



NAARDEN

Jachthaven Wijkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Naarden

Jachthaven Wijkplaats

akoestisch onderzoek

identificatie

projectnummer:

042500.20200817

projectleider:

mevr. I. de Feijter

auteur(s):

mw. ing. M. M. Seidel
ing. A.R.J. Kramer

planstatus

datum:

11-01-2021

Inhoud


1. Inleiding	3
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling	5
2.2. Nieuwe situaties	5
3. Berekeningsuitgangspunten	7
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	7
3.2. Verkeersgegevens	7
3.3. Ruimtelijke gegevens	8
4. Akoestisch onderzoek	11
4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen	11
4.2. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren	12
4.3. Cumulatie	12
5. Conclusie	13

Bijlagen:

1. Verkeersgegevens.
2. Invoergegevens.
3. Rekenresultaten gezoneerde wegen.
4. Maatregelenonderzoek.
5. Cumulatie

Aan de Wijkplaats te Naarden worden maximaal vier nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Woningen zijn geluidgevoelige functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (Wgh), indien deze gelegen zijn binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.

De woningen zijn gelegen binnen de geluidzones van de Rijkswegen, de Wijkplaats en het Boomgat. Akoestisch onderzoek is op grond van de Wgh dan ook noodzakelijk. De situatie van het plan is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1 Plangebied ten opzichte van de rijksweg

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies.

2.1. Normstelling

Wettelijke geluidzone

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden getoetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} . Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg. De breedte van de geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (in meters)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Artikel 110g Wgh

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Deze aftrek is opgenomen in artikel 3.4 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2012.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op

grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot binnenstedelijk gebied. In onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weergegeven.

Tabel 2.2 Relevante grenswaarden bestaande wegen, nieuwe woningen

	voorkeursgrenswaarde	maximale ontheffingswaarde
Woningen in stedelijk gebied	48 dB	63 dB
Woningen in stedelijk gebied ten gevolge van een auto(snel)weg	48 dB	53 dB

De geluidwaarde binnen de geluidgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit.

3. Berekeningsuitgangspunten

7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 2020.2 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

Gegevens Rijkswegen

De gegevens van de Rijkswegen zijn ontleend aan het geluidregister, versie 20201223, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per categorie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de ligging van de bronregisterlijnen, het type wegdek, afschermdende objecten, zoals geluidschermen, de breedte van de weg en de plafondcorrectiewaarde.

Op grond van de x-, y- en z-coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de verhoogde ligging van de A1 in het overdrachtsmodel opgenomen.

In het geluidregister is opgenomen dat de A1 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te worden van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de A1 is hiervoor in het geluidregister (op de hoofdrijbanen) een snelheid van 100/115 km/h voor lichte voertuigen en 90/100 km/h voor middelzware en 85/90 km/h voor zware voertuigen opgenomen. De A1 voldoet hiermee aan het gestelde in artikel 3.5 lid 2 RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden van autobanden). Als gevolg hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 dB toegepast op de wegdekcorrectiefactoren. Voorts is op basis van het geluidregister gerekend met een plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB als bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. Dit betekent dat het geluidregister met betrekking tot de A1 uitgaat van de verkeersintensiteit in 2008 opgehoogd met 1,5 dB.

Verder is, uitgaande van ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van bijlage III van het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de A1, met dien verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een bodemabsorptiefractie van 0,0.

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: <http://www.rws.nl/geotool/geluidregister.aspx>.

Gegevens overige wegen

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De verkeersintensiteiten van de Wijkplaats en het Boomgat zijn geschat op basis van de intensiteit op de Hoofdgracht. Deze intensiteiten van de Hoofdgracht zijn verkregen van de gemeente. Voor de voertuigverdelingen is uitgegaan van een standaard voertuigverdeling op een buurtverzamelweg (RBOI, 2009)

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.

Op de Wijkplaats en het Boomgat bedraagt de maximumsnelheid 50 km/h.

Type wegdek

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

Op de Wijkplaats en het Boomgat ligt dicht asfaltbeton.

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1.

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. De voor het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.

Rijlijnen

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.

Waarneempunten

De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de geluidgevoelige objecten. De woningen hebben in totaal 3 bouwlagen (9 m). De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 m; 4,5 m en 7,5 m.

Sectorhoek en reflecties

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.


Schermen

Conform geluidregister zijn de geluidschermen langs de A1 in het model opgenomen.

Rijkswegen

De maximale ontheffingswaarde voor snelwegen bedraagt 53 dB (inclusief correctie). Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd waardoor een geluidbelasting t/m 57 dB (exclusief correctie) gelijk gesteld wordt aan de maximale ontheffingswaarde.

In figuur 4.1 is de geluidbelasting ten gevolge van de A1 exclusief correctie weergegeven. Daaruit blijkt dat de maximale ontheffingswaarde van 57 dB op een aantal punten op de 3^e bouwlaag wordt overschreden. De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt 59 dB, op de derde bouwlaag van de westgevel en 58 dB op de derde bouwlaag van de zuidgevel. De maximale ontheffingswaarde van 57 dB exclusief aftrek wordt daardoor overschreden. Voor de andere gevels en verdiepingen wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden.



Figuur 4.1 Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de rijkswegen per waarneempunt op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m hoogte, zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012.

Wijkplaats en Boomgat

Het verkeer op de Wijkplaats en de Boomgat is niet relevant voor de geluidbelasting bij het plangebied. In beide gevallen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is dan ook sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

4.2. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren

Aangezien ten gevolge van het verkeer op de rijkswegen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is een maatregelenonderzoek uitgevoerd. Om de geluidbelasting te reduceren worden onderstaande maatregelen onderscheiden:

1. Maatregelen aan de bron. Hiermee worden maatregelen aangeduid als het toepassen van stillere wegdekverhardingen (bijvoorbeeld ZOAB) en het beperken van de hoeveelheid verkeer;
2. Maatregelen tussen de bron en de waarnemer (in de overdracht). Hierbij gaat het om de realisering van geluidwallen en geluidschermen, maar ook om maatregelen van stedenbouwkundige aard (afstand weg-woning).

De verkeersgegevens voor de rijkswegen zijn ontleend aan het geluidregister. Dit is wettelijk bepaald, de broninformatie dient bij toetsing van nieuwe geluidgevoelige functies namelijk ontleend te worden aan het geluidregister zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). Aan het geluidregister (en dus de verkeersgegevens) mogen geen aanpassingen worden gedaan. Op de A1 ligt reeds geluidreducerend asfalt. De maatregelen in onderhavige situatie dienen dan ook gezocht te worden in het overdrachtsgebied.

Bij maatregelen in het overdrachtsgebied kan gedacht worden aan het plaatsen van een geluidscherm. Een scherm met een lengte van 350 m en een hoogte van 4,5 m is noodzakelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de maximale ontheffingswaarde. De voorkeursgrenswaarde wordt echter nog steeds ruimschoots overschreden. De kosten van een dergelijk scherm wegen niet op tegen de geringe ontwikkeling. Bovendien is het scherm zeer beperkt doelmatig, omdat de voorkeursgrenswaarde nog steeds ruimschoots wordt overschreden. Maatregelen in het overdrachtsgebied zijn dan ook niet doelmatig.

De gedetailleerde berekeningsresultaten van het maatregelonderzoek zijn weergegeven in bijlage 4.

4.3. Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Aangezien maar ten gevolge van één bron (rijkswegen) een hogere waarde verleend moet worden kan een analyse van de gecumuleerde geluidbelasting achterwege blijven. Wel is een lijst met de gecumuleerde geluidbelasting opgenomen in bijlage 5.

Ten gevolge van het verkeer op de Wijkplaats en het Boomgat is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden.

Ten gevolge van het verkeer op de rijkswegen wordt op de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Tevens blijkt dat op delen van de zuid- en westgevel van de 3^e bouwlaag (waanemhoogte 7,5 m) de maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt overschreden. Maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied zijn niet mogelijk of doelmatig. Woonbebouwing is alleen mogelijk als de betreffende gevels van de 3^e bouwlaag worden voorzien van een dove gevel (zonder te openen delen).

Voor de woningen dient een besluit tot vaststelling van hogere waarden te worden voorbereid. Een overzicht van de hogere waarden staat in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Woningaantallen en bijbehorende hogere waarden

Hogere waarde	Aantal	Geluidbron
53 dB	4	Rijkswegen

De hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd.



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	ISO M.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Geluidregister	549	1 / 18,292 / 18,570	5,12	3,83	1,31	3,84	Absoluut	--	277,93	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	405	0 / 0,000 / 0,000	0,79	1,96	0,00	0,00	Absoluut	0,00	635,40	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	943	0 / 0,000 / 0,000	0,48	0,49	0,00	0,00	Absoluut	0,00	207,67	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	1445	1 / 17,982 / 18,256	2,55	0,41	0,00	0,00	Absoluut	0,00	124,01	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	2848	1 / 18,240 / 18,292	5,38	5,12	6,03	1,01	Absoluut	--	54,00	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	2758	0 / 0,000 / 0,000	7,17	6,64	0,71	0,00	Absoluut	--	269,10	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	3678	1 / 18,669 / 18,709	3,57	3,40	-1,37	3,35	Absoluut	--	39,49	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	4102	1 / 18,592 / 18,650	3,71	3,58	4,07	3,60	Absoluut	--	60,01	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	4459	0 / 0,000 / 0,000	0,61	0,61	0,00	0,00	Absoluut	0,00	126,08	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	5145	1 / 17,982 / 18,256	5,79	2,55	6,09	0,00	Absoluut	--	128,99	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	4930	1 / 17,545 / 17,873	8,14	7,51	-0,14	0,27	Absoluut	--	74,67	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	4961	0 / 0,000 / 0,000	0,47	0,56	1,21	0,00	Absoluut	--	1103,06	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	6416	1 / 18,232 / 18,245	0,69	0,87	0,69	0,69	Absoluut	--	12,93	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	7845	1 / 18,709 / 20,773	3,40	3,01	3,35	0,00	Absoluut	--	1381,64	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	8021	0 / 0,000 / 0,000	6,80	7,18	0,00	-0,23	Absoluut	--	271,55	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	7978	1 / 17,545 / 17,860	7,91	7,65	0,82	0,25	Absoluut	--	55,56	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	8461	1 / 17,874 / 18,222	7,69	6,73	0,27	6,88	Absoluut	--	82,63	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	10768	1 / 18,294 / 18,592	5,11	3,71	1,87	4,07	Absoluut	--	294,34	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	9439	0 / 0,000 / 0,000	0,92	0,93	0,00	0,00	Absoluut	0,00	164,82	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	10265	1 / 17,862 / 17,872	7,63	7,57	0,25	0,19	Absoluut	--	9,65	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	9036	1 / 17,860 / 17,862	7,65	7,63	0,25	0,25	Absoluut	--	2,07	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	13269	0 / 0,000 / 0,000	0,28	2,55	0,00	0,00	Absoluut	0,00	118,11	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	11280	0 / 0,000 / 0,000	0,47	0,48	0,00	0,00	Absoluut	0,00	127,00	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	13470	1 / 17,874 / 17,935	7,51	7,14	0,27	7,62	Absoluut	--	59,96	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	11429	1 / 17,862 / 17,877	7,63	7,53	0,25	0,19	Absoluut	--	15,93	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	12995	1 / 18,528 / 18,653	3,40	3,73	3,62	3,96	Absoluut	--	49,61	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	11032	1 / 18,650 / 18,653	3,58	3,58	3,60	3,56	Absoluut	--	3,15	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	12393	1 / 18,240 / 18,292	5,12	5,12	1,01	1,31	Absoluut	--	0,33	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	11167	1 / 17,874 / 18,222	2,35	0,71	2,20	0,75	Absoluut	--	102,79	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	16015	1 / 17,925 / 18,241	7,26	5,40	7,52	4,72	Absoluut	--	319,02	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	13939	0 / 0,000 / 0,000	0,49	0,51	0,00	0,00	Absoluut	0,00	85,84	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	15409	1 / 18,286 / 18,654	3,81	3,69	3,15	3,72	Absoluut	--	34,68	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	15680	0 / 0,000 / 0,000	6,95	7,17	0,00	-0,14	Absoluut	--	272,57	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	15754	0 / 0,000 / 0,000	6,50	0,47	0,00	0,00	Absoluut	0,00	793,25	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	15147	1 / 18,241 / 18,294	5,40	5,11	4,72	1,76	Absoluut	--	54,00	Intensiteit	True	1,5	0,75

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	90	90	90	--	37237,20	6,44	3,76	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	90	90	90	--	38867,40	6,31	3,12	1,48	--	--	--	--	--	84,33	91,42
Geluidregister	--	50	50	50	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	90	90	90	--	36351,28	6,31	3,39	1,34	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	85	85	85	--	49590,80	6,15	3,54	1,51	--	--	--	--	--	88,91	94,22
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	90	90	90	--	32761,48	6,31	3,38	1,35	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	65	65	65	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	90	90	90	--	49626,76	6,33	3,71	1,15	--	--	--	--	--	91,42	94,84
Geluidregister	--	90	90	90	--	10300,00	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	95,16	97,49
Geluidregister	--	50	50	50	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	85	85	85	--	49590,80	6,15	3,54	1,51	--	--	--	--	--	88,91	94,22
Geluidregister	--	90	90	90	--	37237,20	6,44	3,76	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	85	85	85	--	49490,80	6,12	3,62	1,50	--	--	--	--	--	91,66	95,11
Geluidregister	--	75	75	75	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	90	90	90	--	43835,32	6,50	3,47	1,01	--	--	--	--	--	84,11	92,03
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	85	85	85	--	49490,80	6,12	3,62	1,50	--	--	--	--	--	91,66	95,11
Geluidregister	--	85	85	85	--	17707,04	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	94,50	97,54
Geluidregister	--	90	90	90	--	38867,40	6,31	3,12	1,48	--	--	--	--	--	84,33	91,42
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	75	75	75	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	75	75	75	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	50	50	50	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	90	90	90	--	38867,40	6,31	3,12	1,48	--	--	--	--	--	84,33	91,42
Geluidregister	--	75	75	75	--	3136,08	6,52	3,98	0,73	--	--	--	--	--	60,03	59,95
Geluidregister	--	90	90	90	--	43835,32	6,50	3,47	1,01	--	--	--	--	--	84,11	92,03
Geluidregister	--	90	90	90	--	42847,84	6,31	3,13	1,47	--	--	--	--	--	84,88	91,72
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	76,52	--	8,79	3,39	10,96	--	6,88	5,19	12,52	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2294,36	1231,40	486,67	--
Geluidregister	81,97	--	6,20	2,68	8,50	--	4,89	3,10	9,53	--	--	--	--	--	2709,68	1654,27	614,43	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	87,30	--	4,37	2,21	5,32	--	4,21	2,95	7,38	--	--	--	--	--	2870,49	1746,49	500,12	--
Geluidregister	92,25	--	2,72	0,99	3,62	--	2,12	1,52	4,13	--	--	--	--	--	618,47	332,37	131,12	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	81,97	--	6,20	2,68	8,50	--	4,89	3,10	9,53	--	--	--	--	--	2709,68	1654,27	614,43	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	84,41	--	4,66	2,34	7,15	--	3,68	2,55	8,43	--	--	--	--	--	2777,74	1705,49	628,25	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	80,87	--	8,82	3,25	7,81	--	7,07	4,72	11,32	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	84,41	--	4,66	2,34	7,15	--	3,68	2,55	8,43	--	--	--	--	--	2777,74	1705,49	628,25	--
Geluidregister	93,49	--	2,54	0,87	1,94	--	2,96	1,59	4,57	--	--	--	--	--	1052,10	704,39	170,44	--
Geluidregister	76,52	--	8,79	3,39	10,96	--	6,88	5,19	12,52	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	90,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	87,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	76,52	--	8,79	3,39	10,96	--	6,88	5,19	12,52	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	58,77	--	17,44	15,15	12,70	--	22,53	24,90	28,53	--	--	--	--	--	122,81	74,79	13,37	--
Geluidregister	80,87	--	8,82	3,25	7,81	--	7,07	4,72	11,32	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	77,26	--	8,49	3,28	10,62	--	6,64	5,00	12,12	--	--	--	--	--	2294,36	1231,40	486,67	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,79	99,84	103,08	106,95	115,39	109,30
Geluidregister	215,51	41,06	63,14	--	168,52	62,87	72,09	--	90,64	102,02	105,62	109,16	115,40	109,62
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	78,88	86,19	92,90	97,61	103,78	100,40
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,15	99,99	104,54	112,51	117,55	111,36
Geluidregister	188,89	47,01	63,72	--	149,00	54,47	71,47	--	92,14	104,11	108,96	116,01	119,25	113,41
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,15	99,19	102,44	106,30	114,74	108,65
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	78,58	87,37	93,09	99,27	106,01	102,40
Geluidregister	137,08	40,75	30,50	--	132,25	54,25	42,25	--	91,57	104,29	108,99	116,41	120,27	114,26
Geluidregister	17,68	3,38	5,15	--	13,78	5,18	5,87	--	82,20	94,92	98,32	102,05	109,69	103,70
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	78,82	86,06	92,68	97,61	103,83	100,44
Geluidregister	188,89	47,01	63,72	--	149,00	54,47	71,47	--	92,14	104,11	108,96	116,01	119,25	113,41
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,34	100,19	104,73	112,70	117,74	111,55
Geluidregister	141,08	42,00	53,25	--	111,50	45,75	62,75	--	91,43	103,68	108,46	115,71	119,27	113,35
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	76,36	86,29	91,51	98,53	105,87	102,09
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	251,34	49,34	34,68	--	201,49	71,82	50,26	--	91,36	102,69	106,30	109,85	116,05	110,28
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	141,08	42,00	53,25	--	111,50	45,75	62,75	--	91,43	103,68	108,46	115,71	119,27	113,35
Geluidregister	28,28	6,28	3,54	--	32,95	11,48	8,33	--	85,03	96,75	100,15	103,97	111,00	105,12
Geluidregister	215,51	41,06	63,14	--	168,52	62,87	72,09	--	90,64	102,02	105,62	109,16	115,40	109,62
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	76,37	86,36	91,58	98,54	105,79	102,02
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	82,52	91,46	97,07	103,99	107,65	103,77
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	78,82	86,06	92,68	97,61	103,83	100,44
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	215,51	41,06	63,14	--	168,52	62,87	72,09	--	90,64	102,02	105,62	109,16	115,40	109,62
Geluidregister	35,68	18,90	2,89	--	46,10	31,06	6,49	--	83,26	92,20	97,82	104,72	108,26	104,37
Geluidregister	251,34	49,34	34,68	--	201,49	71,82	50,26	--	91,24	103,22	108,14	115,03	118,19	112,34
Geluidregister	229,39	44,02	66,89	--	179,41	67,18	76,38	--	90,96	102,38	105,98	109,52	115,82	110,04
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	103,84	94,86	117,31	83,45	97,50	100,74	104,61	113,05	106,96	101,50	92,52	114,97	77,55
Geluidregister	104,21	95,17	117,81	86,47	98,12	101,65	105,47	112,42	106,50	101,05	92,04	114,63	85,96
Geluidregister	93,66	84,33	106,59	73,70	80,79	87,11	92,65	99,12	95,68	88,92	79,12	101,83	70,34
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	105,29	96,61	119,83	82,45	97,29	101,84	109,80	114,84	108,65	102,59	93,91	117,12	78,42
Geluidregister	107,49	98,97	122,12	88,52	100,89	105,61	113,13	116,94	110,97	104,99	96,47	119,59	87,73
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	103,19	94,21	116,66	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	113,96	78,44
Geluidregister	95,58	85,08	108,59	73,48	82,11	87,64	94,29	101,41	97,76	90,93	80,21	103,91	69,99
Geluidregister	108,28	99,56	122,91	88,34	101,44	106,12	113,75	118,01	111,93	105,92	97,22	120,51	85,52
Geluidregister	98,25	89,26	111,77	78,74	91,77	95,12	98,97	106,91	100,88	95,42	86,43	108,92	76,74
Geluidregister	93,69	84,26	106,62	72,71	79,77	86,07	91,69	98,11	94,67	87,90	78,11	100,82	69,67
Geluidregister	107,49	98,97	122,12	88,52	100,89	105,61	113,13	116,94	110,97	104,99	96,47	119,59	87,73
Geluidregister	105,48	96,81	120,02	83,00	97,85	102,39	110,36	115,40	109,21	103,14	94,47	117,68	77,10
Geluidregister	107,41	98,88	122,02	88,27	100,83	105,51	113,10	117,04	111,05	105,06	96,54	119,65	87,30
Geluidregister	95,22	84,09	108,29	70,39	80,16	85,37	92,59	100,21	96,42	89,53	78,33	102,58	67,14
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	104,87	95,83	118,47	87,25	99,03	102,54	106,35	113,40	107,47	102,02	93,01	115,59	84,37
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	107,41	98,88	122,02	88,27	100,83	105,51	113,10	117,04	111,05	105,06	96,54	119,65	87,30
Geluidregister	99,70	90,85	113,21	82,12	94,34	97,62	101,59	109,11	103,16	97,72	88,88	111,20	77,85
Geluidregister	104,21	95,17	117,81	86,47	98,12	101,65	105,47	112,42	106,50	101,05	92,04	114,63	85,96
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	95,15	84,05	108,22	71,34	81,21	86,40	93,57	101,23	97,44	90,56	79,36	103,60	67,76
Geluidregister	96,95	86,96	110,76	76,56	85,26	90,93	97,96	101,24	97,31	90,49	80,65	104,44	75,87
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	93,69	84,26	106,62	72,71	79,77	86,07	91,69	98,11	94,67	87,90	78,11	100,82	69,67
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	104,21	95,17	117,81	86,47	98,12	101,65	105,47	112,42	106,50	101,05	92,04	114,63	85,96
Geluidregister	97,56	87,62	111,40	81,32	90,06	95,71	102,74	106,20	102,29	95,46	85,54	109,35	74,28
Geluidregister	106,43	97,75	121,09	87,07	99,49	104,32	111,72	115,63	109,61	103,62	94,94	118,25	84,29
Geluidregister	104,62	95,58	118,22	86,83	98,53	102,05	105,87	112,86	106,93	101,49	92,48	115,06	86,25
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	91,59	94,84	98,70	107,14	101,05	95,59	86,61	109,06	--	--	--	--
Geluidregister	96,47	100,21	103,84	109,12	103,49	98,08	89,01	111,78	--	--	--	--
Geluidregister	77,79	84,82	88,90	94,54	91,24	84,53	75,77	97,52	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	93,26	97,81	105,77	110,81	104,62	98,56	89,88	113,09	--	--	--	--
Geluidregister	98,89	103,92	110,69	113,09	107,42	101,57	93,06	116,29	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	92,48	95,73	99,59	108,03	101,94	96,48	87,50	109,95	--	--	--	--
Geluidregister	78,81	84,71	90,56	96,70	93,10	86,30	76,11	99,40	--	--	--	--
Geluidregister	97,42	102,23	109,54	112,83	106,91	100,96	92,24	115,65	--	--	--	--
Geluidregister	88,71	92,21	95,96	103,09	97,16	91,72	82,71	105,27	--	--	--	--
Geluidregister	77,02	83,76	88,37	94,52	91,16	84,42	75,14	97,35	--	--	--	--
Geluidregister	98,89	103,92	110,69	113,09	107,42	101,57	93,06	116,29	--	--	--	--
Geluidregister	91,94	96,48	104,45	109,49	103,30	97,24	88,56	111,77	--	--	--	--
Geluidregister	98,56	103,56	110,45	113,10	107,36	101,49	92,98	116,19	--	--	--	--
Geluidregister	77,18	82,39	89,31	96,53	92,76	85,89	74,81	98,97	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	94,93	98,64	102,40	108,04	102,32	96,89	87,84	110,58	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	98,56	103,56	110,45	113,10	107,36	101,49	92,98	116,19	--	--	--	--
Geluidregister	89,03	92,53	96,43	103,18	97,32	91,89	83,04	105,44	--	--	--	--
Geluidregister	96,47	100,21	103,84	109,12	103,49	98,08	89,01	111,78	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	77,67	82,95	89,78	96,41	92,63	85,78	74,84	98,94	--	--	--	--
Geluidregister	84,49	90,17	97,27	100,73	96,80	89,97	80,04	103,87	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	77,02	83,76	88,37	94,52	91,16	84,42	75,14	97,35	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	96,47	100,21	103,84	109,12	103,49	98,08	89,01	111,78	--	--	--	--
Geluidregister	82,76	88,48	95,64	98,96	95,00	88,17	78,30	102,13	--	--	--	--
Geluidregister	95,47	100,51	107,48	110,11	104,33	98,43	89,75	113,19	--	--	--	--
Geluidregister	96,79	100,52	104,16	109,51	103,87	98,46	89,39	112,15	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal	Max.AH
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,11
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,96
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,49
Geluidregister	--	--	--	--	--	2,36
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,28
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,13
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,55
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,71
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,62
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,54
Geluidregister	--	--	--	--	--	8,13
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,76
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,87
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,40
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,18
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,83
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,14
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,09
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,93
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,57
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,65
Geluidregister	--	--	--	--	--	2,55
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,48
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,32
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,53
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,73
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,58
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,12
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,90
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,12
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,51
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,79
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,17
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,63
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,40

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	ISO M.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Geluidregister	15206	0 / 0,000 / 0,000	0,35	0,47	0,00	0,00	Absoluut	0,00	27,75	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	18944	1 / 18,286 / 18,654	0,48	1,68	0,25	2,01	Absoluut	--	99,43	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	18377	0 / 0,000 / 0,000	1,81	6,83	0,00	0,00	Absoluut	0,00	293,40	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	17710	1 / 18,658 / 18,674	3,57	3,54	3,45	-1,31	Absoluut	--	14,76	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	17801	1 / 17,874 / 18,222	6,90	6,02	6,88	6,63	Absoluut	--	39,20	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	16495	1 / 18,286 / 18,654	3,70	3,58	3,72	3,19	Absoluut	--	94,80	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	20988	1 / 17,982 / 18,256	6,28	5,79	6,16	6,09	Absoluut	--	19,75	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	21048	1 / 18,674 / 20,770	3,54	2,73	-1,31	0,00	Absoluut	--	1400,54	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	21059	0 / 0,000 / 0,000	0,79	0,79	0,00	0,00	Absoluut	0,00	164,99	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	19636	0 / 0,000 / 0,000	0,93	2,19	0,00	0,00	Absoluut	0,00	636,72	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	21819	0 / 0,000 / 0,000	0,48	0,92	0,00	0,00	Absoluut	0,00	269,51	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	21835	0 / 0,000 / 0,000	6,48	0,61	0,00	0,00	Absoluut	0,00	794,10	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	19869	1 / 18,570 / 18,654	3,83	3,58	3,84	3,19	Absoluut	--	84,57	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	21388	0 / 0,000 / 0,000	0,61	0,60	0,00	0,00	Absoluut	0,00	84,88	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	19281	0 / 0,000 / 0,000	0,34	0,34	0,00	0,00	Absoluut	0,00	120,61	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	23088	0 / 0,000 / 0,000	0,61	0,61	0,00	0,00	Absoluut	0,00	209,53	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	24663	1 / 17,877 / 17,982	7,10	6,28	7,03	6,16	Absoluut	--	44,44	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	23414	0 / 0,000 / 0,000	0,56	0,38	0,00	0,00	Absoluut	0,00	337,13	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	24321	1 / 18,654 / 18,658	3,58	3,57	3,19	3,45	Absoluut	--	3,69	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	25030	1 / 18,260 / 18,286	0,75	0,48	0,45	0,25	Absoluut	--	26,24	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	26549	1 / 18,528 / 18,653	3,73	3,59	3,96	3,56	Absoluut	--	74,30	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	27274	0 / 0,000 / 0,000	1,17	1,03	0,00	1,02	Absoluut	--	1514,13	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	26671	0 / 0,000 / 0,000	7,17	6,63	0,84	0,00	Absoluut	--	267,80	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	26676	1 / 18,653 / 18,655	3,58	3,58	3,56	3,53	Absoluut	--	1,99	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	25482	0 / 0,000 / 0,000	0,34	1,16	0,00	0,00	Absoluut	0,00	148,00	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	25698	0 / 0,000 / 0,000	0,38	0,29	0,00	0,00	Absoluut	0,00	293,44	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	28598	1 / 18,655 / 18,669	3,58	3,57	3,53	-1,37	Absoluut	--	13,90	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	28268	1 / 18,240 / 18,292	5,38	5,38	6,01	6,03	Absoluut	--	0,28	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	32392	0 / 0,000 / 0,000	0,39	0,38	0,00	0,00	Absoluut	0,00	126,07	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	31686	1 / 17,877 / 17,982	7,53	7,10	0,19	7,03	Absoluut	--	64,82	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	31749	1 / 17,872 / 17,925	7,57	7,26	0,19	7,52	Absoluut	--	53,38	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	31173	1 / 18,269 / 18,324	0,52	0,79	0,00	0,00	Absoluut	0,00	56,00	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	35686	1 / 17,874 / 18,222	6,02	2,35	6,63	2,20	Absoluut	--	121,84	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	33684	1 / 18,286 / 18,654	1,68	3,81	2,01	3,15	Absoluut	--	125,67	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	34680	1 / 18,324 / 18,528	1,38	3,33	0,00	3,17	Absoluut	--	126,43	Intensiteit	True	1,5	0,75

Wegverkeerslawaaai Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	80	80	80
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	80	80	80
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	80	80	80
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Geluidregister	--	85	85	85	--	17707,04	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	94,50	97,54
Geluidregister	--	50	50	50	--	3136,08	6,52	3,98	0,73	--	--	--	--	--	60,03	59,95
Geluidregister	--	90	90	90	--	37237,20	6,44	3,76	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	90	90	90	--	49919,72	6,32	3,78	1,13	--	--	--	--	--	89,15	92,99
Geluidregister	--	75	75	75	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	75	75	75	--	3136,08	6,52	3,98	0,73	--	--	--	--	--	60,03	59,95
Geluidregister	--	75	75	75	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	90	90	90	--	49919,72	6,32	3,78	1,13	--	--	--	--	--	89,15	92,99
Geluidregister	--	90	90	90	--	37237,20	6,44	3,76	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	90	90	90	--	43835,32	6,50	3,47	1,01	--	--	--	--	--	84,11	92,03
Geluidregister	--	80	80	80	--	43835,32	6,50	3,47	1,01	--	--	--	--	--	84,11	92,03
Geluidregister	--	90	90	90	--	36351,28	6,31	3,39	1,34	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	90	90	90	--	32761,48	6,31	3,38	1,35	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	80	80	80	--	17701,40	6,44	3,74	0,97	--	--	--	--	--	98,79	99,44
Geluidregister	--	90	90	90	--	32761,48	6,31	3,38	1,35	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	75	75	75	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	90	90	90	--	10300,00	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	95,16	97,49
Geluidregister	--	90	90	90	--	49919,72	6,32	3,78	1,13	--	--	--	--	--	89,15	92,99
Geluidregister	--	50	50	50	--	3136,08	6,52	3,98	0,73	--	--	--	--	--	60,03	59,95
Geluidregister	--	75	75	75	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26
Geluidregister	--	90	90	90	--	17701,40	6,44	3,74	0,97	--	--	--	--	--	98,79	99,44
Geluidregister	--	90	90	90	--	42847,84	6,31	3,13	1,47	--	--	--	--	--	84,88	91,72
Geluidregister	--	85	85	85	--	49590,80	6,15	3,54	1,51	--	--	--	--	--	88,91	94,22
Geluidregister	--	80	80	80	--	17701,40	6,44	3,74	0,97	--	--	--	--	--	98,79	99,44
Geluidregister	--	90	90	90	--	17707,04	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	94,50	97,54
Geluidregister	--	85	85	85	--	49590,80	6,15	3,54	1,51	--	--	--	--	--	88,91	94,22
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	90	90	90	--	17707,04	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	94,50	97,54
Geluidregister	--	75	75	75	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	50	50	50	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26
Geluidregister	--	65	65	65	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	65	65	65	--	3136,08	6,52	3,98	0,73	--	--	--	--	--	60,03	59,95
Geluidregister	--	65	65	65	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Geluidregister	93,49	--	2,54	0,87	1,94	--	2,96	1,59	4,57	--	--	--	--	--	1052,10	704,39	170,44	--
Geluidregister	58,77	--	17,44	15,15	12,70	--	22,53	24,90	28,53	--	--	--	--	--	122,81	74,79	13,37	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	84,80	--	5,51	2,93	7,00	--	5,34	4,09	8,19	--	--	--	--	--	2813,04	1753,73	478,29	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	58,77	--	17,44	15,15	12,70	--	22,53	24,90	28,53	--	--	--	--	--	122,81	74,79	13,37	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	84,80	--	5,51	2,93	7,00	--	5,34	4,09	8,19	--	--	--	--	--	2813,04	1753,73	478,29	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	80,87	--	8,82	3,25	7,81	--	7,07	4,72	11,32	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	80,87	--	8,82	3,25	7,81	--	7,07	4,72	11,32	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2294,36	1231,40	486,67	--
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	98,50	--	0,67	0,23	0,61	--	0,54	0,33	0,89	--	--	--	--	--	1126,20	658,27	169,11	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2066,97	1107,96	440,75	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	92,25	--	2,72	0,99	3,62	--	2,12	1,52	4,13	--	--	--	--	--	618,47	332,37	131,12	--
Geluidregister	84,80	--	5,51	2,93	7,00	--	5,34	4,09	8,19	--	--	--	--	--	2813,04	1753,73	478,29	--
Geluidregister	58,77	--	17,44	15,15	12,70	--	22,53	24,90	28,53	--	--	--	--	--	122,81	74,79	13,37	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--
Geluidregister	98,50	--	0,67	0,23	0,61	--	0,54	0,33	0,89	--	--	--	--	--	1126,20	658,27	169,11	--
Geluidregister	77,26	--	8,49	3,28	10,62	--	6,64	5,00	12,12	--	--	--	--	--	2294,36	1231,40	486,67	--
Geluidregister	81,97	--	6,20	2,68	8,50	--	4,89	3,10	9,53	--	--	--	--	--	2709,68	1654,27	614,43	--
Geluidregister	98,50	--	0,67	0,23	0,61	--	0,54	0,33	0,89	--	--	--	--	--	1126,20	658,27	169,11	--
Geluidregister	93,49	--	2,54	0,87	1,94	--	2,96	1,59	4,57	--	--	--	--	--	1052,10	704,39	170,44	--
Geluidregister	81,97	--	6,20	2,68	8,50	--	4,89	3,10	9,53	--	--	--	--	--	2709,68	1654,27	614,43	--
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	93,49	--	2,54	0,87	1,94	--	2,96	1,59	4,57	--	--	--	--	--	1052,10	704,39	170,44	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	58,77	--	17,44	15,15	12,70	--	22,53	24,90	28,53	--	--	--	--	--	122,81	74,79	13,37	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Geluidregister	28,28	6,28	3,54	--	32,95	11,48	8,33	--	85,03	96,75	100,15	103,97	111,00	105,12
Geluidregister	35,68	18,90	2,89	--	46,10	31,06	6,49	--	85,74	93,27	100,87	104,11	107,42	104,33
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,79	99,84	103,08	106,95	115,39	109,30
Geluidregister	173,77	55,19	39,50	--	168,51	77,07	46,20	--	92,19	104,62	109,35	116,67	120,25	114,29
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	76,36	86,29	91,51	98,53	105,87	102,09
Geluidregister	35,68	18,90	2,89	--	46,10	31,06	6,49	--	83,26	92,20	97,82	104,72	108,26	104,37
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	76,37	86,36	91,58	98,54	105,79	102,02
Geluidregister	173,77	55,19	39,50	--	168,51	77,07	46,20	--	92,19	104,62	109,35	116,67	120,25	114,29
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,79	99,84	103,08	106,95	115,39	109,30
Geluidregister	251,34	49,34	34,68	--	201,49	71,82	50,26	--	91,36	102,69	106,30	109,85	116,05	110,28
Geluidregister	251,34	49,34	34,68	--	201,49	71,82	50,26	--	91,35	102,08	105,98	109,02	115,01	109,37
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,60	99,65	102,89	106,76	115,20	109,11
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,15	99,19	102,44	106,30	114,74	108,65
Geluidregister	7,64	1,52	1,05	--	6,16	2,18	1,53	--	83,34	96,07	99,29	103,22	111,07	105,08
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,15	99,19	102,44	106,30	114,74	108,65
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	76,37	86,36	91,58	98,54	105,79	102,02
Geluidregister	17,68	3,38	5,15	--	13,78	5,18	5,87	--	82,20	94,92	98,32	102,05	109,69	103,70
Geluidregister	173,77	55,19	39,50	--	168,51	77,07	46,20	--	92,19	104,62	109,35	116,67	120,25	114,29
Geluidregister	35,68	18,90	2,89	--	46,10	31,06	6,49	--	85,74	93,27	100,87	104,11	107,42	104,33
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	82,52	91,46	97,07	103,99	107,65	103,77
Geluidregister	7,64	1,52	1,05	--	6,16	2,18	1,53	--	83,19	96,81	100,10	103,93	112,15	106,09
Geluidregister	229,39	44,02	66,89	--	179,41	67,18	76,38	--	90,84	102,90	107,81	114,73	117,98	112,11
Geluidregister	188,89	47,01	63,72	--	149,00	54,47	71,47	--	92,14	104,11	108,96	116,01	119,25	113,41
Geluidregister	7,64	1,52	1,05	--	6,16	2,18	1,53	--	83,34	96,07	99,29	103,22	111,07	105,08
Geluidregister	28,28	6,28	3,54	--	32,95	11,48	8,33	--	84,98	97,35	100,79	104,57	112,04	106,06
Geluidregister	188,89	47,01	63,72	--	149,00	54,47	71,47	--	92,14	104,11	108,96	116,01	119,25	113,41
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	28,28	6,28	3,54	--	32,95	11,48	8,33	--	84,98	97,35	100,79	104,57	112,04	106,06
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	76,37	86,36	91,58	98,54	105,79	102,02
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	85,00	92,51	100,10	103,38	106,77	103,66
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	78,54	87,27	92,95	99,27	106,08	102,46
Geluidregister	35,68	18,90	2,89	--	46,10	31,06	6,49	--	85,45	93,78	100,17	105,70	109,05	105,45
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	84,71	93,03	99,41	104,97	108,42	104,81

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Geluidregister	99,70	90,85	113,21	82,12	94,34	97,62	101,59	109,11	103,16	97,72	88,88	111,20	77,85
Geluidregister	97,81	90,92	111,14	83,73	91,18	98,77	102,17	105,41	102,28	95,76	88,85	109,13	76,60
Geluidregister	103,84	94,86	117,31	83,45	97,50	100,74	104,61	113,05	106,96	101,50	92,52	114,97	77,55
Geluidregister	108,33	99,61	122,98	89,13	101,83	106,55	114,09	118,09	112,05	106,05	97,35	120,67	85,84
Geluidregister	95,22	84,09	108,29	70,39	80,16	85,37	92,59	100,21	96,42	89,53	78,33	102,58	67,14
Geluidregister	97,56	87,62	111,40	81,32	90,06	95,71	102,74	106,20	102,29	95,46	85,54	109,35	74,28
Geluidregister	95,15	84,05	108,22	71,34	81,21	86,40	93,57	101,23	97,44	90,56	79,36	103,60	67,76
Geluidregister	108,33	99,61	122,98	89,13	101,83	106,55	114,09	118,09	112,05	106,05	97,35	120,67	85,84
Geluidregister	103,84	94,86	117,31	83,45	97,50	100,74	104,61	113,05	106,96	101,50	92,52	114,97	77,55
Geluidregister	104,87	95,83	118,47	87,25	99,03	102,54	106,35	113,40	107,47	102,02	93,01	115,59	84,37
Geluidregister	104,00	95,26	117,55	87,25	98,37	102,03	105,57	112,33	106,51	101,10	92,32	114,62	84,30
Geluidregister	103,64	94,67	117,12	82,90	96,94	100,19	104,05	112,49	106,41	100,94	91,96	114,41	78,87
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	103,19	94,21	116,66	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	113,96	78,44
Geluidregister	99,65	90,83	113,10	80,71	93,59	96,76	100,78	108,71	102,71	97,27	88,44	110,72	75,35
Geluidregister	103,19	94,21	116,66	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	113,96	78,44
Geluidregister	95,15	84,05	108,22	71,34	81,21	86,40	93,57	101,23	97,44	90,56	79,36	103,60	67,76
Geluidregister	98,25	89,26	111,77	78,74	91,77	95,12	98,97	106,91	100,88	95,42	86,43	108,92	76,74
Geluidregister	108,33	99,61	122,98	89,13	101,83	106,55	114,09	118,09	112,05	106,05	97,35	120,67	85,84
Geluidregister	97,81	90,92	111,14	83,73	91,18	98,77	102,17	105,41	102,28	95,76	88,85	109,13	76,60
Geluidregister	96,95	86,96	110,76	76,56	85,26	90,93	97,96	101,24	97,31	90,49	80,65	104,44	75,87
Geluidregister	100,63	91,65	114,11	80,56	94,34	97,61	101,47	109,80	103,72	98,26	89,28	111,74	75,23
Geluidregister	106,19	97,51	120,85	86,66	98,99	103,83	111,23	115,09	109,08	103,09	94,41	117,72	86,18
Geluidregister	107,49	98,97	122,12	88,52	100,89	105,61	113,13	116,94	110,97	104,99	96,47	119,59	87,73
Geluidregister	99,65	90,83	113,10	80,71	93,59	96,76	100,78	108,71	102,71	97,27	88,44	110,72	75,35
Geluidregister	100,61	91,61	114,14	82,02	95,02	98,37	102,23	110,18	104,14	98,68	89,69	112,19	77,82
Geluidregister	107,49	98,97	122,12	88,52	100,89	105,61	113,13	116,94	110,97	104,99	96,47	119,59	87,73
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	100,61	91,61	114,14	82,02	95,02	98,37	102,23	110,18	104,14	98,68	89,69	112,19	77,82
Geluidregister	95,15	84,05	108,22	71,34	81,21	86,40	93,57	101,23	97,44	90,56	79,36	103,60	67,76
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	97,13	90,17	110,46	78,97	86,42	94,02	97,40	100,52	97,41	90,90	84,08	104,28	78,24
Geluidregister	95,63	85,08	108,64	72,52	81,07	86,60	93,33	100,39	96,74	89,91	79,18	102,90	69,35
Geluidregister	98,73	89,94	112,41	83,48	91,66	98,06	103,75	107,02	103,38	96,66	87,87	110,38	76,40
Geluidregister	98,09	89,24	111,75	78,72	86,88	93,30	98,98	102,10	98,46	91,74	83,03	105,51	78,02

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Geluidregister	89,03	92,53	96,43	103,18	97,32	91,89	83,04	105,44	--	--	--	--
Geluidregister	83,97	91,53	95,12	98,23	95,07	88,55	81,66	101,96	--	--	--	--
Geluidregister	91,59	94,84	98,70	107,14	101,05	95,59	86,61	109,06	--	--	--	--
Geluidregister	97,67	102,47	109,67	112,72	106,85	100,93	92,19	115,64	--	--	--	--
Geluidregister	77,18	82,39	89,31	96,53	92,76	85,89	74,81	98,97	--	--	--	--
Geluidregister	82,76	88,48	95,64	98,96	95,00	88,17	78,30	102,13	--	--	--	--
Geluidregister	77,67	82,95	89,78	96,41	92,63	85,78	74,84	98,94	--	--	--	--
Geluidregister	97,67	102,47	109,67	112,72	106,85	100,93	92,19	115,64	--	--	--	--
Geluidregister	91,59	94,84	98,70	107,14	101,05	95,59	86,61	109,06	--	--	--	--
Geluidregister	94,93	98,64	102,40	108,04	102,32	96,89	87,84	110,58	--	--	--	--
Geluidregister	94,35	98,38	101,56	107,00	101,43	96,06	87,34	109,68	--	--	--	--
Geluidregister	92,91	96,16	100,02	108,46	102,37	96,91	87,93	110,38	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	92,48	95,73	99,59	108,03	101,94	96,48	87,50	109,95	--	--	--	--
Geluidregister	87,90	91,15	95,09	102,85	96,87	91,44	82,62	104,90	--	--	--	--
Geluidregister	92,48	95,73	99,59	108,03	101,94	96,48	87,50	109,95	--	--	--	--
Geluidregister	77,67	82,95	89,78	96,41	92,63	85,78	74,84	98,94	--	--	--	--
Geluidregister	88,71	92,21	95,96	103,09	97,16	91,72	82,71	105,27	--	--	--	--
Geluidregister	97,67	102,47	109,67	112,72	106,85	100,93	92,19	115,64	--	--	--	--
Geluidregister	83,97	91,53	95,12	98,23	95,07	88,55	81,66	101,96	--	--	--	--
Geluidregister	84,49	90,17	97,27	100,73	96,80	89,97	80,04	103,87	--	--	--	--
Geluidregister	88,63	91,94	95,79	103,94	97,88	92,42	83,43	105,91	--	--	--	--
Geluidregister	97,36	102,40	109,19	111,54	105,84	99,98	91,30	114,75	--	--	--	--
Geluidregister	98,89	103,92	110,69	113,09	107,42	101,57	93,06	116,29	--	--	--	--
Geluidregister	87,90	91,15	95,09	102,85	96,87	91,44	82,62	104,90	--	--	--	--
Geluidregister	89,62	93,12	97,02	104,21	98,25	92,79	83,79	106,36	--	--	--	--
Geluidregister	98,89	103,92	110,69	113,09	107,42	101,57	93,06	116,29	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	89,62	93,12	97,02	104,21	98,25	92,79	83,79	106,36	--	--	--	--
Geluidregister	77,67	82,95	89,78	96,41	92,63	85,78	74,84	98,94	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	85,64	93,21	96,72	99,94	96,79	90,27	83,33	103,64	--	--	--	--
Geluidregister	78,19	83,92	90,04	96,76	93,14	86,33	75,85	99,35	--	--	--	--
Geluidregister	84,41	90,82	96,68	99,82	96,13	89,41	80,64	103,19	--	--	--	--
Geluidregister	86,11	92,51	98,29	101,55	97,89	91,16	82,35	104,90	--	--	--	--

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal	Max.AH
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,47
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,68
Geluidregister	--	--	--	--	--	6,83
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,54
Geluidregister	--	--	--	--	--	6,90
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,84
Geluidregister	--	--	--	--	--	6,28
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,54
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,79
Geluidregister	--	--	--	--	--	2,19
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,92
Geluidregister	--	--	--	--	--	6,40
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,83
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,61
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,36
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,62
Geluidregister	--	--	--	--	--	6,67
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,46
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,57
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,49
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,59
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,16
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,17
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,58
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,16
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,38
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,57
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,38
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,38
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,53
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,57
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,79
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,96
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,81
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,33

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	ISO M.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Geluidregister	33998	0 / 0,000 / 0,000	0,29	0,35	0,00	0,00	Absoluut	0,00	27,37	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	34103	1 / 18,222 / 18,232	0,71	0,69	0,75	0,69	Absoluut	--	9,83	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	36341	0 / 0,000 / 0,000	1,15	1,17	0,00	0,00	Absoluut	0,00	165,75	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	38118	1 / 18,324 / 18,528	3,33	3,40	3,17	3,62	Absoluut	--	6,37	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	36742	1 / 17,935 / 18,240	7,14	5,38	7,62	6,01	Absoluut	--	305,80	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	37567	1 / 18,256 / 18,265	0,41	0,41	0,00	0,00	Absoluut	0,00	8,90	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	36162	1 / 18,324 / 18,528	0,79	1,38	0,00	0,00	Absoluut	0,00	70,43	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	37691	0 / 0,000 / 0,000	2,03	7,09	0,00	0,00	Absoluut	0,00	295,05	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	40112	0 / 0,000 / 0,000	0,84	0,86	1,06	1,26	Absoluut	--	76,15	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	40113	0 / 0,000 / 0,000	0,96	1,01	1,30	1,31	Absoluut	--	21,67	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	40114	0 / 0,000 / 0,000	0,86	0,82	1,26	1,16	Absoluut	--	147,37	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	40115	0 / 0,000 / 0,000	1,01	1,14	1,31	1,44	Absoluut	--	74,38	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	40236	1 / 18,241 / 18,294	5,11	5,11	1,76	1,87	Absoluut	--	0,25	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	41838	0 / 0,000 / 0,000	0,57	0,74	1,22	1,12	Absoluut	--	100,21	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	41188	0 / 0,000 / 0,000	1,03	1,04	1,02	1,04	Absoluut	--	17,24	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	41189	0 / 0,000 / 0,000	0,47	0,48	1,21	1,21	Absoluut	--	1,59	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	39874	0 / 0,000 / 0,000	0,74	0,89	1,12	1,41	Absoluut	--	84,50	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	39875	0 / 0,000 / 0,000	0,89	0,96	1,41	1,30	Absoluut	--	32,03	Intensiteit	True	1,5	0,75
Geluidregister	39963	0 / 0,000 / 0,000	0,67	0,79	0,00	0,00	Absoluut	0,00	269,15	Intensiteit	True	0,0	0,75
Geluidregister	39995	0 / 0,000 / 0,000	0,78	0,84	1,03	1,06	Absoluut	--	71,48	Intensiteit	True	1,5	0,75
Wijkplaats	Wijkplaats	Wijkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,00	355,55	Verdeling	False	1,5	0,75
Wijkplaats	Wijkplaats	Wijkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,00	53,68	Verdeling	False	1,5	0,75
Boomgat	Boomgat	Boomgat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,00	180,51	Verdeling	False	1,5	0,75
Boomgat	Boomgat	Boomgat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,00	150,81	Verdeling	False	1,5	0,75
Boomgat	Boomgat	Boomgat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,00	16,50	Verdeling	False	1,5	0,75

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Geluidregister	0	W2	2-laags ZOAB	100	100	100	--	100	100	100	--	80	80	80
Geluidregister	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
Wijkplaats	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Wijkplaats	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Boomgat	0	W0	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Boomgat	0	W0	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Boomgat	0	W0	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Geluidregister	--	85	85	85	--	17707,04	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	94,50	97,54
Geluidregister	--	50	50	50	--	2341,12	7,13	1,95	0,83	--	--	--	--	--	94,45	96,17
Geluidregister	--	90	90	90	--	17701,40	6,44	3,74	0,97	--	--	--	--	--	98,79	99,44
Geluidregister	--	75	75	75	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26
Geluidregister	--	90	90	90	--	47285,88	6,29	3,80	1,17	--	--	--	--	--	91,25	94,81
Geluidregister	--	50	50	50	--	2340,00	6,99	2,48	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,12
Geluidregister	--	50	50	50	--	2606,96	6,94	1,48	1,35	--	--	--	--	--	62,38	56,26
Geluidregister	--	90	90	90	--	43835,32	6,50	3,47	1,01	--	--	--	--	--	84,11	92,03
Geluidregister	--	70	70	70	--	2673,88	5,96	3,36	1,88	--	--	--	--	--	91,25	96,51
Geluidregister	--	50	50	50	--	5197,92	6,30	4,29	0,91	--	--	--	--	--	96,81	97,94
Geluidregister	--	70	70	70	--	2673,88	5,96	3,36	1,88	--	--	--	--	--	91,25	96,51
Geluidregister	--	50	50	50	--	5197,92	6,30	4,29	0,91	--	--	--	--	--	96,81	97,94
Geluidregister	--	85	85	85	--	47150,80	6,08	3,68	1,54	--	--	--	--	--	91,54	95,07
Geluidregister	--	85	85	85	--	5197,92	6,30	4,29	0,91	--	--	--	--	--	96,81	97,94
Geluidregister	--	90	90	90	--	17701,40	6,44	3,74	0,97	--	--	--	--	--	98,79	99,44
Geluidregister	--	90	90	90	--	10300,00	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	95,16	97,49
Geluidregister	--	50	50	50	--	5197,92	6,30	4,29	0,91	--	--	--	--	--	96,81	97,94
Geluidregister	--	50	50	50	--	5197,92	6,30	4,29	0,91	--	--	--	--	--	96,81	97,94
Geluidregister	--	80	80	80	--	37237,20	6,44	3,76	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Geluidregister	--	70	70	70	--	2673,88	5,96	3,36	1,88	--	--	--	--	--	91,25	96,51
Wijkplaats	--	50	50	50	--	559,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59
Wijkplaats	--	50	50	50	--	559,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59
Boomgat	--	50	50	50	--	500,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59
Boomgat	--	50	50	50	--	500,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59
Boomgat	--	50	50	50	--	500,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Geluidregister	93,49	--	2,54	0,87	1,94	--	2,96	1,59	4,57	--	--	--	--	--	1052,10	704,39	170,44	--
Geluidregister	93,55	--	4,25	2,73	5,16	--	1,30	1,09	1,29	--	--	--	--	--	157,67	44,00	18,12	--
Geluidregister	98,50	--	0,67	0,23	0,61	--	0,54	0,33	0,89	--	--	--	--	--	1126,20	658,27	169,11	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--
Geluidregister	87,08	--	4,37	2,20	5,33	--	4,38	2,99	7,59	--	--	--	--	--	2712,82	1702,49	482,00	--
Geluidregister	90,41	--	4,84	3,02	6,85	--	1,33	0,86	2,74	--	--	--	--	--	153,42	55,75	16,50	--
Geluidregister	60,78	--	16,24	16,26	13,51	--	21,38	27,48	25,71	--	--	--	--	--	112,85	21,66	21,42	--
Geluidregister	80,87	--	8,82	3,25	7,81	--	7,07	4,72	11,32	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	94,34	--	4,69	1,85	3,27	--	4,06	1,65	2,39	--	--	--	--	--	145,48	86,76	47,30	--
Geluidregister	96,38	--	1,90	1,06	1,67	--	1,30	0,99	1,95	--	--	--	--	--	316,82	218,60	45,53	--
Geluidregister	94,34	--	4,69	1,85	3,27	--	4,06	1,65	2,39	--	--	--	--	--	145,48	86,76	47,30	--
Geluidregister	96,38	--	1,90	1,06	1,67	--	1,30	0,99	1,95	--	--	--	--	--	316,82	218,60	45,53	--
Geluidregister	84,26	--	4,64	2,32	7,16	--	3,81	2,61	8,57	--	--	--	--	--	2624,32	1649,74	611,75	--
Geluidregister	96,38	--	1,90	1,06	1,67	--	1,30	0,99	1,95	--	--	--	--	--	316,82	218,60	45,53	--
Geluidregister	98,50	--	0,67	0,23	0,61	--	0,54	0,33	0,89	--	--	--	--	--	1126,20	658,27	169,11	--
Geluidregister	92,25	--	2,72	0,99	3,62	--	2,12	1,52	4,13	--	--	--	--	--	618,47	332,37	131,12	--
Geluidregister	96,38	--	1,90	1,06	1,67	--	1,30	0,99	1,95	--	--	--	--	--	316,82	218,60	45,53	--
Geluidregister	96,38	--	1,90	1,06	1,67	--	1,30	0,99	1,95	--	--	--	--	--	316,82	218,60	45,53	--
Geluidregister	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2397,43	1399,07	358,97	--
Geluidregister	94,34	--	4,69	1,85	3,27	--	4,06	1,65	2,39	--	--	--	--	--	145,48	86,76	47,30	--
Wijkplaats	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	34,58	19,88	4,28	--
Wijkplaats	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	34,58	19,88	4,28	--
Boomgat	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	30,93	17,78	3,83	--
Boomgat	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	30,93	17,78	3,83	--
Boomgat	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	30,93	17,78	3,83	--

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Geluidregister	28,28	6,28	3,54	--	32,95	11,48	8,33	--	85,03	96,75	100,15	103,97	111,00	105,12
Geluidregister	7,09	1,25	1,00	--	2,17	0,50	0,25	--	78,82	86,06	92,68	97,61	103,83	100,44
Geluidregister	7,64	1,52	1,05	--	6,16	2,18	1,53	--	83,19	96,81	100,10	103,93	112,15	106,09
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	82,52	91,46	97,07	103,99	107,65	103,77
Geluidregister	130,00	39,50	29,50	--	130,09	53,75	42,00	--	91,40	104,07	108,78	116,20	120,03	114,03
Geluidregister	7,91	1,75	1,25	--	2,17	0,50	0,50	--	78,88	86,19	92,90	97,61	103,78	100,40
Geluidregister	29,39	6,26	4,76	--	38,68	10,58	9,06	--	85,00	92,51	100,10	103,38	106,77	103,66
Geluidregister	251,34	49,34	34,68	--	201,49	71,82	50,26	--	91,36	102,69	106,30	109,85	116,05	110,28
Geluidregister	7,48	1,66	1,64	--	6,47	1,48	1,20	--	77,54	86,35	92,00	98,65	104,80	101,09
Geluidregister	6,21	2,37	0,79	--	4,24	2,22	0,92	--	81,14	88,07	94,21	100,22	106,65	103,18
Geluidregister	7,48	1,66	1,64	--	6,47	1,48	1,20	--	77,54	86,35	92,00	98,65	104,80	101,09
Geluidregister	6,21	2,37	0,79	--	4,24	2,22	0,92	--	81,14	88,07	94,21	100,22	106,65	103,18
Geluidregister	133,16	40,25	52,00	--	109,34	45,25	62,25	--	91,25	103,46	108,24	115,49	119,02	113,12
Geluidregister	6,21	2,37	0,79	--	4,24	2,22	0,92	--	78,87	89,71	94,94	102,34	110,70	106,78
Geluidregister	7,64	1,52	1,05	--	6,16	2,18	1,53	--	83,19	96,81	100,10	103,93	112,15	106,09
Geluidregister	17,68	3,38	5,15	--	13,78	5,18	5,87	--	82,20	94,92	98,32	102,05	109,69	103,70
Geluidregister	6,21	2,37	0,79	--	4,24	2,22	0,92	--	81,14	88,07	94,21	100,22	106,65	103,18
Geluidregister	6,21	2,37	0,79	--	4,24	2,22	0,92	--	81,14	88,07	94,21	100,22	106,65	103,18
Geluidregister	--	--	--	--	--	--	--	--	85,98	99,08	102,19	106,26	114,30	108,28
Geluidregister	7,48	1,66	1,64	--	6,47	1,48	1,20	--	77,54	86,35	92,00	98,65	104,80	101,09
Wijkplaats	1,74	1,00	0,22	--	0,24	0,14	0,03	--	70,54	77,85	84,47	89,28	95,67	92,29
Wijkplaats	1,74	1,00	0,22	--	0,24	0,14	0,03	--	70,54	77,85	84,47	89,28	95,67	92,29
Boomgat	1,56	0,89	0,19	--	0,21	0,12	0,03	--	70,05	77,37	83,98	88,80	95,18	91,80
Boomgat	1,56	0,89	0,19	--	0,21	0,12	0,03	--	70,05	77,37	83,98	88,80	95,18	91,80
Boomgat	1,56	0,89	0,19	--	0,21	0,12	0,03	--	70,05	77,37	83,98	88,80	95,18	91,80

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Geluidregister	99,70	90,85	113,21	82,12	94,34	97,62	101,59	109,11	103,16	97,72	88,88	111,20	77,85
Geluidregister	93,69	84,26	106,62	72,71	79,77	86,07	91,69	98,11	94,67	87,90	78,11	100,82	69,67
Geluidregister	100,63	91,65	114,11	80,56	94,34	97,61	101,47	109,80	103,72	98,26	89,28	111,74	75,23
Geluidregister	96,95	86,96	110,76	76,56	85,26	90,93	97,96	101,24	97,31	90,49	80,65	104,44	75,87
Geluidregister	108,05	99,33	122,68	88,25	101,34	106,02	113,65	117,90	111,82	105,81	97,11	120,41	85,44
Geluidregister	93,66	84,33	106,59	73,70	80,79	87,11	92,65	99,12	95,68	88,92	79,12	101,83	70,34
Geluidregister	97,13	90,17	110,46	78,97	86,42	94,02	97,40	100,52	97,41	90,90	84,08	104,28	78,24
Geluidregister	104,87	95,83	118,47	87,25	99,03	102,54	106,35	113,40	107,47	102,02	93,01	115,59	84,37
Geluidregister	94,25	83,71	107,43	73,54	82,29	87,67	94,85	102,01	98,29	91,43	80,49	104,47	71,62
Geluidregister	96,41	86,49	109,33	79,07	85,84	91,64	98,28	104,90	101,40	94,61	84,40	107,52	73,02
Geluidregister	94,25	83,71	107,43	73,54	82,29	87,67	94,85	102,01	98,29	91,43	80,49	104,47	71,62
Geluidregister	96,41	86,49	109,33	79,07	85,84	91,64	98,28	104,90	101,40	94,61	84,40	107,52	73,02
Geluidregister	107,17	98,65	121,78	88,16	100,69	105,38	112,97	116,90	110,90	104,92	96,39	119,51	87,23
Geluidregister	99,85	88,30	112,94	76,90	87,75	93,02	100,44	109,03	105,10	98,17	86,59	111,24	70,79
Geluidregister	100,63	91,65	114,11	80,56	94,34	97,61	101,47	109,80	103,72	98,26	89,28	111,74	75,23
Geluidregister	98,25	89,26	111,77	78,74	91,77	95,12	98,97	106,91	100,88	95,42	86,43	108,92	76,74
Geluidregister	96,41	86,49	109,33	79,07	85,84	91,64	98,28	104,90	101,40	94,61	84,40	107,52	73,02
Geluidregister	96,41	86,49	109,33	79,07	85,84	91,64	98,28	104,90	101,40	94,61	84,40	107,52	73,02
Geluidregister	102,85	94,01	116,29	83,64	96,74	99,85	103,92	111,96	105,95	100,51	91,67	113,95	77,73
Geluidregister	94,25	83,71	107,43	73,54	82,29	87,67	94,85	102,01	98,29	91,43	80,49	104,47	71,62
Wijkplaats	85,53	76,04	98,44	68,13	75,45	82,06	86,88	93,26	89,88	83,13	73,63	96,03	61,46
Wijkplaats	85,53	76,04	98,44	68,13	75,45	82,06	86,88	93,26	89,88	83,13	73,63	96,03	61,46
Boomgat	85,05	75,55	97,95	67,65	74,96	81,58	86,39	92,78	89,40	82,64	73,15	95,55	60,98
Boomgat	85,05	75,55	97,95	67,65	74,96	81,58	86,39	92,78	89,40	82,64	73,15	95,55	60,98
Boomgat	85,05	75,55	97,95	67,65	74,96	81,58	86,39	92,78	89,40	82,64	73,15	95,55	60,98

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden


Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Geluidregister	89,03	92,53	96,43	103,18	97,32	91,89	83,04	105,44	--	--	--	--
Geluidregister	77,02	83,76	88,37	94,52	91,16	84,42	75,14	97,35	--	--	--	--
Geluidregister	88,63	91,94	95,79	103,94	97,88	92,42	83,43	105,91	--	--	--	--
Geluidregister	84,49	90,17	97,27	100,73	96,80	89,97	80,04	103,87	--	--	--	--
Geluidregister	97,30	102,12	109,43	112,68	106,76	100,82	92,09	115,52	--	--	--	--
Geluidregister	77,79	84,82	88,90	94,54	91,24	84,53	75,77	97,52	--	--	--	--
Geluidregister	85,64	93,21	96,72	99,94	96,79	90,27	83,33	103,64	--	--	--	--
Geluidregister	94,93	98,64	102,40	108,04	102,32	96,89	87,84	110,58	--	--	--	--
Geluidregister	80,47	85,98	92,84	99,58	95,87	89,02	78,26	102,11	--	--	--	--
Geluidregister	79,92	86,16	92,09	98,33	94,86	88,10	78,31	101,05	--	--	--	--
Geluidregister	80,47	85,98	92,84	99,58	95,87	89,02	78,26	102,11	--	--	--	--
Geluidregister	79,92	86,16	92,09	98,33	94,86	88,10	78,31	101,05	--	--	--	--
Geluidregister	98,47	103,48	110,37	112,99	107,26	101,39	92,88	116,09	--	--	--	--
Geluidregister	81,40	86,65	94,14	102,32	98,39	91,46	79,92	104,57	--	--	--	--
Geluidregister	88,63	91,94	95,79	103,94	97,88	92,42	83,43	105,91	--	--	--	--
Geluidregister	88,71	92,21	95,96	103,09	97,16	91,72	82,71	105,27	--	--	--	--
Geluidregister	79,92	86,16	92,09	98,33	94,86	88,10	78,31	101,05	--	--	--	--
Geluidregister	79,92	86,16	92,09	98,33	94,86	88,10	78,31	101,05	--	--	--	--
Geluidregister	90,83	93,94	98,01	106,05	100,04	94,60	85,77	108,04	--	--	--	--
Geluidregister	80,47	85,98	92,84	99,58	95,87	89,02	78,26	102,11	--	--	--	--
Wijkplaats	68,78	75,40	80,21	86,59	83,21	76,46	66,97	89,36	--	--	--	--
Wijkplaats	68,78	75,40	80,21	86,59	83,21	76,46	66,97	89,36	--	--	--	--
Boomgat	68,30	74,91	79,73	86,11	82,73	75,97	66,48	88,88	--	--	--	--
Boomgat	68,30	74,91	79,73	86,11	82,73	75,97	66,48	88,88	--	--	--	--
Boomgat	68,30	74,91	79,73	86,11	82,73	75,97	66,48	88,88	--	--	--	--


Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal	Max.AH
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,35
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,71
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,17
Geluidregister	--	--	--	--	--	3,40
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,14
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,41
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,38
Geluidregister	--	--	--	--	--	7,09
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,86
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,01
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,87
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,14
Geluidregister	--	--	--	--	--	5,11
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,74
Geluidregister	--	--	--	--	--	1,04
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,48
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,89
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,96
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,79
Geluidregister	--	--	--	--	--	0,84
Wijkplaats	--	--	--	--	--	0,00
Wijkplaats	--	--	--	--	--	0,00
Boomgat	--	--	--	--	--	0,00
Boomgat	--	--	--	--	--	0,00
Boomgat	--	--	--	--	--	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens









Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Kop	Kop Jachthaven [1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Kop	Kop Jachthaven [12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,50
	half verhard	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	zand	0,50
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	half verhard	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard/grind	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/cementbeton	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/sierbestrating	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard/grind	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/sierbestrating	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding/sierbestrating	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/sierbestrating	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/sierbestrating	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
erf		0,00
onverhard/zand		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
gesloten	verharding	0,00
onverhard/zand		0,00
zand		0,00
zand		0,00
zand		0,00
zand		0,00
zand		0,00
zand		0,00
half	verhard/gravel	0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open	verharding/tegels	0,00
open	verharding/tegels	0,00
open	verharding/tegels	0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
gesloten verharding/kunststof		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
erf		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
erf		0,00
onverhard/zand		0,00
gesloten verharding/asfalt		0,00
onverhard/zand		0,00
onverhard/zand		0,00
erf		0,00
onverhard/zand		0,00
half verhard/grasklinkers		0,00
half verhard/grasklinkers		0,00
onverhard/zand		0,00
onverhard/zand		0,00
erf		0,00
gesloten verharding/asfalt		0,00
half verhard/grasklinkers		0,00
half verhard/grasklinkers		0,00
erf		0,00
open verharding		0,00
erf		0,00
open verharding/beton element		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
onverhard/zand		0,00
erf		0,00
erf		0,00
erf		0,00
open verharding/beton element		0,00
erf		0,00
erf		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00
gesloten verharding		0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	half verhard	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	onverhard/zand	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	transitie	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	half verhard/grasklinkers	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	erf	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	onverhard	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand/strand en strandwal	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	erf	0,00
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	half verhard/grasklinkers	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	half verhard	0,00
	half verhard	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	open verharding	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	zand/strand en strandwal	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	zand	0,00
	gesloten verharding/cementbeton	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding/cementbeton	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	zand	0,00
	zand	0,00
	zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,00
	gesloten verharding	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	erf	0,00
	half verhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	erf	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/onverhard	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/sierbestrating	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/gesloten verharding/asfalt	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	transitie/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding/cementbeto	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/half verhard	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding/cementbeto	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/groenvoorziening/gras- en krui	0,00
	transitie/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding/cementbeto	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding/cementbeto	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding/cementbeto	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/onverhard/zand	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/gesloten verharding/asfalt	0,00
	berm/gesloten verharding/asfalt	0,00
	berm/open verharding/beton element	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/gesloten verharding		0,00
berm/gesloten verharding		0,00
berm/gesloten verharding		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/open verharding		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
verkeerseiland/gesloten verharding		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
verkeerseiland/gesloten verharding		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
berm/gesloten verharding		0,00
berm/gesloten verharding		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/groenvoorziening		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
berm/open verharding/betonstraatstenen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00
berm/open verharding/beton element		0,00
verkeerseiland/open verharding/sierbestrating		0,00
berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	verkeerseiland/gesloten verharding	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	verkeerseiland/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/onverhard	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/open verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00
	berm/groenvoorziening	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	waterloop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	watervlakte	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00
	water loop	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte/water, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte/water, plas, ven, vijver	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	waterloop	0,00
	waterloop	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	watervlakte	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,50
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,50
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,50
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding/verbi	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding/verbi	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraat	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/puin	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/puin	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/schelpen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt		0,00
fietspad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/tegels		0,00
fietspad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	transitie/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/beton element	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/sierbestrat	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/sierbestrat	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangergebied/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangergebied/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/sierbeestrat	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/sierbestrat	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/half verhard/grind	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetgangersgebied/open	verharding/gebakken kl	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/sierbestra	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad op trap/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/open	verharding/gebakken k	0,00
voetpad op trap/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad op trap/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/sierbestrating		0,00
voetpad/open verharding/sierbestrating		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
inrit/open verharding/gebakken klinkers		0,00
inrit/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
parkeervlak/gesloten verharding/asfalt		0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/gesloten verharding/asfalt		0,00
parkeervlak/gesloten verharding/asfalt		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/gesloten	verharding	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/gesloten	verharding	0,00
voetpad/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
transitie/open	verharding	0,00
transitie/gesloten	verharding	0,50
transitie/gesloten	verharding	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
inrit/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	transitie/transitie	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetgangergebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan	lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/betonstraatstenen	0,00
parkeervlak/open	verharding/betonstraatstenen	0,00
parkeervlak/open	verharding/betonstraatstenen	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
parkeervlak/open	verharding/betonstraatstenen	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/half	verhard/schelpen	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
transitie/gesloten	verharding	0,50
transitie/gesloten	verharding	0,00
transitie/gesloten	verharding	0,50
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
inrit/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad/half	verhard	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/half verhard	0,00
fietspad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad op trap/open	verharding	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
fietspad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
fietspad/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
parkeervlak/open	verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
parkeervlak/gesloten	verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
parkeervlak/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
fietspad/open	verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
parkeervlak/open	verharding/gebakken klinkers	0,00
fietspad/gesloten	verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/half verhard/puin	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/transitie	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/half verhard/schelpen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad op trap/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/onverhard	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/transitie	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/transitie	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/onverhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/onverhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/onverhard	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,50
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,50
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/onverhard/zand	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/onverhard/zand	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/onverhard/zand	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/verkeer	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
parkeervlak/open verharding		0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement		0,00
voetpad op trap/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad op trap/open verharding		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
parkeervlak/open verharding		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding		0,00
voetpad/open verharding/tegels		0,00
transitie/gesloten verharding		0,00
transitie/open verharding		0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/open verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	transitie/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/verkeer	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan autosnelweg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard/puin	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/half verhard	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetgangergebied/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plan 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
inrit/half	verhard/puin	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
fietspad/half	verhard/puin	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
parkeervlak	open verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
parkeervlak	open verharding	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
parkeervlak	open verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	open verharding/tegels	0,00
voetpad	op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
parkeervlak	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
parkeervlak	open verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad	open verharding/gebakken klinkers	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding/asfalt	0,00
fietspad/half	verhard/puin	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding/gebakken klinkers	0,00
voetpad	onverhard/zand	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
voetpad	half verhard	0,00
fietspad	open verharding	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
rijbaan	lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
rijbaan	lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
voetpad	half verhard	0,00
voetpad	half verhard	0,00
inrit/half	verhard/puin	0,00
voetpad	half verhard	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00

Model: Plan 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/onverhard	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plan 2021

Model eigenschap	
Omschrijving	Plan 2021
Verantwoordelijke	akramer
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	hhommel op 26-8-2014
Laatst ingezien door	akramer op 11-1-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.51
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Bijlage 3 Rekenresultaten gezoneerde wegen

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden
2 dB groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geluidregister
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Kop_A	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	1,50	48,2	45,8	41,7	50,1
Kop_A	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	1,50	43,0	40,5	36,5	44,9
Kop_A	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	1,50	43,8	41,3	37,2	45,6
Kop_A	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	1,50	44,0	41,5	37,6	45,9
Kop_A	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	1,50	50,8	48,3	44,2	52,6
Kop_A	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	1,50	51,2	48,8	44,6	53,1
Kop_A	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	1,50	51,1	48,7	44,5	52,9
Kop_A	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	1,50	50,5	48,0	43,8	52,3
Kop_A	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	1,50	51,3	48,9	44,7	53,1
Kop_A	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	1,50	40,5	37,8	33,5	42,1
Kop_A	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	1,50	43,2	40,7	36,7	45,1
Kop_A	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	1,50	43,5	41,0	36,9	45,3
Kop_B	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	4,50	51,2	48,8	44,7	53,1
Kop_B	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	4,50	48,6	46,2	42,1	50,5
Kop_B	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	4,50	49,4	47,0	42,8	51,3
Kop_B	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	4,50	48,9	46,6	42,4	50,9
Kop_B	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	4,50	52,6	50,1	46,0	54,4
Kop_B	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	4,50	53,2	50,8	46,6	55,1
Kop_B	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	4,50	52,9	50,4	46,3	54,7
Kop_B	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	4,50	52,9	50,4	46,3	54,7
Kop_B	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	4,50	53,0	50,5	46,4	54,8
Kop_B	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	4,50	41,8	39,0	34,9	43,4
Kop_B	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	4,50	49,1	46,7	42,5	51,0
Kop_B	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	4,50	49,4	46,9	42,8	51,2
Kop_C	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	7,50	53,7	51,3	47,1	55,6
Kop_C	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	7,50	51,0	48,6	44,4	52,9
Kop_C	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	7,50	51,3	48,9	44,7	53,2
Kop_C	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	7,50	51,5	49,1	45,0	53,4
Kop_C	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	7,50	54,7	52,3	48,1	56,5
Kop_C	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	7,50	55,1	52,6	48,5	56,9
Kop_C	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	7,50	54,9	52,5	48,4	56,8
Kop_C	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	7,50	54,4	52,0	47,8	56,3
Kop_C	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	7,50	54,9	52,5	48,4	56,8
Kop_C	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	7,50	42,6	39,8	35,7	44,2
Kop_C	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	7,50	51,2	48,8	44,6	53,1
Kop_C	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	7,50	51,3	48,8	44,6	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wegverkeerslawaai Jachthaven Naarden
5 dB groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boomgat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Kop_A	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	1,50	7,7	5,3	-1,4	8,6
Kop_A	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	1,50	4,0	1,6	-5,1	4,9
Kop_A	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	1,50	2,4	0,0	-6,7	3,2
Kop_A	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	1,50	4,2	1,8	-4,9	5,0
Kop_A	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	1,50	14,8	12,4	5,8	15,7
Kop_A	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	1,50	12,2	9,8	3,1	13,0
Kop_A	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	1,50	7,9	5,5	-1,2	8,8
Kop_A	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	1,50	13,1	10,7	4,1	14,0
Kop_A	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	1,50	16,5	14,1	7,5	17,4
Kop_A	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	1,50	-17,0	-19,4	-26,1	-16,2
Kop_A	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	1,50	4,0	1,6	-5,0	4,9
Kop_A	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	1,50	2,9	0,5	-6,1	3,8
Kop_B	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	4,50	10,2	7,8	1,2	11,1
Kop_B	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	4,50	5,6	3,2	-3,5	6,5
Kop_B	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	4,50	3,7	1,3	-5,4	4,5
Kop_B	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	4,50	4,7	2,3	-4,4	5,5
Kop_B	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	4,50	16,0	13,6	6,9	16,8
Kop_B	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	4,50	12,6	10,2	3,5	13,5
Kop_B	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	4,50	13,0	10,6	3,9	13,8
Kop_B	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	4,50	13,3	10,9	4,2	14,2
Kop_B	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	4,50	17,8	15,4	8,8	18,7
Kop_B	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	4,50	-15,1	-17,6	-24,2	-14,3
Kop_B	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	4,50	5,6	3,2	-3,4	6,5
Kop_B	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	4,50	4,4	2,0	-4,6	5,3
Kop_C	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	7,50	13,2	10,7	4,1	14,0
Kop_C	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	7,50	6,7	4,3	-2,4	7,6
Kop_C	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	7,50	4,4	2,0	-4,7	5,2
Kop_C	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	7,50	6,6	4,2	-2,5	7,4
Kop_C	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	7,50	16,5	14,1	7,5	17,4
Kop_C	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	7,50	13,1	10,7	4,0	13,9
Kop_C	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	7,50	14,5	12,1	5,4	15,4
Kop_C	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	7,50	14,2	11,8	5,2	15,1
Kop_C	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	7,50	18,2	15,8	9,1	19,1
Kop_C	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	7,50	-14,7	-17,1	-23,8	-13,9
Kop_C	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	7,50	6,5	4,1	-2,6	7,4
Kop_C	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	7,50	5,3	2,9	-3,8	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden
5 dB groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijkplaats
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Kop_A	Kop Jachthaven	[1/12]	138819,71	480202,91	1,50	36,3	33,9	27,2	37,2
Kop_A	Kop Jachthaven	[10/12]	138824,08	480218,91	1,50	-0,8	-3,2	-9,9	0,1
Kop_A	Kop Jachthaven	[11/12]	138813,95	480247,15	1,50	-2,3	-4,7	-11,4	-1,5
Kop_A	Kop Jachthaven	[12/12]	138827,46	480209,50	1,50	6,4	3,9	-2,7	7,2
Kop_A	Kop Jachthaven	[2/12]	138804,20	480222,42	1,50	34,4	32,0	25,3	35,2
Kop_A	Kop Jachthaven	[3/12]	138807,57	480213,01	1,50	36,6	34,2	27,5	37,5
Kop_A	Kop Jachthaven	[4/12]	138800,83	480231,84	1,50	31,3	28,9	22,3	32,2
Kop_A	Kop Jachthaven	[5/12]	138810,95	480203,60	1,50	38,6	36,2	29,5	39,4
Kop_A	Kop Jachthaven	[6/12]	138797,45	480241,25	1,50	30,0	27,5	20,9	30,8
Kop_A	Kop Jachthaven	[7/12]	138804,48	480247,62	1,50	-22,7	-25,1	-31,8	-21,8
Kop_A	Kop Jachthaven	[8/12]	138820,71	480228,32	1,50	-1,4	-3,8	-10,5	-0,6
Kop_A	Kop Jachthaven	[9/12]	138817,33	480237,73	1,50	-4,3	-6,7	-13,4	-3,4
Kop_B	Kop Jachthaven	[1/12]	138819,71	480202,91	4,50	37,6	35,2	28,6	38,5
Kop_B	Kop Jachthaven	[10/12]	138824,08	480218,91	4,50	2,0	-0,4	-7,0	2,9
Kop_B	Kop Jachthaven	[11/12]	138813,95	480247,15	4,50	-2,2	-4,6	-11,3	-1,4
Kop_B	Kop Jachthaven	[12/12]	138827,46	480209,50	4,50	3,6	1,2	-5,5	4,4
Kop_B	Kop Jachthaven	[2/12]	138804,20	480222,42	4,50	36,1	33,7	27,0	37,0
Kop_B	Kop Jachthaven	[3/12]	138807,57	480213,01	4,50	38,3	35,9	29,2	39,2
Kop_B	Kop Jachthaven	[4/12]	138800,83	480231,84	4,50	33,2	30,8	24,2	34,1
Kop_B	Kop Jachthaven	[5/12]	138810,95	480203,60	4,50	40,2	37,8	31,1	41,0
Kop_B	Kop Jachthaven	[6/12]	138797,45	480241,25	4,50	31,6	29,2	22,5	32,5
Kop_B	Kop Jachthaven	[7/12]	138804,48	480247,62	4,50	-21,1	-23,5	-30,2	-20,2
Kop_B	Kop Jachthaven	[8/12]	138820,71	480228,32	4,50	0,8	-1,6	-8,3	1,6
Kop_B	Kop Jachthaven	[9/12]	138817,33	480237,73	4,50	-3,6	-6,0	-12,7	-2,8
Kop_C	Kop Jachthaven	[1/12]	138819,71	480202,91	7,50	38,6	36,2	29,5	39,4
Kop_C	Kop Jachthaven	[10/12]	138824,08	480218,91	7,50	9,0	6,6	-0,1	9,8
Kop_C	Kop Jachthaven	[11/12]	138813,95	480247,15	7,50	-1,8	-4,2	-10,9	-1,0
Kop_C	Kop Jachthaven	[12/12]	138827,46	480209,50	7,50	7,1	4,7	-2,0	8,0
Kop_C	Kop Jachthaven	[2/12]	138804,20	480222,42	7,50	37,1	34,7	28,0	37,9
Kop_C	Kop Jachthaven	[3/12]	138807,57	480213,01	7,50	39,1	36,7	30,1	40,0
Kop_C	Kop Jachthaven	[4/12]	138800,83	480231,84	7,50	34,4	32,0	25,4	35,3
Kop_C	Kop Jachthaven	[5/12]	138810,95	480203,60	7,50	41,3	38,9	32,3	42,2
Kop_C	Kop Jachthaven	[6/12]	138797,45	480241,25	7,50	32,8	30,4	23,7	33,7
Kop_C	Kop Jachthaven	[7/12]	138804,48	480247,62	7,50	-20,8	-23,2	-29,8	-19,9
Kop_C	Kop Jachthaven	[8/12]	138820,71	480228,32	7,50	7,1	4,7	-1,9	8,0
Kop_C	Kop Jachthaven	[9/12]	138817,33	480237,73	7,50	-3,5	-5,9	-12,6	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Maatregelenonderzoek



Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden
2 dB groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan 2021 met maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geluidregister
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Kop_A	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	1,50	46,0	43,5	39,4	47,9	
Kop_A	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	1,50	41,7	39,2	35,2	43,6	
Kop_A	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	1,50	42,7	40,1	36,1	44,5	
Kop_A	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	1,50	42,3	39,8	35,9	44,2	
Kop_A	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	1,50	50,0	47,5	43,3	51,8	
Kop_A	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	1,50	49,9	47,4	43,2	51,7	
Kop_A	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	1,50	50,2	47,7	43,5	52,0	
Kop_A	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	1,50	48,9	46,4	42,2	50,7	
Kop_A	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	1,50	50,4	48,0	43,8	52,2	
Kop_A	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	1,50	40,5	37,8	33,5	42,1	
Kop_A	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	1,50	41,4	38,9	34,9	43,3	
Kop_A	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	1,50	42,2	39,6	35,6	44,0	
Kop_B	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	4,50	49,5	47,0	42,9	51,3	
Kop_B	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	4,50	47,2	44,7	40,6	49,1	
Kop_B	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	4,50	48,0	45,6	41,4	49,9	
Kop_B	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	4,50	47,6	45,2	41,1	49,5	
Kop_B	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	4,50	51,9	49,4	45,2	53,7	
Kop_B	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	4,50	52,1	49,6	45,5	53,9	
Kop_B	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	4,50	52,0	49,5	45,4	53,8	
Kop_B	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	4,50	51,7	49,3	45,1	53,5	
Kop_B	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	4,50	52,1	49,7	45,5	54,0	
Kop_B	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	4,50	41,8	39,0	34,9	43,4	
Kop_B	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	4,50	47,1	44,7	40,5	49,0	
Kop_B	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	4,50	47,7	45,2	41,1	49,5	
Kop_C	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	7,50	51,6	49,1	45,0	53,4	
Kop_C	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	7,50	49,5	47,1	42,9	51,4	
Kop_C	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	7,50	49,8	47,3	43,2	51,7	
Kop_C	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	7,50	50,3	47,8	43,7	52,1	
Kop_C	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	7,50	53,3	50,8	46,7	55,1	
Kop_C	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	7,50	53,6	51,2	47,0	55,5	
Kop_C	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	7,50	53,3	50,9	46,7	55,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	7,50	52,7	50,2	46,0	54,5	
Kop_C	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	7,50	53,3	50,9	46,7	55,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	7,50	42,6	39,8	35,7	44,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	7,50	49,3	46,8	42,6	51,1	
Kop_C	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	7,50	49,6	47,0	42,9	51,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Cumulatie

Wegverkeerslawaaï Jachthaven Naarden
Zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Kop_A	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	1,50	50,7	48,3	44,0	52,5	
Kop_A	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	1,50	45,0	42,5	38,5	46,9	
Kop_A	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	1,50	45,8	43,3	39,2	47,6	
Kop_A	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	1,50	46,0	43,5	39,6	47,9	
Kop_A	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	1,50	53,0	50,5	46,3	54,8	
Kop_A	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	1,50	53,5	51,1	46,8	55,3	
Kop_A	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	1,50	53,2	50,8	46,6	55,0	
Kop_A	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	1,50	53,0	50,6	46,1	54,7	
Kop_A	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	1,50	53,3	50,9	46,7	55,2	
Kop_A	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	1,50	42,5	39,8	35,5	44,1	
Kop_A	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	1,50	45,2	42,7	38,7	47,1	
Kop_A	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	1,50	45,5	43,0	38,9	47,3	
Kop_B	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	4,50	53,6	51,2	46,9	55,4	
Kop_B	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	4,50	50,6	48,2	44,1	52,5	
Kop_B	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	4,50	51,4	49,0	44,8	53,3	
Kop_B	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	4,50	50,9	48,6	44,4	52,9	
Kop_B	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	4,50	54,8	52,3	48,1	56,6	
Kop_B	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	4,50	55,5	53,0	48,8	57,3	
Kop_B	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	4,50	55,0	52,5	48,4	56,8	
Kop_B	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	4,50	55,3	52,9	48,5	57,1	
Kop_B	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	4,50	55,0	52,6	48,4	56,9	
Kop_B	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	4,50	43,8	41,0	36,9	45,4	
Kop_B	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	4,50	51,1	48,7	44,5	53,0	
Kop_B	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	4,50	51,4	48,9	44,8	53,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [1/12]		138819,71	480202,91	7,50	55,9	53,5	49,3	57,8	
Kop_C	Kop Jachthaven [10/12]		138824,08	480218,91	7,50	53,0	50,6	46,4	54,9	
Kop_C	Kop Jachthaven [11/12]		138813,95	480247,15	7,50	53,3	50,9	46,7	55,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [12/12]		138827,46	480209,50	7,50	53,5	51,1	47,0	55,4	
Kop_C	Kop Jachthaven [2/12]		138804,20	480222,42	7,50	56,8	54,4	50,2	58,7	
Kop_C	Kop Jachthaven [3/12]		138807,57	480213,01	7,50	57,3	54,9	50,6	59,1	
Kop_C	Kop Jachthaven [4/12]		138800,83	480231,84	7,50	57,0	54,6	50,4	58,9	
Kop_C	Kop Jachthaven [5/12]		138810,95	480203,60	7,50	56,9	54,4	50,1	58,6	
Kop_C	Kop Jachthaven [6/12]		138797,45	480241,25	7,50	57,0	54,6	50,4	58,9	
Kop_C	Kop Jachthaven [7/12]		138804,48	480247,62	7,50	44,6	41,8	37,7	46,2	
Kop_C	Kop Jachthaven [8/12]		138820,71	480228,32	7,50	53,2	50,8	46,6	55,1	
Kop_C	Kop Jachthaven [9/12]		138817,33	480237,73	7,50	53,3	50,8	46,6	55,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE