



ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

SINT ANTONIUSWEG – BREDEWEG

TE GROESBEEK



Geluid



Rapportage onderzoek industrielawaai

Sint Antoniusweg – Bredeweg te Groesbeek

Opdrachtgever	Buro Waalbrug Schoenaker 10 6641 SZ Beuningen
Rapportnummer	17371.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	19 oktober 2023
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Kwaliteitscontrole	Mevrouw I. Kemper, MSc

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Representatieve bedrijfssituatie	4
3.2 Overdrachtsmodel	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
5 MAATREGELEN	10
5.1 Bronmaatregelen	10
5.2 Overdrachtsmaatregelen	10
5.3 Overige overwegingen	10
6 CONCLUSIE	11

BIJLAGEN:

1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten training- en wedstrijddagen
3. Berekeningsresultaten inhaalwedstrijden

SAMENVATTING

Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een onderzoek industrielawaai ten behoeve van een voorgenomen ontwikkeling tussen de Sint Antoniusweg en Bredeweg te Groesbeek. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouwwoningen te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woningen ten gevolge van de ten zuidelijk gelegen voetbalvereniging (R.K.S.V. Groesbeekse Boys) en deze te toetsen aan de richtwaarde van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.12. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. Volgens de systematiek van de Handreiking worden de geluidsbelastingen op de woningen in de dag- en avondperiode op respectievelijk 1,5 en 5,0 meter hoogte getoetst. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus vinden overschrijdingen plaats van richtwaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie. De overschrijding bedraagt ten hoogste 11 dB(A) voor het langtijdgemiddelde niveau en de maximale geluidniveaus. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn de toeschouwers (met name de toeschouwers aanwezig tijdens de wedstrijd van de 1^e) maatgevend. Voor de maximale niveaus is, in de dagperiode, het gebruik van de scheidsrechtersfluit veruit maatgevend. Voor de avondperiode is het schreeuwen van spelers op het veld maatgevend. Met betrekking tot de indirecte hinder wordt voldaan aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie.


Daarnaast is een incidentele bedrijfssituatie inzichtelijk gemaakt waarbij inhaalwedstrijden inzichtelijk zijn gemaakt. Ook tijdens de incidentele bedrijfssituatie wordt een overschrijding berekend van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus. De overschrijding bedraagt ten hoogste 11 en 16 dB(A) voor respectievelijk het langtijdgemiddelde niveau en het maximale geluidsniveau.

Gezien de overschrijdingen van de richtwaarden voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus is een afweging van geluidsreducerende maatregelen ten behoeve van het akoestisch woon- en leefklimaat van de nieuwbouwwoningen noodzakelijk. Hierbij dienen achtereenvolgens bron- overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

Het nemen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk of doelmatig. Met de komst van het plan zal de voetbalvereniging, gezien de bestaande woning die direct grenst met de voetbalvereniging, niet beperkt worden in de bedrijfsvoering. Desalniettemin dient het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen te worden gegarandeerd. Om het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen te garanderen dient het zogenoemde binnenniveau dient conform het Bouwbesluit te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning dient een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels plaats te vinden zodat de gevelwering een volstaande geluidwerende werking heeft om het woon- en leefklimaat in de woning te garanderen.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een onderzoek industrielawaai ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling tussen de Sint Antoniusweg en Bredeweg te Groesbeek. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouwwoningen te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woningen ten gevolge van de ten zuidelijk gelegen voetbalvereniging (R.K.S.V. Groesbeekse Boys) en deze te toetsen aan de richtwaarde van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Plangebied

2 TOETSINGSKADER

Voor toetsing van de inpasbaarheid van de functiewijziging kan de VNG-publicatie Bedrijven en milieu-zonering (2009) als leidraad worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en dal, heeft geen geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld.

VNG-publicatie

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Het plan grenst direct aan de voetbalvereniging. Daarnaast is het plan gelegen aan een relatief drukke weg (Sint Antoniusweg). Derhalve wordt het plangebied getypeerd als een gemengd gebied.

Voor de voetbalvereniging gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden gemengd gebied [dB(A)]

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

*Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze Circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overige voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium)
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

Voor het akoestisch onderzoek zijn de maximaal planologische mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Hiertoe is voor de voetbalvereniging op basis van de door de voetbalvereniging aangeleverde uitgangspunten een representatieve invulling gemaakt.

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

De voetbalvereniging beschikt over drie voetbalvelden (1 t/m 3). In figuur 3.1 is een overzicht van de inrichting met onder andere de velden weergegeven. Het hoofdveld betreft nummer 1 waarop dan ook de meeste activiteiten plaatsvinden. Alle drie de velden worden gebruikt voor zowel wedstrijd- als trainingsdoeleinden. Voor wedstrijden is een gebruiksduur van 1,5 uur per wedstrijd op het voetbalveld gehanteerd.



Figuur 3.1 Overzicht voetbalvereniging Groesbeekse Boys

Training

Trainingen van de teams zullen verspreid plaatsvinden van ma t/m donderdagavond. Jeugdteams trainen van 18.00 tot 20.00 en seniorenteam van 19.00 tot 21.30. Uitgaande van de maximaal planologische invulling zullen de trainingen plaatsvinden tussen 18.00 en 22.00 (training tot 21.30 met ruimte voor half uur uitloop). Echter, voor activiteiten in de dagperiode (in dit geval 18.00-19.00) zal de zaterdag maatgevend zijn. Ten tijde van een zaterdag zal niet getraind worden. Derhalve wordt voor de trainingen enkel gerekend in de avondperiode (19.00-22.00). Om een worstcasescenario in kaart te brengen wordt gerekend met een continue bezetting van alle drie de voetbalvelden tijdens de trainingen. Tijdens de trainingen worden geen (scheidsrechters)fluitjes gebruikt. Op aangeven van de voetbalvereniging is het aandeel toeschouwers / ouders dat komt kijken naar de training incidenteel, en dus verwaarloosbaar. Het aandeel personenwagens in de avondperiode zal ook gering zijn. Veel bezoekers komen namelijk op de fiets naar de voetbalvereniging. Desalniettemin wordt gerekend met 10 lichte verkeersbewegingen in de avondperiode. De personenwagens zullen geparkeerd worden ter

plaats van 'parkeren'. De personenwagens zijn geheel in noordelijke richting, langs het plangebied af, over Sint Antoniusweg ontsloten.

Wedstrijd

Op zaterdag en zondag worden wedstrijden gespeeld. Hiervan is, zeker gezien het aandeel toeschouwers, de zaterdag maatgevend. Wedstrijden zullen gespeeld worden tussen 9.00 en 17.30. Evenals voor de trainingen is gerekend met een continue bezetting van alle drie de velden gedurende de speelperiode. Tijdens een thuiswedstrijd van de 1^e kan het aandeel toeschouwers oplopen tot 400 toeschouwers. Een groot deel van deze toeschouwers zal gebruik maken van de tribune. Echter, het kan niet worden uitgesloten dat de toeschouwers rondom het veld gaan staan. Derhalve zijn de toeschouwers evenredig rondom het veld verdeeld. De 1^e zullen uitsluitend spelen op het hoofdveld. Voor overige teams worden maximaal 20 toeschouwers per team verwacht. De vereniging beschikt over een permanente oproepinstallatie die effectief 20 minuten in gebruik wordt genomen tijdens een wedstrijd van de 1^e. De oproepinstallatie(s) zijn gevestigd ter plaatse van 'geluidbox' in figuur 3.1. Er wordt op reguliere wedstrijddagen geen muziek afgespeeld. Het percentage toeschouwers / spelers dat met de auto naar de inrichting komt, is volgens de voetbalvereniging lastig in te schatten, zeker gezien de uitwedstrijden. Derhalve is een worstcase inschatting gemaakt van het aandeel personenwagens op een standaard zaterdag. Zo wordt gerekend met 200 personenwagens in de dagperiode. Evenals bij trainingen zullen de wagens parkeren ter plaatse van 'parkeren' en ontsluiten in noordelijke richting over de Sint Antoniusweg.

Inhaalwedstrijd

Een aantal keer per jaar vindt op een weekdag gedurende de avondperiode een inhaalwedstrijd plaats. Tijdens deze incidentele bedrijfssituatie zullen tot 20 toeschouwers aanwezig zijn, welke met 5 lichte motorvoertuigen op de parkeerplaats parkeren. Welk veld gebruikt wordt voor de inhaalwedstrijd kan verschillen. Derhalve is, voor het in kaart brengen van een worstcasescenario, gerekend met één inhaalwedstrijd per veld.

Overig

Voor de bevoorrading van de inrichting wordt vrachtverkeer ingezet. Op aangeven van de voetbalvereniging zal de bevoorrading echter minimaal zijn (bevoorrading kantine bijvoorbeeld 1x per maand). Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt gerekend met twee vrachtwagens in de dagperiode voor bevoorrading. Deze zullen parkeren / laden en lossen ter plaatse van 'laden & lossen' in figuur 3.1. De ontsluiting van het vrachtverkeer zal eveneens als voor de personenwagens over de Sint Antoniusweg, in noordelijke richting, plaatsvinden. Als laatst heeft de voetbalvereniging een vergunning om 5x per jaar aanvullende evenementen te organiseren. Aangezien dit aantal minder is dan 12x per jaar, kunnen de evenementen als incidenteel worden beschouwd en worden deze ook niet verder betrokken in het onderzoek. De akoestische activiteiten die in pandig ter plaatse van de kantine plaatsvinden zijn akoestisch niet relevant. Derhalve worden deze activiteiten niet betrokken in het onderzoek. Op het terrein zijn geen (andere) relevante geluidsbronnen gevestigd. Tabel 3.1 geeft de gegevens van de geluidsbronnen weer. In bijlage 1 zijn de volledige gegevens opgenomen. De gehanteerde bronvermogens voor de voetbalvelden zijn ontleend aan de VDI-richtlijn 3770¹. Ook de bijdrage van de scheidsrechtersfluit op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is berekend conform de richtlijn.

¹ Emissionskenwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen; Verein Deutscher Ingenieure; september 2012


Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen

puntbronnen		beoor- deling	Lwr [dB(A)]	bedrijfsduur [uur]		
				dag	avond	nacht
01-02	omroepinstallatie	L _{Ar,LT}	110	0,33	-	-
oppervlakte bronnen						
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	L _{Ar,LT}	94	8,5	3,0/1,5*	-
04	toeschouwers eerste	L _{Ar,LT}	80 + log(400)	1,5	-	-
05	toeschouwers overig veld 1	L _{Ar,LT}	80 + log(20)	7,0	1,5*	-
06	toeschouwers veld 2	L _{Ar,LT}	80 + log(20)	8,5	1,5*	-
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	L _{Ar,LT}	94	8,5	3,0/1,5*	-
08	toeschouwers veld 3	L _{Ar,LT}	80 + log(20)	8,5	1,5*	-
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	L _{Ar,LT}	94	8,5	3,0/1,5*	-
10	scheidsrechterfluit eerste	L _{Ar,LT}	98,5 + 3*log(1+400)	1,5	-	-
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	L _{Ar,LT}	73+20*log(1+20)	7,0	1,5*	-
12	scheidsrechterfluit veld 2	L _{Ar,LT}	73+20*log(1+20)	8,5	1,5*	-
13	scheidsrechterfluit veld 3	L _{Ar,LT}	73+20*log(1+20)	8,5	1,5*	-
mobiele bronnen				aantal bewegingen		
14	personenwagens	L _{Ar,LT}	85	200	10/10*	-
15	vrachtwagens	L _{Ar,LT}	102	4	-	-
16-18	scheidsrechtersfluit	L _{Amax}	122	✓	✓*	-
19-21	toeschouwers	L _{Amax}	108	✓	✓*	-
22-24	roepen spelers	L _{Amax}	108	✓	✓	-
25	vrachtwagen inclusief laden en lossen	L _{Amax}	108	✓	-	-
26	dichtslaan portieren	L _{Amax}	100	✓	✓	-
27	personenwagens ontsluiting	L _{ih}	93	200	10/10*	-
28	vrachtwagens ontsluiting	L _{ih}	106	4	-	-

* bij inhaalwedstijden.

3.2 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.12. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In figuur 3.1 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven. Om de resultaten overzichtelijk weer te geven, zijn de woonvlakken genummerd van 1 t/m 5. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens en individuele bronnen van het overdrachtsmodel opgenomen.



Figuur 3.1 Weergave overdrachtsmodel

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder zijn in dit hoofdstuk weergegeven. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten opgenomen. Volgens de systematiek van de Handreiking worden de geluidsbelastingen op de woningen in de dag- en avondperiode op respectievelijk 1,5 en 5,0 meter hoogte getoetst. Ten behoeve van het gebruik van de scheidsrechtersfluit is wegens het tonale karakter een straffactor van 5 dB toegepast op het equivalente geluidsniveau. In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder van de training- en wedstrijddagen weergegeven. Wegens het incidentele karakter worden de inhaalwedstrijden afzonderlijk beschouwd.

Tabel 4.1. Berekeningsresultaten [dB(A)] training- en wedstrijddagen

toetspunt / woonvlak	dagperiode			avondperiode		
	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}
01-04 woonvlak 1	43	64	32	28	50	25
05-18 woonvlak 2	48	69	27	36	56	21
19-32 woonvlak 3	59	77	26	45	64	19
33-38 woonvlak 4	61	81	46	45	66	36
39-42 woonvlak 5	45	66	44	30	52	34

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus vinden overschrijdingen plaats van richtwaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie. De overschrijding bedraagt ten hoogste 11 dB(A) voor het langtijdgemiddelde niveau en de maximale geluidsniveaus. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn de toeschouwers (met name de toeschouwers aanwezig tijdens de wedstrijd van de 1^e) maatgevend. Voor de maximale niveaus is, in de dagperiode, het gebruik van de scheidsrechtersfluit veruit maatgevend. Voor de avondperiode is het schreeuwen van spelers op het veld maatgevend. Met betrekking tot de indirecte hinder wordt voldaan aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie. Naast de 'standaard' activiteiten van de voetbalvereniging is ook de belasting die plaatsvindt tijdens inhaalwedstrijd(en) inzichtelijk gemaakt. In tabel 4.2 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder van tijdens inhaalwedstrijden weergegeven.

Tabel 4.2. Berekeningsresultaten [dB(A)] inhaalwedstrijden

toetspunt / woonvlak	avondperiode		
	$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
01-04 woonvlak 1	38	66	25
05-18 woonvlak 2	46	71	21
19-32 woonvlak 3	55	79	19
33-38 woonvlak 4	56	81	36
39-42 woonvlak 5	38	68	34

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus vinden overschrijdingen plaats van richtwaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie. De overschrijding bedraagt ten hoogste 11 en 16 dB(A) voor respectievelijk het langtijdgemiddelde niveau en de maximale geluidniveaus. Het gebruik van de scheidsrechtersfluit is maatgevend voor de overschrijdingen. Gezien er een overschrijding van de richtwaarden tijdens trainingen en (inhaal)wedstrijden plaatsvindt, is een afweging van geluidsreducerende maatregelen ten behoeve van het akoestisch woon- en leefklimaat van de nieuwbouwwoningen noodzakelijk. Hierbij dienen achtereenvolgens bron- overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5 MAATREGELEN

5.1 Bronmaatregelen

Voor de overschrijding van het langtijdgemiddelde niveau in de dagperiode en het maximale geluidniveau in de avondperiode is stemgeluid maatgevend². Hiervoor is het nemen van bronmaatregelen niet mogelijk. Een mogelijke aanvullende maatregel is het verplaatsen van voetbalveld 1 / 2 of het aanpassen van het planvoornemen, waardoor de afstand tussen de bron en ontvanger wordt vergroot. Gezien de beperkt beschikbare ruimte worden deze maatregelen akoestisch niet doelmatig geacht. Tegen deze maatregelen gelden tevens overwegende bezwaren van financiële aard.

In het onderzoek is uitgegaan van de geluidemissie van een ACME Tornado scheidsrechtersfluit. Deze fluit is de luidste populaire scheidsrechtersfluit en heeft een bronvermogen van 122 dB(A). Een andere veelgebruikte fluit is de Erima FOX 40 met een bronvermogen van 111 dB(A). Het in gebruik nemen van een stillere fluit is reeds al overwogen met de voetbalvereniging. Echter, de scheidsrechters worden extern ingehuurd. Elke scheidsrechter maakt dan ook gebruik van een eigen fluit, waardoor de voetbalvereniging geen invloed heeft op welke fluit gebruikt wordt. Derhalve is het nemen van bronmaatregelen niet mogelijk.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen worden eveneens niet doelmatig geacht. Gezien de beoordelingshoogte van 5 meter in de avondperiode en het stemgeluid / de scheidsrechtersfluit, welke verspreid over het gehele veld kunnen plaatsvinden, zijn geluidsschermen met een lengte van circa 170 meter en ten minste 3 meter hoogte benodigd. Een dergelijke maatregel wordt akoestisch niet doelmatig geacht. Een lager geluidsscherm is vanwege een beoordelingshoogte van 5 meter in de avondperiode niet effectief. Tegen een dergelijk geluidsscherm gelden tevens overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard.

5.3 Overige overwegingen

Een reductie van de geluidbelastingen is op basis van de bovenstaande maatregelenoverweging niet mogelijk. Incidenteel kunnen inhaalwedstrijden in de avondperiode op weekdagen plaatsvinden. Gedurende de incidentele bedrijfssituatie zullen hogere geluidbelastingen optreden. Gezien het incidentele karakter worden deze berekende geluidbelastingen acceptabel geacht. Desalniettemin dient het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen wel gewaarborgd te worden voor de 'standaard' activiteiten van de voetbalvereniging (training- en wedstrijddagen). Voor de ruimtelijke inpassing van de woningen dient dan ook het zogenoemde binnenniveau conform het Bouwbesluit te worden gewaarborgd. Geadviseerd wordt dan ook om een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren, om tot een juiste gevelwering te komen.

Daarnaast mag de voetbalvereniging met de komst van de woningen niet belemmerd worden in de bedrijfsvoering. Ook hiervan is geen sprake. Direct grenzend aan de voetbalvereniging zijn woning(en) gevestigd (ter plaatse van Sint Antoniusweg 9) die maatgevend zullen zijn voor de milieuruimte van de voetbalvereniging. Om hier inzicht in te geven is getoetst op de gevels van de bestaande woning(en). In tabel 5.1 is het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale niveaus en de indirecte hinder van de bestaande woning(en) weergegeven.

² scheidsrechtersfluit avondperiode is incidenteel en dus niet maatgevend voor de 'standaard' bedrijfssituatie.

Tabel 5.2. Berekeningsresultaten [dB(A)] bestaande woning(en) tijdens training- en wedstrijddagen



adres	dagperiode			avondperiode		
	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}
Sint Antoniusweg 9	65	84	44	48	69	34

Uit tabel 5.2 wordt geconcludeerd dat de geluidbelasting op de bestaande woning, gelegen aan de Sint Antoniusweg 9, voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als de maximale geluidniveaus hoger is dan van ter plaatse van de nieuwbouwwoningen. Derhalve zal de komst van de nieuwbouwwoning niet leiden tot het (verder) beperken van de activiteiten van de voetbalvereniging.

6 CONCLUSIE

Het nemen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk of doelmatig. Met de komst van het plan zal de voetbalvereniging niet beperkt worden in de bedrijfsvoering. Desalniettemin dient het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen te worden gegarandeerd. Om het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen te garanderen dient het zogenoemde binnenniveau dient conform het Bouwbesluit te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning dient een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels plaats te vinden zodat de gevelwering een volstaande geluidwerende werking heeft om het woon- en leefklimaat in de woning te garanderen.

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2


Model eigenschap

Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Nico Berends op 19-11-2021
Laatst ingezien door	Nico Berends op 19-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



19 okt 2023, 09:37



Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek
02	omroepinstallatie	Ltg	5,40	Relatief	193272,06	418771,49	Normale puntbron	0,00	360,00
01	omroepinstallatie	Ltg	5,40	Relatief	193259,41	418785,60	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02	15,57	--	--	--	--	0,00	0,00	88,30	93,90	107,60	102,80	101,50	109,72
01	15,61	--	--	--	--	0,00	0,00	88,30	93,90	107,60	102,80	101,50	109,72

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	Ltg	1,60	0,00	Relatief	7123,29	True
04	toeschouwers eerste	Ltg	1,60	0,00	Relatief	17591,80	True
05	toeschouwers overig veld 1	Ltg	1,60	0,00	Relatief	16447,13	True
06	toeschouwers veld 2	Ltg	1,60	0,00	Relatief	759,17	True
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	Ltg	1,60	0,00	Relatief	6529,48	True
08	toeschouwers veld 3	Ltg	1,60	0,00	Relatief	16085,70	True
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	Ltg	1,60	0,00	Relatief	7717,28	True
10	scheidsrechterfluit eerste	Ltg	1,60	0,00	Relatief	3391,17	True
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	Ltg	1,60	0,00	Relatief	3385,93	True
12	scheidsrechterfluit veld 2	Ltg	1,60	0,00	Relatief	3150,34	True
13	scheidsrechterfluit veld 3	Ltg	1,60	0,00	Relatief	3040,85	True

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
03	70,795	74,989	--	5,0	5,0		Ja	0,00	62,20	72,20	77,80	91,50	86,70
04	12,503	--	--	4,0	4,0		Ja	26,00	26,00	49,30	81,60	96,40	103,10
05	58,345	--	--	4,0	4,0		Ja	13,01	13,01	36,31	68,61	83,41	90,11
06	58,345	--	--	2,0	2,0		Ja	13,01	13,01	36,31	68,61	83,41	90,11
07	70,795	74,989	--	5,0	5,0		Ja	0,00	62,20	72,20	77,80	91,50	86,70
08	58,345	--	--	2,0	2,0		Ja	13,01	13,01	36,31	68,61	83,41	90,11
09	70,795	74,989	--	5,0	5,0		Ja	0,00	62,20	72,20	77,80	91,50	86,70
10	12,503	--	--	18,0	18,0		Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	56,80
11	58,345	--	--	18,0	18,0		Ja	0,00	0,00	0,00	43,60	49,90	99,40
12	70,795	--	--	18,0	18,0		Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	49,90
13	70,795	--	--	18,0	18,0		Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	49,90

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
03	85,40	81,10	74,00	93,91
04	101,10	93,40	26,00	106,02
05	88,11	80,41	13,01	93,03
06	88,11	80,41	13,01	93,03
07	85,40	81,10	74,00	93,91
08	88,11	80,41	13,01	93,03
09	85,40	81,10	74,00	93,91
10	106,30	83,80	77,00	106,33
11	76,90	70,10	73,50	99,44
12	99,40	76,90	70,10	99,43
13	99,40	76,90	70,10	99,43

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
14	personenwagens	Ltg	0,75	10	200	10	--
15	vrachtwagens	Ltg	1,50	10	4	--	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	1,60	10	1	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	1,60	10	1	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	1,60	10	1	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	1,60	10	1	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	1,60	10	1	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	1,60	10	1	--	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	1,50	40	1	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	0,75	40	1	1	--
24	roepen spelers max	Lmax	1,60	10	1	1	--
22	roepen spelers max	Lmax	1,60	10	1	1	--
23	roepen spelers max	Lmax	1,60	10	1	1	--
27	personenwagens ontsluiting	Lih	0,75	40	200	10	--
28	vrachtwagens ontsluiting	Lih	1,50	40	4	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
14	20,93	29,17	--	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00
15	37,92	--	--	0,00	80,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
16	43,86	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	72,80	122,30	99,80	93,00
19	43,83	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
17	43,83	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	72,80	122,30	99,80	93,00
18	43,87	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	72,80	122,30	99,80	93,00
20	43,87	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
21	43,81	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
25	49,83	--	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00
26	50,08	45,31	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00
24	43,86	39,09	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
22	43,83	39,06	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
23	43,87	39,10	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
27	26,86	35,10	--	0,00	72,00	74,00	78,00	83,00	89,00	88,00	80,00	72,00
28	43,81	--	--	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
14		84,57
15		101,71
16		122,33
19		108,02
17		122,33
18		122,33
20		108,02
21		108,02
25		107,58
26		100,03
24		108,02
22		108,02
23		108,02
27		92,66
28		105,71

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
43	Sint Antoniusweg 9	193244,19	418795,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
44	Sint Antoniusweg 9	193244,97	418791,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
45	Sint Antoniusweg 9	193233,17	418807,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
46	Sint Antoniusweg 9	193233,66	418803,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
47	Sint Antoniusweg 9	193223,15	418810,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
01	woonvlak 1	193413,91	418964,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
02	woonvlak 1	193405,28	418961,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
03	woonvlak 1	193402,79	418953,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
04	woonvlak 1	193411,49	418955,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
05	woonvlak 2	193396,34	418926,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
06	woonvlak 2	193385,48	418915,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
07	woonvlak 2	193386,82	418905,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
08	woonvlak 2	193398,22	418891,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
09	woonvlak 2	193412,64	418874,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
10	woonvlak 2	193427,71	418857,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
11	woonvlak 2	193439,94	418842,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
12	woonvlak 2	193449,90	418840,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
13	woonvlak 2	193459,30	418848,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
14	woonvlak 2	193456,73	418861,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
15	woonvlak 2	193445,92	418874,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
16	woonvlak 2	193430,55	418892,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
17	woonvlak 2	193418,59	418906,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
18	woonvlak 2	193406,15	418920,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
19	woonvlak 3	193367,17	418892,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
20	woonvlak 3	193353,87	418880,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
21	woonvlak 3	193338,79	418867,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
22	woonvlak 3	193339,91	418857,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
23	woonvlak 3	193353,61	418842,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
24	woonvlak 3	193366,63	418826,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
25	woonvlak 3	193380,27	418811,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
26	woonvlak 3	193389,96	418809,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
27	woonvlak 3	193402,69	418820,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
28	woonvlak 3	193416,06	418831,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
29	woonvlak 3	193415,48	418842,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
30	woonvlak 3	193400,51	418859,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
31	woonvlak 3	193384,81	418878,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
32	woonvlak 3	193373,77	418891,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
33	woonvlak 4	193297,07	418899,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
34	woonvlak 4	193298,67	418887,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
35	woonvlak 4	193312,41	418870,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
36	woonvlak 4	193326,11	418867,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
37	woonvlak 4	193325,36	418877,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
38	woonvlak 4	193308,02	418897,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
39	woonvlak 5	193311,49	418900,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
40	woonvlak 5	193309,96	418908,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
41	woonvlak 5	193318,52	418907,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
42	woonvlak 5	193320,78	418898,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b480ae41f-	waterloop	0,00
b28aed20c-	waterloop	0,00
bee710e56-	waterloop	0,00
b156e4b08-	waterloop	0,00
b44d0c7c7-	waterloop	0,00
bbe59a994-	waterloop	0,00
bf450f456-	waterloop	0,00
b78d01ef6-	waterloop	0,00
bf4ebbff0-	waterloop	0,00
b5efedf27-	waterloop	0,00
b1a6156de-	waterloop	0,00
b73281d8f-	waterloop	0,00
b8d6ce97d-	transitie	0,00
bf88ab80c-	transitie	0,00
be897be78-	transitie	0,00
baa15a5f4-	transitie	0,00
b2298a94e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdfe4dfbc-	rijbaan lokale weg	0,00
baf5c1a35-	voetpad	0,00
ba9235660-	rijbaan lokale weg	0,00
bf545aaef-	voetpad	0,00
b9347145f-	parkeervlak	0,00
b574e5e5e-	transitie	0,00
b33234565-	parkeervlak	0,00
ba01335f1-	transitie	0,00
bd838e52b-	transitie	0,00
bea01b512-	transitie	0,00
b4b3f4034-	transitie	0,00
bff988397-	transitie	0,00
bdbdc9092-	transitie	0,00
bb25296e6-	parkeervlak	0,00
b1002236d-	transitie	0,00
ba74df84d-	transitie	0,00
b1e2c212e-	transitie	0,00
bae2901bc-	transitie	0,00
b2ac55884-	transitie	0,00
b0c689633-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7d804d5-	OV-baan	0,00
b6567eed3-	rijbaan lokale weg	0,00
b81cdb131-	rijbaan lokale weg	0,00
b8bb40c59-	transitie	0,00
bec24ff81-	transitie	0,00
b7a9a5054-	voetpad	0,00
bc0115e43-	transitie	0,00
b9d257ffc-	transitie	0,00
b7366d067-	transitie	0,00
bd261367f-	transitie	0,00
b21a2002b-	transitie	0,00
b0bb9571a-	transitie	0,00
bb39fda76-	transitie	0,00
b9ed6cda1-	inrit	0,00
bc5f0c04b-	inrit	0,00
bc598ced2-	transitie	0,00
bc4e88016-	inrit	0,00
be9a849cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ebbeaa5-	inrit	0,00
b167e0e3c-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd3a34fe-	rijbaan regionale weg	0,00
b90aead21-	rijbaan regionale weg	0,00
b70757de5-	rijbaan regionale weg	0,00
b41ad36d7-	rijbaan regionale weg	0,00
b9a74fce2-	rijbaan regionale weg	0,00
b3fa6c69a-	rijbaan regionale weg	0,00
b5245275b-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b69e683ae-	rijbaan regionale weg	0,00
bc365db97-	rijbaan regionale weg	0,00
b7541c757-	rijbaan regionale weg	0,00
b0e8d7f45-	rijbaan regionale weg	0,00
b0265c9d0-	rijbaan regionale weg	0,00
bdb909b9e-	rijbaan regionale weg	0,00
b01ddf844-	rijbaan regionale weg	0,00
b581a1f33-	rijbaan regionale weg	0,00
bc4e0c927-	rijbaan regionale weg	0,00
babf6f644-	transitie	0,00
b96659193-	inrit	0,00
b930349fb-	transitie	0,00
b8f859e8a-	transitie	0,00
b84bc7b04-	transitie	0,00
b653e1ed6-	transitie	0,00
b89dbcd63-	transitie	0,00
b0bc7faf5-	rijbaan regionale weg	0,00
b756fbb8f-	rijbaan regionale weg	0,00
be812ccba-	transitie	0,00
bc494ff7f-	transitie	0,00
b5cb96eeb-	transitie	0,00
bbf34b878-	transitie	0,00
b45075228-	transitie	0,00
b109b08bb-	parkeervlak	0,00
b94eb7f75-	transitie	0,00
bc21a7ffa-	parkeervlak	0,00
b28a474f6-	parkeervlak	0,00
b4d2c12d1-	parkeervlak	0,00
b15a11e57-	parkeervlak	0,00
b9a8cccbf-	parkeervlak	0,00
b08d5bd8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a1eb46e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd3861b78-	rijbaan lokale weg	0,00
bbbe10cd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2809f454-	voetpad	0,00
b4e3ca4e8-	rijbaan lokale weg	0,00
bef5b642b-	voetpad	0,00
bd46994a3-	parkeervlak	0,00
bdf72daef-	voetpad	0,00
b7df0d215-	voetpad	0,00
b059f3a80-	voetpad	0,00
ba8adfb6e-	voetpad	0,00
b839ee7f8-	voetpad	0,00
b493106a1-	parkeervlak	0,00
bde199c60-	rijbaan lokale weg	0,00
b45287e17-	voetpad	0,00
bd6ddc8fc-	parkeervlak	0,00
b458b8a3c-	voetpad	0,00
b4558bbda-	rijbaan lokale weg	0,00
b5794c769-	voetpad	0,00
bd779ceb5-	voetpad	0,00
b33b98c3d-	voetpad	0,00
b2f8abde9-	voetpad	0,00
bc74fa706-	voetpad	0,00
b1400a24e-	voetpad	0,00
b88026c97-	voetpad	0,00
bba6e0831-	transitie	0,00
b46635eeb-	transitie	0,00
bc5df64e8-	parkeervlak	0,00
bc5e3f080-	parkeervlak	0,00
b77f77ee4-	transitie	0,00
bb9712948-	transitie	0,00
b84ecf18a-	rijbaan regionale weg	0,00
bed96200b-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b7d4770c3-	rijbaan regionale weg	0,00
b1d52b374-	rijbaan regionale weg	0,00
b6d904b8e-	rijbaan regionale weg	0,00
ba3a7abd8-	rijbaan regionale weg	0,00
b918c3546-	transitie	0,00
be3f0fbe7-	voetpad op trap	0,00
be4a81f03-	transitie	0,00
b022f664a-	parkeervlak	0,00
b9d838966-	parkeervlak	0,00
b26b2c7e0-	voetpad	0,00
bfc933ba2-	voetpad	0,00
b31dcae20-	rijbaan lokale weg	0,00
b822ba457-	transitie	0,00
b9858d285-	transitie	0,00
b004ce209-	voetpad op trap	0,00
b2124923a-	voetpad	0,00
b340bb21c-	parkeervlak	0,00
bee969ea8-	voetpad	0,00
b89e38a7b-	transitie	0,00
b901c5358-	parkeervlak	0,00
b0748a0b3-	transitie	0,00
b44ffc2a4-	transitie	0,00
b530f155f-	transitie	0,00
bf7df07c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b331ac521-	rijbaan lokale weg	0,00
bea0be4a4-	voetpad	0,00
bf8d6ff1e-	voetpad	0,00
bd9b95c8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b5462870a-	rijbaan lokale weg	0,00
b815d80c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b968521bb-	rijbaan lokale weg	0,00
bd99db112-	rijbaan lokale weg	0,00
bee158cdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b845a2c93-	rijbaan lokale weg	0,00
b8501e2b6-	voetpad	0,00
be5a5feb9-	rijbaan regionale weg	0,00
b57c304ba-	rijbaan regionale weg	0,00
be9632888-	voetpad	0,00
b009b123e-	voetpad	0,00
bc07c04e3-	voetpad	0,00
bd384e2fd-	rijbaan regionale weg	0,00
b8c2806c8-	rijbaan regionale weg	0,00
ba4bed6e2-	rijbaan regionale weg	0,00
baf09c4f3-	rijbaan regionale weg	0,00
bd3b572c6-	rijbaan regionale weg	0,00
b6ff237d2-	rijbaan regionale weg	0,00
bfb0253f-	rijbaan regionale weg	0,00
b93653556-	rijbaan regionale weg	0,00
ba7bb421b-	rijbaan regionale weg	0,00
b4378df82-	rijbaan regionale weg	0,00
b9a60fa8a-	parkeervlak	0,00
bc3937d06-	voetpad	0,00
bf3dcae95-	rijbaan lokale weg	0,00
b8b488b40-	voetpad	0,00
b088aa339-	parkeervlak	0,00
b8ad98b25-	rijbaan lokale weg	0,00
b15adfb46-	transitie	0,00
b3733696b-	voetpad	0,00
b163dd17e-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7b733ad7-	parkeervlak	0,00
bd2570374-	voetpad	0,00
bea263087-	rijbaan lokale weg	0,00
b5274d002-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b3752c4-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b2d0f7423-	rijbaan regionale weg	0,00
b298f8ea9-	rijbaan regionale weg	0,00
b9fc7a5ff-	rijbaan regionale weg	0,00
b54ae2c0f-	rijbaan regionale weg	0,00
bdf43ca73-	rijbaan regionale weg	0,00
b5b8d6e36-	inrit	0,00
b7525ba6b-	rijbaan regionale weg	0,00
b0e8a00b9-	rijbaan regionale weg	0,00
bfe698f8f-	rijbaan regionale weg	0,00
bdc0977f0-	rijbaan regionale weg	0,00
bdf998890-	rijbaan regionale weg	0,00
b4079e7f9-	inrit	0,00
b5bfad86a-	rijbaan regionale weg	0,00
bf19710b4-	rijbaan regionale weg	0,00
b7684ec76-	rijbaan regionale weg	0,00
be1eb7a6c-	rijbaan regionale weg	0,00
b49ea3163-	inrit	0,00
b35cb89b0-	rijbaan regionale weg	0,00
b3986a6c3-	rijbaan regionale weg	0,00
bf9cb9487-	rijbaan regionale weg	0,00
b56e58bc9-	rijbaan regionale weg	0,00
b2f0c7097-	rijbaan regionale weg	0,00
b4b824d64-	rijbaan regionale weg	0,00
b6f7a0902-	rijbaan regionale weg	0,00
ba64e2232-	rijbaan regionale weg	0,00
bc5bc790b-	rijbaan regionale weg	0,00
b390823ab-	inrit	0,00
bb1873998-	inrit	0,00
bc79cf121-	rijbaan regionale weg	0,00
b291e5b05-	rijbaan regionale weg	0,00
bfe0ae262-	rijbaan regionale weg	0,00
bea57a258-	rijbaan regionale weg	0,00
b00b8ef3d-	rijbaan regionale weg	0,00
b7fd96b72-	rijbaan regionale weg	0,00
b1aa84fed-	rijbaan regionale weg	0,00
baebf4813-	inrit	0,00
b14e3f86f-	rijbaan regionale weg	0,00
b685ae6bf-	rijbaan regionale weg	0,00
b53b1dc1f-	inrit	0,00
b10b134c0-	inrit	0,00
ba4d74958-	rijbaan regionale weg	0,00
b64fad6b1-	rijbaan regionale weg	0,00
b09196113-	rijbaan regionale weg	0,00
b8584d21f-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd41bbc2-	rijbaan regionale weg	0,00
b7ddfedd1-	transitie	0,00
b0327bad6-	transitie	0,00
b0720a316-	transitie	0,00
b464c485e-	transitie	0,00
bf4c67b5f-	rijbaan regionale weg	0,00
bfe4a1d09-	rijbaan lokale weg	0,00
bb3179f21-	rijbaan lokale weg	0,00
b6c366e98-	transitie	0,00
b39172d34-	rijbaan lokale weg	0,00
bddb4b02-	parkeervlak	0,00
b6f833d3b-	parkeervlak	0,00
bdf2d8658-	voetpad	0,00
bf025e878-	voetpad	0,00
bb2d74179-	voetpad	0,00
b8a39ddf0-	parkeervlak	0,00
bb70efe59-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b66e9a-	voetpad	0,00
b5fd3ab98-	voetpad	0,00
b18199870-	voetpad	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bf2467dc7-	voetpad	0,00
b8a054b41-	rijbaan regionale weg	0,00
bd715de89-	voetpad	0,00
b7be0a588-	rijbaan lokale weg	0,00
b36cf5466-	transitie	0,00
b6de03df9-	voetpad	0,00
bcb41c923-	voetpad	0,00
b93aea57e-	parkeervlak	0,00
bf0622f71-	voetpad	0,00
bcb6cef78-	parkeervlak	0,00
b3e1d43d4-	voetpad	0,00
bdab51b83-	voetpad	0,00
bd40e10ac-	transitie	0,00
bf6e9407e-	transitie	0,00
b1ee3cf1c-	transitie	0,00
b11a22980-	transitie	0,00
bab35863a-	transitie	0,00
bf771dab3-	parkeervlak	0,00
b00d28f7c-	transitie	0,00
bbdb82621-	voetpad	0,00
ba37bd6e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b15948288-	voetpad	0,00
b1d270aa9-	voetpad	0,00
bf7d8cfa2-	parkeervlak	0,00
b24d2d903-	parkeervlak	0,00
bfd43de63-	transitie	0,00
b23ca767c-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ce40fd-	voetpad	0,00
bd348c00e-	voetpad	0,00
b522937d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b514cd27c-	voetpad	0,00
bc7945be3-	voetpad	0,00
b8560be2b-	transitie	0,00
b1959be48-	transitie	0,00
b6f562c79-	transitie	0,00
b407b0ab4-	rijbaan lokale weg	0,00
b01593792-	rijbaan lokale weg	0,00
b6c777097-	rijbaan lokale weg	0,00
b8919936f-	voetpad	0,00
bee099cda-	rijbaan lokale weg	0,00
b2c0d694f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7dc9955d-	rijbaan regionale weg	0,00
b69bb074e-	rijbaan regionale weg	0,00
b5091edec-	rijbaan regionale weg	0,00
befa51571-	inrit	0,00
b660ee78a-	rijbaan regionale weg	0,00
b0a122a69-	rijbaan regionale weg	0,00
b57544ca9-	rijbaan regionale weg	0,00
b514004b9-	rijbaan regionale weg	0,00
b2a955149-	inrit	0,00
b6f1beafe-	rijbaan regionale weg	0,00
b29124e0b-	inrit	0,00
b0f7233db-	rijbaan regionale weg	0,00
ba2d3f916-	rijbaan regionale weg	0,00
b1a548c3a-	rijbaan regionale weg	0,00
bbd6187c8-	rijbaan regionale weg	0,00
b5caea5f6-	rijbaan regionale weg	0,00
ba3600a7a-	rijbaan regionale weg	0,00
b55514cc1-	rijbaan regionale weg	0,00
bd44e8194-	rijbaan regionale weg	0,00
b9a5688c7-	rijbaan regionale weg	0,00
b030bb630-	rijbaan regionale weg	0,00
b87210e1f-	rijbaan regionale weg	0,00
b722acd94-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bf45163b8-	rijbaan regionale weg	0,00
becb53dc0-	inrit	0,00
b0660ab10-	inrit	0,00
bc7f06c89-	inrit	0,00
bd2f51b6e-	inrit	0,00
b661af1ad-	rijbaan regionale weg	0,00
b74dfe221-	rijbaan regionale weg	0,00
be9a5632c-	rijbaan regionale weg	0,00
b5ee8903c-	rijbaan regionale weg	0,00
b1e43c641-	rijbaan regionale weg	0,00
b38f0d805-	rijbaan regionale weg	0,00
ba64a28ed-	rijbaan regionale weg	0,00
bbe7df5e7-	rijbaan regionale weg	0,00
b5ebb3261-	rijbaan regionale weg	0,00
b608df3d7-	rijbaan regionale weg	0,00
b01258ed6-	rijbaan regionale weg	0,00
b00f62682-	rijbaan regionale weg	0,00
b445beebc-	rijbaan regionale weg	0,00
bb137f52f-	rijbaan regionale weg	0,00
b0c4e63e4-	rijbaan regionale weg	0,00
b752d4f6e-	rijbaan regionale weg	0,00
b066cb1bd-	rijbaan regionale weg	0,00
bff46065b-	rijbaan regionale weg	0,00
b4d744eab-	rijbaan regionale weg	0,00
b03710af2-	rijbaan regionale weg	0,00
b9c38813c-	rijbaan regionale weg	0,00
b6e821c90-	rijbaan regionale weg	0,00
b20673ebc-	rijbaan regionale weg	0,00
b34d85171-	inrit	0,00
b0b4c465e-	rijbaan regionale weg	0,00
b861e9864-	rijbaan regionale weg	0,00
bd56fabf4-	inrit	0,00
bdc175342-	rijbaan regionale weg	0,00
bc2ee25b4-	rijbaan regionale weg	0,00
b7f5740fc-	rijbaan regionale weg	0,00
b62db86e0-	rijbaan regionale weg	0,00
be1d07465-	voetpad	0,00
bc4a9ecc6-	rijbaan regionale weg	0,00
b92070ce4-	rijbaan regionale weg	0,00
beba8ab1e-	rijbaan regionale weg	0,00
b46efe245-	rijbaan regionale weg	0,00
b18fd196b-	inrit	0,00
b9c7ecd02-	rijbaan regionale weg	0,00
b0ecf2c25-	rijbaan regionale weg	0,00
bba74c160-	rijbaan regionale weg	0,00
b1b3597de-	rijbaan regionale weg	0,00
b7850f64e-	inrit	0,00
b17d45f98-	inrit	0,00
bf50f7429-	rijbaan regionale weg	0,00
b0a024aa7-	rijbaan regionale weg	0,00
b64eda9ca-	inrit	0,00
bc489d27c-	rijbaan regionale weg	0,00
b2758f8af-	rijbaan regionale weg	0,00
b34bddac3-	rijbaan regionale weg	0,00
b9fa7ea79-	rijbaan regionale weg	0,00
b4c66ac8c-	inrit	0,00
b2a861f75-	rijbaan regionale weg	0,00
baf2193bf-	transitie	0,00
b4e40d5b9-	transitie	0,00
b8d822fc7-	transitie	0,00
b31d30249-	transitie	0,00
ba4923cb7-	transitie	0,00
bfd3357cc-	transitie	0,00
bb1304cfd-	transitie	0,00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b6c38fcd-	transitie	0,00
bfeffc2b8f-	transitie	0,00
b14fd09a2-	transitie	0,00
be494779a-	transitie	0,00
b6d55f706-	transitie	0,00
b46e33931-	transitie	0,00
b3bc6b1c0-	transitie	0,00
bf8714320-	transitie	0,00
b80783fce-	transitie	0,00
b49f0f57c-	transitie	0,00
bdf8e718f-	transitie	0,00
bd84d87b8-	transitie	0,00
b5aad42d4-	transitie	0,00
bb26931e4-	transitie	0,00
b269795e9-	transitie	0,00
b1f07498b-	rijbaan regionale weg	0,00
b9a222d3a-	rijbaan regionale weg	0,00
b794b2539-	transitie	0,00
b9674655d-	transitie	0,00
befedb76e-	transitie	0,00
ba73f00fd-	voetpad	0,00
b257b4680-	voetpad	0,00
ba8adfb6e-	voetpad	0,00
bea0be4a4-	voetpad	0,00
bee158cdc-	rijbaan lokale weg	0,00
bee158cdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b845a2c93-	rijbaan lokale weg	0,00
b845a2c93-	rijbaan lokale weg	0,00
1		0,00
		0,50
		0,50

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0241100000		193606,98	418849,17	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193537,27	418794,00	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193573,29	418789,38	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193547,26	418752,31	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193523,24	418713,21	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193511,63	418722,29	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193632,68	418789,16	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193653,18	418786,34	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193215,72	418892,86	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193240,67	418975,29	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193337,46	419022,24	13,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193374,00	418950,64	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193332,48	418893,96	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193516,22	418830,40	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193256,22	418883,89	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193429,46	418946,14	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193435,13	418929,82	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193435,13	418929,82	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193442,18	418915,62	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193466,66	418905,42	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193655,35	418683,27	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193575,84	418851,92	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193567,20	418828,75	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193533,34	418825,87	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193504,16	418817,66	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193487,88	418839,73	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193507,00	418860,52	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193499,71	418868,58	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193468,89	418884,80	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193479,49	418890,94	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193491,44	418877,75	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193459,38	418882,87	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193425,49	418931,94	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193422,83	418935,54	4,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193226,23	418813,61	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193224,63	418805,40	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193258,75	418786,18	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193332,32	418932,72	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193334,82	418925,14	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193239,36	418898,38	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193238,04	418907,64	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193482,25	418966,55	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193502,10	418932,70	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193535,15	418891,72	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193516,88	418887,72	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193416,17	419015,02	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193410,40	419010,56	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193456,95	418991,03	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193439,09	418965,19	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193457,56	418973,06	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193458,44	418966,09	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193461,97	418961,86	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193453,79	418961,98	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193453,79	418961,98	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193412,48	419041,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193438,88	419034,26	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193416,56	419005,61	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193414,62	419004,44	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193424,61	418985,36	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193418,96	418990,74	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193418,96	418990,74	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193441,93	419006,59	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193443,36	419007,97	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193372,34	419105,30	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0241100000		193376,28	419103,58	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193363,12	419088,86	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193363,12	419088,86	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193378,79	419099,49	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193383,12	419087,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193382,75	419087,27	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193377,86	419054,16	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193369,77	419072,79	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193382,83	419078,10	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193139,59	418681,35	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193124,60	418673,98	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193127,12	418649,44	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193077,75	418720,38	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193073,02	418714,66	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193153,58	418850,63	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193101,53	418845,83	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193097,98	418830,47	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193104,09	418823,19	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193114,14	418813,47	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193121,96	418803,68	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193104,09	418823,19	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193150,36	418772,54	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193146,30	418768,01	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193146,30	418768,01	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193095,94	418779,59	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193112,88	418778,26	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193101,18	418735,88	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193082,60	418822,21	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193085,20	418813,10	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193084,04	418819,16	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193086,18	418799,57	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193062,91	418717,26	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193058,34	418711,91	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193050,01	418728,12	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193116,34	418753,47	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193105,10	418756,64	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193114,17	418736,56	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193108,34	418741,76	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193119,15	418753,77	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193137,64	418762,94	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193133,09	418767,02	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193145,68	418771,87	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193147,96	418782,68	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193113,84	418781,13	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193118,95	418783,15	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193132,74	418789,17	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193132,92	418788,93	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193137,21	418757,54	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193118,31	418746,16	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193118,31	418746,16	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193104,71	418731,53	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193105,82	418722,00	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193070,77	418683,22	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193078,62	418681,23	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193080,78	418693,09	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193077,46	418704,97	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193073,06	418699,56	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193093,03	418707,67	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193057,86	418726,68	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193057,86	418726,68	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193092,03	418747,36	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193099,34	418747,58	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193099,34	418747,58	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193109,89	418785,86	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0241100000		193107,54	418791,36	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193093,50	418784,84	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193087,21	418781,92	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193107,33	418797,61	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193105,20	418802,98	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193100,02	418795,84	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193146,80	418903,56	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193132,02	418803,57	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193132,05	418803,54	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193040,60	418757,28	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193047,02	418751,76	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193043,66	418747,86	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193127,13	418884,96	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193138,90	418893,80	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193311,50	418977,99	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193299,48	418942,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193356,76	418955,00	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193347,69	418893,42	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193337,69	418905,40	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193513,64	418930,67	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193466,66	418905,42	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193482,88	418842,78	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193493,91	418844,93	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193475,94	418866,08	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193488,84	418856,85	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193509,79	418796,13	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193521,05	418799,17	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193256,64	418741,26	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193241,26	418787,74	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193136,69	418662,35	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193167,13	418832,56	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193151,23	418815,39	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193176,75	418808,07	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193170,59	418798,80	10,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193234,97	418876,64	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193229,94	418868,84	11,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193208,79	418849,09	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193218,48	418839,82	12,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193178,63	418822,66	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193175,98	418819,70	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193150,33	418915,51	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193113,60	418797,15	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193544,82	418785,03	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193636,74	418716,62	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193470,18	419101,48	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193445,48	419101,17	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193445,48	419101,17	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193433,34	419114,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193430,34	419119,11	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193427,34	419123,60	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193419,53	419118,41	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193413,33	419127,36	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193408,09	419132,88	11,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193413,24	419136,48	11,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193537,28	418860,24	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193379,15	418932,94	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193383,10	418921,99	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193538,92	418883,49	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193557,39	418890,38	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193392,22	419076,43	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193432,96	419004,36	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193425,92	418998,33	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193465,50	419004,02	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193414,86	418926,42	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
0241100000		193064,70	418701,08	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193444,14	419014,94	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193161,85	418804,29	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193193,93	418936,47	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193199,14	418931,77	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193185,45	418927,08	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193181,21	418922,38	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193176,97	418917,68	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193191,28	418910,30	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193167,79	418860,51	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193210,00	418916,65	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193212,08	418903,92	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193228,48	418893,43	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193198,58	418896,34	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193197,85	418895,40	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193110,53	418790,00	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193213,70	418897,08	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193519,80	418905,32	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193432,54	419140,07	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193431,13	419142,25	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193430,82	419142,72	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193197,43	418845,14	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193191,72	418850,28	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193191,62	418868,34	11,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193214,34	418901,88	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193489,46	418735,00	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193190,22	418828,51	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193195,41	418834,26	12,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193213,45	418834,23	12,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193236,15	418875,79	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193244,46	418885,04	11,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193167,26	418798,63	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193528,50	418763,80	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193529,58	418751,25	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193140,52	418903,71	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193199,57	418915,20	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193209,00	418922,07	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193428,05	419140,21	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193429,48	419138,02	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193429,47	419138,01	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193435,43	419128,86	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193251,10	418905,77	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193233,78	418903,41	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193433,77	419131,36	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193438,34	419130,80	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193436,68	419133,30	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193441,52	419119,70	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193439,86	419122,20	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193444,12	419118,62	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193444,44	419122,03	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193236,89	418791,90	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193210,50	418926,60	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193201,54	418913,42	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193443,80	419117,50	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241100000		193637,92	418678,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193124,60	418673,98	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193412,80	419058,33	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193422,36	419066,62	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193410,93	419076,88	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193410,93	419076,88	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193405,48	419083,81	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193403,15	419092,31	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193406,16	419103,58	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193398,34	419119,05	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
1945100000		193398,34	419119,05	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193601,70	418747,81	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193588,42	418738,48	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193217,26	418931,28	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193241,50	418916,52	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193609,52	418732,45	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193399,49	419071,09	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193209,00	418922,07	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193639,64	418705,98	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193607,40	418655,13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1945100000		193601,86	418711,17	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	woonvlak 1	193379,83	418966,45	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
		193411,17	418966,78	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
		193399,16	418928,70	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1		193370,44	418894,77	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2		193301,14	418903,98	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3		193313,57	418912,22	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN TRAINING- EN WEDSTRIJDDAGEN

19 okt 2023, 09:37



Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonvlak 1	1,50	29,84	16,96	--	29,84
01	omroepinstallatie	5,40	14,97	--	--	14,97
02	omroepinstallatie	5,40	14,96	--	--	14,96
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,32	13,57	--	18,57
04	toeschouwers eerste	1,60	21,27	--	--	21,27
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	14,88	--	--	14,88
06	toeschouwers veld 2	1,60	14,60	--	--	14,60
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,54	12,79	--	17,79
08	toeschouwers veld 3	1,60	11,42	--	--	11,42
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	13,68	8,93	--	13,93
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	22,22	--	--	22,22
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	22,85	--	--	22,85
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,25	--	--	21,25
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,25	--	--	17,25
14	personenwagens	0,75	-8,95	-22,19	--	-8,95
15	vrachtwagens	1,50	-7,10	--	--	-7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonvlak 1	5,00	30,10	17,15	--	30,10
01	omroepinstallatie	5,40	15,63	--	--	15,63
02	omroepinstallatie	5,40	15,70	--	--	15,70
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,25	13,50	--	18,50
04	toeschouwers eerste	1,60	21,50	--	--	21,50
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	15,12	--	--	15,12
06	toeschouwers veld 2	1,60	15,58	--	--	15,58
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	18,37	13,62	--	18,62
08	toeschouwers veld 3	1,60	11,79	--	--	11,79
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	12,90	8,15	--	13,15
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	22,36	--	--	22,36
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	22,97	--	--	22,97
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,59	--	--	21,59
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,26	--	--	17,26
14	personenwagens	0,75	-8,78	-22,02	--	-8,78
15	vrachtwagens	1,50	-6,92	--	--	-6,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonvlak 1	1,50	35,49	19,86	--	35,49
01	omroepinstallatie	5,40	15,21	--	--	15,21
02	omroepinstallatie	5,40	15,18	--	--	15,18
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,16	18,41	--	23,41
04	toeschouwers eerste	1,60	26,10	--	--	26,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	20,67	--	--	20,67
06	toeschouwers veld 2	1,60	12,70	--	--	12,70
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	13,88	9,13	--	14,13
08	toeschouwers veld 3	1,60	17,26	--	--	17,26
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,61	12,86	--	17,86
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	30,87	--	--	30,87
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	30,91	--	--	30,91
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	19,51	--	--	19,51
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	15,80	--	--	15,80
14	personenwagens	0,75	2,17	-11,07	--	2,17
15	vrachtwagens	1,50	4,16	--	--	4,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonvlak 1	5,00	36,42	20,56	--	36,42
01	omroepinstallatie	5,40	15,91	--	--	15,91
02	omroepinstallatie	5,40	15,99	--	--	15,99
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,97	19,22	--	24,22
04	toeschouwers eerste	1,60	27,25	--	--	27,25
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	21,86	--	--	21,86
06	toeschouwers veld 2	1,60	13,04	--	--	13,04
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	13,64	8,89	--	13,89
08	toeschouwers veld 3	1,60	18,07	--	--	18,07
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,23	13,48	--	18,48
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,62	--	--	31,62
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	32,04	--	--	32,04
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	19,62	--	--	19,62
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	16,88	--	--	16,88
14	personenwagens	0,75	3,06	-10,18	--	3,06
15	vrachtwagens	1,50	5,30	--	--	5,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonvlak 1	1,50	41,98	25,52	--	41,98
01	omroepinstallatie	5,40	35,53	--	--	35,53
02	omroepinstallatie	5,40	23,22	--	--	23,22
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,22	24,47	--	29,47
04	toeschouwers eerste	1,60	34,32	--	--	34,32
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	27,52	--	--	27,52
06	toeschouwers veld 2	1,60	15,28	--	--	15,28
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	19,61	14,86	--	19,86
08	toeschouwers veld 3	1,60	19,52	--	--	19,52
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	21,39	16,64	--	21,64
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	35,37	--	--	35,37
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	35,63	--	--	35,63
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,90	--	--	21,90
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	24,05	--	--	24,05
14	personenwagens	0,75	-0,82	-14,06	--	-0,82
15	vrachtwagens	1,50	1,38	--	--	1,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonvlak 1	5,00	43,14	27,52	--	43,14
01	omroepinstallatie	5,40	36,42	--	--	36,42
02	omroepinstallatie	5,40	25,01	--	--	25,01
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	31,20	26,45	--	31,45
04	toeschouwers eerste	1,60	35,57	--	--	35,57
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	28,77	--	--	28,77
06	toeschouwers veld 2	1,60	16,45	--	--	16,45
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	20,98	16,23	--	21,23
08	toeschouwers veld 3	1,60	21,37	--	--	21,37
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	23,80	19,05	--	24,05
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	36,08	--	--	36,08
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	36,72	--	--	36,72
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,69	--	--	22,69
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	28,48	--	--	28,48
14	personenwagens	0,75	0,61	-12,63	--	0,61
15	vrachtwagens	1,50	3,23	--	--	3,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonvlak 1	1,50	43,32	26,57	--	43,32
01	omroepinstallatie	5,40	37,16	--	--	37,16
02	omroepinstallatie	5,40	21,21	--	--	21,21
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	30,07	25,32	--	30,32
04	toeschouwers eerste	1,60	34,91	--	--	34,91
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	27,46	--	--	27,46
06	toeschouwers veld 2	1,60	14,57	--	--	14,57
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,09	12,34	--	17,34
08	toeschouwers veld 3	1,60	22,73	--	--	22,73
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	24,60	19,85	--	24,85
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	36,88	--	--	36,88
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	36,96	--	--	36,96
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	19,57	--	--	19,57
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	29,90	--	--	29,90
14	personenwagens	0,75	2,27	-10,97	--	2,27
15	vrachtwagens	1,50	3,52	--	--	3,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonvlak 1	5,00	44,25	28,05	--	44,25
01	omroepinstallatie	5,40	37,87	--	--	37,87
02	omroepinstallatie	5,40	23,73	--	--	23,73
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	31,53	26,78	--	31,78
04	toeschouwers eerste	1,60	35,87	--	--	35,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	28,44	--	--	28,44
06	toeschouwers veld 2	1,60	15,90	--	--	15,90
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,94	13,19	--	18,19
08	toeschouwers veld 3	1,60	23,82	--	--	23,82
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	26,21	21,46	--	26,46
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	37,49	--	--	37,49
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	37,93	--	--	37,93
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	19,77	--	--	19,77
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	31,90	--	--	31,90
14	personenwagens	0,75	2,50	-10,74	--	2,50
15	vrachtwagens	1,50	4,26	--	--	4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonvlak 2	1,50	42,00	26,38	--	42,00
01	omroepinstallatie	5,40	20,21	--	--	20,21
02	omroepinstallatie	5,40	17,39	--	--	17,39
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,82	25,07	--	30,07
04	toeschouwers eerste	1,60	34,43	--	--	34,43
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	27,80	--	--	27,80
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,12	--	--	17,12
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,74	12,99	--	17,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	23,34	--	--	23,34
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	24,43	19,68	--	24,68
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	36,84	--	--	36,84
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	36,52	--	--	36,52
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,64	--	--	21,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	31,04	--	--	31,04
14	personenwagens	0,75	8,63	-4,61	--	8,63
15	vrachtwagens	1,50	10,18	--	--	10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonvlak 2	5,00	42,67	27,29	--	42,67
01	omroepinstallatie	5,40	22,09	--	--	22,09
02	omroepinstallatie	5,40	18,17	--	--	18,17
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	30,85	26,10	--	31,10
04	toeschouwers eerste	1,60	35,57	--	--	35,57
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	29,18	--	--	29,18
06	toeschouwers veld 2	1,60	14,18	--	--	14,18
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	14,46	9,71	--	14,71
08	toeschouwers veld 3	1,60	23,72	--	--	23,72
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	25,52	20,77	--	25,77
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	37,24	--	--	37,24
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	37,17	--	--	37,17
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,34	--	--	21,34
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	31,18	--	--	31,18
14	personenwagens	0,75	8,53	-4,71	--	8,53
15	vrachtwagens	1,50	10,62	--	--	10,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonvlak 2	1,50	43,25	27,89	--	43,25
01	omroepinstallatie	5,40	27,10	--	--	27,10
02	omroepinstallatie	5,40	18,35	--	--	18,35
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	31,49	26,74	--	31,74
04	toeschouwers eerste	1,60	36,31	--	--	36,31
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	29,37	--	--	29,37
06	toeschouwers veld 2	1,60	15,89	--	--	15,89
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	19,87	15,12	--	20,12
08	toeschouwers veld 3	1,60	24,46	--	--	24,46
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	25,20	20,45	--	25,45
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	37,80	--	--	37,80
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	37,42	--	--	37,42
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,26	--	--	23,26
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	31,62	--	--	31,62
14	personenwagens	0,75	10,44	-2,80	--	10,44
15	vrachtwagens	1,50	11,93	--	--	11,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
06_B	woonvlak 2	5,00	44,21	29,21	--	44,21
01	omroepinstallatie	5,40	28,48	--	--	28,48
02	omroepinstallatie	5,40	19,16	--	--	19,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	32,93	28,18	--	33,18
04	toeschouwers eerste	1,60	37,71	--	--	37,71
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	30,74	--	--	30,74
06	toeschouwers veld 2	1,60	14,99	--	--	14,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,40	12,65	--	17,65
08	toeschouwers veld 3	1,60	25,03	--	--	25,03
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	26,68	21,93	--	26,93
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	38,45	--	--	38,45
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	38,37	--	--	38,37
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,10	--	--	23,10
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	31,83	--	--	31,83
14	personenwagens	0,75	10,03	-3,21	--	10,03
15	vrachtwagens	1,50	11,94	--	--	11,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonvlak 2	1,50	35,90	24,55	--	35,90
01	omroepinstallatie	5,40	19,10	--	--	19,10
02	omroepinstallatie	5,40	18,87	--	--	18,87
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	28,38	23,63	--	28,63
04	toeschouwers eerste	1,60	30,88	--	--	30,88
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	24,73	--	--	24,73
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,53	--	--	17,53
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	20,25	15,50	--	20,50
08	toeschouwers veld 3	1,60	16,79	--	--	16,79
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,52	12,77	--	17,77
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,01	--	--	26,01
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,39	--	--	27,39
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,06	--	--	23,06
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	19,27	--	--	19,27
14	personenwagens	0,75	8,60	-4,64	--	8,60
15	vrachtwagens	1,50	10,17	--	--	10,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonvlak 2	5,00	37,05	25,65	--	37,05
01	omroepinstallatie	5,40	20,78	--	--	20,78
02	omroepinstallatie	5,40	19,82	--	--	19,82
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,53	24,78	--	29,78
04	toeschouwers eerste	1,60	32,17	--	--	32,17
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	26,09	--	--	26,09
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,28	--	--	17,28
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	20,93	16,18	--	21,18
08	toeschouwers veld 3	1,60	17,43	--	--	17,43
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,74	13,99	--	18,99
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	27,06	--	--	27,06
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	28,83	--	--	28,83
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,08	--	--	23,08
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	19,78	--	--	19,78
14	personenwagens	0,75	8,39	-4,85	--	8,39
15	vrachtwagens	1,50	10,22	--	--	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonvlak 2	1,50	34,47	21,45	--	34,47
01	omroepinstallatie	5,40	18,91	--	--	18,91
02	omroepinstallatie	5,40	18,98	--	--	18,98
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,66	18,91	--	23,91
04	toeschouwers eerste	1,60	26,85	--	--	26,85
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	21,28	--	--	21,28
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,95	--	--	17,95
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,13	17,38	--	22,38
08	toeschouwers veld 3	1,60	11,48	--	--	11,48
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	13,26	8,51	--	13,51
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,29	--	--	26,29
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	26,79	--	--	26,79
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,52	--	--	27,52
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,95	--	--	17,95
14	personenwagens	0,75	-1,63	-14,87	--	-1,63
15	vrachtwagens	1,50	0,14	--	--	0,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonvlak 2	5,00	35,61	22,85	--	35,61
01	omroepinstallatie	5,40	19,80	--	--	19,80
02	omroepinstallatie	5,40	19,87	--	--	19,87
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	25,33	20,58	--	25,58
04	toeschouwers eerste	1,60	28,48	--	--	28,48
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	23,25	--	--	23,25
06	toeschouwers veld 2	1,60	18,80	--	--	18,80
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	23,04	18,29	--	23,29
08	toeschouwers veld 3	1,60	12,39	--	--	12,39
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,12	10,37	--	15,37
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	27,20	--	--	27,20
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,89	--	--	27,89
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	28,16	--	--	28,16
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,16	--	--	18,16
14	personenwagens	0,75	-0,94	-14,18	--	-0,94
15	vrachtwagens	1,50	1,16	--	--	1,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonvlak 2	1,50	33,35	19,67	--	33,35
01	omroepinstallatie	5,40	18,71	--	--	18,71
02	omroepinstallatie	5,40	18,96	--	--	18,96
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,73	16,98	--	21,98
04	toeschouwers eerste	1,60	26,16	--	--	26,16
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	20,04	--	--	20,04
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,72	--	--	17,72
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	20,28	15,53	--	20,53
08	toeschouwers veld 3	1,60	11,55	--	--	11,55
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	13,19	8,44	--	13,44
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,04	--	--	26,04
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	26,35	--	--	26,35
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,81	--	--	23,81
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,38	--	--	18,38
14	personenwagens	0,75	-2,09	-15,33	--	-2,09
15	vrachtwagens	1,50	-0,26	--	--	-0,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonvlak 2	5,00	34,31	21,13	--	34,31
01	omroepinstallatie	5,40	19,60	--	--	19,60
02	omroepinstallatie	5,40	19,84	--	--	19,84
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,32	18,57	--	23,57
04	toeschouwers eerste	1,60	27,50	--	--	27,50
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	21,39	--	--	21,39
06	toeschouwers veld 2	1,60	18,99	--	--	18,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	21,48	16,73	--	21,73
08	toeschouwers veld 3	1,60	12,29	--	--	12,29
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,01	10,26	--	15,26
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,82	--	--	26,82
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,18	--	--	27,18
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	24,00	--	--	24,00
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,60	--	--	18,60
14	personenwagens	0,75	-1,32	-14,56	--	-1,32
15	vrachtwagens	1,50	0,77	--	--	0,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonvlak 2	1,50	36,90	24,92	--	36,90
01	omroepinstallatie	5,40	18,35	--	--	18,35
02	omroepinstallatie	5,40	18,74	--	--	18,74
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,62	16,87	--	21,87
04	toeschouwers eerste	1,60	25,74	--	--	25,74
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	19,66	--	--	19,66
06	toeschouwers veld 2	1,60	33,21	--	--	33,21
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	28,79	24,04	--	29,04
08	toeschouwers veld 3	1,60	11,81	--	--	11,81
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	14,14	9,39	--	14,39
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,63	--	--	25,63
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,93	--	--	25,93
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	26,21	--	--	26,21
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,29	--	--	18,29
14	personenwagens	0,75	-2,84	-16,08	--	-2,84
15	vrachtwagens	1,50	-1,30	--	--	-1,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonvlak 2	5,00	38,07	26,31	--	38,07
01	omroepinstallatie	5,40	19,22	--	--	19,22
02	omroepinstallatie	5,40	19,65	--	--	19,65
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,30	18,55	--	23,55
04	toeschouwers eerste	1,60	27,01	--	--	27,01
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	20,92	--	--	20,92
06	toeschouwers veld 2	1,60	34,48	--	--	34,48
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	30,11	25,36	--	30,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	12,88	--	--	12,88
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,77	11,02	--	16,02
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,33	--	--	26,33
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	26,71	--	--	26,71
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,29	--	--	27,29
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,50	--	--	18,50
14	personenwagens	0,75	-1,70	-14,94	--	-1,70
15	vrachtwagens	1,50	0,13	--	--	0,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonvlak 2	1,50	48,44	33,98	--	48,44
01	omroepinstallatie	5,40	17,93	--	--	17,93
02	omroepinstallatie	5,40	18,47	--	--	18,47
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,05	24,30	--	29,30
04	toeschouwers eerste	1,60	40,32	--	--	40,32
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	33,79	--	--	33,79
06	toeschouwers veld 2	1,60	38,31	--	--	38,31
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	37,86	33,11	--	38,11
08	toeschouwers veld 3	1,60	28,73	--	--	28,73
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	27,34	22,59	--	27,59
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,36	--	--	26,36
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,81	--	--	27,81
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	45,78	--	--	45,78
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	34,29	--	--	34,29
14	personenwagens	0,75	-2,46	-15,70	--	-2,46
15	vrachtwagens	1,50	-0,60	--	--	-0,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonvlak 2	5,00	49,61	35,87	--	49,61
01	omroepinstallatie	5,40	18,82	--	--	18,82
02	omroepinstallatie	5,40	19,43	--	--	19,43
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	30,75	26,00	--	31,00
04	toeschouwers eerste	1,60	41,98	--	--	41,98
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	35,32	--	--	35,32
06	toeschouwers veld 2	1,60	39,99	--	--	39,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	39,84	35,09	--	40,09
08	toeschouwers veld 3	1,60	29,28	--	--	29,28
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	28,42	23,67	--	28,67
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	27,13	--	--	27,13
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	28,88	--	--	28,88
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	46,60	--	--	46,60
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	34,54	--	--	34,54
14	personenwagens	0,75	-1,19	-14,43	--	-1,19
15	vrachtwagens	1,50	1,05	--	--	1,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonvlak 2	1,50	45,35	30,88	--	45,35
01	omroepinstallatie	5,40	17,34	--	--	17,34
02	omroepinstallatie	5,40	17,86	--	--	17,86
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,27	18,52	--	23,52
04	toeschouwers eerste	1,60	32,02	--	--	32,02
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	25,79	--	--	25,79
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,57	--	--	36,57
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	35,11	30,36	--	35,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	25,62	--	--	25,62
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	23,14	18,39	--	23,39
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,73	--	--	25,73
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	26,81	--	--	26,81
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	43,50	--	--	43,50
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	26,47	--	--	26,47
14	personenwagens	0,75	-2,72	-15,96	--	-2,72
15	vrachtwagens	1,50	-1,48	--	--	-1,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonvlak 2	5,00	46,64	33,10	--	46,64
01	omroepinstallatie	5,40	18,09	--	--	18,09
02	omroepinstallatie	5,40	18,64	--	--	18,64
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	23,59	18,84	--	23,84
04	toeschouwers eerste	1,60	32,98	--	--	32,98
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	26,67	--	--	26,67
06	toeschouwers veld 2	1,60	38,38	--	--	38,38
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	37,51	32,76	--	37,76
08	toeschouwers veld 3	1,60	26,17	--	--	26,17
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	23,61	18,86	--	23,86
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,25	--	--	26,25
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,29	--	--	27,29
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	44,58	--	--	44,58
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	26,61	--	--	26,61
14	personenwagens	0,75	-2,74	-15,98	--	-2,74
15	vrachtwagens	1,50	-1,32	--	--	-1,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonvlak 2	1,50	44,36	29,90	--	44,36
01	omroepinstallatie	5,40	16,69	--	--	16,69
02	omroepinstallatie	5,40	17,13	--	--	17,13
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	20,80	16,05	--	21,05
04	toeschouwers eerste	1,60	28,87	--	--	28,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	22,64	--	--	22,64
06	toeschouwers veld 2	1,60	35,97	--	--	35,97
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	34,27	29,52	--	34,52
08	toeschouwers veld 3	1,60	24,50	--	--	24,50
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	20,91	16,16	--	21,16
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	23,87	--	--	23,87
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,25	--	--	24,25
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	42,65	--	--	42,65
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,29	--	--	22,29
14	personenwagens	0,75	-4,66	-17,90	--	-4,66
15	vrachtwagens	1,50	-3,18	--	--	-3,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonvlak 2	5,00	45,67	32,32	--	45,67
01	omroepinstallatie	5,40	17,41	--	--	17,41
02	omroepinstallatie	5,40	17,90	--	--	17,90
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	20,42	15,67	--	20,67
04	toeschouwers eerste	1,60	29,54	--	--	29,54
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	23,24	--	--	23,24
06	toeschouwers veld 2	1,60	38,23	--	--	38,23
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	36,86	32,11	--	37,11
08	toeschouwers veld 3	1,60	25,02	--	--	25,02
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	21,19	16,44	--	21,44
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,27	--	--	24,27
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,39	--	--	24,39
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	43,61	--	--	43,61
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,41	--	--	22,41
14	personenwagens	0,75	-4,68	-17,92	--	-4,68
15	vrachtwagens	1,50	-3,04	--	--	-3,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonvlak 2	1,50	35,54	23,21	--	35,54
01	omroepinstallatie	5,40	16,59	--	--	16,59
02	omroepinstallatie	5,40	16,95	--	--	16,95
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	20,68	15,93	--	20,93
04	toeschouwers eerste	1,60	24,99	--	--	24,99
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,90	--	--	18,90
06	toeschouwers veld 2	1,60	29,14	--	--	29,14
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	26,71	21,96	--	26,96
08	toeschouwers veld 3	1,60	13,30	--	--	13,30
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,90	11,15	--	16,15
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,64	--	--	24,64
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,06	--	--	25,06
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	29,63	--	--	29,63
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	19,63	--	--	19,63
14	personenwagens	0,75	-5,25	-18,49	--	-5,25
15	vrachtwagens	1,50	-4,13	--	--	-4,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonvlak 2	5,00	35,43	23,29	--	35,43
01	omroepinstallatie	5,40	17,32	--	--	17,32
02	omroepinstallatie	5,40	17,71	--	--	17,71
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	19,82	15,07	--	20,07
04	toeschouwers eerste	1,60	25,29	--	--	25,29
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	19,15	--	--	19,15
06	toeschouwers veld 2	1,60	30,34	--	--	30,34
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	27,03	22,28	--	27,28
08	toeschouwers veld 3	1,60	14,05	--	--	14,05
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,53	10,78	--	15,78
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,65	--	--	24,65
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,93	--	--	24,93
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,06	--	--	27,06
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	20,04	--	--	20,04
14	personenwagens	0,75	-5,48	-18,72	--	-5,48
15	vrachtwagens	1,50	-3,92	--	--	-3,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonvlak 2	1,50	32,80	19,18	--	32,80
01	omroepinstallatie	5,40	18,44	--	--	18,44
02	omroepinstallatie	5,40	18,71	--	--	18,71
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,26	16,51	--	21,51
04	toeschouwers eerste	1,60	25,38	--	--	25,38
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	19,32	--	--	19,32
06	toeschouwers veld 2	1,60	18,26	--	--	18,26
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	18,90	14,15	--	19,15
08	toeschouwers veld 3	1,60	13,35	--	--	13,35
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,52	10,77	--	15,77
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,34	--	--	25,34
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,76	--	--	25,76
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,01	--	--	23,01
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,61	--	--	18,61
14	personenwagens	0,75	-2,65	-15,89	--	-2,65
15	vrachtwagens	1,50	-0,59	--	--	-0,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonvlak 2	5,00	31,68	16,33	--	31,68
01	omroepinstallatie	5,40	17,62	--	--	17,62
02	omroepinstallatie	5,40	17,93	--	--	17,93
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,36	13,61	--	18,61
04	toeschouwers eerste	1,60	24,10	--	--	24,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,08	--	--	18,08
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,95	--	--	17,95
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	16,72	11,97	--	16,97
08	toeschouwers veld 3	1,60	10,49	--	--	10,49
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	11,03	6,28	--	11,28
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,60	--	--	24,60
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,64	--	--	24,64
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,92	--	--	22,92
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,20	--	--	17,20
14	personenwagens	0,75	-5,55	-18,79	--	-5,55
15	vrachtwagens	1,50	-3,25	--	--	-3,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonvlak 2	1,50	33,14	19,54	--	33,14
01	omroepinstallatie	5,40	19,12	--	--	19,12
02	omroepinstallatie	5,40	19,29	--	--	19,29
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,29	16,54	--	21,54
04	toeschouwers eerste	1,60	25,26	--	--	25,26
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,98	--	--	18,98
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,70	--	--	17,70
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	20,14	15,39	--	20,39
08	toeschouwers veld 3	1,60	12,62	--	--	12,62
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	14,86	10,11	--	15,11
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,91	--	--	25,91
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	26,28	--	--	26,28
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,68	--	--	23,68
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	19,15	--	--	19,15
14	personenwagens	0,75	-1,77	-15,01	--	-1,77
15	vrachtwagens	1,50	-0,23	--	--	-0,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonvlak 2	5,00	31,72	16,33	--	31,72
01	omroepinstallatie	5,40	17,93	--	--	17,93
02	omroepinstallatie	5,40	18,11	--	--	18,11
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,61	13,86	--	18,86
04	toeschouwers eerste	1,60	24,13	--	--	24,13
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,02	--	--	18,02
06	toeschouwers veld 2	1,60	16,05	--	--	16,05
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	16,36	11,61	--	16,61
08	toeschouwers veld 3	1,60	10,27	--	--	10,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	10,93	6,18	--	11,18
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,93	--	--	24,93
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,03	--	--	25,03
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,46	--	--	22,46
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,21	--	--	17,21
14	personenwagens	0,75	-4,90	-18,14	--	-4,90
15	vrachtwagens	1,50	-3,05	--	--	-3,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonvlak 2	1,50	32,57	18,92	--	32,57
01	omroepinstallatie	5,40	18,86	--	--	18,86
02	omroepinstallatie	5,40	18,92	--	--	18,92
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,43	16,68	--	21,68
04	toeschouwers eerste	1,60	24,95	--	--	24,95
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,77	--	--	18,77
06	toeschouwers veld 2	1,60	16,09	--	--	16,09
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	17,81	13,06	--	18,06
08	toeschouwers veld 3	1,60	12,63	--	--	12,63
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	15,29	10,54	--	15,54
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,34	--	--	25,34
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,73	--	--	25,73
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,56	--	--	22,56
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	18,68	--	--	18,68
14	personenwagens	0,75	-1,38	-14,62	--	-1,38
15	vrachtwagens	1,50	0,07	--	--	0,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonvlak 2	5,00	31,43	16,00	--	31,43
01	omroepinstallatie	5,40	18,04	--	--	18,04
02	omroepinstallatie	5,40	18,13	--	--	18,13
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,60	13,85	--	18,85
04	toeschouwers eerste	1,60	24,02	--	--	24,02
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	17,82	--	--	17,82
06	toeschouwers veld 2	1,60	15,26	--	--	15,26
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	15,33	10,58	--	15,58
08	toeschouwers veld 3	1,60	10,29	--	--	10,29
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	10,92	6,17	--	11,17
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,51	--	--	24,51
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,62	--	--	24,62
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,00	--	--	22,00
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,21	--	--	17,21
14	personenwagens	0,75	-5,57	-18,81	--	-5,57
15	vrachtwagens	1,50	-3,54	--	--	-3,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonvlak 2	1,50	32,92	19,45	--	32,92
01	omroepinstallatie	5,40	20,95	--	--	20,95
02	omroepinstallatie	5,40	18,61	--	--	18,61
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	21,36	16,61	--	21,61
04	toeschouwers eerste	1,60	25,21	--	--	25,21
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	18,81	--	--	18,81
06	toeschouwers veld 2	1,60	16,77	--	--	16,77
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	19,24	14,49	--	19,49
08	toeschouwers veld 3	1,60	13,72	--	--	13,72
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	16,22	11,47	--	16,47
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	25,18	--	--	25,18
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	25,92	--	--	25,92
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,10	--	--	23,10
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	19,72	--	--	19,72
14	personenwagens	0,75	-0,75	-13,99	--	-0,75
15	vrachtwagens	1,50	1,01	--	--	1,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
18_B	woonvlak 2	5,00	31,26	15,58	--	31,26
01	omroepinstallatie	5,40	18,07	--	--	18,07
02	omroepinstallatie	5,40	18,03	--	--	18,03
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	18,27	13,52	--	18,52
04	toeschouwers eerste	1,60	24,07	--	--	24,07
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	17,68	--	--	17,68
06	toeschouwers veld 2	1,60	14,41	--	--	14,41
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	14,62	9,87	--	14,87
08	toeschouwers veld 3	1,60	10,10	--	--	10,10
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	10,80	6,05	--	11,05
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	24,40	--	--	24,40
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	24,49	--	--	24,49
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	21,50	--	--	21,50
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	17,15	--	--	17,15
14	personenwagens	0,75	-5,83	-19,07	--	-5,83
15	vrachtwagens	1,50	-3,74	--	--	-3,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonvlak 3	1,50	44,73	30,49	--	44,73
01	omroepinstallatie	5,40	22,55	--	--	22,55
02	omroepinstallatie	5,40	20,51	--	--	20,51
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	34,42	29,67	--	34,67
04	toeschouwers eerste	1,60	39,10	--	--	39,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	32,73	--	--	32,73
06	toeschouwers veld 2	1,60	19,24	--	--	19,24
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	23,69	18,94	--	23,94
08	toeschouwers veld 3	1,60	26,65	--	--	26,65
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	25,22	20,47	--	25,47
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	38,68	--	--	38,68
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	38,56	--	--	38,56
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,99	--	--	27,99
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	24,45	--	--	24,45
14	personenwagens	0,75	16,33	3,09	--	16,33
15	vrachtwagens	1,50	18,13	--	--	18,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonvlak 3	5,00	46,77	32,65	--	46,77
01	omroepinstallatie	5,40	23,75	--	--	23,75
02	omroepinstallatie	5,40	21,40	--	--	21,40
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	36,63	31,88	--	36,88
04	toeschouwers eerste	1,60	41,70	--	--	41,70
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	35,22	--	--	35,22
06	toeschouwers veld 2	1,60	21,67	--	--	21,67
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	26,19	21,44	--	26,44
08	toeschouwers veld 3	1,60	27,33	--	--	27,33
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	26,75	22,00	--	27,00
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	40,08	--	--	40,08
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	40,17	--	--	40,17
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	32,60	--	--	32,60
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	24,93	--	--	24,93
14	personenwagens	0,75	16,80	3,56	--	16,80
15	vrachtwagens	1,50	18,76	--	--	18,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonvlak 3	1,50	49,10	33,86	--	49,10
01	omroepinstallatie	5,40	29,22	--	--	29,22
02	omroepinstallatie	5,40	22,12	--	--	22,12
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	38,04	33,29	--	38,29
04	toeschouwers eerste	1,60	43,27	--	--	43,27
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	36,98	--	--	36,98
06	toeschouwers veld 2	1,60	24,75	--	--	24,75
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	27,23	22,48	--	27,48
08	toeschouwers veld 3	1,60	26,96	--	--	26,96
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	25,48	20,73	--	25,73
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	43,51	--	--	43,51
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	43,12	--	--	43,12
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	33,93	--	--	33,93
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	26,96	--	--	26,96
14	personenwagens	0,75	16,63	3,39	--	16,63
15	vrachtwagens	1,50	18,45	--	--	18,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonvlak 3	5,00	49,97	35,51	--	49,97
01	omroepinstallatie	5,40	30,64	--	--	30,64
02	omroepinstallatie	5,40	23,71	--	--	23,71
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	39,92	35,17	--	40,17
04	toeschouwers eerste	1,60	44,55	--	--	44,55
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	38,16	--	--	38,16
06	toeschouwers veld 2	1,60	26,98	--	--	26,98
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,60	17,85	--	22,85
08	toeschouwers veld 3	1,60	28,34	--	--	28,34
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	27,72	22,97	--	27,97
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	43,97	--	--	43,97
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	43,87	--	--	43,87
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	24,41	--	--	24,41
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	30,83	--	--	30,83
14	personenwagens	0,75	17,14	3,90	--	17,14
15	vrachtwagens	1,50	19,11	--	--	19,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonvlak 3	1,50	54,99	38,83	--	54,99
01	omroepinstallatie	5,40	35,98	--	--	35,98
02	omroepinstallatie	5,40	29,20	--	--	29,20
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	43,16	38,41	--	43,41
04	toeschouwers eerste	1,60	49,56	--	--	49,56
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	43,89	--	--	43,89
06	toeschouwers veld 2	1,60	28,58	--	--	28,58
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	31,50	26,75	--	31,75
08	toeschouwers veld 3	1,60	30,39	--	--	30,39
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	28,57	23,82	--	28,82
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	49,24	--	--	49,24
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	48,87	--	--	48,87
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	39,46	--	--	39,46
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	32,30	--	--	32,30
14	personenwagens	0,75	17,64	4,40	--	17,64
15	vrachtwagens	1,50	19,61	--	--	19,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonvlak 3	5,00	56,75	41,43	--	56,75
01	omroepinstallatie	5,40	37,18	--	--	37,18
02	omroepinstallatie	5,40	29,64	--	--	29,64
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	45,83	41,08	--	46,08
04	toeschouwers eerste	1,60	50,55	--	--	50,55
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	45,11	--	--	45,11
06	toeschouwers veld 2	1,60	29,41	--	--	29,41
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	33,18	28,43	--	33,43
08	toeschouwers veld 3	1,60	31,48	--	--	31,48
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	30,36	25,61	--	30,61
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	51,29	--	--	51,29
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,16	--	--	51,16
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	40,16	--	--	40,16
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	33,07	--	--	33,07
14	personenwagens	0,75	18,49	5,25	--	18,49
15	vrachtwagens	1,50	20,51	--	--	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonvlak 3	1,50	59,43	42,44	--	59,43
01	omroepinstallatie	5,40	44,60	--	--	44,60
02	omroepinstallatie	5,40	44,44	--	--	44,44
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	46,37	41,62	--	46,62
04	toeschouwers eerste	1,60	54,61	--	--	54,61
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	48,87	--	--	48,87
06	toeschouwers veld 2	1,60	39,00	--	--	39,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	38,80	34,05	--	39,05
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,02	--	--	32,02
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	31,54	26,79	--	31,79
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,54	--	--	52,54
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,97	--	--	51,97
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	46,66	--	--	46,66
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	39,52	--	--	39,52
14	personenwagens	0,75	16,50	3,26	--	16,50
15	vrachtwagens	1,50	18,77	--	--	18,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonvlak 3	5,00	61,05	45,01	--	61,05
01	omroepinstallatie	5,40	46,11	--	--	46,11
02	omroepinstallatie	5,40	45,92	--	--	45,92
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	49,04	44,29	--	49,29
04	toeschouwers eerste	1,60	55,64	--	--	55,64
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	49,94	--	--	49,94
06	toeschouwers veld 2	1,60	40,36	--	--	40,36
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	40,82	36,07	--	41,07
08	toeschouwers veld 3	1,60	33,92	--	--	33,92
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	33,95	29,20	--	34,20
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	54,53	--	--	54,53
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,27	--	--	54,27
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	47,59	--	--	47,59
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,88	--	--	40,88
14	personenwagens	0,75	18,42	5,18	--	18,42
15	vrachtwagens	1,50	20,41	--	--	20,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonvlak 3	1,50	59,44	42,47	--	59,44
01	omroepinstallatie	5,40	44,44	--	--	44,44
02	omroepinstallatie	5,40	44,68	--	--	44,68
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	46,31	41,56	--	46,56
04	toeschouwers eerste	1,60	54,51	--	--	54,51
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	48,51	--	--	48,51
06	toeschouwers veld 2	1,60	40,00	--	--	40,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	39,28	34,53	--	39,53
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,40	--	--	32,40
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	31,80	27,05	--	32,05
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,69	--	--	52,69
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	52,10	--	--	52,10
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	46,55	--	--	46,55
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	39,98	--	--	39,98
14	personenwagens	0,75	15,80	2,56	--	15,80
15	vrachtwagens	1,50	16,98	--	--	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonvlak 3	5,00	61,13	45,11	--	61,13
01	omroepinstallatie	5,40	45,93	--	--	45,93
02	omroepinstallatie	5,40	46,20	--	--	46,20
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	49,00	44,25	--	49,25
04	toeschouwers eerste	1,60	55,50	--	--	55,50
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	49,57	--	--	49,57
06	toeschouwers veld 2	1,60	41,88	--	--	41,88
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	41,72	36,97	--	41,97
08	toeschouwers veld 3	1,60	34,16	--	--	34,16
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	34,16	29,41	--	34,41
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	54,79	--	--	54,79
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,52	--	--	54,52
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	47,79	--	--	47,79
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	41,04	--	--	41,04
14	personenwagens	0,75	17,53	4,29	--	17,53
15	vrachtwagens	1,50	19,57	--	--	19,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonvlak 3	1,50	59,30	42,51	--	59,30
01	omroepinstallatie	5,40	43,83	--	--	43,83
02	omroepinstallatie	5,40	44,47	--	--	44,47
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	45,96	41,21	--	46,21
04	toeschouwers eerste	1,60	54,63	--	--	54,63
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	48,29	--	--	48,29
06	toeschouwers veld 2	1,60	42,00	--	--	42,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	40,87	36,12	--	41,12
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,74	--	--	32,74
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	31,91	27,16	--	32,16
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,00	--	--	52,00
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,41	--	--	51,41
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	47,94	--	--	47,94
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,37	--	--	40,37
14	personenwagens	0,75	14,95	1,71	--	14,95
15	vrachtwagens	1,50	16,05	--	--	16,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonvlak 3	5,00	60,97	45,20	--	60,97
01	omroepinstallatie	5,40	45,24	--	--	45,24
02	omroepinstallatie	5,40	45,95	--	--	45,95
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	48,63	43,88	--	48,88
04	toeschouwers eerste	1,60	55,52	--	--	55,52
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	49,31	--	--	49,31
06	toeschouwers veld 2	1,60	44,01	--	--	44,01
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	43,66	38,91	--	43,91
08	toeschouwers veld 3	1,60	34,28	--	--	34,28
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	34,22	29,47	--	34,47
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	54,18	--	--	54,18
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	53,90	--	--	53,90
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	49,48	--	--	49,48
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	41,12	--	--	41,12
14	personenwagens	0,75	17,11	3,87	--	17,11
15	vrachtwagens	1,50	19,18	--	--	19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonvlak 3	1,50	58,91	42,53	--	58,91
01	omroepinstallatie	5,40	42,93	--	--	42,93
02	omroepinstallatie	5,40	43,83	--	--	43,83
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	45,06	40,31	--	45,31
04	toeschouwers eerste	1,60	54,20	--	--	54,20
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	47,61	--	--	47,61
06	toeschouwers veld 2	1,60	45,12	--	--	45,12
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	42,93	38,18	--	43,18
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,76	--	--	32,76
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	32,32	27,57	--	32,57
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	50,81	--	--	50,81
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	50,22	--	--	50,22
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	49,42	--	--	49,42
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,97	--	--	40,97
14	personenwagens	0,75	13,84	0,60	--	13,84
15	vrachtwagens	1,50	14,78	--	--	14,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonvlak 3	5,00	60,53	45,21	--	60,53
01	omroepinstallatie	5,40	44,21	--	--	44,21
02	omroepinstallatie	5,40	45,23	--	--	45,23
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	47,66	42,91	--	47,91
04	toeschouwers eerste	1,60	55,05	--	--	55,05
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	48,65	--	--	48,65
06	toeschouwers veld 2	1,60	46,59	--	--	46,59
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	45,78	41,03	--	46,03
08	toeschouwers veld 3	1,60	34,14	--	--	34,14
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	34,56	29,81	--	34,81
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,90	--	--	52,90
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	52,62	--	--	52,62
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	51,36	--	--	51,36
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	41,71	--	--	41,71
14	personenwagens	0,75	15,76	2,52	--	15,76
15	vrachtwagens	1,50	17,80	--	--	17,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonvlak 3	1,50	53,53	38,91	--	53,53
01	omroepinstallatie	5,40	22,30	--	--	22,30
02	omroepinstallatie	5,40	24,01	--	--	24,01
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	34,71	29,96	--	34,96
04	toeschouwers eerste	1,60	47,62	--	--	47,62
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	40,92	--	--	40,92
06	toeschouwers veld 2	1,60	45,07	--	--	45,07
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	42,89	38,14	--	43,14
08	toeschouwers veld 3	1,60	31,15	--	--	31,15
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	29,11	24,36	--	29,36
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	32,05	--	--	32,05
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	33,83	--	--	33,83
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	49,64	--	--	49,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	33,28	--	--	33,28
14	personenwagens	0,75	-0,55	-13,79	--	-0,55
15	vrachtwagens	1,50	0,76	--	--	0,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonvlak 3	5,00	55,31	41,65	--	55,31
01	omroepinstallatie	5,40	23,39	--	--	23,39
02	omroepinstallatie	5,40	25,29	--	--	25,29
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	36,79	32,04	--	37,04
04	toeschouwers eerste	1,60	48,97	--	--	48,97
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	42,52	--	--	42,52
06	toeschouwers veld 2	1,60	46,66	--	--	46,66
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	45,77	41,02	--	46,02
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,02	--	--	32,02
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	30,46	25,71	--	30,71
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	34,10	--	--	34,10
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	35,92	--	--	35,92
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	51,53	--	--	51,53
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	33,85	--	--	33,85
14	personenwagens	0,75	0,48	-12,76	--	0,48
15	vrachtwagens	1,50	2,54	--	--	2,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonvlak 3	1,50	51,29	36,75	--	51,29
01	omroepinstallatie	5,40	20,94	--	--	20,94
02	omroepinstallatie	5,40	21,71	--	--	21,71
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,52	24,77	--	29,77
04	toeschouwers eerste	1,60	43,94	--	--	43,94
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	37,59	--	--	37,59
06	toeschouwers veld 2	1,60	42,31	--	--	42,31
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	41,00	36,25	--	41,25
08	toeschouwers veld 3	1,60	30,48	--	--	30,48
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	28,10	23,35	--	28,35
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	28,06	--	--	28,06
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	28,19	--	--	28,19
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	48,41	--	--	48,41
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	29,64	--	--	29,64
14	personenwagens	0,75	-2,16	-15,40	--	-2,16
15	vrachtwagens	1,50	-0,63	--	--	-0,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonvlak 3	5,00	53,14	39,40	--	53,14
01	omroepinstallatie	5,40	21,88	--	--	21,88
02	omroepinstallatie	5,40	22,70	--	--	22,70
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	31,79	27,04	--	32,04
04	toeschouwers eerste	1,60	46,09	--	--	46,09
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	39,78	--	--	39,78
06	toeschouwers veld 2	1,60	44,54	--	--	44,54
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	43,74	38,99	--	43,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	31,15	--	--	31,15
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	29,21	24,46	--	29,46
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	29,54	--	--	29,54
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	29,66	--	--	29,66
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	49,85	--	--	49,85
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	30,04	--	--	30,04
14	personenwagens	0,75	-1,65	-14,89	--	-1,65
15	vrachtwagens	1,50	0,25	--	--	0,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonvlak 3	1,50	50,01	35,49	--	50,01
01	omroepinstallatie	5,40	20,63	--	--	20,63
02	omroepinstallatie	5,40	20,31	--	--	20,31
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	27,58	22,83	--	27,83
04	toeschouwers eerste	1,60	41,89	--	--	41,89
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	35,74	--	--	35,74
06	toeschouwers veld 2	1,60	40,95	--	--	40,95
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	39,73	34,98	--	39,98
08	toeschouwers veld 3	1,60	30,07	--	--	30,07
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	27,67	22,92	--	27,92
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	26,93	--	--	26,93
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	27,15	--	--	27,15
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	47,41	--	--	47,41
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	29,01	--	--	29,01
14	personenwagens	0,75	-3,37	-16,61	--	-3,37
15	vrachtwagens	1,50	-1,94	--	--	-1,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonvlak 3	5,00	51,57	37,75	--	51,57
01	omroepinstallatie	5,40	21,43	--	--	21,43
02	omroepinstallatie	5,40	21,18	--	--	21,18
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,47	24,72	--	29,72
04	toeschouwers eerste	1,60	44,00	--	--	44,00
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	37,73	--	--	37,73
06	toeschouwers veld 2	1,60	43,04	--	--	43,04
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	42,09	37,34	--	42,34
08	toeschouwers veld 3	1,60	30,67	--	--	30,67
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	28,67	23,92	--	28,92
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	27,83	--	--	27,83
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	28,03	--	--	28,03
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	48,51	--	--	48,51
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	29,29	--	--	29,29
14	personenwagens	0,75	-2,96	-16,20	--	-2,96
15	vrachtwagens	1,50	-0,92	--	--	-0,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonvlak 3	1,50	43,65	29,41	--	43,65
01	omroepinstallatie	5,40	21,31	--	--	21,31
02	omroepinstallatie	5,40	21,78	--	--	21,78
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	24,55	19,80	--	24,80
04	toeschouwers eerste	1,60	29,07	--	--	29,07
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	22,92	--	--	22,92
06	toeschouwers veld 2	1,60	34,80	--	--	34,80
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	33,54	28,79	--	33,79
08	toeschouwers veld 3	1,60	16,06	--	--	16,06
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,06	13,31	--	18,31
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	28,27	--	--	28,27
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	28,58	--	--	28,58
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	41,68	--	--	41,68
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,50	--	--	21,50
14	personenwagens	0,75	-0,57	-13,81	--	-0,57
15	vrachtwagens	1,50	1,18	--	--	1,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonvlak 3	5,00	44,74	31,11	--	44,74
01	omroepinstallatie	5,40	22,39	--	--	22,39
02	omroepinstallatie	5,40	22,91	--	--	22,91
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	25,95	21,20	--	26,20
04	toeschouwers eerste	1,60	30,70	--	--	30,70
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	24,54	--	--	24,54
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,32	--	--	36,32
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	35,29	30,54	--	35,54
08	toeschouwers veld 3	1,60	16,75	--	--	16,75
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,85	14,10	--	19,10
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	29,22	--	--	29,22
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	29,77	--	--	29,77
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	42,51	--	--	42,51
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,94	--	--	21,94
14	personenwagens	0,75	-0,16	-13,40	--	-0,16
15	vrachtwagens	1,50	2,03	--	--	2,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonvlak 3	1,50	36,76	23,27	--	36,76
01	omroepinstallatie	5,40	21,77	--	--	21,77
02	omroepinstallatie	5,40	22,06	--	--	22,06
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	24,82	20,07	--	25,07
04	toeschouwers eerste	1,60	29,05	--	--	29,05
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	23,05	--	--	23,05
06	toeschouwers veld 2	1,60	27,83	--	--	27,83
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	24,51	19,76	--	24,76
08	toeschouwers veld 3	1,60	14,78	--	--	14,78
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	16,87	12,12	--	17,12
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	28,80	--	--	28,80
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	29,05	--	--	29,05
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	26,64	--	--	26,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,18	--	--	21,18
14	personenwagens	0,75	2,36	-10,88	--	2,36
15	vrachtwagens	1,50	3,98	--	--	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonvlak 3	5,00	37,96	24,58	--	37,96
01	omroepinstallatie	5,40	22,81	--	--	22,81
02	omroepinstallatie	5,40	23,12	--	--	23,12
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	26,26	21,51	--	26,51
04	toeschouwers eerste	1,60	30,68	--	--	30,68
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	24,68	--	--	24,68
06	toeschouwers veld 2	1,60	28,97	--	--	28,97
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	25,73	20,98	--	25,98
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,42	--	--	15,42
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,85	13,10	--	18,10
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	29,87	--	--	29,87
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	30,25	--	--	30,25
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,39	--	--	27,39
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,27	--	--	21,27
14	personenwagens	0,75	0,57	-12,67	--	0,57
15	vrachtwagens	1,50	2,55	--	--	2,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonvlak 3	1,50	36,27	22,57	--	36,27
01	omroepinstallatie	5,40	22,02	--	--	22,02
02	omroepinstallatie	5,40	22,10	--	--	22,10
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	25,05	20,30	--	25,30
04	toeschouwers eerste	1,60	29,11	--	--	29,11
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	23,14	--	--	23,14
06	toeschouwers veld 2	1,60	19,90	--	--	19,90
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,17	17,42	--	22,42
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,43	--	--	15,43
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,34	12,59	--	17,59
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	29,16	--	--	29,16
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	29,40	--	--	29,40
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,91	--	--	25,91
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,24	--	--	21,24
14	personenwagens	0,75	3,83	-9,41	--	3,83
15	vrachtwagens	1,50	5,31	--	--	5,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonvlak 3	5,00	37,49	23,83	--	37,49
01	omroepinstallatie	5,40	23,17	--	--	23,17
02	omroepinstallatie	5,40	23,21	--	--	23,21
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	26,54	21,79	--	26,79
04	toeschouwers eerste	1,60	30,72	--	--	30,72
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	24,82	--	--	24,82
06	toeschouwers veld 2	1,60	20,99	--	--	20,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	23,18	18,43	--	23,43
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,79	--	--	15,79
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,96	13,21	--	18,21
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	30,32	--	--	30,32
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	30,72	--	--	30,72
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	26,39	--	--	26,39
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,27	--	--	21,27
14	personenwagens	0,75	0,90	-12,34	--	0,90
15	vrachtwagens	1,50	2,85	--	--	2,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonvlak 3	1,50	36,72	24,20	--	36,72
01	omroepinstallatie	5,40	22,20	--	--	22,20
02	omroepinstallatie	5,40	22,00	--	--	22,00
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	27,49	22,74	--	27,74
04	toeschouwers eerste	1,60	30,33	--	--	30,33
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	24,68	--	--	24,68
06	toeschouwers veld 2	1,60	18,93	--	--	18,93
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	21,64	16,89	--	21,89
08	toeschouwers veld 3	1,60	17,29	--	--	17,29
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,93	14,18	--	19,18
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	28,62	--	--	28,62
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	29,19	--	--	29,19
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,61	--	--	25,61
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,45	--	--	21,45
14	personenwagens	0,75	8,19	-5,05	--	8,19
15	vrachtwagens	1,50	9,45	--	--	9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonvlak 3	5,00	37,98	25,37	--	37,98
01	omroepinstallatie	5,40	23,79	--	--	23,79
02	omroepinstallatie	5,40	23,27	--	--	23,27
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	28,73	23,98	--	28,98
04	toeschouwers eerste	1,60	31,91	--	--	31,91
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	26,28	--	--	26,28
06	toeschouwers veld 2	1,60	19,85	--	--	19,85
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,40	17,65	--	22,65
08	toeschouwers veld 3	1,60	18,32	--	--	18,32
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	20,22	15,47	--	20,47
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	29,77	--	--	29,77
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	30,60	--	--	30,60
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,92	--	--	25,92
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,00	--	--	22,00
14	personenwagens	0,75	8,60	-4,64	--	8,60
15	vrachtwagens	1,50	10,12	--	--	10,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonvlak 4	1,50	48,81	32,00	--	48,81
01	omroepinstallatie	5,40	25,49	--	--	25,49
02	omroepinstallatie	5,40	24,44	--	--	24,44
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	35,91	31,16	--	36,16
04	toeschouwers eerste	1,60	40,66	--	--	40,66
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	35,16	--	--	35,16
06	toeschouwers veld 2	1,60	26,59	--	--	26,59
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	28,78	24,03	--	29,03
08	toeschouwers veld 3	1,60	18,87	--	--	18,87
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,68	13,93	--	18,93
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	44,24	--	--	44,24
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	43,66	--	--	43,66
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	37,23	--	--	37,23
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,52	--	--	22,52
14	personenwagens	0,75	12,33	-0,91	--	12,33
15	vrachtwagens	1,50	13,97	--	--	13,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonvlak 4	5,00	50,51	34,56	--	50,51
01	omroepinstallatie	5,40	26,76	--	--	26,76
02	omroepinstallatie	5,40	25,57	--	--	25,57
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	38,62	33,87	--	38,87
04	toeschouwers eerste	1,60	42,34	--	--	42,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	36,81	--	--	36,81
06	toeschouwers veld 2	1,60	27,56	--	--	27,56
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	30,52	25,77	--	30,77
08	toeschouwers veld 3	1,60	20,37	--	--	20,37
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	21,00	16,25	--	21,25
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	45,78	--	--	45,78
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	45,58	--	--	45,58
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	37,84	--	--	37,84
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	24,85	--	--	24,85
14	personenwagens	0,75	13,10	-0,14	--	13,10
15	vrachtwagens	1,50	14,83	--	--	14,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonvlak 4	1,50	58,45	40,91	--	58,45
01	omroepinstallatie	5,40	44,47	--	--	44,47
02	omroepinstallatie	5,40	43,35	--	--	43,35
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	45,07	40,32	--	45,32
04	toeschouwers eerste	1,60	54,61	--	--	54,61
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	49,14	--	--	49,14
06	toeschouwers veld 2	1,60	35,56	--	--	35,56
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	35,39	30,64	--	35,64
08	toeschouwers veld 3	1,60	31,25	--	--	31,25
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	30,79	26,04	--	31,04
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	50,49	--	--	50,49
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	49,85	--	--	49,85
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	43,57	--	--	43,57
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	36,81	--	--	36,81
14	personenwagens	0,75	15,09	1,85	--	15,09
15	vrachtwagens	1,50	13,78	--	--	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonvlak 4	5,00	59,74	43,23	--	59,74
01	omroepinstallatie	5,40	46,02	--	--	46,02
02	omroepinstallatie	5,40	44,78	--	--	44,78
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	47,47	42,72	--	47,72
04	toeschouwers eerste	1,60	55,42	--	--	55,42
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	49,93	--	--	49,93
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,19	--	--	36,19
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	36,57	31,82	--	36,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	33,29	--	--	33,29
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	33,83	29,08	--	34,08
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,24	--	--	52,24
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,94	--	--	51,94
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	43,40	--	--	43,40
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,20	--	--	40,20
14	personenwagens	0,75	16,09	2,85	--	16,09
15	vrachtwagens	1,50	15,09	--	--	15,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonvlak 4	1,50	60,62	43,34	--	60,62
01	omroepinstallatie	5,40	45,42	--	--	45,42
02	omroepinstallatie	5,40	44,60	--	--	44,60
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	47,71	42,96	--	47,96
04	toeschouwers eerste	1,60	57,00	--	--	57,00
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	51,92	--	--	51,92
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,35	--	--	36,35
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	35,92	31,17	--	36,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	32,50	--	--	32,50
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	31,44	26,69	--	31,69
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,51	--	--	52,51
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,86	--	--	51,86
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	43,75	--	--	43,75
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	38,75	--	--	38,75
14	personenwagens	0,75	14,23	0,99	--	14,23
15	vrachtwagens	1,50	15,47	--	--	15,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonvlak 4	5,00	61,77	45,31	--	61,77
01	omroepinstallatie	5,40	46,97	--	--	46,97
02	omroepinstallatie	5,40	46,20	--	--	46,20
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	49,69	44,94	--	49,94
04	toeschouwers eerste	1,60	57,43	--	--	57,43
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	52,27	--	--	52,27
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,79	--	--	36,79
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	37,63	32,88	--	37,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	34,34	--	--	34,34
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	34,41	29,66	--	34,66
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	54,45	--	--	54,45
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,16	--	--	54,16
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	44,60	--	--	44,60
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,52	--	--	40,52
14	personenwagens	0,75	15,15	1,91	--	15,15
15	vrachtwagens	1,50	16,57	--	--	16,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonvlak 4	1,50	58,76	41,41	--	58,76
01	omroepinstallatie	5,40	44,93	--	--	44,93
02	omroepinstallatie	5,40	44,40	--	--	44,40
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	45,32	40,57	--	45,57
04	toeschouwers eerste	1,60	53,49	--	--	53,49
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	46,98	--	--	46,98
06	toeschouwers veld 2	1,60	38,41	--	--	38,41
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	37,69	32,94	--	37,94
08	toeschouwers veld 3	1,60	31,72	--	--	31,72
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	31,43	26,68	--	31,68
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	52,44	--	--	52,44
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	51,86	--	--	51,86
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	45,13	--	--	45,13
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	38,77	--	--	38,77
14	personenwagens	0,75	11,42	-1,82	--	11,42
15	vrachtwagens	1,50	13,48	--	--	13,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonvlak 4	5,00	60,35	43,85	--	60,35
01	omroepinstallatie	5,40	46,52	--	--	46,52
02	omroepinstallatie	5,40	45,92	--	--	45,92
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	47,84	43,09	--	48,09
04	toeschouwers eerste	1,60	54,33	--	--	54,33
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	47,87	--	--	47,87
06	toeschouwers veld 2	1,60	39,59	--	--	39,59
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	39,58	34,83	--	39,83
08	toeschouwers veld 3	1,60	33,44	--	--	33,44
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	34,06	29,31	--	34,31
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	54,40	--	--	54,40
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,12	--	--	54,12
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	45,94	--	--	45,94
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	40,70	--	--	40,70
14	personenwagens	0,75	11,97	-1,27	--	11,97
15	vrachtwagens	1,50	14,10	--	--	14,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonvlak 4	1,50	39,45	24,81	--	39,45
01	omroepinstallatie	5,40	24,06	--	--	24,06
02	omroepinstallatie	5,40	24,96	--	--	24,96
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	27,90	23,15	--	28,15
04	toeschouwers eerste	1,60	34,45	--	--	34,45
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	28,87	--	--	28,87
06	toeschouwers veld 2	1,60	26,16	--	--	26,16
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	23,73	18,98	--	23,98
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,07	--	--	15,07
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,11	12,36	--	17,36
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,45	--	--	31,45
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	31,59	--	--	31,59
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,24	--	--	25,24
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,16	--	--	22,16
14	personenwagens	0,75	-2,32	-15,56	--	-2,32
15	vrachtwagens	1,50	-0,48	--	--	-0,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonvlak 4	5,00	40,85	26,27	--	40,85
01	omroepinstallatie	5,40	25,45	--	--	25,45
02	omroepinstallatie	5,40	27,03	--	--	27,03
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,60	24,85	--	29,85
04	toeschouwers eerste	1,60	35,54	--	--	35,54
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	29,89	--	--	29,89
06	toeschouwers veld 2	1,60	26,92	--	--	26,92
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	24,40	19,65	--	24,65
08	toeschouwers veld 3	1,60	16,57	--	--	16,57
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,86	14,11	--	19,11
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	33,28	--	--	33,28
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	33,47	--	--	33,47
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,63	--	--	25,63
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	23,37	--	--	23,37
14	personenwagens	0,75	-1,83	-15,07	--	-1,83
15	vrachtwagens	1,50	0,04	--	--	0,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonvlak 4	1,50	39,35	25,06	--	39,35
01	omroepinstallatie	5,40	25,48	--	--	25,48
02	omroepinstallatie	5,40	24,67	--	--	24,67
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	28,57	23,82	--	28,82
04	toeschouwers eerste	1,60	33,98	--	--	33,98
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	28,43	--	--	28,43
06	toeschouwers veld 2	1,60	18,05	--	--	18,05
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,84	18,09	--	23,09
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,26	--	--	15,26
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	16,62	11,87	--	16,87
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,72	--	--	31,72
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	31,86	--	--	31,86
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	26,72	--	--	26,72
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	23,20	--	--	23,20
14	personenwagens	0,75	-0,06	-13,30	--	-0,06
15	vrachtwagens	1,50	1,74	--	--	1,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonvlak 4	5,00	40,34	25,83	--	40,34
01	omroepinstallatie	5,40	26,72	--	--	26,72
02	omroepinstallatie	5,40	25,77	--	--	25,77
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,82	25,07	--	30,07
04	toeschouwers eerste	1,60	34,86	--	--	34,86
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	29,55	--	--	29,55
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,27	--	--	17,27
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	21,00	16,25	--	21,25
08	toeschouwers veld 3	1,60	15,80	--	--	15,80
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,64	12,89	--	17,89
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	33,08	--	--	33,08
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	33,36	--	--	33,36
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	25,36	--	--	25,36
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	23,64	--	--	23,64
14	personenwagens	0,75	0,50	-12,74	--	0,50
15	vrachtwagens	1,50	2,37	--	--	2,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonvlak 5	1,50	37,41	23,07	--	37,41
01	omroepinstallatie	5,40	22,82	--	--	22,82
02	omroepinstallatie	5,40	22,04	--	--	22,04
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	26,46	21,71	--	26,71
04	toeschouwers eerste	1,60	31,25	--	--	31,25
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	25,72	--	--	25,72
06	toeschouwers veld 2	1,60	23,12	--	--	23,12
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	21,33	16,58	--	21,58
08	toeschouwers veld 3	1,60	13,09	--	--	13,09
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	14,19	9,44	--	14,44
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	30,11	--	--	30,11
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	31,05	--	--	31,05
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	23,15	--	--	23,15
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	20,63	--	--	20,63
14	personenwagens	0,75	-2,82	-16,06	--	-2,82
15	vrachtwagens	1,50	-0,95	--	--	-0,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	woonvlak 5	5,00	38,25	24,15	--	38,25
01	omroepinstallatie	5,40	24,00	--	--	24,00
02	omroepinstallatie	5,40	23,09	--	--	23,09
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	27,90	23,15	--	28,15
04	toeschouwers eerste	1,60	32,67	--	--	32,67
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	27,30	--	--	27,30
06	toeschouwers veld 2	1,60	23,44	--	--	23,44
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	21,11	16,36	--	21,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	13,22	--	--	13,22
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	14,92	10,17	--	15,17
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	30,76	--	--	30,76
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	31,18	--	--	31,18
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	22,88	--	--	22,88
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	21,04	--	--	21,04
14	personenwagens	0,75	-2,25	-15,49	--	-2,25
15	vrachtwagens	1,50	-0,34	--	--	-0,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonvlak 5	1,50	45,34	27,19	--	45,34
01	omroepinstallatie	5,40	39,33	--	--	39,33
02	omroepinstallatie	5,40	38,24	--	--	38,24
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	31,15	26,40	--	31,40
04	toeschouwers eerste	1,60	38,96	--	--	38,96
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	32,01	--	--	32,01
06	toeschouwers veld 2	1,60	17,92	--	--	17,92
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	22,11	17,36	--	22,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	22,24	--	--	22,24
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	19,84	15,09	--	20,09
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	35,29	--	--	35,29
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	35,21	--	--	35,21
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	29,25	--	--	29,25
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,22	--	--	22,22
14	personenwagens	0,75	4,70	-8,54	--	4,70
15	vrachtwagens	1,50	6,04	--	--	6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonvlak 5	5,00	42,36	28,08	--	42,36
01	omroepinstallatie	5,40	23,31	--	--	23,31
02	omroepinstallatie	5,40	22,40	--	--	22,40
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	32,17	27,42	--	32,42
04	toeschouwers eerste	1,60	39,29	--	--	39,29
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	33,06	--	--	33,06
06	toeschouwers veld 2	1,60	19,32	--	--	19,32
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	23,11	18,36	--	23,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	18,36	--	--	18,36
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	17,98	13,23	--	18,23
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,44	--	--	31,44
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	32,42	--	--	32,42
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	29,95	--	--	29,95
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	20,76	--	--	20,76
14	personenwagens	0,75	5,42	-7,82	--	5,42
15	vrachtwagens	1,50	7,04	--	--	7,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	woonvlak 5	1,50	41,86	27,30	--	41,86
01	omroepinstallatie	5,40	25,13	--	--	25,13
02	omroepinstallatie	5,40	32,53	--	--	32,53
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	30,85	26,10	--	31,10
04	toeschouwers eerste	1,60	35,75	--	--	35,75
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	30,05	--	--	30,05
06	toeschouwers veld 2	1,60	22,66	--	--	22,66
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	24,58	19,83	--	24,83
08	toeschouwers veld 3	1,60	20,23	--	--	20,23
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	19,97	15,22	--	20,22
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	34,27	--	--	34,27
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	35,18	--	--	35,18
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	26,20	--	--	26,20
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,21	--	--	22,21
14	personenwagens	0,75	-0,31	-13,55	--	-0,31
15	vrachtwagens	1,50	1,52	--	--	1,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_B	woonvlak 5	5,00	43,94	29,88	--	43,94
01	omroepinstallatie	5,40	25,88	--	--	25,88
02	omroepinstallatie	5,40	33,50	--	--	33,50
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	33,60	28,85	--	33,85
04	toeschouwers eerste	1,60	37,91	--	--	37,91
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	32,38	--	--	32,38
06	toeschouwers veld 2	1,60	24,34	--	--	24,34
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	26,47	21,72	--	26,72
08	toeschouwers veld 3	1,60	21,54	--	--	21,54
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	22,29	17,54	--	22,54
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	36,61	--	--	36,61
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	37,44	--	--	37,44
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	27,38	--	--	27,38
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	23,70	--	--	23,70
14	personenwagens	0,75	0,59	-12,65	--	0,59
15	vrachtwagens	1,50	2,51	--	--	2,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_A	woonvlak 5	1,50	42,25	28,11	--	42,25
01	omroepinstallatie	5,40	24,17	--	--	24,17
02	omroepinstallatie	5,40	23,94	--	--	23,94
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	29,63	24,88	--	29,88
04	toeschouwers eerste	1,60	37,54	--	--	37,54
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	30,89	--	--	30,89
06	toeschouwers veld 2	1,60	27,13	--	--	27,13
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	29,77	25,02	--	30,02
08	toeschouwers veld 3	1,60	16,09	--	--	16,09
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	18,10	13,35	--	18,35
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,43	--	--	31,43
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	32,77	--	--	32,77
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	35,33	--	--	35,33
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	22,39	--	--	22,39
14	personenwagens	0,75	1,08	-12,16	--	1,08
15	vrachtwagens	1,50	2,93	--	--	2,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_B	woonvlak 5	5,00	43,32	29,18	--	43,32
01	omroepinstallatie	5,40	26,55	--	--	26,55
02	omroepinstallatie	5,40	26,65	--	--	26,65
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	30,66	25,91	--	30,91
04	toeschouwers eerste	1,60	39,03	--	--	39,03
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	32,30	--	--	32,30
06	toeschouwers veld 2	1,60	28,24	--	--	28,24
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	30,72	25,97	--	30,97
08	toeschouwers veld 3	1,60	17,68	--	--	17,68
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	21,07	16,32	--	21,32
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	31,89	--	--	31,89
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	33,37	--	--	33,37
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	35,62	--	--	35,62
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	24,27	--	--	24,27
14	personenwagens	0,75	1,78	-11,46	--	1,78
15	vrachtwagens	1,50	3,90	--	--	3,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	65,30	46,35	--	65,30
01	omroepinstallatie	5,40	56,78	--	--	56,78
02	omroepinstallatie	5,40	41,13	--	--	41,13
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	50,92	46,17	--	51,17
04	toeschouwers eerste	1,60	62,42	--	--	62,42
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	54,75	--	--	54,75
06	toeschouwers veld 2	1,60	34,37	--	--	34,37
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	36,34	31,59	--	36,59
08	toeschouwers veld 3	1,60	29,26	--	--	29,26
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	29,12	24,37	--	29,37
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	55,69	--	--	55,69
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	55,10	--	--	55,10
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	44,41	--	--	44,41
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	35,54	--	--	35,54
14	personenwagens	0,75	15,25	2,01	--	15,25
15	vrachtwagens	1,50	17,34	--	--	17,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	65,97	48,34	--	65,97
01	omroepinstallatie	5,40	57,09	--	--	57,09
02	omroepinstallatie	5,40	42,81	--	--	42,81
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	52,36	47,61	--	52,61
04	toeschouwers eerste	1,60	62,35	--	--	62,35
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	54,78	--	--	54,78
06	toeschouwers veld 2	1,60	37,11	--	--	37,11
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	39,51	34,76	--	39,76
08	toeschouwers veld 3	1,60	43,56	--	--	43,56
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	43,53	38,78	--	43,78
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	56,94	--	--	56,94
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	56,65	--	--	56,65
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	46,63	--	--	46,63
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	52,34	--	--	52,34
14	personenwagens	0,75	30,80	17,56	--	30,80
15	vrachtwagens	1,50	32,06	--	--	32,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	63,91	45,17	--	63,91
01	omroepinstallatie	5,40	53,84	--	--	53,84
02	omroepinstallatie	5,40	40,65	--	--	40,65
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	49,05	44,30	--	49,30
04	toeschouwers eerste	1,60	60,62	--	--	60,62
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	52,18	--	--	52,18
06	toeschouwers veld 2	1,60	32,94	--	--	32,94
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	34,06	29,31	--	34,31
08	toeschouwers veld 3	1,60	40,99	--	--	40,99
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	41,89	37,14	--	42,14
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	55,48	--	--	55,48
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,91	--	--	54,91
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	40,65	--	--	40,65
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	50,12	--	--	50,12
14	personenwagens	0,75	24,62	11,38	--	24,62
15	vrachtwagens	1,50	26,60	--	--	26,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	65,06	47,79	--	65,06
01	omroepinstallatie	5,40	55,08	--	--	55,08
02	omroepinstallatie	5,40	41,32	--	--	41,32
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	51,42	46,67	--	51,67
04	toeschouwers eerste	1,60	61,16	--	--	61,16
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	53,21	--	--	53,21
06	toeschouwers veld 2	1,60	36,51	--	--	36,51
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	38,58	33,83	--	38,83
08	toeschouwers veld 3	1,60	44,84	--	--	44,84
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	45,20	40,45	--	45,45
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	56,80	--	--	56,80
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	56,52	--	--	56,52
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	45,40	--	--	45,40
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	52,33	--	--	52,33
14	personenwagens	0,75	31,73	18,49	--	31,73
15	vrachtwagens	1,50	33,11	--	--	33,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	63,91	45,06	--	63,91
01	omroepinstallatie	5,40	53,10	--	--	53,10
02	omroepinstallatie	5,40	40,41	--	--	40,41
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	49,59	44,84	--	49,84
04	toeschouwers eerste	1,60	61,57	--	--	61,57
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	54,25	--	--	54,25
06	toeschouwers veld 2	1,60	34,56	--	--	34,56
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	36,09	31,34	--	36,34
08	toeschouwers veld 3	1,60	28,88	--	--	28,88
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	28,22	23,47	--	28,47
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	53,37	--	--	53,37
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	52,75	--	--	52,75
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	44,99	--	--	44,99
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	35,32	--	--	35,32
14	personenwagens	0,75	14,58	1,34	--	14,58
15	vrachtwagens	1,50	15,93	--	--	15,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	64,40	46,67	--	64,40
01	omroepinstallatie	5,40	53,31	--	--	53,31
02	omroepinstallatie	5,40	42,83	--	--	42,83
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	51,19	46,44	--	51,44
04	toeschouwers eerste	1,60	61,56	--	--	61,56
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	54,30	--	--	54,30
06	toeschouwers veld 2	1,60	35,68	--	--	35,68
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	38,31	33,56	--	38,56
08	toeschouwers veld 3	1,60	25,14	--	--	25,14
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	26,59	21,84	--	26,84
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	55,15	--	--	55,15
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,87	--	--	54,87
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	46,03	--	--	46,03
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	30,70	--	--	30,70
14	personenwagens	0,75	14,32	1,08	--	14,32
15	vrachtwagens	1,50	15,10	--	--	15,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	61,69	44,63	--	61,69
01	omroepinstallatie	5,40	51,74	--	--	51,74
02	omroepinstallatie	5,40	39,08	--	--	39,08
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	48,72	43,97	--	48,97
04	toeschouwers eerste	1,60	57,96	--	--	57,96
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	51,22	--	--	51,22
06	toeschouwers veld 2	1,60	33,30	--	--	33,30
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	34,74	29,99	--	34,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	39,23	--	--	39,23
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	39,68	34,93	--	39,93
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	53,25	--	--	53,25
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	52,62	--	--	52,62
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	42,95	--	--	42,95
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	47,07	--	--	47,07
14	personenwagens	0,75	25,18	11,94	--	25,18
15	vrachtwagens	1,50	26,97	--	--	26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	62,85	46,81	--	62,85
01	omroepinstallatie	5,40	51,95	--	--	51,95
02	omroepinstallatie	5,40	41,09	--	--	41,09
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	50,48	45,73	--	50,73
04	toeschouwers eerste	1,60	58,25	--	--	58,25
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	51,55	--	--	51,55
06	toeschouwers veld 2	1,60	35,60	--	--	35,60
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	37,70	32,95	--	37,95
08	toeschouwers veld 3	1,60	42,91	--	--	42,91
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	44,08	39,33	--	44,33
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	55,01	--	--	55,01
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	54,73	--	--	54,73
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	44,95	--	--	44,95
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	51,17	--	--	51,17
14	personenwagens	0,75	28,11	14,87	--	28,11
15	vrachtwagens	1,50	29,25	--	--	29,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	53,11	36,55	--	53,11
01	omroepinstallatie	5,40	33,91	--	--	33,91
02	omroepinstallatie	5,40	27,20	--	--	27,20
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	39,55	34,80	--	39,80
04	toeschouwers eerste	1,60	48,56	--	--	48,56
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	41,16	--	--	41,16
06	toeschouwers veld 2	1,60	29,07	--	--	29,07
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	29,98	25,23	--	30,23
08	toeschouwers veld 3	1,60	35,91	--	--	35,91
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	35,27	30,52	--	35,52
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	45,84	--	--	45,84
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	45,36	--	--	45,36
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	37,50	--	--	37,50
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	42,63	--	--	42,63
14	personenwagens	0,75	29,53	16,29	--	29,53
15	vrachtwagens	1,50	30,81	--	--	30,81


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	53,96	37,81	--	53,96
01	omroepinstallatie	5,40	33,95	--	--	33,95
02	omroepinstallatie	5,40	26,16	--	--	26,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	41,58	36,83	--	41,83
04	toeschouwers eerste	1,60	49,27	--	--	49,27
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	41,95	--	--	41,95
06	toeschouwers veld 2	1,60	30,11	--	--	30,11
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	31,76	27,01	--	32,01
08	toeschouwers veld 3	1,60	34,01	--	--	34,01
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	32,83	28,08	--	33,08
10	scheidsrechterfluit eerste	1,60	47,63	--	--	47,63
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	47,42	--	--	47,42
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	38,29	--	--	38,29
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	30,56	--	--	30,56
14	personenwagens	0,75	32,04	18,80	--	32,04
15	vrachtwagens	1,50	32,76	--	--	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19 okt 2023, 09:37



Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woonvlak 1	--	193413,91	418964,07	1,50	45,68	31,93	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	45,68	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	42,87	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	40,35	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	29,99	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	29,69	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	28,59	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	28,78	28,78	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	28,16	28,16	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	31,93	31,93	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	19,89	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	12,75	12,75	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,13	42,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woonvlak 1	--	193413,91	418964,07	5,00	45,32	31,60	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	45,32	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	43,10	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	40,39	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	30,42	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	30,47	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	28,33	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	29,68	29,68	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	27,83	27,83	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	31,60	31,60	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	20,14	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	12,99	12,99	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	59,02	45,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woonvlak 1	--	193405,28	418961,69	1,50	60,95	46,12	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	60,95	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	41,22	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	43,76	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	47,12	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	28,96	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	40,27	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	27,77	27,77	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	31,80	31,80	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	46,12	46,12	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	29,12	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	23,98	23,98	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	60,95	46,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woonvlak 1	--	193405,28	418961,69	5,00	61,92	47,60	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	61,92	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	41,56	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,34	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	48,92	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	29,43	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	41,26	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	28,52	28,52	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,06	30,06	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	47,60	47,60	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	30,55	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	24,56	24,56	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	61,92	49,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woonvlak 1	--	193402,79	418953,27	1,50	63,24	48,32	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	63,24	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	43,58	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	49,90	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,58	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	30,88	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	39,03	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	30,50	30,50	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	37,38	37,38	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	48,32	48,32	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,02	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	21,37	21,37	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	63,24	48,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woonvlak 1	--	193402,79	418953,27	5,00	64,20	49,83	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	64,20	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	44,08	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	55,46	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	51,39	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	31,37	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	40,54	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	32,44	32,44	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	41,04	41,04	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	49,83	49,83	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	29,71	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	22,87	22,87	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	64,20	49,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woonvlak 1	--	193411,49	418955,44	1,50	64,66	49,86	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	64,66	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	42,06	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,12	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	51,09	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	30,61	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,56	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	29,32	29,32	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,79	44,79	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	49,86	49,86	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,64	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	24,24	24,24	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	64,66	49,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woonvlak 1	--	193411,49	418955,44	5,00	65,33	50,96	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	65,33	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	42,97	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,28	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	52,33	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	32,08	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	46,18	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	30,89	30,89	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	45,32	45,32	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	50,96	50,96	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	30,80	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	24,48	24,48	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,33	50,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woonvlak 2	--	193396,34	418926,07	1,50	65,68	50,93	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	65,68	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	44,17	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	58,74	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	53,40	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	38,44	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,11	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	30,92	30,92	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,20	44,20	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	50,93	50,93	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	36,99	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	29,97	29,97	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,68	50,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woonvlak 2	--	193396,34	418926,07	5,00	66,49	52,05	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	66,49	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	43,61	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	58,88	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	54,89	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	30,75	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,66	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	29,06	29,06	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,73	44,73	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	52,05	52,05	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	37,49	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	29,67	29,67	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	66,49	52,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woonvlak 2	--	193385,48	418915,46	1,50	66,84	52,08	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	66,84	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,28	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,34	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	54,88	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	31,32	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,75	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	32,15	32,15	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,85	44,85	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	52,08	52,08	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	38,35	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,48	31,48	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	66,84	52,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woonvlak 2	--	193385,48	418915,46	5,00	67,98	53,53	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	67,98	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,89	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,54	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	56,78	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	31,76	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	46,38	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	32,82	32,82	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	45,44	45,44	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	53,53	53,53	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	38,62	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	30,59	30,59	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	67,98	53,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woonvlak 2	--	193386,82	418905,47	1,50	60,97	46,91	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	60,97	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	46,04	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	44,52	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,56	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	33,77	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	37,72	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	32,71	32,71	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	32,84	32,84	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	46,91	46,91	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	37,99	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	30,97	30,97	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	60,97	46,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woonvlak 2	--	193386,82	418905,47	5,00	62,22	48,16	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	62,22	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,68	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	45,07	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	51,44	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	33,01	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	37,95	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	33,67	33,67	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	33,30	33,30	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	48,16	48,16	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	38,16	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	30,51	30,51	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	62,22	48,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woonvlak 2	--	193398,22	418891,99	1,50	53,95	40,66	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,01	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	53,95	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	39,69	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	43,00	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	37,71	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	26,80	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	40,66	40,66	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	25,83	25,83	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	40,10	40,10	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,19	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,29	20,29	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,95	40,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woonvlak 2	--	193398,22	418891,99	5,00	54,74	41,51	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	53,16	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	54,74	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	39,93	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	46,15	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	38,40	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	27,73	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	41,51	41,51	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	26,69	26,69	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	41,26	41,26	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,31	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,79	20,79	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,10	41,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woonvlak 2	--	193412,64	418874,95	1,50	49,42	35,40	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	49,42	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	47,06	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	39,58	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	36,41	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	34,86	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	26,95	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	33,51	33,51	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	25,77	25,77	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	35,40	35,40	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,63	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,20	20,20	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	49,42	37,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woonvlak 2	--	193412,64	418874,95	5,00	50,58	36,73	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	50,58	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	47,35	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	39,83	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	38,09	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	35,38	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	27,48	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	33,40	33,40	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	26,54	26,54	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	36,73	36,73	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,10	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,71	20,71	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,90	38,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woonvlak 2	--	193427,71	418857,15	1,50	65,34	50,33	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,46	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	65,34	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,78	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,58	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,76	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	26,63	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,33	50,33	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	27,95	27,95	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,47	34,47	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	24,82	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	18,47	18,47	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,34	50,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woonvlak 2	--	193427,71	418857,15	5,00	66,34	51,60	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	49,58	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,34	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,02	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	37,09	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,24	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	27,86	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,60	51,60	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	28,90	28,90	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	35,75	35,75	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,45	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,66	19,66	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	66,34	51,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woonvlak 2	--	193439,94	418842,69	1,50	69,59	54,62	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	55,93	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	69,59	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,11	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	56,77	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	56,71	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,18	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	54,62	54,62	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,33	44,33	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	43,68	43,68	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	24,93	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,55	20,55	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	69,59	54,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woonvlak 2	--	193439,94	418842,69	5,00	70,88	56,18	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	56,47	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	70,88	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,36	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	58,90	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	58,83	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,75	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	56,18	56,18	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,87	44,87	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	44,26	44,26	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,55	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	22,57	22,57	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,88	56,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woonvlak 2	--	193449,90	418840,32	1,50	66,33	51,25	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	51,32	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,33	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	51,11	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	47,42	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,03	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	44,45	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,25	51,25	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	37,60	37,60	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	38,97	38,97	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	24,49	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,83	19,83	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	66,33	51,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woonvlak 2	--	193449,90	418840,32	5,00	67,70	53,02	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,05	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	67,70	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	51,23	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,00	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	54,72	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	45,16	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	53,02	53,02	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	37,63	37,63	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	39,77	39,77	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	24,65	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,20	20,20	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	67,70	53,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woonvlak 2	--	193459,30	418848,53	1,50	65,23	50,13	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	46,54	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	65,23	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	47,33	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	43,12	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,86	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	43,95	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,13	50,13	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	34,47	34,47	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,05	34,05	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,73	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	16,98	16,98	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,23	50,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woonvlak 2	--	193459,30	418848,53	5,00	67,93	53,26	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	47,20	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	67,93	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	47,47	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	44,39	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	54,89	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	44,59	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	53,26	53,26	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	34,58	34,58	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,51	34,51	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,67	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	16,58	16,58	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	67,93	53,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woonvlak 2	--	193456,73	418861,84	1,50	60,04	44,94	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	46,69	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	60,04	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,64	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	34,66	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	47,18	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	28,59	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	44,94	44,94	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,55	29,55	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	32,77	32,77	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,51	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	16,01	16,01	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	60,04	44,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woonvlak 2	--	193456,73	418861,84	5,00	61,18	46,56	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	47,47	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	61,18	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,07	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	36,27	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	48,76	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	29,66	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	46,56	46,56	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	28,63	28,63	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	33,42	33,42	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,41	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	14,77	14,77	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	61,18	46,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woonvlak 2	--	193445,92	418874,42	1,50	47,71	33,74	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	47,71	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	46,11	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,73	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	34,74	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	34,57	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	28,72	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	31,84	31,84	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	26,91	26,91	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	33,74	33,74	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,10	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,11	19,11	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,71	33,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woonvlak 2	--	193445,92	418874,42	5,00	47,44	33,04	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	47,44	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,75	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	40,95	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	34,41	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	35,73	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	25,55	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	31,05	31,05	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	24,59	24,59	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	33,04	33,04	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,72	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	15,02	15,02	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,53	34,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woonvlak 2	--	193430,55	418892,31	1,50	48,86	34,86	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,86	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	46,00	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	40,68	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,71	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	33,43	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	27,73	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	32,22	32,22	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	26,93	26,93	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,86	34,86	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,58	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,26	19,26	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,86	35,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woonvlak 2	--	193430,55	418892,31	5,00	48,47	34,16	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,47	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,28	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	38,75	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,35	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	32,56	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	25,59	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	30,89	30,89	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	24,64	24,64	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,16	34,16	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	24,11	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	15,18	15,18	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,42	36,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woonvlak 2	--	193418,59	418906,24	1,50	48,82	34,86	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,82	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	45,15	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	40,38	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,79	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	32,16	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	27,79	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	31,41	31,41	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	27,08	27,08	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,86	34,86	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,07	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,32	20,32	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,40	36,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woonvlak 2	--	193418,59	418906,24	5,00	48,82	34,57	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,82	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	44,61	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	38,85	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,89	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	31,86	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	25,75	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	30,07	30,07	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	24,81	24,81	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,57	34,57	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	23,43	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	14,37	14,37	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	52,51	38,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woonvlak 2	--	193406,15	418920,71	1,50	48,60	34,37	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	48,60	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	44,97	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,75	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	35,80	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	32,20	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	29,90	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	31,02	31,02	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,10	29,10	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	34,37	34,37	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,21	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	22,98	22,98	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	52,90	39,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woonvlak 2	--	193406,15	418920,71	5,00	46,77	32,48	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	46,77	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	43,85	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	38,74	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	33,80	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	31,02	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	25,59	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	29,31	29,31	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	24,64	24,64	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	32,48	32,48	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	22,42	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	14,66	14,66	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,40	41,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woonvlak 3	--	193367,17	418892,10	1,50	70,98	56,24	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	70,98	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	55,98	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	60,73	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	58,63	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	39,01	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	47,54	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	41,77	41,77	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,27	46,27	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	56,24	56,24	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,00	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,12	36,12	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,98	56,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	woonvlak 3	--	193367,17	418892,10	5,00	72,80	58,35	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	72,80	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	61,66	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,06	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	61,34	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	43,63	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,26	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	47,07	47,07	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,86	46,86	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	58,35	58,35	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,46	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,53	36,53	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	72,80	58,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woonvlak 3	--	193353,87	418880,72	1,50	72,90	58,16	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	72,90	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	61,13	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,00	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	63,67	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	43,02	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	47,90	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	45,86	45,86	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,40	46,40	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	58,16	58,16	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,08	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,07	36,07	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	72,90	58,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woonvlak 3	--	193353,87	418880,72	5,00	75,25	60,79	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	75,25	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	47,56	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,36	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	65,90	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	48,47	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,65	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	40,72	40,72	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	47,06	47,06	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	60,79	60,79	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,69	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,62	36,62	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,25	60,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woonvlak 3	--	193338,79	418867,81	1,50	76,36	61,63	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	76,36	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	63,90	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,26	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	67,26	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	45,76	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,50	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	48,90	48,90	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	47,64	47,64	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	61,63	61,63	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	47,27	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,28	37,28	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	76,36	61,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woonvlak 3	--	193338,79	418867,81	5,00	78,12	63,64	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	78,12	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	64,88	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,90	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	67,59	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	46,86	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,82	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,13	50,13	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	48,70	48,70	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	63,64	63,64	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	47,91	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	38,00	38,00	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,12	63,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woonvlak 3	--	193339,91	418857,96	1,50	77,68	63,02	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	77,68	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	69,77	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,60	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	69,50	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	56,95	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,92	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	54,79	54,79	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	47,89	47,89	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	63,02	63,02	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	46,56	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,03	37,03	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,68	63,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woonvlak 3	--	193339,91	418857,96	5,00	79,08	64,66	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	79,08	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	71,17	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,34	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	69,63	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	59,18	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,47	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	56,44	56,44	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	49,11	49,11	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,66	64,66	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	47,78	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	38,19	38,19	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	79,08	64,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woonvlak 3	--	193353,61	418842,06	1,50	77,69	63,03	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	77,69	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	71,19	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,84	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,85	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	59,14	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,21	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	56,20	56,20	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	48,09	48,09	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	63,03	63,03	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	44,56	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	35,35	35,35	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,69	63,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woonvlak 3	--	193353,61	418842,06	5,00	79,09	64,67	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	79,09	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	73,11	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,60	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,94	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	61,83	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,84	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	58,36	58,36	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	49,32	49,32	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,67	64,67	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	46,50	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,10	37,10	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	79,09	64,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woonvlak 3	--	193366,63	418826,95	1,50	77,53	62,89	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	77,53	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	72,81	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,56	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,74	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	62,45	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,11	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	57,79	57,79	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	47,92	47,92	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	62,89	62,89	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	44,93	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,34	36,34	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,53	62,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woonvlak 3	--	193366,63	418826,95	5,00	78,93	64,53	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	78,93	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	75,29	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,43	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,85	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	64,30	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,69	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	60,55	60,55	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	49,16	49,16	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,53	64,53	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,85	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,76	37,76	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,93	64,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woonvlak 3	--	193380,27	418811,11	1,50	77,38	62,75	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	77,38	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	75,65	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	64,65	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,72	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	66,96	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,43	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	60,66	60,66	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	49,76	49,76	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	62,75	62,75	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	43,66	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,22	36,22	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,38	62,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woonvlak 3	--	193380,27	418811,11	5,00	78,82	64,43	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	78,82	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	77,52	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	65,42	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	68,82	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	67,32	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,97	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	62,85	62,85	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	50,93	50,93	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,43	64,43	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	46,09	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,44	37,44	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,82	64,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woonvlak 3	--	193389,96	418809,23	1,50	75,71	60,73	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	60,21	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	75,71	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,22	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	66,60	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	66,10	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,37	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	60,73	60,73	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,40	46,40	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	48,28	48,28	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,11	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	22,09	22,09	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,71	60,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woonvlak 3	--	193389,96	418809,23	5,00	77,60	62,94	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	62,26	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	77,60	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,85	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	67,15	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	66,81	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,42	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	62,94	62,94	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	47,38	47,38	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	50,28	50,28	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	29,37	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	24,45	24,45	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,60	62,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woonvlak 3	--	193402,69	418820,01	1,50	73,00	58,03	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,39	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	73,00	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	60,83	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	61,78	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	61,57	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,94	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	58,03	58,03	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,04	46,04	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	39,50	39,50	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,08	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	18,82	18,82	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	73,00	58,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woonvlak 3	--	193402,69	418820,01	5,00	75,38	60,67	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	54,85	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	75,38	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	61,19	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	63,86	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	63,68	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,69	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	60,67	60,67	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,70	46,70	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	40,77	40,77	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,40	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,55	20,55	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,38	60,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woonvlak 3	--	193416,06	418831,34	1,50	71,00	56,03	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	50,59	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	71,00	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	60,50	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	58,80	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	58,68	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	48,54	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	56,03	56,03	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	45,72	45,72	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	37,34	37,34	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,23	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	17,54	17,54	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	71,00	56,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woonvlak 3	--	193416,06	418831,34	5,00	72,81	58,07	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,46	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	72,81	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	60,77	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	61,56	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	61,42	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,14	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	58,07	58,07	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	46,29	46,29	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	38,35	38,35	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	25,60	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,05	19,05	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	72,81	58,07	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A	woonvlak 3	--	193415,48	418842,03	1,50	65,12	50,16	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	51,31	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	65,12	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	43,63	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	40,10	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,66	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,26	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,16	50,16	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,08	30,08	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	37,36	37,36	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,41	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,72	20,72	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,12	50,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B	woonvlak 3	--	193415,48	418842,03	5,00	66,46	51,72	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,99	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,46	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	44,10	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	42,51	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,76	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,88	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,72	51,72	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,92	30,92	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	39,16	39,16	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,60	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,93	20,93	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	66,46	51,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	woonvlak 3	--	193400,51	418859,61	1,50	51,67	38,23	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	51,67	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	50,06	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	43,02	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	39,30	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	48,37	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	30,79	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	38,23	38,23	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,04	29,04	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	37,63	37,63	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	29,29	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	23,93	23,93	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	51,67	38,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	woonvlak 3	--	193400,51	418859,61	5,00	53,32	39,34	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	53,32	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	51,22	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,99	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	41,42	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	49,52	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	30,73	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	39,34	39,34	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,92	29,92	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	39,31	39,31	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,86	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	21,36	21,36	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,32	39,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A	woonvlak 3	--	193384,81	418878,04	1,50	52,43	38,41	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	52,43	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	49,00	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,63	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	40,11	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	36,57	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	31,78	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	34,94	34,94	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,07	29,07	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	38,41	38,41	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	30,35	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	25,78	25,78	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	52,43	38,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	woonvlak 3	--	193384,81	418878,04	5,00	54,13	40,14	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	54,13	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	50,01	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,78	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	42,39	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	38,06	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	31,38	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	35,92	35,92	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,98	29,98	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	40,14	40,14	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,18	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	22,41	22,41	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,13	40,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A	woonvlak 3	--	193373,77	418891,00	1,50	58,17	44,38	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	58,17	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	48,28	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	47,59	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	47,37	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	35,07	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	36,15	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	34,14	34,14	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	31,45	31,45	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	44,38	44,38	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	36,32	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,05	31,05	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	58,17	44,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	woonvlak 3	--	193373,77	418891,00	5,00	59,64	45,88	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	59,64	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	49,09	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	48,09	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,51	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	36,33	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	37,23	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	35,13	35,13	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	32,09	32,09	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	45,88	45,88	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	36,80	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,03	31,03	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	59,64	45,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A	woonvlak 4	--	193297,07	418899,70	1,50	68,54	53,51	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	68,54	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	59,48	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	48,80	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	58,19	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	43,27	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	43,04	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	44,62	44,62	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	35,95	35,95	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	53,51	53,51	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	39,87	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,07	31,07	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	79,26	66,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B	woonvlak 4	--	193297,07	418899,70	5,00	70,59	55,88	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	70,59	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	60,21	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	49,52	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	58,97	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	44,17	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	43,97	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	45,70	45,70	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	36,65	36,65	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	55,88	55,88	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	40,64	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,43	31,43	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,32	64,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A	woonvlak 4	--	193298,67	418887,02	1,50	77,45	62,57	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	77,45	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	65,55	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	62,81	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	72,33	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	52,25	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	51,09	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,54	50,54	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	48,04	48,04	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	62,57	62,57	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	35,33	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	36,60	36,60	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	77,45	62,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B	woonvlak 4	--	193298,67	418887,02	5,00	78,98	64,40	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	78,98	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,32	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,65	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	72,34	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,44	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	52,52	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,60	51,60	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	49,38	49,38	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,40	64,40	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	36,86	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,66	37,66	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,98	64,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A	woonvlak 4	--	193312,41	418870,87	1,50	80,65	65,93	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	80,65	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,74	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,17	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	74,89	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,82	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	49,49	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,74	51,74	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	48,37	48,37	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	65,93	65,93	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	44,14	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	35,10	35,10	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	80,65	65,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B	woonvlak 4	--	193312,41	418870,87	5,00	81,03	66,55	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	81,03	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,97	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	65,94	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	74,74	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	54,44	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	51,33	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	52,19	52,19	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	51,17	51,17	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	66,55	66,55	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	45,01	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	35,45	35,45	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	81,03	66,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A	woonvlak 4	--	193326,11	418867,19	1,50	78,82	64,18	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	78,82	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	69,29	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	63,68	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	70,76	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	56,19	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	50,04	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	54,30	54,30	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	48,98	48,98	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	64,18	64,18	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	40,87	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,35	31,35	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	78,82	64,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	woonvlak 4	--	193326,11	418867,19	5,00	79,85	65,43	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	79,85	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	70,41	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	64,44	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	70,81	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	58,13	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	51,57	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	55,68	55,68	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	50,21	50,21	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	65,43	65,43	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	41,54	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	31,93	31,93	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	79,85	65,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A	woonvlak 4	--	193325,36	418877,68	1,50	57,06	42,90	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	57,06	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	51,48	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	43,08	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,01	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	42,98	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	31,77	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	38,56	38,56	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,09	30,09	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	42,90	42,90	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,97	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,13	19,13	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	59,36	45,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	woonvlak 4	--	193325,36	418877,68	5,00	58,65	44,45	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	58,65	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	51,85	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	44,55	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	48,94	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	43,84	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,76	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	39,01	39,01	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	31,66	31,66	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	44,45	44,45	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,57	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,56	19,56	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	62,06	48,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A	woonvlak 4	--	193308,02	418897,41	1,50	57,35	45,21	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	57,35	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	53,32	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	44,56	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,65	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	36,33	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,24	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	40,96	40,96	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,40	30,40	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	45,21	45,21	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,74	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,11	20,11	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	71,21	57,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B	woonvlak 4	--	193308,02	418897,41	5,00	59,03	45,12	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	59,03	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	48,22	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	45,05	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	49,67	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	32,30	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,99	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	35,60	35,60	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	31,02	31,02	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	45,12	45,12	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	29,29	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	20,54	20,54	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	71,17	57,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	woonvlak 5	--	193311,49	418900,17	1,50	55,14	42,02	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	55,14	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	46,23	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,97	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	46,33	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	41,17	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	30,66	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	34,17	34,17	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	27,82	27,82	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	42,02	42,02	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,15	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	17,79	17,79	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,61	59,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B	woonvlak 5	--	193311,49	418900,17	5,00	57,62	44,44	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	57,62	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	46,69	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	42,44	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	47,47	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	41,41	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	31,37	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	34,70	34,70	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	28,35	28,35	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	44,44	44,44	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	26,64	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	18,24	18,24	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,60	59,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woonvlak 5	--	193309,96	418908,97	1,50	65,95	50,63	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	65,95	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	54,71	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	47,01	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	53,62	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	38,03	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	44,15	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	40,10	40,10	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	34,15	34,15	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	50,63	50,63	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	32,09	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	28,37	28,37	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,61	62,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	woonvlak 5	--	193309,96	418908,97	5,00	67,59	52,51	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	67,59	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	55,39	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	41,94	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	56,49	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	38,73	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	39,40	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	41,06	41,06	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	29,42	29,42	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	52,51	52,51	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	32,71	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	28,75	28,75	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,22	61,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A	woonvlak 5	--	193318,52	418907,56	1,50	65,05	50,04	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	65,05	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	58,38	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	45,20	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	52,17	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	42,51	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	39,08	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	43,38	43,38	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	32,85	32,85	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	50,04	50,04	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,38	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	18,94	18,94	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,65	56,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_B	woonvlak 5	--	193318,52	418907,56	5,00	66,94	52,43	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	66,94	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	59,13	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	47,91	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	55,21	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	43,98	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	40,11	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	44,67	44,67	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	35,55	35,55	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	52,43	52,43	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,90	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	19,85	19,85	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,63	56,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_A	woonvlak 5	--	193320,78	418898,87	1,50	64,31	49,27	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	54,93	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	64,31	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	43,77	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	52,83	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	46,01	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	32,06	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	49,27	49,27	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	30,60	30,60	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	42,24	42,24	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	27,72	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	21,00	21,00	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	64,31	49,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_B	woonvlak 5	--	193320,78	418898,87	5,00	65,00	50,35	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	56,61	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	65,00	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	46,72	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	54,85	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	47,22	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	35,68	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	50,35	50,35	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	34,68	34,68	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	43,97	43,97	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	28,51	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	21,79	21,79	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,00	50,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_A	Sint Antoniusweg 9	--	193244,19	418795,63	1,50	83,56	68,70	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	83,56	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	68,02	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,40	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	80,54	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,64	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	46,94	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	52,94	52,94	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,83	44,83	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	68,70	68,70	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	43,28	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,86	37,86	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	83,56	68,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_B	Sint Antoniusweg 9	--	193244,19	418795,63	5,00	83,48	68,87	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	83,48	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	69,33	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	77,01	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	79,81	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,35	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	63,92	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	54,57	54,57	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	61,22	61,22	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	68,87	68,87	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	62,94	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	52,12	52,12	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	83,48	68,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_A	Sint Antoniusweg 9	--	193244,97	418791,77	1,50	82,89	68,05	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	82,89	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	67,14	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	74,63	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	79,01	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,79	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	63,90	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	52,04	52,04	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	60,22	60,22	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	68,05	68,05	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	57,47	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	47,44	47,44	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	82,89	68,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B	Sint Antoniusweg 9	--	193244,97	418791,77	5,00	82,82	68,20	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	82,82	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	68,41	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	76,70	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	78,57	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,46	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	65,45	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	53,67	53,67	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	62,34	62,34	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	68,20	68,20	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	63,45	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	53,34	53,34	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	82,82	68,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_A	Sint Antoniusweg 9	--	193233,17	418807,53	1,50	82,51	67,55	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	82,51	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	67,56	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	59,57	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	79,99	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	51,79	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	46,75	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	52,55	52,55	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	44,90	44,90	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	67,55	67,55	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	44,10	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	37,09	37,09	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	82,51	67,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_B	Sint Antoniusweg 9	--	193233,17	418807,53	5,00	82,44	67,74	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	82,44	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	68,51	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	54,83	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	79,33	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	53,28	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	43,11	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	53,77	53,77	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	40,41	40,41	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	67,74	67,74	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	44,04	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	38,26	38,26	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	82,44	67,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A	Sint Antoniusweg 9	--	193233,66	418803,52	1,50	81,90	66,87	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	81,90	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	66,49	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	72,94	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	77,36	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	50,85	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	61,64	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	51,43	51,43	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	58,02	58,02	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	66,87	66,87	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	58,70	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	48,26	48,26	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	81,90	66,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B	Sint Antoniusweg 9	--	193233,66	418803,52	5,00	81,84	67,15	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	81,84	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	67,60	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	75,37	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	77,06	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	52,41	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	63,54	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	52,85	52,85	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	60,74	60,74	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	67,15	67,15	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	60,52	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	51,43	51,43	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	81,84	67,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax


Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_A	Sint Antoniusweg 9	--	193223,15	418810,55	1,50	71,97	57,09	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	71,97	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	61,37	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	68,05	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	64,61	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	45,53	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	56,15	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	46,43	46,43	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	53,11	53,11	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	57,09	57,09	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	57,57	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	50,07	50,07	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,00	60,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_B	Sint Antoniusweg 9	--	193223,15	418810,55	5,00	72,91	58,35	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	72,91	--	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	62,07	--	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	67,78	--	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	64,67	--	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	46,57	--	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	57,23	--	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	47,42	47,42	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	53,05	53,05	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	58,35	58,35	--
25	vrachtwagen max inclusief laden en lossen	Lmax	193199,37	418780,18	1,50	59,61	--	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	53,33	53,33	--
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	73,82	60,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonvlak 1	1,50	28,33	18,63	--	28,33
27	personenwagens ontsluiting	0,75	26,87	18,63	--	26,87
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	22,91	--	--	22,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonvlak 1	5,00	30,82	21,04	--	30,82
27	personenwagens ontsluiting	0,75	29,29	21,05	--	29,29
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	25,56	--	--	25,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonvlak 1	1,50	31,57	21,80	--	31,57
27	personenwagens ontsluiting	0,75	30,04	21,80	--	30,04
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	26,30	--	--	26,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonvlak 1	5,00	34,91	25,24	--	34,91
27	personenwagens ontsluiting	0,75	33,48	25,24	--	33,48
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	29,41	--	--	29,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonvlak 1	1,50	29,07	19,25	--	29,07
27	personenwagens ontsluiting	0,75	27,49	19,25	--	27,49
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	23,93	--	--	23,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonvlak 1	5,00	32,95	23,17	--	32,95
27	personenwagens ontsluiting	0,75	31,41	23,17	--	31,41
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	27,70	--	--	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonvlak 1	1,50	19,04	9,44	--	19,04
27	personenwagens ontsluiting	0,75	17,68	9,44	--	17,68
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	13,33	--	--	13,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonvlak 1	5,00	18,81	9,04	--	18,81
27	personenwagens ontsluiting	0,75	17,28	9,04	--	17,28
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	13,56	--	--	13,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonvlak 2	1,50	27,34	17,51	--	27,34
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,75	17,51	--	25,75
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	22,20	--	--	22,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonvlak 2	5,00	30,98	21,05	--	30,98
27	personenwagens ontsluiting	0,75	29,29	21,05	--	29,29
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	26,07	--	--	26,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonvlak 2	1,50	26,78	17,03	--	26,78
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,27	17,03	--	25,27
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,46	--	--	21,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonvlak 2	5,00	31,27	21,45	--	31,27
27	personenwagens ontsluiting	0,75	29,69	21,45	--	29,69
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	26,12	--	--	26,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonvlak 2	1,50	24,64	14,60	--	24,64
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,84	14,60	--	22,84
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,94	--	--	19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonvlak 2	5,00	27,50	17,27	--	27,50
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,51	17,27	--	25,51
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	23,15	--	--	23,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonvlak 2	1,50	22,29	12,50	--	22,29
27	personenwagens ontsluiting	0,75	20,74	12,50	--	20,74
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	17,06	--	--	17,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonvlak 2	5,00	24,37	14,47	--	24,37
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,71	14,47	--	22,71
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,41	--	--	19,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonvlak 2	1,50	20,11	10,29	--	20,11
27	personenwagens ontsluiting	0,75	18,53	10,29	--	18,53
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	14,95	--	--	14,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonvlak 2	5,00	21,42	11,48	--	21,42
27	personenwagens ontsluiting	0,75	19,72	11,48	--	19,72
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	16,53	--	--	16,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonvlak 2	1,50	18,14	8,36	--	18,14
27	personenwagens ontsluiting	0,75	16,60	8,36	--	16,60
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	12,90	--	--	12,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonvlak 2	5,00	19,06	9,23	--	19,06
27	personenwagens ontsluiting	0,75	17,47	9,23	--	17,47
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	13,94	--	--	13,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonvlak 2	1,50	17,15	7,34	--	17,15
27	personenwagens ontsluiting	0,75	15,59	7,35	--	15,59
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	11,96	--	--	11,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonvlak 2	5,00	17,85	7,96	--	17,85
27	personenwagens ontsluiting	0,75	16,20	7,96	--	16,20
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	12,86	--	--	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonvlak 2	1,50	6,02	-3,63	--	6,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	4,62	-3,62	--	4,62
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	0,45	--	--	0,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonvlak 2	5,00	5,39	-4,37	--	5,39
27	personenwagens ontsluiting	0,75	3,86	-4,38	--	3,86
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	0,10	--	--	0,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonvlak 2	1,50	5,89	-3,80	--	5,89
27	personenwagens ontsluiting	0,75	4,44	-3,80	--	4,44
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	0,44	--	--	0,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonvlak 2	5,00	4,69	-5,08	--	4,69
27	personenwagens ontsluiting	0,75	3,16	-5,08	--	3,16
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	-0,59	--	--	-0,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonvlak 2	1,50	15,52	5,70	--	15,52
27	personenwagens ontsluiting	0,75	13,94	5,70	--	13,94
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	10,36	--	--	10,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonvlak 2	5,00	15,97	5,95	--	15,97
27	personenwagens ontsluiting	0,75	14,19	5,95	--	14,19
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	11,25	--	--	11,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonvlak 2	1,50	16,58	6,85	--	16,58
27	personenwagens ontsluiting	0,75	15,10	6,86	--	15,10
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	11,20	--	--	11,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonvlak 2	5,00	17,55	7,61	--	17,55
27	personenwagens ontsluiting	0,75	15,85	7,61	--	15,85
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	12,64	--	--	12,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonvlak 2	1,50	18,90	9,22	--	18,90
27	personenwagens ontsluiting	0,75	17,45	9,21	--	17,45
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	13,43	--	--	13,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonvlak 2	5,00	20,32	10,36	--	20,32
27	personenwagens ontsluiting	0,75	18,60	10,36	--	18,60
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	15,49	--	--	15,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonvlak 2	1,50	22,23	12,50	--	22,23
27	personenwagens ontsluiting	0,75	20,74	12,50	--	20,74
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	16,85	--	--	16,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonvlak 2	5,00	23,81	13,97	--	23,81
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,21	13,97	--	22,21
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	18,70	--	--	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonvlak 2	1,50	25,88	16,17	--	25,88
27	personenwagens ontsluiting	0,75	24,41	16,17	--	24,41
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,45	--	--	20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woonvlak 2	5,00	27,79	17,97	--	27,79
27	personenwagens ontsluiting	0,75	26,21	17,97	--	26,21
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	22,63	--	--	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonvlak 3	1,50	26,25	16,27	--	26,25
27	personenwagens ontsluiting	0,75	24,51	16,27	--	24,51
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,42	--	--	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonvlak 3	5,00	29,15	19,01	--	29,15
27	personenwagens ontsluiting	0,75	27,25	19,01	--	27,25
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	24,65	--	--	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonvlak 3	1,50	24,36	14,43	--	24,36
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,67	14,43	--	22,67
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,44	--	--	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonvlak 3	5,00	27,93	17,98	--	27,93
27	personenwagens ontsluiting	0,75	26,22	17,98	--	26,22
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	23,04	--	--	23,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonvlak 3	1,50	25,35	15,09	--	25,35
27	personenwagens ontsluiting	0,75	23,33	15,09	--	23,33
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,06	--	--	21,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonvlak 3	5,00	29,31	18,85	--	29,31
27	personenwagens ontsluiting	0,75	27,10	18,86	--	27,10
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	25,35	--	--	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonvlak 3	1,50	25,92	15,96	--	25,92
27	personenwagens ontsluiting	0,75	24,19	15,95	--	24,19
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,06	--	--	21,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonvlak 3	5,00	27,78	17,70	--	27,78
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,93	17,69	--	25,93
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	23,19	--	--	23,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonvlak 3	1,50	25,32	15,46	--	25,32
27	personenwagens ontsluiting	0,75	23,70	15,46	--	23,70
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,27	--	--	20,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonvlak 3	5,00	26,85	16,86	--	26,85
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,10	16,86	--	25,10
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	22,07	--	--	22,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonvlak 3	1,50	24,34	14,37	--	24,34
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,61	14,37	--	22,61
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,52	--	--	19,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonvlak 3	5,00	25,57	15,48	--	25,57
27	personenwagens ontsluiting	0,75	23,72	15,48	--	23,72
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,97	--	--	20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonvlak 3	1,50	23,33	13,47	--	23,33
27	personenwagens ontsluiting	0,75	21,71	13,47	--	21,71
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	18,27	--	--	18,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonvlak 3	5,00	24,28	14,33	--	24,28
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,57	14,33	--	22,57
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,40	--	--	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonvlak 3	1,50	7,31	-2,51	--	7,31
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,73	-2,51	--	5,73
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	2,16	--	--	2,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonvlak 3	5,00	7,40	-2,50	--	7,40
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,74	-2,50	--	5,74
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	2,43	--	--	2,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonvlak 3	1,50	7,10	-2,67	--	7,10
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,57	-2,67	--	5,57
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	1,81	--	--	1,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonvlak 3	5,00	7,08	-2,74	--	7,08
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,50	-2,74	--	5,50
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	1,90	--	--	1,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonvlak 3	1,50	7,19	-2,50	--	7,19
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,74	-2,50	--	5,74
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	1,72	--	--	1,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonvlak 3	5,00	7,17	-2,56	--	7,17
27	personenwagens ontsluiting	0,75	5,68	-2,56	--	5,68
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	1,82	--	--	1,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonvlak 3	1,50	18,87	8,98	--	18,87
27	personenwagens ontsluiting	0,75	17,21	8,97	--	17,21
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	13,88	--	--	13,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonvlak 3	5,00	19,77	9,81	--	19,77
27	personenwagens ontsluiting	0,75	18,05	9,81	--	18,05
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	14,90	--	--	14,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonvlak 3	1,50	20,19	10,34	--	20,19
27	personenwagens ontsluiting	0,75	18,58	10,34	--	18,58
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	15,10	--	--	15,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonvlak 3	5,00	21,63	11,77	--	21,63
27	personenwagens ontsluiting	0,75	20,01	11,77	--	20,01
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	16,56	--	--	16,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonvlak 3	1,50	22,07	12,26	--	22,07
27	personenwagens ontsluiting	0,75	20,49	12,25	--	20,49
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	16,90	--	--	16,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonvlak 3	5,00	24,08	14,25	--	24,08
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,49	14,25	--	22,49
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	18,94	--	--	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonvlak 3	1,50	24,40	14,65	--	24,40
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,88	14,64	--	22,88
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	19,08	--	--	19,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonvlak 3	5,00	26,93	17,08	--	26,93
27	personenwagens ontsluiting	0,75	25,32	17,08	--	25,32
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,83	--	--	21,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonvlak 4	1,50	46,86	37,11	--	46,86
27	personenwagens ontsluiting	0,75	45,35	37,11	--	45,35
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	41,53	--	--	41,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonvlak 4	5,00	46,46	36,67	--	46,46
27	personenwagens ontsluiting	0,75	44,91	36,67	--	44,91
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	41,23	--	--	41,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonvlak 4	1,50	39,21	29,33	--	39,21
27	personenwagens ontsluiting	0,75	37,57	29,33	--	37,57
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	34,19	--	--	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonvlak 4	5,00	39,74	29,90	--	39,74
27	personenwagens ontsluiting	0,75	38,15	29,91	--	38,15
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	34,62	--	--	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonvlak 4	1,50	33,15	23,13	--	33,15
27	personenwagens ontsluiting	0,75	31,37	23,13	--	31,37
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	28,43	--	--	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonvlak 4	5,00	35,38	25,52	--	35,38
27	personenwagens ontsluiting	0,75	33,76	25,52	--	33,76
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	30,30	--	--	30,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonvlak 4	1,50	17,30	7,47	--	17,30
27	personenwagens ontsluiting	0,75	15,71	7,47	--	15,71
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	12,16	--	--	12,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonvlak 4	5,00	20,15	10,17	--	20,15
27	personenwagens ontsluiting	0,75	18,42	10,18	--	18,42
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	15,34	--	--	15,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonvlak 4	1,50	24,62	14,54	--	24,62
27	personenwagens ontsluiting	0,75	22,79	14,55	--	22,79
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,00	--	--	20,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonvlak 4	5,00	29,38	19,37	--	29,38
27	personenwagens ontsluiting	0,75	27,61	19,37	--	27,61
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	24,65	--	--	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonvlak 4	1,50	36,93	26,73	--	36,93
27	personenwagens ontsluiting	0,75	34,97	26,73	--	34,97
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	32,54	--	--	32,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonvlak 4	5,00	36,91	26,67	--	36,91
27	personenwagens ontsluiting	0,75	34,91	26,67	--	34,91
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	32,57	--	--	32,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonvlak 5	1,50	37,62	28,24	--	37,62
27	personenwagens ontsluiting	0,75	36,47	28,23	--	36,47
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	31,25	--	--	31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	woonvlak 5	5,00	37,59	28,18	--	37,59
27	personenwagens ontsluiting	0,75	36,42	28,18	--	36,42
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	31,36	--	--	31,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonvlak 5	1,50	44,54	34,78	--	44,54
27	personenwagens ontsluiting	0,75	43,02	34,78	--	43,02
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	39,23	--	--	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonvlak 5	5,00	44,58	34,81	--	44,58
27	personenwagens ontsluiting	0,75	43,06	34,82	--	43,06
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	39,29	--	--	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	woonvlak 5	1,50	38,22	28,21	--	38,22
27	personenwagens ontsluiting	0,75	36,46	28,22	--	36,46
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	33,47	--	--	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_B	woonvlak 5	5,00	38,88	28,97	--	38,88
27	personenwagens ontsluiting	0,75	37,21	28,97	--	37,21
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	33,94	--	--	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_A	woonvlak 5	1,50	26,00	15,98	--	26,00
27	personenwagens ontsluiting	0,75	24,22	15,98	--	24,22
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,29	--	--	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_B	woonvlak 5	5,00	25,24	15,36	--	25,24
27	personenwagens ontsluiting	0,75	23,60	15,36	--	23,60
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,22	--	--	20,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	32,74	22,69	--	32,74
27	personenwagens ontsluiting	0,75	30,93	22,69	--	30,93
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	28,07	--	--	28,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	35,38	25,47	--	35,38
27	personenwagens ontsluiting	0,75	33,71	25,47	--	33,71
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	30,41	--	--	30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	25,66	15,63	--	25,66
27	personenwagens ontsluiting	0,75	23,87	15,63	--	23,87
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	20,94	--	--	20,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	33,98	24,08	--	33,98
27	personenwagens ontsluiting	0,75	32,33	24,09	--	32,33
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	29,00	--	--	29,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	37,70	28,02	--	37,70
27	personenwagens ontsluiting	0,75	36,26	28,02	--	36,26
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	32,19	--	--	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	38,56	28,91	--	38,56
27	personenwagens ontsluiting	0,75	37,15	28,91	--	37,15
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	32,98	--	--	32,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	26,07	16,08	--	26,07
27	personenwagens ontsluiting	0,75	24,33	16,09	--	24,33
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	21,26	--	--	21,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	28,87	19,04	--	28,87
27	personenwagens ontsluiting	0,75	27,28	19,04	--	27,28
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	23,72	--	--	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	43,60	33,84	--	43,60
27	personenwagens ontsluiting	0,75	42,08	33,84	--	42,08
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	38,32	--	--	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	43,79	34,02	--	43,79
27	personenwagens ontsluiting	0,75	42,26	34,02	--	42,26
28	vrachtwagens ontsluiting	1,50	38,50	--	--	38,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN INHAALWEDSTRIJDEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonvlak 1	1,50	--	25,01	--	30,01
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,07	--	20,07
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	12,46	--	17,46
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	12,10	--	17,10
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	14,19	--	19,19
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,07	--	14,07
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,14	--	14,14
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	10,50	--	15,50
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	20,46	--	25,46
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	17,80	--	22,80
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,13	--	19,13
14	personenwagens	0,75	--	-17,48	--	-12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonvlak 1	5,00	--	25,52	--	30,52
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,28	--	20,28
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	12,98	--	17,98
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,34	--	18,34
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	15,25	--	20,25
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,63	--	14,63
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,78	--	14,78
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	9,90	--	14,90
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	20,87	--	25,87
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,46	--	23,46
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,32	--	19,32
14	personenwagens	0,75	--	-17,15	--	-12,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonvlak 1	1,50	--	30,54	--	35,54
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,28	--	25,28
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	18,63	--	23,63
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	10,09	--	15,09
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	10,35	--	15,35
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,19	--	20,19
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,27	--	19,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,71	--	19,71
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	28,96	--	33,96
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	15,86	--	20,86
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	12,82	--	17,82
14	personenwagens	0,75	--	-6,43	--	-1,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonvlak 1	5,00	--	31,69	--	36,69
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	21,27	--	26,27
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	20,01	--	25,01
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	10,78	--	15,78
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	10,54	--	15,54
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	16,12	--	21,12
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,21	--	20,21
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,46	--	20,46
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	30,16	--	35,16
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	16,50	--	21,50
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,07	--	19,07
14	personenwagens	0,75	--	-5,36	--	-0,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonvlak 1	1,50	--	35,48	--	40,48
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,31	--	31,31
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	25,58	--	30,58
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	12,69	--	17,69
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	16,27	--	21,27
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	17,42	--	22,42
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	17,48	--	22,48
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	18,39	--	23,39
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	33,63	--	38,63
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,48	--	23,48
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	21,16	--	26,16
14	personenwagens	0,75	--	-9,26	--	-4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonvlak 1	5,00	--	37,08	--	42,08
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,57	--	33,57
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	27,03	--	32,03
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	14,24	--	19,24
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	17,99	--	22,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	19,41	--	24,41
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	19,50	--	24,50
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	20,99	--	25,99
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	34,80	--	39,80
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,68	--	24,68
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	25,69	--	30,69
14	personenwagens	0,75	--	-7,71	--	-2,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonvlak 1	1,50	--	36,74	--	41,74
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,99	--	31,99
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	25,38	--	30,38
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	12,06	--	17,06
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	13,67	--	18,67
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	20,49	--	25,49
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	20,32	--	25,32
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	21,33	--	26,33
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	34,70	--	39,70
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	16,05	--	21,05
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	26,86	--	31,86
14	personenwagens	0,75	--	-6,26	--	-1,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonvlak 1	5,00	--	38,19	--	43,19
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,88	--	33,88
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	26,65	--	31,65
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,70	--	18,70
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	14,86	--	19,86
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,82	--	26,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,67	--	26,67
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	23,36	--	28,36
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	35,95	--	40,95
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	16,68	--	21,68
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	29,06	--	34,06
14	personenwagens	0,75	--	-5,87	--	-0,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonvlak 2	1,50	--	37,12	--	42,12
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,69	--	31,69
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	25,76	--	30,76
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	14,70	--	19,70
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	14,45	--	19,45
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,16	--	26,16
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,57	--	26,57
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	21,19	--	26,19
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	34,88	--	39,88
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,31	--	23,31
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	28,43	--	33,43
14	personenwagens	0,75	--	0,08	--	5,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonvlak 2	5,00	--	37,80	--	42,80
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,19	--	33,19
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	27,43	--	32,43
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	11,93	--	16,93
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	11,42	--	16,42
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,81	--	26,81
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,55	--	27,55
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	22,78	--	27,78
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	35,41	--	40,41
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,31	--	23,31
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	28,56	--	33,56
14	personenwagens	0,75	--	0,23	--	5,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonvlak 2	1,50	--	38,57	--	43,57
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	29,10	--	34,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	27,77	--	32,77
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,47	--	18,47
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	16,77	--	21,77
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,72	--	27,72
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,77	--	27,77
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	22,90	--	27,90
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	36,22	--	41,22
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,05	--	25,05
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	29,27	--	34,27
14	personenwagens	0,75	--	2,15	--	7,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonvlak 2	5,00	--	39,19	--	44,19
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	30,45	--	35,45
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	29,17	--	34,17
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	12,80	--	17,80
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	14,46	--	19,46
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,19	--	28,19
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,79	--	28,79
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	24,03	--	29,03
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	36,69	--	41,69
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,15	--	25,15
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	29,26	--	34,26
14	personenwagens	0,75	--	1,81	--	6,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonvlak 2	1,50	--	30,82	--	35,82
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	25,88	--	30,88
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	23,03	--	28,03
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,15	--	20,15
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	17,09	--	22,09
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,07	--	20,07
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	12,03	--	17,03
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,51	--	19,51
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,05	--	30,05
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,87	--	24,87
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	16,09	--	21,09
14	personenwagens	0,75	--	0,83	--	5,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonvlak 2	5,00	--	31,99	--	36,99
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,86	--	31,86
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	24,31	--	29,31
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,15	--	20,15
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	17,99	--	22,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,56	--	20,56
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,96	--	18,96
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,91	--	20,91
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,77	--	31,77
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,13	--	25,13
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	16,86	--	21,86
14	personenwagens	0,75	--	0,36	--	5,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonvlak 2	1,50	--	29,75	--	34,75
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,64	--	25,64
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	19,11	--	24,11
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,68	--	20,68
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	19,17	--	24,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,18	--	14,18
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,97	--	13,97
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	10,13	--	15,13
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	24,46	--	29,46
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	24,64	--	29,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,80	--	19,80
14	personenwagens	0,75	--	-10,17	--	-5,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonvlak 2	5,00	--	31,00	--	36,00
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	22,47	--	27,47
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	21,25	--	26,25
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	16,71	--	21,71
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	20,17	--	25,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,33	--	15,33
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,09	--	15,09
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,21	--	17,21
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,84	--	30,84
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	25,34	--	30,34
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,25	--	20,25
14	personenwagens	0,75	--	-9,32	--	-4,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonvlak 2	1,50	--	28,05	--	33,05
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	18,51	--	23,51
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	17,66	--	22,66
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,41	--	20,41
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	17,09	--	22,09
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,24	--	14,24
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,18	--	14,18
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	10,05	--	15,05
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,96	--	28,96
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,58	--	25,58
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,26	--	20,26
14	personenwagens	0,75	--	-10,65	--	-5,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonvlak 2	5,00	--	29,24	--	34,24
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,39	--	25,39
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	19,24	--	24,24
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	16,89	--	21,89
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,54	--	23,54
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,23	--	15,23
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,11	--	15,11
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,11	--	17,11
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,11	--	30,11
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	21,06	--	26,06
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,71	--	20,71
14	personenwagens	0,75	--	-9,71	--	-4,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonvlak 2	1,50	--	33,68	--	38,68
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	18,36	--	23,36
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	17,24	--	22,24
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	31,21	--	36,21
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	25,90	--	30,90
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,47	--	14,47
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,58	--	14,58
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	10,97	--	15,97
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,53	--	28,53
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	23,26	--	28,26
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,11	--	20,11
14	personenwagens	0,75	--	-11,40	--	-6,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
10_B	woonvlak 2	5,00	--	35,00	--	40,00
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,34	--	25,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	18,78	--	23,78
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	32,53	--	37,53
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	27,29	--	32,29
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,80	--	15,80
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,93	--	15,93
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,84	--	17,84
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	24,63	--	29,63
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	24,47	--	29,47
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,59	--	20,59
14	personenwagens	0,75	--	-10,10	--	-5,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonvlak 2	1,50	--	44,85	--	49,85
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,77	--	31,77
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	31,52	--	36,52
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	35,97	--	40,97
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	34,59	--	39,59
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	26,25	--	31,25
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	27,27	--	32,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	24,11	--	29,11
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,82	--	30,82
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	42,73	--	47,73
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	31,66	--	36,66
14	personenwagens	0,75	--	-10,94	--	-5,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonvlak 2	5,00	--	46,12	--	51,12
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,33	--	33,33
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	33,36	--	38,36
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	37,83	--	42,83
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,86	--	41,86
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	27,21	--	32,21
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,02	--	33,02
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	25,59	--	30,59
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,92	--	31,92
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,74	--	48,74
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	31,86	--	36,86
14	personenwagens	0,75	--	-9,57	--	-4,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
12_A	woonvlak 2	1,50	--	42,33	--	47,33
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,08	--	25,08
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	22,91	--	27,91
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,47	--	39,47
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	31,93	--	36,93
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,93	--	27,93
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,17	--	28,17
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	19,58	--	24,58
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	24,57	--	29,57
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	40,61	--	45,61
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	23,05	--	28,05
14	personenwagens	0,75	--	-11,26	--	-6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
12_B	woonvlak 2	5,00	--	43,79	--	48,79
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	20,78	--	25,78
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	24,24	--	29,24
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	36,39	--	41,39
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	34,66	--	39,66
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	24,07	--	29,07
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	24,27	--	29,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	20,63	--	25,63
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,24	--	30,24
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	41,78	--	46,78
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	23,60	--	28,60
14	personenwagens	0,75	--	-11,11	--	-6,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonvlak 2	1,50	--	41,42	--	46,42
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	17,54	--	22,54
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	19,73	--	24,73
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	33,87	--	38,87
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	31,07	--	36,07
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,74	--	26,74
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,95	--	26,95
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	17,33	--	22,33
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	21,81	--	26,81
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	39,74	--	44,74
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,87	--	23,87
14	personenwagens	0,75	--	-13,28	--	-8,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
13_B	woonvlak 2	5,00	--	42,94	--	47,94
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	17,58	--	22,58
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	20,84	--	25,84
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	36,26	--	41,26
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	34,03	--	39,03
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,88	--	27,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,05	--	28,05
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	18,17	--	23,17
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,30	--	27,30
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	40,80	--	45,80
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,39	--	24,39
14	personenwagens	0,75	--	-13,12	--	-8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonvlak 2	1,50	--	31,95	--	36,95
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	17,34	--	22,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	16,53	--	21,53
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	27,05	--	32,05
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	23,69	--	28,69
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,97	--	15,97
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,48	--	15,48
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,81	--	17,81
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,51	--	27,51
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	26,62	--	31,62
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	16,53	--	21,53
14	personenwagens	0,75	--	-13,93	--	-8,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonvlak 2	5,00	--	32,04	--	37,04
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	16,87	--	21,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	17,08	--	22,08
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	28,38	--	33,38
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	24,17	--	29,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,90	--	16,90
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,15	--	16,15
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,61	--	17,61
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,78	--	27,78
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	24,17	--	29,17
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	17,13	--	22,13
14	personenwagens	0,75	--	-13,96	--	-8,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonvlak 2	1,50	--	27,56	--	32,56
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	17,87	--	22,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	16,78	--	21,78
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,89	--	20,89
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	15,72	--	20,72
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,00	--	16,00
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,06	--	16,06
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,30	--	17,30
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,21	--	28,21
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,94	--	24,94
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,35	--	20,35
14	personenwagens	0,75	--	-11,25	--	-6,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
15_B	woonvlak 2	5,00	--	26,64	--	31,64
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,36	--	20,36
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	15,88	--	20,88
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,85	--	20,85
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	13,78	--	18,78
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,34	--	13,34
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,37	--	13,37
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	8,04	--	13,04
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,50	--	27,50
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,07	--	25,07
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,20	--	19,20
14	personenwagens	0,75	--	-14,00	--	-9,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonvlak 2	1,50	--	27,83	--	32,83
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	17,87	--	22,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	16,39	--	21,39
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,27	--	20,27
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	16,88	--	21,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,20	--	15,20
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,18	--	15,18
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	11,59	--	16,59
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,69	--	28,69
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,43	--	25,43
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,90	--	20,90
14	personenwagens	0,75	--	-10,46	--	-5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
16_B	woonvlak 2	5,00	--	26,53	--	31,53
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,62	--	20,62
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	15,77	--	20,77
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,92	--	18,92
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	13,36	--	18,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,13	--	13,13
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	7,97	--	12,97
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	7,94	--	12,94
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,89	--	27,89
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,50	--	24,50
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,26	--	19,26
14	personenwagens	0,75	--	-13,35	--	-8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonvlak 2	1,50	--	27,16	--	32,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	18,08	--	23,08
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	16,27	--	21,27
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,54	--	18,54
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	14,38	--	19,38
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,27	--	15,27
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	9,96	--	14,96
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,10	--	17,10
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,18	--	28,18
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,15	--	24,15
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	15,46	--	20,46
14	personenwagens	0,75	--	-10,01	--	-5,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
17_B	woonvlak 2	5,00	--	26,14	--	31,14
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,61	--	20,61
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	15,59	--	20,59
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	13,06	--	18,06
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	12,27	--	17,27
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,16	--	13,16
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	7,97	--	12,97
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	7,94	--	12,94
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,49	--	27,49
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,97	--	23,97
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,23	--	19,23
14	personenwagens	0,75	--	-14,03	--	-9,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonvlak 2	1,50	--	27,64	--	32,64
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	18,10	--	23,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	16,35	--	21,35
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	14,22	--	19,22
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	15,85	--	20,85
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,44	--	16,44
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,49	--	16,49
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	13,07	--	18,07
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	23,45	--	28,45
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	19,66	--	24,66
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	16,55	--	21,55
14	personenwagens	0,75	--	-9,16	--	-4,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
18_B	woonvlak 2	5,00	--	25,88	--	30,88
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	15,34	--	20,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	15,51	--	20,51
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	12,16	--	17,16
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	11,55	--	16,55
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	8,02	--	13,02
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	7,95	--	12,95
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	7,85	--	12,85
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	22,37	--	27,37
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	18,43	--	23,43
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	14,19	--	19,19
14	personenwagens	0,75	--	-13,99	--	-8,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonvlak 3	1,50	--	40,16	--	45,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	32,90	--	37,90
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	31,62	--	36,62
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	16,99	--	21,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	20,75	--	25,75
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	25,41	--	30,41
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,54	--	27,54
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	23,34	--	28,34
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	37,47	--	42,47
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	25,07	--	30,07
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	21,82	--	26,82
14	personenwagens	0,75	--	8,75	--	13,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonvlak 3	5,00	--	41,63	--	46,63
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	34,29	--	39,29
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	33,79	--	38,79
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	19,68	--	24,68
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	23,39	--	28,39
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	25,59	--	30,59
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	24,23	--	29,23
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	24,15	--	29,15
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	38,54	--	43,54
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	29,82	--	34,82
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	22,21	--	27,21
14	personenwagens	0,75	--	8,74	--	13,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonvlak 3	1,50	--	44,13	--	49,13
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	36,34	--	41,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	35,75	--	40,75
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	22,83	--	27,83
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	24,60	--	29,60
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	25,70	--	30,70
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,04	--	28,04
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	23,67	--	28,67
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	41,72	--	46,72
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	31,28	--	36,28
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	24,47	--	29,47
14	personenwagens	0,75	--	9,05	--	14,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
20_B	woonvlak 3	5,00	--	44,65	--	49,65
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	37,55	--	42,55
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	36,72	--	41,72
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	25,00	--	30,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	19,66	--	24,66
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	26,55	--	31,55
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	25,26	--	30,26
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	25,09	--	30,09
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	42,16	--	47,16
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	21,56	--	26,56
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	28,13	--	33,13
14	personenwagens	0,75	--	9,05	--	14,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonvlak 3	1,50	--	49,63	--	54,63
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	41,07	--	46,07
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	42,49	--	47,49
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	27,00	--	32,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	29,46	--	34,46
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,78	--	33,78
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	27,88	--	32,88
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	26,29	--	31,29
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	47,16	--	52,16
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	36,95	--	41,95
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	29,70	--	34,70
14	personenwagens	0,75	--	9,78	--	14,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonvlak 3	5,00	--	51,50	--	56,50
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	43,41	--	48,41
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	43,57	--	48,57
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	27,55	--	32,55
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	30,49	--	35,49
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,63	--	34,63
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,11	--	34,11
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	27,67	--	32,67
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	49,33	--	54,33
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	37,47	--	42,47
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	30,36	--	35,36
14	personenwagens	0,75	--	10,34	--	15,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonvlak 3	1,50	--	53,38	--	58,38
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	43,71	--	48,71
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	47,05	--	52,05
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	37,28	--	42,28
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,27	--	41,27
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,13	--	35,13
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,96	--	34,96
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	28,82	--	33,82
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,08	--	55,08
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,95	--	48,95
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	36,78	--	41,78
14	personenwagens	0,75	--	8,29	--	13,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonvlak 3	5,00	--	55,25	--	60,25
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	46,34	--	51,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	48,10	--	53,10
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	38,46	--	43,46
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	38,03	--	43,03
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,01	--	37,01
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,70	--	36,70
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,20	--	36,20
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,37	--	57,37
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	44,85	--	49,85
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	38,13	--	43,13
14	personenwagens	0,75	--	10,19	--	15,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonvlak 3	1,50	--	53,39	--	58,39
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	43,64	--	48,64
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	46,67	--	51,67
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	38,23	--	43,23
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,62	--	41,62
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,51	--	35,51
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,61	--	35,61
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	29,08	--	34,08
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,21	--	55,21
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,82	--	48,82
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	37,23	--	42,23
14	personenwagens	0,75	--	7,59	--	12,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonvlak 3	5,00	--	55,39	--	60,39
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	46,30	--	51,30
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	47,71	--	52,71
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	40,03	--	45,03
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	38,95	--	43,95
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,25	--	37,25
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,21	--	37,21
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,41	--	36,41
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,62	--	57,62
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	45,04	--	50,04
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	38,28	--	43,28
14	personenwagens	0,75	--	9,29	--	14,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonvlak 3	1,50	--	53,27	--	58,27
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	43,22	--	48,22
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	46,39	--	51,39
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	40,03	--	45,03
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	38,11	--	43,11
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,82	--	35,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,91	--	35,91
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	29,14	--	34,14
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	49,50	--	54,50
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	45,16	--	50,16
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	37,61	--	42,61
14	personenwagens	0,75	--	6,71	--	11,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonvlak 3	5,00	--	55,31	--	60,31
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	45,89	--	50,89
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	47,41	--	52,41
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	42,07	--	47,07
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	40,92	--	45,92
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,36	--	37,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,37	--	37,37
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,46	--	36,46
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	51,99	--	56,99
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	46,70	--	51,70
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	38,36	--	43,36
14	personenwagens	0,75	--	8,87	--	13,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonvlak 3	1,50	--	53,16	--	58,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	42,31	--	47,31
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	45,72	--	50,72
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	42,99	--	47,99
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	40,02	--	45,02
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,84	--	35,84
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,90	--	35,90
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	29,56	--	34,56
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	48,28	--	53,28
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	46,57	--	51,57
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	38,21	--	43,21
14	personenwagens	0,75	--	5,60	--	10,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonvlak 3	5,00	--	55,15	--	60,15
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	44,92	--	49,92
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	46,74	--	51,74
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	44,50	--	49,50
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	42,93	--	47,93
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,22	--	37,22
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,21	--	37,21
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,79	--	36,79
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,68	--	55,68
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	48,52	--	53,52
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	38,95	--	43,95
14	personenwagens	0,75	--	7,52	--	12,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonvlak 3	1,50	--	49,76	--	54,76
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	32,53	--	37,53
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	39,62	--	44,62
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	43,07	--	48,07
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	40,12	--	45,12
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,65	--	34,65
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,80	--	34,80
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	27,03	--	32,03
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	31,99	--	36,99
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	46,80	--	51,80
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	30,75	--	35,75
14	personenwagens	0,75	--	-8,75	--	-3,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonvlak 3	5,00	--	51,62	--	56,62
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	34,45	--	39,45
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	41,02	--	46,02
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	44,67	--	49,67
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	42,92	--	47,92
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,17	--	35,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,30	--	35,30
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	27,80	--	32,80
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	34,03	--	39,03
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	48,71	--	53,71
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	31,15	--	36,15
14	personenwagens	0,75	--	-7,74	--	-2,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonvlak 3	1,50	--	47,87	--	52,87
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	27,52	--	32,52
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	36,54	--	41,54
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	40,28	--	45,28
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	38,17	--	43,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,17	--	34,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,18	--	34,18
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	26,35	--	31,35
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,12	--	31,12
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	45,55	--	50,55
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	27,25	--	32,25
14	personenwagens	0,75	--	-10,55	--	-5,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonvlak 3	5,00	--	49,61	--	54,61
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	29,39	--	34,39
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	38,34	--	43,34
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	42,51	--	47,51
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	40,82	--	45,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,35	--	34,35
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,41	--	34,41
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	26,60	--	31,60
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	27,67	--	32,67
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	47,04	--	52,04
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	27,41	--	32,41
14	personenwagens	0,75	--	-9,94	--	-4,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonvlak 3	1,50	--	46,69	--	51,69
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	25,60	--	30,60
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	34,76	--	39,76
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	38,86	--	43,86
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,90	--	41,90
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,82	--	33,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,75	--	33,75
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	25,98	--	30,98
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	24,84	--	29,84
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	44,48	--	49,48
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	26,66	--	31,66
14	personenwagens	0,75	--	-11,98	--	-6,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
28_B	woonvlak 3	5,00	--	48,16	--	53,16
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	27,05	--	32,05
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	36,31	--	41,31
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	40,95	--	45,95
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	39,17	--	44,17
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,88	--	33,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	28,87	--	33,87
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	26,08	--	31,08
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	25,96	--	30,96
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	45,70	--	50,70
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	26,68	--	31,68
14	personenwagens	0,75	--	-11,33	--	-6,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonvlak 3	1,50	--	40,67	--	45,67
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	21,30	--	26,30
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	20,57	--	25,57
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	32,64	--	37,64
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	30,87	--	35,87
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,92	--	18,92
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,39	--	19,39
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,00	--	20,00
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,17	--	31,17
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	38,92	--	43,92
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,32	--	23,32
14	personenwagens	0,75	--	-9,12	--	-4,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
29_B	woonvlak 3	5,00	--	41,76	--	46,76
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	23,00	--	28,00
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	22,42	--	27,42
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,27	--	39,27
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	32,46	--	37,46
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,74	--	19,74
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,14	--	20,14
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,95	--	20,95
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	27,67	--	32,67
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	39,73	--	44,73
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,02	--	24,02
14	personenwagens	0,75	--	-8,56	--	-3,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonvlak 3	1,50	--	31,99	--	36,99
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	21,61	--	26,61
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	20,65	--	25,65
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	25,67	--	30,67
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	21,44	--	26,44
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	12,54	--	17,54
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	12,38	--	17,38
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	13,80	--	18,80
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,70	--	31,70
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	23,47	--	28,47
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,04	--	23,04
14	personenwagens	0,75	--	-6,17	--	-1,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
30_B	woonvlak 3	5,00	--	33,35	--	38,35
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	23,33	--	28,33
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	22,50	--	27,50
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	26,97	--	31,97
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	22,84	--	27,84
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,37	--	18,37
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,36	--	18,36
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,95	--	19,95
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	28,18	--	33,18
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	24,48	--	29,48
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,36	--	23,36
14	personenwagens	0,75	--	-7,82	--	-2,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonvlak 3	1,50	--	30,90	--	35,90
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	21,86	--	26,86
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	20,79	--	25,79
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	17,48	--	22,48
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,98	--	23,98
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,18	--	18,18
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	12,69	--	17,69
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,26	--	19,26
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	27,05	--	32,05
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,68	--	27,68
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,10	--	23,10
14	personenwagens	0,75	--	-4,67	--	0,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonvlak 3	5,00	--	32,29	--	37,29
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	23,61	--	28,61
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	22,66	--	27,66
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	18,86	--	23,86
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	20,24	--	25,24
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,74	--	18,74
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,47	--	18,47
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,05	--	20,05
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	28,64	--	33,64
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	23,44	--	28,44
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,37	--	23,37
14	personenwagens	0,75	--	-7,49	--	-2,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonvlak 3	1,50	--	31,52	--	36,52
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	24,73	--	29,73
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	22,69	--	27,69
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	16,45	--	21,45
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,40	--	23,40
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,24	--	20,24
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,74	--	18,74
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,96	--	20,96
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	26,83	--	31,83
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,37	--	27,37
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,36	--	23,36
14	personenwagens	0,75	--	0,13	--	5,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonvlak 3	5,00	--	32,88	--	37,88
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	25,96	--	30,96
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	24,33	--	29,33
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	17,69	--	22,69
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	19,45	--	24,45
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	16,36	--	21,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,25	--	20,25
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	17,37	--	22,37
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	28,53	--	33,53
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,98	--	27,98
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,12	--	24,12
14	personenwagens	0,75	--	0,46	--	5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonvlak 4	1,50	--	43,50	--	48,50
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	33,02	--	38,02
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	33,16	--	38,16
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	24,58	--	29,58
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	25,88	--	30,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	16,88	--	21,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	18,01	--	23,01
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,86	--	20,86
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	41,65	--	46,65
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	34,41	--	39,41
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,72	--	24,72
14	personenwagens	0,75	--	4,05	--	9,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonvlak 4	5,00	--	45,39	--	50,39
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	35,84	--	40,84
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	34,85	--	39,85
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	25,61	--	30,61
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	27,73	--	32,73
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	18,43	--	23,43
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	19,49	--	24,49
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	18,22	--	23,22
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	43,64	--	48,64
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	35,06	--	40,06
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	22,07	--	27,07
14	personenwagens	0,75	--	4,85	--	9,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonvlak 4	1,50	--	51,94	--	56,94
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	42,43	--	47,43
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	47,35	--	52,35
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	33,80	--	38,80
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	32,94	--	37,94
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,37	--	34,37
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,55	--	34,55
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	28,10	--	33,10
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	47,98	--	52,98
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	40,88	--	45,88
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	34,07	--	39,07
14	personenwagens	0,75	--	6,89	--	11,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonvlak 4	5,00	--	53,44	--	58,44
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	44,75	--	49,75
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	48,09	--	53,09
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,18	--	39,18
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	33,82	--	38,82
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,38	--	36,38
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,45	--	36,45
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,07	--	36,07
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,01	--	55,01
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	40,66	--	45,66
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	37,44	--	42,44
14	personenwagens	0,75	--	7,86	--	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonvlak 4	1,50	--	54,11	--	59,11
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	45,02	--	50,02
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	50,08	--	55,08
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,67	--	39,67
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	33,38	--	38,38
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,61	--	35,61
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	30,44	--	35,44
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	28,72	--	33,72
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	49,97	--	54,97
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	41,01	--	46,01
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	36,01	--	41,01
14	personenwagens	0,75	--	6,01	--	11,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonvlak 4	5,00	--	55,56	--	60,56
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	46,95	--	51,95
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	50,42	--	55,42
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,76	--	39,76
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	34,88	--	39,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,42	--	37,42
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,27	--	37,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,65	--	36,65
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,25	--	57,25
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	41,85	--	46,85
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	37,77	--	42,77
14	personenwagens	0,75	--	6,92	--	11,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonvlak 4	1,50	--	52,65	--	57,65
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	42,64	--	47,64
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	45,22	--	50,22
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	36,87	--	41,87
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	35,48	--	40,48
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,79	--	34,79
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	29,85	--	34,85
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	28,58	--	33,58
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	49,98	--	54,98
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	42,53	--	47,53
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	35,99	--	40,99
14	personenwagens	0,75	--	3,10	--	8,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonvlak 4	5,00	--	54,50	--	59,50
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	45,10	--	50,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	46,07	--	51,07
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	37,68	--	42,68
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,83	--	41,83
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,52	--	36,52
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,80	--	36,80
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	31,30	--	36,30
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,22	--	57,22
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,23	--	48,23
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	37,94	--	42,94
14	personenwagens	0,75	--	3,70	--	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonvlak 4	1,50	--	33,84	--	38,84
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	25,00	--	30,00
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	26,80	--	31,80
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	24,46	--	29,46
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	21,03	--	26,03
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,02	--	18,02
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,05	--	18,05
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,20	--	19,20
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	29,49	--	34,49
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,57	--	27,57
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,26	--	24,26
14	personenwagens	0,75	--	-10,63	--	-5,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
37_B	woonvlak 4	5,00	--	35,23	--	40,23
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,74	--	31,74
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	27,84	--	32,84
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	25,01	--	30,01
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	21,55	--	26,55
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,59	--	19,59
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,67	--	19,67
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	16,00	--	21,00
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	31,43	--	36,43
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,90	--	27,90
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	20,55	--	25,55
14	personenwagens	0,75	--	-10,09	--	-5,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonvlak 4	1,50	--	33,55	--	38,55
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	25,59	--	30,59
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	26,22	--	31,22
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	16,00	--	21,00
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	19,89	--	24,89
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,16	--	18,16
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,44	--	18,44
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	13,68	--	18,68
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	29,72	--	34,72
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	23,71	--	28,71
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	20,28	--	25,28
14	personenwagens	0,75	--	-8,46	--	-3,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonvlak 4	5,00	--	34,58	--	39,58
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,87	--	31,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	27,37	--	32,37
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,25	--	20,25
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,15	--	23,15
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,83	--	18,83
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	14,11	--	19,11
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	14,82	--	19,82
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	31,33	--	36,33
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	22,52	--	27,52
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	20,83	--	25,83
14	personenwagens	0,75	--	-7,79	--	-2,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonvlak 5	1,50	--	32,11	--	37,11
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	23,46	--	28,46
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	23,47	--	28,47
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	21,19	--	26,19
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,36	--	23,36
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	10,99	--	15,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,52	--	16,52
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	11,26	--	16,26
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	28,91	--	33,91
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,10	--	25,10
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	17,70	--	22,70
14	personenwagens	0,75	--	-11,22	--	-6,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
39_B	woonvlak 5	5,00	--	32,74	--	37,74
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	24,97	--	29,97
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	25,13	--	30,13
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	21,46	--	26,46
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	18,21	--	23,21
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,24	--	16,24
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	11,59	--	16,59
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	12,09	--	17,09
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	29,14	--	34,14
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	20,02	--	25,02
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	18,22	--	23,22
14	personenwagens	0,75	--	-10,55	--	-5,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonvlak 5	1,50	--	36,61	--	41,61
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,10	--	33,10
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	29,88	--	34,88
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	15,81	--	20,81
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	19,10	--	24,10
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	20,15	--	25,15
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	21,45	--	26,45
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	16,77	--	21,77
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	33,09	--	38,09
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	26,35	--	31,35
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,26	--	24,26
14	personenwagens	0,75	--	-3,73	--	1,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonvlak 5	5,00	--	36,12	--	41,12
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	29,34	--	34,34
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	31,04	--	36,04
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	17,31	--	22,31
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	20,27	--	25,27
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	16,39	--	21,39
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	17,25	--	22,25
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,14	--	20,14
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	30,39	--	35,39
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	27,14	--	32,14
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	17,93	--	22,93
14	personenwagens	0,75	--	-2,90	--	2,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	woonvlak 5	1,50	--	36,14	--	41,14
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	28,03	--	33,03
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	28,09	--	33,09
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	20,73	--	25,73
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	21,75	--	26,75
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	18,19	--	23,19
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	18,05	--	23,05
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	17,01	--	22,01
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	33,19	--	38,19
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	23,30	--	28,30
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,16	--	24,16
14	personenwagens	0,75	--	-8,80	--	-3,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_B	woonvlak 5	5,00	--	38,43	--	43,43
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	30,87	--	35,87
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	30,52	--	35,52
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	22,41	--	27,41
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	23,66	--	28,66
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	19,58	--	24,58
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	19,56	--	24,56
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	19,47	--	24,47
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	35,47	--	40,47
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	24,56	--	29,56
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	20,84	--	25,84
14	personenwagens	0,75	--	-7,75	--	-2,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_A	woonvlak 5	1,50	--	37,15	--	42,15
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	26,68	--	31,68
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	28,87	--	33,87
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	25,13	--	30,13
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	26,89	--	31,89
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,89	--	18,89
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	13,74	--	18,74
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	15,07	--	20,07
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	30,63	--	35,63
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	32,60	--	37,60
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	19,39	--	24,39
14	personenwagens	0,75	--	-7,39	--	-2,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_B	woonvlak 5	5,00	--	37,99	--	42,99
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	27,75	--	32,75
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	30,35	--	35,35
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	26,32	--	31,32
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	27,88	--	32,88
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,68	--	20,68
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	15,31	--	20,31
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	18,23	--	23,23
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	31,34	--	36,34
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	32,87	--	37,87
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	21,43	--	26,43
14	personenwagens	0,75	--	-6,56	--	-1,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	56,88	--	61,88
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	48,17	--	53,17
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	52,83	--	57,83
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	32,45	--	37,45
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	33,57	--	38,57
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	27,35	--	32,35
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	26,89	--	31,89
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	26,37	--	31,37
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	53,19	--	58,19
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	41,64	--	46,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	32,79	--	37,79
14	personenwagens	0,75	--	7,01	--	12,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	58,72	--	63,72
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	49,60	--	54,60
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	52,86	--	57,86
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	35,18	--	40,18
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	36,74	--	41,74
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	41,64	--	46,64
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	41,29	--	46,29
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	40,77	--	45,77
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	54,73	--	59,73
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,87	--	48,87
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	49,58	--	54,58
14	personenwagens	0,75	--	22,56	--	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	56,38	--	61,38
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	46,29	--	51,29
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	50,26	--	55,26
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	31,01	--	36,01
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	31,29	--	36,29
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	39,08	--	44,08
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	38,70	--	43,70
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	39,13	--	44,13
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,99	--	57,99
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	37,89	--	42,89
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	47,36	--	52,36
14	personenwagens	0,75	--	16,38	--	21,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	58,25	--	63,25
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	48,66	--	53,66
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	51,29	--	56,29
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	34,59	--	39,59
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	35,81	--	40,81
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	42,92	--	47,92
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	42,49	--	47,49
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	42,44	--	47,44
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	54,60	--	59,60
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	42,64	--	47,64
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	49,57	--	54,57
14	personenwagens	0,75	--	23,49	--	28,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	55,61	--	60,61
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	46,83	--	51,83
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	52,33	--	57,33
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	32,63	--	37,63
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	33,33	--	38,33
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	26,97	--	31,97
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	26,77	--	31,77
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	25,48	--	30,48
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,84	--	55,84
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	42,23	--	47,23
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	32,57	--	37,57
14	personenwagens	0,75	--	6,35	--	11,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	56,71	--	61,71
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	48,43	--	53,43
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	52,39	--	57,39
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	33,74	--	38,74
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	35,54	--	40,54
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	23,22	--	28,22
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	22,83	--	27,83
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	23,83	--	28,83
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,95	--	57,95
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	43,27	--	48,27
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	27,94	--	32,94
14	personenwagens	0,75	--	6,08	--	11,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	54,76	--	59,76
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	45,96	--	50,96
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	49,30	--	54,30
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	31,37	--	36,37
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	31,98	--	36,98
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	37,31	--	42,31
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	38,19	--	43,19
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	36,92	--	41,92
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	50,70	--	55,70
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	40,19	--	45,19
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	44,31	--	49,31
14	personenwagens	0,75	--	16,94	--	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	56,76	--	61,76
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	47,72	--	52,72
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	49,63	--	54,63
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	33,67	--	38,67
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	34,93	--	39,93
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	40,99	--	45,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	41,72	--	46,72
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	41,32	--	46,32
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	52,81	--	57,81
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	42,19	--	47,19
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	48,41	--	53,41
14	personenwagens	0,75	--	19,87	--	24,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	47,46	--	52,46
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	36,79	--	41,79
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	39,24	--	44,24
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	27,15	--	32,15
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	27,21	--	32,21
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	33,99	--	38,99
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	33,56	--	38,56
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	32,51	--	37,51
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	43,44	--	48,44
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	34,74	--	39,74
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	39,87	--	44,87
14	personenwagens	0,75	--	21,29	--	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	47,99	--	52,99
03	spelers op veld wedstrijd + training veld 1	1,60	--	38,82	--	43,82
05	toeschouwers overig veld 1	1,60	--	40,03	--	45,03
06	toeschouwers veld 2	1,60	--	28,19	--	33,19
07	spelers op veld wedstrijd + training veld 2	1,60	--	29,00	--	34,00
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	32,09	--	37,09
08	toeschouwers veld 3	1,60	--	31,27	--	36,27
09	spelers op veld wedstrijd + training veld 3	1,60	--	30,07	--	35,07
11	scheidsrechterfluit overig veld 1	1,60	--	45,50	--	50,50
12	scheidsrechterfluit veld 2	1,60	--	35,53	--	40,53
13	scheidsrechterfluit veld 3	1,60	--	27,80	--	32,80
14	personenwagens	0,75	--	23,80	--	28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	woonvlak 1	--	193413,91	418964,07	1,50	--	45,05	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	45,05	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	42,03	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,91	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	29,60	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	29,12	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	28,12	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	28,09	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	27,70	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	31,28	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	12,59	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	45,05	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B	woonvlak 1	--	193413,91	418964,07	5,00	--	45,08	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	45,08	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	42,68	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	40,12	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	30,94	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,17	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	28,04	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	29,39	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	27,54	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	31,34	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	12,92	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	46,01	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_A	woonvlak 1	--	193405,28	418961,69	1,50	--	61,07	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	61,07	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	40,33	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	43,49	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	47,27	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	28,34	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	40,22	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	27,26	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	31,51	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	46,21	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	23,73	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	61,07	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_B	woonvlak 1	--	193405,28	418961,69	5,00	--	62,12	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	62,12	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	41,24	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,28	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	49,30	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	29,08	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	41,28	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	28,23	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,95	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	47,83	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	24,42	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	62,12	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_A	woonvlak 1	--	193402,79	418953,27	1,50	--	63,42	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	63,42	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	42,80	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	49,71	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	49,69	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,02	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	38,79	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,03	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	37,10	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	48,38	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	21,25	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	63,42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_B	woonvlak 1	--	193402,79	418953,27	5,00	--	64,42	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	64,42	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	43,90	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	55,49	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	51,88	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,06	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	40,60	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	32,27	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	41,05	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	50,17	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	22,81	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	64,42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_A	woonvlak 1	--	193411,49	418955,44	1,50	--	64,68	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	64,68	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	41,44	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	58,87	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	51,20	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,02	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,19	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	28,74	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,42	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	49,85	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	23,99	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	64,68	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_B	woonvlak 1	--	193411,49	418955,44	5,00	--	65,55	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	65,55	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	42,68	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,20	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	52,95	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,78	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	46,12	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,61	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	45,25	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	51,30	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	24,38	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_A	woonvlak 2	--	193396,34	418926,07	1,50	--	66,11	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	66,11	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,00	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	58,93	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	53,78	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	38,39	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,20	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,71	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,29	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	51,40	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	29,55	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	66,11	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_B	woonvlak 2	--	193396,34	418926,07	5,00	--	66,84	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	66,84	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	43,38	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,03	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	55,61	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,34	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,81	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	28,82	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,87	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	52,52	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	29,60	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	66,84	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_A	woonvlak 2	--	193385,48	418915,46	1,50	--	67,51	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	67,51	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,78	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,80	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	55,79	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,57	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	46,37	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	31,96	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	45,44	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	52,94	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,46	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	67,51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_B	woonvlak 2	--	193385,48	418915,46	5,00	--	68,42	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	68,42	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,71	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,74	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	57,65	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,40	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	46,58	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	32,65	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	45,64	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	54,08	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	30,53	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	68,42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_A	woonvlak 2	--	193386,82	418905,47	1,50	--	61,72	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	61,72	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,56	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	44,09	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	50,22	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	33,27	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	38,27	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	32,27	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	32,41	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	47,67	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,45	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	61,72	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_B	woonvlak 2	--	193386,82	418905,47	5,00	--	62,68	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	62,68	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,54	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	44,92	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	52,11	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	32,73	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	38,16	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	33,54	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	33,15	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	48,65	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	30,72	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	62,68	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_A	woonvlak 2	--	193398,22	418891,99	1,50	--	54,01	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	51,92	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	54,01	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,28	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	43,16	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	37,79	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	26,39	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	40,73	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	25,42	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	40,09	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,98	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	54,01	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B	woonvlak 2	--	193398,22	418891,99	5,00	--	54,73	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	53,06	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	54,73	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,78	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	46,31	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	38,42	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	27,59	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	41,50	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	26,55	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	41,19	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,66	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	54,73	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A	woonvlak 2	--	193412,64	418874,95	1,50	--	48,99	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,99	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	46,49	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,35	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,95	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	34,43	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	26,57	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	33,01	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	25,50	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,99	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,90	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,99	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B	woonvlak 2	--	193412,64	418874,95	5,00	--	50,47	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	50,47	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	47,07	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,77	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	37,90	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	35,05	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	27,46	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	33,07	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	26,47	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	36,63	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,61	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	50,47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_A	woonvlak 2	--	193427,71	418857,15	1,50	--	65,24	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	47,94	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	65,24	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,36	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,14	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,65	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	26,20	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,23	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	27,53	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	33,95	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,23	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_B	woonvlak 2	--	193427,71	418857,15	5,00	--	66,31	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	49,40	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,31	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,86	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	36,95	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,20	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	27,70	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	51,57	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,74	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	35,57	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,55	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	66,31	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A	woonvlak 2	--	193439,94	418842,69	1,50	--	69,30	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	56,49	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	69,30	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,43	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	57,07	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	56,29	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,45	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	54,27	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,74	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,24	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,55	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	69,30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_B	woonvlak 2	--	193439,94	418842,69	5,00	--	70,69	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	56,66	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	70,69	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,47	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	59,57	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	58,35	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,77	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	55,98	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,98	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,44	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	22,54	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	70,69	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_A	woonvlak 2	--	193449,90	418840,32	1,50	--	66,03	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	51,19	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,03	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	50,32	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	46,44	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	52,45	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	43,67	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,91	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	36,79	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	38,91	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,58	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	66,03	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_B	woonvlak 2	--	193449,90	418840,32	5,00	--	67,57	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	52,00	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	67,57	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	50,91	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	48,21	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	54,63	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	45,00	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,92	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	37,30	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	39,83	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,15	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	67,57	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_A	woonvlak 2	--	193459,30	418848,53	1,50	--	65,17	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	46,08	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	65,17	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	46,50	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	41,93	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,78	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	43,09	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,05	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	33,64	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	33,79	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	16,65	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_B	woonvlak 2	--	193459,30	418848,53	5,00	--	67,91	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	46,97	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	67,91	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	47,11	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	43,49	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	54,88	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	44,39	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	53,24	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	34,22	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,38	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	16,51	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	67,91	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_A	woonvlak 2	--	193456,73	418861,84	1,50	--	59,87	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	45,97	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	59,87	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,16	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,04	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	47,05	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	28,26	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	44,75	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,17	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	32,08	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	15,58	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	59,87	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_B	woonvlak 2	--	193456,73	418861,84	5,00	--	61,12	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	47,18	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	61,12	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,84	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	36,75	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	48,73	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	29,74	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	46,51	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,40	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	33,13	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	14,55	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	61,12	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
15_A	woonvlak 2	--	193445,92	418874,42	1,50	--	47,10	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	47,10	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,67	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,19	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	34,29	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	34,31	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	28,42	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	31,37	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	26,42	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	33,12	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,80	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	47,10	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
15_B	woonvlak 2	--	193445,92	418874,42	5,00	--	47,28	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	47,28	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,49	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	40,71	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	34,17	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	35,60	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	25,31	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,80	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	24,35	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	32,91	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	14,84	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	47,28	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
16_A	woonvlak 2	--	193430,55	418892,31	1,50	--	48,20	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,20	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	45,35	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	40,38	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,05	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	32,76	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	27,47	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	31,59	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	26,56	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,21	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,86	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
16_B	woonvlak 2	--	193430,55	418892,31	5,00	--	48,26	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,26	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,89	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	38,68	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,12	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	32,29	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	25,53	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,43	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	24,58	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	33,98	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	14,99	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_A	woonvlak 2	--	193418,59	418906,24	1,50	--	48,21	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,21	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,51	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	39,86	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,15	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,36	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	27,26	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,71	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	26,58	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,27	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,01	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woonvlak 2	--	193418,59	418906,24	5,00	--	48,60	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,60	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,33	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	38,62	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,65	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,35	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	25,53	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	29,72	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	24,59	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,35	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	14,22	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_A	woonvlak 2	--	193406,15	418920,71	1,50	--	48,62	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	48,62	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	44,09	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,38	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	35,90	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	31,33	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	29,50	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	30,15	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,71	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	34,71	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	22,80	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	48,62	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_B	woonvlak 2	--	193406,15	418920,71	5,00	--	46,52	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	46,52	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	43,50	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	38,50	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	34,38	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	30,54	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	25,35	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	28,93	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	24,40	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	32,22	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	14,72	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	46,52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_A	woonvlak 3	--	193367,17	418892,10	1,50	--	71,69	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	71,69	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	55,95	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,29	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	59,90	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	38,98	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,30	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	41,74	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,09	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	57,28	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,86	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	71,69	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_B	woonvlak 3	--	193367,17	418892,10	5,00	--	73,31	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	73,31	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	61,65	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,25	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	62,30	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	43,62	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,46	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	47,06	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,05	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	58,97	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,68	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	73,31	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_A	woonvlak 3	--	193353,87	418880,72	1,50	--	73,63	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	73,63	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	61,27	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,47	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	64,62	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	43,19	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,65	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	46,05	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,17	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	59,22	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,81	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	73,63	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_B	woonvlak 3	--	193353,87	418880,72	5,00	--	75,73	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	75,73	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	47,42	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,50	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	66,55	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	48,41	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,83	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	40,69	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,20	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	61,36	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,73	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	75,73	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_A	woonvlak 3	--	193338,79	418867,81	1,50	--	76,81	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	76,81	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	64,18	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,48	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,10	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	46,00	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,99	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	49,38	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,00	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	62,26	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,72	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	76,81	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_B	woonvlak 3	--	193338,79	418867,81	5,00	--	78,52	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	78,52	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	64,97	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,97	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,31	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	46,90	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,89	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,22	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,77	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,13	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	38,08	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	78,52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_A	woonvlak 3	--	193339,91	418857,96	1,50	--	77,71	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	77,71	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	69,87	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,61	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	69,57	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	57,26	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	48,95	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	54,98	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,92	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	63,07	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,06	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,71	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_B	woonvlak 3	--	193339,91	418857,96	5,00	--	79,12	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	79,12	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	71,16	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,35	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	69,69	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	59,27	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	50,47	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	56,40	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	49,11	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,70	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	38,19	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	79,12	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_A	woonvlak 3	--	193353,61	418842,06	1,50	--	77,73	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	77,73	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	71,21	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,85	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,91	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	59,53	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,24	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	56,23	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,12	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	63,08	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	35,38	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,73	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_B	woonvlak 3	--	193353,61	418842,06	5,00	--	79,12	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	79,12	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	73,08	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,60	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	69,01	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	62,03	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	50,85	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	58,30	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	49,33	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,71	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,11	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	79,12	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_A	woonvlak 3	--	193366,63	418826,95	1,50	--	77,53	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	77,53	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	72,85	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,56	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,74	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	62,43	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,11	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	57,81	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,92	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	62,89	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,33	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,53	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_B	woonvlak 3	--	193366,63	418826,95	5,00	--	78,93	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	78,93	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	75,33	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,43	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,84	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	64,26	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	50,69	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	60,57	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	49,16	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,52	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,76	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	78,93	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
25_A	woonvlak 3	--	193380,27	418811,11	1,50	--	77,37	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	77,37	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	75,56	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	64,65	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,70	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	66,95	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,43	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	60,49	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	49,75	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	62,74	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,21	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,37	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woonvlak 3	--	193380,27	418811,11	5,00	--	78,81	--
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	78,81	--
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	77,44	--
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	65,42	--
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	68,81	--
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	67,31	--
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	50,97	--
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	62,73	--
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	50,92	--
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,42	--
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,44	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	78,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_A	woonvlak 3	--	193389,96	418809,23	1,50	--	75,48	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	60,38	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	75,48	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,58	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	67,41	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	66,41	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,91	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	60,45	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	46,89	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	48,52	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	22,11	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	75,48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_B	woonvlak 3	--	193389,96	418809,23	5,00	--	77,39	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	62,42	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	77,39	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,92	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	67,83	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	67,06	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	50,55	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	62,68	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	47,45	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	50,50	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	24,47	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
27_A	woonvlak 3	--	193402,69	418820,01	1,50	--	72,66	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	52,35	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	72,66	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,29	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	62,93	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	61,87	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,64	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	57,64	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	46,73	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	39,65	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,74	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	72,66	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
27_B	woonvlak 3	--	193402,69	418820,01	5,00	--	75,09	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	54,79	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	75,09	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,36	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	64,73	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	63,83	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,87	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	60,33	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	46,87	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	40,76	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,52	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	75,09	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_A	woonvlak 3	--	193416,06	418831,34	1,50	--	70,73	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	50,22	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	70,73	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	61,02	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	60,06	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	59,03	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,32	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	55,71	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	46,47	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	37,04	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	17,35	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	70,73	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_B	woonvlak 3	--	193416,06	418831,34	5,00	--	72,60	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	52,29	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	72,60	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	60,97	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	62,48	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	61,28	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,34	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	57,86	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	46,49	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	38,17	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,98	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	72,60	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_A	woonvlak 3	--	193415,48	418842,03	1,50	--	65,23	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	50,79	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	65,23	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	43,18	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	40,29	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,87	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	32,32	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,37	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,63	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	36,83	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,45	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_B	woonvlak 3	--	193415,48	418842,03	5,00	--	66,37	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	52,74	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,37	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	43,95	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	42,81	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,41	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	32,92	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	51,66	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	30,77	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	38,89	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,80	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	66,37	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_A	woonvlak 3	--	193400,51	418859,61	1,50	--	51,38	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	51,38	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	49,79	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,72	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	38,76	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	48,15	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	30,53	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	38,00	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,76	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	37,32	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	23,72	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	51,38	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_B	woonvlak 3	--	193400,51	418859,61	5,00	--	53,30	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	53,30	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	51,13	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,88	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	41,13	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	49,46	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	30,58	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	39,27	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,77	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	39,28	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	21,23	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	53,30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
31_A	woonvlak 3	--	193384,81	418878,04	1,50	--	52,03	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	52,03	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	48,47	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,24	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	39,63	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	36,03	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	31,52	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	34,41	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,70	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	38,00	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	25,55	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	52,03	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
31_B	woonvlak 3	--	193384,81	418878,04	5,00	--	53,97	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	53,97	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	49,84	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,64	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	42,13	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	37,75	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	31,24	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	35,76	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,84	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	39,96	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	22,28	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	53,97	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_A	woonvlak 3	--	193373,77	418891,00	1,50	--	58,78	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	58,78	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	47,78	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	47,52	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	48,01	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	34,40	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	36,21	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	33,64	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	31,07	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,99	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,31	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	58,78	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_B	woonvlak 3	--	193373,77	418891,00	5,00	--	60,03	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	60,03	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	48,96	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	48,05	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	50,11	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	36,02	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	37,28	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	35,00	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	31,93	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	46,28	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,16	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	60,03	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_A	woonvlak 4	--	193297,07	418899,70	1,50	--	68,49	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	68,49	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	59,40	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	48,75	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	58,12	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	43,17	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	42,94	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	44,52	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	35,90	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	53,43	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,03	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	68,49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_B	woonvlak 4	--	193297,07	418899,70	5,00	--	70,57	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	70,57	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	60,18	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	49,50	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	58,94	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	44,15	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	43,95	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	45,68	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	36,64	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	55,86	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,41	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	70,57	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_A	woonvlak 4	--	193298,67	418887,02	1,50	--	77,52	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	77,52	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	65,62	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	62,84	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	72,51	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	52,38	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	51,13	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,72	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,08	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	62,66	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	36,64	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	77,52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_B	woonvlak 4	--	193298,67	418887,02	5,00	--	79,04	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	79,04	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,34	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,66	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	72,49	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,17	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	52,53	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	51,62	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	49,39	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	64,47	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,66	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	79,04	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
35_A	woonvlak 4	--	193312,41	418870,87	1,50	--	80,69	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	80,69	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,79	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,18	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	75,00	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	54,14	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,51	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	51,85	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,38	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	65,98	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	35,11	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	80,69	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
35_B	woonvlak 4	--	193312,41	418870,87	5,00	--	81,06	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	81,06	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,98	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	65,95	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	74,84	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	54,09	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	51,33	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,20	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	51,17	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	66,59	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	35,46	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	81,06	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_A	woonvlak 4	--	193326,11	418867,19	1,50	--	78,64	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	78,64	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	69,47	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	63,62	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	70,35	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	56,59	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	49,90	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	54,65	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	48,86	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	63,95	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,25	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	78,64	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_B	woonvlak 4	--	193326,11	418867,19	5,00	--	79,68	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	79,68	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	70,49	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	64,45	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	70,43	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	58,20	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	51,58	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	55,72	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	50,22	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	65,25	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	31,91	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	79,68	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
37_A	woonvlak 4	--	193325,36	418877,68	1,50	--	56,80	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	56,80	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	51,67	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,90	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	48,75	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	43,27	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	31,64	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	38,76	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,98	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	42,64	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,06	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	56,80	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
37_B	woonvlak 4	--	193325,36	418877,68	5,00	--	58,41	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	58,41	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	51,92	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	44,46	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	48,68	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	43,76	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	32,72	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	39,08	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	31,55	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,20	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,54	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	58,41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
38_A	woonvlak 4	--	193308,02	418897,41	1,50	--	57,32	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	57,32	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	53,23	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	44,40	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	49,28	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	36,19	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	32,09	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	40,89	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	30,24	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	45,21	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,98	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	57,32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
38_B	woonvlak 4	--	193308,02	418897,41	5,00	--	58,89	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	58,89	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	48,15	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	45,00	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	49,28	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	32,24	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	32,95	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	35,54	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	30,97	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,98	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,49	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	58,89	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
39_A	woonvlak 5	--	193311,49	418900,17	1,50	--	54,93	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	54,93	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	46,02	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,82	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	45,82	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	41,20	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	30,48	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	34,10	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	27,68	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	41,81	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	17,66	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	58,77	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
39_B	woonvlak 5	--	193311,49	418900,17	5,00	--	57,49	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	57,49	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	46,69	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	42,39	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	47,27	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	41,45	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	31,32	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	34,70	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	28,30	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	44,31	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,19	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	58,70	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
40_A	woonvlak 5	--	193309,96	418908,97	1,50	--	65,84	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	65,84	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	54,62	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	46,87	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	53,45	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	37,89	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	43,98	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	39,96	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	33,94	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	50,47	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	28,22	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,84	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
40_B	woonvlak 5	--	193309,96	418908,97	5,00	--	67,54	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	67,54	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	55,38	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	41,87	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	56,44	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	38,72	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	39,38	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	41,05	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	29,34	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	52,46	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	28,69	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	67,54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_A	woonvlak 5	--	193318,52	418907,56	1,50	--	65,19	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	65,19	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	58,44	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	45,04	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	52,35	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	42,57	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	39,02	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	43,42	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	32,70	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	50,21	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	18,74	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	65,19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_B	woonvlak 5	--	193318,52	418907,56	5,00	--	67,10	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	67,10	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	59,17	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	47,86	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	55,54	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	44,01	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	40,10	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	44,70	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	35,49	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	52,65	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	19,75	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	67,10	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_A	woonvlak 5	--	193320,78	418898,87	1,50	--	64,35	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	54,53	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	64,35	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	43,50	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	52,89	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	45,93	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	31,81	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	49,23	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	30,33	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	42,18	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	20,82	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	64,35	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_B	woonvlak 5	--	193320,78	418898,87	5,00	--	64,98	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	56,34	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	64,98	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	46,67	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	55,08	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	47,25	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	35,64	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	50,31	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	34,63	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	43,80	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	21,71	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	64,98	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 Lmax bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_A	Sint Antoniusweg 9	--	193244,19	418795,63	1,50	--	83,56	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	83,56	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	68,02	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,51	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	80,54	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,64	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	47,04	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,94	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,93	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	68,70	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,86	--	
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	83,56	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_B	Sint Antoniusweg 9	--	193244,19	418795,63	5,00	--	83,48	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	83,48	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	69,33	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	77,01	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	79,81	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,34	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	63,92	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	54,57	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	61,22	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	68,87	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	52,12	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	83,48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_A	Sint Antoniusweg 9	--	193244,97	418791,77	1,50	--	82,89	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	82,89	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	67,13	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	74,63	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	79,01	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,78	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	63,90	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,04	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	60,22	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	68,05	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	47,44	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	82,89	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_B	Sint Antoniusweg 9	--	193244,97	418791,77	5,00	--	82,82	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	82,82	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	68,41	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	76,70	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	78,57	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,44	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	65,45	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	53,66	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	62,34	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	68,20	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	53,34	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	82,82	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_A	Sint Antoniusweg 9	--	193233,17	418807,53	1,50	--	82,51	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	82,51	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	67,56	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	59,58	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	79,99	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	51,78	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	46,76	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,55	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	44,91	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	67,55	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	37,09	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	82,51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_B	Sint Antoniusweg 9	--	193233,17	418807,53	5,00	--	82,44	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	82,44	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	68,50	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	54,83	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	79,33	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	53,25	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	43,11	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	53,77	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	40,41	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	67,74	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	38,26	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	82,44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 Lmax bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_A	Sint Antoniusweg 9	--	193233,66	418803,52	1,50	--	81,90	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	81,90	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	66,49	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	72,94	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	77,36	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	50,84	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	61,64	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	51,43	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	58,02	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	66,87	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	48,26	--	
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	81,90	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 Lmax bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_B	Sint Antoniusweg 9	--	193233,66	418803,52	5,00	--	81,84	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	81,84	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	67,60	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	75,37	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	77,06	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	52,38	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	63,54	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	52,85	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	60,74	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	67,15	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	51,43	--	
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	81,84	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 Lmax bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_A	Sint Antoniusweg 9	--	193223,15	418810,55	1,50	--	71,97	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	71,97	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	61,37	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	68,05	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	64,61	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	45,53	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	56,15	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	46,43	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	53,11	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	57,09	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	50,07	--	
Lmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	71,97	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 incidenteel
 LMax bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_B	Sint Antoniusweg 9	--	193223,15	418810,55	5,00	--	72,91	--	
16	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193260,87	418816,13	1,60	--	72,91	--	
17	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193365,82	418762,91	1,60	--	62,07	--	
18	scheidsrechtersfluitje max	Lmax	193201,61	418751,22	1,60	--	67,78	--	
19	toeschouwers max	Lmax	193294,97	418870,21	1,60	--	64,67	--	
20	toeschouwers max	Lmax	193368,64	418782,24	1,60	--	46,57	--	
21	toeschouwers max	Lmax	193200,89	418771,34	1,60	--	57,23	--	
22	roepen spelers max	Lmax	193366,84	418761,89	1,60	--	47,42	--	
23	roepen spelers max	Lmax	193201,82	418750,70	1,60	--	53,05	--	
24	roepen spelers max	Lmax	193261,63	418815,86	1,60	--	58,35	--	
26	dichtslaan portieren	Lmax	193199,71	418780,54	0,75	--	53,33	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	--	72,91	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonvlak 1	1,50	--	18,80	--	23,80
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	18,80	--	23,80

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonvlak 1	5,00	--	21,12	--	26,12
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	21,11	--	26,11

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonvlak 1	1,50	--	22,02	--	27,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	22,01	--	27,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonvlak 1	5,00	--	25,40	--	30,40
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	25,40	--	30,40

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonvlak 1	1,50	--	19,55	--	24,55
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	19,55	--	24,55

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonvlak 1	5,00	--	23,47	--	28,47
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	23,47	--	28,47

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonvlak 1	1,50	--	9,49	--	14,49
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	9,49	--	14,49

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonvlak 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonvlak 1	5,00	--	9,03	--	14,03
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	9,03	--	14,03

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonvlak 2	1,50	--	17,43	--	22,43
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	17,43	--	22,43

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonvlak 2	5,00	--	21,17	--	26,17
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	21,17	--	26,17

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonvlak 2	1,50	--	16,96	--	21,96
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	16,96	--	21,96

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonvlak 2	5,00	--	21,44	--	26,44
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	21,43	--	26,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonvlak 2	1,50	--	14,43	--	19,43
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,44	--	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonvlak 2	5,00	--	17,18	--	22,18
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	17,18	--	22,18

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonvlak 2	1,50	--	12,29	--	17,29
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	12,29	--	17,29

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonvlak 2	5,00	--	14,36	--	19,36
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,37	--	19,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonvlak 2	1,50	--	10,02	--	15,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	10,02	--	15,02

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonvlak 2	5,00	--	11,39	--	16,39
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	11,39	--	16,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonvlak 2	1,50	--	8,01	--	13,01
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	8,01	--	13,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonvlak 2	5,00	--	9,13	--	14,13
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	9,13	--	14,13

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonvlak 2	1,50	--	6,95	--	11,95
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	6,96	--	11,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonvlak 2	5,00	--	7,85	--	12,85
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	7,85	--	12,85

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonvlak 2	1,50	--	-4,24	--	0,76
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-4,25	--	0,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonvlak 2	5,00	--	-4,61	--	0,39
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-4,61	--	0,39

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonvlak 2	1,50	--	-4,41	--	0,59
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-4,41	--	0,59

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonvlak 2	5,00	--	-5,31	--	-0,31
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-5,32	--	-0,32

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonvlak 2	1,50	--	5,08	--	10,08
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	5,08	--	10,08

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonvlak 2	5,00	--	5,98	--	10,98
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	5,98	--	10,98

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonvlak 2	1,50	--	6,28	--	11,28
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	6,28	--	11,28

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonvlak 2	5,00	--	7,67	--	12,67
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	7,67	--	12,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonvlak 2	1,50	--	8,74	--	13,74
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	8,74	--	13,74

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonvlak 2	5,00	--	10,45	--	15,45
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	10,45	--	15,45

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonvlak 2	1,50	--	12,05	--	17,05
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	12,05	--	17,05

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonvlak 2	5,00	--	14,01	--	19,01
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,01	--	19,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonvlak 2	1,50	--	15,77	--	20,77
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,77	--	20,77

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonvlak 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woonvlak 2	5,00	--	18,01	--	23,01
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	18,01	--	23,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonvlak 3	1,50	--	16,32	--	21,32
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	16,32	--	21,32

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonvlak 3	5,00	--	19,02	--	24,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	19,01	--	24,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonvlak 3	1,50	--	14,45	--	19,45
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,44	--	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonvlak 3	5,00	--	17,83	--	22,83
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	17,83	--	22,83

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonvlak 3	1,50	--	15,01	--	20,01
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,01	--	20,01

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonvlak 3	5,00	--	18,66	--	23,66
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	18,66	--	23,66

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonvlak 3	1,50	--	15,97	--	20,97
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,97	--	20,97

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonvlak 3	5,00	--	17,68	--	22,68
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	17,68	--	22,68

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonvlak 3	1,50	--	15,48	--	20,48
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,48	--	20,48

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonvlak 3	5,00	--	16,84	--	21,84
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	16,85	--	21,85

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonvlak 3	1,50	--	14,41	--	19,41
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,41	--	19,41

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonvlak 3	5,00	--	15,45	--	20,45
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,45	--	20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonvlak 3	1,50	--	13,52	--	18,52
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	13,53	--	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonvlak 3	5,00	--	14,38	--	19,38
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,38	--	19,38

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonvlak 3	1,50	--	-2,80	--	2,20
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-2,80	--	2,20

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonvlak 3	5,00	--	-2,59	--	2,41
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-2,60	--	2,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonvlak 3	1,50	--	-3,12	--	1,88
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-3,12	--	1,88

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonvlak 3	5,00	--	-2,88	--	2,12
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-2,88	--	2,12

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonvlak 3	1,50	--	-3,01	--	1,99
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-3,01	--	1,99

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonvlak 3	5,00	--	-2,77	--	2,23
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	-2,77	--	2,23

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonvlak 3	1,50	--	8,78	--	13,78
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	8,78	--	13,78

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonvlak 3	5,00	--	9,76	--	14,76
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	9,76	--	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonvlak 3	1,50	--	10,18	--	15,18
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	10,17	--	15,17

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonvlak 3	5,00	--	11,70	--	16,70
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	11,71	--	16,71

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonvlak 3	1,50	--	12,13	--	17,13
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	12,13	--	17,13

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonvlak 3	5,00	--	14,21	--	19,21
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,21	--	19,21

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonvlak 3	1,50	--	14,67	--	19,67
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,66	--	19,66

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonvlak 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonvlak 3	5,00	--	17,10	--	22,10
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	17,09	--	22,09

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonvlak 4	1,50	--	36,50	--	41,50
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	36,50	--	41,50

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonvlak 4	5,00	--	36,13	--	41,13
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	36,13	--	41,13

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonvlak 4	1,50	--	29,84	--	34,84
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	29,85	--	34,85

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonvlak 4	5,00	--	30,31	--	35,31
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	30,31	--	35,31

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonvlak 4	1,50	--	23,48	--	28,48
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	23,48	--	28,48

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonvlak 4	5,00	--	25,80	--	30,80
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	25,80	--	30,80

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonvlak 4	1,50	--	7,39	--	12,39
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	7,39	--	12,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonvlak 4	5,00	--	10,09	--	15,09
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	10,09	--	15,09

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonvlak 4	1,50	--	13,96	--	18,96
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	13,96	--	18,96

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonvlak 4	5,00	--	18,93	--	23,93
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	18,93	--	23,93

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonvlak 4	1,50	--	25,66	--	30,66
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	25,66	--	30,66

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonvlak 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonvlak 4	5,00	--	25,67	--	30,67
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	25,68	--	30,68

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonvlak 5	1,50	--	27,13	--	32,13
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	27,13	--	32,13

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	woonvlak 5	5,00	--	27,14	--	32,14
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	27,13	--	32,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonvlak 5	1,50	--	34,00	--	39,00
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	33,99	--	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonvlak 5	5,00	--	34,13	--	39,13
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	34,13	--	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	woonvlak 5	1,50	--	27,96	--	32,96
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	27,96	--	32,96

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_B	woonvlak 5	5,00	--	28,75	--	33,75
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	28,74	--	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_A	woonvlak 5	1,50	--	15,63	--	20,63
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,64	--	20,64

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - woonvlak 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_B	woonvlak 5	5,00	--	14,98	--	19,98
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	14,98	--	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	22,70	--	27,70
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	22,70	--	27,70

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	25,47	--	30,47
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	25,48	--	30,48

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	15,63	--	20,63
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	15,63	--	20,63

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	24,09	--	29,09
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	24,09	--	29,09

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	28,02	--	33,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	28,02	--	33,02

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	28,91	--	33,91
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	28,91	--	33,91

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	16,09	--	21,09
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	16,08	--	21,08

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	19,04	--	24,04
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	19,05	--	24,05

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Sint Antoniusweg 9	1,50	--	33,84	--	38,84
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	33,84	--	38,84

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 incidenteel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Sint Antoniusweg 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_B	Sint Antoniusweg 9	5,00	--	34,02	--	39,02
27	personenwagens ontsluiting	0,75	--	34,02	--	39,02

