

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Knapheideweg 45, Groesbeek

Gemeente Berg en Dal



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Knapheideweg 45, Groesbeek

Gemeente Berg en Dal

Opdrachtgever: Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V.
Projectnummer: 2712.03
Datum: 1 december 2021

Projectleider: Dhr. J. van der Burg

Opdrachtnemer: **Buro Ontwerp & Omgeving**

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	WETTELIJK KADER.....	3
2.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.4	Zones	4
3	UITGANGSPUNTEN	6
3.1	Selectie van geluidsbronnen	6
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	6
4	Resultaten	8
4.1	Onderzoeksopzet	8
4.2	Resultaten	8
4.3	Cumulatieve geluidsbelastingen	10
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	11
5.1	Toetsing aan de Wgh.....	11
5.2	Samenvatting	12

BIJLAGEN

- 1 Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
- 2 Geluidsbelastingen
- 3 Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model
- 4 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan de Knapheideweg in Groesbeek is het voormalige tuincentrum 'Groen Groesbeek' gevestigd. Het voornemen bestaat om de bedrijfsbebouwing inclusief kweekkassen te slopen, de bedrijfswoning in gebruik te nemen als reguliere woning en een wagenloods te realiseren. Vervolgens wordt in het plangebied een nieuw woonmilieu gerealiseerd met een gevarieerd woningprogramma. Dit programma omvat de toevoeging van 53 woningen van verschillende woningtypen waaronder 21 appartementen, tien twee-aaneengebouwde woningen, vier vrijstaande woningen, en achttien rijwoningen, waaronder acht levensloopbestendige en tien eengezinswoningen.



Globale ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 WETTELIJK KADER

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in buitenstedelijk gebied (buitengebied van Goesbeek).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De voormalige gemeente Groesbeek, die is opgegaan in de gemeente Berg en Dal, heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. Dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielaawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.4 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

²

Hoger waarde beleid Wet geluidhinder, d.d. 6 november 2007

2.4.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven.

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.4.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.4.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen gezoneerde bedrijventerreinen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van een gezoneerd bedrijventerrein. Akoestisch onderzoek naar gezoneerd bedrijventerrein is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen liggen aan de 1^e Colonjes en de Knapheideweg. Deze wegen ligt in buitstedelijk gebied. De zone van deze wegen bedragen 250 meter op basis van de Wgh. Het plangebied ligt dan ook in de zone van de 1^e Colonjes en de Knapheideweg.

De woningen liggen tevens nabij de Piet Heynstraat en de Karel Doormanstraat. Deze twee wegen hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze wegen volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt. Deze twee woonstraten hebben een lage verkeersintensiteit. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor de Piet Heynstraat en de Karel Doormanstraat is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN2, deze gegevens zijn gedownload van <http://geo-data.nationaalgeoregister.nl/>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 1,0 meter en ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden maximaal 11 meter hoog. De woningen krijgen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten. In onderstaande tabel zijn vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Overzicht van de waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	11,0	-

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de 1^e Colonjes en de Knapheideweg voor het jaar 2030 zijn afkomstig van de gemeente Berg en Dal. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

Het plan wordt ontsloten op de 1^e Colonjes en op de Piet Heynstraat. Via de 1^e Colonjes kan het plangebied alleen worden verlaten en niet naar het plangebied worden gereden. Uit het verkeersonderzoek³ blijkt dat de planbijdrage op de 1^e Colonjes 94 mvt/e bedraagt.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten				
	2030 (prognosejaar)	2035, excl. plan (autonome situatie)	plan	2035, incl. plan (maatgevende jaar)
1 ^e Colonjes	200	215	94	309
Knapheideweg	400	431	0	431

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
1 ^e Colonjes	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,2	98,0	1,0	1,0
Knapheideweg	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,2	98,0	1,0	1,0

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
1 ^e Colonjes	Dicht asfaltbeton	Ja	60	5
Knapheideweg	Dicht asfaltbeton	Ja	60	5

Op de kruising 1^e Colonjes en de Knapheideweg ligt een verkeerstafel. Bij deze verkeerstafel zijn obstakelcorrecties toegepast.

Op zowel de 1^e Colonjes en de Knapheideweg is een correctie toegepast voor het hoogteverschil in de weg, de zogenaamde hellingscorrectie.

³ Verkeerskundige onderbouwing Groen Groesbeek, uitgevoerd door Goudappel, d.d. 1 september 2021

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

In overzichtstekening 1, bijlage 1, is de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model. Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm.

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage 3. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 1^e Colonjes

In overzichtstekening 2a, bijlage 2, zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de 1^e Colonjes weergegeven.

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de 1^e Colonjes staan in de onderstaande tabel.

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de 1^e Colonjes

Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonjes		
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
A1	8	33
A2	10	35
G1	21	37
T2	2	39
T2	7	21
V1	1	36
V2	4	36
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		53

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de 1^e Colonjes bedraagt 39 dB bij de nieuwe woningen, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.2 Knapheideweg

In overzichtstekening 2b, bijlage 2, zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Knapheideweg weergegeven.

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg		
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
A1	8	38
A2	10	30
G1	21	24
T2	2	39
T2	7	39
V1	1	48
V2	4	27
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		53

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Knapheideweg bedraagt 48 dB bij de nieuwe woningen, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen zijn alle relevante geluidsbronnen (1^e Colonjes en de Knapheideweg) gebruikt.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 2.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 10 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en benodigde gevelwering			
	Hoogste geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
A1	43	38	10
A2	41	36	8
G1	42	37	9
T2	45	40	12
T2	44	39	11
V1	53	48	20
V2	42	37	9
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	--	48	--
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	--	53	--
Minimale gevelwering op basis van het Bouwbesluit 2012	--	--	20

In overzichtstekening 2c, bijlage 2, zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) weergegeven.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Aan de Knapheideweg in Groesbeek is het voormalige tuincentrum 'Groen Groesbeek' gevestigd. Het voornemen bestaat om de bedrijfsbebouwing inclusief kweekkassen te slopen, de bedrijfspandwoning in gebruik te nemen als reguliere woning en een wagenloods te realiseren. Vervolgens wordt in het plangebied een nieuw woonmilieu gerealiseerd met een gevarieerd woningprogramma. Dit programma omvat de toevoeging van 53 woningen van verschillende woningtypen waaronder 21 appartementen, tien twee-aaneengebouwde woningen, vier vrijstaande woningen, en achttien rijwoningen, waaronder acht levensloopbestendige en tien eengezinswoningen.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wgh

1^e Colonjes

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de 1^e Colonjes bedraagt 39 dB bij de nieuwe woningen, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Knapheideweg

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Knapheideweg bedraagt 48 dB bij de nieuwe woningen, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 11 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en benodigde gevelwering			
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (LCUM)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
A1	8	43	10
A2	10	41	8
G1	21	42	9
T2	2	45	12
T2	7	44	11
V1	1	53	20
V2	4	42	9
Toetsingskader			
Minimale gevelwering op basis van het Bouwbesluit 2012		--	20

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB (wegverkeer) ook gehaald.


5.3 Samenvatting

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat bij de nieuwe woningen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB afkomstig van de 1^e Colonjes en de Knapheideweg. Vanuit akoestisch oogpunt zijn de woningen te realiseren.

Bijlage 1

OVERZICHTSTEKENING 1, LIGGING VAN DE WAARNEEMPUNTEN





Bijlage 2

GELUIDSBELASTINGEN









Geluidsbelastingen in tabelvorm											
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneempunt	aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonies in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	V1	1 woning	30,76	5	25,76	52,57	5	47,57	52,60	47,60
Wnp.01	4,5	V1	1 woning	33,35	5	28,35	53,20	5	48,20	53,24	48,24
Wnp.01	7,5	V1	1 woning	33,97	5	28,97	53,06	5	48,06	53,11	48,11
Wnp.02	1,5	V1	1 woning	19,74	5	14,74	48,09	5	43,09	48,10	43,10
Wnp.02	4,5	V1	1 woning	20,45	5	15,45	49,02	5	44,02	49,03	44,03
Wnp.02	7,5	V1	1 woning	21,27	5	16,27	48,99	5	43,99	49,00	44,00
Wnp.03	1,5	V1	1 woning	24,13	5	19,13	43,34	5	38,34	43,39	38,39
Wnp.03	4,5	V1	1 woning	24,62	5	19,62	45,65	5	40,65	45,68	40,68
Wnp.03	7,5	V1	1 woning	25,34	5	20,34	45,84	5	40,84	45,88	40,88
Wnp.04	1,5	V1	1 woning	35,41	5	30,41	34,45	5	29,45	37,97	32,97
Wnp.04	4,5	V1	1 woning	37,02	5	32,02	35,68	5	30,68	39,41	34,41
Wnp.04	7,5	V1	1 woning	37,50	5	32,50	35,65	5	30,65	39,68	34,68
Wnp.05	1,5	V1	1 woning	38,50	5	33,50	43,94	5	38,94	45,03	40,03
Wnp.05	4,5	V1	1 woning	40,47	5	35,47	46,07	5	41,07	47,13	42,13
Wnp.05	7,5	V1	1 woning	40,93	5	35,93	46,20	5	41,20	47,33	42,33
Wnp.06	1,5	V1	1 woning	38,15	5	33,15	48,58	5	43,58	48,96	43,96
Wnp.06	4,5	V1	1 woning	40,31	5	35,31	49,40	5	44,40	49,90	44,90
Wnp.06	7,5	V1	1 woning	40,68	5	35,68	49,41	5	44,41	49,96	44,96
Wnp.07	1,5	T2	2 woningen	41,34	5	36,34	34,63	5	29,63	42,18	37,18
Wnp.07	4,5	T2	2 woningen	43,32	5	38,32	37,14	5	32,14	44,26	39,26
Wnp.07	7,5	T2	2 woningen	43,62	5	38,62	39,03	5	34,03	44,92	39,92
Wnp.08	1,5	T2	2 woningen	38,07	5	33,07	21,05	5	16,05	38,16	33,16
Wnp.08	4,5	T2	2 woningen	39,67	5	34,67	22,66	5	17,66	39,76	34,76
Wnp.08	7,5	T2	2 woningen	40,17	5	35,17	20,10	5	15,10	40,21	35,21
Wnp.09	1,5	T2	2 woningen	31,15	5	26,15	34,09	5	29,09	35,87	30,87
Wnp.09	4,5	T2	2 woningen	32,29	5	27,29	36,88	5	31,88	38,18	33,18
Wnp.09	7,5	T2	2 woningen	33,35	5	28,35	38,03	5	33,03	39,30	34,30
Wnp.10	1,5	T2	2 woningen	28,34	5	23,34	36,24	5	31,24	36,89	31,89
Wnp.10	4,5	T2	2 woningen	29,04	5	24,04	39,14	5	34,14	39,54	34,54
Wnp.10	7,5	T2	2 woningen	29,93	5	24,93	40,17	5	35,17	40,56	35,56
Wnp.11	1,5	T2	2 woningen	32,40	5	27,40	39,79	5	34,79	40,52	35,52
Wnp.11	4,5	T2	2 woningen	34,48	5	29,48	42,40	5	37,40	43,05	38,05
Wnp.11	7,5	T2	2 woningen	36,17	5	31,17	43,68	5	38,68	44,39	39,39
Wnp.12	1,5	T2	2 woningen	40,72	5	35,72	37,78	5	32,78	42,50	37,50

Geluidsbelastingen in tabelvorm											
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneempunt	aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonies in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.12	4,5	T2	2 woningen	42,48	5	37,48	40,33	5	35,33	44,55	39,55
Wnp.12	7,5	T2	2 woningen	42,90	5	37,90	41,68	5	36,68	45,34	40,34
Wnp.13	1,5	T2	7 woningen	22,95	5	17,95	39,62	5	34,62	39,71	34,71
Wnp.13	4,5	T2	7 woningen	24,47	5	19,47	42,65	5	37,65	42,72	37,72
Wnp.13	7,5	T2	7 woningen	25,71	5	20,71	43,71	5	38,71	43,78	38,78
Wnp.14	1,5	T2	7 woningen	4,02	5	-0,98	38,06	5	33,06	38,06	33,06
Wnp.14	4,5	T2	7 woningen	5,88	5	0,88	40,44	5	35,44	40,44	35,44
Wnp.14	7,5	T2	7 woningen	10,71	5	5,71	41,55	5	36,55	41,55	36,55
Wnp.15	1,5	T2	7 woningen	4,60	5	-0,40	38,70	5	33,70	38,70	33,70
Wnp.15	4,5	T2	7 woningen	7,30	5	2,30	41,15	5	36,15	41,15	36,15
Wnp.15	7,5	T2	7 woningen	10,55	5	5,55	42,22	5	37,22	42,22	37,22
Wnp.16	1,5	T2	7 woningen	5,24	5	0,24	39,00	5	34,00	39,00	34,00
Wnp.16	4,5	T2	7 woningen	7,55	5	2,55	41,32	5	36,32	41,32	36,32
Wnp.16	7,5	T2	7 woningen	10,43	5	5,43	42,38	5	37,38	42,38	37,38
Wnp.17	1,5	T2	7 woningen	24,56	5	19,56	33,74	5	28,74	34,24	29,24
Wnp.17	4,5	T2	7 woningen	24,97	5	19,97	34,91	5	29,91	35,33	30,33
Wnp.17	7,5	T2	7 woningen	25,12	5	20,12	35,66	5	30,66	36,03	31,03
Wnp.18	1,5	T2	7 woningen	22,22	5	17,22	26,62	5	21,62	27,97	22,97
Wnp.18	4,5	T2	7 woningen	22,90	5	17,90	27,65	5	22,65	28,90	23,90
Wnp.18	7,5	T2	7 woningen	23,41	5	18,41	28,78	5	23,78	29,89	24,89
Wnp.19	1,5	T2	7 woningen	23,33	5	18,33	25,82	5	20,82	27,76	22,76
Wnp.19	4,5	T2	7 woningen	23,59	5	18,59	26,50	5	21,50	28,29	23,29
Wnp.19	7,5	T2	7 woningen	24,16	5	19,16	27,58	5	22,58	29,21	24,21
Wnp.20	1,5	T2	7 woningen	14,58	5	9,58	24,58	5	19,58	24,99	19,99
Wnp.20	4,5	T2	7 woningen	17,69	5	12,69	24,91	5	19,91	25,66	20,66
Wnp.20	7,5	T2	7 woningen	20,51	5	15,51	25,80	5	20,80	26,93	21,93
Wnp.21	1,5	T2	7 woningen	20,19	5	15,19	31,94	5	26,94	32,22	27,22
Wnp.21	4,5	T2	7 woningen	21,57	5	16,57	35,26	5	30,26	35,44	30,44
Wnp.21	7,5	T2	7 woningen	23,28	5	18,28	36,28	5	31,28	36,49	31,49
Wnp.22	1,5	T2	7 woningen	20,10	5	15,10	35,71	5	30,71	35,83	30,83
Wnp.22	4,5	T2	7 woningen	21,53	5	16,53	38,88	5	33,88	38,96	33,96
Wnp.22	7,5	T2	7 woningen	23,06	5	18,06	40,00	5	35,00	40,09	35,09

Geluidsbelastingen in tabelvorm											
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneempunt	aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonies in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.23	1,5	A1	8 woningen	12,00	5	7,00	34,73	5	29,73	34,75	29,75
Wnp.23	4,5	A1	8 woningen	14,62	5	9,62	37,10	5	32,10	37,12	32,12
Wnp.23	7,5	A1	8 woningen	17,15	5	12,15	38,14	5	33,14	38,17	33,17
Wnp.24	1,5	A1	8 woningen	21,71	5	16,71	36,42	5	31,42	36,56	31,56
Wnp.24	4,5	A1	8 woningen	22,73	5	17,73	38,89	5	33,89	38,99	33,99
Wnp.24	7,5	A1	8 woningen	23,81	5	18,81	39,99	5	34,99	40,09	35,09
Wnp.25	1,5	A1	8 woningen	27,01	5	22,01	39,65	5	34,65	39,88	34,88
Wnp.25	4,5	A1	8 woningen	28,27	5	23,27	42,27	5	37,27	42,44	37,44
Wnp.25	7,5	A1	8 woningen	29,18	5	24,18	43,32	5	38,32	43,48	38,48
Wnp.26	1,5	A1	8 woningen	29,56	5	24,56	39,30	5	34,30	39,74	34,74
Wnp.26	4,5	A1	8 woningen	31,65	5	26,65	42,12	5	37,12	42,49	37,49
Wnp.26	7,5	A1	8 woningen	32,78	5	27,78	43,06	5	38,06	43,45	38,45
Wnp.27	1,5	A1	8 woningen	31,99	5	26,99	36,08	5	31,08	37,51	32,51
Wnp.27	4,5	A1	8 woningen	33,18	5	28,18	38,48	5	33,48	39,60	34,60
Wnp.27	7,5	A1	8 woningen	34,21	5	29,21	39,40	5	34,40	40,55	35,55
Wnp.28	1,5	A1	8 woningen	35,87	5	30,87	31,21	5	26,21	37,15	32,15
Wnp.28	4,5	A1	8 woningen	37,23	5	32,23	33,99	5	28,99	38,92	33,92
Wnp.28	7,5	A1	8 woningen	38,13	5	33,13	35,11	5	30,11	39,89	34,89
Wnp.29	1,5	A1	8 woningen	33,55	5	28,55	19,53	5	14,53	33,72	28,72
Wnp.29	4,5	A1	8 woningen	34,74	5	29,74	20,63	5	15,63	34,91	29,91
Wnp.29	7,5	A1	8 woningen	35,72	5	30,72	21,11	5	16,11	35,87	30,87
Wnp.30	1,5	A1	8 woningen	24,62	5	19,62	17,12	5	12,12	25,33	20,33
Wnp.30	4,5	A1	8 woningen	25,89	5	20,89	19,07	5	14,07	26,71	21,71
Wnp.30	7,5	A1	8 woningen	27,25	5	22,25	23,37	5	18,37	28,74	23,74
Wnp.31	1,5	A2	10 woningen	17,16	5	12,16	30,11	5	25,11	30,32	25,32
Wnp.31	4,5	A2	10 woningen	19,89	5	14,89	32,16	5	27,16	32,41	27,41
Wnp.31	7,5	A2	10 woningen	22,20	5	17,20	33,02	5	28,02	33,37	28,37
Wnp.32	1,5	A2	10 woningen	15,10	5	10,10	30,74	5	25,74	30,86	25,86
Wnp.32	4,5	A2	10 woningen	17,40	5	12,40	33,31	5	28,31	33,42	28,42
Wnp.32	7,5	A2	10 woningen	20,16	5	15,16	34,37	5	29,37	34,53	29,53
Wnp.33	1,5	A2	10 woningen	24,27	5	19,27	31,53	5	26,53	32,28	27,28
Wnp.33	4,5	A2	10 woningen	25,50	5	20,50	34,02	5	29,02	34,59	29,59

Geluidsbelastingen in tabelvorm											
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneempunt	aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonies in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.33	7,5	A2	10 woningen	26,67	5	21,67	35,07	5	30,07	35,66	30,66
Wnp.34	1,5	A2	10 woningen	32,57	5	27,57	19,17	5	14,17	32,76	27,76
Wnp.34	4,5	A2	10 woningen	33,99	5	28,99	20,61	5	15,61	34,18	29,18
Wnp.34	7,5	A2	10 woningen	35,17	5	30,17	23,66	5	18,66	35,47	30,47
Wnp.35	1,5	A2	10 woningen	37,14	5	32,14	28,38	5	23,38	37,68	32,68
Wnp.35	4,5	A2	10 woningen	38,82	5	33,82	31,19	5	26,19	39,51	34,51
Wnp.35	7,5	A2	10 woningen	39,78	5	34,78	31,86	5	26,86	40,43	35,43
Wnp.36	1,5	A2	10 woningen	37,34	5	32,34	30,11	5	25,11	38,09	33,09
Wnp.36	4,5	A2	10 woningen	39,24	5	34,24	32,32	5	27,32	40,04	35,04
Wnp.36	7,5	A2	10 woningen	40,17	5	35,17	32,95	5	27,95	40,92	35,92
Wnp.37	1,5	V2	4 woningen	38,06	5	33,06	28,81	5	23,81	38,55	33,55
Wnp.37	4,5	V2	4 woningen	40,19	5	35,19	30,60	5	25,60	40,64	35,64
Wnp.37	7,5	V2	4 woningen	41,15	5	36,15	31,94	5	26,94	41,64	36,64
Wnp.38	1,5	V2	4 woningen	36,56	5	31,56	17,03	5	12,03	36,61	31,61
Wnp.38	4,5	V2	4 woningen	38,12	5	33,12	18,57	5	13,57	38,17	33,17
Wnp.38	7,5	V2	4 woningen	39,13	5	34,13	19,73	5	14,73	39,18	34,18
Wnp.39	1,5	V2	4 woningen	32,81	5	27,81	21,71	5	16,71	33,13	28,13
Wnp.39	4,5	V2	4 woningen	34,18	5	29,18	25,13	5	20,13	34,69	29,69
Wnp.39	7,5	V2	4 woningen	35,27	5	30,27	26,17	5	21,17	35,77	30,77
Wnp.40	1,5	V2	4 woningen	18,92	5	13,92	28,85	5	23,85	29,27	24,27
Wnp.40	4,5	V2	4 woningen	20,96	5	15,96	30,41	5	25,41	30,88	25,88
Wnp.40	7,5	V2	4 woningen	23,16	5	18,16	31,37	5	26,37	31,98	26,98
Wnp.41	1,5	G1	21 woningen	39,08	5	34,08	21,20	5	16,20	39,15	34,15
Wnp.41	4,5	G1	21 woningen	40,97	5	35,97	23,59	5	18,59	41,05	36,05
Wnp.41	7,5	G1	21 woningen	42,01	5	37,01	26,28	5	21,28	42,12	37,12
Wnp.42	1,5	G1	21 woningen	38,49	5	33,49	22,13	5	17,13	38,59	33,59
Wnp.42	4,5	G1	21 woningen	40,35	5	35,35	24,65	5	19,65	40,47	35,47
Wnp.42	7,5	G1	21 woningen	41,44	5	36,44	26,25	5	21,25	41,57	36,57
Wnp.43	1,5	G1	21 woningen	35,08	5	30,08	22,86	5	17,86	35,33	30,33
Wnp.43	4,5	G1	21 woningen	36,65	5	31,65	25,59	5	20,59	36,98	31,98
Wnp.43	7,5	G1	21 woningen	37,61	5	32,61	27,76	5	22,76	38,04	33,04
Wnp.44	1,5	G1	21 woningen	34,36	5	29,36	20,61	5	15,61	34,54	29,54

Geluidsbelastingen in tabelvorm											
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneempunt	aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de 1e Colonies in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Knapheideweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.44	4,5	G1	21 woningen	35,76	5	30,76	21,82	5	16,82	35,93	30,93
Wnp.44	7,5	G1	21 woningen	36,85	5	31,85	23,45	5	18,45	37,04	32,04
Wnp.45	1,5	G1	21 woningen	29,16	5	24,16	21,87	5	16,87	29,90	24,90
Wnp.45	4,5	G1	21 woningen	30,68	5	25,68	23,34	5	18,34	31,42	26,42
Wnp.45	7,5	G1	21 woningen	31,73	5	26,73	24,58	5	19,58	32,50	27,50
Wnp.46	1,5	G1	21 woningen	22,39	5	17,39	25,98	5	20,98	27,56	22,56
Wnp.46	4,5	G1	21 woningen	24,50	5	19,50	27,54	5	22,54	29,29	24,29
Wnp.46	7,5	G1	21 woningen	24,88	5	19,88	28,08	5	23,08	29,78	24,78
Wnp.47	1,5	G1	21 woningen	23,50	5	18,50	27,06	5	22,06	28,65	23,65
Wnp.47	4,5	G1	21 woningen	26,44	5	21,44	28,06	5	23,06	30,34	25,34
Wnp.47	7,5	G1	21 woningen	27,49	5	22,49	28,75	5	23,75	31,18	26,18
Wnp.48	1,5	G1	21 woningen	36,31	5	31,31	13,41	5	8,41	36,33	31,33
Wnp.48	4,5	G1	21 woningen	37,72	5	32,72	16,34	5	11,34	37,75	32,75
Wnp.48	7,5	G1	21 woningen	38,80	5	33,80	20,80	5	15,80	38,87	33,87
Wnp.49	1,5	G1	21 woningen	37,90	5	32,90	15,61	5	10,61	37,93	32,93
Wnp.49	4,5	G1	21 woningen	39,67	5	34,67	19,54	5	14,54	39,71	34,71
Wnp.49	7,5	G1	21 woningen	40,63	5	35,63	24,31	5	19,31	40,73	35,73
Hoogste geluidsbelastingen											
		A1	8 woningen	38		33	43		38	43	38
		A2	10 woningen	40		35	35		30	41	36
		G1	21 woningen	42		37	29		24	42	37
		T2	2 woningen	44		39	44		39	45	40
		T2	7 woningen	26		21	44		39	44	39
		V1	1 woning	41		36	53		48	53	48
		V2	4 woningen	41		36	32		27	42	37
Hoogste geluidsbelasting				44		39	53		48	53	48
Toetsingskader											
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh				-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh				-		53	-		53	-	-

Bijlage 3

OVERZICHTSTEKENING 2: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 4

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Knapheideweg (2021-11)

Model eigenschap

Omschrijving	Knapheideweg (2021-11)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 17-12-2019
Laatst ingezien door	Johan op 30-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
 Model: Knapheideweg (2021-11)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1 Colonjes	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. Knapheideweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
1. 1 Colonjes	82862	24	09:36, 30 nov 2021	-3	2	1 C	1 Colonjes	Polylijn
2. Knapheideweg	82861	25	10:18, 30 nov 2021	-1	2	KHW	Knapheideweg	Polylijn

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
1. 1 Colonjes	192722,57	420252,05	192419,74	419985,49	0,00	0,00	32,00	38,33
2. Knapheideweg	192270,45	420390,08	192523,49	419820,99	0,00	0,00	43,00	46,81

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max..RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
1. 1 Colonjes	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33	--	Relatief	2	403,43
2. Knapheideweg	0,00	0,00	0,00	35,52	46,81	--	Relatief	18	650,47

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. 1 Colonjes	403,48	403,43	403,43	Verdeling	False	1,5	0,75	3	W1
2. Knapheideweg	650,99	5,22	115,11	Verdeling	False	1,5	0,75	7	W1

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1. 1 Colonjes	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
2. Knapheideweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur
1. 1 Colonjes	60	60	60	--	60	60	60	--	False
2. Knapheideweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
1. 1 Colonjes	309,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00
2. Knapheideweg	431,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
1. 1 Colonjes	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--
2. Knapheideweg	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
1. 1 Colonjes	--	19,38	9,99	3,63	--	0,20	0,10	0,04	--	0,20
2. Knapheideweg	--	27,03	13,94	5,07	--	0,28	0,14	0,05	--	0,28

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
1. 1 Colonjes	0,10	0,04	--	66,97	74,78	80,20	87,38	94,48	90,85
2. Knapheideweg	0,14	0,05	--	69,65	77,48	83,00	90,01	96,99	93,36

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
1. 1 Colonjes	84,02	73,28	96,97	64,10	71,90	77,32	84,50	91,60
2. Knapheideweg	86,54	75,88	99,51	66,77	74,60	80,12	87,14	94,11

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
1. 1 Colonjes	87,98	81,14	70,41	94,10	59,70	67,51	72,93	80,11
2. Knapheideweg	90,49	83,66	73,00	96,63	62,38	70,21	75,73	82,74

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1. 1 Colonjes	87,21	83,58	76,75	66,01	89,70	--	--	--
2. Knapheideweg	89,72	86,09	79,27	68,61	92,24	--	--	--

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. 1 Colonjes	--	--	--	--	--	--
2. Knapheideweg	--	--	--	--	--	--

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
wegverkeer	82863	23	21:29, 17 dec 2019	drempel		Lijn	192433,46	419995,31
wegverkeer	82864	23	21:29, 17 dec 2019	drempel		Lijn	192413,16	419998,98
wegverkeer	82865	23	21:29, 17 dec 2019	drempel		Lijn	192426,95	419976,26

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
wegverkeer	192431,44	419997,36	2	2,88	2,88	2,88
wegverkeer	192410,16	419997,05	2	3,56	3,56	3,56
wegverkeer	192424,31	419974,45	2	3,20	3,20	3,20

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	82873	0	10:10, 30 nov 2021	-1349	3	Wnp.01	V1: 1 woning	Punt
--	82874	0	10:10, 30 nov 2021	-1355	3	Wnp.02	V1: 1 woning	Punt
--	82875	0	10:10, 30 nov 2021	-1361	3	Wnp.03	V1: 1 woning	Punt
--	82876	0	10:10, 30 nov 2021	-1367	3	Wnp.04	V1: 1 woning	Punt
--	82877	0	10:10, 30 nov 2021	-1373	3	Wnp.05	V1: 1 woning	Punt
--	82878	0	10:10, 30 nov 2021	-1379	3	Wnp.06	V1: 1 woning	Punt
--	82879	0	10:05, 30 nov 2021	-1385	3	Wnp.07	T2: 2 woningen	Punt
--	82880	0	10:05, 30 nov 2021	-1391	3	Wnp.08	T2: 2 woningen	Punt
--	82881	0	10:05, 30 nov 2021	-1397	3	Wnp.09	T2: 2 woningen	Punt
--	82882	0	10:05, 30 nov 2021	-1403	3	Wnp.10	T2: 2 woningen	Punt
--	82883	0	10:05, 30 nov 2021	-1409	3	Wnp.11	T2: 2 woningen	Punt
--	82884	0	10:05, 30 nov 2021	-1415	3	Wnp.12	T2: 2 woningen	Punt
--	82896	0	10:05, 30 nov 2021	-1421	3	Wnp.13	T2: 7 woningen	Punt
--	82897	0	10:05, 30 nov 2021	-1427	3	Wnp.14	T2: 7 woningen	Punt
--	82898	0	10:05, 30 nov 2021	-1433	3	Wnp.15	T2: 7 woningen	Punt
--	82899	0	10:05, 30 nov 2021	-1439	3	Wnp.16	T2: 7 woningen	Punt
--	82900	0	10:05, 30 nov 2021	-1445	3	Wnp.17	T2: 7 woningen	Punt
--	82901	0	10:05, 30 nov 2021	-1451	3	Wnp.18	T2: 7 woningen	Punt
--	82902	0	10:05, 30 nov 2021	-1457	3	Wnp.19	T2: 7 woningen	Punt
--	82903	0	10:05, 30 nov 2021	-1463	3	Wnp.20	T2: 7 woningen	Punt
--	82904	0	10:05, 30 nov 2021	-1469	3	Wnp.21	T2: 7 woningen	Punt
--	82905	0	10:05, 30 nov 2021	-1475	3	Wnp.22	T2: 7 woningen	Punt
--	82906	0	10:05, 30 nov 2021	-1481	3	Wnp.23	A1: 8 woningen	Punt
--	82907	0	10:05, 30 nov 2021	-1487	3	Wnp.24	A1: 8 woningen	Punt
--	82908	0	10:05, 30 nov 2021	-1493	3	Wnp.25	A1: 8 woningen	Punt
--	82909	0	10:05, 30 nov 2021	-1499	3	Wnp.26	A1: 8 woningen	Punt
--	82910	0	10:05, 30 nov 2021	-1505	3	Wnp.27	A1: 8 woningen	Punt
--	82911	0	10:05, 30 nov 2021	-1511	3	Wnp.28	A1: 8 woningen	Punt
--	82912	0	10:05, 30 nov 2021	-1517	3	Wnp.29	A1: 8 woningen	Punt
--	82913	0	10:05, 30 nov 2021	-1523	3	Wnp.30	A1: 8 woningen	Punt
--	82914	0	10:05, 30 nov 2021	-1529	3	Wnp.31	A2: 10 woningen	Punt
--	82915	0	10:05, 30 nov 2021	-1535	3	Wnp.32	A2: 10 woningen	Punt
--	82916	0	10:05, 30 nov 2021	-1541	3	Wnp.33	A2: 10 woningen	Punt
--	82917	0	10:05, 30 nov 2021	-1547	3	Wnp.34	A2: 10 woningen	Punt
--	82918	0	10:05, 30 nov 2021	-1553	3	Wnp.35	A2: 10 woningen	Punt
--	82919	0	10:05, 30 nov 2021	-1559	3	Wnp.36	A2: 10 woningen	Punt
--	82920	0	10:05, 30 nov 2021	-1565	3	Wnp.37	V2: 4 woningen	Punt
--	82921	0	10:05, 30 nov 2021	-1571	3	Wnp.38	V2: 4 woningen	Punt
--	82922	0	10:05, 30 nov 2021	-1577	3	Wnp.39	V2: 4 woningen	Punt
--	82923	0	10:05, 30 nov 2021	-1583	3	Wnp.40	V2: 4 woningen	Punt
--	82924	0	10:05, 30 nov 2021	-1589	3	Wnp.41	G1: 21 woningen	Punt
--	82925	0	10:05, 30 nov 2021	-1595	3	Wnp.42	G1: 21 woningen	Punt
--	82926	0	10:05, 30 nov 2021	-1601	3	Wnp.43	G1: 21 woningen	Punt
--	82927	0	10:05, 30 nov 2021	-1607	3	Wnp.44	G1: 21 woningen	Punt
--	82928	0	10:05, 30 nov 2021	-1613	3	Wnp.45	G1: 21 woningen	Punt
--	82929	0	10:05, 30 nov 2021	-1619	3	Wnp.46	G1: 21 woningen	Punt
--	82930	0	10:05, 30 nov 2021	-1625	3	Wnp.47	G1: 21 woningen	Punt
--	82931	0	10:05, 30 nov 2021	-1631	3	Wnp.48	G1: 21 woningen	Punt
--	82932	0	10:05, 30 nov 2021	-1637	3	Wnp.49	G1: 21 woningen	Punt

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	192398,71	420047,11	38,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192398,14	420054,19	38,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192411,61	420062,60	37,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192417,70	420058,51	37,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192419,33	420050,65	37,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192405,80	420042,03	38,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192466,16	420079,61	36,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192465,13	420088,88	36,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192456,97	420093,53	36,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192444,45	420085,93	36,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192443,63	420075,59	36,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192451,55	420070,61	36,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192395,41	420154,22	36,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192397,77	420178,45	35,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192388,62	420193,28	35,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192379,34	420208,33	35,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192386,55	420215,63	34,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192401,28	420210,71	34,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192412,78	420192,61	34,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192430,88	420177,38	34,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192429,48	420165,45	35,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192406,62	420151,24	36,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192434,26	420147,53	35,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192416,69	420136,65	36,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192414,82	420126,74	37,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192430,78	420100,67	36,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192440,40	420099,19	36,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192457,10	420109,35	36,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192459,59	420118,27	36,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192443,76	420143,63	36,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192463,54	420172,54	34,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192447,01	420162,57	34,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192443,22	420152,79	35,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192461,25	420124,59	35,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192471,81	420123,17	35,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192486,53	420132,26	34,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192501,61	420141,59	34,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192506,76	420151,55	34,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192489,90	420179,48	33,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192475,82	420180,62	34,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192542,11	420178,23	33,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192529,57	420170,86	33,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192519,56	420172,06	33,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192506,55	420183,97	33,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192500,72	420190,99	33,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192505,31	420198,17	33,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192524,66	420209,03	33,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192533,42	420205,43	33,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	192543,94	420186,45	33,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	71449	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192659,70	419802,45	2,80
Gebouw3D	71450	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192670,20	420010,38	3,62
Gebouw3D	71451	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192678,70	419804,75	7,83
Gebouw3D	71452	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192670,20	420010,38	3,38
Gebouw3D	71453	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192682,06	420020,54	7,29
Gebouw3D	71454	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192695,08	419826,87	3,51
Gebouw3D	71455	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192683,56	419814,29	3,58
Gebouw3D	71456	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192684,58	420025,54	6,98
Gebouw3D	71457	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192688,87	420014,09	3,53
Gebouw3D	71458	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192693,38	419818,62	2,17
Gebouw3D	71459	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192694,20	420006,20	0,12
Gebouw3D	71460	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192700,61	420018,88	3,22
Gebouw3D	71461	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192728,87	419832,70	3,16
Gebouw3D	71462	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192754,04	419859,36	5,36
Gebouw3D	71463	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192774,85	419845,49	7,10
Gebouw3D	71464	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192780,18	419876,42	3,33
Gebouw3D	71465	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192859,39	420005,60	6,72
Gebouw3D	71467	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192876,02	420095,77	7,49
Gebouw3D	71468	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192869,76	420133,85	0,00
Gebouw3D	71469	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192872,46	420103,71	3,47
Gebouw3D	71470	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192883,81	420133,82	8,48
Gebouw3D	71471	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192882,40	420115,65	2,51
Gebouw3D	71472	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192878,79	420141,02	8,42
Gebouw3D	71473	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192881,20	420117,50	2,78
Gebouw3D	71474	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192888,32	420147,66	9,91
Gebouw3D	71475	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192890,40	420124,87	2,61
Gebouw3D	71476	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192890,40	420124,87	2,72
Gebouw3D	71477	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192890,10	420069,62	7,98
Gebouw3D	71478	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192897,61	420134,45	3,11
Gebouw3D	71479	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192923,70	420071,15	2,70
Gebouw3D	71480	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192951,44	420000,00	7,44
Gebouw3D	71481	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192949,10	420067,33	2,56
Gebouw3D	71482	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192949,00	419995,07	2,20
Gebouw3D	71487	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192784,88	420092,53	2,21
Gebouw3D	71489	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192635,90	420137,80	6,19
Gebouw3D	71490	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192841,52	419920,55	5,84
Gebouw3D	71491	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192853,82	419938,92	3,35
Gebouw3D	71492	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192806,25	419947,24	3,12
Gebouw3D	71493	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192846,62	419944,42	0,35
Gebouw3D	71494	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192368,44	419980,93	5,38
Gebouw3D	71495	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192373,24	419969,09	5,31
Gebouw3D	71496	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192381,39	420000,00	7,93
Gebouw3D	71497	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192393,33	419992,68	6,26
Gebouw3D	71498	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192420,97	419933,52	5,98
Gebouw3D	71500	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192452,41	419972,40	7,64
Gebouw3D	71501	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192451,51	420034,50	7,07
Gebouw3D	71502	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192449,30	420053,88	5,85
Gebouw3D	71505	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192485,95	420000,86	5,59
Gebouw3D	71506	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192494,64	420070,95	7,47
Gebouw3D	71507	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192492,62	420019,22	4,35
Gebouw3D	71509	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192513,07	420005,76	4,35
Gebouw3D	71510	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192506,80	420080,02	7,07
Gebouw3D	71512	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192533,68	420094,46	8,11
Gebouw3D	71513	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192542,87	420066,78	4,00
Gebouw3D	71514	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192595,70	420115,49	7,06
Gebouw3D	71515	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192588,01	420103,20	5,17
Gebouw3D	71516	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192589,24	420121,87	7,14
Gebouw3D	71517	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192411,47	419947,22	7,01
Gebouw3D	71518	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192482,77	419928,54	8,76
Gebouw3D	71519	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192488,50	419925,51	3,67
Gebouw3D	71520	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192532,27	419882,65	2,81
Gebouw3D	71521	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192607,28	420120,20	4,63

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,80	40,00	Relatief	6	29,92	48,69	1,72
Gebouw3D	3,62	42,93	Relatief	9	29,97	47,46	0,60
Gebouw3D	7,83	40,00	Relatief	12	58,88	152,24	0,19
Gebouw3D	3,38	42,93	Relatief	7	14,10	11,19	0,13
Gebouw3D	7,29	42,58	Relatief	20	51,15	102,28	0,26
Gebouw3D	3,51	39,43	Relatief	11	64,09	155,98	0,21
Gebouw3D	3,58	39,80	Relatief	4	28,34	49,40	6,18
Gebouw3D	6,98	42,47	Relatief	10	37,66	66,50	0,35
Gebouw3D	3,53	42,78	Relatief	4	16,55	17,04	3,79
Gebouw3D	2,17	39,36	Relatief	12	30,71	49,20	0,45
Gebouw3D	0,12	43,00	Relatief	4	13,17	10,79	2,99
Gebouw3D	3,22	42,65	Relatief	8	32,84	60,15	1,40
Gebouw3D	3,16	38,00	Relatief	4	33,87	65,21	5,86
Gebouw3D	5,36	36,65	Relatief	4	38,60	93,00	9,30
Gebouw3D	7,10	35,68	Relatief	4	43,27	113,66	8,88
Gebouw3D	3,33	36,00	Relatief	4	31,28	56,09	5,53
Gebouw3D	6,72	34,80	Relatief	10	49,88	127,30	0,44
Gebouw3D	7,49	35,00	Relatief	8	40,23	84,28	0,44
Gebouw3D	0,00	35,00	Relatief	10	32,97	54,13	0,02
Gebouw3D	3,47	35,00	Relatief	4	29,58	54,57	6,97
Gebouw3D	8,48	35,00	Relatief	12	34,32	54,08	0,02
Gebouw3D	2,51	34,40	Relatief	5	11,99	8,29	0,21
Gebouw3D	8,42	35,00	Relatief	6	32,55	53,44	1,80
Gebouw3D	2,78	34,57	Relatief	5	11,02	7,21	0,21
Gebouw3D	9,91	34,80	Relatief	8	33,00	55,45	0,01
Gebouw3D	2,61	33,95	Relatief	5	11,78	8,13	0,15
Gebouw3D	2,72	33,95	Relatief	5	11,42	7,76	0,15
Gebouw3D	7,98	34,00	Relatief	8	68,63	183,65	1,32
Gebouw3D	3,11	33,65	Relatief	4	11,83	8,13	2,19
Gebouw3D	2,70	32,28	Relatief	4	18,29	20,90	4,43
Gebouw3D	7,44	31,00	Relatief	26	108,36	231,08	0,18
Gebouw3D	2,56	31,19	Relatief	4	11,68	7,85	2,09
Gebouw3D	2,20	31,72	Relatief	4	6,94	2,96	1,52
Gebouw3D	2,21	38,17	Relatief	18	119,36	441,49	0,86
Gebouw3D	6,19	35,87	Relatief	17	89,30	284,83	0,85
Gebouw3D	5,84	34,49	Relatief	23	113,97	268,72	0,20
Gebouw3D	3,35	34,29	Relatief	4	16,87	17,18	3,43
Gebouw3D	3,12	35,97	Relatief	6	52,60	155,68	4,00
Gebouw3D	0,35	34,68	Relatief	4	56,55	163,05	8,07
Gebouw3D	5,38	40,43	Relatief	4	63,24	229,62	11,30
Gebouw3D	5,31	40,26	Relatief	7	74,02	311,33	0,37
Gebouw3D	7,93	40,32	Relatief	8	42,40	102,64	0,89
Gebouw3D	6,26	40,00	Relatief	4	31,16	60,06	7,00
Gebouw3D	5,98	40,00	Relatief	4	68,30	289,99	15,73
Gebouw3D	7,64	38,31	Relatief	4	36,93	83,93	8,09
Gebouw3D	7,07	37,00	Relatief	8	43,06	109,67	0,35
Gebouw3D	5,85	37,00	Relatief	6	35,13	59,93	1,86
Gebouw3D	5,59	37,02	Relatief	6	38,92	92,01	1,06
Gebouw3D	7,47	35,91	Relatief	8	43,15	92,70	1,55
Gebouw3D	4,35	36,39	Relatief	4	42,15	80,84	4,90
Gebouw3D	4,35	37,49	Relatief	4	24,94	38,56	5,63
Gebouw3D	7,07	35,57	Relatief	8	37,48	82,60	0,02
Gebouw3D	8,11	35,00	Relatief	4	43,50	113,38	8,59
Gebouw3D	4,00	35,79	Relatief	4	22,81	30,43	4,23
Gebouw3D	7,06	35,38	Relatief	10	37,20	79,06	0,43
Gebouw3D	5,17	35,60	Relatief	4	24,89	38,11	5,44
Gebouw3D	7,14	35,00	Relatief	11	42,40	102,07	0,67
Gebouw3D	7,01	39,64	Relatief	12	78,60	232,98	0,30
Gebouw3D	8,76	40,78	Relatief	10	56,93	135,19	3,02
Gebouw3D	3,67	41,64	Relatief	8	35,32	50,82	2,04
Gebouw3D	2,81	46,00	Relatief	6	24,99	33,17	0,81
Gebouw3D	4,63	35,52	Relatief	4	25,21	34,81	4,05

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	20,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	20,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	19,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,35					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,35					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,55					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	71522	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192521,97	419869,92	7,64
Gebouw3D	71523	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192536,90	419871,29	3,49
Gebouw3D	71697	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192980,52	420045,31	8,10
Gebouw3D	71699	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192978,82	420047,53	8,17
Gebouw3D	71704	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193008,07	420073,86	7,39
Gebouw3D	71707	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193001,90	420079,31	7,44
Gebouw3D	71709	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193002,61	420080,11	7,40
Gebouw3D	71711	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193018,84	420092,46	7,75
Gebouw3D	71712	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192979,24	420106,95	9,34
Gebouw3D	71715	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193005,23	420107,31	9,17
Gebouw3D	71716	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192974,18	420103,14	8,52
Gebouw3D	71717	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192969,82	420118,16	8,52
Gebouw3D	71718	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192999,50	420116,03	6,79
Gebouw3D	71719	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193038,42	420118,86	7,10
Gebouw3D	71720	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192969,82	420118,16	8,54
Gebouw3D	71721	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192981,24	420119,63	2,44
Gebouw3D	71722	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192988,60	420126,10	7,45
Gebouw3D	71723	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192999,82	420124,52	2,33
Gebouw3D	71724	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193028,64	420129,33	6,87
Gebouw3D	71725	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192987,95	420126,98	7,58
Gebouw3D	71726	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193000,17	420130,44	2,36
Gebouw3D	71727	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193036,36	420130,29	2,50
Gebouw3D	71728	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193001,67	420135,96	7,71
Gebouw3D	71729	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193008,84	420151,78	8,22
Gebouw3D	71730	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193008,84	420151,78	8,25
Gebouw3D	71742	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192990,12	420089,58	8,66
Gebouw3D	71985	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192986,57	420079,70	9,61
Gebouw3D	71986	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192987,52	420118,67	2,31
Gebouw3D	71992	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192986,66	420094,16	9,21
Gebouw3D	72083	1	11:34, 18 dec 2019			Polygoon	192384,23	420102,28	5,61
Gebouw3D	72084	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192312,26	420184,53	7,20
Gebouw3D	72085	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192278,06	420309,23	9,55
Gebouw3D	72086	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192271,18	420273,26	9,72
Gebouw3D	72087	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192298,92	420193,56	4,13
Gebouw3D	72088	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192300,34	420268,30	8,21
Gebouw3D	72089	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192283,19	420335,23	9,21
Gebouw3D	72090	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192316,36	420265,79	8,17
Gebouw3D	72091	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192282,80	420324,50	8,03
Gebouw3D	72092	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192374,21	420256,34	10,01
Gebouw3D	72093	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192354,78	420258,54	9,98
Gebouw3D	72094	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192349,74	420271,14	10,00
Gebouw3D	72095	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192310,20	420341,37	10,13
Gebouw3D	72096	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192305,68	420267,46	11,30
Gebouw3D	72097	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192307,25	420277,51	9,35
Gebouw3D	72098	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192316,36	420265,79	0,00
Gebouw3D	72099	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192389,03	420266,63	9,75
Gebouw3D	72100	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192358,38	420267,53	9,93
Gebouw3D	72101	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192379,71	420256,00	9,44
Gebouw3D	72102	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192363,22	420257,02	10,15
Gebouw3D	72103	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192389,03	420266,63	9,87
Gebouw3D	72104	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192326,06	420301,70	9,57
Gebouw3D	72105	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192335,07	419980,61	3,39
Gebouw3D	72106	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192315,89	420302,80	10,19
Gebouw3D	72107	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192325,66	420296,36	9,67
Gebouw3D	72108	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192309,48	420330,59	9,61
Gebouw3D	72109	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192436,93	419987,24	2,91
Gebouw3D	72110	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192320,03	420335,30	10,28
Gebouw3D	72111	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192319,67	420329,91	9,68
Gebouw3D	72113	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192298,78	420298,09	3,14
Gebouw3D	72114	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192465,30	419932,56	2,60
Gebouw3D	72116	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192343,27	420276,60	2,55
Gebouw3D	72117	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192422,60	419899,46	3,02

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,64	46,11	Relatief	20	95,48	259,98	0,07
Gebouw3D	3,49	46,16	Relatief	14	44,89	106,33	0,30
Gebouw3D	8,10	30,59	Relatief	11	48,02	104,83	1,31
Gebouw3D	8,17	30,84	Relatief	10	44,94	99,88	0,76
Gebouw3D	7,39	30,30	Relatief	11	37,82	69,25	0,03
Gebouw3D	7,44	30,57	Relatief	20	51,49	83,07	0,02
Gebouw3D	7,40	30,55	Relatief	21	48,76	73,19	0,01
Gebouw3D	7,75	29,75	Relatief	8	51,54	127,07	1,50
Gebouw3D	9,34	31,00	Relatief	13	69,33	78,50	1,77
Gebouw3D	9,17	29,85	Relatief	11	58,06	125,29	2,51
Gebouw3D	8,52	31,00	Relatief	13	39,09	73,97	0,02
Gebouw3D	8,52	31,00	Relatief	4	28,96	50,07	5,71
Gebouw3D	6,79	29,92	Relatief	13	50,07	98,54	2,45
Gebouw3D	7,10	29,05	Relatief	8	46,94	101,24	2,99
Gebouw3D	8,54	31,00	Relatief	5	29,32	51,64	0,02
Gebouw3D	2,44	30,56	Relatief	4	11,56	7,90	2,19
Gebouw3D	7,45	30,00	Relatief	11	37,85	69,37	0,02
Gebouw3D	2,33	29,83	Relatief	4	12,14	9,22	3,00
Gebouw3D	6,87	29,27	Relatief	8	42,76	81,65	2,99
Gebouw3D	7,58	30,00	Relatief	14	42,57	83,96	0,11
Gebouw3D	2,36	29,76	Relatief	4	17,21	18,49	4,21
Gebouw3D	2,50	29,08	Relatief	4	10,34	6,64	2,36
Gebouw3D	7,71	29,67	Relatief	12	37,75	68,79	0,11
Gebouw3D	8,22	29,27	Relatief	8	43,60	83,38	3,44
Gebouw3D	8,25	29,27	Relatief	8	42,28	80,45	2,71
Gebouw3D	8,66	30,99	Relatief	7	36,99	62,37	2,74
Gebouw3D	9,61	31,00	Relatief	4	29,05	50,46	5,75
Gebouw3D	2,31	30,02	Relatief	4	12,20	9,30	2,90
Gebouw3D	9,21	30,99	Relatief	7	52,45	80,88	2,61
Gebouw3D	5,61	38,58	Relatief	4	37,50	82,75	7,01
Gebouw3D	7,20	36,17	Relatief	8	49,68	121,38	0,46
Gebouw3D	9,55	39,22	Relatief	28	56,62	124,89	0,07
Gebouw3D	9,72	37,00	Relatief	14	49,47	126,19	0,10
Gebouw3D	4,13	36,00	Relatief	8	39,23	74,77	0,14
Gebouw3D	8,21	36,49	Relatief	10	42,36	97,57	0,01
Gebouw3D	9,21	41,00	Relatief	16	50,61	103,45	0,29
Gebouw3D	8,17	36,38	Relatief	9	42,34	97,46	0,24
Gebouw3D	8,03	40,22	Relatief	12	46,20	98,76	1,10
Gebouw3D	10,01	35,84	Relatief	8	36,14	68,10	0,11
Gebouw3D	9,98	36,00	Relatief	4	35,77	69,01	5,62
Gebouw3D	10,00	36,00	Relatief	6	35,72	57,56	0,18
Gebouw3D	10,13	39,58	Relatief	9	41,93	86,88	0,22
Gebouw3D	11,30	36,36	Relatief	5	31,14	54,92	0,24
Gebouw3D	9,35	36,72	Relatief	4	31,16	55,03	5,41
Gebouw3D	0,00	36,38	Relatief	5	31,14	54,92	0,24
Gebouw3D	9,75	35,72	Relatief	4	31,61	57,25	5,62
Gebouw3D	9,93	36,00	Relatief	4	31,40	56,13	5,51
Gebouw3D	9,44	35,69	Relatief	5	31,39	56,19	0,11
Gebouw3D	10,15	36,00	Relatief	5	31,41	56,16	0,24
Gebouw3D	9,87	35,72	Relatief	4	31,59	57,16	5,61
Gebouw3D	9,57	37,85	Relatief	14	36,24	67,15	0,01
Gebouw3D	3,39	43,46	Relatief	4	21,76	27,40	3,52
Gebouw3D	10,19	37,99	Relatief	6	31,89	58,54	0,02
Gebouw3D	9,67	37,49	Relatief	6	31,48	56,48	0,02
Gebouw3D	9,61	39,00	Relatief	6	31,24	55,18	0,16
Gebouw3D	2,91	38,00	Relatief	4	21,24	27,77	4,63
Gebouw3D	10,28	39,14	Relatief	5	31,26	55,28	0,22
Gebouw3D	9,68	39,00	Relatief	4	31,25	55,27	5,41
Gebouw3D	3,14	37,84	Relatief	8	23,63	21,83	0,96
Gebouw3D	2,60	40,63	Relatief	4	17,17	16,36	2,84
Gebouw3D	2,55	36,69	Relatief	4	12,70	9,83	2,67
Gebouw3D	3,02	42,65	Relatief	4	24,78	35,26	4,40

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	13,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72118	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192275,53	420296,01	10,79
Gebouw3D	72119	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192386,10	419982,86	4,12
Gebouw3D	72120	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192383,75	420092,67	7,86
Gebouw3D	72122	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192278,34	420277,68	5,08
Gebouw3D	72124	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192285,80	420349,63	11,96
Gebouw3D	72125	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192278,62	420368,16	8,83
Gebouw3D	72126	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192285,45	420382,01	10,44
Gebouw3D	72127	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192287,69	420325,00	5,63
Gebouw3D	72128	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192293,44	420291,58	2,67
Gebouw3D	72129	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192300,22	420310,16	2,53
Gebouw3D	72130	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192298,05	420314,65	3,09
Gebouw3D	72131	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192304,88	420341,62	2,63
Gebouw3D	72132	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192304,13	420367,64	2,67
Gebouw3D	72133	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192305,53	420382,30	9,99
Gebouw3D	72134	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192308,69	420286,50	2,63
Gebouw3D	72135	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192306,14	420311,24	8,31
Gebouw3D	72136	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192309,12	420325,19	9,63
Gebouw3D	72137	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192309,10	420289,12	2,64
Gebouw3D	72138	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192313,48	420392,33	0,00
Gebouw3D	72139	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192317,83	420370,69	2,57
Gebouw3D	72140	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192318,25	420370,66	2,55
Gebouw3D	72141	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192318,86	420392,17	10,50
Gebouw3D	72142	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192319,79	420287,44	2,57
Gebouw3D	72143	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192319,74	420357,50	9,72
Gebouw3D	72144	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192320,05	420363,04	10,17
Gebouw3D	72145	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192330,54	420368,01	10,25
Gebouw3D	72146	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192324,12	420381,77	9,33
Gebouw3D	72147	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192319,79	420287,44	2,61
Gebouw3D	72148	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192303,80	420330,99	2,51
Gebouw3D	72149	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192304,88	420341,62	2,63
Gebouw3D	72150	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192303,80	420330,99	2,50
Gebouw3D	72151	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192296,79	420320,45	3,84
Gebouw3D	72152	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192295,89	420313,01	3,86
Gebouw3D	72153	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192296,12	420298,41	2,67
Gebouw3D	72154	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192303,11	420358,65	2,55
Gebouw3D	72155	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192302,70	420355,04	2,56
Gebouw3D	72156	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192303,15	420374,31	3,00
Gebouw3D	72157	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192298,40	420377,68	2,44
Gebouw3D	72249	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192347,70	420283,89	8,20
Gebouw3D	72250	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192358,54	420293,86	10,16
Gebouw3D	72251	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192355,92	420390,92	9,90
Gebouw3D	72252	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192363,18	420359,50	9,28
Gebouw3D	72253	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192353,04	420360,23	10,03
Gebouw3D	72254	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192357,57	420276,96	2,65
Gebouw3D	72255	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192361,46	420390,62	10,59
Gebouw3D	72256	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192365,99	420374,00	2,76
Gebouw3D	72257	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192371,98	420379,80	10,16
Gebouw3D	72258	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192366,54	420285,30	2,51
Gebouw3D	72259	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192369,69	420372,46	3,00
Gebouw3D	72260	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192370,16	420276,19	2,59
Gebouw3D	72261	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192371,31	420294,47	2,54
Gebouw3D	72262	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192371,74	420359,15	2,44
Gebouw3D	72263	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192375,13	420350,32	2,57
Gebouw3D	72264	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192375,85	420363,66	2,55
Gebouw3D	72265	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192376,56	420390,77	9,89
Gebouw3D	72266	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192377,35	420372,14	2,42
Gebouw3D	72267	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192382,63	420275,42	2,70
Gebouw3D	72268	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192382,84	420282,13	8,17
Gebouw3D	72269	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192393,68	420292,11	9,97
Gebouw3D	72270	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192381,47	420380,29	10,47
Gebouw3D	72271	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192386,68	420372,76	2,65
Gebouw3D	72272	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192385,19	420349,39	9,31

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	10,79	37,98	Relatief	12	61,90	162,12	0,25
Gebouw3D	4,12	40,00	Relatief	6	42,40	105,07	0,03
Gebouw3D	7,86	38,85	Relatief	8	37,02	82,07	0,53
Gebouw3D	5,08	37,00	Relatief	4	23,78	32,93	4,37
Gebouw3D	11,96	41,05	Relatief	8	47,99	110,28	2,99
Gebouw3D	8,83	42,34	Relatief	16	48,33	108,94	0,65
Gebouw3D	10,44	43,00	Relatief	20	53,62	130,66	0,32
Gebouw3D	5,63	40,07	Relatief	4	21,49	26,85	3,94
Gebouw3D	2,67	37,72	Relatief	4	13,72	11,70	3,18
Gebouw3D	2,53	38,00	Relatief	4	12,78	9,95	2,69
Gebouw3D	3,09	38,42	Relatief	4	12,75	9,91	2,68
Gebouw3D	2,63	39,63	Relatief	4	13,58	11,45	3,10
Gebouw3D	2,67	40,00	Relatief	4	12,74	9,90	2,68
Gebouw3D	9,99	42,67	Relatief	7	37,88	79,54	1,04
Gebouw3D	2,63	37,00	Relatief	4	12,54	9,60	2,66
Gebouw3D	8,31	38,27	Relatief	7	41,76	96,07	0,01
Gebouw3D	9,63	39,00	Relatief	7	35,54	56,97	0,01
Gebouw3D	2,64	37,00	Relatief	4	12,56	9,62	2,66
Gebouw3D	0,00	42,28	Relatief	6	31,29	55,26	0,01
Gebouw3D	2,57	40,66	Relatief	5	12,59	9,68	0,42
Gebouw3D	2,55	40,66	Relatief	4	12,59	9,67	2,67
Gebouw3D	10,50	42,00	Relatief	11	36,22	68,72	0,08
Gebouw3D	2,57	37,00	Relatief	4	12,60	9,70	2,68
Gebouw3D	9,72	40,03	Relatief	6	31,46	56,43	0,01
Gebouw3D	10,17	40,34	Relatief	6	31,49	56,57	0,01
Gebouw3D	10,25	41,14	Relatief	5	31,49	56,57	0,01
Gebouw3D	9,33	42,00	Relatief	7	37,67	78,47	0,10
Gebouw3D	2,61	37,00	Relatief	4	12,62	9,73	2,68
Gebouw3D	2,51	39,00	Relatief	4	12,62	9,67	2,62
Gebouw3D	2,63	39,63	Relatief	4	12,64	9,72	2,63
Gebouw3D	2,50	39,00	Relatief	4	12,61	9,67	2,62
Gebouw3D	3,84	39,30	Relatief	4	13,08	10,13	2,44
Gebouw3D	3,86	38,48	Relatief	4	19,11	20,21	3,13
Gebouw3D	2,67	38,22	Relatief	4	12,60	9,71	2,68
Gebouw3D	2,55	40,00	Relatief	4	12,62	9,73	2,68
Gebouw3D	2,56	40,00	Relatief	4	12,62	9,73	2,68
Gebouw3D	3,00	41,58	Relatief	4	13,94	12,13	3,40
Gebouw3D	2,44	42,53	Relatief	4	14,29	12,74	3,41
Gebouw3D	8,20	37,00	Relatief	8	41,94	87,06	2,05
Gebouw3D	10,16	37,00	Relatief	8	41,95	86,95	2,05
Gebouw3D	9,90	41,00	Relatief	11	42,34	90,62	0,01
Gebouw3D	9,28	40,24	Relatief	8	41,71	95,47	2,05
Gebouw3D	10,03	40,20	Relatief	7	41,97	97,86	2,05
Gebouw3D	2,65	36,00	Relatief	5	13,66	11,62	0,53
Gebouw3D	10,59	40,94	Relatief	7	31,52	56,66	0,01
Gebouw3D	2,76	40,72	Relatief	4	12,63	9,71	2,65
Gebouw3D	10,16	40,45	Relatief	5	31,53	56,68	0,01
Gebouw3D	2,51	36,59	Relatief	4	19,09	21,61	3,69
Gebouw3D	3,00	40,52	Relatief	4	12,72	9,86	2,68
Gebouw3D	2,59	36,55	Relatief	4	13,67	11,64	3,21
Gebouw3D	2,54	36,11	Relatief	4	14,00	12,20	3,23
Gebouw3D	2,44	39,83	Relatief	4	14,04	12,31	3,36
Gebouw3D	2,57	38,78	Relatief	4	14,01	12,19	3,18
Gebouw3D	2,55	39,92	Relatief	4	14,45	12,98	3,32
Gebouw3D	9,89	40,36	Relatief	4	31,41	56,16	5,51
Gebouw3D	2,42	40,14	Relatief	4	12,72	9,87	2,68
Gebouw3D	2,70	36,00	Relatief	4	13,78	11,81	3,21
Gebouw3D	8,17	36,00	Relatief	8	41,92	86,99	2,05
Gebouw3D	9,97	36,00	Relatief	8	41,93	87,01	2,05
Gebouw3D	10,47	40,05	Relatief	4	31,42	56,22	5,50
Gebouw3D	2,65	39,00	Relatief	4	12,45	9,42	2,56
Gebouw3D	9,31	38,00	Relatief	6	41,93	97,26	3,08

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	12,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72273	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192398,21	420363,02	9,96
Gebouw3D	72274	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192386,68	420372,76	2,79
Gebouw3D	72275	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192386,99	420379,98	9,86
Gebouw3D	72276	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192389,55	420274,99	2,56
Gebouw3D	72277	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192392,21	420379,70	10,18
Gebouw3D	72278	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192370,50	420277,69	2,56
Gebouw3D	72279	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192350,00	420332,00	15,08
Gebouw3D	72280	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192368,24	420320,91	13,93
Gebouw3D	72281	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192353,77	420321,77	15,03
Gebouw3D	72282	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192376,04	420307,32	14,79
Gebouw3D	72283	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192366,54	420276,41	2,57
Gebouw3D	72284	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192357,57	420276,96	2,64
Gebouw3D	72285	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192386,08	420271,99	2,57
Gebouw3D	72286	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192353,16	420339,49	12,04
Gebouw3D	72287	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192382,06	420321,67	0,00
Gebouw3D	72288	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192382,05	420321,70	17,89
Gebouw3D	72289	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192377,61	420336,45	12,88
Gebouw3D	72290	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192350,58	420314,33	12,57
Gebouw3D	72291	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192371,53	420355,51	2,49
Gebouw3D	72292	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192507,38	420256,70	7,52
Gebouw3D	72293	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192431,04	420257,07	9,97
Gebouw3D	72294	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192425,54	420257,42	9,49
Gebouw3D	72295	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192415,82	420268,28	8,02
Gebouw3D	72296	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192490,40	420289,00	6,65
Gebouw3D	72297	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192421,45	420280,75	2,57
Gebouw3D	72298	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192432,31	420281,59	2,58
Gebouw3D	72299	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192448,11	420282,81	2,66
Gebouw3D	72300	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192435,98	420283,90	2,59
Gebouw3D	72301	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192460,77	420288,90	2,53
Gebouw3D	72302	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192429,15	420297,46	10,64
Gebouw3D	72303	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192494,36	420296,38	2,56
Gebouw3D	72304	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192441,85	420297,28	10,08
Gebouw3D	72305	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192486,74	420303,30	2,70
Gebouw3D	72306	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192429,15	420297,46	10,62
Gebouw3D	72307	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192435,57	420307,04	10,17
Gebouw3D	72308	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192447,35	420297,71	10,18
Gebouw3D	72309	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192452,84	420298,13	9,66
Gebouw3D	72310	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192471,86	420300,60	8,39
Gebouw3D	72311	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192466,08	420310,40	9,59
Gebouw3D	72312	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192493,52	420307,84	8,75
Gebouw3D	72313	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192493,52	420307,84	8,92
Gebouw3D	72314	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192436,55	420256,72	8,27
Gebouw3D	72315	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192444,44	420267,73	9,97
Gebouw3D	72316	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192454,80	420257,99	10,23
Gebouw3D	72317	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192472,62	420257,89	11,36
Gebouw3D	72318	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192478,13	420258,54	8,28
Gebouw3D	72319	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192475,97	420287,56	2,54
Gebouw3D	72320	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192434,51	420297,59	2,31
Gebouw3D	72321	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192464,24	420284,05	2,57
Gebouw3D	72322	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192460,65	420283,77	2,54
Gebouw3D	72323	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192457,17	420288,64	2,52
Gebouw3D	72324	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192448,19	420287,97	2,60
Gebouw3D	72325	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192444,58	420287,70	2,56
Gebouw3D	72326	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192444,51	420282,53	2,61
Gebouw3D	72327	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192428,71	420281,31	2,56
Gebouw3D	72328	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192417,86	420280,47	2,55
Gebouw3D	72329	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192437,02	420342,60	10,22
Gebouw3D	72330	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192443,54	420332,99	10,25
Gebouw3D	72331	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192422,20	420342,94	10,54
Gebouw3D	72332	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192449,07	420333,54	10,38
Gebouw3D	72333	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192456,14	420345,15	9,60
Gebouw3D	72334	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192470,22	420348,58	8,71

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,96	38,38	Relatief	6	41,92	97,21	3,08
Gebouw3D	2,79	39,00	Relatief	4	12,53	9,57	2,61
Gebouw3D	9,86	40,00	Relatief	4	30,78	52,95	5,18
Gebouw3D	2,56	35,92	Relatief	4	14,34	12,72	3,21
Gebouw3D	10,18	40,00	Relatief	7	38,23	81,45	0,02
Gebouw3D	2,56	36,75	Relatief	4	12,80	10,02	2,74
Gebouw3D	15,08	38,84	Relatief	8	50,47	108,95	0,09
Gebouw3D	13,93	38,25	Relatief	5	44,76	107,53	0,58
Gebouw3D	15,03	38,44	Relatief	8	45,17	57,79	0,41
Gebouw3D	14,79	36,09	Relatief	4	50,04	125,96	7,69
Gebouw3D	2,57	36,00	Relatief	4	13,67	11,64	3,21
Gebouw3D	2,64	36,00	Relatief	4	13,66	11,62	3,21
Gebouw3D	2,57	35,93	Relatief	4	12,95	10,47	3,17
Gebouw3D	12,04	38,99	Relatief	6	50,21	127,13	0,11
Gebouw3D	0,00	38,00	Relatief	5	50,25	127,37	0,02
Gebouw3D	17,89	38,00	Relatief	6	49,89	104,17	0,22
Gebouw3D	12,18	38,03	Relatief	4	45,15	109,25	7,89
Gebouw3D	12,57	38,11	Relatief	6	45,19	110,54	0,07
Gebouw3D	2,49	39,52	Relatief	4	13,97	12,18	3,32
Gebouw3D	7,52	35,00	Relatief	8	39,79	90,21	1,50
Gebouw3D	9,97	35,10	Relatief	10	36,22	68,30	0,01
Gebouw3D	9,49	35,27	Relatief	7	31,47	56,35	0,01
Gebouw3D	8,02	35,55	Relatief	9	41,70	86,00	0,01
Gebouw3D	6,65	34,55	Relatief	12	58,03	142,46	1,24
Gebouw3D	2,57	35,94	Relatief	4	13,51	11,36	3,15
Gebouw3D	2,58	36,00	Relatief	4	13,53	11,40	3,16
Gebouw3D	2,66	35,46	Relatief	4	13,55	11,43	3,17
Gebouw3D	2,59	35,99	Relatief	4	13,62	11,53	3,15
Gebouw3D	2,53	35,58	Relatief	4	13,52	11,37	3,15
Gebouw3D	10,64	36,00	Relatief	8	43,87	107,08	1,00
Gebouw3D	2,56	35,00	Relatief	4	22,06	27,90	3,91
Gebouw3D	10,08	36,00	Relatief	8	36,20	68,23	0,11
Gebouw3D	2,70	35,21	Relatief	4	22,32	29,02	4,11
Gebouw3D	10,62	36,00	Relatief	8	43,91	107,30	0,99
Gebouw3D	10,17	36,00	Relatief	5	31,44	56,25	0,11
Gebouw3D	10,18	36,00	Relatief	5	31,44	56,25	0,22
Gebouw3D	9,66	35,95	Relatief	4	31,44	56,26	5,51
Gebouw3D	8,39	35,30	Relatief	8	41,99	87,17	2,05
Gebouw3D	9,59	35,61	Relatief	4	31,66	57,37	5,62
Gebouw3D	8,75	35,14	Relatief	7	41,53	92,89	1,32
Gebouw3D	8,92	35,14	Relatief	8	38,38	83,89	0,07
Gebouw3D	8,27	35,00	Relatief	11	41,75	86,09	0,01
Gebouw3D	9,97	35,00	Relatief	5	31,67	57,45	1,36
Gebouw3D	10,23	35,00	Relatief	4	31,67	57,43	5,63
Gebouw3D	11,36	35,00	Relatief	6	31,52	56,67	0,01
Gebouw3D	8,28	35,00	Relatief	9	41,80	86,40	0,01
Gebouw3D	2,54	35,00	Relatief	4	17,46	18,46	3,54
Gebouw3D	2,31	36,00	Relatief	4	12,72	10,07	2,91
Gebouw3D	2,57	35,28	Relatief	4	13,55	11,43	3,17
Gebouw3D	2,54	35,33	Relatief	4	13,55	11,43	3,17
Gebouw3D	2,52	35,66	Relatief	4	13,52	11,37	3,15
Gebouw3D	2,60	35,69	Relatief	4	13,53	11,38	3,15
Gebouw3D	2,56	35,76	Relatief	4	13,53	11,39	3,15
Gebouw3D	2,61	35,57	Relatief	4	13,55	11,43	3,17
Gebouw3D	2,56	36,00	Relatief	4	13,53	11,39	3,16
Gebouw3D	2,55	35,92	Relatief	4	13,51	11,35	3,15
Gebouw3D	10,22	36,76	Relatief	5	31,49	56,58	0,01
Gebouw3D	10,25	36,29	Relatief	6	31,50	56,61	0,01
Gebouw3D	10,54	37,33	Relatief	9	43,89	107,27	1,00
Gebouw3D	10,38	36,10	Relatief	6	31,49	56,60	0,01
Gebouw3D	9,60	36,00	Relatief	5	31,60	57,11	0,32
Gebouw3D	8,71	36,00	Relatief	10	41,95	87,35	0,74

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72335	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192497,45	420346,60	8,34
Gebouw3D	72336	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192475,36	420346,15	2,84
Gebouw3D	72337	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192418,93	420345,53	10,56
Gebouw3D	72338	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192479,23	420348,33	2,55
Gebouw3D	72339	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192485,42	420345,76	8,38
Gebouw3D	72340	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192475,06	420350,29	2,36
Gebouw3D	72341	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192496,59	420357,34	8,23
Gebouw3D	72342	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192434,00	420356,23	2,38
Gebouw3D	72343	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192496,18	420362,53	8,43
Gebouw3D	72344	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192456,78	420360,32	2,60
Gebouw3D	72345	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192446,39	420358,15	2,57
Gebouw3D	72346	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192437,56	420361,47	2,54
Gebouw3D	72347	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192484,19	420361,58	8,43
Gebouw3D	72348	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192455,63	420365,66	3,72
Gebouw3D	72349	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192443,94	420363,47	2,64
Gebouw3D	72350	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192431,26	420366,95	2,70
Gebouw3D	72351	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192495,31	420373,45	8,45
Gebouw3D	72352	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192495,31	420373,45	8,35
Gebouw3D	72353	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192461,01	420375,99	8,27
Gebouw3D	72354	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192450,70	420386,52	10,00
Gebouw3D	72355	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192446,41	420377,41	9,67
Gebouw3D	72356	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192441,19	420387,77	10,31
Gebouw3D	72357	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192435,68	420387,93	10,37
Gebouw3D	72358	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192430,18	420388,09	9,88
Gebouw3D	72359	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192471,37	420371,08	2,48
Gebouw3D	72360	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192460,50	420360,10	2,57
Gebouw3D	72361	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192441,22	420361,24	2,77
Gebouw3D	72362	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192451,95	420365,88	3,70
Gebouw3D	72363	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192434,92	420366,70	2,69
Gebouw3D	72364	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192432,57	420343,14	2,52
Gebouw3D	72365	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192420,10	420374,60	2,42
Gebouw3D	72366	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192469,18	420359,94	2,85
Gebouw3D	72419	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192476,06	420021,43	7,46
Gebouw3D	72420	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192556,44	420067,97	2,50
Gebouw3D	72421	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192561,05	420083,20	7,21
Gebouw3D	72423	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192567,97	420133,92	7,67
Gebouw3D	72424	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192669,75	420164,02	4,32
Gebouw3D	72425	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192568,68	420142,48	2,31
Gebouw3D	72426	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192679,33	420169,95	6,93
Gebouw3D	72427	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192642,01	420186,44	7,41
Gebouw3D	72428	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192543,63	420254,60	4,35
Gebouw3D	72429	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192483,58	420241,98	0,10
Gebouw3D	72430	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192530,02	420254,92	2,93
Gebouw3D	72431	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192519,58	420255,05	5,09
Gebouw3D	72432	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192600,03	420257,65	2,53
Gebouw3D	72433	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192572,56	420259,49	4,16
Gebouw3D	72434	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192461,01	420266,78	8,11
Gebouw3D	72435	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192530,30	420260,59	7,64
Gebouw3D	72436	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192543,99	420260,99	7,91
Gebouw3D	72437	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192558,23	420258,70	6,79
Gebouw3D	72438	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192582,76	420260,87	8,61
Gebouw3D	72439	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192589,62	420262,39	8,60
Gebouw3D	72440	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192563,44	420274,20	7,63
Gebouw3D	72441	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192618,71	420276,23	8,20
Gebouw3D	72442	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192617,78	420280,33	8,03
Gebouw3D	72443	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192624,84	420269,88	2,58
Gebouw3D	72479	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192527,08	420355,75	8,57
Gebouw3D	72480	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192514,27	420344,33	8,42
Gebouw3D	72481	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192514,55	420338,88	8,44
Gebouw3D	72482	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192514,75	420365,78	8,34
Gebouw3D	72483	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192526,65	420366,37	8,30
Gebouw3D	72484	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192526,86	420361,11	8,52

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,34	35,68	Relatief	4	35,92	71,08	5,88
Gebouw3D	2,84	35,99	Relatief	5	14,39	12,66	1,10
Gebouw3D	10,56	37,56	Relatief	12	50,56	118,35	0,07
Gebouw3D	2,55	35,93	Relatief	4	11,42	7,91	2,35
Gebouw3D	8,38	35,74	Relatief	4	34,64	63,41	5,26
Gebouw3D	2,36	36,00	Relatief	4	11,57	7,95	2,24
Gebouw3D	8,23	36,00	Relatief	4	35,03	65,88	5,42
Gebouw3D	2,38	37,00	Relatief	4	16,09	15,88	3,37
Gebouw3D	8,43	36,05	Relatief	4	34,47	62,61	5,20
Gebouw3D	2,60	36,00	Relatief	4	12,94	10,25	2,77
Gebouw3D	2,57	36,83	Relatief	4	12,95	10,20	2,66
Gebouw3D	2,54	37,00	Relatief	4	13,01	10,41	2,83
Gebouw3D	8,43	36,18	Relatief	4	34,73	64,24	5,33
Gebouw3D	3,72	36,90	Relatief	4	13,03	10,43	2,80
Gebouw3D	2,64	37,10	Relatief	4	13,44	11,06	2,87
Gebouw3D	2,70	37,74	Relatief	4	13,08	10,52	2,83
Gebouw3D	8,45	36,52	Relatief	4	35,27	67,56	5,59
Gebouw3D	8,35	36,52	Relatief	8	46,62	81,92	2,01
Gebouw3D	8,27	38,05	Relatief	8	41,93	87,16	2,03
Gebouw3D	10,00	38,80	Relatief	4	31,68	57,49	5,63
Gebouw3D	9,67	38,51	Relatief	6	31,44	56,26	0,01
Gebouw3D	10,31	39,00	Relatief	6	31,45	56,28	0,01
Gebouw3D	10,37	39,00	Relatief	6	31,45	56,28	0,01
Gebouw3D	9,88	39,00	Relatief	7	37,66	78,47	0,01
Gebouw3D	2,48	37,46	Relatief	4	15,92	15,55	3,44
Gebouw3D	2,57	36,41	Relatief	4	12,91	10,20	2,75
Gebouw3D	2,77	37,00	Relatief	4	13,01	10,40	2,83
Gebouw3D	3,70	37,38	Relatief	4	12,90	10,19	2,74
Gebouw3D	2,69	37,77	Relatief	4	12,99	10,36	2,79
Gebouw3D	2,52	37,00	Relatief	4	11,22	7,74	2,46
Gebouw3D	2,42	39,00	Relatief	4	11,97	8,53	2,28
Gebouw3D	2,85	36,68	Relatief	4	14,13	12,47	3,42
Gebouw3D	7,46	36,26	Relatief	4	50,97	150,32	9,26
Gebouw3D	2,50	36,00	Relatief	4	31,99	46,58	3,83
Gebouw3D	7,21	35,60	Relatief	12	56,87	123,35	0,64
Gebouw3D	7,67	35,00	Relatief	10	55,97	157,82	0,94
Gebouw3D	4,32	35,19	Relatief	4	94,20	491,34	15,59
Gebouw3D	2,31	34,89	Relatief	4	18,83	21,40	3,90
Gebouw3D	6,93	35,00	Relatief	27	81,04	201,58	0,29
Gebouw3D	7,41	33,54	Relatief	9	45,66	113,14	0,44
Gebouw3D	4,35	34,17	Relatief	4	34,48	52,90	3,98
Gebouw3D	0,10	34,75	Relatief	4	6,46	2,47	1,25
Gebouw3D	2,93	34,37	Relatief	4	21,98	26,55	3,56
Gebouw3D	5,09	34,92	Relatief	4	23,23	33,26	5,08
Gebouw3D	2,53	33,77	Relatief	4	20,11	24,36	4,05
Gebouw3D	4,16	34,00	Relatief	4	19,65	19,99	2,88
Gebouw3D	8,11	35,00	Relatief	9	41,80	86,36	0,01
Gebouw3D	7,64	34,30	Relatief	11	42,41	89,76	0,41
Gebouw3D	7,91	33,33	Relatief	7	41,70	88,86	3,34
Gebouw3D	6,79	33,90	Relatief	9	45,86	109,20	0,06
Gebouw3D	8,61	34,00	Relatief	7	32,79	65,64	0,51
Gebouw3D	8,60	34,00	Relatief	4	32,90	66,09	6,87
Gebouw3D	7,63	34,00	Relatief	10	37,83	76,34	0,81
Gebouw3D	8,20	34,00	Relatief	8	43,47	97,14	1,39
Gebouw3D	8,03	34,00	Relatief	15	49,40	111,77	0,54
Gebouw3D	2,58	33,79	Relatief	4	12,25	9,24	2,67
Gebouw3D	8,57	36,03	Relatief	8	37,52	64,76	0,08
Gebouw3D	8,42	35,66	Relatief	4	35,29	66,59	5,46
Gebouw3D	8,44	35,49	Relatief	4	35,23	66,44	5,46
Gebouw3D	8,34	36,26	Relatief	4	35,33	68,39	5,69
Gebouw3D	8,30	36,46	Relatief	4	34,32	62,63	5,26
Gebouw3D	8,52	36,25	Relatief	4	34,38	63,33	5,32

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	31,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,87					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72487	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192536,22	420372,17	2,68
Gebouw3D	72488	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192535,91	420345,39	2,66
Gebouw3D	72489	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192535,91	420345,39	2,64
Gebouw3D	72491	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192534,28	420366,75	2,65
Gebouw3D	72492	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192536,82	420361,62	2,64
Gebouw3D	72493	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192537,14	420352,17	3,35
Gebouw3D	72494	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192537,14	420352,17	3,39
Gebouw3D	72495	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192539,76	420346,88	2,53
Gebouw3D	72496	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192539,76	420346,88	2,54
Gebouw3D	72497	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192545,70	420373,59	5,42
Gebouw3D	72498	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192538,26	420363,15	2,52
Gebouw3D	72499	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192541,59	420363,30	2,55
Gebouw3D	72501	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192546,23	420341,89	8,36
Gebouw3D	72502	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192547,04	420358,29	8,41
Gebouw3D	72503	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192547,23	420347,23	8,34
Gebouw3D	72504	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192548,73	420352,76	8,51
Gebouw3D	72505	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192547,96	420369,15	8,41
Gebouw3D	72506	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192548,22	420363,60	8,52
Gebouw3D	72526	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192528,05	420287,57	7,21
Gebouw3D	72527	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192528,05	420287,57	7,26
Gebouw3D	72528	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192599,59	420296,17	8,37
Gebouw3D	72529	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192554,94	420291,12	7,07
Gebouw3D	72530	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192554,94	420291,12	6,99
Gebouw3D	72531	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192608,12	420308,48	8,20
Gebouw3D	72532	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192514,41	420307,01	2,73
Gebouw3D	72533	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192530,99	420310,96	2,79
Gebouw3D	72534	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192608,12	420308,48	8,60
Gebouw3D	72535	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192539,75	420315,61	5,15
Gebouw3D	72536	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192550,27	420311,54	4,11
Gebouw3D	72537	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192525,37	420320,88	8,48
Gebouw3D	72538	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192595,26	420314,01	8,37
Gebouw3D	72539	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192552,78	420322,18	8,78
Gebouw3D	72540	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192612,50	420321,65	2,51
Gebouw3D	72541	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192604,08	420327,42	8,40
Gebouw3D	72542	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192516,84	420320,46	8,49
Gebouw3D	72543	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192552,78	420322,18	8,83
Gebouw3D	72544	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192602,78	420332,81	8,37
Gebouw3D	72545	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192608,81	420328,55	2,59
Gebouw3D	72546	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192549,51	420327,44	4,17
Gebouw3D	72547	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192536,60	420331,40	2,75
Gebouw3D	72548	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192608,81	420328,55	2,56
Gebouw3D	72549	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192590,13	420335,15	8,34
Gebouw3D	72550	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192523,97	420330,76	8,68
Gebouw3D	72551	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192534,32	420331,28	2,65
Gebouw3D	72552	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192537,95	420336,08	2,60
Gebouw3D	72553	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192546,23	420341,89	8,40
Gebouw3D	72554	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192519,59	420310,28	2,70
Gebouw3D	72581	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192579,58	420368,37	8,34
Gebouw3D	72582	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192580,87	420363,16	8,42
Gebouw3D	72583	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192582,14	420358,01	8,54
Gebouw3D	72586	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192583,48	420352,59	8,46
Gebouw3D	72587	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192584,76	420347,42	8,42
Gebouw3D	72588	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192584,76	420347,42	8,66
Gebouw3D	72591	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192598,43	420373,00	2,51
Gebouw3D	72592	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192598,43	420373,00	2,53
Gebouw3D	72593	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192598,50	420345,27	2,64
Gebouw3D	72594	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192602,47	420362,89	2,61
Gebouw3D	72595	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192602,47	420362,89	3,00
Gebouw3D	72596	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192604,34	420355,51	2,26
Gebouw3D	72597	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192671,45	420454,93	6,72
Gebouw3D	72598	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192719,27	420457,70	8,45
Gebouw3D	72599	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192714,62	420457,35	7,90

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,68	36,70	Relatief	4	28,17	45,25	4,92
Gebouw3D	2,66	35,59	Relatief	4	10,22	6,41	2,21
Gebouw3D	2,64	35,59	Relatief	4	11,75	8,06	2,17
Gebouw3D	2,65	36,48	Relatief	4	15,33	12,66	2,38
Gebouw3D	2,64	36,27	Relatief	4	11,91	8,48	2,35
Gebouw3D	3,35	35,88	Relatief	8	13,07	8,88	0,48
Gebouw3D	3,39	35,88	Relatief	6	11,31	6,20	0,23
Gebouw3D	2,53	35,66	Relatief	4	10,78	7,14	2,33
Gebouw3D	2,54	35,66	Relatief	4	11,69	8,23	2,36
Gebouw3D	5,42	36,75	Relatief	4	27,52	45,98	5,68
Gebouw3D	2,52	36,33	Relatief	4	16,81	16,87	3,29
Gebouw3D	2,55	36,34	Relatief	6	13,79	8,44	0,25
Gebouw3D	8,36	35,45	Relatief	6	37,44	70,75	0,22
Gebouw3D	8,41	36,14	Relatief	6	37,48	70,47	0,27
Gebouw3D	8,34	35,67	Relatief	8	38,72	66,58	0,22
Gebouw3D	8,51	35,91	Relatief	6	38,36	68,53	0,44
Gebouw3D	8,41	36,58	Relatief	4	34,69	63,41	5,17
Gebouw3D	8,52	36,36	Relatief	4	35,29	67,06	5,53
Gebouw3D	7,21	34,72	Relatief	4	33,58	68,88	7,10
Gebouw3D	7,26	34,72	Relatief	4	33,78	69,86	7,22
Gebouw3D	8,37	34,00	Relatief	12	47,98	97,89	0,13
Gebouw3D	7,07	34,25	Relatief	8	40,10	63,80	3,06
Gebouw3D	6,99	34,25	Relatief	8	39,78	63,82	2,70
Gebouw3D	8,20	34,00	Relatief	14	47,82	105,66	0,05
Gebouw3D	2,73	35,00	Relatief	4	18,80	21,96	4,31
Gebouw3D	2,79	35,00	Relatief	8	32,48	28,94	0,06
Gebouw3D	8,60	34,00	Relatief	11	44,72	88,32	0,09
Gebouw3D	5,15	35,00	Relatief	4	28,13	42,01	4,18
Gebouw3D	4,11	34,96	Relatief	4	22,00	29,13	4,42
Gebouw3D	8,48	35,00	Relatief	6	37,62	70,62	3,34
Gebouw3D	8,37	34,16	Relatief	4	34,55	65,00	5,52
Gebouw3D	8,78	35,00	Relatief	6	38,50	79,21	1,99
Gebouw3D	2,51	34,00	Relatief	4	10,80	7,01	2,07
Gebouw3D	8,40	34,21	Relatief	4	34,22	63,06	5,33
Gebouw3D	8,49	35,00	Relatief	6	36,78	67,40	3,08
Gebouw3D	8,83	35,00	Relatief	6	37,70	75,11	2,13
Gebouw3D	8,37	34,36	Relatief	4	34,43	64,31	5,41
Gebouw3D	2,59	34,11	Relatief	4	11,06	7,42	2,28
Gebouw3D	4,17	35,00	Relatief	4	22,27	29,76	4,40
Gebouw3D	2,75	35,12	Relatief	12	32,25	21,57	0,23
Gebouw3D	2,56	34,11	Relatief	4	10,87	7,19	2,25
Gebouw3D	8,34	34,74	Relatief	6	34,03	61,96	0,23
Gebouw3D	8,68	35,20	Relatief	8	48,96	89,77	2,77
Gebouw3D	2,65	35,14	Relatief	4	10,60	6,89	2,28
Gebouw3D	2,60	35,24	Relatief	4	11,24	7,64	2,28
Gebouw3D	8,40	35,45	Relatief	10	44,53	99,28	0,22
Gebouw3D	2,70	35,00	Relatief	9	25,04	32,65	0,12
Gebouw3D	8,34	36,00	Relatief	8	38,74	73,41	1,94
Gebouw3D	8,42	36,00	Relatief	4	34,68	64,31	5,37
Gebouw3D	8,54	35,98	Relatief	4	34,53	63,57	5,30
Gebouw3D	8,46	35,54	Relatief	4	34,94	66,16	5,51
Gebouw3D	8,42	35,14	Relatief	6	37,43	71,67	0,06
Gebouw3D	8,66	35,14	Relatief	6	38,44	68,59	0,12
Gebouw3D	2,51	36,00	Relatief	11	24,02	27,74	0,03
Gebouw3D	2,53	36,00	Relatief	4	11,32	7,76	2,33
Gebouw3D	2,64	34,99	Relatief	4	23,18	27,37	3,30
Gebouw3D	2,61	35,40	Relatief	4	10,73	7,02	2,26
Gebouw3D	3,00	35,40	Relatief	4	11,28	7,65	2,27
Gebouw3D	2,26	34,99	Relatief	4	11,21	7,62	2,31
Gebouw3D	6,72	36,28	Relatief	6	38,76	84,43	2,34
Gebouw3D	8,45	37,52	Relatief	12	46,45	105,28	0,74
Gebouw3D	7,90	37,61	Relatief	16	56,87	97,42	0,04

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72600	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192685,45	420472,58	3,69
Gebouw3D	72601	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192732,32	420468,69	7,75
Gebouw3D	72602	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192669,96	420483,47	7,53
Gebouw3D	72603	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192669,69	420489,98	7,64
Gebouw3D	72604	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192687,70	420484,12	2,85
Gebouw3D	72607	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192730,95	420488,56	7,58
Gebouw3D	72608	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192669,43	420497,50	7,53
Gebouw3D	72609	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192718,99	420511,43	7,72
Gebouw3D	72611	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192711,46	420511,04	7,99
Gebouw3D	72612	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192681,11	420514,35	8,26
Gebouw3D	72614	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192705,06	420525,69	4,41
Gebouw3D	72615	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192714,73	420519,66	8,27
Gebouw3D	72616	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192706,34	420524,36	2,62
Gebouw3D	72630	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192699,91	420518,12	2,80
Gebouw3D	72633	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192678,72	420469,65	7,93
Gebouw3D	72634	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192713,17	420477,43	2,21
Gebouw3D	72635	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192713,17	420477,43	7,59
Gebouw3D	72636	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192680,81	420524,44	6,58
Gebouw3D	72638	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192693,24	420504,83	5,27
Gebouw3D	72641	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192682,72	420456,45	4,40
Gebouw3D	72642	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192717,12	420457,54	2,24
Gebouw3D	72674	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192627,35	420363,29	10,74
Gebouw3D	72675	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192692,60	420296,80	7,65
Gebouw3D	72677	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192700,47	420168,53	5,14
Gebouw3D	72678	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192739,98	419848,33	7,64
Gebouw3D	72680	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192715,90	419867,47	5,26
Gebouw3D	72682	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192704,49	420368,06	8,46
Gebouw3D	72683	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192718,00	420425,64	8,22
Gebouw3D	72684	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192735,99	420302,13	8,51
Gebouw3D	72685	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192700,37	419839,64	3,17
Gebouw3D	72686	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192758,72	420263,85	5,96
Gebouw3D	72687	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192715,27	420344,24	10,26
Gebouw3D	72688	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192746,24	420325,76	8,08
Gebouw3D	72689	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192717,99	420399,55	8,40
Gebouw3D	72690	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192715,27	420344,24	10,27
Gebouw3D	72691	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192782,66	419887,96	4,79
Gebouw3D	72692	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192722,08	420416,68	8,40
Gebouw3D	72693	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192738,05	420370,44	8,02
Gebouw3D	72694	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192692,94	420363,05	8,94
Gebouw3D	72695	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192689,79	420392,28	9,55
Gebouw3D	72696	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192740,08	420345,13	8,00
Gebouw3D	72697	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192708,31	420135,66	3,85
Gebouw3D	72698	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192688,49	420440,07	7,59
Gebouw3D	72699	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192750,91	420319,39	8,06
Gebouw3D	72701	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192722,65	420322,05	9,03
Gebouw3D	72703	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192746,06	420371,97	8,39
Gebouw3D	72704	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192732,81	420391,80	8,17
Gebouw3D	72705	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192686,85	420418,74	7,85
Gebouw3D	72706	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192744,08	420361,97	8,08
Gebouw3D	72707	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192724,48	420390,58	8,09
Gebouw3D	72708	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192713,08	420317,97	8,75
Gebouw3D	72709	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192731,35	420311,08	2,56
Gebouw3D	72710	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192749,50	420353,71	8,20
Gebouw3D	72711	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192717,13	420431,80	8,33
Gebouw3D	72712	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192690,26	420412,62	8,14
Gebouw3D	72713	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192686,85	420418,74	7,75
Gebouw3D	72714	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192681,77	420390,64	0,00
Gebouw3D	72715	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192699,69	420412,78	2,74
Gebouw3D	72717	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192702,76	420412,95	2,42
Gebouw3D	72718	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192700,30	420444,34	2,73
Gebouw3D	72719	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192723,17	420380,88	3,67
Gebouw3D	72720	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192702,46	420429,26	2,67

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	3,69	37,37	Relatief	4	20,76	26,32	4,38
Gebouw3D	7,75	0,00	Relatief	14	57,20	102,91	0,57
Gebouw3D	7,53	37,08	Relatief	15	51,07	107,53	0,03
Gebouw3D	7,64	0,00	Relatief	10	43,17	93,56	0,02
Gebouw3D	2,85	0,00	Relatief	8	30,91	47,26	0,32
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	15	58,47	103,80	0,16
Gebouw3D	7,53	0,00	Relatief	7	46,48	110,69	2,26
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	9	55,92	126,52	0,39
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	16	46,97	92,29	0,05
Gebouw3D	8,26	0,00	Relatief	16	54,37	140,39	0,46
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	5	21,38	27,75	0,25
Gebouw3D	8,27	0,00	Relatief	13	36,08	64,36	0,02
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	16,18	16,36	3,99
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	4	15,26	14,56	3,80
Gebouw3D	7,93	37,00	Relatief	8	42,95	102,20	0,54
Gebouw3D	2,21	0,00	Relatief	6	25,28	27,70	1,26
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	13	56,85	101,11	1,24
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	14	69,09	166,80	0,41
Gebouw3D	5,27	0,00	Relatief	4	31,31	60,43	6,78
Gebouw3D	4,40	36,93	Relatief	4	33,67	59,46	5,02
Gebouw3D	2,24	37,58	Relatief	4	10,93	7,44	2,51
Gebouw3D	10,74	34,35	Relatief	23	182,95	1356,04	1,33
Gebouw3D	7,65	33,00	Relatief	8	133,60	1065,48	0,26
Gebouw3D	5,14	36,00	Relatief	14	70,16	191,94	0,60
Gebouw3D	7,64	37,67	Relatief	10	55,57	172,49	0,16
Gebouw3D	5,26	39,72	Relatief	4	45,20	99,60	6,00
Gebouw3D	8,46	33,16	Relatief	12	49,15	116,05	0,14
Gebouw3D	8,22	36,15	Relatief	14	56,73	100,78	0,97
Gebouw3D	8,51	32,00	Relatief	8	40,78	86,51	0,70
Gebouw3D	3,17	39,58	Relatief	10	45,49	98,83	0,63
Gebouw3D	5,96	32,25	Relatief	4	37,31	84,58	7,77
Gebouw3D	10,26	32,21	Relatief	8	41,64	95,15	0,28
Gebouw3D	8,08	32,00	Relatief	8	39,99	72,06	2,48
Gebouw3D	8,40	34,46	Relatief	11	48,53	111,46	0,15
Gebouw3D	10,27	32,21	Relatief	8	40,73	91,96	0,31
Gebouw3D	4,79	36,72	Relatief	4	35,83	76,96	7,12
Gebouw3D	8,40	35,00	Relatief	17	49,63	104,97	0,15
Gebouw3D	8,02	32,65	Relatief	16	52,94	91,53	0,08
Gebouw3D	8,94	32,13	Relatief	8	40,24	82,50	0,71
Gebouw3D	9,55	34,00	Relatief	10	41,71	94,62	0,07
Gebouw3D	8,00	32,00	Relatief	10	46,65	85,65	2,60
Gebouw3D	3,85	38,14	Relatief	4	32,68	64,95	6,82
Gebouw3D	7,59	36,26	Relatief	10	44,62	104,22	0,40
Gebouw3D	8,06	32,00	Relatief	8	39,81	70,28	2,66
Gebouw3D	9,03	32,00	Relatief	8	37,52	77,14	0,31
Gebouw3D	8,39	32,56	Relatief	8	40,52	74,41	2,65
Gebouw3D	8,17	33,58	Relatief	8	40,96	74,95	2,65
Gebouw3D	7,85	35,46	Relatief	12	43,75	93,94	0,31
Gebouw3D	8,08	32,22	Relatief	8	40,05	70,79	2,73
Gebouw3D	8,09	33,66	Relatief	11	40,20	74,32	0,32
Gebouw3D	8,75	32,00	Relatief	4	30,07	55,61	6,52
Gebouw3D	2,56	32,00	Relatief	4	26,00	34,12	3,53
Gebouw3D	8,20	32,00	Relatief	6	35,03	55,28	0,17
Gebouw3D	8,33	36,43	Relatief	5	33,55	67,71	5,00
Gebouw3D	8,14	35,33	Relatief	8	36,77	75,43	0,36
Gebouw3D	7,75	35,46	Relatief	8	36,57	75,40	0,24
Gebouw3D	0,00	34,23	Relatief	4	29,47	53,63	6,50
Gebouw3D	2,74	35,44	Relatief	7	29,70	39,02	0,44
Gebouw3D	2,42	35,40	Relatief	12	24,08	27,31	0,44
Gebouw3D	2,73	36,92	Relatief	4	22,30	28,20	3,85
Gebouw3D	3,67	33,22	Relatief	4	20,28	21,83	3,07
Gebouw3D	2,67	36,18	Relatief	6	20,75	20,35	0,75

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1.	63
Gebouw3D	6,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	39,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,08					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72721	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192711,53	420384,23	2,49
Gebouw3D	72722	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192621,51	420362,14	0,29
Gebouw3D	72723	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192762,05	420251,41	4,99
Gebouw3D	72724	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192786,97	420249,66	4,58
Gebouw3D	72725	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192794,59	420215,67	8,22
Gebouw3D	72726	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192802,60	420253,08	3,05
Gebouw3D	72727	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192816,29	420188,33	6,70
Gebouw3D	72728	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192822,92	420191,10	3,96
Gebouw3D	72729	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192846,81	420224,80	2,60
Gebouw3D	72730	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192846,81	420224,80	2,63
Gebouw3D	72731	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192858,25	420207,20	8,52
Gebouw3D	72732	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192856,27	420227,18	2,53
Gebouw3D	72733	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192859,01	420184,94	2,70
Gebouw3D	72734	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192858,28	420217,71	8,46
Gebouw3D	72735	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192862,97	420231,49	2,76
Gebouw3D	72736	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192861,82	420233,24	2,99
Gebouw3D	72737	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192872,68	420216,68	8,59
Gebouw3D	72738	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192870,45	420192,92	8,51
Gebouw3D	72739	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192866,75	420236,48	2,56
Gebouw3D	72740	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192877,47	420219,83	8,55
Gebouw3D	72741	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192877,65	420197,97	8,60
Gebouw3D	72742	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192880,91	420193,29	8,55
Gebouw3D	72743	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192884,18	420188,62	8,56
Gebouw3D	72744	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192883,53	420174,20	8,52
Gebouw3D	72745	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192886,40	420241,44	8,87
Gebouw3D	72746	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192893,71	420246,24	8,51
Gebouw3D	72747	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192896,85	420241,46	8,52
Gebouw3D	72748	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192869,00	420178,01	2,53
Gebouw3D	72749	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192870,72	420179,20	2,58
Gebouw3D	72750	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192878,18	420170,50	3,02
Gebouw3D	72751	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192875,57	420168,70	2,58
Gebouw3D	72752	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192859,30	420158,88	8,62
Gebouw3D	72753	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192874,76	420156,79	8,58
Gebouw3D	72754	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192874,76	420156,79	8,60
Gebouw3D	72755	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192896,87	420144,99	3,60
Gebouw3D	72756	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192895,69	420139,82	2,70
Gebouw3D	72757	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192787,73	420211,06	8,12
Gebouw3D	72758	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192820,14	420222,90	3,10
Gebouw3D	72759	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,32	420232,18	9,49
Gebouw3D	72760	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192865,15	420180,24	2,50
Gebouw3D	72761	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192844,52	420164,48	2,49
Gebouw3D	72762	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192853,54	420167,48	2,72
Gebouw3D	72763	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192858,83	420175,93	2,48
Gebouw3D	72764	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192856,58	420146,65	8,43
Gebouw3D	72765	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192869,76	420133,85	9,02
Gebouw3D	72766	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192877,47	420219,83	8,56
Gebouw3D	72767	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192852,50	420216,06	8,49
Gebouw3D	72768	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192802,18	420262,34	2,92
Gebouw3D	72792	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192768,36	420504,74	4,59
Gebouw3D	72801	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192775,69	420440,78	4,39
Gebouw3D	72802	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192784,76	420429,28	4,10
Gebouw3D	72803	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192790,88	420406,21	7,34
Gebouw3D	72804	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192782,47	420372,86	3,53
Gebouw3D	72805	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192782,47	420372,86	3,50
Gebouw3D	72806	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192783,36	420405,79	3,58
Gebouw3D	72807	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192799,48	420373,82	3,80
Gebouw3D	72808	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192808,07	420330,07	4,60
Gebouw3D	72809	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192813,18	420435,93	7,22
Gebouw3D	72833	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192913,50	420222,33	7,46
Gebouw3D	72834	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192925,47	420215,87	7,47
Gebouw3D	72835	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192946,31	420222,83	2,47
Gebouw3D	72836	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,22	420221,19	7,49

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,49	33,61	Relatief	4	15,97	15,74	3,47
Gebouw3D	0,29	34,40	Relatief	4	6,96	2,98	1,48
Gebouw3D	4,99	32,47	Relatief	4	44,81	118,06	8,45
Gebouw3D	4,58	32,80	Relatief	23	105,47	419,19	0,14
Gebouw3D	8,22	33,28	Relatief	10	37,79	68,22	0,01
Gebouw3D	3,05	31,99	Relatief	4	13,86	11,60	2,81
Gebouw3D	6,70	34,00	Relatief	9	52,49	129,93	1,48
Gebouw3D	3,96	33,95	Relatief	8	27,46	31,44	0,15
Gebouw3D	2,60	34,00	Relatief	4	18,77	19,68	3,15
Gebouw3D	2,63	34,00	Relatief	4	10,48	6,59	2,10
Gebouw3D	8,52	34,00	Relatief	7	32,83	54,67	0,03
Gebouw3D	2,53	33,43	Relatief	4	11,61	7,72	2,04
Gebouw3D	2,70	34,00	Relatief	4	18,88	19,91	3,17
Gebouw3D	8,46	34,00	Relatief	8	32,57	53,64	0,03
Gebouw3D	2,76	32,53	Relatief	4	11,22	7,38	2,09
Gebouw3D	2,99	32,52	Relatief	4	11,21	7,34	2,07
Gebouw3D	8,59	33,12	Relatief	8	32,57	53,62	0,03
Gebouw3D	8,51	33,77	Relatief	7	33,01	55,78	1,80
Gebouw3D	2,56	32,00	Relatief	4	18,75	19,67	3,12
Gebouw3D	8,55	33,00	Relatief	8	32,59	53,72	0,03
Gebouw3D	8,60	33,27	Relatief	6	32,57	53,62	1,79
Gebouw3D	8,55	33,23	Relatief	7	32,57	53,55	0,01
Gebouw3D	8,56	33,24	Relatief	6	32,56	53,62	1,78
Gebouw3D	8,52	33,73	Relatief	7	32,53	53,47	0,01
Gebouw3D	8,87	32,00	Relatief	12	42,72	75,14	0,04
Gebouw3D	8,51	32,00	Relatief	8	33,85	62,73	0,75
Gebouw3D	8,52	32,00	Relatief	8	32,35	53,08	0,03
Gebouw3D	2,53	34,18	Relatief	4	11,26	7,38	2,06
Gebouw3D	2,58	34,06	Relatief	4	11,37	7,56	2,10
Gebouw3D	3,02	34,06	Relatief	4	18,76	19,66	3,15
Gebouw3D	2,58	34,23	Relatief	4	10,68	6,88	2,17
Gebouw3D	8,62	35,00	Relatief	8	32,65	53,96	0,03
Gebouw3D	8,58	34,40	Relatief	7	32,58	53,42	0,03
Gebouw3D	8,60	34,40	Relatief	6	32,95	55,47	1,80
Gebouw3D	3,60	33,13	Relatief	10	21,75	25,21	0,01
Gebouw3D	2,70	33,68	Relatief	6	11,61	7,79	0,01
Gebouw3D	8,12	33,39	Relatief	13	51,77	108,14	0,55
Gebouw3D	3,10	33,00	Relatief	4	21,53	26,40	3,72
Gebouw3D	9,49	31,03	Relatief	8	37,95	71,44	1,09
Gebouw3D	2,50	34,20	Relatief	4	15,30	12,19	2,22
Gebouw3D	2,49	34,68	Relatief	4	20,35	25,85	4,91
Gebouw3D	2,72	34,69	Relatief	4	14,80	13,40	3,10
Gebouw3D	2,48	34,40	Relatief	5	13,16	10,81	1,30
Gebouw3D	8,43	35,65	Relatief	11	46,71	89,47	0,03
Gebouw3D	9,02	35,00	Relatief	5	36,28	72,00	3,53
Gebouw3D	8,56	33,00	Relatief	7	32,85	54,97	0,03
Gebouw3D	8,49	34,00	Relatief	8	32,66	54,08	0,03
Gebouw3D	2,92	32,16	Relatief	4	17,00	14,99	2,49
Gebouw3D	4,59	0,00	Relatief	31	172,17	1525,30	0,43
Gebouw3D	4,39	35,44	Relatief	17	81,99	276,91	0,30
Gebouw3D	4,10	35,21	Relatief	13	77,60	237,60	0,78
Gebouw3D	7,34	33,88	Relatief	12	68,40	183,25	1,20
Gebouw3D	3,53	32,36	Relatief	7	53,74	151,22	1,27
Gebouw3D	3,50	32,36	Relatief	14	48,08	99,82	0,14
Gebouw3D	3,58	33,79	Relatief	4	34,01	54,39	4,23
Gebouw3D	3,80	32,03	Relatief	5	25,68	36,29	0,02
Gebouw3D	4,60	31,00	Relatief	27	185,34	1568,42	0,25
Gebouw3D	7,22	0,00	Relatief	10	101,02	503,11	2,40
Gebouw3D	7,46	31,36	Relatief	6	35,82	59,38	2,06
Gebouw3D	7,47	31,00	Relatief	6	35,82	59,74	2,19
Gebouw3D	2,47	30,65	Relatief	4	11,63	7,82	2,09
Gebouw3D	7,49	31,00	Relatief	6	35,82	59,66	2,16

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	4,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	23,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	35,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	19,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72837	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192952,76	420223,27	2,51
Gebouw3D	72838	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192930,66	420235,75	7,51
Gebouw3D	72839	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192951,52	420225,04	2,47
Gebouw3D	72840	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192936,80	420227,90	7,48
Gebouw3D	72841	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192907,25	420240,88	2,61
Gebouw3D	72842	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,78	420250,11	8,88
Gebouw3D	72843	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,13	420247,52	2,64
Gebouw3D	72844	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,13	420247,52	2,66
Gebouw3D	72845	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192900,68	420257,90	2,65
Gebouw3D	72846	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,88	420262,74	2,62
Gebouw3D	72847	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192912,38	420264,00	2,64
Gebouw3D	72848	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192918,22	420268,87	2,51
Gebouw3D	72853	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192955,97	420025,98	8,20
Gebouw3D	72854	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192955,97	420025,98	8,07
Gebouw3D	72855	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192965,98	420027,02	8,22
Gebouw3D	72863	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192979,49	420118,30	2,45
Gebouw3D	72864	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192823,16	419892,04	3,72
Gebouw3D	72867	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192942,63	420229,29	7,53
Gebouw3D	72868	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,46	420255,93	9,31
Gebouw3D	72869	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192924,39	420252,75	8,93
Gebouw3D	72870	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192920,31	420249,57	8,93
Gebouw3D	72871	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192825,71	419894,02	5,55
Gebouw3D	72872	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192819,09	419899,23	5,14
Gebouw3D	72874	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192848,12	420082,45	7,64
Gebouw3D	72875	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192900,39	420091,33	5,81
Gebouw3D	72876	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192883,53	420174,20	8,57
Gebouw3D	72877	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192919,45	420188,36	8,46
Gebouw3D	72878	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192943,67	420175,98	8,13
Gebouw3D	72879	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192953,15	420172,52	8,12
Gebouw3D	72880	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,62	420179,14	8,08
Gebouw3D	72881	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,62	420179,14	8,05
Gebouw3D	72882	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192946,62	420148,34	8,35
Gebouw3D	72883	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192943,76	420153,48	8,60
Gebouw3D	72884	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192955,98	420089,64	8,61
Gebouw3D	72885	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192961,06	420151,67	7,96
Gebouw3D	72886	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192945,49	420088,95	8,64
Gebouw3D	72887	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,47	420125,42	8,63
Gebouw3D	72888	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192959,44	420085,04	8,59
Gebouw3D	72889	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192935,10	420102,76	8,59
Gebouw3D	72890	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192938,56	420098,15	8,61
Gebouw3D	72891	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192938,23	420112,33	8,48
Gebouw3D	72892	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192942,03	420093,55	8,58
Gebouw3D	72893	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192956,30	420075,46	8,63
Gebouw3D	72894	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192911,61	420148,44	8,35
Gebouw3D	72895	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192911,62	420148,44	8,45
Gebouw3D	72896	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192905,01	420157,89	8,34
Gebouw3D	72897	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192914,92	420143,72	8,43
Gebouw3D	72898	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192918,22	420139,00	8,33
Gebouw3D	72899	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192946,40	420134,19	8,65
Gebouw3D	72900	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192937,13	420162,96	8,40
Gebouw3D	72901	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192937,13	420162,96	8,40
Gebouw3D	72902	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192943,76	420153,48	8,44
Gebouw3D	72903	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,63	420125,18	8,36
Gebouw3D	72904	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192921,53	420134,28	8,34
Gebouw3D	72905	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192925,17	420115,74	8,41
Gebouw3D	72906	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192922,46	420094,75	2,92
Gebouw3D	72907	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192976,09	420122,96	2,79
Gebouw3D	72908	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192906,71	420100,69	3,78
Gebouw3D	72909	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192902,12	420130,40	2,62
Gebouw3D	72910	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192915,76	420111,80	2,66
Gebouw3D	72911	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192922,52	420099,65	2,54
Gebouw3D	72912	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192942,65	420076,85	2,56

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,51	30,36	Relatief	4	11,13	7,36	2,17
Gebouw3D	7,51	30,98	Relatief	6	35,82	59,58	2,13
Gebouw3D	2,47	30,35	Relatief	4	11,54	7,80	2,16
Gebouw3D	7,48	30,99	Relatief	6	35,82	59,81	2,22
Gebouw3D	2,61	31,00	Relatief	4	20,55	25,14	4,02
Gebouw3D	8,88	30,82	Relatief	6	27,82	45,15	0,01
Gebouw3D	2,64	30,86	Relatief	4	11,37	7,60	2,13
Gebouw3D	2,66	30,86	Relatief	4	11,23	7,40	2,10
Gebouw3D	2,65	30,57	Relatief	4	10,21	6,50	2,44
Gebouw3D	2,62	30,36	Relatief	4	9,77	5,96	2,39
Gebouw3D	2,64	30,25	Relatief	4	9,94	6,16	2,39
Gebouw3D	2,51	30,00	Relatief	7	14,37	10,36	1,01
Gebouw3D	8,20	31,33	Relatief	19	46,53	122,41	0,23
Gebouw3D	8,07	31,33	Relatief	16	47,64	92,34	0,21
Gebouw3D	8,22	31,07	Relatief	13	43,38	81,23	0,01
Gebouw3D	2,45	30,70	Relatief	4	11,44	7,70	2,16
Gebouw3D	3,72	35,04	Relatief	4	25,96	39,35	4,73
Gebouw3D	7,53	30,65	Relatief	6	35,82	59,35	2,04
Gebouw3D	9,31	30,07	Relatief	8	35,81	60,75	0,01
Gebouw3D	8,93	30,23	Relatief	6	27,82	45,18	0,01
Gebouw3D	8,93	30,36	Relatief	7	27,83	45,20	0,01
Gebouw3D	5,55	35,00	Relatief	4	49,68	133,12	7,82
Gebouw3D	5,14	35,37	Relatief	4	44,88	109,62	7,10
Gebouw3D	7,64	36,00	Relatief	10	54,43	164,06	0,73
Gebouw3D	5,81	33,53	Relatief	4	33,08	65,74	6,65
Gebouw3D	8,57	33,73	Relatief	7	32,80	54,96	1,77
Gebouw3D	8,46	32,18	Relatief	5	29,50	52,43	0,01
Gebouw3D	8,13	31,21	Relatief	4	28,09	47,76	5,78
Gebouw3D	8,12	31,00	Relatief	4	28,09	47,77	5,78
Gebouw3D	8,08	30,68	Relatief	4	28,09	47,77	5,78
Gebouw3D	8,05	30,68	Relatief	8	28,19	47,79	0,02
Gebouw3D	8,35	31,98	Relatief	6	29,30	47,80	0,07
Gebouw3D	8,60	32,00	Relatief	6	29,29	47,85	0,22
Gebouw3D	8,61	31,00	Relatief	6	29,11	47,68	0,10
Gebouw3D	7,96	30,66	Relatief	5	28,01	47,49	0,01
Gebouw3D	8,64	31,36	Relatief	7	29,11	47,73	0,01
Gebouw3D	8,63	32,00	Relatief	8	29,41	47,80	0,07
Gebouw3D	8,59	31,00	Relatief	4	28,06	47,63	5,76
Gebouw3D	8,59	31,68	Relatief	6	28,05	47,60	0,01
Gebouw3D	8,61	31,65	Relatief	6	28,05	47,60	0,01
Gebouw3D	8,48	31,55	Relatief	5	28,05	47,60	0,01
Gebouw3D	8,58	31,63	Relatief	6	28,05	47,61	0,01
Gebouw3D	8,63	31,00	Relatief	4	28,07	47,65	5,75
Gebouw3D	8,35	32,43	Relatief	6	28,06	47,65	0,01
Gebouw3D	8,45	32,43	Relatief	6	28,06	47,64	0,01
Gebouw3D	8,34	32,97	Relatief	5	28,07	47,67	0,01
Gebouw3D	8,43	32,23	Relatief	5	28,05	47,62	0,01
Gebouw3D	8,33	32,06	Relatief	4	28,05	47,60	5,76
Gebouw3D	8,65	31,18	Relatief	4	28,10	47,79	5,78
Gebouw3D	8,40	32,00	Relatief	4	28,07	47,71	5,78
Gebouw3D	8,40	32,00	Relatief	4	28,07	47,71	5,78
Gebouw3D	8,44	32,00	Relatief	4	28,07	47,72	5,78
Gebouw3D	8,36	32,00	Relatief	5	28,03	47,56	0,07
Gebouw3D	8,34	32,04	Relatief	4	28,04	47,59	5,76
Gebouw3D	8,41	32,00	Relatief	4	28,04	47,59	5,75
Gebouw3D	2,92	32,25	Relatief	4	26,69	43,95	5,91
Gebouw3D	2,79	30,71	Relatief	6	20,18	21,95	0,03
Gebouw3D	3,78	33,00	Relatief	4	19,98	22,86	3,45
Gebouw3D	2,62	33,24	Relatief	4	11,47	7,70	2,13
Gebouw3D	2,66	32,41	Relatief	4	11,40	7,57	2,11
Gebouw3D	2,54	32,29	Relatief	4	11,48	7,76	2,16
Gebouw3D	2,56	31,11	Relatief	4	11,45	7,74	2,15

Invoergegevens van het model

Buro Ontwerp & Omgeving

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,65					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,30					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,52					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	2,67					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	2,50					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	2,61					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,43					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,55					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,56					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,56					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	17,03					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	15,44					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,99					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,89					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,78					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw												

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	72913	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192920,32	420106,78	2,58
Gebouw3D	72914	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192938,42	420079,30	2,59
Gebouw3D	72915	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192944,86	420069,80	2,58
Gebouw3D	72916	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192936,10	420086,33	2,55
Gebouw3D	72917	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192908,41	420120,76	2,59
Gebouw3D	72918	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192931,70	420092,77	2,56
Gebouw3D	72919	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192931,93	420088,67	2,59
Gebouw3D	72920	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192959,75	420146,43	2,66
Gebouw3D	72921	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192912,84	420118,62	2,62
Gebouw3D	72922	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192905,42	420127,48	2,56
Gebouw3D	72923	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192899,84	420137,41	2,55
Gebouw3D	73001	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192908,98	420187,98	8,51
Gebouw3D	73002	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192976,47	420189,59	7,97
Gebouw3D	73003	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192926,18	420193,13	2,91
Gebouw3D	73004	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192908,98	420187,98	8,41
Gebouw3D	73005	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192939,14	420192,63	8,52
Gebouw3D	73006	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192981,20	420192,90	8,72
Gebouw3D	73007	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192934,12	420199,80	8,50
Gebouw3D	73008	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192903,87	420195,26	8,42
Gebouw3D	73009	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192925,66	420199,59	2,53
Gebouw3D	73010	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192949,61	420202,97	8,79
Gebouw3D	73011	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192923,97	420198,42	2,53
Gebouw3D	73012	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192898,75	420202,54	8,84
Gebouw3D	73013	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192943,86	420210,90	8,43
Gebouw3D	73014	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,76	420207,36	2,51
Gebouw3D	73015	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192952,42	420213,83	8,51
Gebouw3D	73016	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192928,76	420207,36	2,47
Gebouw3D	73017	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,11	420209,93	8,90
Gebouw3D	73018	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192913,26	420212,66	2,69
Gebouw3D	73019	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192935,07	420214,60	2,52
Gebouw3D	73020	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192913,26	420212,66	2,66
Gebouw3D	73021	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192985,76	420166,50	8,03
Gebouw3D	73022	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192984,94	420157,04	8,09
Gebouw3D	73023	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192995,49	420172,66	8,02
Gebouw3D	73024	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	193000,00	420165,75	8,06
Gebouw3D	73025	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192980,08	420153,96	8,03
Gebouw3D	73026	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192970,34	420147,80	8,05
Gebouw3D	73027	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192989,65	420160,02	8,51
Gebouw3D	73028	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192976,86	420171,76	2,53
Gebouw3D	73029	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192980,98	420174,38	2,62
Gebouw3D	73030	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192988,51	420179,48	2,65
Gebouw3D	73031	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192969,48	420166,78	2,59
Gebouw3D	73032	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192971,88	420171,03	2,51
Gebouw3D	73033	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192974,07	420176,77	2,46
Gebouw3D	73034	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192964,57	420170,48	2,47
Gebouw3D	73035	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192971,54	420172,51	2,56
Gebouw3D	73036	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192944,42	420172,27	2,57
Gebouw3D	73037	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192959,22	420160,07	2,62
Gebouw3D	73038	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192951,32	420158,76	2,60
Gebouw3D	73039	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,06	420166,13	2,53
Gebouw3D	73040	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,37	420164,70	2,49
Gebouw3D	73041	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192954,98	420164,05	2,47
Gebouw3D	73042	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192951,32	420158,76	2,52
Gebouw3D	73043	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192981,06	420178,86	2,54
Gebouw3D	73044	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192984,63	420181,01	2,49
Gebouw3D	73045	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192962,15	420189,65	8,01
Gebouw3D	73046	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192957,53	420153,45	2,57
Gebouw3D	73047	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192946,70	420165,27	2,62
Gebouw3D	75818	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192849,78	419980,01	4,69
Gebouw3D	75824	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192608,62	420339,36	2,54
Gebouw3D	75825	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192558,16	420258,69	0,00
Gebouw3D	75829	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192708,58	420492,08	2,18

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,58	32,30	Relatief	4	11,42	7,65	2,13
Gebouw3D	2,59	31,41	Relatief	4	11,28	7,43	2,09
Gebouw3D	2,58	31,24	Relatief	4	11,30	7,48	2,08
Gebouw3D	2,55	31,82	Relatief	4	11,32	7,51	2,11
Gebouw3D	2,59	33,00	Relatief	4	11,27	7,34	2,03
Gebouw3D	2,56	32,00	Relatief	4	11,24	7,38	2,09
Gebouw3D	2,59	32,00	Relatief	4	11,25	7,39	2,09
Gebouw3D	2,66	30,72	Relatief	4	11,20	7,46	2,16
Gebouw3D	2,62	32,40	Relatief	4	11,25	7,41	2,11
Gebouw3D	2,56	33,00	Relatief	4	11,02	7,12	2,05
Gebouw3D	2,55	33,17	Relatief	4	11,16	7,33	2,11
Gebouw3D	8,51	33,00	Relatief	4	35,38	68,30	5,69
Gebouw3D	7,97	30,00	Relatief	4	28,08	47,74	5,78
Gebouw3D	2,91	31,98	Relatief	4	19,60	21,32	3,25
Gebouw3D	8,41	33,00	Relatief	9	42,72	90,50	0,01
Gebouw3D	8,52	31,17	Relatief	5	29,25	51,38	0,03
Gebouw3D	8,72	29,99	Relatief	4	28,08	47,73	5,78
Gebouw3D	8,50	31,31	Relatief	6	28,89	49,81	0,03
Gebouw3D	8,42	33,00	Relatief	10	42,76	90,48	0,01
Gebouw3D	2,53	31,65	Relatief	4	11,24	7,33	2,05
Gebouw3D	8,79	30,98	Relatief	12	42,04	75,42	0,03
Gebouw3D	2,53	31,79	Relatief	4	11,22	7,28	2,04
Gebouw3D	8,84	33,00	Relatief	6	29,33	51,65	0,02
Gebouw3D	8,43	30,98	Relatief	12	41,80	82,17	0,02
Gebouw3D	2,51	31,13	Relatief	4	11,28	7,47	2,12
Gebouw3D	8,51	30,59	Relatief	6	28,91	49,90	0,03
Gebouw3D	2,47	31,13	Relatief	4	11,47	7,68	2,13
Gebouw3D	8,90	30,07	Relatief	5	29,29	51,56	0,03
Gebouw3D	2,69	31,98	Relatief	7	13,35	7,27	0,01
Gebouw3D	2,52	31,00	Relatief	4	11,71	7,92	2,13
Gebouw3D	2,66	31,98	Relatief	5	18,78	19,61	1,08
Gebouw3D	8,03	29,98	Relatief	6	28,37	47,66	0,19
Gebouw3D	8,09	30,00	Relatief	4	28,01	47,49	5,76
Gebouw3D	8,02	29,50	Relatief	4	28,02	47,52	5,76
Gebouw3D	8,06	29,31	Relatief	6	28,06	47,69	0,10
Gebouw3D	8,03	30,00	Relatief	4	28,01	47,49	5,76
Gebouw3D	8,05	30,19	Relatief	5	28,01	47,50	0,01
Gebouw3D	8,51	29,98	Relatief	7	27,98	47,46	0,04
Gebouw3D	2,53	30,00	Relatief	8	19,37	16,76	1,07
Gebouw3D	2,62	30,00	Relatief	8	16,09	12,17	0,11
Gebouw3D	2,65	29,61	Relatief	5	15,62	12,17	2,09
Gebouw3D	2,59	30,17	Relatief	4	11,72	8,04	2,19
Gebouw3D	2,51	30,00	Relatief	4	11,32	7,55	2,14
Gebouw3D	2,46	30,00	Relatief	4	11,42	7,62	2,09
Gebouw3D	2,47	30,54	Relatief	4	11,31	7,55	2,14
Gebouw3D	2,56	30,00	Relatief	4	11,26	7,43	2,09
Gebouw3D	2,57	31,27	Relatief	4	11,34	7,62	2,19
Gebouw3D	2,62	30,82	Relatief	4	11,66	7,86	2,06
Gebouw3D	2,60	31,00	Relatief	4	11,22	7,38	2,09
Gebouw3D	2,53	30,65	Relatief	4	11,59	7,83	2,14
Gebouw3D	2,49	30,64	Relatief	4	11,21	7,49	2,19
Gebouw3D	2,47	31,00	Relatief	4	11,08	7,28	2,14
Gebouw3D	2,52	31,00	Relatief	5	11,29	7,42	0,51
Gebouw3D	2,54	30,00	Relatief	4	10,88	6,96	2,03
Gebouw3D	2,49	29,85	Relatief	4	11,22	7,42	2,11
Gebouw3D	8,01	30,60	Relatief	7	28,36	47,83	0,03
Gebouw3D	2,57	30,84	Relatief	4	11,63	7,87	2,12
Gebouw3D	2,62	31,30	Relatief	4	11,59	7,88	2,19
Gebouw3D	4,69	35,00	Relatief	4	36,20	81,34	8,30
Gebouw3D	2,54	34,32	Relatief	4	11,28	7,69	2,31
Gebouw3D	0,00	33,89	Relatief	7	21,13	23,45	0,08
Gebouw3D	2,18	0,00	Relatief	4	10,91	7,34	2,42

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,53					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,53					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,52					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,47					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,46					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,46					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,58					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,76					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,76					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,53					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,72					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,64					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,83					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,22					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	75833	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192710,60	420442,21	2,19
Gebouw3D	75835	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192809,86	420220,48	2,50
Gebouw3D	75836	1	20:46, 17 dec 2019			Polygoon	192691,04	420484,34	2,43
gebouw	82871	59	10:05, 30 nov 2021	V1		Polygoon	192395,41	420052,36	10,00
gebouw	82872	59	10:05, 30 nov 2021	T2		Polygoon	192460,78	420095,73	10,00
gebouw	82891	59	10:05, 30 nov 2021	T2		Polygoon	192374,91	420215,70	11,00
gebouw	82892	59	10:05, 30 nov 2021	A1		Polygoon	192411,07	420133,05	11,00
gebouw	82893	59	10:05, 30 nov 2021	A2		Polygoon	192439,90	420158,17	11,00
gebouw	82894	59	10:05, 30 nov 2021	T2		Polygoon	192467,32	420175,11	11,00
gebouw	82895	59	10:05, 30 nov 2021	G1		Polygoon	192502,41	420186,54	11,00

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,19	36,90	Relatief	4	16,00	15,00	3,00
Gebouw3D	2,50	33,04	Relatief	4	23,76	34,93	5,35
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	7	18,23	20,70	0,11
gebouw	10,00	38,74	Relatief	4	71,89	307,72	14,01
gebouw	10,00	36,00	Relatief	4	83,20	414,28	16,43
gebouw	11,00	35,00	Relatief	8	218,18	1762,53	6,10
gebouw	11,00	36,87	Relatief	4	155,25	1477,37	33,23
gebouw	11,00	35,27	Relatief	4	155,96	1466,83	31,29
gebouw	11,00	34,30	Relatief	4	135,75	992,21	21,13
gebouw	11,00	33,63	Relatief	8	134,64	1119,83	4,90

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	22,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	25,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	52,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	44,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	46,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	46,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	35,10					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	76083	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76104	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76115	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76144	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76148	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76153	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76177	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76188	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76225	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76265	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76285	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76295	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76296	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76313	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76318	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76325	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76388	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76398	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76417	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76434	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76438	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76442	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76444	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76447	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76451	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76454	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76456	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76457	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76459	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76460	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76485	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76488	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76492	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76509	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76558	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76613	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	76666	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76673	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76678	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76708	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76709	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76710	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76723	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76775	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76784	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76786	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76817	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76843	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76845	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76849	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76866	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76868	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76870	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76894	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76928	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76954	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76966	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	76970	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77001	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77002	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77044	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77053	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	192410,16	419997,05	17	195,76	165,17	0,53
groenvoorziening	192540,42	419914,73	16	123,53	76,05	1,26
groenvoorziening	192339,11	420106,42	14	165,88	131,45	0,61
groenvoorziening	192764,44	419826,32	11	24,82	9,14	0,53
groenvoorziening	192526,95	420075,12	39	272,44	175,53	0,58
groenvoorziening	192431,44	419997,36	38	139,84	95,11	0,17
groenvoorziening	192535,61	420091,57	5	30,29	22,39	1,62
groenvoorziening	192650,00	419726,99	7	101,96	42,80	1,42
groenvoorziening	192814,42	419873,53	22	60,19	51,53	0,11
groenvoorziening	192025,04	419200,05	8	38,36	24,44	0,42
groenvoorziening	192899,59	420002,17	7	8,80	4,37	0,39
groenvoorziening	192624,33	420167,48	24	130,63	113,57	0,64
groenvoorziening	192898,34	420002,51	12	8,80	4,37	0,03
groenvoorziening	192905,70	419989,58	7	13,16	10,04	0,41
groenvoorziening	192690,58	419764,12	8	17,45	9,79	0,31
groenvoorziening	192011,75	419188,01	15	208,63	140,34	0,42
groenvoorziening	192310,66	420160,21	16	236,02	135,24	0,61
groenvoorziening	192574,46	420123,43	12	76,17	65,75	0,80
groenvoorziening	192685,31	419758,73	80	619,27	466,87	0,30
groenvoorziening	192704,01	419773,77	24	162,40	78,16	0,36
groenvoorziening	192910,63	419953,42	10	20,26	20,44	0,63
groenvoorziening	192500,32	419861,60	10	23,95	14,67	0,69
groenvoorziening	192496,95	419859,59	50	435,24	338,75	0,28
groenvoorziening	192882,95	419924,31	18	93,54	79,68	0,46
groenvoorziening	192042,90	419215,49	7	36,26	31,78	0,48
groenvoorziening	192472,04	419904,98	14	75,29	80,45	0,36
groenvoorziening	192395,48	419511,06	30	1361,71	1704,67	0,47
groenvoorziening	192050,34	419221,64	6	91,91	90,16	2,08
groenvoorziening	192021,86	419201,92	17	237,80	179,31	0,95
groenvoorziening	192184,94	419332,36	9	252,83	229,25	1,76
groenvoorziening	192367,25	420071,17	20	189,26	134,28	0,67
groenvoorziening	192431,82	419968,42	7	35,97	28,75	1,34
groenvoorziening	192440,93	419948,19	6	76,29	69,96	1,87
groenvoorziening	192459,12	419925,51	6	64,26	61,58	2,00
groenvoorziening	192467,70	419911,76	8	27,42	25,64	0,09
groenvoorziening	192805,32	419860,22	14	61,34	30,39	0,45
groenvoorziening	192928,90	420261,79	20	73,91	68,52	0,36
groenvoorziening	192736,28	420275,28	63	363,94	172,49	0,08
groenvoorziening	192846,19	420095,46	129	631,18	6173,45	0,01
groenvoorziening	193018,92	420154,43	14	103,11	147,14	0,27
groenvoorziening	192909,63	420301,24	10	9,17	4,10	0,31
groenvoorziening	192915,32	420278,40	65	293,20	715,75	0,04
groenvoorziening	192858,97	420134,42	71	160,13	1019,32	0,63
groenvoorziening	192775,33	420193,04	104	60,98	113,42	0,03
groenvoorziening	192701,41	420044,53	43	182,99	112,21	0,91
groenvoorziening	192719,69	420246,02	30	130,97	514,01	0,20
groenvoorziening	192719,69	420246,02	34	40,00	17,60	0,08
groenvoorziening	192673,16	420036,42	44	371,49	706,33	1,26
groenvoorziening	192719,29	420246,46	12	24,95	11,53	0,34
groenvoorziening	192373,99	420185,53	5	191,34	1940,26	9,95
groenvoorziening	193018,92	420154,43	14	104,82	162,89	0,27
groenvoorziening	192955,10	419996,22	30	48,72	47,42	0,13
groenvoorziening	192912,82	420292,62	74	77,88	36,63	0,16
groenvoorziening	192797,48	420142,78	130	631,18	6173,45	0,01
groenvoorziening	192776,16	420192,10	34	209,11	275,90	0,01
groenvoorziening	192683,41	420241,20	81	112,58	358,18	0,05
groenvoorziening	192721,17	420245,26	29	25,48	14,38	0,08
groenvoorziening	192495,80	419858,78	153	4423,51	6598,55	0,28
groenvoorziening	192874,37	419923,74	31	120,02	104,46	0,46
groenvoorziening	192846,19	420095,46	41	177,63	291,51	0,01
groenvoorziening	192514,72	420286,68	8	18,89	17,75	0,43
groenvoorziening	192738,67	420271,24	89	360,70	286,74	0,13

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	56,60	0,80
groenvoorziening	60,40	0,80
groenvoorziening	37,50	0,80
groenvoorziening	6,38	0,80
groenvoorziening	32,56	0,80
groenvoorziening	18,80	0,80
groenvoorziening	13,52	0,80
groenvoorziening	47,32	0,80
groenvoorziening	12,03	0,80
groenvoorziening	13,57	0,80
groenvoorziening	2,52	0,80
groenvoorziening	26,18	0,80
groenvoorziening	2,24	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	6,59	0,80
groenvoorziening	44,87	0,80
groenvoorziening	60,35	0,80
groenvoorziening	15,56	0,80
groenvoorziening	75,39	0,80
groenvoorziening	28,81	0,80
groenvoorziening	6,81	0,80
groenvoorziening	9,41	0,80
groenvoorziening	97,18	0,80
groenvoorziening	16,47	0,80
groenvoorziening	16,93	0,80
groenvoorziening	30,20	0,80
groenvoorziening	159,90	0,80
groenvoorziening	30,15	0,80
groenvoorziening	67,52	0,80
groenvoorziening	76,57	0,80
groenvoorziening	60,10	0,80
groenvoorziening	11,37	0,80
groenvoorziening	36,33	0,80
groenvoorziening	30,06	0,80
groenvoorziening	11,77	0,80
groenvoorziening	9,27	0,80
groenvoorziening	15,62	0,80
groenvoorziening	33,97	0,80
groenvoorziening	48,20	0,80
groenvoorziening	29,76	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	14,03	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	12,66	0,80
groenvoorziening	31,73	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	50,09	0,80
groenvoorziening	7,60	0,80
groenvoorziening	65,60	0,80
groenvoorziening	29,76	0,80
groenvoorziening	16,54	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	48,20	0,80
groenvoorziening	12,16	0,80
groenvoorziening	16,80	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	303,66	0,80
groenvoorziening	16,47	0,80
groenvoorziening	13,44	0,80
groenvoorziening	5,27	0,80
groenvoorziening	33,83	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	77056	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77068	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77072	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77085	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77103	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77104	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77123	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77129	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77133	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77138	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77156	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77214	4	15:41, 29 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77215	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77221	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77224	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77227	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77258	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77282	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77305	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77328	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77330	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77335	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77336	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77339	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77345	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77348	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77349	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77376	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77430	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77432	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77434	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77444	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77455	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77456	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77566	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77576	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77583	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77605	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77615	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77651	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77653	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77667	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77672	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77688	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77691	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77694	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77699	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77707	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77714	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77715	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77717	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77743	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77751	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77785	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77833	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77863	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77885	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77901	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77940	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77943	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77947	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	77974	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	192743,06	420305,18	6	30,48	57,71	3,02
groenvoorziening	192962,55	420002,27	60	237,09	92,50	0,05
groenvoorziening	192844,29	420196,72	4	16,90	17,07	3,32
groenvoorziening	192643,39	420185,90	48	300,40	856,39	0,09
groenvoorziening	192761,85	420105,72	10	37,44	15,00	0,76
groenvoorziening	192320,40	419849,19	61	1978,91	4153,55	0,44
groenvoorziening	192288,96	420193,10	9	111,09	84,80	0,80
groenvoorziening	192537,46	419905,79	12	53,24	54,05	0,91
groenvoorziening	192993,12	420038,79	44	139,65	794,61	0,20
groenvoorziening	192847,05	420192,48	7	57,26	37,73	0,41
groenvoorziening	192629,65	420265,61	15	132,22	622,71	0,31
groenvoorziening	192536,64	420224,20	375	1160,57	8835,92	0,01
groenvoorziening	192679,26	420357,59	18	27,36	33,27	0,47
groenvoorziening	192502,74	420335,71	6	15,42	14,09	1,20
groenvoorziening	192748,13	420506,67	8	50,27	150,50	0,89
groenvoorziening	192503,67	420384,06	10	68,79	64,16	1,30
groenvoorziening	192797,48	420142,78	135	681,55	5491,82	0,01
groenvoorziening	192924,25	419978,15	15	80,49	138,22	0,13
groenvoorziening	192476,73	420333,86	5	24,93	31,16	2,80
groenvoorziening	192891,28	420460,02	27	120,34	385,63	0,46
groenvoorziening	192841,36	420467,28	19	158,12	838,16	0,78
groenvoorziening	192911,15	420309,05	6	21,55	25,52	0,70
groenvoorziening	192662,48	420234,49	82	193,85	280,87	0,09
groenvoorziening	192236,56	420414,27	129	1984,78	75217,27	0,71
groenvoorziening	192900,94	420403,77	25	97,34	299,43	0,42
groenvoorziening	192306,22	420247,40	18	132,39	648,07	1,88
groenvoorziening	192381,13	420240,30	29	126,22	255,62	0,44
groenvoorziening	192913,50	420276,82	23	114,98	121,90	0,38
groenvoorziening	192769,96	420381,13	4	27,46	46,17	5,18
groenvoorziening	192758,22	420350,30	10	47,87	88,39	1,38
groenvoorziening	192908,92	420313,55	35	90,61	377,18	0,62
groenvoorziening	192800,31	420148,44	20	46,57	44,83	0,38
groenvoorziening	192918,02	419952,92	91	40,65	54,53	0,04
groenvoorziening	192783,15	420370,73	6	12,83	9,66	1,67
groenvoorziening	192979,95	420063,52	7	44,11	70,10	0,02
groenvoorziening	192776,81	420335,05	18	94,51	317,78	0,32
groenvoorziening	192912,26	420268,68	29	120,96	495,00	0,04
groenvoorziening	192740,08	420246,52	23	80,51	92,34	0,07
groenvoorziening	192740,40	420529,83	111	20,45	22,88	0,02
groenvoorziening	192840,55	420458,74	8	72,57	210,60	0,52
groenvoorziening	192519,85	420240,38	21	89,98	412,27	0,05
groenvoorziening	192336,56	420242,41	17	95,55	542,99	0,07
groenvoorziening	192874,99	420523,22	4	8,34	4,34	2,02
groenvoorziening	192025,35	420213,05	16	505,24	1959,22	0,02
groenvoorziening	192738,52	420269,66	7	50,10	16,74	0,60
groenvoorziening	192798,35	420182,56	9	43,89	49,19	0,66
groenvoorziening	192799,94	420178,82	25	215,16	267,06	0,79
groenvoorziening	192774,20	420229,42	9	16,78	13,89	0,34
groenvoorziening	192987,30	420061,44	5	16,52	14,44	0,14
groenvoorziening	192566,53	420343,57	4	12,75	9,40	2,27
groenvoorziening	192901,98	420399,19	15	25,04	20,80	0,62
groenvoorziening	192867,90	420476,87	27	90,61	479,11	1,26
groenvoorziening	192334,27	419827,24	53	786,68	1989,90	0,45
groenvoorziening	192861,11	420259,35	46	121,27	127,19	0,05
groenvoorziening	192860,42	420097,88	85	311,02	1240,75	0,03
groenvoorziening	193001,58	420058,36	4	15,59	13,98	2,51
groenvoorziening	192700,59	420317,76	5	17,74	7,43	0,28
groenvoorziening	192441,46	420235,78	6	107,55	620,38	6,47
groenvoorziening	192714,87	420241,24	45	143,26	104,73	0,04
groenvoorziening	192891,28	420460,02	24	75,86	169,50	1,26
groenvoorziening	192484,64	420240,94	8	103,51	97,37	0,83
groenvoorziening	192729,32	420249,04	8	92,37	71,35	1,33

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,26	0,80
groenvoorziening	25,36	0,80
groenvoorziening	5,17	0,80
groenvoorziening	46,94	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	303,66	0,80
groenvoorziening	48,77	0,80
groenvoorziening	19,62	0,80
groenvoorziening	19,86	0,80
groenvoorziening	22,47	0,80
groenvoorziening	22,40	0,80
groenvoorziening	65,52	0,80
groenvoorziening	7,86	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	15,39	0,80
groenvoorziening	29,22	0,80
groenvoorziening	48,20	0,80
groenvoorziening	36,27	0,80
groenvoorziening	9,02	0,80
groenvoorziening	13,94	0,80
groenvoorziening	42,31	0,80
groenvoorziening	7,22	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	120,14	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	39,54	0,80
groenvoorziening	10,40	0,80
groenvoorziening	16,71	0,80
groenvoorziening	7,72	0,80
groenvoorziening	7,18	0,80
groenvoorziening	15,98	0,80
groenvoorziening	5,39	0,80
groenvoorziening	3,79	0,80
groenvoorziening	2,49	0,80
groenvoorziening	17,52	0,80
groenvoorziening	28,17	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	22,48	0,80
groenvoorziening	3,95	0,80
groenvoorziening	27,12	0,80
groenvoorziening	12,48	0,80
groenvoorziening	30,67	0,80
groenvoorziening	2,14	0,80
groenvoorziening	75,74	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	16,78	0,80
groenvoorziening	6,97	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	4,07	0,80
groenvoorziening	10,41	0,80
groenvoorziening	13,29	0,80
groenvoorziening	113,42	0,80
groenvoorziening	28,19	0,80
groenvoorziening	38,49	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	7,98	0,80
groenvoorziening	37,54	0,80
groenvoorziening	34,42	0,80
groenvoorziening	10,34	0,80
groenvoorziening	45,43	0,80
groenvoorziening	40,61	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	77989	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78000	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78024	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78027	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78048	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78121	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78130	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78179	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78181	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78187	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78190	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78192	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78206	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78256	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78275	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78286	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78287	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78291	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78321	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78324	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78329	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78332	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78343	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78359	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78372	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78397	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78495	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78501	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78502	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78541	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78552	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78556	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78561	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78570	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78583	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78593	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78595	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78602	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78643	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78664	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78667	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78697	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78702	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78710	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78727	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78747	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78748	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78766	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78783	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78832	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78838	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78840	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78870	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78872	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78873	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78891	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78894	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78918	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78974	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	78978	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79000	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79009	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	192718,87	420245,30	16	137,82	69,89	0,23
groenvoorziening	192684,96	419759,21	80	687,58	508,16	0,30
groenvoorziening	192946,63	419993,55	24	39,50	47,49	0,35
groenvoorziening	192870,56	420057,48	23	117,88	136,06	0,22
groenvoorziening	192904,61	420300,30	148	1080,47	5650,98	0,04
groenvoorziening	192186,69	420378,29	4	147,09	295,40	6,56
groenvoorziening	192879,52	420516,93	19	96,25	505,70	0,25
groenvoorziening	192779,77	419840,16	8	22,87	11,36	0,68
groenvoorziening	192958,00	420043,89	11	33,60	60,56	0,77
groenvoorziening	192981,18	420000,00	35	42,42	111,06	0,07
groenvoorziening	192905,45	420307,66	81	377,69	464,13	0,04
groenvoorziening	192858,64	420458,14	33	159,32	1156,56	2,00
groenvoorziening	192278,85	420399,48	12	13,28	9,47	0,55
groenvoorziening	192947,39	420247,59	27	114,66	240,93	0,55
groenvoorziening	192924,48	419977,83	21	193,99	312,95	0,13
groenvoorziening	192626,59	420161,82	18	91,06	27,52	0,21
groenvoorziening	192529,44	420077,74	16	50,50	32,86	0,13
groenvoorziening	192634,16	419993,74	13	124,14	90,55	3,91
groenvoorziening	192827,07	420500,06	39	134,39	791,72	1,33
groenvoorziening	192476,34	420315,22	5	16,66	14,48	1,13
groenvoorziening	192495,08	419871,50	7	37,23	12,15	1,15
groenvoorziening	193011,26	420049,84	19	24,45	28,34	0,57
groenvoorziening	192749,73	420310,17	12	39,38	90,88	0,71
groenvoorziening	192787,88	420363,62	9	89,30	412,02	0,32
groenvoorziening	192676,90	420216,48	11	97,14	268,99	1,94
groenvoorziening	192852,22	420385,46	32	145,46	114,25	0,35
groenvoorziening	192937,54	420035,60	20	68,50	192,18	0,26
groenvoorziening	192581,66	420124,26	4	16,44	6,71	0,84
groenvoorziening	192790,69	420365,46	9	33,88	24,71	0,27
groenvoorziening	192774,68	420316,39	14	84,91	451,41	0,58
groenvoorziening	192990,53	420052,78	30	59,37	114,68	0,49
groenvoorziening	192273,22	420389,86	7	28,40	37,60	0,66
groenvoorziening	192696,07	420323,24	7	34,95	14,46	0,28
groenvoorziening	192251,88	420091,12	41	2236,03	9219,83	0,62
groenvoorziening	192856,40	420323,74	38	216,63	2333,34	0,60
groenvoorziening	192975,33	419987,59	152	271,31	707,37	0,07
groenvoorziening	192779,86	420227,58	52	78,58	80,68	0,03
groenvoorziening	192278,06	420259,62	36	140,47	357,04	0,17
groenvoorziening	192038,54	419196,10	8	56,26	194,48	0,11
groenvoorziening	192829,56	420522,52	42	213,07	443,31	0,56
groenvoorziening	192334,27	419827,24	49	785,22	1873,79	0,54
groenvoorziening	192813,06	420414,45	13	90,77	271,80	0,56
groenvoorziening	192623,32	420162,29	8	47,97	26,09	1,00
groenvoorziening	192795,26	420237,31	8	39,91	44,57	0,35
groenvoorziening	192676,92	420369,33	54	31,04	35,56	0,04
groenvoorziening	192042,90	419215,49	11	58,66	226,26	0,54
groenvoorziening	192668,17	420198,24	52	268,28	130,07	0,04
groenvoorziening	192894,00	420393,56	94	455,19	2562,14	0,35
groenvoorziening	192992,28	420018,36	23	34,53	76,99	0,60
groenvoorziening	192896,35	420393,20	77	261,71	2531,25	0,28
groenvoorziening	192854,20	420385,71	19	118,82	479,77	1,60
groenvoorziening	192503,71	420389,56	11	74,86	206,47	1,52
groenvoorziening	192511,33	420325,34	4	15,52	12,34	2,21
groenvoorziening	192849,86	420422,63	8	54,28	119,23	0,38
groenvoorziening	192565,40	420278,05	6	12,25	8,34	0,64
groenvoorziening	192836,70	420523,68	4	8,26	4,26	2,03
groenvoorziening	192402,57	420335,12	9	77,75	106,63	0,78
groenvoorziening	192948,57	420035,60	6	18,67	18,69	1,21
groenvoorziening	192686,22	420344,46	12	33,76	12,77	0,73
groenvoorziening	192263,69	420343,65	6	31,14	38,95	1,59
groenvoorziening	192571,01	420114,43	12	55,92	32,49	0,41
groenvoorziening	192846,81	420224,80	67	260,11	939,24	0,09

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,51	0,80
groenvoorziening	75,39	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	15,10	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	67,01	0,80
groenvoorziening	34,78	0,80
groenvoorziening	6,39	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	3,98	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	11,18	0,80
groenvoorziening	4,92	0,80
groenvoorziening	45,15	0,80
groenvoorziening	58,11	0,80
groenvoorziening	14,53	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	5,88	0,80
groenvoorziening	5,89	0,80
groenvoorziening	12,09	0,80
groenvoorziening	9,91	0,80
groenvoorziening	12,93	0,80
groenvoorziening	26,48	0,80
groenvoorziening	16,78	0,80
groenvoorziening	12,81	0,80
groenvoorziening	13,57	0,80
groenvoorziening	7,33	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	13,13	0,80
groenvoorziening	11,59	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	457,81	0,80
groenvoorziening	53,28	0,80
groenvoorziening	16,29	0,80
groenvoorziening	13,72	0,80
groenvoorziening	9,40	0,80
groenvoorziening	16,93	0,80
groenvoorziening	73,32	0,80
groenvoorziening	153,54	0,80
groenvoorziening	35,94	0,80
groenvoorziening	8,75	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	9,00	0,80
groenvoorziening	16,02	0,80
groenvoorziening	34,55	0,80
groenvoorziening	35,01	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	53,28	0,80
groenvoorziening	41,35	0,80
groenvoorziening	14,22	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	19,44	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	2,17	0,80
groenvoorziening	18,93	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	13,36	0,80
groenvoorziening	9,99	0,80
groenvoorziening	15,91	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	79023	4	15:40, 29 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79045	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79046	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79052	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79106	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79120	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79144	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79177	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79181	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79187	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79190	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79202	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79208	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79215	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79238	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79256	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79262	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79284	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79285	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79310	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79344	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79355	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79360	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79362	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79363	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79365	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79408	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79409	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79412	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79426	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79429	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79432	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79481	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79516	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79550	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79562	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79587	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79590	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79607	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79631	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79632	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79669	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79678	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79685	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79706	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79765	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79791	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79803	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79805	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79866	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79952	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79954	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79959	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79973	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79983	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	79985	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80011	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80036	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80044	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80045	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80050	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80054	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	192373,50	420226,54	8	80,71	219,29	0,39
groenvoorziening	192756,19	420211,32	73	282,06	159,18	0,04
groenvoorziening	192581,08	420125,07	7	29,29	14,89	1,01
groenvoorziening	192993,94	420062,12	4	14,20	10,18	1,82
groenvoorziening	192778,36	420329,91	14	84,80	451,35	0,66
groenvoorziening	192839,32	420469,12	38	138,95	715,01	0,50
groenvoorziening	192755,24	420388,00	47	127,57	404,95	0,31
groenvoorziening	192382,25	419932,65	17	119,99	138,30	0,54
groenvoorziening	192624,93	420163,53	6	44,36	8,86	0,30
groenvoorziening	192576,06	420119,63	5	6,98	2,20	0,84
groenvoorziening	192389,15	419953,25	19	109,00	72,97	0,81
groenvoorziening	192624,00	420161,55	6	30,73	15,92	1,00
groenvoorziening	192532,21	420383,14	14	82,62	180,99	0,51
groenvoorziening	192594,16	420136,63	8	33,70	17,30	0,81
groenvoorziening	192754,36	420210,01	126	1314,04	6781,34	0,01
groenvoorziening	192252,01	420287,91	43	12,95	9,89	0,03
groenvoorziening	192351,24	420327,23	5	17,38	17,43	1,86
groenvoorziening	192852,32	420383,51	8	83,92	90,88	1,06
groenvoorziening	192772,06	420372,73	4	25,04	31,55	1,65
groenvoorziening	192837,87	420319,87	10	41,76	30,46	1,24
groenvoorziening	192718,94	420265,02	55	185,38	1734,97	0,05
groenvoorziening	192779,67	420194,49	33	209,11	275,90	0,01
groenvoorziening	192742,99	420391,35	74	126,80	462,20	0,16
groenvoorziening	192476,93	420324,84	8	24,93	31,16	0,46
groenvoorziening	192502,74	420335,71	5	15,42	14,09	1,44
groenvoorziening	192887,80	420487,09	30	104,87	582,37	0,23
groenvoorziening	192909,80	420302,89	91	81,92	42,19	0,16
groenvoorziening	192351,18	420337,12	11	28,69	29,38	0,07
groenvoorziening	192728,20	420249,79	10	99,81	366,93	0,38
groenvoorziening	192797,48	420142,78	110	611,64	5190,02	0,03
groenvoorziening	192260,13	420327,53	7	30,71	37,78	0,70
groenvoorziening	192877,86	420062,11	10	120,24	170,35	1,32
groenvoorziening	192317,45	419847,58	31	238,65	194,60	0,84
groenvoorziening	192834,21	420318,90	5	61,79	44,62	1,22
groenvoorziening	192594,68	420136,01	8	33,54	16,92	0,81
groenvoorziening	192537,55	420221,73	3	1,57	0,06	0,18
groenvoorziening	192738,67	420271,24	91	505,25	1183,10	0,45
groenvoorziening	192571,87	420382,41	5	18,55	17,71	0,03
groenvoorziening	192352,19	420308,92	9	54,18	62,71	1,47
groenvoorziening	192834,21	420318,90	7	110,43	91,51	1,63
groenvoorziening	192799,46	420335,11	4	49,49	29,26	1,14
groenvoorziening	192909,80	420302,89	11	5,89	1,45	0,22
groenvoorziening	192718,87	420245,30	12	136,85	44,56	0,23
groenvoorziening	192954,94	420041,56	4	18,92	20,49	3,08
groenvoorziening	192810,61	420171,74	7	73,16	30,99	0,79
groenvoorziening	192352,80	420306,88	7	46,19	58,04	1,07
groenvoorziening	192220,22	420224,65	21	29,40	55,17	0,66
groenvoorziening	192511,67	420319,82	5	15,52	12,34	0,43
groenvoorziening	192632,45	420226,82	76	193,85	280,86	0,25
groenvoorziening	193010,86	420172,66	27	125,58	205,08	0,92
groenvoorziening	192778,26	420464,81	85	266,84	1147,75	0,15
groenvoorziening	192267,64	420235,96	7	24,00	19,40	1,28
groenvoorziening	192699,28	420044,20	18	56,86	20,82	0,91
groenvoorziening	192797,48	420142,78	119	593,04	5881,93	0,01
groenvoorziening	192758,44	420367,76	11	34,20	45,53	0,31
groenvoorziening	192250,85	420280,50	30	26,78	22,62	0,04
groenvoorziening	192912,26	420268,68	28	120,96	495,00	0,04
groenvoorziening	193045,65	420124,05	97	326,41	598,58	0,01
groenvoorziening	192777,54	420212,71	88	41,05	26,34	0,08
groenvoorziening	192266,46	420357,36	6	25,79	31,03	1,65
groenvoorziening	192286,21	420477,06	8	159,33	554,08	1,51
groenvoorziening	192270,05	420375,06	6	35,11	47,78	1,83

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	35,63	0,80
groenvoorziening	22,38	0,80
groenvoorziening	7,78	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	36,69	0,80
groenvoorziening	15,41	0,80
groenvoorziening	14,53	0,80
groenvoorziening	2,65	0,80
groenvoorziening	23,01	0,80
groenvoorziening	7,14	0,80
groenvoorziening	27,31	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	45,04	0,80
groenvoorziening	4,59	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	39,53	0,80
groenvoorziening	9,04	0,80
groenvoorziening	18,98	0,80
groenvoorziening	45,15	0,80
groenvoorziening	12,16	0,80
groenvoorziening	19,29	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	6,84	0,80
groenvoorziening	40,61	0,80
groenvoorziening	48,20	0,80
groenvoorziening	13,20	0,80
groenvoorziening	40,46	0,80
groenvoorziening	23,76	0,80
groenvoorziening	29,47	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	0,70	0,80
groenvoorziening	23,28	0,80
groenvoorziening	6,59	0,80
groenvoorziening	13,97	0,80
groenvoorziening	29,47	0,80
groenvoorziening	23,58	0,80
groenvoorziening	2,04	0,80
groenvoorziening	34,55	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	21,93	0,80
groenvoorziening	13,97	0,80
groenvoorziening	2,30	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	50,43	0,80
groenvoorziening	55,76	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	19,80	0,80
groenvoorziening	48,20	0,80
groenvoorziening	7,77	0,80
groenvoorziening	11,82	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	28,95	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	67,29	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	80081	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80084	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80085	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80124	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80131	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	80151	4	20:55, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	82868	4	21:41, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	82869	4	21:41, 17 dec 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	82888	4	15:40, 29 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	82889	4	15:41, 29 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
onverhard	76072	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	76181	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	76561	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	76630	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	80181	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	80397	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	80609	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81209	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81360	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81411	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81580	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81829	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81873	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81874	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	81997	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	82237	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	82621	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	82796	6	20:55, 17 dec 2019	onverhard		Polygoon
transitie	79686	9	20:55, 17 dec 2019	transitie	transitie	Polygoon
boomteelt	77414	11	15:38, 29 nov 2021	boomteelt	boomteelt	Polygoon
boomteelt	78934	11	20:55, 17 dec 2019	boomteelt	boomteelt	Polygoon
boomteelt	82885	11	15:39, 29 nov 2021	boomteelt	boomteelt	Polygoon
boomteelt	82886	11	15:40, 29 nov 2021	boomteelt	boomteelt	Polygoon
grasland agrarisch	77509	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	77960	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	78400	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	79296	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	79462	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	79916	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	80083	12	20:55, 17 dec 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland overig	76841	14	20:55, 17 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	76884	14	20:55, 17 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	76895	14	20:55, 17 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	79239	14	20:55, 17 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	79316	14	20:55, 17 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
bouwland	76892	16	21:40, 17 dec 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	79512	16	20:55, 17 dec 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
loofbos	79530	17	20:55, 17 dec 2019	loofbos	loofbos	Polygoon
houtwal	77919	18	20:55, 17 dec 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	79245	18	20:55, 17 dec 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
fruitteelt	77555	19	20:55, 17 dec 2019	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	77601	19	20:55, 17 dec 2019	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	79913	19	20:55, 17 dec 2019	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	80072	19	20:55, 17 dec 2019	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
erf	80165	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80183	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80209	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80218	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80234	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80262	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80278	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80308	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	192763,26	420298,64	17	74,94	174,23	0,41
groenvoorziening	192537,55	420221,73	28	263,00	893,14	0,18
groenvoorziening	192253,46	420293,59	22	45,44	57,34	0,04
groenvoorziening	192769,14	420332,94	14	48,65	113,65	0,67
groenvoorziening	192412,77	419884,67	41	329,92	1450,95	0,12
groenvoorziening	192868,02	420057,41	11	34,42	22,52	1,27
groenvoorziening	192075,98	420260,20	23	529,84	10236,98	8,22
groenvoorziening	192106,65	420190,67	111	1236,00	32534,22	0,09
groenvoorziening	192408,32	420228,62	7	71,23	196,69	4,36
groenvoorziening	192402,21	420232,87	19	157,55	657,93	1,46
onverhard	192634,97	420178,43	6	24,84	13,56	1,16
onverhard	192668,93	420199,42	11	47,14	51,87	0,27
onverhard	192628,58	420172,70	8	19,24	9,43	0,99
onverhard	192532,74	420088,91	5	31,51	20,73	1,38
onverhard	192546,16	420382,99	18	48,04	20,86	0,89
onverhard	192863,31	420403,40	24	71,91	40,42	1,21
onverhard	192804,88	420312,16	5	48,75	17,63	0,64
onverhard	192838,84	420246,39	4	38,50	91,08	8,18
onverhard	192852,20	420385,94	4	34,00	8,28	0,47
onverhard	192849,90	420421,89	5	36,51	8,19	0,42
onverhard	192862,98	420237,86	4	24,23	31,01	3,57
onverhard	192700,98	420050,06	23	132,44	76,39	0,76
onverhard	192897,18	420399,56	57	123,57	59,98	0,28
onverhard	192509,59	420378,88	4	56,23	21,14	0,71
onverhard	192853,55	420238,90	9	5,96	2,66	0,43
onverhard	192785,29	420364,02	6	73,59	25,39	0,67
onverhard	192853,55	420246,48	11	8,54	5,63	0,66
onverhard	192472,78	420380,58	4	59,62	17,75	0,59
transitie	192740,40	420529,83	110	20,45	22,88	0,02
boomteelt	192468,26	420031,77	11	197,89	2359,39	1,05
boomteelt	192350,47	420088,67	24	954,01	47219,02	0,52
boomteelt	192381,59	420050,82	5	315,70	6002,08	28,94
boomteelt	192500,35	420119,35	5	253,95	3666,98	33,66
grasland agrarisch	192603,59	419975,12	71	1019,60	22673,02	0,34
grasland agrarisch	192910,63	419953,42	55	615,06	10015,32	0,10
grasland agrarisch	192603,59	419975,12	62	973,60	21080,49	0,34
grasland agrarisch	192910,63	419953,42	67	599,31	10560,12	0,10
grasland agrarisch	192317,45	419847,58	45	264,02	3098,92	0,12
grasland agrarisch	192603,59	419975,12	70	1019,60	22673,02	0,34
grasland agrarisch	192745,45	419854,86	56	1031,03	39472,04	0,16
grasland overig	192874,37	419923,74	7	12,04	4,35	0,68
grasland overig	192993,12	420038,79	29	117,04	39,11	0,09
grasland overig	192346,04	420085,42	9	65,02	161,22	0,53
grasland overig	192896,50	420002,81	7	4,65	1,19	0,02
grasland overig	192302,42	420151,73	6	30,44	49,54	1,50
bouwland	192334,27	419827,24	20	1124,87	67390,63	0,45
bouwland	192361,64	419845,18	21	437,94	9292,62	1,67
loofbos	192813,65	420249,94	83	291,98	4462,98	0,13
houtwal	192092,61	419580,68	62	1938,13	3534,56	0,20
houtwal	192217,27	419737,07	38	400,64	604,48	2,64
fruitteelt	192704,91	420009,17	70	659,32	11832,07	0,03
fruitteelt	192704,91	420009,17	66	649,60	11883,45	1,23
fruitteelt	192704,91	420009,17	65	649,60	11883,45	1,23
fruitteelt	192704,91	420009,17	71	659,32	11832,07	0,03
erf	192380,92	420325,46	4	12,00	8,97	2,85
erf	192441,22	420361,24	73	391,20	888,38	0,22
erf	192267,64	420235,96	47	455,33	4458,95	0,01
erf	192609,90	420359,68	270	1210,29	3538,71	0,03
erf	192827,00	420060,12	96	639,61	1762,31	0,16
erf	192522,22	420011,39	16	254,71	944,98	3,43
erf	192375,02	420312,98	22	140,18	238,26	0,10
erf	192657,84	420351,47	63	121,55	340,57	0,09

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	33,57	0,80
groenvoorziening	49,12	0,80
groenvoorziening	20,68	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	57,26	0,80
groenvoorziening	5,31	0,80
groenvoorziening	69,52	0,80
groenvoorziening	176,84	0,80
groenvoorziening	28,21	0,80
groenvoorziening	34,17	0,80
onverhard	10,09	0,80
onverhard	20,88	0,80
onverhard	5,63	0,80
onverhard	14,21	0,80
onverhard	6,13	0,80
onverhard	4,44	0,80
onverhard	23,58	0,80
onverhard	11,13	0,80
onverhard	16,54	0,80
onverhard	17,76	0,80
onverhard	8,46	0,80
onverhard	19,80	0,80
onverhard	11,24	0,80
onverhard	27,37	0,80
onverhard	0,87	0,80
onverhard	28,17	0,80
onverhard	0,93	0,80
onverhard	29,22	0,80
transitie	3,95	0,80
boomteelt	64,23	0,80
boomteelt	193,20	0,80
boomteelt	97,08	0,80
boomteelt	80,88	0,80
grasland agrarisch	75,69	0,80
grasland agrarisch	61,98	0,80
grasland agrarisch	75,69	0,80
grasland agrarisch	61,98	0,80
grasland agrarisch	42,09	0,80
grasland agrarisch	75,69	0,80
grasland agrarisch	75,39	0,80
grasland overig	3,39	0,80
grasland overig	25,36	0,80
grasland overig	26,21	0,80
grasland overig	1,16	0,80
grasland overig	8,94	0,80
bouwland	284,06	0,80
bouwland	113,42	0,80
loofbos	23,18	0,80
houtwal	454,38	0,80
houtwal	41,01	0,80
fruitteelt	52,03	0,80
fruitteelt	52,03	0,80
fruitteelt	52,03	0,80
fruitteelt	52,03	0,80
erf	3,20	0,50
erf	27,21	0,50
erf	89,86	0,50
erf	46,68	0,50
erf	61,98	0,50
erf	75,69	0,50
erf	22,12	0,50
erf	19,99	0,50

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	80330	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80336	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80348	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80369	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80396	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80449	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80464	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80475	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80513	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80540	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80547	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80549	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80555	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80557	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80570	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80580	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80594	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80619	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80631	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80645	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80651	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80655	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80656	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80662	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80694	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80743	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80807	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80808	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80813	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80825	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80836	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80837	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80874	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80897	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80900	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80928	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80947	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	80987	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81005	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81019	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81023	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81046	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81054	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81061	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81090	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81166	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81171	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81183	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81200	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81201	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81202	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81219	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81231	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81265	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81290	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81319	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81323	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81325	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81342	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81358	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81361	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81377	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	192827,00	420060,12	91	604,74	1838,88	0,16
erf	192339,11	420106,42	20	236,33	342,21	1,09
erf	192625,27	420173,82	78	733,00	6736,92	0,22
erf	192775,33	420193,04	6	11,08	5,32	0,09
erf	192392,20	420335,69	17	127,40	131,63	0,10
erf	192963,26	420050,71	78	397,33	973,55	0,42
erf	192471,35	419913,27	323	1935,39	12446,03	0,02
erf	192696,08	420001,07	88	575,06	2362,09	0,13
erf	192680,10	420033,39	92	575,06	2362,09	0,13
erf	192886,69	420248,72	104	401,62	809,57	0,21
erf	192783,42	420211,09	138	534,76	2082,68	0,01
erf	193005,37	420057,60	217	866,43	2231,85	0,02
erf	192457,41	420285,50	345	2595,86	7166,23	0,01
erf	192858,78	420156,31	121	395,72	927,05	0,05
erf	192519,76	419932,87	313	1918,71	12489,09	0,02
erf	192783,42	420211,09	129	543,55	2087,33	0,01
erf	192799,76	420373,83	89	486,45	2228,98	0,01
erf	192357,37	420273,76	138	778,78	1543,63	0,18
erf	192976,98	420200,03	187	949,10	2106,18	0,03
erf	192770,80	419873,10	97	738,84	5166,31	0,01
erf	192854,42	420382,24	77	345,69	1478,35	0,26
erf	192769,94	420439,84	116	646,91	2265,93	0,08
erf	192688,06	420523,10	13	22,93	18,31	0,01
erf	192519,76	419932,87	308	1905,47	14002,87	0,02
erf	192684,96	419759,21	149	1000,52	5709,34	0,03
erf	192770,80	419873,10	134	1078,58	5571,32	0,08
erf	192306,72	420320,00	17	59,67	130,48	0,04
erf	192667,36	420201,12	6	42,57	6,14	0,23
erf	192313,44	420297,26	21	114,22	254,80	0,12
erf	192609,84	419983,81	46	383,92	854,67	1,26
erf	192860,53	420146,84	12	66,39	93,22	0,32
erf	193024,42	420149,11	70	360,41	733,52	0,27
erf	192975,42	420223,87	43	108,91	23,79	0,42
erf	192369,96	420272,98	136	778,78	1543,63	0,18
erf	192471,35	419913,27	389	2406,45	12868,39	0,02
erf	192457,41	420285,50	347	2598,04	7165,09	0,01
erf	192674,03	420402,06	613	3053,50	10298,77	0,01
erf	192854,42	420382,24	75	345,69	1478,35	0,26
erf	192406,42	420001,81	79	861,88	6098,89	0,37
erf	192312,88	420371,03	249	1209,40	3527,68	0,01
erf	192375,15	420348,05	128	870,64	1520,68	0,02
erf	192949,87	420212,05	176	813,37	2106,96	0,01
erf	192689,42	420125,87	38	325,08	865,00	0,34
erf	192963,26	420050,71	80	405,01	994,04	0,42
erf	192330,23	420362,47	5	31,78	54,14	4,94
erf	192457,41	420285,50	347	2592,91	7177,05	0,01
erf	192963,26	420050,71	82	383,14	976,34	0,24
erf	192963,26	420050,71	83	389,62	988,10	0,24
erf	192968,26	420075,68	426	2161,87	8334,32	0,01
erf	192865,35	420150,22	8	51,85	68,12	1,26
erf	192843,30	420218,76	64	233,78	505,26	0,03
erf	192310,20	420341,37	20	114,48	174,28	2,05
erf	192322,20	420318,95	6	38,57	52,46	3,25
erf	192352,19	420308,92	7	31,94	37,35	0,22
erf	192293,44	420291,58	42	248,31	687,80	0,14
erf	192609,90	420359,68	230	1210,43	3538,54	0,03
erf	192858,78	420156,31	122	399,70	920,19	0,05
erf	192532,21	420383,14	273	1448,03	3655,36	0,08
erf	193005,37	420057,60	217	865,16	2232,26	0,02
erf	192350,14	420332,32	13	31,09	20,00	0,35
erf	192668,77	420512,49	13	65,49	67,01	0,23
erf	192377,61	420336,45	5	23,55	26,59	1,71

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	61,98	0,50
erf	37,50	0,50
erf	83,36	0,50
erf	4,25	0,50
erf	22,12	0,50
erf	25,36	0,50
erf	59,78	0,50
erf	44,97	0,50
erf	44,97	0,50
erf	25,62	0,50
erf	38,49	0,50
erf	28,95	0,50
erf	101,46	0,50
erf	20,55	0,50
erf	59,78	0,50
erf	38,49	0,50
erf	53,28	0,50
erf	27,91	0,50
erf	50,43	0,50
erf	42,92	0,50
erf	53,28	0,50
erf	55,76	0,50
erf	3,66	0,50
erf	59,78	0,50
erf	48,44	0,50
erf	48,56	0,50
erf	9,21	0,50
erf	20,88	0,50
erf	31,86	0,50
erf	50,09	0,50
erf	25,84	0,50
erf	29,76	0,50
erf	8,57	0,50
erf	27,91	0,50
erf	60,40	0,50
erf	101,46	0,50
erf	41,94	0,50
erf	53,28	0,50
erf	54,15	0,50
erf	60,45	0,50
erf	52,29	0,50
erf	24,12	0,50
erf	36,13	0,50
erf	25,36	0,50
erf	10,94	0,50
erf	101,46	0,50
erf	25,36	0,50
erf	25,36	0,50
erf	58,13	0,50
erf	22,26	0,50
erf	33,04	0,50
erf	17,37	0,50
erf	16,00	0,50
erf	7,36	0,50
erf	36,36	0,50
erf	46,68	0,50
erf	20,55	0,50
erf	33,52	0,50
erf	28,95	0,50
erf	7,79	0,50
erf	12,33	0,50
erf	7,51	0,50

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	81378	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81389	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81391	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81426	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81448	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81449	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81455	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81457	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81486	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81488	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81502	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81505	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81539	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81563	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81577	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81602	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81621	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81622	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81626	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81638	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81666	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81670	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81685	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81723	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81753	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81754	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81755	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81764	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81834	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81839	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81840	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81954	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	81957	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82015	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82047	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82059	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82081	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82089	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82100	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82113	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82133	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82149	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82189	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82193	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82314	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82318	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82352	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82363	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82381	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82421	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82430	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82433	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82443	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82447	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82462	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82537	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82584	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82595	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82648	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82677	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82686	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82693	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	192465,80	420391,42	158	958,47	2473,31	0,20
erf	192457,41	420285,50	343	2603,03	7179,57	0,01
erf	192508,18	419884,48	72	392,14	1652,05	0,07
erf	192370,24	420338,17	4	17,07	16,28	2,34
erf	192419,85	419977,79	46	422,87	2024,09	0,30
erf	192855,65	420074,05	30	196,41	654,82	0,66
erf	192701,84	420128,63	38	353,18	761,73	0,46
erf	192484,60	420242,07	14	22,62	10,97	0,45
erf	192609,84	419983,81	7	84,95	148,33	2,97
erf	192465,80	420391,42	160	1037,31	2485,36	0,20
erf	192980,48	420214,14	45	121,05	27,07	0,06
erf	192841,36	420467,28	21	137,11	586,37	0,08
erf	192956,87	420117,58	212	869,80	2212,99	0,02
erf	192394,20	419950,37	5	33,57	2,45	2,57
erf	192976,98	420200,03	212	973,84	2311,27	0,03
erf	192511,33	420325,34	277	1404,86	3384,27	0,08
erf	192890,60	420465,31	285	1230,07	9081,14	0,15
erf	192532,21	420383,14	285	1487,43	3622,72	0,08
erf	192465,80	420391,42	158	957,75	2184,92	0,02
erf	192852,22	420385,46	14	137,96	1175,72	0,48
erf	192526,95	420075,12	6	6,45	1,05	0,58
erf	193005,37	420057,60	217	886,45	2236,03	0,02
erf	192352,19	420308,92	16	53,91	69,37	0,22
erf	192704,91	420528,37	608	3092,19	10315,25	0,01
erf	192674,03	420402,06	612	3030,52	10327,72	0,01
erf	192876,99	420183,56	116	391,41	905,42	0,05
erf	192579,17	420061,24	5	129,38	435,90	8,52
erf	192625,27	420173,82	76	728,89	6743,74	0,22
erf	192684,96	419759,21	151	1004,96	5693,67	0,03
erf	192371,04	420310,78	5	19,32	22,83	2,00
erf	192790,51	420368,18	5	16,43	6,34	0,50
erf	192770,80	419873,10	111	743,38	5200,14	0,01
erf	192780,82	420385,31	14	99,00	212,75	0,30
erf	192704,91	420528,37	601	3045,56	10322,59	0,01
erf	192674,03	420402,06	613	3051,90	10301,03	0,01
erf	192357,37	420273,76	140	778,78	1543,63	0,18
erf	192375,02	419935,09	70	861,37	6023,71	0,37
erf	192511,33	420325,34	279	1405,23	3381,97	0,08
erf	192350,14	420332,32	12	35,25	49,38	0,07
erf	192689,42	420125,87	82	511,62	1611,30	0,29
erf	192827,00	420060,12	98	643,62	1757,54	0,16
erf	192320,05	420363,04	23	147,13	311,40	0,20
erf	192865,89	420233,38	63	232,61	503,01	0,03
erf	192841,36	420467,28	22	161,41	760,17	0,44
erf	192780,82	420385,31	13	99,00	212,75	0,30
erf	192375,15	420348,05	126	862,44	1510,88	0,02
erf	192799,76	420373,83	86	487,37	2247,49	0,01
erf	192359,02	420225,14	47	455,64	4461,84	0,01
erf	192704,91	420528,37	611	3090,08	10274,77	0,01
erf	192865,26	420198,11	421	1716,45	6600,10	0,01
erf	192508,18	419884,48	72	392,98	1685,03	0,07
erf	192902,62	420231,42	103	401,62	809,57	0,21
erf	192377,61	420336,45	6	23,55	26,59	0,84
erf	192947,34	420201,11	152	789,01	1866,03	0,01
erf	192465,80	420391,42	165	1028,86	2465,20	0,20
erf	192379,15	420314,74	4	12,71	10,07	3,08
erf	192312,88	420371,03	250	1209,40	3527,70	0,01
erf	193024,42	420149,11	71	360,41	733,52	0,27
erf	192809,92	420467,96	173	532,79	2231,26	0,15
erf	192306,71	420319,80	31	179,45	282,58	0,02
erf	192530,78	420076,80	6	5,44	0,93	0,56
erf	192769,94	420439,84	90	713,32	2665,56	0,08

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	49,06	0,50
erf	101,46	0,50
erf	38,45	0,50
erf	5,83	0,50
erf	37,98	0,50
erf	31,86	0,50
erf	49,02	0,50
erf	4,06	0,50
erf	33,29	0,50
erf	49,06	0,50
erf	7,78	0,50
erf	19,32	0,50
erf	28,95	0,50
erf	9,62	0,50
erf	38,07	0,50
erf	33,52	0,50
erf	39,46	0,50
erf	33,52	0,50
erf	49,06	0,50
erf	35,94	0,50
erf	1,70	0,50
erf	28,95	0,50
erf	7,75	0,50
erf	41,94	0,50
erf	41,94	0,50
erf	20,55	0,50
erf	59,19	0,50
erf	83,36	0,50
erf	46,55	0,50
erf	5,65	0,50
erf	7,37	0,50
erf	42,92	0,50
erf	31,70	0,50
erf	41,94	0,50
erf	41,94	0,50
erf	27,91	0,50
erf	56,60	0,50
erf	33,52	0,50
erf	7,79	0,50
erf	36,13	0,50
erf	61,98	0,50
erf	17,37	0,50
erf	33,04	0,50
erf	19,32	0,50
erf	31,70	0,50
erf	52,29	0,50
erf	53,28	0,50
erf	89,86	0,50
erf	41,94	0,50
erf	45,15	0,50
erf	54,68	0,50
erf	25,62	0,50
erf	6,67	0,50
erf	45,15	0,50
erf	49,06	0,50
erf	3,42	0,50
erf	60,45	0,50
erf	29,76	0,50
erf	73,32	0,50
erf	19,78	0,50
erf	1,69	0,50
erf	55,76	0,50

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	82696	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82726	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82739	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82748	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82750	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82751	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82778	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82779	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82814	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82844	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82846	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
erf	82858	21	20:53, 17 dec 2019	erf		Polygoon
groen	82933	60	16:45, 29 nov 2021	groen		Polygoon
groen	82934	60	16:46, 29 nov 2021	groen		Polygoon
groen	82935	60	16:46, 29 nov 2021	groen		Polygoon
groen	82936	60	16:46, 29 nov 2021	groen		Polygoon
groen	82937	60	16:46, 29 nov 2021	groen		Polygoon
tuin	82938	61	16:47, 29 nov 2021	tuin		Polygoon
tuin	82939	61	16:48, 29 nov 2021	tuin		Polygoon

Model: Knapheideweg (2021-11)
 Knapheideweg - Knapheideweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	193038,13	420140,91	7	63,82	12,21	0,45
erf	192441,22	420361,24	75	391,18	885,89	0,22
erf	192371,56	420324,09	13	31,07	42,66	0,32
erf	192770,80	419873,10	96	740,89	5139,46	0,01
erf	192951,43	419972,40	428	2161,87	8334,32	0,01
erf	192500,32	419861,60	71	391,93	1697,86	0,07
erf	192854,20	420385,71	16	216,33	2382,47	3,06
erf	192609,90	420359,68	230	1221,52	3556,25	0,03
erf	192951,43	419972,40	417	2127,81	8370,15	0,01
erf	192914,23	420270,04	107	403,56	799,70	0,21
erf	192770,80	419873,10	97	739,07	5166,31	0,01
erf	192763,46	420257,68	41	235,82	1168,30	0,07
groen	192358,48	420224,81	4	103,45	238,60	2,60
groen	192410,34	420218,62	20	268,59	2051,67	3,78
groen	192530,95	420154,49	4	106,98	128,82	1,72
groen	192533,10	420141,60	4	93,65	242,59	5,77
groen	192477,24	420071,11	5	107,72	716,31	0,68
tuin	192532,34	420211,58	11	169,19	1656,96	3,25
tuin	192402,40	420217,32	26	683,12	13885,43	5,34

Model: Knapheideweg (2021-11)
Knapheideweg - Knapheideweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	16,08	0,50
erf	27,21	0,50
erf	5,76	0,50
erf	42,92	0,50
erf	58,13	0,50
erf	54,68	0,50
erf	35,01	0,50
erf	46,68	0,50
erf	58,13	0,50
erf	25,62	0,50
erf	42,92	0,50
erf	21,04	0,50
groen	48,23	0,80
groen	74,63	0,80
groen	51,35	0,80
groen	40,99	0,80
groen	29,15	0,80
tuin	50,59	0,50
tuin	154,64	0,50