

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

CRANENBURGSESTRAAT 27/27A TE GROESBEEK

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.19.1056

Versie: 1

Datum: 23 augustus 2019

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Cranenburgsestraat 27/27a te Groesbeek

Opdrachtgever

Geling Advies
Burg. Wijnvlietlaan 1
5764 PD De Rips
0493 – 59 75 00

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L. van Sleeuwen (LL.B.)

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	7
TOETSINGSKADER	7
HOOFDSTUK 2	10
ONDERZOEKSRESULTATEN	10
HOOFDSTUK 3	33
CONCLUSIE	33
LITERATUUR	34
WAARNEMINGEN	35
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	43

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Cranenburgsestraat 27/27a te Groesbeek. De plannen omvatten de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen woning en de bouw van woningen. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming bescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.


De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld. De ingreep bestaat uit de sloop van op het moment leegstaande (voormalige) bedrijfsgebouwen en woningen.

Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de plaats Groesbeek in de gemeente Berg en Dal. Het plangebied bevindt zich buiten de woonkern.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 15/08/2019)



- Afbeelding 2: situatietekening van de inrichting (bron: Geling Advies 09-08-2019)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 22 augustus 2019 is de locatie tussen 08:30 en 09:30 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 18 graden Celsius en wisselend bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale Verordeningen). Binnen het natuurnetwerk geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime ander soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende volgens. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttorten of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttorten of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terrein beherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. De gegevens uit deze nationale databank geven een overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en diersoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.


Daarnaast zijn gegevens van websites als www.waarneming.nl geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze QuickScan gebruikt. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland


Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuur Netwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000.

De provincie spant zich in voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) worden beschermd tegen aantasting van de kernkwaliteiten: dat zijn de natuurwaarden, de potentiële waarden en de omgevingscondities. Het GNN is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Het uitgangspunt is dat in het GNN geen nieuwe initiatieven plaatsvinden, behalve ontwikkelingen van een groot algemeen of provinciaal belang of waarvoor geen alternatieven bestaan. In de GO is ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) versterking van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. De ecologische verbindingzones maken deel uit van de GO, evenals de weidevogelgebieden en de rustgebieden voor winterganzen. De provincie treft maatregelen vanwege de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen, leefgebieden, een gunstige staat van instandhouding en het Natuurnetwerk Nederland. De provincie beschermt de achttien Natura2000 gebieden die in het GNN liggen. Verder richt het beleid zich op behoud van de basiskwaliteit van landschappen in Gelderland. Voor de landschappen van bovenregionale waarde geldt een beschermingsregiem met kernkwaliteiten en met een juridisch vangnet in de verordening, zodat de provincie in gesprek kan komen indien het provinciaal belang in het geding raakt.



- Afbeelding 3: ligging Natuurnetwerk Gelderland (gldanders.planoview.nl, geraadpleegd op 15/08/2019)



- Afbeelding 4: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 15/08/2019)

De planlocatie is als enkelbestemming 'wonen' bestemd. Er mogen maximaal twee wooneenheden, een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden, aanwezig zijn.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogel(nesten).

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 5: zolder woonhuis



• Afbeelding 6: kruipruimte zolder



- Afbeelding 7: kruipruimte zolder



- Afbeelding 8: woonhuis overstek



- Afbeelding 9: woonhuis



- Afbeelding 10: overstek woonhuis



• Afbeelding 11: woonhuis



• Afbeelding 12: schuur linkerzijde perceel



• Afbeelding 13: schuur 1 opslag



• Afbeelding 14: schuur 1 opslag



• Afbeelding 15: zolder en uitsnede dak schuur 1



• Afbeelding 16: zolder en uitsnede dak schuur 1



- Afbeelding 17: aansluiting dak schuur 1



- Afbeelding 18: schuur 1 opslagruimte



- Afbeelding 19: dakaansluiting schuur 1



- Afbeelding 20: dakaansluiting schuur 1



- Afbeelding 21: achterzijde schuur 1



- Afbeelding 22: zijaanzicht schuur 1



- Afbeelding 23: voorzijde pluimveestal 1



- Afbeelding 24: pluimveestal 1 zij aanzicht



• Afbeelding 25: pluimveestal 1 zijaanzicht



• Afbeelding 26: pluimveestal 1 zijaanzicht



- Afbeelding 27: pluimveestal 1 zijaanzicht



- Afbeelding 28: binnenzijde pluimveestal 1



- Afbeelding 29: binnenzijde pluimveestal 1



- Afbeelding 30: zijaanzicht pluimveestal 1



- Afbeelding 31: binnenzijde pluimveestal 2



- Afbeelding 32: binnenzijde pluimveestal 2 (pomphuis)



- Afbeelding 33: zij aanzicht pluimveestal 2



- Afbeelding 34: kelder schuur 1



- Afbeelding 35: kelder schuur 1



- Afbeelding 36: kelder schuur 1



- Afbeelding 37: garage



- Afbeelding 38: tuinhuis



- Afbeelding 39: prieel



- Afbeelding 40: tuin



• Afbeelding 41: voorzijde tuin



• Afbeelding 42: tuin



Flora algemeen

Rondom het perceel zijn andere agrarische bedrijven aangetroffen. Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Op de planlocatie is erfbeplanting niet tot nauwelijks aanwezig in de tuin, zoals planten, struiken en bomen. Er is gras aanwezig.

Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden drie verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

In het woonhuis zijn de boeiboorden goed gesloten. Schuur 1 is door ongeïsoleerde wanden en daken ongeschikt voor vleermuizen. De kelder van schuur 1 is geheel afgesloten. Het gebouw van pluimveestall 1 is niet geschikt door golfplaten dak en ontbreken van de spouwmuren. Pluimveestall 2 is niet geschikt voor vleermuizen door golfplaten dak en ontbreken van de spouwmuren.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels. Er zijn vogels gezien en gehoord. Er zijn enkel kauwen en een groep overtrekkende boerenzwaluwen en huiszwaluwen waargenomen. Er zijn geen nesten waargenomen.

- Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Kauw

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan zoals te zien in bijlage 1, worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt niet plaats. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding opgenomen en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt geschermd soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier- en/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden, dient derhalve geen aanvullende onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Wet natuurbescherming
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
Vastgesteld d.d. 25 mei 1998 Staatsblad d.d. 14 juli 1998, nr. 402.
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdiervereniging (2010)
- Beleidsregels ten behoeve van passieve soortenbescherming Wnb Limburg
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.effectenindicator-soorten.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Groesbeek - Wylerbaan, Dennenkamp Gelderland

Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

naam

Groesbeek - Wylerbaan, Dennenkamp

oppervlakte

4,33 km²

gemeente

Berg en Dal (gemeente)

provincie

Gelderland

Data

waarnemingen

3.212

gebruikers

173

foto's

1.505

geluiden

0

soorten

611

Gebruiker

Stijn Schreven

531

Jan Jacobs

462

Herman Berteler

422

Peter Hoppenbrouwers

297

Erik van Dijk

134

Waarnemingen



Waarneming.nl

NL Log in of registreer

Groesbeek - Wylerbaan, Dennenkamp Gelderland

Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

2019-01-15

2019-08-22

selecteer een soort

alle soortgroepen

alle zeldzaamheden

zoek

Filter

Wis filters

☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2019-08-20 12:56	 Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	6 adult, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	  
2019-08-20	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	Wylerbaan, Dennenkamp	Henry van Lierop	
2019-08-20 12:54	 Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 juveniel, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	 
2019-08-20 11:47	 Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	15 gezien en gehoord	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	 
2019-08-20 11:47	 Huiszwaluw - <i>Delichon urbicum</i> 	8 gezien en gehoord	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	 
2019-08-20 11:16	 Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	5 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	  
2019-08-20 11:16	 Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	10 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	  
2019-08-20 11:16	 Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	4 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	  
2019-08-19 15:14	 Geelrode naalbaar - <i>Setaria pumila</i>	50 bloeiend, veldwaarneming	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	 

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2019-08-11 12:19	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	9 adult, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	✓ 📷
2019-08-11 12:31	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 adult, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	✓ 📷
2019-08-11 12:23	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	🔍 📷
2019-08-11 12:29	■ Oranje luzernevlinder - <i>Colias crocea</i>	2 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	■ 📷
2019-08-11 11:56	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i> ?	40 rups, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	🔍 📷
2019-08-11 11:48	■ Maïsbrand - <i>Ustilago maydis</i>	1 vruchtlichaam, veldwaarneming	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	✓ 📷
2019-08-08	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	🔍
2019-08-08 15:34	■ Oranje luzernevlinder - <i>Colias crocea</i>	3 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	■ 📷
2019-08-08	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	5 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	🔍
2019-08-08 15:33	■ Luzerne - <i>Medicago sativa</i>	100 bloeiend, veldwaarneming	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	✓ 📷
2019-08-06 10:42	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	12 foeragerend, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 08:58	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	10 foeragerend, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:46	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:43	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 09:01	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 08:49	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 overvliegend, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:51	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 08:48	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	10 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:35	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	2 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	🔍 🗨️ 📷
2019-08-06 08:54	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:38	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷
2019-08-06 10:57	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	5 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	🔍 📷
2019-08-06 10:57	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	5 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	■ 📷
2019-08-06 10:53	■ Oranje luzernevlinder - <i>Colias crocea</i>	10 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	■ 📷
2019-08-06 10:59	▲ Icarusblauwtje - <i>Polyommatus icarus</i>	1 imago, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷

2019-08-06 10:57	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	7 imago, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷
2019-08-06 10:58	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	7 imago, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷
2019-08-06 10:53	■ Luzerne - <i>Medicago sativa</i>	1000 bloeiend, ingezaaid, veldwaarneming	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷 📷
2019-08-04 19:37	▲ Grasklokje - <i>Campanula rotundifolia</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:42	▲ Stinkende gouwe - <i>Chelidonium majus</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:41	▲ Brem - <i>Cytisus scoparius</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:46	▲ Muizenoor - <i>Hieracium pilosella</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:46	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	✅ 📷
2019-08-04 19:42	▲ Vlasbekje - <i>Linaria vulgaris</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:42	▲ Adelaarsvaren - <i>Pteridium aquilinum</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:40	■ Wilde reseda - <i>Reseda lutea</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:44	■ Wouw - <i>Reseda luteola</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:46	▲ Schapenzuring - <i>Rumex acetosella</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:44	■ Zeepkruid - <i>Saponaria officinalis</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-04 19:49	■ Koningskaars - <i>Verbascum thapsus</i>	1	Boersteeg	Bram van Vliet	📷
2019-08-03 11:41	▲ Klein geaderd witje - <i>Pieris napi</i>	1 imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-08-03 11:40	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-08-03 11:43	▲ Hoolbeestje - <i>Coenonympha pamphilus</i>	1 imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-08-03 12:38	■ Wouw - <i>Reseda luteola</i>	1	Wylersbaan, Dennenkamp	Bram van Vliet	📷
2019-08-03 12:38	■ Zeepkruid - <i>Saponaria officinalis</i>	1	Wylersbaan, Dennenkamp	Bram van Vliet	📷
2019-07-29 17:09	■ Oranje luzernevlinder - <i>Colias crocea</i>	2 imago	Spoorgat	Jan Hartog	📷 📷
2019-07-29 17:13	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	📷 📷
2019-07-28	■ Oranje luzernevlinder - <i>Colias crocea</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-07-28	▲ Icarusblauwtje - <i>Polyommatus icarus</i>	3 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-07-28	■ Bruine daguil - <i>Euclidia glyphica</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷

2019-07-28	● Zwervende pantserjuffer - <i>Lestes barbarus</i>	2 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	21 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 ♀ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	11 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Kleine roodoogjuffer - <i>Erythromma viridulum</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Grote keizerlibel - <i>Anax imperator</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	1 ♀ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Bruinrode heidelibel - <i>Sympetrum striolatum</i>	2 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	■
2019-07-28	▲ Kustsprinkhaan - <i>Chorthippus albomarginatus</i>	5 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	■ Krasser - <i>Pseudochorthippus parallelus</i>	101 imago, baltsend / zingend	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	■ Moerassprinkhaan - <i>Stethophyma grossum</i>	1 ♂ imago, baltsend / zingend	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍 🗨️
2019-07-28	■ Zuidelijk Spitskopje - <i>Conocephalus fuscus</i>	11 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-28	▲ Pluimvoetbij - <i>Dasypoda hirtipes</i> ?	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	■ 🗨️
2019-07-28	▲ Roofvlieg onbekend - <i>Asilidae</i> indet.	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	■
2019-07-28	■ Grasjager - <i>Leptogaster cylindrica</i>	4 ♀ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-28	■ Ringpootroofvlieg - <i>Tolmerus cingulatus</i>	1 ♀ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-28	■ Ringpootroofvlieg - <i>Tolmerus cingulatus</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-28	■ Ringpootroofvlieg - <i>Tolmerus cingulatus</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-28	■ Ringpootroofvlieg - <i>Tolmerus cingulatus</i>	1 ♀ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-28	▲ Puntbijvlieg - <i>Eristalis nemorum</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	✅ 🗨️
2019-07-25 06:35	▲ Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	■ 🗨️
2019-07-24 07:26	▲ Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1 verkeersslachtoffer	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	🔍
2019-07-15 07:25	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	5	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	🔍

2019-07-10 16:52	▲ Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 d' baltsend / zingend	Wyerbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-07-09 16:10	■ Gewone pantserjuffer - <i>Lestes sponsa</i>	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	✓ 📷
2019-07-09 16:00	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	🔍 📷
2019-07-09 16:10	▲ Grote keizerlibel - <i>Anax imperator</i>	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	🔍 📷
2019-07-09 14:44	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	1	Spoorgat	Jan Hartog	✓ 📷
2019-07-09 16:05	■ Zwervende heidelibel - <i>Sympetrum fonscolombii</i>	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	🔍 📷
2019-07-09 15:34	▲ Steenrode heidelibel - <i>Sympetrum vulgatum</i> 📷	1 imago	Spoorgat	Jan Hartog	■ 📷
2019-07-07	● Zwervende pantserjuffer - <i>Lestes barbarus</i>	2 d' imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	51 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	3 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	6 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	4 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Grote keizerlibel - <i>Anax imperator</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	1 d' imago	Wyerbaan, Dennenkamp	Peter Hoppenbrouwers	🔍
2019-07-07	▲ Bruinrode heidelibel - <i>Sympetrum striolatum</i>	5 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	■
2019-07-06 12:12	▲ Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Wyerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	■
2019-07-06 12:12	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1	Wyerbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	✓ 📷
2019-06-30 09:03	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	8 gezien en gehoord	Wyerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷 📷
2019-06-30 09:08	▲ Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1 gezien	Wyerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✓ 📷 📷
2019-06-30 16:56	▲ Zwartsprietdikkopje - <i>Thymelicus lineola</i>	4 imago, gezien	Spoorgat	Felix Wijnen	✓ 📷
2019-06-30 16:53	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 imago, gezien	Spoorgat	Felix Wijnen	✓ 📷
2019-06-30 16:44	■ Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 imago, gezien	Spoorgat	Felix Wijnen	✓ 📷
2019-06-30 17:06	▲ Negentienstippelig lieveheersbeestje - <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i>	1 imago, gezien	Spoorgat	Felix Wijnen	✓ 📷 📷
2019-06-30 17:02	▲ Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje - <i>Harmonia axyridis f. spectabilis</i>	1 imago, gezien	Spoorgat	Felix Wijnen	✓ 📷

2019-06-30 16:50	▲ Grote waterweegbree - <i>Alisma plantago-aquatica</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Spoorgat	Felix Wijnen	📷
2019-06-30 16:40	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Spoorgat	Felix Wijnen	📷
2019-06-30 17:26	▲ Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Spoorgat	Felix Wijnen	📷
2019-06-29 08:35	▲ Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1 verkeersslachtoffer	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	📷
2019-06-23 13:41	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	1	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Hartog	📷
2019-06-18	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2 ♂' adult zomerkleed, bezet nest met eieren, gezien en gehoord	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	📷 📷 📷
2019-06-16 17:05	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1 ♂' baltsend / zingend	Wylersbaan, Dennenkamp	G. Brouwer	■
2019-06-11 11:44	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	4 gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷 📷
2019-06-11 11:44	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	2 gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷 📷
2019-06-11 11:43	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	8 gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷
2019-06-11 13:33	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷
2019-06-11 11:40	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	2 gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	📷 📷
2019-06-04 16:52	▲ Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 ♂' baltsend / zingend	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-06-03 15:19	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	1 adult, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	📷 📷
2019-06-01 11:39	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1 ♂' baltsend / zingend	Wylersbaan, Dennenkamp	Jolanda Wannet	📷
2019-06-01 11:37	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1 ♂' baltsend / zingend	Wylersbaan, Dennenkamp	Jolanda Wannet	📷
2019-06-01 11:34	▲ Cele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2	Wylersbaan, Dennenkamp	Jolanda Wannet	■
2019-06-01 18:22	▲ <i>Glischochilus quadrisignatus</i>	1 imago, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Marc de Bont	📷 📷
2019-05-25 11:30	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2 overvliegend	Wylersbaan, Dennenkamp	Louis Geraets	■
2019-05-25 10:39	▲ Braamsluiper - <i>Sylvia curruca</i>	1 baltsend / zingend	Wylersbaan, Dennenkamp	Fred Hustings	■
2019-05-25 10:47	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	2	Wylersbaan, Dennenkamp	Louis Geraets	■
2019-05-24	▲ Kleine vuurvinder - <i>Lycaena phlaeas</i>	2 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	■ Bruin blauwtje - <i>Aricia agestis</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	▲ Icarusblauwtje - <i>Polyommatus icarus</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	■ Bruine winterjuffer - <i>Sympecma fusca</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷

2019-05-24	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	11 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	1 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	■ Tengere grasjuffer - <i>Ischnura pumilio</i>	2 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	▲ Platbuik - <i>Libellula depressa</i>	5 imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	1 ♂ imago	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷
2019-05-24	■ Zwarte bladjager - <i>Dioctria atricapilla</i>	1	Spoorgat	Peter Hoppenbrouwers	📷 📷
2019-05-23 13:30	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	3 bezet nest met jongen, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Peter Rigterink	📷 📷
2019-05-22 20:05	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2 adult, foeragerend, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	📷
2019-05-22 07:36	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1 ♂ verkeersslachtoffer	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	📷
2019-05-21	▲ Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1 adult, verkeersslachtoffer, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Rob Koelman	📷 📷
2019-05-13 15:54	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 ♂ imago	Boersteeg	Sjak Gielen	📷
2019-05-13 15:51	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 ♂ imago	Boersteeg	Sjak Gielen	📷
2019-05-12 15:00	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂ adult, gezien en gehoord	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	■
2019-05-10 19:27	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 paar in broedbiotoop	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	📷
2019-05-10 18:12	▲ Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1 adult, vraatsporen	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	📷
2019-05-07 14:00	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	1 ♂ adult, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	📷
2019-05-07 14:00	■ Tapuit - <i>Oenanthe oenanthe</i>	3 adult, foeragerend, gezien en gehoord	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	■
2019-05-07 14:30	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2 adult zomerkleed, paar in broedbiotoop, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	■
2019-05-07 14:15	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2 ♀ adult zomerkleed, paar in broedbiotoop, gezien	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	■
2019-05-07 07:24	▲ Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1 adult, verkeersslachtoffer, vraatsporen	Wylersbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	📷
2019-05-06	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2 adult	Wylersbaan, Dennenkamp	Henk Eikholt	📷 📷
2019-05-05 11:53	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	Boersteeg	Sjak Gielen	■
2019-05-02 15:25	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2	Wylersbaan, Dennenkamp	Bart Willers	📷
2019-05-02 16:08	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	2 ♂ roepend	Wylersbaan, Dennenkamp	Bart Willers	📷

2019-04-28 16:00	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2 adult, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	📷 📱
2019-04-27 15:00	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2 of adult, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Henk Klaassen	📷 📱
2019-04-23 07:37	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	1	Zevenheuvelenweg e.o.	Jeroen Veeken	■
2019-04-23 07:38	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Zevenheuvelenweg e.o.	Jeroen Veeken	📷
2019-04-23 07:37	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1	Zevenheuvelenweg e.o.	Jeroen Veeken	📷
2019-04-23 07:38	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	Wylerbaan, Dennenkamp	Jeroen Veeken	📷
2019-04-23	● Glyfosaat bespoten weiland - <i>glyphosate sprayed</i>	1	Wylerbaan, Dennenkamp	Bernd-Jan Bulsink	■
2019-04-22 12:33	■ Casarca - <i>Tadorna ferruginea</i>	2	Wylerbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-04-22 09:27	▲ Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 of baltsend / zingend	Wylerbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-04-21 12:30	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1	Wylerbaan, Dennenkamp	Vincent Sanders	■
2019-04-21 14:44	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 of baltsend / zingend	Wylerbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-04-21 14:13	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 of imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-04-21 14:09	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-04-21 12:29	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 of imago	Wylerbaan, Dennenkamp	Vincent Sanders	📷
2019-04-21 14:12	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	Spoorgat	Sjak Gielen	📷
2019-04-21	● Glyfosaat bespoten weiland - <i>glyphosate sprayed</i>	1	Wylerbaan, Dennenkamp	Bernd-Jan Bulsink	■
2019-04-16 16:48	▲ Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 baltsend / zingend, gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Jan Jacobs	■
2019-04-15 15:34	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	2	Wylerbaan, Dennenkamp	Louis Geraets	📷
2019-04-15 14:15	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	4 paar in broedbiotoop, gezien en gehoord	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷 📱
2019-04-15 14:21	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	50 foeragerend, gezien en gehoord	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷
2019-04-15 14:25	▲ Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	10 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷
2019-04-15 16:17	▲ Cele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷
2019-04-15 16:17	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	2 gezien	Wylerbaan, Dennenkamp	Herman Berteler	✅ 📷
2019-04-15 15:34	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	2	Wylerbaan, Dennenkamp	Louis Geraets	📷
2019-04-11	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	2	Wylerbaan, Dennenkamp	Christian Brinkman	📷 📱

2

Bijlage

Effecten indicator soorten

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

6561 AM



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5.9488/51.7837 Oppervlakte: 61.53 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

[+ Slopen en/of asbest verwijderen](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ Vogels (2)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig

Zoogdieren (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
 verstoring door geluid	... onbekend
 verstoring door trilling	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig