

Rapport onderzoek verkeerslawaaai

Parklaan, Groesbeek



Status van het document:

Definitief

Datum: 12-11-2025

Sweco Nederland B.V.	Handelsregister 30129769
Onderwerp	onderzoek verkeerslawai
Projectnummer	51026945-001
Klant	BRO
Auteur	Quoc Duong
Gecontroleerd door	Ilse Kemper
Vrijgegeven door	Ruud Smeets
Datum	12-11-2025
Versie	D4
Documentreferentie	NL25-648800269-154094.docx

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	6
2.1	Besluit kwaliteit leefomgeving	6
2.2	Samenvatting toetsingskader	7
2.3	Besluit bouwwerken leefomgeving	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Brongegevens	8
3.2	Plangegevens	8
4	Berekeningsresultaten en toetsing	10
4.1	Toetspunten	10
4.2	Contouren	11
5	Maatregelenafweging	13
5.1	Maatregelen N842	13
5.2	Maatregelen gemeentewegen	13
5.3	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	14
5.4	Nadere afweging	14
6	Conclusie	16
	BIJLAGE 1 Opgave brongegevens wegbeheerder	17
	BIJLAGE 2 Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel	18
	BIJLAGE 3 Berekeningsresultaten toetspunten	19
	BIJLAGE 4 Berekeningsresultaten contouren	20

1 Inleiding

Aan de Parklaan te Groesbeek is men voornemens om middels nieuwbouw, sloop / nieuwbouw en transformatie in totaal 395 woningen te realiseren. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven. De nieuwbouw vindt plaats binnen de lichtgeel gekleurde bouwvlakken.



Figuur 1.1 Situering plangebied.

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluandaachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. In dit onderzoek wordt de geluidsbelasting in en rondom het plangebied onderzocht aan de hand van twee methoden: contouren en toetspunten. Deze aanpak is gehanteerd om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de akoestische impact van het geplande project en daarmee eventuele knelpunten inzichtelijk te kunnen maken. Het doel van deze aanpak is tweeledig: ten eerste, het bieden van inzicht in het akoestische milieu ter plaatse, en ten tweede, het evalueren van de impact van de voorgenomen bouwplannen op het geluidsniveau op de gebouwen. Door zowel de contouren als de toetspunten te analyseren, kan een vollediger beeld worden verkregen van de geluidsimpact, wat cruciaal is voor het waarborgen van de leefbaarheid en het voldoen aan relevante geluidsnormen. In het onderzoek wordt het geluid op de geluidgevoelige gebouwen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 Toetsingskader

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, heeft geen specifieke regels met betrekking tot verkeerslawaaai opgesteld in het vigerende Omgevingsplan of ander beleid.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Bkl is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf en wegen met een lage etmaalintensiteit, elke weg over een geluidaandachtsgebied beschikt. Indien het geluidgevoelig gebouw gelegen is in het geluidaandachtsgebied van een weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en wordt de standaardwaarde in acht genomen. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald door geluidproductieplafonds (gpp) of de basisgeluidemissies (bge). Deze informatie wordt opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). Zolang er nog geen gpp's en bge's zijn vastgesteld, wordt de omvang van het aandachtsgebied bepaald zoals beschreven in artikel 17.5 van de Omgevingsregeling:

- 100 meter voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder;
- 200 meter voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen;
- 350 meter voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen.

Een overschrijding van de standaardwaarde is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de grenswaarde. Indien op basis van overwegende bezwaren het geluid op het geluidgevoelige gebouw onvoldoende of niet kan worden gereduceerd tot aan de standaardwaarde, kan het college van burgemeester en wethouders een hoger geluid toestaan. In dat geval wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken. Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Bij ontheffing van de standaardwaarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in het geluidgevoelige gebouw.

Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld (Bkl artikel 5.78ac). Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid en dient te worden bepaald conform de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid is geen wettelijke richtlijn opgesteld, maar kan gebruik worden gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 2.2 is het geluid geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB

Tabel 2.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

Gecumuleerde geluid in L_{cum}	kwalificatie
≤ 45	zeer goed
46 - 50	goed
51 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	tamelijk slecht
66 - 70	slecht
≥ 71	zeer slecht

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van nieuwe geluidgevoelig gebouwen binnen een geluidaandachtsgebied.

Tabel 2.2 Samenvatting wettelijk toetsingskader.

geluidbronsort	standaardwaarde [L_{den}]	grenswaarde [L_{den}]
provinciale weg N842	50	60
binnenplanse wegen	53	70

2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid en wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de BOPA vast. Bij de aanvraag van de bouwactiviteit kan dan de benodigde geluidwering van een gevel worden bepaald. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en 33 dB (artikel 4.103 in het Bbl).

3 Uitgangspunten

3.1 Brongegevens

De gegevens voor de N842 zijn afkomstig van de provincie Gelderland.

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de binnenplanse wegen zijn aangeleverd door de opdrachtgever. De etmaalintensiteit is bepaald aan de hand van de verkeersgeneratie van het plan. Voor het berekenen van de verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van CROW-publicatie 744 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. Het verkeer op deze wegen bestaat enkel uit bestemmingsverkeer van de aanwezige functies en het voorgenomen plan. De aangeleverde gegevens van zijn opgenomen in bijlage 1.

De berekening bevat zowel de bestaande gebouwen als de nieuwe / getransformeerde woningen. Voor zowel de berekening van de bestaande situatie en de nieuwe situatie wordt gebruik gemaakt van deze verkeersgeneratie. De verkeersgeneratie bedraagt 2.750 verkeersbewegingen per weekdag. De toename van het verkeer op de provinciale weg is het verschil tussen de toekomstige verkeersgeneratie en de huidige verkeersgeneratie. De toename bedraagt 1.448 verkeersbewegingen per weekdag. Uitgangspunt is dat de helft van deze verkeersbewegingen op de provinciale weg naar het noorden rijdt en de andere helft naar het zuiden.

3.2 Plangebied

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de bouwvlakken. In onderhavig onderzoek zal op twee manieren worden getoetst:

1. Toetsing op basis van toetspunten die worden aangebracht op de randen van het bouwvlak binnen het plangebied. Voor elke zijde van de gebouwen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 6 bouwlagen gemodelleerd, afhankelijk van de hoogte van het desbetreffende bouwvlak. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe wegen, bodemgebieden en gebouwen. In figuur 3.1 zijn de bouwvlakken (geel) met de maximale bouwhoogten weergegeven.
2. Toetsing op basis van contouren die binnen en rondom het plangebied worden aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe bebouwing, nieuwe wegen en bodemgebieden binnen het plangebied.



Figuur 3.1 Maximale bouwhoogte bouwvlakken.

4 Berekeningsresultaten en toetsing

De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2025.1.

4.1 Toetspunten

De hoogst berekende waarden zijn getoetst per geluidbronsort en per bouwvlakomschrijving beknopt in tabel 4.1 weergegeven. Bij een overschrijding van de standaardwaarde worden de resultaten geel gearceerd weergegeven. Bij een overschrijding van de grenswaarde worden de resultaten rood gearceerd weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluid als gevolg van verkeer (L_{den}).


toetspunt en omschrijving	N842	gemeentewegen (binnenplanse wegen)
001-032 Sba-w1	63	45
033-116 Sba-w2	53	48
117-132 Sba-w3	58	53
133-176 Sba-w4	62	46
177-193 Sba-w5	56	49
194-210 Sba-w6a	42	50
211-247 Sba-w6b	46	54
248-255 Sba-w7	37	45
256-286 Sba-w8	53	50
287-300 Sba-w9	56	37

Het geluid op de randen van de bouwvlakken bedraagt ten hoogste 63 L_{den} als gevolg van N842 en ten hoogste 54 L_{den} als gevolg van de binnenplanse wegen. Als gevolg van de N842 treedt een overschrijding op van de standaardwaarde én grenswaarde. De grenswaarde van 60 L_{den} wordt overschreden op bouwvlakken Sba-w1 en Sba-w4. Het betreffen de bouwvlakken die het dichtst op de N842 liggen.


De standaardwaarde als gevolg van de gemeentewegen wordt beperkt overschreden op bouwvlak Sba-w6b. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen.

4.2 Contouren

In figuur 4.2 en figuur 4.3 is het geluid van respectievelijk de N842 en gemeentewegen op basis van contouren op een indicatieve hoogte van 10 meter weergegeven. Het onderzoek beperkt zich tot deze hoogte, aangezien de maatgevende hoogte per bouwvlak verschilt. De onderstaande figuren geven enkel een indicatie van de te verwachten geluidsbelasting op 10 meter hoogte. Voor gedetailleerde resultaten per toetsingspunt en toetshoogte wordt verwezen naar bijlage 3. In bijlage 4 zijn tevens de geluidscontouren van de N842 en de gemeentewegen opgenomen.



Figuur 4.2 Geluidscontouren N842.



Figuur 4.3 Geluidscontouren gemeentewegen.

In de toekomstige situatie kan het gecumuleerd en gezamenlijk geluid oplopen tot boven de 60 L_{den}. Hierbij is de N842 veruit maatgevend voor het geluid op het plangebied, wat betekent dat de grenswaarde van 60 L_{den} voor provinciale wegen overschreden wordt.

Als gevolg van de gemeentewegen (binnenplanse wegen) is mogelijk sprake van een beperkte overschrijding van de standaardwaarde. Een overschrijding van de grenswaarde wordt niet verwacht.

5 Maatregelenafweging

Conform het Besluit kwaliteit leefomgeving dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden vanwege de overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van de N842 en gemeentewegen (binnenplanse wegen). Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen of een combinatie hiervan te worden overwogen.


5.1 Maatregelen N842

Het beheer van de N842 wordt door de provincie uitgevoerd. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de betreffende weg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Aangezien de N842 momenteel over een referentiewegdek beschikt, kan een geluidreducerend wegdek een doelmatige maatregel zijn om het geluid te reduceren. Omdat het beheer bij de provincie ligt, zou dit in overleg met het bevoegd gezag overwogen kunnen worden.

Het plaatsen van een geluidsscherm langs de N842 is in dit geval niet realistisch en wenselijk. Rekening houdend met de nieuwbouw van maximaal 20 meter hoog, moet het scherm zeer hoog zijn en een relatief lange lengte hebben om effectieve geluidsreductie te realiseren. Daarnaast staan er bestaande woningen tussen de nieuwbouw en de N842. De geluidsschermen belemmeren het zicht vanuit deze woningen. Het realiseren van overdrachtsmaatregelen is daarom niet doelmatig.

5.2 Maatregelen gemeentewegen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Parklaan (binnenplanse weg) zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. De overschrijding vindt plaats op de begane grond ter plaatse van de rood omcirkelde gevel.



Figuur 5.1 Overschrijding Sba-w6b.

Het vergroten van de afstand tussen de weg en het betreffende bouwvlak of het realiseren van een geluidsscherm is niet mogelijk. Het realiseren van bron- en overdrachtsmaatregelen zal op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

In geval van een overschrijding van de standaardwaarde dient onderzoek te worden gedaan naar de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid op de gevels van de woning. Voor de beoordeling van het gecumuleerd geluid wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 5.1 is de kwalificatie conform methode Miedema per gebouw weergegeven. De akoestische situatie ter plaatse van de woningen varieert van 'zeer goed' tot 'tamelijk slecht'.


Tabel 5.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

gebouw	kwalificatie
Sba-w1	zeer goed - tamelijk slecht
Sba-w2	zeer goed - redelijk
Sba-w3	zeer goed - matig
Sba-w4	zeer goed - tamelijk slecht
Sba-w5	zeer goed - matig
Sba-w6a	zeer goed - goed
Sba-w6b	zeer goed - redelijk
Sba-w7	zeer goed
Sba-w8	zeer goed - redelijk
Sba-w9	zeer goed - matig

5.4 Nadere afweging

In figuur 5.2 en 5.3 zijn de overschrijdingen van de grenswaarde van 60 L_{den} als gevolg van de N842 met weergegeven. De gevels van de toekomstige woningen binnen de bouwvlakken Sba-w1 en Sba-w4 moeten worden uitgevoerd worden als niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen van toepassing is waar de grenswaarde wordt overschreden. Niet op alle bouwlagen wordt de grenswaarde overschreden.

Tevens wordt opgemerkt dat het toepassen van niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen een optie is wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn. In bijlage 3 zijn de geluidsbelastingen per bouwvlak en per toetspunt opgenomen. Voor alle woningen binnen de bouwvlakken en waar de standaardwaarde en de grenswaarde wordt overschreden, is een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels nodig.



Figuur 5.2 Overschrijding grenswaarde N842.



Figuur 5.3 Overschrijding grenswaarde N842.

6 Conclusie

Uit zowel de toetspunt-berekeningen en de contourberekeningen blijkt dat er sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde én grenswaarde als gevolg van de N842. Als gevolg van de gemeentewegen (binnenplanse wegen) wordt de standaardwaarde overschreden. Het treffen van bron- en of overdrachtsmaatregelen vanwege de N842 en de gemeentewegen is niet doelmatig. Voor alle woningen binnen de bouwvlakken en waar de standaardwaarde en/of de grenswaarde wordt overschreden, is een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels nodig. Op de gevels waar de grenswaarde wordt overschreden, is een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen van toepassing. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd.

BIJLAGE 1 Opgave brongegevens wegbeheerder

Verkeersgeneratie Dekkerswald - Huidige Situatie	Studio Verbinding	26-9-2025
Op basis van CROW-publicatie 744 - Kencijfers verkeersgeneratie 2024		
Stedelijkheidsgraad 4. weinig stedelijk		
Ligging locatie buitengebied		
Functies op basis van Stakeholderskaart		

Organisaties en Diensten							
Nummer op kaart	Naam	Omschrijving	CROW-functie	Aantal/oppervlakte	Minimale kencijfer verkeersgeneratie*	Verkeersgeneratie weekdag	Verkeersgeneratie werkdag**
1	Onder de bomen	Woningen voor jongeren onder begeleiding	Kamerverhuur, studenten, niet zelfstandig*	26	0,8	20,8	23,1
2	Studentenhuisvesting Tabor	Kamerverhuur aan studenten	Kamerverhuur, studenten, niet zelfstandig	9	0,8	7,2	8,0
3	Eikenhorst	71 woningen t.b.v. 24-uurszorg	Verpleeg- en verzorgingshuis	71	1,1	78,1	78,1
4	Kentering	Opvang 200 Oekraïeners 8000 m2 = 40 m2	Huur, appartement, sociale huur of vrije sector,< 30	200	1,7	340,0	377,4
5	Magazijn ZZG		Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief	900	3,9	35,1	46,7
6	De Plataan	51 corporatiewoningen voor senioren	Levensloopbestendig (aanleunwoning, serviceflat)	51	2,2	112,2	124,5
7	Kliniek Heyendaal/Rijk van Nijmegen	Privékliniek	Ziekenhuis	476	8,2	39,0	51,9
8	Hoofdgebouw Dekkerswald	Leegstand	Geen verkeersgeneratie door leegstand	9779	0	0,0	0,0
9	Brasserie De Serre en Kapel Onder de Bogen						
	9.1 Brasserie De Serre		Restaurant	112	8,0	9,0	9,0
	9.2 Kapel Onder de Bogen	Vergaderlocatie	Discotheek (kerk/kapel bij evenementen)	278	17,2	47,8	47,8
10	Berkenhof						
	10.1 Kantoor		Kantoor (zonder baliefunctie)	1352	7,9	106,8	142,1
	10.2 Magazijn		Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief	648	3,9	25,3	33,6
11	Herstelcentrum ZZG	126 eenheden met 180 bedden	Verpleeg- en verzorgingshuis	180	1,1	198,0	198,0
12	Terwindtschool	Leegstaand	middelbare school	10	6	60,0	60,0
13	Gymzaal	Buiten gebruik	sportthal (gymzaal t.b.v. basisschool)	438	0,875	3,8	3,8
14	Kantoor 't Wald ZZG	Diensten ZZG	Kantoor (zonder baliefunctie)	1990	7,9	157,2	209,1
Particuliere villa's							
W1, W2, W3, W5				koop, vrijstaand	4	7,8	31,2
W4, W6, W7, W8, W9				huur, huis, vrije sector	5	6,0	30,0
Totaal						1302	1481

Toelichting kencijfers	
*Het kencijfer voor de verkeersgeneratie is inclusief bezoekers voor elke functie	
** De verkeersgeneratie op een werkdag wordt voor de functie wonen berekend door de verkeersgeneratie van een weekdag met 1,11 te vermenigvuldigen.	
** De verkeersgeneratie op een werkdag wordt voor de functie werken berekend door de verkeersgeneratie van een weekdag met 1,33 te vermenigvuldigen.	
Het vrachtverkeer naar en van woongebieden is doorgaans verwaarloosbaar, maar is wel in de cijfers verwerkt. Hanteer als gemiddelde: 0,02 vrachtautobewegingen per woning per werkdag-etmaal (licht + zwaar).	
Uitleg afwijkende kencijfers	
1.1	Kencijfer voor kamerverhuur, studenten gehanteerd bij gebrek aan specifiek kencijfer doelgroep
3	Geen kencijfers verkeersgeneratie voor, daarom op basis van inschatting gebruik. Per 3 patienten/kamers elke dag 1 bezoeker met auto (2/3 = 0,67). Daarnaast per 5 patienten/kamers 1 werknemer met auto (2/5 = 0,4) Totaal: (0,4+0,67 = 1,1 per kamer)
4	Geen kencijfers vanuit CROW. Autobezit en gebruik komt overeen met bewoners sociale huurwoning: https://www.goudappel.nl/nl/actueel/een-lokale-parkeernorm-voor-flexwoningen-bepalen-zo-pakt-u-het-aan . Kleinste type woning gehanteerd (<30 m2)
12	Als het een school blijft, wordt dit waarschijnlijk middelbaar speciaal onderwijs/dagbesteding. o.b.v. inschatting Wurck: circa 10 lokalen met één leerkracht per lokaal (2 verkeersbewegingen per dag), leerlingen worden met ca. 10 busjes gebracht en gehaald (4 verkeersbewegingen per dag. (per lokaal 4+2 = 6 verkeersbewegingen)
13	Nevenfunctie in gebied, geen zelfstandige verkeersgeneratie, afgezien van trainer/leraar en incidenteel onderhoud/schoonmaak. Zelfde omrekenfactor als voor parkeer kencijfer hanteren: 3,4/0,25 = 12,8

Verkeersgeneratie Dekkerswald Totaal - 395 woningen	
Op basis van CROW-publicatie 744 - Kencijfers verkeersgeneratie 2024	
Stedelijkheidsgraad	4. weinig stedelijk
Ligging locatie	buitengebied

Blok	Code	Functie in CROW	Minimale kencijfer verkeersgeneratie*		Verkeersgeneratie weekdag	Verkeersgeneratie werkdag**	% mvt ochtendspitsuur	Aantal mvt ochtendspitsuur	% vertrekken ochtendspits	Aantal vertrekkende mvt ochtendspitsuur	% aankomsten ochtendspits	Aantal arrivingende mvt ochtendspitsuur
			Aantal/oppervlakte	verkeersgeneratie*								
A	A1	huur, appartement duur (>100 m2)	28	5,3	148,4	164,7	0,08	13,2	0,89	11,73	0,11	1,4
	A2	huur, appartement duur (75-100 m2)	15	3,4	51,0	56,6	0,08	4,5	0,89	4,03	0,11	0,5
	A3	buurtwinkel	50	79,4	39,7	39,7	0,10	4,0	0,09	0,36	0,91	3,6
	A4	discotheek (kerk/kapel bij evenementen)	278	17,2	47,8	47,8	0,10	4,8	0,09	0,43	0,91	4,4
	A5	huur, appartement, duur (75-100 m2)	15	3,4	51,0	56,6	0,08	4,5	0,89	4,03	0,11	0,5
totaal A					337,9	365,5						
B	B1	koop, appartement, duur (>100 m2 bvo)	15	7	105,0	116,6	0,08	9,3	0,89	8,30	0,11	1,0
	B2	koop, appartement, midden (>100 m2 bvo)	34	7	238,0	264,2	0,08	21,1	0,89	18,81	0,11	2,3
totaal B					343,0	380,7						
C	C1	koop, appartement, duur (>100 m2 bvo)	33	7	231,0	256,4	0,08	20,5	0,89	18,26	0,11	2,3
	C2	koop, appartement, duur (>100 m2 bvo)	31	7	217,0	240,9	0,08	19,3	0,89	17,15	0,11	2,1
totaal C					448,0	497,3						
D	D	huur, appartement, duur (75-100 m2 bvo)	23	3,4	78,2	86,8	0,08	6,9	0,89	6,18	0,11	0,8
totaal D					78,2	86,8						
E	E1	sociale huur, appartement (<75 m2 bvo)	40	2,9	116,0	128,8	0,08	10,3	0,89	9,17	0,11	1,1
	E2	sociale huur, appartement (<75 m2 bvo)	20	2,9	58,0	64,4	0,08	5,2	0,89	4,58	0,11	0,6
	E3	kantoor (zonder baliefunctie)	1990	7,9	157,2	209,1	0,10	20,9	0,09	1,88	0,91	19,0
totaal E					331,2	402,2						
F	F1	verpleeg- en verzorgingshuis (herstelcentrum)	180	1,1	198,0	198,0	0,09	17,8	0,20	3,56	0,80	14,3
	F2	sporthal (gymzaal t.b.v. basisschool)	438	0,875	3,8	3,8	0,41	1,6	0,45	0,71	0,55	0,9
totaal F					201,8	201,8						
totaal G					10	60,0	0,41	24,6	0,45	11,07	0,55	13,5
H	H1	koop, appartement, midden (>100 m2 bvo)	22	7	154,0	170,9	0,08	13,7	0,89	12,17	0,11	1,5
	H2	huur, appartement, midden (75-100 m2 bvo)	26	3,4	88,4	98,1	0,08	7,8	0,89	6,99	0,11	0,9
totaal H					242,4	269,1						
I	I1	sociale huur, appartement (<75 m2 bvo)	30	2,9	87,0	96,6	0,08	7,7	0,89	6,88	0,11	0,8
	I2	koop, rijwoning (tussen/hoek)	8	7	56,0	62,2	0,08	5,0	0,89	4,43	0,11	0,5
	I3	tennisveld	1203	0,85	10,2	10,2	0,10	1,0	0,09	0,09	0,91	0,9
totaal I					153,2	169,0						
J	J1	sociale huur, appartement (<75 m2 bvo)	30	2,9	87,0	96,6	0,08	7,7	0,89	6,88	0,11	0,8
	J2	koop, rijwoning (tussen/hoek)	16	7	112,0	124,3	0,08	9,9	0,89	8,85	0,11	1,1
totaal J					199,0	220,9						
totaal K					5	43,3	0,08	3,5	0,89	3,08	0,11	0,4
totaal L					4	34,6	0,08	2,8	0,89	2,47	0,11	0,3
	Stakeholderskaart	Geen onderdeel van plan										
	3	Eikenhorst (verpleeg- en verzorgingstehuis	71	1,1	78,1	78,1	0,09	7,0	0,20	1,41	0,80	5,6
	6	De Plataan (levensloopbestendig: aanleunwoning,	51	2,2	112,2	124,5	0,08	10,0	0,89	8,87	0,11	1,1
	7	Kliniek Heyendaal/Rijk van Nijmegen (ziekenhuis)	476	8,2	39,0	51,9	0,10	5,2	0,09	0,47	0,91	4,7
	W1, W2, W3, W5	Particuliere woningen (koop, vrijstaand)	4	7,8	31,2	34,6	0,08	2,8	0,89	2,47	0,11	0,3
	W4, W6, W7, W8	Huurwoningen (huur, huis, vrije sector)	4	6,0	24,0	26,6	0,08	2,1	0,89	1,90	0,11	0,2
Totaal overig					284,5	315,8						
Totaal			395		2750	3047	Totaal	275	Totaal	187	Totaal	88
Toelichting							van/naar Groesbeek	110	naar Groesbeek	75	vanuit Groesbeek	35
							van/naar Nijmegen	165	naar Nijmegen	112	vanuit Nijmegen	53

*Het kencijfer voor de verkeersgeneratie is inclusief bezoekers voor elke functie

** De verkeersgeneratie op een werkdag wordt voor de functie wonen berekend door de verkeersgeneratie van een weekdag met 1,11 te vermenigvuldigen.

De verkeersgeneratie op een werkdag wordt voor de functie werken berekend door de verkeersgeneratie van een weekdag met 1,33 te vermenigvuldigen.

Het vrachtverkeer naar en van woongebieden is doorgaans verwaarloosbaar, maar is wel in de cijfers verwerkt. Hanteer als gemiddelde: 0,02 vrachtautobewegingen per woning per werkdag-etmaal (licht + zwaar).



A3	Kencijfer rest gebouwde kom, bij gebrek aan kencijfer buitengebied
F1	Geen kencijfers verkeersgeneratie voor, daarom op basis van inschatting gebruik. Per 3 patienten/kamers elke dag 1 bezoeker met auto (2/3 = 0,67). Daarnaast per 5 patienten/kamers 1 werknemer met auto (2/5 = 0,4) Totaal: (0,4+0,67 = 1,1 per kamer)
F2	Nevenfunctie in gebied, geen zelfstandige verkeersgeneratie, afgezien van trainer/leraar en incidenteel onderhoud/schoonmaak. Zelfde omrekenfactor als voor parkeerkeencijfer hanteren: 3,4/0,25 = 12,8
G	Als het een school blijft, wordt dit waarschijnlijk middelbaar speciaal onderwijs/dagbesteding. o.b.v. inschatting Wurck: circa 10 lokalen met één leerkracht per lokaal (2 verkeersbewegingen per dag), leerlingen worden met ca. 10 busjes gebracht en gehaald (4 verkeersbewegingen per dag. (per lokaal 4+2 = 6 verkeersbewegingen)
I3	Alleen voor gebruik bewoners, geen club aan verbonden. --> 0,25 van reguliere minimale kencijfer


BIJLAGE 2 Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek


Model eigenschap


Omschrijving	Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
Verantwoordelijke	NL1E3S
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NL1E3S op 12-2-2025
Laatst ingezien door	NLA604 op 12-11-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	10
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00
































Rapport: Groepenbeheer
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
versie D4 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Binnenplanse wegen	Weg	08	Boslaan
Binnenplanse wegen	Weg	09	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	10	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	11	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	12	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	13	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	15	Het Erf
Binnenplanse wegen	Weg	16	Boslaan
Binnenplanse wegen	Weg	17	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	18	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	19	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	20	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	21	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	22	Het Erf
Binnenplanse wegen	Weg	23	Verbindingspad
Binnenplanse wegen	Weg	24	Het Erf
Binnenplanse wegen	Weg	25	Het Erf
Binnenplanse wegen	Weg	26	Het Erf
Binnenplanse wegen	Weg	27	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	28	Parklaan
Binnenplanse wegen	Weg	29	Parklaan

Rapport: Groepenbeheer
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
versie D4 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
N842	Weg	01	N84203_L
N842	Weg	02	N84203_L
N842	Weg	03	N84203_R
N842	Weg	04	N84204_R
N842	Weg	05	N84204_R
N842	Weg	06	N84204_L
N842	Weg	07	N84204_L

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
01	N842	89335	2	16:47, 11 nov 2025	-79041	2	Polylijn	190211,49	424019,76	190206,79	424025,87	70,88	70,70	70,72	70,49
02	N842	89340	2	09:04, 12 nov 2025	-79043	2	Polylijn	190206,91	424025,75	189759,38	424593,42	70,69	51,06	70,51	49,55
03	N842	89344	2	09:04, 12 nov 2025	-79045	2	Polylijn	189756,27	424592,16	190207,76	424016,84	53,35	70,87	49,75	70,71
04	N842	89345	2	09:04, 12 nov 2025	-79047	2	Polylijn	190207,76	424016,84	190699,77	423391,29	70,87	83,53	70,71	84,32
05	N842	89346	2	09:04, 12 nov 2025	-79049	2	Polylijn	190699,77	423391,29	190718,01	423368,66	83,53	83,75	84,32	83,98
06	N842	89347	2	09:04, 12 nov 2025	-79051	2	Polylijn	190722,22	423370,65	190702,62	423393,68	83,74	83,53	83,90	84,11
07	N842	89348	2	09:04, 12 nov 2025	-79053	2	Polylijn	190702,62	423393,68	190211,49	424019,76	83,53	70,88	84,11	70,72
08	Binnenplanse wegen	130762	1	11:26, 24 okt 2025	-79059	2	Polylijn	190367,55	423724,87	190247,87	423619,67	0,00	0,00	77,95	76,19
09	Binnenplanse wegen	130768	1	08:24, 24 okt 2025	-79061	2	Polylijn	190047,62	423801,92	190100,62	423811,08	0,00	0,00	71,11	70,85
10	Binnenplanse wegen	130771	1	08:24, 24 okt 2025	-79063	2	Polylijn	190139,94	423940,04	190169,80	423981,45	0,00	0,00	70,78	70,62
11	Binnenplanse wegen	130772	1	10:33, 24 okt 2025	-79065	2	Polylijn	190141,00	423942,33	190017,58	424042,30	0,00	0,00	70,74	67,86
12	Binnenplanse wegen	130773	1	08:24, 24 okt 2025	-79067	2	Polylijn	190169,80	423981,52	190203,32	424012,63	0,00	0,00	70,62	70,70
13	Binnenplanse wegen	130775	1	08:24, 24 okt 2025	-79069	2	Polylijn	190017,61	424042,34	190006,54	424027,60	0,00	0,00	67,86	67,99
15	Binnenplanse wegen	130788	1	08:24, 24 okt 2025	-79071	2	Polylijn	189933,86	423930,60	189914,64	423954,99	0,00	0,00	68,79	65,75
16	Binnenplanse wegen	130800	1	10:34, 24 okt 2025	-79073	2	Polylijn	190171,82	423983,54	190367,55	423724,87	0,00	0,00	70,62	77,95
17	Binnenplanse wegen	130950	1	08:24, 24 okt 2025	-79075	2	Polylijn	190010,28	423803,50	190047,62	423801,92	0,00	0,00	71,14	71,11
18	Binnenplanse wegen	130951	1	08:24, 24 okt 2025	-79077	2	Polylijn	190006,54	424027,60	189933,86	423930,60	0,00	0,00	67,99	68,79
19	Binnenplanse wegen	130957	1	08:24, 24 okt 2025	-79079	2	Polylijn	190203,32	424012,63	190208,15	424016,43	0,00	0,00	70,70	70,72
20	Binnenplanse wegen	130958	1	10:33, 24 okt 2025	-96255	2	Polylijn	190124,02	423869,57	190140,03	423940,26	0,00	0,00	70,93	70,77
21	Binnenplanse wegen	130960	1	08:24, 24 okt 2025	-79083	2	Polylijn	189933,86	423930,60	189961,80	423816,39	0,00	0,00	68,79	71,29
22	Binnenplanse wegen	180590	1	10:35, 24 okt 2025	-79085	2	Polylijn	189914,64	423954,99	189962,65	424020,40	0,00	0,00	65,75	66,10
23	Binnenplanse wegen	180670	1	11:25, 24 okt 2025	-79087	2	Polylijn	190017,61	424042,34	189990,97	424147,30	0,00	0,00	67,86	66,21
24	Binnenplanse wegen	180671	1	08:54, 12 nov 2025	-79089	2	Polylijn	190100,09	423810,48	190139,84	423758,07	0,00	0,00	70,85	72,44
25	Binnenplanse wegen	180672	1	10:34, 24 okt 2025	-79091	2	Polylijn	189905,21	423758,44	189961,80	423818,31	0,00	0,00	69,52	71,34
26	Binnenplanse wegen	180673	1	08:55, 12 nov 2025	-79093	2	Polylijn	189914,64	423954,99	189847,68	424023,55	0,00	0,00	65,75	64,40
27	Binnenplanse wegen	182045	1	10:33, 24 okt 2025	-96257	2	Polylijn	190115,38	423840,68	190124,02	423869,57	0,00	0,00	70,90	70,93
28	Binnenplanse wegen	182046	1	08:24, 24 okt 2025	-79097	2	Polylijn	190100,62	423811,08	190115,38	423840,68	0,00	0,00	70,85	70,90
29	Binnenplanse wegen	182047	1	08:24, 24 okt 2025	-79099	2	Polylijn	189961,80	423816,39	190010,28	423803,50	0,00	0,00	71,29	71,14

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Hbron
01	0,21	0,21	70,70	70,70	2	7,71	7,71	7,71	7,71	NL.img.51468751.Weg_00007308.1	0,75
02	-0,19	1,50	51,06	70,53	12	723,00	723,29	6,23	316,97	NL.img.51468751.Weg_00007313.1	0,75
03	0,07	0,24	54,78	70,87	9	731,33	731,56	14,78	303,95	NL.img.51468751.Weg_00007317.1	0,75
04	-0,79	0,75	72,54	83,53	8	795,86	795,97	28,20	237,97	NL.img.51468751.Weg_00007318.1	0,75
05	-0,23	-0,23	83,75	83,75	2	29,07	29,07	29,07	29,07	NL.img.51468751.Weg_00007319.1	0,75
06	-0,58	-0,58	83,53	83,53	2	30,24	30,24	30,24	30,24	NL.img.51468751.Weg_00007320.1	0,75
07	-0,67	1,11	70,88	83,27	15	795,89	796,00	15,34	169,58	NL.img.51468751.Weg_00007321.1	0,75
08	0,00	0,00	76,19	78,25	8	161,16	161,19	5,49	59,15		0,75
09	0,00	0,00	70,85	70,93	5	57,46	57,46	2,45	40,12		0,75
10	0,00	0,00	70,62	70,67	4	51,67	51,67	11,86	26,52		0,75
11	0,00	0,00	67,83	70,48	12	162,34	162,38	5,27	26,77		0,75
12	0,00	0,00	70,59	70,70	4	45,76	45,76	10,81	22,10		0,75
13	0,00	0,00	67,99	67,99	2	18,43	18,43	18,43	18,43		0,75
15	0,00	0,00	65,75	68,31	4	31,44	31,59	6,20	15,86		0,75
16	0,00	0,00	71,93	77,95	4	324,40	324,48	58,74	201,92		0,75
17	0,00	0,00	71,11	71,11	2	37,37	37,37	37,37	37,37		0,75
18	0,00	0,00	67,95	68,87	5	121,25	121,27	9,59	58,26		0,75
19	0,00	0,00	70,71	70,72	3	6,14	6,14	0,81	5,33		0,75
20	0,00	0,00	70,77	70,99	6	72,96	72,96	1,49	29,33		0,75
21	0,00	0,00	69,61	71,69	9	120,12	120,19	7,33	21,84		0,75
22	0,00	0,00	64,85	66,10	9	84,48	84,53	5,40	16,34		0,75
23	0,00	0,00	65,80	67,46	13	119,87	119,91	4,37	27,11		0,75
24	0,00	0,00	71,11	72,44	9	77,18	77,20	5,33	15,91		0,75
25	0,00	0,00	70,36	71,34	7	110,36	110,38	6,47	45,51		0,75
26	0,00	0,00	63,93	64,40	10	100,62	100,70	5,84	19,43		0,75
27	0,00	0,00	70,93	70,93	3	30,22	30,22	13,08	17,14		0,75
28	0,00	0,00	70,85	70,90	5	33,24	33,24	5,15	12,04		0,75
29	0,00	0,00	71,12	71,25	6	57,46	57,46	1,08	43,81		0,75

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Wegdek	30 km/uur	GE	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal	LE (P4) Totaal
01	Referentiewegdek	False	115,49	114,61	110,86	106,40	--
02	Referentiewegdek	False	115,49	114,61	110,86	106,40	--
03	Referentiewegdek	False	116,61	116,11	112,95	106,53	--
04	Referentiewegdek	False	115,00	114,28	111,37	105,19	--
05	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	False	112,79	112,05	109,05	103,06	--
06	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	False	112,94	111,87	108,06	104,12	--
07	Referentiewegdek	False	115,16	114,10	110,35	106,31	--
08	Elementenverharding in keperverband	True	87,86	87,90	83,16	77,65	--
09	Referentiewegdek	True	93,74	93,76	89,07	83,54	--
10	Referentiewegdek	True	97,93	97,95	93,27	87,73	--
11	Elementenverharding in keperverband	True	95,32	95,36	90,61	85,10	--
12	Referentiewegdek	True	99,40	99,42	94,73	89,20	--
13	Referentiewegdek	True	87,62	87,64	82,96	77,42	--
15	Elementenverharding in keperverband	True	90,29	90,33	85,58	80,08	--
16	Elementenverharding in keperverband	True	96,64	96,68	91,93	86,43	--
17	Referentiewegdek	True	95,18	95,20	90,52	84,98	--
18	Referentiewegdek	True	87,62	87,64	82,96	77,42	--
19	Referentiewegdek	False	107,76	107,77	103,10	97,55	--
20	Referentiewegdek	True	96,41	96,42	91,74	86,21	--
21	Referentiewegdek	True	87,62	87,64	82,96	77,42	--
22	Elementenverharding in keperverband	True	89,76	89,80	85,05	79,54	--
23	Elementenverharding in keperverband	True	87,84	87,88	83,14	77,63	--
24	Elementenverharding in keperverband	True	92,97	93,01	88,27	82,76	--
25	Elementenverharding in keperverband	True	83,07	83,11	78,36	72,85	--
26	Elementenverharding in keperverband	True	90,29	90,33	85,58	80,08	--
27	Referentiewegdek	True	96,41	96,42	91,74	86,21	--
28	Referentiewegdek	True	96,41	96,42	91,74	86,21	--
29	Referentiewegdek	True	93,74	93,76	89,07	83,54	--

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Sba-w1	65,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
002	Sba-w1	65,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
003	Sba-w1	65,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
004	Sba-w1	65,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
005	Sba-w1	65,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
006	Sba-w1	65,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
007	Sba-w1	65,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
008	Sba-w1	65,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
009	Sba-w1	65,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
010	Sba-w1	66,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
011	Sba-w1	65,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
012	Sba-w1	66,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
013	Sba-w1	65,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
014	Sba-w1	65,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
015	Sba-w1	65,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
016	Sba-w1	66,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017	Sba-w1	66,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
018	Sba-w1	66,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
019	Sba-w1	66,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
020	Sba-w1	66,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
021	Sba-w1	66,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
022	Sba-w1	66,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
023	Sba-w1	66,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
024	Sba-w1	66,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
025	Sba-w1	66,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
026	Sba-w1	66,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
027	Sba-w1	66,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
028	Sba-w1	66,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
029	Sba-w1	66,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
030	Sba-w1	66,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
031	Sba-w1	66,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
032	Sba-w1	66,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
033	Sba-w2	65,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
034	Sba-w2	65,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
035	Sba-w2	65,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
036	Sba-w2	65,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
037	Sba-w2	65,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
038	Sba-w2	64,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
039	Sba-w2	64,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
040	Sba-w2	65,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
041	Sba-w2	66,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
042	Sba-w2	66,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
043	Sba-w2	65,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
044	Sba-w2	65,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
045	Sba-w2	64,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
046	Sba-w2	64,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
047	Sba-w2	64,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
048	Sba-w2	65,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
049	Sba-w2	65,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
050	Sba-w2	65,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
051	Sba-w2	65,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
052	Sba-w2	65,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
053	Sba-w2	67,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	Sba-w2	68,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	Sba-w2	67,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	Sba-w2	66,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	Sba-w2	66,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Sba-w2	68,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Sba-w2	67,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Sba-w2	68,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Sba-w2	67,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Sba-w2	68,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Sba-w2	66,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Sba-w2	66,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
065	Sba-w2	66,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Sba-w2	66,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Sba-w2	67,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Sba-w2	66,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	Sba-w2	66,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	Sba-w2	66,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Sba-w2	66,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Sba-w2	66,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	Sba-w2	64,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
074	Sba-w2	64,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
075	Sba-w2	64,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
076	Sba-w2	64,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
077	Sba-w2	64,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
078	Sba-w2	64,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
079	Sba-w2	64,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
080	Sba-w2	64,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
081	Sba-w2	64,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
082	Sba-w2	64,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
083	Sba-w2	64,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
084	Sba-w2	64,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
085	Sba-w2	64,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
086	Sba-w2	64,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
087	Sba-w2	64,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
088	Sba-w2	64,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
089	Sba-w2	64,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
090	Sba-w2	64,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
091	Sba-w2	64,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
092	Sba-w2	64,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
093	Sba-w2	65,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
094	Sba-w2	65,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
095	Sba-w2	64,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
096	Sba-w2	64,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
097	Sba-w2	65,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
098	Sba-w2	64,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
099	Sba-w2	65,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
100	Sba-w2	64,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
101	Sba-w2	65,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
102	Sba-w2	65,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
103	Sba-w2	64,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
104	Sba-w2	64,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
105	Sba-w2	64,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
106	Sba-w2	64,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
107	Sba-w2	64,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
108	Sba-w2	64,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
109	Sba-w2	64,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
110	Sba-w2	64,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
111	Sba-w2	64,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
112	Sba-w2	64,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
113	Sba-w2	67,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	Sba-w2	67,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	Sba-w2	67,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	Sba-w2	67,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	Sba-w3	70,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
118	Sba-w3	70,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
119	Sba-w3	70,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
120	Sba-w3	70,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
121	Sba-w3	69,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
122	Sba-w3	69,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
123	Sba-w3	69,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
124	Sba-w3	70,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
125	Sba-w3	70,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
126	Sba-w3	70,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
127	Sba-w3	71,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
128	Sba-w3	69,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	Sba-w3	71,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
130	Sba-w3	70,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
131	Sba-w3	70,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
132	Sba-w3	71,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
133	Sba-w4	75,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
134	Sba-w4	75,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
135	Sba-w4	75,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
136	Sba-w4	75,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
137	Sba-w4	74,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
138	Sba-w4	75,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
139	Sba-w4	74,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
140	Sba-w4	74,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
141	Sba-w4	73,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
142	Sba-w4	73,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
143	Sba-w4	73,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
144	Sba-w4	74,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
145	Sba-w4	75,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
146	Sba-w4	74,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
147	Sba-w4	74,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
148	Sba-w4	72,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
149	Sba-w4	72,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
150	Sba-w4	73,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
151	Sba-w4	72,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
152	Sba-w4	72,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
153	Sba-w4	72,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
154	Sba-w4	72,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
155	Sba-w4	72,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
156	Sba-w4	73,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
157	Sba-w4	72,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
158	Sba-w4	72,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
159	Sba-w4	72,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
160	Sba-w4	73,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
161	Sba-w4	73,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
162	Sba-w4	73,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
163	Sba-w4	72,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
164	Sba-w4	72,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
165	Sba-w4	73,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
166	Sba-w4	73,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
167	Sba-w4	73,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
168	Sba-w4	72,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
169	Sba-w4	73,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
170	Sba-w4	73,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
171	Sba-w4	74,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
172	Sba-w4	74,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
173	Sba-w4	73,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
174	Sba-w4	74,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
175	Sba-w4	74,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
176	Sba-w4	74,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
177	Sba-w5	70,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
178	Sba-w5	70,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
179	Sba-w5	70,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
180	Sba-w5	71,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
181	Sba-w5	71,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
182	Sba-w5	71,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
183	Sba-w5	71,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
184	Sba-w5	71,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
185	Sba-w5	70,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
186	Sba-w5	71,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
187	Sba-w5	71,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
188	Sba-w5	71,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
189	Sba-w5	71,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
190	Sba-w5	71,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
191	Sba-w5	70,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
192	Sba-w5	71,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
193	Sba-w5	71,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
194	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
195	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
196	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
197	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
198	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
199	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
200	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
201	Sba-w6a	71,27	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
202	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
203	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
204	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
205	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
206	Sba-w6a	71,27	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
207	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
208	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
209	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
210	Sba-w6a	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
211	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
212	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
213	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
214	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
215	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
216	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
217	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
218	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
219	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
220	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
221	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
222	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
223	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
224	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
225	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
226	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
227	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
228	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
229	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
230	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
231	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
232	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
233	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
234	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
235	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
236	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
237	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
238	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
239	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
240	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
241	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
242	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
243	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
244	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
245	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
246	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
247	Sba-w6b	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
248	Sba-w7	71,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
249	Sba-w7	70,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
250	Sba-w7	71,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
251	Sba-w7	71,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
252	Sba-w7	71,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
253	Sba-w7	70,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
254	Sba-w7	69,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
255	Sba-w7	70,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
256	Sba-w8	72,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
257	Sba-w8	72,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
258	Sba-w8	71,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
259	Sba-w8	73,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
260	Sba-w8	72,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
261	Sba-w8	73,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
262	Sba-w8	72,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
263	Sba-w8	71,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
264	Sba-w8	71,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
265	Sba-w8	71,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
266	Sba-w8	71,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
267	Sba-w8	71,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
268	Sba-w8	71,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
269	Sba-w8	72,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
270	Sba-w8	71,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
271	Sba-w8	73,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
272	Sba-w8	73,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
273	Sba-w8	72,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
274	Sba-w8	73,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
275	Sba-w8	72,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
276	Sba-w8	72,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
277	Sba-w8	72,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
278	Sba-w8	73,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
279	Sba-w8	71,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
280	Sba-w8	74,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
281	Sba-w8	73,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
282	Sba-w8	74,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
283	Sba-w8	74,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
284	Sba-w8	73,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
285	Sba-w8	71,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
286	Sba-w8	74,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
287	Sba-w9	76,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
288	Sba-w9	76,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
289	Sba-w9	77,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
290	Sba-w9	75,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
291	Sba-w9	76,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
292	Sba-w9	76,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
293	Sba-w9	75,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
294	Sba-w9	77,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
295	Sba-w9	77,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
296	Sba-w9	76,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
297	Sba-w9	77,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
298	Sba-w9	76,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
299	Sba-w9	77,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
300	Sba-w9	76,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--		117470	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190036,59	424126,07	3,48	70,57	16
--		117471	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190099,34	424127,09	7,07	74,72	25
--		117472	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190071,41	424086,99	2,79	70,58	12
--		117473	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190049,98	424041,85	2,59	70,39	19
--		117474	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190043,29	424046,69	6,81	74,48	24
--		117475	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190039,32	424035,49	2,81	70,50	14
--		117476	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190043,67	424032,26	2,06	69,85	12
--		117477	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190087,87	424022,55	3,12	71,83	29
--		117478	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190099,24	424013,37	5,44	74,46	13
--		117479	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190021,83	424014,53	2,62	70,86	18
--		117480	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190027,67	424013,57	6,17	74,43	31
--		117481	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190025,25	423823,60	17,09	88,59	3
--		117482	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190040,41	423830,36	3,64	75,24	37
--		117483	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190030,92	423813,70	3,20	74,50	9
--		117484	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190039,80	423839,90	4,63	76,23	16
--		117485	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190039,56	423833,92	1,17	72,77	7
--		117486	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190016,14	423826,98	5,28	76,84	25
--		117487	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190022,65	423814,29	3,21	74,59	10
--		117488	0	11:17, 12 feb 2025	Polygoon	190039,59	423831,76	11,37	82,97	81
--		117489	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190035,41	423813,74	3,21	74,51	13
--		117490	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189916,62	423938,91	5,05	71,93	27
--		117492	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190181,56	424022,29	2,94	73,04	23
--		117493	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190212,94	423994,96	2,96	74,00	46
--		117495	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190082,76	423712,34	3,46	72,26	18
--		117496	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190533,91	423781,37	3,58	84,89	14
--		117497	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190545,57	423740,50	3,19	84,23	14
--		117506	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189910,94	423880,03	9,98	78,56	30
--		117507	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189927,63	423870,73	3,60	73,78	17
--		117517	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190290,20	423765,81	3,81	79,93	24
--		117525	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190087,41	424154,83	3,02	70,36	36
--		117526	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189915,79	424102,97	3,85	69,36	13
--		117528	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189820,54	424126,55	4,75	69,29	18
--		117529	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190062,50	424072,70	2,61	70,45	37
--		117692	0	11:17, 12 feb 2025	Polygoon	190370,35	423687,86	4,75	83,05	101
--		117709	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190086,28	424106,43	2,78	70,55	29
--		117710	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190202,07	423985,67	2,21	73,32	25
--		117711	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190181,51	424000,56	3,33	73,84	13
--		117712	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190158,95	424012,56	3,20	73,17	14
--		117713	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190071,31	424145,70	3,02	70,12	12
--		117729	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190035,13	423940,68	9,44	81,19	12
--		117730	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190027,76	423961,51	9,38	80,61	12
--		117731	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190036,77	423939,86	15,25	87,01	14
--		117732	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190028,04	423982,56	18,40	88,00	69
--		117733	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190012,54	423983,54	10,13	79,04	32
--		117745	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190201,40	423706,52	17,77	92,56	30
--		117746	0	11:17, 12 feb 2025	Polygoon	190265,39	423708,62	6,01	82,54	57
--		117747	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190285,19	423717,13	4,47	81,34	6
--		117748	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190311,52	423736,16	17,78	94,76	38
--		117749	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190230,60	423703,52	14,61	90,36	31
--		117751	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190284,56	423716,90	14,61	91,47	48
--		117753	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190241,79	423669,77	15,65	92,18	6
--		117754	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190235,79	423662,77	15,69	92,13	11
--		117755	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190277,68	423698,11	4,58	81,60	4
--		117757	0	11:17, 12 feb 2025	Polygoon	189986,87	423920,62	11,98	83,01	65
--		117758	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190011,67	423894,22	8,97	80,75	13

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	$\alpha(i=5)$	$\rho(i=5)$	Cp(IL)	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)
	58,88	188,48	0,10	17,79		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	37,95	82,44	0,03	8,30		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	17,58	18,20	0,05	5,16		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	10,64	7,07	0,04	2,08		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	32,91	66,90	0,03	8,47		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	16,46	16,47	0,03	4,85		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	13,85	11,20	0,02	4,39		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	30,41	47,67	0,03	5,48		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	48,27	136,73	0,05	14,85		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	25,90	30,62	0,03	5,57		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	63,99	189,19	0,03	8,91		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	5,57	0,95	0,90	2,51		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	56,68	57,15	0,05	6,83		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	5,74	1,46	0,14	1,79		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	49,60	133,29	0,08	16,29		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	4,05	1,04	0,11	0,93		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	20,60	18,47	0,04	3,24		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	10,25	4,39	0,03	3,90		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	118,86	439,47	0,04	14,01		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	9,82	4,32	0,10	2,80		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	50,88	137,27	0,05	10,47		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	35,27	76,81	0,02	4,92		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	35,55	67,51	0,02	8,34		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	24,18	31,40	0,03	7,65		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	39,26	79,85	0,06	13,72		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	16,88	17,73	0,08	3,79		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	54,84	170,66	0,05	5,49		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	48,87	124,58	0,11	7,90		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	93,66	437,47	0,05	21,24		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	38,73	76,40	0,06	9,06		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	32,40	46,93	0,10	7,01		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	26,17	39,59	0,04	7,98		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	46,35	94,48	0,04	4,49		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	464,03	2327,91	0,03	34,01		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	32,42	46,05	0,04	7,66		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	25,79	34,09	0,03	6,83		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	9,93	6,08	0,06	2,32		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	19,48	22,28	0,03	6,03		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	22,35	28,51	0,05	7,26		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	12,90	6,88	0,10	2,64		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	13,21	8,39	0,22	2,17		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	12,25	8,46	0,10	1,76		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	183,65	1017,28	0,02	20,98		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	71,60	249,80	0,02	17,05		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	106,05	530,86	0,09	32,05		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	350,80	1568,89	0,06	28,98		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	2,28	0,14	0,21	0,66		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	111,12	533,40	0,08	32,02		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	88,19	309,32	0,09	21,93		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	90,79	314,87	0,03	20,54		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	13,70	11,63	0,12	3,78		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	14,42	11,96	0,07	3,60		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	3,43	0,73	0,77	0,93		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	345,07	1611,96	0,03	38,96		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	28,82	40,29	0,10	8,24		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
	--	117762	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190192,62	423916,57	10,11	82,02	30
	--	117763	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190194,29	423887,26	5,31	77,38	11
	--	117774	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190397,40	423743,11	4,06	82,33	13
	--	117793	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	190373,59	423609,28	2,98	79,64	12
	--	117806	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189910,62	423918,90	2,53	69,99	11
	--	117807	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189186,54	424187,01	2,10	54,06	21
	--	117810	0	10:01, 12 feb 2025	Polygoon	189190,83	424198,50	2,76	55,01	24
16	--	861728	0	08:47, 24 okt 2025	Polygoon	190143,83	423833,94	20,00	91,56	7
15	--	861729	0	08:47, 24 okt 2025	Rechthoek	190117,39	423754,31	20,00	91,63	4
14	--	861731	0	08:47, 24 okt 2025	Polygoon	190107,89	423781,94	15,00	86,27	8
12	--	861734	0	08:47, 24 okt 2025	Polygoon	190071,19	423895,48	20,00	91,46	5
08	--	861735	0	08:46, 24 okt 2025	Rechthoek	190066,96	423953,32	19,00	88,82	4
03	--	861736	0	08:46, 24 okt 2025	Rechthoek	189998,15	424028,88	11,00	78,62	4
04	--	861737	0	08:46, 24 okt 2025	Polygoon	189966,76	424069,51	12,00	77,09	5
05	--	861738	0	08:46, 24 okt 2025	Rechthoek	189942,48	424013,71	12,00	77,75	4
06	--	861739	0	08:46, 24 okt 2025	Polygoon	189870,72	424048,07	20,00	84,94	5
07	--	861741	0	08:46, 24 okt 2025	Rechthoek	189785,92	424090,97	12,00	76,00	4
02	--	861742	0	08:46, 24 okt 2025	Polygoon	189975,49	424159,98	20,00	85,86	4
01	--	861743	0	08:46, 24 okt 2025	Rechthoek	189990,06	424172,51	12,00	78,06	4
13	--	861744	0	09:04, 24 okt 2025	Polygoon	189954,61	423789,63	20,00	91,27	12
10	--	861745	0	08:47, 24 okt 2025	Rechthoek	190188,13	423807,74	20,00	92,81	4
11	--	861746	0	08:47, 24 okt 2025	Rechthoek	190232,98	423790,60	20,00	94,24	4
09	--	861747	0	08:47, 24 okt 2025	Rechthoek	190177,22	423847,47	20,00	92,15	4
17	--	861748	0	08:47, 24 okt 2025	Polygoon	190278,93	423607,25	20,00	96,75	8

Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	$\alpha(i=5)$	$\rho(i=5)$	Cp(IL)	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)
	148,23	941,10	0,03	26,56		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	21,45	17,26	0,28	7,68		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	16,87	17,14	0,09	4,72		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	18,10	20,39	0,03	4,59		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	15,63	13,91	0,09	4,20		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	21,92	26,98	0,08	5,48		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
	35,68	50,00	0,05	7,13		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
16	299,39	4637,47	4,67	102,73		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
15	118,44	793,08	20,46	38,76		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
14	379,52	3951,09	12,07	153,83		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
12	185,11	2086,82	4,24	56,24		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
08	141,87	1112,78	23,42	47,52		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
03	224,59	1515,54	15,69	96,60		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
04	159,87	1635,37	7,06	42,08		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
05	156,37	1528,16	39,06	39,12		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
06	139,76	1239,11	9,83	40,87		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
07	196,73	1657,02	21,58	76,78		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
02	166,31	1667,10	36,10	47,51		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
01	157,08	1306,41	23,92	54,62		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
13	183,68	2045,62	3,20	39,07		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
10	162,06	1624,30	36,37	44,67		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
11	158,37	1567,55	39,56	39,63		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
09	163,75	1588,79	31,60	50,27		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
17	162,75	1578,07	5,42	55,23		0,20	0,80	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB

BIJLAGE 3 Berekeningsresultaten toetspunten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Sba-w1	189960,88	424141,25	2,00	48,07	45,31	39,63	49,06
001_B	Sba-w1	189960,88	424141,25	5,00	49,26	46,38	40,72	50,19
001_C	Sba-w1	189960,88	424141,25	8,00	50,20	47,20	41,52	51,05
001_D	Sba-w1	189960,88	424141,25	11,00	51,17	48,05	42,34	51,94
001_E	Sba-w1	189960,88	424141,25	14,00	51,90	48,69	42,97	52,61
001_F	Sba-w1	189960,88	424141,25	17,00	52,19	48,96	43,24	52,89
002_A	Sba-w1	189949,92	424119,85	2,00	39,47	37,07	31,64	40,78
002_B	Sba-w1	189949,92	424119,85	5,00	41,73	39,24	33,93	43,03
002_C	Sba-w1	189949,92	424119,85	8,00	42,58	40,07	34,76	43,87
002_D	Sba-w1	189949,92	424119,85	11,00	42,31	39,76	34,48	43,59
002_E	Sba-w1	189949,92	424119,85	14,00	42,64	40,03	34,73	43,87
002_F	Sba-w1	189949,92	424119,85	17,00	43,36	40,68	35,33	44,53
003_A	Sba-w1	189979,49	424099,32	2,00	42,80	40,43	34,99	44,13
003_B	Sba-w1	189979,49	424099,32	5,00	45,05	42,62	37,29	46,38
003_C	Sba-w1	189979,49	424099,32	8,00	45,67	43,19	37,87	46,98
003_D	Sba-w1	189979,49	424099,32	11,00	44,36	41,77	36,41	45,58
003_E	Sba-w1	189979,49	424099,32	14,00	42,51	39,91	34,69	43,78
003_F	Sba-w1	189979,49	424099,32	17,00	42,55	39,89	34,69	43,79
004_A	Sba-w1	189957,31	424114,72	2,00	38,81	36,41	30,95	40,11
004_B	Sba-w1	189957,31	424114,72	5,00	41,73	39,24	33,90	43,02
004_C	Sba-w1	189957,31	424114,72	8,00	42,26	39,73	34,44	43,55
004_D	Sba-w1	189957,31	424114,72	11,00	41,81	39,26	34,03	43,11
004_E	Sba-w1	189957,31	424114,72	14,00	41,73	39,14	33,92	43,01
004_F	Sba-w1	189957,31	424114,72	17,00	42,52	39,85	34,56	43,72
005_A	Sba-w1	189971,89	424155,49	2,00	49,29	46,52	40,84	50,28
005_B	Sba-w1	189971,89	424155,49	5,00	50,58	47,66	41,98	51,48
005_C	Sba-w1	189971,89	424155,49	8,00	51,66	48,60	42,91	52,47
005_D	Sba-w1	189971,89	424155,49	11,00	52,73	49,55	43,82	53,46
005_E	Sba-w1	189971,89	424155,49	14,00	53,15	49,92	44,20	53,85
005_F	Sba-w1	189971,89	424155,49	17,00	53,36	50,11	44,39	54,05
006_A	Sba-w1	189949,88	424127,00	2,00	47,19	44,44	38,79	48,20
006_B	Sba-w1	189949,88	424127,00	5,00	48,18	45,32	39,67	49,12
006_C	Sba-w1	189949,88	424127,00	8,00	48,98	46,01	40,36	49,86
006_D	Sba-w1	189949,88	424127,00	11,00	49,79	46,71	41,03	50,59
006_E	Sba-w1	189949,88	424127,00	14,00	50,65	47,48	41,77	51,39
006_F	Sba-w1	189949,88	424127,00	17,00	51,16	47,95	42,23	51,87
007_A	Sba-w1	189966,39	424148,37	2,00	48,67	45,91	40,23	49,66
007_B	Sba-w1	189966,39	424148,37	5,00	49,89	46,99	41,32	50,80
007_C	Sba-w1	189966,39	424148,37	8,00	50,92	47,89	42,20	51,75
007_D	Sba-w1	189966,39	424148,37	11,00	51,93	48,78	43,06	52,68
007_E	Sba-w1	189966,39	424148,37	14,00	52,53	49,31	43,59	53,24
007_F	Sba-w1	189966,39	424148,37	17,00	52,80	49,56	43,84	53,49
008_A	Sba-w1	189955,38	424134,12	2,00	47,58	44,84	39,17	48,59
008_B	Sba-w1	189955,38	424134,12	5,00	48,72	45,85	40,20	49,66
008_C	Sba-w1	189955,38	424134,12	8,00	49,58	46,60	40,93	50,44
008_D	Sba-w1	189955,38	424134,12	11,00	50,42	47,33	41,64	51,21
008_E	Sba-w1	189955,38	424134,12	14,00	51,30	48,11	42,39	52,02
008_F	Sba-w1	189955,38	424134,12	17,00	51,68	48,46	42,74	52,39
009_A	Sba-w1	189990,86	424113,23	2,00	49,02	46,65	41,07	50,29
009_B	Sba-w1	189990,86	424113,23	5,00	51,67	49,11	43,61	52,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_C	Sba-w1	189990,86	424113,23	8,00	52,81	50,06	44,52	53,86
009_D	Sba-w1	189990,86	424113,23	11,00	53,84	50,87	45,31	54,75
009_E	Sba-w1	189990,86	424113,23	14,00	54,35	51,24	45,68	55,18
009_F	Sba-w1	189990,86	424113,23	17,00	54,69	51,50	45,95	55,48
010_A	Sba-w1	189996,66	424132,16	2,00	47,37	44,97	39,53	48,68
010_B	Sba-w1	189996,66	424132,16	5,00	50,13	47,58	42,15	51,35
010_C	Sba-w1	189996,66	424132,16	8,00	51,27	48,55	43,10	52,38
010_D	Sba-w1	189996,66	424132,16	11,00	52,25	49,37	43,88	53,24
010_E	Sba-w1	189996,66	424132,16	14,00	53,48	50,43	44,91	54,36
010_F	Sba-w1	189996,66	424132,16	17,00	55,51	52,32	46,75	56,29
011_A	Sba-w1	189981,63	424152,03	2,00	49,20	46,57	41,04	50,33
011_B	Sba-w1	189981,63	424152,03	5,00	50,83	48,09	42,60	51,91
011_C	Sba-w1	189981,63	424152,03	8,00	51,83	48,96	43,45	52,82
011_D	Sba-w1	189981,63	424152,03	11,00	52,89	49,87	44,32	53,78
011_E	Sba-w1	189981,63	424152,03	14,00	54,17	51,08	45,51	55,01
011_F	Sba-w1	189981,63	424152,03	17,00	55,68	52,50	46,90	56,45
012_A	Sba-w1	189989,63	424141,44	2,00	47,00	44,49	39,04	48,23
012_B	Sba-w1	189989,63	424141,44	5,00	49,57	46,98	41,54	50,76
012_C	Sba-w1	189989,63	424141,44	8,00	50,65	47,93	42,46	51,75
012_D	Sba-w1	189989,63	424141,44	11,00	51,59	48,74	43,22	52,59
012_E	Sba-w1	189989,63	424141,44	14,00	53,04	50,02	44,50	53,94
012_F	Sba-w1	189989,63	424141,44	17,00	55,14	51,97	46,39	55,93
013_A	Sba-w1	189972,10	424104,45	2,00	41,37	38,98	33,50	42,67
013_B	Sba-w1	189972,10	424104,45	5,00	43,16	40,69	35,38	44,48
013_C	Sba-w1	189972,10	424104,45	8,00	43,89	41,37	36,11	45,20
013_D	Sba-w1	189972,10	424104,45	11,00	43,45	40,87	35,58	44,71
013_E	Sba-w1	189972,10	424104,45	14,00	42,25	39,64	34,47	43,54
013_F	Sba-w1	189972,10	424104,45	17,00	42,48	39,81	34,63	43,72
014_A	Sba-w1	189964,70	424109,58	2,00	40,05	37,63	32,04	41,29
014_B	Sba-w1	189964,70	424109,58	5,00	42,35	39,86	34,49	43,63
014_C	Sba-w1	189964,70	424109,58	8,00	43,01	40,49	35,15	44,28
014_D	Sba-w1	189964,70	424109,58	11,00	42,55	40,00	34,71	43,82
014_E	Sba-w1	189964,70	424109,58	14,00	41,81	39,23	34,01	43,09
014_F	Sba-w1	189964,70	424109,58	17,00	42,42	39,76	34,51	43,64
015_A	Sba-w1	189984,43	424099,56	2,00	47,79	45,45	39,85	49,07
015_B	Sba-w1	189984,43	424099,56	5,00	50,72	48,19	42,71	51,93
015_C	Sba-w1	189984,43	424099,56	8,00	52,31	49,59	44,07	53,39
015_D	Sba-w1	189984,43	424099,56	11,00	53,18	50,25	44,70	54,12
015_E	Sba-w1	189984,43	424099,56	14,00	53,79	50,71	45,15	54,64
015_F	Sba-w1	189984,43	424099,56	17,00	54,14	50,98	45,42	54,94
016_A	Sba-w1	189996,31	424124,80	2,00	48,76	46,44	40,90	50,08
016_B	Sba-w1	189996,31	424124,80	5,00	51,53	48,99	43,49	52,73
016_C	Sba-w1	189996,31	424124,80	8,00	52,46	49,72	44,19	53,52
016_D	Sba-w1	189996,31	424124,80	11,00	53,36	50,42	44,87	54,29
016_E	Sba-w1	189996,31	424124,80	14,00	53,98	50,89	45,34	54,82
016_F	Sba-w1	189996,31	424124,80	17,00	54,86	51,68	46,13	55,65
017_A	Sba-w1	190006,53	424150,72	2,00	44,82	42,23	36,61	45,94
017_B	Sba-w1	190006,53	424150,72	5,00	45,29	42,55	36,92	46,31
017_C	Sba-w1	190006,53	424150,72	8,00	45,59	42,66	36,98	46,48
017_D	Sba-w1	190006,53	424150,72	11,00	46,43	43,36	37,65	47,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018_A	Sba-w1	190025,58	424130,77	2,00	52,44	49,80	44,09	53,49
018_B	Sba-w1	190025,58	424130,77	5,00	55,00	52,21	46,62	56,01
018_C	Sba-w1	190025,58	424130,77	8,00	56,46	53,41	47,81	57,31
018_D	Sba-w1	190025,58	424130,77	11,00	56,95	53,80	48,21	57,74
019_A	Sba-w1	190039,90	424141,69	2,00	55,57	52,95	47,26	56,64
019_B	Sba-w1	190039,90	424141,69	5,00	57,25	54,31	48,68	58,15
019_C	Sba-w1	190039,90	424141,69	8,00	58,31	55,18	49,56	59,10
019_D	Sba-w1	190039,90	424141,69	11,00	58,56	55,37	49,75	59,32
020_A	Sba-w1	190032,74	424136,23	2,00	54,52	51,86	46,14	55,56
020_B	Sba-w1	190032,74	424136,23	5,00	56,02	53,16	47,56	56,98
020_C	Sba-w1	190032,74	424136,23	8,00	57,25	54,16	48,55	58,07
020_D	Sba-w1	190032,74	424136,23	11,00	57,62	54,45	48,84	58,40
021_A	Sba-w1	189995,62	424165,04	2,00	42,38	39,80	34,07	43,46
021_B	Sba-w1	189995,62	424165,04	5,00	45,16	42,46	36,77	46,18
021_C	Sba-w1	189995,62	424165,04	8,00	46,18	43,29	37,61	47,09
021_D	Sba-w1	189995,62	424165,04	11,00	47,36	44,29	38,62	48,17
022_A	Sba-w1	190017,44	424136,41	2,00	44,04	41,45	35,89	45,18
022_B	Sba-w1	190017,44	424136,41	5,00	44,88	42,18	36,61	45,95
022_C	Sba-w1	190017,44	424136,41	8,00	44,65	41,78	36,15	45,59
022_D	Sba-w1	190017,44	424136,41	11,00	44,71	41,70	36,04	45,56
023_A	Sba-w1	190001,08	424157,88	2,00	43,89	41,24	35,46	44,91
023_B	Sba-w1	190001,08	424157,88	5,00	45,06	42,25	36,51	46,00
023_C	Sba-w1	190001,08	424157,88	8,00	45,98	43,01	37,29	46,83
023_D	Sba-w1	190001,08	424157,88	11,00	47,10	43,97	38,25	47,86
024_A	Sba-w1	190011,99	424143,56	2,00	44,73	42,15	36,53	45,85
024_B	Sba-w1	190011,99	424143,56	5,00	45,34	42,64	37,02	46,39
024_C	Sba-w1	190011,99	424143,56	8,00	45,34	42,45	36,78	46,26
024_D	Sba-w1	190011,99	424143,56	11,00	45,76	42,73	37,02	46,58
025_A	Sba-w1	190025,71	424165,34	2,00	59,06	56,23	50,52	60,00
025_B	Sba-w1	190025,71	424165,34	5,00	61,27	58,13	52,44	62,03
025_C	Sba-w1	190025,71	424165,34	8,00	61,74	58,53	52,84	62,46
025_D	Sba-w1	190025,71	424165,34	11,00	61,94	58,69	53,03	62,65
026_A	Sba-w1	190006,67	424185,29	2,00	55,60	52,70	46,97	56,49
026_B	Sba-w1	190006,67	424185,29	5,00	57,65	54,47	48,74	58,38
026_C	Sba-w1	190006,67	424185,29	8,00	58,19	54,94	49,22	58,88
026_D	Sba-w1	190006,67	424185,29	11,00	58,34	55,07	49,35	59,02
027_A	Sba-w1	189992,35	424174,38	2,00	53,22	50,39	44,67	54,15
027_B	Sba-w1	189992,35	424174,38	5,00	54,92	51,87	46,15	55,72
027_C	Sba-w1	189992,35	424174,38	8,00	56,12	52,92	47,18	56,83
027_D	Sba-w1	189992,35	424174,38	11,00	56,45	53,20	47,47	57,14
028_A	Sba-w1	189999,51	424179,83	2,00	54,28	51,42	45,69	55,19
028_B	Sba-w1	189999,51	424179,83	5,00	56,19	53,08	47,34	56,95
028_C	Sba-w1	189999,51	424179,83	8,00	57,09	53,87	48,13	57,79
028_D	Sba-w1	189999,51	424179,83	11,00	57,31	54,05	48,33	57,99
029_A	Sba-w1	190036,62	424151,03	2,00	58,65	55,84	50,13	59,60
029_B	Sba-w1	190036,62	424151,03	5,00	60,91	57,78	52,09	61,68
029_C	Sba-w1	190036,62	424151,03	8,00	61,57	58,37	52,69	62,30
029_D	Sba-w1	190036,62	424151,03	11,00	61,78	58,54	52,87	62,49
030_A	Sba-w1	190014,80	424179,66	2,00	59,27	56,45	50,73	60,21
030_B	Sba-w1	190014,80	424179,66	5,00	61,41	58,27	52,57	62,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030_C	Sba-w1	190014,80	424179,66	8,00	61,88	58,66	52,97	62,60
030_D	Sba-w1	190014,80	424179,66	11,00	62,07	58,82	53,15	62,78
031_A	Sba-w1	190020,26	424172,50	2,00	59,16	56,33	50,62	60,10
031_B	Sba-w1	190020,26	424172,50	5,00	61,36	58,21	52,51	62,11
031_C	Sba-w1	190020,26	424172,50	8,00	61,81	58,60	52,91	62,53
031_D	Sba-w1	190020,26	424172,50	11,00	62,02	58,78	53,10	62,73
032_A	Sba-w1	190031,17	424158,18	2,00	58,82	55,99	50,28	59,76
032_B	Sba-w1	190031,17	424158,18	5,00	61,09	57,96	52,27	61,86
032_C	Sba-w1	190031,17	424158,18	8,00	61,68	58,46	52,78	62,40
032_D	Sba-w1	190031,17	424158,18	11,00	61,88	58,63	52,97	62,59
033_A	Sba-w2	189953,64	424019,89	2,00	26,93	24,41	19,07	28,20
033_B	Sba-w2	189953,64	424019,89	5,00	29,69	27,00	21,72	30,88
033_C	Sba-w2	189953,64	424019,89	8,00	32,78	29,99	24,74	33,92
033_D	Sba-w2	189953,64	424019,89	11,00	38,59	35,75	30,42	39,67
034_A	Sba-w2	189969,85	424027,71	2,00	26,70	24,23	18,81	27,97
034_B	Sba-w2	189969,85	424027,71	5,00	28,49	25,83	20,45	29,66
034_C	Sba-w2	189969,85	424027,71	8,00	31,23	28,43	23,13	32,35
034_D	Sba-w2	189969,85	424027,71	11,00	37,43	34,56	29,25	38,50
035_A	Sba-w2	189937,01	424033,83	2,00	37,94	35,10	29,52	38,92
035_B	Sba-w2	189937,01	424033,83	5,00	39,11	36,20	30,70	40,08
035_C	Sba-w2	189937,01	424033,83	8,00	40,12	37,18	31,68	41,07
035_D	Sba-w2	189937,01	424033,83	11,00	40,72	37,75	32,24	41,65
036_A	Sba-w2	189940,86	424025,70	2,00	34,43	31,62	25,76	35,32
036_B	Sba-w2	189940,86	424025,70	5,00	36,28	33,41	27,67	37,18
036_C	Sba-w2	189940,86	424025,70	8,00	37,25	34,33	28,64	38,14
036_D	Sba-w2	189940,86	424025,70	11,00	39,17	36,22	30,56	40,06
037_A	Sba-w2	189933,15	424041,96	2,00	39,55	36,81	31,18	40,57
037_B	Sba-w2	189933,15	424041,96	5,00	41,07	38,24	32,68	42,07
037_C	Sba-w2	189933,15	424041,96	8,00	41,81	38,93	33,37	42,78
037_D	Sba-w2	189933,15	424041,96	11,00	42,15	39,24	33,65	43,09
038_A	Sba-w2	189974,44	424053,53	2,00	45,93	43,51	37,91	47,16
038_B	Sba-w2	189974,44	424053,53	5,00	49,29	46,72	41,19	50,46
038_C	Sba-w2	189974,44	424053,53	8,00	50,81	48,10	42,58	51,89
038_D	Sba-w2	189974,44	424053,53	11,00	51,91	49,06	43,52	52,90
039_A	Sba-w2	189970,59	424061,66	2,00	46,23	43,82	38,16	47,44
039_B	Sba-w2	189970,59	424061,66	5,00	49,57	47,00	41,47	50,74
039_C	Sba-w2	189970,59	424061,66	8,00	51,01	48,30	42,78	52,09
039_D	Sba-w2	189970,59	424061,66	11,00	51,99	49,14	43,59	52,98
040_A	Sba-w2	189978,30	424045,39	2,00	46,09	43,63	38,03	47,30
040_B	Sba-w2	189978,30	424045,39	5,00	49,25	46,64	41,10	50,39
040_C	Sba-w2	189978,30	424045,39	8,00	50,90	48,17	42,63	51,96
040_D	Sba-w2	189978,30	424045,39	11,00	52,09	49,22	43,65	53,06
041_A	Sba-w2	189979,99	424034,52	2,00	41,62	38,97	33,24	42,66
041_B	Sba-w2	189979,99	424034,52	5,00	42,82	40,01	34,32	43,78
041_C	Sba-w2	189979,99	424034,52	8,00	43,89	40,96	35,26	44,77
041_D	Sba-w2	189979,99	424034,52	11,00	45,31	42,27	36,61	46,14
042_A	Sba-w2	189961,74	424023,80	2,00	26,93	24,42	19,03	28,19
042_B	Sba-w2	189961,74	424023,80	5,00	29,08	26,39	21,07	30,26
042_C	Sba-w2	189961,74	424023,80	8,00	32,50	29,71	24,44	33,63
042_D	Sba-w2	189961,74	424023,80	11,00	38,85	36,00	30,66	39,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	Sba-w2	189930,81	423998,01	2,00	28,02	25,43	20,07	29,24
043_B	Sba-w2	189930,81	423998,01	5,00	31,17	28,44	23,10	32,31
043_C	Sba-w2	189930,81	423998,01	8,00	34,06	31,23	25,89	35,14
043_D	Sba-w2	189930,81	423998,01	11,00	38,12	35,21	29,83	39,14
044_A	Sba-w2	189940,06	424010,32	2,00	28,45	25,87	20,51	29,68
044_B	Sba-w2	189940,06	424010,32	5,00	31,41	28,68	23,36	32,56
044_C	Sba-w2	189940,06	424010,32	8,00	34,42	31,59	26,26	35,51
044_D	Sba-w2	189940,06	424010,32	11,00	39,66	36,76	31,36	40,68
045_A	Sba-w2	189921,52	423985,67	2,00	27,47	24,90	19,56	28,71
045_B	Sba-w2	189921,52	423985,67	5,00	30,58	27,85	22,52	31,73
045_C	Sba-w2	189921,52	423985,67	8,00	33,23	30,41	25,07	34,32
045_D	Sba-w2	189921,52	423985,67	11,00	36,51	33,60	28,23	37,53
046_A	Sba-w2	189903,30	423994,10	2,00	18,40	15,90	10,62	19,71
046_B	Sba-w2	189903,30	423994,10	5,00	23,15	20,46	15,30	24,39
046_C	Sba-w2	189903,30	423994,10	8,00	24,48	21,69	16,56	25,67
046_D	Sba-w2	189903,30	423994,10	11,00	25,15	22,29	17,14	26,29
047_A	Sba-w2	189915,06	423985,26	2,00	18,96	16,47	11,19	20,28
047_B	Sba-w2	189915,06	423985,26	5,00	23,17	20,50	15,21	24,37
047_C	Sba-w2	189915,06	423985,26	8,00	24,99	22,20	16,95	26,13
047_D	Sba-w2	189915,06	423985,26	11,00	25,94	23,10	17,86	27,06
048_A	Sba-w2	189947,67	424060,68	2,00	42,64	39,88	34,27	43,66
048_B	Sba-w2	189947,67	424060,68	5,00	43,63	40,77	35,18	44,60
048_C	Sba-w2	189947,67	424060,68	8,00	45,04	42,10	36,47	45,94
048_D	Sba-w2	189947,67	424060,68	11,00	45,78	42,74	37,09	46,62
049_A	Sba-w2	189939,52	424056,86	2,00	42,72	39,96	34,35	43,74
049_B	Sba-w2	189939,52	424056,86	5,00	43,63	40,77	35,19	44,60
049_C	Sba-w2	189939,52	424056,86	8,00	45,09	42,17	36,56	46,01
049_D	Sba-w2	189939,52	424056,86	11,00	45,80	42,79	37,15	46,66
050_A	Sba-w2	189955,82	424064,49	2,00	43,02	40,28	34,58	44,02
050_B	Sba-w2	189955,82	424064,49	5,00	44,05	41,20	35,53	44,99
050_C	Sba-w2	189955,82	424064,49	8,00	45,78	42,83	37,14	46,65
050_D	Sba-w2	189955,82	424064,49	11,00	46,63	43,57	37,86	47,43
051_A	Sba-w2	189931,37	424053,04	2,00	43,03	40,27	34,72	44,07
051_B	Sba-w2	189931,37	424053,04	5,00	44,19	41,34	35,79	45,18
051_C	Sba-w2	189931,37	424053,04	8,00	45,48	42,57	36,98	46,42
051_D	Sba-w2	189931,37	424053,04	11,00	46,19	43,19	37,58	47,07
052_A	Sba-w2	189963,97	424068,31	2,00	42,87	40,19	34,45	43,89
052_B	Sba-w2	189963,97	424068,31	5,00	43,96	41,13	35,42	44,90
052_C	Sba-w2	189963,97	424068,31	8,00	45,45	42,51	36,80	46,32
052_D	Sba-w2	189963,97	424068,31	11,00	46,40	43,34	37,61	47,20
053_A	Sba-w2	189996,23	424026,19	2,00	48,15	45,60	40,03	49,31
053_B	Sba-w2	189996,23	424026,19	5,00	49,99	47,30	41,77	51,08
053_C	Sba-w2	189996,23	424026,19	8,00	51,92	49,13	43,59	52,95
054_A	Sba-w2	189941,74	423954,55	2,00	40,17	37,55	32,03	41,31
054_B	Sba-w2	189941,74	423954,55	5,00	41,63	38,94	33,49	42,75
054_C	Sba-w2	189941,74	423954,55	8,00	43,99	41,21	35,66	45,02
055_A	Sba-w2	189933,36	423956,66	2,00	23,52	20,94	15,60	24,76
055_B	Sba-w2	189933,36	423956,66	5,00	25,93	23,14	17,89	27,07
055_C	Sba-w2	189933,36	423956,66	8,00	26,92	24,06	18,83	28,03
056_A	Sba-w2	189956,34	423999,99	2,00	27,95	25,26	20,06	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056_B	Sba-w2	189956,34	423999,99	5,00	30,34	27,57	22,42	31,53
056_C	Sba-w2	189956,34	423999,99	8,00	33,44	30,63	25,40	34,58
057_A	Sba-w2	189950,89	423992,83	2,00	28,85	26,20	21,06	30,12
057_B	Sba-w2	189950,89	423992,83	5,00	31,22	28,49	23,40	32,46
057_C	Sba-w2	189950,89	423992,83	8,00	34,23	31,45	26,27	35,41
058_A	Sba-w2	189958,09	423976,05	2,00	42,39	39,75	34,03	43,44
058_B	Sba-w2	189958,09	423976,05	5,00	43,51	40,77	35,07	44,51
058_C	Sba-w2	189958,09	423976,05	8,00	46,43	43,61	37,92	47,38
059_A	Sba-w2	189985,33	424011,86	2,00	47,49	44,88	39,22	48,58
059_B	Sba-w2	189985,33	424011,86	5,00	49,31	46,59	40,96	50,35
059_C	Sba-w2	189985,33	424011,86	8,00	51,60	48,81	43,25	52,62
060_A	Sba-w2	189952,64	423968,88	2,00	42,18	39,56	33,95	43,28
060_B	Sba-w2	189952,64	423968,88	5,00	43,55	40,84	35,27	44,61
060_C	Sba-w2	189952,64	423968,88	8,00	45,86	43,06	37,44	46,85
061_A	Sba-w2	189990,78	424019,03	2,00	47,74	45,13	39,46	48,83
061_B	Sba-w2	189990,78	424019,03	5,00	49,26	46,53	40,91	50,29
061_C	Sba-w2	189990,78	424019,03	8,00	51,69	48,90	43,34	52,71
062_A	Sba-w2	189947,19	423961,72	2,00	40,93	38,35	32,71	42,05
062_B	Sba-w2	189947,19	423961,72	5,00	42,47	39,81	34,24	43,56
062_C	Sba-w2	189947,19	423961,72	8,00	44,94	42,16	36,55	45,95
063_A	Sba-w2	189934,55	423971,34	2,00	29,34	26,68	21,48	30,58
063_B	Sba-w2	189934,55	423971,34	5,00	31,84	29,08	23,94	33,04
063_C	Sba-w2	189934,55	423971,34	8,00	34,46	31,64	26,41	35,59
064_A	Sba-w2	189978,13	424028,64	2,00	39,08	36,39	30,66	40,10
064_B	Sba-w2	189978,13	424028,64	5,00	40,26	37,43	31,73	41,20
064_C	Sba-w2	189978,13	424028,64	8,00	42,30	39,36	33,67	43,18
065_A	Sba-w2	189929,10	423964,17	2,00	28,91	26,21	20,96	30,11
065_B	Sba-w2	189929,10	423964,17	5,00	31,43	28,65	23,45	32,60
065_C	Sba-w2	189929,10	423964,17	8,00	33,94	31,09	25,78	35,02
066_A	Sba-w2	189983,58	424035,81	2,00	38,66	35,95	30,22	39,66
066_B	Sba-w2	189983,58	424035,81	5,00	39,80	36,97	31,26	40,74
066_C	Sba-w2	189983,58	424035,81	8,00	42,04	39,09	33,40	42,91
067_A	Sba-w2	189991,96	424033,71	2,00	48,05	45,55	39,98	49,24
067_B	Sba-w2	189991,96	424033,71	5,00	50,14	47,49	41,96	51,26
067_C	Sba-w2	189991,96	424033,71	8,00	51,90	49,11	43,56	52,92
068_A	Sba-w2	189961,79	424007,15	2,00	28,53	25,79	20,48	29,68
068_B	Sba-w2	189961,79	424007,15	5,00	31,16	28,32	23,03	32,26
068_C	Sba-w2	189961,79	424007,15	8,00	35,69	32,79	27,39	36,71
069_A	Sba-w2	189945,44	423985,66	2,00	29,05	26,40	21,26	30,32
069_B	Sba-w2	189945,44	423985,66	5,00	31,46	28,73	23,64	32,70
069_C	Sba-w2	189945,44	423985,66	8,00	34,23	31,45	26,27	35,41
070_A	Sba-w2	189967,24	424014,32	2,00	28,69	25,95	20,55	29,80
070_B	Sba-w2	189967,24	424014,32	5,00	31,48	28,63	23,25	32,53
070_C	Sba-w2	189967,24	424014,32	8,00	36,04	33,13	27,68	37,03
071_A	Sba-w2	189939,99	423978,50	2,00	29,30	26,64	21,45	30,55
071_B	Sba-w2	189939,99	423978,50	5,00	31,74	29,00	23,86	32,96
071_C	Sba-w2	189939,99	423978,50	8,00	34,55	31,76	26,49	35,68
072_A	Sba-w2	189972,68	424021,48	2,00	34,37	31,63	26,11	35,44
072_B	Sba-w2	189972,68	424021,48	5,00	35,87	33,01	27,51	36,87
072_C	Sba-w2	189972,68	424021,48	8,00	39,31	36,37	30,82	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_A	Sba-w2	189836,15	424057,39	2,00	43,93	41,29	35,60	44,99
073_B	Sba-w2	189836,15	424057,39	5,00	44,84	42,12	36,45	45,86
073_C	Sba-w2	189836,15	424057,39	8,00	45,49	42,69	37,06	46,48
073_D	Sba-w2	189836,15	424057,39	11,00	46,19	43,32	37,71	47,14
074_A	Sba-w2	189810,20	424094,16	2,00	44,82	42,23	36,56	45,92
074_B	Sba-w2	189810,20	424094,16	5,00	45,80	43,12	37,49	46,86
074_C	Sba-w2	189810,20	424094,16	8,00	46,41	43,64	38,04	47,43
074_D	Sba-w2	189810,20	424094,16	11,00	47,34	44,53	38,98	48,35
075_A	Sba-w2	189841,34	424050,04	2,00	43,92	41,25	35,60	44,98
075_B	Sba-w2	189841,34	424050,04	5,00	44,79	42,04	36,41	45,81
075_C	Sba-w2	189841,34	424050,04	8,00	45,45	42,63	37,00	46,42
075_D	Sba-w2	189841,34	424050,04	11,00	46,20	43,31	37,70	47,14
076_A	Sba-w2	189805,02	424101,51	2,00	44,48	41,91	36,20	45,58
076_B	Sba-w2	189805,02	424101,51	5,00	45,63	42,96	37,33	46,70
076_C	Sba-w2	189805,02	424101,51	8,00	46,40	43,64	38,06	47,43
076_D	Sba-w2	189805,02	424101,51	11,00	47,34	44,55	38,99	48,36
077_A	Sba-w2	189846,53	424042,69	2,00	43,85	41,17	35,51	44,90
077_B	Sba-w2	189846,53	424042,69	5,00	44,89	42,12	36,50	45,90
077_C	Sba-w2	189846,53	424042,69	8,00	45,57	42,74	37,12	46,54
077_D	Sba-w2	189846,53	424042,69	11,00	46,21	43,33	37,69	47,15
078_A	Sba-w2	189794,68	424097,27	2,00	40,29	37,57	31,97	41,34
078_B	Sba-w2	189794,68	424097,27	5,00	41,68	38,90	33,32	42,70
078_C	Sba-w2	189794,68	424097,27	8,00	42,76	39,92	34,34	43,74
078_D	Sba-w2	189794,68	424097,27	11,00	43,36	40,47	34,86	44,30
079_A	Sba-w2	189825,77	424072,10	2,00	44,28	41,67	36,00	45,37
079_B	Sba-w2	189825,77	424072,10	5,00	45,23	42,53	36,89	46,27
079_C	Sba-w2	189825,77	424072,10	8,00	45,96	43,18	37,56	46,96
079_D	Sba-w2	189825,77	424072,10	11,00	46,94	44,12	38,53	47,93
080_A	Sba-w2	189820,58	424079,45	2,00	44,07	41,46	35,84	45,18
080_B	Sba-w2	189820,58	424079,45	5,00	45,15	42,44	36,84	46,20
080_C	Sba-w2	189820,58	424079,45	8,00	46,01	43,23	37,62	47,02
080_D	Sba-w2	189820,58	424079,45	11,00	46,93	44,11	38,54	47,93
081_A	Sba-w2	189830,96	424064,75	2,00	43,90	41,26	35,59	44,97
081_B	Sba-w2	189830,96	424064,75	5,00	44,88	42,16	36,52	45,91
081_C	Sba-w2	189830,96	424064,75	8,00	45,52	42,72	37,10	46,51
081_D	Sba-w2	189830,96	424064,75	11,00	46,42	43,59	37,99	47,40
082_A	Sba-w2	189815,39	424086,81	2,00	44,73	42,14	36,51	45,84
082_B	Sba-w2	189815,39	424086,81	5,00	45,38	42,68	37,08	46,44
082_C	Sba-w2	189815,39	424086,81	8,00	46,12	43,36	37,75	47,14
082_D	Sba-w2	189815,39	424086,81	11,00	47,19	44,39	38,84	48,21
083_A	Sba-w2	189797,60	424074,25	2,00	9,36	6,92	1,46	10,63
083_B	Sba-w2	189797,60	424074,25	5,00	12,17	9,50	4,21	13,37
083_C	Sba-w2	189797,60	424074,25	8,00	13,03	10,28	4,96	14,17
083_D	Sba-w2	189797,60	424074,25	11,00	13,68	10,86	5,54	14,78
084_A	Sba-w2	189823,55	424037,48	2,00	10,10	7,63	2,17	11,36
084_B	Sba-w2	189823,55	424037,48	5,00	13,60	10,96	5,64	14,81
084_C	Sba-w2	189823,55	424037,48	8,00	14,25	11,51	6,19	15,39
084_D	Sba-w2	189823,55	424037,48	11,00	14,79	11,99	6,66	15,89
085_A	Sba-w2	189792,41	424081,60	2,00	9,15	6,72	1,20	10,41
085_B	Sba-w2	189792,41	424081,60	5,00	11,98	9,33	4,00	13,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_C	Sba-w2	189792,41	424081,60	8,00	12,89	10,14	4,81	14,02
085_D	Sba-w2	189792,41	424081,60	11,00	13,56	10,74	5,42	14,66
086_A	Sba-w2	189828,74	424030,13	2,00	10,08	7,60	2,15	11,33
086_B	Sba-w2	189828,74	424030,13	5,00	13,80	11,14	5,83	15,00
086_C	Sba-w2	189828,74	424030,13	8,00	14,49	11,74	6,43	15,63
086_D	Sba-w2	189828,74	424030,13	11,00	15,07	12,25	6,93	16,17
087_A	Sba-w2	189787,22	424088,96	2,00	9,34	6,92	1,36	10,59
087_B	Sba-w2	189787,22	424088,96	5,00	12,12	9,48	4,10	13,30
087_C	Sba-w2	189787,22	424088,96	8,00	13,01	10,28	4,91	14,14
087_D	Sba-w2	189787,22	424088,96	11,00	13,67	10,88	5,51	14,76
088_A	Sba-w2	189839,07	424034,37	2,00	38,34	35,68	30,07	39,42
088_B	Sba-w2	189839,07	424034,37	5,00	39,97	37,21	31,64	41,00
088_C	Sba-w2	189839,07	424034,37	8,00	40,57	37,74	32,18	41,57
088_D	Sba-w2	189839,07	424034,37	11,00	41,17	38,27	32,70	42,12
089_A	Sba-w2	189807,98	424059,54	2,00	9,58	7,14	1,74	10,88
089_B	Sba-w2	189807,98	424059,54	5,00	12,48	9,83	4,58	13,71
089_C	Sba-w2	189807,98	424059,54	8,00	12,94	10,21	4,96	14,12
089_D	Sba-w2	189807,98	424059,54	11,00	13,34	10,55	5,29	14,48
090_A	Sba-w2	189813,17	424052,19	2,00	9,49	7,06	1,57	10,76
090_B	Sba-w2	189813,17	424052,19	5,00	12,57	9,95	4,62	13,78
090_C	Sba-w2	189813,17	424052,19	8,00	13,06	10,35	5,02	14,22
090_D	Sba-w2	189813,17	424052,19	11,00	13,48	10,71	5,36	14,59
091_A	Sba-w2	189802,79	424066,90	2,00	9,40	6,95	1,50	10,67
091_B	Sba-w2	189802,79	424066,90	5,00	12,29	9,63	4,35	13,50
091_C	Sba-w2	189802,79	424066,90	8,00	13,16	10,40	5,10	14,30
091_D	Sba-w2	189802,79	424066,90	11,00	13,81	10,98	5,68	14,91
092_A	Sba-w2	189818,36	424044,84	2,00	9,08	6,59	1,06	10,30
092_B	Sba-w2	189818,36	424044,84	5,00	12,59	9,92	4,56	13,76
092_C	Sba-w2	189818,36	424044,84	8,00	13,46	10,71	5,37	14,59
092_D	Sba-w2	189818,36	424044,84	11,00	14,09	11,29	5,95	15,19
093_A	Sba-w2	189915,65	424034,01	2,00	39,70	36,96	31,29	40,71
093_B	Sba-w2	189915,65	424034,01	5,00	40,94	38,10	32,56	41,94
093_C	Sba-w2	189915,65	424034,01	8,00	42,13	39,24	33,72	43,10
093_D	Sba-w2	189915,65	424034,01	11,00	44,01	41,09	35,59	44,97
094_A	Sba-w2	189937,91	424017,27	2,00	28,60	25,95	20,45	29,73
094_B	Sba-w2	189937,91	424017,27	5,00	33,32	30,52	24,89	34,31
094_C	Sba-w2	189937,91	424017,27	8,00	35,47	32,60	27,08	36,46
094_D	Sba-w2	189937,91	424017,27	11,00	41,08	38,16	32,68	42,05
095_A	Sba-w2	189882,69	424031,67	2,00	41,96	39,25	33,60	42,99
095_B	Sba-w2	189882,69	424031,67	5,00	43,67	40,89	35,25	44,66
095_C	Sba-w2	189882,69	424031,67	8,00	44,59	41,74	36,13	45,55
095_D	Sba-w2	189882,69	424031,67	11,00	45,57	42,67	37,07	46,51
095_E	Sba-w2	189882,69	424031,67	14,00	47,89	44,99	39,43	48,84
095_F	Sba-w2	189882,69	424031,67	17,00	49,07	46,09	40,53	49,98
096_A	Sba-w2	189875,22	424042,02	2,00	42,14	39,45	33,82	43,19
096_B	Sba-w2	189875,22	424042,02	5,00	44,01	41,25	35,61	45,02
096_C	Sba-w2	189875,22	424042,02	8,00	44,94	42,11	36,50	45,92
096_D	Sba-w2	189875,22	424042,02	11,00	46,10	43,21	37,62	47,05
096_E	Sba-w2	189875,22	424042,02	14,00	48,47	45,58	40,00	49,42
096_F	Sba-w2	189875,22	424042,02	17,00	49,36	46,39	40,82	50,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	Sba-w2	189889,86	424021,74	2,00	41,39	38,64	33,03	42,41
097_B	Sba-w2	189889,86	424021,74	5,00	43,12	40,31	34,74	44,12
097_C	Sba-w2	189889,86	424021,74	8,00	43,82	40,94	35,40	44,79
097_D	Sba-w2	189889,86	424021,74	11,00	44,86	41,93	36,41	45,81
097_E	Sba-w2	189889,86	424021,74	14,00	47,11	44,22	38,69	48,08
097_F	Sba-w2	189889,86	424021,74	17,00	48,84	45,86	40,30	49,75
098_A	Sba-w2	189890,44	424003,77	2,00	17,88	15,41	10,03	19,17
098_B	Sba-w2	189890,44	424003,77	5,00	22,68	20,02	14,80	23,91
098_C	Sba-w2	189890,44	424003,77	8,00	23,73	20,98	15,79	24,92
098_D	Sba-w2	189890,44	424003,77	11,00	24,55	21,74	16,57	25,71
099_A	Sba-w2	189899,43	424021,61	2,00	41,57	38,82	33,18	42,58
099_B	Sba-w2	189899,43	424021,61	5,00	43,43	40,62	35,03	44,43
099_C	Sba-w2	189899,43	424021,61	8,00	44,07	41,21	35,61	45,03
099_D	Sba-w2	189899,43	424021,61	11,00	44,62	41,70	36,11	45,55
100_A	Sba-w2	189889,64	424008,60	2,00	35,37	32,71	27,01	36,41
100_B	Sba-w2	189889,64	424008,60	5,00	38,19	35,45	29,78	39,20
100_C	Sba-w2	189889,64	424008,60	8,00	38,87	36,06	30,40	39,84
100_D	Sba-w2	189889,64	424008,60	11,00	39,80	36,92	31,29	40,74
101_A	Sba-w2	189908,24	424033,33	2,00	41,70	38,96	33,30	42,71
101_B	Sba-w2	189908,24	424033,33	5,00	43,53	40,71	35,12	44,52
101_C	Sba-w2	189908,24	424033,33	8,00	44,25	41,37	35,78	45,20
101_D	Sba-w2	189908,24	424033,33	11,00	44,64	41,71	36,14	45,57
102_A	Sba-w2	189926,94	424025,53	2,00	36,29	33,46	27,90	37,29
102_B	Sba-w2	189926,94	424025,53	5,00	37,59	34,69	29,24	38,59
102_C	Sba-w2	189926,94	424025,53	8,00	38,92	36,00	30,57	39,91
102_D	Sba-w2	189926,94	424025,53	11,00	42,19	39,25	33,83	43,17
103_A	Sba-w2	189868,11	423999,32	2,00	14,07	11,60	6,30	15,39
103_B	Sba-w2	189868,11	423999,32	5,00	17,68	15,03	9,96	18,98
103_C	Sba-w2	189868,11	423999,32	8,00	18,02	15,30	10,18	19,26
103_D	Sba-w2	189868,11	423999,32	11,00	17,62	14,80	9,60	18,76
103_E	Sba-w2	189868,11	423999,32	14,00	17,39	14,50	9,21	18,45
103_F	Sba-w2	189868,11	423999,32	17,00	17,76	14,83	9,50	18,78
104_A	Sba-w2	189846,86	424028,38	2,00	12,38	9,93	4,49	13,66
104_B	Sba-w2	189846,86	424028,38	5,00	15,77	13,15	7,86	17,00
104_C	Sba-w2	189846,86	424028,38	8,00	16,04	13,33	8,00	17,20
104_D	Sba-w2	189846,86	424028,38	11,00	16,42	13,64	8,25	17,51
104_E	Sba-w2	189846,86	424028,38	14,00	17,05	14,24	8,79	18,10
104_F	Sba-w2	189846,86	424028,38	17,00	17,87	15,04	9,53	18,88
105_A	Sba-w2	189858,06	424039,32	2,00	41,86	39,14	33,48	42,88
105_B	Sba-w2	189858,06	424039,32	5,00	43,58	40,79	35,15	44,57
105_C	Sba-w2	189858,06	424039,32	8,00	44,27	41,41	35,80	45,23
105_D	Sba-w2	189858,06	424039,32	11,00	44,52	41,61	35,99	45,44
105_E	Sba-w2	189858,06	424039,32	14,00	44,77	41,78	36,17	45,65
105_F	Sba-w2	189858,06	424039,32	17,00	45,34	42,30	36,67	46,18
106_A	Sba-w2	189850,68	424034,16	2,00	41,07	38,37	32,73	42,11
106_B	Sba-w2	189850,68	424034,16	5,00	42,45	39,69	34,04	43,45
106_C	Sba-w2	189850,68	424034,16	8,00	43,04	40,21	34,58	44,01
106_D	Sba-w2	189850,68	424034,16	11,00	43,55	40,65	35,04	44,48
106_E	Sba-w2	189850,68	424034,16	14,00	44,10	41,14	35,51	44,99
106_F	Sba-w2	189850,68	424034,16	17,00	44,63	41,61	35,97	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_A	Sba-w2	189865,43	424044,49	2,00	42,91	40,18	34,57	43,95
107_B	Sba-w2	189865,43	424044,49	5,00	44,42	41,63	36,01	45,42
107_C	Sba-w2	189865,43	424044,49	8,00	45,02	42,17	36,55	45,98
107_D	Sba-w2	189865,43	424044,49	11,00	44,76	41,84	36,23	45,68
107_E	Sba-w2	189865,43	424044,49	14,00	44,86	41,88	36,24	45,74
107_F	Sba-w2	189865,43	424044,49	17,00	45,37	42,33	36,69	46,21
108_A	Sba-w2	189890,00	424014,16	2,00	38,66	35,95	30,28	39,69
108_B	Sba-w2	189890,00	424014,16	5,00	40,06	37,27	31,67	41,06
108_C	Sba-w2	189890,00	424014,16	8,00	40,71	37,85	32,29	41,69
108_D	Sba-w2	189890,00	424014,16	11,00	41,74	38,83	33,28	42,69
108_E	Sba-w2	189890,00	424014,16	14,00	44,61	41,77	36,28	45,63
108_F	Sba-w2	189890,00	424014,16	17,00	47,46	44,51	38,94	48,38
109_A	Sba-w2	189878,79	424003,49	2,00	28,62	25,96	20,66	29,82
109_B	Sba-w2	189878,79	424003,49	5,00	33,93	31,21	25,74	35,03
109_C	Sba-w2	189878,79	424003,49	8,00	35,16	32,37	26,92	36,22
109_D	Sba-w2	189878,79	424003,49	11,00	37,25	34,43	28,95	38,28
109_E	Sba-w2	189878,79	424003,49	14,00	42,11	39,29	33,89	43,17
109_F	Sba-w2	189878,79	424003,49	17,00	46,09	43,18	37,60	47,03
110_A	Sba-w2	189857,49	424013,85	2,00	13,20	10,73	5,38	14,50
110_B	Sba-w2	189857,49	424013,85	5,00	16,95	14,31	9,13	18,21
110_C	Sba-w2	189857,49	424013,85	8,00	17,28	14,55	9,31	18,46
110_D	Sba-w2	189857,49	424013,85	11,00	17,43	14,63	9,32	18,54
110_E	Sba-w2	189857,49	424013,85	14,00	17,98	15,13	9,77	19,04
110_F	Sba-w2	189857,49	424013,85	17,00	18,73	15,86	10,44	19,76
111_A	Sba-w2	189862,80	424006,59	2,00	11,63	9,14	3,68	12,87
111_B	Sba-w2	189862,80	424006,59	5,00	15,50	12,83	7,56	16,71
111_C	Sba-w2	189862,80	424006,59	8,00	16,06	13,28	8,05	17,22
111_D	Sba-w2	189862,80	424006,59	11,00	16,50	13,64	8,43	17,61
111_E	Sba-w2	189862,80	424006,59	14,00	17,12	14,20	9,02	18,21
111_F	Sba-w2	189862,80	424006,59	17,00	17,69	14,74	9,55	18,76
112_A	Sba-w2	189852,17	424021,12	2,00	12,46	9,97	4,41	13,66
112_B	Sba-w2	189852,17	424021,12	5,00	15,91	13,27	7,86	17,08
112_C	Sba-w2	189852,17	424021,12	8,00	16,53	13,80	8,41	17,65
112_D	Sba-w2	189852,17	424021,12	11,00	17,25	14,45	9,05	18,33
112_E	Sba-w2	189852,17	424021,12	14,00	17,92	15,08	9,66	18,96
112_F	Sba-w2	189852,17	424021,12	17,00	18,71	15,85	10,38	19,72
113_A	Sba-w2	189979,88	424004,70	2,00	46,66	44,15	38,65	47,87
113_B	Sba-w2	189979,88	424004,70	5,00	48,36	45,71	40,17	49,47
113_C	Sba-w2	189979,88	424004,70	8,00	50,45	47,68	42,13	51,49
114_A	Sba-w2	189968,98	423990,37	2,00	44,61	42,05	36,56	45,80
114_B	Sba-w2	189968,98	423990,37	5,00	45,98	43,29	37,82	47,10
114_C	Sba-w2	189968,98	423990,37	8,00	48,34	45,54	40,00	49,36
115_A	Sba-w2	189974,43	423997,54	2,00	46,92	44,42	39,01	48,18
115_B	Sba-w2	189974,43	423997,54	5,00	47,96	45,31	39,89	49,12
115_C	Sba-w2	189974,43	423997,54	8,00	49,63	46,86	41,38	50,69
116_A	Sba-w2	189963,54	423983,21	2,00	42,57	39,93	34,38	43,68
116_B	Sba-w2	189963,54	423983,21	5,00	43,92	41,17	35,62	44,97
116_C	Sba-w2	189963,54	423983,21	8,00	47,17	44,34	38,72	48,14
117_A	Sba-w3	190105,49	423941,44	2,00	53,04	50,39	44,99	54,21
117_B	Sba-w3	190105,49	423941,44	5,00	54,09	51,26	45,88	55,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Sba-w3	190105,49	423941,44	8,00	55,16	52,17	46,78	56,12
117_D	Sba-w3	190105,49	423941,44	11,00	56,22	53,08	47,69	57,10
117_E	Sba-w3	190105,49	423941,44	14,00	57,00	53,78	48,40	57,83
117_F	Sba-w3	190105,49	423941,44	17,00	57,35	54,10	48,72	58,16
118_A	Sba-w3	190094,61	423955,78	2,00	53,13	50,51	45,11	54,32
118_B	Sba-w3	190094,61	423955,78	5,00	54,03	51,23	45,83	55,11
118_C	Sba-w3	190094,61	423955,78	8,00	55,14	52,18	46,76	56,11
118_D	Sba-w3	190094,61	423955,78	11,00	56,19	53,08	47,66	57,07
118_E	Sba-w3	190094,61	423955,78	14,00	56,94	53,73	48,33	57,77
118_F	Sba-w3	190094,61	423955,78	17,00	57,26	54,03	48,63	58,08
119_A	Sba-w3	190089,18	423962,95	2,00	53,22	50,62	45,23	54,42
119_B	Sba-w3	190089,18	423962,95	5,00	53,97	51,18	45,77	55,05
119_C	Sba-w3	190089,18	423962,95	8,00	55,10	52,15	46,71	56,07
119_D	Sba-w3	190089,18	423962,95	11,00	56,17	53,07	47,62	57,05
119_E	Sba-w3	190089,18	423962,95	14,00	56,90	53,71	48,27	57,73
119_F	Sba-w3	190089,18	423962,95	17,00	57,25	54,03	48,59	58,06
120_A	Sba-w3	190110,93	423934,27	2,00	53,23	50,56	45,17	54,39
120_B	Sba-w3	190110,93	423934,27	5,00	54,31	51,46	46,09	55,37
120_C	Sba-w3	190110,93	423934,27	8,00	55,39	52,38	47,00	56,35
120_D	Sba-w3	190110,93	423934,27	11,00	56,39	53,24	47,86	57,26
120_E	Sba-w3	190110,93	423934,27	14,00	57,17	53,95	48,58	58,01
120_F	Sba-w3	190110,93	423934,27	17,00	57,50	54,25	48,87	58,31
121_A	Sba-w3	190076,23	423960,48	2,00	49,39	46,72	41,13	50,47
121_B	Sba-w3	190076,23	423960,48	5,00	49,70	46,86	41,23	50,66
121_C	Sba-w3	190076,23	423960,48	8,00	51,31	48,35	42,68	52,19
121_D	Sba-w3	190076,23	423960,48	11,00	52,31	49,22	43,55	53,11
121_E	Sba-w3	190076,23	423960,48	14,00	53,02	49,83	44,16	53,76
121_F	Sba-w3	190076,23	423960,48	17,00	53,32	50,09	44,43	54,04
122_A	Sba-w3	190069,06	423955,04	2,00	48,92	46,25	40,63	49,99
122_B	Sba-w3	190069,06	423955,04	5,00	49,29	46,47	40,79	50,25
122_C	Sba-w3	190069,06	423955,04	8,00	50,89	47,95	42,24	51,76
122_D	Sba-w3	190069,06	423955,04	11,00	51,85	48,78	43,08	52,65
122_E	Sba-w3	190069,06	423955,04	14,00	52,70	49,52	43,83	53,44
122_F	Sba-w3	190069,06	423955,04	17,00	53,13	49,90	44,22	53,84
123_A	Sba-w3	190083,40	423965,92	2,00	49,43	46,78	41,24	50,54
123_B	Sba-w3	190083,40	423965,92	5,00	50,05	47,21	41,59	51,02
123_C	Sba-w3	190083,40	423965,92	8,00	51,68	48,71	43,05	52,55
123_D	Sba-w3	190083,40	423965,92	11,00	52,72	49,61	43,94	53,51
123_E	Sba-w3	190083,40	423965,92	14,00	53,33	50,13	44,47	54,07
123_F	Sba-w3	190083,40	423965,92	17,00	53,57	50,34	44,68	54,29
124_A	Sba-w3	190100,05	423948,61	2,00	53,11	50,48	45,09	54,29
124_B	Sba-w3	190100,05	423948,61	5,00	54,10	51,28	45,89	55,17
124_C	Sba-w3	190100,05	423948,61	8,00	55,15	52,18	46,78	56,12
124_D	Sba-w3	190100,05	423948,61	11,00	56,19	53,06	47,66	57,07
124_E	Sba-w3	190100,05	423948,61	14,00	56,94	53,73	48,34	57,77
124_F	Sba-w3	190100,05	423948,61	17,00	57,27	54,03	48,63	58,08
125_A	Sba-w3	190086,68	423927,16	2,00	41,25	38,56	33,00	42,33
125_B	Sba-w3	190086,68	423927,16	5,00	41,33	38,50	32,97	42,34
125_C	Sba-w3	190086,68	423927,16	8,00	42,68	39,76	34,19	43,62
125_D	Sba-w3	190086,68	423927,16	11,00	43,69	40,69	35,09	44,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_E	Sba-w3	190086,68	423927,16	14,00	44,65	41,56	35,95	45,47
125_F	Sba-w3	190086,68	423927,16	17,00	45,61	42,43	36,83	46,38
126_A	Sba-w3	190075,80	423941,50	2,00	42,32	39,69	34,05	43,41
126_B	Sba-w3	190075,80	423941,50	5,00	42,14	39,37	33,74	43,14
126_C	Sba-w3	190075,80	423941,50	8,00	43,38	40,50	34,85	44,31
126_D	Sba-w3	190075,80	423941,50	11,00	44,24	41,26	35,61	45,11
126_E	Sba-w3	190075,80	423941,50	14,00	45,14	42,07	36,43	45,96
126_F	Sba-w3	190075,80	423941,50	17,00	45,96	42,80	37,17	46,73
127_A	Sba-w3	190092,12	423919,99	2,00	41,83	39,16	33,47	42,87
127_B	Sba-w3	190092,12	423919,99	5,00	41,92	39,13	33,46	42,90
127_C	Sba-w3	190092,12	423919,99	8,00	43,01	40,12	34,44	43,92
127_D	Sba-w3	190092,12	423919,99	11,00	43,85	40,87	35,17	44,70
127_E	Sba-w3	190092,12	423919,99	14,00	44,62	41,54	35,86	45,42
127_F	Sba-w3	190092,12	423919,99	17,00	45,56	42,39	36,72	46,31
128_A	Sba-w3	190070,36	423948,67	2,00	43,97	41,36	35,73	45,07
128_B	Sba-w3	190070,36	423948,67	5,00	43,64	40,89	35,30	44,67
128_C	Sba-w3	190070,36	423948,67	8,00	44,59	41,73	36,10	45,54
128_D	Sba-w3	190070,36	423948,67	11,00	45,33	42,37	36,74	46,22
128_E	Sba-w3	190070,36	423948,67	14,00	46,15	43,10	37,48	46,99
128_F	Sba-w3	190070,36	423948,67	17,00	46,88	43,72	38,12	47,66
129_A	Sba-w3	190105,07	423922,46	2,00	49,78	47,14	41,84	50,99
129_B	Sba-w3	190105,07	423922,46	5,00	50,67	47,88	42,61	51,80
129_C	Sba-w3	190105,07	423922,46	8,00	51,53	48,59	43,34	52,58
129_D	Sba-w3	190105,07	423922,46	11,00	52,11	49,03	43,81	53,09
129_E	Sba-w3	190105,07	423922,46	14,00	53,06	49,88	44,68	53,99
129_F	Sba-w3	190105,07	423922,46	17,00	53,82	50,61	45,40	54,72
130_A	Sba-w3	190112,24	423927,90	2,00	50,41	47,81	42,54	51,66
130_B	Sba-w3	190112,24	423927,90	5,00	51,25	48,46	43,24	52,40
130_C	Sba-w3	190112,24	423927,90	8,00	52,18	49,24	44,01	53,24
130_D	Sba-w3	190112,24	423927,90	11,00	52,97	49,88	44,68	53,95
130_E	Sba-w3	190112,24	423927,90	14,00	54,00	50,81	45,64	54,93
130_F	Sba-w3	190112,24	423927,90	17,00	54,55	51,34	46,14	55,46
131_A	Sba-w3	190081,24	423934,33	2,00	42,46	39,78	34,17	43,53
131_B	Sba-w3	190081,24	423934,33	5,00	42,47	39,65	34,06	43,46
131_C	Sba-w3	190081,24	423934,33	8,00	43,58	40,67	35,06	44,51
131_D	Sba-w3	190081,24	423934,33	11,00	44,51	41,52	35,90	45,39
131_E	Sba-w3	190081,24	423934,33	14,00	45,37	42,28	36,66	46,19
131_F	Sba-w3	190081,24	423934,33	17,00	46,16	42,99	37,37	46,93
132_A	Sba-w3	190097,90	423917,02	2,00	49,28	46,64	41,35	50,50
132_B	Sba-w3	190097,90	423917,02	5,00	50,18	47,39	42,13	51,32
132_C	Sba-w3	190097,90	423917,02	8,00	51,04	48,12	42,86	52,10
132_D	Sba-w3	190097,90	423917,02	11,00	51,63	48,59	43,35	52,62
132_E	Sba-w3	190097,90	423917,02	14,00	52,63	49,46	44,25	53,56
132_F	Sba-w3	190097,90	423917,02	17,00	53,45	50,25	45,03	54,36
133_A	Sba-w4	190286,26	423781,27	2,00	54,79	52,35	47,07	56,14
133_B	Sba-w4	190286,26	423781,27	5,00	54,69	51,97	46,75	55,89
133_C	Sba-w4	190286,26	423781,27	8,00	55,86	52,88	47,65	56,89
133_D	Sba-w4	190286,26	423781,27	11,00	56,40	53,30	48,08	57,37
133_E	Sba-w4	190286,26	423781,27	14,00	56,57	53,43	48,21	57,51
133_F	Sba-w4	190286,26	423781,27	17,00	56,66	53,49	48,27	57,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	Sba-w4	190272,80	423771,00	2,00	38,69	36,03	30,85	39,94
134_B	Sba-w4	190272,80	423771,00	5,00	51,06	48,45	43,20	52,31
134_C	Sba-w4	190272,80	423771,00	8,00	53,99	51,13	45,90	55,10
134_D	Sba-w4	190272,80	423771,00	11,00	54,91	51,86	46,64	55,91
134_E	Sba-w4	190272,80	423771,00	14,00	55,19	52,08	46,86	56,15
134_F	Sba-w4	190272,80	423771,00	17,00	55,35	52,21	46,98	56,29
135_A	Sba-w4	190284,57	423788,35	2,00	56,61	53,99	48,71	57,84
135_B	Sba-w4	190284,57	423788,35	5,00	58,02	55,18	49,93	59,13
135_C	Sba-w4	190284,57	423788,35	8,00	59,32	56,24	51,00	60,29
135_D	Sba-w4	190284,57	423788,35	11,00	59,74	56,59	51,34	60,66
135_E	Sba-w4	190284,57	423788,35	14,00	59,89	56,71	51,46	60,80
135_F	Sba-w4	190284,57	423788,35	17,00	59,97	56,77	51,52	60,86
136_A	Sba-w4	190260,80	423761,86	2,00	42,82	40,25	35,11	44,14
136_B	Sba-w4	190260,80	423761,86	5,00	49,69	47,07	41,80	50,93
136_C	Sba-w4	190260,80	423761,86	8,00	52,49	49,66	44,41	53,61
136_D	Sba-w4	190260,80	423761,86	11,00	53,49	50,47	45,22	54,49
136_E	Sba-w4	190260,80	423761,86	14,00	54,00	50,87	45,62	54,94
136_F	Sba-w4	190260,80	423761,86	17,00	54,19	51,03	45,77	55,10
137_A	Sba-w4	190236,39	423785,98	2,00	32,57	30,02	24,66	33,82
137_B	Sba-w4	190236,39	423785,98	5,00	33,69	31,03	25,71	34,88
137_C	Sba-w4	190236,39	423785,98	8,00	34,32	31,55	26,24	35,45
137_D	Sba-w4	190236,39	423785,98	11,00	34,91	32,03	26,75	35,98
137_E	Sba-w4	190236,39	423785,98	14,00	36,19	33,23	27,98	37,23
137_F	Sba-w4	190236,39	423785,98	17,00	38,26	35,26	30,01	39,27
138_A	Sba-w4	190253,71	423763,25	2,00	40,49	37,99	32,82	41,85
138_B	Sba-w4	190253,71	423763,25	5,00	40,25	37,71	32,52	41,57
138_C	Sba-w4	190253,71	423763,25	8,00	38,79	36,20	30,99	40,07
138_D	Sba-w4	190253,71	423763,25	11,00	39,27	36,57	31,35	40,48
138_E	Sba-w4	190253,71	423763,25	14,00	38,80	35,89	30,62	39,86
138_F	Sba-w4	190253,71	423763,25	17,00	38,72	35,65	30,33	39,66
139_A	Sba-w4	190244,91	423774,79	2,00	36,04	33,55	28,58	37,49
139_B	Sba-w4	190244,91	423774,79	5,00	39,65	37,25	32,22	41,13
139_C	Sba-w4	190244,91	423774,79	8,00	39,85	37,41	32,38	41,30
139_D	Sba-w4	190244,91	423774,79	11,00	39,93	37,40	32,39	41,33
139_E	Sba-w4	190244,91	423774,79	14,00	36,92	34,07	29,16	38,16
139_F	Sba-w4	190244,91	423774,79	17,00	36,37	33,23	28,34	37,44
140_A	Sba-w4	190268,13	423809,91	2,00	56,62	54,01	48,74	57,87
140_B	Sba-w4	190268,13	423809,91	5,00	58,01	55,18	49,94	59,13
140_C	Sba-w4	190268,13	423809,91	8,00	59,29	56,22	50,98	60,27
140_D	Sba-w4	190268,13	423809,91	11,00	59,76	56,60	51,37	60,69
140_E	Sba-w4	190268,13	423809,91	14,00	59,93	56,75	51,51	60,84
140_F	Sba-w4	190268,13	423809,91	17,00	60,02	56,81	51,57	60,91
141_A	Sba-w4	190193,62	423800,38	2,00	41,32	38,62	33,27	42,48
141_B	Sba-w4	190193,62	423800,38	5,00	42,39	39,67	34,33	43,54
141_C	Sba-w4	190193,62	423800,38	8,00	42,75	39,95	34,60	43,85
141_D	Sba-w4	190193,62	423800,38	11,00	43,42	40,54	35,18	44,46
141_E	Sba-w4	190193,62	423800,38	14,00	45,03	42,06	36,66	46,00
141_F	Sba-w4	190193,62	423800,38	17,00	46,36	43,31	37,86	47,27
142_A	Sba-w4	190204,54	423786,07	2,00	41,13	38,41	33,12	42,30
142_B	Sba-w4	190204,54	423786,07	5,00	42,29	39,56	34,31	43,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	Sba-w4	190204,54	423786,07	8,00	42,36	39,57	34,30	43,49
142_D	Sba-w4	190204,54	423786,07	11,00	42,99	40,11	34,83	44,06
142_E	Sba-w4	190204,54	423786,07	14,00	44,39	41,43	36,08	45,39
142_F	Sba-w4	190204,54	423786,07	17,00	44,99	41,97	36,60	45,94
143_A	Sba-w4	190199,08	423793,22	2,00	41,60	38,88	33,58	42,76
143_B	Sba-w4	190199,08	423793,22	5,00	42,79	40,08	34,77	43,96
143_C	Sba-w4	190199,08	423793,22	8,00	42,87	40,09	34,77	43,99
143_D	Sba-w4	190199,08	423793,22	11,00	43,41	40,54	35,21	44,47
143_E	Sba-w4	190199,08	423793,22	14,00	44,90	41,94	36,55	45,88
143_F	Sba-w4	190199,08	423793,22	17,00	45,83	42,80	37,38	46,76
144_A	Sba-w4	190249,64	423803,43	2,00	52,07	49,41	44,11	53,27
144_B	Sba-w4	190249,64	423803,43	5,00	52,94	50,11	44,84	54,05
144_C	Sba-w4	190249,64	423803,43	8,00	54,02	51,02	45,75	55,03
144_D	Sba-w4	190249,64	423803,43	11,00	54,89	51,77	46,50	55,82
144_E	Sba-w4	190249,64	423803,43	14,00	55,18	52,02	46,75	56,09
144_F	Sba-w4	190249,64	423803,43	17,00	55,20	52,00	46,72	56,08
145_A	Sba-w4	190276,53	423798,89	2,00	56,63	54,03	48,75	57,88
145_B	Sba-w4	190276,53	423798,89	5,00	58,04	55,21	49,96	59,16
145_C	Sba-w4	190276,53	423798,89	8,00	59,34	56,26	51,02	60,31
145_D	Sba-w4	190276,53	423798,89	11,00	59,78	56,63	51,39	60,71
145_E	Sba-w4	190276,53	423798,89	14,00	59,94	56,75	51,51	60,84
145_F	Sba-w4	190276,53	423798,89	17,00	60,01	56,81	51,57	60,91
146_A	Sba-w4	190261,58	423812,54	2,00	54,22	51,47	46,15	55,36
146_B	Sba-w4	190261,58	423812,54	5,00	55,18	52,27	46,96	56,22
146_C	Sba-w4	190261,58	423812,54	8,00	56,39	53,31	47,99	57,33
146_D	Sba-w4	190261,58	423812,54	11,00	56,98	53,82	48,51	57,87
146_E	Sba-w4	190261,58	423812,54	14,00	57,27	54,07	48,77	58,14
146_F	Sba-w4	190261,58	423812,54	17,00	57,39	54,18	48,87	58,25
147_A	Sba-w4	190241,49	423797,22	2,00	47,22	44,57	39,26	48,42
147_B	Sba-w4	190241,49	423797,22	5,00	48,62	45,77	40,50	49,72
147_C	Sba-w4	190241,49	423797,22	8,00	49,85	46,82	41,54	50,83
147_D	Sba-w4	190241,49	423797,22	11,00	50,99	47,79	42,51	51,87
147_E	Sba-w4	190241,49	423797,22	14,00	51,04	47,82	42,56	51,92
147_F	Sba-w4	190241,49	423797,22	17,00	51,23	48,01	42,76	52,11
148_A	Sba-w4	190181,22	423841,97	2,00	41,29	38,61	33,39	42,51
148_B	Sba-w4	190181,22	423841,97	5,00	42,33	39,56	34,42	43,53
148_C	Sba-w4	190181,22	423841,97	8,00	43,32	40,46	35,32	44,46
148_D	Sba-w4	190181,22	423841,97	11,00	44,11	41,15	36,01	45,19
148_E	Sba-w4	190181,22	423841,97	14,00	45,20	42,16	37,02	46,23
148_F	Sba-w4	190181,22	423841,97	17,00	46,31	43,17	38,04	47,29
149_A	Sba-w4	190211,64	423873,46	2,00	54,47	51,77	46,52	55,67
149_B	Sba-w4	190211,64	423873,46	5,00	55,88	52,96	47,73	56,95
149_C	Sba-w4	190211,64	423873,46	8,00	57,13	54,00	48,77	58,07
149_D	Sba-w4	190211,64	423873,46	11,00	57,14	53,91	48,65	58,01
149_E	Sba-w4	190211,64	423873,46	14,00	57,41	54,16	48,89	58,27
149_F	Sba-w4	190211,64	423873,46	17,00	57,54	54,29	49,00	58,39
150_A	Sba-w4	190226,98	423865,10	2,00	57,37	54,73	49,45	58,59
150_B	Sba-w4	190226,98	423865,10	5,00	58,92	56,04	50,79	60,01
150_C	Sba-w4	190226,98	423865,10	8,00	60,09	56,98	51,74	61,04
150_D	Sba-w4	190226,98	423865,10	11,00	60,44	57,27	52,02	61,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_E	Sba-w4	190226,98	423865,10	14,00	60,59	57,39	52,15	61,49
150_F	Sba-w4	190226,98	423865,10	17,00	60,66	57,45	52,20	61,55
151_A	Sba-w4	190221,57	423872,29	2,00	57,45	54,81	49,54	58,68
151_B	Sba-w4	190221,57	423872,29	5,00	59,07	56,18	50,94	60,15
151_C	Sba-w4	190221,57	423872,29	8,00	60,25	57,15	51,90	61,20
151_D	Sba-w4	190221,57	423872,29	11,00	60,56	57,38	52,14	61,47
151_E	Sba-w4	190221,57	423872,29	14,00	60,72	57,51	52,27	61,61
151_F	Sba-w4	190221,57	423872,29	17,00	60,80	57,58	52,33	61,68
152_A	Sba-w4	190182,86	423851,84	2,00	49,47	46,79	41,55	50,68
152_B	Sba-w4	190182,86	423851,84	5,00	50,97	48,09	42,92	52,09
152_C	Sba-w4	190182,86	423851,84	8,00	52,61	49,58	44,40	53,63
152_D	Sba-w4	190182,86	423851,84	11,00	53,50	50,33	45,10	54,42
152_E	Sba-w4	190182,86	423851,84	14,00	54,28	51,07	45,79	55,16
152_F	Sba-w4	190182,86	423851,84	17,00	55,14	51,90	46,60	55,99
153_A	Sba-w4	190197,25	423862,65	2,00	52,18	49,45	44,23	53,37
153_B	Sba-w4	190197,25	423862,65	5,00	53,78	50,87	45,69	54,88
153_C	Sba-w4	190197,25	423862,65	8,00	55,13	52,04	46,86	56,12
153_D	Sba-w4	190197,25	423862,65	11,00	55,38	52,16	46,94	56,27
153_E	Sba-w4	190197,25	423862,65	14,00	55,91	52,68	47,40	56,77
153_F	Sba-w4	190197,25	423862,65	17,00	56,28	53,02	47,74	57,13
154_A	Sba-w4	190190,06	423857,24	2,00	50,68	47,97	42,75	51,88
154_B	Sba-w4	190190,06	423857,24	5,00	52,39	49,50	44,32	53,50
154_C	Sba-w4	190190,06	423857,24	8,00	53,99	50,95	45,75	55,00
154_D	Sba-w4	190190,06	423857,24	11,00	54,43	51,22	46,01	55,33
154_E	Sba-w4	190190,06	423857,24	14,00	55,14	51,91	46,65	56,01
154_F	Sba-w4	190190,06	423857,24	17,00	55,65	52,41	47,11	56,50
155_A	Sba-w4	190204,45	423868,06	2,00	53,62	50,91	45,68	54,82
155_B	Sba-w4	190204,45	423868,06	5,00	54,97	52,06	46,86	56,06
155_C	Sba-w4	190204,45	423868,06	8,00	56,25	53,15	47,94	57,22
155_D	Sba-w4	190204,45	423868,06	11,00	56,22	52,99	47,77	57,11
155_E	Sba-w4	190204,45	423868,06	14,00	56,67	53,43	48,16	57,53
155_F	Sba-w4	190204,45	423868,06	17,00	56,95	53,70	48,41	57,80
156_A	Sba-w4	190232,39	423857,90	2,00	57,25	54,63	49,33	58,48
156_B	Sba-w4	190232,39	423857,90	5,00	58,76	55,88	50,63	59,85
156_C	Sba-w4	190232,39	423857,90	8,00	59,93	56,84	51,59	60,89
156_D	Sba-w4	190232,39	423857,90	11,00	60,32	57,16	51,91	61,24
156_E	Sba-w4	190232,39	423857,90	14,00	60,47	57,28	52,03	61,37
156_F	Sba-w4	190232,39	423857,90	17,00	60,56	57,35	52,10	61,45
157_A	Sba-w4	190201,97	423826,41	2,00	44,81	42,21	36,93	46,06
157_B	Sba-w4	190201,97	423826,41	5,00	46,39	43,59	38,37	47,54
157_C	Sba-w4	190201,97	423826,41	8,00	47,50	44,52	39,30	48,54
157_D	Sba-w4	190201,97	423826,41	11,00	48,60	45,44	40,22	49,53
157_E	Sba-w4	190201,97	423826,41	14,00	49,03	45,80	40,59	49,92
157_F	Sba-w4	190201,97	423826,41	17,00	49,26	46,03	40,83	50,16
158_A	Sba-w4	190186,63	423834,78	2,00	40,96	38,26	33,03	42,17
158_B	Sba-w4	190186,63	423834,78	5,00	42,00	39,26	34,03	43,18
158_C	Sba-w4	190186,63	423834,78	8,00	42,92	40,10	34,87	44,05
158_D	Sba-w4	190186,63	423834,78	11,00	43,74	40,81	35,59	44,81
158_E	Sba-w4	190186,63	423834,78	14,00	45,29	42,27	37,01	46,29
158_F	Sba-w4	190186,63	423834,78	17,00	46,72	43,61	38,35	47,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	Sba-w4	190192,04	423827,58	2,00	40,18	37,49	32,21	41,37
159_B	Sba-w4	190192,04	423827,58	5,00	40,77	37,99	32,73	41,91
159_C	Sba-w4	190192,04	423827,58	8,00	41,75	38,89	33,64	42,85
159_D	Sba-w4	190192,04	423827,58	11,00	42,72	39,76	34,51	43,76
159_E	Sba-w4	190192,04	423827,58	14,00	44,57	41,50	36,23	45,53
159_F	Sba-w4	190192,04	423827,58	17,00	46,14	42,99	37,70	47,05
160_A	Sba-w4	190230,75	423848,04	2,00	53,97	51,57	46,26	55,33
160_B	Sba-w4	190230,75	423848,04	5,00	55,36	52,68	47,45	56,58
160_C	Sba-w4	190230,75	423848,04	8,00	56,46	53,53	48,29	57,52
160_D	Sba-w4	190230,75	423848,04	11,00	57,12	54,05	48,82	58,10
160_E	Sba-w4	190230,75	423848,04	14,00	57,45	54,31	49,08	58,39
160_F	Sba-w4	190230,75	423848,04	17,00	57,60	54,43	49,20	58,52
161_A	Sba-w4	190216,36	423837,22	2,00	50,78	48,33	43,01	52,11
161_B	Sba-w4	190216,36	423837,22	5,00	52,14	49,42	44,18	53,33
161_C	Sba-w4	190216,36	423837,22	8,00	53,24	50,30	45,06	54,29
161_D	Sba-w4	190216,36	423837,22	11,00	54,24	51,11	45,87	55,18
161_E	Sba-w4	190216,36	423837,22	14,00	54,59	51,40	46,16	55,49
161_F	Sba-w4	190216,36	423837,22	17,00	54,73	51,51	46,27	55,62
162_A	Sba-w4	190223,55	423842,63	2,00	52,32	49,91	44,58	53,67
162_B	Sba-w4	190223,55	423842,63	5,00	53,81	51,12	45,87	55,01
162_C	Sba-w4	190223,55	423842,63	8,00	54,84	51,92	46,67	55,90
162_D	Sba-w4	190223,55	423842,63	11,00	55,64	52,56	47,31	56,61
162_E	Sba-w4	190223,55	423842,63	14,00	55,96	52,81	47,57	56,89
162_F	Sba-w4	190223,55	423842,63	17,00	56,15	52,96	47,72	57,05
163_A	Sba-w4	190209,16	423831,82	2,00	47,01	44,43	39,12	48,26
163_B	Sba-w4	190209,16	423831,82	5,00	48,68	45,88	40,63	49,82
163_C	Sba-w4	190209,16	423831,82	8,00	49,86	46,86	41,62	50,88
163_D	Sba-w4	190209,16	423831,82	11,00	51,01	47,82	42,58	51,91
163_E	Sba-w4	190209,16	423831,82	14,00	51,20	47,98	42,75	52,09
163_F	Sba-w4	190209,16	423831,82	17,00	51,33	48,11	42,88	52,22
164_A	Sba-w4	190191,51	423810,44	2,00	45,91	43,25	37,92	47,10
164_B	Sba-w4	190191,51	423810,44	5,00	46,74	43,95	38,64	47,86
164_C	Sba-w4	190191,51	423810,44	8,00	47,54	44,63	39,32	48,58
164_D	Sba-w4	190191,51	423810,44	11,00	48,56	45,52	40,21	49,53
164_E	Sba-w4	190191,51	423810,44	14,00	49,65	46,50	41,19	50,55
164_F	Sba-w4	190191,51	423810,44	17,00	50,30	47,12	41,79	51,17
165_A	Sba-w4	190220,13	423832,28	2,00	50,55	48,07	42,76	51,86
165_B	Sba-w4	190220,13	423832,28	5,00	51,79	49,06	43,82	52,97
165_C	Sba-w4	190220,13	423832,28	8,00	52,84	49,90	44,65	53,89
165_D	Sba-w4	190220,13	423832,28	11,00	53,77	50,67	45,43	54,73
165_E	Sba-w4	190220,13	423832,28	14,00	54,11	50,94	45,70	55,03
165_F	Sba-w4	190220,13	423832,28	17,00	54,33	51,12	45,89	55,23
166_A	Sba-w4	190234,75	423820,44	2,00	54,80	52,22	46,92	56,05
166_B	Sba-w4	190234,75	423820,44	5,00	55,98	53,19	47,94	57,12
166_C	Sba-w4	190234,75	423820,44	8,00	57,07	54,08	48,83	58,09
166_D	Sba-w4	190234,75	423820,44	11,00	57,98	54,84	49,59	58,91
166_E	Sba-w4	190234,75	423820,44	14,00	58,28	55,09	49,85	59,18
166_F	Sba-w4	190234,75	423820,44	17,00	58,40	55,19	49,94	59,29
167_A	Sba-w4	190205,82	423821,36	2,00	46,45	43,87	38,57	47,70
167_B	Sba-w4	190205,82	423821,36	5,00	47,90	45,11	39,87	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	Sba-w4	190205,82	423821,36	8,00	49,01	46,04	40,80	50,05
167_D	Sba-w4	190205,82	423821,36	11,00	50,12	46,98	41,73	51,05
167_E	Sba-w4	190205,82	423821,36	14,00	50,75	47,52	42,29	51,63
167_F	Sba-w4	190205,82	423821,36	17,00	51,12	47,89	42,64	52,00
168_A	Sba-w4	190198,67	423815,90	2,00	46,56	43,91	38,58	47,76
168_B	Sba-w4	190198,67	423815,90	5,00	47,59	44,79	39,51	48,71
168_C	Sba-w4	190198,67	423815,90	8,00	48,49	45,55	40,27	49,53
168_D	Sba-w4	190198,67	423815,90	11,00	49,43	46,35	41,08	50,39
168_E	Sba-w4	190198,67	423815,90	14,00	50,37	47,19	41,91	51,26
168_F	Sba-w4	190198,67	423815,90	17,00	50,92	47,72	42,43	51,80
169_A	Sba-w4	190212,98	423826,82	2,00	48,58	46,03	40,73	49,85
169_B	Sba-w4	190212,98	423826,82	5,00	49,87	47,09	41,85	51,02
169_C	Sba-w4	190212,98	423826,82	8,00	51,00	48,03	42,79	52,04
169_D	Sba-w4	190212,98	423826,82	11,00	52,08	48,93	43,70	53,01
169_E	Sba-w4	190212,98	423826,82	14,00	52,47	49,25	44,02	53,36
169_F	Sba-w4	190212,98	423826,82	17,00	52,63	49,39	44,17	53,51
170_A	Sba-w4	190229,29	423827,59	2,00	54,74	52,20	46,91	56,02
170_B	Sba-w4	190229,29	423827,59	5,00	55,98	53,22	47,97	57,14
170_C	Sba-w4	190229,29	423827,59	8,00	57,07	54,09	48,85	58,10
170_D	Sba-w4	190229,29	423827,59	11,00	57,96	54,83	49,59	58,90
170_E	Sba-w4	190229,29	423827,59	14,00	58,25	55,06	49,83	59,16
170_F	Sba-w4	190229,29	423827,59	17,00	58,40	55,19	49,96	59,30
171_A	Sba-w4	190220,85	423786,84	2,00	43,25	40,67	35,33	44,49
171_B	Sba-w4	190220,85	423786,84	5,00	44,63	41,86	36,57	45,77
171_C	Sba-w4	190220,85	423786,84	8,00	45,56	42,64	37,35	46,61
171_D	Sba-w4	190220,85	423786,84	11,00	46,52	43,44	38,14	47,47
171_E	Sba-w4	190220,85	423786,84	14,00	47,27	44,08	38,79	48,15
171_F	Sba-w4	190220,85	423786,84	17,00	47,47	44,28	39,01	48,36
172_A	Sba-w4	190242,32	423803,22	2,00	50,41	47,73	42,43	51,60
172_B	Sba-w4	190242,32	423803,22	5,00	51,23	48,38	43,10	52,32
172_C	Sba-w4	190242,32	423803,22	8,00	52,33	49,32	44,03	53,32
172_D	Sba-w4	190242,32	423803,22	11,00	53,32	50,17	44,89	54,23
172_E	Sba-w4	190242,32	423803,22	14,00	53,62	50,42	45,15	54,51
172_F	Sba-w4	190242,32	423803,22	17,00	53,77	50,56	45,29	54,65
173_A	Sba-w4	190213,70	423781,38	2,00	42,85	40,26	35,02	44,12
173_B	Sba-w4	190213,70	423781,38	5,00	44,15	41,45	36,19	45,34
173_C	Sba-w4	190213,70	423781,38	8,00	45,14	42,31	37,02	46,24
173_D	Sba-w4	190213,70	423781,38	11,00	45,99	43,02	37,73	47,01
173_E	Sba-w4	190213,70	423781,38	14,00	46,92	43,80	38,53	47,85
173_F	Sba-w4	190213,70	423781,38	17,00	47,23	44,11	38,84	48,16
174_A	Sba-w4	190240,21	423813,29	2,00	54,78	52,15	46,86	56,00
174_B	Sba-w4	190240,21	423813,29	5,00	55,82	53,01	47,75	56,95
174_C	Sba-w4	190240,21	423813,29	8,00	56,91	53,91	48,66	57,92
174_D	Sba-w4	190240,21	423813,29	11,00	57,84	54,69	49,44	58,76
174_E	Sba-w4	190240,21	423813,29	14,00	58,11	54,92	49,67	59,01
174_F	Sba-w4	190240,21	423813,29	17,00	58,20	54,99	49,74	59,09
175_A	Sba-w4	190228,01	423792,30	2,00	44,91	42,31	37,00	46,15
175_B	Sba-w4	190228,01	423792,30	5,00	46,26	43,46	38,20	47,39
175_C	Sba-w4	190228,01	423792,30	8,00	47,22	44,24	38,99	48,25
175_D	Sba-w4	190228,01	423792,30	11,00	48,27	45,12	39,87	49,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_E	Sba-w4	190228,01	423792,30	14,00	48,75	45,53	40,30	49,64
175_F	Sba-w4	190228,01	423792,30	17,00	48,92	45,69	40,47	49,81
176_A	Sba-w4	190235,16	423797,76	2,00	47,03	44,39	39,09	48,24
176_B	Sba-w4	190235,16	423797,76	5,00	48,38	45,55	40,27	49,49
176_C	Sba-w4	190235,16	423797,76	8,00	49,54	46,54	41,26	50,54
176_D	Sba-w4	190235,16	423797,76	11,00	50,70	47,52	42,24	51,59
176_E	Sba-w4	190235,16	423797,76	14,00	50,93	47,71	42,45	51,81
176_F	Sba-w4	190235,16	423797,76	17,00	51,04	47,82	42,57	51,92
177_A	Sba-w5	190106,36	423864,13	2,00	49,10	46,40	41,00	50,24
177_B	Sba-w5	190106,36	423864,13	5,00	49,79	46,96	41,62	50,87
177_C	Sba-w5	190106,36	423864,13	8,00	50,60	47,66	42,33	51,62
177_D	Sba-w5	190106,36	423864,13	11,00	51,45	48,41	43,07	52,40
177_E	Sba-w5	190106,36	423864,13	14,00	52,53	49,38	44,06	53,43
177_F	Sba-w5	190106,36	423864,13	17,00	53,77	50,53	45,23	54,62
178_A	Sba-w5	190106,91	423873,12	2,00	49,39	46,70	41,29	50,53
178_B	Sba-w5	190106,91	423873,12	5,00	50,17	47,34	41,99	51,25
178_C	Sba-w5	190106,91	423873,12	8,00	51,10	48,15	42,81	52,11
178_D	Sba-w5	190106,91	423873,12	11,00	52,02	48,97	43,61	52,96
178_E	Sba-w5	190106,91	423873,12	14,00	52,98	49,82	44,50	53,87
178_F	Sba-w5	190106,91	423873,12	17,00	54,18	50,94	45,62	55,02
179_A	Sba-w5	190105,80	423855,15	2,00	48,28	45,58	40,25	49,45
179_B	Sba-w5	190105,80	423855,15	5,00	49,05	46,23	40,94	50,16
179_C	Sba-w5	190105,80	423855,15	8,00	49,90	46,97	41,69	50,94
179_D	Sba-w5	190105,80	423855,15	11,00	50,83	47,80	42,51	51,81
179_E	Sba-w5	190105,80	423855,15	14,00	52,07	48,94	43,65	52,99
179_F	Sba-w5	190105,80	423855,15	17,00	53,26	50,03	44,75	54,12
180_A	Sba-w5	190107,47	423882,10	2,00	50,51	47,81	42,37	51,63
180_B	Sba-w5	190107,47	423882,10	5,00	51,18	48,34	42,96	52,24
180_C	Sba-w5	190107,47	423882,10	8,00	52,04	49,08	43,71	53,03
180_D	Sba-w5	190107,47	423882,10	11,00	52,87	49,81	44,44	53,80
180_E	Sba-w5	190107,47	423882,10	14,00	53,62	50,44	45,13	54,50
180_F	Sba-w5	190107,47	423882,10	17,00	54,66	51,41	46,11	55,51
181_A	Sba-w5	190088,20	423894,83	2,00	50,20	47,54	42,29	51,42
181_B	Sba-w5	190088,20	423894,83	5,00	50,80	48,00	42,78	51,95
181_C	Sba-w5	190088,20	423894,83	8,00	51,69	48,76	43,54	52,76
181_D	Sba-w5	190088,20	423894,83	11,00	52,55	49,50	44,27	53,54
181_E	Sba-w5	190088,20	423894,83	14,00	53,30	50,12	44,90	54,22
181_F	Sba-w5	190088,20	423894,83	17,00	54,14	50,87	45,66	55,01
182_A	Sba-w5	190075,48	423895,39	2,00	48,02	45,36	40,09	49,23
182_B	Sba-w5	190075,48	423895,39	5,00	48,53	45,75	40,52	49,69
182_C	Sba-w5	190075,48	423895,39	8,00	49,37	46,47	41,23	50,45
182_D	Sba-w5	190075,48	423895,39	11,00	50,04	47,03	41,79	51,05
182_E	Sba-w5	190075,48	423895,39	14,00	50,63	47,50	42,29	51,58
182_F	Sba-w5	190075,48	423895,39	17,00	51,65	48,41	43,22	52,54
183_A	Sba-w5	190097,19	423894,44	2,00	50,62	47,95	42,59	51,79
183_B	Sba-w5	190097,19	423894,44	5,00	51,17	48,37	43,06	52,28
183_C	Sba-w5	190097,19	423894,44	8,00	52,08	49,15	43,84	53,11
183_D	Sba-w5	190097,19	423894,44	11,00	52,98	49,93	44,61	53,94
183_E	Sba-w5	190097,19	423894,44	14,00	53,84	50,66	45,37	54,73
183_F	Sba-w5	190097,19	423894,44	17,00	54,77	51,51	46,24	55,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Sba-w5	190106,63	423892,41	2,00	51,54	48,84	43,40	52,66
184_B	Sba-w5	190106,63	423892,41	5,00	52,11	49,28	43,88	53,17
184_C	Sba-w5	190106,63	423892,41	8,00	52,99	50,04	44,65	53,98
184_D	Sba-w5	190106,63	423892,41	11,00	53,80	50,73	45,35	54,72
184_E	Sba-w5	190106,63	423892,41	14,00	54,61	51,43	46,11	55,49
184_F	Sba-w5	190106,63	423892,41	17,00	55,54	52,30	47,00	56,39
185_A	Sba-w5	190105,01	423842,42	2,00	48,63	45,93	40,59	49,79
185_B	Sba-w5	190105,01	423842,42	5,00	49,29	46,48	41,19	50,40
185_C	Sba-w5	190105,01	423842,42	8,00	49,93	47,02	41,74	50,99
185_D	Sba-w5	190105,01	423842,42	11,00	50,75	47,73	42,46	51,74
185_E	Sba-w5	190105,01	423842,42	14,00	51,75	48,64	43,35	52,68
185_F	Sba-w5	190105,01	423842,42	17,00	52,71	49,50	44,22	53,59
186_A	Sba-w5	190068,24	423854,29	2,00	39,10	36,38	30,95	40,21
186_B	Sba-w5	190068,24	423854,29	5,00	39,91	37,12	31,75	41,00
186_C	Sba-w5	190068,24	423854,29	8,00	40,06	37,22	31,85	41,12
186_D	Sba-w5	190068,24	423854,29	11,00	39,13	36,21	30,76	40,11
186_E	Sba-w5	190068,24	423854,29	14,00	38,06	35,06	29,55	38,97
186_F	Sba-w5	190068,24	423854,29	17,00	37,68	34,61	29,10	38,55
187_A	Sba-w5	190069,77	423876,41	2,00	40,74	38,07	32,55	41,85
187_B	Sba-w5	190069,77	423876,41	5,00	41,31	38,57	33,10	42,39
187_C	Sba-w5	190069,77	423876,41	8,00	40,70	37,89	32,37	41,72
187_D	Sba-w5	190069,77	423876,41	11,00	39,79	36,89	31,28	40,72
187_E	Sba-w5	190069,77	423876,41	14,00	39,21	36,22	30,54	40,06
187_F	Sba-w5	190069,77	423876,41	17,00	39,15	36,10	30,42	39,97
188_A	Sba-w5	190067,56	423844,44	2,00	38,59	35,91	30,39	39,69
188_B	Sba-w5	190067,56	423844,44	5,00	39,14	36,38	30,93	40,22
188_C	Sba-w5	190067,56	423844,44	8,00	39,38	36,56	31,14	40,44
188_D	Sba-w5	190067,56	423844,44	11,00	38,49	35,61	30,12	39,48
188_E	Sba-w5	190067,56	423844,44	14,00	37,15	34,18	28,63	38,07
188_F	Sba-w5	190067,56	423844,44	17,00	36,36	33,33	27,78	37,24
189_A	Sba-w5	190070,68	423889,55	2,00	40,32	37,65	31,97	41,37
189_B	Sba-w5	190070,68	423889,55	5,00	41,06	38,33	32,65	42,07
189_C	Sba-w5	190070,68	423889,55	8,00	41,34	38,54	32,85	42,30
189_D	Sba-w5	190070,68	423889,55	11,00	40,97	38,06	32,36	41,86
189_E	Sba-w5	190070,68	423889,55	14,00	41,00	38,00	32,30	41,84
189_F	Sba-w5	190070,68	423889,55	17,00	41,34	38,26	32,57	42,14
190_A	Sba-w5	190085,96	423838,37	2,00	39,51	36,83	31,14	40,55
190_B	Sba-w5	190085,96	423838,37	5,00	39,75	36,98	31,33	40,75
190_C	Sba-w5	190085,96	423838,37	8,00	40,15	37,32	31,71	41,13
190_D	Sba-w5	190085,96	423838,37	11,00	40,70	37,80	32,20	41,64
190_E	Sba-w5	190085,96	423838,37	14,00	41,38	38,44	32,84	42,29
190_F	Sba-w5	190085,96	423838,37	17,00	41,27	38,28	32,71	42,17
191_A	Sba-w5	190100,40	423837,68	2,00	40,22	37,53	31,80	41,24
191_B	Sba-w5	190100,40	423837,68	5,00	40,47	37,71	32,01	41,45
191_C	Sba-w5	190100,40	423837,68	8,00	40,78	37,95	32,28	41,73
191_D	Sba-w5	190100,40	423837,68	11,00	41,23	38,34	32,67	42,15
191_E	Sba-w5	190100,40	423837,68	14,00	41,84	38,89	33,25	42,73
191_F	Sba-w5	190100,40	423837,68	17,00	42,01	38,99	33,39	42,88
192_A	Sba-w5	190072,14	423839,04	2,00	40,90	38,21	32,51	41,93
192_B	Sba-w5	190072,14	423839,04	5,00	41,20	38,43	32,77	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_C	Sba-w5	190072,14	423839,04	8,00	41,36	38,53	32,89	42,32
192_D	Sba-w5	190072,14	423839,04	11,00	41,64	38,75	33,13	42,58
192_E	Sba-w5	190072,14	423839,04	14,00	41,97	39,04	33,42	42,88
192_F	Sba-w5	190072,14	423839,04	17,00	41,07	38,10	32,51	41,97
193_A	Sba-w5	190068,99	423865,20	2,00	39,49	36,81	31,41	40,64
193_B	Sba-w5	190068,99	423865,20	5,00	40,54	37,78	32,45	41,67
193_C	Sba-w5	190068,99	423865,20	8,00	40,05	37,22	31,85	41,12
193_D	Sba-w5	190068,99	423865,20	11,00	38,96	36,05	30,54	39,93
193_E	Sba-w5	190068,99	423865,20	14,00	38,28	35,30	29,67	39,16
193_F	Sba-w5	190068,99	423865,20	17,00	37,93	34,88	29,24	38,76
194_A	Sba-w6a	189936,79	423763,87	2,00	18,69	16,30	11,22	20,15
194_B	Sba-w6a	189936,79	423763,87	5,00	19,50	17,04	12,02	20,94
194_C	Sba-w6a	189936,79	423763,87	8,00	20,14	17,63	12,64	21,57
194_D	Sba-w6a	189936,79	423763,87	11,00	20,92	18,34	13,42	22,33
194_E	Sba-w6a	189936,79	423763,87	14,00	22,57	19,91	15,05	23,96
194_F	Sba-w6a	189936,79	423763,87	17,00	25,91	23,16	18,33	27,25
195_A	Sba-w6a	189918,80	423764,56	2,00	24,66	22,31	17,29	26,18
195_B	Sba-w6a	189918,80	423764,56	5,00	26,62	24,14	19,28	28,12
195_C	Sba-w6a	189918,80	423764,56	8,00	27,26	24,72	19,88	28,73
195_D	Sba-w6a	189918,80	423764,56	11,00	27,97	25,37	20,55	29,41
195_E	Sba-w6a	189918,80	423764,56	14,00	28,86	26,21	21,39	30,27
195_F	Sba-w6a	189918,80	423764,56	17,00	30,17	27,47	22,63	31,54
196_A	Sba-w6a	189912,95	423788,94	2,00	21,36	18,55	13,18	22,44
196_B	Sba-w6a	189912,95	423788,94	5,00	24,23	21,34	15,93	25,25
196_C	Sba-w6a	189912,95	423788,94	8,00	26,60	23,61	18,26	27,58
196_D	Sba-w6a	189912,95	423788,94	11,00	29,10	26,04	20,91	30,13
196_E	Sba-w6a	189912,95	423788,94	14,00	30,85	27,82	22,58	31,85
196_F	Sba-w6a	189912,95	423788,94	17,00	31,11	28,07	22,78	32,08
197_A	Sba-w6a	189912,40	423775,45	2,00	20,73	17,95	12,61	21,84
197_B	Sba-w6a	189912,40	423775,45	5,00	23,31	20,44	15,02	24,34
197_C	Sba-w6a	189912,40	423775,45	8,00	25,52	22,53	17,15	26,49
197_D	Sba-w6a	189912,40	423775,45	11,00	28,19	25,12	20,01	29,22
197_E	Sba-w6a	189912,40	423775,45	14,00	28,75	25,66	20,55	29,76
197_F	Sba-w6a	189912,40	423775,45	17,00	29,38	26,28	21,11	30,37
198_A	Sba-w6a	189927,79	423764,22	2,00	23,59	21,25	16,21	25,10
198_B	Sba-w6a	189927,79	423764,22	5,00	25,43	22,97	18,06	26,92
198_C	Sba-w6a	189927,79	423764,22	8,00	26,04	23,51	18,64	27,50
198_D	Sba-w6a	189927,79	423764,22	11,00	26,74	24,16	19,30	28,18
198_E	Sba-w6a	189927,79	423764,22	14,00	27,84	25,19	20,33	29,23
198_F	Sba-w6a	189927,79	423764,22	17,00	29,59	26,90	22,02	30,95
199_A	Sba-w6a	189947,93	423760,77	2,00	--	--	--	--
199_B	Sba-w6a	189947,93	423760,77	5,00	--	--	--	--
199_C	Sba-w6a	189947,93	423760,77	8,00	--	--	--	--
199_D	Sba-w6a	189947,93	423760,77	11,00	--	--	--	--
199_E	Sba-w6a	189947,93	423760,77	14,00	--	--	--	--
199_F	Sba-w6a	189947,93	423760,77	17,00	--	--	--	--
200_A	Sba-w6a	189952,81	423761,79	2,00	25,92	23,37	18,28	27,28
200_B	Sba-w6a	189952,81	423761,79	5,00	27,16	24,52	19,56	28,52
200_C	Sba-w6a	189952,81	423761,79	8,00	28,30	25,60	20,70	29,64
200_D	Sba-w6a	189952,81	423761,79	11,00	30,16	27,38	22,51	31,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_E	Sba-w6a	189952,81	423761,79	14,00	33,22	30,34	25,37	34,42
200_F	Sba-w6a	189952,81	423761,79	17,00	39,30	36,41	31,15	40,38
201_F	Sba-w6a	189953,50	423771,67	17,00	39,01	36,15	30,80	40,07
202_A	Sba-w6a	189913,46	423801,46	2,00	21,30	18,58	13,18	22,42
202_B	Sba-w6a	189913,46	423801,46	5,00	24,49	21,66	16,15	25,50
202_C	Sba-w6a	189913,46	423801,46	8,00	27,07	24,13	18,65	28,03
202_D	Sba-w6a	189913,46	423801,46	11,00	29,48	26,45	21,22	30,48
202_E	Sba-w6a	189913,46	423801,46	14,00	31,20	28,23	22,78	32,15
202_F	Sba-w6a	189913,46	423801,46	17,00	31,49	28,50	23,03	32,42
203_A	Sba-w6a	189955,95	423809,63	2,00	32,98	30,40	25,17	34,26
203_B	Sba-w6a	189955,95	423809,63	5,00	33,95	31,26	26,11	35,19
203_C	Sba-w6a	189955,95	423809,63	8,00	34,75	31,99	26,85	35,95
203_D	Sba-w6a	189955,95	423809,63	11,00	35,92	33,09	27,94	37,08
203_E	Sba-w6a	189955,95	423809,63	14,00	38,68	35,81	30,48	39,74
203_F	Sba-w6a	189955,95	423809,63	17,00	39,19	36,27	30,99	40,24
204_A	Sba-w6a	189953,01	423812,48	2,00	35,96	33,27	27,69	37,03
204_B	Sba-w6a	189953,01	423812,48	5,00	35,93	33,17	27,60	36,96
204_C	Sba-w6a	189953,01	423812,48	8,00	36,01	33,14	27,61	36,99
204_D	Sba-w6a	189953,01	423812,48	11,00	37,31	34,38	28,94	38,29
204_E	Sba-w6a	189953,01	423812,48	14,00	39,98	37,04	31,54	40,93
204_F	Sba-w6a	189953,01	423812,48	17,00	41,19	38,21	32,67	42,10
205_A	Sba-w6a	189954,94	423796,93	2,00	34,84	32,08	26,74	35,96
205_B	Sba-w6a	189954,94	423796,93	5,00	35,56	32,72	27,43	36,66
205_C	Sba-w6a	189954,94	423796,93	8,00	36,26	33,37	28,08	37,32
205_D	Sba-w6a	189954,94	423796,93	11,00	36,82	33,88	28,65	37,88
205_E	Sba-w6a	189954,94	423796,93	14,00	39,02	36,08	30,74	40,03
205_F	Sba-w6a	189954,94	423796,93	17,00	39,66	36,71	31,35	40,66
206_F	Sba-w6a	189954,57	423787,57	17,00	40,20	37,30	31,89	41,21
207_A	Sba-w6a	189915,81	423808,57	2,00	33,76	31,07	25,45	34,82
207_B	Sba-w6a	189915,81	423808,57	5,00	34,91	32,18	26,52	35,93
207_C	Sba-w6a	189915,81	423808,57	8,00	34,43	31,60	26,02	35,42
207_D	Sba-w6a	189915,81	423808,57	11,00	34,75	31,82	26,40	35,74
207_E	Sba-w6a	189915,81	423808,57	14,00	35,67	32,72	27,23	36,62
207_F	Sba-w6a	189915,81	423808,57	17,00	37,20	34,23	28,69	38,12
208_A	Sba-w6a	189921,63	423813,51	2,00	34,90	32,21	26,60	35,96
208_B	Sba-w6a	189921,63	423813,51	5,00	35,21	32,47	26,87	36,24
208_C	Sba-w6a	189921,63	423813,51	8,00	34,94	32,09	26,58	35,94
208_D	Sba-w6a	189921,63	423813,51	11,00	35,67	32,72	27,40	36,69
208_E	Sba-w6a	189921,63	423813,51	14,00	37,99	35,03	29,74	39,01
208_F	Sba-w6a	189921,63	423813,51	17,00	40,02	37,04	31,63	40,98
209_A	Sba-w6a	189930,93	423814,57	2,00	35,99	33,33	27,67	37,05
209_B	Sba-w6a	189930,93	423814,57	5,00	36,42	33,68	28,07	37,45
209_C	Sba-w6a	189930,93	423814,57	8,00	36,61	33,81	28,21	37,61
209_D	Sba-w6a	189930,93	423814,57	11,00	37,35	34,44	28,97	38,33
209_E	Sba-w6a	189930,93	423814,57	14,00	39,04	36,12	30,69	40,03
209_F	Sba-w6a	189930,93	423814,57	17,00	40,09	37,13	31,67	41,05
210_A	Sba-w6a	189941,49	423813,57	2,00	37,01	34,32	28,73	38,08
210_B	Sba-w6a	189941,49	423813,57	5,00	36,95	34,20	28,62	37,99
210_C	Sba-w6a	189941,49	423813,57	8,00	36,92	34,08	28,50	37,90
210_D	Sba-w6a	189941,49	423813,57	11,00	37,67	34,75	29,26	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_E	Sba-w6a	189941,49	423813,57	14,00	39,38	36,44	30,92	40,32
210_F	Sba-w6a	189941,49	423813,57	17,00	40,26	37,29	31,74	41,18
211_A	Sba-w6b	189977,28	423788,60	2,00	35,62	32,98	27,83	36,90
211_B	Sba-w6b	189977,28	423788,60	5,00	36,37	33,63	28,53	37,60
211_C	Sba-w6b	189977,28	423788,60	8,00	37,26	34,45	29,28	38,42
211_D	Sba-w6b	189977,28	423788,60	11,00	38,75	35,90	30,60	39,83
211_E	Sba-w6b	189977,28	423788,60	14,00	40,19	37,27	31,95	41,22
212_A	Sba-w6b	189995,25	423787,69	2,00	32,65	29,96	24,44	33,75
212_B	Sba-w6b	189995,25	423787,69	5,00	33,75	30,98	25,51	34,82
212_C	Sba-w6b	189995,25	423787,69	8,00	34,47	31,63	26,20	35,51
212_D	Sba-w6b	189995,25	423787,69	11,00	35,34	32,45	27,04	36,36
212_E	Sba-w6b	189995,25	423787,69	14,00	37,56	34,62	29,21	38,55
213_A	Sba-w6b	189968,29	423789,05	2,00	35,76	33,11	27,77	36,95
213_B	Sba-w6b	189968,29	423789,05	5,00	35,84	33,08	27,88	37,02
213_C	Sba-w6b	189968,29	423789,05	8,00	36,28	33,43	28,26	37,42
213_D	Sba-w6b	189968,29	423789,05	11,00	37,62	34,71	29,48	38,70
213_E	Sba-w6b	189968,29	423789,05	14,00	39,20	36,27	30,94	40,22
214_A	Sba-w6b	190004,24	423787,24	2,00	27,77	25,03	19,81	28,95
214_B	Sba-w6b	190004,24	423787,24	5,00	28,86	26,01	20,83	29,99
214_C	Sba-w6b	190004,24	423787,24	8,00	30,56	27,65	22,47	31,66
214_D	Sba-w6b	190004,24	423787,24	11,00	33,08	30,13	24,89	34,13
214_E	Sba-w6b	190004,24	423787,24	14,00	38,28	35,35	29,92	39,27
215_A	Sba-w6b	189959,30	423789,50	2,00	36,89	34,24	28,73	38,01
215_B	Sba-w6b	189959,30	423789,50	5,00	36,74	34,03	28,61	37,86
215_C	Sba-w6b	189959,30	423789,50	8,00	36,01	33,21	27,94	37,14
215_D	Sba-w6b	189959,30	423789,50	11,00	36,41	33,52	28,36	37,53
215_E	Sba-w6b	189959,30	423789,50	14,00	38,97	36,04	30,79	40,03
216_A	Sba-w6b	189986,26	423788,14	2,00	38,04	35,47	30,07	39,26
216_B	Sba-w6b	189986,26	423788,14	5,00	38,76	36,09	30,73	39,93
216_C	Sba-w6b	189986,26	423788,14	8,00	39,32	36,59	31,21	40,45
216_D	Sba-w6b	189986,26	423788,14	11,00	40,09	37,29	31,90	41,17
216_E	Sba-w6b	189986,26	423788,14	14,00	40,84	37,97	32,59	41,88
217_A	Sba-w6b	189975,87	423764,36	2,00	22,62	20,14	15,25	24,11
217_B	Sba-w6b	189975,87	423764,36	5,00	24,49	21,90	17,10	25,95
217_C	Sba-w6b	189975,87	423764,36	8,00	25,84	23,20	18,41	27,27
217_D	Sba-w6b	189975,87	423764,36	11,00	27,44	24,75	19,97	28,84
217_E	Sba-w6b	189975,87	423764,36	14,00	29,32	26,60	21,80	30,69
218_A	Sba-w6b	190092,73	423758,49	2,00	22,14	19,68	14,55	23,54
218_B	Sba-w6b	190092,73	423758,49	5,00	23,53	20,95	15,83	24,86
218_C	Sba-w6b	190092,73	423758,49	8,00	24,31	21,62	16,58	25,60
218_D	Sba-w6b	190092,73	423758,49	11,00	25,31	22,49	17,55	26,56
218_E	Sba-w6b	190092,73	423758,49	14,00	26,78	23,86	18,97	27,99
219_A	Sba-w6b	189966,88	423764,81	2,00	23,03	20,57	15,65	24,52
219_B	Sba-w6b	189966,88	423764,81	5,00	24,87	22,29	17,46	26,32
219_C	Sba-w6b	189966,88	423764,81	8,00	26,21	23,58	18,77	27,64
219_D	Sba-w6b	189966,88	423764,81	11,00	27,81	25,13	20,33	29,21
219_E	Sba-w6b	189966,88	423764,81	14,00	29,65	26,94	22,13	31,02
220_A	Sba-w6b	190101,72	423758,04	2,00	24,88	22,30	17,07	26,16
220_B	Sba-w6b	190101,72	423758,04	5,00	25,88	23,20	18,02	27,12
220_C	Sba-w6b	190101,72	423758,04	8,00	26,67	23,88	18,78	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_D	Sba-w6b	190101,72	423758,04	11,00	28,56	25,62	20,60	29,70
220_E	Sba-w6b	190101,72	423758,04	14,00	31,09	28,05	22,98	32,15
221_A	Sba-w6b	189957,90	423765,26	2,00	22,95	20,48	15,58	24,44
221_B	Sba-w6b	189957,90	423765,26	5,00	24,74	22,17	17,36	26,20
221_C	Sba-w6b	189957,90	423765,26	8,00	26,13	23,50	18,70	27,56
221_D	Sba-w6b	189957,90	423765,26	11,00	27,75	25,08	20,29	29,16
221_E	Sba-w6b	189957,90	423765,26	14,00	29,64	26,94	22,12	31,02
222_A	Sba-w6b	190082,29	423783,33	2,00	42,90	40,20	34,82	44,05
222_B	Sba-w6b	190082,29	423783,33	5,00	43,15	40,35	35,02	44,25
222_C	Sba-w6b	190082,29	423783,33	8,00	43,47	40,60	35,29	44,54
222_D	Sba-w6b	190082,29	423783,33	11,00	43,97	41,03	35,72	45,00
222_E	Sba-w6b	190082,29	423783,33	14,00	44,41	41,38	36,08	45,39
223_A	Sba-w6b	190055,32	423784,68	2,00	42,63	39,96	34,78	43,87
223_B	Sba-w6b	190055,32	423784,68	5,00	43,12	40,37	35,21	44,32
223_C	Sba-w6b	190055,32	423784,68	8,00	43,69	40,86	35,68	44,84
223_D	Sba-w6b	190055,32	423784,68	11,00	44,37	41,46	36,28	45,47
223_E	Sba-w6b	190055,32	423784,68	14,00	44,94	41,96	36,76	45,99
224_A	Sba-w6b	190091,28	423782,87	2,00	42,33	39,57	34,13	43,41
224_B	Sba-w6b	190091,28	423782,87	5,00	42,44	39,60	34,19	43,49
224_C	Sba-w6b	190091,28	423782,87	8,00	42,53	39,62	34,22	43,54
224_D	Sba-w6b	190091,28	423782,87	11,00	43,07	40,08	34,69	44,03
224_E	Sba-w6b	190091,28	423782,87	14,00	43,72	40,66	35,28	44,65
225_A	Sba-w6b	190046,33	423785,13	2,00	41,30	38,66	33,42	42,54
225_B	Sba-w6b	190046,33	423785,13	5,00	41,70	38,95	33,78	42,90
225_C	Sba-w6b	190046,33	423785,13	8,00	42,08	39,26	34,09	43,24
225_D	Sba-w6b	190046,33	423785,13	11,00	42,69	39,79	34,62	43,80
225_E	Sba-w6b	190046,33	423785,13	14,00	43,45	40,48	35,30	44,51
226_A	Sba-w6b	190100,27	423782,42	2,00	40,70	37,94	32,39	41,74
226_B	Sba-w6b	190100,27	423782,42	5,00	40,90	38,05	32,53	41,90
226_C	Sba-w6b	190100,27	423782,42	8,00	41,09	38,18	32,66	42,05
226_D	Sba-w6b	190100,27	423782,42	11,00	41,66	38,69	33,16	42,58
226_E	Sba-w6b	190100,27	423782,42	14,00	42,34	39,30	33,78	43,23
227_A	Sba-w6b	190064,31	423784,23	2,00	41,82	39,14	33,99	43,07
227_B	Sba-w6b	190064,31	423784,23	5,00	42,37	39,59	34,47	43,57
227_C	Sba-w6b	190064,31	423784,23	8,00	42,92	40,06	34,94	44,07
227_D	Sba-w6b	190064,31	423784,23	11,00	43,75	40,81	35,67	44,84
227_E	Sba-w6b	190064,31	423784,23	14,00	44,42	41,41	36,27	45,47
228_A	Sba-w6b	190013,23	423786,79	2,00	27,11	24,40	19,14	28,30
228_B	Sba-w6b	190013,23	423786,79	5,00	27,99	25,17	19,93	29,12
228_C	Sba-w6b	190013,23	423786,79	8,00	29,06	26,17	20,93	30,14
228_D	Sba-w6b	190013,23	423786,79	11,00	31,57	28,60	23,40	32,62
228_E	Sba-w6b	190013,23	423786,79	14,00	35,85	32,88	27,59	36,87
229_A	Sba-w6b	190018,16	423792,55	2,00	24,90	22,15	16,93	26,08
229_B	Sba-w6b	190018,16	423792,55	5,00	26,20	23,35	18,14	27,32
229_C	Sba-w6b	190018,16	423792,55	8,00	27,88	24,99	19,74	28,96
229_D	Sba-w6b	190018,16	423792,55	11,00	30,57	27,67	22,37	31,62
229_E	Sba-w6b	190018,16	423792,55	14,00	35,23	32,33	26,80	36,19
230_A	Sba-w6b	190028,90	423798,15	2,00	38,49	35,87	30,75	39,79
230_B	Sba-w6b	190028,90	423798,15	5,00	39,02	36,29	31,22	40,27
230_C	Sba-w6b	190028,90	423798,15	8,00	39,47	36,65	31,57	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_D	Sba-w6b	190028,90	423798,15	11,00	40,32	37,43	32,32	41,46
230_E	Sba-w6b	190028,90	423798,15	14,00	41,76	38,80	33,60	42,82
231_A	Sba-w6b	190039,04	423791,44	2,00	40,85	38,26	33,05	42,13
231_B	Sba-w6b	190039,04	423791,44	5,00	41,34	38,63	33,48	42,57
231_C	Sba-w6b	190039,04	423791,44	8,00	41,75	38,95	33,80	42,93
231_D	Sba-w6b	190039,04	423791,44	11,00	42,52	39,64	34,49	43,65
231_E	Sba-w6b	190039,04	423791,44	14,00	43,59	40,65	35,45	44,66
232_A	Sba-w6b	190073,30	423783,78	2,00	43,20	40,55	35,30	44,43
232_B	Sba-w6b	190073,30	423783,78	5,00	43,58	40,83	35,62	44,76
232_C	Sba-w6b	190073,30	423783,78	8,00	43,88	41,06	35,84	45,02
232_D	Sba-w6b	190073,30	423783,78	11,00	44,22	41,32	36,10	45,31
232_E	Sba-w6b	190073,30	423783,78	14,00	44,50	41,51	36,30	45,54
233_A	Sba-w6b	190083,74	423758,94	2,00	20,77	18,36	13,20	22,19
233_B	Sba-w6b	190083,74	423758,94	5,00	22,16	19,63	14,48	23,51
233_C	Sba-w6b	190083,74	423758,94	8,00	22,80	20,16	15,10	24,11
233_D	Sba-w6b	190083,74	423758,94	11,00	23,57	20,81	15,85	24,85
233_E	Sba-w6b	190083,74	423758,94	14,00	25,78	22,95	18,01	27,02
234_A	Sba-w6b	190038,79	423761,20	2,00	20,29	17,82	12,80	21,73
234_B	Sba-w6b	190038,79	423761,20	5,00	22,18	19,61	14,65	23,58
234_C	Sba-w6b	190038,79	423761,20	8,00	23,66	21,01	16,10	25,03
234_D	Sba-w6b	190038,79	423761,20	11,00	25,53	22,80	17,91	26,86
234_E	Sba-w6b	190038,79	423761,20	14,00	27,71	24,94	20,05	29,01
235_A	Sba-w6b	190020,82	423762,10	2,00	20,58	18,09	13,13	22,03
235_B	Sba-w6b	190020,82	423762,10	5,00	22,51	19,93	15,03	23,93
235_C	Sba-w6b	190020,82	423762,10	8,00	24,09	21,44	16,57	25,48
235_D	Sba-w6b	190020,82	423762,10	11,00	25,75	23,03	18,19	27,11
235_E	Sba-w6b	190020,82	423762,10	14,00	27,91	25,15	20,31	29,24
236_A	Sba-w6b	190047,78	423760,75	2,00	20,45	17,97	12,92	21,87
236_B	Sba-w6b	190047,78	423760,75	5,00	22,07	19,48	14,49	23,44
236_C	Sba-w6b	190047,78	423760,75	8,00	23,54	20,86	15,93	24,88
236_D	Sba-w6b	190047,78	423760,75	11,00	25,38	22,63	17,73	26,69
236_E	Sba-w6b	190047,78	423760,75	14,00	27,58	24,79	19,90	28,87
237_A	Sba-w6b	190029,81	423761,65	2,00	20,35	17,87	12,86	21,79
237_B	Sba-w6b	190029,81	423761,65	5,00	22,39	19,80	14,85	23,78
237_C	Sba-w6b	190029,81	423761,65	8,00	24,02	21,34	16,44	25,38
237_D	Sba-w6b	190029,81	423761,65	11,00	25,74	23,00	18,12	27,07
237_E	Sba-w6b	190029,81	423761,65	14,00	27,93	25,15	20,28	29,23
238_A	Sba-w6b	190107,36	423769,91	2,00	34,18	31,48	25,88	35,24
238_B	Sba-w6b	190107,36	423769,91	5,00	34,64	31,86	26,31	35,67
238_C	Sba-w6b	190107,36	423769,91	8,00	35,00	32,15	26,64	36,00
238_D	Sba-w6b	190107,36	423769,91	11,00	35,61	32,70	27,26	36,60
238_E	Sba-w6b	190107,36	423769,91	14,00	36,75	33,77	28,42	37,74
239_A	Sba-w6b	190107,83	423778,90	2,00	35,57	32,86	27,20	36,60
239_B	Sba-w6b	190107,83	423778,90	5,00	35,93	33,16	27,53	36,93
239_C	Sba-w6b	190107,83	423778,90	8,00	36,21	33,38	27,78	37,19
239_D	Sba-w6b	190107,83	423778,90	11,00	36,65	33,76	28,20	37,61
239_E	Sba-w6b	190107,83	423778,90	14,00	37,66	34,69	29,22	38,61
240_A	Sba-w6b	190106,89	423760,92	2,00	33,96	31,27	25,64	35,01
240_B	Sba-w6b	190106,89	423760,92	5,00	34,43	31,67	26,09	35,46
240_C	Sba-w6b	190106,89	423760,92	8,00	34,82	31,99	26,46	35,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
240_D	Sba-w6b	190106,89	423760,92	11,00	35,55	32,65	27,21	36,55
240_E	Sba-w6b	190106,89	423760,92	14,00	36,73	33,76	28,41	37,72
241_A	Sba-w6b	189993,85	423763,45	2,00	21,85	19,36	14,43	23,31
241_B	Sba-w6b	189993,85	423763,45	5,00	23,76	21,16	16,31	25,19
241_C	Sba-w6b	189993,85	423763,45	8,00	25,15	22,49	17,67	26,55
241_D	Sba-w6b	189993,85	423763,45	11,00	26,73	24,01	19,21	28,10
241_E	Sba-w6b	189993,85	423763,45	14,00	28,62	25,87	21,06	29,97
242_A	Sba-w6b	190074,75	423759,39	2,00	20,39	17,97	12,85	21,82
242_B	Sba-w6b	190074,75	423759,39	5,00	21,82	19,28	14,19	23,18
242_C	Sba-w6b	190074,75	423759,39	8,00	22,55	19,89	14,90	23,88
242_D	Sba-w6b	190074,75	423759,39	11,00	23,92	21,17	16,25	25,22
242_E	Sba-w6b	190074,75	423759,39	14,00	26,44	23,61	18,70	27,70
243_A	Sba-w6b	189984,86	423763,91	2,00	22,22	19,74	14,83	23,70
243_B	Sba-w6b	189984,86	423763,91	5,00	24,10	21,52	16,69	25,55
243_C	Sba-w6b	189984,86	423763,91	8,00	25,52	22,87	18,06	26,93
243_D	Sba-w6b	189984,86	423763,91	11,00	27,15	24,45	19,65	28,54
243_E	Sba-w6b	189984,86	423763,91	14,00	29,09	26,36	21,55	30,45
244_A	Sba-w6b	190065,76	423759,85	2,00	20,33	17,89	12,78	21,75
244_B	Sba-w6b	190065,76	423759,85	5,00	21,78	19,22	14,17	23,15
244_C	Sba-w6b	190065,76	423759,85	8,00	22,65	19,99	15,03	23,99
244_D	Sba-w6b	190065,76	423759,85	11,00	24,41	21,66	16,75	25,72
244_E	Sba-w6b	190065,76	423759,85	14,00	26,98	24,16	19,25	28,24
245_A	Sba-w6b	190011,83	423762,55	2,00	21,27	18,78	13,82	22,72
245_B	Sba-w6b	190011,83	423762,55	5,00	23,23	20,65	15,74	24,64
245_C	Sba-w6b	190011,83	423762,55	8,00	24,73	22,07	17,20	26,11
245_D	Sba-w6b	190011,83	423762,55	11,00	26,26	23,55	18,70	27,62
245_E	Sba-w6b	190011,83	423762,55	14,00	28,29	25,54	20,69	29,62
246_A	Sba-w6b	190056,77	423760,30	2,00	20,26	17,82	12,73	21,69
246_B	Sba-w6b	190056,77	423760,30	5,00	21,71	19,14	14,12	23,08
246_C	Sba-w6b	190056,77	423760,30	8,00	23,09	20,42	15,47	24,43
246_D	Sba-w6b	190056,77	423760,30	11,00	24,97	22,22	17,31	26,28
246_E	Sba-w6b	190056,77	423760,30	14,00	27,24	24,45	19,55	28,53
247_A	Sba-w6b	190002,84	423763,00	2,00	21,39	18,91	13,93	22,84
247_B	Sba-w6b	190002,84	423763,00	5,00	23,32	20,73	15,83	24,73
247_C	Sba-w6b	190002,84	423763,00	8,00	24,76	22,10	17,24	26,15
247_D	Sba-w6b	190002,84	423763,00	11,00	26,30	23,59	18,75	27,66
247_E	Sba-w6b	190002,84	423763,00	14,00	28,27	25,52	20,68	29,61
248_A	Sba-w7	190116,01	423725,97	2,00	28,01	25,39	20,39	29,36
248_B	Sba-w7	190116,01	423725,97	5,00	30,62	27,89	22,98	31,94
248_C	Sba-w7	190116,01	423725,97	8,00	31,60	28,77	23,89	32,87
248_D	Sba-w7	190116,01	423725,97	11,00	32,74	29,82	24,95	33,96
248_E	Sba-w7	190116,01	423725,97	14,00	34,15	31,16	26,27	35,32
248_F	Sba-w7	190116,01	423725,97	17,00	36,00	32,97	28,06	37,13
249_A	Sba-w7	190105,14	423716,04	2,00	20,05	17,54	12,58	21,49
249_B	Sba-w7	190105,14	423716,04	5,00	23,37	20,70	15,76	24,71
249_C	Sba-w7	190105,14	423716,04	8,00	24,93	22,17	17,26	26,23
249_D	Sba-w7	190105,14	423716,04	11,00	26,10	23,29	18,42	27,39
249_E	Sba-w7	190105,14	423716,04	14,00	27,76	24,89	20,04	29,02
249_F	Sba-w7	190105,14	423716,04	17,00	30,06	27,16	22,31	31,30
250_A	Sba-w7	190117,25	423749,72	2,00	26,23	23,63	18,46	27,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Sba-w7	190117,25	423749,72	5,00	27,62	24,90	19,79	28,86
250_C	Sba-w7	190117,25	423749,72	8,00	28,68	25,85	20,81	29,88
250_D	Sba-w7	190117,25	423749,72	11,00	30,53	27,60	22,62	31,70
250_E	Sba-w7	190117,25	423749,72	14,00	32,90	29,89	24,94	34,03
250_F	Sba-w7	190117,25	423749,72	17,00	35,82	32,79	27,82	36,93
251_A	Sba-w7	190116,70	423739,17	2,00	26,18	23,58	18,44	27,49
251_B	Sba-w7	190116,70	423739,17	5,00	27,85	25,13	20,06	29,11
251_C	Sba-w7	190116,70	423739,17	8,00	29,05	26,22	21,22	30,27
251_D	Sba-w7	190116,70	423739,17	11,00	30,84	27,93	22,97	32,03
251_E	Sba-w7	190116,70	423739,17	14,00	32,98	30,00	25,06	34,13
251_F	Sba-w7	190116,70	423739,17	17,00	35,76	32,75	27,79	36,88
252_A	Sba-w7	190112,79	423754,65	2,00	31,71	28,98	23,52	32,81
252_B	Sba-w7	190112,79	423754,65	5,00	32,15	29,34	23,93	33,22
252_C	Sba-w7	190112,79	423754,65	8,00	32,70	29,82	24,45	33,74
252_D	Sba-w7	190112,79	423754,65	11,00	33,80	30,83	25,55	34,82
252_E	Sba-w7	190112,79	423754,65	14,00	35,04	32,00	26,74	36,03
252_F	Sba-w7	190112,79	423754,65	17,00	35,93	32,81	27,55	36,87
253_A	Sba-w7	190096,57	423750,07	2,00	21,24	18,53	13,17	22,39
253_B	Sba-w7	190096,57	423750,07	5,00	21,67	18,88	13,64	22,82
253_C	Sba-w7	190096,57	423750,07	8,00	22,48	19,61	14,46	23,61
253_D	Sba-w7	190096,57	423750,07	11,00	24,91	21,96	16,80	25,99
253_E	Sba-w7	190096,57	423750,07	14,00	27,98	24,99	19,78	29,02
253_F	Sba-w7	190096,57	423750,07	17,00	28,75	25,70	20,44	29,73
254_A	Sba-w7	190095,37	423727,05	2,00	22,81	20,08	14,99	24,05
254_B	Sba-w7	190095,37	423727,05	5,00	22,58	19,71	14,52	23,70
254_C	Sba-w7	190095,37	423727,05	8,00	24,19	21,25	16,03	25,25
254_D	Sba-w7	190095,37	423727,05	11,00	25,67	22,68	17,43	26,69
254_E	Sba-w7	190095,37	423727,05	14,00	26,41	23,38	18,13	27,41
254_F	Sba-w7	190095,37	423727,05	17,00	27,41	24,36	19,04	28,37
255_A	Sba-w7	190096,07	423740,36	2,00	20,92	18,19	12,86	22,07
255_B	Sba-w7	190096,07	423740,36	5,00	21,62	18,79	13,62	22,77
255_C	Sba-w7	190096,07	423740,36	8,00	23,19	20,28	15,14	24,30
255_D	Sba-w7	190096,07	423740,36	11,00	25,47	22,50	17,34	26,54
255_E	Sba-w7	190096,07	423740,36	14,00	26,66	23,63	18,46	27,69
255_F	Sba-w7	190096,07	423740,36	17,00	27,36	24,31	19,03	28,33
256_A	Sba-w8	190142,37	423756,77	2,00	30,03	27,38	22,21	31,29
256_B	Sba-w8	190142,37	423756,77	5,00	31,38	28,67	23,53	32,62
256_C	Sba-w8	190142,37	423756,77	8,00	30,77	28,03	22,90	31,99
256_D	Sba-w8	190142,37	423756,77	11,00	29,43	26,65	21,66	30,68
256_E	Sba-w8	190142,37	423756,77	14,00	28,54	25,81	20,94	29,88
256_F	Sba-w8	190142,37	423756,77	17,00	30,99	28,34	23,35	32,33
257_A	Sba-w8	190140,73	423763,07	2,00	27,01	24,31	19,09	28,22
257_B	Sba-w8	190140,73	423763,07	5,00	27,82	25,05	19,89	29,01
257_C	Sba-w8	190140,73	423763,07	8,00	28,41	25,59	20,47	29,59
257_D	Sba-w8	190140,73	423763,07	11,00	28,88	26,00	20,90	30,03
257_E	Sba-w8	190140,73	423763,07	14,00	28,82	25,85	20,75	29,91
257_F	Sba-w8	190140,73	423763,07	17,00	33,15	30,05	24,91	34,15
258_A	Sba-w8	190126,61	423785,27	2,00	29,16	26,56	21,25	30,40
258_B	Sba-w8	190126,61	423785,27	5,00	29,77	27,11	21,85	30,99
258_C	Sba-w8	190126,61	423785,27	8,00	29,71	27,03	21,74	30,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_D	Sba-w8	190126,61	423785,27	11,00	28,04	25,30	20,16	29,26
258_E	Sba-w8	190126,61	423785,27	14,00	25,24	22,38	17,32	26,42
258_F	Sba-w8	190126,61	423785,27	17,00	23,23	20,18	14,95	24,22
259_A	Sba-w8	190163,83	423727,87	2,00	24,66	21,97	16,98	25,97
259_B	Sba-w8	190163,83	423727,87	5,00	25,90	23,14	18,25	27,21
259_C	Sba-w8	190163,83	423727,87	8,00	26,87	24,04	19,25	28,18
259_D	Sba-w8	190163,83	423727,87	11,00	27,40	24,57	19,75	28,69
259_E	Sba-w8	190163,83	423727,87	14,00	28,39	25,57	20,71	29,67
259_F	Sba-w8	190163,83	423727,87	17,00	28,07	25,26	20,26	29,30
260_A	Sba-w8	190153,10	423742,32	2,00	24,49	21,83	16,88	25,84
260_B	Sba-w8	190153,10	423742,32	5,00	25,84	23,11	18,22	27,17
260_C	Sba-w8	190153,10	423742,32	8,00	26,68	23,92	19,07	28,01
260_D	Sba-w8	190153,10	423742,32	11,00	27,77	24,99	20,16	29,09
260_E	Sba-w8	190153,10	423742,32	14,00	29,23	26,46	21,64	30,56
260_F	Sba-w8	190153,10	423742,32	17,00	30,92	28,15	23,24	32,21
261_A	Sba-w8	190158,47	423735,10	2,00	24,74	22,08	17,11	26,08
261_B	Sba-w8	190158,47	423735,10	5,00	26,09	23,37	18,47	27,42
261_C	Sba-w8	190158,47	423735,10	8,00	26,92	24,16	19,30	28,24
261_D	Sba-w8	190158,47	423735,10	11,00	27,93	25,16	20,31	29,25
261_E	Sba-w8	190158,47	423735,10	14,00	29,37	26,61	21,75	30,69
261_F	Sba-w8	190158,47	423735,10	17,00	30,04	27,27	22,30	31,31
262_A	Sba-w8	190147,74	423749,55	2,00	24,42	21,75	16,82	25,77
262_B	Sba-w8	190147,74	423749,55	5,00	25,86	23,12	18,25	27,19
262_C	Sba-w8	190147,74	423749,55	8,00	26,81	24,04	19,20	28,13
262_D	Sba-w8	190147,74	423749,55	11,00	27,84	25,06	20,24	29,17
262_E	Sba-w8	190147,74	423749,55	14,00	29,09	26,35	21,50	30,43
262_F	Sba-w8	190147,74	423749,55	17,00	31,86	29,15	24,16	33,16
263_A	Sba-w8	190132,06	423778,12	2,00	23,29	20,63	15,70	24,65
263_B	Sba-w8	190132,06	423778,12	5,00	24,54	21,84	16,93	25,88
263_C	Sba-w8	190132,06	423778,12	8,00	25,57	22,86	17,98	26,91
263_D	Sba-w8	190132,06	423778,12	11,00	26,67	23,98	19,13	28,04
263_E	Sba-w8	190132,06	423778,12	14,00	23,71	21,00	16,14	25,06
263_F	Sba-w8	190132,06	423778,12	17,00	18,21	15,43	10,62	19,54
264_A	Sba-w8	190128,51	423822,57	2,00	48,12	45,39	40,00	49,24
264_B	Sba-w8	190128,51	423822,57	5,00	48,69	45,85	40,51	49,77
264_C	Sba-w8	190128,51	423822,57	8,00	49,29	46,36	41,04	50,32
264_D	Sba-w8	190128,51	423822,57	11,00	49,95	46,92	41,59	50,91
264_E	Sba-w8	190128,51	423822,57	14,00	50,77	47,65	42,32	51,68
264_F	Sba-w8	190128,51	423822,57	17,00	51,98	48,78	43,46	52,85
265_A	Sba-w8	190121,31	423817,17	2,00	47,74	45,01	39,58	48,85
265_B	Sba-w8	190121,31	423817,17	5,00	48,21	45,38	40,00	49,28
265_C	Sba-w8	190121,31	423817,17	8,00	48,81	45,89	40,52	49,82
265_D	Sba-w8	190121,31	423817,17	11,00	49,54	46,53	41,16	50,50
265_E	Sba-w8	190121,31	423817,17	14,00	50,39	47,31	41,94	51,31
265_F	Sba-w8	190121,31	423817,17	17,00	51,41	48,24	42,87	52,28
266_A	Sba-w8	190135,71	423827,97	2,00	48,56	45,84	40,48	49,70
266_B	Sba-w8	190135,71	423827,97	5,00	49,08	46,24	40,93	50,17
266_C	Sba-w8	190135,71	423827,97	8,00	49,77	46,84	41,53	50,80
266_D	Sba-w8	190135,71	423827,97	11,00	50,34	47,32	41,99	51,31
266_E	Sba-w8	190135,71	423827,97	14,00	51,30	48,18	42,85	52,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_F	Sba-w8	190135,71	423827,97	17,00	52,49	49,28	43,95	53,35
267_A	Sba-w8	190111,92	423808,70	2,00	44,76	42,02	36,41	45,79
267_B	Sba-w8	190111,92	423808,70	5,00	44,95	42,12	36,54	45,94
267_C	Sba-w8	190111,92	423808,70	8,00	45,23	42,33	36,76	46,18
267_D	Sba-w8	190111,92	423808,70	11,00	45,81	42,84	37,26	46,71
267_E	Sba-w8	190111,92	423808,70	14,00	46,64	43,60	38,02	47,50
267_F	Sba-w8	190111,92	423808,70	17,00	47,35	44,24	38,64	48,16
268_A	Sba-w8	190121,15	423792,43	2,00	29,47	26,85	21,58	30,71
268_B	Sba-w8	190121,15	423792,43	5,00	30,16	27,46	22,23	31,37
268_C	Sba-w8	190121,15	423792,43	8,00	30,39	27,66	22,39	31,56
268_D	Sba-w8	190121,15	423792,43	11,00	28,45	25,65	20,44	29,60
268_E	Sba-w8	190121,15	423792,43	14,00	26,09	23,16	18,02	27,19
268_F	Sba-w8	190121,15	423792,43	17,00	25,40	22,34	17,08	26,37
269_A	Sba-w8	190137,52	423770,96	2,00	30,28	27,57	22,55	31,57
269_B	Sba-w8	190137,52	423770,96	5,00	30,89	28,12	23,12	32,15
269_C	Sba-w8	190137,52	423770,96	8,00	30,88	28,12	23,07	32,12
269_D	Sba-w8	190137,52	423770,96	11,00	29,51	26,73	21,76	30,77
269_E	Sba-w8	190137,52	423770,96	14,00	24,98	22,17	17,28	26,26
269_F	Sba-w8	190137,52	423770,96	17,00	19,83	16,96	12,16	21,11
270_A	Sba-w8	190115,69	423799,58	2,00	23,81	21,10	16,12	25,11
270_B	Sba-w8	190115,69	423799,58	5,00	25,00	22,22	17,29	26,28
270_C	Sba-w8	190115,69	423799,58	8,00	26,08	23,28	18,32	27,33
270_D	Sba-w8	190115,69	423799,58	11,00	26,29	23,46	18,45	27,50
270_E	Sba-w8	190115,69	423799,58	14,00	25,91	23,01	17,87	27,03
270_F	Sba-w8	190115,69	423799,58	17,00	25,79	22,80	17,55	26,81
271_A	Sba-w8	190172,27	423726,69	2,00	40,13	37,64	32,39	41,46
271_B	Sba-w8	190172,27	423726,69	5,00	42,71	40,08	34,90	43,98
271_C	Sba-w8	190172,27	423726,69	8,00	44,14	41,44	36,21	45,35
271_D	Sba-w8	190172,27	423726,69	11,00	44,88	42,09	36,86	46,03
271_E	Sba-w8	190172,27	423726,69	14,00	45,68	42,79	37,57	46,77
271_F	Sba-w8	190172,27	423726,69	17,00	47,22	44,28	39,09	48,29
272_A	Sba-w8	190185,72	423778,65	2,00	37,78	35,07	29,75	38,94
272_B	Sba-w8	190185,72	423778,65	5,00	40,84	38,20	32,88	42,05
272_C	Sba-w8	190185,72	423778,65	8,00	41,76	39,05	33,72	42,92
272_D	Sba-w8	190185,72	423778,65	11,00	43,14	40,33	34,95	44,22
272_E	Sba-w8	190185,72	423778,65	14,00	44,39	41,50	36,10	45,41
272_F	Sba-w8	190185,72	423778,65	17,00	45,25	42,28	36,91	46,23
273_A	Sba-w8	190158,60	423814,56	2,00	43,43	40,69	35,33	44,56
273_B	Sba-w8	190158,60	423814,56	5,00	44,05	41,20	35,88	45,13
273_C	Sba-w8	190158,60	423814,56	8,00	45,02	42,09	36,79	46,06
273_D	Sba-w8	190158,60	423814,56	11,00	45,51	42,49	37,18	46,49
273_E	Sba-w8	190158,60	423814,56	14,00	47,72	44,63	39,20	48,61
273_F	Sba-w8	190158,60	423814,56	17,00	48,95	45,79	40,32	49,78
274_A	Sba-w8	190191,15	423771,47	2,00	38,14	35,48	30,11	39,31
274_B	Sba-w8	190191,15	423771,47	5,00	41,29	38,67	33,39	42,52
274_C	Sba-w8	190191,15	423771,47	8,00	42,32	39,61	34,36	43,51
274_D	Sba-w8	190191,15	423771,47	11,00	43,53	40,72	35,44	44,65
274_E	Sba-w8	190191,15	423771,47	14,00	44,38	41,48	36,20	45,44
274_F	Sba-w8	190191,15	423771,47	17,00	45,38	42,42	37,16	46,41
275_A	Sba-w8	190164,02	423807,38	2,00	41,58	38,87	33,47	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
275_B	Sba-w8	190164,02	423807,38	5,00	42,66	39,86	34,47	43,74
275_C	Sba-w8	190164,02	423807,38	8,00	43,55	40,68	35,25	44,57
275_D	Sba-w8	190164,02	423807,38	11,00	44,15	41,18	35,76	45,12
275_E	Sba-w8	190164,02	423807,38	14,00	46,40	43,33	37,89	47,30
275_F	Sba-w8	190164,02	423807,38	17,00	48,05	44,91	39,43	48,89
276_A	Sba-w8	190174,87	423793,02	2,00	39,81	37,11	31,65	40,92
276_B	Sba-w8	190174,87	423793,02	5,00	40,89	38,07	32,69	41,96
276_C	Sba-w8	190174,87	423793,02	8,00	42,20	39,32	33,98	43,25
276_D	Sba-w8	190174,87	423793,02	11,00	43,40	40,44	35,10	44,40
276_E	Sba-w8	190174,87	423793,02	14,00	45,58	42,55	37,12	46,51
276_F	Sba-w8	190174,87	423793,02	17,00	46,46	43,35	37,94	47,35
277_A	Sba-w8	190169,45	423800,20	2,00	42,17	39,52	34,11	43,33
277_B	Sba-w8	190169,45	423800,20	5,00	43,48	40,70	35,34	44,58
277_C	Sba-w8	190169,45	423800,20	8,00	44,46	41,59	36,25	45,52
277_D	Sba-w8	190169,45	423800,20	11,00	45,51	42,53	37,17	46,49
277_E	Sba-w8	190169,45	423800,20	14,00	47,46	44,38	38,97	48,36
277_F	Sba-w8	190169,45	423800,20	17,00	48,79	45,64	40,20	49,64
278_A	Sba-w8	190180,30	423785,83	2,00	37,20	34,48	28,95	38,27
278_B	Sba-w8	190180,30	423785,83	5,00	39,55	36,88	31,41	40,68
278_C	Sba-w8	190180,30	423785,83	8,00	41,08	38,35	32,94	42,19
278_D	Sba-w8	190180,30	423785,83	11,00	42,74	39,90	34,48	43,78
278_E	Sba-w8	190180,30	423785,83	14,00	44,48	41,55	36,09	45,45
278_F	Sba-w8	190180,30	423785,83	17,00	45,27	42,27	36,85	46,22
279_A	Sba-w8	190153,17	423821,74	2,00	45,91	43,22	37,85	47,07
279_B	Sba-w8	190153,17	423821,74	5,00	46,77	43,95	38,61	47,86
279_C	Sba-w8	190153,17	423821,74	8,00	47,81	44,90	39,58	48,85
279_D	Sba-w8	190153,17	423821,74	11,00	48,27	45,25	39,93	49,24
279_E	Sba-w8	190153,17	423821,74	14,00	49,94	46,81	41,43	50,83
279_F	Sba-w8	190153,17	423821,74	17,00	51,04	47,83	42,44	51,87
280_A	Sba-w8	190193,85	423742,91	2,00	40,52	38,03	32,72	41,82
280_B	Sba-w8	190193,85	423742,91	5,00	43,80	41,21	35,96	45,07
280_C	Sba-w8	190193,85	423742,91	8,00	45,39	42,73	37,45	46,60
280_D	Sba-w8	190193,85	423742,91	11,00	46,26	43,49	38,22	47,41
280_E	Sba-w8	190193,85	423742,91	14,00	46,97	44,09	38,83	48,05
280_F	Sba-w8	190193,85	423742,91	17,00	47,99	45,03	39,80	49,04
281_A	Sba-w8	190179,46	423732,09	2,00	40,34	37,84	32,57	41,65
281_B	Sba-w8	190179,46	423732,09	5,00	42,90	40,28	35,09	44,17
281_C	Sba-w8	190179,46	423732,09	8,00	44,22	41,50	36,29	45,42
281_D	Sba-w8	190179,46	423732,09	11,00	45,02	42,22	36,99	46,16
281_E	Sba-w8	190179,46	423732,09	14,00	45,83	42,92	37,71	46,91
281_F	Sba-w8	190179,46	423732,09	17,00	47,24	44,30	39,10	48,31
282_A	Sba-w8	190201,05	423748,31	2,00	41,48	39,02	33,73	42,81
282_B	Sba-w8	190201,05	423748,31	5,00	44,34	41,74	36,52	45,61
282_C	Sba-w8	190201,05	423748,31	8,00	45,39	42,71	37,45	46,60
282_D	Sba-w8	190201,05	423748,31	11,00	46,27	43,48	38,22	47,41
282_E	Sba-w8	190201,05	423748,31	14,00	47,02	44,11	38,87	48,09
282_F	Sba-w8	190201,05	423748,31	17,00	48,20	45,24	40,02	49,25
283_A	Sba-w8	190186,66	423737,50	2,00	40,75	38,22	33,03	42,08
283_B	Sba-w8	190186,66	423737,50	5,00	44,02	41,40	36,22	45,30
283_C	Sba-w8	190186,66	423737,50	8,00	45,54	42,85	37,63	46,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_D	Sba-w8	190186,66	423737,50	11,00	46,20	43,41	38,20	47,36
283_E	Sba-w8	190186,66	423737,50	14,00	46,91	44,01	38,82	48,01
283_F	Sba-w8	190186,66	423737,50	17,00	47,93	44,96	39,77	48,99
284_A	Sba-w8	190196,57	423764,29	2,00	41,56	38,98	33,68	42,81
284_B	Sba-w8	190196,57	423764,29	5,00	44,07	41,42	36,16	45,29
284_C	Sba-w8	190196,57	423764,29	8,00	44,95	42,21	36,92	46,11
284_D	Sba-w8	190196,57	423764,29	11,00	46,09	43,24	37,92	47,17
284_E	Sba-w8	190196,57	423764,29	14,00	46,89	43,93	38,62	47,90
284_F	Sba-w8	190196,57	423764,29	17,00	47,81	44,79	39,50	48,80
285_A	Sba-w8	190147,75	423828,92	2,00	47,43	44,76	39,35	48,58
285_B	Sba-w8	190147,75	423828,92	5,00	48,47	45,66	40,32	49,56
285_C	Sba-w8	190147,75	423828,92	8,00	49,42	46,51	41,17	50,45
285_D	Sba-w8	190147,75	423828,92	11,00	49,86	46,83	41,49	50,82
285_E	Sba-w8	190147,75	423828,92	14,00	51,31	48,18	42,80	52,20
285_F	Sba-w8	190147,75	423828,92	17,00	52,37	49,15	43,77	53,20
286_A	Sba-w8	190202,00	423757,11	2,00	40,63	38,05	32,84	41,92
286_B	Sba-w8	190202,00	423757,11	5,00	43,60	40,97	35,76	44,86
286_C	Sba-w8	190202,00	423757,11	8,00	44,61	41,90	36,67	45,81
286_D	Sba-w8	190202,00	423757,11	11,00	45,81	42,98	37,73	46,93
286_E	Sba-w8	190202,00	423757,11	14,00	46,56	43,63	38,40	47,62
286_F	Sba-w8	190202,00	423757,11	17,00	47,65	44,65	39,44	48,68
287_A	Sba-w9	190332,81	423585,12	2,00	48,71	46,13	40,98	50,02
287_B	Sba-w9	190332,81	423585,12	5,00	49,69	46,96	41,85	50,93
287_C	Sba-w9	190332,81	423585,12	8,00	50,37	47,51	42,41	51,53
287_D	Sba-w9	190332,81	423585,12	11,00	51,03	48,04	42,93	52,11
287_E	Sba-w9	190332,81	423585,12	14,00	51,69	48,57	43,46	52,69
287_F	Sba-w9	190332,81	423585,12	17,00	52,19	48,97	43,86	53,13
288_A	Sba-w9	190330,02	423594,49	2,00	49,75	47,21	42,03	51,08
288_B	Sba-w9	190330,02	423594,49	5,00	51,06	48,37	43,24	52,31
288_C	Sba-w9	190330,02	423594,49	8,00	52,16	49,34	44,20	53,33
288_D	Sba-w9	190330,02	423594,49	11,00	53,72	50,78	45,60	54,80
288_E	Sba-w9	190330,02	423594,49	14,00	54,56	51,49	46,31	55,56
288_F	Sba-w9	190330,02	423594,49	17,00	55,23	52,05	46,87	56,16
289_A	Sba-w9	190308,50	423623,35	2,00	48,63	46,12	40,90	49,96
289_B	Sba-w9	190308,50	423623,35	5,00	50,22	47,58	42,42	51,49
289_C	Sba-w9	190308,50	423623,35	8,00	52,18	49,42	44,22	53,36
289_D	Sba-w9	190308,50	423623,35	11,00	53,53	50,64	45,42	54,62
289_E	Sba-w9	190308,50	423623,35	14,00	54,44	51,42	46,21	55,46
289_F	Sba-w9	190308,50	423623,35	17,00	55,11	51,97	46,76	56,06
290_A	Sba-w9	190321,50	423583,60	2,00	44,93	42,43	37,33	46,32
290_B	Sba-w9	190321,50	423583,60	5,00	45,47	42,85	37,77	46,79
290_C	Sba-w9	190321,50	423583,60	8,00	45,97	43,24	38,16	47,22
290_D	Sba-w9	190321,50	423583,60	11,00	46,48	43,63	38,55	47,65
290_E	Sba-w9	190321,50	423583,60	14,00	46,97	44,02	38,94	48,08
290_F	Sba-w9	190321,50	423583,60	17,00	47,47	44,40	39,32	48,51
291_A	Sba-w9	190282,06	423601,46	2,00	19,45	16,47	11,46	20,57
291_B	Sba-w9	190282,06	423601,46	5,00	20,27	17,24	12,28	21,38
291_C	Sba-w9	190282,06	423601,46	8,00	20,82	17,75	12,82	21,92
291_D	Sba-w9	190282,06	423601,46	11,00	21,16	18,05	13,14	22,24
291_E	Sba-w9	190282,06	423601,46	14,00	21,59	18,46	13,53	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N842
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_F	Sba-w9	190282,06	423601,46	17,00	22,32	19,17	14,20	23,35
292_A	Sba-w9	190291,13	423589,07	2,00	17,13	14,18	9,25	18,30
292_B	Sba-w9	190291,13	423589,07	5,00	17,58	14,58	9,71	18,75
292_C	Sba-w9	190291,13	423589,07	8,00	17,39	14,36	9,52	18,55
292_D	Sba-w9	190291,13	423589,07	11,00	16,92	13,86	9,04	18,07
292_E	Sba-w9	190291,13	423589,07	14,00	16,15	13,07	8,26	17,29
292_F	Sba-w9	190291,13	423589,07	17,00	14,59	11,49	6,67	15,72
293_A	Sba-w9	190305,10	423583,00	2,00	45,07	42,58	37,46	46,45
293_B	Sba-w9	190305,10	423583,00	5,00	45,72	43,11	38,03	47,04
293_C	Sba-w9	190305,10	423583,00	8,00	46,22	43,49	38,42	47,47
293_D	Sba-w9	190305,10	423583,00	11,00	46,71	43,88	38,80	47,90
293_E	Sba-w9	190305,10	423583,00	14,00	47,21	44,27	39,19	48,33
293_F	Sba-w9	190305,10	423583,00	17,00	47,71	44,65	39,58	48,76
294_A	Sba-w9	190282,46	423616,43	2,00	45,92	43,36	38,14	47,22
294_B	Sba-w9	190282,46	423616,43	5,00	46,52	43,81	38,65	47,75
294_C	Sba-w9	190282,46	423616,43	8,00	46,82	44,02	38,83	47,98
294_D	Sba-w9	190282,46	423616,43	11,00	47,59	44,69	39,50	48,69
294_E	Sba-w9	190282,46	423616,43	14,00	48,34	45,34	40,14	49,37
294_F	Sba-w9	190282,46	423616,43	17,00	49,26	46,18	40,97	50,24
295_A	Sba-w9	190289,74	423621,72	2,00	46,48	43,91	38,69	47,77
295_B	Sba-w9	190289,74	423621,72	5,00	47,18	44,47	39,31	48,41
295_C	Sba-w9	190289,74	423621,72	8,00	47,55	44,75	39,56	48,71
295_D	Sba-w9	190289,74	423621,72	11,00	48,35	45,44	40,24	49,44
295_E	Sba-w9	190289,74	423621,72	14,00	49,07	46,06	40,87	50,10
295_F	Sba-w9	190289,74	423621,72	17,00	49,94	46,84	41,63	50,91
296_A	Sba-w9	190277,83	423609,73	2,00	23,07	20,04	14,92	24,12
296_B	Sba-w9	190277,83	423609,73	5,00	24,35	21,29	16,19	25,39
296_C	Sba-w9	190277,83	423609,73	8,00	25,93	22,87	17,77	26,97
296_D	Sba-w9	190277,83	423609,73	11,00	28,36	25,37	20,21	29,42
296_E	Sba-w9	190277,83	423609,73	14,00	28,80	25,74	20,53	29,79
296_F	Sba-w9	190277,83	423609,73	17,00	30,45	27,37	21,98	31,36
297_A	Sba-w9	190297,02	423627,01	2,00	46,85	44,28	39,04	48,13
297_B	Sba-w9	190297,02	423627,01	5,00	47,51	44,80	39,62	48,73
297_C	Sba-w9	190297,02	423627,01	8,00	48,17	45,36	40,14	49,31
297_D	Sba-w9	190297,02	423627,01	11,00	49,10	46,19	40,96	50,18
297_E	Sba-w9	190297,02	423627,01	14,00	49,89	46,88	41,65	50,91
297_F	Sba-w9	190297,02	423627,01	17,00	50,70	47,59	42,34	51,65
298_A	Sba-w9	190324,64	423601,70	2,00	49,46	46,94	41,77	50,80
298_B	Sba-w9	190324,64	423601,70	5,00	50,71	48,05	42,92	51,98
298_C	Sba-w9	190324,64	423601,70	8,00	52,08	49,28	44,14	53,26
298_D	Sba-w9	190324,64	423601,70	11,00	53,70	50,78	45,60	54,79
298_E	Sba-w9	190324,64	423601,70	14,00	54,55	51,51	46,32	55,56
298_F	Sba-w9	190324,64	423601,70	17,00	55,22	52,06	46,88	56,17
299_A	Sba-w9	190313,88	423616,13	2,00	48,77	46,26	41,09	50,12
299_B	Sba-w9	190313,88	423616,13	5,00	50,12	47,47	42,34	51,40
299_C	Sba-w9	190313,88	423616,13	8,00	52,06	49,29	44,13	53,25
299_D	Sba-w9	190313,88	423616,13	11,00	53,61	50,71	45,53	54,71
299_E	Sba-w9	190313,88	423616,13	14,00	54,53	51,50	46,31	55,55
299_F	Sba-w9	190313,88	423616,13	17,00	55,19	52,03	46,85	56,14
300_A	Sba-w9	190319,26	423608,92	2,00	48,96	46,44	41,27	50,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N842
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
300_B	Sba-w9	190319,26	423608,92	5,00	50,28	47,63	42,51	51,56	
300_C	Sba-w9	190319,26	423608,92	8,00	52,02	49,23	44,09	53,21	
300_D	Sba-w9	190319,26	423608,92	11,00	53,65	50,74	45,56	54,75	
300_E	Sba-w9	190319,26	423608,92	14,00	54,54	51,50	46,32	55,56	
300_F	Sba-w9	190319,26	423608,92	17,00	55,21	52,05	46,87	56,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Sba-w1	189960,88	424141,25	2,00	5,69	2,00	-3,52	6,20
001_B	Sba-w1	189960,88	424141,25	5,00	7,89	4,05	-1,46	8,32
001_C	Sba-w1	189960,88	424141,25	8,00	8,80	4,81	-0,69	9,15
001_D	Sba-w1	189960,88	424141,25	11,00	9,39	5,27	-0,23	9,68
001_E	Sba-w1	189960,88	424141,25	14,00	9,87	5,61	0,11	10,08
001_F	Sba-w1	189960,88	424141,25	17,00	10,31	5,92	0,42	10,45
002_A	Sba-w1	189949,92	424119,85	2,00	28,52	24,81	19,28	29,02
002_B	Sba-w1	189949,92	424119,85	5,00	31,16	27,23	21,70	31,54
002_C	Sba-w1	189949,92	424119,85	8,00	32,59	28,46	22,94	32,86
002_D	Sba-w1	189949,92	424119,85	11,00	33,32	29,00	23,48	33,49
002_E	Sba-w1	189949,92	424119,85	14,00	33,87	29,45	23,93	33,99
002_F	Sba-w1	189949,92	424119,85	17,00	34,28	29,78	24,27	34,36
003_A	Sba-w1	189979,49	424099,32	2,00	33,08	29,22	23,70	33,50
003_B	Sba-w1	189979,49	424099,32	5,00	35,96	31,78	26,26	36,21
003_C	Sba-w1	189979,49	424099,32	8,00	37,04	32,63	27,11	37,17
003_D	Sba-w1	189979,49	424099,32	11,00	37,32	32,78	27,26	37,38
003_E	Sba-w1	189979,49	424099,32	14,00	37,14	32,55	27,03	37,18
003_F	Sba-w1	189979,49	424099,32	17,00	36,87	32,26	26,74	36,90
004_A	Sba-w1	189957,31	424114,72	2,00	28,74	25,01	19,48	29,23
004_B	Sba-w1	189957,31	424114,72	5,00	31,67	27,69	22,16	32,02
004_C	Sba-w1	189957,31	424114,72	8,00	33,05	28,84	23,32	33,28
004_D	Sba-w1	189957,31	424114,72	11,00	33,85	29,46	23,94	33,99
004_E	Sba-w1	189957,31	424114,72	14,00	34,40	29,91	24,39	34,49
004_F	Sba-w1	189957,31	424114,72	17,00	34,76	30,21	24,69	34,82
005_A	Sba-w1	189971,89	424155,49	2,00	4,69	0,99	-4,54	5,19
005_B	Sba-w1	189971,89	424155,49	5,00	6,73	2,90	-2,63	7,16
005_C	Sba-w1	189971,89	424155,49	8,00	7,44	3,48	-2,04	7,80
005_D	Sba-w1	189971,89	424155,49	11,00	8,07	3,96	-1,54	8,36
005_E	Sba-w1	189971,89	424155,49	14,00	8,50	4,28	-1,24	8,73
005_F	Sba-w1	189971,89	424155,49	17,00	8,89	4,54	-0,97	9,05
006_A	Sba-w1	189949,88	424127,00	2,00	7,98	4,26	-1,25	8,48
006_B	Sba-w1	189949,88	424127,00	5,00	9,18	5,30	-0,20	9,59
006_C	Sba-w1	189949,88	424127,00	8,00	9,81	5,78	0,27	10,14
006_D	Sba-w1	189949,88	424127,00	11,00	10,39	6,20	0,70	10,64
006_E	Sba-w1	189949,88	424127,00	14,00	10,91	6,58	1,08	11,08
006_F	Sba-w1	189949,88	424127,00	17,00	11,41	6,94	1,44	11,51
007_A	Sba-w1	189966,39	424148,37	2,00	4,90	1,20	-4,32	5,41
007_B	Sba-w1	189966,39	424148,37	5,00	7,12	3,30	-2,23	7,56
007_C	Sba-w1	189966,39	424148,37	8,00	7,94	3,97	-1,54	8,30
007_D	Sba-w1	189966,39	424148,37	11,00	8,55	4,45	-1,06	8,84
007_E	Sba-w1	189966,39	424148,37	14,00	9,01	4,77	-0,73	9,23
007_F	Sba-w1	189966,39	424148,37	17,00	9,43	5,05	-0,45	9,58
008_A	Sba-w1	189955,38	424134,12	2,00	6,26	2,55	-2,96	6,76
008_B	Sba-w1	189955,38	424134,12	5,00	8,43	4,58	-0,93	8,86
008_C	Sba-w1	189955,38	424134,12	8,00	9,42	5,41	-0,09	9,76
008_D	Sba-w1	189955,38	424134,12	11,00	10,03	5,89	0,38	10,30
008_E	Sba-w1	189955,38	424134,12	14,00	10,54	6,25	0,75	10,74
008_F	Sba-w1	189955,38	424134,12	17,00	11,01	6,57	1,08	11,13
009_A	Sba-w1	189990,86	424113,23	2,00	42,00	37,38	31,87	42,02
009_B	Sba-w1	189990,86	424113,23	5,00	42,29	37,67	32,16	42,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_C	Sba-w1	189990,86	424113,23	8,00	41,91	37,28	31,77	41,93
009_D	Sba-w1	189990,86	424113,23	11,00	41,40	36,75	31,24	41,41
009_E	Sba-w1	189990,86	424113,23	14,00	40,90	36,25	30,74	40,91
009_F	Sba-w1	189990,86	424113,23	17,00	40,39	35,74	30,22	40,40
010_A	Sba-w1	189996,66	424132,16	2,00	45,05	40,33	34,82	45,02
010_B	Sba-w1	189996,66	424132,16	5,00	43,90	39,18	33,68	43,88
010_C	Sba-w1	189996,66	424132,16	8,00	42,19	37,49	31,99	42,18
010_D	Sba-w1	189996,66	424132,16	11,00	40,71	36,03	30,52	40,70
010_E	Sba-w1	189996,66	424132,16	14,00	39,52	34,85	29,35	39,52
010_F	Sba-w1	189996,66	424132,16	17,00	38,49	33,83	28,33	38,50
011_A	Sba-w1	189981,63	424152,03	2,00	36,40	31,84	26,33	36,45
011_B	Sba-w1	189981,63	424152,03	5,00	37,08	32,48	26,97	37,11
011_C	Sba-w1	189981,63	424152,03	8,00	36,92	32,33	26,82	36,96
011_D	Sba-w1	189981,63	424152,03	11,00	36,61	32,02	26,50	36,65
011_E	Sba-w1	189981,63	424152,03	14,00	36,11	31,52	26,01	36,15
011_F	Sba-w1	189981,63	424152,03	17,00	35,59	30,99	25,48	35,62
012_A	Sba-w1	189989,63	424141,44	2,00	43,51	38,80	33,29	43,49
012_B	Sba-w1	189989,63	424141,44	5,00	42,57	37,87	32,36	42,55
012_C	Sba-w1	189989,63	424141,44	8,00	41,08	36,39	30,89	41,07
012_D	Sba-w1	189989,63	424141,44	11,00	39,78	35,11	29,60	39,78
012_E	Sba-w1	189989,63	424141,44	14,00	38,63	33,97	28,47	38,64
012_F	Sba-w1	189989,63	424141,44	17,00	37,64	33,00	27,49	37,65
013_A	Sba-w1	189972,10	424104,45	2,00	32,58	28,77	23,24	33,02
013_B	Sba-w1	189972,10	424104,45	5,00	35,15	31,04	25,53	35,44
013_C	Sba-w1	189972,10	424104,45	8,00	36,33	31,99	26,47	36,49
013_D	Sba-w1	189972,10	424104,45	11,00	36,63	32,15	26,62	36,72
013_E	Sba-w1	189972,10	424104,45	14,00	36,29	31,74	26,22	36,35
013_F	Sba-w1	189972,10	424104,45	17,00	36,23	31,64	26,13	36,27
014_A	Sba-w1	189964,70	424109,58	2,00	29,36	25,60	20,06	29,83
014_B	Sba-w1	189964,70	424109,58	5,00	32,62	28,58	23,05	32,94
014_C	Sba-w1	189964,70	424109,58	8,00	33,97	29,69	24,16	34,16
014_D	Sba-w1	189964,70	424109,58	11,00	34,70	30,27	24,75	34,82
014_E	Sba-w1	189964,70	424109,58	14,00	35,18	30,66	25,14	35,25
014_F	Sba-w1	189964,70	424109,58	17,00	35,47	30,90	25,38	35,52
015_A	Sba-w1	189984,43	424099,56	2,00	40,54	36,00	30,48	40,60
015_B	Sba-w1	189984,43	424099,56	5,00	41,45	36,90	31,38	41,51
015_C	Sba-w1	189984,43	424099,56	8,00	41,48	36,88	31,37	41,51
015_D	Sba-w1	189984,43	424099,56	11,00	41,23	36,60	31,09	41,25
015_E	Sba-w1	189984,43	424099,56	14,00	40,85	36,20	30,69	40,86
015_F	Sba-w1	189984,43	424099,56	17,00	40,41	35,76	30,24	40,42
016_A	Sba-w1	189996,31	424124,80	2,00	43,93	39,27	33,76	43,93
016_B	Sba-w1	189996,31	424124,80	5,00	43,51	38,85	33,33	43,51
016_C	Sba-w1	189996,31	424124,80	8,00	42,48	37,81	32,30	42,48
016_D	Sba-w1	189996,31	424124,80	11,00	41,53	36,87	31,36	41,53
016_E	Sba-w1	189996,31	424124,80	14,00	40,78	36,12	30,61	40,78
016_F	Sba-w1	189996,31	424124,80	17,00	40,10	35,44	29,92	40,10
017_A	Sba-w1	190006,53	424150,72	2,00	38,35	33,75	28,24	38,38
017_B	Sba-w1	190006,53	424150,72	5,00	38,74	34,12	28,61	38,76
017_C	Sba-w1	190006,53	424150,72	8,00	38,59	33,94	28,42	38,60
017_D	Sba-w1	190006,53	424150,72	11,00	38,32	33,64	28,13	38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018_A	Sba-w1	190025,58	424130,77	2,00	31,55	27,39	21,87	31,81
018_B	Sba-w1	190025,58	424130,77	5,00	34,18	30,02	24,49	34,43
018_C	Sba-w1	190025,58	424130,77	8,00	34,97	30,68	25,16	35,16
018_D	Sba-w1	190025,58	424130,77	11,00	35,50	31,11	25,59	35,64
019_A	Sba-w1	190039,90	424141,69	2,00	29,21	25,27	19,73	29,58
019_B	Sba-w1	190039,90	424141,69	5,00	33,26	29,26	23,73	33,60
019_C	Sba-w1	190039,90	424141,69	8,00	34,42	30,25	24,73	34,67
019_D	Sba-w1	190039,90	424141,69	11,00	35,03	30,72	25,19	35,21
020_A	Sba-w1	190032,74	424136,23	2,00	30,31	26,21	20,68	30,60
020_B	Sba-w1	190032,74	424136,23	5,00	33,59	29,51	23,98	33,89
020_C	Sba-w1	190032,74	424136,23	8,00	34,52	30,30	24,77	34,74
020_D	Sba-w1	190032,74	424136,23	11,00	35,11	30,77	25,24	35,27
021_A	Sba-w1	189995,62	424165,04	2,00	33,91	29,42	23,90	34,00
021_B	Sba-w1	189995,62	424165,04	5,00	34,83	30,23	24,72	34,86
021_C	Sba-w1	189995,62	424165,04	8,00	34,93	30,31	24,80	34,95
021_D	Sba-w1	189995,62	424165,04	11,00	34,94	30,30	24,79	34,95
022_A	Sba-w1	190017,44	424136,41	2,00	37,78	33,23	27,72	37,84
022_B	Sba-w1	190017,44	424136,41	5,00	38,40	33,79	28,28	38,43
022_C	Sba-w1	190017,44	424136,41	8,00	38,47	33,83	28,31	38,48
022_D	Sba-w1	190017,44	424136,41	11,00	38,40	33,73	28,22	38,40
023_A	Sba-w1	190001,08	424157,88	2,00	36,52	31,94	26,43	36,56
023_B	Sba-w1	190001,08	424157,88	5,00	37,09	32,46	26,95	37,11
023_C	Sba-w1	190001,08	424157,88	8,00	37,04	32,39	26,88	37,05
023_D	Sba-w1	190001,08	424157,88	11,00	36,87	32,21	26,69	36,87
024_A	Sba-w1	190011,99	424143,56	2,00	38,52	33,91	28,40	38,55
024_B	Sba-w1	190011,99	424143,56	5,00	38,94	34,30	28,78	38,95
024_C	Sba-w1	190011,99	424143,56	8,00	38,83	34,17	28,66	38,83
024_D	Sba-w1	190011,99	424143,56	11,00	38,58	33,90	28,40	38,58
025_A	Sba-w1	190025,71	424165,34	2,00	26,69	23,11	17,57	27,26
025_B	Sba-w1	190025,71	424165,34	5,00	28,60	24,87	19,34	29,09
025_C	Sba-w1	190025,71	424165,34	8,00	29,13	25,25	19,72	29,53
025_D	Sba-w1	190025,71	424165,34	11,00	29,55	25,54	20,02	29,89
026_A	Sba-w1	190006,67	424185,29	2,00	--	--	--	--
026_B	Sba-w1	190006,67	424185,29	5,00	--	--	--	--
026_C	Sba-w1	190006,67	424185,29	8,00	--	--	--	--
026_D	Sba-w1	190006,67	424185,29	11,00	--	--	--	--
027_A	Sba-w1	189992,35	424174,38	2,00	--	--	--	--
027_B	Sba-w1	189992,35	424174,38	5,00	--	--	--	--
027_C	Sba-w1	189992,35	424174,38	8,00	--	--	--	--
027_D	Sba-w1	189992,35	424174,38	11,00	--	--	--	--
028_A	Sba-w1	189999,51	424179,83	2,00	--	--	--	--
028_B	Sba-w1	189999,51	424179,83	5,00	--	--	--	--
028_C	Sba-w1	189999,51	424179,83	8,00	--	--	--	--
028_D	Sba-w1	189999,51	424179,83	11,00	--	--	--	--
029_A	Sba-w1	190036,62	424151,03	2,00	27,45	23,86	18,31	28,01
029_B	Sba-w1	190036,62	424151,03	5,00	29,24	25,48	19,95	29,71
029_C	Sba-w1	190036,62	424151,03	8,00	29,69	25,78	20,26	30,08
029_D	Sba-w1	190036,62	424151,03	11,00	30,14	26,09	20,56	30,45
030_A	Sba-w1	190014,80	424179,66	2,00	25,94	22,37	16,83	26,51
030_B	Sba-w1	190014,80	424179,66	5,00	27,78	24,06	18,53	28,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030_C	Sba-w1	190014,80	424179,66	8,00	28,19	24,34	18,82	28,61
030_D	Sba-w1	190014,80	424179,66	11,00	28,56	24,59	19,06	28,92
031_A	Sba-w1	190020,26	424172,50	2,00	25,98	22,42	16,87	26,55
031_B	Sba-w1	190020,26	424172,50	5,00	28,01	24,28	18,75	28,50
031_C	Sba-w1	190020,26	424172,50	8,00	28,51	24,65	19,13	28,93
031_D	Sba-w1	190020,26	424172,50	11,00	28,92	24,93	19,41	29,27
032_A	Sba-w1	190031,17	424158,18	2,00	27,30	23,72	18,17	27,86
032_B	Sba-w1	190031,17	424158,18	5,00	29,10	25,35	19,83	29,58
032_C	Sba-w1	190031,17	424158,18	8,00	29,64	25,75	20,22	30,04
032_D	Sba-w1	190031,17	424158,18	11,00	30,06	26,04	20,51	30,39
033_A	Sba-w2	189953,64	424019,89	2,00	45,63	40,91	35,40	45,60
033_B	Sba-w2	189953,64	424019,89	5,00	45,29	40,55	35,04	45,25
033_C	Sba-w2	189953,64	424019,89	8,00	44,17	39,43	33,92	44,13
033_D	Sba-w2	189953,64	424019,89	11,00	43,11	38,36	32,86	43,07
034_A	Sba-w2	189969,85	424027,71	2,00	38,95	34,26	28,75	38,94
034_B	Sba-w2	189969,85	424027,71	5,00	40,55	35,83	30,32	40,52
034_C	Sba-w2	189969,85	424027,71	8,00	40,39	35,65	30,14	40,35
034_D	Sba-w2	189969,85	424027,71	11,00	40,09	35,34	29,84	40,05
035_A	Sba-w2	189937,01	424033,83	2,00	27,04	22,42	16,90	27,06
035_B	Sba-w2	189937,01	424033,83	5,00	27,99	23,29	17,77	27,97
035_C	Sba-w2	189937,01	424033,83	8,00	28,40	23,69	18,17	28,38
035_D	Sba-w2	189937,01	424033,83	11,00	28,56	23,85	18,33	28,54
036_A	Sba-w2	189940,86	424025,70	2,00	31,38	26,68	21,17	31,36
036_B	Sba-w2	189940,86	424025,70	5,00	32,01	27,29	21,77	31,98
036_C	Sba-w2	189940,86	424025,70	8,00	32,30	27,57	22,06	32,27
036_D	Sba-w2	189940,86	424025,70	11,00	32,14	27,41	21,90	32,11
037_A	Sba-w2	189933,15	424041,96	2,00	23,54	19,19	13,67	23,70
037_B	Sba-w2	189933,15	424041,96	5,00	25,35	20,67	15,14	25,34
037_C	Sba-w2	189933,15	424041,96	8,00	25,87	21,18	15,66	25,86
037_D	Sba-w2	189933,15	424041,96	11,00	26,20	21,50	15,99	26,18
038_A	Sba-w2	189974,44	424053,53	2,00	35,14	31,13	25,61	35,48
038_B	Sba-w2	189974,44	424053,53	5,00	38,65	34,26	28,74	38,79
038_C	Sba-w2	189974,44	424053,53	8,00	39,38	34,83	29,31	39,44
038_D	Sba-w2	189974,44	424053,53	11,00	39,83	35,21	29,70	39,85
039_A	Sba-w2	189970,59	424061,66	2,00	35,05	31,04	25,51	35,38
039_B	Sba-w2	189970,59	424061,66	5,00	38,40	34,04	28,52	38,55
039_C	Sba-w2	189970,59	424061,66	8,00	39,09	34,57	29,05	39,16
039_D	Sba-w2	189970,59	424061,66	11,00	39,57	34,96	29,45	39,60
040_A	Sba-w2	189978,30	424045,39	2,00	35,80	31,70	26,18	36,09
040_B	Sba-w2	189978,30	424045,39	5,00	38,98	34,48	28,96	39,06
040_C	Sba-w2	189978,30	424045,39	8,00	39,64	35,04	29,52	39,67
040_D	Sba-w2	189978,30	424045,39	11,00	40,20	35,57	30,05	40,22
041_A	Sba-w2	189979,99	424034,52	2,00	31,05	26,52	20,99	31,11
041_B	Sba-w2	189979,99	424034,52	5,00	33,71	29,02	23,50	33,70
041_C	Sba-w2	189979,99	424034,52	8,00	33,94	29,22	23,71	33,91
041_D	Sba-w2	189979,99	424034,52	11,00	34,32	29,59	24,09	34,29
042_A	Sba-w2	189961,74	424023,80	2,00	44,58	39,85	34,34	44,55
042_B	Sba-w2	189961,74	424023,80	5,00	44,04	39,31	33,79	44,01
042_C	Sba-w2	189961,74	424023,80	8,00	42,91	38,16	32,66	42,87
042_D	Sba-w2	189961,74	424023,80	11,00	41,98	37,23	31,73	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	Sba-w2	189930,81	423998,01	2,00	47,60	42,87	37,35	47,57
043_B	Sba-w2	189930,81	423998,01	5,00	46,61	41,87	36,36	46,57
043_C	Sba-w2	189930,81	423998,01	8,00	45,41	40,66	35,15	45,37
043_D	Sba-w2	189930,81	423998,01	11,00	44,26	39,52	34,01	44,22
044_A	Sba-w2	189940,06	424010,32	2,00	46,70	41,96	36,45	46,66
044_B	Sba-w2	189940,06	424010,32	5,00	46,03	41,30	35,78	46,00
044_C	Sba-w2	189940,06	424010,32	8,00	44,90	40,15	34,65	44,86
044_D	Sba-w2	189940,06	424010,32	11,00	43,79	39,04	33,54	43,75
045_A	Sba-w2	189921,52	423985,67	2,00	44,36	39,65	34,14	44,34
045_B	Sba-w2	189921,52	423985,67	5,00	44,80	40,07	34,56	44,77
045_C	Sba-w2	189921,52	423985,67	8,00	44,53	39,80	34,29	44,50
045_D	Sba-w2	189921,52	423985,67	11,00	43,84	39,11	33,60	43,81
046_A	Sba-w2	189903,30	423994,10	2,00	37,83	33,24	27,72	37,87
046_B	Sba-w2	189903,30	423994,10	5,00	38,87	34,20	28,68	38,87
046_C	Sba-w2	189903,30	423994,10	8,00	38,94	34,25	28,74	38,93
046_D	Sba-w2	189903,30	423994,10	11,00	38,86	34,16	28,64	38,84
047_A	Sba-w2	189915,06	423985,26	2,00	39,96	35,29	29,78	39,96
047_B	Sba-w2	189915,06	423985,26	5,00	40,89	36,19	30,68	40,87
047_C	Sba-w2	189915,06	423985,26	8,00	40,96	36,25	30,73	40,94
047_D	Sba-w2	189915,06	423985,26	11,00	40,72	36,00	30,49	40,69
048_A	Sba-w2	189947,67	424060,68	2,00	22,44	18,04	12,51	22,57
048_B	Sba-w2	189947,67	424060,68	5,00	24,37	19,67	14,15	24,35
048_C	Sba-w2	189947,67	424060,68	8,00	24,43	19,71	14,19	24,40
048_D	Sba-w2	189947,67	424060,68	11,00	24,40	19,68	14,16	24,37
049_A	Sba-w2	189939,52	424056,86	2,00	20,95	16,61	11,08	21,11
049_B	Sba-w2	189939,52	424056,86	5,00	23,02	18,36	12,84	23,02
049_C	Sba-w2	189939,52	424056,86	8,00	23,28	18,58	13,05	23,26
049_D	Sba-w2	189939,52	424056,86	11,00	23,28	18,57	13,04	23,25
050_A	Sba-w2	189955,82	424064,49	2,00	24,84	20,37	14,85	24,94
050_B	Sba-w2	189955,82	424064,49	5,00	26,38	21,68	16,17	26,36
050_C	Sba-w2	189955,82	424064,49	8,00	26,44	21,72	16,20	26,41
050_D	Sba-w2	189955,82	424064,49	11,00	26,40	21,67	16,16	26,37
051_A	Sba-w2	189931,37	424053,04	2,00	19,71	15,42	9,90	19,90
051_B	Sba-w2	189931,37	424053,04	5,00	21,57	16,99	11,47	21,61
051_C	Sba-w2	189931,37	424053,04	8,00	22,27	17,58	12,07	22,26
051_D	Sba-w2	189931,37	424053,04	11,00	22,31	17,60	12,08	22,29
052_A	Sba-w2	189963,97	424068,31	2,00	27,08	22,61	17,09	27,18
052_B	Sba-w2	189963,97	424068,31	5,00	28,84	24,14	18,62	28,82
052_C	Sba-w2	189963,97	424068,31	8,00	28,95	24,23	18,72	28,92
052_D	Sba-w2	189963,97	424068,31	11,00	28,92	24,20	18,68	28,89
053_A	Sba-w2	189996,23	424026,19	2,00	45,59	41,01	35,48	45,63
053_B	Sba-w2	189996,23	424026,19	5,00	45,81	41,13	35,61	45,80
053_C	Sba-w2	189996,23	424026,19	8,00	45,51	40,84	35,32	45,51
054_A	Sba-w2	189941,74	423954,55	2,00	43,32	38,69	33,16	43,33
054_B	Sba-w2	189941,74	423954,55	5,00	43,29	38,65	33,11	43,29
054_C	Sba-w2	189941,74	423954,55	8,00	42,67	38,02	32,48	42,67
055_A	Sba-w2	189933,36	423956,66	2,00	42,11	37,44	31,92	42,11
055_B	Sba-w2	189933,36	423956,66	5,00	42,45	37,76	32,24	42,44
055_C	Sba-w2	189933,36	423956,66	8,00	42,09	37,39	31,88	42,07
056_A	Sba-w2	189956,34	423999,99	2,00	41,68	36,96	31,45	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056_B	Sba-w2	189956,34	423999,99	5,00	41,76	37,03	31,52	41,73
056_C	Sba-w2	189956,34	423999,99	8,00	41,39	36,65	31,15	41,36
057_A	Sba-w2	189950,89	423992,83	2,00	41,27	36,56	31,05	41,25
057_B	Sba-w2	189950,89	423992,83	5,00	41,46	36,73	31,22	41,43
057_C	Sba-w2	189950,89	423992,83	8,00	41,18	36,45	30,93	41,15
058_A	Sba-w2	189958,09	423976,05	2,00	43,73	39,12	33,58	43,75
058_B	Sba-w2	189958,09	423976,05	5,00	43,50	38,86	33,33	43,51
058_C	Sba-w2	189958,09	423976,05	8,00	42,85	38,19	32,66	42,85
059_A	Sba-w2	189985,33	424011,86	2,00	44,37	39,77	34,24	44,40
059_B	Sba-w2	189985,33	424011,86	5,00	44,46	39,80	34,28	44,46
059_C	Sba-w2	189985,33	424011,86	8,00	44,05	39,39	33,86	44,05
060_A	Sba-w2	189952,64	423968,88	2,00	43,49	38,86	33,32	43,50
060_B	Sba-w2	189952,64	423968,88	5,00	43,33	38,69	33,16	43,34
060_C	Sba-w2	189952,64	423968,88	8,00	42,70	38,04	32,51	42,70
061_A	Sba-w2	189990,78	424019,03	2,00	44,77	40,18	34,65	44,80
061_B	Sba-w2	189990,78	424019,03	5,00	45,00	40,32	34,79	44,99
061_C	Sba-w2	189990,78	424019,03	8,00	44,67	40,00	34,47	44,66
062_A	Sba-w2	189947,19	423961,72	2,00	43,31	38,69	33,15	43,32
062_B	Sba-w2	189947,19	423961,72	5,00	43,25	38,61	33,07	43,25
062_C	Sba-w2	189947,19	423961,72	8,00	42,63	37,97	32,44	42,63
063_A	Sba-w2	189934,55	423971,34	2,00	42,84	38,13	32,61	42,82
063_B	Sba-w2	189934,55	423971,34	5,00	42,77	38,04	32,53	42,74
063_C	Sba-w2	189934,55	423971,34	8,00	42,24	37,50	31,99	42,20
064_A	Sba-w2	189978,13	424028,64	2,00	37,56	32,89	27,38	37,56
064_B	Sba-w2	189978,13	424028,64	5,00	38,14	33,42	27,91	38,11
064_C	Sba-w2	189978,13	424028,64	8,00	38,14	33,40	27,89	38,10
065_A	Sba-w2	189929,10	423964,17	2,00	43,38	38,66	33,15	43,35
065_B	Sba-w2	189929,10	423964,17	5,00	43,34	38,61	33,10	43,31
065_C	Sba-w2	189929,10	423964,17	8,00	42,82	38,08	32,57	42,78
066_A	Sba-w2	189983,58	424035,81	2,00	32,91	28,34	22,82	32,96
066_B	Sba-w2	189983,58	424035,81	5,00	34,04	29,35	23,84	34,03
066_C	Sba-w2	189983,58	424035,81	8,00	34,32	29,60	24,09	34,29
067_A	Sba-w2	189991,96	424033,71	2,00	40,97	36,56	31,04	41,10
067_B	Sba-w2	189991,96	424033,71	5,00	42,32	37,67	32,15	42,33
067_C	Sba-w2	189991,96	424033,71	8,00	42,48	37,81	32,29	42,48
068_A	Sba-w2	189961,79	424007,15	2,00	42,80	38,08	32,56	42,77
068_B	Sba-w2	189961,79	424007,15	5,00	42,60	37,87	32,36	42,57
068_C	Sba-w2	189961,79	424007,15	8,00	41,96	37,21	31,71	41,92
069_A	Sba-w2	189945,44	423985,66	2,00	41,45	36,75	31,24	41,43
069_B	Sba-w2	189945,44	423985,66	5,00	41,66	36,94	31,43	41,63
069_C	Sba-w2	189945,44	423985,66	8,00	41,37	36,64	31,13	41,34
070_A	Sba-w2	189967,24	424014,32	2,00	43,28	38,56	33,05	43,25
070_B	Sba-w2	189967,24	424014,32	5,00	42,97	38,24	32,72	42,94
070_C	Sba-w2	189967,24	424014,32	8,00	42,21	37,48	31,96	42,18
071_A	Sba-w2	189939,99	423978,50	2,00	42,11	37,40	31,89	42,09
071_B	Sba-w2	189939,99	423978,50	5,00	42,17	37,43	31,93	42,14
071_C	Sba-w2	189939,99	423978,50	8,00	41,75	37,00	31,50	41,71
072_A	Sba-w2	189972,68	424021,48	2,00	40,35	35,64	30,13	40,33
072_B	Sba-w2	189972,68	424021,48	5,00	40,60	35,87	30,36	40,57
072_C	Sba-w2	189972,68	424021,48	8,00	40,33	35,59	30,08	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_A	Sba-w2	189836,15	424057,39	2,00	15,14	11,21	5,69	15,52
073_B	Sba-w2	189836,15	424057,39	5,00	16,54	12,48	6,97	16,85
073_C	Sba-w2	189836,15	424057,39	8,00	17,86	13,66	8,16	18,10
073_D	Sba-w2	189836,15	424057,39	11,00	19,17	14,84	9,34	19,34
074_A	Sba-w2	189810,20	424094,16	2,00	14,68	10,87	5,36	15,13
074_B	Sba-w2	189810,20	424094,16	5,00	16,49	12,56	7,06	16,88
074_C	Sba-w2	189810,20	424094,16	8,00	17,88	13,85	8,34	18,21
074_D	Sba-w2	189810,20	424094,16	11,00	19,14	15,00	9,50	19,41
075_A	Sba-w2	189841,34	424050,04	2,00	15,02	11,06	5,53	15,38
075_B	Sba-w2	189841,34	424050,04	5,00	16,26	12,14	6,62	16,54
075_C	Sba-w2	189841,34	424050,04	8,00	17,35	13,08	7,56	17,55
075_D	Sba-w2	189841,34	424050,04	11,00	18,48	14,06	8,56	18,61
076_A	Sba-w2	189805,02	424101,51	2,00	14,37	10,57	5,06	14,82
076_B	Sba-w2	189805,02	424101,51	5,00	16,26	12,35	6,85	16,66
076_C	Sba-w2	189805,02	424101,51	8,00	17,63	13,61	8,11	17,97
076_D	Sba-w2	189805,02	424101,51	11,00	19,07	14,97	9,47	19,37
077_A	Sba-w2	189846,53	424042,69	2,00	13,43	9,50	3,97	13,81
077_B	Sba-w2	189846,53	424042,69	5,00	14,50	10,39	4,88	14,79
077_C	Sba-w2	189846,53	424042,69	8,00	15,56	11,29	5,78	15,76
077_D	Sba-w2	189846,53	424042,69	11,00	16,69	12,27	6,77	16,82
078_A	Sba-w2	189794,68	424097,27	2,00	--	--	--	--
078_B	Sba-w2	189794,68	424097,27	5,00	--	--	--	--
078_C	Sba-w2	189794,68	424097,27	8,00	--	--	--	--
078_D	Sba-w2	189794,68	424097,27	11,00	--	--	--	--
079_A	Sba-w2	189825,77	424072,10	2,00	15,72	11,85	6,34	16,14
079_B	Sba-w2	189825,77	424072,10	5,00	17,10	13,09	7,59	17,44
079_C	Sba-w2	189825,77	424072,10	8,00	18,43	14,30	8,80	18,71
079_D	Sba-w2	189825,77	424072,10	11,00	19,68	15,45	9,95	19,91
080_A	Sba-w2	189820,58	424079,45	2,00	15,77	11,91	6,40	16,19
080_B	Sba-w2	189820,58	424079,45	5,00	17,16	13,19	7,68	17,52
080_C	Sba-w2	189820,58	424079,45	8,00	18,54	14,45	8,94	18,84
080_D	Sba-w2	189820,58	424079,45	11,00	19,79	15,60	10,09	20,03
081_A	Sba-w2	189830,96	424064,75	2,00	15,81	11,90	6,39	16,20
081_B	Sba-w2	189830,96	424064,75	5,00	17,26	13,23	7,72	17,59
081_C	Sba-w2	189830,96	424064,75	8,00	18,67	14,52	9,02	18,94
081_D	Sba-w2	189830,96	424064,75	11,00	20,04	15,78	10,28	20,25
082_A	Sba-w2	189815,39	424086,81	2,00	15,74	11,93	6,41	16,19
082_B	Sba-w2	189815,39	424086,81	5,00	16,75	12,80	7,30	17,13
082_C	Sba-w2	189815,39	424086,81	8,00	18,09	14,04	8,53	18,41
082_D	Sba-w2	189815,39	424086,81	11,00	19,44	15,29	9,79	19,71
083_A	Sba-w2	189797,60	424074,25	2,00	11,11	7,57	2,02	11,70
083_B	Sba-w2	189797,60	424074,25	5,00	13,08	9,42	3,87	13,60
083_C	Sba-w2	189797,60	424074,25	8,00	13,52	9,73	4,19	13,97
083_D	Sba-w2	189797,60	424074,25	11,00	13,94	10,04	4,50	14,33
084_A	Sba-w2	189823,55	424037,48	2,00	12,27	8,70	3,15	12,84
084_B	Sba-w2	189823,55	424037,48	5,00	14,77	11,06	5,52	15,26
084_C	Sba-w2	189823,55	424037,48	8,00	15,69	11,84	6,30	16,11
084_D	Sba-w2	189823,55	424037,48	11,00	16,88	12,91	7,36	17,23
085_A	Sba-w2	189792,41	424081,60	2,00	11,58	8,05	2,49	12,17
085_B	Sba-w2	189792,41	424081,60	5,00	13,58	9,91	4,37	14,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_C	Sba-w2	189792,41	424081,60	8,00	14,01	10,23	4,69	14,47
085_D	Sba-w2	189792,41	424081,60	11,00	14,41	10,51	4,97	14,80
086_A	Sba-w2	189828,74	424030,13	2,00	11,94	8,35	2,81	12,50
086_B	Sba-w2	189828,74	424030,13	5,00	14,56	10,83	5,29	15,04
086_C	Sba-w2	189828,74	424030,13	8,00	15,58	11,72	6,18	15,99
086_D	Sba-w2	189828,74	424030,13	11,00	17,14	13,15	7,61	17,48
087_A	Sba-w2	189787,22	424088,96	2,00	11,33	7,79	2,24	11,92
087_B	Sba-w2	189787,22	424088,96	5,00	13,27	9,62	4,07	13,79
087_C	Sba-w2	189787,22	424088,96	8,00	13,70	9,93	4,39	14,16
087_D	Sba-w2	189787,22	424088,96	11,00	14,09	10,20	4,66	14,49
088_A	Sba-w2	189839,07	424034,37	2,00	38,83	34,20	28,69	38,85
088_B	Sba-w2	189839,07	424034,37	5,00	39,57	34,84	29,34	39,54
088_C	Sba-w2	189839,07	424034,37	8,00	39,40	34,67	29,17	39,37
088_D	Sba-w2	189839,07	424034,37	11,00	39,07	34,35	28,84	39,04
089_A	Sba-w2	189807,98	424059,54	2,00	11,79	8,24	2,68	12,37
089_B	Sba-w2	189807,98	424059,54	5,00	14,04	10,35	4,81	14,55
089_C	Sba-w2	189807,98	424059,54	8,00	14,87	11,06	5,52	15,31
089_D	Sba-w2	189807,98	424059,54	11,00	15,66	11,73	6,19	16,03
090_A	Sba-w2	189813,17	424052,19	2,00	11,76	8,20	2,66	12,34
090_B	Sba-w2	189813,17	424052,19	5,00	14,06	10,37	4,82	14,56
090_C	Sba-w2	189813,17	424052,19	8,00	14,92	11,11	5,57	15,36
090_D	Sba-w2	189813,17	424052,19	11,00	15,79	11,86	6,31	16,16
091_A	Sba-w2	189802,79	424066,90	2,00	11,59	8,05	2,49	12,17
091_B	Sba-w2	189802,79	424066,90	5,00	13,65	9,97	4,43	14,16
091_C	Sba-w2	189802,79	424066,90	8,00	14,09	10,29	4,75	14,53
091_D	Sba-w2	189802,79	424066,90	11,00	14,54	10,62	5,08	14,92
092_A	Sba-w2	189818,36	424044,84	2,00	12,00	8,44	2,88	12,57
092_B	Sba-w2	189818,36	424044,84	5,00	14,38	10,68	5,14	14,88
092_C	Sba-w2	189818,36	424044,84	8,00	15,29	11,47	5,92	15,72
092_D	Sba-w2	189818,36	424044,84	11,00	16,42	12,47	6,92	16,78
093_A	Sba-w2	189915,65	424034,01	2,00	22,25	18,01	12,50	22,47
093_B	Sba-w2	189915,65	424034,01	5,00	24,52	19,91	14,39	24,55
093_C	Sba-w2	189915,65	424034,01	8,00	25,40	20,78	15,26	25,42
093_D	Sba-w2	189915,65	424034,01	11,00	26,37	21,77	16,26	26,40
094_A	Sba-w2	189937,91	424017,27	2,00	34,89	30,18	24,66	34,87
094_B	Sba-w2	189937,91	424017,27	5,00	35,35	30,62	25,11	35,32
094_C	Sba-w2	189937,91	424017,27	8,00	35,25	30,52	25,01	35,22
094_D	Sba-w2	189937,91	424017,27	11,00	34,83	30,12	24,60	34,81
095_A	Sba-w2	189882,69	424031,67	2,00	15,62	11,60	6,09	15,96
095_B	Sba-w2	189882,69	424031,67	5,00	17,63	13,44	7,94	17,88
095_C	Sba-w2	189882,69	424031,67	8,00	19,47	15,14	9,65	19,65
095_D	Sba-w2	189882,69	424031,67	11,00	21,67	17,25	11,76	21,80
095_E	Sba-w2	189882,69	424031,67	14,00	24,30	19,92	14,41	24,45
095_F	Sba-w2	189882,69	424031,67	17,00	27,08	22,67	17,15	27,21
096_A	Sba-w2	189875,22	424042,02	2,00	16,93	12,92	7,40	17,27
096_B	Sba-w2	189875,22	424042,02	5,00	18,88	14,72	9,21	19,14
096_C	Sba-w2	189875,22	424042,02	8,00	20,45	16,13	10,63	20,63
096_D	Sba-w2	189875,22	424042,02	11,00	22,15	17,72	12,22	22,27
096_E	Sba-w2	189875,22	424042,02	14,00	24,08	19,67	14,16	24,21
096_F	Sba-w2	189875,22	424042,02	17,00	26,44	22,04	16,52	26,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	Sba-w2	189889,86	424021,74	2,00	12,82	8,83	3,33	13,17
097_B	Sba-w2	189889,86	424021,74	5,00	14,97	10,75	5,25	15,20
097_C	Sba-w2	189889,86	424021,74	8,00	17,18	12,85	7,36	17,36
097_D	Sba-w2	189889,86	424021,74	11,00	20,30	15,91	10,43	20,45
097_E	Sba-w2	189889,86	424021,74	14,00	24,90	20,60	15,09	25,09
097_F	Sba-w2	189889,86	424021,74	17,00	27,59	23,22	17,69	27,73
098_A	Sba-w2	189890,44	424003,77	2,00	37,10	32,53	27,02	37,15
098_B	Sba-w2	189890,44	424003,77	5,00	38,07	33,39	27,88	38,06
098_C	Sba-w2	189890,44	424003,77	8,00	38,14	33,45	27,94	38,13
098_D	Sba-w2	189890,44	424003,77	11,00	38,04	33,34	27,83	38,02
099_A	Sba-w2	189899,43	424021,61	2,00	19,90	15,36	9,84	19,96
099_B	Sba-w2	189899,43	424021,61	5,00	21,17	16,45	10,94	21,14
099_C	Sba-w2	189899,43	424021,61	8,00	21,28	16,54	11,04	21,25
099_D	Sba-w2	189899,43	424021,61	11,00	21,34	16,61	11,10	21,31
100_A	Sba-w2	189889,64	424008,60	2,00	32,38	27,73	22,21	32,39
100_B	Sba-w2	189889,64	424008,60	5,00	32,91	28,19	22,68	32,88
100_C	Sba-w2	189889,64	424008,60	8,00	32,85	28,12	22,61	32,82
100_D	Sba-w2	189889,64	424008,60	11,00	32,69	27,96	22,45	32,66
101_A	Sba-w2	189908,24	424033,33	2,00	14,25	9,79	4,27	14,35
101_B	Sba-w2	189908,24	424033,33	5,00	15,70	11,01	5,50	15,69
101_C	Sba-w2	189908,24	424033,33	8,00	15,98	11,26	5,75	15,95
101_D	Sba-w2	189908,24	424033,33	11,00	16,05	11,32	5,82	16,02
102_A	Sba-w2	189926,94	424025,53	2,00	27,78	23,19	17,66	27,81
102_B	Sba-w2	189926,94	424025,53	5,00	28,80	24,11	18,60	28,79
102_C	Sba-w2	189926,94	424025,53	8,00	29,35	24,67	19,15	29,34
102_D	Sba-w2	189926,94	424025,53	11,00	29,73	25,06	19,55	29,73
103_A	Sba-w2	189868,11	423999,32	2,00	43,87	39,14	33,64	43,84
103_B	Sba-w2	189868,11	423999,32	5,00	43,59	38,87	33,36	43,56
103_C	Sba-w2	189868,11	423999,32	8,00	42,79	38,06	32,55	42,76
103_D	Sba-w2	189868,11	423999,32	11,00	41,82	37,09	31,58	41,79
103_E	Sba-w2	189868,11	423999,32	14,00	40,84	36,12	30,60	40,81
103_F	Sba-w2	189868,11	423999,32	17,00	39,92	35,18	29,68	39,89
104_A	Sba-w2	189846,86	424028,38	2,00	42,81	38,10	32,60	42,79
104_B	Sba-w2	189846,86	424028,38	5,00	42,45	37,71	32,21	42,42
104_C	Sba-w2	189846,86	424028,38	8,00	41,51	36,77	31,27	41,48
104_D	Sba-w2	189846,86	424028,38	11,00	40,58	35,85	30,34	40,55
104_E	Sba-w2	189846,86	424028,38	14,00	39,51	34,77	29,27	39,48
104_F	Sba-w2	189846,86	424028,38	17,00	38,13	33,39	27,89	38,10
105_A	Sba-w2	189858,06	424039,32	2,00	-7,11	-10,89	-16,38	-6,64
105_B	Sba-w2	189858,06	424039,32	5,00	-5,89	-9,82	-15,30	-5,50
105_C	Sba-w2	189858,06	424039,32	8,00	-5,12	-9,19	-14,66	-4,80
105_D	Sba-w2	189858,06	424039,32	11,00	-4,34	-8,56	-14,02	-4,09
105_E	Sba-w2	189858,06	424039,32	14,00	-3,59	-7,93	-13,39	-3,41
105_F	Sba-w2	189858,06	424039,32	17,00	-3,02	-7,49	-12,94	-2,90
106_A	Sba-w2	189850,68	424034,16	2,00	8,46	4,06	-1,45	8,60
106_B	Sba-w2	189850,68	424034,16	5,00	9,49	4,90	-0,59	9,54
106_C	Sba-w2	189850,68	424034,16	8,00	9,96	5,30	-0,20	9,97
106_D	Sba-w2	189850,68	424034,16	11,00	9,81	5,09	-0,40	9,79
106_E	Sba-w2	189850,68	424034,16	14,00	5,53	0,82	-4,67	5,51
106_F	Sba-w2	189850,68	424034,16	17,00	-2,45	-6,97	-12,43	-2,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_A	Sba-w2	189865,43	424044,49	2,00	-6,56	-10,35	-15,84	-6,09
107_B	Sba-w2	189865,43	424044,49	5,00	-5,50	-9,45	-14,93	-5,12
107_C	Sba-w2	189865,43	424044,49	8,00	-4,75	-8,86	-14,32	-4,45
107_D	Sba-w2	189865,43	424044,49	11,00	-3,94	-8,20	-13,65	-3,71
107_E	Sba-w2	189865,43	424044,49	14,00	-3,21	-7,58	-13,05	-3,05
107_F	Sba-w2	189865,43	424044,49	17,00	-2,66	-7,16	-12,62	-2,56
108_A	Sba-w2	189890,00	424014,16	2,00	24,68	20,12	14,61	24,73
108_B	Sba-w2	189890,00	424014,16	5,00	25,60	20,91	15,40	25,59
108_C	Sba-w2	189890,00	424014,16	8,00	25,77	21,07	15,57	25,76
108_D	Sba-w2	189890,00	424014,16	11,00	26,42	21,73	16,24	26,41
108_E	Sba-w2	189890,00	424014,16	14,00	29,73	25,20	19,68	29,80
108_F	Sba-w2	189890,00	424014,16	17,00	32,51	27,93	22,41	32,55
109_A	Sba-w2	189878,79	424003,49	2,00	37,84	33,28	27,77	37,89
109_B	Sba-w2	189878,79	424003,49	5,00	38,90	34,24	28,72	38,90
109_C	Sba-w2	189878,79	424003,49	8,00	38,97	34,29	28,78	38,96
109_D	Sba-w2	189878,79	424003,49	11,00	38,82	34,12	28,61	38,80
109_E	Sba-w2	189878,79	424003,49	14,00	38,39	33,69	28,18	38,37
109_F	Sba-w2	189878,79	424003,49	17,00	37,62	32,93	27,41	37,61
110_A	Sba-w2	189857,49	424013,85	2,00	44,45	39,72	34,21	44,42
110_B	Sba-w2	189857,49	424013,85	5,00	44,03	39,30	33,79	44,00
110_C	Sba-w2	189857,49	424013,85	8,00	43,03	38,29	32,79	43,00
110_D	Sba-w2	189857,49	424013,85	11,00	41,91	37,18	31,67	41,88
110_E	Sba-w2	189857,49	424013,85	14,00	40,85	36,11	30,60	40,81
110_F	Sba-w2	189857,49	424013,85	17,00	39,82	35,09	29,57	39,79
111_A	Sba-w2	189862,80	424006,59	2,00	43,52	38,79	33,28	43,49
111_B	Sba-w2	189862,80	424006,59	5,00	43,31	38,58	33,08	43,28
111_C	Sba-w2	189862,80	424006,59	8,00	42,57	37,84	32,33	42,54
111_D	Sba-w2	189862,80	424006,59	11,00	41,65	36,92	31,41	41,62
111_E	Sba-w2	189862,80	424006,59	14,00	40,71	35,98	30,47	40,68
111_F	Sba-w2	189862,80	424006,59	17,00	39,80	35,06	29,56	39,77
112_A	Sba-w2	189852,17	424021,12	2,00	46,94	42,20	36,70	46,91
112_B	Sba-w2	189852,17	424021,12	5,00	45,46	40,72	35,21	45,42
112_C	Sba-w2	189852,17	424021,12	8,00	43,67	38,93	33,42	43,63
112_D	Sba-w2	189852,17	424021,12	11,00	42,17	37,43	31,92	42,13
112_E	Sba-w2	189852,17	424021,12	14,00	40,91	36,18	30,66	40,88
112_F	Sba-w2	189852,17	424021,12	17,00	39,74	35,00	29,50	39,71
113_A	Sba-w2	189979,88	424004,70	2,00	44,18	39,62	34,09	44,23
113_B	Sba-w2	189979,88	424004,70	5,00	44,32	39,70	34,17	44,34
113_C	Sba-w2	189979,88	424004,70	8,00	43,90	39,26	33,72	43,90
114_A	Sba-w2	189968,98	423990,37	2,00	44,20	39,62	34,08	44,23
114_B	Sba-w2	189968,98	423990,37	5,00	44,02	39,40	33,87	44,04
114_C	Sba-w2	189968,98	423990,37	8,00	43,43	38,78	33,25	43,43
115_A	Sba-w2	189974,43	423997,54	2,00	44,27	39,70	34,17	44,31
115_B	Sba-w2	189974,43	423997,54	5,00	44,21	39,60	34,08	44,24
115_C	Sba-w2	189974,43	423997,54	8,00	43,72	39,08	33,55	43,73
116_A	Sba-w2	189963,54	423983,21	2,00	43,99	39,38	33,85	44,01
116_B	Sba-w2	189963,54	423983,21	5,00	43,75	39,12	33,59	43,76
116_C	Sba-w2	189963,54	423983,21	8,00	43,11	38,45	32,91	43,10
117_A	Sba-w3	190105,49	423941,44	2,00	46,10	41,58	36,05	46,17
117_B	Sba-w3	190105,49	423941,44	5,00	46,93	42,29	36,77	46,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Sba-w3	190105,49	423941,44	8,00	47,04	42,36	36,84	47,03
117_D	Sba-w3	190105,49	423941,44	11,00	46,92	42,22	36,70	46,90
117_E	Sba-w3	190105,49	423941,44	14,00	46,68	41,98	36,46	46,66
117_F	Sba-w3	190105,49	423941,44	17,00	46,40	41,70	36,17	46,38
118_A	Sba-w3	190094,61	423955,78	2,00	48,82	44,19	38,67	48,84
118_B	Sba-w3	190094,61	423955,78	5,00	48,92	44,23	38,71	48,91
118_C	Sba-w3	190094,61	423955,78	8,00	48,45	43,75	38,23	48,43
118_D	Sba-w3	190094,61	423955,78	11,00	47,86	43,15	37,63	47,84
118_E	Sba-w3	190094,61	423955,78	14,00	47,25	42,54	37,02	47,23
118_F	Sba-w3	190094,61	423955,78	17,00	46,70	41,99	36,47	46,68
119_A	Sba-w3	190089,18	423962,95	2,00	53,17	48,47	42,96	53,15
119_B	Sba-w3	190089,18	423962,95	5,00	51,88	47,16	41,65	51,85
119_C	Sba-w3	190089,18	423962,95	8,00	50,40	45,67	40,17	50,37
119_D	Sba-w3	190089,18	423962,95	11,00	49,16	44,44	38,92	49,13
119_E	Sba-w3	190089,18	423962,95	14,00	48,16	43,44	37,92	48,13
119_F	Sba-w3	190089,18	423962,95	17,00	47,36	42,64	37,12	47,33
120_A	Sba-w3	190110,93	423934,27	2,00	46,20	41,65	36,12	46,25
120_B	Sba-w3	190110,93	423934,27	5,00	46,90	42,26	36,74	46,91
120_C	Sba-w3	190110,93	423934,27	8,00	47,04	42,36	36,83	47,03
120_D	Sba-w3	190110,93	423934,27	11,00	46,95	42,26	36,73	46,93
120_E	Sba-w3	190110,93	423934,27	14,00	46,73	42,03	36,50	46,71
120_F	Sba-w3	190110,93	423934,27	17,00	46,45	41,75	36,23	46,43
121_A	Sba-w3	190076,23	423960,48	2,00	47,42	42,70	37,20	47,40
121_B	Sba-w3	190076,23	423960,48	5,00	47,32	42,59	37,09	47,29
121_C	Sba-w3	190076,23	423960,48	8,00	46,92	42,18	36,67	46,88
121_D	Sba-w3	190076,23	423960,48	11,00	46,36	41,62	36,11	46,32
121_E	Sba-w3	190076,23	423960,48	14,00	45,75	41,02	35,51	45,72
121_F	Sba-w3	190076,23	423960,48	17,00	45,17	40,43	34,92	45,13
122_A	Sba-w3	190069,06	423955,04	2,00	44,53	39,87	34,36	44,53
122_B	Sba-w3	190069,06	423955,04	5,00	44,89	40,18	34,67	44,87
122_C	Sba-w3	190069,06	423955,04	8,00	44,84	40,11	34,60	44,81
122_D	Sba-w3	190069,06	423955,04	11,00	44,60	39,86	34,36	44,57
122_E	Sba-w3	190069,06	423955,04	14,00	44,31	39,57	34,06	44,27
122_F	Sba-w3	190069,06	423955,04	17,00	43,98	39,24	33,74	43,95
123_A	Sba-w3	190083,40	423965,92	2,00	52,62	47,88	42,38	52,59
123_B	Sba-w3	190083,40	423965,92	5,00	50,99	46,25	40,75	50,96
123_C	Sba-w3	190083,40	423965,92	8,00	49,31	44,56	39,06	49,27
123_D	Sba-w3	190083,40	423965,92	11,00	47,95	43,21	37,70	47,91
123_E	Sba-w3	190083,40	423965,92	14,00	46,85	42,11	36,60	46,81
123_F	Sba-w3	190083,40	423965,92	17,00	45,94	41,21	35,70	45,91
124_A	Sba-w3	190100,05	423948,61	2,00	46,86	42,28	36,76	46,90
124_B	Sba-w3	190100,05	423948,61	5,00	47,45	42,77	37,25	47,44
124_C	Sba-w3	190100,05	423948,61	8,00	47,36	42,66	37,15	47,34
124_D	Sba-w3	190100,05	423948,61	11,00	47,12	42,41	36,89	47,10
124_E	Sba-w3	190100,05	423948,61	14,00	46,78	42,07	36,55	46,76
124_F	Sba-w3	190100,05	423948,61	17,00	46,45	41,74	36,22	46,43
125_A	Sba-w3	190086,68	423927,16	2,00	32,21	28,06	22,52	32,47
125_B	Sba-w3	190086,68	423927,16	5,00	33,85	29,39	23,86	33,95
125_C	Sba-w3	190086,68	423927,16	8,00	34,62	30,01	24,50	34,65
125_D	Sba-w3	190086,68	423927,16	11,00	34,94	30,28	24,76	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_E	Sba-w3	190086,68	423927,16	14,00	35,00	30,31	24,79	34,99
125_F	Sba-w3	190086,68	423927,16	17,00	34,93	30,22	24,70	34,91
126_A	Sba-w3	190075,80	423941,50	2,00	30,97	26,90	21,36	31,27
126_B	Sba-w3	190075,80	423941,50	5,00	32,63	28,34	22,81	32,82
126_C	Sba-w3	190075,80	423941,50	8,00	33,66	29,15	23,62	33,73
126_D	Sba-w3	190075,80	423941,50	11,00	34,02	29,41	23,88	34,04
126_E	Sba-w3	190075,80	423941,50	14,00	34,09	29,43	23,90	34,09
126_F	Sba-w3	190075,80	423941,50	17,00	34,02	29,34	23,81	34,01
127_A	Sba-w3	190092,12	423919,99	2,00	32,90	28,74	23,21	33,15
127_B	Sba-w3	190092,12	423919,99	5,00	34,62	30,07	24,54	34,67
127_C	Sba-w3	190092,12	423919,99	8,00	35,06	30,44	24,91	35,08
127_D	Sba-w3	190092,12	423919,99	11,00	35,26	30,60	25,08	35,26
127_E	Sba-w3	190092,12	423919,99	14,00	35,29	30,61	25,08	35,28
127_F	Sba-w3	190092,12	423919,99	17,00	35,22	30,52	25,00	35,20
128_A	Sba-w3	190070,36	423948,67	2,00	33,39	29,36	23,82	33,71
128_B	Sba-w3	190070,36	423948,67	5,00	34,72	30,49	24,96	34,94
128_C	Sba-w3	190070,36	423948,67	8,00	35,76	31,32	25,79	35,87
128_D	Sba-w3	190070,36	423948,67	11,00	36,17	31,62	26,10	36,23
128_E	Sba-w3	190070,36	423948,67	14,00	36,32	31,71	26,18	36,34
128_F	Sba-w3	190070,36	423948,67	17,00	36,33	31,68	26,14	36,33
129_A	Sba-w3	190105,07	423922,46	2,00	43,55	39,12	33,58	43,66
129_B	Sba-w3	190105,07	423922,46	5,00	44,45	39,84	34,30	44,47
129_C	Sba-w3	190105,07	423922,46	8,00	44,54	39,89	34,35	44,54
129_D	Sba-w3	190105,07	423922,46	11,00	44,47	39,80	34,27	44,46
129_E	Sba-w3	190105,07	423922,46	14,00	44,31	39,64	34,10	44,30
129_F	Sba-w3	190105,07	423922,46	17,00	44,05	39,38	33,84	44,04
130_A	Sba-w3	190112,24	423927,90	2,00	45,38	40,86	35,33	45,45
130_B	Sba-w3	190112,24	423927,90	5,00	45,96	41,33	35,80	45,97
130_C	Sba-w3	190112,24	423927,90	8,00	45,98	41,32	35,78	45,97
130_D	Sba-w3	190112,24	423927,90	11,00	45,81	41,14	35,61	45,80
130_E	Sba-w3	190112,24	423927,90	14,00	45,56	40,89	35,36	45,55
130_F	Sba-w3	190112,24	423927,90	17,00	45,25	40,57	35,04	45,24
131_A	Sba-w3	190081,24	423934,33	2,00	32,56	28,48	22,95	32,86
131_B	Sba-w3	190081,24	423934,33	5,00	34,08	29,77	24,23	34,25
131_C	Sba-w3	190081,24	423934,33	8,00	35,09	30,57	25,04	35,16
131_D	Sba-w3	190081,24	423934,33	11,00	35,65	31,03	25,50	35,67
131_E	Sba-w3	190081,24	423934,33	14,00	35,81	31,15	25,62	35,81
131_F	Sba-w3	190081,24	423934,33	17,00	35,75	31,08	25,55	35,74
132_A	Sba-w3	190097,90	423917,02	2,00	41,97	37,64	32,10	42,13
132_B	Sba-w3	190097,90	423917,02	5,00	43,29	38,67	33,13	43,30
132_C	Sba-w3	190097,90	423917,02	8,00	43,38	38,73	33,19	43,38
132_D	Sba-w3	190097,90	423917,02	11,00	43,36	38,70	33,16	43,35
132_E	Sba-w3	190097,90	423917,02	14,00	43,26	38,59	33,05	43,25
132_F	Sba-w3	190097,90	423917,02	17,00	43,03	38,35	32,82	43,02
133_A	Sba-w4	190286,26	423781,27	2,00	41,09	36,69	31,17	41,22
133_B	Sba-w4	190286,26	423781,27	5,00	41,74	37,05	31,54	41,73
133_C	Sba-w4	190286,26	423781,27	8,00	41,76	37,03	31,53	41,73
133_D	Sba-w4	190286,26	423781,27	11,00	41,64	36,90	31,39	41,60
133_E	Sba-w4	190286,26	423781,27	14,00	41,46	36,72	31,22	41,43
133_F	Sba-w4	190286,26	423781,27	17,00	41,25	36,51	31,00	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	Sba-w4	190272,80	423771,00	2,00	22,91	18,51	13,01	23,05
134_B	Sba-w4	190272,80	423771,00	5,00	34,47	29,86	24,35	34,50
134_C	Sba-w4	190272,80	423771,00	8,00	38,26	33,56	28,04	38,24
134_D	Sba-w4	190272,80	423771,00	11,00	38,39	33,67	28,15	38,36
134_E	Sba-w4	190272,80	423771,00	14,00	38,32	33,60	28,09	38,29
134_F	Sba-w4	190272,80	423771,00	17,00	38,24	33,51	28,00	38,21
135_A	Sba-w4	190284,57	423788,35	2,00	44,53	39,97	34,46	44,58
135_B	Sba-w4	190284,57	423788,35	5,00	45,61	40,91	35,41	45,60
135_C	Sba-w4	190284,57	423788,35	8,00	45,70	40,97	35,46	45,67
135_D	Sba-w4	190284,57	423788,35	11,00	45,61	40,88	35,37	45,58
135_E	Sba-w4	190284,57	423788,35	14,00	45,44	40,70	35,20	45,41
135_F	Sba-w4	190284,57	423788,35	17,00	45,22	40,48	34,98	45,19
136_A	Sba-w4	190260,80	423761,86	2,00	24,40	20,26	14,74	24,67
136_B	Sba-w4	190260,80	423761,86	5,00	30,68	26,26	20,75	30,81
136_C	Sba-w4	190260,80	423761,86	8,00	35,50	30,85	25,33	35,51
136_D	Sba-w4	190260,80	423761,86	11,00	36,67	31,97	26,44	36,65
136_E	Sba-w4	190260,80	423761,86	14,00	36,81	32,09	26,58	36,78
136_F	Sba-w4	190260,80	423761,86	17,00	36,82	32,10	26,59	36,79
137_A	Sba-w4	190236,39	423785,98	2,00	14,79	10,52	5,01	14,99
137_B	Sba-w4	190236,39	423785,98	5,00	16,27	11,92	6,41	16,43
137_C	Sba-w4	190236,39	423785,98	8,00	17,45	12,99	7,49	17,56
137_D	Sba-w4	190236,39	423785,98	11,00	18,95	14,38	8,89	19,01
137_E	Sba-w4	190236,39	423785,98	14,00	20,72	16,04	10,55	20,72
137_F	Sba-w4	190236,39	423785,98	17,00	22,80	18,09	12,59	22,78
138_A	Sba-w4	190253,71	423763,25	2,00	22,31	18,26	12,74	22,63
138_B	Sba-w4	190253,71	423763,25	5,00	22,64	18,42	12,90	22,87
138_C	Sba-w4	190253,71	423763,25	8,00	20,16	15,74	10,24	20,29
138_D	Sba-w4	190253,71	423763,25	11,00	20,12	15,53	10,03	20,16
138_E	Sba-w4	190253,71	423763,25	14,00	21,97	17,29	11,78	21,96
138_F	Sba-w4	190253,71	423763,25	17,00	23,02	18,32	12,81	23,00
139_A	Sba-w4	190244,91	423774,79	2,00	16,17	12,09	6,58	16,47
139_B	Sba-w4	190244,91	423774,79	5,00	17,22	12,97	7,47	17,44
139_C	Sba-w4	190244,91	423774,79	8,00	17,19	12,72	7,24	17,30
139_D	Sba-w4	190244,91	423774,79	11,00	18,53	13,95	8,46	18,58
139_E	Sba-w4	190244,91	423774,79	14,00	20,92	16,25	10,76	20,92
139_F	Sba-w4	190244,91	423774,79	17,00	22,40	17,70	12,19	22,38
140_A	Sba-w4	190268,13	423809,91	2,00	44,59	40,02	34,52	44,64
140_B	Sba-w4	190268,13	423809,91	5,00	45,70	41,00	35,50	45,69
140_C	Sba-w4	190268,13	423809,91	8,00	45,83	41,10	35,59	45,80
140_D	Sba-w4	190268,13	423809,91	11,00	45,76	41,02	35,51	45,72
140_E	Sba-w4	190268,13	423809,91	14,00	45,59	40,85	35,35	45,56
140_F	Sba-w4	190268,13	423809,91	17,00	45,39	40,65	35,15	45,36
141_A	Sba-w4	190193,62	423800,38	2,00	31,70	27,28	21,74	31,82
141_B	Sba-w4	190193,62	423800,38	5,00	32,43	27,93	22,39	32,50
141_C	Sba-w4	190193,62	423800,38	8,00	33,46	28,89	23,35	33,50
141_D	Sba-w4	190193,62	423800,38	11,00	34,10	29,47	23,94	34,11
141_E	Sba-w4	190193,62	423800,38	14,00	34,47	29,82	24,28	34,47
141_F	Sba-w4	190193,62	423800,38	17,00	34,66	29,99	24,46	34,65
142_A	Sba-w4	190204,54	423786,07	2,00	30,23	25,83	20,29	30,36
142_B	Sba-w4	190204,54	423786,07	5,00	30,95	26,49	20,94	31,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	Sba-w4	190204,54	423786,07	8,00	31,88	27,35	21,81	31,94
142_D	Sba-w4	190204,54	423786,07	11,00	32,69	28,09	22,56	32,72
142_E	Sba-w4	190204,54	423786,07	14,00	33,19	28,56	23,03	33,20
142_F	Sba-w4	190204,54	423786,07	17,00	33,46	28,79	23,26	33,45
143_A	Sba-w4	190199,08	423793,22	2,00	30,99	26,58	21,04	31,11
143_B	Sba-w4	190199,08	423793,22	5,00	31,68	27,21	21,67	31,77
143_C	Sba-w4	190199,08	423793,22	8,00	32,65	28,10	22,57	32,70
143_D	Sba-w4	190199,08	423793,22	11,00	33,41	28,80	23,27	33,43
143_E	Sba-w4	190199,08	423793,22	14,00	33,85	29,21	23,68	33,86
143_F	Sba-w4	190199,08	423793,22	17,00	34,08	29,41	23,88	34,07
144_A	Sba-w4	190249,64	423803,43	2,00	35,68	31,33	25,82	35,84
144_B	Sba-w4	190249,64	423803,43	5,00	37,96	33,33	27,82	37,98
144_C	Sba-w4	190249,64	423803,43	8,00	38,37	33,70	28,19	38,37
144_D	Sba-w4	190249,64	423803,43	11,00	38,50	33,80	28,30	38,49
144_E	Sba-w4	190249,64	423803,43	14,00	38,54	33,82	28,31	38,51
144_F	Sba-w4	190249,64	423803,43	17,00	38,51	33,78	28,27	38,48
145_A	Sba-w4	190276,53	423798,89	2,00	44,55	39,99	34,48	44,60
145_B	Sba-w4	190276,53	423798,89	5,00	45,66	40,96	35,46	45,65
145_C	Sba-w4	190276,53	423798,89	8,00	45,77	41,05	35,54	45,74
145_D	Sba-w4	190276,53	423798,89	11,00	45,70	40,97	35,46	45,67
145_E	Sba-w4	190276,53	423798,89	14,00	45,54	40,80	35,29	45,50
145_F	Sba-w4	190276,53	423798,89	17,00	45,33	40,59	35,08	45,29
146_A	Sba-w4	190261,58	423812,54	2,00	40,53	36,00	30,49	40,60
146_B	Sba-w4	190261,58	423812,54	5,00	41,87	37,18	31,67	41,86
146_C	Sba-w4	190261,58	423812,54	8,00	42,13	37,41	31,90	42,10
146_D	Sba-w4	190261,58	423812,54	11,00	42,14	37,41	31,91	42,11
146_E	Sba-w4	190261,58	423812,54	14,00	42,07	37,33	31,82	42,03
146_F	Sba-w4	190261,58	423812,54	17,00	41,94	37,20	31,70	41,91
147_A	Sba-w4	190241,49	423797,22	2,00	30,40	26,06	20,55	30,57
147_B	Sba-w4	190241,49	423797,22	5,00	33,15	28,45	22,94	33,13
147_C	Sba-w4	190241,49	423797,22	8,00	33,33	28,60	23,09	33,30
147_D	Sba-w4	190241,49	423797,22	11,00	33,34	28,61	23,10	33,31
147_E	Sba-w4	190241,49	423797,22	14,00	33,34	28,62	23,11	33,31
147_F	Sba-w4	190241,49	423797,22	17,00	33,54	28,81	23,30	33,51
148_A	Sba-w4	190181,22	423841,97	2,00	36,93	32,34	26,80	36,96
148_B	Sba-w4	190181,22	423841,97	5,00	38,23	33,60	28,06	38,24
148_C	Sba-w4	190181,22	423841,97	8,00	38,82	34,17	28,63	38,82
148_D	Sba-w4	190181,22	423841,97	11,00	38,94	34,28	28,74	38,93
148_E	Sba-w4	190181,22	423841,97	14,00	38,97	34,31	28,77	38,96
148_F	Sba-w4	190181,22	423841,97	17,00	38,94	34,27	28,73	38,93
149_A	Sba-w4	190211,64	423873,46	2,00	39,72	35,25	29,73	39,82
149_B	Sba-w4	190211,64	423873,46	5,00	41,37	36,71	31,20	41,37
149_C	Sba-w4	190211,64	423873,46	8,00	41,67	36,96	31,45	41,65
149_D	Sba-w4	190211,64	423873,46	11,00	41,53	36,81	31,30	41,50
149_E	Sba-w4	190211,64	423873,46	14,00	41,55	36,83	31,32	41,52
149_F	Sba-w4	190211,64	423873,46	17,00	41,93	37,21	31,70	41,90
150_A	Sba-w4	190226,98	423865,10	2,00	44,82	40,27	34,76	44,88
150_B	Sba-w4	190226,98	423865,10	5,00	45,91	41,23	35,72	45,90
150_C	Sba-w4	190226,98	423865,10	8,00	46,06	41,34	35,84	46,04
150_D	Sba-w4	190226,98	423865,10	11,00	46,01	41,28	35,77	45,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_E	Sba-w4	190226,98	423865,10	14,00	45,85	41,12	35,60	45,82
150_F	Sba-w4	190226,98	423865,10	17,00	45,62	40,88	35,37	45,58
151_A	Sba-w4	190221,57	423872,29	2,00	44,86	40,31	34,80	44,92
151_B	Sba-w4	190221,57	423872,29	5,00	45,96	41,28	35,77	45,95
151_C	Sba-w4	190221,57	423872,29	8,00	46,11	41,40	35,89	46,09
151_D	Sba-w4	190221,57	423872,29	11,00	46,07	41,34	35,83	46,04
151_E	Sba-w4	190221,57	423872,29	14,00	45,88	41,15	35,65	45,85
151_F	Sba-w4	190221,57	423872,29	17,00	45,65	40,91	35,41	45,62
152_A	Sba-w4	190182,86	423851,84	2,00	37,29	32,76	27,22	37,35
152_B	Sba-w4	190182,86	423851,84	5,00	38,75	34,13	28,60	38,77
152_C	Sba-w4	190182,86	423851,84	8,00	39,49	34,83	29,29	39,48
152_D	Sba-w4	190182,86	423851,84	11,00	39,72	35,05	29,52	39,71
152_E	Sba-w4	190182,86	423851,84	14,00	40,02	35,34	29,81	40,01
152_F	Sba-w4	190182,86	423851,84	17,00	40,67	35,99	30,46	40,66
153_A	Sba-w4	190197,25	423862,65	2,00	36,35	31,90	26,38	36,46
153_B	Sba-w4	190197,25	423862,65	5,00	38,31	33,67	28,14	38,32
153_C	Sba-w4	190197,25	423862,65	8,00	39,06	34,38	28,85	39,05
153_D	Sba-w4	190197,25	423862,65	11,00	39,20	34,51	28,99	39,19
153_E	Sba-w4	190197,25	423862,65	14,00	39,52	34,82	29,30	39,50
153_F	Sba-w4	190197,25	423862,65	17,00	40,24	35,55	30,02	40,22
154_A	Sba-w4	190190,06	423857,24	2,00	36,38	31,89	26,35	36,46
154_B	Sba-w4	190190,06	423857,24	5,00	38,02	33,40	27,87	38,04
154_C	Sba-w4	190190,06	423857,24	8,00	38,91	34,24	28,71	38,90
154_D	Sba-w4	190190,06	423857,24	11,00	39,19	34,51	28,98	39,18
154_E	Sba-w4	190190,06	423857,24	14,00	39,49	34,81	29,28	39,48
154_F	Sba-w4	190190,06	423857,24	17,00	40,29	35,61	30,08	40,28
155_A	Sba-w4	190204,45	423868,06	2,00	37,42	32,98	27,46	37,53
155_B	Sba-w4	190204,45	423868,06	5,00	39,44	34,77	29,25	39,44
155_C	Sba-w4	190204,45	423868,06	8,00	39,90	35,20	29,69	39,88
155_D	Sba-w4	190204,45	423868,06	11,00	39,97	35,26	29,75	39,95
155_E	Sba-w4	190204,45	423868,06	14,00	40,18	35,47	29,95	40,16
155_F	Sba-w4	190204,45	423868,06	17,00	40,78	36,09	30,56	40,76
156_A	Sba-w4	190232,39	423857,90	2,00	44,83	40,28	34,77	44,89
156_B	Sba-w4	190232,39	423857,90	5,00	45,90	41,23	35,72	45,90
156_C	Sba-w4	190232,39	423857,90	8,00	46,05	41,34	35,83	46,03
156_D	Sba-w4	190232,39	423857,90	11,00	45,99	41,26	35,76	45,96
156_E	Sba-w4	190232,39	423857,90	14,00	45,84	41,10	35,60	45,81
156_F	Sba-w4	190232,39	423857,90	17,00	45,61	40,88	35,37	45,58
157_A	Sba-w4	190201,97	423826,41	2,00	27,97	23,65	18,13	28,14
157_B	Sba-w4	190201,97	423826,41	5,00	30,33	25,77	20,25	30,38
157_C	Sba-w4	190201,97	423826,41	8,00	31,33	26,64	21,12	31,32
157_D	Sba-w4	190201,97	423826,41	11,00	31,47	26,77	21,25	31,45
157_E	Sba-w4	190201,97	423826,41	14,00	31,57	26,85	21,34	31,54
157_F	Sba-w4	190201,97	423826,41	17,00	31,73	27,01	21,50	31,70
158_A	Sba-w4	190186,63	423834,78	2,00	35,51	30,94	25,40	35,55
158_B	Sba-w4	190186,63	423834,78	5,00	36,73	32,11	26,57	36,74
158_C	Sba-w4	190186,63	423834,78	8,00	37,55	32,90	27,36	37,55
158_D	Sba-w4	190186,63	423834,78	11,00	37,76	33,10	27,57	37,76
158_E	Sba-w4	190186,63	423834,78	14,00	37,87	33,22	27,68	37,87
158_F	Sba-w4	190186,63	423834,78	17,00	37,95	33,29	27,75	37,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	Sba-w4	190192,04	423827,58	2,00	34,53	29,98	24,43	34,58
159_B	Sba-w4	190192,04	423827,58	5,00	35,69	31,10	25,55	35,72
159_C	Sba-w4	190192,04	423827,58	8,00	36,66	32,01	26,47	36,66
159_D	Sba-w4	190192,04	423827,58	11,00	36,98	32,33	26,79	36,98
159_E	Sba-w4	190192,04	423827,58	14,00	37,07	32,41	26,87	37,06
159_F	Sba-w4	190192,04	423827,58	17,00	37,33	32,66	27,13	37,32
160_A	Sba-w4	190230,75	423848,04	2,00	39,36	35,05	29,53	39,54
160_B	Sba-w4	190230,75	423848,04	5,00	41,64	37,03	31,52	41,67
160_C	Sba-w4	190230,75	423848,04	8,00	42,04	37,35	31,84	42,03
160_D	Sba-w4	190230,75	423848,04	11,00	42,09	37,37	31,86	42,06
160_E	Sba-w4	190230,75	423848,04	14,00	42,02	37,30	31,78	41,99
160_F	Sba-w4	190230,75	423848,04	17,00	41,90	37,16	31,65	41,86
161_A	Sba-w4	190216,36	423837,22	2,00	33,88	29,66	24,14	34,11
161_B	Sba-w4	190216,36	423837,22	5,00	37,03	32,40	26,89	37,05
161_C	Sba-w4	190216,36	423837,22	8,00	37,53	32,81	27,30	37,50
161_D	Sba-w4	190216,36	423837,22	11,00	37,53	32,81	27,30	37,50
161_E	Sba-w4	190216,36	423837,22	14,00	37,49	32,76	27,25	37,46
161_F	Sba-w4	190216,36	423837,22	17,00	37,47	32,73	27,22	37,43
162_A	Sba-w4	190223,55	423842,63	2,00	36,85	32,61	27,09	37,07
162_B	Sba-w4	190223,55	423842,63	5,00	39,68	35,10	29,59	39,72
162_C	Sba-w4	190223,55	423842,63	8,00	40,19	35,51	30,00	40,18
162_D	Sba-w4	190223,55	423842,63	11,00	40,34	35,62	30,11	40,31
162_E	Sba-w4	190223,55	423842,63	14,00	40,35	35,62	30,11	40,32
162_F	Sba-w4	190223,55	423842,63	17,00	40,31	35,57	30,07	40,28
163_A	Sba-w4	190209,16	423831,82	2,00	29,74	25,49	19,96	29,95
163_B	Sba-w4	190209,16	423831,82	5,00	32,72	28,09	22,57	32,74
163_C	Sba-w4	190209,16	423831,82	8,00	33,24	28,53	23,01	33,22
163_D	Sba-w4	190209,16	423831,82	11,00	33,28	28,56	23,05	33,25
163_E	Sba-w4	190209,16	423831,82	14,00	33,31	28,59	23,07	33,28
163_F	Sba-w4	190209,16	423831,82	17,00	33,41	28,68	23,17	33,38
164_A	Sba-w4	190191,51	423810,44	2,00	34,45	30,01	24,47	34,56
164_B	Sba-w4	190191,51	423810,44	5,00	35,60	31,07	25,54	35,66
164_C	Sba-w4	190191,51	423810,44	8,00	36,77	32,14	26,61	36,78
164_D	Sba-w4	190191,51	423810,44	11,00	37,22	32,57	27,03	37,22
164_E	Sba-w4	190191,51	423810,44	14,00	37,40	32,73	27,20	37,39
164_F	Sba-w4	190191,51	423810,44	17,00	37,67	33,00	27,46	37,66
165_A	Sba-w4	190220,13	423832,28	2,00	33,65	29,42	23,90	33,87
165_B	Sba-w4	190220,13	423832,28	5,00	36,64	32,04	26,52	36,67
165_C	Sba-w4	190220,13	423832,28	8,00	37,21	32,52	27,00	37,20
165_D	Sba-w4	190220,13	423832,28	11,00	37,33	32,60	27,09	37,30
165_E	Sba-w4	190220,13	423832,28	14,00	37,30	32,57	27,06	37,27
165_F	Sba-w4	190220,13	423832,28	17,00	37,29	32,56	27,05	37,26
166_A	Sba-w4	190234,75	423820,44	2,00	38,21	33,92	28,40	38,40
166_B	Sba-w4	190234,75	423820,44	5,00	40,86	36,23	30,71	40,88
166_C	Sba-w4	190234,75	423820,44	8,00	41,30	36,60	31,09	41,28
166_D	Sba-w4	190234,75	423820,44	11,00	41,40	36,69	31,18	41,38
166_E	Sba-w4	190234,75	423820,44	14,00	41,40	36,67	31,16	41,37
166_F	Sba-w4	190234,75	423820,44	17,00	41,34	36,61	31,10	41,31
167_A	Sba-w4	190205,82	423821,36	2,00	28,50	24,27	18,75	28,72
167_B	Sba-w4	190205,82	423821,36	5,00	31,17	26,63	21,11	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	Sba-w4	190205,82	423821,36	8,00	32,29	27,59	22,07	32,27
167_D	Sba-w4	190205,82	423821,36	11,00	32,39	27,68	22,17	32,37
167_E	Sba-w4	190205,82	423821,36	14,00	32,52	27,80	22,29	32,49
167_F	Sba-w4	190205,82	423821,36	17,00	33,10	28,40	22,88	33,08
168_A	Sba-w4	190198,67	423815,90	2,00	33,62	29,18	23,64	33,73
168_B	Sba-w4	190198,67	423815,90	5,00	34,93	30,39	24,85	34,98
168_C	Sba-w4	190198,67	423815,90	8,00	36,07	31,44	25,90	36,08
168_D	Sba-w4	190198,67	423815,90	11,00	36,47	31,81	26,28	36,47
168_E	Sba-w4	190198,67	423815,90	14,00	36,61	31,94	26,40	36,60
168_F	Sba-w4	190198,67	423815,90	17,00	36,90	32,23	26,70	36,89
169_A	Sba-w4	190212,98	423826,82	2,00	31,08	26,84	21,32	31,30
169_B	Sba-w4	190212,98	423826,82	5,00	33,98	29,38	23,87	34,01
169_C	Sba-w4	190212,98	423826,82	8,00	34,73	30,01	24,50	34,70
169_D	Sba-w4	190212,98	423826,82	11,00	34,77	30,04	24,53	34,74
169_E	Sba-w4	190212,98	423826,82	14,00	34,76	30,04	24,53	34,73
169_F	Sba-w4	190212,98	423826,82	17,00	34,84	30,11	24,60	34,81
170_A	Sba-w4	190229,29	423827,59	2,00	38,13	33,87	28,35	38,33
170_B	Sba-w4	190229,29	423827,59	5,00	40,93	36,31	30,79	40,95
170_C	Sba-w4	190229,29	423827,59	8,00	41,40	36,70	31,19	41,38
170_D	Sba-w4	190229,29	423827,59	11,00	41,50	36,78	31,27	41,47
170_E	Sba-w4	190229,29	423827,59	14,00	41,49	36,75	31,24	41,45
170_F	Sba-w4	190229,29	423827,59	17,00	41,41	36,67	31,16	41,37
171_A	Sba-w4	190220,85	423786,84	2,00	24,88	20,69	15,16	25,12
171_B	Sba-w4	190220,85	423786,84	5,00	27,33	22,87	17,35	27,43
171_C	Sba-w4	190220,85	423786,84	8,00	28,71	24,02	18,51	28,70
171_D	Sba-w4	190220,85	423786,84	11,00	28,85	24,15	18,63	28,83
171_E	Sba-w4	190220,85	423786,84	14,00	28,99	24,26	18,75	28,96
171_F	Sba-w4	190220,85	423786,84	17,00	29,18	24,46	18,94	29,15
172_A	Sba-w4	190242,32	423803,22	2,00	33,10	28,76	23,24	33,26
172_B	Sba-w4	190242,32	423803,22	5,00	35,66	31,00	25,49	35,66
172_C	Sba-w4	190242,32	423803,22	8,00	36,14	31,42	25,91	36,11
172_D	Sba-w4	190242,32	423803,22	11,00	36,19	31,47	25,96	36,16
172_E	Sba-w4	190242,32	423803,22	14,00	36,15	31,42	25,92	36,12
172_F	Sba-w4	190242,32	423803,22	17,00	36,12	31,38	25,87	36,08
173_A	Sba-w4	190213,70	423781,38	2,00	23,53	19,39	13,87	23,80
173_B	Sba-w4	190213,70	423781,38	5,00	25,90	21,52	16,00	26,04
173_C	Sba-w4	190213,70	423781,38	8,00	27,91	23,33	17,81	27,95
173_D	Sba-w4	190213,70	423781,38	11,00	28,45	23,82	18,31	28,47
173_E	Sba-w4	190213,70	423781,38	14,00	28,88	24,22	18,71	28,88
173_F	Sba-w4	190213,70	423781,38	17,00	29,32	24,62	19,11	29,30
174_A	Sba-w4	190240,21	423813,29	2,00	37,98	33,66	28,14	38,15
174_B	Sba-w4	190240,21	423813,29	5,00	40,53	35,89	30,38	40,54
174_C	Sba-w4	190240,21	423813,29	8,00	40,95	36,25	30,74	40,93
174_D	Sba-w4	190240,21	423813,29	11,00	41,05	36,32	30,82	41,02
174_E	Sba-w4	190240,21	423813,29	14,00	41,02	36,29	30,78	40,99
174_F	Sba-w4	190240,21	423813,29	17,00	40,94	36,21	30,70	40,91
175_A	Sba-w4	190228,01	423792,30	2,00	27,02	22,78	17,26	27,24
175_B	Sba-w4	190228,01	423792,30	5,00	29,62	25,07	19,55	29,68
175_C	Sba-w4	190228,01	423792,30	8,00	30,64	25,94	20,42	30,62
175_D	Sba-w4	190228,01	423792,30	11,00	30,72	26,01	20,50	30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_E	Sba-w4	190228,01	423792,30	14,00	30,79	26,07	20,56	30,76
175_F	Sba-w4	190228,01	423792,30	17,00	30,95	26,23	20,72	30,92
176_A	Sba-w4	190235,16	423797,76	2,00	29,71	25,43	19,90	29,90
176_B	Sba-w4	190235,16	423797,76	5,00	32,46	27,82	22,31	32,47
176_C	Sba-w4	190235,16	423797,76	8,00	33,03	28,31	22,80	33,00
176_D	Sba-w4	190235,16	423797,76	11,00	33,05	28,32	22,81	33,02
176_E	Sba-w4	190235,16	423797,76	14,00	33,06	28,33	22,82	33,03
176_F	Sba-w4	190235,16	423797,76	17,00	33,10	28,36	22,85	33,06
177_A	Sba-w5	190106,36	423864,13	2,00	47,12	42,54	37,00	47,15
177_B	Sba-w5	190106,36	423864,13	5,00	47,49	42,86	37,33	47,50
177_C	Sba-w5	190106,36	423864,13	8,00	47,41	42,76	37,22	47,41
177_D	Sba-w5	190106,36	423864,13	11,00	47,14	42,48	36,95	47,14
177_E	Sba-w5	190106,36	423864,13	14,00	46,79	42,12	36,59	46,78
177_F	Sba-w5	190106,36	423864,13	17,00	46,40	41,72	36,19	46,39
178_A	Sba-w5	190106,91	423873,12	2,00	47,02	42,46	36,92	47,06
178_B	Sba-w5	190106,91	423873,12	5,00	47,45	42,83	37,29	47,46
178_C	Sba-w5	190106,91	423873,12	8,00	47,43	42,78	37,24	47,43
178_D	Sba-w5	190106,91	423873,12	11,00	47,22	42,56	37,02	47,21
178_E	Sba-w5	190106,91	423873,12	14,00	46,90	42,23	36,69	46,89
178_F	Sba-w5	190106,91	423873,12	17,00	46,52	41,84	36,31	46,51
179_A	Sba-w5	190105,80	423855,15	2,00	47,71	43,12	37,59	47,74
179_B	Sba-w5	190105,80	423855,15	5,00	47,99	43,35	37,81	47,99
179_C	Sba-w5	190105,80	423855,15	8,00	47,80	43,15	37,61	47,80
179_D	Sba-w5	190105,80	423855,15	11,00	47,45	42,79	37,25	47,44
179_E	Sba-w5	190105,80	423855,15	14,00	47,02	42,35	36,81	47,01
179_F	Sba-w5	190105,80	423855,15	17,00	46,55	41,87	36,34	46,54
180_A	Sba-w5	190107,47	423882,10	2,00	47,48	42,92	37,39	47,53
180_B	Sba-w5	190107,47	423882,10	5,00	47,91	43,28	37,75	47,92
180_C	Sba-w5	190107,47	423882,10	8,00	47,88	43,23	37,70	47,88
180_D	Sba-w5	190107,47	423882,10	11,00	47,69	43,02	37,48	47,68
180_E	Sba-w5	190107,47	423882,10	14,00	47,35	42,68	37,15	47,34
180_F	Sba-w5	190107,47	423882,10	17,00	46,96	42,28	36,75	46,95
181_A	Sba-w5	190088,20	423894,83	2,00	39,81	35,53	30,00	40,00
181_B	Sba-w5	190088,20	423894,83	5,00	41,33	36,80	31,27	41,39
181_C	Sba-w5	190088,20	423894,83	8,00	41,85	37,25	31,72	41,88
181_D	Sba-w5	190088,20	423894,83	11,00	42,19	37,54	32,00	42,19
181_E	Sba-w5	190088,20	423894,83	14,00	42,29	37,61	32,08	42,28
181_F	Sba-w5	190088,20	423894,83	17,00	42,20	37,51	31,98	42,18
182_A	Sba-w5	190075,48	423895,39	2,00	36,51	32,28	26,75	36,73
182_B	Sba-w5	190075,48	423895,39	5,00	38,33	33,82	28,28	38,40
182_C	Sba-w5	190075,48	423895,39	8,00	39,05	34,43	28,90	39,07
182_D	Sba-w5	190075,48	423895,39	11,00	39,38	34,72	29,19	39,38
182_E	Sba-w5	190075,48	423895,39	14,00	39,47	34,79	29,26	39,46
182_F	Sba-w5	190075,48	423895,39	17,00	39,41	34,71	29,18	39,39
183_A	Sba-w5	190097,19	423894,44	2,00	42,07	37,67	32,14	42,20
183_B	Sba-w5	190097,19	423894,44	5,00	43,26	38,68	33,15	43,30
183_C	Sba-w5	190097,19	423894,44	8,00	43,56	38,94	33,41	43,58
183_D	Sba-w5	190097,19	423894,44	11,00	43,72	39,06	33,53	43,72
183_E	Sba-w5	190097,19	423894,44	14,00	43,71	39,03	33,50	43,70
183_F	Sba-w5	190097,19	423894,44	17,00	43,52	38,84	33,31	43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Sba-w5	190106,63	423892,41	2,00	47,51	42,91	37,38	47,54
184_B	Sba-w5	190106,63	423892,41	5,00	47,84	43,20	37,67	47,85
184_C	Sba-w5	190106,63	423892,41	8,00	47,80	43,14	37,61	47,80
184_D	Sba-w5	190106,63	423892,41	11,00	47,63	42,96	37,43	47,62
184_E	Sba-w5	190106,63	423892,41	14,00	47,32	42,64	37,10	47,30
184_F	Sba-w5	190106,63	423892,41	17,00	46,90	42,21	36,68	46,88
185_A	Sba-w5	190105,01	423842,42	2,00	49,38	44,78	39,24	49,40
185_B	Sba-w5	190105,01	423842,42	5,00	49,41	44,77	39,23	49,41
185_C	Sba-w5	190105,01	423842,42	8,00	48,97	44,32	38,78	48,97
185_D	Sba-w5	190105,01	423842,42	11,00	48,42	43,75	38,22	48,41
185_E	Sba-w5	190105,01	423842,42	14,00	47,82	43,14	37,61	47,81
185_F	Sba-w5	190105,01	423842,42	17,00	47,21	42,54	37,00	47,20
186_A	Sba-w5	190068,24	423854,29	2,00	32,53	28,31	22,77	32,75
186_B	Sba-w5	190068,24	423854,29	5,00	33,58	29,05	23,52	33,64
186_C	Sba-w5	190068,24	423854,29	8,00	33,75	29,14	23,61	33,77
186_D	Sba-w5	190068,24	423854,29	11,00	34,09	29,45	23,92	34,10
186_E	Sba-w5	190068,24	423854,29	14,00	34,36	29,68	24,15	34,35
186_F	Sba-w5	190068,24	423854,29	17,00	34,54	29,85	24,32	34,52
187_A	Sba-w5	190069,77	423876,41	2,00	30,79	26,56	21,03	31,01
187_B	Sba-w5	190069,77	423876,41	5,00	32,00	27,59	22,06	32,12
187_C	Sba-w5	190069,77	423876,41	8,00	32,87	28,31	22,78	32,92
187_D	Sba-w5	190069,77	423876,41	11,00	33,46	28,81	23,29	33,47
187_E	Sba-w5	190069,77	423876,41	14,00	33,75	29,05	23,54	33,73
187_F	Sba-w5	190069,77	423876,41	17,00	33,71	29,00	23,48	33,69
188_A	Sba-w5	190067,56	423844,44	2,00	34,12	29,86	24,32	34,32
188_B	Sba-w5	190067,56	423844,44	5,00	35,26	30,69	25,15	35,30
188_C	Sba-w5	190067,56	423844,44	8,00	35,27	30,65	25,11	35,28
188_D	Sba-w5	190067,56	423844,44	11,00	35,65	31,00	25,47	35,65
188_E	Sba-w5	190067,56	423844,44	14,00	35,84	31,17	25,64	35,83
188_F	Sba-w5	190067,56	423844,44	17,00	35,81	31,14	25,60	35,80
189_A	Sba-w5	190070,68	423889,55	2,00	31,32	27,07	21,54	31,53
189_B	Sba-w5	190070,68	423889,55	5,00	32,62	28,20	22,68	32,74
189_C	Sba-w5	190070,68	423889,55	8,00	33,67	29,11	23,59	33,72
189_D	Sba-w5	190070,68	423889,55	11,00	34,42	29,75	24,23	34,42
189_E	Sba-w5	190070,68	423889,55	14,00	34,51	29,81	24,29	34,49
189_F	Sba-w5	190070,68	423889,55	17,00	34,41	29,69	24,17	34,38
190_A	Sba-w5	190085,96	423838,37	2,00	43,15	38,72	33,18	43,26
190_B	Sba-w5	190085,96	423838,37	5,00	43,99	39,39	33,85	44,01
190_C	Sba-w5	190085,96	423838,37	8,00	44,14	39,50	33,96	44,14
190_D	Sba-w5	190085,96	423838,37	11,00	44,13	39,47	33,93	44,12
190_E	Sba-w5	190085,96	423838,37	14,00	44,02	39,35	33,82	44,01
190_F	Sba-w5	190085,96	423838,37	17,00	43,80	39,12	33,58	43,78
191_A	Sba-w5	190100,40	423837,68	2,00	46,79	42,21	36,68	46,83
191_B	Sba-w5	190100,40	423837,68	5,00	47,09	42,45	36,91	47,09
191_C	Sba-w5	190100,40	423837,68	8,00	46,86	42,19	36,66	46,85
191_D	Sba-w5	190100,40	423837,68	11,00	46,47	41,79	36,26	46,46
191_E	Sba-w5	190100,40	423837,68	14,00	46,02	41,34	35,81	46,01
191_F	Sba-w5	190100,40	423837,68	17,00	45,56	40,88	35,35	45,55
192_A	Sba-w5	190072,14	423839,04	2,00	41,02	36,78	31,24	41,23
192_B	Sba-w5	190072,14	423839,04	5,00	42,40	37,83	32,29	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_C	Sba-w5	190072,14	423839,04	8,00	42,69	38,06	32,52	42,70
192_D	Sba-w5	190072,14	423839,04	11,00	42,83	38,18	32,64	42,83
192_E	Sba-w5	190072,14	423839,04	14,00	42,82	38,15	32,62	42,81
192_F	Sba-w5	190072,14	423839,04	17,00	42,62	37,94	32,41	42,61
193_A	Sba-w5	190068,99	423865,20	2,00	31,36	27,14	21,61	31,58
193_B	Sba-w5	190068,99	423865,20	5,00	32,51	28,07	22,53	32,62
193_C	Sba-w5	190068,99	423865,20	8,00	33,16	28,59	23,05	33,20
193_D	Sba-w5	190068,99	423865,20	11,00	33,56	28,91	23,38	33,56
193_E	Sba-w5	190068,99	423865,20	14,00	33,84	29,15	23,63	33,83
193_F	Sba-w5	190068,99	423865,20	17,00	33,91	29,21	23,69	33,89
194_A	Sba-w6a	189936,79	423763,87	2,00	17,71	13,04	7,52	17,71
194_B	Sba-w6a	189936,79	423763,87	5,00	18,48	13,79	8,28	18,47
194_C	Sba-w6a	189936,79	423763,87	8,00	18,40	13,71	8,19	18,39
194_D	Sba-w6a	189936,79	423763,87	11,00	18,22	13,52	8,01	18,20
194_E	Sba-w6a	189936,79	423763,87	14,00	18,01	13,33	7,81	18,00
194_F	Sba-w6a	189936,79	423763,87	17,00	17,80	13,12	7,61	17,79
195_A	Sba-w6a	189918,80	423764,56	2,00	27,41	22,68	17,17	27,38
195_B	Sba-w6a	189918,80	423764,56	5,00	27,03	22,29	16,78	26,99
195_C	Sba-w6a	189918,80	423764,56	8,00	26,29	21,56	16,05	26,26
195_D	Sba-w6a	189918,80	423764,56	11,00	25,42	20,68	15,17	25,38
195_E	Sba-w6a	189918,80	423764,56	14,00	24,49	19,77	14,26	24,46
195_F	Sba-w6a	189918,80	423764,56	17,00	23,60	18,87	13,36	23,57
196_A	Sba-w6a	189912,95	423788,94	2,00	39,68	34,93	29,43	39,64
196_B	Sba-w6a	189912,95	423788,94	5,00	38,74	33,99	28,49	38,70
196_C	Sba-w6a	189912,95	423788,94	8,00	37,54	32,80	27,29	37,50
196_D	Sba-w6a	189912,95	423788,94	11,00	36,39	31,64	26,14	36,35
196_E	Sba-w6a	189912,95	423788,94	14,00	35,33	30,59	25,08	35,29
196_F	Sba-w6a	189912,95	423788,94	17,00	34,38	29,64	24,13	34,34
197_A	Sba-w6a	189912,40	423775,45	2,00	39,68	34,94	29,44	39,65
197_B	Sba-w6a	189912,40	423775,45	5,00	38,71	33,97	28,46	38,67
197_C	Sba-w6a	189912,40	423775,45	8,00	37,47	32,73	27,22	37,43
197_D	Sba-w6a	189912,40	423775,45	11,00	36,28	31,54	26,03	36,24
197_E	Sba-w6a	189912,40	423775,45	14,00	35,19	30,45	24,94	35,15
197_F	Sba-w6a	189912,40	423775,45	17,00	34,22	29,48	23,97	34,18
198_A	Sba-w6a	189927,79	423764,22	2,00	21,93	17,21	11,70	21,90
198_B	Sba-w6a	189927,79	423764,22	5,00	21,95	17,23	11,72	21,92
198_C	Sba-w6a	189927,79	423764,22	8,00	21,69	16,97	11,46	21,66
198_D	Sba-w6a	189927,79	423764,22	11,00	21,30	16,57	11,07	21,27
198_E	Sba-w6a	189927,79	423764,22	14,00	20,86	16,14	10,64	20,84
198_F	Sba-w6a	189927,79	423764,22	17,00	20,40	15,70	10,19	20,38
199_A	Sba-w6a	189947,93	423760,77	2,00	15,56	10,87	5,35	15,55
199_B	Sba-w6a	189947,93	423760,77	5,00	17,30	12,58	7,06	17,27
199_C	Sba-w6a	189947,93	423760,77	8,00	17,32	12,59	7,07	17,29
199_D	Sba-w6a	189947,93	423760,77	11,00	17,22	12,48	6,97	17,18
199_E	Sba-w6a	189947,93	423760,77	14,00	17,05	12,30	6,80	17,01
199_F	Sba-w6a	189947,93	423760,77	17,00	16,84	12,10	6,59	16,80
200_A	Sba-w6a	189952,81	423761,79	2,00	15,79	11,80	6,28	16,14
200_B	Sba-w6a	189952,81	423761,79	5,00	17,29	13,12	7,59	17,54
200_C	Sba-w6a	189952,81	423761,79	8,00	18,33	14,01	8,49	18,50
200_D	Sba-w6a	189952,81	423761,79	11,00	19,73	15,26	9,76	19,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_E	Sba-w6a	189952,81	423761,79	14,00	21,25	16,69	11,18	21,30
200_F	Sba-w6a	189952,81	423761,79	17,00	23,36	18,74	13,23	23,38
201_F	Sba-w6a	189953,50	423771,67	17,00	24,48	19,86	14,34	24,50
202_A	Sba-w6a	189913,46	423801,46	2,00	39,72	34,98	29,48	39,69
202_B	Sba-w6a	189913,46	423801,46	5,00	38,78	34,04	28,53	38,74
202_C	Sba-w6a	189913,46	423801,46	8,00	37,57	32,82	27,32	37,53
202_D	Sba-w6a	189913,46	423801,46	11,00	36,37	31,63	26,12	36,33
202_E	Sba-w6a	189913,46	423801,46	14,00	35,29	30,54	25,04	35,25
202_F	Sba-w6a	189913,46	423801,46	17,00	34,34	29,59	24,09	34,30
203_A	Sba-w6a	189955,95	423809,63	2,00	50,27	45,61	40,08	50,27
203_B	Sba-w6a	189955,95	423809,63	5,00	49,47	44,80	39,26	49,46
203_C	Sba-w6a	189955,95	423809,63	8,00	48,30	43,62	38,09	48,29
203_D	Sba-w6a	189955,95	423809,63	11,00	47,20	42,52	36,98	47,18
203_E	Sba-w6a	189955,95	423809,63	14,00	46,25	41,57	36,04	46,24
203_F	Sba-w6a	189955,95	423809,63	17,00	45,43	40,75	35,22	45,42
204_A	Sba-w6a	189953,01	423812,48	2,00	44,84	40,16	34,63	44,83
204_B	Sba-w6a	189953,01	423812,48	5,00	44,26	39,58	34,05	44,25
204_C	Sba-w6a	189953,01	423812,48	8,00	43,26	38,58	33,05	43,25
204_D	Sba-w6a	189953,01	423812,48	11,00	42,25	37,56	32,04	42,24
204_E	Sba-w6a	189953,01	423812,48	14,00	41,34	36,65	31,12	41,32
204_F	Sba-w6a	189953,01	423812,48	17,00	40,51	35,82	30,29	40,49
205_A	Sba-w6a	189954,94	423796,93	2,00	44,96	40,36	34,82	44,98
205_B	Sba-w6a	189954,94	423796,93	5,00	45,21	40,56	35,02	45,21
205_C	Sba-w6a	189954,94	423796,93	8,00	44,96	40,29	34,76	44,95
205_D	Sba-w6a	189954,94	423796,93	11,00	44,58	39,90	34,37	44,57
205_E	Sba-w6a	189954,94	423796,93	14,00	44,13	39,46	33,92	44,12
205_F	Sba-w6a	189954,94	423796,93	17,00	43,60	38,93	33,39	43,59
206_F	Sba-w6a	189954,57	423787,57	17,00	37,65	32,98	27,44	37,64
207_A	Sba-w6a	189915,81	423808,57	2,00	38,96	34,24	28,73	38,93
207_B	Sba-w6a	189915,81	423808,57	5,00	38,23	33,52	28,00	38,21
207_C	Sba-w6a	189915,81	423808,57	8,00	37,16	32,45	26,93	37,14
207_D	Sba-w6a	189915,81	423808,57	11,00	36,09	31,38	25,86	36,07
207_E	Sba-w6a	189915,81	423808,57	14,00	35,16	30,45	24,94	35,14
207_F	Sba-w6a	189915,81	423808,57	17,00	34,43	29,71	24,20	34,40
208_A	Sba-w6a	189921,63	423813,51	2,00	40,72	36,02	30,51	40,70
208_B	Sba-w6a	189921,63	423813,51	5,00	40,02	35,31	29,79	40,00
208_C	Sba-w6a	189921,63	423813,51	8,00	38,92	34,21	28,69	38,90
208_D	Sba-w6a	189921,63	423813,51	11,00	37,90	33,19	27,68	37,88
208_E	Sba-w6a	189921,63	423813,51	14,00	37,07	32,36	26,84	37,05
208_F	Sba-w6a	189921,63	423813,51	17,00	36,37	31,67	26,15	36,35
209_A	Sba-w6a	189930,93	423814,57	2,00	42,17	37,48	31,97	42,16
209_B	Sba-w6a	189930,93	423814,57	5,00	41,50	36,79	31,28	41,48
209_C	Sba-w6a	189930,93	423814,57	8,00	40,49	35,79	30,27	40,47
209_D	Sba-w6a	189930,93	423814,57	11,00	39,68	34,97	29,46	39,66
209_E	Sba-w6a	189930,93	423814,57	14,00	39,04	34,35	28,83	39,03
209_F	Sba-w6a	189930,93	423814,57	17,00	38,50	33,81	28,28	38,48
210_A	Sba-w6a	189941,49	423813,57	2,00	42,42	37,74	32,22	42,41
210_B	Sba-w6a	189941,49	423813,57	5,00	41,94	37,25	31,72	41,92
210_C	Sba-w6a	189941,49	423813,57	8,00	41,15	36,45	30,93	41,13
210_D	Sba-w6a	189941,49	423813,57	11,00	40,44	35,74	30,22	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_E	Sba-w6a	189941,49	423813,57	14,00	39,84	35,15	29,63	39,83
210_F	Sba-w6a	189941,49	423813,57	17,00	39,26	34,57	29,05	39,25
211_A	Sba-w6b	189977,28	423788,60	2,00	44,06	39,46	33,92	44,08
211_B	Sba-w6b	189977,28	423788,60	5,00	44,48	39,83	34,30	44,48
211_C	Sba-w6b	189977,28	423788,60	8,00	44,32	39,67	34,13	44,32
211_D	Sba-w6b	189977,28	423788,60	11,00	44,02	39,35	33,81	44,01
211_E	Sba-w6b	189977,28	423788,60	14,00	43,65	38,98	33,44	43,64
212_A	Sba-w6b	189995,25	423787,69	2,00	44,40	39,78	34,24	44,41
212_B	Sba-w6b	189995,25	423787,69	5,00	44,81	40,16	34,63	44,81
212_C	Sba-w6b	189995,25	423787,69	8,00	44,65	39,99	34,46	44,65
212_D	Sba-w6b	189995,25	423787,69	11,00	44,37	39,70	34,16	44,36
212_E	Sba-w6b	189995,25	423787,69	14,00	44,04	39,37	33,83	44,03
213_A	Sba-w6b	189968,29	423789,05	2,00	43,94	39,35	33,81	43,97
213_B	Sba-w6b	189968,29	423789,05	5,00	44,38	39,72	34,19	44,38
213_C	Sba-w6b	189968,29	423789,05	8,00	44,23	39,57	34,03	44,22
213_D	Sba-w6b	189968,29	423789,05	11,00	43,94	39,27	33,73	43,93
213_E	Sba-w6b	189968,29	423789,05	14,00	43,60	38,93	33,39	43,59
214_A	Sba-w6b	190004,24	423787,24	2,00	44,44	39,80	34,26	44,44
214_B	Sba-w6b	190004,24	423787,24	5,00	44,79	40,13	34,59	44,78
214_C	Sba-w6b	190004,24	423787,24	8,00	44,59	39,92	34,39	44,58
214_D	Sba-w6b	190004,24	423787,24	11,00	44,25	39,58	34,04	44,24
214_E	Sba-w6b	190004,24	423787,24	14,00	43,91	39,24	33,70	43,90
215_A	Sba-w6b	189959,30	423789,50	2,00	43,68	39,10	33,56	43,71
215_B	Sba-w6b	189959,30	423789,50	5,00	44,14	39,50	33,96	44,14
215_C	Sba-w6b	189959,30	423789,50	8,00	44,04	39,37	33,84	44,03
215_D	Sba-w6b	189959,30	423789,50	11,00	43,78	39,11	33,57	43,77
215_E	Sba-w6b	189959,30	423789,50	14,00	43,46	38,80	33,25	43,45
216_A	Sba-w6b	189986,26	423788,14	2,00	44,18	39,57	34,03	44,20
216_B	Sba-w6b	189986,26	423788,14	5,00	44,57	39,92	34,38	44,57
216_C	Sba-w6b	189986,26	423788,14	8,00	44,39	39,72	34,19	44,38
216_D	Sba-w6b	189986,26	423788,14	11,00	44,08	39,42	33,88	44,07
216_E	Sba-w6b	189986,26	423788,14	14,00	43,74	39,07	33,54	43,73
217_A	Sba-w6b	189975,87	423764,36	2,00	12,36	8,45	2,92	12,75
217_B	Sba-w6b	189975,87	423764,36	5,00	13,81	9,72	4,20	14,10
217_C	Sba-w6b	189975,87	423764,36	8,00	14,88	10,60	5,09	15,08
217_D	Sba-w6b	189975,87	423764,36	11,00	15,85	11,39	5,88	15,95
217_E	Sba-w6b	189975,87	423764,36	14,00	16,80	12,18	6,67	16,82
218_A	Sba-w6b	190092,73	423758,49	2,00	32,13	27,60	22,08	32,20
218_B	Sba-w6b	190092,73	423758,49	5,00	33,66	28,94	23,43	33,63
218_C	Sba-w6b	190092,73	423758,49	8,00	33,67	28,94	23,43	33,64
218_D	Sba-w6b	190092,73	423758,49	11,00	33,55	28,82	23,31	33,52
218_E	Sba-w6b	190092,73	423758,49	14,00	33,35	28,63	23,11	33,32
219_A	Sba-w6b	189966,88	423764,81	2,00	14,90	11,02	5,50	15,31
219_B	Sba-w6b	189966,88	423764,81	5,00	16,28	12,22	6,70	16,59
219_C	Sba-w6b	189966,88	423764,81	8,00	17,28	13,04	7,52	17,50
219_D	Sba-w6b	189966,88	423764,81	11,00	18,19	13,77	8,26	18,32
219_E	Sba-w6b	189966,88	423764,81	14,00	19,06	14,48	8,97	19,10
220_A	Sba-w6b	190101,72	423758,04	2,00	36,60	31,90	26,39	36,58
220_B	Sba-w6b	190101,72	423758,04	5,00	37,23	32,50	26,99	37,20
220_C	Sba-w6b	190101,72	423758,04	8,00	37,13	32,41	26,89	37,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_D	Sba-w6b	190101,72	423758,04	11,00	36,90	32,16	26,66	36,87
220_E	Sba-w6b	190101,72	423758,04	14,00	36,59	31,85	26,34	36,55
221_A	Sba-w6b	189957,90	423765,26	2,00	14,29	10,42	4,88	14,70
221_B	Sba-w6b	189957,90	423765,26	5,00	15,63	11,59	6,06	15,95
221_C	Sba-w6b	189957,90	423765,26	8,00	16,60	12,39	6,87	16,83
221_D	Sba-w6b	189957,90	423765,26	11,00	17,48	13,10	7,59	17,63
221_E	Sba-w6b	189957,90	423765,26	14,00	18,35	13,81	8,30	18,41
222_A	Sba-w6b	190082,29	423783,33	2,00	44,83	40,25	34,71	44,86
222_B	Sba-w6b	190082,29	423783,33	5,00	45,48	40,82	35,29	45,48
222_C	Sba-w6b	190082,29	423783,33	8,00	45,42	40,75	35,21	45,41
222_D	Sba-w6b	190082,29	423783,33	11,00	45,19	40,52	34,98	45,18
222_E	Sba-w6b	190082,29	423783,33	14,00	44,90	40,23	34,69	44,89
223_A	Sba-w6b	190055,32	423784,68	2,00	44,65	40,07	34,53	44,68
223_B	Sba-w6b	190055,32	423784,68	5,00	45,22	40,57	35,04	45,22
223_C	Sba-w6b	190055,32	423784,68	8,00	45,09	40,43	34,89	45,08
223_D	Sba-w6b	190055,32	423784,68	11,00	44,75	40,07	34,54	44,74
223_E	Sba-w6b	190055,32	423784,68	14,00	44,43	39,75	34,22	44,42
224_A	Sba-w6b	190091,28	423782,87	2,00	44,89	40,30	34,77	44,92
224_B	Sba-w6b	190091,28	423782,87	5,00	45,51	40,87	35,33	45,51
224_C	Sba-w6b	190091,28	423782,87	8,00	45,51	40,84	35,31	45,50
224_D	Sba-w6b	190091,28	423782,87	11,00	45,32	40,65	35,12	45,31
224_E	Sba-w6b	190091,28	423782,87	14,00	45,07	40,40	34,87	45,06
225_A	Sba-w6b	190046,33	423785,13	2,00	44,66	40,08	34,54	44,69
225_B	Sba-w6b	190046,33	423785,13	5,00	45,16	40,52	34,98	45,16
225_C	Sba-w6b	190046,33	423785,13	8,00	45,02	40,36	34,82	45,01
225_D	Sba-w6b	190046,33	423785,13	11,00	44,61	39,94	34,40	44,60
225_E	Sba-w6b	190046,33	423785,13	14,00	44,26	39,59	34,06	44,25
226_A	Sba-w6b	190100,27	423782,42	2,00	45,15	40,54	35,01	45,17
226_B	Sba-w6b	190100,27	423782,42	5,00	45,76	41,09	35,56	45,75
226_C	Sba-w6b	190100,27	423782,42	8,00	45,72	41,04	35,52	45,71
226_D	Sba-w6b	190100,27	423782,42	11,00	45,51	40,83	35,30	45,50
226_E	Sba-w6b	190100,27	423782,42	14,00	45,22	40,53	35,01	45,21
227_A	Sba-w6b	190064,31	423784,23	2,00	44,61	40,03	34,49	44,64
227_B	Sba-w6b	190064,31	423784,23	5,00	45,21	40,56	35,03	45,21
227_C	Sba-w6b	190064,31	423784,23	8,00	45,12	40,45	34,92	45,11
227_D	Sba-w6b	190064,31	423784,23	11,00	44,83	40,15	34,62	44,82
227_E	Sba-w6b	190064,31	423784,23	14,00	44,52	39,84	34,31	44,51
228_A	Sba-w6b	190013,23	423786,79	2,00	44,48	39,84	34,29	44,48
228_B	Sba-w6b	190013,23	423786,79	5,00	44,79	40,12	34,59	44,78
228_C	Sba-w6b	190013,23	423786,79	8,00	44,57	39,90	34,36	44,56
228_D	Sba-w6b	190013,23	423786,79	11,00	44,19	39,52	33,98	44,18
228_E	Sba-w6b	190013,23	423786,79	14,00	43,78	39,11	33,57	43,77
229_A	Sba-w6b	190018,16	423792,55	2,00	45,76	41,10	35,56	45,75
229_B	Sba-w6b	190018,16	423792,55	5,00	45,77	41,10	35,57	45,76
229_C	Sba-w6b	190018,16	423792,55	8,00	45,32	40,65	35,11	45,31
229_D	Sba-w6b	190018,16	423792,55	11,00	44,74	40,06	34,53	44,73
229_E	Sba-w6b	190018,16	423792,55	14,00	44,12	39,44	33,91	44,11
230_A	Sba-w6b	190028,90	423798,15	2,00	54,18	49,51	43,98	54,17
230_B	Sba-w6b	190028,90	423798,15	5,00	52,97	48,30	42,76	52,96
230_C	Sba-w6b	190028,90	423798,15	8,00	51,48	46,80	41,27	51,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_D	Sba-w6b	190028,90	423798,15	11,00	50,33	45,65	40,12	50,32
230_E	Sba-w6b	190028,90	423798,15	14,00	49,35	44,67	39,13	49,33
231_A	Sba-w6b	190039,04	423791,44	2,00	45,80	41,20	35,67	45,83
231_B	Sba-w6b	190039,04	423791,44	5,00	46,00	41,36	35,82	46,00
231_C	Sba-w6b	190039,04	423791,44	8,00	45,66	41,00	35,46	45,65
231_D	Sba-w6b	190039,04	423791,44	11,00	45,08	40,41	34,87	45,07
231_E	Sba-w6b	190039,04	423791,44	14,00	44,58	39,90	34,37	44,57
232_A	Sba-w6b	190073,30	423783,78	2,00	44,69	40,12	34,58	44,73
232_B	Sba-w6b	190073,30	423783,78	5,00	45,33	40,68	35,15	45,33
232_C	Sba-w6b	190073,30	423783,78	8,00	45,26	40,59	35,06	45,25
232_D	Sba-w6b	190073,30	423783,78	11,00	45,00	40,33	34,79	44,99
232_E	Sba-w6b	190073,30	423783,78	14,00	44,70	40,02	34,49	44,69
233_A	Sba-w6b	190083,74	423758,94	2,00	28,92	24,56	19,03	29,07
233_B	Sba-w6b	190083,74	423758,94	5,00	31,24	26,53	21,01	31,22
233_C	Sba-w6b	190083,74	423758,94	8,00	31,30	26,58	21,06	31,27
233_D	Sba-w6b	190083,74	423758,94	11,00	31,24	26,52	21,00	31,21
233_E	Sba-w6b	190083,74	423758,94	14,00	31,12	26,40	20,89	31,09
234_A	Sba-w6b	190038,79	423761,20	2,00	18,57	14,51	8,98	18,88
234_B	Sba-w6b	190038,79	423761,20	5,00	20,66	16,27	10,75	20,80
234_C	Sba-w6b	190038,79	423761,20	8,00	22,23	17,53	12,01	22,21
234_D	Sba-w6b	190038,79	423761,20	11,00	22,30	17,59	12,08	22,28
234_E	Sba-w6b	190038,79	423761,20	14,00	22,31	17,62	12,09	22,29
235_A	Sba-w6b	190020,82	423762,10	2,00	15,81	11,80	6,28	16,15
235_B	Sba-w6b	190020,82	423762,10	5,00	17,62	13,35	7,82	17,82
235_C	Sba-w6b	190020,82	423762,10	8,00	19,03	14,49	8,97	19,09
235_D	Sba-w6b	190020,82	423762,10	11,00	19,76	15,07	9,56	19,75
235_E	Sba-w6b	190020,82	423762,10	14,00	19,81	15,13	9,62	19,80
236_A	Sba-w6b	190047,78	423760,75	2,00	22,35	18,27	12,74	22,65
236_B	Sba-w6b	190047,78	423760,75	5,00	24,72	20,28	14,75	24,83
236_C	Sba-w6b	190047,78	423760,75	8,00	26,07	21,36	15,84	26,05
236_D	Sba-w6b	190047,78	423760,75	11,00	26,11	21,40	15,88	26,09
236_E	Sba-w6b	190047,78	423760,75	14,00	26,10	21,38	15,87	26,07
237_A	Sba-w6b	190029,81	423761,65	2,00	16,59	12,56	7,04	16,92
237_B	Sba-w6b	190029,81	423761,65	5,00	18,54	14,22	8,70	18,71
237_C	Sba-w6b	190029,81	423761,65	8,00	20,07	15,46	9,93	20,09
237_D	Sba-w6b	190029,81	423761,65	11,00	20,47	15,77	10,26	20,45
237_E	Sba-w6b	190029,81	423761,65	14,00	20,51	15,82	10,31	20,50
238_A	Sba-w6b	190107,36	423769,91	2,00	44,44	39,77	34,25	44,44
238_B	Sba-w6b	190107,36	423769,91	5,00	45,04	40,32	34,81	45,01
238_C	Sba-w6b	190107,36	423769,91	8,00	44,83	40,10	34,59	44,80
238_D	Sba-w6b	190107,36	423769,91	11,00	44,43	39,70	34,19	44,40
238_E	Sba-w6b	190107,36	423769,91	14,00	43,95	39,22	33,70	43,92
239_A	Sba-w6b	190107,83	423778,90	2,00	46,13	41,44	35,93	46,12
239_B	Sba-w6b	190107,83	423778,90	5,00	46,47	41,74	36,23	46,44
239_C	Sba-w6b	190107,83	423778,90	8,00	46,05	41,32	35,81	46,02
239_D	Sba-w6b	190107,83	423778,90	11,00	45,47	40,73	35,22	45,43
239_E	Sba-w6b	190107,83	423778,90	14,00	44,84	40,11	34,60	44,81
240_A	Sba-w6b	190106,89	423760,92	2,00	43,33	38,66	33,14	43,33
240_B	Sba-w6b	190106,89	423760,92	5,00	44,06	39,34	33,83	44,03
240_C	Sba-w6b	190106,89	423760,92	8,00	43,95	39,22	33,71	43,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
240_D	Sba-w6b	190106,89	423760,92	11,00	43,65	38,92	33,41	43,62
240_E	Sba-w6b	190106,89	423760,92	14,00	43,26	38,53	33,02	43,23
241_A	Sba-w6b	189993,85	423763,45	2,00	13,47	9,51	3,99	13,83
241_B	Sba-w6b	189993,85	423763,45	5,00	15,02	10,86	5,34	15,28
241_C	Sba-w6b	189993,85	423763,45	8,00	16,20	11,83	6,31	16,35
241_D	Sba-w6b	189993,85	423763,45	11,00	17,29	12,71	7,20	17,33
241_E	Sba-w6b	189993,85	423763,45	14,00	17,82	13,17	7,65	17,83
242_A	Sba-w6b	190074,75	423759,39	2,00	26,04	21,79	16,26	26,25
242_B	Sba-w6b	190074,75	423759,39	5,00	28,85	24,14	18,62	28,83
242_C	Sba-w6b	190074,75	423759,39	8,00	28,96	24,25	18,73	28,94
242_D	Sba-w6b	190074,75	423759,39	11,00	28,95	24,22	18,71	28,92
242_E	Sba-w6b	190074,75	423759,39	14,00	28,87	24,15	18,64	28,84
243_A	Sba-w6b	189984,86	423763,91	2,00	13,02	9,11	3,58	13,41
243_B	Sba-w6b	189984,86	423763,91	5,00	14,51	10,40	4,88	14,79
243_C	Sba-w6b	189984,86	423763,91	8,00	15,61	11,29	5,78	15,79
243_D	Sba-w6b	189984,86	423763,91	11,00	16,63	12,11	6,60	16,70
243_E	Sba-w6b	189984,86	423763,91	14,00	17,40	12,77	7,26	17,42
244_A	Sba-w6b	190065,76	423759,85	2,00	24,09	19,90	14,38	24,33
244_B	Sba-w6b	190065,76	423759,85	5,00	26,96	22,31	16,79	26,97
244_C	Sba-w6b	190065,76	423759,85	8,00	27,36	22,65	17,13	27,34
244_D	Sba-w6b	190065,76	423759,85	11,00	27,36	22,65	17,13	27,34
244_E	Sba-w6b	190065,76	423759,85	14,00	27,32	22,61	17,09	27,30
245_A	Sba-w6b	190011,83	423762,55	2,00	14,90	10,92	5,40	15,25
245_B	Sba-w6b	190011,83	423762,55	5,00	16,62	12,39	6,87	16,84
245_C	Sba-w6b	190011,83	423762,55	8,00	17,95	13,46	7,95	18,04
245_D	Sba-w6b	190011,83	423762,55	11,00	18,97	14,29	8,77	18,96
245_E	Sba-w6b	190011,83	423762,55	14,00	19,04	14,35	8,84	19,03
246_A	Sba-w6b	190056,77	423760,30	2,00	23,02	18,89	13,36	23,29
246_B	Sba-w6b	190056,77	423760,30	5,00	25,63	21,09	15,57	25,69
246_C	Sba-w6b	190056,77	423760,30	8,00	26,51	21,80	16,29	26,49
246_D	Sba-w6b	190056,77	423760,30	11,00	26,55	21,83	16,32	26,52
246_E	Sba-w6b	190056,77	423760,30	14,00	26,52	21,81	16,29	26,50
247_A	Sba-w6b	190002,84	423763,00	2,00	14,32	10,38	4,85	14,69
247_B	Sba-w6b	190002,84	423763,00	5,00	15,93	11,76	6,24	16,18
247_C	Sba-w6b	190002,84	423763,00	8,00	17,17	12,76	7,24	17,30
247_D	Sba-w6b	190002,84	423763,00	11,00	18,30	13,67	8,15	18,32
247_E	Sba-w6b	190002,84	423763,00	14,00	18,52	13,86	8,35	18,52
248_A	Sba-w7	190116,01	423725,97	2,00	35,00	30,49	24,97	35,08
248_B	Sba-w7	190116,01	423725,97	5,00	37,04	32,34	26,83	37,02
248_C	Sba-w7	190116,01	423725,97	8,00	37,23	32,53	27,01	37,21
248_D	Sba-w7	190116,01	423725,97	11,00	37,24	32,52	27,01	37,21
248_E	Sba-w7	190116,01	423725,97	14,00	37,16	32,45	26,93	37,14
248_F	Sba-w7	190116,01	423725,97	17,00	37,03	32,31	26,80	37,00
249_A	Sba-w7	190105,14	423716,04	2,00	2,98	-0,90	-6,40	3,39
249_B	Sba-w7	190105,14	423716,04	5,00	6,74	2,71	-2,80	7,07
249_C	Sba-w7	190105,14	423716,04	8,00	8,38	4,19	-1,31	8,63
249_D	Sba-w7	190105,14	423716,04	11,00	9,63	5,29	-0,19	9,81
249_E	Sba-w7	190105,14	423716,04	14,00	11,50	7,07	1,57	11,62
249_F	Sba-w7	190105,14	423716,04	17,00	12,97	8,41	2,92	13,03
250_A	Sba-w7	190117,25	423749,72	2,00	44,37	39,66	34,15	44,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Sba-w7	190117,25	423749,72	5,00	44,66	39,93	34,42	44,63
250_C	Sba-w7	190117,25	423749,72	8,00	44,22	39,48	33,98	44,19
250_D	Sba-w7	190117,25	423749,72	11,00	43,60	38,86	33,36	43,57
250_E	Sba-w7	190117,25	423749,72	14,00	42,93	38,18	32,68	42,89
250_F	Sba-w7	190117,25	423749,72	17,00	42,26	37,52	32,02	42,23
251_A	Sba-w7	190116,70	423739,17	2,00	39,85	35,19	29,66	39,85
251_B	Sba-w7	190116,70	423739,17	5,00	40,80	36,07	30,56	40,77
251_C	Sba-w7	190116,70	423739,17	8,00	40,74	36,02	30,50	40,71
251_D	Sba-w7	190116,70	423739,17	11,00	40,53	35,80	30,29	40,50
251_E	Sba-w7	190116,70	423739,17	14,00	40,22	35,50	29,98	40,19
251_F	Sba-w7	190116,70	423739,17	17,00	39,87	35,13	29,63	39,84
252_A	Sba-w7	190112,79	423754,65	2,00	44,52	39,83	34,31	44,51
252_B	Sba-w7	190112,79	423754,65	5,00	45,05	40,33	34,82	45,02
252_C	Sba-w7	190112,79	423754,65	8,00	44,81	40,08	34,57	44,78
252_D	Sba-w7	190112,79	423754,65	11,00	44,38	39,64	34,13	44,34
252_E	Sba-w7	190112,79	423754,65	14,00	43,87	39,14	33,63	43,84
252_F	Sba-w7	190112,79	423754,65	17,00	43,36	38,63	33,11	43,33
253_A	Sba-w7	190096,57	423750,07	2,00	12,57	8,31	2,79	12,77
253_B	Sba-w7	190096,57	423750,07	5,00	14,37	9,99	4,47	14,51
253_C	Sba-w7	190096,57	423750,07	8,00	15,84	11,35	5,84	15,93
253_D	Sba-w7	190096,57	423750,07	11,00	17,08	12,53	7,03	17,14
253_E	Sba-w7	190096,57	423750,07	14,00	18,48	13,87	8,37	18,51
253_F	Sba-w7	190096,57	423750,07	17,00	20,49	15,86	10,35	20,51
254_A	Sba-w7	190095,37	423727,05	2,00	10,95	6,60	1,10	11,11
254_B	Sba-w7	190095,37	423727,05	5,00	12,65	8,19	2,68	12,75
254_C	Sba-w7	190095,37	423727,05	8,00	14,03	9,48	3,98	14,09
254_D	Sba-w7	190095,37	423727,05	11,00	15,13	10,52	5,03	15,16
254_E	Sba-w7	190095,37	423727,05	14,00	16,15	11,50	6,01	16,16
254_F	Sba-w7	190095,37	423727,05	17,00	17,41	12,75	7,26	17,42
255_A	Sba-w7	190096,07	423740,36	2,00	11,93	7,64	2,13	12,12
255_B	Sba-w7	190096,07	423740,36	5,00	13,98	9,58	4,07	14,12
255_C	Sba-w7	190096,07	423740,36	8,00	15,33	10,83	5,32	15,41
255_D	Sba-w7	190096,07	423740,36	11,00	16,39	11,82	6,32	16,44
255_E	Sba-w7	190096,07	423740,36	14,00	17,43	12,81	7,31	17,46
255_F	Sba-w7	190096,07	423740,36	17,00	18,88	14,24	8,74	18,90
256_A	Sba-w8	190142,37	423756,77	2,00	48,54	43,79	38,29	48,50
256_B	Sba-w8	190142,37	423756,77	5,00	46,85	42,11	36,60	46,81
256_C	Sba-w8	190142,37	423756,77	8,00	45,22	40,47	34,97	45,18
256_D	Sba-w8	190142,37	423756,77	11,00	43,91	39,17	33,66	43,87
256_E	Sba-w8	190142,37	423756,77	14,00	42,86	38,11	32,61	42,82
256_F	Sba-w8	190142,37	423756,77	17,00	41,97	37,22	31,72	41,93
257_A	Sba-w8	190140,73	423763,07	2,00	42,95	38,25	32,73	42,93
257_B	Sba-w8	190140,73	423763,07	5,00	43,45	38,72	33,21	43,42
257_C	Sba-w8	190140,73	423763,07	8,00	43,27	38,54	33,03	43,24
257_D	Sba-w8	190140,73	423763,07	11,00	42,93	38,20	32,69	42,90
257_E	Sba-w8	190140,73	423763,07	14,00	42,53	37,80	32,28	42,50
257_F	Sba-w8	190140,73	423763,07	17,00	42,12	37,39	31,87	42,09
258_A	Sba-w8	190126,61	423785,27	2,00	46,70	42,00	36,48	46,68
258_B	Sba-w8	190126,61	423785,27	5,00	46,76	42,03	36,52	46,73
258_C	Sba-w8	190126,61	423785,27	8,00	46,25	41,53	36,01	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_D	Sba-w8	190126,61	423785,27	11,00	45,61	40,88	35,37	45,58
258_E	Sba-w8	190126,61	423785,27	14,00	44,95	40,21	34,70	44,91
258_F	Sba-w8	190126,61	423785,27	17,00	44,29	39,56	34,05	44,26
259_A	Sba-w8	190163,83	423727,87	2,00	32,20	27,59	22,07	32,23
259_B	Sba-w8	190163,83	423727,87	5,00	33,93	29,24	23,73	33,92
259_C	Sba-w8	190163,83	423727,87	8,00	34,47	29,74	24,23	34,44
259_D	Sba-w8	190163,83	423727,87	11,00	34,54	29,81	24,29	34,51
259_E	Sba-w8	190163,83	423727,87	14,00	34,48	29,74	24,24	34,45
259_F	Sba-w8	190163,83	423727,87	17,00	34,39	29,65	24,14	34,35
260_A	Sba-w8	190153,10	423742,32	2,00	37,33	32,64	27,12	37,32
260_B	Sba-w8	190153,10	423742,32	5,00	38,17	33,46	27,94	38,15
260_C	Sba-w8	190153,10	423742,32	8,00	38,24	33,50	27,99	38,20
260_D	Sba-w8	190153,10	423742,32	11,00	38,06	33,32	27,81	38,02
260_E	Sba-w8	190153,10	423742,32	14,00	37,81	33,07	27,57	37,78
260_F	Sba-w8	190153,10	423742,32	17,00	37,53	32,79	27,29	37,50
261_A	Sba-w8	190158,47	423735,10	2,00	34,37	29,73	24,21	34,38
261_B	Sba-w8	190158,47	423735,10	5,00	35,74	31,04	25,53	35,72
261_C	Sba-w8	190158,47	423735,10	8,00	36,06	31,34	25,82	36,03
261_D	Sba-w8	190158,47	423735,10	11,00	36,02	31,28	25,78	35,99
261_E	Sba-w8	190158,47	423735,10	14,00	35,90	31,16	25,65	35,86
261_F	Sba-w8	190158,47	423735,10	17,00	35,74	31,00	25,50	35,71
262_A	Sba-w8	190147,74	423749,55	2,00	41,39	36,67	31,16	41,36
262_B	Sba-w8	190147,74	423749,55	5,00	41,67	36,94	31,44	41,64
262_C	Sba-w8	190147,74	423749,55	8,00	41,34	36,60	31,09	41,30
262_D	Sba-w8	190147,74	423749,55	11,00	40,84	36,09	30,59	40,80
262_E	Sba-w8	190147,74	423749,55	14,00	40,30	35,56	30,05	40,26
262_F	Sba-w8	190147,74	423749,55	17,00	39,76	35,02	29,52	39,73
263_A	Sba-w8	190132,06	423778,12	2,00	44,96	40,25	34,74	44,94
263_B	Sba-w8	190132,06	423778,12	5,00	45,23	40,50	34,99	45,20
263_C	Sba-w8	190132,06	423778,12	8,00	44,91	40,18	34,67	44,88
263_D	Sba-w8	190132,06	423778,12	11,00	44,42	39,69	34,18	44,39
263_E	Sba-w8	190132,06	423778,12	14,00	43,88	39,15	33,64	43,85
263_F	Sba-w8	190132,06	423778,12	17,00	43,34	38,61	33,10	43,31
264_A	Sba-w8	190128,51	423822,57	2,00	46,30	41,71	36,18	46,33
264_B	Sba-w8	190128,51	423822,57	5,00	46,77	42,14	36,60	46,78
264_C	Sba-w8	190128,51	423822,57	8,00	46,79	42,14	36,60	46,79
264_D	Sba-w8	190128,51	423822,57	11,00	46,66	42,00	36,46	46,65
264_E	Sba-w8	190128,51	423822,57	14,00	46,44	41,78	36,24	46,43
264_F	Sba-w8	190128,51	423822,57	17,00	46,17	41,50	35,97	46,16
265_A	Sba-w8	190121,31	423817,17	2,00	47,80	43,19	37,65	47,82
265_B	Sba-w8	190121,31	423817,17	5,00	48,02	43,38	37,85	48,03
265_C	Sba-w8	190121,31	423817,17	8,00	47,88	43,22	37,69	47,88
265_D	Sba-w8	190121,31	423817,17	11,00	47,58	42,92	37,38	47,57
265_E	Sba-w8	190121,31	423817,17	14,00	47,21	42,54	37,01	47,20
265_F	Sba-w8	190121,31	423817,17	17,00	46,81	42,14	36,61	46,80
266_A	Sba-w8	190135,71	423827,97	2,00	45,16	40,61	35,07	45,21
266_B	Sba-w8	190135,71	423827,97	5,00	45,84	41,22	35,68	45,85
266_C	Sba-w8	190135,71	423827,97	8,00	45,97	41,33	35,79	45,97
266_D	Sba-w8	190135,71	423827,97	11,00	45,94	41,28	35,74	45,93
266_E	Sba-w8	190135,71	423827,97	14,00	45,83	41,17	35,62	45,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_F	Sba-w8	190135,71	423827,97	17,00	45,65	40,98	35,44	45,64
267_A	Sba-w8	190111,92	423808,70	2,00	50,36	45,70	40,16	50,35
267_B	Sba-w8	190111,92	423808,70	5,00	50,18	45,51	39,98	50,17
267_C	Sba-w8	190111,92	423808,70	8,00	49,60	44,92	39,40	49,59
267_D	Sba-w8	190111,92	423808,70	11,00	48,92	44,24	38,71	48,91
267_E	Sba-w8	190111,92	423808,70	14,00	48,26	43,58	38,05	48,25
267_F	Sba-w8	190111,92	423808,70	17,00	47,64	42,95	37,42	47,62
268_A	Sba-w8	190121,15	423792,43	2,00	48,72	44,01	38,49	48,70
268_B	Sba-w8	190121,15	423792,43	5,00	48,42	43,68	38,18	48,39
268_C	Sba-w8	190121,15	423792,43	8,00	47,59	42,86	37,35	47,56
268_D	Sba-w8	190121,15	423792,43	11,00	46,73	42,00	36,49	46,70
268_E	Sba-w8	190121,15	423792,43	14,00	45,94	41,22	35,70	45,91
268_F	Sba-w8	190121,15	423792,43	17,00	45,24	40,52	35,01	45,21
269_A	Sba-w8	190137,52	423770,96	2,00	44,01	39,31	33,80	43,99
269_B	Sba-w8	190137,52	423770,96	5,00	44,40	39,67	34,16	44,37
269_C	Sba-w8	190137,52	423770,96	8,00	44,14	39,40	33,90	44,11
269_D	Sba-w8	190137,52	423770,96	11,00	43,70	38,96	33,46	43,67
269_E	Sba-w8	190137,52	423770,96	14,00	43,21	38,47	32,96	43,17
269_F	Sba-w8	190137,52	423770,96	17,00	42,69	37,96	32,45	42,66
270_A	Sba-w8	190115,69	423799,58	2,00	50,00	45,28	39,76	49,97
270_B	Sba-w8	190115,69	423799,58	5,00	49,45	44,73	39,21	49,42
270_C	Sba-w8	190115,69	423799,58	8,00	48,44	43,72	38,21	48,41
270_D	Sba-w8	190115,69	423799,58	11,00	47,47	42,75	37,23	47,44
270_E	Sba-w8	190115,69	423799,58	14,00	46,62	41,90	36,38	46,59
270_F	Sba-w8	190115,69	423799,58	17,00	45,88	41,16	35,64	45,85
271_A	Sba-w8	190172,27	423726,69	2,00	22,53	18,39	12,86	22,79
271_B	Sba-w8	190172,27	423726,69	5,00	24,90	20,63	15,10	25,10
271_C	Sba-w8	190172,27	423726,69	8,00	26,15	21,76	16,24	26,29
271_D	Sba-w8	190172,27	423726,69	11,00	27,36	22,86	17,34	27,44
271_E	Sba-w8	190172,27	423726,69	14,00	28,30	23,69	18,18	28,33
271_F	Sba-w8	190172,27	423726,69	17,00	28,98	24,28	18,77	28,96
272_A	Sba-w8	190185,72	423778,65	2,00	30,23	25,87	20,33	30,38
272_B	Sba-w8	190185,72	423778,65	5,00	31,11	26,67	21,14	31,22
272_C	Sba-w8	190185,72	423778,65	8,00	32,07	27,55	22,01	32,13
272_D	Sba-w8	190185,72	423778,65	11,00	32,95	28,34	22,81	32,97
272_E	Sba-w8	190185,72	423778,65	14,00	33,43	28,78	23,25	33,43
272_F	Sba-w8	190185,72	423778,65	17,00	33,69	29,02	23,49	33,68
273_A	Sba-w8	190158,60	423814,56	2,00	34,54	30,17	24,63	34,68
273_B	Sba-w8	190158,60	423814,56	5,00	35,89	31,38	25,85	35,96
273_C	Sba-w8	190158,60	423814,56	8,00	36,92	32,30	26,77	36,94
273_D	Sba-w8	190158,60	423814,56	11,00	37,34	32,69	27,16	37,34
273_E	Sba-w8	190158,60	423814,56	14,00	37,55	32,88	27,35	37,54
273_F	Sba-w8	190158,60	423814,56	17,00	38,07	33,40	27,87	38,06
274_A	Sba-w8	190191,15	423771,47	2,00	29,13	24,79	19,24	29,28
274_B	Sba-w8	190191,15	423771,47	5,00	30,17	25,76	20,23	30,29
274_C	Sba-w8	190191,15	423771,47	8,00	31,16	26,68	21,14	31,24
274_D	Sba-w8	190191,15	423771,47	11,00	32,03	27,46	21,92	32,07
274_E	Sba-w8	190191,15	423771,47	14,00	32,68	28,04	22,51	32,69
274_F	Sba-w8	190191,15	423771,47	17,00	33,03	28,36	22,84	33,03
275_A	Sba-w8	190164,02	423807,38	2,00	33,51	29,14	23,60	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
275_B	Sba-w8	190164,02	423807,38	5,00	34,71	30,22	24,68	34,79
275_C	Sba-w8	190164,02	423807,38	8,00	35,85	31,25	25,72	35,88
275_D	Sba-w8	190164,02	423807,38	11,00	36,39	31,74	26,20	36,39
275_E	Sba-w8	190164,02	423807,38	14,00	36,61	31,94	26,41	36,60
275_F	Sba-w8	190164,02	423807,38	17,00	36,94	32,27	26,74	36,93
276_A	Sba-w8	190174,87	423793,02	2,00	31,74	27,37	21,83	31,88
276_B	Sba-w8	190174,87	423793,02	5,00	32,80	28,32	22,79	32,89
276_C	Sba-w8	190174,87	423793,02	8,00	33,91	29,34	23,81	33,95
276_D	Sba-w8	190174,87	423793,02	11,00	34,70	30,05	24,52	34,70
276_E	Sba-w8	190174,87	423793,02	14,00	34,94	30,28	24,75	34,94
276_F	Sba-w8	190174,87	423793,02	17,00	35,12	30,45	24,92	35,11
277_A	Sba-w8	190169,45	423800,20	2,00	32,80	28,44	22,90	32,95
277_B	Sba-w8	190169,45	423800,20	5,00	33,98	29,50	23,96	34,06
277_C	Sba-w8	190169,45	423800,20	8,00	35,14	30,55	25,02	35,17
277_D	Sba-w8	190169,45	423800,20	11,00	35,81	31,16	25,63	35,81
277_E	Sba-w8	190169,45	423800,20	14,00	36,02	31,35	25,82	36,01
277_F	Sba-w8	190169,45	423800,20	17,00	36,24	31,56	26,03	36,23
278_A	Sba-w8	190180,30	423785,83	2,00	30,96	26,58	21,05	31,10
278_B	Sba-w8	190180,30	423785,83	5,00	31,93	27,46	21,93	32,02
278_C	Sba-w8	190180,30	423785,83	8,00	32,99	28,45	22,91	33,04
278_D	Sba-w8	190180,30	423785,83	11,00	33,88	29,26	23,72	33,89
278_E	Sba-w8	190180,30	423785,83	14,00	34,19	29,54	24,01	34,19
278_F	Sba-w8	190180,30	423785,83	17,00	34,39	29,72	24,19	34,38
279_A	Sba-w8	190153,17	423821,74	2,00	35,76	31,40	25,86	35,91
279_B	Sba-w8	190153,17	423821,74	5,00	37,36	32,83	27,30	37,42
279_C	Sba-w8	190153,17	423821,74	8,00	38,25	33,63	28,09	38,26
279_D	Sba-w8	190153,17	423821,74	11,00	38,61	33,95	28,42	38,61
279_E	Sba-w8	190153,17	423821,74	14,00	38,83	34,17	28,63	38,82
279_F	Sba-w8	190153,17	423821,74	17,00	39,18	34,51	28,98	39,17
280_A	Sba-w8	190193,85	423742,91	2,00	21,90	17,92	12,39	22,25
280_B	Sba-w8	190193,85	423742,91	5,00	24,65	20,49	14,97	24,91
280_C	Sba-w8	190193,85	423742,91	8,00	26,56	22,25	16,73	26,74
280_D	Sba-w8	190193,85	423742,91	11,00	28,15	23,67	18,15	28,24
280_E	Sba-w8	190193,85	423742,91	14,00	29,49	24,86	19,34	29,51
280_F	Sba-w8	190193,85	423742,91	17,00	30,23	25,53	20,01	30,21
281_A	Sba-w8	190179,46	423732,09	2,00	22,49	18,46	12,93	22,81
281_B	Sba-w8	190179,46	423732,09	5,00	24,70	20,52	14,99	24,94
281_C	Sba-w8	190179,46	423732,09	8,00	25,99	21,67	16,15	26,16
281_D	Sba-w8	190179,46	423732,09	11,00	27,26	22,79	17,27	27,36
281_E	Sba-w8	190179,46	423732,09	14,00	28,35	23,76	18,23	28,38
281_F	Sba-w8	190179,46	423732,09	17,00	29,07	24,37	18,85	29,05
282_A	Sba-w8	190201,05	423748,31	2,00	22,50	18,52	12,99	22,85
282_B	Sba-w8	190201,05	423748,31	5,00	25,38	21,24	15,71	25,64
282_C	Sba-w8	190201,05	423748,31	8,00	27,37	23,05	17,53	27,54
282_D	Sba-w8	190201,05	423748,31	11,00	28,84	24,35	18,83	28,93
282_E	Sba-w8	190201,05	423748,31	14,00	30,17	25,52	20,00	30,18
282_F	Sba-w8	190201,05	423748,31	17,00	30,78	26,07	20,55	30,76
283_A	Sba-w8	190186,66	423737,50	2,00	22,09	18,11	12,59	22,44
283_B	Sba-w8	190186,66	423737,50	5,00	24,63	20,49	14,96	24,89
283_C	Sba-w8	190186,66	423737,50	8,00	26,33	22,03	16,51	26,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_D	Sba-w8	190186,66	423737,50	11,00	27,76	23,31	17,79	27,87
283_E	Sba-w8	190186,66	423737,50	14,00	28,90	24,29	18,77	28,93
283_F	Sba-w8	190186,66	423737,50	17,00	29,62	24,92	19,40	29,60
284_A	Sba-w8	190196,57	423764,29	2,00	28,94	24,63	19,09	29,11
284_B	Sba-w8	190196,57	423764,29	5,00	30,23	25,85	20,32	30,37
284_C	Sba-w8	190196,57	423764,29	8,00	31,36	26,89	21,36	31,45
284_D	Sba-w8	190196,57	423764,29	11,00	32,28	27,71	22,19	32,33
284_E	Sba-w8	190196,57	423764,29	14,00	33,01	28,37	22,85	33,02
284_F	Sba-w8	190196,57	423764,29	17,00	33,41	28,73	23,20	33,40
285_A	Sba-w8	190147,75	423828,92	2,00	37,29	32,90	27,36	37,42
285_B	Sba-w8	190147,75	423828,92	5,00	38,97	34,42	28,89	39,02
285_C	Sba-w8	190147,75	423828,92	8,00	39,68	35,05	29,52	39,69
285_D	Sba-w8	190147,75	423828,92	11,00	39,97	35,31	29,77	39,96
285_E	Sba-w8	190147,75	423828,92	14,00	40,20	35,53	30,00	40,19
285_F	Sba-w8	190147,75	423828,92	17,00	40,31	35,64	30,10	40,30
286_A	Sba-w8	190202,00	423757,11	2,00	28,44	24,14	18,60	28,62
286_B	Sba-w8	190202,00	423757,11	5,00	29,68	25,33	19,80	29,83
286_C	Sba-w8	190202,00	423757,11	8,00	30,86	26,43	20,90	30,97
286_D	Sba-w8	190202,00	423757,11	11,00	31,85	27,32	21,79	31,91
286_E	Sba-w8	190202,00	423757,11	14,00	32,80	28,17	22,64	32,81
286_F	Sba-w8	190202,00	423757,11	17,00	33,29	28,61	23,09	33,28
287_A	Sba-w9	190332,81	423585,12	2,00	--	--	--	--
287_B	Sba-w9	190332,81	423585,12	5,00	--	--	--	--
287_C	Sba-w9	190332,81	423585,12	8,00	--	--	--	--
287_D	Sba-w9	190332,81	423585,12	11,00	--	--	--	--
287_E	Sba-w9	190332,81	423585,12	14,00	--	--	--	--
287_F	Sba-w9	190332,81	423585,12	17,00	--	--	--	--
288_A	Sba-w9	190330,02	423594,49	2,00	26,81	22,43	16,91	26,95
288_B	Sba-w9	190330,02	423594,49	5,00	28,73	24,19	18,68	28,79
288_C	Sba-w9	190330,02	423594,49	8,00	29,90	25,28	19,77	29,92
288_D	Sba-w9	190330,02	423594,49	11,00	30,99	26,36	20,84	31,01
288_E	Sba-w9	190330,02	423594,49	14,00	31,70	27,02	21,50	31,69
288_F	Sba-w9	190330,02	423594,49	17,00	32,14	27,42	21,91	32,11
289_A	Sba-w9	190308,50	423623,35	2,00	32,62	28,15	22,64	32,72
289_B	Sba-w9	190308,50	423623,35	5,00	34,17	29,54	24,03	34,19
289_C	Sba-w9	190308,50	423623,35	8,00	34,61	29,94	24,43	34,61
289_D	Sba-w9	190308,50	423623,35	11,00	34,87	30,16	24,65	34,85
289_E	Sba-w9	190308,50	423623,35	14,00	34,92	30,20	24,68	34,89
289_F	Sba-w9	190308,50	423623,35	17,00	34,82	30,10	24,58	34,79
290_A	Sba-w9	190321,50	423583,60	2,00	--	--	--	--
290_B	Sba-w9	190321,50	423583,60	5,00	--	--	--	--
290_C	Sba-w9	190321,50	423583,60	8,00	--	--	--	--
290_D	Sba-w9	190321,50	423583,60	11,00	--	--	--	--
290_E	Sba-w9	190321,50	423583,60	14,00	--	--	--	--
290_F	Sba-w9	190321,50	423583,60	17,00	--	--	--	--
291_A	Sba-w9	190282,06	423601,46	2,00	25,88	21,23	15,71	25,89
291_B	Sba-w9	190282,06	423601,46	5,00	27,16	22,45	16,94	27,14
291_C	Sba-w9	190282,06	423601,46	8,00	27,17	22,46	16,94	27,15
291_D	Sba-w9	190282,06	423601,46	11,00	26,96	22,24	16,72	26,93
291_E	Sba-w9	190282,06	423601,46	14,00	26,71	21,99	16,47	26,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_F	Sba-w9	190282,06	423601,46	17,00	26,48	21,76	16,25	26,45
292_A	Sba-w9	190291,13	423589,07	2,00	19,07	14,46	8,94	19,10
292_B	Sba-w9	190291,13	423589,07	5,00	21,22	16,52	11,00	21,20
292_C	Sba-w9	190291,13	423589,07	8,00	21,30	16,59	11,07	21,28
292_D	Sba-w9	190291,13	423589,07	11,00	21,28	16,56	11,04	21,25
292_E	Sba-w9	190291,13	423589,07	14,00	21,21	16,48	10,97	21,18
292_F	Sba-w9	190291,13	423589,07	17,00	21,15	16,43	10,91	21,12
293_A	Sba-w9	190305,10	423583,00	2,00	--	--	--	--
293_B	Sba-w9	190305,10	423583,00	5,00	--	--	--	--
293_C	Sba-w9	190305,10	423583,00	8,00	--	--	--	--
293_D	Sba-w9	190305,10	423583,00	11,00	--	--	--	--
293_E	Sba-w9	190305,10	423583,00	14,00	--	--	--	--
293_F	Sba-w9	190305,10	423583,00	17,00	--	--	--	--
294_A	Sba-w9	190282,46	423616,43	2,00	34,84	30,25	24,74	34,88
294_B	Sba-w9	190282,46	423616,43	5,00	35,77	31,11	25,59	35,77
294_C	Sba-w9	190282,46	423616,43	8,00	35,92	31,24	25,72	35,91
294_D	Sba-w9	190282,46	423616,43	11,00	35,87	31,17	25,66	35,85
294_E	Sba-w9	190282,46	423616,43	14,00	35,78	31,07	25,55	35,76
294_F	Sba-w9	190282,46	423616,43	17,00	35,58	30,86	25,34	35,55
295_A	Sba-w9	190289,74	423621,72	2,00	35,17	30,58	25,06	35,21
295_B	Sba-w9	190289,74	423621,72	5,00	36,18	31,51	26,00	36,18
295_C	Sba-w9	190289,74	423621,72	8,00	36,37	31,69	26,17	36,36
295_D	Sba-w9	190289,74	423621,72	11,00	36,36	31,65	26,14	36,34
295_E	Sba-w9	190289,74	423621,72	14,00	36,27	31,55	26,03	36,24
295_F	Sba-w9	190289,74	423621,72	17,00	36,06	31,34	25,82	36,03
296_A	Sba-w9	190277,83	423609,73	2,00	30,29	25,59	20,08	30,27
296_B	Sba-w9	190277,83	423609,73	5,00	30,68	25,97	20,45	30,66
296_C	Sba-w9	190277,83	423609,73	8,00	30,62	25,91	20,39	30,60
296_D	Sba-w9	190277,83	423609,73	11,00	30,31	25,59	20,08	30,28
296_E	Sba-w9	190277,83	423609,73	14,00	29,97	25,25	19,74	29,94
296_F	Sba-w9	190277,83	423609,73	17,00	29,62	24,90	19,39	29,59
297_A	Sba-w9	190297,02	423627,01	2,00	35,67	31,07	25,55	35,70
297_B	Sba-w9	190297,02	423627,01	5,00	36,64	31,97	26,45	36,64
297_C	Sba-w9	190297,02	423627,01	8,00	36,84	32,16	26,64	36,83
297_D	Sba-w9	190297,02	423627,01	11,00	36,86	32,15	26,63	36,84
297_E	Sba-w9	190297,02	423627,01	14,00	36,75	32,03	26,51	36,72
297_F	Sba-w9	190297,02	423627,01	17,00	36,53	31,81	26,30	36,50
298_A	Sba-w9	190324,64	423601,70	2,00	28,08	23,72	18,19	28,23
298_B	Sba-w9	190324,64	423601,70	5,00	29,99	25,44	19,92	30,05
298_C	Sba-w9	190324,64	423601,70	8,00	30,93	26,31	20,79	30,95
298_D	Sba-w9	190324,64	423601,70	11,00	31,73	27,08	21,56	31,74
298_E	Sba-w9	190324,64	423601,70	14,00	32,36	27,66	22,14	32,34
298_F	Sba-w9	190324,64	423601,70	17,00	32,55	27,83	22,32	32,52
299_A	Sba-w9	190313,88	423616,13	2,00	31,01	26,61	21,10	31,15
299_B	Sba-w9	190313,88	423616,13	5,00	32,93	28,34	22,83	32,97
299_C	Sba-w9	190313,88	423616,13	8,00	33,48	28,84	23,33	33,49
299_D	Sba-w9	190313,88	423616,13	11,00	33,84	29,15	23,64	33,83
299_E	Sba-w9	190313,88	423616,13	14,00	34,03	29,31	23,80	34,00
299_F	Sba-w9	190313,88	423616,13	17,00	34,00	29,27	23,76	33,97
300_A	Sba-w9	190319,26	423608,92	2,00	29,67	25,30	19,78	29,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
300_B	Sba-w9	190319,26	423608,92	5,00	31,63	27,06	21,55	31,68
300_C	Sba-w9	190319,26	423608,92	8,00	32,39	27,76	22,24	32,41
300_D	Sba-w9	190319,26	423608,92	11,00	32,90	28,22	22,71	32,89
300_E	Sba-w9	190319,26	423608,92	14,00	33,31	28,59	23,08	33,28
300_F	Sba-w9	190319,26	423608,92	17,00	33,35	28,63	23,11	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Sba-w1	189960,88	424141,25	2,00	48,07	45,31	39,63	49,06
001_B	Sba-w1	189960,88	424141,25	5,00	49,26	46,38	40,72	50,19
001_C	Sba-w1	189960,88	424141,25	8,00	50,20	47,20	41,52	51,05
001_D	Sba-w1	189960,88	424141,25	11,00	51,17	48,05	42,34	51,94
001_E	Sba-w1	189960,88	424141,25	14,00	51,90	48,69	42,97	52,61
001_F	Sba-w1	189960,88	424141,25	17,00	52,19	48,96	43,24	52,89
002_A	Sba-w1	189949,92	424119,85	2,00	39,80	37,32	31,89	41,06
002_B	Sba-w1	189949,92	424119,85	5,00	42,09	39,51	34,18	43,33
002_C	Sba-w1	189949,92	424119,85	8,00	42,99	40,36	35,04	44,20
002_D	Sba-w1	189949,92	424119,85	11,00	42,83	40,11	34,81	43,99
002_E	Sba-w1	189949,92	424119,85	14,00	43,18	40,39	35,08	44,30
002_F	Sba-w1	189949,92	424119,85	17,00	43,87	41,02	35,65	44,93
003_A	Sba-w1	189979,49	424099,32	2,00	43,24	40,75	35,30	44,49
003_B	Sba-w1	189979,49	424099,32	5,00	45,55	42,97	37,62	46,78
003_C	Sba-w1	189979,49	424099,32	8,00	46,23	43,56	38,22	47,41
003_D	Sba-w1	189979,49	424099,32	11,00	45,14	42,29	36,91	46,19
003_E	Sba-w1	189979,49	424099,32	14,00	43,62	40,64	35,38	44,64
003_F	Sba-w1	189979,49	424099,32	17,00	43,59	40,58	35,34	44,60
004_A	Sba-w1	189957,31	424114,72	2,00	39,22	36,71	31,25	40,45
004_B	Sba-w1	189957,31	424114,72	5,00	42,13	39,53	34,18	43,35
004_C	Sba-w1	189957,31	424114,72	8,00	42,75	40,07	34,76	43,94
004_D	Sba-w1	189957,31	424114,72	11,00	42,46	39,70	34,44	43,62
004_E	Sba-w1	189957,31	424114,72	14,00	42,47	39,63	34,38	43,58
004_F	Sba-w1	189957,31	424114,72	17,00	43,19	40,29	34,99	44,24
005_A	Sba-w1	189971,89	424155,49	2,00	49,29	46,52	40,84	50,28
005_B	Sba-w1	189971,89	424155,49	5,00	50,58	47,66	41,98	51,48
005_C	Sba-w1	189971,89	424155,49	8,00	51,66	48,60	42,91	52,47
005_D	Sba-w1	189971,89	424155,49	11,00	52,73	49,55	43,82	53,46
005_E	Sba-w1	189971,89	424155,49	14,00	53,15	49,92	44,20	53,85
005_F	Sba-w1	189971,89	424155,49	17,00	53,36	50,11	44,39	54,05
006_A	Sba-w1	189949,88	424127,00	2,00	47,19	44,45	38,79	48,20
006_B	Sba-w1	189949,88	424127,00	5,00	48,18	45,32	39,67	49,12
006_C	Sba-w1	189949,88	424127,00	8,00	48,98	46,01	40,36	49,86
006_D	Sba-w1	189949,88	424127,00	11,00	49,79	46,71	41,03	50,59
006_E	Sba-w1	189949,88	424127,00	14,00	50,65	47,48	41,77	51,39
006_F	Sba-w1	189949,88	424127,00	17,00	51,16	47,95	42,23	51,87
007_A	Sba-w1	189966,39	424148,37	2,00	48,67	45,91	40,23	49,66
007_B	Sba-w1	189966,39	424148,37	5,00	49,89	46,99	41,32	50,80
007_C	Sba-w1	189966,39	424148,37	8,00	50,92	47,89	42,20	51,75
007_D	Sba-w1	189966,39	424148,37	11,00	51,93	48,78	43,06	52,68
007_E	Sba-w1	189966,39	424148,37	14,00	52,53	49,31	43,59	53,24
007_F	Sba-w1	189966,39	424148,37	17,00	52,80	49,56	43,84	53,49
008_A	Sba-w1	189955,38	424134,12	2,00	47,58	44,84	39,17	48,59
008_B	Sba-w1	189955,38	424134,12	5,00	48,72	45,85	40,20	49,66
008_C	Sba-w1	189955,38	424134,12	8,00	49,58	46,60	40,93	50,44
008_D	Sba-w1	189955,38	424134,12	11,00	50,42	47,33	41,64	51,21
008_E	Sba-w1	189955,38	424134,12	14,00	51,30	48,11	42,39	52,02
008_F	Sba-w1	189955,38	424134,12	17,00	51,68	48,46	42,74	52,39
009_A	Sba-w1	189990,86	424113,23	2,00	49,81	47,14	41,57	50,90
009_B	Sba-w1	189990,86	424113,23	5,00	52,15	49,41	43,91	53,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_C	Sba-w1	189990,86	424113,23	8,00	53,15	50,28	44,74	54,13
009_D	Sba-w1	189990,86	424113,23	11,00	54,09	51,04	45,47	54,95
009_E	Sba-w1	189990,86	424113,23	14,00	54,54	51,37	45,82	55,34
009_F	Sba-w1	189990,86	424113,23	17,00	54,85	51,62	46,07	55,61
010_A	Sba-w1	189996,66	424132,16	2,00	49,37	46,25	40,80	50,23
010_B	Sba-w1	189996,66	424132,16	5,00	51,06	48,16	42,73	52,06
010_C	Sba-w1	189996,66	424132,16	8,00	51,78	48,88	43,42	52,77
010_D	Sba-w1	189996,66	424132,16	11,00	52,55	49,57	44,07	53,48
010_E	Sba-w1	189996,66	424132,16	14,00	53,65	50,54	45,03	54,50
010_F	Sba-w1	189996,66	424132,16	17,00	55,59	52,39	46,81	56,36
011_A	Sba-w1	189981,63	424152,03	2,00	49,42	46,71	41,18	50,50
011_B	Sba-w1	189981,63	424152,03	5,00	51,01	48,21	42,72	52,05
011_C	Sba-w1	189981,63	424152,03	8,00	51,97	49,05	43,54	52,93
011_D	Sba-w1	189981,63	424152,03	11,00	52,99	49,94	44,39	53,86
011_E	Sba-w1	189981,63	424152,03	14,00	54,24	51,12	45,55	55,06
011_F	Sba-w1	189981,63	424152,03	17,00	55,72	52,53	46,93	56,49
012_A	Sba-w1	189989,63	424141,44	2,00	48,60	45,53	40,06	49,49
012_B	Sba-w1	189989,63	424141,44	5,00	50,36	47,48	42,04	51,37
012_C	Sba-w1	189989,63	424141,44	8,00	51,11	48,23	42,75	52,11
012_D	Sba-w1	189989,63	424141,44	11,00	51,86	48,92	43,41	52,81
012_E	Sba-w1	189989,63	424141,44	14,00	53,20	50,13	44,60	54,06
012_F	Sba-w1	189989,63	424141,44	17,00	55,21	52,02	46,45	55,99
013_A	Sba-w1	189972,10	424104,45	2,00	41,91	39,38	33,89	43,12
013_B	Sba-w1	189972,10	424104,45	5,00	43,80	41,14	35,81	44,99
013_C	Sba-w1	189972,10	424104,45	8,00	44,59	41,85	36,55	45,74
013_D	Sba-w1	189972,10	424104,45	11,00	44,27	41,42	36,10	45,35
013_E	Sba-w1	189972,10	424104,45	14,00	43,23	40,30	35,08	44,30
013_F	Sba-w1	189972,10	424104,45	17,00	43,40	40,43	35,20	44,44
014_A	Sba-w1	189964,70	424109,58	2,00	40,40	37,89	32,31	41,58
014_B	Sba-w1	189964,70	424109,58	5,00	42,79	40,17	34,79	43,98
014_C	Sba-w1	189964,70	424109,58	8,00	43,52	40,84	35,48	44,69
014_D	Sba-w1	189964,70	424109,58	11,00	43,21	40,44	35,13	44,34
014_E	Sba-w1	189964,70	424109,58	14,00	42,67	39,80	34,54	43,76
014_F	Sba-w1	189964,70	424109,58	17,00	43,22	40,29	35,01	44,26
015_A	Sba-w1	189984,43	424099,56	2,00	48,54	45,91	40,32	49,65
015_B	Sba-w1	189984,43	424099,56	5,00	51,20	48,50	43,02	52,31
015_C	Sba-w1	189984,43	424099,56	8,00	52,66	49,82	44,30	53,66
015_D	Sba-w1	189984,43	424099,56	11,00	53,45	50,44	44,88	54,34
015_E	Sba-w1	189984,43	424099,56	14,00	54,00	50,86	45,30	54,81
015_F	Sba-w1	189984,43	424099,56	17,00	54,32	51,11	45,55	55,09
016_A	Sba-w1	189996,31	424124,80	2,00	50,00	47,21	41,67	51,03
016_B	Sba-w1	189996,31	424124,80	5,00	52,16	49,39	43,89	53,21
016_C	Sba-w1	189996,31	424124,80	8,00	52,88	49,99	44,46	53,85
016_D	Sba-w1	189996,31	424124,80	11,00	53,64	50,60	45,06	54,52
016_E	Sba-w1	189996,31	424124,80	14,00	54,19	51,03	45,49	55,00
016_F	Sba-w1	189996,31	424124,80	17,00	55,00	51,78	46,23	55,77
017_A	Sba-w1	190006,53	424150,72	2,00	45,70	42,81	37,20	46,64
017_B	Sba-w1	190006,53	424150,72	5,00	46,15	43,13	37,51	47,01
017_C	Sba-w1	190006,53	424150,72	8,00	46,38	43,21	37,55	47,14
017_D	Sba-w1	190006,53	424150,72	11,00	47,06	43,80	38,11	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018_A	Sba-w1	190025,58	424130,77	2,00	52,47	49,83	44,12	53,52
018_B	Sba-w1	190025,58	424130,77	5,00	55,03	52,24	46,65	56,04
018_C	Sba-w1	190025,58	424130,77	8,00	56,49	53,43	47,84	57,34
018_D	Sba-w1	190025,58	424130,77	11,00	56,98	53,83	48,23	57,77
019_A	Sba-w1	190039,90	424141,69	2,00	55,58	52,96	47,27	56,65
019_B	Sba-w1	190039,90	424141,69	5,00	57,27	54,32	48,69	58,17
019_C	Sba-w1	190039,90	424141,69	8,00	58,33	55,19	49,57	59,12
019_D	Sba-w1	190039,90	424141,69	11,00	58,58	55,39	49,77	59,34
020_A	Sba-w1	190032,74	424136,23	2,00	54,54	51,87	46,15	55,57
020_B	Sba-w1	190032,74	424136,23	5,00	56,04	53,18	47,58	57,00
020_C	Sba-w1	190032,74	424136,23	8,00	57,27	54,18	48,56	58,09
020_D	Sba-w1	190032,74	424136,23	11,00	57,64	54,47	48,86	58,42
021_A	Sba-w1	189995,62	424165,04	2,00	42,95	40,18	34,47	43,92
021_B	Sba-w1	189995,62	424165,04	5,00	45,55	42,72	37,03	46,50
021_C	Sba-w1	189995,62	424165,04	8,00	46,49	43,51	37,83	47,35
021_D	Sba-w1	189995,62	424165,04	11,00	47,60	44,46	38,79	48,37
022_A	Sba-w1	190017,44	424136,41	2,00	44,96	42,06	36,51	45,92
022_B	Sba-w1	190017,44	424136,41	5,00	45,76	42,77	37,21	46,66
022_C	Sba-w1	190017,44	424136,41	8,00	45,59	42,43	36,81	46,37
022_D	Sba-w1	190017,44	424136,41	11,00	45,63	42,35	36,70	46,33
023_A	Sba-w1	190001,08	424157,88	2,00	44,62	41,72	35,97	45,50
023_B	Sba-w1	190001,08	424157,88	5,00	45,71	42,69	36,97	46,53
023_C	Sba-w1	190001,08	424157,88	8,00	46,51	43,37	37,66	47,27
023_D	Sba-w1	190001,08	424157,88	11,00	47,49	44,25	38,54	48,19
024_A	Sba-w1	190011,99	424143,56	2,00	45,66	42,76	37,15	46,59
024_B	Sba-w1	190011,99	424143,56	5,00	46,23	43,23	37,63	47,11
024_C	Sba-w1	190011,99	424143,56	8,00	46,22	43,06	37,40	46,98
024_D	Sba-w1	190011,99	424143,56	11,00	46,52	43,26	37,58	47,22
025_A	Sba-w1	190025,71	424165,34	2,00	59,06	56,24	50,52	60,00
025_B	Sba-w1	190025,71	424165,34	5,00	61,28	58,13	52,44	62,04
025_C	Sba-w1	190025,71	424165,34	8,00	61,75	58,53	52,85	62,47
025_D	Sba-w1	190025,71	424165,34	11,00	61,94	58,70	53,03	62,65
026_A	Sba-w1	190006,67	424185,29	2,00	55,60	52,70	46,97	56,49
026_B	Sba-w1	190006,67	424185,29	5,00	57,65	54,47	48,74	58,38
026_C	Sba-w1	190006,67	424185,29	8,00	58,19	54,94	49,22	58,88
026_D	Sba-w1	190006,67	424185,29	11,00	58,34	55,07	49,35	59,02
027_A	Sba-w1	189992,35	424174,38	2,00	53,22	50,39	44,67	54,15
027_B	Sba-w1	189992,35	424174,38	5,00	54,92	51,87	46,15	55,72
027_C	Sba-w1	189992,35	424174,38	8,00	56,12	52,92	47,18	56,83
027_D	Sba-w1	189992,35	424174,38	11,00	56,45	53,20	47,47	57,14
028_A	Sba-w1	189999,51	424179,83	2,00	54,28	51,42	45,69	55,19
028_B	Sba-w1	189999,51	424179,83	5,00	56,19	53,08	47,34	56,95
028_C	Sba-w1	189999,51	424179,83	8,00	57,09	53,87	48,13	57,79
028_D	Sba-w1	189999,51	424179,83	11,00	57,31	54,05	48,33	57,99
029_A	Sba-w1	190036,62	424151,03	2,00	58,65	55,84	50,13	59,60
029_B	Sba-w1	190036,62	424151,03	5,00	60,91	57,78	52,09	61,68
029_C	Sba-w1	190036,62	424151,03	8,00	61,57	58,37	52,69	62,30
029_D	Sba-w1	190036,62	424151,03	11,00	61,78	58,54	52,88	62,50
030_A	Sba-w1	190014,80	424179,66	2,00	59,27	56,45	50,73	60,21
030_B	Sba-w1	190014,80	424179,66	5,00	61,41	58,27	52,57	62,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030_C	Sba-w1	190014,80	424179,66	8,00	61,88	58,66	52,97	62,60
030_D	Sba-w1	190014,80	424179,66	11,00	62,07	58,82	53,15	62,78
031_A	Sba-w1	190020,26	424172,50	2,00	59,16	56,33	50,62	60,10
031_B	Sba-w1	190020,26	424172,50	5,00	61,36	58,21	52,51	62,11
031_C	Sba-w1	190020,26	424172,50	8,00	61,81	58,60	52,91	62,53
031_D	Sba-w1	190020,26	424172,50	11,00	62,03	58,78	53,11	62,74
032_A	Sba-w1	190031,17	424158,18	2,00	58,82	55,99	50,28	59,76
032_B	Sba-w1	190031,17	424158,18	5,00	61,10	57,96	52,27	61,86
032_C	Sba-w1	190031,17	424158,18	8,00	61,68	58,47	52,78	62,40
032_D	Sba-w1	190031,17	424158,18	11,00	61,88	58,63	52,97	62,59
033_A	Sba-w2	189953,64	424019,89	2,00	45,69	41,01	35,50	45,68
033_B	Sba-w2	189953,64	424019,89	5,00	45,41	40,74	35,24	45,41
033_C	Sba-w2	189953,64	424019,89	8,00	44,48	39,90	34,42	44,53
033_D	Sba-w2	189953,64	424019,89	11,00	44,42	40,26	34,82	44,70
034_A	Sba-w2	189969,85	424027,71	2,00	39,20	34,67	29,17	39,27
034_B	Sba-w2	189969,85	424027,71	5,00	40,82	36,25	30,75	40,87
034_C	Sba-w2	189969,85	424027,71	8,00	40,89	36,41	30,93	40,99
034_D	Sba-w2	189969,85	424027,71	11,00	41,97	37,98	32,57	42,36
035_A	Sba-w2	189937,01	424033,83	2,00	38,28	35,33	29,75	39,20
035_B	Sba-w2	189937,01	424033,83	5,00	39,43	36,42	30,91	40,34
035_C	Sba-w2	189937,01	424033,83	8,00	40,41	37,37	31,87	41,30
035_D	Sba-w2	189937,01	424033,83	11,00	40,98	37,93	32,42	41,86
036_A	Sba-w2	189940,86	424025,70	2,00	36,18	32,83	27,06	36,79
036_B	Sba-w2	189940,86	424025,70	5,00	37,66	34,36	28,67	38,33
036_C	Sba-w2	189940,86	424025,70	8,00	38,46	35,17	29,51	39,15
036_D	Sba-w2	189940,86	424025,70	11,00	39,96	36,76	31,12	40,71
037_A	Sba-w2	189933,15	424041,96	2,00	39,66	36,88	31,25	40,66
037_B	Sba-w2	189933,15	424041,96	5,00	41,18	38,32	32,76	42,16
037_C	Sba-w2	189933,15	424041,96	8,00	41,92	39,00	33,44	42,86
037_D	Sba-w2	189933,15	424041,96	11,00	42,26	39,31	33,72	43,17
038_A	Sba-w2	189974,44	424053,53	2,00	46,28	43,75	38,16	47,45
038_B	Sba-w2	189974,44	424053,53	5,00	49,65	46,96	41,43	50,74
038_C	Sba-w2	189974,44	424053,53	8,00	51,11	48,30	42,78	52,13
038_D	Sba-w2	189974,44	424053,53	11,00	52,17	49,24	43,69	53,11
039_A	Sba-w2	189970,59	424061,66	2,00	46,55	44,04	38,39	47,71
039_B	Sba-w2	189970,59	424061,66	5,00	49,89	47,22	41,69	50,99
039_C	Sba-w2	189970,59	424061,66	8,00	51,28	48,48	42,96	52,31
039_D	Sba-w2	189970,59	424061,66	11,00	52,23	49,30	43,76	53,17
040_A	Sba-w2	189978,30	424045,39	2,00	46,47	43,90	38,31	47,61
040_B	Sba-w2	189978,30	424045,39	5,00	49,64	46,90	41,36	50,70
040_C	Sba-w2	189978,30	424045,39	8,00	51,22	48,38	42,83	52,21
040_D	Sba-w2	189978,30	424045,39	11,00	52,36	49,40	43,83	53,27
041_A	Sba-w2	189979,99	424034,52	2,00	41,98	39,21	33,50	42,95
041_B	Sba-w2	189979,99	424034,52	5,00	43,32	40,34	34,67	44,18
041_C	Sba-w2	189979,99	424034,52	8,00	44,31	41,24	35,56	45,12
041_D	Sba-w2	189979,99	424034,52	11,00	45,64	42,50	36,85	46,42
042_A	Sba-w2	189961,74	424023,80	2,00	44,65	39,97	34,46	44,64
042_B	Sba-w2	189961,74	424023,80	5,00	44,18	39,52	34,02	44,19
042_C	Sba-w2	189961,74	424023,80	8,00	43,29	38,74	33,27	43,36
042_D	Sba-w2	189961,74	424023,80	11,00	43,70	39,67	34,24	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	Sba-w2	189930,81	423998,01	2,00	47,65	42,94	37,43	47,63
043_B	Sba-w2	189930,81	423998,01	5,00	46,73	42,06	36,56	46,73
043_C	Sba-w2	189930,81	423998,01	8,00	45,71	41,13	35,64	45,76
043_D	Sba-w2	189930,81	423998,01	11,00	45,21	40,89	35,42	45,40
044_A	Sba-w2	189940,06	424010,32	2,00	46,76	42,07	36,56	46,75
044_B	Sba-w2	189940,06	424010,32	5,00	46,18	41,53	36,03	46,19
044_C	Sba-w2	189940,06	424010,32	8,00	45,27	40,72	35,24	45,34
044_D	Sba-w2	189940,06	424010,32	11,00	45,21	41,06	35,60	45,49
045_A	Sba-w2	189921,52	423985,67	2,00	44,45	39,80	34,29	44,46
045_B	Sba-w2	189921,52	423985,67	5,00	44,96	40,33	34,82	44,98
045_C	Sba-w2	189921,52	423985,67	8,00	44,84	40,27	34,78	44,90
045_D	Sba-w2	189921,52	423985,67	11,00	44,58	40,18	34,70	44,73
046_A	Sba-w2	189903,30	423994,10	2,00	37,88	33,32	27,81	37,93
046_B	Sba-w2	189903,30	423994,10	5,00	38,99	34,38	28,88	39,02
046_C	Sba-w2	189903,30	423994,10	8,00	39,10	34,49	28,99	39,13
046_D	Sba-w2	189903,30	423994,10	11,00	39,04	34,43	28,94	39,07
047_A	Sba-w2	189915,06	423985,26	2,00	39,99	35,35	29,84	40,00
047_B	Sba-w2	189915,06	423985,26	5,00	40,96	36,31	30,80	40,97
047_C	Sba-w2	189915,06	423985,26	8,00	41,06	36,42	30,91	41,07
047_D	Sba-w2	189915,06	423985,26	11,00	40,86	36,22	30,72	40,88
048_A	Sba-w2	189947,67	424060,68	2,00	42,69	39,91	34,29	43,69
048_B	Sba-w2	189947,67	424060,68	5,00	43,69	40,80	35,21	44,64
048_C	Sba-w2	189947,67	424060,68	8,00	45,08	42,13	36,50	45,98
048_D	Sba-w2	189947,67	424060,68	11,00	45,81	42,76	37,12	46,64
049_A	Sba-w2	189939,52	424056,86	2,00	42,75	39,98	34,37	43,76
049_B	Sba-w2	189939,52	424056,86	5,00	43,67	40,80	35,22	44,63
049_C	Sba-w2	189939,52	424056,86	8,00	45,12	42,19	36,58	46,04
049_D	Sba-w2	189939,52	424056,86	11,00	45,83	42,81	37,17	46,68
050_A	Sba-w2	189955,82	424064,49	2,00	43,09	40,32	34,63	44,07
050_B	Sba-w2	189955,82	424064,49	5,00	44,12	41,25	35,58	45,05
050_C	Sba-w2	189955,82	424064,49	8,00	45,83	42,86	37,17	46,69
050_D	Sba-w2	189955,82	424064,49	11,00	46,67	43,59	37,89	47,46
051_A	Sba-w2	189931,37	424053,04	2,00	43,05	40,29	34,73	44,09
051_B	Sba-w2	189931,37	424053,04	5,00	44,21	41,36	35,80	45,19
051_C	Sba-w2	189931,37	424053,04	8,00	45,50	42,58	36,99	46,43
051_D	Sba-w2	189931,37	424053,04	11,00	46,20	43,20	37,59	47,08
052_A	Sba-w2	189963,97	424068,31	2,00	42,98	40,26	34,53	43,98
052_B	Sba-w2	189963,97	424068,31	5,00	44,09	41,22	35,51	45,00
052_C	Sba-w2	189963,97	424068,31	8,00	45,54	42,57	36,87	46,40
052_D	Sba-w2	189963,97	424068,31	11,00	46,47	43,39	37,66	47,25
053_A	Sba-w2	189996,23	424026,19	2,00	50,07	46,89	41,33	50,86
053_B	Sba-w2	189996,23	424026,19	5,00	51,39	48,24	42,71	52,21
053_C	Sba-w2	189996,23	424026,19	8,00	52,81	49,73	44,19	53,66
054_A	Sba-w2	189941,74	423954,55	2,00	45,03	41,17	35,64	45,45
054_B	Sba-w2	189941,74	423954,55	5,00	45,55	41,81	36,31	46,04
054_C	Sba-w2	189941,74	423954,55	8,00	46,39	42,91	37,36	47,01
055_A	Sba-w2	189933,36	423956,66	2,00	42,17	37,53	32,02	42,18
055_B	Sba-w2	189933,36	423956,66	5,00	42,55	37,91	32,40	42,56
055_C	Sba-w2	189933,36	423956,66	8,00	42,22	37,59	32,09	42,24
056_A	Sba-w2	189956,34	423999,99	2,00	41,86	37,25	31,76	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056_B	Sba-w2	189956,34	423999,99	5,00	42,06	37,49	32,02	42,12
056_C	Sba-w2	189956,34	423999,99	8,00	42,04	37,62	32,17	42,18
057_A	Sba-w2	189950,89	423992,83	2,00	41,51	36,95	31,46	41,57
057_B	Sba-w2	189950,89	423992,83	5,00	41,85	37,33	31,88	41,94
057_C	Sba-w2	189950,89	423992,83	8,00	41,97	37,64	32,21	42,17
058_A	Sba-w2	189958,09	423976,05	2,00	46,13	42,46	36,82	46,61
058_B	Sba-w2	189958,09	423976,05	5,00	46,51	42,93	37,30	47,04
058_C	Sba-w2	189958,09	423976,05	8,00	48,01	44,71	39,05	48,69
059_A	Sba-w2	189985,33	424011,86	2,00	49,22	46,04	40,42	49,99
059_B	Sba-w2	189985,33	424011,86	5,00	50,54	47,41	41,81	51,34
059_C	Sba-w2	189985,33	424011,86	8,00	52,30	49,28	43,72	53,18
060_A	Sba-w2	189952,64	423968,88	2,00	45,89	42,23	36,66	46,40
060_B	Sba-w2	189952,64	423968,88	5,00	46,45	42,91	37,35	47,03
060_C	Sba-w2	189952,64	423968,88	8,00	47,57	44,25	38,65	48,26
061_A	Sba-w2	189990,78	424019,03	2,00	49,52	46,34	40,70	50,28
061_B	Sba-w2	189990,78	424019,03	5,00	50,64	47,47	41,86	51,42
061_C	Sba-w2	189990,78	424019,03	8,00	52,48	49,43	43,87	53,34
062_A	Sba-w2	189947,19	423961,72	2,00	45,29	41,53	35,95	45,74
062_B	Sba-w2	189947,19	423961,72	5,00	45,89	42,26	36,71	46,42
062_C	Sba-w2	189947,19	423961,72	8,00	46,95	43,57	37,98	47,61
063_A	Sba-w2	189934,55	423971,34	2,00	43,03	38,43	32,93	43,07
063_B	Sba-w2	189934,55	423971,34	5,00	43,11	38,56	33,09	43,18
063_C	Sba-w2	189934,55	423971,34	8,00	42,91	38,50	33,05	43,06
064_A	Sba-w2	189978,13	424028,64	2,00	41,40	38,00	32,33	42,02
064_B	Sba-w2	189978,13	424028,64	5,00	42,34	38,88	33,23	42,93
064_C	Sba-w2	189978,13	424028,64	8,00	43,71	40,34	34,69	44,36
065_A	Sba-w2	189929,10	423964,17	2,00	43,53	38,90	33,40	43,55
065_B	Sba-w2	189929,10	423964,17	5,00	43,61	39,03	33,55	43,66
065_C	Sba-w2	189929,10	423964,17	8,00	43,35	38,87	33,40	43,46
066_A	Sba-w2	189983,58	424035,81	2,00	39,68	36,65	30,94	40,50
066_B	Sba-w2	189983,58	424035,81	5,00	40,82	37,66	31,98	41,58
066_C	Sba-w2	189983,58	424035,81	8,00	42,72	39,55	33,88	43,47
067_A	Sba-w2	189991,96	424033,71	2,00	48,83	46,06	40,50	49,86
067_B	Sba-w2	189991,96	424033,71	5,00	50,80	47,92	42,39	51,78
067_C	Sba-w2	189991,96	424033,71	8,00	52,37	49,42	43,87	53,30
068_A	Sba-w2	189961,79	424007,15	2,00	42,96	38,33	32,82	42,98
068_B	Sba-w2	189961,79	424007,15	5,00	42,90	38,33	32,84	42,96
068_C	Sba-w2	189961,79	424007,15	8,00	42,88	38,55	33,07	43,06
069_A	Sba-w2	189945,44	423985,66	2,00	41,69	37,13	31,65	41,75
069_B	Sba-w2	189945,44	423985,66	5,00	42,06	37,55	32,10	42,16
069_C	Sba-w2	189945,44	423985,66	8,00	42,14	37,79	32,36	42,33
070_A	Sba-w2	189967,24	424014,32	2,00	43,43	38,79	33,29	43,45
070_B	Sba-w2	189967,24	424014,32	5,00	43,27	38,69	33,19	43,32
070_C	Sba-w2	189967,24	424014,32	8,00	43,15	38,84	33,34	43,34
071_A	Sba-w2	189939,99	423978,50	2,00	42,33	37,75	32,26	42,38
071_B	Sba-w2	189939,99	423978,50	5,00	42,55	38,02	32,56	42,64
071_C	Sba-w2	189939,99	423978,50	8,00	42,50	38,14	32,69	42,68
072_A	Sba-w2	189972,68	424021,48	2,00	41,33	37,10	31,58	41,55
072_B	Sba-w2	189972,68	424021,48	5,00	41,86	37,68	32,17	42,11
072_C	Sba-w2	189972,68	424021,48	8,00	42,86	39,01	33,48	43,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_A	Sba-w2	189836,15	424057,39	2,00	43,94	41,29	35,60	44,99
073_B	Sba-w2	189836,15	424057,39	5,00	44,85	42,12	36,46	45,87
073_C	Sba-w2	189836,15	424057,39	8,00	45,50	42,69	37,07	46,48
073_D	Sba-w2	189836,15	424057,39	11,00	46,20	43,33	37,71	47,15
074_A	Sba-w2	189810,20	424094,16	2,00	44,83	42,24	36,57	45,93
074_B	Sba-w2	189810,20	424094,16	5,00	45,81	43,12	37,49	46,86
074_C	Sba-w2	189810,20	424094,16	8,00	46,41	43,65	38,05	47,43
074_D	Sba-w2	189810,20	424094,16	11,00	47,34	44,54	38,98	48,35
075_A	Sba-w2	189841,34	424050,04	2,00	43,93	41,25	35,61	44,99
075_B	Sba-w2	189841,34	424050,04	5,00	44,80	42,04	36,42	45,81
075_C	Sba-w2	189841,34	424050,04	8,00	45,45	42,63	37,01	46,43
075_D	Sba-w2	189841,34	424050,04	11,00	46,20	43,32	37,70	47,14
076_A	Sba-w2	189805,02	424101,51	2,00	44,48	41,91	36,21	45,58
076_B	Sba-w2	189805,02	424101,51	5,00	45,64	42,96	37,33	46,70
076_C	Sba-w2	189805,02	424101,51	8,00	46,41	43,65	38,06	47,44
076_D	Sba-w2	189805,02	424101,51	11,00	47,35	44,55	39,00	48,37
077_A	Sba-w2	189846,53	424042,69	2,00	43,85	41,17	35,52	44,90
077_B	Sba-w2	189846,53	424042,69	5,00	44,89	42,13	36,50	45,90
077_C	Sba-w2	189846,53	424042,69	8,00	45,57	42,74	37,13	46,55
077_D	Sba-w2	189846,53	424042,69	11,00	46,22	43,33	37,70	47,15
078_A	Sba-w2	189794,68	424097,27	2,00	40,29	37,57	31,97	41,34
078_B	Sba-w2	189794,68	424097,27	5,00	41,68	38,90	33,32	42,70
078_C	Sba-w2	189794,68	424097,27	8,00	42,76	39,92	34,34	43,74
078_D	Sba-w2	189794,68	424097,27	11,00	43,36	40,47	34,86	44,30
079_A	Sba-w2	189825,77	424072,10	2,00	44,29	41,68	36,01	45,38
079_B	Sba-w2	189825,77	424072,10	5,00	45,24	42,53	36,89	46,28
079_C	Sba-w2	189825,77	424072,10	8,00	45,97	43,19	37,57	46,97
079_D	Sba-w2	189825,77	424072,10	11,00	46,95	44,12	38,54	47,94
080_A	Sba-w2	189820,58	424079,45	2,00	44,07	41,47	35,85	45,18
080_B	Sba-w2	189820,58	424079,45	5,00	45,16	42,45	36,85	46,21
080_C	Sba-w2	189820,58	424079,45	8,00	46,02	43,24	37,63	47,03
080_D	Sba-w2	189820,58	424079,45	11,00	46,94	44,12	38,55	47,94
081_A	Sba-w2	189830,96	424064,75	2,00	43,90	41,27	35,60	44,97
081_B	Sba-w2	189830,96	424064,75	5,00	44,89	42,17	36,53	45,92
081_C	Sba-w2	189830,96	424064,75	8,00	45,53	42,73	37,10	46,52
081_D	Sba-w2	189830,96	424064,75	11,00	46,43	43,60	37,99	47,41
082_A	Sba-w2	189815,39	424086,81	2,00	44,74	42,15	36,52	45,85
082_B	Sba-w2	189815,39	424086,81	5,00	45,39	42,68	37,09	46,45
082_C	Sba-w2	189815,39	424086,81	8,00	46,13	43,36	37,76	47,15
082_D	Sba-w2	189815,39	424086,81	11,00	47,20	44,40	38,84	48,21
083_A	Sba-w2	189797,60	424074,25	2,00	13,33	10,26	4,76	14,21
083_B	Sba-w2	189797,60	424074,25	5,00	15,66	12,47	7,05	16,49
083_C	Sba-w2	189797,60	424074,25	8,00	16,29	13,02	7,60	17,08
083_D	Sba-w2	189797,60	424074,25	11,00	16,82	13,48	8,06	17,57
084_A	Sba-w2	189823,55	424037,48	2,00	14,33	11,21	5,70	15,17
084_B	Sba-w2	189823,55	424037,48	5,00	17,24	14,02	8,59	18,05
084_C	Sba-w2	189823,55	424037,48	8,00	18,04	14,69	9,26	18,78
084_D	Sba-w2	189823,55	424037,48	11,00	18,97	15,48	10,03	19,62
085_A	Sba-w2	189792,41	424081,60	2,00	13,54	10,44	4,90	14,38
085_B	Sba-w2	189792,41	424081,60	5,00	15,86	12,64	7,20	16,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_C	Sba-w2	189792,41	424081,60	8,00	16,49	13,20	7,76	17,26
085_D	Sba-w2	189792,41	424081,60	11,00	17,02	13,64	8,21	17,74
086_A	Sba-w2	189828,74	424030,13	2,00	14,12	11,00	5,50	14,97
086_B	Sba-w2	189828,74	424030,13	5,00	17,20	14,00	8,58	18,03
086_C	Sba-w2	189828,74	424030,13	8,00	18,08	14,74	9,32	18,83
086_D	Sba-w2	189828,74	424030,13	11,00	19,24	15,73	10,29	19,88
087_A	Sba-w2	189787,22	424088,96	2,00	13,46	10,39	4,83	14,31
087_B	Sba-w2	189787,22	424088,96	5,00	15,74	12,56	7,10	16,57
087_C	Sba-w2	189787,22	424088,96	8,00	16,38	13,12	7,67	17,16
087_D	Sba-w2	189787,22	424088,96	11,00	16,89	13,57	8,12	17,64
088_A	Sba-w2	189839,07	424034,37	2,00	41,61	38,02	32,44	42,16
088_B	Sba-w2	189839,07	424034,37	5,00	42,78	39,20	33,65	43,34
088_C	Sba-w2	189839,07	424034,37	8,00	43,03	39,48	33,94	43,61
088_D	Sba-w2	189839,07	424034,37	11,00	43,25	39,75	34,20	43,86
089_A	Sba-w2	189807,98	424059,54	2,00	13,84	10,73	5,25	14,70
089_B	Sba-w2	189807,98	424059,54	5,00	16,34	13,11	7,71	17,16
089_C	Sba-w2	189807,98	424059,54	8,00	17,02	13,67	8,26	17,77
089_D	Sba-w2	189807,98	424059,54	11,00	17,66	14,19	8,77	18,33
090_A	Sba-w2	189813,17	424052,19	2,00	13,79	10,68	5,16	14,63
090_B	Sba-w2	189813,17	424052,19	5,00	16,39	13,18	7,73	17,20
090_C	Sba-w2	189813,17	424052,19	8,00	17,10	13,76	8,31	17,84
090_D	Sba-w2	189813,17	424052,19	11,00	17,80	14,33	8,87	18,46
091_A	Sba-w2	189802,79	424066,90	2,00	13,64	10,54	5,04	14,50
091_B	Sba-w2	189802,79	424066,90	5,00	16,04	12,82	7,40	16,86
091_C	Sba-w2	189802,79	424066,90	8,00	16,66	13,36	7,94	17,43
091_D	Sba-w2	189802,79	424066,90	11,00	17,20	13,82	8,40	17,92
092_A	Sba-w2	189818,36	424044,84	2,00	13,79	10,62	5,08	14,59
092_B	Sba-w2	189818,36	424044,84	5,00	16,59	13,33	7,87	17,37
092_C	Sba-w2	189818,36	424044,84	8,00	17,48	14,12	8,67	18,20
092_D	Sba-w2	189818,36	424044,84	11,00	18,42	14,93	9,47	19,07
093_A	Sba-w2	189915,65	424034,01	2,00	39,78	37,01	31,35	40,77
093_B	Sba-w2	189915,65	424034,01	5,00	41,04	38,16	32,63	42,02
093_C	Sba-w2	189915,65	424034,01	8,00	42,22	39,30	33,79	43,18
093_D	Sba-w2	189915,65	424034,01	11,00	44,08	41,14	35,65	45,04
094_A	Sba-w2	189937,91	424017,27	2,00	35,81	31,57	26,06	36,03
094_B	Sba-w2	189937,91	424017,27	5,00	37,46	33,58	28,01	37,85
094_C	Sba-w2	189937,91	424017,27	8,00	38,37	34,70	29,18	38,89
094_D	Sba-w2	189937,91	424017,27	11,00	42,00	38,79	33,31	42,80
095_A	Sba-w2	189882,69	424031,67	2,00	41,97	39,26	33,61	43,00
095_B	Sba-w2	189882,69	424031,67	5,00	43,68	40,89	35,26	44,67
095_C	Sba-w2	189882,69	424031,67	8,00	44,61	41,75	36,14	45,57
095_D	Sba-w2	189882,69	424031,67	11,00	45,59	42,68	37,09	46,53
095_E	Sba-w2	189882,69	424031,67	14,00	47,91	45,00	39,45	48,86
095_F	Sba-w2	189882,69	424031,67	17,00	49,10	46,11	40,55	50,00
096_A	Sba-w2	189875,22	424042,02	2,00	42,16	39,46	33,83	43,21
096_B	Sba-w2	189875,22	424042,02	5,00	44,02	41,26	35,62	45,03
096_C	Sba-w2	189875,22	424042,02	8,00	44,95	42,12	36,51	45,93
096_D	Sba-w2	189875,22	424042,02	11,00	46,12	43,23	37,63	47,06
096_E	Sba-w2	189875,22	424042,02	14,00	48,49	45,59	40,01	49,44
096_F	Sba-w2	189875,22	424042,02	17,00	49,39	46,41	40,83	50,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	Sba-w2	189889,86	424021,74	2,00	41,39	38,65	33,04	42,42
097_B	Sba-w2	189889,86	424021,74	5,00	43,13	40,31	34,74	44,13
097_C	Sba-w2	189889,86	424021,74	8,00	43,82	40,95	35,41	44,80
097_D	Sba-w2	189889,86	424021,74	11,00	44,88	41,95	36,42	45,83
097_E	Sba-w2	189889,86	424021,74	14,00	47,14	44,23	38,70	48,10
097_F	Sba-w2	189889,86	424021,74	17,00	48,87	45,89	40,32	49,77
098_A	Sba-w2	189890,44	424003,77	2,00	37,16	32,61	27,10	37,22
098_B	Sba-w2	189890,44	424003,77	5,00	38,19	33,59	28,09	38,23
098_C	Sba-w2	189890,44	424003,77	8,00	38,30	33,69	28,19	38,33
098_D	Sba-w2	189890,44	424003,77	11,00	38,23	33,63	28,14	38,27
099_A	Sba-w2	189899,43	424021,61	2,00	41,60	38,84	33,20	42,61
099_B	Sba-w2	189899,43	424021,61	5,00	43,46	40,63	35,05	44,45
099_C	Sba-w2	189899,43	424021,61	8,00	44,10	41,22	35,63	45,05
099_D	Sba-w2	189899,43	424021,61	11,00	44,64	41,71	36,13	45,57
100_A	Sba-w2	189889,64	424008,60	2,00	37,14	33,91	28,25	37,86
100_B	Sba-w2	189889,64	424008,60	5,00	39,32	36,20	30,55	40,11
100_C	Sba-w2	189889,64	424008,60	8,00	39,84	36,71	31,07	40,63
100_D	Sba-w2	189889,64	424008,60	11,00	40,57	37,44	31,83	41,37
101_A	Sba-w2	189908,24	424033,33	2,00	41,71	38,97	33,30	42,72
101_B	Sba-w2	189908,24	424033,33	5,00	43,54	40,72	35,12	44,53
101_C	Sba-w2	189908,24	424033,33	8,00	44,26	41,38	35,79	45,21
101_D	Sba-w2	189908,24	424033,33	11,00	44,65	41,71	36,14	45,58
102_A	Sba-w2	189926,94	424025,53	2,00	36,86	33,85	28,29	37,75
102_B	Sba-w2	189926,94	424025,53	5,00	38,13	35,05	29,60	39,02
102_C	Sba-w2	189926,94	424025,53	8,00	39,38	36,31	30,87	40,28
102_D	Sba-w2	189926,94	424025,53	11,00	42,43	39,41	33,99	43,37
103_A	Sba-w2	189868,11	423999,32	2,00	43,87	39,15	33,64	43,84
103_B	Sba-w2	189868,11	423999,32	5,00	43,61	38,89	33,38	43,58
103_C	Sba-w2	189868,11	423999,32	8,00	42,81	38,08	32,58	42,78
103_D	Sba-w2	189868,11	423999,32	11,00	41,84	37,11	31,61	41,81
103_E	Sba-w2	189868,11	423999,32	14,00	40,86	36,15	30,63	40,84
103_F	Sba-w2	189868,11	423999,32	17,00	39,95	35,22	29,72	39,92
104_A	Sba-w2	189846,86	424028,38	2,00	42,82	38,11	32,61	42,80
104_B	Sba-w2	189846,86	424028,38	5,00	42,46	37,72	32,22	42,43
104_C	Sba-w2	189846,86	424028,38	8,00	41,52	36,79	31,29	41,49
104_D	Sba-w2	189846,86	424028,38	11,00	40,60	35,88	30,37	40,57
104_E	Sba-w2	189846,86	424028,38	14,00	39,53	34,81	29,30	39,50
104_F	Sba-w2	189846,86	424028,38	17,00	38,17	33,45	27,95	38,15
105_A	Sba-w2	189858,06	424039,32	2,00	41,86	39,14	33,48	42,88
105_B	Sba-w2	189858,06	424039,32	5,00	43,58	40,79	35,15	44,57
105_C	Sba-w2	189858,06	424039,32	8,00	44,27	41,41	35,80	45,23
105_D	Sba-w2	189858,06	424039,32	11,00	44,52	41,61	35,99	45,44
105_E	Sba-w2	189858,06	424039,32	14,00	44,77	41,78	36,17	45,65
105_F	Sba-w2	189858,06	424039,32	17,00	45,34	42,30	36,67	46,18
106_A	Sba-w2	189850,68	424034,16	2,00	41,08	38,37	32,73	42,12
106_B	Sba-w2	189850,68	424034,16	5,00	42,45	39,69	34,04	43,45
106_C	Sba-w2	189850,68	424034,16	8,00	43,04	40,21	34,58	44,01
106_D	Sba-w2	189850,68	424034,16	11,00	43,55	40,65	35,04	44,48
106_E	Sba-w2	189850,68	424034,16	14,00	44,10	41,14	35,51	44,99
106_F	Sba-w2	189850,68	424034,16	17,00	44,63	41,61	35,97	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_A	Sba-w2	189865,43	424044,49	2,00	42,91	40,18	34,57	43,95
107_B	Sba-w2	189865,43	424044,49	5,00	44,42	41,63	36,01	45,42
107_C	Sba-w2	189865,43	424044,49	8,00	45,02	42,17	36,55	45,98
107_D	Sba-w2	189865,43	424044,49	11,00	44,76	41,84	36,23	45,68
107_E	Sba-w2	189865,43	424044,49	14,00	44,86	41,88	36,24	45,74
107_F	Sba-w2	189865,43	424044,49	17,00	45,37	42,33	36,69	46,21
108_A	Sba-w2	189890,00	424014,16	2,00	38,83	36,06	30,39	39,82
108_B	Sba-w2	189890,00	424014,16	5,00	40,21	37,36	31,77	41,18
108_C	Sba-w2	189890,00	424014,16	8,00	40,85	37,95	32,38	41,80
108_D	Sba-w2	189890,00	424014,16	11,00	41,87	38,92	33,37	42,80
108_E	Sba-w2	189890,00	424014,16	14,00	44,75	41,86	36,37	45,74
108_F	Sba-w2	189890,00	424014,16	17,00	47,59	44,61	39,04	48,49
109_A	Sba-w2	189878,79	424003,49	2,00	38,33	34,02	28,54	38,52
109_B	Sba-w2	189878,79	424003,49	5,00	40,10	36,00	30,49	40,39
109_C	Sba-w2	189878,79	424003,49	8,00	40,48	36,44	30,96	40,81
109_D	Sba-w2	189878,79	424003,49	11,00	41,12	37,29	31,79	41,56
109_E	Sba-w2	189878,79	424003,49	14,00	43,65	40,35	34,92	44,42
109_F	Sba-w2	189878,79	424003,49	17,00	46,67	43,57	38,00	47,50
110_A	Sba-w2	189857,49	424013,85	2,00	44,45	39,72	34,22	44,42
110_B	Sba-w2	189857,49	424013,85	5,00	44,04	39,31	33,80	44,01
110_C	Sba-w2	189857,49	424013,85	8,00	43,04	38,31	32,81	43,01
110_D	Sba-w2	189857,49	424013,85	11,00	41,92	37,20	31,69	41,89
110_E	Sba-w2	189857,49	424013,85	14,00	40,87	36,14	30,64	40,84
110_F	Sba-w2	189857,49	424013,85	17,00	39,85	35,14	29,63	39,83
111_A	Sba-w2	189862,80	424006,59	2,00	43,52	38,79	33,29	43,49
111_B	Sba-w2	189862,80	424006,59	5,00	43,32	38,60	33,09	43,29
111_C	Sba-w2	189862,80	424006,59	8,00	42,57	37,85	32,35	42,55
111_D	Sba-w2	189862,80	424006,59	11,00	41,66	36,94	31,43	41,63
111_E	Sba-w2	189862,80	424006,59	14,00	40,73	36,01	30,50	40,70
111_F	Sba-w2	189862,80	424006,59	17,00	39,83	35,10	29,60	39,80
112_A	Sba-w2	189852,17	424021,12	2,00	46,94	42,20	36,70	46,91
112_B	Sba-w2	189852,17	424021,12	5,00	45,47	40,72	35,22	45,43
112_C	Sba-w2	189852,17	424021,12	8,00	43,68	38,94	33,44	43,65
112_D	Sba-w2	189852,17	424021,12	11,00	42,18	37,45	31,94	42,15
112_E	Sba-w2	189852,17	424021,12	14,00	40,93	36,21	30,70	40,90
112_F	Sba-w2	189852,17	424021,12	17,00	39,78	35,06	29,55	39,75
113_A	Sba-w2	189979,88	424004,70	2,00	48,61	45,46	39,95	49,43
113_B	Sba-w2	189979,88	424004,70	5,00	49,81	46,68	41,14	50,63
113_C	Sba-w2	189979,88	424004,70	8,00	51,31	48,26	42,72	52,18
114_A	Sba-w2	189968,98	423990,37	2,00	47,42	44,01	38,50	48,09
114_B	Sba-w2	189968,98	423990,37	5,00	48,12	44,78	39,29	48,84
114_C	Sba-w2	189968,98	423990,37	8,00	49,55	46,37	40,83	50,35
115_A	Sba-w2	189974,43	423997,54	2,00	48,80	45,68	40,24	49,67
115_B	Sba-w2	189974,43	423997,54	5,00	49,49	46,35	40,90	50,34
115_C	Sba-w2	189974,43	423997,54	8,00	50,62	47,53	42,04	51,49
116_A	Sba-w2	189963,54	423983,21	2,00	46,35	42,67	37,13	46,86
116_B	Sba-w2	189963,54	423983,21	5,00	46,85	43,28	37,73	47,42
116_C	Sba-w2	189963,54	423983,21	8,00	48,61	45,34	39,73	49,33
117_A	Sba-w3	190105,49	423941,44	2,00	53,84	50,92	45,51	54,84
117_B	Sba-w3	190105,49	423941,44	5,00	54,85	51,77	46,38	55,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Sba-w3	190105,49	423941,44	8,00	55,78	52,61	47,20	56,63
117_D	Sba-w3	190105,49	423941,44	11,00	56,70	53,43	48,02	57,49
117_E	Sba-w3	190105,49	423941,44	14,00	57,38	54,06	48,67	58,15
117_F	Sba-w3	190105,49	423941,44	17,00	57,69	54,35	48,95	58,44
118_A	Sba-w3	190094,61	423955,78	2,00	54,50	51,42	46,00	55,40
118_B	Sba-w3	190094,61	423955,78	5,00	55,20	52,02	46,60	56,04
118_C	Sba-w3	190094,61	423955,78	8,00	55,98	52,76	47,33	56,79
118_D	Sba-w3	190094,61	423955,78	11,00	56,78	53,50	48,07	57,56
118_E	Sba-w3	190094,61	423955,78	14,00	57,38	54,05	48,64	58,14
118_F	Sba-w3	190094,61	423955,78	17,00	57,63	54,29	48,88	58,38
119_A	Sba-w3	190089,18	423962,95	2,00	56,20	52,69	47,25	56,84
119_B	Sba-w3	190089,18	423962,95	5,00	56,06	52,63	47,19	56,75
119_C	Sba-w3	190089,18	423962,95	8,00	56,37	53,03	47,58	57,11
119_D	Sba-w3	190089,18	423962,95	11,00	56,96	53,63	48,17	57,70
119_E	Sba-w3	190089,18	423962,95	14,00	57,44	54,10	48,66	58,18
119_F	Sba-w3	190089,18	423962,95	17,00	57,68	54,33	48,89	58,41
120_A	Sba-w3	190110,93	423934,27	2,00	54,02	51,09	45,68	55,01
120_B	Sba-w3	190110,93	423934,27	5,00	55,04	51,95	46,56	55,95
120_C	Sba-w3	190110,93	423934,27	8,00	55,98	52,79	47,40	56,83
120_D	Sba-w3	190110,93	423934,27	11,00	56,86	53,57	48,18	57,65
120_E	Sba-w3	190110,93	423934,27	14,00	57,55	54,22	48,84	58,32
120_F	Sba-w3	190110,93	423934,27	17,00	57,83	54,49	49,10	58,59
121_A	Sba-w3	190076,23	423960,48	2,00	51,52	48,17	42,61	52,21
121_B	Sba-w3	190076,23	423960,48	5,00	51,68	48,24	42,65	52,31
121_C	Sba-w3	190076,23	423960,48	8,00	52,66	49,29	43,65	53,31
121_D	Sba-w3	190076,23	423960,48	11,00	53,29	49,91	44,27	53,93
121_E	Sba-w3	190076,23	423960,48	14,00	53,77	50,36	44,72	54,40
121_F	Sba-w3	190076,23	423960,48	17,00	53,94	50,54	44,90	54,57
122_A	Sba-w3	190069,06	423955,04	2,00	50,27	47,15	41,55	51,08
122_B	Sba-w3	190069,06	423955,04	5,00	50,64	47,39	41,74	51,35
122_C	Sba-w3	190069,06	423955,04	8,00	51,85	48,61	42,93	52,56
122_D	Sba-w3	190069,06	423955,04	11,00	52,60	49,31	43,63	53,28
122_E	Sba-w3	190069,06	423955,04	14,00	53,29	49,94	44,27	53,94
122_F	Sba-w3	190069,06	423955,04	17,00	53,63	50,26	44,60	54,27
123_A	Sba-w3	190083,40	423965,92	2,00	54,32	50,38	44,86	54,70
123_B	Sba-w3	190083,40	423965,92	5,00	53,56	49,77	44,20	54,00
123_C	Sba-w3	190083,40	423965,92	8,00	53,67	50,12	44,51	54,23
123_D	Sba-w3	190083,40	423965,92	11,00	53,97	50,50	44,86	54,56
123_E	Sba-w3	190083,40	423965,92	14,00	54,21	50,76	45,13	54,82
123_F	Sba-w3	190083,40	423965,92	17,00	54,26	50,84	45,20	54,88
124_A	Sba-w3	190100,05	423948,61	2,00	54,04	51,09	45,68	55,02
124_B	Sba-w3	190100,05	423948,61	5,00	54,95	51,85	46,45	55,85
124_C	Sba-w3	190100,05	423948,61	8,00	55,82	52,64	47,23	56,66
124_D	Sba-w3	190100,05	423948,61	11,00	56,70	53,42	48,01	57,49
124_E	Sba-w3	190100,05	423948,61	14,00	57,34	54,02	48,62	58,11
124_F	Sba-w3	190100,05	423948,61	17,00	57,61	54,28	48,88	58,37
125_A	Sba-w3	190086,68	423927,16	2,00	41,76	38,93	33,37	42,76
125_B	Sba-w3	190086,68	423927,16	5,00	42,04	39,00	33,47	42,92
125_C	Sba-w3	190086,68	423927,16	8,00	43,32	40,20	34,63	44,14
125_D	Sba-w3	190086,68	423927,16	11,00	44,24	41,07	35,47	45,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_E	Sba-w3	190086,68	423927,16	14,00	45,10	41,88	36,27	45,85
125_F	Sba-w3	190086,68	423927,16	17,00	45,97	42,69	37,09	46,69
126_A	Sba-w3	190075,80	423941,50	2,00	42,63	39,92	34,27	43,66
126_B	Sba-w3	190075,80	423941,50	5,00	42,60	39,70	34,07	43,53
126_C	Sba-w3	190075,80	423941,50	8,00	43,82	40,81	35,16	44,67
126_D	Sba-w3	190075,80	423941,50	11,00	44,63	41,54	35,89	45,44
126_E	Sba-w3	190075,80	423941,50	14,00	45,47	42,30	36,67	46,24
126_F	Sba-w3	190075,80	423941,50	17,00	46,23	42,99	37,37	46,96
127_A	Sba-w3	190092,12	423919,99	2,00	42,35	39,53	33,86	43,31
127_B	Sba-w3	190092,12	423919,99	5,00	42,66	39,63	33,98	43,50
127_C	Sba-w3	190092,12	423919,99	8,00	43,66	40,56	34,90	44,46
127_D	Sba-w3	190092,12	423919,99	11,00	44,41	41,26	35,58	45,17
127_E	Sba-w3	190092,12	423919,99	14,00	45,10	41,88	36,20	45,82
127_F	Sba-w3	190092,12	423919,99	17,00	45,94	42,66	37,01	46,64
128_A	Sba-w3	190070,36	423948,67	2,00	44,34	41,62	36,00	45,38
128_B	Sba-w3	190070,36	423948,67	5,00	44,17	41,27	35,68	45,11
128_C	Sba-w3	190070,36	423948,67	8,00	45,12	42,11	36,49	45,99
128_D	Sba-w3	190070,36	423948,67	11,00	45,83	42,72	37,10	46,64
128_E	Sba-w3	190070,36	423948,67	14,00	46,58	43,40	37,79	47,35
128_F	Sba-w3	190070,36	423948,67	17,00	47,25	43,98	38,39	47,97
129_A	Sba-w3	190105,07	423922,46	2,00	50,70	47,78	42,45	51,73
129_B	Sba-w3	190105,07	423922,46	5,00	51,60	48,51	43,21	52,54
129_C	Sba-w3	190105,07	423922,46	8,00	52,32	49,14	43,85	53,21
129_D	Sba-w3	190105,07	423922,46	11,00	52,80	49,52	44,26	53,64
129_E	Sba-w3	190105,07	423922,46	14,00	53,61	50,27	45,05	54,43
129_F	Sba-w3	190105,07	423922,46	17,00	54,25	50,92	45,69	55,08
130_A	Sba-w3	190112,24	423927,90	2,00	51,60	48,61	43,29	52,59
130_B	Sba-w3	190112,24	423927,90	5,00	52,38	49,23	43,96	53,30
130_C	Sba-w3	190112,24	423927,90	8,00	53,11	49,89	44,62	53,98
130_D	Sba-w3	190112,24	423927,90	11,00	53,74	50,42	45,19	54,57
130_E	Sba-w3	190112,24	423927,90	14,00	54,58	51,24	46,03	55,41
130_F	Sba-w3	190112,24	423927,90	17,00	55,04	51,69	46,47	55,86
131_A	Sba-w3	190081,24	423934,33	2,00	42,89	40,09	34,48	43,88
131_B	Sba-w3	190081,24	423934,33	5,00	43,05	40,07	34,49	43,95
131_C	Sba-w3	190081,24	423934,33	8,00	44,15	41,07	35,47	44,98
131_D	Sba-w3	190081,24	423934,33	11,00	45,04	41,89	36,28	45,83
131_E	Sba-w3	190081,24	423934,33	14,00	45,82	42,60	36,99	46,57
131_F	Sba-w3	190081,24	423934,33	17,00	46,54	43,26	37,65	47,25
132_A	Sba-w3	190097,90	423917,02	2,00	50,02	47,16	41,84	51,09
132_B	Sba-w3	190097,90	423917,02	5,00	50,99	47,94	42,64	51,95
132_C	Sba-w3	190097,90	423917,02	8,00	51,73	48,59	43,30	52,64
132_D	Sba-w3	190097,90	423917,02	11,00	52,24	49,01	43,75	53,11
132_E	Sba-w3	190097,90	423917,02	14,00	53,10	49,80	44,57	53,94
132_F	Sba-w3	190097,90	423917,02	17,00	53,83	50,52	45,28	54,66
133_A	Sba-w4	190286,26	423781,27	2,00	54,97	52,46	47,18	56,27
133_B	Sba-w4	190286,26	423781,27	5,00	54,90	52,11	46,88	56,05
133_C	Sba-w4	190286,26	423781,27	8,00	56,02	52,99	47,76	57,02
133_D	Sba-w4	190286,26	423781,27	11,00	56,54	53,40	48,17	57,48
133_E	Sba-w4	190286,26	423781,27	14,00	56,70	53,52	48,30	57,62
133_F	Sba-w4	190286,26	423781,27	17,00	56,78	53,58	48,35	57,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	Sba-w4	190272,80	423771,00	2,00	38,80	36,11	30,92	40,03
134_B	Sba-w4	190272,80	423771,00	5,00	51,15	48,51	43,25	52,38
134_C	Sba-w4	190272,80	423771,00	8,00	54,11	51,20	45,97	55,19
134_D	Sba-w4	190272,80	423771,00	11,00	55,01	51,92	46,70	55,98
134_E	Sba-w4	190272,80	423771,00	14,00	55,28	52,14	46,91	56,22
134_F	Sba-w4	190272,80	423771,00	17,00	55,44	52,26	47,04	56,36
135_A	Sba-w4	190284,57	423788,35	2,00	56,87	54,16	48,87	58,04
135_B	Sba-w4	190284,57	423788,35	5,00	58,27	55,34	50,08	59,32
135_C	Sba-w4	190284,57	423788,35	8,00	59,51	56,37	51,12	60,44
135_D	Sba-w4	190284,57	423788,35	11,00	59,90	56,70	51,45	60,79
135_E	Sba-w4	190284,57	423788,35	14,00	60,04	56,82	51,56	60,92
135_F	Sba-w4	190284,57	423788,35	17,00	60,11	56,87	51,62	60,98
136_A	Sba-w4	190260,80	423761,86	2,00	42,89	40,29	35,15	44,20
136_B	Sba-w4	190260,80	423761,86	5,00	49,75	47,10	41,83	50,97
136_C	Sba-w4	190260,80	423761,86	8,00	52,58	49,72	44,46	53,67
136_D	Sba-w4	190260,80	423761,86	11,00	53,58	50,53	45,27	54,56
136_E	Sba-w4	190260,80	423761,86	14,00	54,08	50,93	45,67	55,00
136_F	Sba-w4	190260,80	423761,86	17,00	54,27	51,08	45,83	55,17
137_A	Sba-w4	190236,39	423785,98	2,00	32,64	30,07	24,70	33,87
137_B	Sba-w4	190236,39	423785,98	5,00	33,77	31,08	25,76	34,95
137_C	Sba-w4	190236,39	423785,98	8,00	34,41	31,61	26,30	35,52
137_D	Sba-w4	190236,39	423785,98	11,00	35,02	32,11	26,82	36,07
137_E	Sba-w4	190236,39	423785,98	14,00	36,31	33,31	28,06	37,32
137_F	Sba-w4	190236,39	423785,98	17,00	38,39	35,34	30,08	39,37
138_A	Sba-w4	190253,71	423763,25	2,00	40,55	38,04	32,86	41,90
138_B	Sba-w4	190253,71	423763,25	5,00	40,32	37,77	32,57	41,63
138_C	Sba-w4	190253,71	423763,25	8,00	38,85	36,24	31,02	40,12
138_D	Sba-w4	190253,71	423763,25	11,00	39,32	36,61	31,38	40,52
138_E	Sba-w4	190253,71	423763,25	14,00	38,89	35,95	30,67	39,93
138_F	Sba-w4	190253,71	423763,25	17,00	38,84	35,73	30,41	39,76
139_A	Sba-w4	190244,91	423774,79	2,00	36,09	33,58	28,61	37,52
139_B	Sba-w4	190244,91	423774,79	5,00	39,68	37,27	32,23	41,15
139_C	Sba-w4	190244,91	423774,79	8,00	39,87	37,42	32,39	41,32
139_D	Sba-w4	190244,91	423774,79	11,00	39,96	37,42	32,41	41,36
139_E	Sba-w4	190244,91	423774,79	14,00	37,02	34,14	29,22	38,24
139_F	Sba-w4	190244,91	423774,79	17,00	36,54	33,35	28,44	37,58
140_A	Sba-w4	190268,13	423809,91	2,00	56,88	54,18	48,90	58,07
140_B	Sba-w4	190268,13	423809,91	5,00	58,26	55,34	50,09	59,32
140_C	Sba-w4	190268,13	423809,91	8,00	59,48	56,35	51,10	60,42
140_D	Sba-w4	190268,13	423809,91	11,00	59,92	56,72	51,48	60,82
140_E	Sba-w4	190268,13	423809,91	14,00	60,09	56,86	51,61	60,97
140_F	Sba-w4	190268,13	423809,91	17,00	60,17	56,92	51,67	61,03
141_A	Sba-w4	190193,62	423800,38	2,00	41,77	38,92	33,57	42,84
141_B	Sba-w4	190193,62	423800,38	5,00	42,81	39,95	34,60	43,87
141_C	Sba-w4	190193,62	423800,38	8,00	43,23	40,28	34,91	44,23
141_D	Sba-w4	190193,62	423800,38	11,00	43,90	40,87	35,50	44,85
141_E	Sba-w4	190193,62	423800,38	14,00	45,40	42,31	36,90	46,30
141_F	Sba-w4	190193,62	423800,38	17,00	46,64	43,51	38,05	47,49
142_A	Sba-w4	190204,54	423786,07	2,00	41,47	38,64	33,34	42,57
142_B	Sba-w4	190204,54	423786,07	5,00	42,60	39,77	34,50	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	Sba-w4	190204,54	423786,07	8,00	42,74	39,82	34,53	43,79
142_D	Sba-w4	190204,54	423786,07	11,00	43,38	40,38	35,08	44,37
142_E	Sba-w4	190204,54	423786,07	14,00	44,71	41,65	36,29	45,64
142_F	Sba-w4	190204,54	423786,07	17,00	45,28	42,18	36,80	46,18
143_A	Sba-w4	190199,08	423793,22	2,00	41,96	39,13	33,82	43,05
143_B	Sba-w4	190199,08	423793,22	5,00	43,12	40,30	34,98	44,22
143_C	Sba-w4	190199,08	423793,22	8,00	43,27	40,36	35,02	44,30
143_D	Sba-w4	190199,08	423793,22	11,00	43,83	40,82	35,48	44,80
143_E	Sba-w4	190199,08	423793,22	14,00	45,23	42,17	36,77	46,15
143_F	Sba-w4	190199,08	423793,22	17,00	46,11	42,99	37,57	46,99
144_A	Sba-w4	190249,64	423803,43	2,00	52,17	49,47	44,18	53,35
144_B	Sba-w4	190249,64	423803,43	5,00	53,08	50,20	44,93	54,16
144_C	Sba-w4	190249,64	423803,43	8,00	54,14	51,10	45,83	55,12
144_D	Sba-w4	190249,64	423803,43	11,00	54,99	51,84	46,56	55,90
144_E	Sba-w4	190249,64	423803,43	14,00	55,27	52,08	46,81	56,16
144_F	Sba-w4	190249,64	423803,43	17,00	55,29	52,07	46,79	56,16
145_A	Sba-w4	190276,53	423798,89	2,00	56,89	54,20	48,91	58,08
145_B	Sba-w4	190276,53	423798,89	5,00	58,29	55,37	50,11	59,35
145_C	Sba-w4	190276,53	423798,89	8,00	59,52	56,39	51,14	60,46
145_D	Sba-w4	190276,53	423798,89	11,00	59,95	56,75	51,50	60,84
145_E	Sba-w4	190276,53	423798,89	14,00	60,09	56,86	51,61	60,97
145_F	Sba-w4	190276,53	423798,89	17,00	60,16	56,91	51,66	61,02
146_A	Sba-w4	190261,58	423812,54	2,00	54,40	51,59	46,27	55,50
146_B	Sba-w4	190261,58	423812,54	5,00	55,38	52,40	47,08	56,38
146_C	Sba-w4	190261,58	423812,54	8,00	56,55	53,42	48,10	57,46
146_D	Sba-w4	190261,58	423812,54	11,00	57,12	53,92	48,61	57,99
146_E	Sba-w4	190261,58	423812,54	14,00	57,40	54,16	48,85	58,25
146_F	Sba-w4	190261,58	423812,54	17,00	57,51	54,26	48,96	58,36
147_A	Sba-w4	190241,49	423797,22	2,00	47,31	44,63	39,32	48,50
147_B	Sba-w4	190241,49	423797,22	5,00	48,75	45,85	40,57	49,81
147_C	Sba-w4	190241,49	423797,22	8,00	49,95	46,89	41,61	50,92
147_D	Sba-w4	190241,49	423797,22	11,00	51,07	47,84	42,56	51,93
147_E	Sba-w4	190241,49	423797,22	14,00	51,11	47,87	42,61	51,98
147_F	Sba-w4	190241,49	423797,22	17,00	51,31	48,07	42,81	52,18
148_A	Sba-w4	190181,22	423841,97	2,00	42,64	39,53	34,26	43,58
148_B	Sba-w4	190181,22	423841,97	5,00	43,75	40,54	35,32	44,65
148_C	Sba-w4	190181,22	423841,97	8,00	44,64	41,38	36,16	45,51
148_D	Sba-w4	190181,22	423841,97	11,00	45,26	41,96	36,75	46,11
148_E	Sba-w4	190181,22	423841,97	14,00	46,13	42,82	37,62	46,98
148_F	Sba-w4	190181,22	423841,97	17,00	47,04	43,70	38,52	47,88
149_A	Sba-w4	190211,64	423873,46	2,00	54,61	51,86	46,61	55,78
149_B	Sba-w4	190211,64	423873,46	5,00	56,03	53,06	47,83	57,07
149_C	Sba-w4	190211,64	423873,46	8,00	57,25	54,09	48,85	58,17
149_D	Sba-w4	190211,64	423873,46	11,00	57,25	53,99	48,73	58,10
149_E	Sba-w4	190211,64	423873,46	14,00	57,52	54,24	48,96	58,36
149_F	Sba-w4	190211,64	423873,46	17,00	57,66	54,37	49,08	58,49
150_A	Sba-w4	190226,98	423865,10	2,00	57,60	54,88	49,59	58,77
150_B	Sba-w4	190226,98	423865,10	5,00	59,13	56,18	50,92	60,17
150_C	Sba-w4	190226,98	423865,10	8,00	60,26	57,10	51,85	61,18
150_D	Sba-w4	190226,98	423865,10	11,00	60,59	57,37	52,12	61,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_E	Sba-w4	190226,98	423865,10	14,00	60,73	57,49	52,24	61,60
150_F	Sba-w4	190226,98	423865,10	17,00	60,80	57,54	52,29	61,66
151_A	Sba-w4	190221,57	423872,29	2,00	57,68	54,96	49,69	58,86
151_B	Sba-w4	190221,57	423872,29	5,00	59,28	56,32	51,07	60,32
151_C	Sba-w4	190221,57	423872,29	8,00	60,42	57,26	52,01	61,34
151_D	Sba-w4	190221,57	423872,29	11,00	60,71	57,48	52,24	61,59
151_E	Sba-w4	190221,57	423872,29	14,00	60,86	57,61	52,36	61,72
151_F	Sba-w4	190221,57	423872,29	17,00	60,93	57,67	52,42	61,79
152_A	Sba-w4	190182,86	423851,84	2,00	49,73	46,96	41,71	50,88
152_B	Sba-w4	190182,86	423851,84	5,00	51,22	48,26	43,08	52,29
152_C	Sba-w4	190182,86	423851,84	8,00	52,82	49,72	44,53	53,80
152_D	Sba-w4	190182,86	423851,84	11,00	53,68	50,45	45,22	54,56
152_E	Sba-w4	190182,86	423851,84	14,00	54,44	51,18	45,90	55,29
152_F	Sba-w4	190182,86	423851,84	17,00	55,30	52,01	46,71	56,12
153_A	Sba-w4	190197,25	423862,65	2,00	52,29	49,53	44,30	53,46
153_B	Sba-w4	190197,25	423862,65	5,00	53,90	50,95	45,77	54,97
153_C	Sba-w4	190197,25	423862,65	8,00	55,24	52,12	46,93	56,21
153_D	Sba-w4	190197,25	423862,65	11,00	55,49	52,23	47,01	56,36
153_E	Sba-w4	190197,25	423862,65	14,00	56,01	52,75	47,47	56,86
153_F	Sba-w4	190197,25	423862,65	17,00	56,38	53,10	47,81	57,21
154_A	Sba-w4	190190,06	423857,24	2,00	50,84	48,08	42,84	52,00
154_B	Sba-w4	190190,06	423857,24	5,00	52,55	49,61	44,42	53,62
154_C	Sba-w4	190190,06	423857,24	8,00	54,13	51,04	45,84	55,11
154_D	Sba-w4	190190,06	423857,24	11,00	54,56	51,31	46,09	55,44
154_E	Sba-w4	190190,06	423857,24	14,00	55,26	52,00	46,72	56,11
154_F	Sba-w4	190190,06	423857,24	17,00	55,78	52,50	47,20	56,61
155_A	Sba-w4	190204,45	423868,06	2,00	53,72	50,98	45,75	54,90
155_B	Sba-w4	190204,45	423868,06	5,00	55,09	52,14	46,93	56,15
155_C	Sba-w4	190204,45	423868,06	8,00	56,35	53,22	48,00	57,30
155_D	Sba-w4	190204,45	423868,06	11,00	56,32	53,06	47,84	57,19
155_E	Sba-w4	190204,45	423868,06	14,00	56,76	53,50	48,23	57,61
155_F	Sba-w4	190204,45	423868,06	17,00	57,06	53,77	48,48	57,89
156_A	Sba-w4	190232,39	423857,90	2,00	57,49	54,78	49,48	58,66
156_B	Sba-w4	190232,39	423857,90	5,00	58,98	56,03	50,76	60,02
156_C	Sba-w4	190232,39	423857,90	8,00	60,11	56,96	51,70	61,03
156_D	Sba-w4	190232,39	423857,90	11,00	60,48	57,27	52,01	61,36
156_E	Sba-w4	190232,39	423857,90	14,00	60,62	57,38	52,13	61,49
156_F	Sba-w4	190232,39	423857,90	17,00	60,70	57,45	52,19	61,56
157_A	Sba-w4	190201,97	423826,41	2,00	44,90	42,27	36,98	46,12
157_B	Sba-w4	190201,97	423826,41	5,00	46,50	43,66	38,44	47,62
157_C	Sba-w4	190201,97	423826,41	8,00	47,60	44,59	39,36	48,62
157_D	Sba-w4	190201,97	423826,41	11,00	48,69	45,50	40,27	49,60
157_E	Sba-w4	190201,97	423826,41	14,00	49,11	45,86	40,64	49,99
157_F	Sba-w4	190201,97	423826,41	17,00	49,34	46,08	40,88	50,22
158_A	Sba-w4	190186,63	423834,78	2,00	42,05	39,00	33,72	43,02
158_B	Sba-w4	190186,63	423834,78	5,00	43,13	40,03	34,75	44,07
158_C	Sba-w4	190186,63	423834,78	8,00	44,03	40,86	35,58	44,93
158_D	Sba-w4	190186,63	423834,78	11,00	44,72	41,49	36,23	45,59
158_E	Sba-w4	190186,63	423834,78	14,00	46,02	42,78	37,49	46,87
158_F	Sba-w4	190186,63	423834,78	17,00	47,26	44,00	38,72	48,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	Sba-w4	190192,04	423827,58	2,00	41,23	38,20	32,88	42,20
159_B	Sba-w4	190192,04	423827,58	5,00	41,94	38,80	33,49	42,85
159_C	Sba-w4	190192,04	423827,58	8,00	42,92	39,70	34,40	43,78
159_D	Sba-w4	190192,04	423827,58	11,00	43,74	40,48	35,19	44,58
159_E	Sba-w4	190192,04	423827,58	14,00	45,28	42,00	36,71	46,11
159_F	Sba-w4	190192,04	423827,58	17,00	46,67	43,38	38,06	47,48
160_A	Sba-w4	190230,75	423848,04	2,00	54,11	51,67	46,35	55,44
160_B	Sba-w4	190230,75	423848,04	5,00	55,55	52,80	47,56	56,72
160_C	Sba-w4	190230,75	423848,04	8,00	56,61	53,63	48,39	57,64
160_D	Sba-w4	190230,75	423848,04	11,00	57,25	54,14	48,91	58,21
160_E	Sba-w4	190230,75	423848,04	14,00	57,57	54,39	49,16	58,48
160_F	Sba-w4	190230,75	423848,04	17,00	57,72	54,51	49,27	58,61
161_A	Sba-w4	190216,36	423837,22	2,00	50,87	48,39	43,07	52,18
161_B	Sba-w4	190216,36	423837,22	5,00	52,27	49,50	44,26	53,43
161_C	Sba-w4	190216,36	423837,22	8,00	53,36	50,38	45,13	54,39
161_D	Sba-w4	190216,36	423837,22	11,00	54,33	51,18	45,93	55,25
161_E	Sba-w4	190216,36	423837,22	14,00	54,68	51,46	46,22	55,57
161_F	Sba-w4	190216,36	423837,22	17,00	54,81	51,56	46,33	55,68
162_A	Sba-w4	190223,55	423842,63	2,00	52,45	49,99	44,66	53,76
162_B	Sba-w4	190223,55	423842,63	5,00	53,97	51,23	45,97	55,14
162_C	Sba-w4	190223,55	423842,63	8,00	54,99	52,02	46,76	56,02
162_D	Sba-w4	190223,55	423842,63	11,00	55,77	52,64	47,39	56,71
162_E	Sba-w4	190223,55	423842,63	14,00	56,08	52,89	47,65	56,98
162_F	Sba-w4	190223,55	423842,63	17,00	56,26	53,04	47,79	57,14
163_A	Sba-w4	190209,16	423831,82	2,00	47,09	44,49	39,18	48,33
163_B	Sba-w4	190209,16	423831,82	5,00	48,79	45,95	40,70	49,90
163_C	Sba-w4	190209,16	423831,82	8,00	49,95	46,92	41,68	50,95
163_D	Sba-w4	190209,16	423831,82	11,00	51,08	47,87	42,62	51,97
163_E	Sba-w4	190209,16	423831,82	14,00	51,27	48,03	42,79	52,14
163_F	Sba-w4	190209,16	423831,82	17,00	51,40	48,15	42,92	52,27
164_A	Sba-w4	190191,51	423810,44	2,00	46,21	43,45	38,11	47,33
164_B	Sba-w4	190191,51	423810,44	5,00	47,06	44,17	38,85	48,11
164_C	Sba-w4	190191,51	423810,44	8,00	47,89	44,86	39,55	48,86
164_D	Sba-w4	190191,51	423810,44	11,00	48,87	45,73	40,41	49,77
164_E	Sba-w4	190191,51	423810,44	14,00	49,91	46,68	41,36	50,76
164_F	Sba-w4	190191,51	423810,44	17,00	50,53	47,28	41,95	51,36
165_A	Sba-w4	190220,13	423832,28	2,00	50,64	48,13	42,82	51,93
165_B	Sba-w4	190220,13	423832,28	5,00	51,92	49,14	43,90	53,07
165_C	Sba-w4	190220,13	423832,28	8,00	52,96	49,98	44,73	53,99
165_D	Sba-w4	190220,13	423832,28	11,00	53,87	50,73	45,49	54,80
165_E	Sba-w4	190220,13	423832,28	14,00	54,20	51,00	45,76	55,10
165_F	Sba-w4	190220,13	423832,28	17,00	54,42	51,18	45,95	55,30
166_A	Sba-w4	190234,75	423820,44	2,00	54,89	52,28	46,99	56,13
166_B	Sba-w4	190234,75	423820,44	5,00	56,11	53,27	48,02	57,22
166_C	Sba-w4	190234,75	423820,44	8,00	57,18	54,16	48,90	58,18
166_D	Sba-w4	190234,75	423820,44	11,00	58,08	54,90	49,65	58,99
166_E	Sba-w4	190234,75	423820,44	14,00	58,37	55,15	49,91	59,26
166_F	Sba-w4	190234,75	423820,44	17,00	58,48	55,25	50,00	59,36
167_A	Sba-w4	190205,82	423821,36	2,00	46,52	43,92	38,61	47,76
167_B	Sba-w4	190205,82	423821,36	5,00	47,99	45,17	39,92	49,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	Sba-w4	190205,82	423821,36	8,00	49,10	46,10	40,85	50,11
167_D	Sba-w4	190205,82	423821,36	11,00	50,19	47,03	41,78	51,11
167_E	Sba-w4	190205,82	423821,36	14,00	50,81	47,57	42,33	51,68
167_F	Sba-w4	190205,82	423821,36	17,00	51,19	47,94	42,69	52,05
168_A	Sba-w4	190198,67	423815,90	2,00	46,77	44,06	38,71	47,92
168_B	Sba-w4	190198,67	423815,90	5,00	47,82	44,95	39,65	48,89
168_C	Sba-w4	190198,67	423815,90	8,00	48,73	45,72	40,42	49,72
168_D	Sba-w4	190198,67	423815,90	11,00	49,65	46,50	41,22	50,56
168_E	Sba-w4	190198,67	423815,90	14,00	50,55	47,32	42,03	51,41
168_F	Sba-w4	190198,67	423815,90	17,00	51,09	47,84	42,55	51,94
169_A	Sba-w4	190212,98	423826,82	2,00	48,65	46,08	40,78	49,91
169_B	Sba-w4	190212,98	423826,82	5,00	49,98	47,16	41,92	51,11
169_C	Sba-w4	190212,98	423826,82	8,00	51,10	48,10	42,85	52,11
169_D	Sba-w4	190212,98	423826,82	11,00	52,16	48,99	43,75	53,08
169_E	Sba-w4	190212,98	423826,82	14,00	52,55	49,30	44,07	53,42
169_F	Sba-w4	190212,98	423826,82	17,00	52,70	49,44	44,22	53,57
170_A	Sba-w4	190229,29	423827,59	2,00	54,83	52,27	46,97	56,09
170_B	Sba-w4	190229,29	423827,59	5,00	56,12	53,31	48,06	57,25
170_C	Sba-w4	190229,29	423827,59	8,00	57,18	54,17	48,92	58,19
170_D	Sba-w4	190229,29	423827,59	11,00	58,05	54,89	49,65	58,97
170_E	Sba-w4	190229,29	423827,59	14,00	58,35	55,13	49,89	59,24
170_F	Sba-w4	190229,29	423827,59	17,00	58,49	55,26	50,01	59,37
171_A	Sba-w4	190220,85	423786,84	2,00	43,31	40,71	35,37	44,53
171_B	Sba-w4	190220,85	423786,84	5,00	44,71	41,91	36,63	45,83
171_C	Sba-w4	190220,85	423786,84	8,00	45,65	42,70	37,41	46,68
171_D	Sba-w4	190220,85	423786,84	11,00	46,59	43,49	38,19	47,52
171_E	Sba-w4	190220,85	423786,84	14,00	47,33	44,12	38,83	48,20
171_F	Sba-w4	190220,85	423786,84	17,00	47,54	44,33	39,05	48,42
172_A	Sba-w4	190242,32	423803,22	2,00	50,49	47,78	42,48	51,66
172_B	Sba-w4	190242,32	423803,22	5,00	51,35	48,46	43,18	52,42
172_C	Sba-w4	190242,32	423803,22	8,00	52,43	49,39	44,10	53,40
172_D	Sba-w4	190242,32	423803,22	11,00	53,41	50,22	44,94	54,30
172_E	Sba-w4	190242,32	423803,22	14,00	53,69	50,47	45,20	54,56
172_F	Sba-w4	190242,32	423803,22	17,00	53,84	50,61	45,34	54,71
173_A	Sba-w4	190213,70	423781,38	2,00	42,90	40,30	35,05	44,16
173_B	Sba-w4	190213,70	423781,38	5,00	44,22	41,50	36,23	45,40
173_C	Sba-w4	190213,70	423781,38	8,00	45,22	42,36	37,07	46,30
173_D	Sba-w4	190213,70	423781,38	11,00	46,06	43,07	37,78	47,06
173_E	Sba-w4	190213,70	423781,38	14,00	46,99	43,85	38,58	47,91
173_F	Sba-w4	190213,70	423781,38	17,00	47,30	44,16	38,89	48,22
174_A	Sba-w4	190240,21	423813,29	2,00	54,87	52,21	46,92	56,08
174_B	Sba-w4	190240,21	423813,29	5,00	55,95	53,09	47,83	57,04
174_C	Sba-w4	190240,21	423813,29	8,00	57,02	53,98	48,72	58,01
174_D	Sba-w4	190240,21	423813,29	11,00	57,93	54,75	49,49	58,83
174_E	Sba-w4	190240,21	423813,29	14,00	58,20	54,98	49,73	59,08
174_F	Sba-w4	190240,21	423813,29	17,00	58,28	55,04	49,79	59,15
175_A	Sba-w4	190228,01	423792,30	2,00	44,98	42,36	37,05	46,20
175_B	Sba-w4	190228,01	423792,30	5,00	46,35	43,52	38,26	47,46
175_C	Sba-w4	190228,01	423792,30	8,00	47,31	44,31	39,05	48,32
175_D	Sba-w4	190228,01	423792,30	11,00	48,35	45,17	39,92	49,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_E	Sba-w4	190228,01	423792,30	14,00	48,82	45,58	40,34	49,69
175_F	Sba-w4	190228,01	423792,30	17,00	48,99	45,74	40,51	49,86
176_A	Sba-w4	190235,16	423797,76	2,00	47,11	44,45	39,14	48,31
176_B	Sba-w4	190235,16	423797,76	5,00	48,49	45,62	40,34	49,57
176_C	Sba-w4	190235,16	423797,76	8,00	49,64	46,60	41,32	50,62
176_D	Sba-w4	190235,16	423797,76	11,00	50,77	47,57	42,29	51,65
176_E	Sba-w4	190235,16	423797,76	14,00	51,00	47,76	42,49	51,86
176_F	Sba-w4	190235,16	423797,76	17,00	51,11	47,87	42,61	51,98
177_A	Sba-w5	190106,36	423864,13	2,00	51,23	47,89	42,46	51,97
177_B	Sba-w5	190106,36	423864,13	5,00	51,80	48,39	43,00	52,52
177_C	Sba-w5	190106,36	423864,13	8,00	52,30	48,87	43,50	53,01
177_D	Sba-w5	190106,36	423864,13	11,00	52,82	49,40	44,02	53,54
177_E	Sba-w5	190106,36	423864,13	14,00	53,55	50,13	44,78	54,28
177_F	Sba-w5	190106,36	423864,13	17,00	54,50	51,06	45,74	55,23
178_A	Sba-w5	190106,91	423873,12	2,00	51,38	48,09	42,64	52,15
178_B	Sba-w5	190106,91	423873,12	5,00	52,03	48,66	43,25	52,76
178_C	Sba-w5	190106,91	423873,12	8,00	52,65	49,26	43,87	53,38
178_D	Sba-w5	190106,91	423873,12	11,00	53,26	49,86	44,47	53,98
178_E	Sba-w5	190106,91	423873,12	14,00	53,94	50,52	45,16	54,66
178_F	Sba-w5	190106,91	423873,12	17,00	54,86	51,44	46,10	55,59
179_A	Sba-w5	190105,80	423855,15	2,00	51,02	47,53	42,13	51,69
179_B	Sba-w5	190105,80	423855,15	5,00	51,56	48,03	42,66	52,22
179_C	Sba-w5	190105,80	423855,15	8,00	51,99	48,48	43,12	52,66
179_D	Sba-w5	190105,80	423855,15	11,00	52,47	48,99	43,64	53,16
179_E	Sba-w5	190105,80	423855,15	14,00	53,25	49,80	44,46	53,96
179_F	Sba-w5	190105,80	423855,15	17,00	54,10	50,65	45,34	54,82
180_A	Sba-w5	190107,47	423882,10	2,00	52,27	49,03	43,57	53,06
180_B	Sba-w5	190107,47	423882,10	5,00	52,86	49,52	44,10	53,61
180_C	Sba-w5	190107,47	423882,10	8,00	53,45	50,08	44,68	54,19
180_D	Sba-w5	190107,47	423882,10	11,00	54,02	50,63	45,24	54,75
180_E	Sba-w5	190107,47	423882,10	14,00	54,54	51,12	45,77	55,27
180_F	Sba-w5	190107,47	423882,10	17,00	55,34	51,91	46,58	56,07
181_A	Sba-w5	190088,20	423894,83	2,00	50,58	47,80	42,54	51,72
181_B	Sba-w5	190088,20	423894,83	5,00	51,27	48,32	43,08	52,32
181_C	Sba-w5	190088,20	423894,83	8,00	52,12	49,06	43,82	53,10
181_D	Sba-w5	190088,20	423894,83	11,00	52,94	49,77	44,52	53,85
181_E	Sba-w5	190088,20	423894,83	14,00	53,63	50,36	45,12	54,49
181_F	Sba-w5	190088,20	423894,83	17,00	54,41	51,06	45,84	55,23
182_A	Sba-w5	190075,48	423895,39	2,00	48,31	45,57	40,28	49,47
182_B	Sba-w5	190075,48	423895,39	5,00	48,93	46,02	40,77	50,00
182_C	Sba-w5	190075,48	423895,39	8,00	49,75	46,74	41,48	50,75
182_D	Sba-w5	190075,48	423895,39	11,00	50,40	47,28	42,02	51,34
182_E	Sba-w5	190075,48	423895,39	14,00	50,95	47,73	42,50	51,84
182_F	Sba-w5	190075,48	423895,39	17,00	51,90	48,59	43,39	52,75
183_A	Sba-w5	190097,19	423894,44	2,00	51,19	48,34	42,97	52,25
183_B	Sba-w5	190097,19	423894,44	5,00	51,82	48,81	43,49	52,80
183_C	Sba-w5	190097,19	423894,44	8,00	52,65	49,54	44,22	53,57
183_D	Sba-w5	190097,19	423894,44	11,00	53,47	50,27	44,94	54,33
183_E	Sba-w5	190097,19	423894,44	14,00	54,24	50,95	45,65	55,06
183_F	Sba-w5	190097,19	423894,44	17,00	55,08	51,74	46,46	55,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Sba-w5	190106,63	423892,41	2,00	52,99	49,83	44,37	53,83
184_B	Sba-w5	190106,63	423892,41	5,00	53,49	50,23	44,82	54,29
184_C	Sba-w5	190106,63	423892,41	8,00	54,14	50,84	45,43	54,91
184_D	Sba-w5	190106,63	423892,41	11,00	54,74	51,40	46,00	55,49
184_E	Sba-w5	190106,63	423892,41	14,00	55,36	51,97	46,62	56,10
184_F	Sba-w5	190106,63	423892,41	17,00	56,10	52,71	47,38	56,85
185_A	Sba-w5	190105,01	423842,42	2,00	52,03	48,40	42,98	52,61
185_B	Sba-w5	190105,01	423842,42	5,00	52,36	48,72	43,33	52,95
185_C	Sba-w5	190105,01	423842,42	8,00	52,49	48,89	43,52	53,11
185_D	Sba-w5	190105,01	423842,42	11,00	52,75	49,19	43,85	53,40
185_E	Sba-w5	190105,01	423842,42	14,00	53,22	49,72	44,38	53,90
185_F	Sba-w5	190105,01	423842,42	17,00	53,79	50,30	44,98	54,49
186_A	Sba-w5	190068,24	423854,29	2,00	39,96	37,01	31,57	40,93
186_B	Sba-w5	190068,24	423854,29	5,00	40,82	37,75	32,36	41,74
186_C	Sba-w5	190068,24	423854,29	8,00	40,97	37,85	32,45	41,85
186_D	Sba-w5	190068,24	423854,29	11,00	40,31	37,04	31,58	41,08
186_E	Sba-w5	190068,24	423854,29	14,00	39,60	36,17	30,65	40,26
186_F	Sba-w5	190068,24	423854,29	17,00	39,40	35,87	30,34	40,00
187_A	Sba-w5	190069,77	423876,41	2,00	41,16	38,36	32,85	42,19
187_B	Sba-w5	190069,77	423876,41	5,00	41,79	38,90	33,43	42,78
187_C	Sba-w5	190069,77	423876,41	8,00	41,36	38,35	32,83	42,26
187_D	Sba-w5	190069,77	423876,41	11,00	40,70	37,52	31,92	41,47
187_E	Sba-w5	190069,77	423876,41	14,00	40,30	36,99	31,33	40,98
187_F	Sba-w5	190069,77	423876,41	17,00	40,24	36,87	31,22	40,89
188_A	Sba-w5	190067,56	423844,44	2,00	39,92	36,87	31,35	40,80
188_B	Sba-w5	190067,56	423844,44	5,00	40,63	37,42	31,95	41,43
188_C	Sba-w5	190067,56	423844,44	8,00	40,81	37,55	32,11	41,60
188_D	Sba-w5	190067,56	423844,44	11,00	40,31	36,90	31,40	40,99
188_E	Sba-w5	190067,56	423844,44	14,00	39,55	35,95	30,40	40,10
188_F	Sba-w5	190067,56	423844,44	17,00	39,10	35,38	29,84	39,59
189_A	Sba-w5	190070,68	423889,55	2,00	40,84	38,02	32,35	41,80
189_B	Sba-w5	190070,68	423889,55	5,00	41,64	38,73	33,07	42,55
189_C	Sba-w5	190070,68	423889,55	8,00	42,03	39,01	33,33	42,87
189_D	Sba-w5	190070,68	423889,55	11,00	41,84	38,66	32,98	42,58
189_E	Sba-w5	190070,68	423889,55	14,00	41,88	38,62	32,94	42,58
189_F	Sba-w5	190070,68	423889,55	17,00	42,14	38,83	33,16	42,81
190_A	Sba-w5	190085,96	423838,37	2,00	44,72	40,89	35,29	45,13
190_B	Sba-w5	190085,96	423838,37	5,00	45,38	41,36	35,78	45,69
190_C	Sba-w5	190085,96	423838,37	8,00	45,60	41,55	35,99	45,90
190_D	Sba-w5	190085,96	423838,37	11,00	45,75	41,73	36,17	46,07
190_E	Sba-w5	190085,96	423838,37	14,00	45,91	41,93	36,37	46,25
190_F	Sba-w5	190085,96	423838,37	17,00	45,73	41,73	36,18	46,06
191_A	Sba-w5	190100,40	423837,68	2,00	47,65	43,49	37,90	47,88
191_B	Sba-w5	190100,40	423837,68	5,00	47,95	43,70	38,13	48,14
191_C	Sba-w5	190100,40	423837,68	8,00	47,82	43,58	38,01	48,02
191_D	Sba-w5	190100,40	423837,68	11,00	47,60	43,41	37,83	47,82
191_E	Sba-w5	190100,40	423837,68	14,00	47,42	43,30	37,73	47,68
191_F	Sba-w5	190100,40	423837,68	17,00	47,15	43,05	37,49	47,43
192_A	Sba-w5	190072,14	423839,04	2,00	43,97	40,56	34,93	44,60
192_B	Sba-w5	190072,14	423839,04	5,00	44,85	41,15	35,55	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_C	Sba-w5	190072,14	423839,04	8,00	45,09	41,31	35,72	45,53
192_D	Sba-w5	190072,14	423839,04	11,00	45,29	41,48	35,90	45,71
192_E	Sba-w5	190072,14	423839,04	14,00	45,43	41,63	36,05	45,86
192_F	Sba-w5	190072,14	423839,04	17,00	44,92	41,03	35,47	45,31
193_A	Sba-w5	190068,99	423865,20	2,00	40,11	37,25	31,84	41,15
193_B	Sba-w5	190068,99	423865,20	5,00	41,17	38,22	32,87	42,17
193_C	Sba-w5	190068,99	423865,20	8,00	40,86	37,78	32,39	41,77
193_D	Sba-w5	190068,99	423865,20	11,00	40,06	36,82	31,31	40,83
193_E	Sba-w5	190068,99	423865,20	14,00	39,62	36,25	30,64	40,28
193_F	Sba-w5	190068,99	423865,20	17,00	39,38	35,92	30,31	39,99
194_A	Sba-w6a	189936,79	423763,87	2,00	21,24	17,97	12,77	22,11
194_B	Sba-w6a	189936,79	423763,87	5,00	22,03	18,72	13,55	22,89
194_C	Sba-w6a	189936,79	423763,87	8,00	22,37	19,11	13,97	23,27
194_D	Sba-w6a	189936,79	423763,87	11,00	22,78	19,58	14,52	23,75
194_E	Sba-w6a	189936,79	423763,87	14,00	23,87	20,77	15,80	24,94
194_F	Sba-w6a	189936,79	423763,87	17,00	26,53	23,57	18,68	27,71
195_A	Sba-w6a	189918,80	423764,56	2,00	29,26	25,51	20,24	29,83
195_B	Sba-w6a	189918,80	423764,56	5,00	29,84	26,32	21,22	30,60
195_C	Sba-w6a	189918,80	423764,56	8,00	29,81	26,43	21,39	30,68
195_D	Sba-w6a	189918,80	423764,56	11,00	29,89	26,64	21,66	30,86
195_E	Sba-w6a	189918,80	423764,56	14,00	30,22	27,10	22,16	31,29
195_F	Sba-w6a	189918,80	423764,56	17,00	31,03	28,03	23,12	32,18
196_A	Sba-w6a	189912,95	423788,94	2,00	39,74	35,03	29,53	39,72
196_B	Sba-w6a	189912,95	423788,94	5,00	38,89	34,22	28,72	38,89
196_C	Sba-w6a	189912,95	423788,94	8,00	37,88	33,30	27,81	37,93
196_D	Sba-w6a	189912,95	423788,94	11,00	37,13	32,70	27,28	37,28
196_E	Sba-w6a	189912,95	423788,94	14,00	36,65	32,43	27,02	36,91
196_F	Sba-w6a	189912,95	423788,94	17,00	36,06	31,93	26,52	36,37
197_A	Sba-w6a	189912,40	423775,45	2,00	39,74	35,03	29,53	39,72
197_B	Sba-w6a	189912,40	423775,45	5,00	38,83	34,16	28,65	38,83
197_C	Sba-w6a	189912,40	423775,45	8,00	37,74	33,13	27,63	37,77
197_D	Sba-w6a	189912,40	423775,45	11,00	36,90	32,43	27,00	37,03
197_E	Sba-w6a	189912,40	423775,45	14,00	36,08	31,70	26,29	36,26
197_F	Sba-w6a	189912,40	423775,45	17,00	35,46	31,18	25,78	35,69
198_A	Sba-w6a	189927,79	423764,22	2,00	25,85	22,69	17,53	26,80
198_B	Sba-w6a	189927,79	423764,22	5,00	27,04	23,99	18,97	28,12
198_C	Sba-w6a	189927,79	423764,22	8,00	27,40	24,38	19,40	28,51
198_D	Sba-w6a	189927,79	423764,22	11,00	27,83	24,86	19,91	28,98
198_E	Sba-w6a	189927,79	423764,22	14,00	28,63	25,70	20,77	29,82
198_F	Sba-w6a	189927,79	423764,22	17,00	30,08	27,21	22,30	31,31
199_A	Sba-w6a	189947,93	423760,77	2,00	15,56	10,87	5,35	15,55
199_B	Sba-w6a	189947,93	423760,77	5,00	17,30	12,58	7,06	17,27
199_C	Sba-w6a	189947,93	423760,77	8,00	17,32	12,59	7,07	17,29
199_D	Sba-w6a	189947,93	423760,77	11,00	17,22	12,48	6,97	17,18
199_E	Sba-w6a	189947,93	423760,77	14,00	17,05	12,30	6,80	17,01
199_F	Sba-w6a	189947,93	423760,77	17,00	16,84	12,10	6,59	16,80
200_A	Sba-w6a	189952,81	423761,79	2,00	26,32	23,66	18,55	27,60
200_B	Sba-w6a	189952,81	423761,79	5,00	27,59	24,83	19,83	28,85
200_C	Sba-w6a	189952,81	423761,79	8,00	28,72	25,89	20,95	29,96
200_D	Sba-w6a	189952,81	423761,79	11,00	30,54	27,64	22,73	31,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_E	Sba-w6a	189952,81	423761,79	14,00	33,49	30,53	25,53	34,63
200_F	Sba-w6a	189952,81	423761,79	17,00	39,41	36,48	31,22	40,46
201_F	Sba-w6a	189953,50	423771,67	17,00	39,16	36,25	30,90	40,19
202_A	Sba-w6a	189913,46	423801,46	2,00	39,79	35,08	29,58	39,77
202_B	Sba-w6a	189913,46	423801,46	5,00	38,94	34,29	28,78	38,95
202_C	Sba-w6a	189913,46	423801,46	8,00	37,94	33,37	27,88	38,00
202_D	Sba-w6a	189913,46	423801,46	11,00	37,18	32,78	27,34	37,34
202_E	Sba-w6a	189913,46	423801,46	14,00	36,72	32,55	27,07	36,99
202_F	Sba-w6a	189913,46	423801,46	17,00	36,15	32,09	26,60	36,47
203_A	Sba-w6a	189955,95	423809,63	2,00	50,35	45,74	40,22	50,38
203_B	Sba-w6a	189955,95	423809,63	5,00	49,59	44,99	39,47	49,62
203_C	Sba-w6a	189955,95	423809,63	8,00	48,49	43,91	38,40	48,53
203_D	Sba-w6a	189955,95	423809,63	11,00	47,51	42,98	37,49	47,59
203_E	Sba-w6a	189955,95	423809,63	14,00	46,95	42,59	37,10	47,11
203_F	Sba-w6a	189955,95	423809,63	17,00	46,36	42,07	36,61	46,57
204_A	Sba-w6a	189953,01	423812,48	2,00	45,37	40,97	35,43	45,50
204_B	Sba-w6a	189953,01	423812,48	5,00	44,85	40,47	34,94	44,99
204_C	Sba-w6a	189953,01	423812,48	8,00	44,01	39,67	34,14	44,17
204_D	Sba-w6a	189953,01	423812,48	11,00	43,46	39,26	33,77	43,71
204_E	Sba-w6a	189953,01	423812,48	14,00	43,72	39,86	34,35	44,14
204_F	Sba-w6a	189953,01	423812,48	17,00	43,87	40,19	34,65	44,38
205_A	Sba-w6a	189954,94	423796,93	2,00	45,36	40,96	35,45	45,50
205_B	Sba-w6a	189954,94	423796,93	5,00	45,66	41,22	35,72	45,78
205_C	Sba-w6a	189954,94	423796,93	8,00	45,51	41,10	35,60	45,64
205_D	Sba-w6a	189954,94	423796,93	11,00	45,25	40,87	35,40	45,41
205_E	Sba-w6a	189954,94	423796,93	14,00	45,30	41,10	35,63	45,55
205_F	Sba-w6a	189954,94	423796,93	17,00	45,07	40,97	35,50	45,38
206_F	Sba-w6a	189954,57	423787,57	17,00	42,12	38,66	33,22	42,79
207_A	Sba-w6a	189915,81	423808,57	2,00	40,11	35,95	30,40	40,36
207_B	Sba-w6a	189915,81	423808,57	5,00	39,89	35,91	30,34	40,23
207_C	Sba-w6a	189915,81	423808,57	8,00	39,02	35,06	29,51	39,37
207_D	Sba-w6a	189915,81	423808,57	11,00	38,48	34,61	29,15	38,91
207_E	Sba-w6a	189915,81	423808,57	14,00	38,43	34,74	29,25	38,95
207_F	Sba-w6a	189915,81	423808,57	17,00	39,04	35,54	30,01	39,66
208_A	Sba-w6a	189921,63	423813,51	2,00	41,73	37,53	31,99	41,96
208_B	Sba-w6a	189921,63	423813,51	5,00	41,26	37,13	31,58	41,52
208_C	Sba-w6a	189921,63	423813,51	8,00	40,38	36,29	30,78	40,68
208_D	Sba-w6a	189921,63	423813,51	11,00	39,93	35,97	30,55	40,33
208_E	Sba-w6a	189921,63	423813,51	14,00	40,56	36,91	31,54	41,15
208_F	Sba-w6a	189921,63	423813,51	17,00	41,58	38,15	32,71	42,27
209_A	Sba-w6a	189930,93	423814,57	2,00	43,11	38,89	33,34	43,33
209_B	Sba-w6a	189930,93	423814,57	5,00	42,67	38,52	32,97	42,92
209_C	Sba-w6a	189930,93	423814,57	8,00	41,98	37,92	32,37	42,28
209_D	Sba-w6a	189930,93	423814,57	11,00	41,68	37,73	32,23	42,06
209_E	Sba-w6a	189930,93	423814,57	14,00	42,05	38,33	32,87	42,57
209_F	Sba-w6a	189930,93	423814,57	17,00	42,38	38,79	33,31	42,96
210_A	Sba-w6a	189941,49	423813,57	2,00	43,52	39,36	33,82	43,77
210_B	Sba-w6a	189941,49	423813,57	5,00	43,14	38,99	33,45	43,40
210_C	Sba-w6a	189941,49	423813,57	8,00	42,54	38,44	32,90	42,82
210_D	Sba-w6a	189941,49	423813,57	11,00	42,28	38,29	32,78	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_E	Sba-w6a	189941,49	423813,57	14,00	42,63	38,85	33,33	43,09
210_F	Sba-w6a	189941,49	423813,57	17,00	42,80	39,15	33,61	43,33
211_A	Sba-w6b	189977,28	423788,60	2,00	44,64	40,34	34,88	44,84
211_B	Sba-w6b	189977,28	423788,60	5,00	45,11	40,77	35,32	45,30
211_C	Sba-w6b	189977,28	423788,60	8,00	45,10	40,81	35,36	45,31
211_D	Sba-w6b	189977,28	423788,60	11,00	45,15	40,97	35,51	45,42
211_E	Sba-w6b	189977,28	423788,60	14,00	45,27	41,22	35,77	45,61
212_A	Sba-w6b	189995,25	423787,69	2,00	44,68	40,21	34,68	44,77
212_B	Sba-w6b	189995,25	423787,69	5,00	45,14	40,66	35,13	45,23
212_C	Sba-w6b	189995,25	423787,69	8,00	45,05	40,59	35,06	45,15
212_D	Sba-w6b	189995,25	423787,69	11,00	44,88	40,45	34,93	45,00
212_E	Sba-w6b	189995,25	423787,69	14,00	44,92	40,62	35,12	45,11
213_A	Sba-w6b	189968,29	423789,05	2,00	44,56	40,27	34,77	44,76
213_B	Sba-w6b	189968,29	423789,05	5,00	44,95	40,57	35,10	45,11
213_C	Sba-w6b	189968,29	423789,05	8,00	44,88	40,51	35,05	45,05
213_D	Sba-w6b	189968,29	423789,05	11,00	44,85	40,57	35,12	45,07
213_E	Sba-w6b	189968,29	423789,05	14,00	44,94	40,81	35,35	45,23
214_A	Sba-w6b	190004,24	423787,24	2,00	44,53	39,94	34,42	44,57
214_B	Sba-w6b	190004,24	423787,24	5,00	44,90	40,30	34,77	44,93
214_C	Sba-w6b	190004,24	423787,24	8,00	44,76	40,17	34,66	44,80
214_D	Sba-w6b	190004,24	423787,24	11,00	44,57	40,05	34,54	44,64
214_E	Sba-w6b	190004,24	423787,24	14,00	44,96	40,72	35,22	45,18
215_A	Sba-w6b	189959,30	423789,50	2,00	44,51	40,33	34,80	44,75
215_B	Sba-w6b	189959,30	423789,50	5,00	44,87	40,58	35,07	45,06
215_C	Sba-w6b	189959,30	423789,50	8,00	44,68	40,32	34,83	44,84
215_D	Sba-w6b	189959,30	423789,50	11,00	44,51	40,17	34,72	44,70
215_E	Sba-w6b	189959,30	423789,50	14,00	44,78	40,64	35,20	45,08
216_A	Sba-w6b	189986,26	423788,14	2,00	45,12	41,00	35,50	45,41
216_B	Sba-w6b	189986,26	423788,14	5,00	45,58	41,42	35,94	45,85
216_C	Sba-w6b	189986,26	423788,14	8,00	45,56	41,44	35,96	45,85
216_D	Sba-w6b	189986,26	423788,14	11,00	45,54	41,49	36,01	45,87
216_E	Sba-w6b	189986,26	423788,14	14,00	45,54	41,57	36,10	45,92
217_A	Sba-w6b	189975,87	423764,36	2,00	23,01	20,42	15,50	24,41
217_B	Sba-w6b	189975,87	423764,36	5,00	24,85	22,16	17,32	26,22
217_C	Sba-w6b	189975,87	423764,36	8,00	26,18	23,43	18,61	27,53
217_D	Sba-w6b	189975,87	423764,36	11,00	27,74	24,95	20,14	29,06
217_E	Sba-w6b	189975,87	423764,36	14,00	29,56	26,75	21,93	30,87
218_A	Sba-w6b	190092,73	423758,49	2,00	32,54	28,25	22,78	32,75
218_B	Sba-w6b	190092,73	423758,49	5,00	34,06	29,58	24,12	34,17
218_C	Sba-w6b	190092,73	423758,49	8,00	34,14	29,68	24,24	34,27
218_D	Sba-w6b	190092,73	423758,49	11,00	34,15	29,73	24,33	34,31
218_E	Sba-w6b	190092,73	423758,49	14,00	34,22	29,88	24,53	34,44
219_A	Sba-w6b	189966,88	423764,81	2,00	23,65	21,02	16,05	25,01
219_B	Sba-w6b	189966,88	423764,81	5,00	25,43	22,70	17,81	26,76
219_C	Sba-w6b	189966,88	423764,81	8,00	26,73	23,95	19,09	28,04
219_D	Sba-w6b	189966,88	423764,81	11,00	28,26	25,44	20,59	29,55
219_E	Sba-w6b	189966,88	423764,81	14,00	30,02	27,18	22,34	31,30
220_A	Sba-w6b	190101,72	423758,04	2,00	36,89	32,36	26,87	36,97
220_B	Sba-w6b	190101,72	423758,04	5,00	37,53	32,98	27,51	37,60
220_C	Sba-w6b	190101,72	423758,04	8,00	37,51	32,98	27,52	37,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
220_D	Sba-w6b	190101,72	423758,04	11,00	37,49	33,03	27,62	37,63
220_E	Sba-w6b	190101,72	423758,04	14,00	37,66	33,36	27,99	37,89
221_A	Sba-w6b	189957,90	423765,26	2,00	23,51	20,89	15,93	24,88
221_B	Sba-w6b	189957,90	423765,26	5,00	25,25	22,54	17,67	26,60
221_C	Sba-w6b	189957,90	423765,26	8,00	26,58	23,82	18,97	27,91
221_D	Sba-w6b	189957,90	423765,26	11,00	28,14	25,35	20,51	29,45
221_E	Sba-w6b	189957,90	423765,26	14,00	29,95	27,14	22,29	31,24
222_A	Sba-w6b	190082,29	423783,33	2,00	46,98	43,23	37,78	47,48
222_B	Sba-w6b	190082,29	423783,33	5,00	47,48	43,60	38,17	47,92
222_C	Sba-w6b	190082,29	423783,33	8,00	47,56	43,69	38,26	48,00
222_D	Sba-w6b	190082,29	423783,33	11,00	47,63	43,79	38,38	48,10
222_E	Sba-w6b	190082,29	423783,33	14,00	47,67	43,85	38,45	48,15
223_A	Sba-w6b	190055,32	423784,68	2,00	46,76	43,03	37,67	47,31
223_B	Sba-w6b	190055,32	423784,68	5,00	47,30	43,48	38,13	47,80
223_C	Sba-w6b	190055,32	423784,68	8,00	47,46	43,66	38,31	47,97
223_D	Sba-w6b	190055,32	423784,68	11,00	47,57	43,83	38,51	48,13
223_E	Sba-w6b	190055,32	423784,68	14,00	47,70	44,01	38,68	48,28
224_A	Sba-w6b	190091,28	423782,87	2,00	46,81	42,96	37,47	47,24
224_B	Sba-w6b	190091,28	423782,87	5,00	47,25	43,29	37,81	47,63
224_C	Sba-w6b	190091,28	423782,87	8,00	47,28	43,28	37,81	47,64
224_D	Sba-w6b	190091,28	423782,87	11,00	47,35	43,38	37,92	47,73
224_E	Sba-w6b	190091,28	423782,87	14,00	47,46	43,54	38,09	47,87
225_A	Sba-w6b	190046,33	423785,13	2,00	46,30	42,44	37,03	46,76
225_B	Sba-w6b	190046,33	423785,13	5,00	46,78	42,82	37,43	47,19
225_C	Sba-w6b	190046,33	423785,13	8,00	46,81	42,85	37,48	47,23
225_D	Sba-w6b	190046,33	423785,13	11,00	46,76	42,87	37,52	47,22
225_E	Sba-w6b	190046,33	423785,13	14,00	46,89	43,07	37,73	47,39
226_A	Sba-w6b	190100,27	423782,42	2,00	46,48	42,44	36,90	46,79
226_B	Sba-w6b	190100,27	423782,42	5,00	46,99	42,84	37,32	47,25
226_C	Sba-w6b	190100,27	423782,42	8,00	47,01	42,85	37,33	47,27
226_D	Sba-w6b	190100,27	423782,42	11,00	47,01	42,90	37,37	47,29
226_E	Sba-w6b	190100,27	423782,42	14,00	47,03	42,97	37,45	47,34
227_A	Sba-w6b	190064,31	423784,23	2,00	46,45	42,62	37,26	46,94
227_B	Sba-w6b	190064,31	423784,23	5,00	47,03	43,11	37,77	47,48
227_C	Sba-w6b	190064,31	423784,23	8,00	47,17	43,27	37,94	47,63
227_D	Sba-w6b	190064,31	423784,23	11,00	47,33	43,50	38,19	47,84
227_E	Sba-w6b	190064,31	423784,23	14,00	47,48	43,70	38,41	48,02
228_A	Sba-w6b	190013,23	423786,79	2,00	44,56	39,96	34,42	44,58
228_B	Sba-w6b	190013,23	423786,79	5,00	44,88	40,26	34,73	44,90
228_C	Sba-w6b	190013,23	423786,79	8,00	44,69	40,08	34,56	44,72
228_D	Sba-w6b	190013,23	423786,79	11,00	44,42	39,86	34,35	44,47
228_E	Sba-w6b	190013,23	423786,79	14,00	44,43	40,04	34,55	44,58
229_A	Sba-w6b	190018,16	423792,55	2,00	45,80	41,16	35,62	45,80
229_B	Sba-w6b	190018,16	423792,55	5,00	45,82	41,18	35,64	45,82
229_C	Sba-w6b	190018,16	423792,55	8,00	45,40	40,77	35,24	45,41
229_D	Sba-w6b	190018,16	423792,55	11,00	44,90	40,31	34,79	44,94
229_E	Sba-w6b	190018,16	423792,55	14,00	44,64	40,22	34,68	44,76
230_A	Sba-w6b	190028,90	423798,15	2,00	54,29	49,69	44,18	54,32
230_B	Sba-w6b	190028,90	423798,15	5,00	53,14	48,56	43,05	53,18
230_C	Sba-w6b	190028,90	423798,15	8,00	51,75	47,20	41,71	51,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_D	Sba-w6b	190028,90	423798,15	11,00	50,74	46,26	40,78	50,84
230_E	Sba-w6b	190028,90	423798,15	14,00	50,05	45,67	40,20	50,21
231_A	Sba-w6b	190039,04	423791,44	2,00	47,01	42,99	37,57	47,38
231_B	Sba-w6b	190039,04	423791,44	5,00	47,28	43,22	37,82	47,63
231_C	Sba-w6b	190039,04	423791,44	8,00	47,14	43,10	37,72	47,51
231_D	Sba-w6b	190039,04	423791,44	11,00	46,99	43,05	37,69	47,42
231_E	Sba-w6b	190039,04	423791,44	14,00	47,12	43,30	37,95	47,62
232_A	Sba-w6b	190073,30	423783,78	2,00	47,02	43,35	37,96	47,59
232_B	Sba-w6b	190073,30	423783,78	5,00	47,56	43,77	38,40	48,07
232_C	Sba-w6b	190073,30	423783,78	8,00	47,64	43,84	38,48	48,15
232_D	Sba-w6b	190073,30	423783,78	11,00	47,64	43,86	38,50	48,16
232_E	Sba-w6b	190073,30	423783,78	14,00	47,61	43,84	38,50	48,14
233_A	Sba-w6b	190083,74	423758,94	2,00	29,54	25,49	20,04	29,88
233_B	Sba-w6b	190083,74	423758,94	5,00	31,75	27,33	21,88	31,89
233_C	Sba-w6b	190083,74	423758,94	8,00	31,87	27,47	22,04	32,03
233_D	Sba-w6b	190083,74	423758,94	11,00	31,93	27,55	22,16	32,12
233_E	Sba-w6b	190083,74	423758,94	14,00	32,24	28,02	22,69	32,53
234_A	Sba-w6b	190038,79	423761,20	2,00	22,52	19,48	14,31	23,54
234_B	Sba-w6b	190038,79	423761,20	5,00	24,50	21,27	16,13	25,42
234_C	Sba-w6b	190038,79	423761,20	8,00	26,02	22,62	17,53	26,86
234_D	Sba-w6b	190038,79	423761,20	11,00	27,22	23,95	18,92	28,16
234_E	Sba-w6b	190038,79	423761,20	14,00	28,81	25,68	20,70	29,85
235_A	Sba-w6b	190020,82	423762,10	2,00	21,83	19,01	13,95	23,03
235_B	Sba-w6b	190020,82	423762,10	5,00	23,73	20,79	15,78	24,88
235_C	Sba-w6b	190020,82	423762,10	8,00	25,27	22,23	17,27	26,38
235_D	Sba-w6b	190020,82	423762,10	11,00	26,72	23,68	18,75	27,84
235_E	Sba-w6b	190020,82	423762,10	14,00	28,53	25,56	20,66	29,70
236_A	Sba-w6b	190047,78	423760,75	2,00	24,51	21,13	15,84	25,28
236_B	Sba-w6b	190047,78	423760,75	5,00	26,60	22,91	17,63	27,20
236_C	Sba-w6b	190047,78	423760,75	8,00	27,99	24,13	18,89	28,51
236_D	Sba-w6b	190047,78	423760,75	11,00	28,77	25,07	19,91	29,41
236_E	Sba-w6b	190047,78	423760,75	14,00	29,91	26,42	21,35	30,70
237_A	Sba-w6b	190029,81	423761,65	2,00	21,87	18,99	13,87	23,01
237_B	Sba-w6b	190029,81	423761,65	5,00	23,89	20,86	15,80	24,96
237_C	Sba-w6b	190029,81	423761,65	8,00	25,49	22,34	17,32	26,50
237_D	Sba-w6b	190029,81	423761,65	11,00	26,87	23,76	18,78	27,93
237_E	Sba-w6b	190029,81	423761,65	14,00	28,65	25,63	20,69	29,78
238_A	Sba-w6b	190107,36	423769,91	2,00	44,83	40,37	34,84	44,93
238_B	Sba-w6b	190107,36	423769,91	5,00	45,42	40,90	35,38	45,49
238_C	Sba-w6b	190107,36	423769,91	8,00	45,26	40,75	35,23	45,34
238_D	Sba-w6b	190107,36	423769,91	11,00	44,96	40,49	34,99	45,06
238_E	Sba-w6b	190107,36	423769,91	14,00	44,70	40,31	34,83	44,85
239_A	Sba-w6b	190107,83	423778,90	2,00	46,50	42,00	36,47	46,58
239_B	Sba-w6b	190107,83	423778,90	5,00	46,83	42,31	36,78	46,90
239_C	Sba-w6b	190107,83	423778,90	8,00	46,48	41,96	36,44	46,55
239_D	Sba-w6b	190107,83	423778,90	11,00	46,00	41,53	36,01	46,10
239_E	Sba-w6b	190107,83	423778,90	14,00	45,60	41,21	35,70	45,74
240_A	Sba-w6b	190106,89	423760,92	2,00	43,80	39,39	33,85	43,92
240_B	Sba-w6b	190106,89	423760,92	5,00	44,51	40,02	34,50	44,60
240_C	Sba-w6b	190106,89	423760,92	8,00	44,45	39,97	34,46	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
240_D	Sba-w6b	190106,89	423760,92	11,00	44,27	39,84	34,34	44,39
240_E	Sba-w6b	190106,89	423760,92	14,00	44,13	39,78	34,31	44,30
241_A	Sba-w6b	189993,85	423763,45	2,00	22,44	19,78	14,80	23,77
241_B	Sba-w6b	189993,85	423763,45	5,00	24,31	21,55	16,65	25,61
241_C	Sba-w6b	189993,85	423763,45	8,00	25,67	22,85	17,98	26,95
241_D	Sba-w6b	189993,85	423763,45	11,00	27,20	24,32	19,47	28,45
241_E	Sba-w6b	189993,85	423763,45	14,00	28,96	26,10	21,25	30,22
242_A	Sba-w6b	190074,75	423759,39	2,00	27,09	23,29	17,89	27,58
242_B	Sba-w6b	190074,75	423759,39	5,00	29,63	25,37	19,96	29,87
242_C	Sba-w6b	190074,75	423759,39	8,00	29,85	25,60	20,23	30,11
242_D	Sba-w6b	190074,75	423759,39	11,00	30,13	25,97	20,66	30,46
242_E	Sba-w6b	190074,75	423759,39	14,00	30,83	26,90	21,68	31,32
243_A	Sba-w6b	189984,86	423763,91	2,00	22,72	20,10	15,14	24,09
243_B	Sba-w6b	189984,86	423763,91	5,00	24,56	21,84	16,97	25,90
243_C	Sba-w6b	189984,86	423763,91	8,00	25,94	23,16	18,31	27,25
243_D	Sba-w6b	189984,86	423763,91	11,00	27,52	24,70	19,86	28,81
243_E	Sba-w6b	189984,86	423763,91	14,00	29,37	26,55	21,71	30,66
244_A	Sba-w6b	190065,76	423759,85	2,00	25,61	22,02	16,66	26,24
244_B	Sba-w6b	190065,76	423759,85	5,00	28,11	24,05	18,69	28,48
244_C	Sba-w6b	190065,76	423759,85	8,00	28,63	24,53	19,22	28,99
244_D	Sba-w6b	190065,76	423759,85	11,00	29,14	25,19	19,96	29,61
244_E	Sba-w6b	190065,76	423759,85	14,00	30,17	26,46	21,32	30,81
245_A	Sba-w6b	190011,83	423762,55	2,00	22,17	19,44	14,40	23,43
245_B	Sba-w6b	190011,83	423762,55	5,00	24,09	21,25	16,27	25,31
245_C	Sba-w6b	190011,83	423762,55	8,00	25,56	22,63	17,69	26,74
245_D	Sba-w6b	190011,83	423762,55	11,00	27,00	24,03	19,12	28,17
245_E	Sba-w6b	190011,83	423762,55	14,00	28,78	25,86	20,97	29,99
246_A	Sba-w6b	190056,77	423760,30	2,00	24,87	21,39	16,07	25,57
246_B	Sba-w6b	190056,77	423760,30	5,00	27,11	23,23	17,91	27,59
246_C	Sba-w6b	190056,77	423760,30	8,00	28,14	24,18	18,91	28,59
246_D	Sba-w6b	190056,77	423760,30	11,00	28,84	25,04	19,85	29,41
246_E	Sba-w6b	190056,77	423760,30	14,00	29,91	26,33	21,23	30,64
247_A	Sba-w6b	190002,84	423763,00	2,00	22,17	19,48	14,44	23,46
247_B	Sba-w6b	190002,84	423763,00	5,00	24,05	21,25	16,29	25,30
247_C	Sba-w6b	190002,84	423763,00	8,00	25,45	22,58	17,65	26,67
247_D	Sba-w6b	190002,84	423763,00	11,00	26,94	24,01	19,11	28,14
247_E	Sba-w6b	190002,84	423763,00	14,00	28,71	25,81	20,93	29,94
248_A	Sba-w7	190116,01	423725,97	2,00	35,79	31,66	26,27	36,11
248_B	Sba-w7	190116,01	423725,97	5,00	37,93	33,67	28,33	38,20
248_C	Sba-w7	190116,01	423725,97	8,00	38,28	34,05	28,73	38,57
248_D	Sba-w7	190116,01	423725,97	11,00	38,56	34,39	29,11	38,89
248_E	Sba-w7	190116,01	423725,97	14,00	38,92	34,86	29,62	39,33
248_F	Sba-w7	190116,01	423725,97	17,00	39,56	35,66	30,48	40,08
249_A	Sba-w7	190105,14	423716,04	2,00	20,13	17,60	12,64	21,56
249_B	Sba-w7	190105,14	423716,04	5,00	23,47	20,77	15,82	24,79
249_C	Sba-w7	190105,14	423716,04	8,00	25,02	22,24	17,32	26,30
249_D	Sba-w7	190105,14	423716,04	11,00	26,20	23,35	18,47	27,46
249_E	Sba-w7	190105,14	423716,04	14,00	27,86	24,96	20,10	29,09
249_F	Sba-w7	190105,14	423716,04	17,00	30,14	27,21	22,36	31,36
250_A	Sba-w7	190117,25	423749,72	2,00	44,44	39,77	34,27	44,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Sba-w7	190117,25	423749,72	5,00	44,75	40,06	34,57	44,74
250_C	Sba-w7	190117,25	423749,72	8,00	44,34	39,67	34,18	44,34
250_D	Sba-w7	190117,25	423749,72	11,00	43,81	39,17	33,71	43,84
250_E	Sba-w7	190117,25	423749,72	14,00	43,34	38,78	33,35	43,42
250_F	Sba-w7	190117,25	423749,72	17,00	43,15	38,78	33,42	43,35
251_A	Sba-w7	190116,70	423739,17	2,00	40,04	35,48	29,98	40,10
251_B	Sba-w7	190116,70	423739,17	5,00	41,01	36,41	30,93	41,05
251_C	Sba-w7	190116,70	423739,17	8,00	41,03	36,45	30,99	41,09
251_D	Sba-w7	190116,70	423739,17	11,00	40,97	36,46	31,03	41,08
251_E	Sba-w7	190116,70	423739,17	14,00	40,98	36,58	31,19	41,16
251_F	Sba-w7	190116,70	423739,17	17,00	41,29	37,11	31,82	41,62
252_A	Sba-w7	190112,79	423754,65	2,00	44,74	40,17	34,65	44,79
252_B	Sba-w7	190112,79	423754,65	5,00	45,27	40,67	35,16	45,30
252_C	Sba-w7	190112,79	423754,65	8,00	45,07	40,47	34,97	45,11
252_D	Sba-w7	190112,79	423754,65	11,00	44,74	40,18	34,70	44,80
252_E	Sba-w7	190112,79	423754,65	14,00	44,41	39,91	34,44	44,51
252_F	Sba-w7	190112,79	423754,65	17,00	44,08	39,64	34,18	44,21
253_A	Sba-w7	190096,57	423750,07	2,00	21,79	18,93	13,55	22,84
253_B	Sba-w7	190096,57	423750,07	5,00	22,41	19,41	14,14	23,42
253_C	Sba-w7	190096,57	423750,07	8,00	23,33	20,21	15,02	24,30
253_D	Sba-w7	190096,57	423750,07	11,00	25,57	22,43	17,24	26,52
253_E	Sba-w7	190096,57	423750,07	14,00	28,44	25,32	20,09	29,39
253_F	Sba-w7	190096,57	423750,07	17,00	29,35	26,13	20,85	30,22
254_A	Sba-w7	190095,37	423727,05	2,00	23,09	20,27	15,17	24,27
254_B	Sba-w7	190095,37	423727,05	5,00	23,00	20,01	14,80	24,04
254_C	Sba-w7	190095,37	423727,05	8,00	24,59	21,53	16,29	25,57
254_D	Sba-w7	190095,37	423727,05	11,00	26,04	22,94	17,68	26,99
254_E	Sba-w7	190095,37	423727,05	14,00	26,80	23,65	18,39	27,72
254_F	Sba-w7	190095,37	423727,05	17,00	27,83	24,65	19,32	28,70
255_A	Sba-w7	190096,07	423740,36	2,00	21,44	18,55	13,21	22,48
255_B	Sba-w7	190096,07	423740,36	5,00	22,31	19,28	14,07	23,32
255_C	Sba-w7	190096,07	423740,36	8,00	23,84	20,74	15,57	24,83
255_D	Sba-w7	190096,07	423740,36	11,00	25,98	22,86	17,67	26,95
255_E	Sba-w7	190096,07	423740,36	14,00	27,15	23,97	18,78	28,08
255_F	Sba-w7	190096,07	423740,36	17,00	27,94	24,71	19,42	28,80
256_A	Sba-w8	190142,37	423756,77	2,00	48,60	43,89	38,40	48,58
256_B	Sba-w8	190142,37	423756,77	5,00	46,97	42,31	36,81	46,98
256_C	Sba-w8	190142,37	423756,77	8,00	45,37	40,71	35,23	45,38
256_D	Sba-w8	190142,37	423756,77	11,00	44,07	39,40	33,93	44,08
256_E	Sba-w8	190142,37	423756,77	14,00	43,01	38,36	32,89	43,03
256_F	Sba-w8	190142,37	423756,77	17,00	42,30	37,75	32,31	42,38
257_A	Sba-w8	190140,73	423763,07	2,00	43,06	38,42	32,92	43,08
257_B	Sba-w8	190140,73	423763,07	5,00	43,57	38,91	33,41	43,58
257_C	Sba-w8	190140,73	423763,07	8,00	43,41	38,75	33,27	43,42
257_D	Sba-w8	190140,73	423763,07	11,00	43,10	38,45	32,97	43,12
257_E	Sba-w8	190140,73	423763,07	14,00	42,71	38,07	32,58	42,73
257_F	Sba-w8	190140,73	423763,07	17,00	42,64	38,12	32,67	42,73
258_A	Sba-w8	190126,61	423785,27	2,00	46,78	42,12	36,61	46,78
258_B	Sba-w8	190126,61	423785,27	5,00	46,85	42,17	36,66	46,84
258_C	Sba-w8	190126,61	423785,27	8,00	46,35	41,68	36,17	46,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_D	Sba-w8	190126,61	423785,27	11,00	45,69	40,99	35,50	45,68
258_E	Sba-w8	190126,61	423785,27	14,00	44,99	40,28	34,78	44,97
258_F	Sba-w8	190126,61	423785,27	17,00	44,32	39,61	34,10	44,30
259_A	Sba-w8	190163,83	423727,87	2,00	32,90	28,64	23,25	33,15
259_B	Sba-w8	190163,83	423727,87	5,00	34,57	30,19	24,81	34,76
259_C	Sba-w8	190163,83	423727,87	8,00	35,16	30,78	25,43	35,36
259_D	Sba-w8	190163,83	423727,87	11,00	35,30	30,94	25,60	35,51
259_E	Sba-w8	190163,83	423727,87	14,00	35,44	31,15	25,83	35,70
259_F	Sba-w8	190163,83	423727,87	17,00	35,30	31,00	25,63	35,53
260_A	Sba-w8	190153,10	423742,32	2,00	37,55	32,99	27,51	37,61
260_B	Sba-w8	190153,10	423742,32	5,00	38,42	33,84	28,38	38,48
260_C	Sba-w8	190153,10	423742,32	8,00	38,53	33,95	28,52	38,60
260_D	Sba-w8	190153,10	423742,32	11,00	38,44	33,91	28,50	38,54
260_E	Sba-w8	190153,10	423742,32	14,00	38,38	33,93	28,55	38,53
260_F	Sba-w8	190153,10	423742,32	17,00	38,39	34,08	28,73	38,63
261_A	Sba-w8	190158,47	423735,10	2,00	34,82	30,42	24,99	34,98
261_B	Sba-w8	190158,47	423735,10	5,00	36,19	31,73	26,31	36,32
261_C	Sba-w8	190158,47	423735,10	8,00	36,56	32,10	26,70	36,70
261_D	Sba-w8	190158,47	423735,10	11,00	36,65	32,23	26,86	36,82
261_E	Sba-w8	190158,47	423735,10	14,00	36,77	32,47	27,14	37,02
261_F	Sba-w8	190158,47	423735,10	17,00	36,78	32,54	27,20	37,06
262_A	Sba-w8	190147,74	423749,55	2,00	41,48	36,81	31,32	41,48
262_B	Sba-w8	190147,74	423749,55	5,00	41,78	37,12	31,64	41,79
262_C	Sba-w8	190147,74	423749,55	8,00	41,49	36,84	31,36	41,51
262_D	Sba-w8	190147,74	423749,55	11,00	41,05	36,42	30,97	41,09
262_E	Sba-w8	190147,74	423749,55	14,00	40,62	36,05	30,62	40,69
262_F	Sba-w8	190147,74	423749,55	17,00	40,42	36,02	30,63	40,60
263_A	Sba-w8	190132,06	423778,12	2,00	44,99	40,29	34,79	44,98
263_B	Sba-w8	190132,06	423778,12	5,00	45,26	40,56	35,06	45,25
263_C	Sba-w8	190132,06	423778,12	8,00	44,96	40,26	34,76	44,95
263_D	Sba-w8	190132,06	423778,12	11,00	44,49	39,80	34,31	44,48
263_E	Sba-w8	190132,06	423778,12	14,00	43,92	39,21	33,71	43,90
263_F	Sba-w8	190132,06	423778,12	17,00	43,36	38,63	33,12	43,33
264_A	Sba-w8	190128,51	423822,57	2,00	50,32	46,94	41,51	51,04
264_B	Sba-w8	190128,51	423822,57	5,00	50,85	47,39	42,00	51,54
264_C	Sba-w8	190128,51	423822,57	8,00	51,23	47,75	42,37	51,91
264_D	Sba-w8	190128,51	423822,57	11,00	51,62	48,14	42,75	52,30
264_E	Sba-w8	190128,51	423822,57	14,00	52,13	48,65	43,28	52,82
264_F	Sba-w8	190128,51	423822,57	17,00	52,99	49,52	44,17	53,69
265_A	Sba-w8	190121,31	423817,17	2,00	50,78	47,21	41,73	51,37
265_B	Sba-w8	190121,31	423817,17	5,00	51,13	47,51	42,07	51,71
265_C	Sba-w8	190121,31	423817,17	8,00	51,38	47,77	42,34	51,97
265_D	Sba-w8	190121,31	423817,17	11,00	51,68	48,10	42,68	52,29
265_E	Sba-w8	190121,31	423817,17	14,00	52,10	48,56	43,15	52,74
265_F	Sba-w8	190121,31	423817,17	17,00	52,70	49,19	43,79	53,36
266_A	Sba-w8	190135,71	423827,97	2,00	50,20	46,98	41,58	51,02
266_B	Sba-w8	190135,71	423827,97	5,00	50,76	47,43	42,07	51,54
266_C	Sba-w8	190135,71	423827,97	8,00	51,28	47,92	42,56	52,04
266_D	Sba-w8	190135,71	423827,97	11,00	51,68	48,28	42,92	52,41
266_E	Sba-w8	190135,71	423827,97	14,00	52,38	48,97	43,61	53,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_F	Sba-w8	190135,71	423827,97	17,00	53,30	49,88	44,52	54,02
267_A	Sba-w8	190111,92	423808,70	2,00	51,41	47,25	41,69	51,65
267_B	Sba-w8	190111,92	423808,70	5,00	51,32	47,15	41,60	51,56
267_C	Sba-w8	190111,92	423808,70	8,00	50,95	46,83	41,28	51,22
267_D	Sba-w8	190111,92	423808,70	11,00	50,65	46,61	41,06	50,96
267_E	Sba-w8	190111,92	423808,70	14,00	50,53	46,60	41,04	50,90
267_F	Sba-w8	190111,92	423808,70	17,00	50,51	46,65	41,08	50,91
268_A	Sba-w8	190121,15	423792,43	2,00	48,77	44,09	38,58	48,76
268_B	Sba-w8	190121,15	423792,43	5,00	48,48	43,79	38,28	48,47
268_C	Sba-w8	190121,15	423792,43	8,00	47,68	42,99	37,49	47,67
268_D	Sba-w8	190121,15	423792,43	11,00	46,79	42,10	36,59	46,78
268_E	Sba-w8	190121,15	423792,43	14,00	45,99	41,28	35,78	45,97
268_F	Sba-w8	190121,15	423792,43	17,00	45,29	40,58	35,07	45,27
269_A	Sba-w8	190137,52	423770,96	2,00	44,19	39,59	34,11	44,23
269_B	Sba-w8	190137,52	423770,96	5,00	44,59	39,97	34,49	44,62
269_C	Sba-w8	190137,52	423770,96	8,00	44,34	39,71	34,24	44,37
269_D	Sba-w8	190137,52	423770,96	11,00	43,86	39,22	33,74	43,88
269_E	Sba-w8	190137,52	423770,96	14,00	43,27	38,57	33,08	43,26
269_F	Sba-w8	190137,52	423770,96	17,00	42,72	37,99	32,49	42,69
270_A	Sba-w8	190115,69	423799,58	2,00	50,01	45,30	39,78	49,99
270_B	Sba-w8	190115,69	423799,58	5,00	49,47	44,75	39,24	49,44
270_C	Sba-w8	190115,69	423799,58	8,00	48,47	43,76	38,25	48,45
270_D	Sba-w8	190115,69	423799,58	11,00	47,51	42,80	37,29	47,49
270_E	Sba-w8	190115,69	423799,58	14,00	46,66	41,96	36,44	46,64
270_F	Sba-w8	190115,69	423799,58	17,00	45,92	41,22	35,71	45,90
271_A	Sba-w8	190172,27	423726,69	2,00	40,21	37,69	32,43	41,52
271_B	Sba-w8	190172,27	423726,69	5,00	42,78	40,13	34,95	44,04
271_C	Sba-w8	190172,27	423726,69	8,00	44,21	41,49	36,25	45,40
271_D	Sba-w8	190172,27	423726,69	11,00	44,96	42,14	36,91	46,09
271_E	Sba-w8	190172,27	423726,69	14,00	45,76	42,84	37,62	46,83
271_F	Sba-w8	190172,27	423726,69	17,00	47,28	44,32	39,13	48,34
272_A	Sba-w8	190185,72	423778,65	2,00	38,48	35,57	30,22	39,51
272_B	Sba-w8	190185,72	423778,65	5,00	41,28	38,49	33,17	42,39
272_C	Sba-w8	190185,72	423778,65	8,00	42,20	39,35	34,00	43,27
272_D	Sba-w8	190185,72	423778,65	11,00	43,53	40,60	35,21	44,53
272_E	Sba-w8	190185,72	423778,65	14,00	44,73	41,73	36,32	45,68
272_F	Sba-w8	190185,72	423778,65	17,00	45,54	42,48	37,11	46,47
273_A	Sba-w8	190158,60	423814,56	2,00	43,96	41,06	35,68	44,98
273_B	Sba-w8	190158,60	423814,56	5,00	44,67	41,63	36,29	45,62
273_C	Sba-w8	190158,60	423814,56	8,00	45,64	42,53	37,20	46,56
273_D	Sba-w8	190158,60	423814,56	11,00	46,12	42,92	37,60	46,99
273_E	Sba-w8	190158,60	423814,56	14,00	48,12	44,91	39,47	48,94
273_F	Sba-w8	190158,60	423814,56	17,00	49,30	46,04	40,56	50,07
274_A	Sba-w8	190191,15	423771,47	2,00	38,66	35,84	30,45	39,73
274_B	Sba-w8	190191,15	423771,47	5,00	41,62	38,89	33,60	42,78
274_C	Sba-w8	190191,15	423771,47	8,00	42,64	39,83	34,56	43,76
274_D	Sba-w8	190191,15	423771,47	11,00	43,83	40,92	35,63	44,88
274_E	Sba-w8	190191,15	423771,47	14,00	44,66	41,67	36,38	45,66
274_F	Sba-w8	190191,15	423771,47	17,00	45,62	42,59	37,32	46,61
275_A	Sba-w8	190164,02	423807,38	2,00	42,21	39,31	33,90	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
275_B	Sba-w8	190164,02	423807,38	5,00	43,31	40,31	34,90	44,26
275_C	Sba-w8	190164,02	423807,38	8,00	44,23	41,15	35,71	45,12
275_D	Sba-w8	190164,02	423807,38	11,00	44,82	41,64	36,22	45,66
275_E	Sba-w8	190164,02	423807,38	14,00	46,83	43,64	38,19	47,65
275_F	Sba-w8	190164,02	423807,38	17,00	48,37	45,14	39,65	49,15
276_A	Sba-w8	190174,87	423793,02	2,00	40,44	37,54	32,08	41,43
276_B	Sba-w8	190174,87	423793,02	5,00	41,51	38,51	33,11	42,47
276_C	Sba-w8	190174,87	423793,02	8,00	42,80	39,74	34,38	43,73
276_D	Sba-w8	190174,87	423793,02	11,00	43,95	40,82	35,47	44,85
276_E	Sba-w8	190174,87	423793,02	14,00	45,94	42,80	37,37	46,80
276_F	Sba-w8	190174,87	423793,02	17,00	46,76	43,57	38,15	47,59
277_A	Sba-w8	190169,45	423800,20	2,00	42,65	39,85	34,42	43,71
277_B	Sba-w8	190169,45	423800,20	5,00	43,94	41,02	35,65	44,95
277_C	Sba-w8	190169,45	423800,20	8,00	44,94	41,92	36,56	45,90
277_D	Sba-w8	190169,45	423800,20	11,00	45,95	42,83	37,46	46,85
277_E	Sba-w8	190169,45	423800,20	14,00	47,76	44,59	39,18	48,61
277_F	Sba-w8	190169,45	423800,20	17,00	49,03	45,81	40,37	49,84
278_A	Sba-w8	190180,30	423785,83	2,00	38,12	35,13	29,60	39,03
278_B	Sba-w8	190180,30	423785,83	5,00	40,24	37,35	31,87	41,23
278_C	Sba-w8	190180,30	423785,83	8,00	41,71	38,78	33,35	42,70
278_D	Sba-w8	190180,30	423785,83	11,00	43,28	40,26	34,83	44,21
278_E	Sba-w8	190180,30	423785,83	14,00	44,87	41,81	36,35	45,77
278_F	Sba-w8	190180,30	423785,83	17,00	45,61	42,50	37,07	46,49
279_A	Sba-w8	190153,17	423821,74	2,00	46,31	43,50	38,12	47,39
279_B	Sba-w8	190153,17	423821,74	5,00	47,24	44,27	38,92	48,23
279_C	Sba-w8	190153,17	423821,74	8,00	48,27	45,21	39,88	49,22
279_D	Sba-w8	190153,17	423821,74	11,00	48,71	45,56	40,22	49,60
279_E	Sba-w8	190153,17	423821,74	14,00	50,26	47,04	41,65	51,09
279_F	Sba-w8	190153,17	423821,74	17,00	51,31	48,03	42,63	52,10
280_A	Sba-w8	190193,85	423742,91	2,00	40,58	38,07	32,76	41,87
280_B	Sba-w8	190193,85	423742,91	5,00	43,85	41,25	35,99	45,11
280_C	Sba-w8	190193,85	423742,91	8,00	45,44	42,77	37,48	46,64
280_D	Sba-w8	190193,85	423742,91	11,00	46,32	43,53	38,26	47,45
280_E	Sba-w8	190193,85	423742,91	14,00	47,04	44,14	38,88	48,11
280_F	Sba-w8	190193,85	423742,91	17,00	48,06	45,08	39,84	49,09
281_A	Sba-w8	190179,46	423732,09	2,00	40,41	37,89	32,62	41,71
281_B	Sba-w8	190179,46	423732,09	5,00	42,97	40,32	35,13	44,22
281_C	Sba-w8	190179,46	423732,09	8,00	44,28	41,55	36,33	45,47
281_D	Sba-w8	190179,46	423732,09	11,00	45,10	42,27	37,04	46,23
281_E	Sba-w8	190179,46	423732,09	14,00	45,91	42,97	37,76	46,98
281_F	Sba-w8	190179,46	423732,09	17,00	47,31	44,35	39,14	48,36
282_A	Sba-w8	190201,05	423748,31	2,00	41,54	39,06	33,77	42,86
282_B	Sba-w8	190201,05	423748,31	5,00	44,39	41,78	36,55	45,65
282_C	Sba-w8	190201,05	423748,31	8,00	45,46	42,75	37,49	46,65
282_D	Sba-w8	190201,05	423748,31	11,00	46,35	43,53	38,27	47,47
282_E	Sba-w8	190201,05	423748,31	14,00	47,11	44,17	38,92	48,16
282_F	Sba-w8	190201,05	423748,31	17,00	48,28	45,29	40,06	49,31
283_A	Sba-w8	190186,66	423737,50	2,00	40,81	38,26	33,07	42,13
283_B	Sba-w8	190186,66	423737,50	5,00	44,07	41,43	36,26	45,34
283_C	Sba-w8	190186,66	423737,50	8,00	45,59	42,88	37,66	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_D	Sba-w8	190186,66	423737,50	11,00	46,26	43,45	38,24	47,41
283_E	Sba-w8	190186,66	423737,50	14,00	46,98	44,06	38,86	48,06
283_F	Sba-w8	190186,66	423737,50	17,00	47,99	45,01	39,81	49,04
284_A	Sba-w8	190196,57	423764,29	2,00	41,79	39,14	33,83	42,99
284_B	Sba-w8	190196,57	423764,29	5,00	44,25	41,54	36,27	45,43
284_C	Sba-w8	190196,57	423764,29	8,00	45,14	42,34	37,04	46,26
284_D	Sba-w8	190196,57	423764,29	11,00	46,27	43,36	38,04	47,31
284_E	Sba-w8	190196,57	423764,29	14,00	47,07	44,05	38,74	48,05
284_F	Sba-w8	190196,57	423764,29	17,00	47,97	44,90	39,60	48,92
285_A	Sba-w8	190147,75	423828,92	2,00	47,83	45,04	39,62	48,90
285_B	Sba-w8	190147,75	423828,92	5,00	48,93	45,98	40,62	49,93
285_C	Sba-w8	190147,75	423828,92	8,00	49,86	46,81	41,46	50,80
285_D	Sba-w8	190147,75	423828,92	11,00	50,28	47,13	41,77	51,16
285_E	Sba-w8	190147,75	423828,92	14,00	51,64	48,41	43,02	52,46
285_F	Sba-w8	190147,75	423828,92	17,00	52,63	49,34	43,95	53,42
286_A	Sba-w8	190202,00	423757,11	2,00	40,88	38,22	33,00	42,11
286_B	Sba-w8	190202,00	423757,11	5,00	43,77	41,08	35,86	44,99
286_C	Sba-w8	190202,00	423757,11	8,00	44,79	42,02	36,78	45,95
286_D	Sba-w8	190202,00	423757,11	11,00	45,99	43,10	37,84	47,07
286_E	Sba-w8	190202,00	423757,11	14,00	46,74	43,75	38,51	47,76
286_F	Sba-w8	190202,00	423757,11	17,00	47,81	44,76	39,54	48,81
287_A	Sba-w9	190332,81	423585,12	2,00	48,71	46,13	40,98	50,02
287_B	Sba-w9	190332,81	423585,12	5,00	49,69	46,96	41,85	50,93
287_C	Sba-w9	190332,81	423585,12	8,00	50,37	47,51	42,41	51,53
287_D	Sba-w9	190332,81	423585,12	11,00	51,03	48,04	42,93	52,11
287_E	Sba-w9	190332,81	423585,12	14,00	51,69	48,57	43,46	52,69
287_F	Sba-w9	190332,81	423585,12	17,00	52,19	48,97	43,86	53,13
288_A	Sba-w9	190330,02	423594,49	2,00	49,77	47,22	42,04	51,09
288_B	Sba-w9	190330,02	423594,49	5,00	51,09	48,39	43,26	52,34
288_C	Sba-w9	190330,02	423594,49	8,00	52,18	49,36	44,22	53,35
288_D	Sba-w9	190330,02	423594,49	11,00	53,74	50,80	45,62	54,82
288_E	Sba-w9	190330,02	423594,49	14,00	54,58	51,51	46,33	55,58
288_F	Sba-w9	190330,02	423594,49	17,00	55,25	52,07	46,89	56,18
289_A	Sba-w9	190308,50	423623,35	2,00	48,74	46,19	40,97	50,04
289_B	Sba-w9	190308,50	423623,35	5,00	50,32	47,64	42,48	51,57
289_C	Sba-w9	190308,50	423623,35	8,00	52,25	49,47	44,27	53,42
289_D	Sba-w9	190308,50	423623,35	11,00	53,59	50,68	45,46	54,67
289_E	Sba-w9	190308,50	423623,35	14,00	54,49	51,45	46,24	55,50
289_F	Sba-w9	190308,50	423623,35	17,00	55,15	52,00	46,79	56,09
290_A	Sba-w9	190321,50	423583,60	2,00	44,93	42,43	37,33	46,32
290_B	Sba-w9	190321,50	423583,60	5,00	45,47	42,85	37,77	46,79
290_C	Sba-w9	190321,50	423583,60	8,00	45,97	43,24	38,16	47,22
290_D	Sba-w9	190321,50	423583,60	11,00	46,48	43,63	38,55	47,65
290_E	Sba-w9	190321,50	423583,60	14,00	46,97	44,02	38,94	48,08
290_F	Sba-w9	190321,50	423583,60	17,00	47,47	44,40	39,32	48,51
291_A	Sba-w9	190282,06	423601,46	2,00	26,77	22,48	17,10	27,01
291_B	Sba-w9	190282,06	423601,46	5,00	27,97	23,59	18,21	28,16
291_C	Sba-w9	190282,06	423601,46	8,00	28,08	23,72	18,36	28,29
291_D	Sba-w9	190282,06	423601,46	11,00	27,97	23,64	18,30	28,20
291_E	Sba-w9	190282,06	423601,46	14,00	27,87	23,58	18,25	28,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_F	Sba-w9	190282,06	423601,46	17,00	27,89	23,66	18,35	28,18
292_A	Sba-w9	190291,13	423589,07	2,00	21,22	17,33	12,11	21,73
292_B	Sba-w9	190291,13	423589,07	5,00	22,78	18,67	13,42	23,16
292_C	Sba-w9	190291,13	423589,07	8,00	22,78	18,63	13,37	23,13
292_D	Sba-w9	190291,13	423589,07	11,00	22,63	18,43	13,17	22,96
292_E	Sba-w9	190291,13	423589,07	14,00	22,38	18,11	12,84	22,66
292_F	Sba-w9	190291,13	423589,07	17,00	22,01	17,64	12,30	22,22
293_A	Sba-w9	190305,10	423583,00	2,00	45,07	42,58	37,46	46,45
293_B	Sba-w9	190305,10	423583,00	5,00	45,72	43,11	38,03	47,04
293_C	Sba-w9	190305,10	423583,00	8,00	46,22	43,49	38,42	47,47
293_D	Sba-w9	190305,10	423583,00	11,00	46,71	43,88	38,80	47,90
293_E	Sba-w9	190305,10	423583,00	14,00	47,21	44,27	39,19	48,33
293_F	Sba-w9	190305,10	423583,00	17,00	47,71	44,65	39,58	48,76
294_A	Sba-w9	190282,46	423616,43	2,00	46,25	43,57	38,34	47,47
294_B	Sba-w9	190282,46	423616,43	5,00	46,87	44,04	38,86	48,02
294_C	Sba-w9	190282,46	423616,43	8,00	47,16	44,24	39,03	48,24
294_D	Sba-w9	190282,46	423616,43	11,00	47,87	44,88	39,67	48,91
294_E	Sba-w9	190282,46	423616,43	14,00	48,57	45,50	40,29	49,56
294_F	Sba-w9	190282,46	423616,43	17,00	49,44	46,31	41,08	50,38
295_A	Sba-w9	190289,74	423621,72	2,00	46,79	44,10	38,88	48,01
295_B	Sba-w9	190289,74	423621,72	5,00	47,51	44,68	39,51	48,66
295_C	Sba-w9	190289,74	423621,72	8,00	47,87	44,96	39,76	48,96
295_D	Sba-w9	190289,74	423621,72	11,00	48,61	45,61	40,41	49,64
295_E	Sba-w9	190289,74	423621,72	14,00	49,30	46,21	41,01	50,28
295_F	Sba-w9	190289,74	423621,72	17,00	50,12	46,96	41,74	51,05
296_A	Sba-w9	190277,83	423609,73	2,00	31,05	26,66	21,23	31,22
296_B	Sba-w9	190277,83	423609,73	5,00	31,59	27,24	21,83	31,78
296_C	Sba-w9	190277,83	423609,73	8,00	31,89	27,66	22,29	32,16
296_D	Sba-w9	190277,83	423609,73	11,00	32,45	28,49	23,15	32,88
296_E	Sba-w9	190277,83	423609,73	14,00	32,43	28,51	23,16	32,88
296_F	Sba-w9	190277,83	423609,73	17,00	33,06	29,32	23,88	33,57
297_A	Sba-w9	190297,02	423627,01	2,00	47,17	44,48	39,23	48,37
297_B	Sba-w9	190297,02	423627,01	5,00	47,85	45,02	39,82	48,99
297_C	Sba-w9	190297,02	423627,01	8,00	48,47	45,56	40,33	49,55
297_D	Sba-w9	190297,02	423627,01	11,00	49,35	46,36	41,11	50,37
297_E	Sba-w9	190297,02	423627,01	14,00	50,10	47,02	41,78	51,07
297_F	Sba-w9	190297,02	423627,01	17,00	50,86	47,71	42,45	51,78
298_A	Sba-w9	190324,64	423601,70	2,00	49,49	46,96	41,78	50,82
298_B	Sba-w9	190324,64	423601,70	5,00	50,74	48,07	42,94	52,01
298_C	Sba-w9	190324,64	423601,70	8,00	52,11	49,30	44,16	53,28
298_D	Sba-w9	190324,64	423601,70	11,00	53,73	50,79	45,61	54,81
298_E	Sba-w9	190324,64	423601,70	14,00	54,58	51,52	46,34	55,59
298_F	Sba-w9	190324,64	423601,70	17,00	55,24	52,08	46,89	56,18
299_A	Sba-w9	190313,88	423616,13	2,00	48,85	46,30	41,13	50,17
299_B	Sba-w9	190313,88	423616,13	5,00	50,20	47,53	42,39	51,46
299_C	Sba-w9	190313,88	423616,13	8,00	52,12	49,33	44,17	53,30
299_D	Sba-w9	190313,88	423616,13	11,00	53,66	50,75	45,55	54,75
299_E	Sba-w9	190313,88	423616,13	14,00	54,57	51,53	46,33	55,58
299_F	Sba-w9	190313,88	423616,13	17,00	55,23	52,05	46,87	56,16
300_A	Sba-w9	190319,26	423608,92	2,00	49,01	46,47	41,30	50,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Dekkerswald, Groesbeek
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
300_B	Sba-w9	190319,26	423608,92	5,00	50,34	47,67	42,54	51,61	
300_C	Sba-w9	190319,26	423608,92	8,00	52,06	49,27	44,12	53,24	
300_D	Sba-w9	190319,26	423608,92	11,00	53,69	50,77	45,58	54,78	
300_E	Sba-w9	190319,26	423608,92	14,00	54,57	51,52	46,34	55,58	
300_F	Sba-w9	190319,26	423608,92	17,00	55,24	52,07	46,88	56,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4 Berekeningsresultaten contouren

