

Type:	Beoordeling rapport bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek	
Datum:	15 juni 2020	
Bijlage:	n.v.t.	
Afschrift aan:		
Onderzoek:	Plangebied Oude Bosweg te Beek	
Onderzoeksrapport:	Oude Bosweg, Beek, gemeente Berg en Dal: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende en karterende fase, Bureau voor Archeologie Rapport 924	
Auteur:	F. Roodenburg	
Versie:	Concept	
Handtekeningen Bevoegd Gezag Archeologie:	W.L.J. Tielen, beleidsmedewerker Cultuurhistorisch Erfgoed 	E.K. Mietes, regioarcheoloog regio Nijmegen 

Inleiding

In opdracht van Buro BOOT heeft Bureau voor Archeologie in mei 2020 een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd in het kader van bouwwerkzaamheden aan de Oude Bosweg te Beek, met als doel om de archeologische verwachting voor het plangebied te specificeren en deze verwachting in het veld te toetsen.

Algemeen

De conceptversie van het rapport is beoordeeld en er zijn een paar opmerkingen op het rapport. Wij adviseren om het rapport na verwerking van onderstaande opmerkingen goed te keuren.

Opmerkingen

1. Voor het bureauonderzoek is een andere begrenzing van het plangebied gehanteerd dan voor het inventariserend veldonderzoek (respectievelijk 4.850 m² en 1.500 m²). In Archis3 staat het plangebied van 4.850 m² aangegeven. Maar op basis van de boringen in het kleinere onderzoeksgebied wordt vervolgens het hele terrein vrijgegeven voor archeologisch onderzoek – zie ook opmerking 5 in dit licht.
2. Par. 2.3 'Bestemmingsplan': In het plangebied is naast Waarde 2 ook sprake van Waarde 3 en Waarde 4.
3. Par. 2.8 'Gaafheid en conservering': er wordt niet gerefereerd aan de weg die door het plangebied heeft gelopen.
4. Par. 2.8 'Mogelijke verstoringen': gezien de aanwijzingen voor egalisatie en bovengenoemde weg, waarom is er voor gekozen om hier verkennend en karterend te boren in plaats van alleen verkennend?
5. Par. 3.1: Het booronderzoek beperkt zich tot de zone van de bestemmingsplanwijziging. Is deze wijziging de aanleiding tot het archeologisch onderzoek, dan had het plangebied voor het bureauonderzoek ook beperkt kunnen worden tot de 1.500 m²?

6. Par. 3.2 'Grid'/figuur 42: Grid 20x25 m wordt gehanteerd, echter niet alle boorpunten zijn in dit grid gezet. Dat kan door het reliëf of de begroeiing of anderszins komen, maar dan is het goed om dit te benoemen.