

GEMEENTE GROESBEEK

Bestemmingsplan Nijerf / Lage Horst


Onderzoek luchtkwaliteit



INHOUD

BLZ


1. INLEIDING	3
2. VERANDERINGEN ACHTERGRONDCONCENTRATIES FIJN STOF	4
3. WETGEVING EN WETTELIJKE KADER	5
4. HET REKENMODEL	8
5. WERKWIJZE.....	10
6. VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS.....	11
7. BEREKENINGEN EN RESULTATEN.....	12
7.1. Achtergrondniveau	12
7.2. Effect lokale wegen	12
7.3. Effect plan	13
8. CONCLUSIE	14



Afbeelding 1: Bestemmingsplan in groter verband

1. INLEIDING

In opdracht van de gemeente Groesbeek is door Pouderoyen Compagnons Vormgeving van Stad en Land b.v. een rapportage opgesteld voor de luchtkwaliteit ten behoeve van het bestemmingsplan “Nijerf, Lage Horst”. In onderstaande figuur is het plangebied aangegeven.



Afbeelding 2: Plangrenzen

2. VERANDERINGEN ACHTERGRONDCONCENTRATIES FIJN STOF

De fijnstofmetingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML; beheerd door het RIVM) vertonen de afgelopen twee jaren in de landelijke omgeving een relatief sterke concentratiedaling van circa 15%. De oorzaak van deze daling is nog niet met zekerheid vastgesteld. Wel is duidelijk dat de daling niet volledig kan worden verklaard uit de verandering in weersomstandigheden of de verandering van de emissie van fijn stof in binnen- of buitenland. Aan de achtergrondconcentraties van fijn stof die in CAR gebruikt worden, liggen de metingen van het LML ten grondslag. Het RIVM heeft de afgelopen jaren de apparatuur van het landelijk meetnet vervangen door nauwkeuriger apparatuur. De resultaten van de berekeningen komen overeen met de resultaten die zijn gemeten in de gemeente Amsterdam en Rijnmond.

In veel gevallen zullen berekeningen met CAR over 2005 lagere fijn stof concentraties uitwijzen dan over 2004.

De huidige versie van CAR II (versie 5.0.0) is voorzien van een scenario voor 2010, 2015 en 2020. In dit scenario zijn de meest recente gegevens over de ontwikkeling van emissiefactoren en achtergrondconcentraties verwerkt. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van het extra pakket van concrete maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd (Prinsjesdag-pakket) en intensivering van het Europese beleid (Euro-5-normen). Ook de concentratiedaling gemeten door het LML heeft er toe geleid dat de scenario's zijn bijgesteld en daardoor voor de jaren 2010, 2015 en 2020 andere achtergrondconcentraties laat zien dan de vorige versie van CAR.

3. WETGEVING EN WETTELIJKE KADER

De luchtkwaliteit van de buitenlucht moet voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in het Besluit luchtkwaliteit.

Op dit moment is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in combinatie met de Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 d.d. 20 juni 2005, respectievelijk 11 juli 2005 van toepassing, met een terugwerkende kracht tot 4 mei 2005, alsmede de Regeling Saldering Luchtkwaliteit 2005 d.d. 17 maart 2006.

Het Besluit luchtkwaliteit is een algemene maatregel van bestuur (amvb). Het doel van het Besluit luchtkwaliteit is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit implementeert Nederland richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstof oxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht.

In de richtlijn 96/62 EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit worden deze richtlijnen verder uitgewerkt voor de Nederlandse situatie. In het besluit zijn grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels opgenomen

Bestuursorganen zijn verplicht om bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit in acht te nemen. Om te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarin grenswaarden worden overschreden is overheid verplicht bij besluitvorming de grenswaarden in acht nemen. Dat geldt onder andere bij besluitvorming op basis van wetten zoals de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. De grenswaarden dienen als toetsingskader bij het ontwikkelen van beleid, beoordelen van plannen en verlenen van vergunningen. Hierbij gaat het om taken of bevoegdheden in het kader van besluitvorming, waarmee invloed van enige betekenis uitgeoefend kan worden op de luchtkwaliteit.

Dit betekent dat er rekening dient te worden gehouden met de grenswaarden en plandrempels zoals weergegeven in onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Overzicht grenswaarden en plandrempels

Stof	Type norm	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2020
SO ₂	1	350	350	350	350	350	350	350
	2	125	125	125	125	125	125	125
NO ₂	3	200	200	200	200	200	200	200
	4	250	240	230	220	210	200	200
	5	40	40	40	40	40	40	40
	6	50	48	46	44	42	40	40
PM ₁₀	5	40	40	40	40	40	40	40
	6	40						
	7	50	50	50	50	50	50	50
	8	50						
CO	9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Benzeen	5	10	10	10	10	10	5	5
	6	10	9	8	7	6	5	5
BaP	5	1	1	1	1	1	1	1

- 1 grenswaarde (humaan; uur gemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 2 grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 3 grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 4 plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 5 grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 6 plandrempel (jaargemiddelde in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 7 grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 8 plandrempel (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 9 grenswaarde (humaan; 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m^3); 3,6 mg/m^3 geldt als equivalent van de feitelijke CO grenswaarde (10 mg/m^3 als 8 uurgemiddelde concentratie)

In artikel 5 van het Besluit wordt aangegeven dat concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, buiten beschouwing en beoordeling van de luchtkwaliteit worden gelaten. Het aandeel zeezout in de jaargemiddeldeconcentratie PM₁₀ varieert van 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ langs de westkust tot circa 3 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in het oostelijk deel van Nederland. Voor fijn stof wordt in de bijlage, behorende bij artikel 12, 6^e lid van de Meetregeling voor de gemeente Groesbeek 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ van het

jaargemiddelde ten gevolge van zeezout in mindering gebracht. Uitgaande van de niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM₁₀), wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m³ verkregen, door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingen met 6 dagen te verminderen.

In artikel 2, tweede lid, van het Besluit wordt het stand-still beginsel van de Wet milieubeheer buiten werking gezet. Dat betekent dat in die situaties waarbij de actuele luchtkwaliteit beter is dan de grenswaarde, verslechteringen mogelijk zijn, mits dat niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden op de realisatiedatum.

Artikel 7, derde lid, van het nieuwe besluit geeft met name ruimte voor plannen in gebieden waar de grenswaarden voor NO₂ of PM₁₀ worden overschreden. Het kan gaan om plannen die geen negatieve effecten of zelfs positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit in het plangebied.

Het kan ook gaan om plannen waar sprake is van een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. Voorwaarde voor deze laatste plannen is dan wel dat in een gebied in beginsel in de directe nabijheid van het project de luchtkwaliteit verbetert. Per saldo zal er dan sprake zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit. De saldobenadering kan betrekking hebben op een groter gebied dan de gemeente. De nota van toelichting bij het Besluit noemt als maximaal gebied het gebied van de agglomeratie of de zone uit de Meetregeling.

Hét voorbeeld van een plan waarbij saldering aan de orde is, is de aanleg van een rondweg die leidt tot een beperkte overschrijding van de grenswaarden voor NO₂ en PM₁₀, maar die er tegelijk voor zorgt dat het verkeer in het binnenstedelijk gebied in belangrijke mate afneemt, en daarmee de luchtkwaliteit verbetert.

4. HET REKENMODEL

Voor het in beeld brengen van de invloed van het plaatselijke wegverkeer voor enkele stoffen op de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied en de toetsing aan de normen in het Besluit luchtkwaliteit, is gebruik gemaakt van versie 5.0 van het softwaremodel Calculation of Air Pollution from Roadtraffic (CAR II).

In deze versie zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren en meteorodata ingevoerd voor 2005, 2007, 2010 en 2015.

Het CAR II model is een 'vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid'. Het model berekent met behulp van rekenregels op basis van statische aannames de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. Dit brengt een zekere onnauwkeurigheid met zich mee, hetgeen CAR II wel geschikt maakt voor het verkrijgen van inzicht in de luchtkwaliteit onder aangegeven omstandigheden, echter niet voor het genereren van een absoluut werkelijkheidsgetrouwe voorspelling van de luchtkwaliteit in een toekomstige situatie.

De uitkomsten van iedere methode om de luchtkwaliteit vast te stellen, zijn met onzekerheden behept. Dat geldt voor metingen én voor berekeningen. In het Besluit luchtkwaliteit en de bijbehorende Meetregeling zijn eisen gesteld aan de methoden om de luchtkwaliteit vast te stellen. Voldoen methoden daaraan dan worden de uitkomsten ervan betrouwbaar geacht. Voor het CAR model is dat het geval.

De uitkomsten van de modelberekeningen kunnen worden afgezet tegen de grenswaarden die voor de verschillende stoffen gelden. Daarbij is het niet noodzakelijk om voor de zekerheid veiligheidsmarges te hanteren, door bijvoorbeeld te toetsen aan lagere waarden dan de grenswaarden. Zijn de invoergegevens correct dan mogen de uitkomsten van de berekeningen als juist beschouwd worden en worden ze gehanteerd om na te gaan of de luchtkwaliteit aan de eisen voldoet.

Voor modellering van de luchtkwaliteit met CAR II dienen van de relevante straten diverse gegevens bekend te zijn, zoals andere het wegtype. De volgende wegtypen worden onderscheiden:

1. weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter;
2. basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4;
- 3a. beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing;
- 3b. beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas – gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street canyon)

4. eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer; aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.

Andere benodigde gegevens zijn onder andere de verkeersintensiteit, de verdeling van de gewichtsklassen van voertuigen, het aantal parkeerbewegingen de boomdichtheid, de afstand tot de wegas, de x en y coördinaten van de gevoelige bestemming, alsmede de snelheidstypering.

De navolgende snelheidstypen worden onderscheiden:

Snelweg:	gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur,
Buitenweg	weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/uur (gemiddeld 44 km/uur)
Doorstromend stadsverkeer	doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom, stadsstraat (gemiddeld 26 km/uur)
Normaal stadsverkeer	gemiddelde snelheid 19 km/uur
Stagnerend verkeer	de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd, gemiddeld 13 km/uur

CAR II is toepasbaar voor het berekenen van concentratiewaarden op eerste-lijnsbebouwing. Voorts kunnen voor wegen door open terrein, zoals snelwegen en provinciale wegen, bijdragen worden berekend op meetpunten tot op 300 meter vanaf de weg-as en voor wegen in bebouwde situaties tot op maximaal 30 meter.

Het resultaat van de CAR modellering is een overzicht van voor diverse stoffen berekende waarden op de hiervoor, in het Besluit luchtkwaliteit gestelde toetsingsgrootheden, en een vergelijking van deze resultaten met de hiervoor gestelde normen.

5. WERKWIJZE

De berekeningen zijn uitgevoerd met het door Infomil beschikbaar gestelde rekenprogramma van Car 5.0.0.

In eerste instantie is het achtergrondniveau berekend (voor alle stoffen die getoetst worden in het Besluit) voor het gepasseerde jaar 2005 en voor de jaren 2007, 2010 en 2015 (met een meerjarige meteorologie).

Vervolgens is de luchtkwaliteit berekend met het huidige verkeer en de toename van het verkeer (door de autonome groei) in de jaren 2007, 2010 en 2015.

6. VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS

Beschouwd zijn de provincialeweg N843, de Bredeweg en de Nieuwe Drulseweg. De verkeersgegevens van de Bredeweg zijn ontleend aan het Gelders Verkeer 2005 en van de Nieuwe Drulseweg zijn verstrekt door de gemeente Groesbeek.

Voor de Bredeweg is uit gegaan van een autonome groei van 1% per jaar. Voor de Nieuwe Drulseweg is uitgegaan van 2% per jaar.

Het wegtype is ingevoerd als type 2. De bomenfactor is ingesteld op 1 (weinig bomen langs de weg). Voor het snelheidstype is uitgegaan van normaal stadsverkeer.



Afbeelding 3: Luchtfoto van Nijerf – Lage Horst met locaties waar achtergrondniveaus berekend zijn.

7. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

7.1. Achtergrondniveau

Met behulp van het programma Car II – programma versie 5.0 zijn de berekeningen gemaakt voor het gepasseerde jaar 2005 en voor de jaren 2007, 2010 en 2015 (met meerjarige meteorologie). In de tabel 2 zijn de resultaten weergegeven, tussen haakjes bij fijn stof zijn de correcties na aanleiding van artikel 5 van het Besluit gepresenteerd; in de bijlage zijn de uitdraaien van het Car II – programma opgenomen. Daar het plangebied circa 1200 meter breed is, zijn twee locaties gekozen om het achtergrondniveau te bepalen, te weten de locaties west en oost (zie afbeelding 3).

Tabel 2: Achtergrondniveau voor jaren 2005, 2007, 2010 en 2015.

jaar	Locatie	NO ₂ (j/m)	PM ₁₀ (j/m)	PM ₁₀ (dag)	Benzeen(j m)	SO ₂ (j/m)	SO ₂ (dag)	CO (8h)	BaP (j/m)
2005	West	23	27 (24)	24 (18)	1	2	0	668	0,3
2007		22	26 (23)	23 (17)	1	2	0	668	0,3
2010		20	26 (23)	21 (15)	1	3	0	668	0,3
2015		17	25 (22)	19 (13)	1	2	0	668	0,3
2005	Oost	22	27 (24)	24 (18)	1	2	0	674	0,3
2007		21	26 (23)	22 (16)	1	2	0	674	0,3
2010		20	26 (23)	21 (15)	1	3	0	674	0,3
2015		17	25 (22)	19 (13)	1	2	0	674	0,3

Jm	jaargemiddelde in µg/m ³
Dag	overschrijdingsdagen
8h	98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m ³
#	Overschrijding van de grenswaarde
\$	Overschrijding van de plandrempel

Zoals uit de tabel blijkt zijn er geen overschrijdingen van plandrempels en grenswaarden in het achtergrondniveau voor alle in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen.

7.2. Effect lokale wegen

Voor de eerder genoemde jaren zijn de effecten ter hoogte van de locaties oost (Nieuwe Drulseweg) en west (Bredeweg) berekend.

Tabel 3: Effect lokale wegen voor de jaren 2005, 2007, 2010 en 2015

jaar	Weg	NO ₂ (jm)	PM ₁₀ (jm)	PM ₁₀ (dag)	Benzeen(jm)	SO ₂ (jm)	SO ₂ (dag)	CO (8h)	BaP (jm)
2005	Nieuwe Drulseweg (oost)	30	29 (26)	29 (23)	1	2	0	887	0,4
2007		28	28 (25)	26 (20)	1	2	0	834	0,4
2010		26	27 (24)	24 (28)	1	3	0	772	0,4
2015		21	26 (23)	21 (15)	1	3	0	743	0,3
2005	Bredeweg (west)	28	29 (26)	28 (22)	1	2	0	894	0,3
2007		26	28 (25)	26 (20)	1	2	0	833	0,3
2010		24	27 (24)	23 (17)	1	3	0	763	0,3
2015		22	26 (23)	21 (15)	1	3	0	756	0,3

Jm jaargemiddelde in µg/m³

Dag overschrijdingsdagen

8h 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m³

Overschrijding van de grenswaarde

\$ Overschrijding van de plandrempel

Er wordt voor alle jaren voldaan aan de grenswaarden en plandrempels voor alle in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen. In bijlage 2 zijn de rekenbladen uit het programma Car II opgenomen.

7.3. Effect plan

Het bestemmingsplan voorziet niet in wijzigingen die extra verkeersbewegingen zal genereren naast de autonome groei.

8. CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Groesbeek is door Pouderoyen Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit voor het bestemmingsplan Nijerf – Lage Horst.

Volgens het Besluit Luchtkwaliteit 2005 mag er voor de natuurlijke stof zeezout een aftrek op het achtergrondniveau en overschrijdingsdagen van fijn stof gedaan. De aftrek voor de gemeente Groesbeek bedraagt $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor het achtergrondniveau. In heel Nederland mogen 6 overschrijdingsdagen worden afgetrokken.

Uit de berekeningen blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden plaats vindt voor alle berekende jaren (2005, 2007, 2010 en 2015). Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het Car II-rekenprogramma versie 5.0.0.

Er kan derhalve geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen zijn ten gevolge van het aspect luchtkwaliteit.

BIJLAGEN

- 1.** Verkeersgegevens
- 2.** Rekenbladen Car II

BIJLAGE 1

[illegible]

Gebruiker	Chris Rodoe
Bedrijf	Pouderoyen Compagnons
Gemeente/Plaats	Nijmegen

Plaats	Straatnaam	X [m]	Y [m]	Intensiteit [mvt/etm]	Fractie licht	Fractie middel zwaar	Fractie zwaar	Fractie autobus	Aantal parkeer- bewegingen	Snelheidstype	Wegtype	Bomenfactor	Afstand tot wegas [m]
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau west	192961	419921	0	1	0	0	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2005	192961	419921	7310	0,955	0,037	0,008	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2007	192961	419921	7457	0,955	0,037	0,008	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2010	192961	419921	7683	0,955	0,037	0,008	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2015	192961	419921	8075	0,955	0,037	0,008	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau oost	193629	420604	0	1	0	0	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2005	193629	420604	6973	0,902	0,065	0,033	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2007	193629	420604	7255	0,902	0,065	0,033	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2010	193629	420604	7699	0,902	0,065	0,033	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2015	193629	420604	8500	0,902	0,065	0,033	0	0	Doorstromend stadsverkeer	2	1	9

BIJLAGE 2

Gebruiker	Chris Rodoe
Bedrijf	Pouderoyen Compagnons
Gemeente/Plaats	Nijmegen

Legenda:

Geen overschrijding
Overschrijding grenswaarde
Overschrijding plandrempel

Jaartal	2005
Meteorologische conditie	Gepasseerd jaar

Schalingsfactor emissiefactoren

Personenauto's	1
Middelzwaar vervoer	1
Zwaar verkeer	1
Autobusverkeer	1

Plaats	Straatnaam	NO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				PM10 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				Benzeen [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		SO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		BaP [ng/m^3]	
		Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen 24 uursgemid delde	98- Percentiel 8h	98- Percentiel achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau west	23	23	0	0	27	27	24	24	1	1	2	2	0	668	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2005	28	23	0	0	29	27	28	28	1	1	2	2	0	894	668	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2007	28	23	0	0	29	27	28	28	1	1	2	2	0	899	668	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2010	28	23	0	0	29	27	28	28	1	1	2	2	0	906	668	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2015	28	23	0	0	29	27	28	28	1	1	2	2	0	918	668	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau oost	22	22	0	0	27	27	24	24	1	1	2	2	0	674	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2005	30	22	0	0	29	27	29	29	1	1	2	2	0	887	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2007	30	22	0	0	29	27	29	29	1	1	2	2	0	896	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2010	30	22	0	0	29	27	29	29	1	1	2	2	0	909	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2015	31	22	0	0	29	27	30	30	1	1	2	2	0	934	674	0,4	0,3

Gebruiker	Chris Rodoe
Bedrijf	Pouderoyen Compagnons
Gemeente/Plaats	Nijmegen

Legenda:

Geen overschrijding
Overschrijding grenswaarde
Overschrijding plandrempel

Jaartal	2007
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie

Schalingsfactor emissiefactoren

Personenauto's	1
Middelzwaar vervoer	1
Zwaar verkeer	1
Autobusverkeer	1

Plaats	Straatnaam	NO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				PM10 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				Benzeen [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		SO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		BaP [ng/m^3]	
		Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen 24 uursgemid delde	98- Percentiel 8h	98- Percentiel achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau west	22	22	0	0	26	26	23	23	1	1	2	2	0	668	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2005	26	22	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	830	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2007	26	22	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	833	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2010	26	22	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	838	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2015	27	22	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	847	668	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau oost	21	21	0	0	26	26	22	22	1	1	2	2	0	674	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2005	28	21	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	828	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2007	28	21	0	0	28	26	26	26	1	1	2	2	0	834	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2010	29	21	0	0	28	26	27	27	1	1	2	2	0	844	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2015	29	21	0	0	28	26	27	27	1	1	2	2	0	862	674	0,4	0,3

Gebruiker	Chris Rodoe
Bedrijf	Pouderoyen Compagnons
Gemeente/Plaats	Nijmegen

Legenda:

Geen overschrijding
Overschrijding grenswaarde
Overschrijding plandrempel

Jaartal	2010
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie

Schalingsfactor emissiefactoren

Personenauto's	1
Middelzwaar vervoer	1
Zwaar verkeer	1
Autobusverkeer	1

Plaats	Straatnaam	NO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				PM10 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				Benzeen [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		SO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		BaP [ng/m^3]	
		Jaargemid delde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemid delde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemid delde	Jm achtergrond	Jaargemid delde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen 24 uursgemid delde	98-Perctiel 8h	98-Perctiel achtergrond	Jaargemid delde	Jm achtergrond
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau west	20	20	0	0	26	26	21	21	1	1	3	3	0	668	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2005	24	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	759	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2007	24	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	761	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2010	24	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	763	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2015	24	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	768	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau oost	20	20	0	0	26	26	21	21	1	1	3	3	0	674	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2005	26	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	762	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2007	26	20	0	0	27	26	23	23	1	1	3	3	0	766	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2010	26	20	0	0	27	26	24	24	1	1	3	3	0	772	674	0,4	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2015	27	20	0	0	27	26	24	24	1	1	3	3	0	782	674	0,4	0,3

Gebruiker	Chris Rodoe
Bedrijf	Pouderoyen Compagnons
Gemeente/Plaats	Nijmegen

Legenda:

Geen overschrijding
Overschrijding grenswaarde
Overschrijding plandrempel

Jaartal	2015
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie

Schalingsfactor emissiefactoren

Personenauto's	1
Middelwaar vervoer	1
Zwaar verkeer	1
Autobusverkeer	1

Plaats	Straatnaam	NO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				PM10 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]				Benzeen [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		SO2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		BaP [ng/m^3]	
		Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen grenswaar de	# Overschrij dingen plandremp el	Jaargemid delde	Jm achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d	# Overschrij dingen 24 uursgemid delde	98- Percentiel 8h	98- Percentiel achtergron d	Jaargemid delde	Jm achtergron d
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau west	17	17	0	0	25	25	19	19	1	1	2	2	0	668	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2005	20	17	0	0	25	25	21	21	1	1	3	2	0	736	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2007	20	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	737	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2010	20	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	740	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Bredeweg N843 west 2015	21	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	743	668	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, achtergrondniveau oost	17	17	0	0	25	25	19	19	1	1	2	2	0	674	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2005	22	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	742	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2007	22	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	744	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2010	22	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	749	674	0,3	0,3
Groesbeek	Nijerf, Nieuwe Drulseweg oost 2015	22	17	0	0	26	25	21	21	1	1	3	2	0	756	674	0,4	0,3