



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
ZWEMBADWEG SINT-OEDENRODE**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Zwembadweg Sint-Oedenrode
Referentie:	20211535.v01
Datum:	14 oktober 2021
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Zwembadweg.....	10
3.3. Hogere-waardebeleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	11
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	12
4. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	17

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer is voornemens om in de driehoek tussen de Zwembadweg en de Koningsvaren circa 100 tot 110 woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving


Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

De regiekaart voor de ontwikkeling is weergegeven in afbeelding 2. Deze afbeelding is in meer detail weergegeven in bijlage I. De exacte vormgeving en positionering van de woningen is in dit stadium van de ontwikkeling nog niet bekend.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Regiekaart ontwikkeling
Bron: PDOK

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt net binnen de geluidzone van het deel van de Zwembadweg met een maximumsnelheid van 60 km/u, ten noorden van de kruising met de Brehmhorst en de Grove Den. Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op het gezoneerde deel van de Zwembadweg bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel (2040). Omdat voorgenomen ontwikkeling een vrij groot aantal woningen betreft (maximaal 110) is het effect van de extra verkeersgeneratie als gevolg van het plan in het model verwerkt door de intensiteiten van de Zwembadweg met 946 motorvoertuigen per etmaal te verhogen. Dit komt neer op 8,6 voertuigbewegingen per woning per etmaal, wat beschouwd kan worden als de maximaal te verwachten verkeersgeneratie.

Alle wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. Dit geldt daarnaast voor het plangebied (exclusief beoogde parkeervlakken en groenvoorzieningen, die een bodemfactor hebben van respectievelijk 0 en 1). De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).

De geluidbelasting in het plangebied is op basis van een geluidcontour op 4,5 meter hoogte in beeld gebracht. Verder zijn er aan de rand van het plangebied losse rekenpunten aangebracht op 1,5 - 4,5 en 7,5 meter. De resultaten van deze losse rekenpunten laten ook zien dat 4,5 meter de maatgevende hoogte is.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeeldingen 4 en 5 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn separaat berekend. De geluidbelastingen zijn gepresenteerd door middel van:

- Contour op het hele plangebied (4,5 meter)
- Toetspunten randen plangebied (1,5 , 4,5 en 7,5 meter hoogte)

Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Zwembadweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van het gezoneerde deel van de Zwembadweg weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zwembadweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 24 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Zwembadweg is niet aan de orde.

3.3. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Meierijstad is niet aan de orde.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting,

inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt afhankelijk van de positionering van de woningen ten hoogste 56 dB aan de noordzijde van het plangebied. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in de praktijk bij nieuwbouw vrijwel altijd behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB in het noorden van het plangebied.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 32 dB aan de westzijde en maximaal 56 dB aan de noordzijde van het plangebied. De milieukwaliteit wordt als “Zeer goed” tot “Matig” beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied kan evenwel toch als acceptabel worden aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen zullen naar verwachting elk beschikken over minimaal 1 geluidluwe gevel.
- De woningen zullen naar verwachting elk beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- De gevels zullen naar verwachting voldoende gevelwering hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï ter plaatse van het plangebied aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van het gezoneerde deel van de Zwembadweg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB aan de noordzijde van het plangebied. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in de praktijk bij nieuwbouw vrijwel altijd behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.


Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied kan evenwel toch als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS



BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 14-10-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 14-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Zwmbadwg01	Zwembadweg	Zwembadweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Btrxstr02	Beatrixstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Btrxstr01	Beatrixstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwmbadwg03	Zwembadweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwmbadwg02	Zwembadweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwmbadwg04	Zwembadweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwmbadwg05	Zwembadweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
OrNsLn03	Oranje-Nassaulaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
OrNsLn04	Oranje-Nassaulaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
OrNsLn02	Oranje-Nassaulaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
OrNsLn01	Oranje-Nassaulaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Zwmbadwg01	W1	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Btrxstr02	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btrxstr01	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Zwmbadwg03	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Zwmbadwg02	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Zwmbadwg04	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Zwmbadwg05	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
OrNsLn03	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
OrNsLn04	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
OrNsLn02	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
OrNsLn01	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Zwmbadwg01	1207,84	6,64	3,23	0,92	98,51	98,98	98,58	1,16	0,78	1,08	0,33
Btrxstr02	956,82	6,70	3,60	0,65	99,40	99,52	99,51	0,48	0,40	0,38	0,12
Btrxstr01	962,37	6,70	3,60	0,65	99,63	99,70	99,70	0,30	0,24	0,23	0,07
Zwmbadwg03	1207,84	6,70	3,59	0,65	98,52	98,82	98,80	1,18	0,97	0,93	0,30
Zwmbadwg02	1207,84	6,64	3,23	0,92	98,51	98,98	98,58	1,16	0,78	1,08	0,33
Zwmbadwg04	1791,90	6,70	3,60	0,65	99,64	99,71	99,71	0,29	0,24	0,23	0,07
Zwmbadwg05	1791,90	6,70	3,60	0,65	99,64	99,71	99,71	0,29	0,24	0,23	0,07
OrNsLn03	1615,80	6,70	3,59	0,65	98,60	98,88	98,86	1,12	0,92	0,88	0,28
OrNsLn04	1857,99	6,70	3,59	0,65	98,32	98,65	98,63	1,34	1,10	1,06	0,34
OrNsLn02	1327,85	6,70	3,59	0,65	98,73	98,98	98,96	1,02	0,83	0,80	0,25
OrNsLn01	1327,85	6,70	3,59	0,65	98,73	98,98	98,96	1,02	0,83	0,80	0,25

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Zwmbadwg01	0,23	0,34
Btrxstr02	0,09	0,11
Btrxstr01	0,05	0,07
Zwmbadwg03	0,21	0,28
Zwmbadwg02	0,23	0,34
Zwmbadwg04	0,05	0,07
Zwmbadwg05	0,05	0,07
OrNsLn03	0,20	0,26
OrNsLn04	0,24	0,32
OrNsLn02	0,18	0,24
OrNsLn01	0,18	0,24

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP09		159187,08	398490,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		159239,87	398418,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		159278,49	398307,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		159313,12	398191,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP05		159201,91	398173,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP06		159195,09	398281,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP07		159085,70	398286,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP08		159141,28	398398,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP01		159208,21	398491,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP09	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP01	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
Gridje	3,00m (Buiten)	4,50	0,00	10	10

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1		159242,45	398040,67	2,87	0,00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	159244,18	398051,48	6,79	0,00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	159210,16	398125,00	3,35	0,00	Relatief	0 dB
4	woonfunctie	159200,06	398121,55	3,34	0,00	Relatief	0 dB
5	woonfunctie	159189,40	398153,42	3,45	0,00	Relatief	0 dB
6		159174,53	398153,15	2,97	0,00	Relatief	0 dB
7		159174,49	398153,40	4,29	0,00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	159169,77	398165,55	6,25	0,00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	159240,44	398162,60	3,45	0,00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	159228,38	398163,14	3,45	0,00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	159211,76	398156,68	3,46	0,00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	159204,69	398144,92	3,63	0,00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	159204,69	398144,92	3,47	0,00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	159220,63	398126,52	3,34	0,00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	159231,02	398128,09	3,34	0,00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	159241,89	398087,38	4,90	0,00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	159241,44	398129,62	3,50	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	159248,15	398094,41	5,85	0,00	Relatief	0 dB
19	woonfunctie	159251,98	398084,52	5,21	0,00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	159264,56	398139,25	5,78	0,00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	159266,85	398122,82	6,45	0,00	Relatief	0 dB
22		159280,37	398115,93	4,15	0,00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	159270,82	398106,47	5,75	0,00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	159305,26	398081,03	6,11	0,00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	159279,05	398077,61	6,49	0,00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	159294,25	398077,34	6,50	0,00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	159297,08	398083,80	5,84	0,00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	159305,88	398139,08	4,74	0,00	Relatief	0 dB
29	woonfunctie	159314,25	398088,24	6,62	0,00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	159323,54	398090,34	5,27	0,00	Relatief	0 dB
31		159329,72	398071,40	2,77	0,00	Relatief	0 dB
32		159325,86	398071,05	2,75	0,00	Relatief	0 dB
33	woonfunctie	159339,83	398080,09	6,07	0,00	Relatief	0 dB
34	woonfunctie	159378,49	398124,04	6,69	0,00	Relatief	0 dB
35	woonfunctie	159466,93	398117,97	4,86	0,00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	159450,14	398104,97	6,73	0,00	Relatief	0 dB
37	woonfunctie	159488,44	398116,22	6,70	0,00	Relatief	0 dB
38	woonfunctie	159486,44	398123,10	6,24	0,00	Relatief	0 dB
39	woonfunctie	159466,93	398117,97	6,73	0,00	Relatief	0 dB
40	woonfunctie	159502,74	398071,74	6,63	0,00	Relatief	0 dB
41	woonfunctie	159507,86	398121,62	6,99	0,00	Relatief	0 dB
42	woonfunctie	159515,27	398081,92	7,56	0,00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	159509,11	398083,96	5,38	0,00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	159286,98	397956,37	6,99	0,00	Relatief	0 dB
52		159279,63	397934,90	2,99	0,00	Relatief	0 dB
45	woonfunctie	159374,16	397928,81	4,97	0,00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	159365,28	397926,90	3,28	0,00	Relatief	0 dB
47	woonfunctie	159362,45	397926,37	3,11	0,00	Relatief	0 dB
48		159276,40	397938,28	2,82	0,00	Relatief	0 dB
49		159271,21	397936,24	2,86	0,00	Relatief	0 dB
50		159294,41	397946,08	2,86	0,00	Relatief	0 dB
51		159279,63	397934,90	3,03	0,00	Relatief	0 dB
53		159295,52	397925,76	2,98	0,00	Relatief	0 dB
54	woonfunctie	159293,54	397915,40	7,10	0,00	Relatief	0 dB
55	woonfunctie	159281,70	397914,10	6,83	0,00	Relatief	0 dB
56	woonfunctie	159275,35	397922,44	6,02	0,00	Relatief	0 dB
57	woonfunctie	159277,97	397926,26	6,85	0,00	Relatief	0 dB
58		159329,51	397948,67	3,02	0,00	Relatief	0 dB
59	woonfunctie	159311,95	397934,64	4,02	0,00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	159379,98	397930,23	6,07	0,00	Relatief	0 dB
61	woonfunctie	159348,17	397936,74	6,73	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
52	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
50	0,80	0,80
51	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
57	0,80	0,80
58	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
61	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
62	woonfunctie	159343,41	397934,22	6,86	0,00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	159275,87	397954,35	7,09	0,00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	159267,68	397946,42	7,13	0,00	Relatief	0 dB
65	woonfunctie	159267,28	397946,26	6,98	0,00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	159330,46	397963,91	6,74	0,00	Relatief	0 dB
67	woonfunctie	159297,01	397960,28	7,14	0,00	Relatief	0 dB
68	woonfunctie	159292,79	397956,29	7,13	0,00	Relatief	0 dB
69	woonfunctie	159292,79	397956,29	6,82	0,00	Relatief	0 dB
70	woonfunctie	159321,60	398094,40	4,88	0,00	Relatief	0 dB
71	woonfunctie	159339,20	398045,63	3,56	0,00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	159335,70	398040,76	2,32	0,00	Relatief	0 dB
73	woonfunctie	159323,88	397980,74	6,98	0,00	Relatief	0 dB
74	woonfunctie	159328,72	397978,49	6,30	0,00	Relatief	0 dB
75	woonfunctie	159353,96	397977,63	3,23	0,00	Relatief	0 dB
76	woonfunctie	159330,97	397968,09	5,89	0,00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	159277,49	397993,72	6,57	0,00	Relatief	0 dB
78	woonfunctie	159272,48	397991,76	6,55	0,00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	159269,07	398000,49	6,27	0,00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	159260,46	397992,42	6,44	0,00	Relatief	0 dB
81	woonfunctie	159333,97	398003,11	4,58	0,00	Relatief	0 dB
82	woonfunctie	159331,75	397986,01	2,89	0,00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	159315,22	398014,06	2,67	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	159313,05	398007,11	6,59	0,00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	159299,64	398001,81	7,09	0,00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	159361,18	397979,19	3,22	0,00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	159364,06	397961,28	3,22	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	159423,55	398024,04	3,44	0,00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	159421,62	398008,52	6,61	0,00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	159425,35	398000,00	6,15	0,00	Relatief	0 dB
91	woonfunctie	159430,46	397971,16	5,23	0,00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	159339,19	397942,19	7,04	0,00	Relatief	0 dB
93	woonfunctie	159332,60	397938,66	6,85	0,00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	159332,23	397950,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB
95	woonfunctie	159304,47	397950,00	2,87	0,00	Relatief	0 dB
96	woonfunctie	159301,50	397948,84	2,87	0,00	Relatief	0 dB
97	woonfunctie	159294,96	397944,68	5,14	0,00	Relatief	0 dB
98	woonfunctie	159295,50	398012,41	7,03	0,00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	159343,85	398011,70	4,49	0,00	Relatief	0 dB
100	woonfunctie	159265,55	398031,26	6,42	0,00	Relatief	0 dB
101	woonfunctie	159266,84	398014,23	6,49	0,00	Relatief	0 dB
102	woonfunctie	159273,90	398011,50	2,87	0,00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	159270,98	398010,35	2,88	0,00	Relatief	0 dB
104	woonfunctie	159311,07	398018,58	2,75	0,00	Relatief	0 dB
105	woonfunctie	159312,32	398021,50	2,68	0,00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	159295,23	398018,60	6,91	0,00	Relatief	0 dB
107	woonfunctie	159288,22	398025,52	3,96	0,00	Relatief	0 dB
108	woonfunctie	159342,53	398073,63	6,09	0,00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	159306,78	398035,12	6,08	0,00	Relatief	0 dB
110	woonfunctie	159297,92	398035,42	6,65	0,00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	159308,43	398072,59	3,54	0,00	Relatief	0 dB
112	woonfunctie	159300,43	398064,87	2,74	0,00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	159298,50	398061,23	2,72	0,00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	159289,62	398057,47	2,79	0,00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	159286,70	398056,21	2,74	0,00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	159283,84	398042,16	7,01	0,00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	159293,27	398045,87	5,94	0,00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	159284,16	398070,86	6,77	0,00	Relatief	0 dB
119	woonfunctie	159274,29	398074,01	6,26	0,00	Relatief	0 dB
120	woonfunctie	159413,14	397977,52	5,09	0,00	Relatief	0 dB
121	woonfunctie	159542,96	398365,98	6,09	0,00	Relatief	0 dB
122	woonfunctie	159267,51	398026,25	6,52	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
64	0,80	0,80
65	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
76	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
82	0,80	0,80
83	0,80	0,80
84	0,80	0,80
85	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
99	0,80	0,80
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
112	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
119	0,80	0,80
120	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
123	woonfunctie	159263,33	398018,85	6,58	0,00	Relatief	0 dB
124	woonfunctie	159488,02	397986,14	4,88	0,00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	159474,16	397996,73	3,74	0,00	Relatief	0 dB
126	woonfunctie	159463,27	397988,24	3,65	0,00	Relatief	0 dB
127	woonfunctie	159496,15	397993,35	6,84	0,00	Relatief	0 dB
128	woonfunctie	159511,49	398008,66	7,07	0,00	Relatief	0 dB
129	woonfunctie	159501,86	397998,77	8,06	0,00	Relatief	0 dB
130	woonfunctie	159455,47	398023,49	4,51	0,00	Relatief	0 dB
131	woonfunctie	159473,98	398030,98	3,67	0,00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	159458,74	398029,12	5,84	0,00	Relatief	0 dB
133	woonfunctie	159367,73	398018,40	5,71	0,00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	159359,13	398049,94	6,11	0,00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	159361,88	398042,82	5,66	0,00	Relatief	0 dB
136	woonfunctie	159490,72	398076,44	7,08	0,00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	159476,24	398040,10	5,07	0,00	Relatief	0 dB
138	woonfunctie	159418,94	398036,03	6,84	0,00	Relatief	0 dB
139	woonfunctie	159524,15	398037,23	6,90	0,00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	159406,90	398043,70	7,17	0,00	Relatief	0 dB
141	woonfunctie	159398,63	398040,88	7,08	0,00	Relatief	0 dB
142	woonfunctie	159404,69	398056,08	6,40	0,00	Relatief	0 dB
143	woonfunctie	159397,88	398068,61	6,87	0,00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	159472,16	398068,73	6,68	0,00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	159442,48	398096,14	6,91	0,00	Relatief	0 dB
146	woonfunctie	159431,42	398097,97	6,69	0,00	Relatief	0 dB
147	woonfunctie	159431,42	398097,97	5,30	0,00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	159393,70	398079,24	6,73	0,00	Relatief	0 dB
149	woonfunctie	159393,24	398086,20	5,32	0,00	Relatief	0 dB
150	woonfunctie	159391,29	398100,54	3,74	0,00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	159388,10	398103,18	6,73	0,00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	159377,63	398114,96	6,78	0,00	Relatief	0 dB
153		159470,97	398137,60	3,08	0,00	Relatief	0 dB
154		159466,92	398136,35	3,04	0,00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	159438,54	398147,15	6,29	0,00	Relatief	0 dB
156	woonfunctie	159421,09	398150,85	3,62	0,00	Relatief	0 dB
157	woonfunctie	159460,43	398154,96	7,38	0,00	Relatief	0 dB
158	woonfunctie	159460,43	398154,96	7,19	0,00	Relatief	0 dB
159	woonfunctie	159444,43	398154,14	3,67	0,00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	159409,71	398138,69	6,79	0,00	Relatief	0 dB
169		159169,64	397935,18	3,00	0,00	Relatief	0 dB
161	woonfunctie	159437,21	397952,02	5,69	0,00	Relatief	0 dB
162	woonfunctie	159508,74	398424,86	6,39	0,00	Relatief	0 dB
163		159429,15	398332,18	5,26	0,00	Relatief	0 dB
164	woonfunctie	159142,24	397974,66	5,45	0,00	Relatief	0 dB
165	woonfunctie	159129,62	397969,80	6,36	0,00	Relatief	0 dB
166	woonfunctie	159140,32	397969,35	6,61	0,00	Relatief	0 dB
167	woonfunctie	159131,89	397964,32	6,09	0,00	Relatief	0 dB
168		159169,64	397935,18	2,86	0,00	Relatief	0 dB
170	woonfunctie	159163,34	397914,44	6,94	0,00	Relatief	0 dB
171	woonfunctie	159168,69	397913,42	7,07	0,00	Relatief	0 dB
172	woonfunctie	159161,76	397946,91	7,11	0,00	Relatief	0 dB
173		159158,75	397938,46	2,86	0,00	Relatief	0 dB
174	overige gebruiksfunctie	159162,86	397938,28	2,83	0,00	Relatief	0 dB
175	woonfunctie	159190,93	397925,76	5,80	0,00	Relatief	0 dB
176	woonfunctie	159170,36	397956,05	7,09	0,00	Relatief	0 dB
177		159169,73	397939,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB
178		159169,73	397939,90	2,89	0,00	Relatief	0 dB
179		159207,80	397930,33	2,68	0,00	Relatief	0 dB
180	woonfunctie	159207,15	397922,12	7,12	0,00	Relatief	0 dB
181		159196,56	397930,81	2,95	0,00	Relatief	0 dB
182		159196,56	397930,81	2,83	0,00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	159175,74	397955,84	7,20	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80
141	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
149	0,80	0,80
150	0,80	0,80
151	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
169	0,80	0,80
161	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
167	0,80	0,80
168	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
176	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
191	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
183		159182,94	397931,39	2,96	0,00	Relatief	0 dB
184		159182,94	397931,39	2,91	0,00	Relatief	0 dB
185	woonfunctie	159180,04	397923,24	7,04	0,00	Relatief	0 dB
186	woonfunctie	159174,57	397924,86	6,53	0,00	Relatief	0 dB
187	woonfunctie	159186,25	397948,84	7,18	0,00	Relatief	0 dB
188	woonfunctie	159186,25	397948,84	7,18	0,00	Relatief	0 dB
189		159180,36	397936,23	2,91	0,00	Relatief	0 dB
190		159177,81	397936,34	2,88	0,00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	159180,75	397946,16	7,18	0,00	Relatief	0 dB
193	woonfunctie	159213,48	397947,75	7,07	0,00	Relatief	0 dB
194	woonfunctie	159213,48	397947,75	7,22	0,00	Relatief	0 dB
195		159207,60	397935,07	2,95	0,00	Relatief	0 dB
196		159205,00	397935,17	2,74	0,00	Relatief	0 dB
197	woonfunctie	159202,97	397954,79	7,09	0,00	Relatief	0 dB
198	woonfunctie	159207,99	397945,08	7,35	0,00	Relatief	0 dB
199	woonfunctie	159233,51	397918,33	6,96	0,00	Relatief	0 dB
200	woonfunctie	159228,28	397913,68	7,13	0,00	Relatief	0 dB
201	woonfunctie	159222,98	397912,47	7,02	0,00	Relatief	0 dB
202	woonfunctie	159217,55	397912,81	6,84	0,00	Relatief	0 dB
203		159233,43	397936,35	2,83	0,00	Relatief	0 dB
204		159230,36	397935,16	2,96	0,00	Relatief	0 dB
205		159221,46	397930,64	3,00	0,00	Relatief	0 dB
206		159221,39	397930,64	2,93	0,00	Relatief	0 dB
207	woonfunctie	159243,74	397951,27	6,16	0,00	Relatief	0 dB
208	woonfunctie	159238,44	397949,24	6,81	0,00	Relatief	0 dB
209	woonfunctie	159233,13	397947,21	6,86	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	159223,08	397950,06	5,41	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	159260,27	397925,02	4,77	0,00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	159250,51	397933,73	5,98	0,00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	159245,10	397916,54	5,86	0,00	Relatief	0 dB
214		159193,89	397935,65	2,89	0,00	Relatief	0 dB
215		159191,42	397935,74	2,82	0,00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	159239,70	397930,40	5,72	0,00	Relatief	0 dB
217		159247,21	397942,47	2,83	0,00	Relatief	0 dB
218		159248,55	397939,02	2,84	0,00	Relatief	0 dB
219		159246,40	397944,54	2,87	0,00	Relatief	0 dB
220		159240,53	397938,29	2,92	0,00	Relatief	0 dB
221		159241,89	397940,40	2,75	0,00	Relatief	0 dB
222	woonfunctie	159246,12	397987,05	6,23	0,00	Relatief	0 dB
223	woonfunctie	159247,00	397988,52	6,33	0,00	Relatief	0 dB
224		159262,92	398010,00	2,61	0,00	Relatief	0 dB
225		159260,97	398006,41	2,88	0,00	Relatief	0 dB
226		159256,14	397991,10	2,72	0,00	Relatief	0 dB
227		159253,12	397989,94	2,73	0,00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	159244,66	397994,55	6,35	0,00	Relatief	0 dB
229	woonfunctie	159243,05	398004,37	3,25	0,00	Relatief	0 dB
230		159244,87	398024,05	2,75	0,00	Relatief	0 dB
231		159245,68	398022,04	2,75	0,00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	159237,01	398014,86	4,76	0,00	Relatief	0 dB
233	woonfunctie	159234,96	398020,09	6,34	0,00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	159233,39	398021,79	6,09	0,00	Relatief	0 dB
235	woonfunctie	159222,04	398046,41	7,10	0,00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	159215,68	398038,05	7,16	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	159226,03	398036,23	6,98	0,00	Relatief	0 dB
238	woonfunctie	159227,12	398033,45	6,74	0,00	Relatief	0 dB
239		159237,62	398044,28	2,88	0,00	Relatief	0 dB
244	woonfunctie	159259,60	398057,49	7,30	0,00	Relatief	0 dB
245	woonfunctie	159254,34	398055,44	7,24	0,00	Relatief	0 dB
243		159249,02	398038,85	2,88	0,00	Relatief	0 dB
240		159264,52	398044,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB
241		159259,27	398042,84	2,87	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80
185	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
192	0,80	0,80
193	0,80	0,80
194	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
204	0,80	0,80
205	0,80	0,80
206	0,80	0,80
207	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80
222	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
243	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
242		159254,16	398040,84	2,87	0,00	Relatief	0 dB
246	woonfunctie	159249,25	398053,47	7,30	0,00	Relatief	0 dB
247	woonfunctie	159209,96	398076,17	5,83	0,00	Relatief	0 dB
248	woonfunctie	159201,30	398067,85	6,19	0,00	Relatief	0 dB
249	woonfunctie	159201,30	398067,85	5,92	0,00	Relatief	0 dB
250	woonfunctie	159197,51	398081,44	4,37	0,00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	159189,53	398069,76	5,63	0,00	Relatief	0 dB
252	woonfunctie	159185,16	398090,70	4,23	0,00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	159171,64	398087,76	6,27	0,00	Relatief	0 dB
254	woonfunctie	159164,17	398085,85	6,62	0,00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	159230,49	398093,61	5,62	0,00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	159216,86	398082,22	5,65	0,00	Relatief	0 dB
257		159196,04	398093,02	3,77	0,00	Relatief	0 dB
258		159196,04	398093,02	3,68	0,00	Relatief	0 dB
259		159191,41	398091,88	3,60	0,00	Relatief	0 dB
260		159176,90	398093,19	3,18	0,00	Relatief	0 dB
261		159165,67	398095,75	3,70	0,00	Relatief	0 dB
262		159165,27	398092,78	3,50	0,00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	159189,58	398120,04	3,34	0,00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	159179,15	398118,48	3,33	0,00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	159558,51	398079,22	6,78	0,00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	159282,10	398123,18	3,64	0,00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	159452,48	398064,14	4,87	0,00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	159438,97	398064,21	5,99	0,00	Relatief	0 dB
269	woonfunctie	159472,18	398068,74	6,94	0,00	Relatief	0 dB
270	woonfunctie	159463,04	398063,65	7,04	0,00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	159516,40	398046,04	5,08	0,00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	159510,28	398047,26	5,77	0,00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	159501,46	398042,88	3,66	0,00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	159490,33	398044,00	3,66	0,00	Relatief	0 dB
275		159568,98	398105,66	2,92	0,00	Relatief	0 dB
276		159566,16	398105,36	2,92	0,00	Relatief	0 dB
277	woonfunctie	159549,90	398088,74	5,58	0,00	Relatief	0 dB
278		159559,30	398144,05	2,91	0,00	Relatief	0 dB
279	woonfunctie	159579,28	398146,58	8,23	0,00	Relatief	0 dB
280		159559,30	398144,05	2,92	0,00	Relatief	0 dB
281	woonfunctie	159578,76	398143,52	7,57	0,00	Relatief	0 dB
282	woonfunctie	159576,87	398134,01	3,22	0,00	Relatief	0 dB
283		159563,67	398116,09	2,92	0,00	Relatief	0 dB
284		159566,16	398116,74	2,92	0,00	Relatief	0 dB
285	woonfunctie	159546,01	398124,13	5,13	0,00	Relatief	0 dB
286	industriefunctie, woonfunctie	159539,82	398131,82	5,70	0,00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	159535,84	398141,14	5,95	0,00	Relatief	0 dB
288		159549,15	398151,18	3,88	0,00	Relatief	0 dB
289		159550,68	398160,56	3,05	0,00	Relatief	0 dB
290	woonfunctie	159523,78	398152,39	7,12	0,00	Relatief	0 dB
291	woonfunctie	159532,18	398153,91	6,81	0,00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	159567,84	398152,11	8,26	0,00	Relatief	0 dB
293	woonfunctie	159569,20	398146,61	8,27	0,00	Relatief	0 dB
294	overige gebruiksfunctie	159570,33	398169,86	3,03	0,00	Relatief	0 dB
295	woonfunctie	159564,04	398176,59	7,65	0,00	Relatief	0 dB
296	overige gebruiksfunctie	159560,93	398170,52	3,01	0,00	Relatief	0 dB
297	overige gebruiksfunctie	159554,81	398176,58	4,00	0,00	Relatief	0 dB
298	overige gebruiksfunctie	159557,93	398176,58	3,03	0,00	Relatief	0 dB
299	overige gebruiksfunctie	159560,93	398170,52	3,01	0,00	Relatief	0 dB
300	overige gebruiksfunctie	159549,71	398176,58	3,05	0,00	Relatief	0 dB
301		159547,90	398176,59	3,46	0,00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	159574,61	398165,10	7,89	0,00	Relatief	0 dB
303		159557,98	398149,51	2,92	0,00	Relatief	0 dB
304		159562,04	398230,92	3,04	0,00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	159578,29	398230,15	6,13	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
242	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
253	0,80	0,80
254	0,80	0,80
255	0,80	0,80
256	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
263	0,80	0,80
264	0,80	0,80
265	0,80	0,80
266	0,80	0,80
267	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
306	woonfunctie	159581,33	398216,89	6,90	0,00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	159582,48	398210,40	6,87	0,00	Relatief	0 dB
308		159545,51	398239,04	3,15	0,00	Relatief	0 dB
309		159557,86	398213,10	3,02	0,00	Relatief	0 dB
310		159557,93	398206,26	3,02	0,00	Relatief	0 dB
311	woonfunctie	159582,49	398210,30	4,86	0,00	Relatief	0 dB
312		159557,47	398242,69	3,59	0,00	Relatief	0 dB
313		159554,74	398264,22	3,14	0,00	Relatief	0 dB
314		159554,74	398264,22	3,08	0,00	Relatief	0 dB
315		159538,96	398258,52	3,25	0,00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	159530,33	398249,47	7,23	0,00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	159530,33	398249,47	7,32	0,00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	159573,29	398263,89	8,21	0,00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	159575,04	398257,23	8,14	0,00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	159576,59	398250,74	7,84	0,00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	159541,55	398293,66	4,62	0,00	Relatief	0 dB
322		159547,35	398282,38	3,41	0,00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	159543,84	398281,49	3,76	0,00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	159569,41	398277,26	6,81	0,00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	159567,49	398283,72	6,14	0,00	Relatief	0 dB
326	woonfunctie	159566,00	398288,75	4,57	0,00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	159564,41	398294,13	3,54	0,00	Relatief	0 dB
328		159554,33	398288,88	3,55	0,00	Relatief	0 dB
329		159557,72	398288,98	3,05	0,00	Relatief	0 dB
330		159557,02	398275,38	3,02	0,00	Relatief	0 dB
331		159548,35	398348,01	2,12	0,00	Relatief	0 dB
332		159557,35	398254,43	3,05	0,00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	159577,98	398244,22	5,93	0,00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	159545,14	398358,71	6,97	0,00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	159543,90	398342,26	7,80	0,00	Relatief	0 dB
336	woonfunctie	159549,60	398329,88	7,55	0,00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	159195,80	397912,29	7,10	0,00	Relatief	0 dB
338	woonfunctie	159201,21	397912,86	7,00	0,00	Relatief	0 dB
342		159426,85	398055,69	2,64	0,00	Relatief	0 dB
343		159420,05	398071,54	3,13	0,00	Relatief	0 dB
339		159434,68	397990,81	3,94	0,00	Relatief	0 dB
340		159447,96	398042,92	2,59	0,00	Relatief	0 dB
341		159447,46	398044,76	3,15	0,00	Relatief	0 dB
344		159551,06	398141,78	3,05	0,00	Relatief	0 dB
345		159069,64	398004,48	2,87	0,00	Relatief	0 dB
346		159068,61	398008,42	2,91	0,00	Relatief	0 dB
347		159053,19	398069,35	2,91	0,00	Relatief	0 dB
348		159056,10	398120,61	2,93	0,00	Relatief	0 dB
349		159049,82	398119,56	3,74	0,00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	159070,65	397936,93	4,17	0,00	Relatief	0 dB
351		158812,05	398240,14	3,19	0,00	Relatief	0 dB
352		159092,02	397963,76	2,91	0,00	Relatief	0 dB
353		159132,09	397996,03	2,66	0,00	Relatief	0 dB
354		159140,01	398054,22	3,00	0,00	Relatief	0 dB
355		159116,05	398098,60	2,88	0,00	Relatief	0 dB
356		159112,34	398109,08	3,01	0,00	Relatief	0 dB
357		159119,47	398118,49	2,75	0,00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	159121,08	398713,06	6,37	0,00	Relatief	0 dB
668	logiesfunctie	159101,83	398747,95	4,27	0,00	Relatief	0 dB
669	logiesfunctie	159104,68	398766,99	4,08	0,00	Relatief	0 dB
376		159185,15	398221,38	3,23	0,00	Relatief	0 dB
377		159192,35	398231,40	3,34	0,00	Relatief	0 dB
384		159142,01	398279,72	2,76	0,00	Relatief	0 dB
413		159092,11	398220,79	3,25	0,00	Relatief	0 dB
414		159092,40	398218,89	3,28	0,00	Relatief	0 dB
415		159099,24	398192,10	3,19	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
325	0,80	0,80
326	0,80	0,80
327	0,80	0,80
328	0,80	0,80
329	0,80	0,80
330	0,80	0,80
331	0,80	0,80
332	0,80	0,80
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
336	0,80	0,80
337	0,80	0,80
338	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
341	0,80	0,80
344	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
347	0,80	0,80
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
353	0,80	0,80
354	0,80	0,80
355	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
610	0,80	0,80
668	0,80	0,80
669	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
384	0,80	0,80
413	0,80	0,80
414	0,80	0,80
415	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
416		159097,53	398190,73	3,10	0,00	Relatief	0 dB
417		159098,11	398186,94	3,22	0,00	Relatief	0 dB
418		159098,11	398186,94	3,09	0,00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	159147,49	398248,04	6,45	0,00	Relatief	0 dB
472	woonfunctie	159126,98	398251,33	6,17	0,00	Relatief	0 dB
473	woonfunctie	159167,81	398251,57	5,62	0,00	Relatief	0 dB
485	woonfunctie	159169,51	398227,26	6,40	0,00	Relatief	0 dB
486	woonfunctie	159173,13	398212,78	5,87	0,00	Relatief	0 dB
487	woonfunctie	159173,43	398186,87	5,85	0,00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	159167,75	398193,10	6,03	0,00	Relatief	0 dB
491	woonfunctie	159302,19	398167,49	3,41	0,00	Relatief	0 dB
510	woonfunctie	159084,64	398206,67	6,90	0,00	Relatief	0 dB
511	woonfunctie	159084,92	398204,96	6,73	0,00	Relatief	0 dB
555	woonfunctie	159083,11	398219,34	6,76	0,00	Relatief	0 dB
556		159137,96	398270,49	4,09	0,00	Relatief	0 dB
557	woonfunctie	159102,41	398252,18	4,98	0,00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	159096,49	398251,05	6,06	0,00	Relatief	0 dB
559	woonfunctie	159083,09	398219,42	6,90	0,00	Relatief	0 dB
561	woonfunctie	159087,39	398189,20	6,83	0,00	Relatief	0 dB
562	woonfunctie	159085,13	398194,45	6,92	0,00	Relatief	0 dB
563		159094,40	398211,32	3,13	0,00	Relatief	0 dB
564		159093,05	398207,10	3,11	0,00	Relatief	0 dB
565		159092,65	398209,62	2,97	0,00	Relatief	0 dB
566		159098,20	398217,75	3,38	0,00	Relatief	0 dB
567	woonfunctie	159107,48	398208,56	6,87	0,00	Relatief	0 dB
568	woonfunctie	159120,04	398204,99	5,73	0,00	Relatief	0 dB
569		159099,99	398199,68	3,34	0,00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	159115,53	398223,41	6,93	0,00	Relatief	0 dB
604	woonfunctie	159116,38	398229,01	5,83	0,00	Relatief	0 dB
605		159096,68	398228,05	3,36	0,00	Relatief	0 dB
606	woonfunctie	159107,97	398193,48	5,72	0,00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	159120,88	398188,40	5,69	0,00	Relatief	0 dB
608	woonfunctie	159121,88	398181,74	6,65	0,00	Relatief	0 dB
640		159097,50	398203,94	3,22	0,00	Relatief	0 dB
641		159190,62	398268,05	3,36	0,00	Relatief	0 dB
643		159172,37	398288,15	2,86	0,00	Relatief	0 dB
493	industriefunctie	159425,04	398321,64	5,37	0,00	Relatief	0 dB
644		159412,79	398321,39	4,47	0,00	Relatief	0 dB
645		159401,33	398331,01	2,50	0,00	Relatief	0 dB
646		159417,37	398334,47	2,50	0,00	Relatief	0 dB
672		159411,17	398346,54	6,19	0,00	Relatief	0 dB
674		159414,16	398300,60	3,82	0,00	Relatief	0 dB
676		159411,07	398363,20	4,79	0,00	Relatief	0 dB
677		159411,13	398381,57	6,04	0,00	Relatief	0 dB
404	overige gebruiksfunctie	159198,78	398556,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB
479		159158,35	398534,62	2,50	0,00	Relatief	0 dB
480	woonfunctie	159171,72	398529,72	6,84	0,00	Relatief	0 dB
481	woonfunctie	159171,72	398529,72	5,55	0,00	Relatief	0 dB
492		159424,23	398341,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB
627	logiesfunctie	158953,18	398626,90	2,50	0,00	Relatief	0 dB
632	bijeenkomstfunctie,industriefunctie	159309,06	398625,12	6,48	0,00	Relatief	0 dB
390		159313,71	398021,81	6,83	0,00	Relatief	0 dB
397		159424,73	397998,25	3,37	0,00	Relatief	0 dB
633		159313,05	398007,11	4,10	0,00	Relatief	0 dB
673		159346,32	398020,37	4,84	0,00	Relatief	0 dB
380		159484,01	398331,12	2,92	0,00	Relatief	0 dB
381	woonfunctie	159529,65	398167,24	6,61	0,00	Relatief	0 dB
494	woonfunctie	159479,32	398172,20	6,98	0,00	Relatief	0 dB
495	woonfunctie	159482,17	398163,21	5,91	0,00	Relatief	0 dB
545	woonfunctie	159507,37	398392,57	4,64	0,00	Relatief	0 dB
546	woonfunctie	159493,94	398370,56	6,67	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
416	0,80	0,80
417	0,80	0,80
418	0,80	0,80
471	0,80	0,80
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
485	0,80	0,80
486	0,80	0,80
487	0,80	0,80
488	0,80	0,80
491	0,80	0,80
510	0,80	0,80
511	0,80	0,80
555	0,80	0,80
556	0,80	0,80
557	0,80	0,80
558	0,80	0,80
559	0,80	0,80
561	0,80	0,80
562	0,80	0,80
563	0,80	0,80
564	0,80	0,80
565	0,80	0,80
566	0,80	0,80
567	0,80	0,80
568	0,80	0,80
569	0,80	0,80
603	0,80	0,80
604	0,80	0,80
605	0,80	0,80
606	0,80	0,80
607	0,80	0,80
608	0,80	0,80
640	0,80	0,80
641	0,80	0,80
643	0,80	0,80
493	0,80	0,80
644	0,80	0,80
645	0,80	0,80
646	0,80	0,80
672	0,80	0,80
674	0,80	0,80
676	0,80	0,80
677	0,80	0,80
404	0,80	0,80
479	0,80	0,80
480	0,80	0,80
481	0,80	0,80
492	0,80	0,80
627	0,80	0,80
632	0,80	0,80
390	0,80	0,80
397	0,80	0,80
633	0,80	0,80
673	0,80	0,80
380	0,80	0,80
381	0,80	0,80
494	0,80	0,80
495	0,80	0,80
545	0,80	0,80
546	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
547	woonfunctie	159496,61	398347,56	6,88	0,00	Relatief	0 dB
550	woonfunctie	159483,06	398303,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB
551	woonfunctie	159485,43	398322,58	6,07	0,00	Relatief	0 dB
366		159200,51	398172,63	2,75	0,00	Relatief	0 dB
367		159194,91	398172,45	2,71	0,00	Relatief	0 dB
375		159456,46	398265,09	2,50	0,00	Relatief	0 dB
378		159239,96	398177,77	5,68	0,00	Relatief	0 dB
379		159220,24	398174,65	3,66	0,00	Relatief	0 dB
382		158815,19	398221,02	4,50	0,00	Relatief	0 dB
383		158818,87	398205,27	3,18	0,00	Relatief	0 dB
419		159102,50	398178,73	2,95	0,00	Relatief	0 dB
420		159094,84	398176,71	3,11	0,00	Relatief	0 dB
421		159098,68	398177,29	3,14	0,00	Relatief	0 dB
422		159101,50	398170,58	5,08	0,00	Relatief	0 dB
423	woonfunctie	159090,22	398168,91	6,79	0,00	Relatief	0 dB
548	woonfunctie	159485,39	398255,43	6,79	0,00	Relatief	0 dB
549	woonfunctie	159477,62	398273,25	6,51	0,00	Relatief	0 dB
552	woonfunctie	159530,45	398232,92	6,56	0,00	Relatief	0 dB
553	woonfunctie	159533,08	398204,91	6,51	0,00	Relatief	0 dB
554		158842,53	398215,28	3,11	0,00	Relatief	0 dB
560	woonfunctie	159078,10	398174,88	7,17	0,00	Relatief	0 dB
609	woonfunctie	159111,33	398180,02	5,95	0,00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	159176,27	398176,84	5,13	0,00	Relatief	0 dB
639		159560,94	398203,64	3,00	0,00	Relatief	0 dB
642		159557,03	398275,26	5,11	0,00	Relatief	0 dB
670		159553,85	398212,56	2,51	0,00	Relatief	0 dB
358		159114,88	398118,81	3,02	0,00	Relatief	0 dB
359		159110,45	398136,96	2,92	0,00	Relatief	0 dB
412	woonfunctie	159095,08	398145,89	5,52	0,00	Relatief	0 dB
462		159135,17	398137,48	2,99	0,00	Relatief	0 dB
463		159135,17	398137,48	2,97	0,00	Relatief	0 dB
474	woonfunctie	159141,49	398127,91	6,20	0,00	Relatief	0 dB
475	woonfunctie	159142,39	398121,80	6,18	0,00	Relatief	0 dB
482	woonfunctie	159143,28	398115,68	6,20	0,00	Relatief	0 dB
483	woonfunctie	159134,80	398108,18	6,23	0,00	Relatief	0 dB
484	woonfunctie	159138,20	398102,23	6,12	0,00	Relatief	0 dB
586	woonfunctie	159131,14	398052,13	6,86	0,00	Relatief	0 dB
571		159143,32	398050,16	2,67	0,00	Relatief	0 dB
572		159141,60	398039,53	2,66	0,00	Relatief	0 dB
573		159136,20	398045,86	2,74	0,00	Relatief	0 dB
574		159138,06	398042,22	2,70	0,00	Relatief	0 dB
575		159134,48	398035,24	2,63	0,00	Relatief	0 dB
576		159136,32	398031,54	2,67	0,00	Relatief	0 dB
577	woonfunctie	159118,76	398043,25	7,03	0,00	Relatief	0 dB
578	woonfunctie	159128,55	398036,20	7,09	0,00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	159124,81	398031,15	6,79	0,00	Relatief	0 dB
583		159142,14	398042,86	2,68	0,00	Relatief	0 dB
584		159140,94	398050,55	2,68	0,00	Relatief	0 dB
585	woonfunctie	159120,49	398053,87	7,01	0,00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	159141,53	398093,11	5,30	0,00	Relatief	0 dB
588	woonfunctie	159138,96	398087,30	7,16	0,00	Relatief	0 dB
589	woonfunctie	159132,85	398082,25	6,28	0,00	Relatief	0 dB
591		159121,61	398083,26	3,70	0,00	Relatief	0 dB
592		159118,23	398081,64	3,88	0,00	Relatief	0 dB
593	woonfunctie	159109,38	398080,29	6,92	0,00	Relatief	0 dB
594	woonfunctie	159093,18	398080,06	6,88	0,00	Relatief	0 dB
596		159105,12	398097,82	2,90	0,00	Relatief	0 dB
597	woonfunctie	159104,62	398090,20	6,98	0,00	Relatief	0 dB
598		159104,96	398095,40	2,87	0,00	Relatief	0 dB
599	woonfunctie	159099,25	398090,54	7,03	0,00	Relatief	0 dB
600		159094,38	398098,53	2,87	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
547	0,80	0,80
550	0,80	0,80
551	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
375	0,80	0,80
378	0,80	0,80
379	0,80	0,80
382	0,80	0,80
383	0,80	0,80
419	0,80	0,80
420	0,80	0,80
421	0,80	0,80
422	0,80	0,80
423	0,80	0,80
548	0,80	0,80
549	0,80	0,80
552	0,80	0,80
553	0,80	0,80
554	0,80	0,80
560	0,80	0,80
609	0,80	0,80
619	0,80	0,80
639	0,80	0,80
642	0,80	0,80
670	0,80	0,80
358	0,80	0,80
359	0,80	0,80
412	0,80	0,80
462	0,80	0,80
463	0,80	0,80
474	0,80	0,80
475	0,80	0,80
482	0,80	0,80
483	0,80	0,80
484	0,80	0,80
586	0,80	0,80
571	0,80	0,80
572	0,80	0,80
573	0,80	0,80
574	0,80	0,80
575	0,80	0,80
576	0,80	0,80
577	0,80	0,80
578	0,80	0,80
579	0,80	0,80
583	0,80	0,80
584	0,80	0,80
585	0,80	0,80
587	0,80	0,80
588	0,80	0,80
589	0,80	0,80
591	0,80	0,80
592	0,80	0,80
593	0,80	0,80
594	0,80	0,80
596	0,80	0,80
597	0,80	0,80
598	0,80	0,80
599	0,80	0,80
600	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
601	woonfunctie	159093,88	398090,86	6,99	0,00	Relatief	0 dB
602	woonfunctie	159097,35	398102,49	5,59	0,00	Relatief	0 dB
611		159094,22	398096,12	2,92	0,00	Relatief	0 dB
612		159119,94	398135,29	2,99	0,00	Relatief	0 dB
613		159116,82	398134,84	3,01	0,00	Relatief	0 dB
614		159098,10	398135,19	2,97	0,00	Relatief	0 dB
615	woonfunctie	159095,54	398121,81	4,83	0,00	Relatief	0 dB
616		159095,41	398131,78	2,93	0,00	Relatief	0 dB
617	woonfunctie	159094,51	398115,72	5,63	0,00	Relatief	0 dB
618	woonfunctie	159101,88	398114,47	5,63	0,00	Relatief	0 dB
621	woonfunctie	159133,33	398149,66	5,56	0,00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	159127,22	398148,74	5,59	0,00	Relatief	0 dB
623	woonfunctie	159120,54	398150,25	5,53	0,00	Relatief	0 dB
624	woonfunctie	159107,55	398155,36	5,63	0,00	Relatief	0 dB
625	woonfunctie	159102,56	398147,03	5,66	0,00	Relatief	0 dB
626	woonfunctie	159096,44	398146,10	5,66	0,00	Relatief	0 dB
654		159140,41	398032,20	2,67	0,00	Relatief	0 dB
663		159119,56	398115,17	2,98	0,00	Relatief	0 dB
664		159119,30	398125,00	2,92	0,00	Relatief	0 dB
365		159218,33	398103,11	2,89	0,00	Relatief	0 dB
368		159422,01	398081,68	3,96	0,00	Relatief	0 dB
369		159454,61	398136,44	3,52	0,00	Relatief	0 dB
370		159439,83	398124,46	2,50	0,00	Relatief	0 dB
371	overige gebruiksfunctie	159412,34	398119,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB
372		159405,91	398111,67	2,50	0,00	Relatief	0 dB
373	woonfunctie	159386,56	398141,23	7,66	0,00	Relatief	0 dB
374		159511,97	398063,42	2,62	0,00	Relatief	0 dB
387		159346,91	398036,99	3,71	0,00	Relatief	0 dB
391		159322,15	398033,30	3,87	0,00	Relatief	0 dB
392		159316,50	398045,52	2,93	0,00	Relatief	0 dB
393		159307,44	398057,74	3,68	0,00	Relatief	0 dB
394		159302,86	398049,36	2,73	0,00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	159248,21	398163,94	5,89	0,00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	159163,61	398118,23	3,34	0,00	Relatief	0 dB
530	woonfunctie	159149,16	398032,86	6,75	0,00	Relatief	0 dB
531	woonfunctie	159148,31	398027,54	6,77	0,00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	159151,73	398048,80	6,79	0,00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	159150,87	398043,49	6,79	0,00	Relatief	0 dB
582	woonfunctie	159158,68	398042,22	6,63	0,00	Relatief	0 dB
590	woonfunctie	159163,38	398085,98	6,42	0,00	Relatief	0 dB
620	woonfunctie	159170,09	398144,88	6,80	0,00	Relatief	0 dB
629		159305,53	398038,37	2,71	0,00	Relatief	0 dB
630		159239,57	398048,22	4,68	0,00	Relatief	0 dB
631		159236,55	398047,05	4,05	0,00	Relatief	0 dB
636		159329,72	398047,81	8,42	0,00	Relatief	0 dB
637		159514,33	398065,71	2,80	0,00	Relatief	0 dB
655		159436,24	398035,47	3,05	0,00	Relatief	0 dB
656		159451,92	398044,43	3,14	0,00	Relatief	0 dB
657		159527,55	398059,88	5,47	0,00	Relatief	0 dB
658		159427,41	398062,16	3,23	0,00	Relatief	0 dB
659		159565,01	398094,61	3,70	0,00	Relatief	0 dB
660		159417,04	398098,95	2,91	0,00	Relatief	0 dB
661		159237,99	398105,67	2,90	0,00	Relatief	0 dB
662		159247,88	398108,61	3,00	0,00	Relatief	0 dB
665		159391,03	398124,70	3,28	0,00	Relatief	0 dB
666		159560,89	398137,03	2,67	0,00	Relatief	0 dB
667		159481,77	398135,97	3,10	0,00	Relatief	0 dB
678		159508,80	398051,85	2,68	0,00	Relatief	0 dB
679		159307,12	398079,57	3,71	0,00	Relatief	0 dB
680		159504,74	398063,98	7,40	0,00	Relatief	0 dB
681		159483,59	398057,22	0,81	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
601	0,80	0,80
602	0,80	0,80
611	0,80	0,80
612	0,80	0,80
613	0,80	0,80
614	0,80	0,80
615	0,80	0,80
616	0,80	0,80
617	0,80	0,80
618	0,80	0,80
621	0,80	0,80
622	0,80	0,80
623	0,80	0,80
624	0,80	0,80
625	0,80	0,80
626	0,80	0,80
654	0,80	0,80
663	0,80	0,80
664	0,80	0,80
365	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80
372	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
387	0,80	0,80
391	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
530	0,80	0,80
531	0,80	0,80
580	0,80	0,80
581	0,80	0,80
582	0,80	0,80
590	0,80	0,80
620	0,80	0,80
629	0,80	0,80
630	0,80	0,80
631	0,80	0,80
636	0,80	0,80
637	0,80	0,80
655	0,80	0,80
656	0,80	0,80
657	0,80	0,80
658	0,80	0,80
659	0,80	0,80
660	0,80	0,80
661	0,80	0,80
662	0,80	0,80
665	0,80	0,80
666	0,80	0,80
667	0,80	0,80
678	0,80	0,80
679	0,80	0,80
680	0,80	0,80
681	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
682		159471,14	398050,67	1,95	0,00	Relatief	0 dB
363		159253,33	397998,40	2,74	0,00	Relatief	0 dB
364		159250,16	398021,86	2,89	0,00	Relatief	0 dB
389		159252,70	398011,27	2,84	0,00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	159061,99	397998,62	5,93	0,00	Relatief	0 dB
409	woonfunctie	159056,68	398012,76	5,48	0,00	Relatief	0 dB
410	woonfunctie	159081,55	398020,47	7,75	0,00	Relatief	0 dB
411	woonfunctie	159082,76	398015,40	7,69	0,00	Relatief	0 dB
424		159002,69	397998,61	5,59	0,00	Relatief	0 dB
433	woonfunctie	159085,40	398005,31	7,75	0,00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	159086,72	398000,27	7,80	0,00	Relatief	0 dB
440	woonfunctie	159073,71	398018,41	5,43	0,00	Relatief	0 dB
467	woonfunctie	159154,22	397995,90	6,58	0,00	Relatief	0 dB
468	woonfunctie	159086,86	397999,75	5,26	0,00	Relatief	0 dB
521	woonfunctie	159041,61	398023,25	6,45	0,00	Relatief	0 dB
522		159135,89	398004,30	2,65	0,00	Relatief	0 dB
523		159135,89	398004,30	2,67	0,00	Relatief	0 dB
524		159130,49	398010,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB
525		159132,34	398006,96	2,67	0,00	Relatief	0 dB
526		159131,15	397999,64	2,71	0,00	Relatief	0 dB
527		159130,60	397996,25	2,66	0,00	Relatief	0 dB
528	woonfunctie	159112,19	398002,71	7,05	0,00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	159122,76	398000,41	6,76	0,00	Relatief	0 dB
532	woonfunctie	159150,29	398021,56	6,66	0,00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	159149,82	398018,62	6,60	0,00	Relatief	0 dB
534	woonfunctie	159153,03	398007,00	6,78	0,00	Relatief	0 dB
535	woonfunctie	159153,86	398001,41	6,70	0,00	Relatief	0 dB
536	woonfunctie	159143,50	397997,62	6,74	0,00	Relatief	0 dB
537		159139,87	398028,89	2,64	0,00	Relatief	0 dB
538		159137,61	398014,93	2,67	0,00	Relatief	0 dB
539		159137,61	398014,93	2,63	0,00	Relatief	0 dB
540		159132,22	398021,36	2,68	0,00	Relatief	0 dB
541		159134,06	398017,59	3,84	0,00	Relatief	0 dB
542	woonfunctie	159115,63	398023,96	6,82	0,00	Relatief	0 dB
543	woonfunctie	159122,99	398017,31	7,04	0,00	Relatief	0 dB
544	woonfunctie	159113,91	398013,33	6,92	0,00	Relatief	0 dB
570	woonfunctie	159113,91	398013,33	7,07	0,00	Relatief	0 dB
652		159071,34	397997,96	2,91	0,00	Relatief	0 dB
653		159067,75	398011,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB
671		159245,42	398026,78	2,79	0,00	Relatief	0 dB
407	woonfunctie	159036,13	398133,61	7,02	0,00	Relatief	0 dB
439	woonfunctie	159069,81	398028,33	7,56	0,00	Relatief	0 dB
435	woonfunctie	159033,38	398028,36	4,40	0,00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	159062,71	398043,42	7,43	0,00	Relatief	0 dB
437	woonfunctie	159064,11	398038,19	7,65	0,00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	159074,17	398035,31	7,63	0,00	Relatief	0 dB
469		159054,10	398145,84	3,59	0,00	Relatief	0 dB
470	woonfunctie	159037,12	398146,70	6,34	0,00	Relatief	0 dB
496	woonfunctie	159040,52	398093,50	6,09	0,00	Relatief	0 dB
497	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	159034,32	398068,07	4,08	0,00	Relatief	0 dB
498	woonfunctie	159067,04	398060,97	7,49	0,00	Relatief	0 dB
499	woonfunctie	159064,78	398095,99	7,46	0,00	Relatief	0 dB
500	woonfunctie	159071,03	398084,08	7,54	0,00	Relatief	0 dB
501		159056,87	398083,97	3,00	0,00	Relatief	0 dB
502	woonfunctie	159065,48	398066,69	7,45	0,00	Relatief	0 dB
503	woonfunctie	159073,15	398068,98	7,55	0,00	Relatief	0 dB
504	woonfunctie	159074,14	398126,80	3,81	0,00	Relatief	0 dB
505	woonfunctie	159078,15	398117,37	3,61	0,00	Relatief	0 dB
506	woonfunctie	159078,15	398117,37	3,60	0,00	Relatief	0 dB
507	woonfunctie	159066,31	398110,46	3,52	0,00	Relatief	0 dB
508	woonfunctie	159063,84	398146,04	3,52	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
682	0,80	0,80
363	0,80	0,80
364	0,80	0,80
389	0,80	0,80
408	0,80	0,80
409	0,80	0,80
410	0,80	0,80
411	0,80	0,80
424	0,80	0,80
433	0,80	0,80
434	0,80	0,80
440	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
521	0,80	0,80
522	0,80	0,80
523	0,80	0,80
524	0,80	0,80
525	0,80	0,80
526	0,80	0,80
527	0,80	0,80
528	0,80	0,80
529	0,80	0,80
532	0,80	0,80
533	0,80	0,80
534	0,80	0,80
535	0,80	0,80
536	0,80	0,80
537	0,80	0,80
538	0,80	0,80
539	0,80	0,80
540	0,80	0,80
541	0,80	0,80
542	0,80	0,80
543	0,80	0,80
544	0,80	0,80
570	0,80	0,80
652	0,80	0,80
653	0,80	0,80
671	0,80	0,80
407	0,80	0,80
439	0,80	0,80
435	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
438	0,80	0,80
469	0,80	0,80
470	0,80	0,80
496	0,80	0,80
497	0,80	0,80
498	0,80	0,80
499	0,80	0,80
500	0,80	0,80
501	0,80	0,80
502	0,80	0,80
503	0,80	0,80
504	0,80	0,80
505	0,80	0,80
506	0,80	0,80
507	0,80	0,80
508	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
509	woonfunctie	159063,84	398146,04	3,63	0,00	Relatief	0 dB
512	woonfunctie	159039,40	398116,37	5,35	0,00	Relatief	0 dB
513		159058,06	398091,62	2,94	0,00	Relatief	0 dB
514		159058,06	398091,62	2,92	0,00	Relatief	0 dB
515		159058,26	398058,93	4,04	0,00	Relatief	0 dB
516		159058,26	398058,93	3,25	0,00	Relatief	0 dB
517		159056,19	398041,66	2,91	0,00	Relatief	0 dB
518		159056,19	398041,66	2,88	0,00	Relatief	0 dB
519		159058,97	398031,21	2,89	0,00	Relatief	0 dB
520		159058,97	398031,21	2,88	0,00	Relatief	0 dB
595	woonfunctie	159071,03	398084,08	7,53	0,00	Relatief	0 dB
638		159060,38	398127,73	2,70	0,00	Relatief	0 dB
675		159050,19	398096,00	4,12	0,00	Relatief	0 dB
445	woonfunctie	159094,56	397983,65	5,32	0,00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	159099,67	397982,81	7,67	0,00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	159104,97	397981,94	7,70	0,00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	159110,01	397981,13	7,71	0,00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	159114,14	397973,87	5,65	0,00	Relatief	0 dB
466		159118,34	397975,82	2,94	0,00	Relatief	0 dB
398		159031,16	398674,04	3,23	0,00	Relatief	0 dB
399		159029,14	398684,77	3,18	0,00	Relatief	0 dB
400		159026,70	398677,46	3,36	0,00	Relatief	0 dB
401		159033,23	398687,59	3,33	0,00	Relatief	0 dB
402		159049,92	398691,02	3,79	0,00	Relatief	0 dB
403		159020,86	398685,02	2,50	0,00	Relatief	0 dB
476		159071,21	398694,23	4,03	0,00	Relatief	0 dB
477	bijeenkomstfunctie	159094,18	398700,85	4,37	0,00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	159122,08	398683,38	4,67	0,00	Relatief	0 dB
385		159347,97	397948,02	2,93	0,00	Relatief	0 dB
386		159345,95	397959,07	2,99	0,00	Relatief	0 dB
388		159347,84	397961,54	3,13	0,00	Relatief	0 dB
395		159280,99	397940,02	2,83	0,00	Relatief	0 dB
396		159439,54	397958,14	3,51	0,00	Relatief	0 dB
628		159338,42	397955,09	3,05	0,00	Relatief	0 dB
635		159343,86	397961,86	2,67	0,00	Relatief	0 dB
360		159158,60	397934,87	2,75	0,00	Relatief	0 dB
361		159211,01	397933,42	2,84	0,00	Relatief	0 dB
362		159222,36	397935,38	2,83	0,00	Relatief	0 dB
425	woonfunctie	159137,90	397911,05	6,81	0,00	Relatief	0 dB
426	woonfunctie	159138,22	397919,18	6,44	0,00	Relatief	0 dB
427		159116,69	397917,01	3,09	0,00	Relatief	0 dB
428	woonfunctie	159140,26	397927,72	4,59	0,00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	159113,20	397918,19	6,46	0,00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	159107,98	397920,02	8,41	0,00	Relatief	0 dB
431	woonfunctie	159102,97	397921,89	7,71	0,00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	159097,97	397923,90	7,01	0,00	Relatief	0 dB
452		159120,11	397964,89	2,94	0,00	Relatief	0 dB
453		159115,55	397950,90	2,69	0,00	Relatief	0 dB
441	woonfunctie	159092,99	397925,99	4,61	0,00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	159136,07	397949,89	5,51	0,00	Relatief	0 dB
443	woonfunctie	159137,55	397944,58	6,91	0,00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	159137,55	397944,58	6,13	0,00	Relatief	0 dB
446	woonfunctie	159068,16	397975,30	5,58	0,00	Relatief	0 dB
447	woonfunctie	159105,87	397943,60	5,47	0,00	Relatief	0 dB
448	woonfunctie	159105,87	397943,60	7,75	0,00	Relatief	0 dB
449	woonfunctie	159095,57	397944,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB
450	woonfunctie	159091,21	397953,18	5,41	0,00	Relatief	0 dB
451	woonfunctie	159095,57	397944,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB
454		159118,04	397946,03	2,94	0,00	Relatief	0 dB
455		159117,37	397939,91	2,97	0,00	Relatief	0 dB
460		159102,46	397966,36	2,86	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
509	0,80	0,80
512	0,80	0,80
513	0,80	0,80
514	0,80	0,80
515	0,80	0,80
516	0,80	0,80
517	0,80	0,80
518	0,80	0,80
519	0,80	0,80
520	0,80	0,80
595	0,80	0,80
638	0,80	0,80
675	0,80	0,80
445	0,80	0,80
456	0,80	0,80
457	0,80	0,80
458	0,80	0,80
459	0,80	0,80
466	0,80	0,80
398	0,80	0,80
399	0,80	0,80
400	0,80	0,80
401	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
476	0,80	0,80
477	0,80	0,80
478	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
388	0,80	0,80
395	0,80	0,80
396	0,80	0,80
628	0,80	0,80
635	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
362	0,80	0,80
425	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
428	0,80	0,80
429	0,80	0,80
430	0,80	0,80
431	0,80	0,80
432	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
441	0,80	0,80
442	0,80	0,80
443	0,80	0,80
444	0,80	0,80
446	0,80	0,80
447	0,80	0,80
448	0,80	0,80
449	0,80	0,80
450	0,80	0,80
451	0,80	0,80
454	0,80	0,80
455	0,80	0,80
460	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
461		159099,41	397962,79	2,93	0,00	Relatief	0 dB
464		159120,35	397966,99	2,94	0,00	Relatief	0 dB
465		159121,28	397975,49	2,93	0,00	Relatief	0 dB
634		159237,63	397935,66	2,85	0,00	Relatief	0 dB
647		159122,55	397919,71	3,09	0,00	Relatief	0 dB
648		159079,50	397941,36	2,83	0,00	Relatief	0 dB
649		159256,07	397941,49	3,18	0,00	Relatief	0 dB
650		159105,81	397965,93	2,90	0,00	Relatief	0 dB
651		159095,05	397967,33	2,90	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Zwembadweg Sint-Oedenrode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
461	0,80	0,80
464	0,80	0,80
465	0,80	0,80
634	0,80	0,80
647	0,80	0,80
648	0,80	0,80
649	0,80	0,80
650	0,80	0,80
651	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwembadweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Zwembadweg Tabel

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwembadweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		159208,21	398491,20	1,50	22,48	19,31	13,90	23,33
TP01_B		159208,21	398491,20	4,50	22,74	19,57	14,15	23,59
TP01_C		159208,21	398491,20	7,50	22,88	19,71	14,29	23,73
TP02_A		159239,87	398418,82	1,50	17,95	14,79	9,36	18,80
TP02_B		159239,87	398418,82	4,50	18,11	14,95	9,52	18,96
TP02_C		159239,87	398418,82	7,50	18,23	15,07	9,64	19,08
TP03_A		159278,49	398307,92	1,50	15,63	12,47	7,04	16,48
TP03_B		159278,49	398307,92	4,50	16,57	13,40	7,98	17,42
TP03_C		159278,49	398307,92	7,50	16,53	13,35	7,94	17,37
TP04_A		159313,12	398191,80	1,50	11,79	8,63	3,20	12,64
TP04_B		159313,12	398191,80	4,50	12,18	9,01	3,60	13,03
TP04_C		159313,12	398191,80	7,50	12,18	9,01	3,59	13,03
TP05_A		159201,91	398173,92	1,50	12,58	9,42	3,99	13,43
TP05_B		159201,91	398173,92	4,50	12,88	9,72	4,29	13,73
TP05_C		159201,91	398173,92	7,50	12,84	9,67	4,26	13,69
TP06_A		159195,09	398281,96	1,50	15,37	12,21	6,78	16,22
TP06_B		159195,09	398281,96	4,50	16,50	13,32	7,91	17,34
TP06_C		159195,09	398281,96	7,50	16,32	13,16	7,73	17,17
TP07_A		159085,70	398286,34	1,50	6,91	3,74	-1,67	7,76
TP07_B		159085,70	398286,34	4,50	10,25	7,07	1,66	11,09
TP07_C		159085,70	398286,34	7,50	8,91	5,74	0,33	9,76
TP08_A		159141,28	398398,44	1,50	18,20	15,04	9,62	19,05
TP08_B		159141,28	398398,44	4,50	18,70	15,54	10,11	19,55
TP08_C		159141,28	398398,44	7,50	17,81	14,65	9,23	18,66
TP09_A		159187,08	398490,83	1,50	10,50	7,31	1,91	11,34
TP09_B		159187,08	398490,83	4,50	13,58	10,40	4,99	14,42
TP09_C		159187,08	398490,83	7,50	21,44	18,27	12,85	22,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Rekenresultaten Cumulatief Tabel

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		159208,21	398491,20	1,50	55,53	52,70	45,46	55,95
TP01_B		159208,21	398491,20	4,50	54,71	51,87	44,70	55,15
TP01_C		159208,21	398491,20	7,50	53,39	50,54	43,44	53,85
TP02_A		159239,87	398418,82	1,50	53,95	51,14	43,77	54,35
TP02_B		159239,87	398418,82	4,50	53,50	50,70	43,32	53,90
TP02_C		159239,87	398418,82	7,50	52,48	49,68	42,31	52,88
TP03_A		159278,49	398307,92	1,50	53,97	51,18	43,78	54,37
TP03_B		159278,49	398307,92	4,50	53,51	50,71	43,31	53,90
TP03_C		159278,49	398307,92	7,50	52,46	49,66	42,27	52,86
TP04_A		159313,12	398191,80	1,50	53,80	51,01	43,61	54,20
TP04_B		159313,12	398191,80	4,50	53,45	50,66	43,26	53,85
TP04_C		159313,12	398191,80	7,50	52,33	49,54	42,13	52,73
TP05_A		159201,91	398173,92	1,50	34,38	31,58	24,28	34,80
TP05_B		159201,91	398173,92	4,50	35,02	32,22	24,92	35,44
TP05_C		159201,91	398173,92	7,50	35,01	32,20	24,91	35,43
TP06_A		159195,09	398281,96	1,50	37,65	34,85	27,59	38,09
TP06_B		159195,09	398281,96	4,50	38,55	35,74	28,46	38,97
TP06_C		159195,09	398281,96	7,50	39,22	36,41	29,11	39,64
TP07_A		159085,70	398286,34	1,50	31,91	29,07	21,98	32,37
TP07_B		159085,70	398286,34	4,50	33,15	30,29	23,29	33,63
TP07_C		159085,70	398286,34	7,50	33,65	30,82	23,68	34,10
TP08_A		159141,28	398398,44	1,50	36,82	33,97	26,96	37,30
TP08_B		159141,28	398398,44	4,50	37,55	34,70	27,67	38,03
TP08_C		159141,28	398398,44	7,50	38,03	35,17	28,12	38,50
TP09_A		159187,08	398490,83	1,50	45,70	42,77	36,08	46,24
TP09_B		159187,08	398490,83	4,50	46,81	43,86	37,23	47,36
TP09_C		159187,08	398490,83	7,50	46,89	43,94	37,32	47,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rekenresultaten Cumulatief Tabel Verdeling TP01_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP01_A
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		159208,21	398491,20	1,50	55,53	52,70	45,46	55,95
Btrxstr01	Beatrixstraat	159340,82	398125,15	0,00	17,52	14,80	7,38	17,95
Btrxstr02	Beatrixstraat	159505,28	398186,08	0,00	17,25	14,53	7,09	17,67
OrNsLn01	Oranje-Nassaulaan	159521,57	398113,02	0,00	0,88	-1,96	-9,35	1,26
OrNsLn02	Oranje-Nassaulaan	159505,28	398186,08	0,00	13,12	10,34	2,94	13,53
OrNsLn03	Oranje-Nassaulaan	159505,28	398186,08	0,00	14,05	11,25	3,86	14,45
OrNsLn04	Oranje-Nassaulaan	159519,06	398308,16	0,00	18,11	15,31	7,92	18,51
Zwmbadwg01	Zwembadweg	159138,91	398730,04	0,00	27,49	24,31	18,89	28,33
Zwmbadwg02	Zwembadweg	159206,21	398508,34	0,00	43,86	40,59	35,26	44,68
Zwmbadwg03	Zwembadweg	159340,82	398125,15	0,00	55,21	52,41	45,01	55,60
Zwmbadwg04	Zwembadweg	159340,82	398125,15	0,00	22,18	19,46	12,04	22,62
Zwmbadwg05	Zwembadweg	159409,10	397939,47	0,00	8,94	6,22	-1,20	9,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen