
AAN : Omgevingsdienst Brabant Noord

DATUM : 6 juli 2023

BETREFT : AANVULLENDE GEGEVENS OMGEVINGSVERGUNNING SCHIETBERGWEG 20 SINT-OEDENRODE

Toetsing veehouderij Rooise Heide 12:

De veehouderij aan de Rooise Heide 12 betreft een rundveehouderij. Runderen vallen onder de diercategorie waarvoor geen geuremissiefactor bij ministeriële regeling is vastgesteld. Volgens de Wet geurhinder en veehouderij dient vanaf deze rundveehouderij een afstand tot de omliggende woningen van 50 meter te zijn (artikel 4 lid 1 sub b, zie onderstaande tekst).

Artikel 4

1 De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt:


a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en

b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

2 In afwijking van het eerste lid wordt de afstand of de geuremissiefactor voor pelsdieren vastgesteld bij ministeriële regeling.

3 Indien de afstand, bedoeld in het eerste of tweede lid, kleiner is dan aangegeven in dat lid, wordt een omgevingsvergunning, in afwijking van die leden, niet geweigerd indien de afstand tussen de veehouderij en het geurgevoelig object dat binnen de in het eerste of tweede lid bedoelde afstand is gelegen, niet afneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld niet toeneemt.

De fysieke afstand van de inrichting tot aan de betreffende woning aan de Schietbergweg 20 te Sint-Oedenrode bedraagt ruim 200 meter, zie figuur 1. De toetsafstand van 50 meter wordt hiermee ruimschoots behaald. Met onderhavige toetsing wordt aangetoond dat aan de Wet geurhinder en veehouderij wordt voldaan. Het woon- en leefklimaat op de woning aan de Schietbergweg 20 is hiermee acceptabel.



Figuur 1: afstand van de Schietbergweg 20 tot aan de rundveehouderij aan de Rooise Heide 12

Toetsing veehouderij Houtsestraat 17:

De veehouderij aan de Houtsestraat 17 betreft een varkenshouderij. Met het rekenprogramma V-stacks Vergunningen is daarom een geurberekening gemaakt om het effect van de betreffende veehouderij op de woning aan de Schietbergweg 20 inzichtelijk te maken. In de Bijlagen is als eerste de geurberekening opgenomen, zoals deze onderdeel uitmaakt van de huidige vergunning (betreft een berekening met de oude versie van V-stacks Vergunningen EN oude geurnormen). Daar de huidige V-stacks Vergunningen eisen stelt aan hoogte / emissiepunt hoogte en diameter, zijn derhalve drie berekeningen uitgevoerd met de nieuwe versie van V-stacks Vergunningen.

De vastgestelde geurnorm voor deze woning bedraagt 14 OUE (de te toetsen grenswaarde) en de berekende belasting ligt rond de 2,5 OUE, zie de bijlagen 1, 2, 3, en 4 (inclusief voorgaande alinea). De geldende grenswaarde voor geur wordt hiermee ruimschoots behaald. Het woon- en leefklimaat op de woning aan de Schietbergweg 20 is hiermee acceptabel.

BIJLAGE 1

Naam van de berekening: 20120412_Aangevraagde_situatie

Gemaakt op: 12-04-2012 16:37:16

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Berkmortel Breeding, Houtsestraat 17 te Sint - Oedenrode

Berekende ruwheid: 0,27 m


Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal A	160 892	395 421	3,4	4,0	0,50	4,00	4 638
2	Stal B/C1/C2	160 836	395 438	5,6	3,5	9,72	1,00	1 908
3	Stal E	160 953	395 410	5,9	4,6	5,40	1,97	2 744

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Hoogstraat 17	160 935	395 502	14,0	5,6
5	Hoogstraat 23-23a	160 773	395 682	14,0	1,4
6	Hoogstraat 21	160 819	395 702	14,0	1,4
7	Houtsestraat 19	160 871	395 325	14,0	3,8
8	Houtsestraat 18	160 679	395 245	14,0	1,4
9	Schietbergweg 20	161 254	395 362	14,0	1,0
10	Schietbergweg 18	161 267	395 415	14,0	1,0
11	Schietbergweg 12	161 269	395 551	14,0	0,9
12	Dahliastraat 7	161 528	395 736	1,0	0,4
13	Sonseweg 3	161 501	395 707	7,0	0,4
14	Sonseweg 5	161 560	395 503	7,0	0,4



BIJLAGE 2

Naam van de berekening: Geurbelasting 1 Houtsestraat 17

Gemaakt op: 2023-07-06 15:18:43

Rekentijd: 0:00:23

Naam van het bedrijf: Berkmortel Houtsestraat 17 Sint-Oedenrode


Berekende ruwheid: 0,271 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	160 892	395 421	3,4	0,5	4,00	4 638	4,0
2	Stal B/C1/C2	160 836	395 438	5,6	5,6	1,00	6 969	5,6
3	Stal E	160 953	395 410	5,9	5,4	1,97	10 016	4,6

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Schietbergweg 20	161 257	395 364	14,0	2,5



BIJLAGE 3

Naam van de berekening: Geurbelasting 2 Houtsestraat 17

Gemaakt op: 2023-07-06 15:23:04

Rekentijd: 0:00:23

Naam van het bedrijf: Berkmortel Houtsestraat 17 Sint-Oedenrode


Berekende ruwheid: 0,271 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	160 892	395 421	3,4	0,5	4,00	4 638	4,0
2	Stal B/C1/C2	160 836	395 438	3,5	3,5	1,00	6 969	3,5
3	Stal E	160 953	395 410	5,9	5,4	1,97	10 016	4,6

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Schietbergweg 20	161 257	395 364	14,0	2,5



BIJLAGE 4

Naam van de berekening: Geurbelasting 3 Houtsestraat 17

Gemaakt op: 2023-07-06 15:25:17

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: Berkmortel Houtsestraat 17 Sint-Oedenrode

Berekende ruwheid: 0,271 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	160 892	395 421	3,4	0,5	4,00	4 638	4,0
2	Stal B/C1/C2	160 836	395 438	9,7	9,7	1,00	6 969	9,7
3	Stal E	160 953	395 410	5,9	5,4	1,97	10 016	4,6

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Schietbergweg 20	161 257	395 364	14,0	2,4

