

Gemeente Sint-Oedenrode

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 29 november 2013

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Plangebied Veghelseweg/ Koeveringsedijk
te Sint-Oedenrode
Gemeente Sint-Oedenrode
Archeologisch vooronderzoek:
een bureau- en verkennend booronderzoek_aangepast

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	S. Molenaar	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	29-11- 2013	SM 
Controle gemeente Sint-Oedenrode	C. Kerstholt	Sr. Beleid en Ontwikkeling	29-11- 2013	



1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft RAAP een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in plangebied Veghelseweg/ Koeveringsedijk, gemeente Sint-Oedenrode. De gemeente Sint-Oedenrode is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het circa 4500 m2 grote plangebied ligt binnen de gemeente Sint-Oedenrode en is nooit bebouwd geweest. Het terrein is in gebruik als grasland. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van RAAP (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het plangebied is de bouw van twee woningen gepland. Hierbij wordt de bodem tot in de C-horizont verstoord. De geplande ingrepen vormen een bedreiging voor de mogelijk aanwezige archeologische resten.

2. Archeologisch onderzoek

Door RAAP is in maart 2013 een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport:

Janssens, M., 2013: Plangebied Veghelseweg/ Koeveringsedijk te Sint-Oedenrode. Gemeente Sint-Oedenrode. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek. RAAP Notitie.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. In het plangebied zijn vier boringen gezet (edelman 7 cm) tot maximaal 150 cm onder maaiveld.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Het plangebied ligt vermoedelijk op de flank van een kleine dekzandrug in een dekzandvlakte met hoge enkeerdgronden. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum en voor vindplaatsen vanaf de Late Middeleeuwen. Voor de periode Laat-Neolithicum tot de Late Middeleeuwen geldt een hoge verwachting. Op basis van het booronderzoek wordt de geo(morfo)logische en de bodemkundige situatie niet bevestigd. Het gebied lijkt in de dekzandvlakte te liggen en de bodem lijkt diep verstoord. De archeologische verwachting is voor alle perioden laag.

2.3 Advies RAAP

Op grond van de uitkomsten van het booronderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.

3. Beoordeling rapportage door de archeologisch adviseur namens de gemeente Sint-Oedenrode

Het is op hoofdlijnen een goed rapport. Eerdere opmerkingen zijn naar tevredenheid aangepast of toegelicht.

3.1 Selectieadvies volgens de archeologisch adviseur namens gemeente Sint-Oedenrode

De gemeente Sint-Oedenrode kan instemmen met het advies om geen nader archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Indien tijdens de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, is men wettelijk verplicht deze te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook de gemeente wordt in dat geval op de hoogte gebracht.

