

Bijlage I: Fijn stof berekeningen

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Plaggensteeg 1a Pm2,5

Berekend op: 2017/04/04

9:18:04

Project: Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode

RD X coördinaat: 158 668

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 2

RD Y coördinaat: 393 627

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 2

Berekende ruwheid: 0.12

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM2.5

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: M:\TABC\Geur\plaggensteeg 1a\isl3a


Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
woning	159 668	394 627	14.730	n.v.t.
kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14.700	n.v.t.

Brongegevens

Naam : Schoor 11		Type: AB	
RD X Coord.: 159 621	RD Y Coord.: 394 713	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Schoor 8		Type: AB	
RD X Coord.: 159 582	RD Y Coord.: 394 683	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 43		Type: AB	
RD X Coord.: 160 283	RD Y Coord.: 394 480	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 51		Type: AB	
RD X Coord.: 159 866	RD Y Coord.: 394 344	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000

		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Landingsweg 4		Type:	AB
RD X Coord.:	159 503	RD Y Coord.:	394 640
		Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Hoogstraat 41		Type:	AB
RD X Coord.:	159 915	RD Y Coord.:	395 128
		Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 27		Type:	AB
RD X Coord.:	161 067	RD Y Coord.:	394 658
		Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00

Project: Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode - Berekening: Plaggensteeg 1a Pm2,5



Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Plaggensteeg 1a

Berekend op: 2017/04/04

9:11:55

Project: Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode

RD X coördinaat: 158 668

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 2

RD Y coördinaat: 393 627

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 2

Berekende ruwheid: 0.12

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.


Uitvoer directory: M:\TABC\Geur\plaggensteeg 1a\isl3a

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
woning	159 668	394 627	23.46	12.5
kantoor / stekruimte	159 692	394 630	23.43	12.6

Brongegevens

Naam : Schoor 11		Type: AB	
RD X Coord.: 159 621	RD Y Coord.: 394 713	Emissie:	0.00010
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Schoor 8		Type: AB	
RD X Coord.: 159 582	RD Y Coord.: 394 683	Emissie:	0.00018
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 43		Type: AB	
RD X Coord.: 160 283	RD Y Coord.: 394 480	Emissie:	0.01005
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 51		Type: AB	
RD X Coord.: 159 866	RD Y Coord.: 394 344	Emissie:	0.01808
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000

		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Landingsweg 4		Type:	AB
RD X Coord.:	159 503	RD Y Coord.:	394 640
		Emissie:	0.00961
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Hoogstraat 41		Type:	AB
RD X Coord.:	159 915	RD Y Coord.:	395 128
		Emissie:	0.00961
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Naam : Airborneweg 27		Type:	AB
RD X Coord.:	161 067	RD Y Coord.:	394 658
		Emissie:	0.03992
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	0.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
		lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00



Bijlage II: Geur berekeningen voorgrondbelasting

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 4-04-2017 8:08:31

Rekentijd: 0:00:02

Naam van het bedrijf: St-Oedenrode, Landingsweg 4

Berekende ruwheid: 0,11 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	159 503	394 640	5,0	5,0	0,50	4,00	1 424

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	0,5
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	0,4

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 4-04-2017 8:08:47

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: St-Oedenrode, Schoor 11

Berekende ruwheid: 0,10 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	159 621	394 713	5,0	5,0	0,50	4,00	148

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	0,1
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	0,1

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 4-04-2017 8:52:34

Rekentijd: 0:00:01

Naam van het bedrijf: St-Oedenrode, Hoogstraat 41

Berekende ruwheid: 0,11 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	159 915	395 128	5,0	5,0	0,50	4,00	35 442

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	2,2
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	2,2

Naam van de berekening: Nog niet bekend
 Gemaakt op: 4-04-2017 8:09:09
 Rekentijd: 0:00:02
 Naam van het bedrijf: Son, Airborneweg 43

Berekende ruwheid: 0,11 m
 Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	160 283	394 480	5,0	5,0	0,50	4,00	39 914

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	1,7
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	1,7

Naam van de berekening: Nog niet bekend
 Gemaakt op: 4-04-2017 8:09:20
 Rekentijd: 0:00:01
 Naam van het bedrijf: Son, Airborneweg 51

Berekende ruwheid: 0,12 m
 Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	159 866	394 344	5,0	5,0	0,50	4,00	12 332

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	1,9
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	1,9

Naam van de berekening: Nog niet bekend
 Gemaakt op: 4-04-2017 8:52:19
 Rekentijd: 0:00:02
 Naam van het bedrijf: Son, Airborneweg 27

Berekende ruwheid: 0,15 m
 Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	rand bouwvlak	161 067	394 658	5,0	5,0	0,50	4,00	191 984

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Bedrijfswoning	159 668	394 627	14,0	1,9
3	Kantoor / stekruimte	159 692	394 630	14,0	2,0

Bijlage III: Geur berekeningen achtergrondbelasting

SG21 - Gebied wijzigen

Naam:

Meteo Station:

Perc Rekenuren: %

Maximale afstand tussen receptorpunt en bron: m

620

Rasterpunt Linksonder:

Raster X: m

Raster Y: m

Raster Lengte X: m

Aantal Gridpunten:


Raster Breedte Y: m

Aantal Gridpunten:

☐ Gebruik kaart (optioneel)

☐ Eigen ruwheid

Berekende ruwheid m



Geur en fijn stof onderzoek Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode
Invoergegevens achtergrondbelasting geur

Bijlage III

id	Xcoord	Ycoord	Hbr	Hgeb	diam	v	Everg	Emax	adres	Plaats	Gemeente	Dossier	Datum besluit	Bedrijfstype
5422	160820	394719	5	5	0,5	4	27236	27236	Airborneweg 10	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492NB10	5-6-2014	Vleesvarkens
5495	158480	395727	5	5	0,5	4	178	178	Broekdijk 10	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TV10	1-1-1990	Melkrundvee
5574	158997	395919	5	5	0,5	4	20285	20285	Espendonk 15	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TX15	24-1-2012	Zeugen
5634	161031	395708	5	5	0,5	4	18917	18917	Hoogstraat 13	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VT13	26-9-2016	Paarden
5636	160789	395763	5	5	0,5	4	15242	15242	Hoogstraat 20	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW20	25-2-2016	Zeugen
5637	160592	395546	5	5	0,5	4	19800	19800	Hoogstraat 27	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VT27	31-3-2011	Biggen
5638	160332	395620	5	5	0,5	4	21427	21427	Hoogstraat 32A	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW32A	1-1-1993	Vleesvarkens
5639	159891	395223	5	5	0,5	4	35442	35442	Hoogstraat 41	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VV41	21-1-2015	Vleesvarkens
5640	159828	395327	5	5	0,5	4	30839	30839	Hoogstraat 44	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW44	3-9-2013	Vleeskuikens
5641	159573	395009	5	5	0,5	4	4958	4958	Hoogstraat 51	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VV51	15-12-2014	Zeugen
5643	158918	394697	5	5	0,5	4	312	312	Hoogstraat 58	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW58	29-12-2000	Melkrundvee
5644	158702	394447	5	5	0,5	4	463	463	Hoogstraat 62	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW62	15-5-1992	Melkrundvee
5645	158597	394362	5	5	0,5	4	43980	43980	Hoogstraat 64	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW64	21-12-2006	Zeugen
5646	158565	394149	5	5	0,5	4	14607	14607	Hoogstraat 65	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VV65	28-10-2014	Vleesvarkens
5647	158460	394210	5	5	0,5	4	10404	10404	Hoogstraat 68	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VW68	10-6-1999	Melkrundvee
5649	158236	394058	5	5	0,5	4	36	36	Hoogstraat 71	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VV71	29-9-1994	Melkrundvee
5650	158162	393995	5	5	0,5	4	1171	1171	Hoogstraat 73	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VV73	18-7-2011	Paarden
5667	160724	395527	5	5	0,5	4	390	390	Houtsestraat 14	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM14	25-4-2013	Paarden
5669	160877	395431	5	5	0,5	4	9290	9290	Houtsestraat 17	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM17	21-5-2013	Zeugen
5670	160573	395097	5	5	0,5	4	30880	30880	Houtsestraat 18A	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM18A	2-3-2011	Vleesvarkens
5671	160850	395135	5	5	0,5	4	390	390	Houtsestraat 20	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM20	28-11-2013	Schapen
5672	160874	395042	5	5	0,5	4	33846	33846	Houtsestraat 22	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM22	17-11-2010	Biggen
5673	160905	394908	5	5	0,5	4	22072	22072	Houtsestraat 24	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM24	23-9-2013	Vleesvee
5674	160970	394776	5	5	0,5	4	31730	31730	Houtsestraat 26	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM26	9-2-2016	Vleesvarkens
5677	160535	395790	5	5	0,5	4	4114	4114	Houtsestraat 8	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TM8	18-9-2000	Dekberen
5753	159455	394667	5	5	0,5	4	1424	1424	Landingsweg 4	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TC4	30-12-2003	Melkrundvee
5768	159189	395971	5	5	0,5	4	1670	1670	Leunestraat 22	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TS22	18-2-2003	Zeugen
5824	158515	394338	5	5	0,5	4	11037	11037	Nieuwenhuizen 9	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VM9	19-8-2003	Zeugen
5878	161222	395108	5	5	0,5	4	9499	9499	Rooise Heide 10	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TG10	25-6-2002	Zeugen
5880	161466	395031	5	5	0,5	4	11242	11242	Rooise Heide 3-5	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TG3-5	9-2-2016	Melkrundvee
5887	159582	394761	5	5	0,5	4	148	148	Schoor 11	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TB11	13-8-2012	Vleesvee
5903	159855	395612	5	5	0,5	4	27554	27554	Sloef 11	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TN11	18-5-2016	Vleesvee
5905	159967	395467	5	5	0,5	4	14213	14213	Sloef 19	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TN19	29-12-2014	Zeugen
5907	159855	395817	5	5	0,5	4	13110	13110	Sloef 7	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TN7	30-10-2006	Melkrundvee
5914	160321	394837	5	5	0,5	4	2009	2009	Sonse Heideweg 7-7	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TE7-7	3-5-2016	Zeugen
5915	160362	394771	5	5	0,5	4	32494	32494	Sonse Heideweg 9	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492TE9	21-12-2015	Leghennen
5959	158996	394175	5	5	0,5	4	854	854	Vernhout 14	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VN14	2-12-2008	Melkrundvee
5960	159134	394157	5	5	0,5	4	4	4	Vernhout 15	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VN15	19-8-2003	Melkrundvee
5961	158559	395031	5	5	0,5	4	45857	45857	Vernhout 5	SINT-OEDENRODE	Meerijstad	5492VN5	27-8-2014	Vleesvarkens
8679	161203	394604	5	5	0,5	4	191984	191984	Airborneweg 27	SON	Son en Breugel	5691PS27	24-9-2013	Vleesvarkens
8680	160978	394585	5	5	0,5	4	12625	12625	Airborneweg 31	SON	Son en Breugel	5691PS31	13-1-2011	Zeugen

Geur en fijn stof onderzoek Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode**Bijlage III**

Invoergegevens achtergrondbelasting geur

id	Xcoord	Ycoord	Hbr	Hgeb	diam	v	Everg	Emax	adres	Plaats	Gemeente	Dossier	Datum besluit	Bedrijfstype
8681	160380	394450	5	5	0,5	4	39914	39914	Airborneweg 43	SON	Son en Breugel	5691PS43	18-9-2013	Vleesvarkens
8682	159926	394292	5	5	0,5	4	12332	12332	Airborneweg 51	SON	Son en Breugel	5691PS51	14-10-2016	Vleeskuikens
8683	159078	393224	5	5	0,5	4	19402	19402	Brouwerskampweg 12	SON	Son en Breugel	5691PP12	27-10-2003	Vleesvee
8684	159071	392928	5	5	0,5	4	59109	59109	Brouwerskampweg 5	SON	Son en Breugel	5691PN5	30-9-2011	Vleeskuikens
8685	159135	393148	5	5	0,5	4	35992	35992	Brouwerskampweg 8	SON	Son en Breugel	5691PP8	5-8-2016	Vleesvee
8699	160779	394065	5	5	0,5	4	43208	43208	Ockhuizenweg 11	SON	Son en Breugel	5691PJ11	26-6-2007	Vleesvarkens
8700	160822	394154	5	5	0,5	4	76447	76447	Ockhuizenweg 18	SON	Son en Breugel	5691PK18	20-8-2007	Zeugen
8701	160503	394519	5	5	0,5	4	25486	25486	Ockhuizenweg 22	SON	Son en Breugel	5691PK22	11-12-2014	Vleeskuikens
8702	161059	393712	5	5	0,5	4	30584	30584	Ockhuizenweg 8	SON	Son en Breugel	5691PK8	30-7-2012	Vleeskuikens
8703	160819	393965	5	5	0,5	4	43448	43448	Ockhuizenweg 9	SON	Son en Breugel	5691PJ9	19-3-2012	Vleesvarkens
8711	160579	393291	5	5	0,5	4	20834	20834	Sonniuswijk 32	SON	Son en Breugel	5691PE32	12-9-2011	Zeugen
8712	160482	393227	5	5	0,5	4	15964	15964	Sonniuswijk 34	SON	Son en Breugel	5691PE34	4-9-2003	Vleesvarkens
8715	160700	393173	5	5	0,5	4	5414	5414	Sonniuswijk 5	SON	Son en Breugel	5691PD5	18-9-2013	Vleesvarkens
8716	159737	393006	5	5	0,5	4	25423	25423	Sonniuswijk 52	SON	Son en Breugel	5691PG52	9-7-2009	Vleesvarkens
8717	159308	392847	5	5	0,5	4	13041	13041	Sonniuswijk 60	SON	Son en Breugel	5691PG60	24-11-1993	Vleesvarkens
8718	159242	392809	5	5	0,5	4	45276	45276	Sonniuswijk 62	SON	Son en Breugel	5691PG62	31-10-2012	Vleeskuikens
8720	160606	393126	5	5	0,5	4	9670	9670	Sonniuswijk 7	SON	Son en Breugel	5691PD7	26-2-2011	Vleesvarkens

Geuronderzoek Plaggensteeg 1a, Sint-Oedenrode

Resultaten achtergrondbelasting geur

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

RecepID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]
1	159668.0	394627.0	20.000	11.425
2	159692.0	394630.0	20.000	11.833