

## 22 Locatie 19, Heerlijkheidsweg 4, Sint-Oedenrode

### 22.1 Beschrijving locatie

Deze locatie betreft drie gebouwen. Het adres is Heerlijkheidsweg 4, 5491 RD Sint-Oedenrode.



*Figuur 40. Locatie 19, Heerlijkheidsweg 4. De nummering van de gebouwen komen overeen met Tabel 19.*

De gebouwen zijn in bedrijf. Alle stallen zijn modern.



Figuur 41. Impressie stallen.

## 22.2 Uitgevoerd onderzoek

De locatie is op 12 juni 2020 bezocht door ecooloog Dennis van Hooren. Voor een beschrijving van de werkwijze zie Hoofdstuk 2.

## 22.3 Resultaten

### 22.3.1 Beschermde gebieden

#### Natura 2000

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Kampina & Oisterwijkse Vennen'. Dit gebied ligt op een afstand van 15,5 kilometer afstand van het plangebied.

#### NNB

Het plangebied ligt op 600 meter afstand van het NNB. Zie Bijlage 4, locatie 19, voor een plattegrond.

### 22.3.2 Beschermde soorten

#### Gegevens NDFF

In de uit de NDFF geselecteerde informatie zijn voor deze locatie geen gegevens aanwezig.

### Beschermde soorten quickscan

Van alle soorten waar het onderzoek op gericht was kon de aanwezigheid worden uitgesloten (zie Tabel 19).

Tabel 19. Resultaat beschermde soorten quickscan. De nummering van de gebouwen komt overeen met Figuur 40. n = niet aanwezig, m = mogelijk aanwezig.

| Gebouw   | ooievaar | torenvalk | kerkuil | Steenuil | huismus | gierzwaluw | boerenzwaluw | huishwaluw | steenmarter | vleermuizen |
|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| gebouw 1 | n        | n         | n       | n        | n       | n          | n            | n          | n           | n           |
| gebouw 2 | n        | n         | n       | n        | n       | n          | n            | n          | n           | n           |
| gebouw 3 | n        | n         | n       | n        | n       | n          | n            | n          | n           | n           |

### Algemene broedvogels

Aanwezigheid van algemene broedvogels kan niet worden uitgesloten. Onder overstekende dakranden kan merel broeden.

### Overige beschermde soorten

Naast de in Tabel 19 vermelde en hiervoor besproken soort(groep)en werden er geen andere beschermde soorten, sporen ervan of andere aanwijzingen voor hun aanwezigheid op de planlocatie waargenomen. Ook werden er geen omstandigheden aangetroffen waarvan te verwachten is dat ze geschikt zijn als leefgebied voor andere beschermde soorten.

## 22.4 Effectbeoordeling en toetsing

### 22.4.1 Natura 2000 gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Kampina & Oisterwijkse Vennen'. Dit gebied ligt op een afstand van 15,5 km van het plangebied. Door deze afstand zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of visuele verstoring als gevolg van de ingreep op dit Natura 2000-gebied uitgesloten. De ingreep draagt niet bij aan verdroging. Afhankelijk van de in te zetten machines bij sloop en het afvoeren van het sloopmateriaal kan de ingreep mogelijk wel leiden tot een verhoging van de stikstofdepositie op deze of andere N2000-gebieden. Dit kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden. Een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden is op basis van de nu beschikbare informatie niet uit te sluiten.

### 22.4.2 Natuurnetwerk Brabant

Het plangebied ligt buiten het NNB, op een afstand van 600 m ervan. In de Provincie Noord-Brabant geldt dat ook de externe werking van ingrepen getoetst moet worden als een negatief effect op de wezenlijke waarde en kenmerken te verwachten is. Gelet op de afstand van de planlocatie tot het NNB en de aanwezigheid van bomenrijen en een weg tussen de planlocatie en het NNB is een negatief effect op het

NNB echter redelijkerwijs uit te sluiten. Toetsing aan de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNB is niet nodig.

### 22.4.3 Vogels

#### Vogels met jaarrond beschermd nest

Nesten of rustplaatsen van vogelsoorten waarvan het nest of de rustplaats jaarrond beschermd is zijn niet op de planlocatie aanwezig, zodoende kan uitgesloten worden dat voor deze soorten de sloop van de gebouwen tot een overtreding van de Wet natuurbescherming leidt.

#### Algemene broedvogels

Aanwezigheid van algemene broedvogels als merel is niet uit te sluiten. Het uitvoeren van de sloop kan leiden tot het vernielen van nesten en eieren en het doden van jongen van deze vogels. Dit zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming artikel 3.1 lid 1, 2 en 4.

Werken buiten het broedseizoen voorkomt deze overtredingen. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli, afhankelijk van weersomstandigheden en de soorten. Als de sloop wordt uitgevoerd in de periode september – februari mag worden aangenomen dat ten aanzien van algemene broedvogels de Wet natuurbescherming niet overtreden wordt.

### 22.4.4 Overige beschermde soorten

Andere dan de hiervoor genoemde soort(groep)en zijn niet waargenomen en aannemelijk is dat ze niet in het plangebied aanwezig zijn. Negatieve effecten van de ingreep op andere dan de hiervoor genoemde soort(groep)en zijn zodoende niet te verwachten.

## 22.5 Conclusies

Het is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uit te sluiten dat de sloop van de varkensstallen leidt tot een verhoging van stikstofdepositie op het N2000 gebied 'Kampina & Oisterwijkse Vennen'. ***Voor de ingreep moet daarom een Aerius berekening worden uitgevoerd.***

Een negatief effect van de ingreep op het NNB is niet te verwachten. Een nadere toetsing ten aanzien van het NNB is niet nodig.

De ingreep kan leiden tot het vernielen van eieren of nesten van algemene broedvogels, verstoren van deze nesten en het doden van jongen, en daarmee tot overtreding van de Wet natuurbescherming. ***Door de sloop van de varkensstal uit te voeren in de periode september – februari wordt een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van broedende vogels voorkomen.*** Als sloop buiten die periode niet mogelijk dienen in overleg met een ter zake deskundige vooraf maatregelen getroffen te worden waarmee voorkomen wordt dat vogels in het gebouw gaan broeden.

Andere beschermde soorten zijn niet aanwezig, zodat een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soorten ook niet te verwachten is.