



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
VOSSENBERGSESTEEG SCHIJNDEL
REALISATIE WONINGEN**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Vossenbergesteeg Schijndel
Referentie:	20220992.v02
Datum:	26 juli 2023
Opdrachtgever:	Milon

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Vossenbergesteeg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Structuurweg	10
3.4. Geluidbelastingen vanwege de Leemweg.....	12
3.5. Hogere-waardebeleid	12
3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen	14
3.6.1. <i>Bouwbesluit</i>	14
3.6.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	15
4. CONCLUSIE.....	16
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	17
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	18
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	19
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	20

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer is voornemens om aan de Vossenbergesteeg in Schijndel twee nieuwe woningen te realiseren op een momenteel braakliggend perceel tegenover de woning met huisnummer 13.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1a. Locatie plangebied
Bron: PDOK

De woningen worden vrijstaand gerealiseerd, zie de beoogde verbeelding op afbeelding 1b. De maximale goothoogte bedraagt 6 meter; de maximale nokhoogte bedraagt 10 meter.



Afbeelding 2b. Beoogde verbeelding
Bron: PDOK

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Vossenbergesteeg (60 km/u), de Structuurweg (70 km/u) en de Leemweg (60 km/u).

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 53 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Structuurweg bedraagt 70 km/uur. Er zijn bij deze weg geluidsbelastingen van 56 of 57 dB berekend. De aftrek varieert per beoordelingspunt, waardoor het niet mogelijk is om dit met een groepsreductie mee te nemen. De daadwerkelijke reductie zal tekstueel worden toegelicht.

De toegestane snelheid op de Vossenbergsessteeg en de Leemweg bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de Structuurweg zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel (2040).

Niet alle betrokken wegen zijn in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Voor de Vossenbergsessteeg en de Leemweg is met behulp van de gegevens van de Oude Molenheide in het regionaal verkeersmodel (2030) een worst-case inschatting gemaakt, zie bijlage I. Omdat deze intensiteiten naar alle waarschijnlijkheid de werkelijke intensiteiten al overschatten zijn deze niet geïndexeerd voor het planjaar 2033. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 2.

De Structuurweg is uitgevoerd met een Dunne deklaag type A (W11). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0).

De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en III.



Afbeelding 2. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.41, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. Dit geldt daarnaast voor het plangebied. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).

De geluidbelasting in het plangebied is berekend op basis van rekenpunten aangebracht op de gevels van de realiseren woningen op 1,5 - 4,5 en 7,5 meter.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Vossenbergesteeg

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Vossenbergesteeg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de Vossenbergesteeg bedraagt op zijn hoogst 48 dB ter plaatse van het toetspunt aan de voorgevels van de beoogde woningen (alle hoogtes). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Structuurweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. In tabel 3 is per rekenpunt de gebruikte aftrek volgens art. 101g Wgh weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Structuurweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Tabel 3. Berekening aftrek art. 110g Wgh Structuurweg

Naam	Hoogte (m)	L_{den} (dB)	Aftrek(dB)	L_{den} (afgerond, inclusief aftrek)
Wo01Tp01_A	1,5	54,31	2	52
Wo01Tp01_B	4,5	56,12	3	53
Wo01Tp01_C	7,5	56,73	4	53
Wo01Tp02_A	1,5	49,48	2	47
Wo01Tp02_B	4,5	50,84	2	49
Wo01Tp02_C	7,5	51,49	2	49
Wo01Tp03_A	1,5	52,72	2	51
Wo01Tp03_B	4,5	53,04	2	51
Wo01Tp03_C	7,5	52,71	2	51
Wo01Tp04_A	1,5	52,23	2	50
Wo01Tp04_B	4,5	53,93	2	52
Wo01Tp04_C	7,5	54,26	2	52
Wo02Tp01_A	1,5	56,39	3	53
Wo02Tp01_B	4,5	58,18	2	56
Wo02Tp01_C	7,5	58,44	2	56
Wo02Tp02_A	1,5	51,90	2	50
Wo02Tp02_B	4,5	53,34	2	51
Wo02Tp02_C	7,5	53,57	2	52
Wo02Tp03_A	1,5	52,71	2	51
Wo02Tp03_B	4,5	52,87	2	51
Wo02Tp03_C	7,5	52,57	2	51
Wo02Tp04_A	1,5	53,45	2	51
Wo02Tp04_B	4,5	55,28	2	53
Wo02Tp04_C	7,5	55,50	3	53


Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de Structuurweg bedraagt op zijn hoogst 56 dB incl. aftrek art. 110g Wgh, op de afbeelding weergegeven als 58 dB excl. aftrek art. 110g Wgh. Deze geluidsbelastingen worden berekend ter plaatse van de toetspunt op de zuidwestelijke (achtergevel) van de zuidelijke woningplangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op bij twee gevels bij de noordelijke woning en drie gevels bij de zuidelijke gevel overschreden (alle hoogtes).

De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt op de zuidwestelijke gevel van de zuidelijke woning overschreden (1^e en 2^e etage). Er zijn maatregelen nodig om de geluidbelasting terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde. Deze maatregelen worden beschouwd in paragraaf 3.6.

3.4. Geluidbelastingen vanwege de Leemweg

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Leemweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 35 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Leemweg is niet aan de orde.

3.5. Hogere-waardebeleid

Er zijn maatregelen nodig om de geluidbelasting vanwege de Structuurweg terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. Na het nemen van maatregelen moeten verdere bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een grotere reductie in geluid mogelijk is voor de Structuurweg tot onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Het vervangen van het wegdek van de Structuurweg wordt niet als een reële optie gezien om de geluidsbelasting te verlagen. Het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van dit aantal woningen is niet reëel (financieel). Daarnaast is voor de Structuurweg reeds een relatief stil wegdek toegepast. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Meierijstad).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand (geluidscherm en/of grondwal) tussen de gewenste woningen en de Structuurweg zou stedenbouwkundig acceptabel zijn, maar deze wand zou lang en relatief hoog moeten zijn om de woningen effectief af te schermen. De kosten voor een dergelijk scherm zullen dan naar verwachting niet opwegen tegen het gewenste effect. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is ook een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Meierijstad).

Het vergroten van de afstand tussen de Structuurweg en de beoogde woningen wordt niet als een realistische optie beschouwd. De woningen zijn immers al tegen de rand van het perceel aan de noordwestzijde gelegen. De woningen verder verplaatsen zou ervoor zorgen dat de voorkeursgrenswaarde ten opzichte van de Vossenbergesteeg zou worden overschreden.


Maatregelen bij de ontvanger

De maximale ontheffingswaarde ten opzichte van de Structuurweg wordt overschreden. Er zal planologisch vastgelegd moeten worden dat te openen delen bij geluidsgevoelige ruimtes aan de zuidwestgevel van de zuidelijke woning op de 1^e en eventuele 2^e verdieping niet aangebracht mogen worden. Bij alle andere gevels is dit wel mogelijk.

In paragraaf 3.6 wordt verder ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.6.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.6.2.

3.6.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB aan de zuidwestzijde van de meest zuidelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is.

3.6.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt maximaal 58 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied variëren tussen 49 en 58 dB. De milieukwaliteit wordt als 'Goed' tot 'Matig' beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Beide woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï ter plaatse van het plangebied aan de Vossenbergesteeg tegenover huisnummer 13 in Schijndel berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het wegverkeersgeluid afkomstig van de Structuurweg voor de nieuwe woning. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB. De zuidwestelijke gevel van de zuidelijke woning dient “doof” te worden uitgevoerd op de 1^e en 2^e etage. De maximale aan te vragen hogere waarde van deze weg bedraagt 53 dB. Andere maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.5. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB aan de zuidwestzijde van de meest zuidelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is.


Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woning geclassificeerd als ‘Goed’ tot ‘Matig’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS







Legenda

 Plangebied




Enkelbestemmingen

-  AW-KL Agrarisch met waarden - Kleinschalig landschap
-  W Wonen

Dubbelbestemmingen

-  WR-A3 Waarde - Archeologie 3
-  WR-A4 Waarde - Archeologie 4
-  WR-A5 Waarde - Archeologie 5
-  WR-Cwe Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen





Maatvoeringen

-  6 maximum goothoogte (m)
-  10 maximum bouwhoogte (m)
-  h maximum bebouwd oppervlak (m2)
-  465

Gebiedsaanduidingen

-  wetgevingzone - wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie

Funcieaanduidingen


-  (op) opslag
-  (ph) paardenhouderij
-  (saw-kl-m) specifieke vorm van agrarisch met waarden - kleinschalig landschap - mantelzorgwoning
-  (saw-kl-pb) specifieke vorm van agrarisch met waarden - kleinschalig landschap - paardenbak

Bouwvlakken

-  bouwvlak

Bouwaanduidingen

-  [vrij] vrijstaand


Bestemmingsplan:		Get.: BVH	Datum: 10-02-2023
Landelijk gebied, herziening Vossenbergesteeg ong. en 5 Gemeente Meerijstad	 Noordpijl	Formaat: A2	Schaal: 1:1500
		Tekeningnummer: NL.IMRO.1948.BPVossenbrgsstg5-ON01	
		 GIS/CAD Ondersteuning en software	
Opdrachtgever: Wintraecken Advies		Dalenstraat 4B, 5466 PM Eerde Tel: 0413-303279 E-mail: info@bragis.nl Web: www.bragis.nl	
Status: ontwerp			





Noordpijl

Dalenstraat 4B, 5466 PM Eerde
Tel: 0413-303279
E-mail: info@bragis.nl
Web: www.bragis.nl


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL














BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02 (def)

Model eigenschap	
Omschrijving	V02 (def)
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 25-8-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 26-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
StructrWg1	Structuurweg	Structuurweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
VsnBgStg01	Vossenbergesteeg	Vossenbergesteeg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Leemweg		Leemweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
StructrWg1	W11	70	70	70	70	70	70	70	70	70
VsnBgStg01	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Leemweg	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
StructrWg1	14251,79	6,49	3,62	0,95	89,42	91,95	90,33	6,98	4,59	5,61	3,60	3,46
VsnBgStg01	432,07	6,87	2,68	0,86	93,37	90,23	92,23	4,92	6,74	4,93	1,71	3,03
Leemweg	432,07	6,87	2,68	0,86	93,37	90,23	92,23	4,92	6,74	4,93	1,71	3,03

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
StructrWg1	4,06
VsnBgStg01	2,84
Leemweg	2,84

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k
Nok01		157797,45	404763,06	10,00	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
Zijgvl1a		157822,76	404769,55	--	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
Zijgvl1b		157790,91	404771,52	--	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
Nok02		157827,48	404724,48	10,00	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
Zijgvl2a		157852,80	404730,98	--	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
Zijgvl2b		157820,95	404732,95	--	7,50	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok01	0,20	0,20
Zijgvl1a	0,80	0,80
Zijgvl1b	0,80	0,80
Nok02	0,20	0,20
Zijgvl2a	0,80	0,80
Zijgvl2b	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wo01Tp01		157797,39	404762,97	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo01Tp02		157799,91	404778,59	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo01Tp03		157816,42	404777,94	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo01Tp04		157813,25	404762,09	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo02Tp01		157827,42	404724,40	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo02Tp02		157829,95	404740,02	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo02Tp03		157846,45	404739,36	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wo02Tp04		157843,29	404723,51	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wo01Tp01	--	--	Ja
Wo01Tp02	--	--	Ja
Wo01Tp03	--	--	Ja
Wo01Tp04	--	--	Ja
Wo02Tp01	--	--	Ja
Wo02Tp02	--	--	Ja
Wo02Tp03	--	--	Ja
Wo02Tp04	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
1	woonfunctie	157728,18	404541,34	14,27	7,65	Absoluut	0 dB	0,80
2	woonfunctie	157652,82	404534,66	14,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
3	woonfunctie	157652,51	404545,61	14,63	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
4	woonfunctie	157661,72	404539,54	15,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
5	woonfunctie	157870,00	404538,52	13,72	7,59	Absoluut	0 dB	0,80
6	woonfunctie	157661,72	404539,54	14,53	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
7	woonfunctie	157768,74	404537,11	12,89	7,99	Absoluut	0 dB	0,80
9	woonfunctie	157910,54	404664,89	11,43	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
10	woonfunctie	157659,95	404674,70	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
11	woonfunctie	157667,34	404661,22	14,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
12	woonfunctie	157571,74	404671,19	14,35	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
27	woonfunctie	157699,44	404518,09	14,41	7,65	Absoluut	0 dB	0,80
28	woonfunctie	157706,73	404516,02	14,46	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
29	woonfunctie	157732,99	404525,82	14,23	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
30	woonfunctie	157703,55	404532,15	14,39	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
31	woonfunctie	157715,51	404521,49	14,37	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
32	woonfunctie	157887,37	404523,99	13,26	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
33	woonfunctie	157788,20	404516,00	10,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
34	woonfunctie	157733,72	404532,44	14,24	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
35	woonfunctie	157853,10	404524,72	13,45	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
36	woonfunctie	157732,76	404538,01	13,79	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
37	woonfunctie	157643,29	404540,58	14,65	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
38	woonfunctie	157708,83	404583,47	14,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
40	woonfunctie	157590,26	404586,09	14,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
44	woonfunctie	157635,56	404754,02	11,80	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
46	woonfunctie	157642,68	404763,11	13,82	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
47	woonfunctie	157658,39	404656,33	14,73	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
48	woonfunctie	157658,17	404667,34	14,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
64	woonfunctie	157706,30	404588,12	14,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
65	woonfunctie	157627,87	404589,25	14,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
66	woonfunctie	157587,86	404590,67	16,00	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
67	woonfunctie	157701,88	404591,75	13,84	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
68	woonfunctie	157625,36	404593,86	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
70	woonfunctie	157832,30	404595,97	13,43	7,94	Absoluut	0 dB	0,80
71	woonfunctie	157693,73	404600,67	14,52	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
73	woonfunctie	157622,89	404598,40	14,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
74	woonfunctie	157677,71	404598,26	14,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
75	woonfunctie	157620,50	404602,80	14,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
82	overige gebruiksfunctie	157886,01	404776,17	11,04	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
83	woonfunctie	157850,08	404766,09	12,87	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
84	woonfunctie	157852,71	404781,65	12,91	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
100	woonfunctie	157691,04	404605,60	14,58	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
101	woonfunctie	157618,02	404607,37	14,61	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
102	industriefunctie, woonfunctie	158038,01	404576,06	13,12	7,54	Absoluut	0 dB	0,80
103	woonfunctie	157553,23	404613,29	14,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
104	woonfunctie	157638,68	404612,25	14,42	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
105	woonfunctie	157647,70	404606,02	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
106	woonfunctie	157688,53	404610,20	14,45	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
107	woonfunctie	157565,72	404602,93	14,95	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
108	woonfunctie	157654,94	404603,60	14,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
109	woonfunctie	157567,09	404610,38	14,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
110	woonfunctie	157613,17	404616,21	13,95	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
111	woonfunctie	157656,72	404610,95	15,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
112	woonfunctie	157574,36	404608,30	14,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
113	woonfunctie	157663,88	404608,48	14,82	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
114	woonfunctie	157611,59	404619,10	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
115	woonfunctie	157574,36	404608,30	14,29	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
116	woonfunctie	157664,15	404618,94	14,83	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
118	woonfunctie	157652,50	404678,60	14,78	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
119	woonfunctie	157571,74	404671,19	13,94	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
120	woonfunctie	157579,04	404668,79	14,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
121	woonfunctie	157588,19	404673,78	14,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
123	woonfunctie	157649,97	404683,21	14,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
7	0,80
9	0,80
10	0,80
11	0,80
12	0,80
27	0,80
28	0,80
29	0,80
30	0,80
31	0,80
32	0,80
33	0,80
34	0,80
35	0,80
36	0,80
37	0,80
38	0,80
40	0,80
44	0,80
46	0,80
47	0,80
48	0,80
64	0,80
65	0,80
66	0,80
67	0,80
68	0,80
70	0,80
71	0,80
73	0,80
74	0,80
75	0,80
82	0,80
83	0,80
84	0,80
100	0,80
101	0,80
102	0,80
103	0,80
104	0,80
105	0,80
106	0,80
107	0,80
108	0,80
109	0,80
110	0,80
111	0,80
112	0,80
113	0,80
114	0,80
115	0,80
116	0,80
118	0,80
119	0,80
120	0,80
121	0,80
123	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
124	woonfunctie	157588,19	404673,78	13,87	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
125	woonfunctie	157923,37	404672,53	11,66	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
126	woonfunctie	157647,47	404687,77	15,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
129	woonfunctie	157609,10	404623,64	14,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
131	overige gebruiksfunctie	157948,93	404799,19	10,99	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
134	woonfunctie	157668,72	404821,74	13,09	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
135	woonfunctie	157587,72	404692,80	14,05	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
136	woonfunctie	157645,02	404692,24	14,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
138	woonfunctie	157603,73	404685,70	14,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
139	woonfunctie	157605,60	404693,09	14,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
142	woonfunctie	157612,83	404690,67	14,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
143	woonfunctie	157630,14	404697,81	14,71	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
145	woonfunctie	157614,84	404698,16	14,73	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
147	woonfunctie	157622,18	404695,79	14,50	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
148	woonfunctie	157643,49	404705,14	14,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
151	woonfunctie	157822,27	404586,05	12,71	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
153	woonfunctie	157725,40	404545,80	13,32	7,77	Absoluut	0 dB	0,80
154	woonfunctie	157833,26	404551,14	12,81	7,67	Absoluut	0 dB	0,80
155	woonfunctie	157667,24	404558,60	14,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
156	woonfunctie	157676,63	404552,27	14,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
157	woonfunctie	157676,39	404563,60	14,43	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
158	woonfunctie	157824,29	404842,34	12,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
159	woonfunctie	157685,77	404841,34	13,84	7,85	Absoluut	0 dB	0,80
160	woonfunctie	157670,50	404623,60	14,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
163	woonfunctie	157590,73	404625,21	14,83	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
164	woonfunctie	157677,61	404621,11	14,85	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
166	woonfunctie	157679,43	404628,46	14,85	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
167	woonfunctie	157596,36	404637,00	14,80	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
168	woonfunctie	157548,13	404629,26	14,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
170	woonfunctie	157561,22	404637,38	14,74	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
171	woonfunctie	157686,58	404626,00	14,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
174	woonfunctie	157640,98	404709,72	14,59	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
176	woonfunctie	157638,47	404714,29	14,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
179	woonfunctie	157686,58	404626,00	14,87	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
180	woonfunctie	157724,65	404864,78	12,07	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
181	woonfunctie	157768,87	404883,15	12,92	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
182	woonfunctie	157760,64	404881,85	10,20	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
184	woonfunctie	157718,90	404565,02	14,42	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
185	woonfunctie	157799,40	404566,86	14,58	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
186	woonfunctie	157685,80	404557,27	14,42	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
187	woonfunctie	157685,58	404568,62	14,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
188	woonfunctie	157540,62	404560,48	14,84	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
189	woonfunctie	157551,25	404561,95	10,83	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
191	woonfunctie	157553,78	404638,74	14,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
192	woonfunctie	157626,78	404634,03	14,80	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
193	woonfunctie	157555,84	404646,02	14,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
194	woonfunctie	157626,56	404644,93	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
195	woonfunctie	157628,33	404652,27	14,87	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
196	woonfunctie	157635,51	404649,82	14,82	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
197	woonfunctie	157716,32	404569,74	15,01	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
198	woonfunctie	157695,10	404562,35	14,50	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
199	woonfunctie	157592,65	404569,71	14,63	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
200	woonfunctie	157555,75	404564,40	11,14	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
201	woonfunctie	157624,24	404567,57	14,47	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
202	woonfunctie	157634,02	404575,33	14,68	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
203	woonfunctie	157713,83	404574,32	14,41	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
204	woonfunctie	157558,44	404570,24	11,09	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
205	woonfunctie	157861,83	404572,07	13,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
206	woonfunctie	157635,96	404718,88	14,55	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
207	woonfunctie	157545,86	404718,02	14,16	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
208	woonfunctie	157551,08	404721,92	14,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
209	woonfunctie	157551,28	404732,82	14,89	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
223	woonfunctie	157583,11	404570,92	14,69	8,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
124	0,80
125	0,80
126	0,80
129	0,80
131	0,80
134	0,80
135	0,80
136	0,80
138	0,80
139	0,80
142	0,80
143	0,80
145	0,80
147	0,80
148	0,80
151	0,80
153	0,80
154	0,80
155	0,80
156	0,80
157	0,80
158	0,80
159	0,80
160	0,80
163	0,80
164	0,80
166	0,80
167	0,80
168	0,80
170	0,80
171	0,80
174	0,80
176	0,80
179	0,80
180	0,80
181	0,80
182	0,80
184	0,80
185	0,80
186	0,80
187	0,80
188	0,80
189	0,80
191	0,80
192	0,80
193	0,80
194	0,80
195	0,80
196	0,80
197	0,80
198	0,80
199	0,80
200	0,80
201	0,80
202	0,80
203	0,80
204	0,80
205	0,80
206	0,80
207	0,80
208	0,80
209	0,80
223	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
224	woonfunctie	157562,94	404572,71	15,10	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
225	woonfunctie	157643,19	404569,20	15,14	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
226	woonfunctie	157711,32	404578,91	14,41	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
227	woonfunctie	157643,03	404580,25	14,69	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
228	woonfunctie	158033,59	404574,18	13,00	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
229	woonfunctie	157592,56	404581,86	15,33	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
231	woonfunctie	157998,85	404594,49	10,88	7,53	Absoluut	0 dB	0,80
232	woonfunctie	158015,16	404596,21	11,58	7,64	Absoluut	0 dB	0,80
233	woonfunctie	157992,58	404832,98	11,65	7,91	Absoluut	0 dB	0,80
234	woonfunctie	157994,90	404815,20	12,25	7,77	Absoluut	0 dB	0,80
242	woonfunctie	157647,66	404571,64	14,66	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
245	woonfunctie	157588,29	404640,76	14,16	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
246	woonfunctie	157548,39	404647,41	14,73	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
247	woonfunctie	157550,44	404654,69	14,74	7,95	Absoluut	0 dB	0,80
248	woonfunctie	157590,07	404648,11	14,70	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
249	woonfunctie	157644,61	404643,66	14,82	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
251	woonfunctie	157645,45	404653,14	14,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
252	woonfunctie	157597,22	404645,63	14,73	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
253	woonfunctie	157599,03	404653,00	14,71	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
254	woonfunctie	157649,22	404662,44	14,69	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
255	woonfunctie	157600,98	404665,50	13,09	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
257		157853,16	404545,16	11,48	7,81	Absoluut	0 dB	0,80
258		157852,46	404549,78	11,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
259		157758,25	404548,31	9,87	7,94	Absoluut	0 dB	0,80
260		157797,43	404580,08	11,41	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
261		157839,91	404566,49	12,10	7,63	Absoluut	0 dB	0,80
263		157566,83	404579,09	11,54	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
264		157571,93	404576,11	10,29	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
265		157571,30	404571,02	10,30	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
266		157574,07	404571,31	11,88	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
267		157575,64	404566,19	10,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
268		157624,81	404770,35	12,07	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
269		157649,15	404764,01	11,40	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
270		157646,60	404740,81	12,13	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
271		157655,69	404567,95	10,28	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
272		157649,87	404628,43	10,11	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
273		157656,11	404631,64	10,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
277		157546,66	404739,02	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
296		157654,64	404636,58	10,46	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
297		157643,73	404634,78	10,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
303		157891,64	404680,47	10,95	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
304		157919,04	404702,52	12,08	7,86	Absoluut	0 dB	0,80
305		157991,64	404815,56	10,82	7,74	Absoluut	0 dB	0,80
307		157554,74	404553,30	10,28	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
308		157560,90	404554,98	10,35	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
309		157564,46	404556,93	10,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
310		157566,22	404557,88	10,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
323		157984,02	404609,26	11,45	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
324		157863,03	404794,66	11,12	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
325		157835,17	404871,82	11,81	7,61	Absoluut	0 dB	0,80
326		158035,91	404596,64	11,55	7,70	Absoluut	0 dB	0,80
336		158014,81	404833,14	11,85	7,66	Absoluut	0 dB	0,80
337		157868,33	404766,24	11,16	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
338		157780,72	404875,20	10,21	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
340		157743,60	404880,01	11,44	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
341		157687,81	404852,69	11,04	7,88	Absoluut	0 dB	0,80
356	overige gebruiksfunctie	157607,32	404654,36	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
357	overige gebruiksfunctie	157610,64	404660,30	10,30	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
358	overige gebruiksfunctie	157609,11	404663,11	10,31	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
359	overige gebruiksfunctie	157607,67	404665,75	10,28	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
360	overige gebruiksfunctie	157606,24	404668,38	10,27	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
361	overige gebruiksfunctie	157604,81	404671,00	10,26	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
362	overige gebruiksfunctie	157603,37	404673,64	10,26	8,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
224	0,80
225	0,80
226	0,80
227	0,80
228	0,80
229	0,80
231	0,80
232	0,80
233	0,80
234	0,80
242	0,80
245	0,80
246	0,80
247	0,80
248	0,80
249	0,80
251	0,80
252	0,80
253	0,80
254	0,80
255	0,80
257	0,80
258	0,80
259	0,80
260	0,80
261	0,80
263	0,80
264	0,80
265	0,80
266	0,80
267	0,80
268	0,80
269	0,80
270	0,80
271	0,80
272	0,80
273	0,80
277	0,80
296	0,80
297	0,80
303	0,80
304	0,80
305	0,80
307	0,80
308	0,80
309	0,80
310	0,80
323	0,80
324	0,80
325	0,80
326	0,80
336	0,80
337	0,80
338	0,80
340	0,80
341	0,80
356	0,80
357	0,80
358	0,80
359	0,80
360	0,80
361	0,80
362	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
363	overige gebruiksfunctie	157609,47	404555,37	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
364	overige gebruiksfunctie	157611,97	404556,76	10,07	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
365	overige gebruiksfunctie	157614,63	404558,24	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
366	overige gebruiksfunctie	157617,41	404559,79	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
367	overige gebruiksfunctie	157619,91	404561,18	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
368	overige gebruiksfunctie	157622,53	404562,64	10,07	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
375		158065,73	404609,36	12,24	7,79	Absoluut	0 dB	0,80	
387		157686,55	404534,29	9,70	7,61	Absoluut	0 dB	0,80	
389		157733,75	404541,94	10,15	7,55	Absoluut	0 dB	0,80	
394		157656,59	404845,10	9,68	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
395		157601,45	404708,96	10,17	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
396		157610,72	404716,84	10,02	7,92	Absoluut	0 dB	0,80	
397		157551,60	404625,24	10,40	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
398		157896,77	404801,11	10,17	7,45	Absoluut	0 dB	0,80	
399		157891,57	404764,80	9,55	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
400		157950,71	404808,32	11,36	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
401		158021,10	404592,02	9,83	7,65	Absoluut	0 dB	0,80	
403		157993,66	404666,67	12,51	7,65	Absoluut	0 dB	0,80	
404		158015,06	404665,58	12,61	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
405		157743,05	404529,98	14,53	7,58	Absoluut	0 dB	0,80	
408		158057,79	404587,48	11,41	7,65	Absoluut	0 dB	0,80	
409		157641,30	404625,84	10,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
410		157643,15	404633,32	10,09	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
411		157679,91	404652,42	8,49	7,92	Absoluut	0 dB	0,80	
412		157646,46	404626,24	10,31	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
413		157988,33	404814,12	10,45	7,59	Absoluut	0 dB	0,80	
414		157765,98	404559,50	7,70	7,99	Absoluut	0 dB	0,80	
417		157545,45	404633,58	10,05	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
418		157544,15	404633,45	9,04	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
421		157588,48	404669,27	10,32	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
422		157593,32	404670,06	10,31	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
423		157581,10	404699,84	9,80	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
424		157574,67	404696,92	10,17	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
425		157570,54	404694,88	15,32	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
426		157598,61	404669,85	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
427		157624,81	404611,06	9,93	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
428		157623,08	404614,23	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
429		157616,62	404624,14	10,02	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
430		157710,72	404868,62	10,15	7,91	Absoluut	0 dB	0,80	
431		157660,48	404841,41	12,03	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
433		157654,14	404859,59	11,46	7,62	Absoluut	0 dB	0,80	
434		157888,79	404748,46	9,56	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
435		157893,09	404754,07	9,57	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
436		157906,62	404780,62	9,31	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
441		157629,46	404616,04	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
442		157635,84	404553,76	10,25	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
443		157642,54	404559,42	10,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
444		157642,54	404559,42	10,01	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
445		157647,82	404563,17	10,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
446		157738,92	404538,18	9,71	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
448		157782,48	404558,49	9,78	7,71	Absoluut	0 dB	0,80	
449		157695,36	404550,78	10,20	7,65	Absoluut	0 dB	0,80	
450		157662,25	404638,85	10,58	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
451		157677,97	404647,17	15,11	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
452		157627,08	404605,95	10,30	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
453		158022,95	404603,93	10,29	7,72	Absoluut	0 dB	0,80	
455		157981,95	404608,96	9,78	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
456		157615,10	404628,67	9,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
8	overige gebruiksfunctie	157511,18	404669,25	15,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	
13	woonfunctie	157679,53	404490,84	13,59	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
14	woonfunctie	157663,86	404489,37	14,23	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	
15	woonfunctie	157681,88	404500,90	14,42	7,74	Absoluut	0 dB	0,80	
16	woonfunctie	157879,87	404489,67	12,62	7,50	Absoluut	0 dB	0,80	

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergssteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
363	0,80
364	0,80
365	0,80
366	0,80
367	0,80
368	0,80
375	0,80
387	0,80
389	0,80
394	0,80
395	0,80
396	0,80
397	0,80
398	0,80
399	0,80
400	0,80
401	0,80
403	0,80
404	0,80
405	0,80
408	0,80
409	0,80
410	0,80
411	0,80
412	0,80
413	0,80
414	0,80
417	0,80
418	0,80
421	0,80
422	0,80
423	0,80
424	0,80
425	0,80
426	0,80
427	0,80
428	0,80
429	0,80
430	0,80
431	0,80
433	0,80
434	0,80
435	0,80
436	0,80
441	0,80
442	0,80
443	0,80
444	0,80
445	0,80
446	0,80
448	0,80
449	0,80
450	0,80
451	0,80
452	0,80
453	0,80
455	0,80
456	0,80
8	0,80
13	0,80
14	0,80
15	0,80
16	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
17	woonfunctie	157748,60	404500,96	14,13	7,52	Absoluut	0 dB	0,80
18	woonfunctie	157679,20	404505,21	14,40	7,80	Absoluut	0 dB	0,80
19	woonfunctie	157745,78	404505,49	14,09	7,76	Absoluut	0 dB	0,80
20	woonfunctie	157804,35	404513,89	13,90	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
21	woonfunctie	157676,51	404509,52	14,40	7,80	Absoluut	0 dB	0,80
22	woonfunctie	157743,02	404509,94	14,08	7,99	Absoluut	0 dB	0,80
23	woonfunctie	157740,25	404514,40	14,09	7,87	Absoluut	0 dB	0,80
24	woonfunctie	157673,79	404513,90	13,80	7,75	Absoluut	0 dB	0,80
25	woonfunctie	157737,48	404518,84	14,47	7,72	Absoluut	0 dB	0,80
26	woonfunctie	157698,06	404510,64	14,43	7,57	Absoluut	0 dB	0,80
39	woonfunctie	157517,59	404587,65	11,12	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
41	woonfunctie	157515,95	404589,86	11,11	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
42	woonfunctie	157536,93	404747,00	14,72	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
43	woonfunctie	157533,03	404752,21	14,87	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
45	woonfunctie	157529,14	404757,42	14,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
49	woonfunctie	157905,40	404453,66	12,49	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
50	woonfunctie	157780,33	404452,80	14,27	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
51	woonfunctie	157735,95	404466,96	14,39	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
52	woonfunctie	157699,22	404470,30	13,82	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
53	woonfunctie	157756,04	404468,94	14,13	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
54	woonfunctie	157728,42	404467,98	14,31	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
55	woonfunctie	157948,99	404457,33	12,59	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
56	woonfunctie	157694,02	404473,45	14,28	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
57	woonfunctie	157764,28	404474,80	14,05	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
58	woonfunctie	157974,82	404993,46	13,12	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
59	industriefunctie, woonfunctie	157684,50	405009,37	13,84	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
60	industriefunctie, woonfunctie	157944,58	405000,00	13,97	7,74	Absoluut	0 dB	0,80
61	woonfunctie	157525,23	404762,65	14,40	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
62	woonfunctie	157519,22	404766,37	14,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
63	woonfunctie	157464,76	404757,96	14,07	7,97	Absoluut	0 dB	0,80
63	woonfunctie	157465,05	404763,77	14,07	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
69	woonfunctie	157511,53	404596,16	11,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
72	woonfunctie	157510,06	404598,31	11,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
76	woonfunctie	157470,68	404805,20	13,87	7,90	Absoluut	0 dB	0,80
77	woonfunctie	157521,14	404775,87	14,06	7,98	Absoluut	0 dB	0,80
78	woonfunctie	157465,53	404770,50	14,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
79	woonfunctie	157478,95	404774,15	14,89	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
80	woonfunctie	157484,29	404778,14	14,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
81	woonfunctie	157492,66	404780,60	14,71	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
85	woonfunctie	157691,33	404477,78	14,28	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
86	woonfunctie	157761,29	404479,08	14,06	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
87	woonfunctie	157758,30	404483,36	14,11	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
88	woonfunctie	157686,02	404486,32	14,14	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
89	woonfunctie	157931,01	404470,86	12,48	7,80	Absoluut	0 dB	0,80
90	woonfunctie	157643,46	404483,30	14,55	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
91	woonfunctie	157755,28	404487,69	14,10	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
92	woonfunctie	157831,11	404481,04	12,82	7,64	Absoluut	0 dB	0,80
93	woonfunctie	157648,27	404479,66	14,81	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
94	woonfunctie	157655,06	404483,88	14,23	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
95	woonfunctie	157746,76	404494,64	13,37	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
96	woonfunctie	157670,30	404479,05	11,19	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
97	woonfunctie	157656,48	404491,36	14,24	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
98	woonfunctie	157497,86	404784,49	14,71	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
99	woonfunctie	157503,17	404788,46	14,67	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
117	woonfunctie	157500,98	404612,89	14,58	7,85	Absoluut	0 dB	0,80
122	woonfunctie	157497,65	404681,98	14,49	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
127	woonfunctie	157493,68	404687,29	14,47	7,90	Absoluut	0 dB	0,80
128	woonfunctie	157497,93	404629,58	13,98	7,56	Absoluut	0 dB	0,80
130	woonfunctie	157520,59	404617,07	14,68	7,93	Absoluut	0 dB	0,80
132	woonfunctie	157471,55	404809,15	14,73	7,86	Absoluut	0 dB	0,80
133	woonfunctie	157473,57	404817,29	14,35	7,76	Absoluut	0 dB	0,80
137	woonfunctie	157489,79	404692,49	14,54	7,74	Absoluut	0 dB	0,80
140	woonfunctie	157511,96	404695,18	14,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
17	0,80
18	0,80
19	0,80
20	0,80
21	0,80
22	0,80
23	0,80
24	0,80
25	0,80
26	0,80
39	0,80
41	0,80
42	0,80
43	0,80
45	0,80
49	0,80
50	0,80
51	0,80
52	0,80
53	0,80
54	0,80
55	0,80
56	0,80
57	0,80
58	0,80
59	0,80
60	0,80
61	0,80
62	0,80
63	0,80
63	0,80
69	0,80
72	0,80
76	0,80
77	0,80
78	0,80
79	0,80
80	0,80
81	0,80
85	0,80
86	0,80
87	0,80
88	0,80
89	0,80
90	0,80
91	0,80
92	0,80
93	0,80
94	0,80
95	0,80
96	0,80
97	0,80
98	0,80
99	0,80
117	0,80
122	0,80
127	0,80
128	0,80
130	0,80
132	0,80
133	0,80
137	0,80
140	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
141	woonfunctie	157485,88	404697,72	14,48	7,74	Absoluut	0 dB	0,80
144	woonfunctie	157517,16	404699,06	14,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
146	woonfunctie	157482,00	404702,92	15,21	7,77	Absoluut	0 dB	0,80
149	woonfunctie	157522,36	404702,95	14,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
150	woonfunctie	157806,92	404420,12	14,17	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
152	woonfunctie	157833,65	404420,36	14,24	7,71	Absoluut	0 dB	0,80
161	woonfunctie	157505,51	404627,07	13,91	7,65	Absoluut	0 dB	0,80
162	woonfunctie	157521,94	404624,52	14,65	7,89	Absoluut	0 dB	0,80
165	woonfunctie	157529,23	404622,44	15,63	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
169	woonfunctie	157530,66	404629,91	14,63	7,96	Absoluut	0 dB	0,80
172	woonfunctie	157467,69	404707,40	14,52	7,62	Absoluut	0 dB	0,80
173	woonfunctie	157527,58	404706,86	14,64	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
175	woonfunctie	157527,79	404717,77	14,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
177	woonfunctie	157535,41	404721,15	14,33	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
178	woonfunctie	157537,46	404628,79	14,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
183	woonfunctie	157858,62	404422,99	10,60	7,98	Absoluut	0 dB	0,80
190	woonfunctie	157749,49	404428,72	14,57	7,57	Absoluut	0 dB	0,80
210	woonfunctie	157465,76	404723,10	14,42	7,72	Absoluut	0 dB	0,80
211	woonfunctie	157465,03	404732,88	14,50	7,67	Absoluut	0 dB	0,80
212	woonfunctie	157540,90	404741,70	15,02	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
213	woonfunctie	157756,10	404439,74	14,41	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
214	woonfunctie	157714,70	404440,40	13,43	7,82	Absoluut	0 dB	0,80
215	woonfunctie	157930,45	404444,46	13,40	7,56	Absoluut	0 dB	0,80
216	woonfunctie	157748,57	404440,74	14,34	7,63	Absoluut	0 dB	0,80
217	woonfunctie	157709,81	404442,50	15,29	7,75	Absoluut	0 dB	0,80
218	woonfunctie	157750,24	404448,14	14,06	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
219	woonfunctie	157704,41	404444,92	14,98	7,67	Absoluut	0 dB	0,80
220	woonfunctie	157771,70	404446,80	14,25	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
221	woonfunctie	157699,09	404447,44	14,66	7,60	Absoluut	0 dB	0,80
222	woonfunctie	157778,94	404445,60	14,31	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
230	woonfunctie	158051,87	404922,98	13,53	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
235	woonfunctie	158044,57	404936,94	14,32	7,88	Absoluut	0 dB	0,80
236	woonfunctie	157950,18	404982,62	13,33	7,96	Absoluut	0 dB	0,80
237	woonfunctie	157736,23	404448,40	14,43	7,73	Absoluut	0 dB	0,80
238	woonfunctie	157741,76	404458,64	14,36	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
239	woonfunctie	157691,08	404451,53	14,39	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
240	woonfunctie	157780,33	404452,80	14,28	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
241	overige gebruiksfunctie	157799,58	404462,90	9,54	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
243	woonfunctie	157688,99	404452,68	13,51	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
244	woonfunctie	157734,27	404459,60	14,60	7,64	Absoluut	0 dB	0,80
250	woonfunctie	157483,86	404648,12	14,30	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
256	woonfunctie	157476,53	404739,46	14,48	7,75	Absoluut	0 dB	0,80
262		157776,12	404470,63	9,97	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
274		157467,30	404710,26	10,19	7,64	Absoluut	0 dB	0,80
275		157532,09	404728,14	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
276		157537,30	404732,03	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
278		157520,86	404731,74	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
279		157516,93	404737,02	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
280		157513,03	404742,21	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
281		157505,22	404752,65	10,26	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
282		157501,32	404757,87	10,25	7,94	Absoluut	0 dB	0,80
283		157523,55	404777,55	9,98	7,88	Absoluut	0 dB	0,80
284		157470,81	404716,14	10,19	7,78	Absoluut	0 dB	0,80
285		157497,35	404763,19	10,24	7,94	Absoluut	0 dB	0,80
286		157509,99	404779,62	10,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
287		157508,53	404778,53	10,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
288		157501,79	404776,75	10,23	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
289		157492,78	404769,28	10,23	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
290		157483,13	404762,02	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
291		157481,69	404721,03	10,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
292		157497,96	404709,71	10,22	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
293		157503,18	404713,61	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
294		157508,37	404717,48	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
141	0,80
144	0,80
146	0,80
149	0,80
150	0,80
152	0,80
161	0,80
162	0,80
165	0,80
169	0,80
172	0,80
173	0,80
175	0,80
177	0,80
178	0,80
183	0,80
190	0,80
210	0,80
211	0,80
212	0,80
213	0,80
214	0,80
215	0,80
216	0,80
217	0,80
218	0,80
219	0,80
220	0,80
221	0,80
222	0,80
230	0,80
235	0,80
236	0,80
237	0,80
238	0,80
239	0,80
240	0,80
241	0,80
243	0,80
244	0,80
250	0,80
256	0,80
262	0,80
274	0,80
275	0,80
276	0,80
278	0,80
279	0,80
280	0,80
281	0,80
282	0,80
283	0,80
284	0,80
285	0,80
286	0,80
287	0,80
288	0,80
289	0,80
290	0,80
291	0,80
292	0,80
293	0,80
294	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
295		157524,29	404722,45	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
298		157632,71	404500,62	9,71	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
299		157697,83	404491,42	9,99	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
300		157702,34	404484,20	9,73	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
301		157704,86	404480,16	10,00	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
302		157723,47	404436,96	9,60	7,91	Absoluut	0 dB	0,80
306		157508,08	404627,40	9,92	7,67	Absoluut	0 dB	0,80
311		157915,73	404438,24	11,61	7,65	Absoluut	0 dB	0,80
312		157956,63	404479,71	13,17	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
313		157755,43	404505,28	10,22	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
314		157733,74	404433,37	9,93	7,87	Absoluut	0 dB	0,80
315		157775,93	404478,64	9,82	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
316		157718,16	404454,87	9,72	7,75	Absoluut	0 dB	0,80
317		157497,78	404690,30	10,18	7,99	Absoluut	0 dB	0,80
318		157485,86	404716,52	10,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
319		157499,98	404693,34	10,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
320		157492,78	404702,91	10,19	7,88	Absoluut	0 dB	0,80
321		157494,86	404704,48	10,19	7,93	Absoluut	0 dB	0,80
322		157489,73	404711,33	10,20	7,97	Absoluut	0 dB	0,80
327		157936,58	404964,75	12,18	7,95	Absoluut	0 dB	0,80
328		157566,23	404930,41	13,51	7,38	Absoluut	0 dB	0,80
329		157953,00	405024,31	17,09	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
330		157965,12	405020,06	11,29	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
331		157894,82	404996,83	12,68	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
332		157867,75	405030,45	13,46	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
333		157922,74	405000,91	12,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
334		158037,78	404945,70	11,44	7,89	Absoluut	0 dB	0,80
335		158031,69	404909,19	11,65	7,98	Absoluut	0 dB	0,80
339		157770,45	404909,89	11,60	7,63	Absoluut	0 dB	0,80
342	overige gebruiksfunctie	157483,04	404740,64	10,09	7,85	Absoluut	0 dB	0,80
343	overige gebruiksfunctie	157484,82	404738,26	10,09	7,90	Absoluut	0 dB	0,80
344	overige gebruiksfunctie	157486,61	404735,88	10,09	7,96	Absoluut	0 dB	0,80
345	overige gebruiksfunctie	157488,39	404733,50	10,09	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
346	overige gebruiksfunctie	157490,17	404731,12	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
347	overige gebruiksfunctie	157491,71	404728,55	10,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
348	overige gebruiksfunctie	157540,85	404611,99	10,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
349	overige gebruiksfunctie	157538,41	404610,49	10,03	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
350	overige gebruiksfunctie	157535,81	404608,89	10,04	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
351	overige gebruiksfunctie	157533,35	404607,39	10,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
352	overige gebruiksfunctie	157530,63	404605,72	10,04	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
353	overige gebruiksfunctie	157528,24	404604,25	10,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
354	overige gebruiksfunctie	157525,45	404602,54	10,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
355	overige gebruiksfunctie	157522,87	404600,96	10,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
369	overige gebruiksfunctie	157728,48	404474,35	10,13	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
370	overige gebruiksfunctie	157726,02	404472,66	9,95	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
371	overige gebruiksfunctie	157723,57	404470,98	9,91	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
372	overige gebruiksfunctie	157720,78	404469,06	9,91	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
373	overige gebruiksfunctie	157714,81	404472,17	9,92	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
374		157483,98	404722,75	10,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
376		157702,10	405047,13	11,66	7,67	Absoluut	0 dB	0,80
377		157734,61	405043,42	11,42	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
378		157525,31	404726,34	10,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
379		157513,60	404721,36	10,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
380		157472,60	404754,14	10,19	7,76	Absoluut	0 dB	0,80
381		157477,94	404758,13	10,20	7,88	Absoluut	0 dB	0,80
382		157488,35	404765,93	10,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
383		157509,07	404747,52	10,25	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
384		157699,90	404488,11	9,73	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
385		157650,58	404508,63	10,45	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
386	logiesfunctie	158014,09	404939,41	10,49	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
388		157709,61	404467,01	9,75	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
390		157756,04	404514,88	11,72	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
391		157747,63	404519,05	10,09	7,74	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
295	0,80
298	0,80
299	0,80
300	0,80
301	0,80
302	0,80
306	0,80
311	0,80
312	0,80
313	0,80
314	0,80
315	0,80
316	0,80
317	0,80
318	0,80
319	0,80
320	0,80
321	0,80
322	0,80
327	0,80
328	0,80
329	0,80
330	0,80
331	0,80
332	0,80
333	0,80
334	0,80
335	0,80
339	0,80
342	0,80
343	0,80
344	0,80
345	0,80
346	0,80
347	0,80
348	0,80
349	0,80
350	0,80
351	0,80
352	0,80
353	0,80
354	0,80
355	0,80
369	0,80
370	0,80
371	0,80
372	0,80
373	0,80
374	0,80
376	0,80
377	0,80
378	0,80
379	0,80
380	0,80
381	0,80
382	0,80
383	0,80
384	0,80
385	0,80
386	0,80
388	0,80
390	0,80
391	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
 V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
392		157774,02	404481,62	9,59	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
393		157487,46	404803,97	15,45	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
402		157695,66	405012,43	9,99	7,98	Absoluut	0 dB	0,80
406		158107,98	404641,47	10,45	7,83	Absoluut	0 dB	0,80
407		158107,66	404640,74	10,66	7,84	Absoluut	0 dB	0,80
415		157540,07	404642,25	9,94	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
416		157538,81	404642,05	9,70	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
419		157506,34	404616,24	9,88	7,82	Absoluut	0 dB	0,80
420		157507,04	404615,47	9,88	7,83	Absoluut	0 dB	0,80
432		157560,60	404947,45	11,16	8,18	Absoluut	0 dB	0,80
437		158025,92	404923,49	10,26	7,77	Absoluut	0 dB	0,80
438		158022,73	404924,54	10,16	7,81	Absoluut	0 dB	0,80
439		157523,89	404649,93	10,13	7,66	Absoluut	0 dB	0,80
440		157485,16	404727,83	10,13	8,00	Absoluut	0 dB	0,80
447		157662,02	404520,42	9,49	7,51	Absoluut	0 dB	0,80
454		157754,70	404432,36	9,96	7,50	Absoluut	0 dB	0,80
Woning01		157809,92	404786,19	6,00	7,50	Relatief	0 dB	0,80
Woning02		157839,96	404747,62	6,00	7,50	Relatief	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 (def)
V01 - Vossenbergesteeg Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
392	0,80
393	0,80
402	0,80
406	0,80
407	0,80
415	0,80
416	0,80
419	0,80
420	0,80
432	0,80
437	0,80
438	0,80
439	0,80
440	0,80
447	0,80
454	0,80
Woning01	0,80
Woning02	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02 (def)

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leemweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Structuurweg	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vossenbergesteeg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Vossenbergesteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 (def)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vossenbergesteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01Tp01_A		157797,39	404762,97	1,50	9,78	6,01	0,94	10,41
Wo01Tp01_B		157797,39	404762,97	4,50	12,77	8,98	3,91	13,39
Wo01Tp01_C		157797,39	404762,97	7,50	15,55	11,74	6,68	16,16
Wo01Tp02_A		157799,91	404778,59	1,50	39,36	35,55	30,49	39,97
Wo01Tp02_B		157799,91	404778,59	4,50	40,46	36,68	31,62	41,09
Wo01Tp02_C		157799,91	404778,59	7,50	40,49	36,70	31,64	41,11
Wo01Tp03_A		157816,42	404777,94	1,50	47,02	43,23	38,16	47,64
Wo01Tp03_B		157816,42	404777,94	4,50	47,29	43,52	38,45	47,92
Wo01Tp03_C		157816,42	404777,94	7,50	46,99	43,21	38,14	47,62
Wo01Tp04_A		157813,25	404762,09	1,50	39,72	35,92	30,86	40,34
Wo01Tp04_B		157813,25	404762,09	4,50	40,95	37,16	32,09	41,57
Wo01Tp04_C		157813,25	404762,09	7,50	40,99	37,20	32,13	41,61
Wo02Tp01_A		157827,42	404724,40	1,50	12,18	8,39	3,32	12,80
Wo02Tp01_B		157827,42	404724,40	4,50	15,53	11,73	6,67	16,15
Wo02Tp01_C		157827,42	404724,40	7,50	16,44	12,64	7,58	17,06
Wo02Tp02_A		157829,95	404740,02	1,50	39,56	35,75	30,69	40,17
Wo02Tp02_B		157829,95	404740,02	4,50	40,79	37,00	31,94	41,41
Wo02Tp02_C		157829,95	404740,02	7,50	40,81	37,03	31,96	41,44
Wo02Tp03_A		157846,45	404739,36	1,50	46,74	42,94	37,88	47,36
Wo02Tp03_B		157846,45	404739,36	4,50	47,06	43,27	38,20	47,68
Wo02Tp03_C		157846,45	404739,36	7,50	46,76	42,99	37,92	47,39
Wo02Tp04_A		157843,29	404723,51	1,50	39,12	35,32	30,26	39,74
Wo02Tp04_B		157843,29	404723,51	4,50	40,28	36,50	31,43	40,91
Wo02Tp04_C		157843,29	404723,51	7,50	40,36	36,56	31,50	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Structuurweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 (def)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Structuurweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01Tp01_A		157797,39	404762,97	1,50	53,28	50,55	44,91	54,31
Wo01Tp01_B		157797,39	404762,97	4,50	55,10	52,36	46,73	56,12
Wo01Tp01_C		157797,39	404762,97	7,50	55,71	52,96	47,34	56,73
Wo01Tp02_A		157799,91	404778,59	1,50	46,55	43,82	38,18	47,58
Wo01Tp02_B		157799,91	404778,59	4,50	48,03	45,29	39,66	49,05
Wo01Tp02_C		157799,91	404778,59	7,50	48,99	46,24	40,62	50,01
Wo01Tp03_A		157816,42	404777,94	1,50	33,38	30,63	25,01	34,40
Wo01Tp03_B		157816,42	404777,94	4,50	35,17	32,42	26,81	36,19
Wo01Tp03_C		157816,42	404777,94	7,50	32,77	30,03	24,41	33,80
Wo01Tp04_A		157813,25	404762,09	1,50	50,18	47,45	41,81	51,21
Wo01Tp04_B		157813,25	404762,09	4,50	52,00	49,26	43,63	53,02
Wo01Tp04_C		157813,25	404762,09	7,50	52,38	49,64	44,01	53,40
Wo02Tp01_A		157827,42	404724,40	1,50	55,36	52,63	47,00	56,39
Wo02Tp01_B		157827,42	404724,40	4,50	57,16	54,41	48,79	58,18
Wo02Tp01_C		157827,42	404724,40	7,50	57,42	54,67	49,05	58,44
Wo02Tp02_A		157829,95	404740,02	1,50	49,83	47,09	41,46	50,85
Wo02Tp02_B		157829,95	404740,02	4,50	51,32	48,58	42,96	52,35
Wo02Tp02_C		157829,95	404740,02	7,50	51,62	48,87	43,25	52,64
Wo02Tp03_A		157846,45	404739,36	1,50	39,79	37,06	31,42	40,82
Wo02Tp03_B		157846,45	404739,36	4,50	35,92	33,18	27,55	36,94
Wo02Tp03_C		157846,45	404739,36	7,50	34,84	32,11	26,48	35,87
Wo02Tp04_A		157843,29	404723,51	1,50	51,75	49,02	43,39	52,78
Wo02Tp04_B		157843,29	404723,51	4,50	53,68	50,94	45,32	54,71
Wo02Tp04_C		157843,29	404723,51	7,50	53,92	51,17	45,55	54,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Leemweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 (def)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leemweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01Tp01_A		157797,39	404762,97	1,50	4,47	0,74	-4,35	5,12
Wo01Tp01_B		157797,39	404762,97	4,50	7,70	3,94	-1,14	8,33
Wo01Tp01_C		157797,39	404762,97	7,50	9,37	5,60	0,53	10,00
Wo01Tp02_A		157799,91	404778,59	1,50	14,31	10,50	5,44	14,92
Wo01Tp02_B		157799,91	404778,59	4,50	17,26	13,43	8,38	17,87
Wo01Tp02_C		157799,91	404778,59	7,50	8,48	4,67	-0,38	9,10
Wo01Tp03_A		157816,42	404777,94	1,50	22,84	19,03	13,97	23,45
Wo01Tp03_B		157816,42	404777,94	4,50	24,76	20,95	15,90	25,38
Wo01Tp03_C		157816,42	404777,94	7,50	26,93	23,11	18,06	27,54
Wo01Tp04_A		157813,25	404762,09	1,50	23,36	19,53	14,48	23,97
Wo01Tp04_B		157813,25	404762,09	4,50	24,91	21,10	16,05	25,53
Wo01Tp04_C		157813,25	404762,09	7,50	26,52	22,70	17,65	27,13
Wo02Tp01_A		157827,42	404724,40	1,50	6,83	3,04	-2,02	7,45
Wo02Tp01_B		157827,42	404724,40	4,50	10,64	6,83	1,77	11,25
Wo02Tp01_C		157827,42	404724,40	7,50	11,69	7,88	2,82	12,30
Wo02Tp02_A		157829,95	404740,02	1,50	18,08	14,27	9,22	18,70
Wo02Tp02_B		157829,95	404740,02	4,50	19,62	15,82	10,76	20,24
Wo02Tp02_C		157829,95	404740,02	7,50	12,30	8,49	3,44	12,92
Wo02Tp03_A		157846,45	404739,36	1,50	27,72	23,89	18,85	28,33
Wo02Tp03_B		157846,45	404739,36	4,50	29,40	25,58	20,53	30,01
Wo02Tp03_C		157846,45	404739,36	7,50	29,70	25,88	20,83	30,31
Wo02Tp04_A		157843,29	404723,51	1,50	26,84	23,01	17,96	27,45
Wo02Tp04_B		157843,29	404723,51	4,50	28,15	24,34	19,29	28,77
Wo02Tp04_C		157843,29	404723,51	7,50	29,08	25,27	20,21	29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 (def)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01Tp01_A		157797,39	404762,97	1,50	53,28	50,55	44,91	54,31
Wo01Tp01_B		157797,39	404762,97	4,50	55,10	52,36	46,73	56,12
Wo01Tp01_C		157797,39	404762,97	7,50	55,71	52,96	47,34	56,73
Wo01Tp02_A		157799,91	404778,59	1,50	48,60	45,50	40,06	49,48
Wo01Tp02_B		157799,91	404778,59	4,50	49,95	46,86	41,42	50,84
Wo01Tp02_C		157799,91	404778,59	7,50	50,59	47,55	42,08	51,49
Wo01Tp03_A		157816,42	404777,94	1,50	52,09	48,32	43,24	52,72
Wo01Tp03_B		157816,42	404777,94	4,50	52,40	48,65	43,57	53,04
Wo01Tp03_C		157816,42	404777,94	7,50	52,08	48,31	43,24	52,71
Wo01Tp04_A		157813,25	404762,09	1,50	51,29	48,34	42,82	52,23
Wo01Tp04_B		157813,25	404762,09	4,50	52,99	50,05	44,52	53,93
Wo01Tp04_C		157813,25	404762,09	7,50	53,31	50,38	44,85	54,26
Wo02Tp01_A		157827,42	404724,40	1,50	55,37	52,63	47,00	56,39
Wo02Tp01_B		157827,42	404724,40	4,50	57,16	54,41	48,79	58,18
Wo02Tp01_C		157827,42	404724,40	7,50	57,42	54,67	49,05	58,44
Wo02Tp02_A		157829,95	404740,02	1,50	50,96	48,01	42,49	51,90
Wo02Tp02_B		157829,95	404740,02	4,50	52,40	49,45	43,93	53,34
Wo02Tp02_C		157829,95	404740,02	7,50	52,63	49,69	44,17	53,57
Wo02Tp03_A		157846,45	404739,36	1,50	52,06	48,34	43,23	52,71
Wo02Tp03_B		157846,45	404739,36	4,50	52,24	48,48	43,39	52,87
Wo02Tp03_C		157846,45	404739,36	7,50	51,93	48,18	43,10	52,57
Wo02Tp04_A		157843,29	404723,51	1,50	52,48	49,60	44,04	53,45
Wo02Tp04_B		157843,29	404723,51	4,50	54,30	51,44	45,88	55,28
Wo02Tp04_C		157843,29	404723,51	7,50	54,52	51,66	46,10	55,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling Wo02Tp01_C

Rapport:	Resultatentabel
Model:	V02 (def)
LAEq bij Bron voor toetspunt:	Wo02Tp01_C
Groep:	Wegen
Groepsreductie:	Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bron	Omschrijving							
Wo02Tp01_C		157827,42	404724,40	7,50	57,42	54,67	49,05	58,44
StructrWg1	Structuurweg	158014,61	404494,50	0,00	57,42	54,67	49,05	58,44
VsnBgStg01	Vossenbergesteeg	158034,59	404508,79	0,00	21,44	17,64	12,57	22,06
Leemweg		157921,77	404663,60	0,00	16,69	12,88	7,82	17,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen