

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 mei 2019 hebben wij een aanvraag watervergunning ontvangen op grond van de Keur waterschap Aa en Maas 2015. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 0000D20190502130329004 en betreft het dempen en graven van een categorie B-watergang op locatie Prinsenkamp 1 te Erp.

Via deze brief informeren wij u over het besluit dat op de aanvraag is genomen. U ontvangt deze brief omdat u belanghebbende bent.

Verlenen watervergunning

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Het besluit treft u aan achter deze brief.

Een afschrift van dit besluit is verzonden naar de desbetreffende gemeente. Een kennisgeving van het besluit is tevens gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Belangrijke informatie

In het besluit en in de bijlagen staat belangrijke (aanvullende) informatie over de vergunning. Wij raden u aan om deze zorgvuldig door te nemen. Voor een uitleg van de begrippen die in deze watervergunning gehanteerd worden, verwijzen wij u naar artikel 1.1 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015: <https://www.aaenmaas.nl/pagina/vergunningen-en-regels/keur.html>.

Start- en gereed melding werkzaamheden

Het starten en beëindigen van de werkzaamheden moet aan ons worden gemeld. In voorschrift 1.3 van de vergunning staat hoe u dit aan ons kunt melden.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Waterwetloket, telefoonnummer 073 - 615 8333 of via e-mail info@aaenmaas.nl. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Michelle Cornelissen
Vergunningverlener

Watervergunning

Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag is op 2 mei 2019 digitaal ontvangen via het omgevingsloket onder nummer 4388845. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0000D20190502130329004 en omvat:

Stuknummer	Inhoud
ZS00018400	Aanvraagformulier watervergunning
ZS00018399	Inrichtingsschets Prinsenkamp 1
ZS00020776	Slootprofiel Prinsenkamp 1 (tekeningnummer 2018_PRINS_V02, code 19700 van 7 juni 2019)

Besluit

Gelet op de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur waterschap Aa en Maas 2015 en de in hoofdstuk 5 vermelde overwegingen,

besluit het dagelijks bestuur:

1. aan Jos Kanters Groenvoorzieningen B.V. vergunning te verlenen voor het dempen en graven van een categorie B-watergang zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015.
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 3.
3. de tekeningen met tekeningnummer 2018_PRINS_V02, code 19700 van 7 juni 2019 (registratienummer waterschap ZS00020776) deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voorschriften

Voorschrift 1 Algemeen

1. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten passende en/of door het waterschap opgedragen maatregelen worden getroffen; en
 - b. moet de gebeurtenis direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving of calamiteitenwacht van het waterschap op nummer 088-1788000; en
 - c. moet de gebeurtenis zo spoedig mogelijk worden bevestigd via info@aaenmaas.nl.
2. Vijf dagen voor aanvang en zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden moeten deze momenten worden gemeld door middel van het webformulier op <https://www.aaenmaas.nl/pagina/vergunningen-en-regels.html> onder de tegel 'Watervergunning ontvangen?'.
'Watervergunning ontvangen?'.
3. Een kopie van de vergunning moet tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.

4. Binnen 5 dagen na voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
5. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Voorschrift 2 Dempen en Graven

1. Het dempen en graven moet worden uitgevoerd conform de van deze vergunning deel uitmakende tekening.
2. Gedempt wordt op een wijze zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
3. Voorafgaand aan het dempen van de watergang dient een nieuwe watergang te zijn gegraven.

	Te dempen	Te graven
Lengte	150 meter	150 meter

Ondertekening

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

J.H.M. van Bijnen
afdelingshoofd Planadvies en Vergunningen

Aanvraag en toetsing

Samenvatting aanvraag

Er is een vergunning aangevraagd voor het dempen en graven van een categorie B-watergang op locatie Prinsenkamp 1 te Erp.

Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Erp, sectie P, nummer 1890 en is aangewezen als overig gebied op grond van de Keur waterschap Aa en Maas 2015. Specifiek beschermingsbeleid is niet van toepassing op de aangevraagde activiteiten.



Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur waterschap Aa en Maas 2015. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015 is het dempen en graven van een categorie B-watergang vergunningplichtig.

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregel 6. Deze toetsing treft u hieronder aan.

Beleidsregel 6: Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Toetsingscriteria

Dempen

1. Er moet worden aangegeven op welke manier en op welke plek de vermindering van het benodigde bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd.
2. De compensatie moet bij voorkeur vooraf aan het dempen zijn uitgevoerd.
3. Voor dempingen in peilbesluitgebieden geldt:
 - a. Demping 1:1 compenseren in het zelfde peilgebied; indien niet mogelijk gemotiveerd uitwijken naar b.
 - b. Demping compenseren in aangrenzend benedenstrooms peilgebied (met lager peil). Indien niet mogelijk, gemotiveerd uitwijken naar c.
 - c. Demping compenseren in aangrenzend bovenstrooms peilgebied (met hoger peil); indien niet mogelijk gemotiveerd uitwijken naar d.
 - d. Demping compenseren in het zelfde bemalingsgebied.

Met het afwijken van de hoofdregel (compenseren in hetzelfde peilgebied) moet terughoudend worden omgegaan. Het uiteindelijke resultaat mag geen negatieve invloed hebben op de werking van het watersysteem.

Uitzondering op de regel dat altijd gecompenseerd moet worden in peilbesluitgebieden, is als het uit oogpunt van verdrogingbestrijding gewenst is dat een watergang gedempt wordt. Er kan dan een vergunning worden verleend zonder dat compensatie van de waterberging noodzakelijk is.

Daarnaast geldt voor de wijstgebieden dat compensatie van demping niet noodzakelijk is, indien demping niet leidt tot externe negatieve waterhuishoudkundige effecten.

Toetsing

De vermindering van het bergend vermogen wordt gecompenseerd doordat over de totale lengte die gedempt wordt, tevens een nieuwe watergang wordt gegraven van dezelfde afmetingen. Voor het graven van een nieuwe watergang is een voorschrift opgenomen. De demping vindt plaats in een overig gebied, waardoor toetsingscriteria 3 niet van toepassing is.

Graven/vergroten

1. Door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen mag geen directe verbinding ontstaan tussen verschillende peilgebieden.
2. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden en de beekdalen, wordt alleen toegestaan indien deze cumulatief per saldo tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het NNB en/of de Natura 2000 leidt.
3. Voor attentiegebieden wordt getoetst op stand-still op de rand van de natte natuurparel.
4. Voor wijstgronden wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op minimaal stand-still in de wijstgronden.
5. Voor de beperkt beschermde gebieden wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op minimaal stand-still in de habitatrictlijngebieden in Vlaanderen.
6. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatige onderhoud van de a-wateren mogelijk blijven.
7. Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever in een a-water, kan de vereiste beschermingszone gecombineerd worden met het talud. Hierbij hangt het af van de grondslag welke taludhelling aanvaardbaar is. Doorgaans is er geen probleem indien het bovenwatertalud 1:8 of flauwer is.

Toetsing

Er wordt een B-watergang gegraven. Het graven van de watergang vindt niet plaats in een peilgebied, beschermd gebied of attentiegebied. Het doelmatig onderhoud van de nabij liggende A-watergang blijft mogelijk. Er is geen sprake van de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De te graven B-watergang wordt in verbinding gebracht met de bestaande B-watergang, waardoor het geen negatieve effecten heeft voor ons watersysteem.

Ecologie

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

Er wordt eerst een nieuwe watergang gegraven alvorens er gedempt wordt. Dit is mede ten behoeve van de in het water levende organismen. Verder is er een voorschrift opgenomen dat de demping zo wordt uitgevoerd dat deze organismen kunnen ontsnappen.

Conclusie na toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning kan worden verleend.

Bijlage 2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Hoe maakt u digitaal bezwaar?

U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Via

<https://www.aaenmaas.nl/producten/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan.html> vindt u hoe dit kan.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

In plaats van het schrijven van een brief kunt u gebruikmaken van het formulier 'Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan' (onderaan de website onder 'Aanvragen' of via <https://www.aaenmaas.nl/producten/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan.html>). Dit formulier is een hulpmiddel om te voldoen aan de bovenstaande vereisten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt direct in werking. Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 3 Belangrijke mededelingen

Voorschriften

U moet de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Tegen het niet naleven van deze voorschriften kunnen wij handhavend optreden.

Andere vergunningen of toestemmingen

Mogelijk hebt u naast deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Schade

Maakt u gebruik van dit besluit en brengt u daarmee schade toe aan derden, dan kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving of calamiteitenwacht van het waterschap op nummer 088-1788000.

Kabels en leidingen

Tijdens uw werkzaamheden kan het voorkomen dat u kabels en leidingen aantreft die niet bekend waren volgens de Klic-melding. Voor het indienen van een Klic-melding bent u zelf verantwoordelijk. Treft u een onbekende kabel en/of leiding aan neem dan contact op met het waterschap.

Geen gebruik van vergunning

Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij besluiten deze vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken.