

Voorstel voor werkzaamheden

De bomen aan beide zijden van de nieuwe inrit hebben op een hoogte van 130 cm een omtrek van respectievelijk 275 cm en 266 cm en een stamdiameter van respectievelijk 88 en 85 cm. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de omgeving van bomen, hanteert het Handboek Bomen 2018 voor bomen met een diameter van 80 tot 100 cm een graafafstand van minimaal 2,50 meter. De afstand tussen de twee bomen nabij de te realiseren inrit is 11,80 meter, met aftrek van de minimale graafafstand (2 x 2,50 meter) blijft er 6,80 meter over waarbinnen onder de juiste omstandigheden een inrit gerealiseerd kan worden. Om de bomen zo weinig mogelijk te schaden wordt voorgesteld de inrit exact tussen de twee bomen in te positioneren en 4,00 meter breed te maken waardoor de graafafstand tot de stam 3,90 meter bedraagt. Dit is ruim boven de minimaal vereiste 2,50 meter.

In ieder geval zal met de volgende voorwaarden rekening gehouden worden:

- Graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie zullen met de hand worden uitgevoerd;
- Wortels dikker dan 10 cm worden alleen doorgezaagd of verwijderd onder toezicht en met expliciete toestemming;
- Er worden geen vel- of snoeiwerkzaamheden uitgevoerd;
- Er zal geen materiaal of materieel aangebonden of gestald worden aan, op of tegen kroon, stam en wortels;
- Er zal geen (tijdelijke) opslag van materiaal, materieel, parkeren of transport plaatsvinden binnen de kroon.

In overleg met de gemeente zal bepaald worden of het opstellen van een werkplan (met de inachtneming van bovenstaande voorwaarden, nog) noodzakelijk is.

Er zijn geen alternatieven waar de inrit buiten de kwetsbare boomzone gerealiseerd kan worden, de positionering is ruim buiten de minimale graafafstand en doordat de werkzaamheden uitgevoerd worden onder bovengenoemde voorwaarden kan de inrit gerealiseerd worden zonder schade aan de waardevolle boomstructuur.



Bestaande bomenlaan aan Pastoor Clercxstraat



Omtrek boom 1 nabij de te realiseren inrit



Omtrek boom 2 nabij de te realiseren inrit