

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20190606_FVM_PM10

Berekend op: 2019/06/06

11:33:07

Project: Zutphen van. Jekschotstraat 1 Veghel

RD X coördinaat: 166 000

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 398 100

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.111

Eigen ruwheid: ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2019

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.


Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\Z\Zutphen F. van 8957 Sint Oedenrode\Locatie Jekschotstraat 1a te Zijtaart\00 Onderzoeken\Fijn

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Jekschotstr. punt 1	166 742	398 531	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 2	166 738	398 548	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 3	166 728	398 546	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 4	166 731	398 530	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 5	166 734	398 566	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 6	166 725	398 565	19.45	7.3
Jekschotstr. punt 7	166 734	398 577	19.46	7.3
Jekschotstr. punt 8	166 731	398 588	19.45	7.2
Jekschotstr. punt 9	166 720	398 585	19.45	7.2
Jekschotstr. punt 10	166 734	398 624	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 11	166 725	398 623	19.45	7.2
Jekschotstr. punt 12	166 731	398 655	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 13	166 731	398 657	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 14	166 729	398 668	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 15	166 728	398 675	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 16	166 727	398 679	19.46	7.2
Jekschotstr. punt 17	166 718	398 677	19.45	7.2
Jekschotstr. punt 18	166 721	398 666	19.45	7.2

Brongegevens				
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 6			Type: AB	
RD X Coord.: 166 860	RD Y Coord.: 398 580		Emissie:	0.00059
hoogte van emissiepunt:	7.00			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.0	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 860	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 580	
		lengte van gebouw:	45.00	
		breedte van gebouw:	35.00	
		orientatie van gebouw:	173.00	
Naam : Jekschotstraat 5a Stal 3			Type: AB	
RD X Coord.: 166 632	RD Y Coord.: 398 427		Emissie:	0.00013
hoogte van emissiepunt:	3.60			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.6	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 632	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 427	
		lengte van gebouw:	33.50	
		breedte van gebouw:	16.90	
		orientatie van gebouw:	175.00	
Naam : Jekschotstraat 5a Stal 4			Type: AB	
RD X Coord.: 166 591	RD Y Coord.: 398 424		Emissie:	0.00003

hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 590
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 425
		lengte van gebouw:	17.50
		breedte van gebouw:	17.50
		orientatie van gebouw:	95.00
Naam : Zondveldstraat 16a			
RD X Coord.: 166 449		Type: AB	
RD Y Coord.: 399 012		Emissie: 0.00253	
hoogte van emissiepunt:	3.50		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 449
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	399 012
		lengte van gebouw:	84.50
		breedte van gebouw:	16.80
		orientatie van gebouw:	96.10
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 3			
RD X Coord.: 166 824		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 632		Emissie: 0.00002	
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 808
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 632
		lengte van gebouw:	29.90
		breedte van gebouw:	9.60
		orientatie van gebouw:	177.00
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 4			
RD X Coord.: 166 852		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 626		Emissie: 0.00048	
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.3
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 848
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 625
		lengte van gebouw:	32.00
		breedte van gebouw:	24.10
		orientatie van gebouw:	96.00
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 5			
RD X Coord.: 166 814		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 574		Emissie: 0.00024	
hoogte van emissiepunt:	4.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 814
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 574
		lengte van gebouw:	42.40
		breedte van gebouw:	25.60
		orientatie van gebouw:	104.00



Naam van deze berekening: 20190606_FVM_PM2.5 Berekend op: 2019/06/06 11:02:31

Onderlinge afstand: n.v.t.

Rekenjaar:201

Toets afstand: n.v.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\Z\Zutphen F. van 8957 Sint Oedenrode\Locatie Jekschotstraat 1a te Zijtaart\00 Onderzoeken\Fijn:

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Jekschotstr. punt 1	166 742	398 531	11.937	n.v.t.
Jekschotstr. punt 2	166 738	398 548	11.936	n.v.t.
Jekschotstr. punt 3	166 728	398 546	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 4	166 731	398 530	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 5	166 734	398 566	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 6	166 725	398 565	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 7	166 734	398 577	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 8	166 731	398 588	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 9	166 720	398 585	11.933	n.v.t.
Jekschotstr. punt 10	166 734	398 624	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 11	166 725	398 623	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 12	166 731	398 655	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 13	166 731	398 657	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 14	166 729	398 668	11.935	n.v.t.
Jekschotstr. punt 15	166 728	398 675	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 16	166 727	398 679	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 17	166 718	398 677	11.934	n.v.t.
Jekschotstr. punt 18	166 721	398 666	11.934	n.v.t.

Naam : Jekschotstraat 2a Stal 6	Type: AB
---------------------------------	----------

RD Y Coord.: 398 580

Emissie: 0.00016

Emissie: 0.00016

hoogte van emissiepunt: 7.00

verticale uittreesnelheid: 0.40

diameter van emissiepunt: 0.50

temperatuur van emisstroom: 285.00

Startpunt van gebouw: 166 860

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 580

lengte van gebouw: 45.00

breedte van gebouw: 35.00

orientatie van gebouw: 173.00

Naam : Jekschostraat 5a Stal 3

Type: AB

RD X Coord.: 166 632

RD Y Coord.: 398 427

Emissie: 0.00004

hoogte van emissiepunt: 3.60

verticale uittreesnelheid: 0.40

diameter van emissiepunt: 0.50

temperatuur van emissstroom: 285.00

hoogte van gebouw: 3.6

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 166 632

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 427

lengte van gebouw: 33.50

breedte van gebouw: 16.90

orientatie van gebouw: 175.00

Naam : Jekschostraat 5a Stal 4

Type: AB

DD Y Coord : 166.501

DD Y Coord : 200.424

Emissie: 0.00001

hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 590
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 425
		lengte van gebouw:	17.50
		breedte van gebouw:	17.50
		orientatie van gebouw:	95.00
Naam : Zondveldstraat 16a			
RD X Coord.: 166 449		Type: AB	
RD Y Coord.: 399 012		Emissie: 0.00014	
hoogte van emissiepunt:	3.50		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 449
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	399 012
		lengte van gebouw:	84.50
		breedte van gebouw:	16.80
		orientatie van gebouw:	96.10
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 3			
RD X Coord.: 166 824		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 632		Emissie: 0.00000	
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 808
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 632
		lengte van gebouw:	29.90
		breedte van gebouw:	9.60
		orientatie van gebouw:	177.00
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 4			
RD X Coord.: 166 852		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 626		Emissie: 0.00013	
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.3
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 848
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 625
		lengte van gebouw:	32.00
		breedte van gebouw:	24.10
		orientatie van gebouw:	96.00
Naam : Jekschotstraat 2a Stal 5			
RD X Coord.: 166 814		Type: AB	
RD Y Coord.: 398 574		Emissie: 0.00007	
hoogte van emissiepunt:	4.50		
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	166 814
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 574
		lengte van gebouw:	42.40
		breedte van gebouw:	25.60
		orientatie van gebouw:	104.00

