Model: v01
versie v01 van Dorpshart Eerde (WVL) - Dorpshart Eerde (WVL)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
Eerdsebaan	Eerdsebaan_N622	Eerdsebaan	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Busstraat	Busstraat	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstr02	Kapelstraat deel 2	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstr01	Kapelstraat deel 1	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstr03	Kapelstraat deel 3	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstr04	Kapelstraat deel 4	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstr05	Kapelstraat deel 5	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Esdonk	Esdonkstraat	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Valkenberg	Valkenbergstraat	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Capelle	Capellevelt	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Kapelstraa	Kapelstraat	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0
Bernard	Bernard van Damstraat	30 km	0.00	10.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0

Model: v01
versie v01 van Dorpshart Eerde (WVL) - Dorpshart Eerde (WVL)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Eerdsebaan	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Busstraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstr02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstr01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstr03	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstr04	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstr05	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Esdonk	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Valkenberg	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capelle	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kapelstraa	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Bernard	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: v01
versie v01 van Dorpshart Eerde (WVL) - Dorpshart Eerde (WVL)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Eerdsebaan	80	80	80	13127.69	6.63	3.25	0.92	83.80	89.31	83.19
Busstraat	30	30	30	100.00	6.72	3.55	0.64	91.11	92.77	92.65
Kapelstr02	30	30	30	1220.02	6.70	3.59	0.65	98.69	98.95	98.93
Kapelstr01	30	30	30	1493.72	6.70	3.59	0.65	98.80	99.04	99.02
Kapelstr03	30	30	30	403.05	6.70	3.59	0.65	99.07	99.26	99.24
Kapelstr04	30	30	30	266.01	6.70	3.60	0.65	100.00	100.00	100.00
Kapelstr05	30	30	30	263.88	6.70	3.60	0.65	99.73	99.78	99.78
Esdonk	30	30	30	500.00	6.70	3.59	0.65	99.07	99.26	99.24
Valkenberg	30	30	30	200.00	6.70	3.59	0.65	99.07	99.26	99.24
Capelle	30	30	30	200.00	6.70	3.59	0.65	99.07	99.26	99.24
Kapelstraa	30	30	30	348.96	6.70	3.60	0.65	99.80	99.84	99.83
Bernard	30	30	30	200.00	6.70	3.60	0.65	99.73	99.78	99.78

Model: v01
versie v01 van Dorpshart Eerde (WVL) - Dorpshart Eerde (WVL)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Eerdsebaan	11.83	7.49	11.26	4.38	3.21	5.55	729.37	381.04	100.47	102.96
Busstraat	7.11	5.93	5.66	1.78	1.30	1.69	6.12	3.29	0.59	0.48
Kapelstr02	1.05	0.86	0.82	0.26	0.19	0.25	80.67	43.34	7.85	0.86
Kapelstr01	0.96	0.79	0.76	0.24	0.17	0.23	98.88	53.11	9.61	0.96
Kapelstr03	0.74	0.61	0.58	0.19	0.13	0.17	26.75	14.36	2.60	0.20
Kapelstr04	--	--	--	--	--	--	17.82	9.58	1.73	--
Kapelstr05	0.22	0.18	0.17	0.05	0.04	0.05	17.63	9.48	1.71	0.04
Esdonk	0.74	0.61	0.58	0.19	0.13	0.17	33.19	17.82	3.23	0.25
Valkenberg	0.74	0.61	0.58	0.19	0.13	0.17	13.28	7.13	1.29	0.10
Capelle	0.74	0.61	0.58	0.19	0.13	0.17	13.28	7.13	1.29	0.10
Kapelstraa	0.16	0.13	0.13	0.04	0.03	0.04	23.33	12.54	2.26	0.04
Bernard	0.22	0.18	0.17	0.05	0.04	0.05	13.36	7.18	1.30	0.03

Model: v01
versie v01 van Dorpshart Eerde (WVL) - Dorpshart Eerde (WVL)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Eerdsebaan	31.96	13.60	38.12	13.70	6.70
Busstraat	0.21	0.04	0.12	0.05	0.01
Kapelstr02	0.38	0.07	0.21	0.08	0.02
Kapelstr01	0.42	0.07	0.24	0.09	0.02
Kapelstr03	0.09	0.02	0.05	0.02	--
Kapelstr04	--	--	--	--	--
Kapelstr05	0.02	--	0.01	--	--
Esdonk	0.11	0.02	0.06	0.02	0.01
Valkenberg	0.04	0.01	0.03	0.01	--
Capelle	0.04	0.01	0.03	0.01	--
Kapelstraa	0.02	--	0.01	--	--
Bernard	0.01	--	0.01	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eerdsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Leslokaal 1 - appartement	162613.58	401806.22	1.50	29.1	25.6	20.6	29.9
Tp01_B	Leslokaal 1 - appartement	162613.58	401806.22	5.00	31.8	28.4	23.4	32.7
Tp02_A	Leslokaal 1 - appartement	162606.97	401807.63	1.50	33.3	29.9	24.8	34.1
Tp02_B	Leslokaal 1 - appartement	162606.97	401807.63	5.00	33.9	30.5	25.5	34.8
Tp03_A	appartementen	162596.83	401803.99	1.50	29.3	25.8	20.9	30.2
Tp03_B	appartementen	162596.83	401803.99	5.00	32.4	28.9	23.9	33.2
Tp03_C	appartementen	162596.83	401803.99	8.50	41.2	37.9	32.7	42.0
Tp04_A	appartement	162590.39	401802.80	1.50	32.9	29.5	24.4	33.7
Tp04_B	appartement	162590.39	401802.80	5.00	33.4	30.0	25.0	34.3
Tp04_C	appartement	162590.39	401802.80	8.50	25.0	21.6	16.5	25.8
Tp05_A	appartement	162584.93	401809.60	1.50	33.4	30.0	24.9	34.2
Tp05_B	appartement	162584.93	401809.60	5.00	36.1	32.7	27.6	37.0
Tp05_C	appartement	162584.93	401809.60	8.50	30.1	26.8	21.6	31.0
Tp06_A	appartement	162587.60	401815.94	1.50	38.1	34.8	29.7	39.0
Tp06_B	appartement	162587.60	401815.94	5.00	41.1	37.7	32.6	41.9
Tp06_C	appartement	162587.60	401815.94	8.50	43.8	40.4	35.3	44.6
Tp07_A	appartementen	162593.00	401825.35	1.50	35.9	32.6	27.4	36.8
Tp07_B	appartementen	162593.00	401825.35	5.00	37.4	34.0	28.9	38.2
Tp08_A	appartementen	162595.64	401830.19	1.50	42.3	39.0	33.8	43.2
Tp08_B	appartementen	162595.64	401830.19	5.00	43.7	40.3	35.2	44.5
Tp09_A	appartementen	162603.09	401829.07	1.50	44.9	41.6	36.4	45.7
Tp09_B	appartementen	162603.09	401829.07	5.00	46.3	42.9	37.8	47.1
Tp10_A	Kinderdagverblijf - appartement	162607.87	401822.90	1.50	43.9	40.6	35.4	44.8
Tp10_B	Kinderdagverblijf - appartement	162607.87	401822.90	5.00	45.3	42.0	36.8	46.2
Tp11_A	Leslokaal 2 t/m 4 - appartement	162618.34	401825.55	1.50	43.9	40.6	35.4	44.8
Tp11_B	Leslokaal 2 t/m 4 - appartement	162618.34	401825.55	5.00	45.4	42.1	36.9	46.3
Tp12_A	Leslokaal 4 - appartement	162628.95	401827.52	1.50	44.4	41.0	35.9	45.2
Tp12_B	Leslokaal 4 - appartement	162628.95	401827.52	5.00	46.2	42.8	37.7	47.0
Tp13_A	Leslokaal 5 - appartement	162633.22	401818.07	1.50	43.3	39.9	34.8	44.1
Tp13_B	Leslokaal 5 - appartement	162633.22	401818.07	5.00	45.0	41.7	36.5	45.9
Tp14_A	Lokaal verwerking	162618.67	401805.92	1.50	28.5	25.1	20.1	29.4
Tp15_B	Appartement	162643.96	401799.22	5.00	44.4	41.0	35.9	45.2
Tp16_B	Appartement	162636.98	401793.65	5.00	43.7	40.3	35.2	44.5
Tp17_C	Appartement	162596.70	401814.33	8.50	46.1	42.7	37.6	46.9
Tp18_C	Appartement 2e etage	162640.91	401803.01	11.00	45.3	42.0	36.8	46.1
Tp19_C	Appartement 2e etage	162633.73	401797.41	11.00	44.7	41.4	36.2	45.6
Tp20_C	Appartement 2e etage	162628.82	401803.96	11.00	46.6	43.3	38.1	47.5
Tp21_C	Appartement 2e etage	162635.94	401809.59	11.00	47.1	43.8	38.6	48.0
Tp22_C	Gezamenlijke buitenruimte	162620.46	401792.18	11.00	21.4	18.0	13.0	22.3
Tp23_C	Gezamenlijke buitenruimte	162625.15	401792.26	11.00	41.0	37.7	32.5	41.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Leslokaal 1 - appartement	162613.58	401806.22	1.50	43.8	41.0	33.7	44.2
Tp01_B	Leslokaal 1 - appartement	162613.58	401806.22	5.00	45.2	42.4	35.2	45.7
Tp02_A	Leslokaal 1 - appartement	162606.97	401807.63	1.50	44.1	41.3	34.2	44.6
Tp02_B	Leslokaal 1 - appartement	162606.97	401807.63	5.00	45.5	42.7	35.6	46.0
Tp03_A	appartementen	162596.83	401803.99	1.50	42.6	39.8	32.6	43.1
Tp03_B	appartementen	162596.83	401803.99	5.00	44.5	41.6	34.5	44.9
Tp03_C	appartementen	162596.83	401803.99	8.50	46.6	43.5	37.2	47.2
Tp04_A	appartement	162590.39	401802.80	1.50	42.0	39.2	32.2	42.5
Tp04_B	appartement	162590.39	401802.80	5.00	43.7	40.8	33.8	44.2
Tp04_C	appartement	162590.39	401802.80	8.50	43.2	40.4	33.1	43.6
Tp05_A	appartement	162584.93	401809.60	1.50	40.6	37.7	31.0	41.2
Tp05_B	appartement	162584.93	401809.60	5.00	42.9	40.0	33.4	43.5
Tp05_C	appartement	162584.93	401809.60	8.50	41.8	39.0	31.8	42.2
Tp06_A	appartement	162587.60	401815.94	1.50	40.6	37.3	32.0	41.4
Tp06_B	appartement	162587.60	401815.94	5.00	43.5	40.2	34.9	44.3
Tp06_C	appartement	162587.60	401815.94	8.50	46.0	42.7	37.4	46.9
Tp07_A	appartementen	162593.00	401825.35	1.50	38.5	35.2	29.9	39.3
Tp07_B	appartementen	162593.00	401825.35	5.00	40.1	36.8	31.4	40.9
Tp08_A	appartementen	162595.64	401830.19	1.50	44.4	41.1	35.9	45.3
Tp08_B	appartementen	162595.64	401830.19	5.00	45.8	42.5	37.3	46.6
Tp09_A	appartementen	162603.09	401829.07	1.50	46.9	43.6	38.4	47.8
Tp09_B	appartementen	162603.09	401829.07	5.00	48.3	45.0	39.8	49.1
Tp10_A	Kinderdagverblijf - appartement	162607.87	401822.90	1.50	46.0	42.7	37.5	46.8
Tp10_B	Kinderdagverblijf - appartement	162607.87	401822.90	5.00	47.4	44.1	38.9	48.2
Tp11_A	Leslokaal 2 t/m 4 - appartement	162618.34	401825.55	1.50	46.0	42.7	37.5	46.8
Tp11_B	Leslokaal 2 t/m 4 - appartement	162618.34	401825.55	5.00	47.5	44.1	39.0	48.3
Tp12_A	Leslokaal 4 - appartement	162628.95	401827.52	1.50	46.4	43.1	37.9	47.3
Tp12_B	Leslokaal 4 - appartement	162628.95	401827.52	5.00	48.3	44.9	39.7	49.1
Tp13_A	Leslokaal 5 - appartement	162633.22	401818.07	1.50	45.3	42.0	36.8	46.1
Tp13_B	Leslokaal 5 - appartement	162633.22	401818.07	5.00	47.0	43.7	38.5	47.9
Tp14_A	Lokaal verwerking	162618.67	401805.92	1.50	43.1	40.3	33.0	43.6
Tp15_B	Appartement	162643.96	401799.22	5.00	49.5	46.4	40.2	50.1
Tp16_B	Appartement	162636.98	401793.65	5.00	50.0	47.0	40.5	50.6
Tp17_C	Appartement	162596.70	401814.33	8.50	48.2	44.9	39.7	49.1
Tp18_C	Appartement 2e etage	162640.91	401803.01	11.00	49.2	46.1	40.2	49.9
Tp19_C	Appartement 2e etage	162633.73	401797.41	11.00	49.2	46.1	40.0	49.9
Tp20_C	Appartement 2e etage	162628.82	401803.96	11.00	48.8	45.5	40.3	49.7
Tp21_C	Appartement 2e etage	162635.94	401809.59	11.00	49.3	46.0	40.7	50.1
Tp22_C	Gezamenlijke buitenruimte	162620.46	401792.18	11.00	48.4	45.6	38.2	48.8
Tp23_C	Gezamenlijke buitenruimte	162625.15	401792.26	11.00	49.2	46.3	39.5	49.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Tp16_B - Appartement
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp16_B	Appartement	162636.98	401793.65	5.00	50.0	47.0	40.5	50.6
Groep	30 km	0.00	0.00	0.00	48.0	45.2	37.8	48.4
Groep	Eerdsebaan	0.00	0.00	0.00	45.7	42.3	37.2	46.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen