



ONDERZOEK ACHTERGRONDBELASTING GEUR
HERONTWIKKELING BASISSCHOOL EN KINDEROPVANG
JASMIJNSTRAAT 11-11A SINT-OEDENRODE

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Onderzoek achtergrondbelasting geur Jasmijnstraat 11-11a Sint-Oedenrode
Referentie:	20191063.v01
Datum:	4 oktober 2019
Opdrachtgever:	BRO


INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Situatie	4
1.2. Vraagstelling	5
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Wet geurhinder en veehouderij	6
2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten	6
3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN	7
3.1. Uitgangspunten veehouderijen	7
3.2. Geuremissie en geurimmisie	7
3.3. Verschillende beoordelingen	7
3.3.1. Voorgrondbelasting.....	7
3.3.2. Afstanden.....	8
3.3.3. Achtergrondbelasting.....	9
3.4. Geurbelasting versus geurhinder	9
3.5. Geurgevoelig object.....	10
3.6. Bebouwde kom	11
4. ACHTERGRONDBELASTING	12
5. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. KAART ACHTERGRONDBELASTING	16
BIJLAGE II. VEEHOUDERIJGEGEVENS.....	17

1. INLEIDING

1.1. Situatie

De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande basisschool, aan de Jasmijnstraat 11 en 11a te Sint-Oedenrode, te slopen. Vervolgens zal een nieuwe basisschool en kinderopvang ontwikkeld worden op hetzelfde perceel. Deze locatie is kadastraal bekend als perceel 4627, Sectie E te ODR01 (Sint-Oedenrode). De basisschool zal plaats bieden voor maximaal 180 kinderen, de kinderopvang biedt plaats aan 28 kinderen. Het plangebied is aangegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Plangebied
Bron: PDOK

In de omgeving van het plangebied liggen enkele veehouderijen. Nagegaan moet worden of het aspect geur ten aanzien van de veehouderijen van invloed is op het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van te bestemmen geurgevoelige objecten.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de achtergrondbelasting ter plaatse van de ruimtelijke ontwikkeling beschreven.

1.2. Vraagstelling

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd?
2. Worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad?

Het onderzoek dat in dit kader is uitgevoerd beperkt zich tot geur afkomstig van veehouderijbedrijven. De meest recente milieuhygiënische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Wet geurhinder en veehouderij

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. Dit verspreidingsmodel geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn nader toegelicht in hoofdstuk 3.

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.

3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN

3.1. Uitgangspunten veehouderijen

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de bestaande geurgevoelige objecten. In het onderzoek wordt zowel de vergunde geursituatie als de worst-case geursituatie beschouwd. De geurbelasting wordt bepaald op grond van geurberekeningen voor de voor- en achtergrondbelasting. Aan de hand hiervan kan ook het woon- en verblijfsklimaat bepaald worden. Voor de huidige situatie worden de vergunde of gemelde bedrijfssituaties gehanteerd. In de worst-case situatie wordt aangehouden dat alle bestaande bebouwing wordt afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo veel mogelijk richting het te bestemmen geurgevoelige object komen te liggen.

3.2. Geuremissie en geurimmissie

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese geureenheden) per tijdseenheid: ou_E/s . Deze geuremissies zijn bepaald op basis van metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.

De geurbelastingen (geurimmissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht: ou_E/m^3 . Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden.

3.3. Verschillende beoordelingen

3.3.1. Voorgrondbelasting

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele veehouderij wordt 'voorgrondbelasting' genoemd. De geurbelasting is afkomstig van dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 1 opgenomen.

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij

Ligging geurgevoelig object ^{1*}	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom
Concentratiegebied	3 ou_E/m^3	14 ou_E/m^3
Geen concentratiegebied	2 ou_E/m^3	8 ou_E/m^3

* de gemeente Meierijstad ligt in een concentratiegebied.

¹ gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels een gemeentelijke verordening. De voormalige gemeente Sint-Oedenrode had een geurverordening. Echter heeft de gemeente Meierijstad niet binnen 2 jaar na haar oprichting een geurverordening vastgesteld. Daarom moet worden teruggevallen op de standaardnormen uit de Wgv.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010 voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het wenselijk om geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit is mogelijk met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters, inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning.

3.3.2. Afstanden

Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.


De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaard afstandseisen aan te passen middels een gemeentelijke verordening. De voormalige gemeente Sint-Oedenrode had een geurverordening. Echter heeft de gemeente Meierijstad niet binnen 2 jaar na haar oprichting een geurverordening vastgesteld. Daarom moet worden teruggevallen op de standaard afstanden uit de Wgv.

De afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt als geurgevoelig object.

Ten slotte geldt voor een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een veehouderij een afstand van 50 meter als deze is gelegen buiten de bebouwde kom en een afstand van 100 meter als deze is gelegen binnen de bebouwde kom. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een veehouderij wordt dus niet getoetst aan de normen voor de voorgrondbelasting, zoals weergegeven in paragraaf 3.3.1.

3.3.3. Achtergrondbelasting

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een geurgevoelig object wordt ook wel 'voorgroundbelasting' genoemd. De geurbelasting van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt 'achtergrondbelasting' genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de 'stankrichtlijnen'. Het verschil tussen voorgroundbelasting en achtergrondbelasting wordt toegelicht in de op afbeelding 2.



Afbeelding 2. Voorgroundbelasting versus achtergrondbelasting
Fictieve situatie

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.

3.4. Geurbelasting versus geurhinder

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen wordt met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgroundbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages bepaald.

Het hoogste geurhinderpercentage (voorgroundbelasting of achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 'Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij' (PRA Odournet, 2001). De geursituatie wordt beschreven in

termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van 'zeer goed' tot 'extreem slecht'. Deze termen zijn afkomstig uit de 'GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)'. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.

Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting

Milieukwaliteit	Geurgehinderden	Voorgrondbelasting*	Achtergrondbelasting*
Zeer goed	0 – 5 %	0 – 1,5 ou _E /m ³	0 – 3 ou _E /m ³
Goed	5 – 10 %	1,5 – 3,7 ou _E /m ³	3 – 8 ou _E /m ³
Redelijk goed	10 – 15 %	3,7 – 6,5 ou _E /m ³	8 – 13 ou _E /m ³
Matig	15 – 20 %	6,5 – 10 ou _E /m ³	13 – 20 ou _E /m ³
Tamelijk slecht	20 – 25 %	10 – 14 ou _E /m ³	20 – 28 ou _E /m ³
Slecht	25 – 30 %	14 – 19 ou _E /m ³	28 – 38 ou _E /m ³
Zeer slecht	30 – 35 %	19 – 25 ou _E /m ³	38 – 50 ou _E /m ³
Extreem slecht	35 – 40 %	25 – 32 ou _E /m ³	50 – 65 ou _E /m ³

* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere waarden. De gemeente Meierijstad ligt in een concentratiegebied.

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, zoals 'redelijk goed' en 'matig'. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het 'gat' bestaat alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar aansluiten.

3.5. Geurgevoelig object

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te wonen. Of een ander gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw een geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de definitie verder zijn opgenomen.

Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf.

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een geschikte planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich mensen ophouden.

Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk verblijf.

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn.

Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt.

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de jurisprudentie moeten blijken.

Gelet op de definitie wordt er van uitgegaan dat gebouwen, waarin zich gedurende langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken) aangemerkt worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012).

Het plan voorziet in de realisatie van geurgevoelige objecten.

3.6. Bebouwde kom

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom 'niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard van de omgeving'. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde kom wordt beschouwd: 'het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft' en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in deze afweging en rol:


- dichtheid bebouwing;
- aard en structuur van de omgeving en bebouwing;
- planologische karakter.

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet (één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet.

De te realiseren geurgevoelige objecten maken onderdeel uit van de bebouwde kom.

4. ACHTERGRONDBELASTING

In de omgeving van het plangebied liggen veehouderijen. Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen een straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. Op basis van Web-BVB van de provincie Noord-Brabant² zijn de relevante veehouderijen geselecteerd en zijn de totale geuremissie en de overige (algemene) parameters voor de geurberekeningen bepaald. De gegevens zijn opgenomen in bijlage II. Deze veehouderijen en de totale geuremissies zijn ook aangegeven op afbeelding 3.



Afbeelding 3. Veehouderijen en geuremissies
Bron: PDOK

² <https://bvb.brabant.nl/webbvb>, export 3 oktober 2019

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten.

De achtergrondbelasting is berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. De rekeninstellingen zijn als volgt:

Naam:

Meteo Station:

Perc Rekenuren: %

Maximale afstand tussen receptorpunt en bron: m

211

Gebied

Rasterpunt Linksonder:
 Raster X: m
 Raster Y: m

Raster Breedte Y: m
 Aantal Gridpunten:

Raster Lengte X: m
 Aantal Gridpunten:

☐ Gebruik kaart (optioneel)

Bron File Naam: ...

Receptor File Naam: ...

Uitvoer Directory: ...

☐ Eigen ruwheid

Berekende ruwheid m

De achtergrondbelasting is weergegeven op afbeelding 4 en op de kaart in bijlage I. De achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4).



Afbeelding 4. Achtergrondbelasting
Bron: PDOK

De hoogst berekende geurbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt ongeveer 7,1 tot 8,2 ou_E/m³. Dit komt overeen met een 'goed' tot 'redelijk goed' woon- en verblijfsklimaat, zie tabel 2 in paragraaf 3.4.

Voor de achtergrondbelasting bestaan geen normen, zie paragraaf 3.3.3. Op basis van de Verordening ruimte Noord-Brabant kan worden gesteld dat binnen een bebouwde kom een achtergrondbelasting tot 10 ou_E/m³ aanvaardbaar is.

De achtergrondbelasting vormt geen belemmering voor het plan.

5. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de achtergrondbelasting geurhinder (van veehouderijen) ten aanzien van het plan aan de Jasmijnstraat 11-11a in Sint-Oedenrode onderzocht.


In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in paragraaf 1.2.

Ten aanzien van de achtergrondbelasting kan worden gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. De achtergrondbelasting vormt geen belemmering voor het plan.

BIJLAGE I. Kaart achtergrondbelasting

Bijlage I - Jasmijnstraat 11-11a, achtergrondbelasting

Schaal 1 : 10.000 4 oktober 2019



bron: PDOK - Kadaster - OSM - RO-online

De Roever Omgevingsadvies • www.deroever.nl • 073 - 594 10 11

BIJLAGE II. Veehouderijgegevens

Bijlage II - Veehouderijgegevens

ID	X	Y	EPH	GEBH	DIAM	UITTR	EVERG	EMAX	Gemeente	Dossier	Straat	Adres	Plaats	Bedrijfstype
1001	162834	395565	5	6	0.5	4	7928	7928	Meerijstad	5491PA13	Vresselseweg	Vresselseweg 13	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1002	162908	395516	5	6	0.5	4	18538	18538	Meerijstad	5491PA15A	Vresselseweg	Vresselseweg 15A	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1003	162324	396094	5	6	0.5	4	36	36	Meerijstad	5491PA3	Vresselseweg	Vresselseweg 3	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1004	162968	394606	5	6	0.5	4	546	546	Meerijstad	5491PC20	Vresselseweg	Vresselseweg 20	SINT-OEDENRODE	Vleesvee
1005	161925	397811	5	6	0.5	4	29420	29420	Meerijstad	5491SV6	Achterstesteeg	Achterstesteeg 6	SINT-OEDENRODE	Vleeskuikens
1006	160694	397171	5	6	0.5	4	20921	20921	Meerijstad	5492HA3	Corridor	Corridor 3	SINT-OEDENRODE	Vleeskuikens
1007	160565	396850	5	6	0.5	4	214	214	Meerijstad	5492HA3C	Corridor	Corridor 3C	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1008	160803	396593	5	6	0.5	4	15111	15111	Meerijstad	5492HD21	Nijnselseweg	Nijnselseweg 21	SINT-OEDENRODE	Leghennen
1009	161280	396801	5	6	0.5	4	28187	28187	Meerijstad	5492HW14-18	Kerkdijk-Zuid	Kerkdijk-Zuid 14-18	SINT-OEDENRODE	Vleesvee
1010	161173	397182	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492HW7	Kerkdijk-Zuid	Kerkdijk-Zuid 7	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1011	160888	397119	5	6	0.5	4	57687	57687	Meerijstad	5492HZ2	Oostelijke Randweg	Oostelijke Randweg 2	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1012	160820	394719	5	6	0.5	4	61828	61828	Meerijstad	5492NB10	Airborneweg	Airborneweg 10	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1013	161839	394776	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492NC19	Sonseweg	Sonseweg 19	SINT-OEDENRODE	Paarden
1014	162058	394321	5	6	0.5	4	28444	28444	Meerijstad	5492ND15	Villenbraken	Villenbraken 15	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1015	160321	394837	5	6	0.5	4	2009	2009	Meerijstad	5492TE7-7	Sonse Heideweg	Sonse Heideweg 7-7	SINT-OEDENRODE	Zeugen
1016	160265	394739	5	6	0.5	4	448	448	Meerijstad	5492TE8A	Sonse Heideweg	Sonse Heideweg 8A	SINT-OEDENRODE	Paarden
1017	160362	394771	5	6	0.5	4	32494	32494	Meerijstad	5492TE9	Sonse Heideweg	Sonse Heideweg 9	SINT-OEDENRODE	Leghennen
1018	161137	395086	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492TG12	Rooise Heide	Rooise Heide 12	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1019	161466	395031	5	6	0.5	4	17093	17093	Meerijstad	5492TG3-5	Rooise Heide	Rooise Heide 3-5	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1020	160724	395527	5	6	0.5	4	390	390	Meerijstad	5492TM14	Houtsestraat	Houtsestraat 14	SINT-OEDENRODE	Paarden
1021	160757	395319	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492TM16	Houtsestraat	Houtsestraat 16	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1022	160877	395431	5	6	0.5	4	21622	21622	Meerijstad	5492TM17	Houtsestraat	Houtsestraat 17	SINT-OEDENRODE	Zeugen
1023	160573	395097	5	6	0.5	4	39160	39160	Meerijstad	5492TM18A	Houtsestraat	Houtsestraat 18A	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1024	160850	395135	5	6	0.5	4	390	390	Meerijstad	5492TM20	Houtsestraat	Houtsestraat 20	SINT-OEDENRODE	Schapen
1025	160874	395042	5	6	0.5	4	33846	33846	Meerijstad	5492TM22	Houtsestraat	Houtsestraat 22	SINT-OEDENRODE	Biggen
1026	160905	394908	5	6	0.5	4	22072	22072	Meerijstad	5492TM24	Houtsestraat	Houtsestraat 24	SINT-OEDENRODE	Vleesvee
1027	160970	394776	5	6	0.5	4	69282	69282	Meerijstad	5492TM26	Houtsestraat	Houtsestraat 26	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1028	160650	396009	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492TM5	Houtsestraat	Houtsestraat 5	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1029	160540	395965	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492TM6	Houtsestraat	Houtsestraat 6	SINT-OEDENRODE	Melkrundvee
1030	160535	395790	5	6	0.5	4	4114	4114	Meerijstad	5492TM8	Houtsestraat	Houtsestraat 8	SINT-OEDENRODE	Dekberen
1031	159967	395467	5	6	0.5	4	14213	14213	Meerijstad	5492TN19	Sloef	Sloef 19	SINT-OEDENRODE	Zeugen
1032	161031	395708	5	6	0.5	4	25817	25817	Meerijstad	5492VT13	Hoogstraat	Hoogstraat 13	SINT-OEDENRODE	Paarden
1033	160965	395754	5	6	0.5	4	0	0	Meerijstad	5492VT15	Hoogstraat	Hoogstraat 15	SINT-OEDENRODE	Paarden
1034	160592	395546	5	6	0.5	4	19800	19800	Meerijstad	5492VT27	Hoogstraat	Hoogstraat 27	SINT-OEDENRODE	Biggen
1035	160789	395763	5	6	0.5	4	31089	31089	Meerijstad	5492VW20	Hoogstraat	Hoogstraat 20	SINT-OEDENRODE	Zeugen
1036	160332	395620	5	6	0.5	4	21427	21427	Meerijstad	5492VW32A	Hoogstraat	Hoogstraat 32A	SINT-OEDENRODE	Vleesvarkens
1037	161802	394350	5	6	0.5	4	21344	21344	Son en Breugel	5691PA61	Rooijseweg	Rooijseweg 61	SON EN BREUGEL	Vleesvarkens
1038	160822	394154	5	6	0.5	4	61320	61320	Son en Breugel	5691PK18	Ockhuizenweg	Ockhuizenweg 18	SON EN BREUGEL	Zeugen
1039	160503	394519	5	6	0.5	4	35805	35805	Son en Breugel	5691PK22	Ockhuizenweg	Ockhuizenweg 22	SON EN BREUGEL	Vleeskuikens
1040	161203	394604	5	6	0.5	4	216375	216375	Son en Breugel	5691PS27	Airborneweg	Airborneweg 27	SON EN BREUGEL	Vleesvarkens
1041	160978	394585	5	6	0.5	4	22341	22341	Son en Breugel	5691PS31	Airborneweg	Airborneweg 31	SON EN BREUGEL	Zeugen