

Externe veiligheid weg

Eerschotsestraat Zuid, Sint-Oedenrode



Rapportnummer: WND247-0001-EV-02

Opdrachtgever: BRO

Contactpersoon: Mevrouw C. Verberne

Onderzoek: Externe veiligheid weg
Eerschotsestraat Zuid, Sint-Oedenrode

Rapportnummer: WND247-0001-EV-02

Datum: 13 juli 2020

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu | Management | Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. P.E.M. Coenen-Stalman

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Wettelijk kader	5
3	Externe veiligheid weg	6
3.1	Transporten gevaarlijke stoffen	6
3.2	Bepalen risicoafstanden	6
3.2.1	Plaatsgebonden risicocontour / veiligheidsafstand	6
3.2.2	Groepsrisico	6
4	Bepalen hoogte groepsrisico weg	7
4.1	Modellering van de bevolking	7
4.1.1	Basisinformatie personendichtheid	7
4.1.2	Personendichtheid plangebied huidige situatie	7
4.1.3	Personendichtheid plangebied toekomstige situatie	8
4.2	Hoogte van het groepsrisico	8
4.2.1	Huidige situatie	9
4.2.2	Toekomstige situatie	10
4.3	Samenvatting resultaten	11
5	Conclusie	12

Bijlagen

- I Berekening RBM II – EV weg huidige situatie
- II Berekening RBM II – EV weg toekomstige situatie

1 Inleiding

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg ten behoeve van het plan Havs terrein Meierijstad te Sint-Oedenrode.

De ligging van de planlocatie (rode omlijning) is globaal weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1: Ligging van de planlocatie

Voor de realisatie van het plan zullen een aantal bestaande loodsen, een woning en een tankstation gesloopt worden. Het nieuw te realiseren plan bestaat uit de realisatie van 42 grondgebonden woningen en 18 appartementen.

2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico's vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Bepaald dient te worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de gewenste ontwikkeling.

2.2 Wettelijk kader

De regelgeving rond de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) (Stb. 2013, nr. 307). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervangt de nota en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvg). In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen risico's: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

In het Basisnet is de maximale omvang voor de verschillende transportmodaliteiten vastgelegd. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. In de Regeling basisnet is opgenomen waar risicoplafonds liggen langs transportroutes en welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling.

In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico's van transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden.

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op minder dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, is de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren en de (toename van de) hoogte van het groepsrisico een aandachtspunt.

Risiconormen

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute.

3 Externe veiligheid weg

3.1 Transporten gevaarlijke stoffen

Op een afstand van ongeveer 85 meter van de plangrens bevindt zich de A50. Het wegvak ter hoogte van het plangebied betreft wegvak B132. Deze weg is opgenomen in het Basisnet. Over de weg vinden structurele transporten met gevaarlijke stoffen plaats.

Voor wegen die zijn opgenomen in het Basisnet wordt voor risicoanalyses gebruik gemaakt van de vervoershoeveelheden GF3 volgend uit Bijlage I (Tabel Basisnet weg) van de Regeling Basisnet. Voor de A50 betreft dit 1.500 GF3-transporten.

3.2 Bepalen risicoafstanden

3.2.1 Plaatsgebonden risicocontour / veiligheidsafstand

Het bevoegd gezag neemt bij de vaststelling van een besluit, dat betrekking heeft op gronden in de omgeving van een transportroute, ten aanzien van nieuw toe te laten kwetsbare objecten de grenswaarde van 10^{-6} per jaar in acht voor wat betreft het plaatsgebonden risico. Bij nieuw toe te laten beperkt kwetsbare objecten wordt rekening gehouden met de richtwaarde 10^{-6} per jaar.

Voor omgevingsbesluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs doorgaande routes van wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, gelden veiligheidsafstanden. Op basis van de informatie van de Risicokaart blijkt dat voor het wegvak B132 de PR 10^{-6} contour 0 meter bedraagt. Dit betekent dat de PR 10^{-6} binnen het wegvak blijft.

Naast het plaatsgebonden risico geldt langs wegen waarover veel zeer brandbare vloeistoffen vervoerd (kunnen) worden een vast plasbrandaandachtsgebied (PAG) tot 30 meter aan weerszijden van het wegtraject. Voor het wegvak B132 geldt echter geen PAG.

Geconcludeerd wordt dat zowel het plaatsgebonden risico als het PAG als gevolg van de A50 geen belemmeringen opleveren voor de planvorming.

3.2.2 Groepsrisico

De A50 bevindt zich op een afstand van circa 85 meter van de plangrens. Aangezien de ruimtelijke ontwikkeling op minder dan 200 meter afstand van deze route is gesitueerd, is het noodzakelijk om de invloed van de planvorming op de hoogte van het groepsrisico kwantitatief inzichtelijk te maken.

4 Bepalen hoogte groepsrisico weg

4.1 Modelling van de bevolking

Voor de berekening van de hoogte van het groepsrisico is inzicht benodigd in de personendichtheid binnen het invloedsgebied van de transportas voor gevaarlijke stoffen. Aangezien voor basisnetwegen uitsluitend gerekend dient te worden met GF3-transporten (licht ontvlambare gassen), wordt voor een basisnetroute een invloedsgebied van 355 meter aangehouden. Dit houdt in dat de bevolking minimaal tot een afstand van 355 meter vanaf de as van de weg gedetailleerd in kaart moet worden gebracht¹.

4.1.1 Basisinformatie personendichtheid

De modellering van de bevolking is gebaseerd op de populatieservice. De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a. RBMII. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.

De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat alle benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden activiteiten. Het bronbestand is gecontroleerd op noodzakelijke aanvullingen ten aanzien van niet-gebouwgebonden activiteiten zoals recreatie, sportvelden en dergelijke.

4.1.2 Personendichtheid plangebied huidige situatie

In de huidige situatie zijn ter plaatse van het plangebied enkele loodsen, een tankstation en een woning aanwezig.

De populatie in de huidige situatie is gebaseerd op de gegevens van de populatieservice. Hieruit blijkt dat er in de dagsituatie sprake is van een aanwezigheid van 23 personen en in de nachtperiode van 11 personen.

¹ Opgemerkt wordt dat bij het invullen van de verantwoordingsplicht groepsrisico de risico's van alle gevaarlijke stoffen die over de A50 worden getransporteerd dienen te worden beschouwd.

4.1.3 Personendichtheid plangebied toekomstige situatie

De populatie binnen het plangebied is voor de huidige situatie gebaseerd op het Stedenbouwkundige Plan Eerschotstraat – Sint Oederode, d.d. 21 juli 2017.

In figuur 4.1 is het planvoornemen weergegeven.



Figuur 4.1: stedenbouwkundig plan Eerschotstraat

Uit het bovenstaande figuur, afkomstig uit het stedenbouwkundige plan, blijkt dat er in de toekomstige situatie 41 grondgebonden woningen en 18 appartementen gerealiseerd worden.


Op grond van het kengetal (wonen: 2,4 personen/woning) en een aanwezigheid gedurende de dag van 50% en gedurende nacht van 100%, wordt gerekend wordt met 142 personen in de nacht en met 71 personen gedurende de dag.

4.2 Hoogte van het groepsrisico

Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Havs terrein Meierijstad, gelegen aan de Eerschotstraat te Sint-Oedenrode is zowel voor de huidige als voor de toekomstige situatie het groepsrisico berekend. Deze berekeningen zijn opgenomen in bijlagen I en II.

4.2.1 Huidige situatie


Onderstaande grafiek toont het groepsrisico in de huidige situatie. In deze grafiek is de fN-curve opgenomen voor het beschouwde weggedeelte en voor het kilometervak van het gedeelte met het hoogste groepsrisico. De drie gekleurde gebieden in de grafiek zijn roze (groter dan de oriëntatiewaarde), geel (minder dan de oriëntatiewaarde, maar groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde) en groen (minder dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde).



Grafiek 4.1: fN-curve berekend groepsrisico - huidige situatie

Uit de fN-curve blijkt dat het groepsrisico veroorzaakt door de A50 ruimschoots lager ligt dan de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico bedraagt minder dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde.


Het hoogste groepsrisico ligt ten noorden van het plangebied (zie gele cirkels in figuur 4.2).



Figuur 4.2: locatie met hoogste GR weg-huidige situatie

4.2.2 Toekomstige situatie


Als gevolg van de planontwikkeling neemt de personendichtheid binnen het plangebied toe. Gerekend is met 71 personen in de dagperiode en 142 personen in de avond- en nachtperiode (zie paragraaf 4.1.3). De fN-curve van de toekomstige situatie is weergegeven in grafiek 4.2.



Grafiek 4.2: fN-curve berekend groepsrisico - toekomstige situatie

Ook in de toekomstige situatie blijkt dat het groepsrisico veroorzaakt door de A50 ruimschoots lager ligt dan de oriëntatiewaarde en nog steeds minder dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde bedraagt.

De locatie met het hoogste groepsrisico ligt in de toekomstige situatie ongewijzigd ten noorden van het plangebied, zoals in figuur 4.3 te zien is.



Figuur 4.3: locatie met hoogste GR weg-toekomstige situatie

4.3 Samenvatting resultaten

De belangrijkste kenmerken van de fN-curves zijn onderstaand samenvattend weergegeven.

Tabel 4.2: Samenvatting kenmerken fN-curves

	Normwaarde*	Aantal slachtoffers	Frequentie
Weg-Huidig	0,00002/jaar	152	$1,1 \times 10^{-9}$ / jaar
Weg-Toekomstig	0,00003/jaar	169	$1,2 \times 10^{-9}$ / jaar

* Normwaarde: de maximale waarde van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De maximale waarde wordt berekend als het product van de frequentie met het kwadraat van het aantal slachtoffers. Een normwaarde > 0.01 betekent een overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Uit de resultaten blijkt dat zowel vóór als na planrealisatie sprake is van een groepsrisico dat beduidend lager ligt dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde. De planvorming leidt tot een rekenkundige toename van de hoogte van het groepsrisico.

5 Conclusie

Aan de Eerschotstraat te Sint-Oedenrode is het voornemen een nieuwbouwplan te realiseren, bestaande uit grondgebonden woningen en appartementen. Als gevolg van het plan zal het aantal aanwezig personen op deze locatie toenemen. Gezien het feit dat het plangebied op korte afstand van de A50 is gelegen, zijn de externe veiligheidsrisico's van deze weg nader onderzocht.

Gebleken is dat het plaatsgebonden risico ($PR 10^{-6}$) als gevolg van de A50 binnen het wegvak blijft en daarnaast geen PAG geldt voor het wegvak ter hoogte van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat deze veiligheidsafstanden géén belemmering opleveren voor de planontwikkeling.

Naast het plaatsgebonden risico is de hoogte van het groepsrisico een aandachtspunt bij de planvorming. Aangetoond is dat ter plaatse van het plangebied in de huidige situatie de oriëntatiewaarde van het groepsrisico ruimschoots wordt onderschreden; het groepsrisico bedraagt minder dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde. Als gevolg van de planontwikkeling wijzigt de personendichtheid binnen het invloedsgebied van de weg. Aangetoond is dat deze wijziging een rekenkundige toename van de hoogte van het groepsrisico veroorzaakt maar dat onveranderd sprake is van een groepsrisico dat beduidend lager ligt dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde.

Aangezien zowel in de bestaande als in de toekomstige situatie het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, kan ingevolge artikel 7 en 8 van Bevt worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. P.E.M. Coenen-Stalman

I. BIJLAGE

Berekening RBM II – EV weg huidige situatie

Rapportage

Havs terrein St. Oedenrode

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 27-9-2017, tijd: 14:15:44

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	Havs terrein St. Oedenrode	
Omschrijving	Havs terrein St. Oedenrode	
Modaliteit	Weg	
Weerfile	Eindhoven	
Totale lengte van de route	1972	m
Berekend	Groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m†	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-8-2012
Scenariobestand	nvt	24-8-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-8-2012
Helpbestand	2.2	24-8-2012
Systeemdatum	-	27-9-2017

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	160450	396150

Rechtsboven

163300

399000

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	Havs terrein St. Oedenrode
Omschrijving	huidige situatie
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Eindhoven

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Weerstation	Eindhoven	
Specificaties	CPR 18E pag. 4.27	
Aantal windrichtingen	12	
Aantal weersklassen	6	
Begin van de dag (hh:mm)	08:00	
Begin van de nacht (hh:mm)	18:30	
Meteo gegevens		
Meteo gegevens		
Weerstabili	B	D
	D	D
	D	E
	F	
Windsnelh	m/s	3,0
		1,5
		5,0
		9,0
		5,0
		1,5
6:0	o/o	1,800
0:1	o/o	2,300
1:1	o/o	2,900
1:2	o/o	2,400
2:2	o/o	1,900
2:3	o/o	1,600
3:3	o/o	1,400
3:4	o/o	1,600
4:4	o/o	1,700
4:5	o/o	1,200
5:5	o/o	1,100
5:6	o/o	1,200

Meteo gegevens

Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	0,800	1,000	0,400	0,600	1,800
0:1	o/o	0,000	1,400	1,400	0,600	0,900	2,700
1:1	o/o	0,000	1,100	2,000	1,000	1,500	2,900
1:2	o/o	0,000	0,800	1,500	1,000	1,200	1,800
2:2	o/o	0,000	1,300	1,600	0,800	1,000	2,400
2:3	o/o	0,000	1,500	1,700	0,600	0,800	2,500
3:3	o/o	0,000	1,800	2,600	1,800	0,900	2,500
3:4	o/o	0,000	1,900	4,100	5,100	1,300	2,400
4:4	o/o	0,000	1,800	4,400	6,300	1,200	1,800
4:5	o/o	0,000	1,500	2,500	2,800	0,800	1,700
5:5	o/o	0,000	1,100	1,400	1,000	0,500	1,400
5:6	o/o	0,000	0,900	1,100	0,600	0,400	1,700


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,00002 (152 : 1,1E-009)
Max. N (N:F)	152 (152 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	4,6E-008 (11 : 4,6E-008)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 250-1248
Normwaarde (N:F)	0,00002 (152 : 1,1E-009)
Max. N (N:F)	152 (152 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	4,4E-008 (11 : 4,4E-008)

4 Route en transportgegevens

4.1 Wegroute: A50

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	rijksweg	
Type wegtraject	Snelweg	
Breedte	25	m
Frequentie (1/vtg.km)	8,300E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
Transport van voorgaand traject	Niet waar	
Transport		
Stof	Aantal transp.	Transp. middel
	1/jaar	Transp. overdag
		o/o
		Transp. werkweek
		o/o
GF3 (licht ontvlambare gassen)	1500	Tankwagen (brandb. gas)
Lengte	1972	m

5 Standaard bebouwing

5.1 0846100000011728_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000011728_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	201,2	
Nacht	402,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	315,51	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.2 0846100000014848_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000014848_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	174,6	
Nacht	349,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1745,79	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.3 bouwblok00064_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00064_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	178	
Nacht	356	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	356,745	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.4 bouwblok00066_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00066_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	164,2	
Nacht	328,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	386,715	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.5 bouwblok00074_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00074_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	144,1	
Nacht	288,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	528,82	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.6 bouwblok00075_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00075_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	142,9	
Nacht	285,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	622,32	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.7 bouwblok00076_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00076_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	64,59	
Nacht	129,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	786,49	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.8 bouwblok00077_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00077_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	154,4	
Nacht	308,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	575,61	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.9 bouwblok00079_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00079_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	132,7	
Nacht	265,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	669,82	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.10 bouwblok00082_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00082_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	81,2	
Nacht	162,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1564	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.11 bouwblok00083_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00083_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	164,9	
Nacht	329,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	770,05	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.12 bouwblok00084_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00084_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	52,46	
Nacht	104,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	968,395	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.13 bouwblok00087_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00087_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	153,9	
Nacht	307,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	660,01	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.14 bouwblok00092_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00092_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	161,3	
Nacht	322,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	550,98	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.15 bouwblok00095_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00095_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	126,9	
Nacht	253,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	800,865	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.16 bouwblok00097_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00097_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	82,96	
Nacht	165,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,74	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.17 bouwblok00099_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00099_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	134,9	
Nacht	269,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1600,64	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.18 bouwblok00101_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00101_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	61,04	
Nacht	122,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	832,28	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.19 bouwblok00102_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00102_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	58,11	
Nacht	116,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1311,25	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.20 bouwblok00104_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00104_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,7	
Nacht	207,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	490,095	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.21 bouwblok00105_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00105_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	147,6	
Nacht	295,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	688,375	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.22 bouwblok00107_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00107_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	173,7	
Nacht	347,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	438,575	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.23 bouwblok00109_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00109_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,26	
Nacht	114,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1108,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.24 bouwblok00110_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00110_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	66,23	
Nacht	132,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	2966,93	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.25 bouwblok00111_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00111_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	160,8	
Nacht	321,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	552,87	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.26 bouwblok00113_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00113_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	169,7	
Nacht	339,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	299,29	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.27 bouwblok00115_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00115_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	86,35	
Nacht	172,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1029,57	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.28 bouwblok00116_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00116_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	181,2	
Nacht	362,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	350,505	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.29 bouwblok00117_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	78,48	
Nacht	157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1114,98	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.30 bouwblok00119_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00119_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	136,9	
Nacht	273,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	2132,97	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.31 bouwblok00120_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00120_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	169,4	
Nacht	338,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	299,93	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.32 bouwblok00121_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00121_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	70,22	
Nacht	140,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1085,18	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.33 bouwblok00123_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00123_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	177,5	
Nacht	355	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	500,885	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.34 bouwblok00125_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00125_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	167,3	
Nacht	334,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	683,115	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.35 bouwblok00126_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00126_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	141,1	
Nacht	282,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1259,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.36 bouwblok00127_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00127_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	115,7	
Nacht	231,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	548,74	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.37 bouwblok00129_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00129_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	158,3	
Nacht	316,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	481,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.38 bouwblok00130_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00130_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	139,9	
Nacht	279,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	726,315	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.39 bouwblok00133_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00133_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	131,7	
Nacht	263,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	385,595	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.40 bouwblok00135_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00135_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	156,7	
Nacht	313,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	648,555	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.41 bouwblok00136_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00136_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	180,9	
Nacht	361,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	280,83	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.42 bouwblok00137_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00137_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	153,3	
Nacht	306,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	828,305	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.43 bouwblok00138_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00138_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	146,2	
Nacht	292,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	521,185	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.44 bouwblok00140_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00140_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	136,1	
Nacht	272,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	373,325	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.45 bouwblok00141_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00141_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	153,4	
Nacht	306,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	579,48	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.46 bouwblok00142_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00142_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	50,78	
Nacht	101,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1000,39	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.47 bouwblok00143_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00143_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	97,05	
Nacht	194,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1046,85	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.48 bouwblok00145_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00145_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	117,4	
Nacht	234,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	540,885	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.49 bouwblok00147_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00147_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	68,49	
Nacht	137	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	741,71	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.50 bouwblok00148_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00148_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	152	
Nacht	304	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	501,285	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.51 bouwblok00149_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00149_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	157,1	
Nacht	314,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	323,405	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.52 bouwblok00150_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00150_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	111,1	
Nacht	222,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1600,11	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.53 bouwblok00151_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00151_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	161,3	
Nacht	322,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	472,47	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.54 bouwblok00152_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00152_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	149	
Nacht	298	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1363,29	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.55 bouwblok00156_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00156_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	135,1	
Nacht	270,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	751,79	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.56 bouwblok00157_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00157_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	45,51	
Nacht	91,03	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1953,28	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.57 bouwblok00159_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00159_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	160,9	
Nacht	321,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	868,18	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.58 bouwblok00164_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00164_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	55,3	
Nacht	110,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.59 bouwblok00165_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00165_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	79,67	
Nacht	159,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	637,665	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.60 bouwblok00167_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00167_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	42,07	
Nacht	84,14	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1652,03	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.61 bouwblok00169_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00169_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	169,3	
Nacht	338,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	600,045	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.62 bouwblok00172_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00172_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	121,1	
Nacht	242,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	419,335	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.63 bouwblok00175_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00175_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	132,7	
Nacht	265,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	574,045	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.64 bouwblok00183_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00183_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,37	
Nacht	114,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	885,425	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.65 bouwblok00184_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00184_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	31,86	
Nacht	63,72	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1594,59	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.66 bouwblok00192_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00192_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	70,29	
Nacht	140,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	903,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.67 bouwblok00196_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00196_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	68,39	
Nacht	136,8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	928,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.68 bouwblok00200_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00200_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		1/ha
Dag	114,8	
Nacht	229,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	442,7	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6 Bedrijven dagdienst**6.1 0846100000007855_onderwijs**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000007855_onderwijs	
Omschrijving	onderw	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1413,37096040829	
Nacht	dag: 1413, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	

Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 2122,59 m†
 Aantal verblijfplaatsen 1
 Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data NBB (gewijzigd)

6.2 0846100000014848_kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000014848_kantoor	
Omschrijving	kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	247,641468905221	
Nacht	dag: 247,6, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1745,79	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6.3 bouwblok00117_kliniek

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_kliniek	
Omschrijving	kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	25,7404874548452	
Nacht	dag: 25,74, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1114,98	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6.4 bouwblok00121_kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00121_kantoor	
Omschrijving	kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	208,904472509348	
Nacht	dag: 208,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	

Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1085,18 m†
 Aantal verblijfplaatsen 1
 Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data NBB

6.5 bouwblok00152_kliniek

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00152_kliniek	
Omschrijving	kantor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	90,222916620758	
Nacht	dag: 90,22, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1363,29	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7 Bedrijven continue

7.1 0846100000004635_industrie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000004635_industrie	
Omschrijving	plgzwr	
Aantal mensen		1/ha
Dag	49,6220592121839	
Nacht	30,7936737420329	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13072,8	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.2 0846100000009708_industrie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000009708_industrie	
Omschrijving	plgzwr	
Aantal mensen		1/ha
Dag	90,6719481159018	
Nacht	56,2679582956962	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19489,6	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.3 bouwblok00117_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_bijeen	
Omschrijving	hrdag	
Aantal mensen		1/ha
Dag	327,540976254686	
Nacht	327,540976254686	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1114,98	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.4 bouwblok00164_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00164_bijeen	
Omschrijving	hrdag	
Aantal mensen		1/ha
Dag	314,52634176249	
Nacht	314,52634176249	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,95	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

8 Evenementen werkweek

8.1 bouwblok00234_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00234_bijeen	
Omschrijving	beurze	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1659,77935322398	
Nacht	1659,77935322398	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,25	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	7,66666666666667	1/maand
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	3	
Nacht	3	
Oppervlak	1055,08	mt
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

9 Evenementen weekend

9.1 bouwblok00234_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00234_bijeen	
Omschrijving	beurze	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1659,77935322398	
Nacht	1659,77935322398	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,25	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	7,66666666666667	1/maand
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	3	
Nacht	3	
Oppervlak	1055,08	mt
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

II. BIJLAGE

Berekening RBM II – EV weg toekomstige situatie

Rapportage

Havs terrein St. Oedenrode

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 27-9-2017, tijd: 14:22:32

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	Havs terrein St. Oedenrode	
Omschrijving	Havs terrein St. Oedenrode	
Modaliteit	Weg	
Weerfile	Eindhoven	
Totale lengte van de route	1972	m
Berekend	Groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m†	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-8-2012
Scenariobestand	nvt	24-8-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-8-2012
Helpbestand	2.2	24-8-2012
Systeemdatum	-	27-9-2017

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	160450	396150

Rechtsboven

163300

399000

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	Havs terrein St. Oedenrode
Omschrijving	toekomstige situatie
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Eindhoven

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Weerstation	Eindhoven	
Specificaties	CPR 18E pag. 4.27	
Aantal windrichtingen	12	
Aantal weersklassen	6	
Begin van de dag (hh:mm)	08:00	
Begin van de nacht (hh:mm)	18:30	
Meteo gegevens		
Meteo gegevens		
Weerstabili	B	D
	D	D
	D	E
	F	
Windsnelh	m/s	3,0
		1,5
		5,0
		9,0
		5,0
		1,5
6:0	o/o	1,800
0:1	o/o	2,300
1:1	o/o	2,900
1:2	o/o	2,400
2:2	o/o	1,900
2:3	o/o	1,600
3:3	o/o	1,400
3:4	o/o	1,600
4:4	o/o	1,700
4:5	o/o	1,200
5:5	o/o	1,100
5:6	o/o	1,200

Meteo gegevens

Weerstabiliteit		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	0,800	1,000	0,400	0,600	1,800
0:1	o/o	0,000	1,400	1,400	0,600	0,900	2,700
1:1	o/o	0,000	1,100	2,000	1,000	1,500	2,900
1:2	o/o	0,000	0,800	1,500	1,000	1,200	1,800
2:2	o/o	0,000	1,300	1,600	0,800	1,000	2,400
2:3	o/o	0,000	1,500	1,700	0,600	0,800	2,500
3:3	o/o	0,000	1,800	2,600	1,800	0,900	2,500
3:4	o/o	0,000	1,900	4,100	5,100	1,300	2,400
4:4	o/o	0,000	1,800	4,400	6,300	1,200	1,800
4:5	o/o	0,000	1,500	2,500	2,800	0,800	1,700
5:5	o/o	0,000	1,100	1,400	1,000	0,500	1,400
5:6	o/o	0,000	0,900	1,100	0,600	0,400	1,700


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,00003 (169 : 1,2E-009)
Max. N (N:F)	179 (179 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	5,0E-008 (11 : 5,0E-008)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 349-1348
Normwaarde (N:F)	0,00003 (169 : 1,2E-009)
Max. N (N:F)	179 (179 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	4,8E-008 (11 : 4,8E-008)

4 Route en transportgegevens

4.1 Wegroute: A50

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	rijksweg	
Type wegtraject	Snelweg	
Breedte	25	m
Frequentie (1/vtg.km)	8,300E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
Transport van voorgaand traject	Niet waar	
Transport		
Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek o/o o/o
GF3 (licht ontvlambare gassen)	1500	Tankwagen (brandb. gas) 70 100
Lengte	1972	m

5 Standaard bebouwing

5.1 0846100000011728_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000011728_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,349	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	315,51	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.2 0846100000014848_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000014848_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	30,48	
Nacht	60,95	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1745,79	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.3 bouwblok00064_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00064_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	356,745	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.4 bouwblok00066_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00066_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	386,715	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.5 bouwblok00074_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00074_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	528,82	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.6 bouwblok00075_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00075_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	622,32	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.7 bouwblok00076_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00076_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	786,49	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.8 bouwblok00077_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00077_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	575,61	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.9 bouwblok00079_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00079_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	669,82	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.10 bouwblok00082_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00082_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	12,7	
Nacht	25,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1564	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.11 bouwblok00083_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00083_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	12,7	
Nacht	25,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	770,05	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.12 bouwblok00084_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00084_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	968,395	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.13 bouwblok00087_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00087_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	660,01	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.14 bouwblok00092_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00092_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	550,98	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.15 bouwblok00095_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00095_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	800,865	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.16 bouwblok00097_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00097_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	11,43	
Nacht	22,86	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,74	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.17 bouwblok00099_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00099_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	21,59	
Nacht	43,18	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1600,64	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.18 bouwblok00101_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00101_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	832,28	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.19 bouwblok00102_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00102_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1311,25	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.20 bouwblok00104_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00104_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	490,095	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.21 bouwblok00105_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00105_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	688,375	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.22 bouwblok00107_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00107_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	438,575	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.23 bouwblok00109_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00109_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1108,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.24 bouwblok00110_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00110_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	19,65	
Nacht	39,3	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	2966,93	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.25 bouwblok00111_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00111_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	552,87	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.26 bouwblok00113_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00113_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	299,29	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.27 bouwblok00115_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00115_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1029,57	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.28 bouwblok00116_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00116_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	350,505	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.29 bouwblok00117_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,75	
Nacht	17,5	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1114,98	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.30 bouwblok00119_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00119_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	29,21	
Nacht	58,42	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	2132,97	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.31 bouwblok00120_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00120_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	299,93	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.32 bouwblok00121_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00121_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1085,18	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.33 bouwblok00123_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00123_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	500,885	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.34 bouwblok00125_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00125_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	11,43	
Nacht	22,86	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	683,115	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.35 bouwblok00126_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00126_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17,78	
Nacht	35,56	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1259,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.36 bouwblok00127_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00127_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	548,74	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.37 bouwblok00129_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00129_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	481,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.38 bouwblok00130_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00130_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	726,315	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.39 bouwblok00133_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00133_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	385,595	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.40 bouwblok00135_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00135_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	648,555	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.41 bouwblok00136_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00136_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	280,83	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.42 bouwblok00137_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00137_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	12,7	
Nacht	25,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	828,305	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.43 bouwblok00138_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00138_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	521,185	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.44 bouwblok00140_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00140_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	373,325	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.45 bouwblok00141_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00141_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	579,48	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.46 bouwblok00142_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00142_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1000,39	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.47 bouwblok00143_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00143_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1046,85	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.48 bouwblok00145_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00145_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	540,885	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.49 bouwblok00147_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00147_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	741,71	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.50 bouwblok00148_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00148_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	501,285	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.51 bouwblok00149_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00149_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	323,405	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.52 bouwblok00150_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00150_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17,78	
Nacht	35,56	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1600,11	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.53 bouwblok00151_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00151_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	472,47	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.54 bouwblok00152_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00152_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	20,31	
Nacht	40,63	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1363,29	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.55 bouwblok00156_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00156_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	751,79	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.56 bouwblok00157_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00157_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	8,89	
Nacht	17,78	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1953,28	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.57 bouwblok00159_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00159_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	13,97	
Nacht	27,94	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	868,18	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.58 bouwblok00164_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00164_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,95	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.59 bouwblok00165_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00165_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	637,665	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.60 bouwblok00167_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00167_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,95	
Nacht	13,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	1652,03	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.61 bouwblok00169_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00169_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,16	
Nacht	20,32	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	600,045	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.62 bouwblok00172_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00172_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	419,335	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.63 bouwblok00175_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00175_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	7,62	
Nacht	15,24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	574,045	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.64 bouwblok00183_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00183_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	885,425	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.65 bouwblok00184_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00184_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1594,59	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.66 bouwblok00192_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00192_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	903,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.67 bouwblok00196_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00196_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,35	
Nacht	12,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	928,45	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.68 bouwblok00200_wonend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00200_wonend	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,08	
Nacht	10,16	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	442,7	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

5.69 Bevolking

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bevolking	
Omschrijving	Plangebied	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	72	
Nacht	144	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	13988,2	m†
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst

6.1 0846100000007855_onderwijs

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000007855_onderwijs	
Omschrijving	onderw	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1413,37096040829	
Nacht	dag: 1413, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	2122,59	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

6.2 0846100000014848_kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000014848_kantoor	
Omschrijving	kantor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	247,641468905221	
Nacht	dag: 247,6, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1745,79	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6.3 bouwblok00117_kliniek

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_kliniek	
Omschrijving	kantor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	25,7404874548452	
Nacht	dag: 25,74, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	

Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1114,98 m†
 Aantal verblijfplaatsen 1
 Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data NBB

6.4 bouwblok00121_kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00121_kantoor	
Omschrijving	kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	208,904472509348	
Nacht	dag: 208,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1085,18	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6.5 bouwblok00152_kliniek

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00152_kliniek	
Omschrijving	kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	90,222916620758	
Nacht	dag: 90,22, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1363,29	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7 Bedrijven continue

7.1 0846100000004635_industrie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000004635_industrie	
Omschrijving	plgzw	
Aantal mensen		1/ha
Dag	49,6220592121839	
Nacht	30,7936737420329	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13072,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.2 0846100000009708_industrie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	0846100000009708_industrie	
Omschrijving	plgzw	
Aantal mensen		1/ha
Dag	90,6719481159018	
Nacht	56,2679582956962	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19489,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.3 bouwblok00117_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00117_bijeen	
Omschrijving	hrdag	
Aantal mensen		1/ha
Dag	327,540976254686	
Nacht	327,540976254686	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1114,98	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

7.4 bouwblok00164_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00164_bijeen	
Omschrijving	hrdag	
Aantal mensen		1/ha
Dag	314,52634176249	
Nacht	314,52634176249	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1377,95	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

8 Evenementen werkweek**8.1 bouwblok00234_bijeen**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00234_bijeen	
Omschrijving	beurze	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1659,77935322398	
Nacht	1659,77935322398	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,25	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	7,66666666666667	1/maand
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	3	
Nacht	3	
Oppervlak	1055,08	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

9 Evenementen weekend

9.1 bouwblok00234_bijeen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	bouwblok00234_bijeen	
Omschrijving	beurze	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1659,77935322398	
Nacht	1659,77935322398	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,25	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	7,66666666666667	1/maand
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	3	
Nacht	3	
Oppervlak	1055,08	m†
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	