

**Selectieadvies archeologische monumentenzorg
Gemeente Meierijstad**

**Boschweg 118, Schijndel, gemeente Meierijstad :
een bureau- en inventariserend veldonderzoek
in de vorm van boringen in de verkennende fase**

Bureau voor Archeologie Rapport 819

***Bureau voor Archeologie
(conceptversie rapport)***

	Naam	Afdeling/bedrijf	Datum	Paraaf
Opsteller	Juan van der Roest	senior archeoloog, gemeente 's-Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed	12-11-2019	
Controle	Stefan Molenaar	senior archeoloog, gemeente 's-Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed	12-11-2019	SM
Controle Gemeente Meierijstad	Mark van den Broek	medew. gebiedsontwikkeling Erfgoed (Monumenten, Archeo- logie & Cultuurhistorie)	12-11-2019	

1 Inleiding

In opdracht van Wintraecken Advies heeft BvA archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen bouwwerkzaamheden aan de Boschweg 118 te Schijndel. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan. In het gebied geldt vastgesteld archeologisch beleid. Het plangebied ligt in een zone *Categorie 2: gebied van archeologische waarde*. Bodemingrepen zijn in deze zone in principe niet toegestaan. Indien bodemingrepen niet kunnen worden vermeden, is archeologisch onderzoek vereist wanneer het oppervlak van het projectgebied groter is dan 100 m² en de ingreep dieper reikt dan 30 cm -mv. Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 3.530 m². De beoogde ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot méér dan 30 cm. Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te voeren. Dit rapport voorziet in die plicht.

De gemeente Meerijstad is - als bevoegde overheid - nu gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen. Het rapport is daartoe voorgelegd aan de afdeling SO/Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch.

1.1 Het plangebied

Het plangebied aan de Boschweg 118 te Schijndel direct ten O. van de kerk 'O.L.V. v/d Heilige Rozenkrans' en het achterliggende kerkhof. De kerk is niet meer in gebruik als religieus gebouw. In het plangebied staat de (voormalige) pastorie die via een tussenstuk met de kerk was verbonden. Ten ZO van de pastorie staat een muur met poort en een schuur die het terrein van de pastorie in tweeën deelt. Vanaf de Boschweg loopt een inrit naar de Z.-zijde van de pastorie. Daar bevindt zich een met grind verhard parkeerterrein. Tussen de pastorie en Boschweg bevindt zich een grasveld met enkele bomen en struiken. Het terrein ten N. van de pastorie is een grasveld waarop een Christusbeeld staat en een uitbouw (kapel) van de kerk. Naast de kapel en de O.-zijde van de kerk staan enkele bomen en struiken. Het terrein achter de pastorie is een verwaarloosd grasveld met enkele bomen en struiken. Het grasveld wordt langs drie zijden begrensd door een haag. Achter de haag bevinden zich aan de Z.- en O.-zijde woningen. Ten W. van het grasveld ligt achter de haag de begraafplaats. Het plangebied heeft een onregelmatige vorm; het is max. 100 m lang en 60 m breed met een omvang van 3.530 m². Het is kadastraal bekend als: SDL00, sectie H, nr. 6167. Voor locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het rapport van BvA, zie onder.

1.2 Aard van de bedreiging

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van woningen op het terrein achter de pastorie. Onder de woningen wordt een kelder met ruimte voor het parkeren van auto's en fietsen en bergingen gerealiseerd. Ten ZO van de pastorie wordt een (bovengrondse) parkeerplaats aangelegd met een verbinding naar de ondergrondse parkeerplaats. Tussen de kerk en pastorie wordt een voetpad aangelegd dat de huizen met de Boschweg verbindt. De precieze diepte van de ingrepen is onbekend omdat het plan zich nog in de ontwerpfasen bevindt. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal dus dermate grondverzet plaatsvinden dat eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.

2 Archeologisch onderzoek

BvA heeft het onderzoek in juli/augustus 2019 uitgevoerd; de resultaten zijn vastgelegd in: *Roodenburg, F., 2019: Bureau voor Archeologie Rapport 819. Boschweg 118, Schijndel, gemeente Meerijstad: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase - Bureau voor Archeologie Rapport 819 - concept - 5 september 2019.*

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en een booronderzoek. Het is uitgevoerd conform KNA (v. 4.1), protocol 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend veldonderzoek).

Doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting. Doel van het veldonderzoek is het controleren en verfijnen van de verwachting zodat een beslissing genomen kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden. Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek en betreft de verkennende fase. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd. Het booronderzoek is op 29

augustus 2019 uitgevoerd. In totaal zijn in het plangebied 6 boringen gezet met behulp van een Edelman-boor (diam. 7 cm) tot in de ongeroerde C-horizont, met einddieptes tussen 120 en 200 cm -mv. De boringen zijn beschreven volgens NEN5104 en ASB1.1.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied waarschijnlijk op een dekzandrug ligt. Op de dekzandrug is een bouwlanddek aanwezig. Langs het plangebied loopt de Boschweg, die in ieder geval al sinds de 18^e eeuw aanwezig is. Op het kadastraal minuutplan van begin 19^e eeuw is een boerderij aanwezig. Op dezelfde locatie wordt in 1928 een pastorie in het plangebied gebouwd. De rest van het plangebied is gedurende de Nieuwe Tijd nog in gebruik als landbouwgrond.

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in het uiterste NO van het plangebied verstoord is tot 145 cm -mv; in de rest is een bouwvoor aanwezig van 60 tot 110 cm dik. De meeste profielen bestaan uit een bouwvoor (A-horizont) direct liggend op de ongeroerde natuurlijke bodem (C-horizont). In twee boringen in het ZO deel is een deels intacte B-horizont aanwezig. De top van deze horizont ligt tussen 60 en 85 cm -mv. Omdat de natuurlijke bodemopbouw deels intact is, kunnen op deze plekken archeologische resten aanwezig zijn vanaf het Neolithicum t/m de Vroege Middel-eeuwen. Deze resten zullen zich hoofdzakelijk als een sporenniveau manifesteren.

2.3 Advies BvA

BvA adviseert in het ZO van het plangebied, waar een deels intacte bodem aanwezig is, een proefsleuvenonderzoek uit te (laten) voeren aan de hand van een door de gemeente goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Eventueel kan ervoor worden gekozen de graafwerkzaamheden te laten begeleiden door de lokale Heemkundekring. Als dit onderzoek bevestigt dat archeologische resten aanwezig zijn, adviseert BvA het proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het ZW deel van het plangebied. Voor de rest van het plangebied adviseert BvA vrijgave voor de voorgenomen werkzaamheden.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Meierijstad.

3 Beoordeling rapportage namens/door de Gemeente Meierijstad

Het rapport voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Het is goed en volledig opgesteld en bevat voldoende informatie om tot een selectieadvies/-besluit te komen.

3.1 Selectieadvies Gemeente Meierijstad

Gezien het voorgaande kan de gemeente instemmen met de inhoud en strekking van het rapport van BvA en met het gegeven advies tot vervolgonderzoek binnen de lopende AMZ-cyclus.

Het vervolgonderzoek bestaat uit een proefsleuvenonderzoek in het ZO deel van het plangebied, waar een deels intacte bodem aanwezig is. Als dit onderzoek bevestigt dat er inderdaad archeologische resten aanwezig zijn, moet het onderzoek verder worden uitgebreid naar het ZW deel van het plangebied. Zie daartoe *figuur 38* uit het rapport. Het onderzoek dient plaats te vinden aan de hand van een door de gemeente goedgekeurd PvE.

De rest van het plangebied kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen werkzaamheden.

Verder neemt de gemeente het advies van BvA over aangaande het mogelijk alsnog kunnen voorkomen van zogenaamde 'toevalsvondsten' en de wettelijk gezien juiste omgang daarmee :

Het is echter nooit uit te sluiten dat bij graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden in overeenstemming met de Erfgoedwet, art. 5.10. In dit geval wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de gemeente Meierijstad.

Het rapport kan worden goedgekeurd en procedureel worden vastgesteld. Omdat de AMZ-cyclus nog loopt, houdt dit in dat nog niet kan worden begonnen met het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden en/of voorbereiding in het veld daartoe.