



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
TEEUWISHOEK SCHIJNDEL
REALISATIE WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Teeuwishoek Schijndel
Referentie:	Wintraecken.146.v01
Datum:	14 april 2022
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	9
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	11
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	12
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	13
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	14
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	15

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op een braakliggend perceel tussen de Teeuwishoek en de Verdistraat in Schijndel twee woningen te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een indicatieve schets van de indeling van het perceel weergegeven. In afbeelding 3 is een impressie van het plan weergegeven. Beide afbeeldingen zijn samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Indicatieve schets van de geplande indeling van het plangebied



Afbeelding 3. Impressie van het plan

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040).

De Verdijkstraat, Händelstraat, Brahmsstraat en de westelijke delen van de Teeuwishoek zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer, met een geschatte intensiteit van 400 mvt/etmaal. Bij deze wegen is de verdeling gebruikt die bekend is bij het deel van de Teeuwishoek dat wel in het verkeersmodel is opgenomen. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 4.

Het zuidelijke deel van de Europalaan is uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege

bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de zuidgevel van de zuidelijke woning (beide etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de zuidgevel van de zuidelijke woning.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 37 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Redelijk’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- Alle woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien de woningen door de eisen uit het bouwbesluit over voldoende gevelwering zullen beschikken kan er gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde woningen aan de Teeuwishoek in Schijndel berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)


De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS








BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 13-4-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 14-4-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Teeuwshk04	Teeuwishoek	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
EuropaIn02	Europalaan	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
EuropaIn04	Europalaan	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wilhelmina	Wilhelminalaan	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
EuropaIn01	Europalaan	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
BizetStr01	Bizetstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
BizetStr02	Bizetstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
ChopinStr1	Chopinstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Teeuwshk03	Teeuwishoek	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Teeuwshk02	Teeuwishoek	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
BrahmStr01		Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Teeuwshk05		Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
VerdiStr01		Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
HandlStr01		Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
EuropaIn03	Europalaan	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Teeuwshk04	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EuropaIn02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EuropaIn04	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wilhelmina	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EuropaIn01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BizetStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BizetStr02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ChopinStr1	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Teeuwshk03	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Teeuwshk02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BrahmStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Teeuwshk05	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VerdiStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
HandlStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EuropaIn03	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model:	V01											
	V01 - Teeuwishoek Schijndel											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	
Teeuwshk04	1742,56	6,71	3,58	0,65	96,96	97,56	97,52	2,43	2,00	1,91	0,61	
EuropaIn02	6692,81	6,51	3,71	0,87	94,38	95,79	94,10	4,32	3,49	5,19	1,29	
EuropaIn04	6692,81	6,51	3,71	0,87	94,38	95,79	94,10	4,32	3,49	5,19	1,29	
Wilhelmina	1149,88	6,71	3,58	0,65	96,57	97,25	97,20	2,74	2,26	2,16	0,69	
EuropaIn01	5607,21	6,51	3,71	0,87	94,19	95,64	93,90	4,47	3,62	5,37	1,34	
BizetStr01	1028,05	6,71	3,58	0,65	96,84	97,46	97,42	2,53	2,08	1,99	0,63	
BizetStr02	1028,05	6,71	3,58	0,65	96,84	97,46	97,42	2,53	2,08	1,99	0,63	
ChopinStr1	1743,40	6,70	3,59	0,65	98,70	98,96	98,94	1,04	0,86	0,82	0,26	
Teeuwshk03	856,07	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,05	1,91	1,57	1,50	0,48	
Teeuwshk02	400,00	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,08	1,91	1,57	1,50	0,48	
BrahmStr01	400,00	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,05	1,91	1,57	1,50	0,48	
Teeuwshk05	400,00	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,05	1,91	1,57	1,50	0,48	
VerdiStr01	400,00	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,05	1,91	1,57	1,50	0,48	
HandlStr01	400,00	6,71	3,59	0,65	97,61	98,08	98,05	1,91	1,57	1,50	0,48	
EuropaIn03	6692,81	6,51	3,71	0,87	94,38	95,79	94,10	4,32	3,49	5,19	1,29	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Teeuwshk04	0,44	0,57
EuropaIn02	0,72	0,71
EuropaIn04	0,72	0,71
Wilhelmina	0,50	0,64
EuropaIn01	0,74	0,73
Bizetstr01	0,46	0,59
Bizetstr02	0,46	0,59
Chopinstr1	0,19	0,24
Teeuwshk03	0,35	0,45
Teeuwshk02	0,35	0,45
BrahmStr01	0,35	0,45
Teeuwshk05	0,35	0,45
VerdiStr01	0,35	0,45
HandlStr01	0,35	0,45
EuropaIn03	0,72	0,71

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		158883,17	402462,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP02		158885,18	402470,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP03		158888,74	402469,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP04		158890,63	402468,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP05		158893,05	402466,93	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP06		158895,55	402465,40	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP07		158898,66	402461,76	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP08		158900,24	402453,22	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP09		158898,68	402448,43	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP10		158896,92	402446,24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP11		158895,52	402443,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP12		158893,79	402442,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP13		158890,74	402440,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP14		158886,24	402446,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP15		158888,26	402453,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP16		158893,84	402454,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP17		158895,81	402456,67	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP18		158893,24	402458,14	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP19		158887,74	402456,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP20		158889,77	402463,96	0,00	Relatief	--	4,50	--	--
TP21		158892,82	402447,56	0,00	Relatief	--	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja
TP14	--	--	Ja
TP15	--	--	Ja
TP16	--	--	Ja
TP17	--	--	Ja
TP18	--	--	Ja
TP19	--	--	Ja
TP20	--	--	Ja
TP21	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model:	V01					
	V01 - Teeuwishoek Schijndel					
Groep:	(hoofdgroep)					
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
59	woonfunctie	158911,46	402419,22	6,50	0,00	Relatief
61	woonfunctie	158921,62	402429,27	5,38	0,00	Relatief
63	woonfunctie	158979,58	402428,05	6,03	0,00	Relatief
145	woonfunctie	158931,52	402420,79	4,84	0,00	Relatief
150	woonfunctie	158971,19	402449,47	5,35	0,00	Relatief
154	woonfunctie	158923,72	402458,25	5,31	0,00	Relatief
445	woonfunctie	158901,43	402470,51	3,15	0,00	Relatief
131	woonfunctie	158701,34	402588,05	6,41	0,00	Relatief
120	woonfunctie	158730,80	402582,16	6,44	0,00	Relatief
121	woonfunctie	158719,71	402582,16	6,50	0,00	Relatief
117	woonfunctie	158741,50	402579,76	6,34	0,00	Relatief
119	woonfunctie	158736,07	402580,97	6,41	0,00	Relatief
123	woonfunctie	158725,52	402583,34	6,62	0,00	Relatief
124	woonfunctie	158714,37	402583,36	6,41	0,00	Relatief
127	woonfunctie	158701,37	402577,43	6,26	0,00	Relatief
133	woonfunctie	158688,77	402585,13	6,47	0,00	Relatief
159	woonfunctie	158790,07	402565,60	5,29	0,00	Relatief
162	woonfunctie	158741,87	402629,35	6,80	0,00	Relatief
163	woonfunctie	158745,79	402638,41	6,69	0,00	Relatief
165	woonfunctie	158750,80	402640,65	7,20	0,00	Relatief
167	woonfunctie	158756,57	402640,24	6,93	0,00	Relatief
168	woonfunctie	158767,28	402641,99	7,15	0,00	Relatief
180	woonfunctie	158759,87	402599,71	6,44	0,00	Relatief
181	woonfunctie	158794,67	402588,83	7,03	0,00	Relatief
182	woonfunctie	158761,70	402588,43	6,39	0,00	Relatief
184	woonfunctie	158770,54	402601,54	6,64	0,00	Relatief
186	woonfunctie	158776,40	402598,90	6,93	0,00	Relatief
281	woonfunctie	158779,29	402640,84	7,30	0,00	Relatief
282	woonfunctie	158783,27	402649,74	7,22	0,00	Relatief
283	woonfunctie	158789,89	402642,56	6,73	0,00	Relatief
285	woonfunctie	158793,31	402639,72	6,83	0,00	Relatief
307	woonfunctie	158781,49	402601,63	6,89	0,00	Relatief
308	woonfunctie	158781,62	402601,65	6,53	0,00	Relatief
309	woonfunctie	158763,07	402633,01	7,04	0,00	Relatief
435	woonfunctie	158787,61	402624,35	2,08	0,00	Relatief
436	woonfunctie	158782,43	402619,14	2,67	0,00	Relatief
437	woonfunctie	158762,82	402618,20	1,92	0,00	Relatief
450	woonfunctie	158699,70	402602,03	1,42	0,00	Relatief
451	woonfunctie	158708,99	402601,93	2,27	0,00	Relatief
452	woonfunctie	158711,26	402599,66	2,14	0,00	Relatief
453	woonfunctie	158718,16	402599,84	5,77	0,00	Relatief
454	woonfunctie	158721,09	402599,19	2,25	0,00	Relatief
455	woonfunctie	158725,90	402598,11	2,27	0,00	Relatief
456	woonfunctie	158731,65	402596,82	3,98	0,00	Relatief
458	woonfunctie	158739,28	402595,12	3,09	0,00	Relatief
459	woonfunctie	158742,21	402594,47	2,56	0,00	Relatief
463	woonfunctie	158773,24	402616,47	1,90	0,00	Relatief
519	woonfunctie	158754,68	402617,66	1,92	0,00	Relatief
529	woonfunctie	158746,49	402616,37	2,31	0,00	Relatief
79	bijeenkomstfunctie	159046,97	402574,74	3,23	0,00	Relatief
81	woonfunctie	159075,37	402590,17	7,26	0,00	Relatief
132	woonfunctie	159077,44	402581,42	6,63	0,00	Relatief
230	woonfunctie	159095,72	402560,21	6,58	0,00	Relatief
226	woonfunctie	159089,48	402559,15	6,39	0,00	Relatief
251	woonfunctie	159062,73	402601,67	4,23	0,00	Relatief
320	woonfunctie	159083,36	402592,00	6,63	0,00	Relatief
422	woonfunctie	159074,50	402595,10	3,15	0,00	Relatief
13	woonfunctie	158843,38	402372,00	5,34	0,00	Relatief
14	woonfunctie	158926,10	402379,54	4,93	0,00	Relatief
15	woonfunctie	158927,75	402352,92	5,00	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
59	0 dB	0,80	0,80
61	0 dB	0,80	0,80
63	0 dB	0,80	0,80
145	0 dB	0,80	0,80
150	0 dB	0,80	0,80
154	0 dB	0,80	0,80
445	0 dB	0,80	0,80
131	0 dB	0,80	0,80
120	0 dB	0,80	0,80
121	0 dB	0,80	0,80
117	0 dB	0,80	0,80
119	0 dB	0,80	0,80
123	0 dB	0,80	0,80
124	0 dB	0,80	0,80
127	0 dB	0,80	0,80
133	0 dB	0,80	0,80
159	0 dB	0,80	0,80
162	0 dB	0,80	0,80
163	0 dB	0,80	0,80
165	0 dB	0,80	0,80
167	0 dB	0,80	0,80
168	0 dB	0,80	0,80
180	0 dB	0,80	0,80
181	0 dB	0,80	0,80
182	0 dB	0,80	0,80
184	0 dB	0,80	0,80
186	0 dB	0,80	0,80
281	0 dB	0,80	0,80
282	0 dB	0,80	0,80
283	0 dB	0,80	0,80
285	0 dB	0,80	0,80
307	0 dB	0,80	0,80
308	0 dB	0,80	0,80
309	0 dB	0,80	0,80
435	0 dB	0,80	0,80
436	0 dB	0,80	0,80
437	0 dB	0,80	0,80
450	0 dB	0,80	0,80
451	0 dB	0,80	0,80
452	0 dB	0,80	0,80
453	0 dB	0,80	0,80
454	0 dB	0,80	0,80
455	0 dB	0,80	0,80
456	0 dB	0,80	0,80
458	0 dB	0,80	0,80
459	0 dB	0,80	0,80
463	0 dB	0,80	0,80
519	0 dB	0,80	0,80
529	0 dB	0,80	0,80
79	0 dB	0,80	0,80
81	0 dB	0,80	0,80
132	0 dB	0,80	0,80
230	0 dB	0,80	0,80
226	0 dB	0,80	0,80
251	0 dB	0,80	0,80
320	0 dB	0,80	0,80
422	0 dB	0,80	0,80
13	0 dB	0,80	0,80
14	0 dB	0,80	0,80
15	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
16	woonfunctie	158860,34	402351,01	6,28	0,00	Relatief
17	woonfunctie	159037,48	402353,99	3,57	0,00	Relatief
18	woonfunctie	158962,22	402353,72	4,47	0,00	Relatief
19	woonfunctie	158985,05	402365,78	5,96	0,00	Relatief
20	woonfunctie	158815,70	402361,69	5,49	0,00	Relatief
21	woonfunctie	158890,94	402355,50	5,41	0,00	Relatief
22	woonfunctie	158815,70	402361,69	5,57	0,00	Relatief
24	woonfunctie	159027,26	402374,66	3,77	0,00	Relatief
25	overige gebruiksfunctie	158997,80	402379,84	2,85	0,00	Relatief
26	woonfunctie	158911,04	402379,86	6,09	0,00	Relatief
27	woonfunctie	158998,06	402352,06	5,64	0,00	Relatief
28	woonfunctie	159037,48	402353,99	3,34	0,00	Relatief
29	woonfunctie	158772,88	402351,52	5,43	0,00	Relatief
33	woonfunctie	159040,84	402379,10	3,11	0,00	Relatief
35	woonfunctie	158854,42	402383,58	3,84	0,00	Relatief
36	woonfunctie	158776,11	402382,75	4,56	0,00	Relatief
37	woonfunctie	159000,25	402386,00	3,37	0,00	Relatief
38	woonfunctie	158940,30	402398,39	5,90	0,00	Relatief
39	woonfunctie	159020,27	402396,16	3,79	0,00	Relatief
40	woonfunctie	158993,75	402400,16	5,73	0,00	Relatief
41	woonfunctie	158877,22	402390,26	5,52	0,00	Relatief
42	woonfunctie	158952,55	402403,08	5,13	0,00	Relatief
43	woonfunctie	159033,86	402400,61	3,32	0,00	Relatief
60	woonfunctie	158987,94	402411,23	5,24	0,00	Relatief
57	woonfunctie	158821,74	402407,82	4,98	0,00	Relatief
58	woonfunctie	159013,88	402415,83	3,10	0,00	Relatief
62	woonfunctie	159026,86	402422,08	3,11	0,00	Relatief
65	woonfunctie	158777,02	402398,32	4,62	0,00	Relatief
66	woonfunctie	158880,85	402408,96	5,67	0,00	Relatief
77	woonfunctie	158921,61	402350,34	5,82	0,00	Relatief
78	woonfunctie	158864,53	402341,52	5,90	0,00	Relatief
144	woonfunctie	158819,27	402429,51	5,83	0,00	Relatief
146	woonfunctie	159006,31	402438,92	3,75	0,00	Relatief
147	woonfunctie	159016,51	402442,63	3,11	0,00	Relatief
148	woonfunctie	158779,16	402442,53	4,94	0,00	Relatief
151	woonfunctie	158995,95	402459,55	3,11	0,00	Relatief
152	woonfunctie	158844,11	402462,09	5,29	0,00	Relatief
153	woonfunctie	158990,35	402457,72	4,22	0,00	Relatief
155	woonfunctie	159009,56	402463,94	3,62	0,00	Relatief
156	woonfunctie	159000,00	402473,71	5,50	0,00	Relatief
297	woonfunctie	158805,02	402444,08	4,95	0,00	Relatief
299	woonfunctie	158854,20	402427,41	5,79	0,00	Relatief
342		158858,24	402346,21	2,32	0,00	Relatief
343		158851,40	402363,09	4,06	0,00	Relatief
344		158924,02	402395,73	2,71	0,00	Relatief
440		158989,73	402469,58	2,79	0,00	Relatief
442		158889,02	402386,49	4,29	0,00	Relatief
444		158851,85	402368,69	3,72	0,00	Relatief
447		158824,80	402360,11	2,36	0,00	Relatief
448		158831,71	402421,71	3,20	0,00	Relatief
484		159000,00	402361,63	3,99	0,00	Relatief
485		159009,51	402362,25	4,91	0,00	Relatief
497		158952,74	402414,90	2,68	0,00	Relatief
523		158804,53	402450,01	3,84	0,00	Relatief
524		158826,86	402459,83	3,12	0,00	Relatief
525		158978,42	402443,24	3,21	0,00	Relatief
526		158976,18	402436,62	2,75	0,00	Relatief
530		158838,25	402438,40	2,77	0,00	Relatief
535		158826,08	402344,30	3,28	0,00	Relatief
544		158791,84	402379,27	2,25	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
16	0 dB	0,80	0,80
17	0 dB	0,80	0,80
18	0 dB	0,80	0,80
19	0 dB	0,80	0,80
20	0 dB	0,80	0,80
21	0 dB	0,80	0,80
22	0 dB	0,80	0,80
24	0 dB	0,80	0,80
25	0 dB	0,80	0,80
26	0 dB	0,80	0,80
27	0 dB	0,80	0,80
28	0 dB	0,80	0,80
29	0 dB	0,80	0,80
33	0 dB	0,80	0,80
35	0 dB	0,80	0,80
36	0 dB	0,80	0,80
37	0 dB	0,80	0,80
38	0 dB	0,80	0,80
39	0 dB	0,80	0,80
40	0 dB	0,80	0,80
41	0 dB	0,80	0,80
42	0 dB	0,80	0,80
43	0 dB	0,80	0,80
60	0 dB	0,80	0,80
57	0 dB	0,80	0,80
58	0 dB	0,80	0,80
62	0 dB	0,80	0,80
65	0 dB	0,80	0,80
66	0 dB	0,80	0,80
77	0 dB	0,80	0,80
78	0 dB	0,80	0,80
144	0 dB	0,80	0,80
146	0 dB	0,80	0,80
147	0 dB	0,80	0,80
148	0 dB	0,80	0,80
151	0 dB	0,80	0,80
152	0 dB	0,80	0,80
153	0 dB	0,80	0,80
155	0 dB	0,80	0,80
156	0 dB	0,80	0,80
297	0 dB	0,80	0,80
299	0 dB	0,80	0,80
342	0 dB	0,80	0,80
343	0 dB	0,80	0,80
344	0 dB	0,80	0,80
440	0 dB	0,80	0,80
442	0 dB	0,80	0,80
444	0 dB	0,80	0,80
447	0 dB	0,80	0,80
448	0 dB	0,80	0,80
484	0 dB	0,80	0,80
485	0 dB	0,80	0,80
497	0 dB	0,80	0,80
523	0 dB	0,80	0,80
524	0 dB	0,80	0,80
525	0 dB	0,80	0,80
526	0 dB	0,80	0,80
530	0 dB	0,80	0,80
535	0 dB	0,80	0,80
544	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
552	overige gebruiksfunctie	158733,31	402433,15	3,16	0,00	Relatief
565		159018,16	402394,72	2,52	0,00	Relatief
566		158968,36	402349,19	4,27	0,00	Relatief
64	woonfunctie	159084,90	402425,78	6,93	0,00	Relatief
137	woonfunctie	159079,37	402516,66	4,86	0,00	Relatief
141	woonfunctie	159070,02	402529,58	6,67	0,00	Relatief
149	woonfunctie	159095,35	402452,67	4,88	0,00	Relatief
157	woonfunctie	159087,17	402475,11	4,85	0,00	Relatief
201	woonfunctie	159056,45	402537,26	6,62	0,00	Relatief
217	woonfunctie	159052,53	402552,81	6,53	0,00	Relatief
224	woonfunctie	159081,46	402565,53	4,77	0,00	Relatief
315	woonfunctie	159076,12	402460,01	2,90	0,00	Relatief
316	woonfunctie	159094,65	402514,69	7,81	0,00	Relatief
322	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	159121,98	402413,97	6,34	0,00	Relatief
322	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	159116,83	402386,19	6,34	0,00	Relatief
390		159073,56	402557,25	2,68	0,00	Relatief
391		159068,38	402536,95	2,60	0,00	Relatief
393		159080,19	402524,67	2,34	0,00	Relatief
396		159088,23	402489,02	5,04	0,00	Relatief
420		159084,95	402546,26	2,76	0,00	Relatief
421		159086,63	402553,74	2,99	0,00	Relatief
423		159098,59	402543,69	3,65	0,00	Relatief
502		159092,78	402525,08	2,47	0,00	Relatief
504		159092,78	402525,08	2,50	0,00	Relatief
567		159090,96	402534,73	2,26	0,00	Relatief
95	woonfunctie	158878,16	402502,56	6,60	0,00	Relatief
32	woonfunctie	158893,28	402495,00	5,90	0,00	Relatief
83	woonfunctie	158939,10	402513,90	5,36	0,00	Relatief
84	woonfunctie	158830,26	402514,00	5,68	0,00	Relatief
85	woonfunctie	158899,52	402517,79	3,98	0,00	Relatief
87	woonfunctie	158852,30	402488,92	6,75	0,00	Relatief
88	woonfunctie	158838,27	402490,03	4,93	0,00	Relatief
89	woonfunctie	158856,62	402498,45	6,60	0,00	Relatief
90	woonfunctie	158945,16	402490,01	4,61	0,00	Relatief
91	woonfunctie	158863,16	402490,23	6,74	0,00	Relatief
92	woonfunctie	158863,16	402490,23	5,97	0,00	Relatief
93	woonfunctie	158901,58	402501,23	6,09	0,00	Relatief
94	woonfunctie	158872,66	402502,45	5,96	0,00	Relatief
97	woonfunctie	158945,88	402498,71	5,33	0,00	Relatief
101	woonfunctie	158789,93	402497,82	6,65	0,00	Relatief
102	woonfunctie	158901,55	402501,51	6,69	0,00	Relatief
104	woonfunctie	158795,36	402498,48	6,62	0,00	Relatief
105	woonfunctie	158800,79	402499,14	6,68	0,00	Relatief
107	woonfunctie	158831,56	402503,51	5,61	0,00	Relatief
108	woonfunctie	158772,30	402506,73	5,41	0,00	Relatief
109	woonfunctie	158944,66	402504,19	5,15	0,00	Relatief
110	woonfunctie	158891,31	402511,29	5,95	0,00	Relatief
111	woonfunctie	158940,19	402509,06	5,75	0,00	Relatief
112	woonfunctie	158830,90	402508,81	5,60	0,00	Relatief
135	woonfunctie	158826,38	402519,38	5,61	0,00	Relatief
136	woonfunctie	158937,89	402519,26	5,45	0,00	Relatief
140	woonfunctie	158791,25	402524,40	4,40	0,00	Relatief
143	woonfunctie	158936,70	402524,57	5,12	0,00	Relatief
188	woonfunctie	158790,72	402532,74	5,32	0,00	Relatief
191	woonfunctie	158789,39	402543,65	5,71	0,00	Relatief
192	woonfunctie	158850,97	402544,16	6,33	0,00	Relatief
193	woonfunctie	158856,53	402543,48	6,63	0,00	Relatief
194	woonfunctie	158877,70	402531,93	5,52	0,00	Relatief
195	woonfunctie	158884,61	402544,36	6,42	0,00	Relatief
196	woonfunctie	158863,43	402532,23	6,26	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
552	0 dB	0,80	0,80
565	0 dB	0,80	0,80
566	0 dB	0,80	0,80
64	0 dB	0,80	0,80
137	0 dB	0,80	0,80
141	0 dB	0,80	0,80
149	0 dB	0,80	0,80
157	0 dB	0,80	0,80
201	0 dB	0,80	0,80
217	0 dB	0,80	0,80
224	0 dB	0,80	0,80
315	0 dB	0,80	0,80
316	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
390	0 dB	0,80	0,80
391	0 dB	0,80	0,80
393	0 dB	0,80	0,80
396	0 dB	0,80	0,80
420	0 dB	0,80	0,80
421	0 dB	0,80	0,80
423	0 dB	0,80	0,80
502	0 dB	0,80	0,80
504	0 dB	0,80	0,80
567	0 dB	0,80	0,80
95	0 dB	0,80	0,80
32	0 dB	0,80	0,80
83	0 dB	0,80	0,80
84	0 dB	0,80	0,80
85	0 dB	0,80	0,80
87	0 dB	0,80	0,80
88	0 dB	0,80	0,80
89	0 dB	0,80	0,80
90	0 dB	0,80	0,80
91	0 dB	0,80	0,80
92	0 dB	0,80	0,80
93	0 dB	0,80	0,80
94	0 dB	0,80	0,80
97	0 dB	0,80	0,80
101	0 dB	0,80	0,80
102	0 dB	0,80	0,80
104	0 dB	0,80	0,80
105	0 dB	0,80	0,80
107	0 dB	0,80	0,80
108	0 dB	0,80	0,80
109	0 dB	0,80	0,80
110	0 dB	0,80	0,80
111	0 dB	0,80	0,80
112	0 dB	0,80	0,80
135	0 dB	0,80	0,80
136	0 dB	0,80	0,80
140	0 dB	0,80	0,80
143	0 dB	0,80	0,80
188	0 dB	0,80	0,80
191	0 dB	0,80	0,80
192	0 dB	0,80	0,80
193	0 dB	0,80	0,80
194	0 dB	0,80	0,80
195	0 dB	0,80	0,80
196	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
197	woonfunctie	158870,75	402542,48	5,47	0,00	Relatief
199	woonfunctie	158891,43	402533,56	6,38	0,00	Relatief
200	woonfunctie	158895,37	402545,67	6,61	0,00	Relatief
202	woonfunctie	158896,73	402534,20	2,55	0,00	Relatief
203	woonfunctie	158934,62	402537,80	5,91	0,00	Relatief
212	woonfunctie	158711,31	402555,35	4,22	0,00	Relatief
204	woonfunctie	158789,39	402543,65	5,44	0,00	Relatief
207	woonfunctie	158934,19	402548,77	7,03	0,00	Relatief
208	woonfunctie	158728,48	402539,06	5,23	0,00	Relatief
209	woonfunctie	158731,68	402553,34	5,32	0,00	Relatief
210	woonfunctie	158792,02	402549,47	5,75	0,00	Relatief
211	woonfunctie	158708,92	402540,89	4,58	0,00	Relatief
213	woonfunctie	158929,84	402552,18	6,73	0,00	Relatief
214	woonfunctie	158791,37	402554,88	5,79	0,00	Relatief
215	woonfunctie	158927,61	402557,22	5,51	0,00	Relatief
218	woonfunctie	158815,08	402552,98	6,86	0,00	Relatief
219	woonfunctie	158819,62	402561,70	7,00	0,00	Relatief
220	woonfunctie	158841,47	402561,88	6,69	0,00	Relatief
221	woonfunctie	158835,96	402562,56	6,87	0,00	Relatief
222	woonfunctie	158825,88	402554,30	6,76	0,00	Relatief
223	woonfunctie	158830,36	402563,02	6,93	0,00	Relatief
225	woonfunctie	158790,71	402560,30	5,85	0,00	Relatief
302	woonfunctie	158832,24	402498,00	5,26	0,00	Relatief
303	woonfunctie	158784,49	402497,16	6,74	0,00	Relatief
304	woonfunctie	158778,82	402498,49	5,93	0,00	Relatief
323	woonfunctie	158829,14	402536,02	4,88	0,00	Relatief
324	woonfunctie	158814,65	402528,55	5,36	0,00	Relatief
327		158917,16	402514,72	2,25	0,00	Relatief
329		158915,22	402514,30	2,17	0,00	Relatief
331		158918,81	402503,52	2,27	0,00	Relatief
333		158916,98	402503,25	2,20	0,00	Relatief
335		158923,53	402493,58	2,08	0,00	Relatief
336		158924,29	402487,75	2,41	0,00	Relatief
338		158911,53	402542,65	2,21	0,00	Relatief
339		158916,67	402534,96	2,16	0,00	Relatief
368		158902,36	402523,28	2,31	0,00	Relatief
370		158896,34	402522,60	3,10	0,00	Relatief
372		158892,78	402522,09	3,14	0,00	Relatief
374		158885,38	402521,05	3,02	0,00	Relatief
378		158862,99	402517,20	2,62	0,00	Relatief
407		158844,14	402532,17	2,23	0,00	Relatief
408		158767,25	402540,93	5,07	0,00	Relatief
409		158843,64	402505,06	2,21	0,00	Relatief
410		158767,59	402535,63	2,31	0,00	Relatief
411		158844,09	402502,09	2,21	0,00	Relatief
412		158765,39	402535,37	2,34	0,00	Relatief
413		158844,76	402526,66	2,23	0,00	Relatief
414		158769,11	402557,74	2,35	0,00	Relatief
415		158842,67	402526,40	2,21	0,00	Relatief
416		158771,37	402552,46	2,33	0,00	Relatief
417		158846,06	402516,03	2,21	0,00	Relatief
418		158770,48	402546,77	2,39	0,00	Relatief
419		158842,98	402512,40	2,18	0,00	Relatief
438		158784,37	402522,01	2,11	0,00	Relatief
457		158719,82	402527,00	2,34	0,00	Relatief
460		158816,39	402542,16	2,59	0,00	Relatief
461		158821,98	402542,48	2,62	0,00	Relatief
462		158827,46	402541,07	2,40	0,00	Relatief
464		158827,71	402539,05	2,29	0,00	Relatief
465		158838,78	402539,83	2,19	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
197	0 dB	0,80	0,80
199	0 dB	0,80	0,80
200	0 dB	0,80	0,80
202	0 dB	0,80	0,80
203	0 dB	0,80	0,80
212	0 dB	0,80	0,80
204	0 dB	0,80	0,80
207	0 dB	0,80	0,80
208	0 dB	0,80	0,80
209	0 dB	0,80	0,80
210	0 dB	0,80	0,80
211	0 dB	0,80	0,80
213	0 dB	0,80	0,80
214	0 dB	0,80	0,80
215	0 dB	0,80	0,80
218	0 dB	0,80	0,80
219	0 dB	0,80	0,80
220	0 dB	0,80	0,80
221	0 dB	0,80	0,80
222	0 dB	0,80	0,80
223	0 dB	0,80	0,80
225	0 dB	0,80	0,80
302	0 dB	0,80	0,80
303	0 dB	0,80	0,80
304	0 dB	0,80	0,80
323	0 dB	0,80	0,80
324	0 dB	0,80	0,80
327	0 dB	0,80	0,80
329	0 dB	0,80	0,80
331	0 dB	0,80	0,80
333	0 dB	0,80	0,80
335	0 dB	0,80	0,80
336	0 dB	0,80	0,80
338	0 dB	0,80	0,80
339	0 dB	0,80	0,80
368	0 dB	0,80	0,80
370	0 dB	0,80	0,80
372	0 dB	0,80	0,80
374	0 dB	0,80	0,80
378	0 dB	0,80	0,80
407	0 dB	0,80	0,80
408	0 dB	0,80	0,80
409	0 dB	0,80	0,80
410	0 dB	0,80	0,80
411	0 dB	0,80	0,80
412	0 dB	0,80	0,80
413	0 dB	0,80	0,80
414	0 dB	0,80	0,80
415	0 dB	0,80	0,80
416	0 dB	0,80	0,80
417	0 dB	0,80	0,80
418	0 dB	0,80	0,80
419	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
457	0 dB	0,80	0,80
460	0 dB	0,80	0,80
461	0 dB	0,80	0,80
462	0 dB	0,80	0,80
464	0 dB	0,80	0,80
465	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
466		158838,78	402539,83	2,21	0,00	Relatief
468		158913,99	402514,22	2,13	0,00	Relatief
469		158871,05	402514,77	2,18	0,00	Relatief
470		158871,05	402514,77	2,17	0,00	Relatief
471		158860,33	402514,70	2,59	0,00	Relatief
472		158859,98	402517,11	2,14	0,00	Relatief
473		158916,68	402494,38	2,39	0,00	Relatief
474		158852,66	402515,09	2,42	0,00	Relatief
475		158846,31	402514,39	2,42	0,00	Relatief
476		158792,35	402521,05	2,14	0,00	Relatief
477		158792,35	402521,05	2,12	0,00	Relatief
478		158781,53	402519,67	2,12	0,00	Relatief
479		158773,74	402520,55	2,11	0,00	Relatief
480		158767,74	402520,14	2,14	0,00	Relatief
481		158913,15	402503,00	2,18	0,00	Relatief
482		158915,60	402503,27	2,17	0,00	Relatief
483		158914,76	402511,09	2,18	0,00	Relatief
514		158853,91	402520,81	2,38	0,00	Relatief
534		158766,22	402562,90	2,26	0,00	Relatief
537		158860,33	402514,70	1,83	0,00	Relatief
538		158909,64	402543,22	1,86	0,00	Relatief
543		158913,96	402519,49	2,46	0,00	Relatief
86	woonfunctie	159018,63	402509,29	5,09	0,00	Relatief
96	woonfunctie	158970,30	402495,36	6,60	0,00	Relatief
98	woonfunctie	158976,02	402494,60	6,72	0,00	Relatief
99	woonfunctie	158979,36	402504,54	6,74	0,00	Relatief
100	woonfunctie	158979,41	402504,55	5,91	0,00	Relatief
103	woonfunctie	158984,10	402508,72	5,84	0,00	Relatief
106	woonfunctie	158991,86	402498,15	6,69	0,00	Relatief
113	woonfunctie	159007,19	402515,62	5,39	0,00	Relatief
138	woonfunctie	158965,66	402518,68	5,29	0,00	Relatief
139	woonfunctie	159020,41	402520,37	4,65	0,00	Relatief
142	woonfunctie	158972,48	402533,94	5,73	0,00	Relatief
189	woonfunctie	158972,48	402533,94	5,71	0,00	Relatief
190	woonfunctie	159008,62	402540,34	5,55	0,00	Relatief
198	woonfunctie	158974,55	402540,16	5,26	0,00	Relatief
205	woonfunctie	158973,39	402545,37	5,68	0,00	Relatief
206	woonfunctie	159017,50	402542,64	5,49	0,00	Relatief
216	woonfunctie	159014,55	402551,94	5,48	0,00	Relatief
227	woonfunctie	158969,61	402555,96	2,69	0,00	Relatief
328		158988,41	402548,63	2,26	0,00	Relatief
330		158988,41	402548,63	2,14	0,00	Relatief
332		158989,80	402538,01	2,25	0,00	Relatief
334		158987,79	402537,56	2,25	0,00	Relatief
392		158994,91	402546,82	3,27	0,00	Relatief
394		158997,02	402526,90	2,49	0,00	Relatief
443		158962,44	402516,28	2,14	0,00	Relatief
449		158986,93	402519,28	2,13	0,00	Relatief
516		158968,59	402517,69	2,13	0,00	Relatief
517		158979,10	402519,67	2,13	0,00	Relatief
518		158986,65	402521,43	2,13	0,00	Relatief
542		158991,62	402549,36	3,09	0,00	Relatief
550		159025,88	402521,65	2,72	0,00	Relatief
554		158976,74	402557,08	2,40	0,00	Relatief
563		158997,40	402524,75	2,45	0,00	Relatief
80	woonfunctie	159019,25	402587,64	5,28	0,00	Relatief
82	woonfunctie	158956,24	402584,03	6,73	0,00	Relatief
114	woonfunctie	158906,18	402569,16	5,42	0,00	Relatief
115	woonfunctie	158860,67	402574,10	6,34	0,00	Relatief
116	woonfunctie	158959,81	402579,25	6,81	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
466	0 dB	0,80	0,80
468	0 dB	0,80	0,80
469	0 dB	0,80	0,80
470	0 dB	0,80	0,80
471	0 dB	0,80	0,80
472	0 dB	0,80	0,80
473	0 dB	0,80	0,80
474	0 dB	0,80	0,80
475	0 dB	0,80	0,80
476	0 dB	0,80	0,80
477	0 dB	0,80	0,80
478	0 dB	0,80	0,80
479	0 dB	0,80	0,80
480	0 dB	0,80	0,80
481	0 dB	0,80	0,80
482	0 dB	0,80	0,80
483	0 dB	0,80	0,80
514	0 dB	0,80	0,80
534	0 dB	0,80	0,80
537	0 dB	0,80	0,80
538	0 dB	0,80	0,80
543	0 dB	0,80	0,80
86	0 dB	0,80	0,80
96	0 dB	0,80	0,80
98	0 dB	0,80	0,80
99	0 dB	0,80	0,80
100	0 dB	0,80	0,80
103	0 dB	0,80	0,80
106	0 dB	0,80	0,80
113	0 dB	0,80	0,80
138	0 dB	0,80	0,80
139	0 dB	0,80	0,80
142	0 dB	0,80	0,80
189	0 dB	0,80	0,80
190	0 dB	0,80	0,80
198	0 dB	0,80	0,80
205	0 dB	0,80	0,80
206	0 dB	0,80	0,80
216	0 dB	0,80	0,80
227	0 dB	0,80	0,80
328	0 dB	0,80	0,80
330	0 dB	0,80	0,80
332	0 dB	0,80	0,80
334	0 dB	0,80	0,80
392	0 dB	0,80	0,80
394	0 dB	0,80	0,80
443	0 dB	0,80	0,80
449	0 dB	0,80	0,80
516	0 dB	0,80	0,80
517	0 dB	0,80	0,80
518	0 dB	0,80	0,80
542	0 dB	0,80	0,80
550	0 dB	0,80	0,80
554	0 dB	0,80	0,80
563	0 dB	0,80	0,80
80	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
114	0 dB	0,80	0,80
115	0 dB	0,80	0,80
116	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
118	woonfunctie	158910,51	402572,59	5,91	0,00	Relatief
122	woonfunctie	158959,81	402579,25	7,02	0,00	Relatief
125	woonfunctie	158913,06	402577,78	6,34	0,00	Relatief
126	woonfunctie	158850,02	402583,20	5,45	0,00	Relatief
128	woonfunctie	158917,37	402581,18	6,49	0,00	Relatief
134	woonfunctie	158921,67	402584,57	6,31	0,00	Relatief
161	woonfunctie	158966,03	402571,15	6,45	0,00	Relatief
160	woonfunctie	158862,09	402565,16	5,75	0,00	Relatief
174	woonfunctie	158923,05	402597,07	5,28	0,00	Relatief
175	woonfunctie	158805,54	402594,90	6,95	0,00	Relatief
176	woonfunctie	159017,96	402592,83	5,70	0,00	Relatief
177	woonfunctie	158812,18	402587,95	6,94	0,00	Relatief
178	woonfunctie	158953,31	402597,06	6,50	0,00	Relatief
179	woonfunctie	158816,16	402596,58	6,92	0,00	Relatief
183	woonfunctie	158822,80	402589,74	6,93	0,00	Relatief
185	woonfunctie	158849,91	402599,67	5,53	0,00	Relatief
187	woonfunctie	158828,33	402589,28	6,77	0,00	Relatief
228	overige gebruiksfunctie	158874,10	402564,05	2,52	0,00	Relatief
232	woonfunctie	159012,60	402561,49	4,76	0,00	Relatief
233	woonfunctie	158969,37	402566,85	6,36	0,00	Relatief
234	woonfunctie	158885,69	402560,66	4,31	0,00	Relatief
235	woonfunctie	158893,52	402570,68	3,01	0,00	Relatief
250	woonfunctie	158823,49	402601,38	6,51	0,00	Relatief
306	woonfunctie	158860,57	402590,29	6,34	0,00	Relatief
310	woonfunctie	158953,33	402607,18	6,96	0,00	Relatief
305	woonfunctie	158861,43	402585,07	5,73	0,00	Relatief
326		158968,10	402593,26	2,57	0,00	Relatief
337		158964,72	402590,63	2,60	0,00	Relatief
340		158971,52	402579,94	2,41	0,00	Relatief
341		158977,74	402577,57	2,10	0,00	Relatief
358		158896,52	402593,69	2,36	0,00	Relatief
361		158906,83	402599,73	2,27	0,00	Relatief
362		158901,80	402591,92	2,39	0,00	Relatief
363		158901,26	402592,60	2,40	0,00	Relatief
365		158897,46	402588,48	2,41	0,00	Relatief
369		158873,00	402575,98	2,10	0,00	Relatief
371		158872,58	402578,42	2,17	0,00	Relatief
373		158871,42	402585,36	2,23	0,00	Relatief
375		158868,38	402591,40	2,29	0,00	Relatief
376		158870,36	402591,68	2,33	0,00	Relatief
388		158989,10	402600,84	2,95	0,00	Relatief
389		158996,61	402573,68	2,99	0,00	Relatief
531		158968,01	402586,41	2,57	0,00	Relatief
541		158993,28	402590,60	0,64	0,00	Relatief
256	woonfunctie	159045,22	402609,78	6,19	0,00	Relatief
266	woonfunctie	159035,80	402618,30	6,11	0,00	Relatief
270	woonfunctie	159059,79	402623,01	3,22	0,00	Relatief
284	woonfunctie	159032,50	402648,35	7,39	0,00	Relatief
289	woonfunctie	159027,08	402652,44	6,82	0,00	Relatief
325		159065,93	402615,99	2,63	0,00	Relatief
556		159053,19	402629,98	3,08	0,00	Relatief
171	woonfunctie	158978,18	402679,48	6,77	0,00	Relatief
243	woonfunctie	158997,44	402670,74	5,03	0,00	Relatief
395		158986,78	402660,49	2,84	0,00	Relatief
533		158965,65	402681,46	4,29	0,00	Relatief
562		158750,49	402627,26	2,21	0,00	Relatief
170	woonfunctie	158871,36	402679,86	6,16	0,00	Relatief
172	woonfunctie	158846,86	402671,92	6,56	0,00	Relatief
173	woonfunctie	158914,09	402672,29	5,84	0,00	Relatief
241	woonfunctie	158879,61	402667,55	5,67	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
118	0 dB	0,80	0,80
122	0 dB	0,80	0,80
125	0 dB	0,80	0,80
126	0 dB	0,80	0,80
128	0 dB	0,80	0,80
134	0 dB	0,80	0,80
161	0 dB	0,80	0,80
160	0 dB	0,80	0,80
174	0 dB	0,80	0,80
175	0 dB	0,80	0,80
176	0 dB	0,80	0,80
177	0 dB	0,80	0,80
178	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
183	0 dB	0,80	0,80
185	0 dB	0,80	0,80
187	0 dB	0,80	0,80
228	0 dB	0,80	0,80
232	0 dB	0,80	0,80
233	0 dB	0,80	0,80
234	0 dB	0,80	0,80
235	0 dB	0,80	0,80
250	0 dB	0,80	0,80
306	0 dB	0,80	0,80
310	0 dB	0,80	0,80
305	0 dB	0,80	0,80
326	0 dB	0,80	0,80
337	0 dB	0,80	0,80
340	0 dB	0,80	0,80
341	0 dB	0,80	0,80
358	0 dB	0,80	0,80
361	0 dB	0,80	0,80
362	0 dB	0,80	0,80
363	0 dB	0,80	0,80
365	0 dB	0,80	0,80
369	0 dB	0,80	0,80
371	0 dB	0,80	0,80
373	0 dB	0,80	0,80
375	0 dB	0,80	0,80
376	0 dB	0,80	0,80
388	0 dB	0,80	0,80
389	0 dB	0,80	0,80
531	0 dB	0,80	0,80
541	0 dB	0,80	0,80
256	0 dB	0,80	0,80
266	0 dB	0,80	0,80
270	0 dB	0,80	0,80
284	0 dB	0,80	0,80
289	0 dB	0,80	0,80
325	0 dB	0,80	0,80
556	0 dB	0,80	0,80
171	0 dB	0,80	0,80
243	0 dB	0,80	0,80
395	0 dB	0,80	0,80
533	0 dB	0,80	0,80
562	0 dB	0,80	0,80
170	0 dB	0,80	0,80
172	0 dB	0,80	0,80
173	0 dB	0,80	0,80
241	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
242	woonfunctie	158833,55	402662,14	7,77	0,00	Relatief
244	woonfunctie	158916,14	402667,33	6,85	0,00	Relatief
245	woonfunctie	158837,42	402666,26	6,84	0,00	Relatief
246	woonfunctie	158878,51	402670,23	5,98	0,00	Relatief
247	woonfunctie	158837,42	402666,26	7,05	0,00	Relatief
248	woonfunctie	158848,52	402678,05	6,44	0,00	Relatief
273	woonfunctie	158881,37	402656,78	5,68	0,00	Relatief
274	woonfunctie	158824,29	402656,11	6,41	0,00	Relatief
275	woonfunctie	158917,27	402656,15	7,22	0,00	Relatief
276	woonfunctie	158918,29	402662,19	7,21	0,00	Relatief
277	woonfunctie	158828,06	402660,15	7,67	0,00	Relatief
278	woonfunctie	158895,79	402694,98	7,74	0,00	Relatief
279	woonfunctie	158856,07	402693,04	7,21	0,00	Relatief
280	woonfunctie	158892,34	402694,91	6,84	0,00	Relatief
290	woonfunctie	158910,76	402680,12	3,14	0,00	Relatief
291	woonfunctie	158846,56	402679,91	7,08	0,00	Relatief
292	woonfunctie	158893,63	402688,27	7,23	0,00	Relatief
293	woonfunctie	158845,60	402691,69	6,99	0,00	Relatief
294	woonfunctie	158849,21	402692,22	7,33	0,00	Relatief
321	woonfunctie	158932,49	402692,09	3,10	0,00	Relatief
349	woonfunctie	158916,22	402687,20	4,10	0,00	Relatief
351	woonfunctie	158924,53	402670,79	3,65	0,00	Relatief
353	woonfunctie	158929,70	402667,01	3,19	0,00	Relatief
354	woonfunctie	158859,61	402671,51	2,31	0,00	Relatief
355	woonfunctie	158926,68	402665,74	2,97	0,00	Relatief
366	woonfunctie	158852,95	402659,69	2,40	0,00	Relatief
380	woonfunctie	158883,47	402663,54	2,47	0,00	Relatief
386	woonfunctie	158880,71	402662,35	2,46	0,00	Relatief
425	woonfunctie	158871,14	402684,80	2,56	0,00	Relatief
426	woonfunctie	158872,34	402681,89	2,57	0,00	Relatief
427	woonfunctie	158860,06	402674,46	2,33	0,00	Relatief
428	woonfunctie	158858,67	402675,99	2,29	0,00	Relatief
429	woonfunctie	158853,79	402665,44	2,33	0,00	Relatief
430	woonfunctie	158853,79	402665,44	2,35	0,00	Relatief
431	woonfunctie	158848,33	402659,65	2,46	0,00	Relatief
432	woonfunctie	158846,44	402657,70	2,32	0,00	Relatief
515	woonfunctie	158936,55	402658,19	2,40	0,00	Relatief
545	woonfunctie	158913,38	402694,36	4,36	0,00	Relatief
130	woonfunctie	158887,52	402641,91	5,73	0,00	Relatief
129	woonfunctie	158835,65	402639,93	7,00	0,00	Relatief
164	woonfunctie	158840,82	402637,06	7,89	0,00	Relatief
166	woonfunctie	158926,76	402636,45	6,63	0,00	Relatief
169	woonfunctie	158879,12	402632,43	5,63	0,00	Relatief
236	woonfunctie	158892,44	402622,42	3,14	0,00	Relatief
237	woonfunctie	158998,35	402627,43	6,49	0,00	Relatief
238	woonfunctie	158927,52	402630,04	5,97	0,00	Relatief
239	woonfunctie	158881,10	402627,41	5,65	0,00	Relatief
240	woonfunctie	158843,79	402632,69	7,41	0,00	Relatief
267	woonfunctie	158849,84	402623,82	7,16	0,00	Relatief
249	woonfunctie	158921,87	402642,97	5,24	0,00	Relatief
252	woonfunctie	159015,55	402602,51	5,54	0,00	Relatief
253	woonfunctie	158910,30	402604,43	6,13	0,00	Relatief
254	woonfunctie	158910,46	402611,56	6,03	0,00	Relatief
255	woonfunctie	158859,72	402609,10	2,68	0,00	Relatief
257	woonfunctie	158947,10	402609,51	7,03	0,00	Relatief
258	woonfunctie	158903,53	402613,06	5,76	0,00	Relatief
259	woonfunctie	158818,23	402611,57	6,81	0,00	Relatief
260	woonfunctie	158937,32	402620,05	3,01	0,00	Relatief
261	woonfunctie	158903,82	402620,02	3,22	0,00	Relatief
262	woonfunctie	158818,64	402617,28	6,66	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
242	0 dB	0,80	0,80
244	0 dB	0,80	0,80
245	0 dB	0,80	0,80
246	0 dB	0,80	0,80
247	0 dB	0,80	0,80
248	0 dB	0,80	0,80
273	0 dB	0,80	0,80
274	0 dB	0,80	0,80
275	0 dB	0,80	0,80
276	0 dB	0,80	0,80
277	0 dB	0,80	0,80
278	0 dB	0,80	0,80
279	0 dB	0,80	0,80
280	0 dB	0,80	0,80
290	0 dB	0,80	0,80
291	0 dB	0,80	0,80
292	0 dB	0,80	0,80
293	0 dB	0,80	0,80
294	0 dB	0,80	0,80
321	0 dB	0,80	0,80
349	0 dB	0,80	0,80
351	0 dB	0,80	0,80
353	0 dB	0,80	0,80
354	0 dB	0,80	0,80
355	0 dB	0,80	0,80
366	0 dB	0,80	0,80
380	0 dB	0,80	0,80
386	0 dB	0,80	0,80
425	0 dB	0,80	0,80
426	0 dB	0,80	0,80
427	0 dB	0,80	0,80
428	0 dB	0,80	0,80
429	0 dB	0,80	0,80
430	0 dB	0,80	0,80
431	0 dB	0,80	0,80
432	0 dB	0,80	0,80
515	0 dB	0,80	0,80
545	0 dB	0,80	0,80
130	0 dB	0,80	0,80
129	0 dB	0,80	0,80
164	0 dB	0,80	0,80
166	0 dB	0,80	0,80
169	0 dB	0,80	0,80
236	0 dB	0,80	0,80
237	0 dB	0,80	0,80
238	0 dB	0,80	0,80
239	0 dB	0,80	0,80
240	0 dB	0,80	0,80
267	0 dB	0,80	0,80
249	0 dB	0,80	0,80
252	0 dB	0,80	0,80
253	0 dB	0,80	0,80
254	0 dB	0,80	0,80
255	0 dB	0,80	0,80
257	0 dB	0,80	0,80
258	0 dB	0,80	0,80
259	0 dB	0,80	0,80
260	0 dB	0,80	0,80
261	0 dB	0,80	0,80
262	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
263	woonfunctie	158852,20	402617,06	6,64	0,00	Relatief
264	woonfunctie	158803,82	402625,74	6,64	0,00	Relatief
265	woonfunctie	158924,64	402620,77	5,78	0,00	Relatief
268	woonfunctie	158998,35	402627,43	4,58	0,00	Relatief
269	woonfunctie	158933,64	402627,87	7,47	0,00	Relatief
271	woonfunctie	158813,16	402627,30	6,83	0,00	Relatief
272	woonfunctie	158846,71	402628,42	7,14	0,00	Relatief
286	woonfunctie	158885,49	402646,82	5,60	0,00	Relatief
287	woonfunctie	158911,78	402647,89	7,14	0,00	Relatief
288	woonfunctie	158881,37	402656,78	5,59	0,00	Relatief
313	woonfunctie	158993,23	402647,51	6,06	0,00	Relatief
311	woonfunctie	158954,87	402609,07	6,74	0,00	Relatief
312	woonfunctie	158987,18	402642,22	6,04	0,00	Relatief
348		158857,98	402641,09	2,60	0,00	Relatief
350		158865,14	402632,15	2,28	0,00	Relatief
352		158870,60	402623,09	2,51	0,00	Relatief
356		158901,45	402618,14	2,37	0,00	Relatief
357		158940,10	402646,76	3,03	0,00	Relatief
359		158942,29	402641,78	2,85	0,00	Relatief
360		158945,79	402638,97	4,12	0,00	Relatief
364		158956,75	402617,43	2,54	0,00	Relatief
367		158959,82	402608,61	2,09	0,00	Relatief
377		158870,48	402599,97	2,50	0,00	Relatief
379		158870,00	402602,87	2,50	0,00	Relatief
381		158855,86	402634,66	2,35	0,00	Relatief
382		158850,32	402643,57	2,29	0,00	Relatief
383		158848,36	402648,75	2,27	0,00	Relatief
384		158850,12	402649,97	2,25	0,00	Relatief
385		158859,55	402650,38	2,60	0,00	Relatief
387		158984,78	402607,82	5,97	0,00	Relatief
400		158971,30	402648,08	2,75	0,00	Relatief
401		158948,62	402642,51	3,46	0,00	Relatief
405		158987,27	402637,08	2,76	0,00	Relatief
406		158976,53	402635,39	2,77	0,00	Relatief
433		158837,75	402650,48	2,30	0,00	Relatief
434		158833,42	402647,75	2,27	0,00	Relatief
467		158814,65	402605,52	2,15	0,00	Relatief
509	overige gebruiksfunctie	158871,76	402617,26	2,31	0,00	Relatief
510	overige gebruiksfunctie	158869,36	402615,63	2,30	0,00	Relatief
511	overige gebruiksfunctie	158866,95	402614,00	2,30	0,00	Relatief
512	overige gebruiksfunctie	158864,54	402612,36	2,29	0,00	Relatief
513	overige gebruiksfunctie	158862,13	402610,73	2,30	0,00	Relatief
520		158862,57	402624,04	2,78	0,00	Relatief
521		158890,87	402645,57	2,49	0,00	Relatief
522		158970,14	402626,97	4,54	0,00	Relatief
539		158955,25	402652,66	2,28	0,00	Relatief
540		158950,00	402635,85	4,34	0,00	Relatief
546		158932,17	402653,43	2,67	0,00	Relatief
547		158859,25	402636,97	2,22	0,00	Relatief
548		158854,70	402645,73	2,32	0,00	Relatief
549		158882,48	402616,70	2,03	0,00	Relatief
553		158852,72	402656,37	2,59	0,00	Relatief
23	industriefunctie, woonfunctie	158679,94	402371,14	5,85	0,00	Relatief
34	woonfunctie	158672,70	402380,39	5,70	0,00	Relatief
527		158686,12	402340,64	5,04	0,00	Relatief
229	woonfunctie	158673,06	402552,24	3,37	0,00	Relatief
300	woonfunctie	158688,46	402548,06	5,25	0,00	Relatief
301	woonfunctie	158697,10	402544,78	5,06	0,00	Relatief
551		158684,53	402531,44	2,31	0,00	Relatief
30	woonfunctie	159110,33	402484,17	8,06	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
263	0 dB	0,80	0,80
264	0 dB	0,80	0,80
265	0 dB	0,80	0,80
268	0 dB	0,80	0,80
269	0 dB	0,80	0,80
271	0 dB	0,80	0,80
272	0 dB	0,80	0,80
286	0 dB	0,80	0,80
287	0 dB	0,80	0,80
288	0 dB	0,80	0,80
313	0 dB	0,80	0,80
311	0 dB	0,80	0,80
312	0 dB	0,80	0,80
348	0 dB	0,80	0,80
350	0 dB	0,80	0,80
352	0 dB	0,80	0,80
356	0 dB	0,80	0,80
357	0 dB	0,80	0,80
359	0 dB	0,80	0,80
360	0 dB	0,80	0,80
364	0 dB	0,80	0,80
367	0 dB	0,80	0,80
377	0 dB	0,80	0,80
379	0 dB	0,80	0,80
381	0 dB	0,80	0,80
382	0 dB	0,80	0,80
383	0 dB	0,80	0,80
384	0 dB	0,80	0,80
385	0 dB	0,80	0,80
387	0 dB	0,80	0,80
400	0 dB	0,80	0,80
401	0 dB	0,80	0,80
405	0 dB	0,80	0,80
406	0 dB	0,80	0,80
433	0 dB	0,80	0,80
434	0 dB	0,80	0,80
467	0 dB	0,80	0,80
509	0 dB	0,80	0,80
510	0 dB	0,80	0,80
511	0 dB	0,80	0,80
512	0 dB	0,80	0,80
513	0 dB	0,80	0,80
520	0 dB	0,80	0,80
521	0 dB	0,80	0,80
522	0 dB	0,80	0,80
539	0 dB	0,80	0,80
540	0 dB	0,80	0,80
546	0 dB	0,80	0,80
547	0 dB	0,80	0,80
548	0 dB	0,80	0,80
549	0 dB	0,80	0,80
553	0 dB	0,80	0,80
23	0 dB	0,80	0,80
34	0 dB	0,80	0,80
527	0 dB	0,80	0,80
229	0 dB	0,80	0,80
300	0 dB	0,80	0,80
301	0 dB	0,80	0,80
551	0 dB	0,80	0,80
30	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Teeuwishoek Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
31	woonfunctie	159116,22	402485,17	8,04	0,00	Relatief
158	woonfunctie	159104,29	402483,14	8,08	0,00	Relatief
314	woonfunctie	159117,46	402493,24	7,20	0,00	Relatief
317	woonfunctie	159101,06	402515,78	7,85	0,00	Relatief
318	woonfunctie	159101,06	402515,78	7,87	0,00	Relatief
319	woonfunctie	159111,27	402525,07	7,75	0,00	Relatief
397		159104,44	402448,41	3,96	0,00	Relatief
398		159123,51	402444,68	4,17	0,00	Relatief
399		159122,28	402463,69	2,23	0,00	Relatief
424		159098,59	402543,69	3,55	0,00	Relatief
501		159098,61	402478,91	2,84	0,00	Relatief
503		159105,40	402475,41	2,52	0,00	Relatief
505		159113,16	402481,32	2,57	0,00	Relatief
506		159105,47	402527,33	2,34	0,00	Relatief
507		159121,30	402471,49	3,00	0,00	Relatief
508		159108,70	402527,82	2,65	0,00	Relatief
555		159116,93	402464,42	2,37	0,00	Relatief
231	woonfunctie	159096,39	402568,10	6,06	0,00	Relatief
439		158715,81	402292,23	1,23	0,00	Relatief
44	woonfunctie	158878,24	402210,72	4,87	0,00	Relatief
45	woonfunctie	158854,74	402235,62	6,22	0,00	Relatief
46	woonfunctie	158875,84	402236,76	5,41	0,00	Relatief
47	woonfunctie	158897,94	402250,06	5,43	0,00	Relatief
48	woonfunctie	158850,05	402246,82	6,27	0,00	Relatief
494		158926,51	402241,53	3,24	0,00	Relatief
495		158915,90	402231,76	3,01	0,00	Relatief
496		158825,40	402242,07	2,97	0,00	Relatief
557	woonfunctie	158968,92	402226,43	3,76	0,00	Relatief
558	woonfunctie	158963,21	402224,23	3,69	0,00	Relatief
559	woonfunctie	158945,31	402218,45	7,38	0,00	Relatief
560	woonfunctie	158938,60	402216,71	7,45	0,00	Relatief
564		158961,92	402244,81	2,81	0,00	Relatief
1	woonfunctie	158845,29	402312,11	5,19	0,00	Relatief
2	woonfunctie	158978,05	402283,35	5,46	0,00	Relatief
3	woonfunctie	158840,40	402293,86	5,49	0,00	Relatief
4	woonfunctie	158903,42	402291,96	6,54	0,00	Relatief
5	woonfunctie	158800,32	402297,71	5,02	0,00	Relatief
6	woonfunctie	158984,70	402293,44	5,99	0,00	Relatief
7	woonfunctie	158931,62	402300,46	5,98	0,00	Relatief
8	woonfunctie	159081,69	402311,04	4,00	0,00	Relatief
9	woonfunctie	159007,31	402300,94	4,53	0,00	Relatief
10	woonfunctie	158722,29	402305,66	5,17	0,00	Relatief
11	woonfunctie	158802,28	402314,95	5,80	0,00	Relatief
12	woonfunctie	158932,48	402313,12	4,67	0,00	Relatief
71	woonfunctie	158999,85	402327,49	4,52	0,00	Relatief
49	woonfunctie	158905,34	402256,20	5,61	0,00	Relatief
50	woonfunctie	158840,18	402257,84	6,61	0,00	Relatief
51	woonfunctie	158929,44	402270,72	6,14	0,00	Relatief
52	woonfunctie	158939,69	402276,85	5,41	0,00	Relatief
53	woonfunctie	158827,31	402274,55	4,80	0,00	Relatief
54	woonfunctie	158866,72	402279,02	4,14	0,00	Relatief
55	woonfunctie	158950,54	402282,24	6,72	0,00	Relatief
56	woonfunctie	158895,51	402290,42	6,24	0,00	Relatief
76	woonfunctie	159045,24	402332,55	3,70	0,00	Relatief
67	woonfunctie	158962,99	402317,48	5,64	0,00	Relatief
68	woonfunctie	158875,74	402317,23	5,62	0,00	Relatief
69	woonfunctie	158890,58	402320,76	5,04	0,00	Relatief
70	woonfunctie	158831,10	402330,72	6,21	0,00	Relatief
72	woonfunctie	159049,51	402329,93	3,26	0,00	Relatief
73	woonfunctie	158974,18	402327,23	5,97	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
31	0 dB	0,80	0,80
158	0 dB	0,80	0,80
314	0 dB	0,80	0,80
317	0 dB	0,80	0,80
318	0 dB	0,80	0,80
319	0 dB	0,80	0,80
397	0 dB	0,80	0,80
398	0 dB	0,80	0,80
399	0 dB	0,80	0,80
424	0 dB	0,80	0,80
501	0 dB	0,80	0,80
503	0 dB	0,80	0,80
505	0 dB	0,80	0,80
506	0 dB	0,80	0,80
507	0 dB	0,80	0,80
508	0 dB	0,80	0,80
555	0 dB	0,80	0,80
231	0 dB	0,80	0,80
439	0 dB	0,80	0,80
44	0 dB	0,80	0,80
45	0 dB	0,80	0,80
46	0 dB	0,80	0,80
47	0 dB	0,80	0,80
48	0 dB	0,80	0,80
494	0 dB	0,80	0,80
495	0 dB	0,80	0,80
496	0 dB	0,80	0,80
557	0 dB	0,80	0,80
558	0 dB	0,80	0,80
559	0 dB	0,80	0,80
560	0 dB	0,80	0,80
564	0 dB	0,80	0,80
1	0 dB	0,80	0,80
2	0 dB	0,80	0,80
3	0 dB	0,80	0,80
4	0 dB	0,80	0,80
5	0 dB	0,80	0,80
6	0 dB	0,80	0,80
7	0 dB	0,80	0,80
8	0 dB	0,80	0,80
9	0 dB	0,80	0,80
10	0 dB	0,80	0,80
11	0 dB	0,80	0,80
12	0 dB	0,80	0,80
71	0 dB	0,80	0,80
49	0 dB	0,80	0,80
50	0 dB	0,80	0,80
51	0 dB	0,80	0,80
52	0 dB	0,80	0,80
53	0 dB	0,80	0,80
54	0 dB	0,80	0,80
55	0 dB	0,80	0,80
56	0 dB	0,80	0,80
76	0 dB	0,80	0,80
67	0 dB	0,80	0,80
68	0 dB	0,80	0,80
69	0 dB	0,80	0,80
70	0 dB	0,80	0,80
72	0 dB	0,80	0,80
73	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01						
V01 - Teeuwishoek Schijndel						
Groep: (hoofdgroep)						
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
74	woonfunctie	158785,42	402334,22	5,96	0,00	Relatief
75	woonfunctie	158915,37	402330,26	4,51	0,00	Relatief
295	woonfunctie	158877,50	402265,09	4,90	0,00	Relatief
296	woonfunctie	158822,30	402341,35	6,13	0,00	Relatief
298	woonfunctie	159056,98	402312,98	3,18	0,00	Relatief
346		158921,97	402321,44	3,83	0,00	Relatief
347		158899,88	402323,43	2,84	0,00	Relatief
402		159054,09	402289,92	2,97	0,00	Relatief
403		159044,55	402282,37	2,70	0,00	Relatief
404		159048,88	402274,97	2,57	0,00	Relatief
441		159030,45	402318,56	2,61	0,00	Relatief
486		159006,31	402286,16	3,00	0,00	Relatief
487		158870,13	402292,17	2,49	0,00	Relatief
488		158991,17	402277,37	3,84	0,00	Relatief
489		158859,77	402305,20	2,70	0,00	Relatief
490		158972,61	402266,00	3,84	0,00	Relatief
491		158957,64	402264,99	2,60	0,00	Relatief
492		158832,13	402332,52	3,40	0,00	Relatief
493		158935,11	402260,45	2,98	0,00	Relatief
498		158813,68	402252,04	3,28	0,00	Relatief
499		158762,11	402325,38	3,30	0,00	Relatief
500		158769,27	402329,93	3,68	0,00	Relatief
528		159029,55	402317,02	3,09	0,00	Relatief
532		158942,72	402321,59	3,05	0,00	Relatief
536		158940,06	402327,93	2,73	0,00	Relatief
345		158930,84	402333,97	3,69	0,00	Relatief
561	woonfunctie	158929,28	402214,69	3,39	0,00	Relatief
Woning		158892,57	402468,83	3,00	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Teeuwishoek Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
74	0 dB	0,80	0,80
75	0 dB	0,80	0,80
295	0 dB	0,80	0,80
296	0 dB	0,80	0,80
298	0 dB	0,80	0,80
346	0 dB	0,80	0,80
347	0 dB	0,80	0,80
402	0 dB	0,80	0,80
403	0 dB	0,80	0,80
404	0 dB	0,80	0,80
441	0 dB	0,80	0,80
486	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
488	0 dB	0,80	0,80
489	0 dB	0,80	0,80
490	0 dB	0,80	0,80
491	0 dB	0,80	0,80
492	0 dB	0,80	0,80
493	0 dB	0,80	0,80
498	0 dB	0,80	0,80
499	0 dB	0,80	0,80
500	0 dB	0,80	0,80
528	0 dB	0,80	0,80
532	0 dB	0,80	0,80
536	0 dB	0,80	0,80
345	0 dB	0,80	0,80
561	0 dB	0,80	0,80
Woning	0 dB	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		158883,17	402462,76	1,50	46,85	43,95	36,60	47,20
TP01_B		158883,17	402462,76	4,50	48,19	45,28	37,94	48,54
TP02_A		158885,18	402470,05	1,50	50,25	47,33	39,99	50,60
TP02_B		158885,18	402470,05	4,50	50,54	47,62	40,30	50,89
TP03_A		158888,74	402469,38	1,50	48,94	46,01	38,69	49,29
TP03_B		158888,74	402469,38	4,50	48,76	45,84	38,59	49,13
TP04_A		158890,63	402468,54	1,50	49,35	46,42	39,09	49,69
TP05_A		158893,05	402466,93	1,50	47,29	44,35	37,07	47,64
TP06_A		158895,55	402465,40	1,50	47,27	44,33	37,04	47,62
TP07_A		158898,66	402461,76	1,50	46,39	43,47	36,21	46,76
TP08_A		158900,24	402453,22	1,50	48,42	45,50	38,20	48,78
TP09_A		158898,68	402448,43	1,50	51,77	48,85	41,49	52,11
TP10_A		158890,92	402446,24	1,50	51,70	48,78	41,44	52,05
TP11_A		158895,52	402443,84	1,50	52,44	49,52	42,14	52,77
TP12_A		158893,79	402442,29	1,50	52,20	49,28	41,94	52,55
TP12_B		158893,79	402442,29	4,50	51,31	48,38	41,09	51,67
TP13_A		158890,74	402440,40	1,50	51,80	48,89	41,52	52,14
TP13_B		158890,74	402440,40	4,50	52,24	49,33	41,97	52,59
TP14_A		158886,24	402446,30	1,50	47,15	44,24	36,89	47,50
TP14_B		158886,24	402446,30	4,50	48,50	45,59	38,24	48,85
TP15_A		158888,26	402453,68	1,50	41,41	38,46	31,37	41,81
TP15_B		158888,26	402453,68	4,50	44,61	41,67	34,47	44,99
TP16_A		158893,84	402454,37	1,50	39,22	36,23	29,28	39,64
TP17_A		158895,81	402456,67	1,50	36,82	33,84	26,70	37,19
TP18_A		158893,24	402458,14	1,50	38,60	35,63	28,50	38,98
TP19_A		158887,74	402456,79	1,50	40,59	37,64	30,53	40,99
TP19_B		158887,74	402456,79	4,50	45,29	42,37	35,14	45,67
TP20_B		158889,77	402463,96	4,50	47,11	44,18	37,04	47,51
TP21_B		158892,82	402447,56	4,50	49,57	46,66	39,40	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP11_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP11_A
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP11_A		158895,52	402443,84	1,50	52,44	49,52	42,14	52,77
Teeuwshk03	Teeuwishoek	158963,85	402479,57	0,00	52,27	49,35	41,97	52,61
BrahmStr01		158852,34	402405,71	0,00	34,21	31,29	23,91	34,55
Teeuwshk05		158865,02	402412,64	0,00	29,62	26,72	19,34	29,97
Bizetstr01	Bizetstraat	158963,85	402479,57	0,00	28,60	25,62	18,26	28,90
VerdiStr01		158958,74	402486,21	0,00	27,59	24,68	17,29	27,93
Europaln03	Europalaan	159062,45	402453,95	0,00	25,55	22,68	16,77	26,39
Europaln01	Europalaan	159051,65	402498,52	0,00	24,88	21,78	16,16	25,69
Europaln02	Europalaan	159051,65	402498,52	0,00	24,38	21,33	15,65	25,20
Europaln04	Europalaan	159074,47	402406,12	0,00	23,75	20,85	14,98	24,59
Teeuwshk02	Teeuwishoek	158851,08	402405,02	0,00	23,03	20,11	12,73	23,37
ChopinStr1	Chopinstraat	158880,77	402694,51	0,00	20,10	17,20	9,80	20,44
Teeuwshk04	Teeuwishoek	158963,85	402479,57	0,00	19,50	16,44	9,08	19,76
HandlStr01		158816,38	402482,37	0,00	17,26	14,32	6,94	17,59
Bizetstr02	Bizetstraat	158941,98	402547,87	0,00	15,09	12,00	4,64	15,34
Wilhelmina	Wilhelminalaan	159051,65	402498,52	0,00	12,33	9,24	1,88	12,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen