



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
BUNDERSTRAAT 107 SCHIJNDEL

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Bunderstraat 107 Schijndel
Referentie:	Wintraecken.332.WVL.v01
Datum:	24 februari 2023
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande bebouwing aan de Bunderstraat 107 in Schijndel te slopen, het perceel op te splitsen en twee vrijstaande woningen te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een indicatieve schets van de indeling van het perceel weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Indicatieve schets van de geplande indeling van het plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woning. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting


Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabants brede modelaanpak (BBMA) en representatief voor 2040. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.41, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woning. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5; 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 en 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB ter plaatse van de volledige westelijke voorgevels van het gebouw. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 33 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB ter plaatse van de westelijke voorgevels.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 39 en 60 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de beoogde woning aan de Bunderstraat 107 in Schijndel berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB ter plaatse van de volledige westelijke voorgevels van het gebouw. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 33 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeër goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 24-2-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 24-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Gemondse1	Gemondseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Gemondse2	Gemondseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
MM 1	Meester Michelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Bunderstr3	Bunderstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Bunderstr1	Bunderstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Bunderstr2	Bunderstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Meijgraaf2	Meijgraaf	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dr. Ariens	Dr. Ariensstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Gemondse3	Gemondseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
MM 4	Meester Michelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
MM 3	Meester Michelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Meijgraaf1	Meijgraaf	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
HJ 2	Harry Jansenlaan	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
HJ 1	Harry Jansenlaan	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Boschweg	Boschweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Hoofdstraa	Hoofdstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dr. Poels1	Dr. Poelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dr. Poels2	Dr. Poelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Bunderstr4	Bunderstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
MM 2	Meester Michelsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Verhoeven2	Verhoevenlaan	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Verhoeven3	Verhoevenlaan	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Verhoeven1	Verhoevenlaan	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Manders 1	Mandersstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Manders 2	Mandersstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Gemondse1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Gemondse2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
MM 1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Bunderstr3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Bunderstr1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Bunderstr2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Meijgraaf2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Dr. Ariens	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Gemondse3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
MM 4	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
MM 3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Meijgraaf1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
HJ 2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
HJ 1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Boschweg	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Hoofdstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Dr. Poels1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Dr. Poels2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Bunderstr4	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
MM 2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Verhoeven2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Verhoeven3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Verhoeven1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Manders 1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Manders 2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model:	V01 Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel										
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Gemondse1	30	1132.67	6.71	3.57	0.65	95.19	96.12	96.05	3.85	3.18	3.04
Gemondse2	30	1132.67	6.71	3.57	0.65	95.19	96.12	96.05	3.85	3.18	3.04
MM 1	30	1238.27	6.72	3.56	0.64	92.58	93.99	93.88	5.93	4.93	4.71
Bunderstr3	30	3440.86	6.51	3.72	0.87	94.84	96.13	94.58	3.97	3.21	4.77
Bunderstr1	30	3204.64	6.51	3.71	0.87	93.54	95.14	93.22	4.98	4.03	5.97
Bunderstr2	30	3432.60	6.51	3.71	0.87	93.91	95.43	93.61	4.69	3.79	5.62
Meijgraaf2	30	1115.48	6.70	3.59	0.65	99.08	99.27	99.25	0.73	0.60	0.58
Dr. Ariens	30	852.76	6.71	3.57	0.64	94.54	95.59	95.51	4.37	3.61	3.45
Gemondse3	30	960.86	6.71	3.57	0.64	94.58	95.62	95.54	4.34	3.59	3.43
MM 4	30	409.76	6.73	3.54	0.64	90.11	91.94	91.80	7.91	6.61	6.31
MM 3	30	461.07	6.72	3.55	0.64	91.18	92.83	92.70	7.06	5.88	5.62
Meijgraaf1	30	1053.21	6.70	3.60	0.65	99.61	99.69	99.68	0.31	0.26	0.25
HJ 2	30	297.25	6.73	3.54	0.64	90.15	91.98	91.84	7.88	6.58	6.28
HJ 1	30	659.80	6.70	3.59	0.65	98.60	98.88	98.85	1.12	0.92	0.88
Boschweg	30	4446.60	6.52	3.70	0.88	93.30	94.96	92.96	5.16	4.18	6.19
Hoofdstraa	30	1976.73	6.51	3.71	0.87	94.55	95.91	94.28	4.20	3.39	5.04
Dr. Poels1	30	61.84	6.70	3.60	0.65	99.78	99.82	99.82	0.18	0.15	0.14
Dr. Poels2	30	313.88	6.71	3.58	0.65	96.44	97.14	97.09	2.85	2.35	2.24
Bunderstr4	30	3154.80	6.51	3.71	0.87	94.66	96.00	94.39	4.11	3.32	4.94
MM 2	30	879.88	6.71	3.57	0.64	94.35	95.44	95.36	4.52	3.74	3.58
Verhoeven2	30	313.88	6.71	3.58	0.65	96.61	97.27	97.22	2.71	2.24	2.14
Verhoeven3	30	313.88	6.71	3.58	0.65	96.61	97.27	97.22	2.71	2.24	2.14
Verhoeven1	30	133.81	6.71	3.57	0.65	95.14	96.08	96.01	3.89	3.21	3.07
Manders 1	30	422.15	6.70	3.60	0.65	99.40	99.52	99.51	0.48	0.40	0.38
Manders 2	30	422.15	6.70	3.60	0.65	99.40	99.52	99.51	0.48	0.40	0.38

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Gemondse1	0.96	0.70	0.91
Gemondse2	0.96	0.70	0.91
MM 1	1.48	1.08	1.41
Bunderstr3	1.19	0.66	0.65
Bunderstr1	1.49	0.83	0.81
Bunderstr2	1.40	0.78	0.77
Meijgraaf2	0.18	0.13	0.17
Dr. Ariens	1.09	0.79	1.03
Gemondse3	1.08	0.79	1.02
MM 4	1.98	1.45	1.89
MM 3	1.76	1.29	1.68
Meijgraaf1	0.08	0.06	0.07
HJ 2	1.97	1.44	1.88
HJ 1	0.28	0.20	0.26
Boschweg	1.54	0.86	0.84
Hoofdstraa	1.25	0.69	0.69
Dr. Poels1	0.04	0.03	0.04
Dr. Poels2	0.71	0.52	0.67
Bunderstr4	1.23	0.68	0.67
MM 2	1.13	0.82	1.07
Verhoeven2	0.68	0.49	0.64
Verhoeven3	0.68	0.49	0.64
Verhoeven1	0.97	0.71	0.92
Manders 1	0.12	0.09	0.11
Manders 2	0.12	0.09	0.11

Itemeigenschappen

Model: V01 Groep: Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
W1_tp_01		157671.17	403556.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W1_tp_02		157676.51	403564.75	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W1_tp_03		157683.26	403558.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W1_tp_04		157678.17	403550.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_tp_02		157671.19	403581.60	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_tp_03		157677.98	403587.54	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_tp_04		157683.28	403580.04	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_tp_05		157676.54	403573.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W1_tp_01	--	--	Ja
W1_tp_02	--	--	Ja
W1_tp_03	--	--	Ja
W1_tp_04	--	--	Ja
W2_tp_02	--	--	Ja
W2_tp_03	--	--	Ja
W2_tp_04	--	--	Ja
W2_tp_05	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
nok1		157678.13	403550.78	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20
nok2		157676.50	403573.53	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20
dak1		157684.00	403551.43	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80
dak2		157670.53	403563.94	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80
dak3		157682.53	403572.95	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80
dak4		157671.87	403588.00	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
nok1	0.20	0.20	0.20
nok2	0.20	0.20	0.20
dak1	0.80	0.20	0.20
dak2	0.80	0.20	0.20
dak3	0.80	0.20	0.20
dak4	0.80	0.20	0.20

Itemeigenschappen

Model:	V01 Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel				
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
183	woonfunctie	157783.08	403735.44	8.68	0.00
17	woonfunctie	157635.92	403373.58	7.82	0.00
184	woonfunctie	157649.43	403743.05	8.78	0.00
24	woonfunctie	157600.19	403340.69	7.66	0.00
185	woonfunctie	157589.99	403745.83	6.31	0.00
186	woonfunctie	157647.77	403753.29	8.99	0.00
187	woonfunctie	157623.32	403745.92	8.09	0.00
188	woonfunctie	157608.49	403747.13	5.16	0.00
18	woonfunctie	157749.30	403337.25	5.58	0.00
18	woonfunctie	157742.82	403334.73	5.58	0.00
85	woonfunctie	157508.74	403463.03	8.36	0.00
19	woonfunctie	157693.23	403333.60	8.71	0.00
86	woonfunctie	157718.78	403467.28	8.45	0.00
20	woonfunctie	157574.57	403341.07	6.93	0.00
25	woonfunctie	157685.16	403344.20	8.80	0.00
6	woonfunctie	157596.61	403419.04	7.91	0.00
190	woonfunctie	157866.66	403663.43	9.68	0.00
191	woonfunctie	157753.26	403656.27	8.51	0.00
9	woonfunctie	157525.22	403428.41	6.05	0.00
192		157727.28	403757.99	7.34	0.00
22	woonfunctie	157690.59	403339.61	8.82	0.00
87	woonfunctie	157572.73	403479.94	7.26	0.00
193	woonfunctie	157862.92	403776.77	5.40	0.00
194	woonfunctie	157830.18	403771.12	6.09	0.00
88	woonfunctie	157579.45	403481.16	8.70	0.00
89	woonfunctie	157586.48	403480.47	7.21	0.00
23	woonfunctie	157573.71	403341.46	8.56	0.00
195	woonfunctie	157689.66	403768.35	7.98	0.00
26	woonfunctie	157605.60	403343.61	8.30	0.00
27	woonfunctie	157638.60	403345.18	8.25	0.00
197	woonfunctie	157793.38	403794.94	6.83	0.00
196	woonfunctie	157866.40	403779.86	5.71	0.00
198	industriefunctie	157756.41	403794.66	6.40	0.00
90	woonfunctie	157455.11	403479.50	6.13	0.00
199	woonfunctie	157642.00	403784.04	6.51	0.00
200	woonfunctie	157629.49	403806.14	6.22	0.00
10	woonfunctie	157477.20	403428.65	4.65	0.00
10	woonfunctie	157473.74	403434.68	4.65	0.00
10	woonfunctie	157470.48	403440.81	4.65	0.00
28	woonfunctie	157605.60	403343.61	8.40	0.00
29	woonfunctie	157682.66	403349.73	8.82	0.00
30	woonfunctie	157556.02	403350.68	7.66	0.00
11	woonfunctie	157554.73	403439.44	9.03	0.00
31	woonfunctie	157645.65	403356.93	8.53	0.00
201	industriefunctie	157793.38	403794.94	6.42	0.00
12	woonfunctie	157913.24	403436.85	8.60	0.00
13	woonfunctie	157517.13	403446.41	7.46	0.00
202	winkelfunctie, woonfunctie	157837.83	403798.71	8.14	0.00
32	woonfunctie	157562.71	403356.26	8.54	0.00
33	overige gebruiksfunctie	157585.85	403361.29	5.90	0.00
34	woonfunctie	157741.64	403356.11	8.15	0.00
35	overige gebruiksfunctie	157703.06	403362.49	4.36	0.00
36	woonfunctie	157788.13	403360.14	6.05	0.00
203	woonfunctie	157616.55	403455.97	8.48	0.00
204	woonfunctie	157795.17	403463.38	6.72	0.00
37	woonfunctie	157575.64	403363.13	8.15	0.00
38	overige gebruiksfunctie	157700.67	403367.24	4.33	0.00
39	woonfunctie	157642.18	403362.06	8.95	0.00
41	woonfunctie	157609.45	403409.20	7.80	0.00
42	woonfunctie	157533.27	403409.65	7.65	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
183	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17	Relatief	0 dB	0.80	0.80
184	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24	Relatief	0 dB	0.80	0.80
185	Relatief	0 dB	0.80	0.80
186	Relatief	0 dB	0.80	0.80
187	Relatief	0 dB	0.80	0.80
188	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	Relatief	0 dB	0.80	0.80
85	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19	Relatief	0 dB	0.80	0.80
86	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20	Relatief	0 dB	0.80	0.80
25	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6	Relatief	0 dB	0.80	0.80
190	Relatief	0 dB	0.80	0.80
191	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9	Relatief	0 dB	0.80	0.80
192	Relatief	0 dB	0.80	0.80
22	Relatief	0 dB	0.80	0.80
87	Relatief	0 dB	0.80	0.80
193	Relatief	0 dB	0.80	0.80
194	Relatief	0 dB	0.80	0.80
88	Relatief	0 dB	0.80	0.80
89	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23	Relatief	0 dB	0.80	0.80
195	Relatief	0 dB	0.80	0.80
26	Relatief	0 dB	0.80	0.80
27	Relatief	0 dB	0.80	0.80
197	Relatief	0 dB	0.80	0.80
196	Relatief	0 dB	0.80	0.80
198	Relatief	0 dB	0.80	0.80
90	Relatief	0 dB	0.80	0.80
199	Relatief	0 dB	0.80	0.80
200	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28	Relatief	0 dB	0.80	0.80
29	Relatief	0 dB	0.80	0.80
30	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11	Relatief	0 dB	0.80	0.80
31	Relatief	0 dB	0.80	0.80
201	Relatief	0 dB	0.80	0.80
12	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13	Relatief	0 dB	0.80	0.80
202	Relatief	0 dB	0.80	0.80
32	Relatief	0 dB	0.80	0.80
33	Relatief	0 dB	0.80	0.80
34	Relatief	0 dB	0.80	0.80
35	Relatief	0 dB	0.80	0.80
36	Relatief	0 dB	0.80	0.80
203	Relatief	0 dB	0.80	0.80
204	Relatief	0 dB	0.80	0.80
37	Relatief	0 dB	0.80	0.80
38	Relatief	0 dB	0.80	0.80
39	Relatief	0 dB	0.80	0.80
41	Relatief	0 dB	0.80	0.80
42	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
43	woonfunctie	157817.61	403415.39	5.94	0.00
92	woonfunctie	157775.97	403493.70	8.74	0.00
231	woonfunctie	157768.45	403369.78	7.71	0.00
44	woonfunctie	157571.00	403410.51	7.70	0.00
45	woonfunctie	157488.68	403411.25	7.95	0.00
46	woonfunctie	157724.93	403372.82	7.87	0.00
47	woonfunctie	157592.72	403369.25	8.39	0.00
14	woonfunctie	157579.42	403393.87	7.62	0.00
93	woonfunctie	157569.83	403504.34	7.00	0.00
48	woonfunctie	157597.27	403378.40	8.27	0.00
49	overige gebruiksfunctie	157781.91	403729.47	6.43	0.00
94	woonfunctie	157798.78	403498.08	8.26	0.00
95	woonfunctie	157855.84	403610.46	5.45	0.00
207	woonfunctie	157496.03	403483.68	6.50	0.00
208	woonfunctie	157653.18	403490.12	6.60	0.00
50	woonfunctie	157746.24	403725.27	7.31	0.00
51	woonfunctie	157809.64	403419.57	8.28	0.00
232	woonfunctie	157836.13	403375.58	5.35	0.00
52	woonfunctie	157597.29	403426.08	8.02	0.00
53	woonfunctie	157695.16	403427.61	6.96	0.00
54	woonfunctie	157558.06	403432.04	7.70	0.00
55	woonfunctie	157521.94	403434.90	8.49	0.00
96	woonfunctie	157953.35	403523.69	9.47	0.00
209	woonfunctie	157448.08	403512.73	5.57	0.00
97	woonfunctie	157481.77	403525.19	7.39	0.00
56	woonfunctie	157538.75	403398.72	8.97	0.00
98	woonfunctie	157675.99	403521.11	8.87	0.00
57	woonfunctie	157578.39	403400.34	8.44	0.00
99	overige gebruiksfunctie	157954.89	403531.50	5.39	0.00
100	woonfunctie	157637.95	403521.50	4.80	0.00
101	woonfunctie	157784.96	403525.56	6.28	0.00
102	woonfunctie	157861.30	403525.80	8.94	0.00
58	woonfunctie	157605.14	403400.02	9.00	0.00
59	woonfunctie	157536.01	403404.18	8.97	0.00
60	woonfunctie	157822.38	403778.15	8.51	0.00
233	woonfunctie	157864.81	403390.32	8.04	0.00
234	woonfunctie	157541.49	403393.25	8.96	0.00
63	industriefunctie, woonfunctie	157752.97	403778.19	5.23	0.00
103	woonfunctie	157937.04	403549.35	10.78	0.00
235	woonfunctie	157825.21	403388.95	8.12	0.00
240	woonfunctie	157464.61	403591.51	6.83	0.00
65	woonfunctie	157606.69	403414.64	7.75	0.00
104	woonfunctie	157951.47	403555.67	9.80	0.00
275	woonfunctie	157604.78	403570.20	6.27	0.00
66	woonfunctie	157570.10	403416.69	8.30	0.00
274	woonfunctie	157505.80	403592.32	6.56	0.00
276	woonfunctie	157545.29	403732.32	6.75	0.00
236	woonfunctie	157573.84	403404.92	8.97	0.00
67	woonfunctie	157776.21	403813.69	8.67	0.00
237	woonfunctie	157686.98	403402.04	7.71	0.00
238	woonfunctie	157487.33	403413.16	6.56	0.00
105	woonfunctie	157621.12	403553.39	8.81	0.00
2	woonfunctie	157592.70	403383.02	8.23	0.00
3	woonfunctie	157718.27	403378.49	6.64	0.00
68	woonfunctie	157593.32	403431.43	8.42	0.00
106	woonfunctie	157957.47	403558.91	9.78	0.00
107	woonfunctie	157636.34	403553.22	6.83	0.00
210	woonfunctie	157555.77	403459.14	7.27	0.00
108	woonfunctie	157817.69	403562.37	8.23	0.00
109	woonfunctie	157518.94	403569.96	7.47	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
43	Relatief	0 dB	0.80	0.80
92	Relatief	0 dB	0.80	0.80
231	Relatief	0 dB	0.80	0.80
44	Relatief	0 dB	0.80	0.80
45	Relatief	0 dB	0.80	0.80
46	Relatief	0 dB	0.80	0.80
47	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14	Relatief	0 dB	0.80	0.80
93	Relatief	0 dB	0.80	0.80
48	Relatief	0 dB	0.80	0.80
49	Relatief	0 dB	0.80	0.80
94	Relatief	0 dB	0.80	0.80
95	Relatief	0 dB	0.80	0.80
207	Relatief	0 dB	0.80	0.80
208	Relatief	0 dB	0.80	0.80
50	Relatief	0 dB	0.80	0.80
51	Relatief	0 dB	0.80	0.80
232	Relatief	0 dB	0.80	0.80
52	Relatief	0 dB	0.80	0.80
53	Relatief	0 dB	0.80	0.80
54	Relatief	0 dB	0.80	0.80
55	Relatief	0 dB	0.80	0.80
96	Relatief	0 dB	0.80	0.80
209	Relatief	0 dB	0.80	0.80
97	Relatief	0 dB	0.80	0.80
56	Relatief	0 dB	0.80	0.80
98	Relatief	0 dB	0.80	0.80
57	Relatief	0 dB	0.80	0.80
99	Relatief	0 dB	0.80	0.80
100	Relatief	0 dB	0.80	0.80
101	Relatief	0 dB	0.80	0.80
102	Relatief	0 dB	0.80	0.80
58	Relatief	0 dB	0.80	0.80
59	Relatief	0 dB	0.80	0.80
60	Relatief	0 dB	0.80	0.80
233	Relatief	0 dB	0.80	0.80
234	Relatief	0 dB	0.80	0.80
63	Relatief	0 dB	0.80	0.80
103	Relatief	0 dB	0.80	0.80
235	Relatief	0 dB	0.80	0.80
240	Relatief	0 dB	0.80	0.80
65	Relatief	0 dB	0.80	0.80
104	Relatief	0 dB	0.80	0.80
275	Relatief	0 dB	0.80	0.80
66	Relatief	0 dB	0.80	0.80
274	Relatief	0 dB	0.80	0.80
276	Relatief	0 dB	0.80	0.80
236	Relatief	0 dB	0.80	0.80
67	Relatief	0 dB	0.80	0.80
237	Relatief	0 dB	0.80	0.80
238	Relatief	0 dB	0.80	0.80
105	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3	Relatief	0 dB	0.80	0.80
68	Relatief	0 dB	0.80	0.80
106	Relatief	0 dB	0.80	0.80
107	Relatief	0 dB	0.80	0.80
210	Relatief	0 dB	0.80	0.80
108	Relatief	0 dB	0.80	0.80
109	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model:	V01				
	Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
4	woonfunctie	157542.53	403386.87	8.95	0.00
69	woonfunctie	157899.43	403431.40	5.80	0.00
211	woonfunctie	157507.36	403462.33	6.09	0.00
110	woonfunctie	157509.36	403581.16	7.39	0.00
111	woonfunctie	157900.75	403580.12	5.32	0.00
112	woonfunctie	157443.67	403585.42	6.68	0.00
70	woonfunctie	157557.31	403433.71	8.99	0.00
212	woonfunctie	157556.39	403471.98	8.08	0.00
213	woonfunctie	157567.19	403463.66	7.39	0.00
5	woonfunctie	157591.75	403389.43	7.57	0.00
113	woonfunctie	157774.47	403577.90	9.53	0.00
114	woonfunctie	157643.48	403586.46	4.84	0.00
71	woonfunctie	157519.92	403440.88	7.47	0.00
115	woonfunctie	157858.45	403593.11	5.33	0.00
116	woonfunctie	157467.99	403579.36	6.01	0.00
241	woonfunctie	157451.54	403587.72	6.16	0.00
214	woonfunctie	157662.02	403465.97	8.15	0.00
215	woonfunctie	157572.28	403467.10	7.11	0.00
216	woonfunctie	157618.12	403468.28	8.45	0.00
72	woonfunctie	157590.67	403436.68	7.82	0.00
217	woonfunctie	157707.74	403469.58	4.78	0.00
117	woonfunctie	157644.24	403593.44	8.91	0.00
118	woonfunctie	157486.66	403587.45	7.34	0.00
119	woonfunctie	157514.35	403583.71	6.55	0.00
120	overige gebruiksfunctie	157535.43	403594.46	10.08	0.00
121	woonfunctie	157493.37	403596.08	7.02	0.00
123	woonfunctie	157928.97	403584.49	5.70	0.00
218	woonfunctie	157514.60	403491.89	7.42	0.00
124	woonfunctie	157688.89	403606.22	7.41	0.00
125	woonfunctie	157522.32	403691.58	7.16	0.00
126	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	157710.07	403705.35	6.07	0.00
127	woonfunctie	157766.88	403607.50	9.18	0.00
128	woonfunctie	157924.53	403613.47	5.79	0.00
76	woonfunctie	157793.58	403749.55	8.31	0.00
73	woonfunctie	157720.54	403752.76	8.16	0.00
74	industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie	157826.92	403761.88	8.45	0.00
75	woonfunctie	157746.93	403752.49	7.70	0.00
129	woonfunctie	157806.87	403609.01	9.48	0.00
130	woonfunctie	157687.88	403609.64	9.31	0.00
77	woonfunctie	157554.02	403445.88	7.68	0.00
78	woonfunctie	157514.44	403451.72	8.54	0.00
79	woonfunctie	157467.41	403447.05	4.37	0.00
80	woonfunctie	157783.22	403443.99	5.31	0.00
81	woonfunctie	157764.22	403443.36	4.84	0.00
131	woonfunctie	157825.68	403617.03	8.62	0.00
267	woonfunctie	157626.56	403745.93	8.42	0.00
132	woonfunctie	157842.24	403607.06	7.28	0.00
82	woonfunctie	157511.78	403457.01	8.36	0.00
83	woonfunctie	157683.34	403457.71	7.48	0.00
84	woonfunctie	157776.92	403447.59	8.27	0.00
133	woonfunctie	157848.80	403628.18	6.19	0.00
290	winkelfunctie, woonfunctie	157886.94	403761.73	6.24	0.00
291	woonfunctie	157894.77	403753.44	9.00	0.00
291	woonfunctie	157899.71	403747.78	9.00	0.00
220	woonfunctie	157640.42	403607.13	8.39	0.00
134	woonfunctie	157866.16	403614.20	7.87	0.00
239	woonfunctie	157446.30	403524.78	8.57	0.00
136	woonfunctie	157642.10	403617.22	6.88	0.00
221	woonfunctie	157605.09	403521.17	7.80	0.00
137	woonfunctie	157759.88	403619.53	7.11	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
4	Relatief	0 dB	0.80	0.80
69	Relatief	0 dB	0.80	0.80
211	Relatief	0 dB	0.80	0.80
110	Relatief	0 dB	0.80	0.80
111	Relatief	0 dB	0.80	0.80
112	Relatief	0 dB	0.80	0.80
70	Relatief	0 dB	0.80	0.80
212	Relatief	0 dB	0.80	0.80
213	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5	Relatief	0 dB	0.80	0.80
113	Relatief	0 dB	0.80	0.80
114	Relatief	0 dB	0.80	0.80
71	Relatief	0 dB	0.80	0.80
115	Relatief	0 dB	0.80	0.80
116	Relatief	0 dB	0.80	0.80
241	Relatief	0 dB	0.80	0.80
214	Relatief	0 dB	0.80	0.80
215	Relatief	0 dB	0.80	0.80
216	Relatief	0 dB	0.80	0.80
72	Relatief	0 dB	0.80	0.80
217	Relatief	0 dB	0.80	0.80
117	Relatief	0 dB	0.80	0.80
118	Relatief	0 dB	0.80	0.80
119	Relatief	0 dB	0.80	0.80
120	Relatief	0 dB	0.80	0.80
121	Relatief	0 dB	0.80	0.80
123	Relatief	0 dB	0.80	0.80
218	Relatief	0 dB	0.80	0.80
124	Relatief	0 dB	0.80	0.80
125	Relatief	0 dB	0.80	0.80
126	Relatief	0 dB	0.80	0.80
127	Relatief	0 dB	0.80	0.80
128	Relatief	0 dB	0.80	0.80
76	Relatief	0 dB	0.80	0.80
73	Relatief	0 dB	0.80	0.80
74	Relatief	0 dB	0.80	0.80
75	Relatief	0 dB	0.80	0.80
129	Relatief	0 dB	0.80	0.80
130	Relatief	0 dB	0.80	0.80
77	Relatief	0 dB	0.80	0.80
78	Relatief	0 dB	0.80	0.80
79	Relatief	0 dB	0.80	0.80
80	Relatief	0 dB	0.80	0.80
81	Relatief	0 dB	0.80	0.80
131	Relatief	0 dB	0.80	0.80
267	Relatief	0 dB	0.80	0.80
132	Relatief	0 dB	0.80	0.80
82	Relatief	0 dB	0.80	0.80
83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
84	Relatief	0 dB	0.80	0.80
133	Relatief	0 dB	0.80	0.80
290	Relatief	0 dB	0.80	0.80
291	Relatief	0 dB	0.80	0.80
291	Relatief	0 dB	0.80	0.80
220	Relatief	0 dB	0.80	0.80
134	Relatief	0 dB	0.80	0.80
239	Relatief	0 dB	0.80	0.80
136	Relatief	0 dB	0.80	0.80
221	Relatief	0 dB	0.80	0.80
137	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
138	woonfunctie	157874.92	403634.91	6.93	0.00
243	woonfunctie	157777.05	403379.56	4.55	0.00
244	woonfunctie	157759.20	403389.28	8.17	0.00
245	woonfunctie	157768.17	403397.10	5.07	0.00
246	woonfunctie	157758.28	403405.75	4.76	0.00
247	woonfunctie	157749.76	403437.25	6.20	0.00
248	woonfunctie	157740.40	403483.72	8.26	0.00
222	woonfunctie	157466.24	403525.20	7.67	0.00
147	woonfunctie	157948.67	403641.14	7.21	0.00
251	woonfunctie	157786.71	403515.62	5.32	0.00
252	woonfunctie	157696.49	403521.62	6.05	0.00
139	woonfunctie	157893.61	403632.96	5.48	0.00
140	woonfunctie	157767.45	403732.66	7.78	0.00
141	woonfunctie	157889.48	403526.22	9.41	0.00
142	woonfunctie	157835.73	403540.81	9.39	0.00
143	woonfunctie	157685.59	403534.28	7.54	0.00
144	woonfunctie	157498.81	403536.96	7.45	0.00
145	woonfunctie	157511.61	403534.98	8.16	0.00
148	woonfunctie	157653.90	403646.06	5.37	0.00
149	woonfunctie	157928.64	403647.72	9.16	0.00
150	woonfunctie	157758.75	403639.43	8.70	0.00
151	woonfunctie	157802.84	403640.28	8.47	0.00
152	woonfunctie	157930.38	403639.11	8.84	0.00
329		157607.73	403559.17	5.38	0.00
331		157500.80	403548.35	5.27	0.00
332		157521.81	403485.39	5.68	0.00
333		157474.60	403548.65	4.78	0.00
334		157454.10	403546.61	6.10	0.00
335		157444.27	403546.08	4.77	0.00
153	woonfunctie	157584.03	403653.94	7.86	0.00
154	woonfunctie	157536.85	403647.84	7.56	0.00
155	woonfunctie	157562.05	403658.95	8.45	0.00
223	woonfunctie	157904.38	403546.21	8.89	0.00
224	woonfunctie	157534.06	403533.73	8.43	0.00
336		157545.71	403555.23	6.53	0.00
337		157524.92	403556.03	2.22	0.00
158	woonfunctie	157814.39	403647.35	5.79	0.00
156	woonfunctie	157585.21	403644.46	7.60	0.00
157	woonfunctie	157810.93	403651.34	7.15	0.00
226	woonfunctie	157830.05	403556.13	9.20	0.00
227	woonfunctie	157578.94	403551.05	6.91	0.00
15	woonfunctie	157626.54	403324.64	7.65	0.00
159	woonfunctie	157853.02	403663.23	9.19	0.00
292	woonfunctie	157691.95	403822.66	11.53	0.00
160	woonfunctie	157666.42	403660.74	7.62	0.00
293	woonfunctie	157940.86	403484.36	6.30	0.00
294	woonfunctie	157929.16	403512.10	6.31	0.00
162	woonfunctie	157745.99	403672.44	8.64	0.00
295	woonfunctie	157897.74	403505.68	6.31	0.00
163	woonfunctie	157585.93	403680.28	6.49	0.00
164	woonfunctie	157773.96	403671.64	9.23	0.00
228	woonfunctie	157889.26	403574.34	5.55	0.00
286	woonfunctie	157672.95	403737.96	6.51	0.00
287	woonfunctie	157679.36	403744.89	6.23	0.00
165	overige gebruiksfunctie	157848.28	403686.52	6.16	0.00
166	woonfunctie	157906.35	403695.13	8.56	0.00
229	woonfunctie	157868.78	403577.94	5.35	0.00
167	woonfunctie	157715.83	403689.18	7.69	0.00
168	woonfunctie	157589.16	403692.63	5.67	0.00
169	woonfunctie	157544.04	403682.74	7.65	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
138	Relatief	0 dB	0.80	0.80
243	Relatief	0 dB	0.80	0.80
244	Relatief	0 dB	0.80	0.80
245	Relatief	0 dB	0.80	0.80
246	Relatief	0 dB	0.80	0.80
247	Relatief	0 dB	0.80	0.80
248	Relatief	0 dB	0.80	0.80
222	Relatief	0 dB	0.80	0.80
147	Relatief	0 dB	0.80	0.80
251	Relatief	0 dB	0.80	0.80
252	Relatief	0 dB	0.80	0.80
139	Relatief	0 dB	0.80	0.80
140	Relatief	0 dB	0.80	0.80
141	Relatief	0 dB	0.80	0.80
142	Relatief	0 dB	0.80	0.80
143	Relatief	0 dB	0.80	0.80
144	Relatief	0 dB	0.80	0.80
145	Relatief	0 dB	0.80	0.80
148	Relatief	0 dB	0.80	0.80
149	Relatief	0 dB	0.80	0.80
150	Relatief	0 dB	0.80	0.80
151	Relatief	0 dB	0.80	0.80
152	Relatief	0 dB	0.80	0.80
329	Relatief	0 dB	0.80	0.80
331	Relatief	0 dB	0.80	0.80
332	Relatief	0 dB	0.80	0.80
333	Relatief	0 dB	0.80	0.80
334	Relatief	0 dB	0.80	0.80
335	Relatief	0 dB	0.80	0.80
153	Relatief	0 dB	0.80	0.80
154	Relatief	0 dB	0.80	0.80
155	Relatief	0 dB	0.80	0.80
223	Relatief	0 dB	0.80	0.80
224	Relatief	0 dB	0.80	0.80
336	Relatief	0 dB	0.80	0.80
337	Relatief	0 dB	0.80	0.80
158	Relatief	0 dB	0.80	0.80
156	Relatief	0 dB	0.80	0.80
157	Relatief	0 dB	0.80	0.80
226	Relatief	0 dB	0.80	0.80
227	Relatief	0 dB	0.80	0.80
15	Relatief	0 dB	0.80	0.80
159	Relatief	0 dB	0.80	0.80
292	Relatief	0 dB	0.80	0.80
160	Relatief	0 dB	0.80	0.80
293	Relatief	0 dB	0.80	0.80
294	Relatief	0 dB	0.80	0.80
162	Relatief	0 dB	0.80	0.80
295	Relatief	0 dB	0.80	0.80
163	Relatief	0 dB	0.80	0.80
164	Relatief	0 dB	0.80	0.80
228	Relatief	0 dB	0.80	0.80
286	Relatief	0 dB	0.80	0.80
287	Relatief	0 dB	0.80	0.80
165	Relatief	0 dB	0.80	0.80
166	Relatief	0 dB	0.80	0.80
229	Relatief	0 dB	0.80	0.80
167	Relatief	0 dB	0.80	0.80
168	Relatief	0 dB	0.80	0.80
169	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
170	woonfunctie	157763.12	403687.56	8.99	0.00
171	woonfunctie	157672.54	403682.60	5.34	0.00
288	woonfunctie	157532.49	403503.95	4.60	0.00
289	woonfunctie	157730.07	403343.99	5.68	0.00
253	woonfunctie	157774.54	403554.00	6.47	0.00
255	woonfunctie	157712.95	403653.08	7.60	0.00
256	woonfunctie	157902.77	403549.66	6.05	0.00
257	woonfunctie	157875.24	403555.84	5.55	0.00
258	woonfunctie	157921.26	403574.32	5.33	0.00
259	woonfunctie	157840.42	403657.03	8.38	0.00
260	woonfunctie	157793.74	403662.12	8.54	0.00
261	woonfunctie	157922.03	403669.31	8.85	0.00
262	woonfunctie	157844.73	403669.76	7.38	0.00
263	woonfunctie	157786.48	403672.73	8.70	0.00
264	woonfunctie	157874.02	403660.66	7.08	0.00
265	woonfunctie	157928.69	403677.11	10.04	0.00
266	woonfunctie	157776.52	403681.37	7.71	0.00
296	woonfunctie	157660.05	403814.71	6.47	0.00
172	woonfunctie	157902.34	403702.30	9.13	0.00
173	woonfunctie	157931.93	403696.48	6.38	0.00
268	woonfunctie	157658.76	403787.64	8.34	0.00
174	woonfunctie	157773.36	403713.25	4.98	0.00
175	woonfunctie	157927.11	403706.56	9.13	0.00
176	woonfunctie	157896.15	403709.14	9.22	0.00
297	woonfunctie	157895.36	403670.53	8.58	0.00
177	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	157584.28	403708.47	7.19	0.00
178	woonfunctie	157511.03	403707.93	7.84	0.00
179	woonfunctie	157748.74	403708.52	8.17	0.00
180	kantoorfunctie, woonfunctie	157865.68	403720.07	10.17	0.00
269	woonfunctie	157665.48	403784.98	7.86	0.00
340		157780.42	403695.80	4.57	0.00
341		157796.74	403520.24	5.14	0.00
342		157767.34	403710.48	4.76	0.00
344		157818.03	403575.49	4.69	0.00
325		157786.50	403653.24	4.66	0.00
326		157877.69	403689.84	5.48	0.00
328		157852.38	403664.64	5.69	0.00
16	woonfunctie	157610.07	403348.28	8.00	0.00
348		157593.00	403333.59	9.48	0.00
298		157726.06	403534.37	5.08	0.00
299		157711.28	403541.53	5.69	0.00
351		157587.44	403348.04	4.06	0.00
300		157699.24	403605.39	5.32	0.00
301		157708.86	403625.03	4.04	0.00
303		157721.18	403685.86	4.98	0.00
352		157562.43	403380.44	3.99	0.00
353		157558.63	403378.43	3.97	0.00
354		157552.79	403375.58	4.00	0.00
304		157772.30	403713.86	4.95	0.00
305		157800.90	403747.65	4.87	0.00
355		157547.47	403372.86	3.98	0.00
356		157557.34	403389.79	4.08	0.00
357		157555.47	403393.53	4.09	0.00
358		157551.70	403400.78	4.08	0.00
359		157549.87	403404.38	4.07	0.00
360		157545.93	403411.57	4.07	0.00
361		157544.15	403415.24	4.06	0.00
306		157735.36	403348.10	4.54	0.00
307		157703.06	403362.49	4.05	0.00
308		157684.76	403397.54	4.73	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
170	Relatief	0 dB	0.80	0.80
171	Relatief	0 dB	0.80	0.80
288	Relatief	0 dB	0.80	0.80
289	Relatief	0 dB	0.80	0.80
253	Relatief	0 dB	0.80	0.80
255	Relatief	0 dB	0.80	0.80
256	Relatief	0 dB	0.80	0.80
257	Relatief	0 dB	0.80	0.80
258	Relatief	0 dB	0.80	0.80
259	Relatief	0 dB	0.80	0.80
260	Relatief	0 dB	0.80	0.80
261	Relatief	0 dB	0.80	0.80
262	Relatief	0 dB	0.80	0.80
263	Relatief	0 dB	0.80	0.80
264	Relatief	0 dB	0.80	0.80
265	Relatief	0 dB	0.80	0.80
266	Relatief	0 dB	0.80	0.80
296	Relatief	0 dB	0.80	0.80
172	Relatief	0 dB	0.80	0.80
173	Relatief	0 dB	0.80	0.80
268	Relatief	0 dB	0.80	0.80
174	Relatief	0 dB	0.80	0.80
175	Relatief	0 dB	0.80	0.80
176	Relatief	0 dB	0.80	0.80
297	Relatief	0 dB	0.80	0.80
177	Relatief	0 dB	0.80	0.80
178	Relatief	0 dB	0.80	0.80
179	Relatief	0 dB	0.80	0.80
180	Relatief	0 dB	0.80	0.80
269	Relatief	0 dB	0.80	0.80
340	Relatief	0 dB	0.80	0.80
341	Relatief	0 dB	0.80	0.80
342	Relatief	0 dB	0.80	0.80
344	Relatief	0 dB	0.80	0.80
325	Relatief	0 dB	0.80	0.80
326	Relatief	0 dB	0.80	0.80
328	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16	Relatief	0 dB	0.80	0.80
348	Relatief	0 dB	0.80	0.80
298	Relatief	0 dB	0.80	0.80
299	Relatief	0 dB	0.80	0.80
351	Relatief	0 dB	0.80	0.80
300	Relatief	0 dB	0.80	0.80
301	Relatief	0 dB	0.80	0.80
303	Relatief	0 dB	0.80	0.80
352	Relatief	0 dB	0.80	0.80
353	Relatief	0 dB	0.80	0.80
354	Relatief	0 dB	0.80	0.80
304	Relatief	0 dB	0.80	0.80
305	Relatief	0 dB	0.80	0.80
355	Relatief	0 dB	0.80	0.80
356	Relatief	0 dB	0.80	0.80
357	Relatief	0 dB	0.80	0.80
358	Relatief	0 dB	0.80	0.80
359	Relatief	0 dB	0.80	0.80
360	Relatief	0 dB	0.80	0.80
361	Relatief	0 dB	0.80	0.80
306	Relatief	0 dB	0.80	0.80
307	Relatief	0 dB	0.80	0.80
308	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
309	woonfunctie	157674.76	403428.03	5.97	0.00
280		157856.62	403470.24	9.97	0.00
281		157880.67	403470.29	9.91	0.00
362		157538.69	403426.23	4.28	0.00
363		157533.09	403437.09	4.38	0.00
364		157530.34	403442.50	4.44	0.00
365		157528.94	403445.37	4.30	0.00
366		157526.12	403450.87	4.29	0.00
367		157522.05	403459.14	4.39	0.00
368		157520.79	403461.56	4.34	0.00
369	woonfunctie	157515.00	403472.67	4.40	0.00
282		157852.40	403457.88	9.95	0.00
310		157659.29	403422.82	4.88	0.00
312		157631.62	403494.88	3.99	0.00
283	woonfunctie	157856.01	403528.22	11.89	0.00
314		157610.50	403599.75	5.89	0.00
315		157595.38	403603.79	3.86	0.00
316		157633.12	403632.80	5.08	0.00
439		157763.49	403790.68	5.35	0.00
318		157641.01	403677.08	4.76	0.00
319		157716.35	403766.48	5.15	0.00
320		157759.20	403389.28	4.25	0.00
322		157750.28	403436.24	5.68	0.00
323		157720.13	403468.16	4.85	0.00
324		157720.55	403519.49	4.20	0.00
440		157581.39	403695.65	4.95	0.00
370		157762.04	403518.12	4.96	0.00
371		157958.31	403567.09	5.74	0.00
372		157938.12	403564.21	5.73	0.00
393		157661.58	403351.34	4.43	0.00
373		157902.77	403549.66	5.86	0.00
374		157705.75	403774.44	6.09	0.00
387		157700.53	403338.91	4.31	0.00
388		157698.39	403343.16	4.31	0.00
389		157694.83	403350.25	4.29	0.00
390		157612.09	403331.49	4.13	0.00
391		157692.83	403354.23	4.28	0.00
392		157614.03	403332.54	4.13	0.00
397		157655.26	403364.02	4.40	0.00
394		157624.96	403338.39	4.11	0.00
395		157658.06	403358.71	4.40	0.00
396		157578.36	403364.22	3.99	0.00
375		157655.03	403741.14	4.70	0.00
376		157638.55	403744.89	4.77	0.00
377		157634.21	403744.90	4.74	0.00
398		157578.74	403369.07	4.02	0.00
399		157651.50	403369.37	4.39	0.00
400		157576.01	403374.43	3.99	0.00
378		157573.50	403726.44	5.32	0.00
401		157573.19	403379.97	4.00	0.00
402		157620.78	403410.10	4.21	0.00
403		157563.49	403385.72	4.07	0.00
404		157618.89	403413.88	4.22	0.00
405		157555.72	403395.63	4.05	0.00
406		157613.25	403424.86	4.20	0.00
407		157557.93	403396.76	4.05	0.00
408		157607.16	403431.37	4.18	0.00
409		157554.14	403403.96	4.08	0.00
410		157609.48	403432.55	4.21	0.00
411		157552.36	403407.56	4.07	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
309	Relatief	0 dB	0.80	0.80
280	Relatief	0 dB	0.80	0.80
281	Relatief	0 dB	0.80	0.80
362	Relatief	0 dB	0.80	0.80
363	Relatief	0 dB	0.80	0.80
364	Relatief	0 dB	0.80	0.80
365	Relatief	0 dB	0.80	0.80
366	Relatief	0 dB	0.80	0.80
367	Relatief	0 dB	0.80	0.80
368	Relatief	0 dB	0.80	0.80
369	Relatief	0 dB	0.80	0.80
282	Relatief	0 dB	0.80	0.80
310	Relatief	0 dB	0.80	0.80
312	Relatief	0 dB	0.80	0.80
283	Relatief	0 dB	0.80	0.80
314	Relatief	0 dB	0.80	0.80
315	Relatief	0 dB	0.80	0.80
316	Relatief	0 dB	0.80	0.80
439	Relatief	0 dB	0.80	0.80
318	Relatief	0 dB	0.80	0.80
319	Relatief	0 dB	0.80	0.80
320	Relatief	0 dB	0.80	0.80
322	Relatief	0 dB	0.80	0.80
323	Relatief	0 dB	0.80	0.80
324	Relatief	0 dB	0.80	0.80
440	Relatief	0 dB	0.80	0.80
370	Relatief	0 dB	0.80	0.80
371	Relatief	0 dB	0.80	0.80
372	Relatief	0 dB	0.80	0.80
393	Relatief	0 dB	0.80	0.80
373	Relatief	0 dB	0.80	0.80
374	Relatief	0 dB	0.80	0.80
387	Relatief	0 dB	0.80	0.80
388	Relatief	0 dB	0.80	0.80
389	Relatief	0 dB	0.80	0.80
390	Relatief	0 dB	0.80	0.80
391	Relatief	0 dB	0.80	0.80
392	Relatief	0 dB	0.80	0.80
397	Relatief	0 dB	0.80	0.80
394	Relatief	0 dB	0.80	0.80
395	Relatief	0 dB	0.80	0.80
396	Relatief	0 dB	0.80	0.80
375	Relatief	0 dB	0.80	0.80
376	Relatief	0 dB	0.80	0.80
377	Relatief	0 dB	0.80	0.80
398	Relatief	0 dB	0.80	0.80
399	Relatief	0 dB	0.80	0.80
400	Relatief	0 dB	0.80	0.80
378	Relatief	0 dB	0.80	0.80
401	Relatief	0 dB	0.80	0.80
402	Relatief	0 dB	0.80	0.80
403	Relatief	0 dB	0.80	0.80
404	Relatief	0 dB	0.80	0.80
405	Relatief	0 dB	0.80	0.80
406	Relatief	0 dB	0.80	0.80
407	Relatief	0 dB	0.80	0.80
408	Relatief	0 dB	0.80	0.80
409	Relatief	0 dB	0.80	0.80
410	Relatief	0 dB	0.80	0.80
411	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model:	V01					
	Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel					
Groep:	(hoofdgroep)					
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	
412		157603.54	403438.72	4.21	0.00	
413		157544.31	403423.66	4.16	0.00	
414		157542.47	403427.32	4.15	0.00	
415		157634.46	403463.42	4.27	0.00	
416		157534.70	403437.11	4.15	0.00	
417		157536.91	403438.22	4.14	0.00	
418		157546.77	403477.95	4.32	0.00	
345		157882.36	403708.66	7.29	0.00	
419		157549.62	403479.30	4.33	0.00	
421		157558.18	403481.89	6.53	0.00	
422		157569.94	403485.68	4.33	0.00	
423		157572.67	403486.95	4.41	0.00	
424		157583.31	403491.49	4.32	0.00	
346		157892.18	403699.92	5.97	0.00	
347		157801.92	403773.28	4.91	0.00	
271		woonfunctie	157909.18	403735.71	7.52	0.00
270		gezondheidszorgfunctie	157913.13	403730.11	8.46	0.00
447			157731.52	403498.60	3.84	0.00
272	woonfunctie	157829.94	403657.75	8.41	0.00	
273	woonfunctie	157798.58	403583.88	7.52	0.00	
442		157463.90	403559.60	5.15	0.00	
443		157627.31	403513.16	5.28	0.00	
444		157606.93	403505.83	4.20	0.00	
445		157614.02	403494.98	4.45	0.00	
446		157727.84	403477.21	5.08	0.00	
448		157625.53	403632.89	4.66	0.00	
449		157614.05	403636.96	4.52	0.00	
434		157792.92	403808.95	5.95	0.00	
451		157798.62	403743.92	4.65	0.00	
452		157766.87	403570.32	5.08	0.00	
453		157758.09	403594.30	6.18	0.00	
379		157499.12	403398.08	4.77	0.00	
456	woonfunctie	157616.47	403802.49	7.02	0.00	
435		157733.16	403633.85	5.55	0.00	
436		157722.68	403631.10	8.19	0.00	
437		157785.31	403425.16	4.88	0.00	
425	overige gebruiksfunctie	157709.87	403335.94	4.35	0.00	
426	overige gebruiksfunctie	157713.72	403341.35	4.37	0.00	
427	overige gebruiksfunctie	157712.41	403343.95	4.37	0.00	
428	overige gebruiksfunctie	157711.14	403346.46	4.39	0.00	
429	overige gebruiksfunctie	157709.66	403349.41	4.39	0.00	
430	overige gebruiksfunctie	157708.16	403352.39	4.36	0.00	
431	overige gebruiksfunctie	157707.07	403354.54	4.36	0.00	
432	overige gebruiksfunctie	157705.70	403357.25	4.37	0.00	
433	overige gebruiksfunctie	157703.07	403362.47	4.37	0.00	
457	woonfunctie	157904.75	403426.41	5.82	0.00	
458		157917.51	403469.01	6.29	0.00	
459		157606.53	403702.58	5.62	0.00	
466		157792.12	403457.50	4.65	0.00	
467		157635.33	403502.72	5.00	0.00	
468		157659.62	403679.76	2.08	0.00	
469		157645.68	403657.31	5.37	0.00	
470		157881.94	403694.16	5.34	0.00	
441		157652.87	403453.68	5.68	0.00	
380		157443.42	403566.21	3.98	0.00	
381		157458.65	403555.95	6.17	0.00	
383		157621.47	403673.95	3.89	0.00	
384		157605.11	403698.58	4.00	0.00	
385		157530.66	403713.29	5.31	0.00	
386		157573.50	403726.44	5.13	0.00	

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
412	Relatief	0 dB	0.80	0.80
413	Relatief	0 dB	0.80	0.80
414	Relatief	0 dB	0.80	0.80
415	Relatief	0 dB	0.80	0.80
416	Relatief	0 dB	0.80	0.80
417	Relatief	0 dB	0.80	0.80
418	Relatief	0 dB	0.80	0.80
345	Relatief	0 dB	0.80	0.80
419	Relatief	0 dB	0.80	0.80
421	Relatief	0 dB	0.80	0.80
422	Relatief	0 dB	0.80	0.80
423	Relatief	0 dB	0.80	0.80
424	Relatief	0 dB	0.80	0.80
346	Relatief	0 dB	0.80	0.80
347	Relatief	0 dB	0.80	0.80
271	Relatief	0 dB	0.80	0.80
270	Relatief	0 dB	0.80	0.80
447	Relatief	0 dB	0.80	0.80
272	Relatief	0 dB	0.80	0.80
273	Relatief	0 dB	0.80	0.80
442	Relatief	0 dB	0.80	0.80
443	Relatief	0 dB	0.80	0.80
444	Relatief	0 dB	0.80	0.80
445	Relatief	0 dB	0.80	0.80
446	Relatief	0 dB	0.80	0.80
448	Relatief	0 dB	0.80	0.80
449	Relatief	0 dB	0.80	0.80
434	Relatief	0 dB	0.80	0.80
451	Relatief	0 dB	0.80	0.80
452	Relatief	0 dB	0.80	0.80
453	Relatief	0 dB	0.80	0.80
379	Relatief	0 dB	0.80	0.80
456	Relatief	0 dB	0.80	0.80
435	Relatief	0 dB	0.80	0.80
436	Relatief	0 dB	0.80	0.80
437	Relatief	0 dB	0.80	0.80
425	Relatief	0 dB	0.80	0.80
426	Relatief	0 dB	0.80	0.80
427	Relatief	0 dB	0.80	0.80
428	Relatief	0 dB	0.80	0.80
429	Relatief	0 dB	0.80	0.80
430	Relatief	0 dB	0.80	0.80
431	Relatief	0 dB	0.80	0.80
432	Relatief	0 dB	0.80	0.80
433	Relatief	0 dB	0.80	0.80
457	Relatief	0 dB	0.80	0.80
458	Relatief	0 dB	0.80	0.80
459	Relatief	0 dB	0.80	0.80
466	Relatief	0 dB	0.80	0.80
467	Relatief	0 dB	0.80	0.80
468	Relatief	0 dB	0.80	0.80
469	Relatief	0 dB	0.80	0.80
470	Relatief	0 dB	0.80	0.80
441	Relatief	0 dB	0.80	0.80
380	Relatief	0 dB	0.80	0.80
381	Relatief	0 dB	0.80	0.80
383	Relatief	0 dB	0.80	0.80
384	Relatief	0 dB	0.80	0.80
385	Relatief	0 dB	0.80	0.80
386	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
454	woonfunctie	157671.29	403731.48	4.48	0.00
455		157631.47	403568.73	5.39	0.00
460		157668.10	403734.70	4.36	0.00
461		157654.83	403719.07	8.65	0.00
462		157640.39	403723.76	5.12	0.00
464	woonfunctie	157601.66	403442.35	4.64	0.00
465		157919.14	403445.02	5.91	0.00
472		157570.84	403637.55	4.96	0.00
473		157541.98	403484.94	4.55	0.00
476		157758.06	403797.40	4.89	0.00
482	woonfunctie	157552.71	403758.32	14.71	0.00
477		157779.20	403375.50	6.18	0.00
478		157812.01	403609.01	5.34	0.00
480		157612.80	403588.02	4.36	0.00
479		157792.12	403385.05	4.74	0.00
474	woonfunctie	157828.10	403665.66	4.94	0.00
471		157920.49	403718.55	11.08	0.00
481		157821.34	403749.37	5.30	0.00
475		157572.56	403570.30	4.86	0.00
483		157719.15	403825.87	5.06	0.00
61	woonfunctie	157526.32	403758.63	7.49	0.00
182	woonfunctie	157667.93	403739.19	7.94	0.00
189	woonfunctie	157790.88	403746.90	6.97	0.00
205	woonfunctie	157753.38	403825.10	6.56	0.00
230	woonfunctie	157648.36	403351.15	8.41	0.00
311	woonfunctie	157633.12	403466.22	4.21	0.00
463		157652.87	403453.68	4.38	0.00
1		157545.33	403381.37	7.92	0.00
420		157557.02	403484.22	4.37	0.00
40		157565.34	403364.67	7.68	0.00
484	woonfunctie	157713.50	403354.82	4.08	0.00
349		157588.24	403335.36	4.00	0.00
146		157907.66	403633.94	6.85	0.00
485		157883.38	403683.14	8.36	0.00
438		157906.01	403677.47	6.04	0.00
486	woonfunctie	157883.04	403549.09	5.24	0.00
487		157881.74	403631.81	5.19	0.00
488		157940.43	403586.64	5.34	0.00
135		157935.16	403625.59	5.81	0.00
338		157793.07	403677.27	4.63	0.00
339	woonfunctie	157791.41	403679.80	4.63	0.00
450		157800.35	403666.58	4.66	0.00
327		157867.44	403675.36	5.04	0.00
489		157836.67	403671.49	4.96	0.00
161		157719.66	403668.78	6.16	0.00
225	woonfunctie	157781.95	403553.72	6.16	0.00
343	woonfunctie	157778.57	403540.44	5.27	0.00
219	woonfunctie	157767.49	403604.40	9.05	0.00
254	woonfunctie	157771.28	403590.32	7.12	0.00
490	woonfunctie	157810.17	403665.59	4.88	0.00
249	woonfunctie	157709.33	403487.15	7.56	0.00
491	woonfunctie	157718.10	403606.88	7.53	0.00
21	woonfunctie	157693.17	403633.42	8.48	0.00
317	woonfunctie	157662.55	403700.08	5.30	0.00
91	woonfunctie	157657.54	403500.71	7.18	0.00
277	woonfunctie	157649.62	403518.03	7.65	0.00
250	woonfunctie	157704.03	403499.77	7.80	0.00
492	woonfunctie	157636.85	403676.15	4.05	0.00
494	woonfunctie	157604.08	403665.10	4.07	0.00
493	woonfunctie	157599.63	403654.95	4.63	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
454	Relatief	0 dB	0.80	0.80
455	Relatief	0 dB	0.80	0.80
460	Relatief	0 dB	0.80	0.80
461	Relatief	0 dB	0.80	0.80
462	Relatief	0 dB	0.80	0.80
464	Relatief	0 dB	0.80	0.80
465	Relatief	0 dB	0.80	0.80
472	Relatief	0 dB	0.80	0.80
473	Relatief	0 dB	0.80	0.80
476	Relatief	0 dB	0.80	0.80
482	Relatief	0 dB	0.80	0.80
477	Relatief	0 dB	0.80	0.80
478	Relatief	0 dB	0.80	0.80
480	Relatief	0 dB	0.80	0.80
479	Relatief	0 dB	0.80	0.80
474	Relatief	0 dB	0.80	0.80
471	Relatief	0 dB	0.80	0.80
481	Relatief	0 dB	0.80	0.80
475	Relatief	0 dB	0.80	0.80
483	Relatief	0 dB	0.80	0.80
61	Relatief	0 dB	0.80	0.80
182	Relatief	0 dB	0.80	0.80
189	Relatief	0 dB	0.80	0.80
205	Relatief	0 dB	0.80	0.80
230	Relatief	0 dB	0.80	0.80
311	Relatief	0 dB	0.80	0.80
463	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1	Relatief	0 dB	0.80	0.80
420	Relatief	0 dB	0.80	0.80
40	Relatief	0 dB	0.80	0.80
484	Relatief	0 dB	0.80	0.80
349	Relatief	0 dB	0.80	0.80
146	Relatief	0 dB	0.80	0.80
485	Relatief	0 dB	0.80	0.80
438	Relatief	0 dB	0.80	0.80
486	Relatief	0 dB	0.80	0.80
487	Relatief	0 dB	0.80	0.80
488	Relatief	0 dB	0.80	0.80
135	Relatief	0 dB	0.80	0.80
338	Relatief	0 dB	0.80	0.80
339	Relatief	0 dB	0.80	0.80
450	Relatief	0 dB	0.80	0.80
327	Relatief	0 dB	0.80	0.80
489	Relatief	0 dB	0.80	0.80
161	Relatief	0 dB	0.80	0.80
225	Relatief	0 dB	0.80	0.80
343	Relatief	0 dB	0.80	0.80
219	Relatief	0 dB	0.80	0.80
254	Relatief	0 dB	0.80	0.80
490	Relatief	0 dB	0.80	0.80
249	Relatief	0 dB	0.80	0.80
491	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21	Relatief	0 dB	0.80	0.80
317	Relatief	0 dB	0.80	0.80
91	Relatief	0 dB	0.80	0.80
277	Relatief	0 dB	0.80	0.80
250	Relatief	0 dB	0.80	0.80
492	Relatief	0 dB	0.80	0.80
494	Relatief	0 dB	0.80	0.80
493	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01					
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel					
Groep: (hoofdgroep)					
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
181	woonfunctie	157566.13	403739.05	6.84	0.00
382		157512.13	403572.27	5.32	0.00
279		157601.94	403516.32	7.36	0.00
206		157610.24	403487.77	5.75	0.00
278		157556.14	403504.07	7.33	0.00
495	woonfunctie	157610.37	403613.71	4.05	0.00
330		157626.08	403573.13	4.09	0.00
313		157619.47	403572.39	3.87	0.00
122		157565.40	403590.70	6.46	0.00
496		157501.83	403564.64	4.33	0.00
497	woonfunctie	157443.75	403553.25	4.50	0.00
242		157772.62	403346.74	4.82	0.00
498		157788.23	403405.40	4.67	0.00
499		157803.12	403359.16	4.92	0.00
500		157513.89	403477.96	3.86	0.00
7	woonfunctie	157886.56	403407.77	7.68	0.00
302		157710.92	403634.97	5.79	0.00
350		157587.44	403348.04	4.07	0.00
8	woonfunctie	157742.75	403429.10	7.96	0.00
285	woonfunctie	157753.40	403417.86	5.30	0.00
321	woonfunctie	157775.68	403418.08	4.91	0.00
64		157863.99	403410.90	8.34	0.00
62		157764.50	403789.93	8.14	0.00
501		157632.86	403519.27	4.36	0.00
502		157577.80	403574.05	4.45	0.00
gebouw 1		157670.53	403563.94	6.00	0.00
gebouw 2		157682.53	403572.95	6.00	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
Bunderstraat 107 Schijndel - Bunderstraat 107 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
181	Relatief	0 dB	0.80	0.80
382	Relatief	0 dB	0.80	0.80
279	Relatief	0 dB	0.80	0.80
206	Relatief	0 dB	0.80	0.80
278	Relatief	0 dB	0.80	0.80
495	Relatief	0 dB	0.80	0.80
330	Relatief	0 dB	0.80	0.80
313	Relatief	0 dB	0.80	0.80
122	Relatief	0 dB	0.80	0.80
496	Relatief	0 dB	0.80	0.80
497	Relatief	0 dB	0.80	0.80
242	Relatief	0 dB	0.80	0.80
498	Relatief	0 dB	0.80	0.80
499	Relatief	0 dB	0.80	0.80
500	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7	Relatief	0 dB	0.80	0.80
302	Relatief	0 dB	0.80	0.80
350	Relatief	0 dB	0.80	0.80
8	Relatief	0 dB	0.80	0.80
285	Relatief	0 dB	0.80	0.80
321	Relatief	0 dB	0.80	0.80
64	Relatief	0 dB	0.80	0.80
62	Relatief	0 dB	0.80	0.80
501	Relatief	0 dB	0.80	0.80
502	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gebouw 1	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gebouw 2	Relatief	0 dB	0.80	0.80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_tp_01_A		157671.17	403556.97	1.50	59.28	56.34	50.41	60.07
W1_tp_01_B		157671.17	403556.97	4.50	59.60	56.65	50.72	60.39
W1_tp_01_C		157671.17	403556.97	7.50	59.30	56.34	50.40	60.08
W1_tp_02_A		157676.51	403564.75	1.50	54.00	51.09	45.20	54.82
W1_tp_02_B		157676.51	403564.75	4.50	54.69	51.76	45.89	55.51
W1_tp_02_C		157676.51	403564.75	7.50	54.74	51.79	45.93	55.55
W1_tp_03_A		157683.26	403558.57	1.50	35.52	32.47	26.58	36.26
W1_tp_03_B		157683.26	403558.57	4.50	37.27	34.17	28.32	38.00
W1_tp_03_C		157683.26	403558.57	7.50	38.63	35.52	29.67	39.35
W1_tp_04_A		157678.17	403550.68	1.50	53.50	50.54	44.65	54.30
W1_tp_04_B		157678.17	403550.68	4.50	54.19	51.21	45.33	54.98
W1_tp_04_C		157678.17	403550.68	7.50	54.22	51.23	45.35	55.00
W2_tp_02_A		157671.19	403581.60	1.50	58.97	56.06	50.18	59.80
W2_tp_02_B		157671.19	403581.60	4.50	59.32	56.39	50.52	60.14
W2_tp_02_C		157671.19	403581.60	7.50	58.97	56.04	50.17	59.79
W2_tp_03_A		157677.98	403587.54	1.50	53.05	50.14	44.26	53.88
W2_tp_03_B		157677.98	403587.54	4.50	53.59	50.66	44.80	54.41
W2_tp_03_C		157677.98	403587.54	7.50	53.56	50.63	44.78	54.39
W2_tp_04_A		157683.28	403580.04	1.50	34.93	31.84	25.93	35.64
W2_tp_04_B		157683.28	403580.04	4.50	36.77	33.64	27.78	37.48
W2_tp_04_C		157683.28	403580.04	7.50	38.43	35.31	29.45	39.14
W2_tp_05_A		157676.54	403573.43	1.50	53.88	50.97	45.03	54.69
W2_tp_05_B		157676.54	403573.43	4.50	54.60	51.67	45.73	55.39
W2_tp_05_C		157676.54	403573.43	7.50	54.61	51.67	45.73	55.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling W1_tp_01_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
W1_tp_01_B
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_tp_01_B		157671.17	403556.97	4.50	59.60	56.65	50.72	60.39
Bunderstr3	Bunderstraat	157717.38	403722.49	0.00	57.53	54.60	48.76	58.36
Bunderstr2	Bunderstraat	157658.32	403549.65	0.00	54.37	51.39	45.60	55.19
Gemondse1	Gemondseweg	157658.32	403549.65	0.00	48.34	45.26	37.93	48.61
Gemondse2	Gemondseweg	157466.12	403499.80	0.00	36.03	32.92	25.59	36.28
Gemondse3	Gemondseweg	157466.12	403499.80	0.00	23.79	20.66	13.26	24.01
Hoofdstraa	Hoofdstraat	157812.55	403798.13	0.00	20.84	17.71	12.13	21.65
MM 4	Meester Michelsstraat	157797.78	403485.55	0.00	19.33	16.02	8.69	19.47
Manders 2	Mandersstraat	157466.12	403499.80	0.00	18.76	16.01	8.58	19.17
Bunderstr1	Bunderstraat	157717.38	403722.49	0.00	17.56	14.38	8.83	18.35
HJ 2	Harry Jansenlaan	157717.38	403722.49	0.00	15.32	11.91	4.58	15.41
HJ 1	Harry Jansenlaan	157818.47	403495.66	0.00	14.28	11.38	3.98	14.62
Meijgraaf1	Meijgraaf	157717.38	403722.49	0.00	14.15	11.39	3.96	14.56
MM 2	Meester Michelsstraat	157930.61	403532.08	0.00	14.21	10.95	3.57	14.37
Verhoeven3	Verhoevenlaan	157503.83	403668.16	0.00	13.05	10.01	2.66	13.33
Bunderstr4	Bunderstraat	157762.30	403342.54	0.00	11.74	8.64	3.01	12.54
MM 1	Meester Michelsstraat	157957.04	403546.53	0.00	10.26	6.92	-0.44	10.38
Verhoeven2	Verhoevenlaan	157571.10	403767.68	0.00	9.82	6.69	-0.66	10.05
Boschweg	Boschweg	157793.02	403817.37	0.00	9.08	5.86	0.40	9.88
Verhoeven1	Verhoevenlaan	157444.36	403599.14	0.00	9.10	5.90	-1.43	9.30
Dr. Ariens	Dr. Ariensstraat	157930.61	403532.08	0.00	8.63	5.37	-2.02	8.78
MM 3	Meester Michelsstraat	157797.78	403485.55	0.00	6.93	3.56	-3.79	7.04
Meijgraaf2	Meijgraaf	157552.49	403776.77	0.00	6.19	3.33	-4.07	6.55
Manders 1	Mandersstraat	157524.02	403373.27	0.00	5.61	2.82	-4.61	6.00
Dr. Poels2	Dr. Poelsstraat	157847.39	403379.27	0.00	1.49	-1.66	-9.01	1.71
Dr. Poels1	Dr. Poelsstraat	157797.78	403485.55	0.00	-1.75	-4.49	-11.91	-1.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen