



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DE STEENEN KAMER 20 SCHIJNDEL
REALISEREN VAN EEN WONING

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, De Steenen Kamer 20 Schijndel
Referentie:	20211440.v01
Datum:	1 oktober 2021
Opdrachtgever:	Wintraecken B.V.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Gegevensbronnen	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om ter plaatse van het perceel aan De Steenen Kamer 20 in Schijndel, kadastraal bekend als SDL00 – H – 6301, een woning te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (blauw vlak)
Bron: PDOK

De exacte invulling van het perceel is nog niet bekend. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de planologisch maximale mogelijkheden. In het rekenmodel is een fictieve woning gemodelleerd met een (maximale) goothoogte van 6 meter en een (maximale) bouwhoogte van 10 meter. De afstand tot zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimaal 4 meter. De voorgevel is gelegen ter plaatse van de voorgevelrooilijn, bepaald door de woningen op naastgelegen percelen.

Op afbeelding 2 is een uitsnede van het rekenmodel met daarin de locatie van de (fictieve) woning, inclusief voorgevelrooilijn, weergegeven.



Afbeelding 2. Uitsnede rekenmodel, locatie (fictieve) woning, voorgevelrooilijn en perceel

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Gegevensbronnen


De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Karel Doormanstraat en Kortenaerstraat zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit voor de Karel Doormanstraat is 100 mvt/etmaal en die voor de Kortenaerstraat 473,28 mvt/etmaal. Dit laatste aantal is gebaseerd op het verschil in intensiteit op verschillende wegdelen op De Steenen Kamer. Voor de verdeling is uitgegaan van de aangrenzende weg waarvoor wel een verdeling bekend is.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering, zie paragraaf 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting, zie paragraaf 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van de voorgevel van de gewenste woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $49 - 33 = 16$ dB. Dit is minder dan de standaard benodigde gevelwering in het kader van nieuwbouw (20 dB). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Een (sterk) gewijzigde opzet van de woning zal niet zorgen voor andere conclusies. De standaard gevelwering van 20 dB zal in alle gevallen genoeg zijn om een aanvaardbaar binnen niveau te kunnen waarborgen.

3.2.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van de gewenste woning.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 37 tot 49 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De gewenste woning beschikt over geluidluwe gevels.
- De gewenste woning beschikt over een achtertuin met een geluidniveau van circa 40 dB. Ter plaatse van de achtertuin wordt de milieukwaliteit als 'Zeer goed' gekwalificeerd.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai ter plaatse van de gewenste woning aan De Steenen Kamer 20 in Schijndel berekend.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van de voorgevel van de gewenste woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $49 - 33 = 16$ dB. Dit is minder dan de standaard benodigde gevelwering in het kader van nieuwbouw (20 dB). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 37 tot 49 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Goed'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woning, inclusief tuin, niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



kadaster

H

6301

Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL

Bodemgebieden, Thema: Bodemgebieden
 Gebouwen, 0,5
 Hulpvlakken



0 m 100 m
 schaal = 1 : 2500



404000

403800

157000

157200

157400

157600



157200


157400





Toetspunten

De Roever Omgevingsadvies



BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	t.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	t.oerlemans op 24-9-2021
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 24-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Definitief	24-09-2021
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 24-9-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
Piet Heijn	Piet Heijnstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Meijgraaf1	Meijgraaf	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Schuts01	Schutsboom	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Mandelalaa	Mandelalaan	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Meijgraaf2	Meijgraaf	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Schuts02	Schutsboom	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel06	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel05	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel04	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel03	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel02	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Michiel01	Michiel de Ruijterstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
De Steen03	De Steenen Kamer	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
De Steen02	De Steenen Kamer	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
De Steen01	De Steenen Kamer	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Kortenaer	Kortenaerstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
KarelDoor	Karel Doormanstraat	Wegen (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
Piet Heijn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,71	3,57	0,65	--	--	--
Meijgraaf1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1087,27	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Schuts01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	453,35	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Mandelalaa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	686,10	6,71	3,58	0,65	--	--	--
Meijgraaf2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1115,48	6,70	3,59	0,65	--	--	--
Schuts02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	523,82	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Michiel06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	55,45	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Michiel05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	55,45	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Michiel04	30	30	30	30	30	30	30	30	30	68,50	6,70	3,59	0,65	--	--	--
Michiel03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	307,55	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Michiel02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	307,55	6,70	3,60	0,65	--	--	--
Michiel01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	307,55	6,70	3,60	0,65	--	--	--
De Steen03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	671,58	6,70	3,59	0,65	--	--	--
De Steen02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	671,58	6,70	3,59	0,65	--	--	--
De Steen01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1144,86	6,70	3,59	0,65	--	--	--
Kortenaer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	473,28	6,70	3,59	0,65	--	--	--
KarelDoor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Piet Heijn	95,14	96,08	96,01	3,89	3,21	3,07	0,97	0,71	0,92
Meijgraaf1	99,19	99,36	99,34	0,64	0,53	0,51	0,16	0,12	0,15
Schuts01	99,51	99,61	99,60	0,39	0,32	0,31	0,10	0,07	0,09
Mandelalaa	97,24	97,78	97,74	2,21	1,82	1,74	0,55	0,40	0,52
Meijgraaf2	99,08	99,27	99,25	0,73	0,60	0,58	0,18	0,13	0,17
Schuts02	99,28	99,43	99,41	0,57	0,47	0,45	0,14	0,10	0,13
Michiel06	99,96	99,97	99,97	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
Michiel05	99,96	99,97	99,97	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
Michiel04	99,04	99,23	99,22	0,77	0,63	0,60	0,19	0,14	0,18
Michiel03	99,50	99,60	99,59	0,40	0,33	0,31	0,10	0,07	0,09
Michiel02	99,50	99,60	99,59	0,40	0,33	0,31	0,10	0,07	0,09
Michiel01	99,50	99,60	99,59	0,40	0,33	0,31	0,10	0,07	0,09
De Steen03	99,00	99,20	99,18	0,80	0,66	0,63	0,20	0,14	0,19
De Steen02	99,00	99,20	99,18	0,80	0,66	0,63	0,20	0,14	0,19
De Steen01	99,04	99,23	99,22	0,77	0,63	0,60	0,19	0,14	0,18
Kortenaer	99,04	99,23	99,22	0,77	0,63	0,60	0,19	0,14	0,18
KarelDoor	99,50	99,60	99,59	0,40	0,33	0,31	0,10	0,07	0,09

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	Zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	Zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	Achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp05	Achtertuint	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
Zijdak01	Zijkant dak	--	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak02	Zijkant dak	--	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak03	Zijkant dak	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Zijdak01	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak02	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
4	woonfunctie	6,65	157054,30	403863,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	woonfunctie	6,25	157062,34	403876,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	4,91	157032,21	403932,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	5,86	157029,82	403938,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	6,78	157062,45	403945,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	6,71	157068,73	403946,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	6,79	157075,02	403947,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	6,77	157048,26	403970,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	6,73	157046,48	403976,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	6,75	157057,61	404002,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	6,76	157063,88	404002,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	6,74	157070,13	404003,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	6,71	157070,13	404003,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	3,74	157045,28	403911,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	6,74	157044,74	403982,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	overige gebruiksfunctie	3,41	157048,65	403938,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	6,70	157053,62	403952,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	woonfunctie	5,04	157058,92	403911,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	6,75	157050,05	403964,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	woonfunctie	6,31	157051,84	403958,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	woonfunctie	3,00	157058,92	403911,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Bijgebouw	3,23	157062,00	403779,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Bijgebouw	3,51	157048,49	403925,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Bijgebouw	2,22	157057,04	403927,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Bijgebouw	3,92	157074,28	403854,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Bijgebouw	4,63	157037,35	403849,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Bijgebouw	2,59	157034,24	403946,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Bijgebouw	3,48	157035,41	403943,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Bijgebouw	2,35	157038,13	403945,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Bijgebouw	2,23	157035,60	403948,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Bijgebouw	2,24	157037,01	403954,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Bijgebouw	2,26	157063,84	403930,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Bijgebouw	2,24	157063,84	403930,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	woonfunctie	5,36	157047,39	403791,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Bijgebouw	2,27	157029,23	403964,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689	Bijgebouw	2,66	157071,30	403836,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690	Bijgebouw	2,87	157063,00	403831,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697	Bijgebouw	2,63	157070,66	403928,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	Bijgebouw	3,05	157035,41	403919,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	woonfunctie	5,72	157231,93	403695,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	6,79	157279,45	403693,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	6,10	157288,25	403700,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	5,16	157255,71	403689,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	5,89	157303,98	403705,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	5,66	157306,43	403695,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
63	woonfunctie	6,06	157249,02	403665,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	woonfunctie	6,22	157292,59	403662,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	woonfunctie	6,45	157202,34	403688,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Bijgebouw	2,94	157206,66	403697,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Bijgebouw	5,74	157263,70	403649,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Bijgebouw	4,37	157303,29	403663,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Bijgebouw	2,71	157273,96	403682,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Bijgebouw	2,73	157298,61	403685,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Bijgebouw	6,32	157311,99	403667,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Bijgebouw	5,23	157333,18	403688,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	woonfunctie	5,66	157192,42	403659,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	woonfunctie	7,82	157140,88	403677,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Bijgebouw	10,66	157244,13	403668,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699	woonfunctie	3,50	157163,97	403701,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	7,32	157128,52	403873,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	woonfunctie	7,19	157137,04	403862,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	6,08	157087,52	403866,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	5,50	157146,33	403875,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	woonfunctie	6,10	157179,64	403876,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	5,68	157180,28	403866,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	woonfunctie	5,71	157207,58	403866,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	6,16	157237,27	403872,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	4,60	157292,01	403869,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	7,27	157240,92	403724,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	5,65	157109,52	403782,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	5,45	157110,05	403774,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	5,87	157150,11	403780,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	6,27	157097,12	403804,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	7,03	157093,70	403837,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	6,72	157274,59	403843,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	3,16	157190,24	403755,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	3,76	157226,65	403729,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	woonfunctie	5,63	157199,92	403727,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	7,45	157206,69	403712,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	6,94	157201,85	403720,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	8,25	157254,98	403806,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	6,86	157236,85	403811,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	4,41	157300,30	403736,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	4,23	157200,66	403736,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	4,37	157189,30	403759,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	5,34	157221,40	403768,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	6,39	157223,30	403760,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	7,22	157248,11	403772,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	woonfunctie	5,46	157081,85	403780,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	6,86	157255,56	403773,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
72	woonfunctie	6,09	157096,13	403791,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	4,92	157189,07	403802,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	5,88	157190,40	403796,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	5,70	157207,13	403807,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	5,97	157135,59	403793,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	6,07	157249,06	403813,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	6,85	157095,15	403818,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	5,93	157121,14	403831,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	woonfunctie	6,25	157306,43	403829,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	6,68	157300,90	403970,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	6,28	157297,82	403927,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	5,71	157273,99	403931,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	4,18	157287,07	403929,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	3,16	157313,00	403931,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	6,87	157128,37	403984,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	6,39	157092,02	403982,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	6,98	157206,96	403986,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	6,65	157081,31	403947,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	overige gebruiksfunctie	2,26	157106,40	403942,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	overige gebruiksfunctie	2,31	157109,05	403942,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	woonfunctie	6,67	157147,89	403966,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	woonfunctie	6,43	157154,11	403966,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	6,31	157307,00	403970,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	6,44	157313,81	403971,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	7,43	157224,21	403974,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	6,87	157091,12	403973,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	6,75	157230,61	403974,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	6,17	157237,43	403972,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	6,25	157173,36	403974,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	2,97	157291,04	403976,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	6,98	157130,48	403978,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	woonfunctie	6,17	157095,03	403978,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	6,64	157209,05	403980,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	7,01	157171,48	403987,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	6,53	157250,08	403988,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	6,69	157204,79	403992,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	7,00	157172,39	403993,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	6,98	157247,92	403995,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	woonfunctie	6,91	157202,67	403998,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	woonfunctie	6,65	157281,20	404000,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	woonfunctie	6,31	157248,49	404000,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	6,69	157278,52	404006,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	5,63	157093,03	403912,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	woonfunctie	5,66	157175,20	403924,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	woonfunctie	6,58	157160,84	403964,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
288	woonfunctie	4,13	157162,62	403925,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	6,65	157201,94	403914,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	5,83	157220,85	403926,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	5,44	157220,85	403926,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	6,12	157260,46	403922,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	6,39	157245,81	403917,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	6,29	157174,20	403980,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	woonfunctie	6,64	157288,53	403982,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Bijgebouw	3,58	157170,48	403953,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	overige gebruiksfunctie	2,43	157173,41	403947,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	overige gebruiksfunctie	2,36	157182,10	403948,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	6,65	157089,30	403954,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	woonfunctie	5,78	157281,03	403738,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	6,00	157310,56	403777,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	7,42	157206,15	403879,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	woonfunctie	5,44	157133,53	403837,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	woonfunctie	6,66	157283,49	403994,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	woonfunctie	6,52	157286,01	403988,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	woonfunctie	6,23	157082,11	403912,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	woonfunctie	6,31	157136,24	403916,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	woonfunctie	3,04	157143,08	403917,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	woonfunctie	6,17	157141,53	403965,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	woonfunctie	3,27	157090,53	403967,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	6,36	157132,53	403972,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	woonfunctie	6,37	157092,25	403960,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	5,83	157262,87	403728,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	woonfunctie	6,82	157218,01	403973,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	woonfunctie	6,29	157126,63	403990,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	woonfunctie	5,02	157249,22	403982,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	overige gebruiksfunctie	2,41	157176,19	403947,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	overige gebruiksfunctie	2,38	157178,96	403947,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	6,95	157145,36	403715,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Bijgebouw	2,78	157259,40	403952,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Bijgebouw	3,83	157251,85	403950,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Bijgebouw	2,87	157237,77	403930,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Bijgebouw	1,38	157233,72	403929,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Bijgebouw	3,25	157206,52	403938,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Bijgebouw	1,15	157201,55	403939,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	woonfunctie	3,39	157170,06	403929,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Bijgebouw	3,01	157170,04	403932,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Bijgebouw	2,59	157144,58	403943,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Bijgebouw	2,94	157141,55	403927,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Bijgebouw	3,88	157167,50	403847,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Bijgebouw	2,91	157142,79	403855,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Bijgebouw	3,14	157142,34	403862,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
366	Bijgebouw	2,99	157116,18	403859,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Bijgebouw	2,96	157290,21	403936,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Bijgebouw	2,34	157276,91	403956,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Bijgebouw	3,89	157264,96	403761,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Bijgebouw	4,77	157220,63	403813,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Bijgebouw	2,89	157240,02	403750,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Bijgebouw	3,82	157201,08	403817,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Bijgebouw	2,78	157189,57	403813,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Bijgebouw	3,10	157187,80	403806,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Bijgebouw	2,80	157281,39	403749,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Bijgebouw	2,68	157282,93	403743,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Bijgebouw	4,27	157241,59	403755,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Bijgebouw	3,55	157261,20	403828,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Bijgebouw	3,72	157234,52	403749,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Bijgebouw	1,34	157227,70	403743,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Bijgebouw	2,63	157304,51	403946,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Bijgebouw	2,61	157303,15	403946,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Bijgebouw	2,59	157268,63	403968,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Bijgebouw	2,65	157268,29	403975,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Bijgebouw	2,49	157267,68	403981,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Bijgebouw	2,53	157263,71	403989,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Bijgebouw	2,68	157266,33	404003,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Bijgebouw	2,50	157259,93	403996,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Bijgebouw	1,85	157260,08	403991,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Bijgebouw	2,43	157261,14	403983,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Bijgebouw	3,18	157264,29	403952,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Bijgebouw	2,43	157261,61	403979,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Bijgebouw	3,50	157237,49	403955,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Bijgebouw	2,55	157232,57	403950,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Bijgebouw	2,53	157220,13	403950,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Bijgebouw	2,68	157192,71	403966,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Bijgebouw	2,57	157209,51	403967,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Bijgebouw	2,51	157191,63	403976,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Bijgebouw	2,51	157186,42	403983,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Bijgebouw	2,55	157188,97	403988,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Bijgebouw	2,59	157182,91	403988,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Bijgebouw	2,59	157183,38	403983,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Bijgebouw	2,41	157184,15	403976,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Bijgebouw	2,43	157160,98	403946,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Bijgebouw	2,44	157155,54	403946,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Bijgebouw	3,55	157149,39	403945,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Bijgebouw	2,48	157133,46	403944,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Bijgebouw	2,39	157112,51	403968,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Bijgebouw	2,40	157111,65	403973,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Bijgebouw	2,45	157108,44	403975,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
551	Bijgebouw	2,50	157110,36	403987,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Bijgebouw	2,36	157106,07	403972,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Bijgebouw	3,50	157102,22	403972,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Bijgebouw	2,50	157106,01	403959,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Bijgebouw	2,71	157104,03	403941,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Bijgebouw	2,48	157083,75	403939,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Bijgebouw	2,27	157083,94	403933,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Bijgebouw	3,17	157154,23	403846,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Bijgebouw	2,69	157154,76	403825,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Bijgebouw	4,09	157149,11	403810,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Bijgebouw	2,88	157163,60	403774,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Bijgebouw	5,15	157120,15	403748,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	Bijgebouw	3,96	157075,21	403788,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	Bijgebouw	2,77	157081,52	403816,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607	Bijgebouw	3,45	157074,28	403854,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608	Bijgebouw	2,50	157195,24	403848,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610	woonfunctie	6,62	157134,09	403709,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	woonfunctie	6,65	157105,47	403704,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	overige gebruiksfunctie	2,57	157207,93	403950,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	overige gebruiksfunctie	2,45	157204,97	403949,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	overige gebruiksfunctie	2,48	157202,24	403949,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	overige gebruiksfunctie	2,49	157199,51	403949,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	overige gebruiksfunctie	2,49	157196,78	403949,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	overige gebruiksfunctie	2,49	157194,04	403948,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	overige gebruiksfunctie	2,46	157191,66	403948,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	overige gebruiksfunctie	2,42	157189,28	403948,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	overige gebruiksfunctie	3,15	157133,05	403949,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	overige gebruiksfunctie	2,32	157130,59	403944,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	overige gebruiksfunctie	2,38	157127,89	403943,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	overige gebruiksfunctie	2,42	157125,20	403943,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	overige gebruiksfunctie	2,47	157122,51	403943,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	overige gebruiksfunctie	2,43	157119,82	403943,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	overige gebruiksfunctie	2,34	157117,13	403942,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	overige gebruiksfunctie	2,39	157114,44	403942,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	overige gebruiksfunctie	2,28	157111,74	403942,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Bijgebouw	2,85	157304,68	403844,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Bijgebouw	2,56	157082,52	403737,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667	Bijgebouw	2,56	157104,99	403980,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Bijgebouw	3,15	157272,43	403953,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Bijgebouw	2,54	157184,67	403971,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Bijgebouw	2,55	157219,82	403954,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686	Bijgebouw	2,91	157180,28	403705,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687	Bijgebouw	2,62	157176,41	403711,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688	Bijgebouw	2,41	157226,03	403750,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691	Bijgebouw	3,98	157073,87	403746,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
692	Bijgebouw	2,86	157177,98	403822,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693	Bijgebouw	3,29	157231,45	403823,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696	Bijgebouw	2,06	157100,48	403990,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	6,07	157415,43	404020,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	woonfunctie	5,98	157416,71	404046,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	5,15	157408,39	404014,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	6,23	157411,00	404014,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	5,81	157412,69	404030,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	6,00	157419,44	404055,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Bijgebouw	3,90	157422,32	404034,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Bijgebouw	4,07	157422,32	404034,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Bijgebouw	3,63	157410,34	404006,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595	Bijgebouw	3,61	157450,64	403995,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596	Bijgebouw	3,78	157422,98	404018,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Bijgebouw	3,50	157437,74	404005,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Bijgebouw	3,16	157442,63	404004,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Bijgebouw	3,44	157416,31	404020,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700	Bijgebouw	1,56	157060,32	403827,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701	Bijgebouw	3,65	157117,34	403722,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	Bijgebouw	4,42	157167,87	403704,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704	Bijgebouw	3,47	157298,29	403944,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705	Bijgebouw	6,39	157343,47	403844,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706	Bijgebouw	2,26	157079,35	403933,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707	Bijgebouw	2,79	157329,24	403878,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	Bijgebouw	7,01	157256,14	403747,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
709	Bijgebouw	3,50	157183,16	403837,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	Bijgebouw	3,50	157184,86	403847,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711	Bijgebouw	2,91	157161,99	403771,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712	woonfunctie	9,96	157459,77	403784,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	woonfunctie	10,68	157450,34	403793,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	woonfunctie	4,38	157433,55	403775,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	woonfunctie	13,09	157443,01	403766,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716	woonfunctie	3,50	157426,21	403749,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	6,49	157410,46	403751,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718	woonfunctie	7,46	157399,36	403745,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
719	woonfunctie	10,36	157405,49	403733,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	6,84	157392,97	403853,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	woonfunctie	5,26	157469,38	403867,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	woonfunctie	6,26	157478,44	403863,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	5,77	157362,56	403875,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	8,15	157446,58	403874,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	7,92	157440,89	403877,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	7,86	157435,18	403880,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	7,96	157429,49	403882,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	4,56	157313,54	403775,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
27	woonfunctie	6,21	157391,79	403810,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	5,29	157330,80	403715,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	4,93	157334,59	403710,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	5,12	157330,06	403810,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	3,58	157356,68	403807,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	5,96	157362,26	403822,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	5,79	157344,71	403738,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	7,01	157410,10	403852,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	5,63	157319,66	403757,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	5,10	157374,80	403776,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	5,40	157324,30	403812,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	6,23	157458,66	403822,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	7,97	157382,99	403932,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	7,27	157423,75	403885,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	7,77	157416,02	403889,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	5,49	157348,03	403885,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	6,33	157327,98	403892,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	8,02	157410,31	403892,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	woonfunctie	7,27	157464,40	403906,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	7,47	157464,40	403906,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	7,18	157472,98	403921,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	3,76	157428,12	403925,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	6,65	157323,95	403984,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	3,07	157337,96	403928,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	6,91	157446,06	403937,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	7,25	157358,00	403946,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	4,72	157453,88	403956,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	woonfunctie	6,12	157436,44	403984,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	7,20	157412,75	403973,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	6,25	157322,79	403978,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	4,43	157415,14	403972,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	woonfunctie	6,67	157325,11	403990,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	woonfunctie	6,66	157400,70	403983,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	woonfunctie	6,24	157440,52	403991,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	woonfunctie	6,65	157326,26	403996,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	5,97	157423,39	404002,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	woonfunctie	6,29	157359,40	404001,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	woonfunctie	6,35	157326,63	403999,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	woonfunctie	6,26	157424,26	404003,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	7,85	157382,99	403932,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	3,05	157332,82	403944,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	woonfunctie	6,96	157446,06	403937,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	7,26	157461,03	403901,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	7,94	157404,60	403894,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	7,90	157398,89	403897,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
285	woonfunctie	7,83	157393,21	403900,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	woonfunctie	7,10	157472,98	403921,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	7,41	157387,11	403950,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	6,00	157415,83	403951,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	5,11	157358,00	403946,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	7,20	157380,12	403959,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	6,52	157410,10	403964,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	4,23	157385,44	403964,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	woonfunctie	3,73	157416,86	403926,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	3,03	157319,36	403934,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	6,22	157358,54	403994,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	industrie functie	3,69	157355,53	403981,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	woonfunctie	6,17	157364,49	403975,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	woonfunctie	6,07	157362,79	403968,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	4,89	157449,19	403836,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	6,39	157097,09	404037,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	6,79	157098,36	404006,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	4,90	157152,75	404035,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	6,42	157103,16	404038,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	6,44	157109,23	404040,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	5,76	157153,29	404061,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	6,37	157121,43	404061,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	woonfunctie	6,80	157110,84	404007,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	6,81	157117,10	404008,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	6,38	157115,45	404041,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	woonfunctie	5,45	157155,10	404044,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	6,74	157123,52	404008,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	6,33	157103,73	404015,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	6,46	157136,85	404018,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	woonfunctie	6,50	157130,28	404020,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	woonfunctie	6,59	157142,99	404019,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	woonfunctie	6,58	157149,35	404019,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	6,50	157156,54	404012,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	6,37	157122,72	404049,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	woonfunctie	4,80	157135,56	404054,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	6,39	157122,07	404055,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	6,10	157120,81	404068,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	5,71	157143,09	404094,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	5,78	157152,14	404072,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	woonfunctie	6,04	157151,51	404078,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Bijgebouw	2,11	157098,45	404030,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Bijgebouw	1,98	157133,37	404057,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Bijgebouw	1,98	157132,55	404065,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Bijgebouw	2,33	157132,11	404069,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Bijgebouw	2,43	157073,80	404027,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
382	Bijgebouw	2,05	157098,87	404027,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Bijgebouw	2,53	157066,39	404024,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Bijgebouw	2,07	157111,21	404028,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Bijgebouw	2,03	157115,69	404029,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Bijgebouw	1,96	157133,83	404052,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Bijgebouw	2,26	157154,19	404032,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Bijgebouw	2,22	157148,35	404028,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Bijgebouw	2,34	157135,78	404027,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Bijgebouw	2,24	157130,80	404030,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Bijgebouw	2,44	157129,70	404023,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	Bijgebouw	2,23	157119,84	404024,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Bijgebouw	2,24	157109,18	404023,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Bijgebouw	2,28	157109,18	404023,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Bijgebouw	2,22	157095,88	404021,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Bijgebouw	2,24	157092,11	404020,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Bijgebouw	2,24	157074,69	404018,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Bijgebouw	2,21	157063,87	404018,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Bijgebouw	2,17	157056,08	404018,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Bijgebouw	3,32	157135,45	404076,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Bijgebouw	2,61	157143,26	404085,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Bijgebouw	2,68	157142,71	404089,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Bijgebouw	4,03	157134,46	404064,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	overige gebruiksfunctie	2,63	157125,82	404031,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	overige gebruiksfunctie	2,85	157125,18	404034,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	overige gebruiksfunctie	2,83	157124,57	404036,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	overige gebruiksfunctie	2,86	157123,96	404039,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	overige gebruiksfunctie	2,85	157123,35	404041,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	overige gebruiksfunctie	2,85	157122,73	404044,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	overige gebruiksfunctie	2,70	157131,90	404087,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	overige gebruiksfunctie	3,09	157132,19	404084,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	overige gebruiksfunctie	3,08	157132,45	404081,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636	overige gebruiksfunctie	2,58	157120,33	404076,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	overige gebruiksfunctie	2,61	157120,09	404079,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	woonfunctie	7,32	157369,43	403915,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	woonfunctie	7,18	157370,28	403919,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	woonfunctie	5,40	157471,78	403945,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Bijgebouw	2,89	157357,44	403831,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Bijgebouw	2,49	157346,61	403822,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Bijgebouw	5,25	157329,97	403848,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Bijgebouw	4,22	157321,35	403847,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Bijgebouw	3,43	157431,23	403924,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Bijgebouw	3,37	157430,89	403916,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Bijgebouw	3,36	157430,66	403908,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Bijgebouw	2,97	157432,84	403911,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Bijgebouw	3,28	157396,27	403836,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
468	Bijgebouw	4,19	157378,29	403852,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Bijgebouw	4,36	157461,07	403862,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Bijgebouw	3,25	157452,86	403890,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Bijgebouw	3,26	157448,23	403893,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Bijgebouw	3,24	157441,53	403896,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Bijgebouw	3,23	157436,88	403898,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Bijgebouw	3,24	157429,97	403901,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Bijgebouw	3,24	157421,21	403900,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Bijgebouw	3,24	157416,64	403908,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Bijgebouw	3,24	157411,99	403910,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Bijgebouw	3,25	157405,28	403913,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Bijgebouw	3,24	157400,64	403915,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Bijgebouw	2,57	157335,61	403976,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Bijgebouw	2,56	157316,01	403949,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Bijgebouw	2,63	157341,09	404000,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Bijgebouw	2,63	157338,31	403988,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Bijgebouw	2,58	157338,31	403988,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Bijgebouw	3,17	157408,57	403978,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Bijgebouw	3,46	157355,53	403981,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Bijgebouw	2,98	157391,15	403937,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Bijgebouw	3,03	157391,64	403923,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Bijgebouw	3,01	157391,00	403920,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Bijgebouw	3,07	157382,20	403906,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	Bijgebouw	3,32	157397,39	403951,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	Bijgebouw	3,36	157410,10	403964,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616	overige gebruiksfunctie	3,35	157431,27	403829,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	Bijgebouw	3,13	157332,82	403944,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Bijgebouw	3,96	157336,92	403962,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	overige gebruiksfunctie	3,75	157399,78	403922,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	overige gebruiksfunctie	3,75	157400,28	403931,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	overige gebruiksfunctie	3,75	157395,39	403934,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Bijgebouw	3,59	157342,37	404006,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Bijgebouw	2,61	157335,49	403975,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Bijgebouw	2,96	157395,10	403939,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Bijgebouw	4,09	157359,68	403997,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Bijgebouw	3,55	157394,23	403962,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Bijgebouw	3,99	157391,71	403956,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694	Bijgebouw	2,64	157398,00	403954,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	Bijgebouw	2,85	157329,96	403865,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	7,46	157244,72	404022,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	overige gebruiksfunctie	2,43	157205,57	404038,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	overige gebruiksfunctie	2,84	157209,69	404038,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	overige gebruiksfunctie	2,86	157213,80	404039,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	overige gebruiksfunctie	2,84	157217,79	404039,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	5,56	157176,15	404040,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
77	woonfunctie	8,02	157373,12	404077,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	woonfunctie	6,96	157211,36	404081,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	7,11	157332,50	404079,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	6,71	157243,23	404090,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	6,70	157253,54	404091,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	6,78	157258,81	404091,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	7,44	157263,85	404093,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	6,42	157246,95	404100,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	6,46	157268,84	404097,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	woonfunctie	6,99	157215,30	404064,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	7,05	157296,91	404056,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	7,04	157301,22	404066,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	7,09	157308,71	404058,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	7,30	157313,05	404068,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	7,13	157259,31	404024,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	6,88	157265,53	404022,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	7,54	157271,33	404025,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	6,73	157249,53	404031,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	5,81	157276,18	404034,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	6,27	157373,48	404043,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	6,05	157182,19	404047,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	5,89	157181,78	404081,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	5,99	157332,77	404008,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	6,65	157188,68	404015,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	7,16	157299,28	404027,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	7,20	157208,85	404018,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	6,85	157214,78	404017,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	woonfunctie	7,44	157220,80	404020,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	woonfunctie	6,90	157226,99	404018,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	7,63	157232,65	404021,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	7,07	157238,72	404019,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	7,16	157305,04	404029,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	7,18	157311,16	404028,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	7,20	157316,92	404031,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	7,15	157323,10	404029,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	7,23	157328,84	404032,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	7,18	157335,03	404030,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	7,21	157340,80	404033,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	woonfunctie	7,09	157340,80	404033,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	overige gebruiksfunctie	2,87	157201,86	404037,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	woonfunctie	5,85	157176,93	404098,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	woonfunctie	7,16	157292,04	404095,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	woonfunctie	7,21	157297,97	404097,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	woonfunctie	7,15	157304,03	404095,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	woonfunctie	7,16	157309,97	404098,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
229	woonfunctie	7,01	157316,07	404099,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	6,94	157225,29	404059,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	7,03	157231,87	404051,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	6,98	157237,30	404060,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	7,00	157243,83	404052,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	woonfunctie	7,02	157249,28	404061,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	7,01	157255,80	404052,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	woonfunctie	7,02	157261,25	404061,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	7,00	157267,75	404053,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	5,71	157174,39	404057,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	6,88	157267,75	404053,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	woonfunctie	5,93	157375,38	404058,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	woonfunctie	5,69	157179,16	404075,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	7,35	157374,64	404064,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	7,05	157314,62	404059,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	7,00	157214,99	404067,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	7,01	157212,25	404072,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	7,06	157324,14	404072,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	7,93	157372,30	404084,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	7,16	157331,83	404085,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	6,15	157222,56	404087,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	7,47	157227,81	404087,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	7,07	157331,16	404091,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	6,69	157232,88	404088,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	5,71	157170,28	404097,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	6,70	157238,17	404088,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	woonfunctie	4,99	157174,12	404069,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	3,00	157198,21	404033,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Bijgebouw	2,78	157322,05	404052,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Bijgebouw	2,65	157248,34	404044,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Bijgebouw	2,64	157341,79	404071,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Bijgebouw	2,61	157244,36	404042,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Bijgebouw	2,90	157347,32	404081,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Bijgebouw	2,63	157236,63	404041,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Bijgebouw	2,89	157343,60	404092,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Bijgebouw	2,63	157232,53	404041,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Bijgebouw	3,19	157345,99	404093,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Bijgebouw	2,63	157224,68	404040,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Bijgebouw	2,73	157298,15	404049,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Bijgebouw	2,54	157198,57	404061,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Bijgebouw	2,55	157198,04	404065,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Bijgebouw	2,53	157197,25	404071,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Bijgebouw	2,47	157219,81	404105,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Bijgebouw	2,61	157272,44	404045,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Bijgebouw	2,69	157304,37	404048,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
424	Bijgebouw	2,68	157268,19	404047,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Bijgebouw	2,70	157310,34	404048,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Bijgebouw	2,15	157256,34	404043,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Bijgebouw	2,72	157316,33	404049,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Bijgebouw	2,64	157256,34	404043,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Bijgebouw	2,71	157321,13	404048,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Bijgebouw	2,73	157321,13	404048,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Bijgebouw	2,70	157313,27	404048,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Bijgebouw	2,68	157309,20	404047,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Bijgebouw	2,71	157297,25	404046,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Bijgebouw	2,68	157297,25	404046,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Bijgebouw	2,92	157278,12	404040,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Bijgebouw	2,65	157263,56	404040,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Bijgebouw	2,67	157263,56	404040,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Bijgebouw	2,65	157255,74	404041,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Bijgebouw	2,67	157248,56	404040,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Bijgebouw	2,55	157240,62	404040,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Bijgebouw	2,67	157236,62	404039,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Bijgebouw	2,67	157228,68	404038,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Bijgebouw	2,66	157224,82	404038,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Bijgebouw	2,64	157216,98	404035,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Bijgebouw	2,66	157212,68	404037,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Bijgebouw	2,89	157186,84	404032,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Bijgebouw	2,69	157338,76	404053,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Bijgebouw	2,74	157332,55	404054,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Bijgebouw	2,64	157186,62	404036,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Bijgebouw	2,62	157192,19	404082,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Bijgebouw	2,69	157187,41	404090,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Bijgebouw	2,53	157190,61	404104,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Bijgebouw	3,03	157185,19	404052,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Bijgebouw	3,06	157190,97	404056,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Bijgebouw	2,71	157192,78	404077,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Bijgebouw	3,39	157355,69	404092,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Bijgebouw	3,38	157347,74	404091,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Bijgebouw	3,52	157352,85	404076,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Bijgebouw	3,05	157364,41	404071,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Bijgebouw	3,77	157367,84	404036,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	overige gebruiksfunctie	2,62	157196,27	404105,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	overige gebruiksfunctie	2,67	157196,65	404101,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	overige gebruiksfunctie	2,64	157196,99	404098,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	overige gebruiksfunctie	2,66	157197,36	404094,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604	overige gebruiksfunctie	2,67	157197,72	404091,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605	overige gebruiksfunctie	2,64	157192,05	404090,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606	overige gebruiksfunctie	2,59	157198,32	404085,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	overige gebruiksfunctie	2,96	157348,91	404066,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
649	overige gebruiksfunctie	3,02	157345,66	404066,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	overige gebruiksfunctie	3,02	157342,42	404065,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	overige gebruiksfunctie	2,99	157339,18	404065,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	overige gebruiksfunctie	2,99	157335,93	404065,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	overige gebruiksfunctie	3,03	157332,69	404064,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	overige gebruiksfunctie	2,99	157329,44	404064,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	overige gebruiksfunctie	2,99	157326,20	404064,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	Bijgebouw	2,83	157204,86	404036,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Bijgebouw	2,73	157338,76	404053,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Bijgebouw	2,69	157303,23	404116,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Bijgebouw	2,69	157303,23	404116,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Bijgebouw	2,69	157295,36	404115,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Bijgebouw	2,68	157291,27	404115,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Bijgebouw	2,67	157290,44	404116,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Bijgebouw	2,49	157225,02	404105,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Bijgebouw	2,67	157295,63	404117,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Bijgebouw	2,48	157230,27	404106,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Bijgebouw	2,69	157300,82	404117,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Bijgebouw	2,47	157235,53	404106,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Bijgebouw	2,49	157240,63	404107,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	Bijgebouw	2,47	157245,78	404108,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Bijgebouw	2,50	157251,05	404108,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Bijgebouw	2,50	157256,31	404109,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Bijgebouw	2,48	157261,34	404109,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Bijgebouw	2,63	157270,89	404109,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Bijgebouw	2,57	157266,18	404114,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Bijgebouw	2,52	157260,95	404113,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Bijgebouw	2,52	157255,86	404112,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Bijgebouw	2,52	157250,68	404112,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Bijgebouw	2,52	157245,44	404111,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Bijgebouw	2,53	157240,24	404111,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Bijgebouw	2,52	157235,03	404110,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Bijgebouw	2,49	157224,59	404109,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Bijgebouw	2,52	157224,21	404111,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Bijgebouw	2,81	157219,26	404111,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	overige gebruiksfunctie	3,44	157195,47	404112,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	6,25	157356,85	403770,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Bijgebouw	2,77	157317,82	403766,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Bijgebouw	3,14	157381,98	403757,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Bijgebouw	4,43	157408,60	403810,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning	(fictieve) woning	6,00	157248,62	403868,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b4065e709-	Tuinen en erven	0,50
bb5d93924-	Tuinen en erven	0,50
bd5858963-	Tuinen en erven	0,50
b921b5d21-	Tuinen en erven	0,50
b3aacf651-	Tuinen en erven	0,50
be76eef8d-	Tuinen en erven	0,50
ba3356c00-	Tuinen en erven	0,50
ba3356c00-	Tuinen en erven	0,50
baa7b43eb-	Tuinen en erven	0,50
b68ee9a1a-	Tuinen en erven	0,50
b20091d84-	Tuinen en erven	0,50
bde7cfefa-	Tuinen en erven	0,50
bf5c431af-	Tuinen en erven	0,50
b11020d77-	Tuinen en erven	0,50
b82646305-	Tuinen en erven	0,50
b4054b2a0-	Tuinen en erven	0,50
be0c7a3df-	Tuinen en erven	0,50
be188a7ed-	Tuinen en erven	0,50
b41976655-	Tuinen en erven	0,50
b6795a150-	Tuinen en erven	0,50
be6fee4c4-	Tuinen en erven	0,50
b49651545-	Tuinen en erven	0,50
bb29c6de3-	Tuinen en erven	0,50
bbe5c9cc5-	Tuinen en erven	0,50
b6d099351-	Tuinen en erven	0,50
bb42a8bb0-	Tuinen en erven	0,50
bf0f4c3dd-	Tuinen en erven	0,50
bce8d33bf-	Tuinen en erven	0,50
be197d560-	Tuinen en erven	0,50
bfa31b579-	Tuinen en erven	0,50
b3a0cda66-	Tuinen en erven	0,50
baaa9da92-	Tuinen en erven	0,50
be6166ce0-	Tuinen en erven	0,50
b951f9eee-	Tuinen en erven	0,50
b6ff613e3-	Tuinen en erven	0,50
bdd57b175-	Tuinen en erven	0,50
bc759091e-	Tuinen en erven	0,50
beebbb0ac-	Tuinen en erven	0,50
baa1dc0f3-	Tuinen en erven	0,50
bd8794c8c-	Tuinen en erven	0,50
b780372a8-	Tuinen en erven	0,50
b6be5b629-	Tuinen en erven	0,50
b1cea91b5-	Tuinen en erven	0,50
bab7e72eb-	Tuinen en erven	0,50
ba173b063-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b7dd061c4-	Tuinen en erven	0,50
bdcda1e8c-	Tuinen en erven	0,50
bc96a36ff-	Tuinen en erven	0,50
b6c9a11f8-	Tuinen en erven	0,50
bc97f01af-	Tuinen en erven	0,50
bf6e84771-	Tuinen en erven	0,50
b154fc965-	Tuinen en erven	0,50
bfafeb8008-	Tuinen en erven	0,50
b18973a52-	Tuinen en erven	0,50
ba522d2a8-	Tuinen en erven	0,50
b2b5b22bb-	Tuinen en erven	0,50
bde3653d7-	Tuinen en erven	0,50
bde3653d7-	Tuinen en erven	0,50
b3cb0ee29-	Tuinen en erven	0,50
b3921a6cd-	Tuinen en erven	0,50
b543ad140-	Tuinen en erven	0,50
b2fd59586-	Tuinen en erven	0,50
b4f37ab84-	Tuinen en erven	0,50
bfa2e79e1-	Tuinen en erven	0,50
bbb3097cf-	Tuinen en erven	0,50
b76f171a5-	Tuinen en erven	0,50
b6df575a3-	Tuinen en erven	0,50
b243ff474-	Tuinen en erven	0,50
b87374f0d-	Tuinen en erven	0,50
b45447587-	Tuinen en erven	0,50
b5728bdb2-	Tuinen en erven	0,50
bba0ac94e-	Tuinen en erven	0,50
b952c30b9-	Tuinen en erven	0,50
bdaa7876c-	Tuinen en erven	0,50
ba9467fa0-	Tuinen en erven	0,50
b5f00b80c-	Tuinen en erven	0,50
b1978ecb0-	Tuinen en erven	0,50
b65d54c88-	Tuinen en erven	0,50
b81baeddc-	Tuinen en erven	0,50
b3e647b09-	Tuinen en erven	0,50
be2cac951-	Tuinen en erven	0,50
b5074cd42-	Tuinen en erven	0,50
b5eed25e0-	Tuinen en erven	0,50
be3cbd00c-	Tuinen en erven	0,50
b83461e04-	Tuinen en erven	0,50
baad01353-	Tuinen en erven	0,50
bf75700a1-	Tuinen en erven	0,50
b86be6f58-	Tuinen en erven	0,50
b25f562a3-	Tuinen en erven	0,50
bc2b6ceec9-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5a4f1538-	Tuinen en erven	0,50
ba11a5d54-	Tuinen en erven	0,50
bc242dc46-	Tuinen en erven	0,50
ba94e3d51-	Tuinen en erven	0,50
b287b9381-	Tuinen en erven	0,50
b14bc6e22-	Tuinen en erven	0,50
b0be1a857-	Tuinen en erven	0,50
b7c307321-	Tuinen en erven	0,50
bbe95f726-	Tuinen en erven	0,50
b60da4309-	Tuinen en erven	0,50
bdd428aa2-	Tuinen en erven	0,50
bc2e7e20c-	Tuinen en erven	0,50
b4232d3c9-	Tuinen en erven	0,50
b967204a7-	Tuinen en erven	0,50
ba85e18ad-	Tuinen en erven	0,50
b56e5ffee-	Tuinen en erven	0,50
b6fba16b6-	Tuinen en erven	0,50
b55b1020c-	Tuinen en erven	0,50
bc6b9aa1f-	Tuinen en erven	0,50
b560460cb-	Tuinen en erven	0,50
b7216672d-	Tuinen en erven	0,50
be84a3247-	Tuinen en erven	0,50
b2c418189-	Tuinen en erven	0,50
b7778de15-	Tuinen en erven	0,50
be674799f-	Tuinen en erven	0,50
bd4e11d62-	Tuinen en erven	0,50
bded72b51-	Tuinen en erven	0,50
b278783b8-	Tuinen en erven	0,50
bf82d49b3-	Tuinen en erven	0,50
b40a8b0b5-	Tuinen en erven	0,50
b11ddd243-	Tuinen en erven	0,50
b49ba503a-	Tuinen en erven	0,50
bf620af5d-	Tuinen en erven	0,50
bb3d8a2d5-	Tuinen en erven	0,50
b77321495-	Tuinen en erven	0,50
b3217be8a-	Tuinen en erven	0,50
b79a44847-	Tuinen en erven	0,50
b3c8bf197-	Tuinen en erven	0,50
be8fcd3de-	Tuinen en erven	0,50
b8881701f-	Tuinen en erven	0,50
b80290673-	Tuinen en erven	0,50
b07260822-	Tuinen en erven	0,50
b07260822-	Tuinen en erven	0,50
b4114816e-	Tuinen en erven	0,50
bb7aa84a3-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1cb2d9e9-	Tuinen en erven	0,50
b41a8aa93-	Tuinen en erven	0,50
b44b4efa2-	Tuinen en erven	0,50
b3a6b4e99-	Tuinen en erven	0,50
bf3dbd469-	Tuinen en erven	0,50
b4794a6b4-	Tuinen en erven	0,50
bc1644cf7-	Tuinen en erven	0,50
bf5a47280-	Tuinen en erven	0,50
b915c14ee-	Tuinen en erven	0,50
b63567128-	Tuinen en erven	0,50
b63567128-	Tuinen en erven	0,50
bd0dd942c-	Tuinen en erven	0,50
b175e48a3-	Tuinen en erven	0,50
b4939ce14-	Tuinen en erven	0,50
be8771182-	Tuinen en erven	0,50
b93a39774-	Tuinen en erven	0,50
bcd089b67-	Tuinen en erven	0,50
b2162ed66-	Tuinen en erven	0,50
bb685520d-	Tuinen en erven	0,50
baf558850-	Tuinen en erven	0,50
beb14a6bd-	Tuinen en erven	0,50
b53d523e1-	Tuinen en erven	0,50
b94091c63-	Tuinen en erven	0,50
b2980dedf-	Tuinen en erven	0,50
beeee6e9c-	Tuinen en erven	0,50
b0eae9180-	Tuinen en erven	0,50
bf931fe34-	Tuinen en erven	0,50
ba5d647d8-	Tuinen en erven	0,50
bc828ffc9-	Tuinen en erven	0,50
bc79ad7d9-	Tuinen en erven	0,50
b6643a4b1-	Tuinen en erven	0,50
b5ea0c612-	Tuinen en erven	0,50
b14f7dff4-	Tuinen en erven	0,50
b905e437c-	Tuinen en erven	0,50
b1851f038-	Tuinen en erven	0,50
bd84a5f6b-	Tuinen en erven	0,50
b16bb82c1-	Tuinen en erven	0,50
bae571946-	Tuinen en erven	0,50
b9a92a793-	Tuinen en erven	0,50
b52056cd8-	Tuinen en erven	0,50
bf1a5a1f4-	Tuinen en erven	0,50
b1e8d43c1-	Tuinen en erven	0,50
b876a2387-	Tuinen en erven	0,50
b62c49fd3-	Tuinen en erven	0,50
b62c49fd3-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be8d995f2-	Tuinen en erven	0,50
bda216935-	Tuinen en erven	0,50
bdab2e9a0-	Tuinen en erven	0,50
bcf9970cf-	Tuinen en erven	0,50
b873502f2-	Tuinen en erven	0,50
be3334968-	Tuinen en erven	0,50
b27acb28a-	Tuinen en erven	0,50
b4d65f4b3-	Tuinen en erven	0,50
bec264cca-	Tuinen en erven	0,50
b493eb6e7-	Tuinen en erven	0,50
b022bc3e7-	Tuinen en erven	0,50
bb816788b-	Tuinen en erven	0,50
beafce94f-	Tuinen en erven	0,50
bd2b3b3b4-	Tuinen en erven	0,50
be6401ede-	Tuinen en erven	0,50
b88c5a53d-	Tuinen en erven	0,50
bbf74c9d4-	Tuinen en erven	0,50
b43de2e58-	Tuinen en erven	0,50
bb4b2a778-	Wegdelen	0,00
b0c8c736d-	Wegdelen	0,00
b2607db75-	Wegdelen	0,00
b43180795-	Wegdelen	0,00
b7dfe157b-	Wegdelen	0,00
b721a11e4-	Wegdelen	0,00
b104d9d63-	Wegdelen	0,00
bc754eb24-	Wegdelen	0,00
bbacf990c-	Wegdelen	0,00
b26eba4d8-	Wegdelen	0,00
b7962f024-	Wegdelen	0,00
bdf76d502-	Wegdelen	0,00
b87c39187-	Wegdelen	0,00
bf13941de-	Wegdelen	0,00
b716f3d19-	Wegdelen	0,00
b8611cb91-	Wegdelen	0,00
b56d011e2-	Wegdelen	0,00
b79c7cf51-	Wegdelen	0,00
b70e8b3d5-	Wegdelen	0,00
b2ccca581-	Wegdelen	0,00
b81580923-	Wegdelen	0,00
bbbc5407b-	Wegdelen	0,00
b0f96d2de-	Wegdelen	0,00
b064df9a1-	Wegdelen	0,00
bf61df98a-	Wegdelen	0,00
b5559b260-	Wegdelen	0,00
be0cb5476-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b24a3f227-	Wegde len	0,00
b28f7375e-	Wegde len	0,00
b8278b318-	Wegde len	0,00
b307859bb-	Wegde len	0,00
b4147033a-	Wegde len	0,00
b54af2215-	Wegde len	0,00
b30ab2cf9-	Wegde len	0,00
bfb55d880-	Wegde len	0,00
bb250f7f0-	Wegde len	0,00
b6b7744d8-	Wegde len	0,00
bae3fba75-	Wegde len	0,00
b6fd8806f-	Wegde len	0,00
ba3eac112-	Wegde len	0,00
b20b7a2eb-	Wegde len	0,00
b660975ff-	Wegde len	0,00
b14270149-	Wegde len	0,00
b768201d8-	Wegde len	0,00
bdec6d417-	Wegde len	0,00
b4e334576-	Wegde len	0,00
bc767cc3b-	Wegde len	0,00
bd5b3f225-	Wegde len	0,00
b81de7cea-	Wegde len	0,00
b03527893-	Wegde len	0,00
b6a8f6cbd-	Wegde len	0,00
b6789ef34-	Wegde len	0,00
b689dbc9f-	Wegde len	0,00
b35bcd910-	Wegde len	0,00
b9c2ed0f7-	Wegde len	0,00
b3308e66c-	Wegde len	0,00
be478e0cf-	Wegde len	0,00
b73a5374f-	Wegde len	0,00
bfb350fb8-	Wegde len	0,00
b3a6ef271-	Wegde len	0,00
bd98eea63-	Wegde len	0,00
b4c5895b5-	Wegde len	0,00
b3a16ec15-	Wegde len	0,00
b36e8c0ea-	Wegde len	0,00
bd17efb48-	Wegde len	0,00
b76a518e2-	Wegde len	0,00
b85d39966-	Wegde len	0,00
b85d39966-	Wegde len	0,00
b184fbb1c-	Wegde len	0,00
bb6f8cc24-	Wegde len	0,00
b629931e7-	Wegde len	0,00
b3d03c0cc-	Wegde len	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be2571f5e-	Wegdelen	0,00
b5ce00886-	Wegdelen	0,00
b2bb7cd1d-	Wegdelen	0,00
b9ccfc64e-	Wegdelen	0,00
bcc4535f2-	Wegdelen	0,00
b27df9db2-	Wegdelen	0,00
befddb3c8-	Wegdelen	0,00
ba26cfd33-	Wegdelen	0,00
bba048dd3-	Wegdelen	0,00
b158a8777-	Wegdelen	0,00
beb4a3ef8-	Wegdelen	0,00
bb9f7b151-	Wegdelen	0,00
b599fefe4-	Wegdelen	0,00
b35c73c67-	Wegdelen	0,00
b70b14d18-	Wegdelen	0,00
b58d98d8a-	Wegdelen	0,00
b8774ce58-	Wegdelen	0,00
bac384b2a-	Wegdelen	0,00
b14300252-	Wegdelen	0,00
b786386e3-	Wegdelen	0,00
bff9c8338-	Wegdelen	0,00
b0dbc0f5a-	Wegdelen	0,00
bbb557fa8-	Wegdelen	0,00
bfd02afbb-	Wegdelen	0,00
bda7be4f3-	Wegdelen	0,00
bc37fb2df-	Wegdelen	0,00
b24cb21b9-	Wegdelen	0,00
b17faae0c-	Wegdelen	0,00
b879bea52-	Wegdelen	0,00
b5a9b9a46-	Wegdelen	0,00
b8422567a-	Wegdelen	0,00
b2aeac4e5-	Wegdelen	0,00
b24bab751-	Wegdelen	0,00
b71e81ce3-	Wegdelen	0,00
b66cafc6d-	Wegdelen	0,00
b4005f765-	Wegdelen	0,00
b8dcf2bac-	Wegdelen	0,00
bfffd69473-	Wegdelen	0,00
b3d6c7d92-	Wegdelen	0,00
b7f12440d-	Wegdelen	0,00
b94e28b66-	Wegdelen	0,00
b9f47aa9c-	Wegdelen	0,00
bd714ad1d-	Wegdelen	0,00
b91e0ab6a-	Wegdelen	0,00
b0be7fef1-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bcbede80f-	Wegdelen	0,00
b56b6609f-	Wegdelen	0,00
b766c8e95-	Wegdelen	0,00
bde0ba8b1-	Wegdelen	0,00
b979bf466-	Wegdelen	0,00
ba7433c3b-	Wegdelen	0,00
b7c4e3702-	Wegdelen	0,00
ba05c1aa9-	Wegdelen	0,00
b449fad0b-	Wegdelen	0,00
b9504cda8-	Wegdelen	0,00
b9502a05c-	Wegdelen	0,00
baafb3adc-	Wegdelen	0,00
bb8a9a0e5-	Wegdelen	0,00
b04e7082a-	Wegdelen	0,00
b7f0efb88-	Wegdelen	0,00
b0aa72aaa-	Wegdelen	0,00
be8ac61cf-	Wegdelen	0,00
bf7d8a6e2-	Wegdelen	0,00
b3ae8d0ad-	Wegdelen	0,00
b8e23f9be-	Wegdelen	0,00
ba6abf626-	Wegdelen	0,00
b1482a310-	Wegdelen	0,00
bdfcd8b7e-	Wegdelen	0,00
b9c1a09d0-	Wegdelen	0,00
bd96d99f8-	Wegdelen	0,00
b1161ce71-	Wegdelen	0,00
ba6bcf295-	Wegdelen	0,00
ba620e883-	Wegdelen	0,00
b9d743c2b-	Wegdelen	0,00
b0c13ccdd-	Wegdelen	0,00
be42223b2-	Wegdelen	0,00
b03152b99-	Wegdelen	0,00
bd719a798-	Wegdelen	0,00
bdfaed3e2-	Wegdelen	0,00
bbceb3020-	Wegdelen	0,00
b6f077ebd-	Wegdelen	0,00
b1c6251cb-	Wegdelen	0,00
b611c3eed-	Wegdelen	0,00
b8f4d1fc3-	Wegdelen	0,00
b7d5c33b1-	Wegdelen	0,00
b6f7d39dd-	Wegdelen	0,00
b4da88b20-	Wegdelen	0,00
bb128cab3-	Wegdelen	0,00
bdedfed1a-	Wegdelen	0,00
b3662a551-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1284a23f-	Wegde len	0,00
b9375a4b3-	Wegde len	0,00
bdffe4cd9-	Wegde len	0,00
b9ce15239-	Wegde len	0,00
b87838bdd-	Wegde len	0,00
b686047de-	Wegde len	0,00
bb6642539-	Wegde len	0,00
b3f10a027-	Wegde len	0,00
bfcf3c49e-	Wegde len	0,00
b2ab56b23-	Wegde len	0,00
b1cbac56b-	Wegde len	0,00
bf042ccc6-	Wegde len	0,00
b3368be9f-	Wegde len	0,00
bf63681d1-	Wegde len	0,00
b4806bbb9-	Wegde len	0,00
b7b999465-	Wegde len	0,00
b8478da12-	Wegde len	0,00
b365d7e4c-	Wegde len	0,00
b961048b4-	Wegde len	0,00
b5cc2026b-	Wegde len	0,00
b465b5421-	Wegde len	0,00
be4c153ff-	Wegde len	0,00
bdc4ae265-	Wegde len	0,00
b82d92247-	Wegde len	0,00
bc6b5ace0-	Wegde len	0,00
b42cb4737-	Wegde len	0,00
b8f7f48fc-	Wegde len	0,00
b9daecd22-	Wegde len	0,00
b5bb3c70a-	Wegde len	0,00
b36e72f86-	Wegde len	0,00
bd4289bec-	Wegde len	0,00
ba0c202f0-	Wegde len	0,00
b4ed52a72-	Wegde len	0,00
b2cab5211-	Wegde len	0,00
bbb3d5838-	Wegde len	0,00
b30a6f765-	Wegde len	0,00
b2107d90a-	Wegde len	0,00
bbfac211b-	Wegde len	0,00
b795e9f1a-	Wegde len	0,00
b6e3325f9-	Wegde len	0,00
b658ee7ca-	Wegde len	0,00
b2b646225-	Wegde len	0,00
b046b596c-	Wegde len	0,00
bb62458d9-	Wegde len	0,00
b1a07d199-	Wegde len	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd5039cd7-	Wegdelen	0,00
bd6718531-	Wegdelen	0,00
b793673b4-	Wegdelen	0,00
bfd53a53-	Wegdelen	0,00
bfd54cc9f-	Wegdelen	0,00
becadfa0b-	Wegdelen	0,00
b904acc82-	Wegdelen	0,00
bee92056c-	Wegdelen	0,00
b3c37fd6e-	Wegdelen	0,00
b45cdc5e0-	Wegdelen	0,00
b104ed76f-	Wegdelen	0,00
b095c051d-	Wegdelen	0,00
b0de4dcfe-	Wegdelen	0,00
b6558cd29-	Wegdelen	0,00
b9d278a2a-	Wegdelen	0,00
b5da95529-	Wegdelen	0,00
b61055c2a-	Wegdelen	0,00
be36880d9-	Wegdelen	0,00
bb8b958f6-	Wegdelen	0,00
bc0713da9-	Wegdelen	0,00
b2093a4e2-	Wegdelen	0,00
baeebf35a-	Wegdelen	0,00
b058764cf-	Wegdelen	0,00
bed352bdc-	Wegdelen	0,00
b4e87cb47-	Wegdelen	0,00
b1e7c9b92-	Wegdelen	0,00
b12753137-	Wegdelen	0,00
b035f010f-	Wegdelen	0,00
b5c449f6b-	Wegdelen	0,00
bedf0ff14-	Wegdelen	0,00
bf5bb257d-	Wegdelen	0,00
b58362811-	Wegdelen	0,00
b9469e05d-	Wegdelen	0,00
bdc754334-	Wegdelen	0,00
bf67e89dd-	Wegdelen	0,00
b314fe492-	Wegdelen	0,00
b8c93cd64-	Wegdelen	0,00
b5f66a6fb-	Wegdelen	0,00
beee2d2e3-	Wegdelen	0,00
b4e73e4cb-	Wegdelen	0,00
b57551934-	Wegdelen	0,00
bd91131ed-	Wegdelen	0,00
bc7cd5cb6-	Wegdelen	0,00
b9da82c49-	Wegdelen	0,00
b9da82c49-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b91670765-	Wegde len	0,00
b2fb8d807-	Wegde len	0,00
b3dcb7f79-	Wegde len	0,00
bfa616f1a-	Wegde len	0,00
bbe4a9a2a-	Wegde len	0,00
b83a59fa3-	Wegde len	0,00
be4e3131f-	Wegde len	0,00
b3b72d487-	Wegde len	0,00
bf6ef6421-	Wegde len	0,00
b50b1b2d4-	Wegde len	0,00
bf567df0a-	Wegde len	0,00
bacf18afe-	Wegde len	0,00
b48b4b1b7-	Wegde len	0,00
b79889f51-	Wegde len	0,00
be55a42df-	Wegde len	0,00
b64993c8c-	Wegde len	0,00
bd0d641d1-	Wegde len	0,00
b77c7421a-	Wegde len	0,00
b43a8d708-	Wegde len	0,00
bfdd78ddb-	Wegde len	0,00
b86e9ec5d-	Wegde len	0,00
be3be41e8-	Wegde len	0,00
bf3479598-	Wegde len	0,00
bfa7a2ed8-	Wegde len	0,00
bdaf8e503-	Wegde len	0,00
bd4be8300-	Wegde len	0,00
b73718295-	Wegde len	0,00
be5f0b4a2-	Wegde len	0,00
b26049c02-	Wegde len	0,00
b4602b062-	Wegde len	0,00
bd53e9cec-	Wegde len	0,00
bded340a9-	Wegde len	0,00
b64c3b115-	Wegde len	0,00
b399cb488-	Wegde len	0,00
b956e322f-	Wegde len	0,00
b5dccfc7e-	Wegde len	0,00
bebd149a7-	Wegde len	0,00
b118e49b8-	Wegde len	0,00
b29843d5a-	Wegde len	0,00
b2b275acd-	Wegde len	0,00
b14008395-	Wegde len	0,00
b44d1057d-	Wegde len	0,00
bfe5794cc-	Wegde len	0,00
bd8cc1090-	Wegde len	0,00
b6e0cf79f-	Wegde len	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b094201f4-	Wegde len	0,00
b658dac0c-	Wegde len	0,00
b15d9b873-	Wegde len	0,00
b5b89806a-	Wegde len	0,00
b6b3beef9-	Wegde len	0,00
b37f703d5-	Wegde len	0,00
be47e415c-	Wegde len	0,00
b5309db06-	Wegde len	0,00
bf22fff50-	Wegde len	0,00
b280c9e4e-	Wegde len	0,00
be06c2588-	Wegde len	0,00
bb71c89e9-	Wegde len	0,00
b4ffd6835-	Wegde len	0,00
bfb866e2d-	Wegde len	0,00
b23a36822-	Wegde len	0,00
b47471fcb-	Wegde len	0,00
b4fa5f073-	Wegde len	0,00
b43c348a4-	Wegde len	0,00
bc95646ea-	Wegde len	0,00
b08bfb66e-	Wegde len	0,00
b90510ed3-	Wegde len	0,00
bb69ee1aa-	Wegde len	0,00
b816a07ce-	Wegde len	0,00
b02fde685-	Wegde len	0,00
b9a75bd16-	Wegde len	0,00
b4df8a579-	Wegde len	0,00
bb351a93d-	Wegde len	0,00
bb351a93d-	Wegde len	0,00
b5cdc5d38-	Wegde len	0,00
b451cb6a1-	Wegde len	0,00
b06f44351-	Wegde len	0,00
b840aba75-	Wegde len	0,00
be3ccb0f0-	Wegde len	0,00
b002410e4-	Wegde len	0,00
b583b09c9-	Wegde len	0,00
b960bd303-	Wegde len	0,00
b53a76455-	Wegde len	0,00
bcc205256-	Wegde len	0,00
b0f57f828-	Wegde len	0,00
b53438e02-	Wegde len	0,00
bc16916a4-	Wegde len	0,00
b642a4d6c-	Wegde len	0,00
bf950648a-	Wegde len	0,00
b8bedb6ce-	Wegde len	0,00
b1e54b8b3-	Wegde len	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van De Steenen Kamer 20 Schijndel - De Steenen Kamer 20 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8059582b-	Wegdelen	0,00
bd161428c-	Wegdelen	0,00
b16c83413-	Wegdelen	0,00
be61efceb-	Wegdelen	0,00
b39eb46ed-	Wegdelen	0,00
b9a5b35d2-	Wegdelen	0,00
b6a256d98-	Wegdelen	0,00
bbb340b93-	Wegdelen	0,00
b0b719fa5-	Wegdelen	0,00
ba4f6df59-	Wegdelen	0,00
b2c5571b1-	Wegdelen	0,00
bb9bee380-	Wegdelen	0,00
b4355c6d7-	Wegdelen	0,00
b3be19bd9-	Wegdelen	0,00
bf66546e2-	Wegdelen	0,00
b39271e2c-	Wegdelen	0,00
b824d4787-	Wegdelen	0,00
b48fefc60-	Wegdelen	0,00
bf8b6f741-	Wegdelen	0,00
b4a6f1b8b-	Wegdelen	0,00
b72f26dd1-	Wegdelen	0,00
bb8ea2726-	Wegdelen	0,00
b3cebc1b7-	Waterdelen	0,00
b2efd166a-	Waterdelen	0,00
bb29da375-	Waterdelen	0,00
bbe0025fd-	Waterdelen	0,00
b240047b3-	Waterdelen	0,00
b18b80503-	Waterdelen	0,00
b297c3730-	Waterdelen	0,00
b680c092e-	Waterdelen	0,00
b259ad875-	Waterdelen	0,00
b56c9fc75-	Waterdelen	0,00
b0208d8cc-	Waterdelen	0,00
be4ff9ced-	Waterdelen	0,00
b42b7a727-	Waterdelen	0,00
b6b004c40-	Waterdelen	0,00
bd85f34a3-	Waterdelen	0,00
bd85f34a3-	Waterdelen	0,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen (30 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Voorgevel	157252,43	403883,99	1,50	47,3	44,5	37,1	47,7
Tp01_B	Voorgevel	157252,43	403883,99	4,50	48,3	45,5	38,1	48,7
Tp01_C	Voorgevel	157252,43	403883,99	7,50	48,3	45,5	38,1	48,7
Tp02_A	Zijgevel	157257,38	403876,59	1,50	41,9	39,1	31,7	42,3
Tp02_B	Zijgevel	157257,38	403876,59	4,50	43,9	41,1	33,7	44,3
Tp02_C	Zijgevel	157257,38	403876,59	7,50	45,1	42,3	34,9	45,5
Tp03_A	Zijgevel	157248,18	403876,24	1,50	41,2	38,4	31,0	41,6
Tp03_B	Zijgevel	157248,18	403876,24	4,50	42,8	40,0	32,6	43,2
Tp03_C	Zijgevel	157248,18	403876,24	7,50	43,0	40,1	32,8	43,3
Tp04_A	Achtergevel	157253,12	403868,81	1,50	36,3	33,6	26,2	36,7
Tp04_B	Achtergevel	157253,12	403868,81	4,50	38,4	35,6	28,2	38,8
Tp04_C	Achtergevel	157253,12	403868,81	7,50	39,0	36,2	28,8	39,4
Tp05_A	Achtertuint	157253,61	403857,03	1,50	39,8	37,0	29,6	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief (maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp01_C - Voorgevel
 Groep: Wegen (30 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_C	Voorgevel	157252,43	403883,99	7,50	48,3	45,5	38,1	48,7
De Steen02	De Steenen Kamer	157104,90	403895,33	0,00	47,5	44,7	37,3	47,8
De Steen01	De Steenen Kamer	157358,34	403907,52	0,00	38,6	35,8	28,4	39,0
Kortenaer	Kortenaerstraat	157301,67	403908,10	0,00	35,0	32,2	24,8	35,4
Meijgraaf1	Meijgraaf	157443,16	403853,37	0,00	27,5	24,7	17,3	27,9
Schuts01	Schutsboom	157358,34	403907,52	0,00	26,6	23,8	16,4	27,0
De Steen03	De Steenen Kamer	157026,94	403889,71	0,00	26,5	23,7	16,3	26,9
Michiel03	Michiel de Ruijterstraat	157239,13	404010,81	0,00	17,8	15,0	7,6	18,2
Michiel02	Michiel de Ruijterstraat	157277,12	404014,88	0,00	16,4	13,6	6,2	16,8
Schuts02	Schutsboom	157382,56	404011,87	0,00	14,6	11,8	4,4	15,0
Piet Heijn	Piet Heijnstraat	157168,73	404004,26	0,00	14,4	11,3	3,9	14,6
Michiel01	Michiel de Ruijterstraat	157382,56	404011,87	0,00	13,0	10,2	2,8	13,4
Meijgraaf2	Meijgraaf	157443,16	403853,37	0,00	12,8	10,0	2,6	13,2
Mandelalaa	Mandelalaan	157443,16	403853,37	0,00	12,9	9,8	2,4	13,1
Michiel04	Michiel de Ruijterstraat	157168,73	404004,26	0,00	10,1	7,2	-0,2	10,4
KarelDoor	Karel Doormanstraat	157274,82	404123,38	0,00	8,7	5,9	-1,5	9,1
Michiel05	Michiel de Ruijterstraat	157168,73	404004,26	0,00	6,4	3,7	-3,8	6,8
Michiel06	Michiel de Ruijterstraat	157043,01	403990,85	0,00	-4,4	-7,1	-14,5	-3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen