



Selectiebesluit Archeologie / Monumentenzorg mandaatregeling Manager productgroep VV/T&H

	Doc.nr.:
Productgroep: Vergunningverlening	Steller: M.G.M. van den Broek
datum voorstel: 12 december 2016	Paraaf Steller: 
Onderwerp: Vaststellen selectiebesluit Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennde fase).	
Aanvraag selectiebesluit archeologie: Plangebied Hoek Evertsenstraat / Trompstraat te Veghel	
Samenvatting: In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een aantal nieuwe woningen in plangebied Trompstraat te Veghel, gemeente Veghel, heeft Transect een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennde fase) uitgevoerd. De gemeente Veghel is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen. Het plangebied Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de bebouwde kom van Veghel. Het omvat een terrein dat ingeklemd ligt tussen de Trompstraat en de beekloop van de huidige Aa. De bebouwing, die voorheen in het plangebied aanwezig was, is reeds gesloopt. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3.700 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van Transect (zie onder). Aard van de bedreiging Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwe woningen. De diepte van de toekomstige versterking evenals de precieze plannen is niet bekend. Voorts wordt aangenomen dat de bodem in ieder geval tot circa 1,0 m –Mv zal worden ontgraven. Hierbij bestaat een gerede kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Archeologisch onderzoek Transect heeft in oktober 2016 een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennde fase) uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport: Wullink, A.J. en J. Rap, 2016: Veghel, Trompstraat Gemeente Veghel. Archeologisch bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennde fase). Transect – rapport 1015. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennde fase). Tijdens het veldonderzoek zijn 6 boringen gezet met een edelmanboor (diameter 7 cm) tot een diepte maximaal 240 cm. Wettelijk kader: Wet op de Archeologische monumentenzorg (WAMZ september 2007)	

Conclusie onderzoek (verkort)

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in een overgangsgebied van het beekdal van de Aa naar een dekzandrug. Aan de hand van de AHN is vastgesteld dat het plangebied waarschijnlijk is opgehoogd. Vanwege deze ligging, geldt een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor de periode Mesolithicum t/m de Middeleeuwen. Vanwege de afwezigheid van bebouwing op historisch kaartmateriaal, geldt een lage archeologische verwachting voor bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Wel is de kans groot dat als gevolg van de bestaande bebouwing (jaren 80 van de vorige eeuw) bodemverstoringen aanwezig zijn in het plangebied.

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het grootste deel van het plangebied is gelegen in de oude loop van de Aa. Alleen in het uiterste oosten van het plangebied is verspoeld dekzand aangetroffen (op een diepte van 70 cm –Mv). In recente tijden is het gebied sterk opgehoogd (tot wel 1,5 meter). Deze ophoging hangt vermoedelijk samen met de ligging van het plangebied in een oude rivierloop, waarmee het altijd te nat voor bewoning is geweest. Op grond hiervan wordt de archeologische verwachting bijgesteld naar laag.

Wel kan niet worden uitgesloten dat in de voormalige geul water-gerelateerde resten aanwezig zijn, zoals visfinken, scheepswrakken en beschoeiingen. Dergelijke vondsten zijn met behulp van regulier archeologisch onderzoek lastig tot niet op te sporen.

Afwegingen

Advies Transect

Transect adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen.

Beoordeling rapportage door de Gemeente Veghel

Het is een op hoofdlijnen goed rapport, dat voldoende informatie bevat om tot een selectiebesluit te komen. De in het selectie advies geplaatste opmerkingen zijn inmiddels verwerkt.

Selectieadvies Gemeente Veghel

Vanwege de resultaten van het bureau- en booronderzoek, waaruit blijkt dat het plangebied is gelegen in het beekdal van de Aa met daarbovenop een dikke ophooglaag, kan de gemeente Veghel zich vinden in het advies het plangebied kan worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling.

Indien in het plangebied toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente Veghel conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2015.

Wanneer de bouwput op een dieper niveau wordt aangelegd dan 120 cm – Mv, is het wenselijk dat de heemkundekring Vehchele in de gelegenheid wordt gesteld om waarnemingen te doen tijdens het uitgraven.

Selectiebesluit:

1. Instemmen met voornoemd selectieadvies gemeente Veghel.
2. De opdrachtgever, Gemeente Veghel informeren over het genomen besluit.
3. Een afschrift van de brief sturen aan de werkgroep Archeologie van de heemkundekring 'Vehchele';
4. De leden van de monumentencommissie informeren over het genomen besluit

Bijlagen:

1. **Archeologisch rapport:** Wullink, A.J. en J. Rap, 2016: Veghel, Trompstraat Gemeente Veghel. Archeologisch bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende fase). Transect – rapport 1015.
2. **Selectieadvies archeologische monumentenzorg:** Gemeente Veghel. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase). Plangebied Trompstraat te Veghel d.d. 24 november 2016

Intern overleg: Ja	Naam: Gemeentelijke archeoloog (Mevr. Bosman), HKK 'Vehchele' (dhr. V. Erp), HKK 'Erthepe' (dhr. M. Strijbosch) MMC (dhr. A. Velthausz)	Datum: meerdere malen
Extern overleg:Nee		Datum:

