



Gemeente Meierijstad Plangebied Foodpark Veghel te Veghel

Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC Rapport V-19.0057

april 2019

Auteur:

W.A. Bergman

Status:

concept



Colofon

ISSN:	1873-9350	
Auteur(s):	W.A. Bergman	
Vondstdeterminatie:	T. Hoogendijk	
Cartografie:	J. van Gestel	
Copyright:	BAAC bv te 's-Hertogenbosch	
Redactie senior archeoloog :	J.R. Mooren	 01-01-2019
Accordering senior prospector:	C.C. Kalisvaart	 01-01-2019

© BAAC, 's-Hertogenbosch 2019.

BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

BAAC

Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie

Graaf van Solmsweg 103
5222 BS 's-Hertogenbosch
Tel.: (073) 61 36 219
E-mail: denbosch@baac.nl

Postbus 2015
7420 AA Deventer
Tel.: (0570) 67 00 55
E-mail: deventer@baac.nl

Inhoud

Inhoud	5
Samenvatting	7
1 Inleiding	9
1.1 Onderzoekskader	9
1.2 Ligging van het gebied	10
1.3 Administratieve gegevens	11
2 Vooronderzoek	13
2.1 Inleiding	13
2.2 Archeologische verwachting	13
3 Inventariserend Veldonderzoek	15
3.1 Werkwijze	15
3.2 Veldwaarnemingen	16
3.3 Verkennend booronderzoek	17
3.3.1 Lithologie en bodemopbouw boringen 1 tot en met 72 (terrein met middelhoge archeologische verwachting)	17
3.3.2 Lithologie en bodemopbouw boringen 73 tot en met 86 (oude erven)	18
3.3.3 Archeologische indicatoren	18
3.4 Archeologische interpretatie	18
4 Conclusie en aanbevelingen	19
5 Geraadpleegde bronnen	21
Bijlage	23
Bijlage 1	Boorstaten
Bijlage 2	Vondstenlijst



Samenvatting

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een bedrijventerrein heeft BAAC in 2019 een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennde fase) uitgevoerd in het plangebied Foodpark Veghel te Veghel. Voorafgaand aan dit onderzoek is in 2007 een bureauonderzoek uitgevoerd en in 2018 een actualisatie op dit onderzoek. Uit de eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat op basis van het bodemtype (enkeerd- en laarpodzolgronden) een rijk bodemarchief met een oppervlak van 12 ha aanwezig kan zijn (middelhoge archeologische verwachting). Daarnaast komen een drietal 19^e eeuwse erven voor in het plangebied en een viertal erven uit de 16^e of 17^e eeuw of mogelijk ouder. Aan deze erven is een middelhoge archeologische verwachting op het voorkomen van een middeleeuwse vindplaats gegeven (boerderijplaats met bijbehorend erf).

In het 12 ha grote deel zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte bodemtypes niet aangetroffen tijdens het inventariserend booronderzoek. Verspreid, en dan met name in grofweg de noordwestelijke helft in dit gebied, is in 11 van de 72 boringen een B- of BC-horizont aangetroffen wat duidt op het voorkomen van een voormalig (veld)podzolprofiel. Binnen deze zone liggen ook de voormalige 19^e eeuwse erven. De bouwvoor is doorgaans 20 à 30 cm dik en gaat direct of via een sterk gevlekte laag over in ongeroerde ondergrond (C-horizont). Ook is in een groot aantal boringen een meer dan 30 cm dikke (zeer sterk) gevlekte bovengrond aangetroffen die direct overgaat in de C-horizont die bestaat uit dekzand of beekafzettingen. De actuele grondwaterspiegel ligt gemiddeld op ongeveer 0,5 m –mv, vaak is dit al in de geroerde bovengrond. Omdat het een relatief laag gelegen nat gebied betreft, is dit gebied minder geschikt geweest voor bewoning. Bovendien lijkt het relatief vlakke landschap ten behoeve van grondverbetering geëgaliseerd en/of diep geploegd te zijn. De kans op het aantreffen van archeologische resten is daarom laag.

Ten minste één van de historische hoeves kan, gezien de vondst van aardewerk, haar oorsprong in de late-middeleeuwen hebben. Vroeger dus dan de verwachte oorsprong uit de 16^e eeuw.

Indicaties voor een recente verstoring, zoals het voorkomen van plastic, beton, tempex of asbest zijn ter plaatse van de erven niet aangetroffen. Op dergelijke sites is het gebruikelijk dat gevlekte grond en baksteenresten aangetroffen worden. Echter door moderne agrarische bedrijfsvoering zullen lokaal diepe ingraving voorkomen zoals kelders.

Ter plaatse van de voormalige hoeves kunnen archeologische resten verwacht worden. Voorafgaand aan de geplande grondwerkzaamheden wordt hier een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Buiten de locaties van de historische erven wordt een vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.



1 Inleiding

1.1 Onderzoekskader

In opdracht van Gemeente Meierijstad heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkenkende fase) uitgevoerd in het plangebied Foodpark Veghel te Veghel. Momenteel is een ontwerpbestemmingsplan in procedure, gericht op de uitbreiding van de eerste fase van bedrijventerrein Foodpark Veghel. Het betreft een in agrarisch gebruik terrein, waarvoor een gedeelte een middelhoge archeologische verwachtingswaarde geldt. Verder dient in fase 1 van het Foodpark nog een aantal historische erven onderzocht te worden. Voor de erven geldt dat de hier aanwezige opstallen inmiddels zijn gesloopt.

De uitvoering van het verkennende booronderzoek is gebaseerd op de resultaten van een bureauonderzoek uit 2007.¹ Voor een deel van dit bureauonderzoek is in 2018 een actualisatie uitgevoerd (blauwe contour in figuur 1.1).² De uitvoering van dit onderzoek komt voort uit de specifieke verwachting voor vindplaatsen vanaf het paleolithicum tot heden.

In dit rapport zijn de resultaten van het verkennende booronderzoek beschreven. Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.

Door middel van het inventariserend verkennend booronderzoek wordt aanvullende informatie vergaard over de intactheid van de bodemopbouw en eventueel aanwezige archeologische resten en/of vindplaatsen in het plangebied. Het inventariserend veldonderzoek heeft als doel het toetsen c.q. bijstellen van het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld tijdens het bureauonderzoek. Op basis van de resultaten van het booronderzoek wordt een selectieadvies opgesteld voor (delen van) het plangebied over het mogelijk vervolgtraject.

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak³ te worden beantwoord:

- Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus (cultuurlagen) aanwezig? En zo ja, op welke diepte?
- In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1⁴, en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak.

¹ Van Putten 2007.


² Goossens 2018.

³ Bergman 2019.

⁴ CCvD 2018.

1.2 Ligging van het gebied

Het te realiseren Foodpark ligt direct aan de A50 en grenst daarnaast aan de Corridor met de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en de Poort van Veghel. Aan de noordzijde ligt de Corsica, die tevens de toegangsweg vormt vanaf de A50 naar Zijtaart. De oostelijke grens wordt gevormd door de Biezendijk. De Kempers loopt het toekomstige bedrijventerrein Foodpark Veghel. De zones met een dubbelbestemming archeologie (plangebied) die binnen het ontwerp bestemmingsplan Foodpark fase 1, (figuur 1) dienen nader onderzocht te worden. Deze zones zijn aangevuld met een deel dat door Goossens (2018) in de actualisatie van het bureauonderzoek van Van Putten (2007) is weergegeven (blauwe contour in figuur 1.1).



Figuur 1.1 Ligging van het plangebied.

1.3 Administratieve gegevens

Provincie:	Noord-Brabant
Gemeente:	Meierijstad
Plaats:	Veghel
Toponiem:	Foodpark Veghel
Planprocedure:	Ontwerp bestemmingsplan
Datum opdracht:	15 februari 2019
Datum veldwerk:	18, 19 en 20 maart 2019
Datum conceptrapportage:	1 april 2019
Datum definitief rapport	
BAAC projectnummer:	V-19.0057
Coördinaten zone middelhoge verwachting:	163.356 / 400.403 163.619 / 400.621 163.906 / 400.375 163.613 / 400.175
Coördinaten erven:	163.386 / 400.557 164.022 / 400.634 164.009 / 400.544 164.477 / 400.628
Kaartblad:	45G
Oppervlakte zone middelhoge verwachting:	Circa 12 ha
Oppervlakte erven:	Circa 2600, 5900, 5400 en 3300 m ²
Datering:	N.v.t.
Onderzoeksmeldingsnummer:	4674002100
Type onderzoek:	Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Opdrachtgever:	Gemeente Meierijstad R. Kinderdijk
Bevoegde overheid:	Gemeente Meierijstad
Beheer documentatie:	Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en archief BAAC bv.
Beheer vondstmateriaal:	Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord- Brabant Waterstraat 20 5211 JD 's-Hertogenbosch tel. 06-18303225
Uitvoerder:	BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch Graaf van Solmsweg 103 5222 BS 's-Hertogenbosch tel. 073-6136219
Projectleider:	W.A. Bergman w.bergman@baac.nl



2 Vooronderzoek

2.1 Inleiding

Het archeologisch bureauonderzoek plangebied De Kempkens te Veghel is in 2007 uitgevoerd door BAAC.⁵ Voor een deel van dit bureauonderzoek is in 2018 een actualisatie uitgevoerd.⁶ Hieronder volgt een beknopte samenvatting van beide onderzoeken. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende rapporten.

2.2 Archeologische verwachting

Het plangebied ligt in het Zuid-Nederlandse zandgebied, in een gebied met dekzandruggen en -welvingen en dekzandvlakten, waarop zich enkeerdgronden, laarpodzolgronden, veldpodzolgronden en beekerdgronden hebben ontwikkeld. Met name de hoger gelegen dekzandruggen en welvingen betreffen archeologisch gezien relevante gebieden aangezien het hoge en derhalve droge terreinen betreft die zeer geschikt waren voor bewoning. Bovendien dient in gebieden met plaggendecken (enkeerd en laarpodzolgronden) rekening te worden gehouden met een rijk bodemarchief. Aangezien het oorspronkelijke oppervlak vanaf de middeleeuwen is opgehoogd zijn de eventueel aanwezige archeologische sporen uit de perioden van vóór de middeleeuwen meestal goed bewaard gebleven. De te verwachten complexen kunnen zowel nederzettingen, grafvelden, als rituele complexen betreffen. Eventueel aanwezig sporen worden verwacht in de C-horizont, waar ze te herkennen zijn aan hun donkere (of afwijkende) kleur en textuur. Voor deze bodemtypes geldt respectievelijk een hoge en middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten uit de steentijd en bronstijd. Resten uit de late middeleeuwen kunnen echter niet uitgesloten worden. Deze gronden hebben een dubbelbestemming archeologie toegewezen gekregen. In de zone met een hoge en middelhoge archeologische verwachting zijn echter geen bekende archeologische waarden aanwezig. Veldpodzol- en beekerdgronden hebben een lage archeologische verwachting. Voor het zuidoostelijke deel is in het verleden een ontgrondingsvergunning afgegeven. Het is echter niet duidelijk of daadwerkelijk een ontgroning is uitgevoerd.


Verspreid over het bestemmingsplan bedrijventerrein Foodpark bevinden zich erven die op kaartmateriaal uit begin 19^e eeuw zichtbaar zijn (figuur 2.1). Het betreft derhalve 19^e eeuwse, waarschijnlijk zelfs 18^e eeuwse erven, waarvan niet kan worden uitgesloten dat ze een nog oudere oorsprong hebben. Uit een recenter onderzoek blijkt dat de oorsprong van deze erven uit de 16^e en 17^e

⁵ Van Putten 2007.

⁶ Goossens 2018.

eeuw dateert.⁷ Aan deze erven is een middelhoge verwachting op het voorkomen van een middeleeuwse vindplaats gegeven (boerderijplaats met bijbehorend erf). De erven zijn in loop van de jaren uitgebreid met bebouwing. Door moderne agrarische bebouwing zullen lokaal waarschijnlijk diepe bodemverstoringen aanwezig zijn.

Ook zijn in het westelijke deel van het plangebied een drietal erven gesitueerd, daterend rond 1800.



⁷ Oudzijtaart 2019.



3 Inventariserend Veldonderzoek

3.1 Werkwijze


Tijdens het inventariserend veldonderzoek is de tijdens de voorgaande onderzoeken opgestelde archeologische verwachting in het veld getoetst. Bij het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is het plangebied onderzocht op de geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over het intact zijn van de bodem en daarmee informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats. Om inzicht te verkrijgen in de geologische en bodemkundige opbouw van de gebieden zijn 86 boringen gezet (figuur 3.1). De boringen zijn gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot maximaal 2 m –mv.

De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald. De bodemlagen zijn lithologisch⁸ en bodemkundig⁹ beschreven.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 18, 19 en 20 maart 2019. In navolgende paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (figuur 3.1). De maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten (bijlage 1).

⁸ NEN 1989.

⁹ De Bakker & Schelling 1989.



Figuur 3.1 Boorpuntenkaart.

3.2 Veldwaarnemingen

In de zone met een middelhoge archeologische verwachting (boringen 1 tot en met 72; figuur 3.1) is aan het oppervlakte is enig reliëf zichtbaar, maar geen opvallende hoogteverschillen die kunnen duiden op gunstige vestigingslocaties. Het plangebied bestaat voornamelijk uit grasland, akkers, enkele braakliggende percelen en een houtsingel. Aan de Corridor staan nog enkele leegstaande agrarische gebouwen (figuur 3.2). Ter plaatse van de voormalige hoeves is het grondgebruik voornamelijk gras met braakliggende delen (figuur 3.2, links- en rechtsonder).



Figuur 3.2 Zicht op het plangebied vanaf boring 22 in noordwestelijke richting (boven), vanaf boring 82 in westelijke richting (linksonder) en vanaf boring 85 in zuidelijke richting.

3.3 Verkennend booronderzoek

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw boringen 1 tot en met 72 (terrein met middelhoge archeologische verwachting)

De bodemopbouw binnen dit deel van het plangebied is vrij uniform. In de meerderheid van de boringen gaat de zwak tot matig humeuze 20 à 30 cm dikke bouwvoor of een zwak tot zeer sterk gevlekte, meer dan 30 cm dikke, verploegde grond met een scherpe grens over in de onderliggende laag. Dit kan een gevlekte laag zijn, waarin de bouwvoor met het moedermateriaal is vermengd (A/Cp-horizont) of het moedermateriaal (C-horizont). Dit moedermateriaal betreft over het algemeen goed gesorteerd dekzand. Alleen in het oostelijke deel van de zone met een middelhoge verwachting zijn beekafzettingen aangetroffen die bestaan uit matig gesorteerd zand. Ter plaatse van boring 28 is onder het dekzand leem (fluvioperiglaciaal of Brabantse leem) aangetroffen vanaf 1,1 m-mv. De actuele grondwaterspiegel ligt gemiddeld op ongeveer 0,5 m –mv, vaak is dit al in de geroerde bovengrond. Boring 67 is in een houtsingel gezet, waarbij onder de verstoorde bovengrond tussen 0,5 en 0,65 – mv broekveen op dekzand is aangetroffen. Verspreid, en dan met name in grofweg de noordwestelijk helft in

dit deelgebied, is in 11 boringen een B- of BC-horizont aangetroffen wat duidt op het voorkomen van een voormalig (veld)podzolprofiel.

3.3.2 Lithologie en bodemopbouw boringen 73 tot en met 86 (oude erven)

De bodem ter plaatse van de voormalige erven is tot minimaal 0,5 m –mv zeer sterk gevlekt en doorgaans vermengd met baksteenresten. De geroerde grond loopt in meerdere gevallen door tot 1 m –mv of dieper. In boring 82 is mogelijk in een gedempte kelder of iets dergelijks geboord. Deze boring is gestaakt op 2 m –mv in vermoedelijk van elders aangevoerde grond. De grondwaterspiegel valt binnen de verstoorde grond. Alleen in 86 is geen typische oude bewoningsgrond aangetroffen, maar een 50 cm dikke bouwvoor is die met een scherpe grens overgaat in een 15 cm dikke B-horizont en vervolgens geleidelijk in een BC-en vervolgens C-horizont in dekzand.

3.3.3 Archeologische indicatoren

De bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals bv. aardewerk, huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot. Deze kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. In boring 76 is een scherp grijsbakkend aardewerk uit de late-middeleeuwen gevonden (bijlage 2). Deze scherp is in geroerde grond tussen 0,7 en 0,8 m-mv gevonden en duidt geen *in-situ* vindplaats aan.

3.4 Archeologische interpretatie

In boring 67 is als enige een dunne veenlaag aan de top van dekzand waargenomen. Gezien de grondwaterwaterstand die gemiddeld op 0,5 m -mv ligt is reëel om aan te nemen dat in grote delen van het plangebied veen heeft kunnen groeien, wat bij latere ontginningen is verdwenen. Ook is het gebied rond deze zone in het zuidoostelijke deel van de zone met een middelhoge archeologische verwachting van oudsher nat geweest, gezien het voorkomende verspoelde (beek)afzettingen en het niet aantreffen van een restant van een podzolprofiel. Mogelijk is dit gebied dusdanig nat geweest dat zich geen podzol heeft kunnen ontwikkelen. Meer noordwestelijk zijn wel restanten van een podzolbodem aangetroffen (B- en/of BC-horizonten in 11 van de totaal 72 boringen). Resten van de historische bebouwing uit 1800 kunnen hier nog verwacht worden. De op basis van het bureauonderzoek verwachte laarpodzolgronden of mogelijke enkeerdgronden zijn niet aangetroffen. Een kenmerk van een laarpodzolgrond is naast het podzolprofiel de dikte van de bouwvoor die tussen 30 en 50 cm ligt.. Door de grootschalige verstoringen lijkt het relatief vlakke landschap ten behoeve van grondverbetering bijvoorbeeld tijdens een ruilverkaveling geëgaliseerd en/of diep geploegd te zijn.

Ten minste één van de historische hoeves kan, gezien de vondst van aardewerk, haar oorsprong in de late-middeleeuwen hebben. Vroeger dus dan de verwachte oorsprong uit de 16^e eeuw.

Indicaties voor een recente verstoring, zoals het voorkomen van plastic, beton, tempex of asbest zijn ter plaatse van de erven niet aangetroffen. Op dergelijke sites is het gebruikelijk dat gevlekte grond en baksteenresten aangetroffen worden. Echter door moderne agrarische bedrijfsvoering zullen lokaal diepe ingraving voorkomen zoals ter plaatse van boring 82 waar mogelijk onder een oude stal met gierkelder is geboord.



4 Conclusie en aanbevelingen

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het Plan van Aanpak:

Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus (cultuurlagen) aanwezig? En zo ja, op welke diepte?

Het plangebied is op basis van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek onderverdeeld in twee zones, waarvan een 12 ha groot gebied met een middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen op resten vanaf het paleolithicum tot in de nieuwe tijd en een zone met voormalige erven met een middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen op resten uit de late-middeleeuwen en nieuwe tijd.

De bodemopbouw in het gebied van 12 ha is vrij uniform. Doorgaans komt een zwak tot matig humeuze 20 à 30 cm dikke A-horizont voor of is de bovengrond zwak tot zeer sterk gevlekt en meer dan 30 cm dik. De bovengrond gaat steeds met een scherpe grens over in de onderliggende laag. Soms betreft dit een een gevlekte laag, waarin de bouwvoor met het moedermateriaal is vermengd (A/Cp-horizont). Of de bovengrond gaat direct over in het moedermateriaal (C-horizont). Dit moedermateriaal betreft over het algemeen goed gesorteerd dekzand. Alleen in het oostelijke deel van de zone met een middelhoge verwachting zijn beekafzettingen aangetroffen die bestaan uit matig gesorteerd zand. Ter plaatse van boring 28 is onder het dekzand leem (fluvioperiglaciaal of Brabantse leem) aangetroffen vanaf 1,1 m-mv. De actuele grondwaterspiegel ligt gemiddeld op ongeveer 0,5 m –mv, vaak is dit al in de geroerde bovengrond. In boring 67 is tussen 0,5 en 0,65 – mv broekveen op dekzand is aangetroffen. Gezien de hoge grondwaterwaterstand is het reëel om aan te nemen dat in grote delen van het plangebied veen heeft kunnen groeien, wat bij latere ontginningen is verdwenen. Ook is het gebied rond deze zone van oudsher nat geweest, gezien het voorkomende verspoelde (beek)afzettingen en het niet aantreffen van een restant van een podzolprofiel. Mogelijk is dit gebied dusdanig nat geweest dat zich geen podzol heeft kunnen ontwikkelen. Verspreid, en dan met name in grofweg de noordwestelijke helft in dit deelgebied, is in 11 boringen een B- of BC-horizont aangetroffen wat duidt op het voorkomen van een voormalig (veld)podzolprofiel. De op basis van het bureauonderzoek verwachte laarpodzolgronden of mogelijke enkeerdgronden zijn niet aangetroffen. Een kenmerk van een laarpodzolgrond is naast het podzolprofiel de dikte van de bouwvoor die tussen 30 en 50 cm ligt. Doorgaans ligt de 20 à 30 cm dikke bouwvoor in het plangebied echter direct op het dekzand van de C-horizont of is de bovengrond, indien dikker dan 30 cm, gevlekt. Door de grootschalige verstoringen lijkt het relatief vlakke landschap ten behoeve van grondverbetering bijvoorbeeld tijdens een ruilverkaveling geëgaliseerd en/of diep geploegd te zijn.

De bodem ter plaatse van de voormalige erven is tot minimaal 0,5 m –mv geroerd en doorgaans vermengd met baksteenresten. De bodemverstoring loopt in meerdere gevallen door tot 1 m –mv of dieper. Dit is veelvoorkomend op dergelijke vergelijkbare locaties. De enige uitzondering wordt gevormd door boring 86, waar een 50 cm dikke bouwvoor is aangetroffen die met een scherpe grens overgaat in een 15 cm dikke B-horizont en vervolgens geleidelijk in een BC- en vervolgens C-horizont in dekzand. Ten minste één van de historische hoeves kan, gezien een vondst van aardewerk, haar oorsprong in de late-middeleeuwen hebben. Ook in het noordwestelijke deel van het plangebied, ongeveer ter plaatse van de boringen 15 en 16 kunnen resten van hoeves uit circa 1800 verwacht worden.

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?

Ter plaatse van de voormalige hoeves (zeven stuks, figuur 2.1) kunnen archeologische resten verwacht worden. Voorafgaand aan de geplande grondwerkzaamheden wordt hier een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Het proefsleuvenonderzoek is erop gericht om de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden vast te stellen. Een proefsleuvenonderzoek vormt de meest geëigende methode om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in één keer uit te sluiten of vast te stellen. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek dient een (door het bevoegd gezag goedgekeurd) Programma van Eisen te worden opgesteld, waarin de eisen waaraan het onderzoek dient te voldoen, zijn vastgelegd. In het overige deel van het plangebied worden geen archeologische resten niet verwacht en derhalve ook niet bedreigd. Buiten de locaties van de historische erven wordt een vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid (gemeente Meierijstad) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds gestart kan worden met bodemversturende activiteiten of de daarop voorbereidende activiteiten.

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij bodemversturende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de minister (in de praktijk de RCE) conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016.

5

Geraadpleegde bronnen

AHN-3, 2019: *Actueel Hoogtebestand Nederland*. Geraadpleegd in maart 2019 via <http://www.ahn.nl>.

Bakker, H. de & J. Schelling, 1989: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland*, Wageningen.

Putten, M.J. van, 2007: *Gemeente Veghel. Plangebied de Kempkens te Veghel. Archeologisch bureauonderzoek. BAAC project V-107.0216*. Deventer.

Bergman W.A., 2019: *Plan van Aanpak Project V-19.0057. Veghel Bedrijventerrein Foodpark Veghel*. 's-Hertogenbosch.

Centraal College van Deskundigen (CCvD), 2018: *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1. Inventariserend Veldonderzoek (landbodems). Protocol 4003*. Gouda.

Goossens, E., 2018: *Bureauonderzoek archeologie Foodpark fase 2 te Veghel, gemeente Meijerijstad. Arcadis archeologische rapporten 157*. Arnhem.

Nederlands Centrum van Normalisatie, 1989: *Classificatie van onverharde grondmonsters*. NEN 5104. Delft.

Oudzijtaart, 2019. Reconstructie van Veghel door M. van Asseldonk (2012-2013). Online geraadpleegd in maart 2019 via <http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Index.html>

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Kadastrale kaarten 1811-1832 Online geraadpleegd via <http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/>

Bijlagen

- 1 Boorstaten
- 2 Vondstenlijst


boring: 19057-1

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.383, Y: 400.377, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-3

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.455, Y: 400.308, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-4

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.493, Y: 400.275, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,99, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-5

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.530, Y: 400.241, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-6

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.565, Y: 400.206, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-7

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.600, Y: 400.170, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-8

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.646, Y: 400.182, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-9

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.609, Y: 400.216, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-10

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.573, Y: 400.251, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-11

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.537, Y: 400.285, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-12

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.501, Y: 400.320, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-13

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.465, Y: 400.354, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-14

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.429, Y: 400.389, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-15

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.392, Y: 400.423, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,92, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-16

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.438, Y: 400.435, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,64, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-17

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.474, Y: 400.400, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-18

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.510, Y: 400.366, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,65, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-19

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.547, Y: 400.331, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-20

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.583, Y: 400.297, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-21

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.619, Y: 400.262, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-22

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.655, Y: 400.228, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-23

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.665, Y: 400.274, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,53, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-24

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.629, Y: 400.309, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-25

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.592, Y: 400.343, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-26

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.556, Y: 400.378, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-27

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.520, Y: 400.412, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-28

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.484, Y: 400.447, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,57, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-29

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.493, Y: 400.493, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-30

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.529, Y: 400.458, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-31

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.566, Y: 400.424, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-32

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.602, Y: 400.389, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-33

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.638, Y: 400.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,75, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-34

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.674, Y: 400.320, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-35

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.710, Y: 400.286, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-36

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.747, Y: 400.251, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,65, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-37

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.792, Y: 400.263, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-38

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.756, Y: 400.297, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-39

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.720, Y: 400.332, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-40

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.684, Y: 400.366, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,84, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-41

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.648, Y: 400.401, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-42

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.611, Y: 400.435, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-43

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.575, Y: 400.470, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,37, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-44

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.539, Y: 400.504, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-45

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.549, Y: 400.550, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,75, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-46

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.585, Y: 400.516, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,00, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-47

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.621, Y: 400.482, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-48

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.657, Y: 400.447, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-49

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.693, Y: 400.413, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,67, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-50

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.729, Y: 400.378, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-51

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.766, Y: 400.344, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-52

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.802, Y: 400.309, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-53

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.848, Y: 400.321, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-54

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.811, Y: 400.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,81, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-55

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.775, Y: 400.390, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,67, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-56

beschrijver: WB, datum: 18-3-2019, X: 163.739, Y: 400.424, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,53, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-58

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.667, Y: 400.493, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-59

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.630, Y: 400.528, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,65, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-60

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.594, Y: 400.562, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,94, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-61

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.604, Y: 400.608, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-62

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.640, Y: 400.574, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-63

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.676, Y: 400.539, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,65, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-64

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.712, Y: 400.505, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-65

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.749, Y: 400.470, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,23, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-66

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.785, Y: 400.436, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-67

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.821, Y: 400.401, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-68

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.857, Y: 400.367, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,51, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-69

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.903, Y: 400.379, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-70

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.863, Y: 400.409, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-71

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.722, Y: 400.551, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-72

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.686, Y: 400.586, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-73

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.834, Y: 400.548, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-74

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.868, Y: 400.581, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-75

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.879, Y: 400.532, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-76

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.963, Y: 400.547, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-77

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.004, Y: 400.571, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-78

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.008, Y: 400.524, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-79

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.048, Y: 400.547, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-80

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 163.987, Y: 400.602, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,67, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-81

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.002, Y: 400.647, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,54, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-82

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.051, Y: 400.658, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-83

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.036, Y: 400.614, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-84

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.464, Y: 400.601, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC




boring: 19057-85

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.458, Y: 400.651, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



boring: 19057-86

beschrijver: WB, datum: 20-3-2019, X: 164.501, Y: 400.631, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,57, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Meierijstad, plaatsnaam: Veghel, opdrachtgever: Gemeente Meierijstad, uitvoerder: BAAC



VONDSTENLIJST

Projectnummer: V-19.0057

Plaatsnaam en toponiem: Veghel, bedrijventerrein Foodpark

Onderzoeksmelding: 4674002100

[illegible]