



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DORSHOUT 1 VEGHEL
REALISATIE WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Dorshout 1 Veghel
Referentie:	20211689.v01
Datum:	10 december 2021
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	11
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	12
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	13
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	14
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	15

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Dorshout 1 in Veghel de bestaande boerderij te splitsen in twee woningen en bijgebouwen te verwijderen. Vervolgens zullen op het achterliggende perceel zes nieuwe woningen en een nieuwe schuur worden gerealiseerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een indicatieve schets van de indeling van het perceel weergegeven. In afbeelding 3 is een conceptverbeelding voor het bestemmingsplan weergegeven. Beide afbeeldingen zijn weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

5

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040).

De Hendrikstraat is niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze weg worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze weg alleen wordt gebruikt door bestemmingsverkeer, met een geschatte intensiteit van 400 mvt/etmaal. Bij deze weg is de verdeling gebruikt die bekend is bij de Wilhelminalaan. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 4.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Dorshout zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5), met uitzondering van naastgelegen bedrijf.


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van de zijgevel van woning 8. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van de zijgevel van woning 8.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 30 tot 49 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Goed’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- Alle woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien de woningen door de eisen uit het bouwbesluit over voldoende gevelwering zullen beschikken kan er gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde woningen aan de Dorshout 1 in Veghel berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 47 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.


Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS



Verkaveling 5-11-2021
Schaal 1a1000



Legenda

 Plangebied


Enkelbestemmingen


 W Wonen

Dubbelbestemmingen

 +WR-A Waarde - Archeologie

Functieaanduidingen


 (e) erf

 (t) tuin

Bouwvlakken

 bouwvlak

Bouwaanduidingen

 [aeg] aaneengebouwd

 [tae] twee-aaneen

Maatvoeringen

 2 maximum aantal wooneenheden
 6,5 maximum goothoogte (m)
11 maximum bouwhoogte (m)

Bestemmingsplan:

Bedrijventerrein Veghel-West,
herziening Dorshout 1 Veghel
Gemeente Meierijstad

Opdrachtgever: Wintraecken Advies

Status: voorontwerp

Get.:
MGS

Datum:
09-12-2021

Formaat:
A3


Schaal:
1:1000

Tekeningnummer:
NL.IMRO.1948.BPDorshout1-VO01




GIS/CAD
Ondersteuning
en software


Dalenstraat 4B, 5466 PM Eerde
E-mail: info@bragis.nl
Web: www.bragis.nl




Noordpijl

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 10-12-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 10-12-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Julnstr01	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Julnstr05	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Julnstr04	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Julnstr03	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Julnstr02	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Julnstr02	Julianastraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Whlmln02	Wilhelminalaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Dorshout	Dorshout	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
NCBLn01	N.C.B.-laan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
NCBLn03	N.C.B.-laan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
NCBLn02	N.C.B.-laan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
HndkStr	Hendrikstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Julnstr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julnstr05	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julnstr04	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julnstr03	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julnstr02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julnstr02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WhlmnLn02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorshout	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NCBLn01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NCBLn03	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NCBLn02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
HndkStr	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
JuInstr01	4337,09	6,73	3,54	0,64	90,29	92,09	91,96	7,77	6,48	6,19	1,94
JuInstr05	5122,28	6,72	3,55	0,64	92,01	93,51	93,40	6,40	5,32	5,08	1,60
JuInstr04	5251,30	6,72	3,55	0,64	92,08	93,58	93,46	6,33	5,27	5,03	1,58
JuInstr03	5251,30	6,72	3,55	0,64	92,08	93,58	93,46	6,33	5,27	5,03	1,58
JuInstr02	4204,68	6,73	3,54	0,64	89,91	91,78	91,64	8,07	6,74	6,44	2,02
JuInstr02	4204,68	6,73	3,54	0,64	89,91	91,78	91,64	8,07	6,74	6,44	2,02
WhlmlnLn02	232,75	6,71	3,58	0,65	95,93	96,72	96,67	3,25	2,69	2,57	0,81
Dorshout	232,75	6,71	3,58	0,65	95,93	96,72	96,67	3,25	2,69	2,57	0,81
NCBLn01	7703,60	6,73	3,54	0,64	89,81	91,69	91,55	8,15	6,81	6,51	2,04
NCBLn03	3169,49	6,73	3,53	0,64	88,05	90,22	90,06	9,56	8,02	7,66	2,39
NCBLn02	3262,60	6,73	3,53	0,64	88,48	90,58	90,42	9,22	7,72	7,37	2,30
HndkStr	400,00	6,71	3,58	0,65	95,93	96,72	96,67	3,25	2,69	2,57	0,81

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Julnstr01	1,42	1,85
Julnstr05	1,17	1,52
Julnstr04	1,16	1,50
Julnstr03	1,16	1,50
Julnstr02	1,48	1,92
Julnstr02	1,48	1,92
WhlmnLn02	0,59	0,77
Dorshout	0,59	0,77
NCBLn01	1,50	1,94
NCBLn03	1,76	2,29
NCBLn02	1,70	2,20
HndkStr	0,59	0,77

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp
Nok1		165111,07	403304,26	5,50	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Zijgevel1a		165106,64	403300,67	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgevel1b		165135,30	403283,88	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Nok2		165144,35	403318,25	4,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Nok3		165173,59	403340,80	4,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Zijgevel2a		165149,79	403345,97	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgevel2b		165151,26	403314,82	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgevel3a		165168,60	403335,26	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgevel3b		165199,01	403328,34	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok1	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijgevel1a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgevel1b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Nok2	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok3	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijgevel2a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgevel2b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgevel3a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgevel3b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		165111,17	403294,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		165121,65	403281,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		165130,96	403280,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		165131,48	403288,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP08		165120,25	403302,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP09		165111,37	403304,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP10		165143,80	403318,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP11		165140,29	403327,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP12		165147,30	403341,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP13		165156,24	403342,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP14		165160,69	403333,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP15		165154,25	403320,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP16		165184,21	403321,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP17		165173,68	403330,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP18		165173,11	403340,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP19		165183,77	403342,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP20		165194,98	403332,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP21		165194,39	403323,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP05		165131,09	403291,93	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP06		165129,52	403297,40	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP07		165124,78	403299,95	0,00	Relatief	1,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja
TP14	--	--	Ja
TP15	--	--	Ja
TP16	--	--	Ja
TP17	--	--	Ja
TP18	--	--	Ja
TP19	--	--	Ja
TP20	--	--	Ja
TP21	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
574	woonfunctie	164958,04	403180,74	6,71	0,00	Relatief	0 dB
575	woonfunctie	164974,99	403169,27	6,56	0,00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	164978,52	403181,88	6,56	0,00	Relatief	0 dB
577	woonfunctie	164996,56	403170,35	6,64	0,00	Relatief	0 dB
578	woonfunctie	165000,07	403182,98	8,10	0,00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	165017,06	403183,86	6,89	0,00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	165021,90	403184,12	6,70	0,00	Relatief	0 dB
675		164962,41	403149,34	2,68	0,00	Relatief	0 dB
689	woonfunctie	164957,04	403254,72	7,64	0,00	Relatief	0 dB
690	woonfunctie	164958,24	403245,43	8,14	0,00	Relatief	0 dB
691	woonfunctie	164960,40	403240,16	8,18	0,00	Relatief	0 dB
692	woonfunctie	164962,56	403234,88	8,38	0,00	Relatief	0 dB
693	woonfunctie	164964,72	403229,61	7,54	0,00	Relatief	0 dB
694	woonfunctie	164984,18	403240,30	8,17	0,00	Relatief	0 dB
695	woonfunctie	164989,44	403242,46	8,20	0,00	Relatief	0 dB
696	woonfunctie	164993,80	403246,85	8,19	0,00	Relatief	0 dB
697	woonfunctie	164999,08	403248,99	7,40	0,00	Relatief	0 dB
698	woonfunctie	164999,08	403248,99	3,13	0,00	Relatief	0 dB
699	woonfunctie	164991,83	403264,66	7,84	0,00	Relatief	0 dB
700	woonfunctie	164990,82	403267,30	8,06	0,00	Relatief	0 dB
701	woonfunctie	164986,57	403271,19	7,69	0,00	Relatief	0 dB
702	woonfunctie	164982,99	403275,62	8,16	0,00	Relatief	0 dB
703	woonfunctie	164979,40	403280,05	8,17	0,00	Relatief	0 dB
704	woonfunctie	164975,82	403284,48	7,88	0,00	Relatief	0 dB
705	woonfunctie	164968,49	403293,53	6,67	0,00	Relatief	0 dB
706		164975,15	403246,14	2,40	0,00	Relatief	0 dB
707		164985,54	403251,98	2,41	0,00	Relatief	0 dB
708		164985,54	403251,98	2,39	0,00	Relatief	0 dB
709		164996,46	403255,06	2,40	0,00	Relatief	0 dB
710		164997,67	403258,62	2,39	0,00	Relatief	0 dB
711		164971,38	403251,73	2,40	0,00	Relatief	0 dB
712		164969,49	403250,96	2,39	0,00	Relatief	0 dB
713		164967,72	403263,35	2,38	0,00	Relatief	0 dB
714		164965,96	403262,30	2,38	0,00	Relatief	0 dB
715		164961,78	403273,21	2,37	0,00	Relatief	0 dB
716		164960,04	403272,17	2,36	0,00	Relatief	0 dB
717		164953,04	403288,63	2,45	0,00	Relatief	0 dB
718	woonfunctie	165016,94	403280,35	7,82	0,00	Relatief	0 dB
719	woonfunctie	165013,20	403285,05	8,12	0,00	Relatief	0 dB
720	woonfunctie	165008,69	403288,73	6,92	0,00	Relatief	0 dB
721	woonfunctie	165005,10	403293,16	8,32	0,00	Relatief	0 dB
722	woonfunctie	165002,45	403298,34	8,62	0,00	Relatief	0 dB
723	woonfunctie	164999,78	403303,51	7,63	0,00	Relatief	0 dB
724		165020,50	403290,33	2,41	0,00	Relatief	0 dB
725		165019,11	403293,06	2,42	0,00	Relatief	0 dB
726		165014,04	403299,72	2,40	0,00	Relatief	0 dB
727		165010,83	403301,56	2,41	0,00	Relatief	0 dB
728		165008,78	403310,12	2,39	0,00	Relatief	0 dB
729		165005,53	403312,01	2,39	0,00	Relatief	0 dB
737	woonfunctie	165037,66	403257,41	6,72	0,00	Relatief	0 dB
738	woonfunctie	165032,30	403265,99	6,87	0,00	Relatief	0 dB
739	woonfunctie	165025,60	403272,34	6,80	0,00	Relatief	0 dB
740		164956,19	403270,31	2,48	0,00	Relatief	0 dB
741		164959,86	403269,01	2,49	0,00	Relatief	0 dB
742		164970,94	403247,31	2,50	0,00	Relatief	0 dB
743		164970,78	403238,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB
744		164973,10	403239,19	2,47	0,00	Relatief	0 dB
745		164895,91	403255,53	2,49	0,00	Relatief	0 dB
746		164899,49	403253,27	2,49	0,00	Relatief	0 dB
747		164901,42	403241,98	2,49	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
574	0,80	0,80
575	0,80	0,80
576	0,80	0,80
577	0,80	0,80
578	0,80	0,80
579	0,80	0,80
580	0,80	0,80
675	0,80	0,80
689	0,80	0,80
690	0,80	0,80
691	0,80	0,80
692	0,80	0,80
693	0,80	0,80
694	0,80	0,80
695	0,80	0,80
696	0,80	0,80
697	0,80	0,80
698	0,80	0,80
699	0,80	0,80
700	0,80	0,80
701	0,80	0,80
702	0,80	0,80
703	0,80	0,80
704	0,80	0,80
705	0,80	0,80
706	0,80	0,80
707	0,80	0,80
708	0,80	0,80
709	0,80	0,80
710	0,80	0,80
711	0,80	0,80
712	0,80	0,80
713	0,80	0,80
714	0,80	0,80
715	0,80	0,80
716	0,80	0,80
717	0,80	0,80
718	0,80	0,80
719	0,80	0,80
720	0,80	0,80
721	0,80	0,80
722	0,80	0,80
723	0,80	0,80
724	0,80	0,80
725	0,80	0,80
726	0,80	0,80
727	0,80	0,80
728	0,80	0,80
729	0,80	0,80
737	0,80	0,80
738	0,80	0,80
739	0,80	0,80
740	0,80	0,80
741	0,80	0,80
742	0,80	0,80
743	0,80	0,80
744	0,80	0,80
745	0,80	0,80
746	0,80	0,80
747	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
748		164908,20	403221,65	2,50	0,00	Relatief	0 dB
749		164913,01	403214,61	2,50	0,00	Relatief	0 dB
750		164915,32	403215,56	2,50	0,00	Relatief	0 dB
753		165016,34	403156,66	2,59	0,00	Relatief	0 dB
754		165014,23	403317,83	2,51	0,00	Relatief	0 dB
755		165032,05	403317,37	2,68	0,00	Relatief	0 dB
757		164964,38	403160,47	2,38	0,00	Relatief	0 dB
759	industriefunctie	164885,93	403352,12	6,00	0,00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	165427,70	403288,53	7,23	0,00	Relatief	0 dB
146	overige gebruiksfunctie	165417,42	403292,09	3,50	0,00	Relatief	0 dB
147	overige gebruiksfunctie	165415,61	403294,62	3,49	0,00	Relatief	0 dB
150	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165427,73	403299,41	6,40	0,00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	165437,95	403295,86	6,63	0,00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	165434,77	403304,44	6,45	0,00	Relatief	0 dB
156	woonfunctie	165451,08	403305,28	6,83	0,00	Relatief	0 dB
167		165443,03	403326,99	2,39	0,00	Relatief	0 dB
157		165419,57	403310,78	2,31	0,00	Relatief	0 dB
158		165419,57	403310,78	2,34	0,00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	165454,56	403311,11	6,10	0,00	Relatief	0 dB
162		165427,98	403322,14	2,33	0,00	Relatief	0 dB
163	woonfunctie	165456,24	403319,46	3,72	0,00	Relatief	0 dB
164		165429,28	403323,00	2,38	0,00	Relatief	0 dB
165	woonfunctie	165457,07	403324,49	3,43	0,00	Relatief	0 dB
165	woonfunctie	165456,33	403319,92	3,43	0,00	Relatief	0 dB
166		165424,36	403325,20	2,39	0,00	Relatief	0 dB
169		165448,09	403331,79	2,25	0,00	Relatief	0 dB
170		165418,79	403333,09	2,43	0,00	Relatief	0 dB
171		165416,28	403336,49	2,34	0,00	Relatief	0 dB
172		165454,18	403335,15	3,33	0,00	Relatief	0 dB
174		165454,91	403341,59	2,35	0,00	Relatief	0 dB
176		165416,71	403347,34	2,35	0,00	Relatief	0 dB
178		165413,93	403348,25	2,35	0,00	Relatief	0 dB
252	woonfunctie	165433,96	403255,11	6,45	0,00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	165434,22	403255,60	2,36	0,00	Relatief	0 dB
175	woonfunctie	165397,14	403338,01	6,87	0,00	Relatief	0 dB
149	overige gebruiksfunctie	165413,64	403297,39	3,48	0,00	Relatief	0 dB
151	overige gebruiksfunctie	165411,89	403299,83	3,64	0,00	Relatief	0 dB
153	overige gebruiksfunctie	165409,93	403302,58	3,46	0,00	Relatief	0 dB
154	overige gebruiksfunctie	165408,37	403304,76	3,22	0,00	Relatief	0 dB
159	woonfunctie	165408,70	403311,44	7,71	0,00	Relatief	0 dB
161	woonfunctie	165405,55	403316,58	8,31	0,00	Relatief	0 dB
168	woonfunctie	165401,76	403330,49	6,34	0,00	Relatief	0 dB
173	woonfunctie	165401,43	403336,21	6,57	0,00	Relatief	0 dB
177	woonfunctie	165395,84	403347,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB
183	woonfunctie	165379,96	403365,84	6,69	0,00	Relatief	0 dB
184	woonfunctie	165368,06	403368,68	6,10	0,00	Relatief	0 dB
185		165400,67	403370,06	2,31	0,00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	165386,35	403355,39	6,85	0,00	Relatief	0 dB
180		165402,34	403356,59	2,35	0,00	Relatief	0 dB
181	woonfunctie	165384,11	403359,05	6,61	0,00	Relatief	0 dB
182		165405,08	403360,35	2,33	0,00	Relatief	0 dB
186		165398,66	403373,48	2,33	0,00	Relatief	0 dB
187	woonfunctie	165370,43	403374,32	6,77	0,00	Relatief	0 dB
188		165389,09	403383,12	2,28	0,00	Relatief	0 dB
189		165388,20	403384,27	2,23	0,00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	165370,14	403381,68	6,17	0,00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	165356,31	403387,84	6,39	0,00	Relatief	0 dB
192		165376,06	403393,23	2,25	0,00	Relatief	0 dB
193		165381,65	403396,77	2,29	0,00	Relatief	0 dB
194	woonfunctie	165363,64	403392,31	6,36	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
748	0,80	0,80
749	0,80	0,80
750	0,80	0,80
753	0,80	0,80
754	0,80	0,80
755	0,80	0,80
757	0,80	0,80
759	0,80	0,80
148	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
150	0,80	0,80
152	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
167	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
160	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
165	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
174	0,80	0,80
176	0,80	0,80
178	0,80	0,80
252	0,80	0,80
253	0,80	0,80
175	0,80	0,80
149	0,80	0,80
151	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
159	0,80	0,80
161	0,80	0,80
168	0,80	0,80
173	0,80	0,80
177	0,80	0,80
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80
185	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
192	0,80	0,80
193	0,80	0,80
194	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
195	woonfunctie	165354,43	403401,49	8,07	0,00	Relatief	0 dB
196		165372,30	403406,67	2,27	0,00	Relatief	0 dB
197	woonfunctie	165350,28	403408,26	8,11	0,00	Relatief	0 dB
198		165371,51	403407,86	2,22	0,00	Relatief	0 dB
199	overige gebruiksfunctie	165347,22	403413,64	3,06	0,00	Relatief	0 dB
200	overige gebruiksfunctie	165347,50	403418,00	2,24	0,00	Relatief	0 dB
201		165344,76	403416,68	3,33	0,00	Relatief	0 dB
202		165364,19	403417,16	2,36	0,00	Relatief	0 dB
203	overige gebruiksfunctie	165343,16	403418,90	3,34	0,00	Relatief	0 dB
204		165356,52	403420,85	2,21	0,00	Relatief	0 dB
205	overige gebruiksfunctie	165341,21	403421,61	3,36	0,00	Relatief	0 dB
222	woonfunctie	165371,64	403463,74	6,43	0,00	Relatief	0 dB
206		165360,50	403423,50	2,23	0,00	Relatief	0 dB
207	overige gebruiksfunctie	165339,45	403424,06	3,35	0,00	Relatief	0 dB
208	overige gebruiksfunctie	165337,62	403426,61	3,40	0,00	Relatief	0 dB
209	overige gebruiksfunctie	165335,64	403429,37	3,35	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	165340,75	403433,05	6,55	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	165345,58	403436,52	7,06	0,00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	165353,66	403436,80	6,29	0,00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	165354,16	403447,08	6,26	0,00	Relatief	0 dB
214	woonfunctie	165374,84	403448,47	2,00	0,00	Relatief	0 dB
215		165376,62	403450,21	2,06	0,00	Relatief	0 dB
216		165385,69	403454,98	2,00	0,00	Relatief	0 dB
217		165385,69	403454,98	2,00	0,00	Relatief	0 dB
218		165356,46	403463,53	6,15	0,00	Relatief	0 dB
219		165394,66	403467,15	4,19	0,00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	165366,59	403460,11	6,11	0,00	Relatief	0 dB
221		165398,27	403469,68	3,07	0,00	Relatief	0 dB
223	woonfunctie	165376,70	403467,38	6,43	0,00	Relatief	0 dB
224		165410,36	403472,69	2,00	0,00	Relatief	0 dB
225	woonfunctie	165410,36	403472,69	2,00	0,00	Relatief	0 dB
226		165381,75	403471,01	5,93	0,00	Relatief	0 dB
227		165317,25	403466,06	4,60	0,00	Relatief	0 dB
228		165384,82	403477,76	6,57	0,00	Relatief	0 dB
229		165394,84	403483,27	6,65	0,00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	165338,06	403482,65	6,35	0,00	Relatief	0 dB
231	woonfunctie	165397,22	403490,67	7,24	0,00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	165392,11	403497,66	7,49	0,00	Relatief	0 dB
233	woonfunctie	165404,65	403495,95	7,59	0,00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	165300,69	403502,96	5,88	0,00	Relatief	0 dB
235	woonfunctie	165346,95	403506,66	2,59	0,00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	165360,54	403511,56	5,89	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	165315,10	403515,15	2,13	0,00	Relatief	0 dB
238		165361,79	403521,33	5,86	0,00	Relatief	0 dB
239		165342,29	403525,88	2,00	0,00	Relatief	0 dB
240	woonfunctie	165303,24	403512,25	5,74	0,00	Relatief	0 dB
249		165400,60	403366,48	2,55	0,00	Relatief	0 dB
250		165307,36	403487,80	2,00	0,00	Relatief	0 dB
251		165410,12	403488,52	2,00	0,00	Relatief	0 dB
254		165321,58	403492,70	3,09	0,00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	165305,02	403214,32	8,52	0,00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	165357,15	403162,38	5,98	0,00	Relatief	0 dB
397	woonfunctie	165351,01	403159,31	6,01	0,00	Relatief	0 dB
398	woonfunctie	165345,11	403156,36	5,83	0,00	Relatief	0 dB
399	woonfunctie	165339,20	403153,40	5,82	0,00	Relatief	0 dB
409		165346,07	403176,24	2,76	0,00	Relatief	0 dB
410		165343,24	403174,82	2,76	0,00	Relatief	0 dB
411		165334,29	403170,33	2,76	0,00	Relatief	0 dB
412		165331,44	403168,91	2,75	0,00	Relatief	0 dB
413		165322,48	403164,41	2,76	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
204	0,80	0,80
205	0,80	0,80
222	0,80	0,80
206	0,80	0,80
207	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
254	0,80	0,80
327	0,80	0,80
396	0,80	0,80
397	0,80	0,80
398	0,80	0,80
399	0,80	0,80
409	0,80	0,80
410	0,80	0,80
411	0,80	0,80
412	0,80	0,80
413	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
414		165319,64	403162,99	2,75	0,00	Relatief	0 dB
440	woonfunctie	165313,69	403236,59	7,48	0,00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	165305,59	403267,52	8,73	0,00	Relatief	0 dB
445	woonfunctie	165308,30	403262,51	8,67	0,00	Relatief	0 dB
446	woonfunctie	165311,02	403257,50	8,73	0,00	Relatief	0 dB
447	woonfunctie	165313,74	403252,49	8,66	0,00	Relatief	0 dB
448	woonfunctie	165316,59	403247,22	8,69	0,00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	165319,81	403223,85	7,56	0,00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	165325,62	403224,66	8,44	0,00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	165329,69	403228,91	8,41	0,00	Relatief	0 dB
460	woonfunctie	165333,98	403231,06	7,84	0,00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	165334,78	403240,76	7,95	0,00	Relatief	0 dB
462	woonfunctie	165344,12	403233,93	8,45	0,00	Relatief	0 dB
463	woonfunctie	165348,20	403238,18	8,49	0,00	Relatief	0 dB
464	woonfunctie	165352,49	403240,33	8,01	0,00	Relatief	0 dB
465	woonfunctie	165353,29	403250,02	7,86	0,00	Relatief	0 dB
466	woonfunctie	165362,63	403243,20	8,50	0,00	Relatief	0 dB
467	woonfunctie	165367,60	403245,68	8,60	0,00	Relatief	0 dB
468	woonfunctie	165368,32	403257,19	9,05	0,00	Relatief	0 dB
469	woonfunctie	165358,76	403271,37	8,48	0,00	Relatief	0 dB
470	woonfunctie	165355,22	403276,56	8,50	0,00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	165351,83	403281,52	8,51	0,00	Relatief	0 dB
472	woonfunctie	165348,45	403286,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB
473	woonfunctie	165345,06	403291,42	8,47	0,00	Relatief	0 dB
474	woonfunctie	165341,68	403296,38	8,39	0,00	Relatief	0 dB
475	woonfunctie	165336,41	403304,23	8,49	0,00	Relatief	0 dB
476	woonfunctie	165333,09	403309,55	8,52	0,00	Relatief	0 dB
477	woonfunctie	165329,92	403314,65	8,46	0,00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	165326,74	403319,74	8,48	0,00	Relatief	0 dB
479	woonfunctie	165323,57	403324,83	8,48	0,00	Relatief	0 dB
480	woonfunctie	165320,40	403329,92	8,39	0,00	Relatief	0 dB
483	woonfunctie	165306,42	403353,83	8,49	0,00	Relatief	0 dB
484	woonfunctie	165309,39	403348,61	8,52	0,00	Relatief	0 dB
485	woonfunctie	165312,35	403343,40	8,50	0,00	Relatief	0 dB
486	woonfunctie	165315,46	403337,94	8,46	0,00	Relatief	0 dB
512		165310,49	403226,88	2,74	0,00	Relatief	0 dB
513		165309,13	403229,58	2,73	0,00	Relatief	0 dB
514		165316,67	403242,45	2,69	0,00	Relatief	0 dB
515		165324,44	403245,32	2,69	0,00	Relatief	0 dB
516		165326,36	403246,29	2,69	0,00	Relatief	0 dB
517		165328,28	403247,25	2,69	0,00	Relatief	0 dB
518		165330,65	403248,43	2,70	0,00	Relatief	0 dB
519		165344,14	403252,20	2,69	0,00	Relatief	0 dB
520		165346,07	403253,16	2,68	0,00	Relatief	0 dB
521		165347,99	403254,12	2,68	0,00	Relatief	0 dB
522		165350,37	403255,31	2,69	0,00	Relatief	0 dB
523		165359,20	403259,85	3,91	0,00	Relatief	0 dB
524		165361,36	403261,34	3,91	0,00	Relatief	0 dB
525		165325,78	403252,20	2,76	0,00	Relatief	0 dB
526		165322,04	403259,10	2,77	0,00	Relatief	0 dB
527		165320,20	403262,48	2,76	0,00	Relatief	0 dB
528		165316,61	403269,14	2,77	0,00	Relatief	0 dB
529		165314,78	403272,51	2,76	0,00	Relatief	0 dB
530		165343,44	403262,21	2,69	0,00	Relatief	0 dB
531		165338,52	403269,41	2,68	0,00	Relatief	0 dB
532		165337,11	403271,46	2,69	0,00	Relatief	0 dB
533		165331,74	403279,30	2,68	0,00	Relatief	0 dB
534		165330,34	403281,37	2,68	0,00	Relatief	0 dB
535		165324,93	403292,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB
536		165322,44	403290,97	2,69	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
414	0,80	0,80
440	0,80	0,80
444	0,80	0,80
445	0,80	0,80
446	0,80	0,80
447	0,80	0,80
448	0,80	0,80
457	0,80	0,80
458	0,80	0,80
459	0,80	0,80
460	0,80	0,80
461	0,80	0,80
462	0,80	0,80
463	0,80	0,80
464	0,80	0,80
465	0,80	0,80
466	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
469	0,80	0,80
470	0,80	0,80
471	0,80	0,80
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
474	0,80	0,80
475	0,80	0,80
476	0,80	0,80
477	0,80	0,80
478	0,80	0,80
479	0,80	0,80
480	0,80	0,80
483	0,80	0,80
484	0,80	0,80
485	0,80	0,80
486	0,80	0,80
512	0,80	0,80
513	0,80	0,80
514	0,80	0,80
515	0,80	0,80
516	0,80	0,80
517	0,80	0,80
518	0,80	0,80
519	0,80	0,80
520	0,80	0,80
521	0,80	0,80
522	0,80	0,80
523	0,80	0,80
524	0,80	0,80
525	0,80	0,80
526	0,80	0,80
527	0,80	0,80
528	0,80	0,80
529	0,80	0,80
530	0,80	0,80
531	0,80	0,80
532	0,80	0,80
533	0,80	0,80
534	0,80	0,80
535	0,80	0,80
536	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
537		165316,76	403303,48	2,69	0,00	Relatief	0 dB
538		165315,56	403305,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB
539		165309,70	403313,40	2,68	0,00	Relatief	0 dB
540		165308,48	403315,64	2,68	0,00	Relatief	0 dB
541		165311,16	403279,15	2,78	0,00	Relatief	0 dB
542		165309,33	403282,52	2,77	0,00	Relatief	0 dB
543		165305,61	403289,41	2,77	0,00	Relatief	0 dB
544		165305,06	403295,87	2,77	0,00	Relatief	0 dB
545		165300,91	403303,56	2,77	0,00	Relatief	0 dB
546		165299,62	403305,92	2,77	0,00	Relatief	0 dB
552		165304,23	403327,49	2,68	0,00	Relatief	0 dB
553		165301,57	403326,05	2,68	0,00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	165396,12	403203,43	3,54	0,00	Relatief	0 dB
582	woonfunctie	165402,55	403210,48	6,55	0,00	Relatief	0 dB
583	woonfunctie	165401,19	403213,19	6,62	0,00	Relatief	0 dB
584	woonfunctie	165398,29	403218,97	6,60	0,00	Relatief	0 dB
585	woonfunctie	165395,40	403224,74	7,30	0,00	Relatief	0 dB
586		165390,77	403197,57	2,85	0,00	Relatief	0 dB
587		165389,50	403200,11	2,84	0,00	Relatief	0 dB
588		165388,83	403212,65	2,85	0,00	Relatief	0 dB
589		165385,92	403211,18	2,85	0,00	Relatief	0 dB
590		165379,14	403226,61	3,93	0,00	Relatief	0 dB
631		165297,88	403168,11	2,92	0,00	Relatief	0 dB
632		165305,29	403168,24	2,92	0,00	Relatief	0 dB
633	woonfunctie	165311,47	403182,68	7,44	0,00	Relatief	0 dB
634	woonfunctie	165317,24	403185,57	6,64	0,00	Relatief	0 dB
635	woonfunctie	165323,02	403188,46	6,65	0,00	Relatief	0 dB
636	woonfunctie	165328,80	403191,35	6,67	0,00	Relatief	0 dB
637	woonfunctie	165334,58	403194,24	6,63	0,00	Relatief	0 dB
638	woonfunctie	165336,63	403205,11	6,58	0,00	Relatief	0 dB
639	woonfunctie	165348,98	403201,44	6,49	0,00	Relatief	0 dB
640	woonfunctie	165354,76	403204,32	6,59	0,00	Relatief	0 dB
641	woonfunctie	165360,54	403207,21	6,58	0,00	Relatief	0 dB
642	woonfunctie	165366,32	403210,10	6,59	0,00	Relatief	0 dB
643	woonfunctie	165372,09	403212,99	6,57	0,00	Relatief	0 dB
644	woonfunctie	165374,00	403224,06	7,22	0,00	Relatief	0 dB
645		165311,28	403174,82	2,91	0,00	Relatief	0 dB
646		165321,78	403176,51	2,90	0,00	Relatief	0 dB
647		165323,02	403180,70	2,90	0,00	Relatief	0 dB
648		165333,33	403182,29	2,92	0,00	Relatief	0 dB
649		165334,57	403186,49	2,91	0,00	Relatief	0 dB
650		165346,31	403188,79	2,86	0,00	Relatief	0 dB
651		165347,54	403192,99	2,86	0,00	Relatief	0 dB
652		165359,29	403195,29	2,86	0,00	Relatief	0 dB
653		165360,53	403199,49	2,86	0,00	Relatief	0 dB
654		165370,84	403201,08	2,86	0,00	Relatief	0 dB
655		165372,09	403205,26	2,86	0,00	Relatief	0 dB
656		165381,15	403209,83	2,85	0,00	Relatief	0 dB
751		165359,49	403449,92	2,50	0,00	Relatief	0 dB
571	woonfunctie	164925,57	403166,41	6,66	0,00	Relatief	0 dB
572	woonfunctie	164935,03	403179,55	6,50	0,00	Relatief	0 dB
657	woonfunctie	164903,79	403200,87	7,41	0,00	Relatief	0 dB
658	woonfunctie	164905,66	403212,20	7,95	0,00	Relatief	0 dB
659	woonfunctie	164914,63	403205,30	7,79	0,00	Relatief	0 dB
660	woonfunctie	164889,13	403237,44	2,97	0,00	Relatief	0 dB
661	woonfunctie	164888,31	403240,21	7,85	0,00	Relatief	0 dB
662	woonfunctie	164898,64	403243,92	7,78	0,00	Relatief	0 dB
663		164899,09	403228,11	2,45	0,00	Relatief	0 dB
664		164902,04	403229,31	2,44	0,00	Relatief	0 dB
665		164903,52	403225,64	2,44	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
537	0,80	0,80
538	0,80	0,80
539	0,80	0,80
540	0,80	0,80
541	0,80	0,80
542	0,80	0,80
543	0,80	0,80
544	0,80	0,80
545	0,80	0,80
546	0,80	0,80
552	0,80	0,80
553	0,80	0,80
581	0,80	0,80
582	0,80	0,80
583	0,80	0,80
584	0,80	0,80
585	0,80	0,80
586	0,80	0,80
587	0,80	0,80
588	0,80	0,80
589	0,80	0,80
590	0,80	0,80
631	0,80	0,80
632	0,80	0,80
633	0,80	0,80
634	0,80	0,80
635	0,80	0,80
636	0,80	0,80
637	0,80	0,80
638	0,80	0,80
639	0,80	0,80
640	0,80	0,80
641	0,80	0,80
642	0,80	0,80
643	0,80	0,80
644	0,80	0,80
645	0,80	0,80
646	0,80	0,80
647	0,80	0,80
648	0,80	0,80
649	0,80	0,80
650	0,80	0,80
651	0,80	0,80
652	0,80	0,80
653	0,80	0,80
654	0,80	0,80
655	0,80	0,80
656	0,80	0,80
751	0,80	0,80
571	0,80	0,80
572	0,80	0,80
657	0,80	0,80
658	0,80	0,80
659	0,80	0,80
660	0,80	0,80
661	0,80	0,80
662	0,80	0,80
663	0,80	0,80
664	0,80	0,80
665	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
666	woonfunctie	164900,54	403224,43	2,45	0,00	Relatief	0 dB
676		164913,43	403265,73	8,32	0,00	Relatief	0 dB
677		164916,64	403260,29	8,33	0,00	Relatief	0 dB
678		164917,95	403254,67	8,11	0,00	Relatief	0 dB
679		164920,11	403249,39	6,81	0,00	Relatief	0 dB
680	woonfunctie	164918,09	403238,79	7,10	0,00	Relatief	0 dB
681	woonfunctie	164926,94	403232,63	8,11	0,00	Relatief	0 dB
682	woonfunctie	164929,09	403227,35	8,17	0,00	Relatief	0 dB
683	woonfunctie	164934,23	403217,14	8,38	0,00	Relatief	0 dB
684	woonfunctie	164930,08	403209,23	6,97	0,00	Relatief	0 dB
74	industriefunctie	164951,34	403134,27	2,83	0,00	Relatief	0 dB
8		165065,62	403055,80	3,70	0,00	Relatief	0 dB
14		165021,12	403065,30	3,16	0,00	Relatief	0 dB
19		165033,10	403058,09	3,05	0,00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	165027,72	403088,24	4,11	0,00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	165019,93	403084,92	5,52	0,00	Relatief	0 dB
32	woonfunctie	165014,21	403090,52	5,63	0,00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	165004,23	403077,39	7,62	0,00	Relatief	0 dB
37	woonfunctie	164988,59	403090,99	4,21	0,00	Relatief	0 dB
61	woonfunctie	164983,68	403126,37	5,85	0,00	Relatief	0 dB
62	woonfunctie	165001,23	403125,01	6,59	0,00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	164958,78	403125,03	2,86	0,00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	164995,40	403127,88	6,35	0,00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	164962,42	403120,50	5,53	0,00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	164949,31	403136,79	3,81	0,00	Relatief	0 dB
67	woonfunctie	164976,09	403130,49	2,74	0,00	Relatief	0 dB
69		165009,70	403140,78	2,85	0,00	Relatief	0 dB
70		165006,38	403141,01	2,81	0,00	Relatief	0 dB
71		164986,48	403139,08	3,36	0,00	Relatief	0 dB
72	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165023,35	403141,01	5,37	0,00	Relatief	0 dB
75	woonfunctie	164998,47	403143,28	2,00	0,00	Relatief	0 dB
76		164996,52	403148,91	2,00	0,00	Relatief	0 dB
81		165007,25	403156,16	2,04	0,00	Relatief	0 dB
140		165045,94	403131,24	7,14	0,00	Relatief	0 dB
142		164986,51	403139,63	3,46	0,00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	165029,04	403127,78	7,14	0,00	Relatief	0 dB
573	woonfunctie	164952,11	403180,42	6,53	0,00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	165141,57	403167,41	2,82	0,00	Relatief	0 dB
85		165145,97	403169,79	2,31	0,00	Relatief	0 dB
86		165155,20	403167,21	7,03	0,00	Relatief	0 dB
87		165156,40	403175,40	7,06	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	165137,66	403184,94	2,70	0,00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	165149,52	403188,15	7,01	0,00	Relatief	0 dB
90	overige gebruiksfunctie	165125,98	403183,64	3,72	0,00	Relatief	0 dB
91	woonfunctie	165149,52	403188,15	7,01	0,00	Relatief	0 dB
92	bijeenkomstfunctie	165136,05	403197,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB
93		165063,12	403249,88	2,79	0,00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	165108,48	403252,19	5,75	0,00	Relatief	0 dB
95	woonfunctie	165084,00	403278,84	5,30	0,00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	165062,85	403296,95	5,32	0,00	Relatief	0 dB
103	industriefunctie, woonfunctie	165125,99	403300,80	3,00	0,00	Relatief	0 dB
105		165150,02	403304,63	4,21	0,00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	165066,83	403310,96	4,69	0,00	Relatief	0 dB
126	industriefunctie	165094,71	403376,73	3,54	0,00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	165114,17	403350,30	5,66	0,00	Relatief	0 dB
121	overige gebruiksfunctie	165088,88	403370,46	3,28	0,00	Relatief	0 dB
122		165294,78	403371,79	2,86	0,00	Relatief	0 dB
123		165118,02	403386,39	2,21	0,00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	165078,06	403445,99	5,52	0,00	Relatief	0 dB
133		165078,25	403466,53	3,92	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
666	0,80	0,80
676	0,80	0,80
677	0,80	0,80
678	0,80	0,80
679	0,80	0,80
680	0,80	0,80
681	0,80	0,80
682	0,80	0,80
683	0,80	0,80
684	0,80	0,80
74	0,80	0,80
8	0,80	0,80
14	0,80	0,80
19	0,80	0,80
26	0,80	0,80
30	0,80	0,80
32	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
61	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
60	0,80	0,80
64	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80
72	0,80	0,80
75	0,80	0,80
76	0,80	0,80
81	0,80	0,80
140	0,80	0,80
142	0,80	0,80
144	0,80	0,80
573	0,80	0,80
83	0,80	0,80
85	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
99	0,80	0,80
103	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
126	0,80	0,80
116	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01							
V01 - Dorshout 1 Veghel							
Groep: (hoofdgroep)							
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer							
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
134	woonfunctie	165091,13	403488,13	2,57	0,00	Relatief	0 dB
135		165115,25	403480,61	3,89	0,00	Relatief	0 dB
136		165072,61	403478,12	6,39	0,00	Relatief	0 dB
137		165093,53	403518,26	4,65	0,00	Relatief	0 dB
143		165084,75	403257,88	2,40	0,00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	165157,29	403159,52	4,41	0,00	Relatief	0 dB
282		165156,56	403247,77	9,04	0,00	Relatief	0 dB
283		165160,41	403251,97	8,62	0,00	Relatief	0 dB
284		165164,25	403256,18	8,58	0,00	Relatief	0 dB
285		165168,10	403260,39	8,64	0,00	Relatief	0 dB
286	woonfunctie	165171,95	403264,59	8,63	0,00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	165175,79	403268,80	8,59	0,00	Relatief	0 dB
288	woonfunctie	165179,64	403273,01	8,59	0,00	Relatief	0 dB
289	woonfunctie	165183,48	403277,21	8,58	0,00	Relatief	0 dB
290	woonfunctie	165170,97	403224,86	8,82	0,00	Relatief	0 dB
291	woonfunctie	165173,69	403219,85	9,00	0,00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	165176,41	403214,84	9,14	0,00	Relatief	0 dB
293	woonfunctie	165179,12	403209,83	8,86	0,00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	165181,84	403204,82	8,85	0,00	Relatief	0 dB
295	woonfunctie	165184,56	403199,81	8,86	0,00	Relatief	0 dB
296	woonfunctie	165187,28	403194,80	8,87	0,00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	165189,99	403189,79	8,93	0,00	Relatief	0 dB
298	woonfunctie	165192,83	403184,55	8,89	0,00	Relatief	0 dB
299	woonfunctie	165208,69	403247,50	8,57	0,00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	165211,40	403242,49	8,61	0,00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	165214,12	403237,48	8,67	0,00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	165216,84	403232,47	8,62	0,00	Relatief	0 dB
303	woonfunctie	165219,55	403227,46	8,60	0,00	Relatief	0 dB
304	woonfunctie	165222,27	403222,45	8,64	0,00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	165224,99	403217,44	8,68	0,00	Relatief	0 dB
306	woonfunctie	165227,83	403212,19	8,66	0,00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	165255,87	403207,64	7,59	0,00	Relatief	0 dB
308	woonfunctie	165257,62	403219,32	6,06	0,00	Relatief	0 dB
309	woonfunctie	165254,47	403225,13	6,09	0,00	Relatief	0 dB
310	woonfunctie	165251,32	403230,93	5,92	0,00	Relatief	0 dB
311	woonfunctie	165248,17	403236,74	5,88	0,00	Relatief	0 dB
312	woonfunctie	165245,02	403242,54	6,33	0,00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	165227,69	403251,22	6,07	0,00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	165237,44	403256,51	5,95	0,00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	165234,29	403262,31	5,92	0,00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	165231,15	403268,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	165228,00	403273,92	5,98	0,00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	165261,98	403194,89	7,71	0,00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	165267,79	403195,69	8,46	0,00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	165271,87	403199,94	8,61	0,00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	165276,16	403202,09	7,89	0,00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	165276,97	403211,78	8,03	0,00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	165286,30	403204,96	8,59	0,00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	165290,38	403209,20	8,47	0,00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	165294,67	403211,35	7,93	0,00	Relatief	0 dB
326	woonfunctie	165295,46	403221,07	7,99	0,00	Relatief	0 dB
328	woonfunctie	165199,83	403161,68	9,17	0,00	Relatief	0 dB
329	woonfunctie	165204,79	403164,16	8,58	0,00	Relatief	0 dB
330	woonfunctie	165208,88	403168,40	8,54	0,00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	165213,17	403170,55	8,02	0,00	Relatief	0 dB
332	woonfunctie	165213,97	403180,25	8,00	0,00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	165223,30	403173,43	8,55	0,00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	165227,39	403177,66	8,48	0,00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	165231,67	403179,82	8,00	0,00	Relatief	0 dB
336	woonfunctie	165232,47	403189,52	7,97	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
143	0,80	0,80
145	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
325	0,80	0,80
326	0,80	0,80
328	0,80	0,80
329	0,80	0,80
330	0,80	0,80
331	0,80	0,80
332	0,80	0,80
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
336	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
337	woonfunctie	165241,81	403182,70	8,49	0,00	Relatief	0 dB
338		165247,00	403185,30	8,57	0,00	Relatief	0 dB
339		165194,93	403262,57	2,72	0,00	Relatief	0 dB
340		165200,92	403268,82	4,00	0,00	Relatief	0 dB
341		165193,17	403260,63	2,73	0,00	Relatief	0 dB
342		165187,23	403254,14	2,73	0,00	Relatief	0 dB
343		165185,48	403252,22	2,72	0,00	Relatief	0 dB
344		165174,06	403242,97	2,72	0,00	Relatief	0 dB
345		165172,05	403236,86	2,72	0,00	Relatief	0 dB
346		165161,51	403231,45	4,10	0,00	Relatief	0 dB
347		165205,72	403252,67	3,16	0,00	Relatief	0 dB
348		165194,90	403233,54	2,72	0,00	Relatief	0 dB
349		165196,19	403231,15	2,73	0,00	Relatief	0 dB
350		165200,33	403223,51	2,72	0,00	Relatief	0 dB
351		165201,62	403221,13	2,72	0,00	Relatief	0 dB
352		165205,76	403213,49	2,72	0,00	Relatief	0 dB
353		165207,05	403211,10	2,73	0,00	Relatief	0 dB
354		165211,32	403203,21	2,72	0,00	Relatief	0 dB
355		165182,36	403231,04	2,71	0,00	Relatief	0 dB
356		165183,67	403228,62	2,72	0,00	Relatief	0 dB
357		165187,79	403221,01	2,71	0,00	Relatief	0 dB
358		165189,08	403218,62	2,72	0,00	Relatief	0 dB
359		165193,23	403211,00	2,70	0,00	Relatief	0 dB
360		165194,52	403208,61	2,69	0,00	Relatief	0 dB
361		165198,66	403200,97	2,70	0,00	Relatief	0 dB
362		165199,96	403198,58	2,71	0,00	Relatief	0 dB
363		165204,24	403190,73	2,70	0,00	Relatief	0 dB
364		165236,09	403277,95	2,78	0,00	Relatief	0 dB
365		165237,62	403275,14	2,79	0,00	Relatief	0 dB
366		165242,38	403266,33	2,78	0,00	Relatief	0 dB
367		165243,89	403263,54	2,78	0,00	Relatief	0 dB
368		165248,66	403254,75	2,77	0,00	Relatief	0 dB
369		165251,22	403250,06	2,78	0,00	Relatief	0 dB
370		165255,98	403241,28	2,77	0,00	Relatief	0 dB
371		165257,49	403238,47	2,78	0,00	Relatief	0 dB
372		165262,27	403229,65	2,77	0,00	Relatief	0 dB
373		165263,78	403226,85	2,78	0,00	Relatief	0 dB
374		165251,28	403200,63	2,80	0,00	Relatief	0 dB
375		165252,67	403197,83	2,80	0,00	Relatief	0 dB
376		165258,70	403213,85	2,73	0,00	Relatief	0 dB
377		165261,06	403215,13	2,73	0,00	Relatief	0 dB
378		165266,72	403218,21	2,74	0,00	Relatief	0 dB
379		165268,65	403219,25	2,74	0,00	Relatief	0 dB
380		165274,09	403220,17	2,73	0,00	Relatief	0 dB
381		165285,91	403223,95	2,74	0,00	Relatief	0 dB
382		165287,80	403224,98	2,73	0,00	Relatief	0 dB
383		165289,76	403226,03	2,74	0,00	Relatief	0 dB
384		165297,37	403229,63	4,05	0,00	Relatief	0 dB
385		165191,82	403177,66	4,03	0,00	Relatief	0 dB
386		165194,19	403178,85	4,04	0,00	Relatief	0 dB
387		165203,86	403184,33	2,69	0,00	Relatief	0 dB
388		165205,78	403185,30	2,70	0,00	Relatief	0 dB
389		165207,70	403186,26	2,68	0,00	Relatief	0 dB
390		165210,10	403187,47	2,69	0,00	Relatief	0 dB
391		165223,30	403191,49	2,72	0,00	Relatief	0 dB
392		165225,27	403192,56	2,71	0,00	Relatief	0 dB
393		165227,32	403193,68	2,72	0,00	Relatief	0 dB
394		165229,52	403194,88	2,71	0,00	Relatief	0 dB
395		165239,73	403199,86	4,00	0,00	Relatief	0 dB
422	woonfunctie	165257,68	403297,22	5,88	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
337	0,80	0,80
338	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
347	0,80	0,80
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
353	0,80	0,80
354	0,80	0,80
355	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
358	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
362	0,80	0,80
363	0,80	0,80
364	0,80	0,80
365	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80
372	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80
379	0,80	0,80
380	0,80	0,80
381	0,80	0,80
382	0,80	0,80
383	0,80	0,80
384	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
387	0,80	0,80
388	0,80	0,80
389	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
395	0,80	0,80
422	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
423	woonfunctie	165260,83	403291,41	6,04	0,00	Relatief	0 dB
424	woonfunctie	165263,97	403285,61	6,06	0,00	Relatief	0 dB
425	woonfunctie	165267,12	403279,81	5,88	0,00	Relatief	0 dB
426	woonfunctie	165270,27	403274,01	5,89	0,00	Relatief	0 dB
427	woonfunctie	165272,05	403270,71	6,31	0,00	Relatief	0 dB
428	woonfunctie	165276,12	403263,90	6,13	0,00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	165280,79	403254,61	5,92	0,00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	165283,87	403248,92	6,03	0,00	Relatief	0 dB
431	woonfunctie	165287,15	403242,87	6,05	0,00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	165183,48	403277,21	8,96	0,00	Relatief	0 dB
433	woonfunctie	165204,11	403299,77	8,92	0,00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	165207,95	403303,98	8,60	0,00	Relatief	0 dB
435	woonfunctie	165211,80	403308,18	8,57	0,00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	165215,64	403312,39	8,61	0,00	Relatief	0 dB
437	woonfunctie	165219,49	403316,60	8,63	0,00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	165223,33	403320,81	8,64	0,00	Relatief	0 dB
439	woonfunctie	165227,18	403325,02	8,61	0,00	Relatief	0 dB
441	woonfunctie	165297,44	403282,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	165300,16	403277,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB
443	woonfunctie	165302,87	403272,53	8,67	0,00	Relatief	0 dB
449	woonfunctie	165274,56	403324,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB
450	woonfunctie	165277,28	403319,74	8,66	0,00	Relatief	0 dB
451	woonfunctie	165280,00	403314,73	8,76	0,00	Relatief	0 dB
452	woonfunctie	165282,71	403309,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB
453	woonfunctie	165285,43	403304,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	165288,15	403299,70	8,65	0,00	Relatief	0 dB
455	woonfunctie	165290,86	403294,69	8,67	0,00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	165293,71	403289,44	8,62	0,00	Relatief	0 dB
481	woonfunctie	165300,49	403364,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB
482	woonfunctie	165303,45	403359,04	8,49	0,00	Relatief	0 dB
487	woonfunctie	165262,51	403363,68	8,64	0,00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	165258,67	403359,48	8,59	0,00	Relatief	0 dB
489	woonfunctie	165254,82	403355,27	8,63	0,00	Relatief	0 dB
490	woonfunctie	165258,56	403344,10	8,91	0,00	Relatief	0 dB
491	woonfunctie	165231,02	403329,22	8,93	0,00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	165231,02	403329,22	8,60	0,00	Relatief	0 dB
493		165207,13	403278,90	3,93	0,00	Relatief	0 dB
494		165222,48	403283,28	2,73	0,00	Relatief	0 dB
495		165223,16	403293,43	2,73	0,00	Relatief	0 dB
496		165233,01	403304,23	2,73	0,00	Relatief	0 dB
497		165234,69	403306,07	2,73	0,00	Relatief	0 dB
498		165240,70	403312,64	2,73	0,00	Relatief	0 dB
499		165242,39	403314,48	2,73	0,00	Relatief	0 dB
500		165248,47	403320,78	3,95	0,00	Relatief	0 dB
501		165254,33	403303,14	3,21	0,00	Relatief	0 dB
502		165242,51	403288,99	2,71	0,00	Relatief	0 dB
503		165244,07	403286,10	2,71	0,00	Relatief	0 dB
504		165248,81	403277,39	2,72	0,00	Relatief	0 dB
505		165250,37	403274,50	2,72	0,00	Relatief	0 dB
506		165255,11	403265,79	2,72	0,00	Relatief	0 dB
507		165256,66	403262,92	2,72	0,00	Relatief	0 dB
508		165262,41	403252,30	2,71	0,00	Relatief	0 dB
509		165263,92	403249,52	2,72	0,00	Relatief	0 dB
510		165268,70	403240,69	2,71	0,00	Relatief	0 dB
511		165270,21	403237,92	2,72	0,00	Relatief	0 dB
547		165295,48	403313,57	2,78	0,00	Relatief	0 dB
548		165294,19	403315,94	2,77	0,00	Relatief	0 dB
549		165290,05	403323,58	2,77	0,00	Relatief	0 dB
550		165288,76	403325,97	2,77	0,00	Relatief	0 dB
551		165284,61	403333,57	2,77	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
423	0,80	0,80
424	0,80	0,80
425	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
428	0,80	0,80
429	0,80	0,80
430	0,80	0,80
431	0,80	0,80
432	0,80	0,80
433	0,80	0,80
434	0,80	0,80
435	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
438	0,80	0,80
439	0,80	0,80
441	0,80	0,80
442	0,80	0,80
443	0,80	0,80
449	0,80	0,80
450	0,80	0,80
451	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
454	0,80	0,80
455	0,80	0,80
456	0,80	0,80
481	0,80	0,80
482	0,80	0,80
487	0,80	0,80
488	0,80	0,80
489	0,80	0,80
490	0,80	0,80
491	0,80	0,80
492	0,80	0,80
493	0,80	0,80
494	0,80	0,80
495	0,80	0,80
496	0,80	0,80
497	0,80	0,80
498	0,80	0,80
499	0,80	0,80
500	0,80	0,80
501	0,80	0,80
502	0,80	0,80
503	0,80	0,80
504	0,80	0,80
505	0,80	0,80
506	0,80	0,80
507	0,80	0,80
508	0,80	0,80
509	0,80	0,80
510	0,80	0,80
511	0,80	0,80
547	0,80	0,80
548	0,80	0,80
549	0,80	0,80
550	0,80	0,80
551	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
554		165296,23	403338,22	2,68	0,00	Relatief	0 dB
555		165295,02	403340,44	2,68	0,00	Relatief	0 dB
556		165290,46	403348,86	2,69	0,00	Relatief	0 dB
557		165289,21	403354,93	2,68	0,00	Relatief	0 dB
558		165288,01	403357,17	2,69	0,00	Relatief	0 dB
559		165281,31	403350,98	2,72	0,00	Relatief	0 dB
560		165272,19	403347,06	2,72	0,00	Relatief	0 dB
561		165272,19	403347,06	2,72	0,00	Relatief	0 dB
562		165259,49	403330,53	4,02	0,00	Relatief	0 dB
563		165179,55	403245,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB
564		165227,00	403297,63	2,72	0,00	Relatief	0 dB
565		165264,56	403338,63	2,71	0,00	Relatief	0 dB
566	woonfunctie	165266,36	403367,89	8,63	0,00	Relatief	0 dB
567	woonfunctie	165271,65	403371,11	8,54	0,00	Relatief	0 dB
568		165281,53	403358,11	2,72	0,00	Relatief	0 dB
569	woonfunctie	165278,13	403378,20	9,32	0,00	Relatief	0 dB
570		165292,82	403369,62	3,80	0,00	Relatief	0 dB
620	woonfunctie	165271,65	403162,77	6,59	0,00	Relatief	0 dB
621	woonfunctie	165277,43	403165,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	165283,21	403168,55	6,62	0,00	Relatief	0 dB
623	woonfunctie	165288,99	403171,44	6,61	0,00	Relatief	0 dB
624	woonfunctie	165294,77	403174,32	6,64	0,00	Relatief	0 dB
625	woonfunctie	165300,74	403177,31	7,30	0,00	Relatief	0 dB
630		165289,00	403163,70	2,92	0,00	Relatief	0 dB
670	woonfunctie	165065,77	403187,23	6,96	0,00	Relatief	0 dB
671	woonfunctie	165087,36	403183,68	6,75	0,00	Relatief	0 dB
672	woonfunctie	165088,94	403192,19	6,60	0,00	Relatief	0 dB
673	woonfunctie	165104,14	403199,06	7,12	0,00	Relatief	0 dB
674	woonfunctie	165106,42	403205,74	6,73	0,00	Relatief	0 dB
730	woonfunctie	165071,41	403215,52	7,02	0,00	Relatief	0 dB
731	woonfunctie	165071,41	403215,52	6,83	0,00	Relatief	0 dB
732	woonfunctie	165058,77	403231,15	6,99	0,00	Relatief	0 dB
733	woonfunctie	165058,77	403231,15	6,71	0,00	Relatief	0 dB
734	woonfunctie	165046,16	403246,69	6,97	0,00	Relatief	0 dB
735	woonfunctie	165046,16	403246,69	6,92	0,00	Relatief	0 dB
736	woonfunctie	165113,41	403209,76	7,24	0,00	Relatief	0 dB
758		165193,06	403276,63	2,00	0,00	Relatief	0 dB
1	kantoorfunctie	165191,35	403035,96	10,37	0,00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	165175,31	403032,79	7,22	0,00	Relatief	0 dB
3		165109,04	403049,04	2,70	0,00	Relatief	0 dB
4		165099,53	403050,29	3,03	0,00	Relatief	0 dB
5		165086,39	403036,82	5,00	0,00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	165064,45	403322,07	4,43	0,00	Relatief	0 dB
97		165026,09	403288,38	2,00	0,00	Relatief	0 dB
98		165023,80	403293,08	2,00	0,00	Relatief	0 dB
100		165051,14	403300,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB
101		165017,48	403304,76	2,05	0,00	Relatief	0 dB
104		165049,44	403304,16	2,26	0,00	Relatief	0 dB
108	woonfunctie	165057,97	403313,35	5,23	0,00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	165050,05	403316,78	5,23	0,00	Relatief	0 dB
112	woonfunctie	165038,03	403321,02	5,06	0,00	Relatief	0 dB
115		165027,01	403337,67	4,33	0,00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	165019,23	403345,22	5,53	0,00	Relatief	0 dB
118	industriefunctie	165011,71	403358,79	7,19	0,00	Relatief	0 dB
124	industriefunctie	164982,31	403371,00	5,62	0,00	Relatief	0 dB
125	industriefunctie,woonfunctie	164991,16	403382,30	6,14	0,00	Relatief	0 dB
128	woonfunctie	164962,16	403417,26	5,00	0,00	Relatief	0 dB
6	industriefunctie,woonfunctie	165130,01	403030,28	3,72	0,00	Relatief	0 dB
7	kantoorfunctie	165227,48	403047,93	7,60	0,00	Relatief	0 dB
29		165253,08	403087,16	2,69	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
554	0,80	0,80
555	0,80	0,80
556	0,80	0,80
557	0,80	0,80
558	0,80	0,80
559	0,80	0,80
560	0,80	0,80
561	0,80	0,80
562	0,80	0,80
563	0,80	0,80
564	0,80	0,80
565	0,80	0,80
566	0,80	0,80
567	0,80	0,80
568	0,80	0,80
569	0,80	0,80
570	0,80	0,80
620	0,80	0,80
621	0,80	0,80
622	0,80	0,80
623	0,80	0,80
624	0,80	0,80
625	0,80	0,80
630	0,80	0,80
670	0,80	0,80
671	0,80	0,80
672	0,80	0,80
673	0,80	0,80
674	0,80	0,80
730	0,80	0,80
731	0,80	0,80
732	0,80	0,80
733	0,80	0,80
734	0,80	0,80
735	0,80	0,80
736	0,80	0,80
758	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
109	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
104	0,80	0,80
108	0,80	0,80
111	0,80	0,80
112	0,80	0,80
115	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
128	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
29	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Dorshout 1 Veghel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
9	woonfunctie	165116,27	403066,78	4,52	0,00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	165115,64	403067,02	5,13	0,00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	165108,20	403069,81	5,47	0,00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	165214,19	403069,56	8,27	0,00	Relatief	0 dB
13		165221,09	403070,20	2,92	0,00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	165247,05	403075,06	7,20	0,00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	165093,59	403059,96	5,69	0,00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	165242,43	403071,87	7,08	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	165261,46	403070,80	6,34	0,00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	165266,29	403073,22	6,28	0,00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	165271,12	403075,64	6,33	0,00	Relatief	0 dB
22	woonfunctie	165241,91	403079,20	6,34	0,00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	165275,95	403078,06	6,34	0,00	Relatief	0 dB
24		165253,84	403085,94	2,65	0,00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	165280,94	403080,62	6,32	0,00	Relatief	0 dB
27		165259,33	403086,90	2,67	0,00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	165239,33	403084,32	6,25	0,00	Relatief	0 dB
31		165263,09	403088,84	2,66	0,00	Relatief	0 dB
33	woonfunctie	165148,02	403090,28	6,27	0,00	Relatief	0 dB
34	woonfunctie	165133,19	403090,74	7,30	0,00	Relatief	0 dB
35		165255,95	403088,57	2,67	0,00	Relatief	0 dB
38		165269,49	403091,03	3,96	0,00	Relatief	0 dB
39	woonfunctie	165236,83	403089,27	6,30	0,00	Relatief	0 dB
40		165251,37	403090,50	2,65	0,00	Relatief	0 dB
41		165271,56	403092,08	4,20	0,00	Relatief	0 dB
42		165253,13	403094,19	2,69	0,00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	165234,34	403094,22	6,19	0,00	Relatief	0 dB
44		165248,28	403096,62	2,65	0,00	Relatief	0 dB
45		165251,21	403098,02	2,70	0,00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	165274,05	403097,03	6,35	0,00	Relatief	0 dB
47		165246,45	403100,28	2,67	0,00	Relatief	0 dB
48	woonfunctie	165271,50	403102,09	6,36	0,00	Relatief	0 dB
49		165248,36	403103,77	2,69	0,00	Relatief	0 dB
50		165246,52	403107,40	2,71	0,00	Relatief	0 dB
51	woonfunctie	165269,04	403106,97	6,33	0,00	Relatief	0 dB
52	woonfunctie	165159,98	403107,86	5,55	0,00	Relatief	0 dB
53	woonfunctie	165266,09	403117,18	6,33	0,00	Relatief	0 dB
54	woonfunctie	165169,17	403111,68	5,86	0,00	Relatief	0 dB
55	woonfunctie	165172,57	403119,29	5,87	0,00	Relatief	0 dB
56	woonfunctie	165263,34	403122,65	6,23	0,00	Relatief	0 dB
57	woonfunctie	165093,72	403122,48	6,13	0,00	Relatief	0 dB
58		165057,28	403125,51	2,00	0,00	Relatief	0 dB
59	woonfunctie	165185,75	403118,46	6,26	0,00	Relatief	0 dB
65	woonfunctie	165116,95	403132,80	7,02	0,00	Relatief	0 dB
68		165101,21	403125,60	4,38	0,00	Relatief	0 dB
73		165083,56	403141,79	3,03	0,00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	165151,67	403139,33	6,47	0,00	Relatief	0 dB
78		165141,72	403144,99	2,93	0,00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	165146,30	403155,59	6,44	0,00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	165164,38	403146,11	7,02	0,00	Relatief	0 dB
82		165090,57	403144,40	4,05	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	165158,53	403143,03	6,46	0,00	Relatief	0 dB
96	industriefunctie, woonfunctie	164881,68	403272,31	3,14	0,00	Relatief	0 dB
102	winkelfunctie	164907,26	403306,94	5,91	0,00	Relatief	0 dB
107	industriefunctie, woonfunctie	164916,89	403309,47	5,14	0,00	Relatief	0 dB
113	industriefunctie, woonfunctie	164965,12	403312,80	5,94	0,00	Relatief	0 dB
119		164881,58	403328,30	5,11	0,00	Relatief	0 dB
685	woonfunctie	164935,67	403274,79	7,68	0,00	Relatief	0 dB
686	woonfunctie	164947,07	403272,74	8,35	0,00	Relatief	0 dB
687	woonfunctie	164949,23	403267,46	8,14	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
31	0,80	0,80
33	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
50	0,80	0,80
51	0,80	0,80
52	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
57	0,80	0,80
58	0,80	0,80
59	0,80	0,80
65	0,80	0,80
68	0,80	0,80
73	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
80	0,80	0,80
82	0,80	0,80
84	0,80	0,80
96	0,80	0,80
102	0,80	0,80
107	0,80	0,80
113	0,80	0,80
119	0,80	0,80
685	0,80	0,80
686	0,80	0,80
687	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01						
Groep:	V01 - Dorshout 1 Veghel						
	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
688	woonfunctie	164951,39	403262,19	7,30	0,00	Relatief	0 dB
667	woonfunctie	165039,70	403172,66	6,68	0,00	Relatief	0 dB
668	woonfunctie	165043,20	403185,26	6,70	0,00	Relatief	0 dB
669	woonfunctie	165059,88	403186,40	6,67	0,00	Relatief	0 dB
242		165342,29	403525,88	2,00	0,00	Relatief	0 dB
241		165353,12	403527,85	2,02	0,00	Relatief	0 dB
243	woonfunctie	165369,54	403536,04	5,75	0,00	Relatief	0 dB
244	woonfunctie	165289,35	403543,67	5,05	0,00	Relatief	0 dB
245		165325,12	403557,64	3,56	0,00	Relatief	0 dB
246	woonfunctie	165288,60	403565,68	5,59	0,00	Relatief	0 dB
247		165290,61	403569,40	2,41	0,00	Relatief	0 dB
248	woonfunctie	165281,56	403572,51	6,18	0,00	Relatief	0 dB
141		165182,12	403117,01	2,42	0,00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	165165,49	403077,38	7,97	0,00	Relatief	0 dB
268		165167,48	403087,41	2,83	0,00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	165203,74	403065,04	8,70	0,00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	165193,88	403064,27	8,81	0,00	Relatief	0 dB
258		165198,24	403075,33	2,76	0,00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	165188,85	403066,24	8,76	0,00	Relatief	0 dB
260		165189,91	403076,94	2,74	0,00	Relatief	0 dB
261	woonfunctie	165174,75	403061,39	10,15	0,00	Relatief	0 dB
262		165187,60	403077,85	2,73	0,00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	165165,69	403064,25	9,87	0,00	Relatief	0 dB
264		165175,77	403082,54	2,74	0,00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	165164,83	403075,72	8,81	0,00	Relatief	0 dB
266		165173,45	403083,46	2,72	0,00	Relatief	0 dB
269	woonfunctie	165160,30	403079,43	8,09	0,00	Relatief	0 dB
270		165165,19	403091,71	2,77	0,00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	165151,28	403085,72	7,97	0,00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	165209,23	403089,18	8,27	0,00	Relatief	0 dB
273		165208,18	403073,72	2,81	0,00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	165197,63	403093,74	9,68	0,00	Relatief	0 dB
275		165188,50	403081,38	2,90	0,00	Relatief	0 dB
276	woonfunctie	165193,41	403098,24	10,41	0,00	Relatief	0 dB
277		165187,86	403092,44	2,82	0,00	Relatief	0 dB
278	woonfunctie	165201,89	403102,98	8,87	0,00	Relatief	0 dB
279		165186,71	403094,60	2,81	0,00	Relatief	0 dB
280	woonfunctie	165199,45	403107,55	8,71	0,00	Relatief	0 dB
281		165181,57	403104,22	7,97	0,00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	165318,59	403143,09	8,01	0,00	Relatief	0 dB
403	woonfunctie	165309,04	403149,80	6,09	0,00	Relatief	0 dB
404	woonfunctie	165307,52	403137,53	5,82	0,00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	165301,62	403134,57	5,88	0,00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	165295,72	403131,62	5,79	0,00	Relatief	0 dB
407	woonfunctie	165289,82	403128,66	6,00	0,00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	165272,78	403132,56	5,96	0,00	Relatief	0 dB
415		165308,50	403157,42	2,77	0,00	Relatief	0 dB
416		165305,65	403156,00	2,76	0,00	Relatief	0 dB
417		165296,70	403151,51	2,76	0,00	Relatief	0 dB
418		165293,85	403150,09	2,77	0,00	Relatief	0 dB
419		165284,87	403145,59	2,76	0,00	Relatief	0 dB
420		165282,05	403144,18	2,77	0,00	Relatief	0 dB
421		165272,55	403138,63	3,93	0,00	Relatief	0 dB
591	woonfunctie	165228,95	403105,51	7,56	0,00	Relatief	0 dB
592	woonfunctie	165228,21	403106,98	6,65	0,00	Relatief	0 dB
593	woonfunctie	165225,32	403112,75	6,62	0,00	Relatief	0 dB
594	woonfunctie	165219,60	403124,14	6,60	0,00	Relatief	0 dB
595	woonfunctie	165262,06	403125,23	7,51	0,00	Relatief	0 dB
596	woonfunctie	165259,69	403129,96	6,60	0,00	Relatief	0 dB
597	woonfunctie	165253,82	403141,68	6,53	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
688	0,80	0,80
667	0,80	0,80
668	0,80	0,80
669	0,80	0,80
242	0,80	0,80
241	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
141	0,80	0,80
267	0,80	0,80
268	0,80	0,80
256	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
263	0,80	0,80
264	0,80	0,80
265	0,80	0,80
266	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
404	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
407	0,80	0,80
408	0,80	0,80
415	0,80	0,80
416	0,80	0,80
417	0,80	0,80
418	0,80	0,80
419	0,80	0,80
420	0,80	0,80
421	0,80	0,80
591	0,80	0,80
592	0,80	0,80
593	0,80	0,80
594	0,80	0,80
595	0,80	0,80
596	0,80	0,80
597	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
598		165234,29	403124,47	2,90	0,00	Relatief	0 dB
599		165236,13	403120,83	2,92	0,00	Relatief	0 dB
600		165235,97	403115,46	2,91	0,00	Relatief	0 dB
601		165237,80	403111,78	2,91	0,00	Relatief	0 dB
602		165242,56	403116,79	2,90	0,00	Relatief	0 dB
603		165240,72	403120,44	2,90	0,00	Relatief	0 dB
604		165236,68	403128,56	2,90	0,00	Relatief	0 dB
605	woonfunctie	165214,24	403133,81	7,49	0,00	Relatief	0 dB
606	woonfunctie	165220,02	403136,69	6,66	0,00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	165225,80	403139,58	6,65	0,00	Relatief	0 dB
608	woonfunctie	165231,58	403142,46	6,63	0,00	Relatief	0 dB
609	woonfunctie	165237,37	403145,34	6,63	0,00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	165243,15	403148,22	6,68	0,00	Relatief	0 dB
611	woonfunctie	165249,03	403151,42	7,39	0,00	Relatief	0 dB
612		165211,78	403125,05	3,95	0,00	Relatief	0 dB
613		165223,20	403126,33	2,90	0,00	Relatief	0 dB
614		165227,66	403130,59	2,92	0,00	Relatief	0 dB
615		165230,77	403134,95	2,91	0,00	Relatief	0 dB
616		165234,42	403136,79	2,90	0,00	Relatief	0 dB
617		165247,09	403140,31	2,91	0,00	Relatief	0 dB
618		165255,11	403144,40	4,05	0,00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	165265,87	403159,89	7,35	0,00	Relatief	0 dB
626		165263,18	403150,77	3,81	0,00	Relatief	0 dB
627		165276,19	403153,71	2,91	0,00	Relatief	0 dB
628		165277,47	403157,88	2,91	0,00	Relatief	0 dB
629		165287,75	403159,49	2,91	0,00	Relatief	0 dB
752		165138,98	403182,56	2,83	0,00	Relatief	0 dB
760	woonfunctie	165119,77	403148,44	2,00	0,00	Relatief	0 dB
127	kantoorfunctie	164901,49	403395,89	4,31	0,00	Relatief	0 dB
129	overige gebruiksfunctie	164997,29	403424,79	2,00	0,00	Relatief	0 dB
130	industriefunctie	164918,16	403424,78	5,44	0,00	Relatief	0 dB
131	industriefunctie,woonfunctie	164927,33	403437,21	5,51	0,00	Relatief	0 dB
138		164999,83	403514,46	2,33	0,00	Relatief	0 dB
139	woonfunctie	165012,01	403529,59	6,80	0,00	Relatief	0 dB
400	woonfunctie	165333,30	403150,45	6,03	0,00	Relatief	0 dB
401	woonfunctie	165327,58	403147,58	8,01	0,00	Relatief	0 dB
756		165320,45	403120,54	2,73	0,00	Relatief	0 dB
255		165065,86	403043,12	6,70	0,00	Relatief	0 dB
Woning2		165149,79	403345,97	3,00	0,00	Relatief	0 dB
Woning3		165178,78	403346,56	3,00	0,00	Relatief	0 dB
Schuur		165176,27	403368,69	5,00	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Dorshout 1 Veghel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
598	0,80	0,80
599	0,80	0,80
600	0,80	0,80
601	0,80	0,80
602	0,80	0,80
603	0,80	0,80
604	0,80	0,80
605	0,80	0,80
606	0,80	0,80
607	0,80	0,80
608	0,80	0,80
609	0,80	0,80
610	0,80	0,80
611	0,80	0,80
612	0,80	0,80
613	0,80	0,80
614	0,80	0,80
615	0,80	0,80
616	0,80	0,80
617	0,80	0,80
618	0,80	0,80
619	0,80	0,80
626	0,80	0,80
627	0,80	0,80
628	0,80	0,80
629	0,80	0,80
752	0,80	0,80
760	0,80	0,80
127	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
400	0,80	0,80
401	0,80	0,80
756	0,80	0,80
255	0,80	0,80
Woning2	0,80	0,80
Woning3	0,80	0,80
Schuur	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		165111,17	403294,91	1,50	45,62	42,65	35,30	45,94
TP01_B		165111,17	403294,91	4,50	45,96	42,98	35,63	46,27
TP01_C		165111,17	403294,91	7,50	45,77	42,78	35,43	46,08
TP02_A		165121,65	403281,96	1,50	45,85	42,85	35,50	46,15
TP02_B		165121,65	403281,96	4,50	46,25	43,25	35,89	46,55
TP02_C		165121,65	403281,96	7,50	46,20	43,19	35,83	46,49
TP03_A		165130,96	403280,24	1,50	44,77	41,74	34,38	45,05
TP03_B		165130,96	403280,24	4,50	46,09	43,04	35,68	46,36
TP03_C		165130,96	403280,24	7,50	46,38	43,32	35,96	46,65
TP04_A		165131,48	403288,75	1,50	40,78	37,76	30,40	41,07
TP04_B		165131,48	403288,75	4,50	41,75	38,70	31,35	42,02
TP04_C		165131,48	403288,75	7,50	41,77	38,73	31,38	42,05
TP05_A		165131,09	403291,93	1,50	41,32	38,27	30,92	41,59
TP06_A		165129,52	403297,40	1,50	37,44	34,33	26,97	37,68
TP07_A		165124,78	403299,95	1,50	29,51	26,28	18,93	29,69
TP08_A		165120,25	403302,59	1,50	32,36	29,14	21,79	32,54
TP08_B		165120,25	403302,59	4,50	38,02	34,94	27,59	38,28
TP08_C		165120,25	403302,59	7,50	39,23	36,22	28,86	39,52
TP09_A		165111,37	403304,64	1,50	39,82	36,86	29,50	40,14
TP09_B		165111,37	403304,64	4,50	40,51	37,55	30,19	40,83
TP09_C		165111,37	403304,64	7,50	40,05	37,12	29,76	40,39
TP10_A		165143,80	403318,41	1,50	38,45	35,39	28,04	38,72
TP10_B		165143,80	403318,41	4,50	41,03	37,96	30,61	41,29
TP11_A		165140,29	403327,08	1,50	33,19	30,11	22,76	33,45
TP11_B		165140,29	403327,08	4,50	34,64	31,59	24,23	34,91
TP12_A		165147,30	403341,18	1,50	31,60	28,53	21,17	31,86
TP12_B		165147,30	403341,18	4,50	32,63	29,59	22,24	32,91
TP13_A		165156,24	403342,87	1,50	31,95	28,73	21,38	32,13
TP13_B		165156,24	403342,87	4,50	33,85	30,68	23,33	34,06
TP14_A		165160,69	403333,56	1,50	40,75	37,69	30,33	41,02
TP14_B		165160,69	403333,56	4,50	41,99	38,92	31,57	42,25
TP15_A		165154,25	403320,60	1,50	41,78	38,73	31,37	42,05
TP15_B		165154,25	403320,60	4,50	43,38	40,32	32,96	43,65
TP16_A		165184,21	403321,06	1,50	43,98	40,93	33,57	44,25
TP16_B		165184,21	403321,06	4,50	44,84	41,78	34,43	45,11
TP17_A		165173,68	403330,55	1,50	41,49	38,43	31,07	41,76
TP17_B		165173,68	403330,55	4,50	42,31	39,24	31,89	42,57
TP18_A		165173,11	403340,42	1,50	35,73	32,64	25,29	35,98
TP18_B		165173,11	403340,42	4,50	33,43	30,37	23,02	33,70
TP19_A		165183,77	403342,21	1,50	39,21	36,21	28,85	39,51
TP19_B		165183,77	403342,21	4,50	41,25	38,23	30,88	41,54
TP20_A		165194,98	403332,11	1,50	42,86	39,86	32,50	43,16
TP20_B		165194,98	403332,11	4,50	44,05	41,03	33,67	44,34
TP21_A		165194,39	403323,07	1,50	47,81	44,80	37,44	48,10
TP21_B		165194,39	403323,07	4,50	48,61	45,58	38,23	48,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten verdeling TP21_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP21_B
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP21_B		165194,39	403323,07	4,50	48,61	45,58	38,23	48,89
HndkStr	Hendrikstraat	165141,64	403240,79	0,00	48,42	45,41	38,06	48,71
NCBLn01	N.C.B.-laan	165107,22	403076,77	0,00	29,05	25,69	18,36	29,17
Julnstr05	Julianastraat	165193,21	403145,04	0,00	27,72	24,37	17,02	27,84
Julnstr03	Julianastraat	165239,63	403173,70	0,00	25,82	22,47	15,11	25,94
Dorshout	Dorshout	165139,91	403242,37	0,00	24,23	21,31	13,95	24,57
Julnstr04	Julianastraat	165193,21	403145,04	0,00	24,09	20,73	13,38	24,20
WhlmnLn02	Wilhelminalaan	165193,21	403145,04	0,00	23,33	20,31	12,96	23,62
Julnstr01	Julianastraat	165389,17	403244,50	0,00	21,18	17,77	10,44	21,27
NCBLn02	N.C.B.-laan	165107,22	403076,77	0,00	20,95	17,53	10,21	21,04
Julnstr02	Julianastraat	165389,17	403244,50	0,00	19,98	16,57	9,24	20,07
Julnstr02	Julianastraat	165293,35	403200,30	0,00	19,82	16,41	9,08	19,91
NCBLn03	N.C.B.-laan	165204,27	403039,44	0,00	13,13	9,68	2,37	13,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen