

Gemeente Veghel

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 11 december 2010

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Pastoor Clercxstraat 50, Zijtaart gemeente Veghel. Een
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	11-12- 2010	RvG
Controle gemeente Veghel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft ADC Archeoprojecten een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Pastoor Clercxstraat 50 te Zijtaart, gemeente Veghel. De gemeente Veghel is als bevoegd gezag, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het gehele plangebied is onder meer in gebruik als kloostertuin met vijver en heeft een oppervlak van circa 1,6 ha. Het gebied dat voor onderzoek in aanmerking komt is circa 0,52 ha. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het gebied zal woningbouw, uitbreiding en herinrichting plaatsvinden. De exacte ingreepdiepte bedraagt circa 80 cm.

2. Archeologisch onderzoek

Door ADC is in juni 2010 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

- *Obdam, T.J., 2010. Pastoor Clercxstraat 50, Zijtaart gemeente Veghel. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapporten 2375.*

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek. Voor het onderzoek waren 2 sleuven gepland met een totale oppervlakte van 280 m². In verband met lokale beperkingen is het puttenplan aangepast. In totaal werden 3 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 204 m².

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Uit het vooronderzoek was naar voren gekomen dat in het plangebied sprake was van intacte bodemopbouw waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten groot was. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat delen van het plangebied sterk verstoord zijn en dat de verwachting naar beneden kan worden bijgesteld. De aangetroffen sporen zijn grotendeels recent of natuurlijk. In het plangebied bevinden zich geen behoudenswaardige archeologische resten.

2.3 Advies ADC

Op grond van de resultaten van het onderzoek worden voor het plangebied geen maatregelen of vervolgonderzoek aanbevolen.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente Veghel

Het rapport biedt voldoende informatie maar er is nog een paar opmerkingen:

Graag aangeven hoe groot de dekking (%) is.

p.12

Het is opmerkelijk dat tijdens het vooronderzoek sprake is van een nagenoeg compleet bodemprofiel maar tijdens het booronderzoek een sterke verstoring van de bodem is aangetroffen. Wat zou hiervoor een verklaring kunnen zijn?

Graag nog sporenlijst en vondstenlijst toevoegen

3.1 Selectieadvies gemeente Veghel

Indien bovenstaande zaken worden aangepast of toegelicht kan de gemeente Veghel instemmen met advies om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Voor het plangebied geldt dus een negatief selectiebesluit. Indien tijdens de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, is men wettelijk verplicht deze te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).