

RHO Adviseurs
T.a.v. de heer S. Latuputty
Druifstreek 72 C
8911LH Leeuwarden

Datum 14 maart 2023
Kenmerk RHO-QSMIN
Projectnr. 23053
Betreft **Quickscan Wet natuurbescherming
nieuwbouwwoningen te Minnertsga**



BUREAU FAUNAX
B.V.

Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden
0683772548
info@faunax.nl
www.faunax.nl

Geachte heer Latuputty, beste Stephan,

Op donderdag 2 maart 2023 hebben wij voor u een ecologische Quickscan uitgevoerd met betrekking tot de realisatie van nieuwbouwwoningen op twee locaties binnen de bebouwde kom van Minnertsga.

Aan de hand van het veldbezoek en de daarop volgende bureaustudie is gebleken dat vrijwel alle vormen van negatieve effecten op beschermde natuurwaarden onder de Wet natuurbescherming (Wnb) als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Uitzondering hierop wordt gevormd door broedvogels waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het broedproces. Daarnaast kan het uitvoeren van een AERIUS-berekening benodigd zijn en dient men zich tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te houden aan de zorgplicht.

In deze briefrapportage worden de resultaten van de Quickscan gedeeld. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Robin Fokker
Bureau FaunaX B.V.


© Bureau FaunaX B.V.. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding: Bureau FaunaX B.V. (2023). Quickscan Wet natuurbescherming / Realisatie nieuwbouwwoningen te Minnertsga. Rapport 23053. Bureau FaunaX B.V., Leeuwarden.

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX B.V. heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX B.V., verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Gegevens die afkomstig zijn uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) mogen niet zonder toestemming van BII12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit twee locaties binnen de bebouwde kom van Minnertsga, waarvan één in de hoek van de P.B. Winsemiusstrjitte en de Collot D'escurystrjitte en de ander aan De Houwen. Beide locaties betreffen een grasveld naast bestaande woningen. Rond de locatie aan De Houwen staan enkele bomen, veelal bestaande uit soorten als els. De omgeving van de locaties wordt gekenmerkt door de bebouwde kom van Minnertsga, met in de ruimere omgeving agrarisch gebied, doorspekt met sloten.

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van nieuwbouwwoningen op beide locaties. In het geval van de locatie aan De Houwen worden er binnen het planvoornemen waarschijnlijk bomen gekapt.



Figuur 1: Het plangebied, bestaande uit twee locaties (rood omlijnd) te Minnertsga.

Overige broedvogels

Binnen en vlak buiten de plangebieden, maar binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn wanneer er sprake is van een broedgeval. In het geval van de locatie aan De Houwen werd een nestkast aangetroffen, waar soorten als koolmees regelmatig in tot broeden komen.

Overige beschermde soorten

Tijdens het veldbezoek is naast aan broedvogels specifiek aandacht besteed aan beschermde soorten uit de overige diergroepen en beschermde planten.

- In de plangebieden zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Hiernaast is er binnen de plangebieden geen sprake van de geschikte habitat hiervoor.
- Binnen de twee locaties staan geen voor vogels geschikte kunstmatige bouwwerken. Overige kunstmatige bouwwerken, zoals woningen rond de locaties bevinden zich naar ons inzicht buiten de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden.
- Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. In de bomen binnen en vlak buiten de plangebieden werden geen voor vleermuizen geschikte boomholten aangetroffen en de woningen rond de twee locaties bevinden zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
- Negatieve effecten op essentiële vliegroutes dan wel foerageergebieden van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. De omgeving van het plangebied biedt naar ons inzicht voldoende alternatieven.
- De aanwezigheid van leefgebied van andere beschermde zoogdiersoorten binnen de plangebieden kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en de ligging van de plangebieden. Binnen de plangebieden is geen sprake van geschikt habitat voor otters en waterspitsmuizen en er werden geen nesten van eekhoorns of voor boommarters geschikte boomholtes aangetroffen.
- De aanwezigheid van voortplantingswater van beschermde amfibieën kan op voorhand worden uitgesloten. Binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden lopen geen waterlichamen. Ook negatieve effecten op landhabitat van amfibieën kunnen op voorhand worden uitgesloten.
- Doordat er binnen het planvoornemen geen watergangen worden aangetast, kunnen negatieve effecten op (leefgebied van) beschermde zoetwatervissen, zoals grote modderkruiper, als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van beschermde reptielensoorten kan naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en verspreidingsgegevens (bron: NDFF).
- Negatieve effecten op beschermde ongewervelden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. Zo zijn binnen de plangebieden geen waardplanten van beschermde vlindersoorten aangetroffen en bieden de plangebieden geen geschikt voortplantingshabitat voor beschermde libellen.

Gebiedsbescherming

Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die betrekking hebben op de plangebieden. Zo vallen de plangebieden niet binnen de begrenzings van een weidevogelkansgebied of ganzenfoerageergebied, en zijn de plangebieden geen onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voormalige EHS) of een Natura2000-gebied (bron: Kaartenkijkdoos provincie Fryslân).

Stikstofgevoeligheid

Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ten opzichte van de plangebieden is de Waddenzee, op circa 3,8 km afstand hiervan. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitatype ten opzichte van de plangebieden bevindt zich op ca. 6,6 km afstand van de plangebieden, in hetzelfde Natura2000-gebied. Binnen het planvoornemen worden diverse nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Mede doordat de bouwphase van projecten niet meer zijn vrijgesteld, kunnen we niet op voorhand uitsluiten dat de voorgenomen werkzaamheden gepaard zullen gaan met negatieve effecten op het bovengenoemde gebied. De provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in deze en bepaalt of het uitvoeren van een AERIUS berekening benodigd is voor de voortgang van de werkzaamheden.

Houtopstanden

Binnen het planvoornemen worden mogelijk bomen gekapt. De plangebieden bevinden zich echter binnen de bebouwde kom. Er is derhalve geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

Conclusie (samenvattend)

- Uit het veldbezoek is naar voren gekomen dat binnen en vlak buiten de plangebieden vogelsoorten tot broeden kunnen komen waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar wel beschermd zijn wanneer er sprake is van een broedgeval. We adviseren daarom om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen uit te voeren. Het algemene broedseizoen loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Soorten kunnen echter eerder of later in het jaar tot broeden komen. Een broedgeval is altijd beschermd. Indien niet buiten het broedseizoen wordt gewerkt, wordt geadviseerd dit onder begeleiding van een ecoloog te doen.
- Negatieve effecten op (verblijfplaatsen van) overige onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten en soortgroepen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen op voorhand kan worden uitgesloten.
- Op licht beschermde of vrijgestelde soorten is de zorgplicht van toepassing. Deze schrijft voor dat men alles wat redelijkerwijs mogelijk is moet doen om schade aan wilde planten en dieren te voorkomen. Dit kan worden bewerkstelligd door zo te werken dat dieren de kans krijgen om te vluchten en/of door bijvoorbeeld amfibieën binnen het plangebied te verplaatsen naar een locatie dicht bij het plangebied die niet onder invloed staat van de werkzaamheden.
- Negatieve effecten op nabijgelegen Natura2000-gebieden als gevolg van extra stikstofuitstoot kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Broedvogels: Werken buiten de broedperiode (grofweg 15 maart tot 15 juli).• Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht.• Stikstofgevoeligheid: AERIUS-berekening. |
|---|

Literatuur en Bronnen

AERIUS calculator

<https://calculator.aerius.nl/wnb/>

Kaartenkijkdoos Provincie Fryslân

<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=14fdb7eae5844c479140f89c88abddd3>

Natura2000-gebieden Nederland

<https://www.natura2000.nl>

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>

Ravon

<http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie>

Sovon

<https://www.sovon.nl/nl>

Verspreidingsatlas planten FLORON

<http://www.verspreidingsatlas.nl/planten>

Waarneming.nl

<https://www.waarneming.nl>

Zoogdiervereniging

www.zoogdiervereniging.nl