

Rho Adviseurs
T.a.v. Dhr. S. Latuputty

Datum 7 mei 2020
Kenmerk RHO-QSRIED
Projectnr. 20085
Betreft **Quickscan Wet natuurbescherming**
Ontwikkeling Doctor Vitus Ringersstraat te
Ried



BUREAU FAUNAX
Badweg 40 B
8401 BL Gorredijk
0513-435024
info@faunax.nl
www.faunax.nl

Geachte heer Latuputty, beste Stephan,

Op vrijdag 24 april 2020 hebben we voor u een ecologische quickscan uitgevoerd in een plangebied aan de Doctor Vitus Ringersstraat te Ried.

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van een nieuwbouwwoning op een perceel aan de Doctor Vitus Ringersstraat te Ried (figuur 1.). Binnen het planvoornemen wordt tevens een ontsluiting gerealiseerd door de watergang aan de zuidoostzijde van het perceel.

Aan de hand van het veldbezoek en de daarop volgende bureaustudie is gebleken dat vrijwel alle vormen van negatieve effecten op onder de Wet natuurbescherming beschermde soort(groep)en als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Uitzondering hierop zijn broedvogels waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten. Daarom adviseren we de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor aanvang van het werk een broedvogelcheck uit te laten voeren. Hiernaast dient men zich tijdens het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden te houden aan de zorgplicht.

In deze briefrapportage worden de resultaten van de quickscan gedeeld. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd even contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Robin Fokker
Bureau FaunaX

© Bureau FaunaX. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding: Bureau FaunaX (2020). Quickscan Wet Natuurbescherming / Rho Adviseurs / Ontwikkeling Doctor Vitus Ringersstraat te Ried. Rapport 20085. Bureau FaunaX, Gorredijk.

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX, verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich zuidwestelijk binnen de bebouwde kom van Ried en bestaat uit een perceel aan de Doctor Vitus Ringersstraat ten zuidwesten van Doctor Vitus Ringersstraat 1. Langs de zuidelijke rand van het plangebied ligt een sloot waarlangs een drietal jonge bomen staan. Aan de oostkant van het plangebied bevindt zich een kleine groenstrook bestaande uit jong struikgewas. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door de bebouwde kom van Ried, evenals agrarisch gebied doorkruist door sloten.

Planvoornemen

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van een nieuwbouwwoning op een perceel aan de Doctor Vitus Ringersstraat, ten zuidwesten van het perceel Doctor Vitus Ringersstraat 1. Hierbij wordt een ontsluiting gerealiseerd door de sloot aan de zuidkant van het plangebied. Het is niet zeker of de groenstrook noordoostelijk binnen het plangebied zal worden verwijderd. Hier wordt echter wel van uitgegaan. Binnen het planvoornemen worden geen bestaande gebouwen, noch bomen aangetast.



Figuur 1: Het plangebied, rood omlijnd (bronnen: Rho Adviseurs en www.google.com/maps)

Broedvogels

Binnen het plangebied kunnen vogels tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten. Zo kunnen soorten als merel tot broeden komen in de struiken in de kleine groenstrook binnen het plangebied. De nesten van deze soorten zijn uitsluitend beschermd tijdens het broedproces.



Figuur 2: Soorten als merel kunnen tot broeden komen in de groenstrook binnen het plangebied.

Overige beschermde soorten

Tijdens het veldbezoek is naast aan broedvogels waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, specifiek aandacht besteed aan beschermde soorten uit de overige diergroepen en beschermde planten.

- In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en geen omstandigheden aanwezig waaronder deze soorten groeien.
- Het plangebied biedt geen waarden voor vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. In het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. Hiernaast zijn er geen nesten in de bomen binnen en vlak buiten het plangebied aangetroffen. Eventuele jaarrond beschermde nestplaatsen in woningen buiten het plangebied (huismus of gierzwaluw) vallen naar ons inzien buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
- Door de afwezigheid van gebouwen en geschikte boomholten, kan ook de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied op voorhand worden uitgesloten. Eventuele jaarrond beschermde verblijfplaatsen in woningen buiten het plangebied vallen naar ons inzien buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

- Negatieve effecten op een essentiële vliegroute en/of foerageergebied van vleermuizen binnen het plangebied kan tevens op voorhand worden uitgesloten. Er gaan geen lijnvormige elementen of potentieel essentiële foerageergebieden van vleermuizen verloren als gevolg van het planvoornemen.
- In de omgeving van het plangebied komen geen beschermde landzoogdieren voor waarvoor het plangebied geschikt habitat biedt (bron: NDFF).
- Het plangebied biedt geen geschikt habitat voor beschermde reptielen. Tevens kan het voorkomen van reptielen in het plangebied worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (Bron: NDFF).
- In de sloot binnen het plangebied is een populatie groene kikkers aangetroffen. Op basis van verspreidingsgegevens en habitateigenschappen kan echter worden uitgesloten dat er poelkikkers in de populatie aanwezig zijn. De populatie bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit zowel meer- als bastaardkikkers welke beide zijn vrijgesteld in het geval van ruimtelijke ingrepen.
- De aanwezigheid van beschermde zoetwatervissen (grote modderkruiper) in de sloot binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen. Tevens zijn er geen waarnemingen van beschermde vissen uit Ried of de directe omgeving van Ried bekend (bron: NDFF).
- In de omgeving van het plangebied komen geen beschermde ongewervelden voor (Bron: NDFF).



Figuur 3: Aangetroffen groene kikker in de sloot binnen het plangebied.

Gebiedsbescherming

Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen gebiedsbescherming naar voren gekomen die betrekking hebben op het plangebied. Het plangebied valt niet onder de EHS/NNN of Natura2000 en is niet aangewezen als weidevogelgebied of ganzenfoerageergebied. De provincie Fryslân is bevoegd gezag in deze.

Stikstofgevoeligheid

Het plangebied ligt hemelsbreed op circa 5,8 km van het Natura2000 gebied Waddenzee. Tijdens de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden (realiseren nieuwbouwwoning en ontsluiting door bestaande sloot) vindt er naar alle waarschijnlijkheid extra stikstofemissie plaats, bijvoorbeeld als gevolg van het inzetten van mobiele werktuigen, zoals graafmachines.

Echter, gezien de relatief kleine aard van de werkzaamheden, evenals de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied, kunnen negatieve effecten op dit gebied als gevolg van stikstofuitstoot naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten. De provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in deze en bepaalt of het uitvoeren van een Aeries berekening benodigd is.

Conclusie (samenvattend)

- Uit het veldbezoek is naar voren gekomen dat in het plangebied vogels tot broeden kunnen komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten. Op basis hiervan adviseren we de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Eventueel kan voor aanvang van de werkzaamheden een broedvogelcheck worden uitgevoerd. Als tijdens een dergelijke check geen broedvogels worden vastgesteld binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, dan kunnen deze werkzaamheden tijdens de broedtijd worden uitgevoerd. Het broedseizoen loopt grofweg van 15 maart-15 juli. Al dan niet afhankelijk van klimatologische omstandigheden kunnen sommige soorten echter eerder of later in het jaar broeden. Een broedgeval is altijd beschermd.
- De aanwezigheid van overige onder de Wet Natuurbescherming beschermde soorten en soortgroepen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden kan op voorhand kan worden uitgesloten.
- Op licht beschermde of vrijgestelde soorten, zoals de aangetroffen populatie meer-, en bastaardkikkers is de zorgplicht van toepassing. Deze schrijft voor dat men alles wat redelijkerwijs mogelijk is moet doen om schade aan wilde planten en dieren te voorkomen. Dit kan worden bewerkstelligd door zo te werken dat dieren de kans krijgen om te vluchten en/of door dieren (bijvoorbeeld de voorgenoemde amfibieën) te verplaatsen naar een locatie dichtbij het plangebied die niet onder invloed staat van de werkzaamheden.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Broedvogels; Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren of voor aanvang van de werkzaamheden een broedvogelcheck uit laten voeren.• Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht. |
|--|