

Natuurbegraafplaats Laude

Ontwerp natuurbegraven nabij Sellingen, gemeente Westerwolde

natuurbegraafplaatsen
van Waarde



‘Partner voor
duurzaam
natuurbegraven’

Colofon:

Dit document is opgesteld door
Natuurbegraven Van Waarde

Contactpersoon:
B. Speulman

Correspondentieadres:
Provincialeweg 2
9463 TK Eext


T 0478 584535
info@navawa.nl

Projectgegevens: Natuurbegraafplaats Laude
Projectnummer: 200045/8807
Datum: Februari 2021

Natuurbegraafplaats Laude

Ontwerp natuurbegraven in Laude

1. Analyse - Inleiding



Afbeelding 1. In de zuidoostpunt van Groningen aan de Duitse grens ligt het plangebied



Afbeelding 2. Topografische kaart met het projectgebied, Laude en Sellingen

Inrichtingsvoorstel natuurbegraafplaats

Deze rapportage betreft het inrichtingsplan, voor de omvorming van een deel van dit particuliere bos naar een natuurbegraafplaats. Het verbeeldt het ontwerp en de visie voor het realiseren van een natuurbegraafplaats. Ook bevat het de ecologische analyse en uitgangspunten om de bestaande natuurwaarden middels de realisatie van de voorgestelde inrichting te verhogen.

Het projectgebied ligt in het bosgebied in Laude (zie afbeelding 1) tussen Sellingen en Ter Apel, gemeente Westerwolde. Het betreft hier een bosgebied van circa 60 ha groot. Dit bosgebied bestaat uit een deel jong bos (circa 57 ha) en een gedeelte ouder bos (3 ha).

Uitgangspunten van een natuurbegraafplaats

Op een natuurbegraafplaats worden mensen begraven in volle harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats past binnen het natuurgericht bosbeheer.


Kopers kiezen een laatste rustplaats op een geschikte plekken in het projectgebied. Nadat alle uit te geven graven in gebruik zijn zal het gebied verder dienst gaan doen als natuur en als zodanig ook beheerd gaan worden. De grafplek zal dus niet geruimd gaan worden. Het natuurgebied zal via de paden toegankelijk blijven voor wandelaars.

Opgave van een natuurbegraafplaats


In het ontwerp worden natuurwaarden verhoogd, maar ook staat beleving centraal. Vandaar dat een ontwerp voor een natuurbegraafplaats de volgende uitgangspunten heeft:

1. Natuurwaarden verhogen, beleven en vastleggen;
2. Ingrepen in de lijn van natuurlijke potentie, landschapstype en historie, waardoor onopgemerkt voor passant;
3. Ingrepen leiden tot een 'troostbaar' landschap waarin de verhouding in ruimtes, privacy, gezondheidsbeleving, rugdekking en mogelijkheid tot oriëntatie kloppen.

1. Analyse - Landschappelijke waarden



Afbeelding 3. De topografische kaart van projectgebied Laude. Natuurkampeerterrein De Slangenborg en buurtschap Ter Borg ligt ten noorden van het gebied. Het gebied bestaat uit jong bos, watergangen en rechte paden.



Afbeelding 4. Luchtfoto van het bosgebied

LANDSCHAP

Ligging en toegankelijkheid

Aan de noordzijde begrenst het Ruiten Aakanaal het projectgebied. Aan de noordoostkant loopt het bos door. Aan de zuidoost en zuidkant grenst het projectgebied aan het grootschalige Nederlands-Duitse akkerbouwgebied 'de Moor'.

Het gebied is toegankelijk voor wandelaars vanaf de Borgerschotenweg, de Lauder Hokweg en de Ruiten A Kanaal Oost VI (zandpad). Alle paden in het gebied zijn onverhard. Het bos wordt enkel aan de randen betreden door lokale wandelaars.

Huidige landschappelijke waarden projectgebied


De diversiteit in ondergrond op de projectlocatie is groot: hogere drogere koppen en lage veengronden wisselen elkaar af. Toch is dit niet beleefbaar in het huidige boslandschap. Enkel subtiele nuances in bosopbouw geven een hint van wat er daadwerkelijk in de ondergrond schuilt. Enkel de gegraven watergang, het verschil tussen het oude bos en het nieuwe bos is zichtbaar voor een passant. De randen van het bosgebied lenen zich hierdoor enkel voor een wandeling. In de kern van het gebied wordt niet gerecreëerd.




Afbeelding 5. Ruiten A Kanaal Oost VI aan het Ruiten Aakanaal

Landschapsonwikkeling


Haaks op de verkaveling worden sloten gegraven (in noord-zuid-richting) om de percelen te ontwateren en verder in gebruik te nemen. Op de historische kaart daterend van 1950 is de afwisseling tussen de hogere, drogere koppen en natte gronden in het projectgebied duidelijk te zien.



Afbeelding 6. Historische kaart daterend 1700: Laude op de overgang van de het Ruiten Aa-dal en het ommeland.



Afbeelding 7. Historische kaart daterend 1915: een zijtak van de Ruiten Aa sloop slingerend over het plangebied



Afbeelding 8. Historische kaart daterend 1950: de hogere koppen en natte gronden wisselen elkaar af in het projectgebied. Een unieke diversiteit.

1. Analyse - Landschapshistorie



Afbeelding 10. Historische kaart daterend 1997: het jonge bos is nog niet aangeplant.



Afbeelding 9. Eind jaren '90 werd het bos zeer efficient en planmatig aangeplant, waardoor een goed productiebos ontstond.

Op de historische kaart daterend van 1997 is te zien dat het plangebied bestaat uit akkerland en nat grasland. Vervolgens is besloten tot omvorming van het gebied. Over de lage, natste delen is een kronkelende watergang gegraven met een plas in het noordoosten. Bos werd aangeplant. Inheemse soorten vormden de basis voor een productiebos. Delen zijn ingeplant met es, eik, beuk en kers.

Anno 2020 is de essen-inplant aangetast door de schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. Een deel van deze bospercelen worden gerooid, ten behoeve van veiligheid van wandelaars.

1. Analyse - Landschapshistorie



Afbeelding 11. Een deel van het natte deel bestaat uit een rabattenbos.



Afbeelding 12. Het oude bosdeel blijft ongewijzigd.



Afbeelding 13. Aanwezige eiken met bramenstruweel behouden.

Bodem

Uniek aan de plek is de diversiteit in de ondergrond: natte, lage plekken, open water en droge, hogere plekken. De bodem bestaat uit lagere veengronden en hogere veldpodzolgronden. Daartussen ligt een moerige podzolgrond met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag.

Plaatselijk, op de meest natte delen, is de bodemopbouw veranderd tijdens de bosaanleg door rabatten op te werpen.

De diversiteit in bodemhoogte en bodemopbouw maakt het gebied boeiend. In het droge oosten van Nederland, zijn zulke vochtige omstandigheden minder vaak te vinden dan vroeger. Hierdoor biedt herinrichting van het plangebied een kans om steeds schaarser wordende vochtige vegetaties terug te brengen.


Uitgangspunten vanuit landschap

- Beleefbaar maken diversiteit van de ondergrond van het gebied in bosvegetatie (zie PNV in afbeelding 17);
- Beleefbaar maken diversiteit van de ondergrond van het gebied in weidevegetatie (openheid of open plekken, combinatie zoeken met bosvakken met essentaksterfte);
- Oude bos behouden;
- Versterken/zichtbaar maken historische beekloop.



Afbeelding 14. Langs de randen is op enkele plekken struweel aanwezig met sleedoorn en gewone vlier.


1. Analyse - Landschappelijke waarden




Afbeelding 15. Hoogtekaart.



Afbeelding 18. Aardkundige kaart met het oude natte laagte (in het groen weergegeven).



Afbeelding 16. Tussen de hogere veldpodzolgronden (weergegeven in roze, Hn21-V1) ligt een laagte van veengrond (weergegeven in blauw, zVc-III).



Afbeelding 17. Diversiteit in natuurlijke potentie van het projectgebied op basis van de bodemkaart.



1. Analyse - Landschapshistorie



Afbeelding 19. Het aangeplante bos is monotoom van opbouw (leeftijd en soortkeuze) en structuur. Dit is het bos op het lage, nattere deel.



Afbeelding 20. Het droge, hoge aangeplante bos in eind jaren '90.




Afbeelding 22. Het hoge deel met essen (links) en oude eiken (rechts).



Afbeelding 21. Overgang van het lage natte gebied (links) naar het hoge droge gebied (rechts).

1. Analyse - Natuurwaarden



Afbeelding 23. Het grootste gedeelte van dit bos ligt buiten het NNN-gebied. Lichtgroen is N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos buiten NNN-zone.



Afbeelding 24. Waterpartij in het noord-oosten van het plangebied: Op enkele plekken is een met zon beschenen oeverzone aanwezig.

ECOLOGIE

Het projectgebied ligt aan het Ruiten-Aa-kanaal, ten zuiden van Sellingen. Het bos bestaat grotendeels uit jonge aanplant en heeft momenteel een minimale ecologische waarde, door de homogene opbouw, vanwege haar productiefunctie. Het bos ligt buiten het NNN-gebied. Dit gebied bestaat uit een hoog deel en een laag deel.

Daarnaast is er in het hoge deel drie hectare oud bos (circa 65 jaar oud). Dit bos is aangemerkt als 'Bos en Natuur buiten het NNN' (Zie de lichtgroene driehoek op nevenstaande afbeelding).

Het hoge deel

In het hooggelegen deel is het zoekgebied waar begraven wordt. Het bestaat uit bos met essen, beuken en enkele oude zomereiken. Binnen dit gebied is een kleine zone aanwezig van het natuurdoeltype Dennen-, eiken- en beukenbos buiten NNN-zone. Aanwezige plantensoorten zijn onder andere beuk, gewone vlier, brede stekelvaren en vingerhoedskruid.

Het lage deel

In het laaggelegen deel zijn door de hoge waterstanden geen mogelijkheden om te begraven. Het is grotendeels aangeplant met essen. In dit lage deel liep vroeger een zijarm van de Aa. Doordat het kanaal is gegraven is deze afgesloten van het oorspronkelijke beekdal. Ook is hier een rabattenbos aangelegd. Aanwezige plantensoorten zijn onder andere de hondsdrif, Jakobs kruiskruid, speerdistel, boswilg en hazelaar.



Afbeelding 25. Op de locatie van afbeelding 24 groeit veenmos.



1. Analyse - Natuurwaarden



Afbeelding 26. Jong bos nabij watergang, een monotoom bosbeeld representatief voor 80% van het projectgebied.

Dat een groot deel van het plangebied ongeschikt is voor natuurbegraven, maar wel opnieuw wordt ingericht ten behoeve van verhoging van ecologische waardes, biedt een kans. Na inrichting zal dit gebied ongeroerd blijven. Ook blijft het beperkt toegankelijk voor bezoekers door de hoge waterstanden. Hierdoor kunnen echt bijzondere waardes zich ontwikkelen.

Uitgangspunten

Wanneer een gebied ecologisch waardevoller gemaakt kan worden, moet voldaan worden aan randvoorwaarden vanuit de wetgeving. Daarnaast moeten de al aanwezige natuurwaarden behouden blijven. Zowel de abiotische als de biotische. De conclusies van de Quickscan Wet Natuurbescherming (van januari 2021 door Econsultancy) vormt hier de inbreng voor.


- Behouden oude zomereiken. Geen graven in wortelzone van deze bomen.
- Behouden struweel.
- Waterstand behouden.
- Gebruik maken van het bijzondere kwelwater.
- Geen watertoevoer vanuit landbouwgebied in het gebied. Wel afvoer van water vanuit gebied naar landbouwgebied.
- Behouden cultuurhistorische rabattenbos.
- Behouden aanwezige natuurdoeltype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos buiten NNN-zone.

Zowel ecologisch onderzoek uitgevoerd in 2019 (door E. Goutbeek) als de ecologische Quickscan uitgevoerd in 2021 door Econsultancy stelt: “Ten aanzien van beschermde gebieden is het plan uitvoerbaar conform artikel 2.47 van de omgevingsverordening doordat de ingreep kleinschalig van aard is, schade zo veel mogelijk wordt voorkomen, resterende schade volledig wordt gecompenseerd en netto winst optreedt voor de biodiversiteit en toekomstbestendigheid van het gebied.”


In het gebied zijn diverse soorten broedvogels aanwezig zoals zanglijster, gaai, vink en tijtjaf. Deze mogen door maatregelen tijdens nestelen en broeden niet verstoord worden. Er zijn geen jaarrond beschermde broedvogels als buizerd aanwezig. Door de aanwezigheid van boswilgen kan het een voortplantingsplek zijn voor de beschermde grote weerschijnvlinder. Boswilgen moeten dan ook behouden blijven en vrijgezet worden.

Ook stellen zij dat de ontwikkeling geen nadelige effecten heeft op gebieden die beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming. Het Natura 2000-gebied Lieftingsbroek ligt op een afstand van meer dan acht kilometer. De voorgenomen maatregelen hebben geen effect op de in dit gebied aangewezen beschermde soorten en habitattypen. Er liggen geen beschermde weidevogel- en akkervogelgebieden in het gebied. Wel is het een beschermd houtopstand waarvoor bij bomen kap een ontheffing aangevraagd moet worden. Misschien is het ook mogelijk om open plekken te krijgen door een dunning. Dan kan zonder een ontheffing (wel melding) bescherming houtopstanden open plekken gemaakt worden. Hierbij moet de minimale afstand (dat het dus nog steeds een bos is) tussen de bomen bij de provincie opgevraagd worden. Het ligt niet in een NNN-gebied. Wel grenst het aan een NNN-gebied. De provincie Groningen kent geen externe werking voor NNN-gebieden.

2. Uitgangspuntenkaart



3. Visie



“Losse kralen worden zichtbaar

en aan elkaar geregen door een groene hoofdstructuur”



4. Ontwerp natuurrand


Het projectgebied is in tweeën te delen: het deel wat in gebruik genomen wordt als natuurbegraafplaats en het deel wat bij het projectgebied hoort, maar enkel wordt opgewaardeerd ten behoeve van de natuurwaarden en geen begraafactiviteiten kent, de natuurrand.

In deze afbeelding geeft de omvormingsmaatregelen weer van het deel wat niet in gebruik genomen zal worden als natuurbegraafplaats. Voor het ontwerp van de natuurbegraafplaats, zie volgende pagina).

Uitgangspunt voor het ontwerp is het zichtbaar maken van de diversiteit in de ondergrond van het gebied. Juist die combinatie tussen droog en nat maakt het gebied boeiend, zowel ecologisch als landschapelijk. Een wandel netwerk verbindt de verschillende ondergronden.

Terugliggende bosrand
Open plek met in de bosrand geoordde wilg, grauwe wilg, krent. Hierin is de essentaksterfte leidend: waar bomen doodgaan, kan het eindbeeld gerealiseerd worden.

Zoomvegetatie aanplanten
Mantelzone aanleggen van inheemse heesters en bloemrijk gras. Het zaad bestaat uit inheemse soorten bezitten van autochtone afkomst.



Bestaande rabatten groeien dicht
De aanwezige rabatten mogen dichtgroeien. Hier ontstaan moerassige vegetatie die gevoed wordt door kwel. Dunning zorgt dat hier voldoende zon op gaat schijnen.

Variatie vochtige randen geul en sloten
Randen van sloten plaatselijk afgraven en openen, waardoor vochtige geleidelijke overgangen ontstaan. Berken-Elzenbos zal zich hier ontwikkelen.

Open plek en randen om geul
Een open plek en ruimte voor mantelzoomvegetatie langs geul zorgt voor geleidelijke overgang naar het bos. De bodem biedt ruimte voor afwisseling in nattere natuur met droge plekken.

Elzen-eikenbos
Bos omvormen naar sortiment van zomereik, zwarte els, zachte berk, beuk, populier, vuilboom, lijsterbes, grauwe wilg, hulst, vlier, hazelaar, eenstijlige meidoorn en Gelderse roos. Essentaksterfte aanleiding voor herplant.


Vochtig berken-zomereikenbos
Bos omvormen naar sortiment van zomereik, ruwe berk, zachte berk, vuilboom, lijsterbes, geoordde wilg, grauwe wilg, krent.

4. Ontwerp naturbegraafplaats

De verschillende bosbeelden worden aan elkaar geregen door een wandelpadenstelsel en een laan. Deze laan koppelt de entree, de open ruimte in het bos en de rabattenstructuur aan elkaar. De laan is de enige zichtbare cultureelrijke ingreep.

De entree en het tijdelijke gebouw liggen aan de rand van het projectgebied.

In realisatie van het ontwerp wordt er gebruik gemaakt van inheems zaad- en pootgoed.



4. Ontwerp - Begraafzones

De hoogste gronden van het projectgebied lenen zich voor natuurbegraven.




4. Ontwerp - Ontsluiting

Alle verkeer komt via de parallelweg langs het Ruiten Aa Kanaal, Ruiten A Kanaal Oost IV. De twee bestaande inritten aan deze zijde geven toegang aan de natuurbegraafplaats. Voor het tijdelijke gebouw (grijze blok in afbeelding) is er ruimte voor 32 parkeerplekken, hiervoor wordt op 500 m² halfverharding aangebracht.

Impact op natuur & compensatie

Het aanbrengen van de 500m² halfverharding zal beperkt blijven. Op de locatie staat nu een aangeplant loofhoutbos dat nog geen dunning heeft gekend in de afgelopen twintig jaar. Zoals op

pagina 8 staat beschreven is de ecologische waardering minimaal. Afgezien van de opwaardering van het hele gebied zal deze halfverharding gecompenseerd worden door het maken van een kikkerpoel ten zuiden van het ontvangstgebouw. Zo wordt een nieuw biotoop in het gebied gerealiseerd.





4. Ontwerp



Afbeelding 27. Locatie van oude beekloop. Heesters behouden en bomen verwijderen.

INRICHTINGSMAATREGELEN

Hoge deel

- Dunnen bos of verwijderen bomen zodat (grotere) open plek ontstaat. De bodem op de open plek moet voor een groot deel van de dag zon beschenen worden. Gezaagde stammen uit gebied verwijderen. Stronken in de grond behouden. Dit zijn nieuwe leefgebieden voor insecten en groeiplaatsen voor paddenstoelen.
- Vrijstellen aanwezige heesters.
- Verwerken takken in kleine depots langs rand van het gebied voor verblijfplaatsen voor marterachtigen als hermelijn en wezel.



Afbeelding 28. Dichtgroeijende watergang in rabattenbos. Bomen verwijderen voor meer lichtinbreng. Watergang mag verlanden. De structuur van het cultuurhistorische rabattenbos blijft behouden.



Afbeelding 29. Aanwezige heesters als hazelaar behouden en rondom de bomen verwijderen.

4. Ontwerp



Afbeelding 30. Locatie oude beekloop. Bomen op oevers verwijderen. Heesters als wilgen behouden.



Afbeelding 31. De aanwezige duikers en waterlopen in kaart brengen om waterplan te maken met als doel het kwelwater te behouden/stimuleren.

Lage deel

- Dunnen bos of verwijderen bomen zodat open plek ontstaat. De bodem op de open plek moet voor een groot deel van de dag zon beschenen worden. Stronken in de grond behouden. Dit zijn nieuwe leefgebieden voor insecten en groeiplaatsen voor paddenstoelen.
- In het rabattenbos mogen de watergangen niet geschoond worden. Deze mogen dichtgroeien/verlanden waardoor een kwelwater gevoede moerassige vegetatie kan ontstaan. Dit is een grote kans om een nog niet aanwezige natuurwaarde in het gebied te krijgen. Wel moet meer licht op de watergang worden verkregen door bomen te verwijderen.
- Kappen bomen langs de waterloop zodat zon op water en oever schijnt. Behouden struweel aan noordzijde voor insecten. In beeld brengen historisch beekdal Ruiten Aa door zichtlijnen op de waterloop in het gebied aan te brengen. Stronken in de grond behouden. Omdat het vooral door kwelwater gevoed wordt, kan het als een zwakgebufferd ven ontwikkelen.
- Beoordelen watergangen om waterloop in kaart te brengen. Hiermee kan bepaald worden of in het gebied stuwtjes en/of dammen gemaakt moeten worden om kwelwater te behouden/stimuleren en landbouw water te weren.
- Verwijderen stammen uit gebied, vervalt aan de aannemer.
- Verwerken takken in kleine depots langs rand van het gebied voor marterachtigen als hermelijn en wezel en overwinteringsplek voor amfibieën.
- Waar het bos aan open veld grenst kan een zoom en mantelzone worden aangelegd. De zoomzone kan aangelegd worden door de bomen inclusief stobben te verwijderen. Vervolgens kan nadat de bodem gefreesd wordt bloemrijk mengsel met eenjarige en vaste planten ingezaaid worden. Dit zaadmengsel moet van inheems oorsprong zijn en afgestemd worden op de aanwezige bodemtype en vochtgehalte. Bijvoorbeeld: <https://www.cruydhoeck.nl/winkel/alle-bloemenweidemengsels/bijnmengsel-n1-met-vaste-soorten/p1641>. De mantelzone wordt aangelegd door bomen te verwijderen. De stobben moeten behouden blijven. Vervolgens kan door aanplant van inheemse heesters de mantelzone ontwikkelen. Bijvoorbeeld aanplanten met hazelaar, Gelderse roos, boswilg, gewone vlier en klimop.

5. Beheer



Afbeelding 32. Jong bos nabij watergang, een monotoom bosbeeld representatief voor 80% van het projectgebied.



Afbeelding 33. Waterpartij in het noord-oosten van het plangebied: Op enkele plekken is een met zon beschenen oeverzone aanwezig.

BEHEERMAATREGELEN

Een ecologisch draaiboek wordt opgesteld voor de gebruiksfase. Hierin zijn monitoringsrondes opgenomen om zo verstoring op de lange termijn in de gebruiksfase te voorkomen.

In het ecologisch draaiboek worden ook maatregelen per seizoen en werkzaamheid opgenomen die aangeven hoe negatieve gevolgen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen tijdens de gebruiksfase. Deze worden jaarlijks geëvalueerd. Wanneer nodig worden deze ten gunste van natuurwaarden aangepast.

Voor het gehele gebied gelden de volgende beheermaatregelen:

- Tweejaarlijks verwijderen opkomende boomvormers in gehele gebied. En stimuleren groei van kruidlaag en heesterlaag.
- Bij de individuele dunningen wordt gewerkt conform de Gedragscode Bosbeheer van het Bosschap.
- De dunning zal alleen worden uitgevoerd in de periode van 15 juli tot en met 15 maart. Voor aanvang van de dunningswerkzaamheden worden de te dunnen percelen geïnventariseerd op het voorkomen van beschermde flora- en fauna elementen. Hieronder vallen onder andere horstbomen, bomen met holtes, beschermde planten en dassenburchten. Deze elementen worden in het veld gemarkeerd en op kaart aangegeven.
- Om negatieve gevolgen voor beschermde dagvlinders te voorkomen, dient er geen boswilg verwijderd te worden omdat deze struiken mogelijk voortplantingslocaties van grote weerschijnvlinder kunnen vormen.
- Beheer wordt uitgevoerd zonder groot en zwaar materieel, te denken valt aan een harvester of forwarder waarbij de bodem ernstig wordt verdicht. Gebruik maken van materieel met dubbelluchtbanden zou de voorkeur hebben.
- Wanneer nodig bijzaaien van bloemrijk zaadmengsel.
- Dood hout laten liggen. Alle vrijkomende takken, stammen, etc. op het terrein verwerken.
- De oevers van de wateren moeten gefaseerd in tijd en ruimte gemaaid worden. Er blijft dan altijd een gedeelte van de oevervegetatie staan.
- De watergangen in het rabattenbos worden niet geschoond. Deze mogen dichtgroeien waardoor een moerassige kwelwaterzone ontstaat met zeldzame planten en mossen.

Een ecooloog en natuurbeheerder zorgen dat de maatregelen uit dit plan worden nageleefd. Wanneer nodig, als de natuurwaarden achteruitgaan, worden de beheermaatregelen aangepast.

BEGRAAFUITGANGSPUNTEN

- Bij begraven dient zorgvuldig gehandeld te worden ten aanzien van de boomwortels. Er wordt hier een minimale afstand van 2 meter uit de stam aangehouden;
- Graven worden parallel met of tussen de radiale wortels gedelfd.

Bijlage: Natuurbeheerplan