AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Buizerdlaan
Ter Apel

R25293-A

RAPPORT

ancoor

Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai

Projectlocatie
Buizerdlaan
Ter Apel

Opdrachtgever
Gemeente Westerwolde
Dorpsstraat 1
9551 AB Sellingen

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

Projectnummer en versie: **25293-A, versie 1.0**		*Status:* **DEFINITIEF**
Projectleider: **Dhr. M. Mengers**	*Paraaf:*	*Rapportdatum:* **17-04-2024**

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 1-1
1.1 Aanleiding onderzoek 1-1
1.2 Geluidgevoelig bestemmingen 1-1
1.3 Doelstelling onderzoek 1-1
1.4 Plangebied 1-1
1.5 Input 3D-rekenmodel 1-2
1.6 Reikwijdte van het onderzoek 1-2
2. Wettelijk kader 2-1
2.1 Omgevingswet 2-1
2.2 Toetsingskader wegen 2-1
2.2.1 Standaard- en grenswaarden 2-1
2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid 2-2
2.2.3 Geluid tot en met de grenswaarde 2-2
2.3 Normstelling wegen 2-2
2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied 2-2
2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie 2-2
3. Verkeers- en modelgegevens 3-1
3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen 3-1
3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens 3-1
4. Resultaten en toetsing 4-1
4.1 Algemeen 4-1
4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen 4-1
4.3 Beoordeling 4-2
5. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid 5-1
5.1 Gezamenlijk geluid 5-1
5.2 Gecumuleerde geluidbelasting 5-1
6. Conclusie en aanbevelingen 6-1
6.1 Algemeen 6-1
6.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen 6-1
6.2.1 Afkomstig van gemeentelijke wegen 6-1
6.3 Vastlegging gezamenlijk geluid 6-1
6.4 Gecumuleerde geluidbelasting 6-2

Bijlagen

01 Regionale en lokale situering
02 Plangebied/Bouwplan
03 Prognose verkeersintensiteiten
04 Uitdraai plot rekenmodel
05 Overzicht invoergegevens t.b.v. rekenmodel
06 Resultaten rekenmodel gemeentelijke wegen gezamenlijk



1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Gemeente Westerwolde is door Ancoor een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van 2 geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen gelegen aan de Buizerdlaan te Ter Apel.

Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient bij de uitwerking van te projecteren plannen te worden getoetst of er al dan niet rekening dient te worden gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] in artikel 5.78s een systematiek met waarden en eisen waarbinnen de aanvaardbaarheid van geluid dient te wordt beoordeeld.

Alvorens de geprojecteerde plannen kunnen worden getoetst aan de gestelde omgevingswaarden en instructieregels overeenkomstig het Bkl, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai vanuit de directe omgeving op het geprojecteerde plangebied. Een dergelijk onderzoek is enkel noodzakelijk wanneer woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen een geluidaandachtsgebied van een activiteit (bedrijf), een weg, een spoorweg of een industrieterrein.

In de onderhavige situatie ligt het geprojecteerde plangebied binnen het aandachtsgebied van een of meerdere gemeentelijke wegen. Derhalve dient hiervoor een akoestisch onderzoek uit te worden gewerkt voor wegverkeerlawaai. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in deze rapportage.

1.2 Geluidgevoelig bestemmingen

De waarden en eisen in de instructieregels voor het bereiken van een aanvaardbaar geluid overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78m, lid 3 tot en met 5 van het Bkl, gelden op de gevel van een langer dan 10 jaar toegelaten geluidgevoelige bestemming. Hieronder vallen alle gebouwen voor woongebruik, zoals de geprojecteerde woningen binnen het te onderzoeken plangebied.

1.3 Doelstelling onderzoek

De doelstelling van het uit te voeren akoestische onderzoek is het bepalen van de optredende geluidsbelastingen afkomstig van het wegverkeerslawaai op de ter plaatse van het plangebied geprojecteerde voor geluidgevoelige bestemmingen in de toekomstige situatie (over ten minste 10 jaar).

1.4 Plangebied

In bijlage 01 is de regionale en lokale situering van het plangebied en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur hiervan weergegeven en ook een 3D-uitdraai van de ligging van het plangebied in haar directe omgeving. In bijlage 02 is een uitdraai van het door de initiatiefnemer verstrekte bouwplan weergegeven.

1.5 Input 3D-rekenmodel

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1. Deze dataset is samengesteld uit:

- Gebouwen LoD 1.3;
- TIN/Hoogtelijnen;
- Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,7, zijnde ‘compacte ondergrond’.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakvlakken, minimale afmetingen, etc. Deze gegevens zijn gegenereerd om gebruikt te worden binnen Standaard Rekenmethode II van het RMG2012 (SRM2) en zijn door Ancoor één op één overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage. Dit geldt eveneens voor de bebouwing die geen hoogte heeft meegekregen. De data binnen het plangebied zijn aanvullend ingevoerd door Ancoor en gebaseerd op de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens.

1.6 Reikwijdte van het onderzoek

De uitvoering van werkzaamheden door Ancoor vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden plaats. Ancoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of verband houdend met het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur van de regelgeving waarop deze is gebaseerd.

Hoofdstuk 2

2. Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

In het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] staan regels die gaan over omgevingswaarden en instructieregels waaraan een te realiseren voor geluidgevoelige bestemming moet voldoen. Omgevingswaarden moeten zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, terwijl Instructieregels gaan over normen en regels afkomstig van geluid van activiteiten, wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Deze regels dienen te worden toegepast bij de vaststelling van een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan-activiteit en bij de vaststelling van een projectbesluit. Voor gemeentelijke wegen en locale spoorwegen gelden andere toetsingscriteria dan bij rijkswegen, hoofdspoorwegen en provinciale wegen.

2.2 Toetsingskader wegen

Bij het toestaan van een geluidgevoelige bestemming in de directe nabijheid van een rijksweg, hoofdspoorweg, een provinciale- of gemeentelijke weg of een bij omgevings-verordening aangewezen lokale spoorweg, geldt voor het beoordelen van geluid de algemene taak 'evenwichtig toedeling van functies aan een locatie'. Het bevoegd gezag voert deze taak uit middels het vaststellen van een projectbesluit, een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

2.2.1 Standaard- en grenswaarden

Het Bkl bevat standaardwaarden en grenswaarden voor geluid ter plaatse van een geluidgevoelig bestemming welke wordt veroorzaakt door een of meerdere geluidbronsoort. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid afkomstig van de gezamenlijke geluidbronnen van een geluidbronsoort. De waarden die hierbij zijn toegelaten, staan in de navolgende tabel.

Tabel 2-1: Geluidsnormen geluidgevoelige bestemmingen, conform Besluit kwaliteit leefomgeving.

Geluidbronsoort	Standaardwaarde [dB] conform tabel 3.34 Bkl	Grenswaarde [dB] conform tabel 3.35 Bkl
Gemeentewegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Provinciale wegen	50 L_{den}	65 L_{den}
Rijkswegen	55 L_{den}	70 L_{den}

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de bovenstaande tabel opgenomen standaardwaarde. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk.

Mits onderbouwd, mag een bevoegd gezag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Het besluit hiertoe moet overeenkomstig het gestelde in artikelen 5.78m tot en met 5.78q van het Bkl, voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de betreffende instructieregels

2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid

In Bijlage 1 van het Bkl, is het geluid door een geluidbronsoort gedefinieerd als het geluid van alle wegen die bij de geluidbronsoort horen. Dat betekent dat het geluid door bijvoorbeeld een gemeentelijke weg, het geluid is van alle gemeentewegen samen. De hoeveelheid geluid van de geluidbronsoort gemeenteweg is gelijk aan de optredende geluidbelasting in het maatgevende jaar. Het bevoegd gezag kan het geluid afkomstig van gemeentelijke wegen, als deze grotendeels gebundeld of verweven is ook het geluid van een trambaan of metro [lokale spoorweg], eveneens samenvoegen. Een en ander dient dan te zijn vastgesteld in het Omgevingsplan.

2.2.3 Geluid tot en met de grenswaarde

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde op de gevel van een geluidgevoelig bestemming toestaan, als:

1. Er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om alsnog aan de gestelde standaardwaarde te kunnen voldoen.
2. Er voldoende is aangetoond dat de overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk is beperkt. Zo nodig middels het treffen van geluidbeperkende maatregelen.
3. Bij het treffen van geluidbeperkende maatregelen is overwogen dat deze financieel doelmatig zijn en tegen het treffen, geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78n, lid 2 van het Bkl).
4. De karakteristieke geluidwering van een geluidgevoelige ruimte ten minstens 3 dB groter is dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en de gestelde grenswaarde. Deze grenswaarde is in geluidgevoelig ruimte meestal 36 dB. In een beperkt aantal bestaande situaties is deze overeenkomstig het gestelde in artikel 3.52, lid 1, onder a sub 1 van het Bkl, soms 41 dB.
5. Het gezamenlijke geluid is beoordeeld.
6. Het gecumuleerde geluid is bepaald.

2.3 Normstelling wegen

2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied

Langs alle wegen met een verkeersintensiteit van ten minste 1.000 motorvoertuigen per etmaal, bevinden zich op grond van de Omgevingswet geluidaandachtsgebieden waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van deze geluidaandachtsgebieden wordt bepaald op basis van berekeningen en beslaat het gebied waarbinnen de standaardwaarde mogelijk zal worden overschreden. De wijze waarop dit aandachtsgebied dient te worden bepaald is opgenomen in de Aanvullingsregel geluid [Arg].

De bepaling van een geluidaandachtsgebied is afhankelijk van de juridische status van de bron. Als een geluidproductieplafond is vastgesteld, wordt gebruik gemaakt van de gegevens bij vaststelling daarvan. Dit betreft voor wegverkeerslawaai met name rijkswegen en provinciale wegen. Hetzelfde geldt ook voor een waterschapsweg of gemeentelijke weg als daarvoor een geluidproductieplafond is vastgelegd (via een omgevingsverordening). Als dat laatste niet het geval is wordt uitgegaan van de gegevens gebruikt bij het vastleggen van de basisgeluidemissie voor die bronnen.

2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie

Voor bronnen die onderdeel uitmaken van de rijksinfrastructuur en de provinciale wegen is de geluidsproductie vastgelegd in geluidproductieplafonds [GPP's], op basis waarvan de omvang van een geluidaandachtsgebied dient te worden bepaald. Voor bronnen die buiten de GPP-systematiek vallen wordt onder de Omgevingswet een Basisgeluidemissie [BGE] vastgesteld, om zo de geluidsproductie vast te kunnen leggen en te monitoren. Het gaat in

dit geval om gemeentelijke wegen, waarvoor op basis van het BGE het geluidaandachtsgebied worden bepaald.

De gegevens die ten grondslag liggen aan de BGE, bestaan onder andere uit de verkeersgegevens, rijsnelheden, de deklaag of bovenbouw. Met behulp van het BGE wordt vervolgens het geluidaandachtsgebied vastgesteld. De beheerders van BGE-bronnen, namelijk gemeenten en waterschappen, zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze gegevens.

Hoofdstuk 3

3. Verkeers- en modelgegevens

3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen

3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens

De Gemeente Westerwolde heeft de verkeersintensiteiten en de verdeling hiervan van de aan het plangebied grenzende gemeentelijke Vogelheem en de Havenstraat d.d. 04-04-2024 in een Excel en PDF-bestand aangeleverd van het teljaar 2019 en voor het prognosejaar 2030. Deze gegevens zijn een op een overgenomen in het voor dit project opgestelde rekenmodel. Omdat er van de maatgevende gemeentelijke wegen geen informatie beschikbaar is over de voertuigverdeling en de intensiteiten hiervan. Zijn deze percentages uit 2019 overgenomen van het telrapport van de Havenstraat Tussen Reigerhof en Sellingerstraat.

Dit betreft de verdeling van de verkeersitensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigcategorie licht [LV], middel [MV] en zwaar [ZV], de relevante maximumsnelheden en de wegdektypen per afzonderlijk wegvak.

Tabel 3-1: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen gemeentelijke wegen.

Naam	Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aamtal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Vogelheem	Tussen Havenstraat en Badheemweg	W1	50	1776,4	123,7	40,7	6,2	3,6	1,2	1,2	2,2	0,7	0,1
Havenstraa	Tussen Vogelheem en Johannes Emmenstraa	W1	50	2278,4	158,7	52,2	7,9	4,7	1,5	1,5	2,8	0,9	0,1

Hoofdstuk 4

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

De invloed van het wegverkeerslawaai op de in de directe omgeving hiervan gelegen plangebied, is in dit akoestische onderzoek nader onderzocht. De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht middels een door DGMR ontwikkeld computerprogramma Geomilieu (V2023-3). Dit programma is gebaseerd op het reken- en meetvoorschrift overeenkomstig de Omgevingswet.

In bijlage 04 is de situering van het plangbied weergegeven zoals deze in het computerprogramma Geomilieu is ingevoerd. De invoergegevens van de objecten, wegen en ontvangerpunten zoals deze dienen te worden beschouwd in de zin van de Omgevingswet, zijn eveneens opgenomen in bijlage 05. De beoordelingspunten zijn rondom de geprojecteerde woonbestemmingen gesitueerd, waarbij per beoordelingspunt berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 2, 5 en 8 meter boven het vloerniveau van de hierin aanwezige geluidsgevoelige ruimten.

4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het gezamelijke wegverkeer op de gemeentelijke wegen is opgenomen in Bijlage 06. In onderstaande tabellen zijn de berekende hoogste geluidsbelastingen vanaf 40 Lden hiervan opgenomen.

Tabel 4-1: Resultaten afkomstig van de gezamelijke gemeentelijke wegen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_002_C	Toetspunt 2	8,0	50,5	45,7	37,6	50	53,0	-
TP_003_C	Toetspunt 3	8,0	50,4	45,7	37,5	50	53,0	-
TP_002_B	Toetspunt 2	5,0	50,3	45,5	37,4	50	53,0	-
TP_003_B	Toetspunt 3	5,0	50,2	45,5	37,3	50	53,0	-
TP_002_A	Toetspunt 2	2,0	49,1	44,6	36,4	48	53,0	-
TP_003_A	Toetspunt 3	2,0	48,9	44,4	36,2	48	53,0	-
TP_001_C	Toetspunt 1	8,0	46,9	42,1	33,9	46	53,0	-
TP_001_B	Toetspunt 1	5,0	46,5	41,7	33,6	46	53,0	-
TP_004_C	Toetspunt 4	8,0	46,4	41,6	33,5	46	53,0	-
TP_004_B	Toetspunt 4	5,0	46,2	41,5	33,3	46	53,0	-
TP_004_A	Toetspunt 4	2,0	44,8	40,5	32,3	44	53,0	-
TP_001_A	Toetspunt 1	2,0	44,8	40,3	32,1	44	53,0	-
TP_006_C	Toetspunt 6	8,0	35,4	30,8	22,6	35	53,0	-
TP_006_B	Toetspunt 6	5,0	34,1	29,8	21,6	34	53,0	-
TP_005_C	Toetspunt 5	8,0	33,0	28,5	20,3	32	53,0	-
TP_006_A	Toetspunt 6	2,0	32,8	28,7	20,5	32	53,0	-
TP_005_B	Toetspunt 5	5,0	32,3	28,0	19,8	32	53,0	-
TP_005_A	Toetspunt 5	2,0	31,9	27,8	19,6	32	53,0	-

De van de gezamelijke gemeentelijke wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 50 dB. Hierbij kan worden geconcludeerd dat deze maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen in de directe omgeving van het

plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 53 dB [L_{den}] op geen enkel beoordelingspunt zal overschrijden.

4.3 Beoordeling

Geconcludeerd kan worden dat er als gevolg van het wegverkeerslawaai op de gemeentelijke wegen, geen sprake zal zijn van het overschrijden van de gestelde standaardwaarden. Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient te worden nagegaan in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Uit de in dit onderzoek uitgewerkte rekenresultaten blijkt zonder het treffen van aanvullende voorzieningen aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan. Dit houdt in dat er zonder het treffen van aanvullende voorzieningen, ter plaatse sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Hoofdstuk 5

5. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid

5.1 Gezamenlijk geluid

Het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] bevat specifieke instructieregels gericht op de beoordeling van het geluid op de gevels van een geluidgevoelige bestemming. Het gaat om de geluidbronsoorten van industrieterreinen met een geluidproductieplafond, wegen en spoorwegen. Onderdeel van de instructieregels is de bepaling van het gezamenlijk geluid op de gevel. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijkertijd, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijke geluid op de gevels van de geprojecteerde woningen is nodig om de benodigde geluidwering hiervan te kunnen bepalen. Dat is noodzakelijk om de binnenwaarde van een geluidgevoelige bestemming te kunnen borgen. Dit alleen als het te beoordelen geluid van een van de geluidbronsoorten op een gevel hoger is dan de standaardwaarde. Omdat hiervan in het onderhavige geval geen sprake is, behoeft het gezamenlijke geluid niet te worden vastgelegd.

5.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting behoeft enkel te worden uitgewerkt in het kader van de ruimtelijke inpassing. Omdat in het onderhavige geval in het kader van het wegverkeerslawaai aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan en er derhalve reeds sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, behoeft de gecumuleerde geluidbelasting niet te worden uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de beoordeling betreffende de ruimtelijke inpassing.

Hoofdstuk 6

6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Algemeen

In opdracht van gemeente Westerwolde is door Ancoor een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen gelegen aan de Buizerdlaan te Ter Apel.

Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient bij de uitwerking van te projecteren plannen te worden getoetst of er al dan niet rekening dient te worden gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] in artikel 5.78s een systematiek met waarden en eisen waarbinnen de aanvaardbaarheid van geluid dient te wordt beoordeeld.

Alvorens de geprojecteerde plannen kunnen worden getoetst aan de gestelde omgevingswaarden en instructieregels overeenkomstig het Bkl, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai vanuit de directe omgeving op het geprojecteerde plangebied. Een dergelijk onderzoek is enkel noodzakelijk wanneer woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen een geluidaandachtsgebied van een activiteit (bedrijf), een weg, een spoorweg of een industrieterrein.

In de onderhavige situatie ligt het geprojecteerde plangebied binnen het aandachtsgebied van een of meerdere gemeentelijke wegen. Derhalve dient hiervoor een akoestisch onderzoek uit te worden gewerkt voor wegverkeerlawaai. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in deze rapportage.

6.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen

6.2.1 Afkomstig van gemeentelijke wegen

Van de gezamelijke gemeentelijke wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 50 dB [L_{den}]. Hierbij kan worden geconcludeerd dat de maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen in de directe omgeving van het plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 53 dB [L_{den}] op geen enkel beoordelingspunt zal overschrijden.


6.3 Vastlegging gezamenlijk geluid

Bij het toelaten van een geluidgevoelige bestemming legt het bevoegd gezag, overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78ad Bkl, de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. In het bijgaande onderzoek is het gezamenlijke geluid per geprojecteerde woonbestemming uitgewerkt. Op geen enkele voor geluidgevoelige bestemming is er sprake van het overschrijden van een standaardwaarde. Het nader vastleggen van het gezamenlijk geluid is derhalve niet noodzakelijk.

6.4 Gecumuleerde geluidbelasting


De gecumuleerde geluidbelasting behoeft enkel te worden uitgewerkt in het kader van de ruimtelijke inpassing. Omdat in het onderhavige geval in het kader van het wegverkeerslawaai aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan en er derhalve reeds sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, behoeft de gecumuleerde geluidbelasting niet te worden uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de beoordeling betreffende de ruimtelijke inpassing.

BIJLAGE 01




Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model A Buizerdlaan] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor

Regionale situering omgeving Buizerdlaan te Ter Apel



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model A Buizerdlaan] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor


Lokale situering omgeving Buizerdlaan te Ter Apel




Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model A Buizerdlaan] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor


Actuele luchtfoto omgeving Buizerdlaan te Ter Apel

3D-scan van geprojecteerde nieuwbouwwoningen gelegen aan de Buizerdlaan/Vogelheem te Ter Apel










BIJLAGE 02


Ruimtelijkeplannen.nl
ADRES
PLANNAAM OF -NUMMER
vogelheem 1
Vogelheem 1, 9561CK Ter Apel
GEMEENTE (4)
PROVINCIE (19)
RIJK (30)
BESTEMMINGSPLANNEN
Welk bestemmingsplan moet ik kiezen?
OPEN KEUZEHULP
R
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters
voorbereidingsbesluit
vastgesteld (2023-07-12)
R
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters
voorbereidingsbesluit
vastgesteld (2022-11-08)
G
Facetbestemmingsplan Parkeren Westerwolde
bestemmingsplan
vastgesteld (2022-11-02)
G
Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen 2020
bestemmingsplan
onherroepelijk (vastgesteld 2020-12-16)
P
Agrarische bouwpercelen
inpassingsplan
Verberg plannen
20 m
Valkhof
Zanglijster
Mezenhof


BIJLAGE 03

VERKEERSTELLING
Motorvoertuigen

HAVENSTRAAT, TER APEL
Tussen Reigerhof en Sellingerstraat

Meetlocatie
Havenstraat
Ter Apel
Tussen Reigerhof en Sellingerstraat
Ri. 1 = Ri. Oost (Sellingerstraat)
Ri. 2 = Ri. West (Reigerhof)

Meting
Meetperiode: 27 februari t/m 20 maart 2019
Methodiek: Telslangen (Meetel)
In opdracht van: Royal HaskoningDHV
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (asafstand 3,7 - 7,0 m)
Z = Zwaar verkeer (asafstand > 7,0 m)

INTENSITEITEN

	Doorsnede				Ri. Oost		Ri. West	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	1027	100%	919	100%	534	476	493	443
Dag (7-19u)	900	87,6%	804	87,5%	464	415	436	390
Avond (19-23u)	100	9,8%	88	9,6%	56	49	44	40
Nacht (23-7u)	27	2,6%	26	2,9%	14	13	13	13
Ochtendspits (7-9u)	147	14,3%	113	12,3%	70	55	76	58
Avondspits (16-18u)	172	16,8%	151	16,4%	90	78	83	72


UURCIJFERS

	Doorsnede				Ri. Oost		Ri. West	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
00:00 - 01:00	1	0,1%	3	0,3%	0	1	1	1
01:00 - 02:00	1	0,1%	2	0,2%	0	1	1	1
02:00 - 03:00	1	0,1%	1	0,1%	0	0	1	1
03:00 - 04:00	1	0,1%	1	0,1%	1	0	0	0
04:00 - 05:00	1	0,1%	1	0,1%	0	0	1	1
05:00 - 06:00	3	0,3%	2	0,2%	2	2	1	1
06:00 - 07:00	13	1,3%	11	1,1%	8	6	6	5
07:00 - 08:00	55	5,3%	42	4,5%	24	18	31	24
08:00 - 09:00	92	8,9%	71	7,8%	46	36	46	35
09:00 - 10:00	57	5,5%	52	5,6%	27	25	29	27
10:00 - 11:00	62	6,1%	61	6,6%	33	32	30	28
11:00 - 12:00	68	6,6%	65	7,0%	37	35	31	29
12:00 - 13:00	75	7,3%	69	7,5%	39	36	36	34
13:00 - 14:00	90	8,7%	85	9,3%	42	41	47	44
14:00 - 15:00	90	8,7%	83	9,0%	52	47	38	36
15:00 - 16:00	90	8,8%	83	9,0%	48	44	42	39
16:00 - 17:00	93	9,0%	82	8,9%	50	44	43	38
17:00 - 18:00	80	7,8%	69	7,5%	40	34	40	34
18:00 - 19:00	50	4,9%	44	4,8%	26	22	25	22
19:00 - 20:00	42	4,1%	37	4,0%	23	19	19	17
20:00 - 21:00	24	2,3%	21	2,3%	15	13	9	8
21:00 - 22:00	20	1,9%	17	1,9%	12	10	8	7
22:00 - 23:00	15	1,4%	13	1,4%	7	6	8	7
23:00 - 24:00	7	0,6%	6	0,7%	3	3	3	3

VOERTUIGVERDELING

	Doorsnede				Ri. Oost		Ri. West	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht (L)	980	95,4%	878	95,5%	95,6%	95,7%	95,2%	95,3%
Middelzwaar (M)	28	2,8%	25	2,8%	2,8%	2,7%	2,8%	2,8%
Zwaar (Z)	19	1,8%	16	1,7%	1,6%	1,6%	2,1%	1,9%

UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING



ETMAALTOTALEN

	Aantal voertuigen
do 28-feb	1060
vr 1-mrt	1201
za 2-mrt	1150
zo 3-mrt	1248
ma 4-mrt	928
di 5-mrt	973
wo 6-mrt	966
do 7-mrt	1075
vr 8-mrt	1063
za 9-mrt	764
zo 10-mrt	470
ma 11-mrt	1033
di 12-mrt	1034
wo 13-mrt	1055
do 14-mrt	1105
vr 15-mrt	1116
za 16-mrt	806
zo 17-mrt	544
ma 18-mrt	941
di 19-mrt	0

SNELHEID


	Doorsnede	Ri. Oost	Ri. West
Gem. snelheid	39	42	37
V85	49	50	47
< 30 km/u	14,7%	9,2%	20,5%
30 - 40 km/u	28,6%	22%	35,7%
40 - 50 km/u	47%	53,4%	40,1%
50 - 55 km/u	6,9%	10,8%	2,7%
55 - 60 km/u	2,3%	3,7%	0,7%
60 - 70 km/u	0,5%	0,7%	0,2%
70 - 80 km/u	0%	0,1%	0%
> 80 km/u	0%	0%	0%

Verkeersgegevens Buizerdlaan Ter Apel


Bron : Verkeersmodel Gemeente Westerwolde

Betreft: verfijnd landelijk NRM model


Basisjaar 2019 Avondspits (mvt/uur)




Basisjaar 2019, Etmaal (aantal mvt).




Basisjaar 2019, Ochtendspits (mvt/uur)




Prognosejaar 2030, Avondspits (mvt/uur)



Prognosejaar 2030, Etmaal (aantal mvt)



Prognosejaar 2030, Ochtendspits (mvt/uur)



ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	R25293-A Buizerdlaan
Straatnaam	Vogelheem
Plaats	Ter Apel
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	17 april 2024
Tijd	14:39
Initialen	MM
Wegtype	50 km wijkontsluiting

TELJAAR			
Uitgangspunten teljaar			
jaartal teljaar	=	2019	
weekdaggemiddelde teljaar	=	1646	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar			
dagperiode	=	87,5	%
avondperiode	=	9,6	%
nachtperiode	=	2,9	%
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Gemiddelde uurwaarde teljaar			
dagperiode	=	120,0	mvt/h
avondperiode	=	39,5	mvt/h
nachtperiode	=	6,0	mvt/h

PROGNOSEJAAR			
Uitgangspunten prognosejaar			
jaartal prognosejaar	=	2034	
gem. verkeersgroei per jaar	=	0,5	%
aantal jaren van groei	=	15	jaar
weekdaggemiddelde prognose	=	1777	mvt/etm
Verkeersverdeling prognosejaar			
dagperiode	=	87,5	%
avondperiode	=	9,6	%
nachtperiode	=	2,9	%
Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Gemiddelde uurwaarde prognosejaar			
dagperiode	=	129,5	mvt/h
avondperiode	=	42,6	mvt/h
nachtperiode	=	6,4	mvt/h

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur in 2019*			*Aantal voertuigen per uur in 2034*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	114,6	37,7	5,7	**123,7**	**40,7**	**6,2**
Middelzware motorvoertuigen	3,4	1,1	0,2	**3,6**	**1,2**	**0,2**
Zware motorvoertuigen	2,0	0,7	0,1	**2,2**	**0,7**	**0,1**
Motoren	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	R25293-A Buizerdlaan
Straatnaam	Havenstraat
Plaats	Ter Apel
Aantal rijlijnen	2


PROJECTGEGEVENS	
Datum	17 april 2024
Tijd	14:38
Initialen	MM
Wegtype	50 km wijkontsluiting

TELJAAR			
Uitgangspunten teljaar			
jaartal teljaar	=	2019	
weekdaggemiddelde teljaar	=	2112	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar			
dagperiode	=	87,5	%
avondperiode	=	9,6	%
nachtperiode	=	2,9	%
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Gemiddelde uurwaarde teljaar			
dagperiode	=	154,0	mvt/h
avondperiode	=	50,7	mvt/h
nachtperiode	=	7,7	mvt/h

PROGNOSEJAAR			
Uitgangspunten prognosejaar			
jaartal prognosejaar	=	2034	
gem. verkeersgroei per jaar	=	0,5	%
aantal jaren van groei	=	15	jaar
weekdaggemiddelde prognose	=	2279	mvt/etm
Verkeersverdeling prognosejaar			
dagperiode	=	87,5	%
avondperiode	=	9,6	%
nachtperiode	=	2,9	%
Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuiger	=	2,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,7	%
Motoren	=	0,0	%
Gemiddelde uurwaarde prognosejaar			
dagperiode	=	166,2	mvt/h
avondperiode	=	54,7	mvt/h
nachtperiode	=	8,3	mvt/h


Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur in 2019*			*Aantal voertuigen per uur in 2034*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	147,1	48,4	7,3	**158,7**	**52,2**	**7,9**
Middelzware motorvoertuigen	4,3	1,4	0,2	**4,7**	**1,5**	**0,2**
Zware motorvoertuigen	2,6	0,9	0,1	**2,8**	**0,9**	**0,1**
Motoren	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**


BIJLAGE 04



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model A Buizerdlaan] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor

Situering model 1 op 5000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Mini rotondes
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
545400
545200
545000
267800
268000
Vogelheem
Leeuwerik
Mezenhof
Valkhof
Spechthof
Wallekant
Buizerdlaan
Heemstraat
't Heem
Eksterstraat
Spoorbaan
Spoorsingel
TP_006002
TP_005003



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model A Buizerdlaan] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor

Situering model 1 op 500

BIJLAGE 05

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Gemeentelijke wegen	1085695	1	10:47, 17 apr 2024	-3869	2	Vogelheem	Tussen Havenstraat en Badheemweg	Polylijn	267986,51	545591,00	267974,15
Gemeentelijke wegen	1085696	1	10:47, 17 apr 2024	-3871	2	Havenstraa	Tussen Vogelheem en Johannes Emmenstraat	Polylijn	267636,21	544958,28	267974,31

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Gemeentelijke wegen	545010,28	0,00	0,00	10,72	12,60	0,00	0,00	0,00	10,23	12,60	--	Relatief	18	589,85	589,86	14,69
Gemeentelijke wegen	545010,11	0,00	0,00	10,57	12,60	0,00	0,00	0,00	10,86	12,60	--	Relatief	8	345,87	345,88	14,25

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Gemeentelijke wegen	81,33					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50
Gemeentelijke wegen	86,30					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Gemeentelijke wegen	1776,40	7,29	2,40	0,37	--	--	--	--	--	95,52	95,54	95,38	--	2,78	2,82	3,08	--
Gemeentelijke wegen	2278,40	7,29	2,40	0,36	--	--	--	--	--	95,49	95,60	96,34	--	2,83	2,75	2,44	--

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeentelijke wegen	1,70	1,64	1,54	--	--	--	--	--	123,70	40,70	6,20	--	3,60	1,20	0,20	--	2,20	0,70	0,10
Gemeentelijke wegen	1,68	1,65	1,22	--	--	--	--	--	158,70	52,20	7,90	--	4,70	1,50	0,20	--	2,80	0,90	0,10

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ZV(P4)	BGE berekend	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Gemeentelijke wegen	--	101,34	71,99	80,16	87,28	94,36	99,66	94,82	86,98	76,23	102,10	67,14	75,31	82,44	89,51
Gemeentelijke wegen	--	102,38	73,07	81,25	88,37	95,45	100,74	95,90	88,07	77,32	103,18	68,21	76,38	83,51	90,58

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Gemeentelijke wegen	94,82	89,98	82,14	71,38	97,25	58,97	67,15	74,28	81,35	86,66	81,82	73,98	63,23	89,09	--
Gemeentelijke wegen	95,90	91,06	83,21	72,45	98,33	59,77	67,88	75,06	82,06	87,57	82,75	74,82	63,97	89,97	--

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Gemeentelijke wegen	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	MaaiveId	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	1083209	0	14:42, 16 apr 2024	-1	3	TP_001	Toetspunt 1	Punt	267916,95	545227,59	10,93	Relatief				
--	1083210	0	14:43, 16 apr 2024	-7	3	TP_002	Toetspunt 2	Punt	267921,86	545224,50	11,02	Relatief				
--	1083211	0	14:43, 16 apr 2024	-13	3	TP_003	Toetspunt 3	Punt	267922,13	545217,91	10,84	Relatief				
--	1083212	0	14:44, 16 apr 2024	-19	3	TP_004	Toetspunt 4	Punt	267917,34	545214,44	10,90	Relatief				
--	1083213	0	14:44, 16 apr 2024	-25	3	TP_005	Toetspunt 5	Punt	267912,52	545217,48	10,90	Relatief				
--	1083214	0	14:44, 16 apr 2024	-31	3	TP_006	Toetspunt 6	Punt	267912,28	545224,29	10,87	Relatief				

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080810	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267118,73	544746,40	8	72,88	137,12	1,08	33,34	
--	1080811	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267290,80	544755,73	4	18,31	19,79	3,48	5,66	
--	1080812	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267252,65	544748,96	10	35,54	55,24	0,44	14,77	
--	1080813	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267174,67	544854,43	6	43,38	66,46	0,97	17,05	
--	1080814	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267185,77	544791,55	9	47,28	110,41	1,05	18,07	
--	1080815	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267268,23	544859,14	10	110,03	428,43	0,43	46,16	
--	1080816	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267291,85	544904,61	4	22,05	26,97	3,57	7,41	
--	1080817	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267244,03	544909,36	9	97,63	606,98	0,51	25,84	
--	1080818	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267181,16	544875,67	6	34,82	42,04	1,52	14,99	
--	1080819	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267171,12	544862,73	4	20,41	25,37	3,92	6,18	
--	1080820	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267176,96	544809,33	10	70,62	176,20	0,86	26,95	
--	1080821	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267173,87	544816,43	4	26,39	43,47	6,31	6,76	
--	1080822	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267185,91	544790,34	29	237,00	565,81	0,23	34,30	
--	1080823	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267115,63	544822,47	12	126,68	248,73	0,57	52,23	
--	1080824	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267114,32	544851,98	6	44,38	72,96	0,97	19,13	
--	1080825	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267168,91	544880,71	3	34,00	28,51	3,82	15,24	
--	1080826	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267112,83	544887,59	7	37,64	61,96	0,24	14,59	
--	1080827	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267112,93	544903,66	9	25,60	37,92	0,25	9,05	
--	1080828	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267103,34	544854,02	12	81,11	221,76	0,27	28,58	
--	1080829	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267100,10	544820,02	11	56,91	85,96	0,83	23,51	
--	1080830	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267106,17	544776,26	4	48,54	107,75	5,72	18,51	
--	1080831	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266956,59	544865,83	34	184,50	54,70	0,11	21,60	
--	1080832	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266938,37	545367,11	7	95,05	96,95	0,60	42,23	
--	1080833	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266953,70	545368,29	6	16,61	16,99	0,34	5,03	
--	1080834	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266970,78	545373,01	10	31,20	51,50	0,16	12,07	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080835	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267105,82	545375,78	10	29,08	51,07	0,69	10,28	
--	1080836	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267050,98	545378,21	7	23,75	32,18	0,39	8,22	
--	1080837	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267032,42	545377,53	54	179,40	183,44	0,31	14,59	
--	1080838	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267104,57	545367,07	8	23,42	35,18	0,42	6,40	
--	1080839	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267068,25	545365,44	10	82,08	213,23	0,32	36,37	
--	1080840	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267032,34	545363,88	6	48,08	116,41	0,32	17,45	
--	1080841	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267012,81	545363,03	7	99,25	563,64	0,23	31,82	
--	1080842	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267049,33	545093,45	9	51,66	106,63	0,97	21,83	
--	1080843	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267132,85	545099,77	87	1192,69	1158,46	0,24	79,90	
--	1080844	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267145,84	544915,99	4	51,05	77,46	0,33	22,47	
--	1080845	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267162,45	545102,16	7	44,62	27,81	0,42	20,91	
--	1080846	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267170,37	545097,32	8	68,93	147,03	0,84	30,32	
--	1080847	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267221,72	545099,81	19	175,40	180,99	0,18	40,25	
--	1080848	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267235,05	544953,72	55	335,72	819,11	0,13	48,07	
--	1080849	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267178,69	544917,21	6	89,81	394,55	3,65	31,88	
--	1080850	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267457,67	544952,83	455	5956,27	71685,20	0,04	470,80	
--	1080851	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267264,71	544935,65	10	36,57	53,04	0,49	8,83	
--	1080852	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267283,03	544938,31	13	66,40	141,56	0,33	22,88	
--	1080853	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267294,33	545125,11	45	258,24	232,15	0,13	36,07	
--	1080854	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267239,55	545104,73	9	41,88	87,25	0,78	12,55	
--	1080855	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267291,14	545224,81	10	66,95	187,53	1,13	23,73	
--	1080856	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267294,69	545162,58	6	65,51	97,22	0,81	30,05	
--	1080857	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267291,58	545180,51	11	39,25	86,53	0,39	13,89	
--	1080858	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267292,30	545231,33	10	25,97	36,43	0,50	5,26	
--	1080859	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267289,17	545299,69	12	138,37	370,92	0,56	56,07	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080860	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267279,95	545371,66	23	301,09	824,68	0,98	82,29	
--	1080861	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267151,67	545376,96	7	19,26	23,98	0,33	4,93	
--	1080862	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267182,95	545367,60	8	48,30	96,33	1,08	20,69	
--	1080863	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267155,73	545369,33	5	34,19	60,74	2,29	12,70	
--	1080864	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267119,48	545375,55	8	17,73	20,77	0,33	4,43	
--	1080865	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267093,41	545364,41	31	368,02	2691,36	0,18	88,28	
--	1080866	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267134,83	545376,23	6	20,82	27,45	0,32	5,57	
--	1080867	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267142,62	545378,04	8	14,72	13,05	0,38	4,45	
--	1080868	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266927,80	545585,39	55	1201,21	452,98	0,19	115,69	
--	1080869	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267064,00	545608,33	8	70,89	165,16	1,83	31,77	
--	1080870	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267119,77	545610,51	10	81,14	180,67	1,76	37,58	
--	1080871	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267210,38	545596,68	23	312,95	128,00	0,11	76,93	
--	1080872	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267187,41	545378,05	5	49,16	96,48	1,96	22,08	
--	1080873	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267163,38	545382,68	6	21,17	22,20	0,33	7,85	
--	1080874	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267207,62	545379,47	9	23,43	30,41	0,35	7,89	
--	1080875	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267215,47	545379,80	7	15,94	14,60	0,33	5,23	
--	1080876	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267223,61	545380,15	7	16,53	16,16	0,33	5,25	
--	1080877	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267279,25	545407,99	31	245,19	711,37	0,29	55,38	
--	1080878	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267271,58	545606,85	46	489,18	1555,46	0,39	99,01	
--	1080879	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267233,14	545382,95	6	18,03	20,38	0,49	5,02	
--	1080880	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267199,36	545636,07	80	1906,32	3347,25	0,46	194,16	
--	1080881	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267250,53	545637,73	11	83,73	426,59	0,64	27,51	
--	1080882	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267325,16	545714,97	38	309,79	4587,23	0,88	46,77	
--	1080883	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267155,90	545628,28	9	63,02	260,42	0,95	18,01	
--	1080884	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267132,59	545627,27	7	213,87	1355,32	0,92	93,79	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080885	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267023,30	545629,18	11	90,00	467,59	0,53	20,69	
--	1080886	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266990,32	545676,84	5	38,20	62,13	1,86	15,43	
--	1080887	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266992,99	545627,41	16	69,62	168,22	0,51	15,34	
--	1080888	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266991,68	545647,49	7	26,40	36,58	0,19	9,20	
--	1080889	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266930,35	545624,36	18	63,58	240,49	0,62	12,81	
--	1080890	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266924,46	545616,10	10	83,44	235,03	0,44	23,52	
--	1080891	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266981,76	545623,51	13	68,34	284,34	1,91	14,07	
--	1080892	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266923,74	545726,37	31	194,94	85,99	0,22	27,05	
--	1080893	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267383,28	544797,65	19	114,50	444,44	1,32	11,97	
--	1080894	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267390,70	544797,75	14	99,29	192,21	2,03	23,09	
--	1080895	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267409,77	544820,27	26	182,91	1198,64	0,17	40,32	
--	1080896	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267433,91	544858,04	17	171,57	720,42	0,88	49,15	
--	1080897	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267367,18	544826,46	32	227,26	2443,96	0,97	31,46	
--	1080898	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267433,81	544930,18	174	1004,58	4894,52	0,54	101,30	
--	1080899	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267448,00	544897,78	13	57,88	95,69	1,06	11,91	
--	1080900	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267479,47	544946,34	24	158,57	611,25	0,50	39,55	
--	1080901	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267453,73	544926,60	11	24,30	29,28	0,63	10,12	
--	1080902	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267453,88	544912,76	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080903	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267453,89	544908,97	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080904	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267453,99	544897,64	4	22,66	12,50	1,11	10,12	
--	1080905	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267469,89	544909,37	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080906	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267469,81	544913,24	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080907	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267469,96	544926,84	10	24,34	28,98	0,79	10,09	
--	1080908	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267541,24	544934,63	20	197,88	2368,04	1,88	52,75	
--	1080909	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267544,06	544900,94	7	94,47	165,00	2,29	32,49	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080910	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267470,00	544897,94	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080911	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267485,86	544910,42	20	159,30	1126,37	0,71	22,56	
--	1080912	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267454,05	544894,00	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080913	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267470,13	544893,99	4	22,66	12,51	1,11	10,12	
--	1080914	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267480,44	544881,52	13	24,45	29,17	0,28	10,17	
--	1080915	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267462,86	544878,47	11	24,19	28,85	0,62	9,99	
--	1080916	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267486,09	544895,43	9	72,93	333,36	1,08	21,32	
--	1080917	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267532,20	544820,95	4	16,46	13,93	2,32	5,91	
--	1080918	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267557,55	544833,35	4	25,10	25,22	2,51	10,04	
--	1080919	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267548,04	544883,12	4	117,86	41,08	0,61	58,24	
--	1080920	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267554,64	544858,54	4	18,84	17,17	2,46	6,99	
--	1080921	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267557,68	544826,96	4	16,13	13,98	2,50	5,56	
--	1080922	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267557,77	544820,54	4	16,04	13,82	2,49	5,52	
--	1080923	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267557,90	544814,05	4	16,11	13,99	2,52	5,56	
--	1080924	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267555,65	544797,71	6	38,83	41,05	0,69	16,95	
--	1080925	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267558,02	544807,43	4	16,48	14,51	2,53	5,70	
--	1080926	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267556,84	544871,40	4	28,79	29,08	2,40	12,01	
--	1080927	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267556,72	544881,23	4	22,59	21,40	2,38	8,91	
--	1080928	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267556,44	544897,30	7	45,71	48,96	0,38	20,10	
--	1080929	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267555,73	544942,18	8	64,10	72,15	0,21	29,17	
--	1080930	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267286,50	545580,09	740	9417,39	110158,92	0,31	292,04	
--	1080931	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267354,63	545338,15	41	212,40	2724,38	1,10	14,42	
--	1080932	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267699,33	545437,37	18	141,08	638,64	0,31	62,38	
--	1080933	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267461,06	545450,43	35	152,28	1442,22	1,21	18,80	
--	1080934	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267560,92	545560,51	11	29,76	54,03	0,41	11,04	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080935	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267574,08	545532,93	14	47,83	143,35	0,81	13,43	
--	1080936	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267546,00	545534,10	16	128,54	147,03	0,55	26,89	
--	1080937	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267598,26	545420,91	4	45,17	68,01	3,55	19,01	
--	1080938	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267604,65	545412,19	4	17,01	15,65	2,69	5,87	
--	1080939	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267602,35	545493,58	6	61,16	95,00	1,37	23,19	
--	1080940	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267667,54	545833,33	162	2957,14	76128,92	0,20	161,04	
--	1080941	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267587,91	545531,39	29	122,35	932,81	0,92	21,72	
--	1080942	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267552,33	545526,44	5	62,43	110,58	4,13	27,98	
--	1080943	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267692,20	545531,16	4	24,45	36,94	5,48	6,87	
--	1080944	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267710,23	545525,57	13	192,84	1388,99	0,70	75,87	
--	1080945	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267409,14	544756,96	11	77,97	119,17	1,40	23,81	
--	1080946	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267395,14	544735,77	8	71,96	57,97	1,18	24,39	
--	1080947	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267390,41	544765,15	6	24,66	27,98	0,86	7,85	
--	1080948	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266894,06	544898,16	19	63,32	183,01	1,52	11,21	
--	1080949	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266882,41	544936,41	20	40,93	37,51	0,33	7,56	
--	1080950	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266899,00	544918,12	18	35,69	59,33	0,34	7,73	
--	1080951	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267108,56	544744,46	6	64,24	103,15	0,68	29,55	
--	1080952	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266953,78	544734,89	5	113,56	173,46	2,21	53,66	
--	1080953	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266962,83	544735,28	4	17,64	19,08	3,79	5,02	
--	1080954	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266980,68	544739,63	12	56,38	52,51	1,17	14,62	
--	1080955	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267005,31	544739,61	7	23,26	26,33	1,06	9,89	
--	1080956	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267019,70	544737,39	6	15,53	14,07	0,52	4,72	
--	1080957	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267036,95	544742,16	10	48,30	40,94	0,53	12,88	
--	1080958	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267065,97	544742,21	6	42,42	67,44	0,43	18,12	
--	1080959	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266955,73	544865,53	12	89,59	31,84	0,33	21,60	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080960	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267232,24	544954,14	13	48,49	54,37	0,28	20,52	
--	1080961	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267174,10	544949,93	17	82,25	104,64	0,47	17,41	
--	1080962	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267152,69	544946,18	20	113,80	167,83	0,46	30,21	
--	1080963	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266979,37	545080,48	26	190,99	160,47	0,33	35,14	
--	1080964	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267099,86	545082,57	14	254,27	66,16	0,30	110,72	
--	1080965	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266890,99	544944,50	63	474,05	8696,06	0,42	53,05	
--	1080966	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267080,71	545027,63	43	140,97	433,50	1,00	11,64	
--	1080967	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267121,79	545020,83	28	60,41	209,15	0,92	7,57	
--	1080968	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267254,39	545102,17	21	117,79	30,06	0,13	28,43	
--	1080969	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267181,98	545098,98	6	73,71	16,17	0,18	36,37	
--	1080970	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267189,10	545086,77	8	180,40	40,61	0,17	72,12	
--	1080971	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267290,73	545582,61	30	908,25	632,29	0,48	129,07	
--	1080972	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267311,96	545374,62	4	14,48	12,71	2,99	4,25	
--	1080973	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267366,98	545509,85	16	25,42	27,23	0,90	5,08	
--	1080974	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267369,95	545533,10	6	55,55	175,65	1,59	14,38	
--	1080975	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267252,27	545600,19	9	94,50	36,11	0,39	38,65	
--	1080976	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267190,07	545597,74	12	152,12	45,37	0,18	46,15	
--	1080977	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267157,54	545256,82	10	62,75	39,06	0,32	29,75	
--	1080978	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267125,55	545256,88	24	437,95	244,67	0,24	79,90	
--	1080979	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266927,23	545584,85	25	597,30	197,38	0,19	115,69	
--	1080980	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266923,00	545725,96	14	93,70	27,46	0,22	17,04	
--	1080981	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266924,15	545797,92	28	228,48	461,30	0,69	42,67	
--	1080982	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267285,58	545740,67	21	662,56	576,52	0,46	194,16	
--	1080983	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267328,87	545664,78	29	356,96	1696,34	0,86	82,36	
--	1080984	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267378,78	545833,33	4	20,86	20,23	2,40	7,89	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1080985	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267345,47	545833,33	9	14,83	13,35	0,58	5,49	
--	1080986	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267581,20	545833,33	11	379,73	102,18	0,25	98,67	
--	1080987	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267433,61	545746,09	14	422,99	125,26	0,20	91,60	
--	1080988	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267403,70	545813,99	15	357,97	326,35	0,42	149,82	
--	1080989	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267386,91	545510,44	4	32,07	64,06	7,51	8,52	
--	1080990	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267411,13	545536,55	4	48,59	138,74	9,18	15,12	
--	1080991	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267695,74	545169,94	285	2595,05	95808,50	0,79	124,57	
--	1080992	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267626,70	545345,77	4	65,97	246,64	11,34	21,66	
--	1080993	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267549,37	545455,44	18	186,37	607,54	2,48	21,55	
--	1080994	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267670,51	545427,72	36	258,43	524,84	0,31	25,85	
--	1080995	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267437,95	545004,67	11	28,29	18,64	0,27	10,09	
--	1080996	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267439,07	545095,11	22	257,18	202,58	0,34	66,93	
--	1080997	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267438,36	544987,37	11	47,88	33,84	0,38	21,58	
--	1080998	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267459,32	544954,90	4	17,45	14,86	2,24	6,42	
--	1081130	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267715,79	544774,87	24	218,11	661,65	0,67	56,98	
--	1081131	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267884,93	544783,56	11	26,79	35,40	0,94	11,49	
--	1081132	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267971,33	544780,73	26	175,28	912,29	0,53	66,56	
--	1081133	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267734,63	544792,21	7	96,33	376,47	2,92	36,62	
--	1081134	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267882,85	544972,36	7	16,50	16,97	0,35	4,90	
--	1081135	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267884,81	544954,23	7	23,08	33,91	0,26	6,10	
--	1081136	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267894,68	544969,02	6	21,37	27,46	0,64	6,30	
--	1081137	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267959,86	545072,81	36	302,37	4745,58	0,40	55,70	
--	1081138	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267876,32	545005,21	4	34,35	37,78	2,58	14,59	
--	1081139	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267876,52	545000,00	13	44,74	68,53	0,73	8,69	
--	1081140	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267869,80	544984,67	41	961,24	3548,41	0,36	133,31	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081141	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267715,25	544927,83	8	51,90	95,95	0,27	21,81	
--	1081142	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267634,80	544936,44	4	15,72	14,49	2,96	4,97	
--	1081143	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267863,88	545112,51	8	65,45	72,34	1,36	31,16	
--	1081144	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267832,24	545117,51	7	58,95	119,70	0,40	24,54	
--	1081145	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267839,16	545194,93	7	64,04	134,95	0,27	27,34	
--	1081146	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267863,03	545125,85	15	81,13	366,26	0,50	18,99	
--	1081147	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267872,80	545103,06	7	26,90	21,68	1,60	12,15	
--	1081148	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267873,39	545087,70	4	27,32	26,66	2,29	11,31	
--	1081149	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267874,49	545057,10	7	34,61	34,88	1,74	15,72	
--	1081150	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267872,55	545042,10	8	33,86	34,64	0,10	15,26	
--	1081151	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267954,57	545114,88	13	206,21	932,97	0,82	59,30	
--	1081152	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267945,07	545197,98	13	102,42	323,22	0,29	33,13	
--	1081153	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267904,54	545172,32	20	276,31	1378,66	0,33	55,41	
--	1081154	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267877,73	545191,75	10	27,40	41,95	1,31	5,25	
--	1081155	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267860,23	545289,89	11	137,77	131,08	1,90	53,12	
--	1081156	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267863,57	545193,98	8	21,25	26,80	1,08	6,79	
--	1081157	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267927,45	545211,69	12	99,62	596,92	0,30	26,86	
--	1081158	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267950,26	545383,78	28	188,82	1986,50	1,03	33,13	
--	1081159	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267915,61	545331,74	7	67,84	170,04	0,38	27,59	
--	1081160	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267872,05	545327,11	6	21,53	26,08	2,26	6,62	
--	1081161	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267846,27	545371,31	13	61,91	114,20	0,23	22,49	
--	1081162	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267843,63	545329,88	10	55,39	184,21	1,69	12,74	
--	1081163	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267834,70	545319,34	5	21,23	27,99	2,67	5,39	
--	1081164	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267820,61	545374,30	10	69,06	124,68	0,45	20,83	
--	1081165	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267826,42	545316,28	6	36,81	74,59	1,07	11,83	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081166	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267816,53	545411,82	7	32,07	62,18	0,12	9,87	
--	1081167	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267824,50	545411,67	5	54,21	55,76	1,99	24,92	
--	1081168	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267762,55	545391,25	11	77,72	160,95	1,03	29,31	
--	1081169	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267761,74	545416,04	6	63,24	179,72	3,35	22,32	
--	1081170	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267757,67	545372,58	7	42,99	65,44	1,46	16,67	
--	1081171	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267755,73	545339,28	8	44,28	83,91	1,67	15,54	
--	1081172	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267771,80	545328,95	9	34,03	60,68	0,37	12,71	
--	1081173	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267811,09	545315,58	4	22,92	32,58	5,21	6,25	
--	1081174	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267802,30	545315,17	4	35,80	72,61	6,20	11,69	
--	1081175	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267787,14	545314,48	4	22,98	32,80	5,25	6,19	
--	1081176	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267792,86	545121,60	7	47,64	106,26	0,26	18,06	
--	1081177	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267777,80	545192,02	5	43,86	82,75	0,21	17,09	
--	1081178	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267771,61	545121,13	7	27,32	45,28	0,92	7,98	
--	1081179	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267762,77	545319,49	4	19,09	20,97	3,40	6,13	
--	1081180	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267778,33	545314,07	4	35,61	71,67	6,13	11,67	
--	1081181	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267756,50	545183,45	4	15,92	13,58	2,44	5,48	
--	1081182	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267761,56	545119,86	6	72,24	205,12	5,01	25,75	
--	1081183	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267731,26	545151,32	37	243,21	1426,99	0,14	37,32	
--	1081184	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267719,83	545074,15	12	70,97	85,80	0,56	25,79	
--	1081185	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267719,23	545196,72	90	618,41	2821,96	0,70	40,58	
--	1081186	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267754,65	545319,10	4	17,47	16,06	2,57	6,11	
--	1081187	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267744,97	545318,63	5	26,13	33,22	3,46	9,59	
--	1081188	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267755,41	545344,84	4	30,66	21,96	1,59	13,77	
--	1081189	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267744,30	545395,57	8	73,90	316,76	1,72	18,89	
--	1081190	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267700,02	545364,27	14	119,72	537,72	0,86	31,12	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081191	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268021,84	545500,63	4	19,79	16,03	2,04	7,85	
--	1081192	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268014,42	545511,75	4	17,44	18,96	4,11	4,58	
--	1081193	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268045,57	545530,25	6	72,05	270,55	5,98	18,53	
--	1081194	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268038,39	545528,50	16	13,55	14,42	0,83	1,12	
--	1081195	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268040,99	545511,50	4	28,97	49,66	5,50	8,93	
--	1081196	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268097,71	545505,33	14	64,28	141,19	1,13	20,76	
--	1081197	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268127,22	545491,39	4	39,60	70,19	4,61	15,20	
--	1081198	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268140,52	545510,05	8	76,00	137,82	2,47	28,36	
--	1081199	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268076,80	545522,70	4	16,74	17,52	4,13	4,27	
--	1081200	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268076,28	545533,84	5	20,22	25,44	1,17	5,99	
--	1081201	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268075,85	545542,87	6	25,33	36,84	0,68	8,01	
--	1081202	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268053,29	545579,82	11	83,18	276,23	0,46	29,21	
--	1081203	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268090,44	545581,54	12	67,47	146,04	0,76	29,50	
--	1081204	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268217,81	545585,99	7	121,14	88,34	0,85	42,01	
--	1081205	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268306,19	545590,41	9	75,69	138,47	1,29	35,08	
--	1081206	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268290,37	545590,96	8	149,79	227,52	2,05	55,05	
--	1081207	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268099,96	545600,95	9	49,43	158,58	1,48	14,51	
--	1081208	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268077,77	545599,95	19	164,17	737,86	1,09	73,65	
--	1081209	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268032,53	545573,02	5	31,64	59,62	0,58	9,85	
--	1081210	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268010,60	545579,45	7	54,84	149,14	0,80	19,76	
--	1081211	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268005,77	545565,86	15	136,87	957,51	0,81	23,93	
--	1081212	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267998,99	545580,95	19	76,21	280,01	1,15	8,45	
--	1081213	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267999,88	545618,87	14	65,89	233,51	0,74	17,39	
--	1081214	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268084,02	545750,14	80	975,02	6757,88	0,60	73,89	
--	1081215	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268106,50	545751,02	17	32,24	71,08	0,78	6,43	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081216	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,53	545821,18	42	509,50	2048,24	0,60	116,17	
--	1081217	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267938,14	545833,33	36	200,99	723,97	1,05	28,31	
--	1081218	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,32	545833,33	44	251,91	1159,33	1,23	19,69	
--	1081219	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545794,47	103	924,32	6162,24	0,24	89,97	
--	1081220	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268272,07	545833,33	16	215,88	1396,50	1,23	61,27	
--	1081221	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268140,30	545780,92	9	25,72	24,78	0,90	6,98	
--	1081222	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268123,03	545775,25	11	54,76	106,05	1,04	10,01	
--	1081223	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268128,79	545758,48	16	56,93	120,74	0,92	8,76	
--	1081224	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268129,58	545778,44	7	25,00	24,42	0,94	10,14	
--	1081225	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268302,42	545700,51	90	1485,62	8729,58	0,01	110,93	
--	1081226	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545038,03	27	136,45	389,50	0,25	39,73	
--	1081227	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544690,80	8	170,87	562,44	1,74	80,56	
--	1081228	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545239,01	22	419,88	668,69	0,27	81,86	
--	1081229	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544931,32	30	262,12	826,45	0,45	59,04	
--	1081230	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545226,37	12	310,89	1409,08	1,69	149,55	
--	1081231	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268290,55	545340,56	10	64,18	181,62	1,15	19,31	
--	1081232	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545298,90	11	72,56	146,60	1,18	33,67	
--	1081233	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545379,15	129	1518,35	28518,56	0,30	169,36	
--	1081234	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545358,41	33	418,91	1217,30	0,02	55,08	
--	1081235	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268264,46	545335,30	4	50,22	125,37	6,85	18,26	
--	1081236	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268275,66	545325,83	9	100,37	431,25	1,31	40,51	
--	1081237	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268298,40	545338,59	7	18,50	22,16	1,20	4,27	
--	1081238	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268288,17	545321,83	13	49,20	147,13	0,32	15,88	
--	1081239	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268279,64	545317,73	23	91,49	152,47	0,20	11,78	
--	1081240	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268269,26	545253,21	4	17,40	18,88	4,09	4,62	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081241	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268228,25	545239,50	15	79,25	126,96	0,44	32,49	
--	1081242	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268231,00	545280,20	11	125,52	221,94	1,56	25,56	
--	1081243	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268187,23	545302,47	39	196,34	340,63	0,50	26,73	
--	1081244	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268181,69	545262,22	10	26,13	26,69	1,16	10,69	
--	1081245	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268195,06	545231,39	9	67,88	44,41	0,90	22,95	
--	1081246	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268181,27	545237,97	12	201,13	1237,45	1,01	34,20	
--	1081247	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268100,98	545207,11	4	29,04	45,77	4,60	9,93	
--	1081248	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268118,02	545212,02	5	16,66	14,42	0,45	5,56	
--	1081249	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,49	545272,07	11	33,24	55,04	0,27	6,74	
--	1081250	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268116,03	545323,87	4	18,73	21,45	3,98	5,38	
--	1081251	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268181,69	545274,58	12	29,32	33,13	0,80	11,38	
--	1081252	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268115,72	545307,72	6	21,82	30,05	0,67	6,10	
--	1081253	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268133,94	545338,90	14	125,47	306,94	0,58	50,02	
--	1081254	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268141,19	545395,38	18	133,11	618,02	0,53	17,90	
--	1081255	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268140,51	545371,81	6	30,32	46,35	0,46	10,92	
--	1081256	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,25	545401,84	15	142,16	1241,39	1,35	21,59	
--	1081257	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268106,25	545467,57	40	413,23	5987,45	0,44	45,63	
--	1081258	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268094,65	545347,26	8	83,92	304,14	2,49	26,50	
--	1081259	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268009,53	545404,67	42	512,35	4052,50	0,44	41,20	
--	1081260	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268010,12	545470,02	5	52,05	50,21	1,42	23,96	
--	1081261	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268009,69	545477,48	5	67,97	185,60	3,20	27,16	
--	1081262	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268029,99	545470,77	6	30,82	31,35	1,05	12,51	
--	1081263	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267981,79	545423,58	13	92,68	221,79	1,45	37,72	
--	1081264	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267978,82	545500,00	8	74,59	159,43	1,25	30,34	
--	1081265	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267966,50	545503,65	38	260,96	1840,88	0,65	44,39	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081266	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267958,16	545402,98	10	53,97	91,24	1,00	23,49	
--	1081267	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267957,85	545366,02	11	56,28	132,94	1,34	22,19	
--	1081268	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267971,21	545396,61	7	78,52	224,77	1,81	31,04	
--	1081269	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267979,24	545416,45	4	52,26	139,41	7,47	18,90	
--	1081270	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267960,25	545308,32	7	55,75	153,07	0,47	20,51	
--	1081271	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267959,25	545330,69	8	24,66	37,89	0,69	7,70	
--	1081272	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267940,37	545335,89	13	41,04	88,81	1,00	16,87	
--	1081273	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267946,64	545308,45	11	87,33	209,44	0,38	19,79	
--	1081274	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267936,42	545269,37	23	235,16	1338,19	0,27	94,77	
--	1081275	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267962,40	545269,16	10	54,18	146,08	0,23	19,69	
--	1081276	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268008,38	545289,66	5	92,97	513,90	12,34	28,47	
--	1081277	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267987,54	545331,73	4	62,99	150,33	5,76	25,65	
--	1081278	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267996,15	545338,18	4	30,07	47,48	4,92	10,75	
--	1081279	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268034,54	545339,07	4	37,32	79,57	6,59	12,07	
--	1081280	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268066,38	545356,29	14	98,20	352,41	0,67	23,57	
--	1081281	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268026,94	545210,83	9	63,51	43,47	1,46	22,36	
--	1081282	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268043,16	545212,94	5	17,00	15,38	0,25	5,68	
--	1081283	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268087,45	545206,47	4	19,17	22,95	4,66	4,92	
--	1081284	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268078,86	545206,06	4	38,84	69,60	4,71	14,72	
--	1081285	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268055,39	545204,94	4	34,93	53,75	4,82	14,22	
--	1081286	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267981,57	545043,98	29	97,31	452,73	0,65	13,48	
--	1081287	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268031,26	545135,34	17	150,31	577,72	0,65	36,09	
--	1081288	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267958,59	545198,03	15	138,01	597,88	0,91	43,46	
--	1081289	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267956,82	545210,58	5	15,18	12,51	1,59	4,94	
--	1081290	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267951,24	545210,27	8	20,78	25,95	0,18	6,39	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081291	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267943,04	545210,12	8	24,75	35,78	0,94	8,47	
--	1081292	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267951,26	545173,72	4	49,69	147,83	9,87	15,11	
--	1081293	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267952,08	545157,12	7	85,46	408,71	0,51	15,31	
--	1081294	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267958,62	545085,05	9	61,04	242,74	0,77	16,52	
--	1081295	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267976,11	545028,20	15	44,95	79,69	0,51	9,97	
--	1081296	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267968,25	545026,71	15	38,90	62,89	0,22	6,11	
--	1081297	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267975,12	545012,90	16	17,43	23,85	1,04	1,19	
--	1081298	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267953,85	545003,45	25	169,01	1098,66	0,32	44,59	
--	1081299	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267958,93	545004,60	15	40,79	69,80	1,32	6,21	
--	1081300	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267992,34	545006,29	17	41,04	66,82	0,34	3,04	
--	1081301	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268094,17	544822,21	22	324,70	685,01	0,30	69,11	
--	1081302	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268041,42	545018,33	11	144,49	254,74	1,31	33,33	
--	1081303	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268012,81	544816,84	156	1700,21	16674,85	0,23	177,55	
--	1081304	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268083,55	545033,63	7	100,96	506,97	0,28	36,66	
--	1081305	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268110,77	544930,76	42	276,77	1869,79	0,52	51,54	
--	1081306	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268099,30	544836,42	17	46,11	115,25	0,71	10,37	
--	1081307	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,73	544822,47	18	101,63	166,62	0,25	18,30	
--	1081308	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268139,19	544819,19	22	82,61	131,29	0,24	18,13	
--	1081309	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268146,24	544817,81	55	546,43	1225,11	0,17	57,02	
--	1081310	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268222,53	544974,20	207	2434,95	19113,57	0,38	76,23	
--	1081311	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268310,97	544910,70	125	960,04	1582,33	0,02	77,91	
--	1081312	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268239,23	545032,04	26	196,19	665,42	1,03	28,36	
--	1081313	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,74	544927,71	25	243,07	1675,92	0,14	89,35	
--	1081314	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268148,39	545048,75	40	440,00	4853,70	1,71	62,11	
--	1081315	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268217,34	545137,07	12	78,13	285,43	0,83	23,74	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081316	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268198,34	545206,34	33	202,58	300,69	0,40	33,07	
--	1081317	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268263,86	545239,38	59	349,09	569,53	0,18	23,65	
--	1081318	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268266,64	545097,50	5	14,75	12,10	1,28	5,36	
--	1081319	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268236,51	545052,94	10	52,56	72,67	0,49	12,83	
--	1081320	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268252,27	545036,32	59	333,03	760,62	0,15	53,40	
--	1081321	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545013,48	16	39,40	33,66	0,48	10,33	
--	1081322	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545291,95	121	1351,07	4574,99	0,11	71,71	
--	1081323	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268321,43	545038,10	10	33,42	55,28	0,62	11,46	
--	1081324	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268326,09	544891,29	6	56,41	112,83	0,91	24,39	
--	1081325	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268313,68	544972,84	20	134,23	133,66	0,41	27,59	
--	1081326	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268312,59	544951,50	22	124,50	112,18	0,23	28,63	
--	1081327	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268316,45	544882,56	4	15,98	15,92	3,81	4,20	
--	1081328	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268316,75	544872,93	5	43,47	76,94	2,51	18,02	
--	1081329	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268313,06	544846,00	19	118,25	87,33	0,52	28,43	
--	1081330	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268324,34	544880,84	7	218,09	282,77	0,56	106,24	
--	1081331	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268320,84	544733,02	32	347,08	932,78	0,24	50,61	
--	1081332	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268321,13	544712,53	19	56,09	72,45	0,22	9,83	
--	1081333	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267968,45	544693,07	97	1665,70	7292,78	0,53	167,90	
--	1081334	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267983,19	544705,49	5	40,60	40,34	0,64	18,53	
--	1081335	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268013,47	544775,16	39	414,59	2233,49	0,35	70,30	
--	1081336	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267882,27	544771,95	14	165,26	858,80	0,82	68,95	
--	1081337	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267801,88	544771,86	6	45,53	44,15	1,22	21,37	
--	1081338	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267778,30	544772,19	4	30,76	28,16	2,08	13,29	
--	1081339	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267756,19	544771,79	8	64,82	64,72	0,88	31,20	
--	1081340	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267750,62	544688,11	9	22,14	29,51	0,39	7,26	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081341	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267717,54	544760,95	8	136,42	258,44	1,12	65,07	
--	1081342	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544931,32	5	26,92	27,46	0,85	10,78	
--	1081343	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544980,75	7	67,29	255,31	1,95	23,30	
--	1081344	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545794,47	19	199,78	2504,90	0,24	52,18	
--	1081345	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268137,01	545833,33	20	105,49	702,59	1,67	16,76	
--	1081346	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267955,33	545778,54	4	25,43	39,18	5,25	7,47	
--	1081347	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268115,14	545614,27	16	420,03	9482,02	0,62	85,00	
--	1081348	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267717,33	545314,09	36	143,25	409,46	0,70	12,04	
--	1081349	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545293,27	19	286,65	142,38	0,11	43,03	
--	1081350	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545379,15	14	44,71	27,07	0,62	8,22	
--	1081351	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545560,62	5	25,17	6,85	0,49	12,11	
--	1081352	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268204,85	545713,02	4	370,45	8259,71	74,58	110,93	
--	1081353	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545796,08	33	251,72	75,11	0,27	25,27	
--	1081354	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545640,51	11	79,97	55,49	0,44	24,66	
--	1081355	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545059,06	7	9,90	6,44	0,25	2,49	
--	1081356	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544930,65	6	20,96	12,18	0,45	9,25	
--	1081357	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268315,17	544803,10	9	79,31	36,22	0,29	38,26	
--	1081358	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268314,29	544846,81	10	49,37	39,83	0,52	22,41	
--	1081359	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268311,89	544909,99	11	47,51	24,72	0,33	21,13	
--	1081360	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268237,37	545011,56	44	392,86	195,73	0,26	77,91	
--	1081361	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268310,30	544951,02	10	54,33	29,97	0,32	25,45	
--	1081362	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268309,20	544994,56	8	59,41	43,15	0,41	27,59	
--	1081363	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268305,64	545145,14	16	148,40	155,22	0,33	37,26	
--	1081364	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268306,60	545047,12	20	121,80	108,40	0,29	20,28	
--	1081365	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268199,59	544993,51	11	204,66	179,27	0,50	75,85	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1081366	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268196,10	544979,14	9	70,86	194,06	0,38	14,35	
--	1081367	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268070,65	544985,33	49	574,13	642,78	0,23	74,09	
--	1081368	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268060,84	544964,66	23	181,31	81,74	0,27	46,10	
--	1081369	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268091,29	544986,68	12	47,26	46,93	0,53	20,04	
--	1081370	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267842,65	544992,51	22	421,04	313,99	0,36	52,46	
--	1081371	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268117,29	544818,19	8	39,01	19,30	0,25	18,30	
--	1081372	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268028,46	544815,64	10	148,76	50,41	0,30	63,92	
--	1081373	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267997,34	544772,77	18	146,79	178,29	0,54	35,34	
--	1081374	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268123,36	544818,19	8	27,79	15,19	0,24	12,56	
--	1081375	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268167,58	544847,66	6	78,37	328,09	5,94	24,09	
--	1081376	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268179,04	544867,04	4	91,74	334,58	9,10	36,78	
--	1081377	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268253,22	544839,88	33	369,92	228,42	0,40	55,99	
--	1081378	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268180,45	544819,59	21	214,10	125,42	0,17	44,84	
--	1082131	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266908,12	544296,68	16	51,11	103,45	1,06	14,90	
--	1082132	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266927,36	544494,79	6	54,89	110,05	1,10	22,99	
--	1082133	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266911,21	544324,05	19	113,53	347,54	2,51	13,95	
--	1082134	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266917,52	544279,79	16	60,67	114,41	1,02	11,46	
--	1082135	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266931,14	544499,88	6	29,56	49,74	0,53	9,77	
--	1082136	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266946,09	544497,45	11	62,49	129,03	0,88	27,71	
--	1082137	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266977,84	544575,79	4	179,30	1174,25	5,95	74,84	
--	1082138	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267030,56	544506,44	8	177,40	880,84	3,05	72,57	
--	1082139	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266993,67	544499,45	8	185,66	1138,08	5,84	64,86	
--	1082140	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267032,19	544406,39	4	23,71	34,81	5,36	6,60	
--	1082141	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267025,00	544310,20	13	92,71	163,62	1,11	35,00	
--	1082142	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266949,73	544397,20	7	104,47	62,52	0,99	49,52	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082143	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267013,44	544364,55	6	62,94	45,89	0,47	30,03	
--	1082144	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266941,41	544282,88	15	89,39	199,04	1,12	11,52	
--	1082145	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267099,34	544266,05	26	402,62	1647,24	0,44	164,55	
--	1082146	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267231,48	544541,54	4	26,55	21,79	1,86	11,38	
--	1082147	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267166,05	544559,78	6	19,51	23,98	0,25	5,06	
--	1082148	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267138,22	544471,06	8	55,68	190,56	0,80	16,86	
--	1082149	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267104,30	544534,21	9	83,71	369,38	0,68	25,64	
--	1082150	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267116,33	544504,87	9	32,22	54,83	0,34	8,41	
--	1082151	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267098,96	544511,95	9	72,33	243,11	1,26	21,75	
--	1082152	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267076,02	544401,80	6	58,16	129,06	1,03	22,78	
--	1082153	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267044,49	544401,61	4	23,99	35,48	5,24	6,76	
--	1082154	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267092,52	544403,39	5	31,58	56,58	2,33	11,17	
--	1082155	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267089,21	544493,30	15	310,63	4509,16	0,34	71,97	
--	1082156	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267150,10	544734,88	14	134,84	850,85	0,52	51,59	
--	1082157	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267217,56	544722,80	11	133,78	847,77	0,85	50,75	
--	1082158	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267220,98	544720,84	7	39,15	66,71	1,00	15,48	
--	1082159	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267231,08	544629,27	4	16,23	15,93	3,30	4,80	
--	1082160	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267231,62	544617,51	4	19,02	22,60	4,65	4,88	
--	1082161	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267231,91	544609,70	4	30,25	49,95	4,86	10,30	
--	1082162	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267326,59	544649,38	12	219,16	1884,91	0,98	65,67	
--	1082163	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267247,82	544728,82	8	70,98	252,95	1,71	28,90	
--	1082164	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267238,59	544730,27	13	71,34	333,81	1,02	16,74	
--	1082165	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267104,33	544718,01	6	31,27	19,37	1,24	14,73	
--	1082166	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267104,32	544716,00	4	42,26	28,14	1,40	19,81	
--	1082167	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267101,99	544587,17	5	114,16	626,27	3,95	42,40	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082168	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267096,55	544577,68	6	59,68	185,08	1,55	20,16	
--	1082169	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267094,27	544629,90	4	63,69	202,15	8,66	23,09	
--	1082170	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267099,04	544666,41	5	118,01	660,28	10,05	44,09	
--	1082171	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267095,08	544731,89	9	90,15	365,75	0,85	30,75	
--	1082172	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266973,54	544690,67	9	208,84	2071,88	3,07	53,37	
--	1082173	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267023,07	544630,48	9	201,02	1759,68	2,76	72,37	
--	1082174	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266975,17	544648,80	6	187,17	1588,10	2,87	69,63	
--	1082175	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266973,61	544688,63	4	101,99	489,29	9,74	38,16	
--	1082176	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267681,78	544455,27	5	22,35	28,94	0,42	7,52	
--	1082177	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267696,96	544406,06	13	150,23	492,95	0,20	68,39	
--	1082178	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267585,49	544435,38	33	226,95	792,43	0,39	57,60	
--	1082179	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267654,44	544464,62	25	187,07	1015,98	0,28	54,51	
--	1082180	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267574,72	544514,27	12	160,73	1136,04	1,00	57,20	
--	1082181	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267566,66	544515,70	28	120,40	571,83	0,99	23,15	
--	1082182	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267639,10	544517,04	30	309,07	626,08	1,00	54,41	
--	1082183	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267643,33	544505,82	9	52,27	166,94	2,01	9,48	
--	1082184	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267687,29	544553,04	7	85,36	331,91	0,90	32,24	
--	1082185	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267682,40	544570,35	8	107,09	499,20	5,09	22,51	
--	1082186	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267686,49	544602,52	4	85,27	329,03	7,29	32,91	
--	1082187	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267623,89	544506,75	4	21,26	27,98	4,77	5,89	
--	1082188	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267569,69	544685,48	9	50,59	70,77	1,08	23,47	
--	1082189	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267569,36	544691,70	10	43,00	106,87	0,86	10,32	
--	1082190	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267558,00	544686,05	8	123,60	302,56	0,68	35,42	
--	1082191	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267547,52	544720,16	9	35,99	68,56	1,16	13,69	
--	1082192	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267558,37	544715,59	6	43,93	58,49	0,82	19,50	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082193	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267535,55	544678,73	16	187,44	2203,47	1,16	50,79	
--	1082194	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267438,52	544698,41	17	96,78	471,48	0,40	23,57	
--	1082195	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267441,51	544695,42	32	203,06	2740,73	1,00	50,12	
--	1082196	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267439,14	544690,31	30	121,52	930,62	0,55	25,03	
--	1082197	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267443,66	544616,36	14	58,89	76,68	0,12	17,22	
--	1082198	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267449,36	544601,11	33	76,10	65,54	0,24	11,00	
--	1082199	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267442,36	544618,34	22	67,71	98,32	0,11	12,85	
--	1082200	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267343,39	544558,95	294	2293,58	11738,50	0,16	98,18	
--	1082201	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267419,82	544611,31	22	66,66	75,39	0,15	15,29	
--	1082202	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267431,11	544611,75	12	58,57	91,99	0,82	21,17	
--	1082203	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267437,23	544597,54	7	55,04	94,09	1,08	21,87	
--	1082204	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267400,80	544608,60	34	73,70	70,35	0,11	13,28	
--	1082205	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267408,74	544594,16	29	66,11	62,60	0,11	9,93	
--	1082206	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267394,90	544601,82	21	61,84	80,64	0,13	9,71	
--	1082207	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267410,64	544683,95	11	54,20	175,99	0,34	17,79	
--	1082208	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267407,06	544604,30	15	53,20	77,26	0,42	9,89	
--	1082209	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267413,59	544604,43	22	57,32	69,52	0,32	12,22	
--	1082210	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267411,91	544724,18	9	35,09	78,83	1,19	10,85	
--	1082211	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267429,64	544726,23	8	54,93	62,94	1,34	16,56	
--	1082212	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267410,71	544697,82	4	60,94	207,50	10,18	20,20	
--	1082213	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267394,48	544726,09	9	26,82	46,55	1,00	7,82	
--	1082214	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267393,85	544597,62	19	62,50	67,20	0,12	12,96	
--	1082215	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267398,40	544676,91	14	83,69	446,11	1,35	24,78	
--	1082216	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267398,27	544697,65	6	90,18	507,68	5,47	24,87	
--	1082217	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267386,27	544731,53	8	54,32	60,55	0,88	16,34	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082218	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267385,55	544745,23	14	121,51	397,87	1,17	27,20	
--	1082219	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267369,79	544717,34	3	25,36	26,10	5,95	10,63	
--	1082220	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267332,34	544601,73	6	163,12	169,45	1,64	58,86	
--	1082221	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267364,63	544609,92	4	32,54	28,22	1,96	14,30	
--	1082222	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267375,97	544616,15	18	61,13	60,27	0,15	11,75	
--	1082223	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267384,28	544616,83	29	69,83	38,70	0,11	15,05	
--	1082224	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267362,24	544608,05	4	28,73	22,25	1,53	12,67	
--	1082225	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267394,13	544588,90	13	56,08	84,21	0,27	16,89	
--	1082226	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267400,03	544585,47	7	20,24	20,80	0,48	6,08	
--	1082227	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267399,79	544553,35	23	60,42	54,63	0,28	8,14	
--	1082228	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267389,65	544570,51	15	55,95	85,47	0,10	16,02	
--	1082229	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267393,64	544552,00	12	54,48	75,93	0,38	20,17	
--	1082230	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267388,30	544590,86	13	59,81	97,87	0,15	19,02	
--	1082231	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267387,33	544587,70	9	49,05	64,81	0,66	15,81	
--	1082232	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267369,32	544571,41	104	271,94	322,04	0,13	17,16	
--	1082233	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267333,56	544571,47	7	47,84	52,45	0,47	20,65	
--	1082234	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267345,26	544591,59	23	62,93	99,54	0,23	11,94	
--	1082235	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267377,09	544582,35	17	56,41	46,36	0,22	15,66	
--	1082236	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267373,02	544567,37	10	50,21	103,70	0,62	19,49	
--	1082237	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267366,79	544567,93	56	95,77	42,69	0,17	8,63	
--	1082238	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267360,52	544566,86	5	51,74	105,13	2,53	20,74	
--	1082239	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267335,43	544524,09	7	88,08	97,66	1,65	34,91	
--	1082240	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267338,28	544463,37	5	78,39	103,06	1,16	36,38	
--	1082241	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267354,89	544550,67	16	54,57	83,27	0,25	13,21	
--	1082242	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267343,56	544461,27	26	545,60	3305,91	0,89	122,12	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082243	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267379,74	544554,45	11	51,03	104,06	0,49	19,97	
--	1082244	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267385,46	544568,30	27	60,57	70,93	0,11	18,93	
--	1082245	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267406,13	544558,64	13	25,99	30,67	0,16	6,86	
--	1082246	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267411,78	544551,45	20	35,39	24,23	0,15	5,40	
--	1082247	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267444,68	544476,37	7	52,80	86,98	1,93	23,13	
--	1082248	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267444,58	544494,40	15	56,99	189,82	0,59	18,11	
--	1082249	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267444,59	544572,57	9	18,91	19,95	0,48	4,76	
--	1082250	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267422,01	544558,21	18	47,43	58,25	0,38	9,96	
--	1082251	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267420,26	544551,89	18	51,12	21,74	0,24	11,49	
--	1082252	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267410,43	544581,90	7	25,17	33,15	1,05	8,46	
--	1082253	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267420,57	544591,11	9	25,40	31,51	0,61	8,70	
--	1082254	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267456,47	544589,27	15	34,93	44,00	0,17	7,11	
--	1082255	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267447,10	544588,77	9	57,17	93,98	0,43	21,21	
--	1082256	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267452,64	544578,18	11	24,40	24,03	0,33	5,50	
--	1082257	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267468,55	544486,06	12	35,97	50,10	0,41	13,14	
--	1082258	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267457,91	544554,34	10	28,76	27,31	0,25	7,48	
--	1082259	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267484,71	544554,32	24	62,54	270,47	0,86	9,21	
--	1082260	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267564,88	544613,68	35	294,97	3659,34	0,41	70,67	
--	1082261	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267524,30	544541,74	31	152,23	1521,18	0,53	17,15	
--	1082262	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267501,75	544506,86	27	151,58	959,14	0,44	60,81	
--	1082263	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267501,90	544468,45	4	33,99	67,01	5,92	11,66	
--	1082264	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267487,15	544469,44	4	36,64	70,50	5,86	14,12	
--	1082265	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267471,77	544465,43	4	24,59	33,13	4,65	8,73	
--	1082266	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267542,09	544470,59	6	49,33	118,69	5,70	13,44	
--	1082267	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267469,99	544409,44	4	19,44	22,12	3,01	6,05	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082268	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267543,34	544449,90	6	44,22	103,09	6,62	9,18	
--	1082269	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267544,29	544416,88	6	64,29	176,31	7,31	15,37	
--	1082270	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267607,67	544306,99	11	79,91	59,03	0,97	21,77	
--	1082271	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267340,28	544412,14	5	73,32	82,59	2,05	34,31	
--	1082272	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267341,65	544375,65	15	63,32	124,88	0,23	18,75	
--	1082273	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267321,75	544374,39	11	68,31	78,01	0,22	17,87	
--	1082274	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267357,63	544384,75	10	115,25	435,20	2,10	39,16	
--	1082275	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267368,17	544342,88	9	96,45	294,57	1,36	38,71	
--	1082276	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267596,62	544323,44	6	17,72	13,86	0,72	7,19	
--	1082277	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267640,56	544273,33	6	181,64	514,80	5,95	67,06	
--	1082278	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267576,71	544272,39	6	127,73	342,56	5,88	57,96	
--	1082279	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267482,53	544265,02	27	893,88	3010,42	0,69	212,30	
--	1082280	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544263,38	60	1763,49	5337,39	0,54	143,80	
--	1082281	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267908,47	544242,64	4	33,15	32,26	2,23	14,35	
--	1082282	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267891,59	544244,61	4	19,02	16,33	2,29	7,60	
--	1082283	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267656,23	544238,09	4	31,56	25,03	1,76	13,99	
--	1082284	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267627,11	544239,20	4	20,42	14,49	1,69	8,52	
--	1082285	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267867,21	544141,02	172	1367,72	1044,62	0,28	73,66	
--	1082286	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268023,55	544236,73	10	130,44	209,84	1,35	47,74	
--	1082287	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268014,67	544180,21	20	42,90	51,56	0,30	8,99	
--	1082288	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544282,53	13	620,28	1357,53	1,07	292,23	
--	1082289	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268276,11	544249,76	4	31,83	27,79	1,90	13,92	
--	1082290	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268297,09	544250,10	4	39,26	38,64	2,13	17,41	
--	1082291	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268330,64	544252,64	4	58,51	56,49	1,90	27,31	
--	1082292	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267950,73	544681,76	53	779,11	4164,89	1,37	56,15	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082293	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268005,76	544725,04	4	19,96	24,05	4,07	5,91	
--	1082294	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267987,42	544644,12	29	440,21	208,52	0,24	107,52	
--	1082295	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268190,08	544427,60	23	279,71	96,12	0,31	33,91	
--	1082296	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268009,05	544650,73	44	530,91	298,38	0,43	67,94	
--	1082297	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268314,99	544428,54	12	71,20	27,88	0,27	12,40	
--	1082308	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267797,48	545833,33	6	39,31	42,72	1,00	16,96	
--	1082309	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267345,47	545833,33	22	167,78	440,97	0,13	50,17	
--	1082310	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267257,19	545833,33	9	167,06	895,11	0,87	65,58	
--	1082311	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267156,86	545801,98	4	47,18	88,33	4,86	19,97	
--	1082312	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267128,61	545801,42	5	47,79	89,10	2,11	17,96	
--	1082313	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267797,09	545821,83	8	107,84	705,36	4,08	33,26	
--	1082314	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266809,02	545833,33	4	107,65	70,93	1,30	52,48	
--	1082315	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267321,98	545806,33	12	59,85	108,94	0,76	22,39	
--	1082316	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267046,84	545794,92	16	175,11	419,30	1,67	54,51	
--	1082317	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267899,77	545786,19	10	82,33	411,15	1,19	19,62	
--	1082318	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266975,28	545789,75	6	85,16	166,88	1,04	37,14	
--	1082319	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266810,93	545779,52	4	64,22	40,78	1,31	30,80	
--	1082320	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266977,07	545749,23	4	24,80	37,40	5,13	7,27	
--	1082321	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266813,03	545731,41	4	36,62	24,02	1,35	17,23	
--	1082322	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267766,55	545723,86	4	19,40	23,49	4,68	5,01	
--	1082323	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266928,68	545800,00	57	468,42	333,69	0,59	66,79	
--	1082324	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267810,56	545781,96	20	242,82	1370,40	0,60	35,47	
--	1082325	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267826,71	545752,44	25	216,81	1109,56	1,33	28,16	
--	1082326	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267769,16	545714,01	7	40,69	96,18	0,50	13,51	
--	1082327	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266813,79	545716,07	4	37,93	29,65	1,85	17,93	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082627	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	543898,47	27	834,42	5414,28	0,45	142,11	
--	1082628	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544137,77	468	12675,92	326274,50	0,01	226,83	
--	1082629	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267548,92	544114,21	39	532,38	138,97	0,10	88,30	
--	1082630	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267530,26	544150,02	26	146,75	51,72	0,27	34,57	
--	1082631	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267389,22	543750,00	13	226,14	2885,28	0,63	75,55	
--	1082632	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267618,05	543750,00	5	18,95	20,95	1,27	6,84	
--	1082633	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267627,06	543787,04	21	123,16	317,80	0,05	19,36	
--	1082634	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267629,72	543750,00	11	47,83	69,14	0,83	9,51	
--	1082635	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267636,50	543771,02	10	38,95	43,91	0,80	5,76	
--	1082636	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267632,34	543938,76	8	58,05	51,30	0,99	26,64	
--	1082637	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267632,22	543792,93	20	113,79	366,36	0,32	15,29	
--	1082638	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267679,29	543838,57	24	168,43	486,67	0,24	33,10	
--	1082639	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267654,60	543793,15	11	48,92	50,08	0,13	20,36	
--	1082640	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267656,09	543778,54	9	38,04	51,09	1,22	13,09	
--	1082641	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267687,42	543822,80	13	59,15	65,35	0,29	19,56	
--	1082642	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544134,66	17	342,76	393,09	0,45	74,24	
--	1082643	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	543898,47	15	305,80	95,90	0,61	63,51	
--	1082644	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	543985,47	10	492,29	108,82	0,48	142,11	
--	1082645	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266843,30	544114,33	17	543,98	409,46	0,38	128,13	
--	1082646	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266848,22	544145,59	18	332,06	235,13	0,28	117,56	
--	1082647	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267234,48	544152,66	26	441,20	410,83	0,38	83,03	
--	1082648	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267080,01	543750,00	16	822,97	321,23	0,25	217,87	
--	1082649	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266959,63	543750,00	9	205,27	72,44	0,32	84,74	
--	1082650	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267218,07	543750,00	21	840,54	346,97	0,31	152,29	
--	1082651	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267295,03	543750,00	20	852,76	523,31	0,55	195,46	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082652	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267389,22	543750,00	73	1498,85	1251,44	0,30	106,15	
--	1082653	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267288,83	544099,56	24	245,50	119,36	0,47	69,06	
--	1082654	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267329,66	543750,00	19	859,60	450,67	0,31	137,92	
--	1082655	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267420,58	544155,45	32	442,38	333,31	0,20	50,95	
--	1082656	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	543816,35	8	201,28	2066,51	0,45	66,35	
--	1082657	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267528,90	544149,33	11	69,85	40,86	0,31	33,19	
--	1082658	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267493,26	544155,32	10	39,16	17,28	0,27	17,12	
--	1082659	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267591,52	543750,00	21	903,36	1866,70	0,80	208,59	
--	1082660	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267445,57	544148,22	27	545,75	269,70	0,21	66,09	
--	1082661	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267548,32	544113,39	23	263,04	104,21	0,24	66,66	
--	1082662	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267676,59	543837,89	8	62,74	30,51	0,24	29,98	
--	1082663	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267642,80	543802,82	6	28,85	13,51	0,32	13,29	
--	1082664	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267627,03	543785,05	8	41,53	19,90	0,28	19,36	
--	1082665	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544236,33	11	328,93	1078,24	0,45	91,80	
--	1082666	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266842,76	544240,38	10	49,75	142,60	0,55	18,08	
--	1082667	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266866,31	544232,17	12	47,77	131,24	0,37	17,24	
--	1082668	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266842,11	544225,61	6	64,38	67,80	0,30	29,94	
--	1082669	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266808,65	544225,36	6	34,05	34,99	0,50	15,16	
--	1082670	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266788,75	544225,13	7	76,15	86,00	0,38	36,03	
--	1082671	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266747,09	544225,16	6	38,82	39,95	0,48	17,44	
--	1082672	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544222,39	5	36,61	34,23	0,29	16,30	
--	1082673	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266697,74	544224,62	6	25,33	22,41	0,35	10,77	
--	1082674	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266725,92	544225,05	7	55,18	55,84	0,27	25,60	
--	1082675	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266882,99	544226,16	6	48,98	48,29	0,25	22,65	
--	1082676	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266908,91	544226,22	5	24,18	19,43	0,27	10,29	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082677	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266933,57	544224,88	5	46,21	37,03	0,35	21,45	
--	1082678	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266976,98	544225,30	5	27,74	21,36	0,54	12,20	
--	1082679	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267005,82	544225,57	5	25,06	20,60	0,31	10,71	
--	1082680	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267045,84	544228,26	4	34,43	32,26	2,14	15,13	
--	1082681	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267057,34	544226,34	4	20,53	17,32	2,13	8,18	
--	1082682	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267139,87	544228,84	5	56,14	56,55	1,04	26,13	
--	1082683	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267107,45	544229,40	4	25,79	23,07	2,14	10,76	
--	1082684	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267075,39	544226,67	4	27,46	24,67	2,13	11,72	
--	1082685	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267157,25	544228,10	4	30,37	28,73	2,21	13,02	
--	1082686	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267185,93	544228,59	4	27,76	26,22	2,25	11,71	
--	1082687	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267197,10	544228,78	4	18,25	15,59	2,27	6,87	
--	1082688	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267271,55	544230,29	4	32,81	32,58	2,31	14,14	
--	1082689	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267247,45	544232,11	4	33,97	33,86	2,31	14,72	
--	1082690	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267215,93	544229,15	4	21,30	19,20	2,31	8,48	
--	1082691	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267458,91	544247,38	32	1199,12	3861,29	0,23	389,34	
--	1082692	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267291,50	544230,68	4	36,82	37,47	2,32	16,08	
--	1082693	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267307,78	544231,00	4	29,23	28,82	2,35	12,27	
--	1082694	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267612,85	544237,19	4	81,08	68,12	1,67	38,83	
--	1082695	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267488,19	544234,54	4	33,07	27,27	1,84	14,74	
--	1082696	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267502,13	544234,82	4	19,17	14,01	1,80	7,93	
--	1082697	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267568,22	544236,19	4	16,73	12,13	1,86	6,51	
--	1082698	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267468,95	544236,05	4	32,44	27,26	1,90	14,32	
--	1082699	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267430,39	544233,39	4	28,85	24,10	1,93	12,54	
--	1082700	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267397,43	544234,91	4	17,99	14,90	2,15	6,83	
--	1082701	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267339,62	544231,62	4	23,04	21,81	2,38	9,15	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082702	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267350,43	544231,84	4	19,24	17,29	2,39	7,32	
--	1082703	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267372,47	544232,32	4	22,03	20,37	2,34	8,67	
--	1082704	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267324,52	544231,33	4	28,77	28,48	2,37	12,07	
--	1082705	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267685,27	544238,64	4	28,84	21,77	1,69	12,73	
--	1082706	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544249,74	12	316,77	150,65	0,29	128,75	
--	1082707	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266682,75	544277,27	15	59,98	86,20	0,48	15,99	
--	1082708	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266703,25	544332,77	22	388,48	315,75	0,18	66,90	
--	1082709	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266696,86	544299,26	18	77,71	28,73	1,01	19,67	
--	1082710	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544332,94	22	113,84	308,60	0,60	25,97	
--	1082711	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266774,82	544899,65	25	250,21	103,57	0,22	59,13	
--	1082712	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266782,49	544699,17	21	96,61	45,81	0,26	21,78	
--	1082713	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266845,18	544917,37	5	96,59	100,87	0,97	46,30	
--	1082714	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266847,39	544858,79	5	50,76	48,05	0,96	23,96	
--	1082715	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266848,65	544825,42	5	20,42	16,40	0,28	8,18	
--	1082716	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266851,11	544764,09	5	92,30	93,43	2,11	44,45	
--	1082717	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266849,14	544813,11	4	19,25	15,16	1,99	7,73	
--	1082718	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266850,17	544787,63	4	29,06	25,95	2,06	12,60	
--	1082719	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266852,98	544714,56	5	60,30	58,92	0,76	28,00	
--	1082720	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266854,35	544679,20	4	110,83	112,78	2,11	53,31	
--	1082721	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266857,19	544605,94	4	38,56	36,49	2,13	17,20	
--	1082722	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266860,56	544519,21	7	36,03	33,11	0,54	16,24	
--	1082723	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266857,59	544595,74	4	22,53	19,21	2,25	9,76	
--	1082724	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266858,51	544572,01	4	102,22	103,07	2,11	49,62	
--	1082725	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266862,48	544465,66	4	66,54	55,59	1,75	31,97	
--	1082726	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266871,67	544312,65	29	146,56	1077,86	0,78	19,32	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082727	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266863,50	544432,52	4	19,15	13,63	1,74	7,95	
--	1082728	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266863,87	544420,38	5	17,69	12,35	1,71	7,09	
--	1082729	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266833,83	544259,11	14	99,32	361,04	1,55	33,77	
--	1082730	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266798,39	544250,54	6	42,99	104,12	0,99	13,70	
--	1082731	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544253,53	18	243,56	611,05	0,17	85,49	
--	1082732	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266887,49	544258,40	7	49,61	84,79	0,26	20,75	
--	1082733	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266881,29	544274,02	9	55,58	50,76	0,10	14,96	
--	1082734	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266883,99	544266,65	18	86,29	195,41	0,35	20,62	
--	1082735	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266864,74	544407,62	5	25,19	21,50	1,92	10,59	
--	1082736	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266865,26	544394,60	4	21,87	18,36	2,07	8,92	
--	1082737	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266840,82	545023,73	4	20,28	16,05	2,00	8,19	
--	1082738	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266841,63	545000,00	6	179,90	168,70	2,22	73,13	
--	1082739	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266839,70	545040,21	6	16,27	12,41	0,20	6,45	
--	1082740	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266839,78	545052,12	6	16,78	12,93	0,39	6,94	
--	1082741	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266838,58	545080,29	5	20,71	16,38	0,90	8,56	
--	1082742	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266837,42	545121,36	5	29,86	31,59	1,39	12,93	
--	1082743	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266827,45	545363,78	4	236,92	225,63	1,85	116,56	
--	1082744	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266832,28	545237,50	4	121,26	136,16	2,53	58,73	
--	1082745	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266819,00	545833,33	61	3127,11	7270,45	0,98	264,74	
--	1082746	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266835,97	545833,33	77	3113,61	6736,36	0,53	239,81	
--	1082747	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266837,66	545104,48	5	40,26	39,50	1,02	18,29	
--	1082748	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266890,21	545636,32	14	173,76	1563,05	1,03	53,69	
--	1082749	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266856,82	545624,85	4	16,94	16,89	3,13	5,28	
--	1082750	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266856,28	545633,25	4	15,72	14,34	2,88	4,98	
--	1082751	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266825,84	545402,50	4	36,45	30,13	1,84	16,44	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082752	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266825,16	545418,90	4	20,29	14,85	1,82	8,73	
--	1082753	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266853,77	545683,17	4	18,68	16,32	2,32	7,02	
--	1082754	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266814,97	545691,14	4	32,45	25,95	1,78	14,78	
--	1082755	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266815,93	545662,95	4	29,47	22,50	1,69	13,02	
--	1082756	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266816,44	545649,23	6	324,94	323,01	1,70	161,11	
--	1082757	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266823,00	545478,06	5	108,68	100,96	0,92	53,20	
--	1082758	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544349,19	45	256,65	1625,30	0,39	46,07	
--	1082759	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266736,65	545833,33	691	10788,46	143270,58	0,14	207,65	
--	1082760	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544362,22	19	68,39	54,97	0,39	14,86	
--	1082761	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544657,99	6	61,27	27,19	0,26	29,51	
--	1082762	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544836,30	7	47,18	20,08	0,37	22,18	
--	1082763	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266787,64	544545,29	26	530,75	345,98	0,31	87,22	
--	1082764	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266735,08	544367,85	8	151,12	56,86	0,23	62,45	
--	1082765	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266761,14	544335,78	10	182,40	111,20	0,18	63,47	
--	1082766	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266781,53	544698,32	7	44,27	18,03	0,26	21,24	
--	1082767	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266782,74	544659,50	11	158,00	78,12	0,26	76,58	
--	1082768	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266754,07	544731,36	4	16,47	13,61	2,29	5,95	
--	1082769	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266780,53	544721,28	10	184,74	105,36	0,45	90,71	
--	1082770	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266773,75	544899,30	10	121,17	74,63	0,22	59,13	
--	1082771	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266770,10	545013,46	13	127,58	69,82	0,27	28,30	
--	1082772	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266742,51	545709,94	16	371,49	196,79	0,32	70,62	
--	1082773	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266749,80	545518,72	19	186,14	66,95	0,22	36,65	
--	1082774	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266695,07	545397,80	12	112,77	82,91	0,48	29,45	
--	1082775	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266754,12	545429,59	9	187,47	111,47	0,34	48,23	
--	1082776	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266755,59	545371,96	7	84,70	39,70	0,46	41,20	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082777	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266762,63	545180,37	10	186,51	78,71	0,29	54,13	
--	1082778	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266766,74	545081,42	9	122,60	64,01	0,28	52,10	
--	1082779	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266749,16	544999,36	9	90,23	30,53	0,28	43,75	
--	1082780	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266757,68	545307,40	9	96,21	82,53	0,55	45,95	
--	1082781	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266744,04	545344,69	20	47,08	159,74	0,72	6,38	
--	1082782	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266714,82	545415,66	33	55,04	190,67	0,36	6,13	
--	1082783	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266692,90	545078,86	7	84,21	28,62	0,32	41,11	
--	1082784	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	544996,29	6	32,14	13,78	0,36	15,11	
--	1082785	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266666,67	545237,36	7	30,86	15,81	0,46	14,10	
--	1082786	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266740,48	545560,29	7	93,77	20,52	0,30	46,22	
--	1082787	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266712,15	545713,81	17	113,84	34,06	0,18	32,15	
--	1082788	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266685,08	545489,32	35	396,08	198,42	0,28	65,54	
--	1082789	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266736,65	545833,33	9	55,81	30,43	0,16	25,54	
--	1082790	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266739,60	545800,46	13	179,12	68,99	0,26	26,14	
--	1082791	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	266739,04	545793,91	12	144,61	81,72	0,22	67,56	
--	1082792	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267763,44	545690,64	4	19,69	24,21	4,74	5,10	
--	1082793	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267961,27	545679,07	33	384,71	3117,27	1,48	53,00	
--	1082794	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267863,14	545618,75	4	31,46	52,38	2,80	11,61	
--	1082795	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267969,43	545556,97	21	215,89	1532,28	0,34	40,12	
--	1082796	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267900,85	545556,30	7	77,73	248,66	1,83	29,28	
--	1082797	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267857,30	545548,13	8	78,46	166,13	0,85	34,46	
--	1082798	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267825,56	545563,49	23	190,43	714,16	0,98	46,86	
--	1082799	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267849,79	545698,48	22	175,52	625,89	0,51	24,06	
--	1082800	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267795,01	545630,98	4	29,51	37,78	3,22	11,52	
--	1082801	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267765,95	545661,25	11	88,40	266,93	1,08	32,22	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082802	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267759,67	545610,70	9	90,44	267,31	3,42	24,78	
--	1082803	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267747,58	545541,30	14	88,05	349,18	0,36	30,57	
--	1082804	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267761,57	545574,65	6	178,83	950,90	9,20	51,16	
--	1082805	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267735,91	545527,17	6	37,10	45,80	0,52	15,82	
--	1082806	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267716,70	545526,19	12	28,39	42,27	0,32	10,67	
--	1082807	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267710,18	545483,98	24	151,96	1301,63	0,64	31,02	
--	1082808	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267747,63	545441,63	15	79,78	332,81	0,40	20,91	
--	1082809	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267761,20	545417,51	5	42,95	114,90	4,46	13,25	
--	1082810	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267803,39	545475,87	37	336,05	3143,59	0,82	45,55	
--	1082811	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267824,61	545461,93	13	67,94	226,37	0,18	21,22	
--	1082812	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267828,08	545472,94	64	567,77	10815,82	0,73	124,06	
--	1082813	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267884,67	545468,02	11	76,10	235,95	0,52	14,80	
--	1082814	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267880,27	545457,67	7	81,19	372,32	1,78	25,89	
--	1082815	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267917,97	545474,80	28	230,54	1839,27	0,82	21,35	
--	1082816	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267979,38	545553,73	13	106,18	207,29	2,32	30,77	
--	1082817	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267947,65	545642,45	25	280,51	2644,52	1,39	56,99	
--	1082818	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267978,49	545714,79	32	334,56	2518,11	1,50	43,31	
--	1082819	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267945,69	545833,33	32	178,16	1313,38	0,95	28,20	
--	1082820	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268297,36	544699,18	6	70,96	81,85	0,71	34,32	
--	1082821	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268253,89	544668,99	31	272,84	2428,25	1,03	32,66	
--	1082822	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268253,93	544688,66	15	155,54	184,84	0,58	40,31	
--	1082823	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268178,00	544731,77	12	116,11	297,99	0,60	29,33	
--	1082824	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268136,32	544673,00	5	82,37	31,98	0,59	40,54	
--	1082825	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268101,99	544672,05	4	58,06	22,31	0,76	28,24	
--	1082826	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268070,60	544671,23	4	91,39	39,42	0,88	44,81	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082827	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268070,79	544668,35	5	107,75	123,74	1,90	50,49	
--	1082828	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268130,93	544667,65	6	63,77	72,52	0,60	29,37	
--	1082829	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268176,09	544671,61	7	85,40	95,18	1,48	36,30	
--	1082830	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268133,57	544648,21	8	48,81	46,05	2,07	10,90	
--	1082831	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268127,22	544661,17	26	175,96	1883,07	0,70	45,90	
--	1082832	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268083,16	544633,45	29	179,32	1976,16	0,57	26,51	
--	1082833	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267711,21	545535,34	8	41,12	82,53	1,07	16,21	
--	1082834	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267710,38	545509,05	9	47,07	121,55	0,72	16,49	
--	1082835	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268028,49	544657,79	37	253,24	245,09	1,56	21,54	
--	1082836	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268127,96	544630,86	26	130,39	145,08	1,23	14,39	
--	1082837	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268159,75	544592,19	4	29,14	32,53	2,63	11,82	
--	1082838	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268254,08	544621,04	22	172,76	702,77	0,30	35,63	
--	1082839	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544429,81	5	3,08	0,14	0,01	1,52	
--	1082840	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268304,06	544430,04	33	148,37	63,15	0,18	17,75	
--	1082841	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268084,37	544501,55	17	129,05	171,11	1,48	21,75	
--	1082842	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268231,11	544540,83	43	233,75	2883,03	0,73	41,16	
--	1082843	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268084,20	544469,03	12	59,98	67,94	0,55	18,13	
--	1082844	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268076,21	544435,72	5	46,24	81,47	4,33	18,52	
--	1082845	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268073,59	544418,67	4	39,51	65,32	4,35	16,52	
--	1082846	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268062,88	544410,97	4	21,21	14,55	1,61	9,01	
--	1082847	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268067,45	544441,74	4	46,98	35,27	1,61	21,87	
--	1082848	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268069,73	544456,61	4	26,69	19,50	1,64	11,71	
--	1082849	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268074,92	544501,14	10	79,46	85,84	1,73	13,42	
--	1082850	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268086,80	544524,80	4	49,37	97,41	4,58	19,78	
--	1082851	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268077,18	544544,00	4	72,77	79,19	2,21	34,10	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082852	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268087,82	544556,70	10	65,43	141,99	1,21	18,03	
--	1082853	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268090,05	544586,91	9	44,19	72,60	1,38	12,15	
--	1082854	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268087,30	544529,88	8	19,43	22,44	0,79	5,48	
--	1082855	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268027,26	544656,08	107	1137,69	774,40	0,24	67,94	
--	1082856	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267940,69	544562,70	7	26,49	24,09	2,28	6,97	
--	1082857	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267776,03	544559,10	4	36,95	44,95	2,88	15,59	
--	1082858	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267776,28	544547,68	4	25,40	28,85	2,93	9,75	
--	1082859	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267776,72	544523,39	9	24,27	25,85	0,41	10,19	
--	1082860	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267791,05	544554,94	9	91,31	302,92	1,37	32,74	
--	1082861	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267989,05	544644,26	61	886,61	321,02	0,24	107,52	
--	1082862	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267940,60	544544,19	8	197,17	227,24	1,49	48,24	
--	1082863	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267942,48	544424,66	4	39,04	39,72	2,28	17,23	
--	1082864	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267843,68	544471,91	5	32,71	35,16	1,86	13,84	
--	1082865	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267768,18	544406,92	15	55,81	93,66	0,67	9,34	
--	1082866	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267778,12	544464,28	6	54,43	125,26	1,43	19,95	
--	1082867	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267777,12	544511,20	4	60,28	87,33	3,12	27,00	
--	1082868	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267747,47	544443,34	9	171,36	1029,70	0,63	69,63	
--	1082869	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267732,42	544573,91	7	155,08	1049,10	1,30	51,43	
--	1082870	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267774,37	544652,52	6	95,77	130,90	1,58	44,62	
--	1082871	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267975,34	544638,09	21	161,43	204,29	2,18	19,93	
--	1082872	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267775,78	544576,34	4	66,61	91,65	2,92	30,28	
--	1082873	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267790,21	544604,95	4	81,29	312,42	7,67	30,68	
--	1082874	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267980,60	544658,50	8	39,05	42,96	1,25	10,92	
--	1082875	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267988,46	544659,32	7	30,51	44,82	1,29	11,93	
--	1082876	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267992,28	544666,11	5	16,54	12,32	1,69	6,63	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082877	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268006,63	544665,77	6	21,88	16,75	0,76	8,01	
--	1082878	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268009,35	544671,11	7	27,70	28,95	0,74	10,72	
--	1082879	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267992,40	544668,11	6	19,15	18,15	0,18	6,97	
--	1082880	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267980,79	544675,36	5	15,55	13,09	0,63	5,28	
--	1082881	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268198,72	544428,23	50	565,81	185,16	0,31	44,97	
--	1082882	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268070,42	544398,03	5	48,07	85,52	2,18	20,11	
--	1082883	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268061,11	544398,80	4	93,53	72,01	1,62	45,50	
--	1082884	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268065,74	544376,18	5	123,19	190,62	3,33	56,91	
--	1082885	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544283,93	10	608,40	848,57	2,83	177,63	
--	1082886	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268250,06	544249,45	4	37,77	28,62	1,61	17,22	
--	1082887	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268228,24	544249,13	4	29,37	20,94	1,60	13,09	
--	1082888	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268212,20	544248,86	4	42,70	30,78	1,53	19,83	
--	1082889	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268189,57	544248,48	7	35,57	28,66	1,47	15,54	
--	1082890	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268097,28	544246,65	4	76,87	70,52	1,82	36,50	
--	1082891	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268130,55	544248,81	4	55,07	41,70	1,54	26,10	
--	1082892	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268166,86	544251,04	8	70,79	52,13	0,37	33,39	
--	1082893	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268007,77	544275,83	6	66,99	157,86	1,41	27,73	
--	1082894	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268032,29	544245,36	6	22,83	18,14	1,09	10,06	
--	1082895	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268011,24	544245,88	6	16,02	12,82	0,83	6,03	
--	1082896	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267960,71	544246,20	5	87,37	105,50	0,72	41,54	
--	1082897	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268001,14	544247,10	4	50,52	63,85	2,78	22,44	
--	1082898	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267968,26	544291,10	4	40,73	52,70	2,95	17,37	
--	1082899	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267979,33	544291,28	4	16,57	15,73	2,88	5,37	
--	1082900	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268054,47	544301,35	6	24,45	27,78	0,32	8,93	
--	1082901	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268047,01	544309,84	5	37,81	27,06	1,46	17,52	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082902	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268053,27	544348,66	5	78,54	62,21	1,55	37,13	
--	1082903	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268051,74	544362,22	6	80,70	155,67	0,26	35,19	
--	1082904	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267962,15	544300,42	4	66,91	34,26	1,06	32,40	
--	1082905	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267942,80	544402,77	5	98,53	108,93	2,31	46,83	
--	1082906	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267813,90	544395,50	4	27,78	43,54	4,73	9,12	
--	1082907	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267932,27	544386,20	5	91,26	80,85	1,13	43,99	
--	1082908	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267789,43	544399,86	5	21,09	27,54	0,89	5,78	
--	1082909	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267762,36	544291,48	4	17,31	16,90	2,97	5,68	
--	1082910	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267762,48	544378,16	4	20,60	25,95	4,40	5,93	
--	1082911	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267730,91	544241,16	4	20,14	14,57	1,74	8,33	
--	1082912	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267778,18	544240,18	4	87,65	74,47	1,77	42,08	
--	1082913	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267801,17	544240,60	4	42,00	35,93	1,78	19,12	
--	1082914	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267860,52	544241,79	4	63,09	65,92	2,23	29,29	
--	1082915	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267753,38	544274,95	8	252,40	686,56	1,99	100,83	
--	1082916	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267879,21	544242,09	4	30,49	29,91	2,30	13,02	
--	1082917	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267931,07	544272,62	13	216,28	660,05	0,32	59,18	
--	1082918	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267687,40	543846,35	10	41,54	95,89	0,31	13,39	
--	1082919	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267720,63	543856,70	6	86,96	73,59	0,49	39,80	
--	1082920	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267808,50	543935,33	6	99,55	164,04	1,22	47,47	
--	1082921	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267739,45	543901,36	10	30,81	49,04	0,40	9,28	
--	1082922	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267746,79	543889,74	13	77,95	52,04	0,39	28,06	
--	1082923	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267740,30	543949,63	24	154,77	864,37	1,12	24,13	
--	1082924	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267759,63	544139,14	22	124,71	277,02	0,86	33,86	
--	1082925	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267822,69	543962,68	4	36,34	57,55	4,06	14,29	
--	1082926	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267809,89	543949,25	4	31,34	47,17	4,05	11,65	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082927	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267797,03	543935,85	12	92,72	108,80	1,92	24,74	
--	1082928	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267867,27	544130,43	48	379,47	135,92	0,17	41,47	
--	1082929	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267825,67	544114,47	8	50,84	192,89	4,43	8,66	
--	1082930	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268013,24	544182,39	21	126,74	93,55	0,72	27,17	
--	1082931	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268024,09	544157,26	8	74,94	155,50	1,05	34,58	
--	1082932	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268202,06	544107,95	17	135,53	358,48	1,77	47,43	
--	1082933	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268108,96	544110,48	17	99,64	176,32	1,26	18,30	
--	1082934	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267934,84	544065,71	4	84,15	123,42	3,03	38,90	
--	1082935	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267865,71	544006,91	7	67,66	125,64	2,29	22,02	
--	1082936	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267841,25	543981,78	4	38,33	64,04	4,21	14,90	
--	1082937	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267904,32	544034,44	4	39,98	51,03	2,99	16,98	
--	1082938	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267700,76	543750,00	448	6046,19	91109,90	0,18	176,79	
--	1082939	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268241,80	544066,62	16	144,68	443,84	1,30	26,75	
--	1082940	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268307,91	544083,99	24	188,37	2474,82	2,33	45,83	
--	1082941	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544151,19	128	1530,65	2820,53	0,24	164,60	
--	1082942	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268218,52	543750,00	16662	310281,35	2066335,63	NVT	1062,72	
--	1082943	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268033,05	543914,29	17	267,99	134,69	0,33	58,38	
--	1082944	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267847,01	543972,69	10	44,40	18,96	0,31	20,68	
--	1082945	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267866,77	544129,65	22	186,89	73,82	0,30	31,42	
--	1082946	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267701,45	543750,00	8	111,16	40,62	0,34	42,26	
--	1082947	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267842,32	543750,00	9	222,05	64,58	0,26	72,05	
--	1082948	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267905,98	543750,00	13	88,20	185,85	0,84	16,59	
--	1082949	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267923,47	543894,96	21	455,44	201,63	0,45	176,79	
--	1082950	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268021,16	543897,29	10	186,72	74,57	0,22	57,88	
--	1082951	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267976,34	543822,69	46	670,51	1819,24	0,35	99,20	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	1082952	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	267975,40	543750,00	9	84,88	116,05	0,56	27,31	
--	1082953	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268071,81	543750,00	17	245,32	97,17	0,24	30,73	
--	1082954	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268162,81	543750,00	13	387,25	527,05	0,47	93,62	
--	1082955	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268242,54	544150,32	19	89,69	195,01	0,24	17,91	
--	1082956	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268222,27	543764,71	64	460,12	349,45	0,28	19,57	
--	1082957	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268015,92	544054,08	20	151,12	513,67	0,98	56,10	
--	1082958	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	544157,90	46	646,80	2280,37	0,52	85,90	
--	1083022	0	14:17, 15 apr 2024			Polygoon	268333,33	545293,27	3	2,74	0,15	0,40	1,32	

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,81	544760,75	6,84	6,84	17,82	10,98	Relatief	10	36,57
--	1072379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,56	544893,06	5,21	5,21	17,20	11,99	Relatief	4	12,45
--	1072380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,69	544893,06	6,95	6,95	18,94	11,99	Relatief	7	26,17
--	1072381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,19	544849,94	5,16	5,16	16,74	11,58	Relatief	6	12,94
--	1072382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,50	544849,75	7,13	7,13	18,72	11,59	Relatief	8	26,10
--	1072383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267763,72	544753,56	6,80	6,80	17,82	11,02	Relatief	18	41,43
--	1072384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,50	544755,06	3,06	3,06	14,23	11,17	Relatief	7	33,83
--	1072385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,75	544756,88	7,21	7,21	18,42	11,21	Relatief	11	29,45
--	1072386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,62	544761,13	6,84	6,84	17,97	11,13	Relatief	12	51,83
--	1072387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267880,03	544756,94	6,84	6,84	18,02	11,18	Relatief	9	44,30
--	1072388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,22	544755,44	6,61	6,61	17,60	10,99	Relatief	6	25,04
--	1072389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267817,59	544755,31	2,77	2,77	13,75	10,98	Relatief	14	33,85
--	1072390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267815,06	544795,56	5,64	5,64	16,99	11,35	Relatief	4	8,16
--	1072391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267826,72	544800,88	7,75	7,75	19,06	11,31	Relatief	11	29,31
--	1072392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,50	544800,81	7,80	7,80	19,10	11,30	Relatief	12	34,43
--	1072393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267848,78	544756,50	7,10	7,10	18,53	11,43	Relatief	10	52,39
--	1072394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,97	544952,94	6,38	6,38	18,23	11,85	Relatief	8	22,14
--	1072395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,53	544960,38	7,64	7,64	19,54	11,90	Relatief	7	28,59
--	1072396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,53	544762,19	6,57	6,57	17,86	11,29	Relatief	8	49,82
--	1072397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,16	544941,62	7,24	7,24	19,25	12,01	Relatief	7	29,61
--	1072398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,56	544943,63	5,35	5,35	17,28	11,93	Relatief	6	16,82
--	1072399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,94	544814,06	4,04	4,04	15,59	11,55	Relatief	4	24,75
--	1072400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,91	544884,00	9,48	9,48	21,30	11,82	Relatief	9	33,17
--	1072401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,19	544886,63	6,54	6,54	18,39	11,85	Relatief	8	24,02
--	1072402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,53	544869,31	3,10	3,10	14,62	11,52	Relatief	7	32,24

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	55,31	0,06	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,94	2,25	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,29	0,12	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,83	0,28	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,26	0,09	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,51	0,13	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,34	0,13	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,51	0,13	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,91	0,12	10,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,92	1,16	11,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,51	0,25	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,88	0,11	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,79	0,44	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,35	0,13	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,21	0,06	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,04	0,63	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,54	0,25	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,98	1,31	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,38	3,09	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,78	0,53	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,35	0,19	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,63	5,38	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,41	0,12	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,38	1,05	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,24	1,69	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,44	544862,75	9,72	9,72	21,29	11,57	Relatief	9	33,01
--	1072404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,13	544872,87	9,72	9,72	21,31	11,59	Relatief	8	33,48
--	1072405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,34	544875,56	6,32	6,32	17,98	11,66	Relatief	6	23,60
--	1072406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,75	544857,25	3,01	3,01	14,70	11,69	Relatief	7	23,11
--	1072407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,53	544851,75	9,72	9,72	21,37	11,65	Relatief	9	32,89
--	1072408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,84	544842,25	9,74	9,74	21,44	11,70	Relatief	7	32,46
--	1072409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267826,75	544841,75	3,33	3,33	15,11	11,78	Relatief	8	27,49
--	1072410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267830,19	544823,19	3,66	3,66	15,46	11,80	Relatief	6	24,09
--	1072411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267830,53	544820,31	9,51	9,51	21,31	11,80	Relatief	8	33,53
--	1072412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,97	544830,63	9,49	9,49	21,31	11,82	Relatief	8	33,13
--	1072413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267830,19	544833,12	2,96	2,96	14,81	11,85	Relatief	6	23,60
--	1072414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,50	544721,25	5,76	5,76	16,93	11,17	Relatief	12	37,16
--	1072415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,75	544721,31	2,35	2,35	13,60	11,25	Relatief	4	14,63
--	1072416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267834,09	544800,75	7,26	7,26	18,51	11,25	Relatief	11	30,59
--	1072417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,59	544800,75	4,31	4,31	15,57	11,26	Relatief	11	19,81
--	1072418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,75	544801,06	6,13	6,13	17,74	11,61	Relatief	7	17,52
--	1072419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,31	544802,50	7,23	7,23	18,78	11,55	Relatief	9	33,03
--	1072420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,78	544801,31	7,50	7,50	18,98	11,48	Relatief	8	30,62
--	1072421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,94	544801,56	6,29	6,29	17,86	11,57	Relatief	6	17,81
--	1072422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,44	544799,50	7,50	7,50	18,72	11,22	Relatief	8	31,51
--	1072423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267871,72	544801,75	6,37	6,37	17,70	11,33	Relatief	6	19,04
--	1072424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,47	544720,19	2,31	2,31	13,36	11,05	Relatief	5	16,66
--	1072425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,09	544720,25	5,75	5,75	16,66	10,91	Relatief	8	33,85
--	1072426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267806,78	544718,44	5,80	5,80	17,08	11,28	Relatief	9	43,22
--	1072427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,81	544719,81	5,91	5,91	16,93	11,02	Relatief	10	39,73

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	63,96	0,19	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,63	0,12	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,73	2,69	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,66	0,59	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,80	0,13	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,49	0,19	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,91	0,19	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,54	2,81	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,75	0,09	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,12	0,28	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,34	2,50	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,00	0,06	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,55	2,75	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,24	0,13	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,26	0,16	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,78	1,06	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,72	0,16	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,59	0,06	8,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,59	1,12	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,43	0,31	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,18	1,03	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,00	0,84	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,04	0,13	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,22	0,91	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,31	0,12	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,28	544715,81	2,68	2,68	13,79	11,11	Relatief	6	18,73
--	1072429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,31	544715,50	5,75	5,75	16,85	11,10	Relatief	13	39,95
--	1072430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267806,78	544718,75	2,37	2,37	13,66	11,29	Relatief	4	14,22
--	1072431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,06	544723,88	5,79	5,79	17,14	11,35	Relatief	12	57,28
--	1072432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,19	544719,94	5,90	5,90	17,21	11,31	Relatief	10	44,27
--	1072433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,78	544890,25	9,45	9,45	21,29	11,84	Relatief	9	32,56
--	1072434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,97	544894,00	3,75	3,75	15,59	11,84	Relatief	9	23,47
--	1072435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,88	544962,19	8,45	8,45	20,14	11,69	Relatief	14	54,88
--	1072436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,47	544960,44	8,51	8,51	20,21	11,70	Relatief	16	67,75
--	1072437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,56	544933,81	10,08	10,08	21,84	11,76	Relatief	15	33,79
--	1072438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,59	544931,31	3,01	3,01	14,75	11,74	Relatief	4	11,22
--	1072439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,62	544937,31	3,01	3,01	14,80	11,79	Relatief	6	21,80
--	1072440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,69	544960,88	8,76	8,76	20,44	11,68	Relatief	8	51,48
--	1072441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,63	544963,37	8,80	8,80	20,63	11,83	Relatief	8	40,74
--	1072442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,81	544912,50	3,00	3,00	14,74	11,74	Relatief	4	11,41
--	1072443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,88	544915,13	10,75	10,75	22,55	11,80	Relatief	9	33,67
--	1072444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,31	544906,38	10,42	10,42	22,03	11,61	Relatief	6	33,10
--	1072445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267784,91	544835,13	3,03	3,03	14,67	11,64	Relatief	5	24,19
--	1072446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267790,84	544828,69	10,55	10,55	22,30	11,75	Relatief	8	33,13
--	1072447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,44	544819,63	2,98	2,98	14,80	11,82	Relatief	7	37,90
--	1072448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,81	544819,69	10,57	10,57	22,21	11,64	Relatief	8	33,37
--	1072449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,44	544900,06	10,56	10,56	22,13	11,57	Relatief	6	33,19
--	1072450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,66	544887,81	10,43	10,43	22,02	11,59	Relatief	8	33,54
--	1072451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,75	544881,63	10,59	10,59	22,31	11,72	Relatief	6	33,16
--	1072452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,87	544875,31	10,59	10,59	22,43	11,84	Relatief	6	33,29

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	19,29	0,38	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,67	0,19	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,62	2,53	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,60	NVT	10,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,78	1,31	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,88	0,19	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,74	0,19	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,18	0,22	9,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,57	0,11	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,76	0,07	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,78	2,50	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,05	0,13	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,33	2,85	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,93	0,63	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,05	2,56	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,23	0,22	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,85	0,31	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,87	3,06	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,13	0,34	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,47	1,45	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,50	0,34	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,30	0,34	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,82	0,31	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,21	0,31	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,68	0,34	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267790,44	544869,31	10,43	10,43	22,12	11,69	Relatief	8	33,44
--	1072454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,28	544856,94	10,43	10,43	22,07	11,64	Relatief	6	33,08
--	1072455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,78	544846,75	3,30	3,30	14,98	11,68	Relatief	4	13,88
--	1072456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,50	544846,94	10,24	10,24	21,96	11,72	Relatief	8	33,55
--	1072457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,47	544728,44	5,88	5,88	16,82	10,94	Relatief	15	68,90
--	1072458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,62	544838,38	10,21	10,21	22,03	11,82	Relatief	9	33,48
--	1072459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,00	544838,19	3,05	3,05	14,85	11,80	Relatief	7	22,31
--	1072460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,88	544841,81	3,03	3,03	14,79	11,76	Relatief	4	14,13
--	1072461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,38	544796,81	6,00	6,00	17,18	11,18	Relatief	9	83,52
--	1072462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,75	544721,06	5,86	5,86	17,12	11,26	Relatief	7	32,45
--	1072463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267830,03	544721,06	5,84	5,84	16,92	11,08	Relatief	6	26,10
--	1072464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,22	544926,38	9,70	9,70	21,52	11,82	Relatief	11	33,24
--	1072465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,06	544926,56	5,67	5,67	17,47	11,80	Relatief	9	22,67
--	1072466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,84	544794,13	5,99	5,99	17,43	11,44	Relatief	16	55,08
--	1072467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,47	544938,50	5,48	5,48	17,08	11,60	Relatief	10	25,35
--	1072468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,19	544939,13	9,71	9,71	21,32	11,61	Relatief	10	33,01
--	1072469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,28	544911,19	9,68	9,68	21,39	11,71	Relatief	10	33,94
--	1072470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,75	544907,75	7,42	7,42	19,01	11,59	Relatief	9	30,31
--	1072471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,53	544917,63	2,98	2,98	14,66	11,68	Relatief	8	23,71
--	1072472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,59	544915,06	9,70	9,70	21,32	11,62	Relatief	10	33,52
--	1072473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,69	544910,12	7,00	7,00	19,20	12,20	Relatief	10	27,60
--	1072474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,31	544910,19	5,01	5,01	17,21	12,20	Relatief	6	12,21
--	1072475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,22	544910,06	7,04	7,04	18,97	11,93	Relatief	9	26,71
--	1072476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,59	544916,75	2,86	2,86	14,92	12,06	Relatief	5	11,61
--	1072477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,56	544920,81	2,98	2,98	15,11	12,13	Relatief	4	12,49

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	61,54	0,31	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,01	0,32	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,97	2,44	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,75	0,23	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	173,99	0,09	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,08	0,16	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,62	0,13	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,48	2,50	4,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	370,65	0,22	24,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,08	0,29	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,21	0,19	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,91	0,23	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,48	0,23	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	136,93	0,06	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,49	0,06	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,65	0,06	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,35	0,19	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,45	0,19	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,25	0,19	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,19	0,12	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,13	0,25	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,54	0,31	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,70	0,22	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,91	0,57	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,28	2,44	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,25	544923,25	7,16	7,16	19,29	12,13	Relatief	8	27,09
--	1072479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,41	544929,38	7,26	7,26	19,37	12,11	Relatief	8	26,71
--	1072480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,94	544929,38	2,80	2,80	14,93	12,13	Relatief	4	11,56
--	1072481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,25	544935,81	5,05	5,05	17,19	12,14	Relatief	4	11,98
--	1072482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,19	544935,94	7,03	7,03	19,19	12,16	Relatief	8	27,52
--	1072483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,94	544925,06	10,49	10,49	22,23	11,74	Relatief	7	33,18
--	1072484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267869,00	544824,56	5,27	5,27	17,02	11,75	Relatief	5	12,41
--	1072485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,88	544822,94	7,24	7,24	18,92	11,68	Relatief	8	34,13
--	1072486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,84	544830,88	7,19	7,19	18,91	11,72	Relatief	7	25,42
--	1072487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,69	544830,87	5,22	5,22	16,94	11,72	Relatief	6	12,61
--	1072488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,87	544835,69	5,17	5,17	16,86	11,69	Relatief	5	12,42
--	1072489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,69	544837,69	7,13	7,13	18,84	11,71	Relatief	10	34,55
--	1072490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,53	544843,88	7,44	7,44	19,12	11,68	Relatief	10	33,75
--	1072491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,72	544842,19	5,21	5,21	16,91	11,70	Relatief	5	11,87
--	1072492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,56	544856,00	7,21	7,21	18,87	11,66	Relatief	7	25,11
--	1072493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,34	544856,00	5,20	5,20	16,86	11,66	Relatief	6	12,38
--	1072494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,78	544865,50	2,98	2,98	14,89	11,91	Relatief	4	12,21
--	1072495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,13	544867,81	7,02	7,02	18,90	11,88	Relatief	8	27,31
--	1072496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,97	544874,00	6,98	6,98	18,83	11,85	Relatief	6	25,65
--	1072497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,56	544867,25	5,27	5,27	17,14	11,87	Relatief	6	21,87
--	1072498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,97	544878,13	5,25	5,25	17,15	11,90	Relatief	4	12,94
--	1072499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,87	544880,56	7,19	7,19	19,07	11,88	Relatief	8	26,76
--	1072500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,78	544886,75	5,25	5,25	17,17	11,92	Relatief	4	12,67
--	1072501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,88	544886,81	7,19	7,19	19,13	11,94	Relatief	7	26,17
--	1072502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,63	544899,31	7,19	7,19	19,16	11,97	Relatief	9	26,51

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	40,98	0,12	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,41	0,22	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,66	2,06	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,49	2,31	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,10	0,13	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,48	0,17	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,48	0,50	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,47	0,19	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,73	0,16	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,70	0,16	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,51	0,19	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,23	0,09	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,90	0,13	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,57	0,16	4,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,33	0,22	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,80	0,56	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,73	2,31	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,62	0,06	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,85	0,16	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,15	0,34	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,83	2,44	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,59	0,09	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,29	2,31	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,83	0,19	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,73	0,19	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,66	544899,25	2,75	2,75	14,63	11,88	Relatief	5	11,73
--	1072504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,19	544734,19	5,39	5,39	16,44	11,05	Relatief	7	28,74
--	1072505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,66	544944,00	5,36	5,36	17,07	11,71	Relatief	4	27,62
--	1072506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,66	544804,94	3,12	3,12	14,34	11,22	Relatief	4	45,32
--	1072507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,72	544732,50	2,92	2,92	13,97	11,05	Relatief	4	18,94
--	1072508	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267866,06	544744,81	3,33	3,33	14,64	11,31	Relatief	4	21,06
--	1072509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,69	544742,69	4,63	4,63	16,05	11,42	Relatief	4	21,69
--	1072510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,34	544736,00	3,69	3,69	14,76	11,07	Relatief	4	21,81
--	1072511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,62	544748,19	4,34	4,34	15,35	11,01	Relatief	6	24,75
--	1072512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,28	544814,13	3,48	3,48	14,91	11,43	Relatief	4	19,50
--	1072513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267826,44	544806,06	4,70	4,70	16,00	11,30	Relatief	4	23,13
--	1072514	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,12	544813,62	3,67	3,67	15,15	11,48	Relatief	4	21,31
--	1072515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267757,19	544731,88	3,76	3,76	14,86	11,10	Relatief	4	20,94
--	1072516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,47	544813,31	3,19	3,19	14,38	11,19	Relatief	4	39,22
--	1072517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,63	544721,62	3,33	3,33	14,38	11,05	Relatief	4	20,97
--	1072518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,22	544956,88	5,86	5,86	17,71	11,85	Relatief	6	13,44
--	1072519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,25	544956,81	7,68	7,68	19,53	11,85	Relatief	8	28,57
--	1072520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,47	544952,38	2,62	2,62	14,42	11,80	Relatief	4	12,86
--	1072521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,00	544956,75	7,82	7,82	19,66	11,84	Relatief	8	29,88
--	1072522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,53	544869,94	2,88	2,88	14,54	11,66	Relatief	5	17,79
--	1072523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,12	544891,56	3,06	3,06	14,56	11,50	Relatief	6	11,48
--	1072524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,06	544819,94	3,70	3,70	15,06	11,36	Relatief	4	15,34
--	1072525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,34	544733,25	2,45	2,45	13,61	11,16	Relatief	4	18,25
--	1072526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,62	544834,63	2,79	2,79	13,97	11,18	Relatief	4	21,19
--	1072527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267760,78	544843,56	2,62	2,62	13,87	11,25	Relatief	4	17,97

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,01	0,82	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,89	0,12	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,76	4,07	9,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,63	7,00	15,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,72	3,09	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,27	3,41	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,71	3,78	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,51	4,34	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,27	0,31	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,52	3,38	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,55	3,81	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,57	3,37	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,47	3,84	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,00	5,63	12,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,40	3,78	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,51	0,07	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,73	0,07	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,42	2,25	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,69	0,25	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,85	1,00	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,00	0,76	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,60	2,75	4,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,25	3,81	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,15	4,31	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,84	3,88	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,00	544850,56	2,96	2,96	14,59	11,63	Relatief	4	18,88
--	1072529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,41	544857,00	2,92	2,92	14,57	11,65	Relatief	4	11,60
--	1072530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267765,84	544868,88	3,30	3,30	14,84	11,54	Relatief	6	20,88
--	1072531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,53	544875,94	2,63	2,63	14,30	11,67	Relatief	4	15,37
--	1072532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267765,53	544878,63	3,08	3,08	14,54	11,46	Relatief	4	19,81
--	1072533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,13	544903,06	3,04	3,04	14,86	11,82	Relatief	4	19,07
--	1072534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,22	544921,75	2,96	2,96	14,73	11,77	Relatief	4	22,44
--	1072535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,19	544925,19	2,92	2,92	14,68	11,76	Relatief	4	11,63
--	1072536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,22	544835,94	4,41	4,41	16,05	11,64	Relatief	6	20,22
--	1072537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267849,69	544896,69	3,90	3,90	15,67	11,77	Relatief	4	20,66
--	1072538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,12	544905,94	3,48	3,48	15,28	11,80	Relatief	4	22,44
--	1072539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267855,59	544941,69	2,94	2,94	14,85	11,91	Relatief	6	29,35
--	1072540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,44	544879,63	3,43	3,43	15,01	11,58	Relatief	4	19,89
--	1072541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,34	544941,50	2,88	2,88	14,66	11,78	Relatief	4	18,48
--	1072542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,03	544894,63	4,33	4,33	15,63	11,30	Relatief	4	23,91
--	1072543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267765,78	544732,69	2,94	2,94	13,94	11,00	Relatief	4	13,50
--	1072544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,88	544948,87	2,89	2,89	14,67	11,78	Relatief	4	12,06
--	1072545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267842,00	544827,25	2,85	2,85	14,44	11,59	Relatief	4	11,91
--	1072546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267787,03	544747,47	1,63	1,63	12,87	11,24	Relatief	4	18,93
--	1072568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266813,09	544662,81	3,29	3,29	13,98	10,69	Relatief	8	10,57
--	1072570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267316,91	544179,69	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	11,23
--	1072572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,16	544714,25	2,09	2,09	13,09	11,00	Relatief	4	16,96
--	1072573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267107,97	544699,31	3,31	3,31	14,21	10,90	Relatief	8	11,05
--	1072574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,38	544569,13	2,20	2,20	13,00	10,80	Relatief	4	11,75
--	1072575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,69	544584,81	3,19	3,19	14,03	10,84	Relatief	4	11,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	18,99	2,88	6,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,18	2,41	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,81	1,84	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,44	2,69	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,51	3,53	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,42	3,25	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,14	3,06	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	2,41	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,74	0,13	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,30	3,63	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,24	3,81	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,77	1,69	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,56	3,50	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,30	4,41	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,26	4,75	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,14	2,88	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,06	2,84	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	2,69	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,41	3,32	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,06	0,12	2,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,88	2,78	2,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,39	2,35	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,20	1,29	1,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,47	2,50	3,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,52	2,53	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072576	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,63	544491,87	2,36	2,36	13,57	11,21	Relatief	4	16,52
--	1072577	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267203,41	544494,94	2,71	2,71	13,67	10,96	Relatief	4	16,08
--	1072578	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267141,06	544569,88	2,72	2,72	13,79	11,07	Relatief	4	17,25
--	1072579	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267196,91	544575,62	2,25	2,25	13,15	10,90	Relatief	4	9,87
--	1072580	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267145,81	544819,75	2,33	2,33	13,19	10,86	Relatief	4	13,04
--	1072581	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,94	544603,19	2,20	2,20	13,29	11,09	Relatief	4	8,67
--	1072582	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267019,50	544887,31	2,91	2,91	13,79	10,88	Relatief	4	11,94
--	1072583	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266941,59	544883,81	2,66	2,66	14,23	11,57	Relatief	4	15,57
--	1072584	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266925,69	544880,56	2,81	2,81	14,31	11,50	Relatief	6	11,46
--	1072585	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267410,50	544157,38	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	24,57
--	1072586	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267342,94	544189,06	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	24,63
--	1072587	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267338,84	544180,31	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	18,92
--	1072588	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267341,56	544156,00	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,69
--	1072589	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267262,19	544187,94	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	6	15,04
--	1072590	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267114,41	544196,56	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	7	16,45
--	1072591	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266851,28	544202,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,69
--	1072592	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266854,69	544197,63	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	14,53
--	1072593	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267167,75	544308,00	4,10	4,10	15,36	11,26	Relatief	4	24,75
--	1072594	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267028,47	544309,94	3,04	3,04	14,75	11,71	Relatief	4	12,75
--	1072595	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267290,62	544495,56	2,38	2,38	13,73	11,35	Relatief	6	21,26
--	1072596	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266799,91	544483,63	2,15	2,15	12,17	10,02	Relatief	4	12,82
--	1072597	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266786,69	544853,19	3,00	3,00	13,82	10,82	Relatief	4	10,10
--	1072598	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266779,50	544864,19	3,05	3,05	13,92	10,87	Relatief	4	15,39
--	1072599	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266799,53	544976,75	3,49	3,49	15,07	11,58	Relatief	4	17,63
--	1072600	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,22	544437,19	2,55	2,55	13,74	11,19	Relatief	4	12,07

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	17,05	4,13	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,15	3,91	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,99	3,50	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,07	2,32	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,27	2,63	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,67	2,00	2,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	2,66	3,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,14	3,84	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,07	0,25	2,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,53	4,63	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,54	5,53	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,27	4,38	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,01	2,31	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,63	0,22	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,75	0,06	4,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,12	3,41	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,14	3,37	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,19	5,88	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,03	2,12	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,05	0,50	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,25	3,06	3,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,38	2,50	2,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,18	2,57	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,42	4,31	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,09	2,88	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072601	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267284,22	544391,50	2,53	2,53	13,65	11,12	Relatief	4	13,94
--	1072602	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267289,16	544379,81	2,60	2,60	13,78	11,18	Relatief	4	15,94
--	1072603	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266779,31	544185,13	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	16,35
--	1072604	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266695,84	544201,44	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,33
--	1072605	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266671,88	544152,19	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	4	18,88
--	1072613	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267274,53	544447,06	2,74	2,74	13,95	11,21	Relatief	4	10,08
--	1072614	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266966,97	544561,50	8,34	8,34	19,21	10,87	Relatief	6	43,94
--	1072615	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266944,34	544565,19	7,34	7,34	18,57	11,23	Relatief	4	29,84
--	1072616	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267221,16	544349,81	9,34	9,34	20,90	11,56	Relatief	6	39,72
--	1072617	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267221,75	544357,00	7,17	7,17	18,70	11,53	Relatief	6	23,03
--	1072618	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,12	544387,94	0,05	0,05	11,45	11,40	Relatief	4	2,64
--	1072619	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267349,47	544299,50	0,46	0,46	12,47	12,01	Relatief	3	1,07
--	1072620	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266828,47	544443,31	1,99	1,99	13,47	11,48	Relatief	4	18,51
--	1072621	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266660,31	544310,08	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	31,24
--	1072622	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267110,98	544174,54	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	10	83,25
--	1072623	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267158,32	544440,60	1,40	1,40	12,69	11,29	Relatief	4	10,71
--	1072624	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267138,40	544660,42	0,71	0,71	11,75	11,04	Relatief	4	16,83
--	1072625	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267606,47	544806,62	2,51	2,51	13,25	10,74	Relatief	4	18,73
--	1072626	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267577,38	544875,19	5,10	5,10	15,87	10,77	Relatief	4	11,74
--	1072627	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,31	544898,63	7,89	7,89	18,83	10,94	Relatief	9	28,42
--	1072628	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,16	544900,25	2,79	2,79	13,73	10,94	Relatief	5	12,23
--	1072629	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,31	544875,12	7,61	7,61	18,43	10,82	Relatief	8	28,90
--	1072630	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,56	544808,06	7,79	7,79	18,69	10,90	Relatief	8	29,07
--	1072631	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,59	544810,50	2,87	2,87	13,66	10,79	Relatief	4	12,32
--	1072632	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267622,34	544921,63	2,54	2,54	13,52	10,98	Relatief	4	17,22

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	12,06	3,19	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,39	3,28	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,95	2,75	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,08	3,16	3,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,96	4,16	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,01	1,94	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,64	0,12	12,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,44	5,97	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,32	0,19	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,05	0,19	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,31	0,32	1,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,03	0,16	0,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,83	1,88	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,43	7,06	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	353,93	0,23	17,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,10	2,42	2,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,93	2,54	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,46	3,31	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,34	2,50	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,22	0,31	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,18	0,88	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,82	0,34	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,29	0,22	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,98	2,38	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,76	3,41	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072633	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267615,94	544905,56	5,54	5,54	16,31	10,77	Relatief	8	13,19
--	1072634	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267615,91	544906,00	7,64	7,64	18,39	10,75	Relatief	10	33,54
--	1072635	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,28	544874,81	7,86	7,86	18,64	10,78	Relatief	10	28,63
--	1072636	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,78	544873,25	2,78	2,78	13,46	10,68	Relatief	5	12,44
--	1072637	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,56	544840,87	5,60	5,60	16,38	10,78	Relatief	7	12,95
--	1072638	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,94	544842,50	7,71	7,71	18,51	10,80	Relatief	6	26,64
--	1072639	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267569,66	544924,87	3,28	3,28	14,19	10,91	Relatief	10	62,10
--	1072640	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267577,69	544935,06	5,14	5,14	15,80	10,66	Relatief	8	29,09
--	1072641	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,13	544935,19	7,58	7,58	18,23	10,65	Relatief	12	31,46
--	1072642	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267586,44	544935,19	7,64	7,64	18,40	10,76	Relatief	6	32,03
--	1072643	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267581,22	544934,62	4,33	4,33	15,01	10,68	Relatief	7	32,22
--	1072644	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,13	544935,12	2,78	2,78	13,56	10,78	Relatief	6	29,57
--	1072645	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267590,62	544935,25	7,66	7,66	18,44	10,78	Relatief	6	31,13
--	1072646	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,09	544941,69	2,74	2,74	13,53	10,79	Relatief	8	17,69
--	1072647	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267591,81	544925,00	7,50	7,50	18,57	11,07	Relatief	6	31,57
--	1072648	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,47	544950,12	2,80	2,80	13,74	10,94	Relatief	7	18,28
--	1072649	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,97	544946,69	5,36	5,36	16,32	10,96	Relatief	5	15,04
--	1072650	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,84	544950,00	7,50	7,50	18,45	10,95	Relatief	11	29,77
--	1072651	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267613,09	544938,94	7,56	7,56	18,55	10,99	Relatief	6	29,77
--	1072652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267613,09	544938,94	5,37	5,37	16,36	10,99	Relatief	4	15,21
--	1072653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,12	544939,19	4,57	4,57	15,47	10,90	Relatief	4	16,56
--	1072654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,78	544933,44	7,49	7,49	18,52	11,03	Relatief	7	29,25
--	1072655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,91	544936,81	4,56	4,56	15,55	10,99	Relatief	4	17,19
--	1072656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,78	544933,44	5,32	5,32	16,35	11,03	Relatief	5	14,71
--	1072657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267613,25	544933,44	5,35	5,35	16,37	11,02	Relatief	5	14,74

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,00	0,22	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,08	0,06	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,73	0,19	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,32	0,94	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,81	0,22	4,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,18	0,41	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,44	1,44	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,58	0,26	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,20	0,06	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,53	0,38	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,39	0,44	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,03	1,51	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,04	1,06	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,10	0,06	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,45	0,06	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,20	0,12	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,70	1,78	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,24	0,51	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,79	0,66	9,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,42	1,87	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,42	2,06	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,17	1,06	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,41	2,26	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,99	1,84	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,99	0,50	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,69	544928,25	2,78	2,78	13,81	11,03	Relatief	6	17,26
--	1072659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,78	544928,13	7,54	7,54	18,60	11,06	Relatief	7	27,99
--	1072660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,78	544795,25	3,43	3,43	14,43	11,00	Relatief	6	54,00
--	1072661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267582,25	544780,25	3,41	3,41	14,40	10,99	Relatief	4	45,19
--	1072662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267594,16	544793,56	3,24	3,24	14,17	10,93	Relatief	10	54,48
--	1072663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267604,84	544795,81	3,26	3,26	14,10	10,84	Relatief	8	53,50
--	1072664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267616,47	544796,00	3,25	3,25	14,01	10,76	Relatief	6	45,53
--	1072665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267616,47	544796,19	3,13	3,13	13,89	10,76	Relatief	16	67,70
--	1072666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,34	544856,31	2,87	2,87	13,74	10,87	Relatief	4	12,32
--	1072667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,16	544821,88	5,56	5,56	16,48	10,92	Relatief	6	12,85
--	1072668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,25	544810,13	7,80	7,80	18,69	10,89	Relatief	8	27,83
--	1072669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,25	544810,31	2,88	2,88	13,78	10,90	Relatief	6	12,64
--	1072670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,69	544817,50	7,92	7,92	18,96	11,04	Relatief	6	28,54
--	1072671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,41	544810,13	5,56	5,56	16,45	10,89	Relatief	7	22,48
--	1072672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,00	544824,06	7,65	7,65	18,63	10,98	Relatief	10	35,64
--	1072673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,06	544829,94	7,69	7,69	18,72	11,03	Relatief	10	34,10
--	1072674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,97	544829,94	5,59	5,59	16,62	11,03	Relatief	8	12,66
--	1072675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,13	544834,50	5,24	5,24	16,18	10,94	Relatief	4	11,74
--	1072676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,59	544836,69	7,62	7,62	18,51	10,89	Relatief	8	28,49
--	1072677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267627,19	544848,81	7,67	7,67	18,29	10,62	Relatief	8	28,76
--	1072678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267617,78	544860,44	5,47	5,47	16,46	10,99	Relatief	7	12,52
--	1072679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,50	544861,44	7,87	7,87	18,85	10,98	Relatief	7	30,78
--	1072680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,41	544867,06	5,48	5,48	16,37	10,89	Relatief	6	12,07
--	1072681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,28	544868,56	7,59	7,59	18,43	10,84	Relatief	10	34,57
--	1072682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,19	544880,06	5,47	5,47	16,21	10,74	Relatief	7	12,60

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	13,31	0,12	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,29	0,50	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,44	4,34	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,73	7,44	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,93	0,13	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,75	4,09	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,46	4,94	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,55	0,13	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,83	2,25	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,87	0,19	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,68	0,19	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,93	0,46	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,09	0,50	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,66	0,16	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,49	0,16	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,25	0,09	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,34	0,09	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,98	2,19	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,59	0,44	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,84	0,25	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,88	0,25	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,75	0,63	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,43	0,09	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,53	0,09	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,41	0,06	4,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,06	544881,38	7,57	7,57	18,23	10,66	Relatief	10	34,04
--	1072684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,88	544893,19	5,51	5,51	16,31	10,80	Relatief	6	12,48
--	1072685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,81	544894,31	7,60	7,60	18,43	10,83	Relatief	7	32,92
--	1072686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,66	544900,69	7,56	7,56	18,53	10,97	Relatief	7	26,31
--	1072687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,56	544900,94	5,46	5,46	16,44	10,98	Relatief	6	13,09
--	1072688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267616,34	544921,50	2,42	2,42	13,40	10,98	Relatief	4	16,38
--	1072689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267613,34	544921,38	2,41	2,41	13,39	10,98	Relatief	4	16,38
--	1072690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267616,22	544926,69	2,44	2,44	13,50	11,06	Relatief	4	16,38
--	1072691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267622,34	544921,63	2,43	2,43	13,41	10,98	Relatief	4	16,38
--	1072692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,53	544905,19	7,74	7,74	18,42	10,68	Relatief	11	27,10
--	1072693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,06	544906,13	5,53	5,53	16,16	10,63	Relatief	8	12,10
--	1072694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267577,03	544892,38	2,82	2,82	13,61	10,79	Relatief	4	11,37
--	1072695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267572,97	544892,31	7,70	7,70	18,63	10,93	Relatief	8	28,37
--	1072696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267577,25	544881,50	5,49	5,49	16,29	10,80	Relatief	5	12,13
--	1072697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,34	544881,44	7,70	7,70	18,51	10,81	Relatief	9	27,82
--	1072698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,62	544866,38	7,59	7,59	18,40	10,81	Relatief	8	28,16
--	1072699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,78	544868,69	5,42	5,42	16,23	10,81	Relatief	4	12,26
--	1072700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267577,66	544862,25	5,15	5,15	15,89	10,74	Relatief	6	11,26
--	1072701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,06	544862,19	7,80	7,80	18,58	10,78	Relatief	10	29,32
--	1072702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,94	544854,94	2,82	2,82	13,69	10,87	Relatief	6	12,16
--	1072703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,00	544853,63	7,86	7,86	18,75	10,89	Relatief	10	29,01
--	1072704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,31	544842,44	7,73	7,73	18,34	10,61	Relatief	11	28,36
--	1072705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,03	544842,31	5,46	5,46	16,07	10,61	Relatief	6	12,76
--	1072706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,16	544834,00	7,66	7,66	18,64	10,98	Relatief	9	28,65
--	1072707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,22	544834,06	2,79	2,79	13,68	10,89	Relatief	4	11,27

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,58	0,06	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	0,60	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,66	1,13	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,58	0,11	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,65	0,11	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,58	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,57	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,57	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,57	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,67	0,12	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,03	0,14	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,53	2,13	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,20	0,34	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,70	0,25	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,51	0,19	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,97	0,16	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	2,31	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,14	0,17	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,79	0,17	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,59	0,31	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,01	0,19	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,77	0,06	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,67	0,31	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,80	0,06	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,34	2,06	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,59	544829,69	7,68	7,68	18,66	10,98	Relatief	8	28,26
--	1072709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,41	544827,38	2,81	2,81	13,78	10,97	Relatief	4	12,29
--	1072710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,28	544823,31	5,37	5,37	16,19	10,82	Relatief	4	12,01
--	1072711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,56	544823,25	7,70	7,70	18,63	10,93	Relatief	7	27,73
--	1072712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,66	544816,94	7,65	7,65	18,45	10,80	Relatief	7	28,04
--	1072713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,50	544817,00	5,33	5,33	16,02	10,69	Relatief	4	12,19
--	1072714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267581,16	544854,81	5,03	5,03	15,88	10,85	Relatief	7	26,78
--	1072715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267609,59	544905,62	4,84	4,84	15,70	10,86	Relatief	4	23,50
--	1072716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267590,72	544731,06	7,25	7,25	17,99	10,74	Relatief	35	81,00
--	1072717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,09	544736,88	9,20	9,20	19,92	10,72	Relatief	30	83,90
--	1072718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267618,94	544727,69	8,17	8,17	18,87	10,70	Relatief	5	73,92
--	1072719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,91	544723,00	8,17	8,17	18,83	10,66	Relatief	36	136,59
--	1072720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267488,88	544867,00	5,52	5,52	16,23	10,71	Relatief	6	138,77
--	1072721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267605,66	544816,56	2,87	2,87	13,82	10,95	Relatief	4	17,25
--	1072722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,41	544822,94	3,50	3,50	14,31	10,81	Relatief	4	23,00
--	1072723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267605,47	544829,31	3,12	3,12	14,00	10,88	Relatief	4	17,25
--	1072724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267605,28	544835,94	3,02	3,02	13,91	10,89	Relatief	4	20,38
--	1072725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,12	544907,25	3,63	3,63	14,42	10,79	Relatief	4	20,57
--	1072726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267582,97	544900,31	3,28	3,28	14,26	10,98	Relatief	8	18,67
--	1072727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267586,97	544891,19	3,72	3,72	14,54	10,82	Relatief	4	18,41
--	1072728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267580,72	544882,50	3,02	3,02	13,78	10,76	Relatief	4	21,00
--	1072729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267581,16	544874,88	4,35	4,35	15,08	10,73	Relatief	4	20,94
--	1072730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267581,84	544861,88	2,91	2,91	13,65	10,74	Relatief	4	19,44
--	1072731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267585,03	544810,00	3,10	3,10	13,83	10,73	Relatief	4	18,63
--	1072732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267415,00	544802,75	11,20	11,20	22,36	11,16	Relatief	16	189,05

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,97	0,09	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,85	2,31	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,34	2,19	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,72	0,19	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,99	0,16	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,54	2,19	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,40	0,16	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,73	3,69	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	207,12	0,23	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	501,09	0,23	16,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	324,93	0,13	22,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	281,65	0,12	22,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1139,64	5,16	34,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,13	3,63	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,06	3,75	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,83	3,44	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,30	2,94	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,99	3,00	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,08	0,19	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,15	2,56	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,56	3,25	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,46	3,25	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,61	3,12	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,70	3,25	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1649,69	0,44	33,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267412,00	544775,62	9,60	9,60	20,74	11,14	Relatief	4	40,13
--	1072734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267446,31	544818,31	2,84	2,84	13,96	11,12	Relatief	4	58,79
--	1072735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267471,66	544776,75	14,37	14,37	25,46	11,09	Relatief	4	21,19
--	1072736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267478,25	544778,63	13,85	13,85	24,85	11,00	Relatief	46	157,05
--	1072737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267510,47	544809,62	14,48	14,48	25,62	11,14	Relatief	22	177,99
--	1072738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267478,84	544738,06	14,37	14,37	25,35	10,98	Relatief	23	171,51
--	1072739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267469,59	544805,00	11,15	11,15	22,32	11,17	Relatief	12	70,54
--	1072740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267473,75	544857,81	3,51	3,51	14,60	11,09	Relatief	46	75,12
--	1072741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267511,28	544826,38	3,08	3,08	13,82	10,74	Relatief	4	22,31
--	1072742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267496,16	544826,06	3,05	3,05	13,75	10,70	Relatief	4	22,19
--	1072743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267514,75	544871,56	3,16	3,16	13,75	10,59	Relatief	4	22,19
--	1072744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267485,53	544871,06	3,04	3,04	13,75	10,71	Relatief	4	16,10
--	1072745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267582,12	544825,88	3,16	3,16	13,98	10,82	Relatief	4	18,57
--	1072746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267613,38	544859,31	2,40	2,40	13,38	10,98	Relatief	4	14,00
--	1072747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267598,16	544900,81	3,02	3,02	13,68	10,66	Relatief	4	20,00
--	1072748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267594,25	544802,44	2,28	2,28	12,89	10,61	Relatief	4	14,69
--	1072749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267524,56	544809,00	0,06	0,06	11,26	11,20	Relatief	4	1,75
--	1072750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267585,33	544832,59	2,56	2,56	13,43	10,87	Relatief	4	18,33
--	1072751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267581,22	544864,89	0,49	0,49	11,18	10,69	Relatief	4	21,18
--	1072752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268255,06	544559,31	3,20	3,20	14,41	11,21	Relatief	12	66,69
--	1072753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268254,72	544786,13	7,96	7,96	18,92	10,96	Relatief	20	63,92
--	1072754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268410,84	544641,81	9,22	9,22	9,22	0,00	Relatief	29	217,00
--	1072755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268459,88	544690,25	3,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	36,00
--	1072756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268350,06	544843,88	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	10	54,11
--	1072757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268400,78	544831,69	6,81	6,81	6,81	0,00	Relatief	8	51,78

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	59,61	3,63	16,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,46	4,38	25,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,72	4,63	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	629,68	0,06	40,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1038,80	0,06	69,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	960,29	0,25	66,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	226,23	0,49	16,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	189,13	0,44	29,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,95	3,06	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,45	3,00	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,44	3,00	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,14	3,00	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,61	3,25	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,93	2,94	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,45	3,75	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,31	3,25	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,09	0,12	0,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,01	3,17	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,57	3,43	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	202,05	0,09	22,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	156,63	0,16	10,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	839,21	0,23	22,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,06	7,44	10,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,35	0,06	12,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,26	1,63	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268287,22	544965,94	7,94	7,94	19,01	11,07	Relatief	17	74,97
--	1072759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268274,97	544483,13	3,12	3,12	14,02	10,90	Relatief	8	49,98
--	1072760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268272,97	544465,56	3,15	3,15	14,08	10,93	Relatief	9	50,32
--	1072761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268306,19	544473,06	2,97	2,97	13,71	10,74	Relatief	12	55,58
--	1072762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268313,22	544469,63	3,14	3,14	13,79	10,65	Relatief	17	72,21
--	1072763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268355,09	544473,25	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	9	57,78
--	1072764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268359,06	544493,81	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	8	58,63
--	1072765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268343,28	544445,75	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	14	63,00
--	1072766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268240,56	544697,44	6,11	6,11	17,34	11,23	Relatief	10	34,31
--	1072767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268250,97	544722,81	6,05	6,05	17,09	11,04	Relatief	6	27,97
--	1072768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268244,41	544723,94	6,08	6,08	17,40	11,32	Relatief	7	33,99
--	1072769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268246,56	544713,63	6,09	6,09	17,34	11,25	Relatief	13	54,74
--	1072770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268258,41	544530,44	3,11	3,11	14,05	10,94	Relatief	18	84,43
--	1072771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268274,47	544603,25	3,20	3,20	14,13	10,93	Relatief	10	73,16
--	1072772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268272,75	544720,38	9,00	9,00	19,91	10,91	Relatief	10	54,50
--	1072773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268273,47	544639,44	6,27	6,27	17,68	11,41	Relatief	12	77,53
--	1072774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268291,09	544586,69	3,15	3,15	14,03	10,88	Relatief	11	72,88
--	1072775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268287,34	544513,81	3,18	3,18	14,25	11,07	Relatief	6	54,83
--	1072776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268293,13	544719,00	9,79	9,79	21,37	11,58	Relatief	14	42,14
--	1072777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268299,91	544635,88	6,04	6,04	17,40	11,36	Relatief	26	129,33
--	1072778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268301,69	544554,56	3,26	3,26	14,09	10,83	Relatief	10	69,14
--	1072779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268307,47	544601,63	3,24	3,24	14,16	10,92	Relatief	8	66,01
--	1072780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268327,09	544518,94	3,33	3,33	14,03	10,70	Relatief	6	48,32
--	1072781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268327,63	544664,87	7,90	7,90	19,41	11,51	Relatief	15	68,36
--	1072782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268324,72	544554,94	3,26	3,26	14,03	10,77	Relatief	8	62,08

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	174,13	0,19	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,12	1,56	14,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,98	2,12	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,80	0,13	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,48	0,28	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,54	1,34	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	168,58	1,31	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	180,29	0,13	11,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,73	0,11	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,86	0,67	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,32	0,58	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,57	0,07	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	204,73	0,06	15,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	182,62	2,19	19,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,55	1,12	10,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	227,60	0,06	18,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	195,35	0,38	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,23	3,16	15,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,60	0,23	8,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	297,78	0,50	20,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	182,06	2,75	15,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	216,09	0,41	19,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,01	3,13	12,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	178,31	0,06	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	183,94	0,87	13,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268345,59	544525,69	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	8	43,61
--	1072784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268395,66	544601,63	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	11	34,81
--	1072785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268392,78	544603,88	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	10	39,08
--	1072786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268263,12	544835,25	8,79	8,79	19,85	11,06	Relatief	8	46,84
--	1072787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268305,00	544910,69	6,89	6,89	17,94	11,05	Relatief	14	85,37
--	1072788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268300,66	544941,81	7,49	7,49	18,91	11,42	Relatief	10	54,60
--	1072789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268299,22	544872,75	7,70	7,70	19,27	11,57	Relatief	8	49,90
--	1072790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268297,50	544816,31	7,03	7,03	18,36	11,33	Relatief	10	51,19
--	1072791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268302,41	544849,88	7,66	7,66	19,23	11,57	Relatief	8	48,43
--	1072792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268308,56	544787,94	7,64	7,64	18,92	11,28	Relatief	8	47,84
--	1072793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268335,84	544874,19	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	8	47,64
--	1072794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268996,53	544564,31	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	8	34,31
--	1072795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268818,81	544518,13	9,51	9,51	9,51	0,00	Relatief	4	97,36
--	1072796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268302,44	544494,75	3,05	3,05	13,95	10,90	Relatief	8	60,25
--	1072797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268354,63	544504,62	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	8	61,66
--	1072798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268229,00	544691,31	5,98	5,98	17,15	11,17	Relatief	14	65,08
--	1072799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268276,72	544506,75	3,01	3,01	13,79	10,78	Relatief	16	65,76
--	1072800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268283,06	544659,31	6,35	6,35	17,71	11,36	Relatief	21	86,97
--	1072801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268285,34	544750,94	7,07	7,07	18,46	11,39	Relatief	9	55,16
--	1072802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268294,50	544564,63	3,95	3,95	14,71	10,76	Relatief	14	78,51
--	1072803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268362,25	544601,44	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	14	73,44
--	1072804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268366,16	544627,81	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	24	76,38
--	1072805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268368,03	544630,00	11,64	11,64	11,64	0,00	Relatief	14	43,59
--	1072806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268370,09	544576,06	8,28	8,28	8,28	0,00	Relatief	18	68,95
--	1072807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268415,19	544576,25	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	18,36

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	108,17	0,50	13,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,96	0,20	9,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,52	0,20	9,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,52	0,12	12,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	240,13	0,81	16,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,07	1,19	10,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,42	3,25	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,48	0,56	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,18	2,59	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,31	2,31	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,85	1,00	11,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,64	0,13	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	553,96	18,14	30,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	156,64	0,19	16,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,79	3,38	11,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,46	0,28	10,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,43	0,19	12,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	233,46	0,56	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,89	0,37	14,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	216,50	0,11	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	176,05	0,69	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	212,63	0,11	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,72	0,29	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	213,05	0,20	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,85	0,14	4,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268418,16	544573,69	10,46	10,46	10,46	0,00	Relatief	20	40,81
--	1072809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268282,66	545008,25	8,90	8,90	20,71	11,81	Relatief	28	76,84
--	1072810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268274,16	544811,75	8,78	8,78	19,81	11,03	Relatief	14	64,58
--	1072811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268293,09	544985,31	6,83	6,83	17,94	11,11	Relatief	12	66,36
--	1072812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268303,81	544778,00	7,42	7,42	18,91	11,49	Relatief	12	56,76
--	1072813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268343,16	544812,81	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	14	67,36
--	1072814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268340,44	544905,31	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	10	72,15
--	1072815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268792,41	544527,31	9,45	9,45	9,45	0,00	Relatief	8	99,41
--	1072816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268786,06	544449,69	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	8	41,23
--	1072817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268791,31	544478,38	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	11	71,63
--	1072818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268827,66	544476,50	6,67	6,67	6,67	0,00	Relatief	9	69,77
--	1072819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268865,31	544438,25	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	10	54,00
--	1072820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268639,12	544729,13	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	40,91
--	1072821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268781,59	544652,63	9,21	9,21	9,21	0,00	Relatief	4	38,12
--	1072822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268861,34	544608,69	9,31	9,31	9,31	0,00	Relatief	8	93,57
--	1072823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268746,62	544676,00	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	8	38,88
--	1072824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268754,72	544668,25	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	47,47
--	1072825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268220,72	544625,13	3,10	3,10	14,27	11,17	Relatief	14	68,57
--	1072826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268229,19	544645,00	3,31	3,31	14,37	11,06	Relatief	12	60,20
--	1072827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268599,31	544566,81	12,66	12,66	12,66	0,00	Relatief	26	156,97
--	1072828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268622,50	544533,94	27,66	27,66	27,66	0,00	Relatief	10	17,49
--	1072829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268640,25	544542,31	27,66	27,66	27,66	0,00	Relatief	43	117,70
--	1072830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268661,34	544625,81	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	4	32,59
--	1072831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268256,69	544431,25	3,11	3,11	13,80	10,69	Relatief	12	56,47
--	1072832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268273,06	544436,69	3,27	3,27	14,16	10,89	Relatief	12	56,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	98,27	0,09	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	241,31	0,12	12,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,68	0,12	9,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	165,00	0,56	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,38	1,13	7,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	221,37	0,31	12,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	224,55	0,59	23,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	504,43	2,51	26,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,89	1,00	11,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	286,46	0,22	19,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	253,75	0,63	13,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	136,68	1,00	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,01	1,06	10,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,89	7,80	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	360,36	4,07	15,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,74	1,00	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,97	1,00	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	170,62	1,19	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	171,09	0,17	10,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1457,16	0,23	37,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,23	0,20	4,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	395,02	0,03	31,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,38	5,72	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,22	0,62	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,46	0,50	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268300,16	544439,87	3,29	3,29	14,09	10,80	Relatief	8	56,04
--	1072834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268307,06	544436,25	3,96	3,96	14,70	10,74	Relatief	12	65,42
--	1072835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268779,59	544544,69	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	34,07
--	1072836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268348,94	544810,44	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	4	77,29
--	1072837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268285,31	544952,00	6,05	6,05	16,98	10,93	Relatief	4	28,41
--	1072838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268342,47	544519,75	5,48	5,48	5,48	0,00	Relatief	4	25,10
--	1072839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268240,94	544962,75	4,81	4,81	15,30	10,49	Relatief	4	26,13
--	1072840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268447,97	545030,19	9,22	9,22	9,22	0,00	Relatief	4	142,50
--	1072841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268367,47	544866,88	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	6	33,18
--	1072842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268410,06	544869,38	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	6	25,11
--	1072843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268419,72	544853,69	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	8	35,53
--	1072844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268349,12	544835,25	4,69	4,69	4,69	0,00	Relatief	9	35,23
--	1072845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268303,84	544681,44	4,62	4,62	15,71	11,09	Relatief	8	35,82
--	1072846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268796,75	544450,81	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	4	24,00
--	1072847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268371,59	544582,31	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	23,50
--	1072848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268680,97	544755,38	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	8	62,26
--	1072849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268743,09	544651,31	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	21,87
--	1072850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268669,06	544731,13	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	4	33,74
--	1072851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268789,50	544441,50	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	4	29,07
--	1072852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268760,88	544656,75	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	4	33,31
--	1072853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268813,44	544513,56	10,33	10,33	10,33	0,00	Relatief	7	87,67
--	1072854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268812,88	544477,88	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	36,19
--	1072855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268784,16	544663,69	4,35	4,35	4,35	0,00	Relatief	4	18,26
--	1072856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268364,75	544455,94	5,05	5,05	5,05	0,00	Relatief	4	21,81
--	1072857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268295,47	544726,94	5,10	5,10	16,41	11,31	Relatief	4	19,47

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	161,62	3,50	11,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,30	0,31	13,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,79	1,47	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	371,47	17,94	20,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,67	6,19	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,47	4,28	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,29	5,88	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1108,17	22,94	48,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,26	0,72	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,71	0,03	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,87	0,88	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,74	0,09	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,25	0,19	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,00	5,94	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,20	5,31	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	186,86	2,15	12,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,12	3,06	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,50	6,04	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,83	7,19	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,53	5,91	10,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	455,60	2,48	24,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,47	0,20	15,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,24	3,79	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,05	3,81	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,61	3,82	5,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1072858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268383,78	545018,19	10,59	10,59	10,59	0,00	Relatief	4	24,80
--	1072859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268383,06	545031,94	17,09	17,09	17,09	0,00	Relatief	19	76,57
--	1072860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268864,97	544462,25	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	4	24,41
--	1072861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268723,56	544587,13	9,94	9,94	9,94	0,00	Relatief	8	29,47
--	1072862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268708,62	544587,06	12,03	12,03	12,03	0,00	Relatief	4	3,35
--	1072863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268763,97	544603,50	10,11	10,11	10,11	0,00	Relatief	6	97,58
--	1072864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268733,38	544588,88	10,37	10,37	10,37	0,00	Relatief	15	108,88
--	1072865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268719,13	544598,25	11,06	11,06	11,06	0,00	Relatief	24	106,55
--	1072866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268237,56	544725,56	2,80	2,80	13,53	10,73	Relatief	4	23,42
--	1072867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268345,16	544917,13	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	4	22,00
--	1072868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268271,28	544950,44	3,35	3,35	14,46	11,11	Relatief	4	19,67
--	1072869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268647,44	544745,44	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	16,77
--	1072870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268314,50	544776,94	3,71	3,71	15,17	11,46	Relatief	4	16,16
--	1072871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268378,75	544968,81	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	8	34,78
--	1072872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268874,25	544447,94	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	4	27,88
--	1072873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268853,47	544496,13	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	23,55
--	1072874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268458,88	544443,31	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	23,38
--	1072875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268385,69	544947,88	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	7	56,94
--	1073000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268193,28	544715,50	4,79	4,79	15,38	10,59	Relatief	5	19,36
--	1073001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268046,47	544423,19	8,74	8,74	19,79	11,05	Relatief	13	31,22
--	1073002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268046,53	544422,19	5,99	5,99	17,06	11,07	Relatief	9	20,39
--	1073003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,47	544405,19	8,74	8,74	20,24	11,50	Relatief	6	21,85
--	1073004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268045,41	544411,81	9,25	9,25	20,47	11,22	Relatief	9	31,00
--	1073005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,25	544431,00	5,72	5,72	17,37	11,65	Relatief	15	32,89
--	1073006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,00	544430,94	9,49	9,49	21,14	11,65	Relatief	13	33,12

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	37,38	4,94	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	247,55	0,32	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,23	6,10	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,41	0,31	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,50	0,44	1,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	488,67	0,50	34,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	344,07	0,61	34,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	411,97	0,14	17,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,22	4,82	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,70	4,25	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,72	4,23	5,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,84	3,33	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,11	2,94	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,10	1,70	9,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,18	5,13	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,73	3,07	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,27	3,88	7,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,32	0,31	20,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,31	0,19	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,59	0,11	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,39	0,22	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,88	0,12	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,38	0,19	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,03	0,13	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,03	0,28	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268050,00	544446,13	9,20	9,20	20,57	11,37	Relatief	10	31,42
--	1073008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268043,78	544446,94	8,60	8,60	20,10	11,50	Relatief	6	21,88
--	1073009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,12	544470,44	9,62	9,62	21,11	11,49	Relatief	14	37,01
--	1073010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268051,84	544472,19	6,58	6,58	18,05	11,47	Relatief	15	50,58
--	1073011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,94	544435,19	7,83	7,83	18,56	10,73	Relatief	8	63,97
--	1073012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,50	544448,88	7,02	7,02	17,84	10,82	Relatief	7	26,77
--	1073013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268122,69	544448,94	8,44	8,44	19,31	10,87	Relatief	8	33,87
--	1073014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,75	544447,31	7,29	7,29	18,32	11,03	Relatief	10	25,15
--	1073015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,78	544447,00	8,29	8,29	19,30	11,01	Relatief	11	34,65
--	1073016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268185,69	544436,56	3,25	3,25	14,23	10,98	Relatief	13	41,75
--	1073017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268186,13	544444,63	8,24	8,24	19,10	10,86	Relatief	11	36,65
--	1073018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268201,34	544441,81	8,58	8,58	19,28	10,70	Relatief	9	40,34
--	1073019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268202,69	544441,88	5,45	5,45	16,11	10,66	Relatief	7	7,06
--	1073020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,50	544511,94	9,55	9,55	20,34	10,79	Relatief	8	60,23
--	1073021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268054,31	544559,31	11,30	11,30	22,35	11,05	Relatief	12	58,22
--	1073022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,72	544531,31	9,64	9,64	20,68	11,04	Relatief	6	36,23
--	1073023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,97	544523,25	7,95	7,95	19,00	11,05	Relatief	6	24,15
--	1073024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268057,19	544538,13	10,08	10,08	21,20	11,12	Relatief	9	39,34
--	1073025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268057,88	544545,00	10,33	10,33	21,31	10,98	Relatief	14	38,74
--	1073026	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268092,91	544525,00	11,40	11,40	22,64	11,24	Relatief	8	38,35
--	1073027	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268103,12	544515,88	3,66	3,66	14,92	11,26	Relatief	4	13,46
--	1073028	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268120,75	544584,44	7,29	7,29	18,33	11,04	Relatief	7	44,72
--	1073029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268143,34	544511,56	3,21	3,21	13,87	10,66	Relatief	18	75,74
--	1073030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268174,59	544522,06	3,29	3,29	13,84	10,55	Relatief	6	58,54
--	1073031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268208,34	544534,50	3,12	3,12	13,90	10,78	Relatief	20	84,78

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	56,33	0,06	8,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,48	0,32	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,77	0,41	9,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,51	0,49	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	174,56	3,59	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,80	1,00	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,84	0,94	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,72	0,31	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,12	0,31	9,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,25	0,19	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,89	0,12	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,52	0,23	11,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,73	0,23	2,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,45	1,69	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,68	0,31	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,91	0,94	10,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,30	1,16	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,18	2,01	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,39	0,56	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,09	0,12	10,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,55	2,00	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,55	3,50	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	200,04	0,19	9,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	183,46	0,28	20,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	263,89	0,09	14,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268201,94	544694,06	8,03	8,03	19,37	11,34	Relatief	9	41,13
--	1073033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,38	544725,06	7,18	7,18	17,81	10,63	Relatief	4	40,05
--	1073034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268209,22	544702,25	2,80	2,80	14,11	11,31	Relatief	4	20,87
--	1073035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268204,66	544690,13	8,53	8,53	19,67	11,14	Relatief	8	35,59
--	1073036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,03	544456,44	7,82	7,82	19,28	11,46	Relatief	6	28,09
--	1073037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268049,59	544452,25	9,84	9,84	21,12	11,28	Relatief	10	39,95
--	1073038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268065,06	544501,31	9,56	9,56	20,51	10,95	Relatief	15	47,60
--	1073039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,16	544410,37	8,38	8,38	19,52	11,14	Relatief	4	40,00
--	1073040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268099,25	544495,56	3,53	3,53	14,73	11,20	Relatief	21	102,93
--	1073041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,31	544483,19	3,09	3,09	14,00	10,91	Relatief	28	75,47
--	1073042	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268190,91	544503,50	3,20	3,20	13,93	10,73	Relatief	14	64,21
--	1073043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268107,31	544690,13	12,60	12,60	23,49	10,89	Relatief	98	252,13
--	1073044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,28	544689,25	12,60	12,60	23,66	11,06	Relatief	6	36,66
--	1073045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,03	544694,19	6,18	6,18	17,16	10,98	Relatief	9	64,61
--	1073046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268107,44	544688,37	4,69	4,69	15,63	10,94	Relatief	5	36,31
--	1073047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,50	544675,38	12,45	12,45	23,66	11,21	Relatief	13	47,95
--	1073048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268126,59	544691,31	10,13	10,13	21,10	10,97	Relatief	9	16,87
--	1073049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268117,66	544553,19	3,79	3,79	15,29	11,50	Relatief	29	104,62
--	1073050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268175,59	544513,25	2,82	2,82	13,67	10,85	Relatief	4	20,14
--	1073051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268157,91	544627,88	7,56	7,56	18,72	11,16	Relatief	11	49,78
--	1073052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,97	544631,19	7,86	7,86	19,21	11,35	Relatief	8	50,34
--	1073053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,31	544615,31	7,67	7,67	18,78	11,11	Relatief	8	50,00
--	1073054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268125,84	544585,44	7,51	7,51	18,61	11,10	Relatief	12	68,85
--	1073055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,78	544568,00	7,49	7,49	18,77	11,28	Relatief	9	52,25
--	1073056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,69	544568,00	7,70	7,70	18,91	11,21	Relatief	10	52,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	75,55	1,35	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,49	8,68	11,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,58	3,59	6,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,73	0,12	11,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,49	2,06	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,00	0,09	9,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,14	0,31	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,76	8,50	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	241,54	0,22	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	244,61	0,19	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	188,06	1,19	9,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1078,89	0,03	22,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,83	0,21	16,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	212,72	0,31	21,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,38	0,20	16,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,32	0,25	13,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,30	0,27	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	305,15	0,25	14,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,44	4,07	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,85	0,11	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,33	3,03	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,21	2,81	10,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,47	2,75	10,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,21	2,91	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,13	2,44	8,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268164,72	544569,94	7,63	7,63	18,60	10,97	Relatief	10	49,66
--	1073058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268164,78	544576,13	7,23	7,23	18,27	11,04	Relatief	9	49,60
--	1073059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268041,25	544948,94	8,01	8,01	18,87	10,86	Relatief	17	89,90
--	1073060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268216,31	544625,06	3,16	3,16	14,32	11,16	Relatief	11	65,91
--	1073061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268195,09	544595,31	3,40	3,40	14,54	11,14	Relatief	10	58,26
--	1073062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268193,94	544572,94	3,15	3,15	14,21	11,06	Relatief	15	56,97
--	1073063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268200,06	544573,06	3,13	3,13	14,33	11,20	Relatief	15	57,17
--	1073064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268207,66	544557,19	3,48	3,48	14,44	10,96	Relatief	10	56,63
--	1073065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268195,09	544612,44	3,42	3,42	14,64	11,22	Relatief	9	58,32
--	1073066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268198,97	544924,56	9,86	9,86	20,69	10,83	Relatief	4	124,93
--	1073067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268200,69	544897,63	6,13	6,13	17,20	11,07	Relatief	4	80,40
--	1073068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,53	544922,38	5,95	5,95	17,09	11,14	Relatief	24	151,62
--	1073069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268169,88	544437,69	7,84	7,84	18,64	10,80	Relatief	8	27,86
--	1073070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268170,41	544440,94	8,15	8,15	18,94	10,79	Relatief	13	38,94
--	1073071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268174,22	544450,06	7,21	7,21	17,94	10,73	Relatief	9	25,63
--	1073072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268160,75	544444,44	8,52	8,52	19,30	10,78	Relatief	10	48,14
--	1073073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268151,34	544444,06	8,60	8,60	19,66	11,06	Relatief	8	35,54
--	1073074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268147,09	544637,00	7,39	7,39	18,64	11,25	Relatief	10	50,63
--	1073075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268157,97	544625,50	7,57	7,57	18,64	11,07	Relatief	14	50,26
--	1073076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,69	544420,94	6,06	6,06	17,13	11,07	Relatief	4	22,37
--	1073077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,19	544499,56	6,39	6,39	17,17	10,78	Relatief	4	32,42
--	1073078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268037,69	544414,69	4,18	4,18	15,23	11,05	Relatief	4	25,35
--	1073079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268037,28	544442,63	6,42	6,42	17,70	11,28	Relatief	6	25,84
--	1073080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268148,97	544494,88	6,11	6,11	17,01	10,90	Relatief	8	55,06
--	1073081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268123,56	544484,44	6,10	6,10	16,89	10,79	Relatief	10	55,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	112,54	2,12	8,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,23	2,31	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	330,12	0,22	13,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	176,67	3,19	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	173,22	0,56	17,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,14	0,14	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,47	0,14	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,38	0,66	16,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,51	1,94	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	957,20	26,93	35,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,73	4,63	35,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	497,61	0,09	35,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,54	0,56	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,26	0,44	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,37	0,25	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,63	0,09	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,42	0,09	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,26	0,34	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,59	0,06	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,35	4,62	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,17	5,76	10,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,87	4,49	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,95	0,26	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,04	1,37	14,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	165,61	0,06	14,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268199,06	544437,81	4,51	4,51	15,47	10,96	Relatief	6	27,16
--	1073083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,03	544438,06	2,76	2,76	13,41	10,65	Relatief	4	22,37
--	1073084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268023,44	544460,00	3,26	3,26	14,26	11,00	Relatief	4	19,32
--	1073085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,03	544463,56	3,19	3,19	14,22	11,03	Relatief	4	16,93
--	1073086	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268114,56	544526,19	5,15	5,15	16,28	11,13	Relatief	4	24,45
--	1073087	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,06	544513,44	6,70	6,70	17,71	11,01	Relatief	6	27,67
--	1073088	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,44	544553,75	4,32	4,32	15,18	10,86	Relatief	4	19,31
--	1073089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,44	544452,25	3,47	3,47	14,79	11,32	Relatief	4	17,94
--	1073090	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268046,38	544565,44	3,07	3,07	13,53	10,46	Relatief	4	20,88
--	1073091	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,38	544809,94	2,69	2,69	13,57	10,88	Relatief	4	17,82
--	1073092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268162,72	544688,06	3,41	3,41	14,20	10,79	Relatief	6	18,29
--	1073093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268162,78	544695,00	9,70	9,70	20,64	10,94	Relatief	13	32,41
--	1073094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,34	544810,13	3,40	3,40	14,49	11,09	Relatief	4	17,98
--	1073095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268150,12	544505,44	3,64	3,64	14,28	10,64	Relatief	4	22,89
--	1073096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268167,56	544847,69	3,14	3,14	14,35	11,21	Relatief	6	78,32
--	1073097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,22	544874,63	3,19	3,19	14,43	11,24	Relatief	6	91,66
--	1073098	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,91	544548,38	3,20	3,20	14,08	10,88	Relatief	4	19,89
--	1073099	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,81	544733,31	11,48	11,48	22,62	11,14	Relatief	14	12,10
--	1073100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,50	544716,06	8,22	8,22	19,37	11,15	Relatief	6	31,01
--	1073101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268083,06	544734,81	12,38	12,38	23,57	11,19	Relatief	6	18,46
--	1073102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,44	544722,69	12,38	12,38	23,54	11,16	Relatief	17	273,70
--	1073103	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268150,41	544774,19	8,51	8,51	19,64	11,13	Relatief	7	149,53
--	1073104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268188,53	544775,31	8,30	8,30	19,42	11,12	Relatief	39	286,37
--	1073105	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,16	544717,37	3,61	3,61	14,73	11,12	Relatief	4	30,94
--	1073106	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268159,81	544734,94	3,00	3,00	13,84	10,84	Relatief	4	21,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,42	0,37	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,80	3,25	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,04	4,28	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,18	3,35	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,17	4,06	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,36	2,82	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,80	3,57	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,62	3,26	5,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,37	4,26	6,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,55	2,94	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,64	0,34	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,56	0,16	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,97	3,00	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,29	5,03	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	327,41	5,94	24,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	333,21	0,06	36,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,64	4,69	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,70	0,16	2,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,02	0,19	8,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,15	0,52	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2233,20	0,16	56,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1238,62	0,25	49,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	806,00	0,09	38,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,61	6,56	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,58	5,31	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073107	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268074,38	544794,94	4,93	4,93	15,83	10,90	Relatief	38	281,05
--	1073108	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268043,63	544686,50	1,74	1,74	12,65	10,91	Relatief	6	18,79
--	1073109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,03	544694,94	1,43	1,43	12,31	10,88	Relatief	6	19,29
--	1073110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268125,28	544696,81	1,51	1,51	12,66	11,15	Relatief	6	18,41
--	1073111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268037,09	544443,00	0,32	0,32	11,62	11,30	Relatief	4	1,15
--	1073112	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,98	544520,66	4,40	4,40	15,12	10,72	Relatief	4	14,69
--	1073333	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267228,31	545678,87	4,77	4,77	15,54	10,77	Relatief	12	148,52
--	1073334	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266873,47	545791,19	7,71	7,71	18,95	11,24	Relatief	18	56,07
--	1073335	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266873,47	545791,19	7,71	7,71	18,95	11,24	Relatief	18	56,07
--	1073336	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266878,44	545796,94	2,90	2,90	13,79	10,89	Relatief	12	51,09
--	1073337	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266878,44	545796,94	2,90	2,90	13,79	10,89	Relatief	12	51,09
--	1073339	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266754,47	545776,25	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	6	28,58
--	1073340	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266795,72	545434,88	5,91	5,91	17,11	11,20	Relatief	4	27,58
--	1073341	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266913,78	545539,62	2,41	2,41	13,20	10,79	Relatief	4	15,76
--	1073343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266815,28	545314,13	9,26	9,26	20,50	11,24	Relatief	16	85,51
--	1073344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266815,38	545470,19	9,41	9,41	20,66	11,25	Relatief	12	78,52
--	1073345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266810,03	545494,94	7,18	7,18	18,28	11,10	Relatief	8	45,75
--	1073346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266805,09	545440,75	6,69	6,69	17,91	11,22	Relatief	4	40,56
--	1073347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266817,56	545280,81	7,09	7,09	18,23	11,14	Relatief	10	44,76
--	1073348	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266821,22	545371,50	6,85	6,85	18,03	11,18	Relatief	11	34,78
--	1073349	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266872,91	545435,13	5,27	5,27	16,81	11,54	Relatief	11	46,64
--	1073350	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266914,94	545469,25	6,16	6,16	17,25	11,09	Relatief	13	114,39
--	1073351	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266880,84	545423,69	5,50	5,50	16,89	11,39	Relatief	12	82,26
--	1073352	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,38	545395,19	6,25	6,25	17,45	11,20	Relatief	16	67,40
--	1073353	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266875,63	545713,81	6,80	6,80	17,83	11,03	Relatief	10	46,21

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	1854,34	0,38	37,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,62	0,47	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,51	0,31	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,46	0,12	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,08	0,26	0,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,80	2,84	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1101,77	0,12	25,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,07	0,14	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,07	0,14	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,92	0,06	11,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,92	0,06	11,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,57	0,12	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,62	5,94	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,50	3,81	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	374,05	0,25	26,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	334,57	0,09	22,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,69	1,00	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,51	7,94	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,77	1,69	8,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,07	0,16	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,11	0,44	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	537,33	0,06	28,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	354,95	0,09	19,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,41	0,16	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,55	0,75	10,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266883,97	545576,69	7,07	7,07	18,39	11,32	Relatief	14	57,50
--	1073355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266865,00	545563,13	7,79	7,79	18,87	11,08	Relatief	10	46,87
--	1073356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,81	545531,25	6,12	6,12	17,17	11,05	Relatief	4	48,01
--	1073357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266780,06	545533,88	9,80	9,80	21,02	11,22	Relatief	17	124,74
--	1073358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266773,88	545683,50	9,29	9,29	9,29	0,00	Relatief	16	95,21
--	1073359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266793,09	545729,69	8,87	8,87	20,00	11,13	Relatief	14	67,14
--	1073363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266863,66	545769,81	8,90	8,90	19,98	11,08	Relatief	32	138,97
--	1073364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266865,88	545812,25	9,70	9,70	20,74	11,04	Relatief	12	68,29
--	1073366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266780,41	545783,19	8,48	8,48	19,62	11,14	Relatief	11	66,67
--	1073371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267200,84	545401,69	8,71	8,71	19,34	10,63	Relatief	9	154,57
--	1073372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267037,78	545577,50	8,73	8,73	19,48	10,75	Relatief	38	432,37
--	1073374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267020,28	545831,94	6,78	6,78	17,31	10,53	Relatief	11	47,92
--	1073379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267108,19	545785,94	6,31	6,31	17,21	10,90	Relatief	4	74,80
--	1073380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,91	545745,19	6,47	6,47	17,48	11,01	Relatief	6	145,99
--	1073381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267015,91	545472,81	13,93	13,93	24,94	11,01	Relatief	6	23,68
--	1073382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267019,91	545477,69	13,88	13,88	24,96	11,08	Relatief	4	13,22
--	1073383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266888,12	545333,44	7,98	7,98	19,12	11,14	Relatief	15	371,76
--	1073384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267021,84	545474,56	13,39	13,39	24,45	11,06	Relatief	4	9,16
--	1073385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266992,09	545485,50	13,79	13,79	24,60	10,81	Relatief	41	368,84
--	1073386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266992,09	545485,50	8,55	8,55	19,36	10,81	Relatief	4	17,94
--	1073387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266973,84	545484,31	4,44	4,44	15,19	10,75	Relatief	4	2,38
--	1073388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266995,56	545413,00	9,60	9,60	20,45	10,85	Relatief	17	212,18
--	1073389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267019,13	545482,25	13,47	13,47	24,46	10,99	Relatief	6	15,22
--	1073390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,03	545424,56	9,56	9,56	20,57	11,01	Relatief	16	181,21
--	1073391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267008,75	545509,63	9,15	9,15	19,74	10,59	Relatief	7	21,01

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	128,20	0,19	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,54	0,69	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,09	11,00	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	568,23	0,26	20,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	447,14	0,09	28,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	206,00	0,06	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	428,56	0,06	16,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	203,58	0,47	14,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	246,49	0,50	19,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1356,62	1,22	35,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4886,14	0,06	56,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,09	0,12	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	307,71	12,19	25,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1092,78	9,88	39,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,27	0,25	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,67	0,85	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2389,11	0,56	67,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,76	1,32	3,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3456,24	0,07	72,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,38	0,07	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,32	0,38	0,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1888,74	0,25	72,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,98	0,20	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	729,36	0,44	57,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,97	0,75	6,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,97	545547,81	9,15	9,15	19,71	10,56	Relatief	56	424,36
--	1073393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266783,38	545343,62	9,39	9,39	20,70	11,31	Relatief	18	141,58
--	1073394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266798,69	545415,44	6,32	6,32	17,74	11,42	Relatief	15	61,85
--	1073395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266820,50	545381,31	6,15	6,15	17,18	11,03	Relatief	9	50,21
--	1073396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266885,06	545503,69	7,41	7,41	18,59	11,18	Relatief	12	51,94
--	1073397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266812,69	545396,94	6,52	6,52	17,85	11,33	Relatief	20	66,38
--	1073398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266812,53	545408,56	6,41	6,41	17,84	11,43	Relatief	13	42,86
--	1073399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266944,41	545679,69	6,23	6,23	16,97	10,74	Relatief	14	123,11
--	1073400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266961,81	545638,06	7,54	7,54	18,47	10,93	Relatief	27	125,80
--	1073401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266965,34	545743,25	5,42	5,42	15,98	10,56	Relatief	4	44,54
--	1073402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266991,81	545647,56	6,51	6,51	17,20	10,69	Relatief	13	182,26
--	1073403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266861,56	545693,19	7,04	7,04	17,90	10,86	Relatief	16	87,99
--	1073404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266800,41	545640,50	5,84	5,84	16,99	11,15	Relatief	17	85,53
--	1073405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266777,69	545750,94	9,99	9,99	20,70	10,71	Relatief	25	75,11
--	1073406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266791,97	545654,69	6,75	6,75	17,96	11,21	Relatief	18	61,31
--	1073407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266811,13	545649,63	6,08	6,08	17,07	10,99	Relatief	8	61,24
--	1073408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266804,91	545611,56	6,73	6,73	17,88	11,15	Relatief	10	51,84
--	1073409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266806,75	545503,56	6,93	6,93	18,02	11,09	Relatief	8	49,58
--	1073410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266947,94	545790,56	4,58	4,58	15,40	10,82	Relatief	8	55,24
--	1073414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266801,06	545826,31	9,19	9,19	20,04	10,85	Relatief	12	82,73
--	1073417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267090,38	545393,25	7,62	7,62	18,56	10,94	Relatief	32	304,61
--	1073418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267110,69	545432,38	7,47	7,47	18,16	10,69	Relatief	53	312,71
--	1073419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267183,38	545341,31	7,39	7,39	18,19	10,80	Relatief	18	135,85
--	1073420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267001,97	545754,00	9,43	9,43	20,27	10,84	Relatief	4	72,66
--	1073421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267101,59	545783,88	7,21	7,21	18,12	10,91	Relatief	8	111,45

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	5149,07	0,13	56,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	544,35	0,56	28,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,38	0,25	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,38	0,66	15,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	118,73	0,88	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	145,34	0,13	8,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,61	0,13	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	819,89	0,19	40,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	625,07	0,06	17,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,93	7,01	15,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1179,28	0,06	45,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	257,43	0,75	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	211,40	0,38	13,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,62	0,14	14,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,10	0,44	12,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,21	1,75	20,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,04	0,63	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,14	0,94	10,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	188,46	0,09	15,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	364,18	0,12	18,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3353,96	0,06	81,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2536,15	0,06	42,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	682,19	0,09	30,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	313,48	14,08	22,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	604,05	1,97	25,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267103,44	545791,69	2,55	2,55	13,40	10,85	Relatief	4	9,84
--	1073426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266888,87	545664,38	4,80	4,80	15,85	11,05	Relatief	4	38,34
--	1073428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267126,13	545353,50	6,37	6,37	17,32	10,95	Relatief	10	136,60
--	1073429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,38	545627,88	2,70	2,70	13,73	11,03	Relatief	4	7,07
--	1073430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266900,78	545637,19	9,03	9,03	20,12	11,09	Relatief	10	31,88
--	1073431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266896,12	545636,50	5,50	5,50	16,49	10,99	Relatief	11	35,32
--	1073432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266882,06	545669,00	8,47	8,47	19,78	11,31	Relatief	8	52,18
--	1073433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266876,03	545675,94	8,10	8,10	19,11	11,01	Relatief	8	54,50
--	1073435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,75	545324,06	5,71	5,71	16,34	10,63	Relatief	10	111,37
--	1073436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266909,94	545638,31	5,30	5,30	16,42	11,12	Relatief	6	32,59
--	1073437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,34	545628,75	9,14	9,14	20,18	11,04	Relatief	8	31,62
--	1073438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266870,13	545742,63	8,34	8,34	19,12	10,78	Relatief	8	47,50
--	1073440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266935,44	545638,50	6,80	6,80	17,62	10,82	Relatief	4	89,31
--	1073441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266931,59	545483,88	7,82	7,82	18,34	10,52	Relatief	12	211,05
--	1073442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266904,19	545806,63	6,74	6,74	16,85	10,11	Relatief	4	72,32
--	1073447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267251,12	545749,88	7,84	7,84	18,67	10,83	Relatief	12	173,39
--	1073448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267196,78	545731,00	9,02	9,02	19,52	10,50	Relatief	4	90,49
--	1073449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267209,37	545447,31	7,44	7,44	18,49	11,05	Relatief	4	81,65
--	1073450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267251,03	545730,25	7,33	7,33	17,99	10,66	Relatief	15	57,92
--	1073451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266746,75	545670,06	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	7	102,05
--	1073452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266763,34	545784,69	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	6	38,50
--	1073457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266877,97	545733,87	5,53	5,53	16,33	10,80	Relatief	6	37,67
--	1073459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267268,78	545595,81	10,24	10,24	20,87	10,63	Relatief	14	552,79
--	1073460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267134,97	545514,81	10,23	10,23	20,93	10,70	Relatief	4	42,36
--	1073461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267313,22	545753,19	4,09	4,09	14,98	10,89	Relatief	6	101,61

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	5,99	2,19	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,22	6,94	12,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	946,12	1,00	34,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,48	0,88	2,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,94	0,38	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,62	0,28	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,15	0,56	20,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,60	0,75	20,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	746,65	0,09	33,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,33	0,44	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,47	0,12	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,76	0,88	10,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	460,91	16,20	28,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1362,76	0,06	90,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	319,37	15,32	20,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1324,14	0,19	66,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	456,66	15,20	30,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	396,84	15,96	24,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	141,74	0,31	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	558,09	0,19	34,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,21	0,09	12,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,13	0,25	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13881,88	0,38	99,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,10	0,57	20,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	619,87	0,12	30,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267267,84	545810,00	6,55	6,55	17,29	10,74	Relatief	10	126,29
--	1073465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266886,00	545814,38	4,81	4,81	15,84	11,03	Relatief	8	56,71
--	1073466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266875,03	545777,94	4,53	4,53	15,51	10,98	Relatief	4	35,96
--	1073467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266890,16	545724,94	4,71	4,71	15,11	10,40	Relatief	6	32,04
--	1073468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266890,19	545705,75	6,00	6,00	16,39	10,39	Relatief	4	29,43
--	1073469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266776,44	545305,38	5,53	5,53	16,52	10,99	Relatief	6	30,57
--	1073470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266786,16	545388,50	5,34	5,34	16,54	11,20	Relatief	4	26,42
--	1073471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266799,34	545400,94	6,15	6,15	17,33	11,18	Relatief	4	24,10
--	1073472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266781,97	545432,69	5,27	5,27	16,74	11,47	Relatief	4	17,38
--	1073473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266789,31	545500,44	5,53	5,53	16,56	11,03	Relatief	4	28,37
--	1073474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266785,91	545513,00	6,73	6,73	17,56	10,83	Relatief	4	38,58
--	1073475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267061,56	545746,69	5,54	5,54	16,22	10,68	Relatief	6	56,73
--	1073476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267069,56	545746,63	5,52	5,52	16,11	10,59	Relatief	4	56,38
--	1073477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267085,37	545766,94	5,43	5,43	16,16	10,73	Relatief	6	56,76
--	1073478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,66	545746,75	5,43	5,43	16,15	10,72	Relatief	6	56,79
--	1073479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,88	545747,19	5,44	5,44	16,16	10,72	Relatief	7	56,81
--	1073480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266781,88	545376,00	7,39	7,39	18,53	11,14	Relatief	7	35,49
--	1073481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266805,03	545281,87	4,48	4,48	15,66	11,18	Relatief	4	24,59
--	1073482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,91	545386,44	4,77	4,77	15,81	11,04	Relatief	4	23,45
--	1073484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266780,62	545371,00	6,46	6,46	17,27	10,81	Relatief	4	35,46
--	1073485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266883,56	545545,44	6,27	6,27	17,49	11,22	Relatief	6	31,85
--	1073486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,97	545374,63	2,92	2,92	14,48	11,56	Relatief	4	14,51
--	1073487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266787,84	545609,06	3,43	3,43	14,13	10,70	Relatief	4	18,87
--	1073488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266769,56	545664,56	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	4	16,60
--	1073489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266892,69	545436,06	4,59	4,59	16,01	11,42	Relatief	4	18,88

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	689,51	0,09	31,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,62	2,75	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,25	6,63	11,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,29	0,26	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,87	6,82	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,12	0,16	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,67	5,63	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,00	4,51	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,52	3,75	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,69	5,19	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,92	6,63	12,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,71	0,06	20,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,28	8,06	20,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,82	0,09	20,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,77	0,09	20,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,57	0,09	20,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,02	0,12	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,04	5,29	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,36	4,13	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,11	5,63	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,10	1,81	9,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,77	3,00	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,94	3,38	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,07	3,03	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,89	3,03	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266896,00	545740,13	4,19	4,19	14,46	10,27	Relatief	4	23,57
--	1073491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266779,62	545437,69	3,40	3,40	14,36	10,96	Relatief	4	22,50
--	1073492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266762,56	545737,19	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	21,09
--	1073494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266908,47	545483,63	3,34	3,34	14,01	10,67	Relatief	4	23,76
--	1073495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266892,50	545674,31	3,70	3,70	14,34	10,64	Relatief	4	17,22
--	1073496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,66	545676,31	5,66	5,66	16,29	10,63	Relatief	4	33,03
--	1073499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266890,87	545780,44	2,94	2,94	13,42	10,48	Relatief	4	29,60
--	1073500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266893,06	545769,19	2,83	2,83	13,21	10,38	Relatief	6	24,02
--	1073501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266763,81	545272,88	4,33	4,33	4,33	0,00	Relatief	4	24,20
--	1073502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266767,94	545476,81	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	25,94
--	1073503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,88	545520,25	7,48	7,48	18,55	11,07	Relatief	6	89,17
--	1073504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267128,41	545773,25	7,21	7,21	17,90	10,69	Relatief	4	51,45
--	1073505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266798,44	545395,56	2,46	2,46	13,64	11,18	Relatief	4	17,57
--	1073506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266791,69	545395,38	2,50	2,50	13,66	11,16	Relatief	4	15,22
--	1073507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266771,09	545436,75	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	8	36,45
--	1073509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266950,28	545787,31	4,06	4,06	14,88	10,82	Relatief	4	40,15
--	1073510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266772,53	545425,00	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	12,59
--	1073511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266755,53	545372,88	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	6	18,26
--	1073512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266761,41	545403,06	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	6	14,18
--	1073513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266768,59	545670,75	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	13,41
--	1073515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,50	545521,31	1,15	1,15	11,97	10,82	Relatief	4	0,35
--	1073516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267060,89	545559,48	3,00	3,00	13,80	10,80	Relatief	4	12,32
--	1073517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266809,03	545021,38	4,14	4,14	15,49	11,35	Relatief	6	27,89
--	1073518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266958,09	544867,25	3,08	3,08	14,25	11,17	Relatief	6	18,23
--	1073519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266799,16	545041,56	5,88	5,88	16,90	11,02	Relatief	4	23,72

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	33,36	4,75	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,61	5,44	5,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,82	4,25	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,23	5,69	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,36	3,19	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,19	8,13	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,33	3,88	10,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,69	1,03	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,15	5,37	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,86	6,03	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	432,96	0,12	30,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,25	0,94	24,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,98	3,82	4,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,68	2,91	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,90	1,44	9,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,94	5,16	14,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,85	2,90	3,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,20	1,75	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,46	0,12	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,19	3,09	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,01	0,06	0,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,21	2,55	3,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,56	0,20	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,25	0,47	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,55	3,58	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266835,81	544976,38	8,42	8,42	19,94	11,52	Relatief	26	82,56
--	1073521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,91	544850,75	7,89	7,89	19,27	11,38	Relatief	10	41,75
--	1073522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,78	544817,69	8,21	8,21	20,01	11,80	Relatief	8	42,87
--	1073523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266913,03	544836,94	8,15	8,15	19,80	11,65	Relatief	10	52,90
--	1073524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266832,25	545036,81	7,97	7,97	19,25	11,28	Relatief	11	36,63
--	1073525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266983,53	544870,06	7,71	7,71	18,82	11,11	Relatief	10	29,14
--	1073526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266982,50	544871,06	5,66	5,66	16,68	11,02	Relatief	8	13,75
--	1073527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,44	544904,25	3,16	3,16	13,99	10,83	Relatief	4	8,79
--	1073528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267075,50	544891,13	5,88	5,88	17,05	11,17	Relatief	7	23,71
--	1073529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267075,03	544903,94	8,11	8,11	18,92	10,81	Relatief	8	30,26
--	1073530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,37	544838,69	2,72	2,72	13,54	10,82	Relatief	4	13,11
--	1073531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267087,78	544831,19	7,78	7,78	18,72	10,94	Relatief	6	29,43
--	1073532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,78	544756,75	2,66	2,66	13,74	11,08	Relatief	6	20,36
--	1073533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267083,06	544756,87	7,21	7,21	18,30	11,09	Relatief	7	27,77
--	1073534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267118,59	545138,81	12,22	12,22	23,18	10,96	Relatief	64	302,46
--	1073535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267113,72	545138,50	12,27	12,27	23,26	10,99	Relatief	53	297,20
--	1073536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267109,72	545239,88	6,69	6,69	17,58	10,89	Relatief	5	101,14
--	1073537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267113,53	545208,19	12,27	12,27	23,24	10,97	Relatief	7	8,75
--	1073538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266956,81	544755,63	8,57	8,57	19,79	11,22	Relatief	14	58,38
--	1073539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266998,97	544759,69	3,06	3,06	13,90	10,84	Relatief	6	27,05
--	1073540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,00	544747,88	7,63	7,63	18,56	10,93	Relatief	6	28,30
--	1073541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266896,25	544750,00	8,04	8,04	19,59	11,55	Relatief	14	41,26
--	1073542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,16	544807,31	6,23	6,23	17,87	11,64	Relatief	10	143,40
--	1073543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266970,25	544897,44	8,35	8,35	19,51	11,16	Relatief	7	34,31
--	1073544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266970,12	544894,63	3,11	3,11	14,36	11,25	Relatief	13	44,95

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	209,94	0,11	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,83	0,12	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,05	1,25	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,28	2,34	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,40	0,06	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,27	0,16	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,86	0,16	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,91	0,63	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,43	0,13	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,74	0,12	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,69	2,25	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,62	0,16	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,67	0,38	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,22	0,25	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	780,42	0,12	52,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4479,07	0,16	100,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	364,72	0,62	41,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,18	0,56	1,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,57	0,16	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,11	0,94	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,10	0,34	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,61	0,31	8,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	718,81	0,51	56,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,34	0,25	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,33	0,06	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266822,47	544907,25	10,48	10,48	21,81	11,33	Relatief	15	188,69
--	1073546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266839,12	544840,81	8,08	8,08	19,57	11,49	Relatief	17	160,71
--	1073547	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266828,19	545007,19	8,56	8,56	20,09	11,53	Relatief	15	117,67
--	1073548	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,13	544820,06	7,40	7,40	19,03	11,63	Relatief	17	65,94
--	1073549	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266827,88	544760,00	6,61	6,61	17,89	11,28	Relatief	14	60,92
--	1073550	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266818,81	544947,38	7,86	7,86	19,19	11,33	Relatief	11	47,73
--	1073551	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266815,25	544955,63	6,49	6,49	17,82	11,33	Relatief	10	38,43
--	1073552	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266821,81	544876,38	6,02	6,02	17,09	11,07	Relatief	10	54,05
--	1073553	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266828,00	544884,56	7,68	7,68	18,79	11,11	Relatief	25	78,03
--	1073554	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266827,34	544893,38	8,56	8,56	19,61	11,05	Relatief	11	34,89
--	1073555	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266832,34	544767,81	6,56	6,56	17,83	11,27	Relatief	13	67,45
--	1073556	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266826,62	544810,31	7,41	7,41	18,67	11,26	Relatief	16	43,28
--	1073557	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266898,62	544862,94	8,07	8,07	19,76	11,69	Relatief	12	28,29
--	1073558	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266899,41	544858,88	7,66	7,66	19,31	11,65	Relatief	13	57,62
--	1073559	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266891,91	544853,25	6,99	6,99	18,53	11,54	Relatief	11	51,84
--	1073560	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,25	544875,88	8,27	8,27	19,68	11,41	Relatief	18	64,09
--	1073561	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266901,56	544780,12	8,05	8,05	19,67	11,62	Relatief	18	91,44
--	1073562	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266842,03	544793,19	7,81	7,81	18,99	11,18	Relatief	13	36,66
--	1073563	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,22	544792,38	4,03	4,03	15,34	11,31	Relatief	4	8,58
--	1073564	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,41	545209,13	8,42	8,42	19,39	10,97	Relatief	8	446,50
--	1073565	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267024,56	545100,75	6,20	6,20	16,80	10,60	Relatief	4	191,16
--	1073566	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266809,31	545109,06	2,74	2,74	14,15	11,41	Relatief	4	12,13
--	1073567	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266824,91	545116,06	9,03	9,03	20,42	11,39	Relatief	18	87,27
--	1073568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266822,28	545235,69	7,04	7,04	18,27	11,23	Relatief	15	54,27
--	1073569	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266831,19	545080,19	7,11	7,11	18,31	11,20	Relatief	14	69,82

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	1113,80	0,25	49,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	726,91	0,31	26,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	376,68	0,19	20,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,68	0,44	9,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	172,91	0,38	14,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,50	0,31	17,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,60	0,37	13,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	105,98	0,38	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,97	0,16	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,93	0,26	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,83	0,69	14,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,82	0,22	11,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,68	0,09	7,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,41	0,06	14,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,71	0,50	13,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,62	0,31	8,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	234,25	0,19	12,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,73	0,07	11,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,57	0,07	3,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10880,48	1,50	134,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1767,89	25,06	70,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,88	1,03	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	355,05	0,09	18,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,42	0,49	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,74	0,09	13,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266816,22	545060,94	6,24	6,24	17,52	11,28	Relatief	18	60,03
--	1073571	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266808,19	545066,63	6,79	6,79	18,04	11,25	Relatief	20	57,87
--	1073572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266820,09	545051,94	6,32	6,32	17,41	11,09	Relatief	16	46,84
--	1073573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266823,53	545023,13	8,22	8,22	19,37	11,15	Relatief	16	49,48
--	1073574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266893,97	545022,50	8,18	8,18	19,96	11,78	Relatief	21	73,81
--	1073575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266893,75	545058,25	8,02	8,02	19,97	11,95	Relatief	10	44,47
--	1073576	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266824,06	545258,88	6,27	6,27	17,33	11,06	Relatief	12	56,92
--	1073577	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267031,34	544895,94	5,80	5,80	16,89	11,09	Relatief	6	28,51
--	1073578	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267028,72	544896,31	8,14	8,14	19,20	11,06	Relatief	10	37,65
--	1073579	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,84	544785,19	7,80	7,80	18,74	10,94	Relatief	8	28,14
--	1073580	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267082,78	544784,81	2,65	2,65	13,77	11,12	Relatief	4	13,32
--	1073581	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,38	544897,88	7,97	7,97	19,07	11,10	Relatief	8	36,46
--	1073582	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,19	544902,06	8,23	8,23	19,22	10,99	Relatief	7	31,70
--	1073583	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267104,03	544752,06	7,40	7,40	18,32	10,92	Relatief	8	30,51
--	1073584	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267094,53	544757,63	4,47	4,47	15,33	10,86	Relatief	11	37,29
--	1073585	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267098,72	544870,00	7,70	7,70	18,66	10,96	Relatief	8	30,17
--	1073586	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267098,72	544870,00	7,84	7,84	18,80	10,96	Relatief	8	29,08
--	1073587	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,97	545129,81	7,50	7,50	18,23	10,73	Relatief	6	69,60
--	1073588	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266823,31	544927,69	5,28	5,28	16,56	11,28	Relatief	8	126,79
--	1073589	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,34	544788,19	8,48	8,48	19,47	10,99	Relatief	9	32,32
--	1073590	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,59	544779,69	7,38	7,38	18,38	11,00	Relatief	12	49,94
--	1073591	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266971,03	544772,06	8,42	8,42	19,46	11,04	Relatief	8	40,58
--	1073592	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266965,78	544771,19	5,65	5,65	16,71	11,06	Relatief	7	23,41
--	1073593	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267061,72	544757,31	5,55	5,55	16,51	10,96	Relatief	7	24,89
--	1073594	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267061,53	544759,31	8,75	8,75	19,72	10,97	Relatief	9	31,73

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	108,71	0,19	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,06	0,13	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,17	0,31	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,57	0,09	8,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,49	0,12	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,73	1,25	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,52	0,06	11,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,66	0,38	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,01	0,06	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,40	0,12	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,71	2,13	4,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,62	0,34	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,64	0,25	8,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,99	0,06	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,70	0,19	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,53	1,94	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,62	0,44	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	287,12	0,50	21,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	641,53	0,13	50,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,97	0,06	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,14	0,17	10,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,05	0,66	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,56	0,63	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,83	0,70	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,26	0,44	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073595	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,09	544760,13	8,74	8,74	19,78	11,04	Relatief	8	31,46
--	1073596	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,00	544759,44	7,04	7,04	18,16	11,12	Relatief	6	25,89
--	1073597	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266977,34	544760,25	8,14	8,14	19,12	10,98	Relatief	7	28,84
--	1073598	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266968,06	544753,25	6,49	6,49	17,58	11,09	Relatief	14	64,00
--	1073599	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266971,97	544751,13	5,60	5,60	16,72	11,12	Relatief	9	39,04
--	1073600	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266972,47	544752,12	8,08	8,08	19,19	11,11	Relatief	7	27,38
--	1073601	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266985,12	544895,38	7,41	7,41	18,27	10,86	Relatief	6	25,63
--	1073602	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266991,72	544895,56	3,31	3,31	14,29	10,98	Relatief	8	30,91
--	1073603	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266991,75	544895,44	7,39	7,39	18,37	10,98	Relatief	6	26,46
--	1073604	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266998,62	544895,87	5,75	5,75	16,86	11,11	Relatief	8	32,18
--	1073605	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266956,75	544897,63	8,17	8,17	19,51	11,34	Relatief	10	34,87
--	1073606	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266956,75	544892,50	7,71	7,71	18,88	11,17	Relatief	11	32,89
--	1073607	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,03	544756,19	7,05	7,05	18,05	11,00	Relatief	8	20,82
--	1073608	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267018,88	544754,62	6,92	6,92	17,97	11,05	Relatief	11	38,45
--	1073609	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267018,81	544752,31	7,71	7,71	18,84	11,13	Relatief	10	28,83
--	1073610	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267028,12	544758,31	7,11	7,11	18,30	11,19	Relatief	15	40,02
--	1073611	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267029,88	544755,63	7,65	7,65	18,77	11,12	Relatief	10	30,11
--	1073612	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267042,84	544752,56	7,18	7,18	18,14	10,96	Relatief	10	30,42
--	1073613	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,28	544751,69	7,47	7,47	18,49	11,02	Relatief	13	29,71
--	1073614	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,22	544752,44	6,65	6,65	17,67	11,02	Relatief	13	36,25
--	1073615	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267044,41	545315,44	5,72	5,72	16,50	10,78	Relatief	8	165,87
--	1073616	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266912,63	544894,12	7,20	7,20	18,80	11,60	Relatief	12	66,03
--	1073617	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266924,03	544897,31	6,81	6,81	18,17	11,36	Relatief	12	63,86
--	1073618	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267053,06	544900,88	8,02	8,02	18,90	10,88	Relatief	9	35,36
--	1073619	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267053,28	544896,94	8,34	8,34	19,19	10,85	Relatief	9	34,10

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	55,00	0,16	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,93	2,80	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,76	0,31	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,82	0,12	10,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,26	0,82	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,00	0,82	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,84	0,26	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,15	0,38	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,61	0,46	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,79	0,46	7,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,98	0,11	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,96	0,16	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,68	0,16	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,01	0,06	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,55	0,06	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,51	0,12	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,09	0,28	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,64	0,16	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,36	0,06	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,27	0,46	11,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1358,35	0,06	60,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,66	0,28	14,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,44	0,17	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,82	0,41	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,06	0,41	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073620	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267059,16	544901,13	7,10	7,10	18,06	10,96	Relatief	9	36,00
--	1073621	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267058,91	544901,13	8,22	8,22	19,16	10,94	Relatief	8	34,84
--	1073622	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,91	544808,38	5,98	5,98	16,90	10,92	Relatief	10	28,52
--	1073623	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266968,38	544808,25	8,39	8,39	19,34	10,95	Relatief	9	34,03
--	1073624	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,59	544802,31	8,43	8,43	19,47	11,04	Relatief	10	39,58
--	1073625	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,62	544802,25	5,64	5,64	16,68	11,04	Relatief	8	28,85
--	1073626	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,31	544894,25	8,72	8,72	19,97	11,25	Relatief	13	34,99
--	1073627	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267012,84	544894,44	7,08	7,08	18,31	11,23	Relatief	11	29,62
--	1073628	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267017,53	544899,50	8,59	8,59	19,74	11,15	Relatief	11	33,27
--	1073629	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267017,59	544898,13	7,55	7,55	18,72	11,17	Relatief	10	28,43
--	1073630	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266951,22	544893,25	8,06	8,06	19,56	11,50	Relatief	14	31,49
--	1073631	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266951,19	544894,25	7,84	7,84	19,31	11,47	Relatief	17	37,60
--	1073632	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,75	545021,63	4,13	4,13	15,66	11,53	Relatief	6	30,76
--	1073633	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267075,75	544853,31	2,98	2,98	13,65	10,67	Relatief	4	12,86
--	1073634	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,28	544853,44	7,86	7,86	18,83	10,97	Relatief	8	28,90
--	1073635	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267085,81	544817,19	2,75	2,75	13,74	10,99	Relatief	5	12,95
--	1073636	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,09	544818,69	7,89	7,89	18,91	11,02	Relatief	9	27,09
--	1073637	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,03	544811,88	7,76	7,76	18,70	10,94	Relatief	6	26,77
--	1073638	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,19	544809,81	2,62	2,62	13,57	10,95	Relatief	4	12,83
--	1073639	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,59	544804,19	5,93	5,93	16,90	10,97	Relatief	5	13,38
--	1073640	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,06	544805,50	7,81	7,81	18,88	11,07	Relatief	6	26,80
--	1073641	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,59	544792,13	7,80	7,80	18,74	10,94	Relatief	5	26,24
--	1073642	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267082,38	544796,06	5,88	5,88	16,78	10,90	Relatief	4	13,17
--	1073643	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,81	544791,88	7,86	7,86	18,91	11,05	Relatief	6	27,71
--	1073644	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267086,66	544789,56	2,66	2,66	13,74	11,08	Relatief	4	13,02

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	53,19	0,25	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,92	0,25	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,34	0,42	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,59	0,42	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,21	0,07	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,35	0,07	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,86	0,06	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,04	0,07	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,33	0,06	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,64	0,06	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,79	0,09	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,43	0,09	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,45	0,13	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,22	2,14	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,14	0,19	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,16	0,63	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,47	0,19	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,90	0,16	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,05	2,07	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,05	1,07	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,85	1,07	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,99	2,13	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,55	2,13	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,95	0,56	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,68	2,31	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073645	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266974,44	544870,00	7,92	7,92	18,83	10,91	Relatief	5	28,62
--	1073646	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266976,09	544874,56	5,61	5,61	16,58	10,97	Relatief	6	12,54
--	1073647	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267090,94	544875,25	2,61	2,61	13,58	10,97	Relatief	4	12,52
--	1073648	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267091,22	544868,19	7,75	7,75	18,52	10,77	Relatief	7	30,31
--	1073649	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266922,72	544756,19	7,62	7,62	19,21	11,59	Relatief	4	38,21
--	1073650	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266809,47	544805,50	3,46	3,46	14,36	10,90	Relatief	4	23,07
--	1073651	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266823,19	544782,88	6,10	6,10	17,35	11,25	Relatief	8	37,06
--	1073652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266790,31	545250,75	6,72	6,72	17,99	11,27	Relatief	9	33,82
--	1073653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,69	544841,31	10,57	10,57	21,70	11,13	Relatief	10	38,87
--	1073654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,97	544840,06	8,60	8,60	19,73	11,13	Relatief	6	21,17
--	1073655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266968,19	544829,50	8,77	8,77	19,93	11,16	Relatief	9	23,87
--	1073656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266968,19	544830,06	10,47	10,47	21,63	11,16	Relatief	9	34,88
--	1073657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266999,38	544866,50	10,45	10,45	21,51	11,06	Relatief	7	33,72
--	1073658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266999,19	544867,81	2,81	2,81	13,89	11,08	Relatief	7	20,39
--	1073659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267008,78	544873,25	8,76	8,76	19,91	11,15	Relatief	7	23,83
--	1073660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267009,78	544872,63	10,43	10,43	21,57	11,14	Relatief	9	37,21
--	1073661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267024,25	544865,31	7,78	7,78	18,72	10,94	Relatief	7	29,59
--	1073662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267031,84	544872,56	2,48	2,48	13,57	11,09	Relatief	4	13,27
--	1073663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267036,97	544872,75	7,70	7,70	18,71	11,01	Relatief	8	28,54
--	1073664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267038,94	544877,06	2,44	2,44	13,30	10,86	Relatief	4	12,56
--	1073665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267002,75	544800,88	10,63	10,63	21,54	10,91	Relatief	8	35,62
--	1073666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,94	544800,75	5,97	5,97	16,97	11,00	Relatief	8	25,17
--	1073667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267000,88	544812,06	10,77	10,77	21,64	10,87	Relatief	12	35,75
--	1073668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267000,75	544816,25	8,66	8,66	19,71	11,05	Relatief	9	33,97
--	1073669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267006,44	544823,63	5,69	5,69	16,85	11,16	Relatief	11	26,11

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	50,87	1,75	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,93	0,06	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	2,13	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,53	0,38	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,23	7,82	11,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,92	3,94	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,70	0,58	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,94	0,09	10,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,29	0,31	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,97	1,28	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,20	0,09	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,00	0,25	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,31	0,13	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,86	0,12	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,49	1,00	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,54	0,03	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,75	0,25	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,93	2,28	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,87	0,31	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,86	2,14	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,01	0,44	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,48	0,44	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,30	0,31	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,79	0,56	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,30	0,32	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267000,97	544823,56	10,67	10,67	21,85	11,18	Relatief	11	36,03
--	1073671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267061,94	544792,13	7,56	7,56	18,64	11,08	Relatief	8	34,28
--	1073672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267006,53	544833,13	10,59	10,59	21,66	11,07	Relatief	11	35,37
--	1073673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267006,09	544835,94	5,88	5,88	17,01	11,13	Relatief	7	35,31
--	1073674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267028,06	544836,94	9,83	9,83	20,95	11,12	Relatief	10	29,21
--	1073675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267023,03	544836,13	10,66	10,66	21,70	11,04	Relatief	10	35,12
--	1073676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267023,25	544824,69	5,75	5,75	16,90	11,15	Relatief	7	28,65
--	1073677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267023,16	544824,69	10,33	10,33	21,47	11,14	Relatief	8	34,07
--	1073678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267025,16	544813,31	8,03	8,03	19,10	11,07	Relatief	14	30,07
--	1073679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267029,75	544813,50	10,45	10,45	21,56	11,11	Relatief	14	35,39
--	1073680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267025,38	544801,88	10,56	10,56	21,52	10,96	Relatief	12	33,93
--	1073681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267030,00	544802,06	8,88	8,88	19,77	10,89	Relatief	10	30,48
--	1073682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267029,47	544790,69	10,63	10,63	21,69	11,06	Relatief	9	35,33
--	1073683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267024,28	544790,88	9,41	9,41	20,43	11,02	Relatief	9	29,32
--	1073684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267029,25	544778,81	7,04	7,04	18,23	11,19	Relatief	5	17,83
--	1073685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267025,00	544779,19	10,52	10,52	21,64	11,12	Relatief	7	34,35
--	1073686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267065,69	544815,06	10,56	10,56	21,59	11,03	Relatief	6	33,59
--	1073687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267065,94	544808,94	10,70	10,70	21,84	11,14	Relatief	4	32,65
--	1073688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,81	544792,56	10,60	10,60	21,81	11,21	Relatief	8	34,53
--	1073689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267056,38	544780,25	10,59	10,59	21,54	10,95	Relatief	4	32,59
--	1073690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,59	544863,81	10,26	10,26	21,52	11,26	Relatief	7	34,64
--	1073691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267053,16	544870,50	8,62	8,62	19,67	11,05	Relatief	6	23,82
--	1073692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,50	544870,69	10,27	10,27	21,42	11,15	Relatief	6	33,36
--	1073693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,47	544871,13	8,47	8,47	19,62	11,15	Relatief	6	18,35
--	1073694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,44	544844,00	7,77	7,77	18,62	10,85	Relatief	6	28,77

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	68,32	0,32	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,93	0,06	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,18	0,09	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,57	1,06	10,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,76	0,13	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,04	0,13	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,32	0,09	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,55	0,09	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,13	0,06	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,95	0,06	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,87	0,13	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,38	0,21	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,05	0,25	10,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,40	0,25	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,80	1,78	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,56	0,38	10,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,13	0,13	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,20	5,63	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,32	0,06	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,04	5,63	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,96	0,25	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,93	2,13	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,14	0,44	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,87	0,16	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,48	0,25	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,03	544846,06	5,68	5,68	16,59	10,91	Relatief	4	12,42
--	1073696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266957,81	544873,50	2,76	2,76	13,45	10,69	Relatief	4	18,21
--	1073697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,78	544867,50	2,56	2,56	13,57	11,01	Relatief	4	18,21
--	1073698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266966,47	544873,87	2,56	2,56	13,37	10,81	Relatief	4	18,42
--	1073699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266832,47	544775,25	4,06	4,06	15,54	11,48	Relatief	4	26,64
--	1073700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266815,97	544860,31	4,50	4,50	15,46	10,96	Relatief	4	23,01
--	1073701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266817,25	544872,25	2,70	2,70	13,94	11,24	Relatief	4	27,00
--	1073702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266816,06	544940,44	6,44	6,44	17,94	11,50	Relatief	6	29,19
--	1073703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266836,38	544955,44	7,30	7,30	18,50	11,20	Relatief	14	45,51
--	1073704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266818,31	545041,44	3,74	3,74	15,23	11,49	Relatief	8	25,02
--	1073705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266792,44	545062,69	5,48	5,48	16,12	10,64	Relatief	10	40,23
--	1073706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266785,59	545104,38	3,33	3,33	14,34	11,01	Relatief	4	27,13
--	1073707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266805,22	545240,81	4,32	4,32	15,45	11,13	Relatief	4	22,13
--	1073708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266984,34	545205,13	6,03	6,03	17,06	11,03	Relatief	6	50,55
--	1073709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267003,00	545190,63	6,02	6,02	16,81	10,79	Relatief	5	46,64
--	1073710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267003,06	545190,63	6,01	6,01	16,80	10,79	Relatief	4	46,77
--	1073711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267011,09	545191,00	6,00	6,00	16,77	10,77	Relatief	4	46,70
--	1073712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267019,16	545191,38	6,04	6,04	16,80	10,76	Relatief	4	46,70
--	1073713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267027,19	545191,69	6,06	6,06	16,84	10,78	Relatief	4	46,80
--	1073714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267035,25	545192,06	6,07	6,07	16,93	10,86	Relatief	4	50,64
--	1073715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267024,31	545206,87	6,08	6,08	17,07	10,99	Relatief	4	56,78
--	1073716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,87	545223,94	6,03	6,03	16,90	10,87	Relatief	4	56,74
--	1073717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267023,59	545223,06	6,03	6,03	16,83	10,80	Relatief	4	56,71
--	1073718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,16	545240,13	6,03	6,03	16,82	10,79	Relatief	4	56,83
--	1073719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,16	545240,13	6,00	6,00	16,79	10,79	Relatief	4	56,74

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,61	2,10	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,81	2,85	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,81	2,85	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,49	2,94	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,77	3,38	9,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,93	4,25	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,62	4,31	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,56	0,35	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,86	0,06	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,47	0,09	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,80	0,07	9,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,99	4,78	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,07	3,94	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,81	0,09	15,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,03	0,25	15,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,47	8,04	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,20	8,04	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,20	8,04	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,70	8,07	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,18	9,98	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,35	8,07	20,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,82	8,07	20,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,71	8,07	20,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,97	8,13	20,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,82	8,07	20,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266895,47	545262,50	2,51	2,51	13,67	11,16	Relatief	6	18,16
--	1073721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266982,94	545134,13	9,60	9,60	20,59	10,99	Relatief	14	276,00
--	1073722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266958,19	544786,19	2,77	2,77	14,21	11,44	Relatief	4	74,72
--	1073723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266915,81	544815,56	3,70	3,70	15,27	11,57	Relatief	4	19,58
--	1073724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266921,09	544829,19	3,32	3,32	14,81	11,49	Relatief	4	19,01
--	1073725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266914,00	544855,88	4,78	4,78	16,43	11,65	Relatief	4	25,83
--	1073726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266916,84	545007,88	3,47	3,47	14,63	11,16	Relatief	7	23,44
--	1073727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266930,25	545015,56	3,48	3,48	14,42	10,94	Relatief	6	23,53
--	1073728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266910,28	545038,00	4,94	4,94	16,25	11,31	Relatief	4	25,78
--	1073729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,97	544770,75	3,10	3,10	13,94	10,84	Relatief	4	18,02
--	1073730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,31	544781,50	3,53	3,53	14,66	11,13	Relatief	6	23,86
--	1073731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266971,19	544851,44	2,96	2,96	13,98	11,02	Relatief	4	12,01
--	1073732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267008,19	544768,75	2,66	2,66	13,69	11,03	Relatief	8	15,50
--	1073733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,28	544887,87	3,63	3,63	14,41	10,78	Relatief	4	16,35
--	1073734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266775,50	544827,44	3,21	3,21	14,28	11,07	Relatief	4	20,42
--	1073735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266778,28	544838,94	3,86	3,86	14,66	10,80	Relatief	4	19,57
--	1073736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266810,59	544860,38	3,86	3,86	14,79	10,93	Relatief	4	22,01
--	1073737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266783,09	544940,19	4,04	4,04	15,22	11,18	Relatief	4	23,88
--	1073738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266954,78	544771,00	3,55	3,55	14,71	11,16	Relatief	4	19,95
--	1073739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,88	544814,56	4,38	4,38	15,34	10,96	Relatief	4	15,49
--	1073740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267002,81	544777,88	3,31	3,31	14,32	11,01	Relatief	3	2,07
--	1073741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266997,22	544777,50	10,70	10,70	21,69	10,99	Relatief	4	33,62
--	1073742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,41	544789,63	10,65	10,65	21,66	11,01	Relatief	5	32,56
--	1073743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266797,38	545220,69	3,97	3,97	14,98	11,01	Relatief	7	27,48
--	1073744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266809,44	544821,50	2,70	2,70	14,15	11,45	Relatief	4	23,66

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	22,96	2,48	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3523,67	1,67	65,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	203,00	6,57	30,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,19	3,57	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,02	3,50	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,63	4,44	8,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,24	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,49	0,19	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,21	5,88	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,44	2,82	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,80	1,94	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,02	3,00	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,67	0,06	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,04	3,25	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,92	3,31	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,11	2,94	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,01	4,38	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,13	5,25	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,37	4,28	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,99	3,85	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,06	0,12	0,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,47	6,13	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,85	3,25	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,67	0,31	7,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,82	4,44	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,66	544822,75	3,09	3,09	14,66	11,57	Relatief	6	34,84
--	1073746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266817,00	544901,50	3,35	3,35	14,42	11,07	Relatief	6	33,02
--	1073747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266809,31	545109,06	3,52	3,52	14,93	11,41	Relatief	5	36,64
--	1073748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266923,47	545056,31	4,54	4,54	15,52	10,98	Relatief	6	24,31
--	1073749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266971,69	544821,44	2,47	2,47	13,50	11,03	Relatief	4	16,58
--	1073750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267032,94	545128,75	2,54	2,54	13,60	11,06	Relatief	4	18,66
--	1073751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266784,69	544811,56	6,06	6,06	17,18	11,12	Relatief	4	25,88
--	1073752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266778,41	545029,31	2,91	2,91	13,91	11,00	Relatief	4	22,13
--	1073753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266771,94	545070,25	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	15,16
--	1073754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266795,19	544763,94	2,62	2,62	13,40	10,78	Relatief	7	13,39
--	1073755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267006,28	544762,38	2,77	2,77	13,83	11,06	Relatief	6	16,48
--	1073756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267020,50	544767,13	2,60	2,60	13,57	10,97	Relatief	4	13,28
--	1073757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267038,88	544770,44	2,68	2,68	13,82	11,14	Relatief	4	18,83
--	1073758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266985,75	544885,69	2,48	2,48	13,53	11,05	Relatief	4	9,42
--	1073759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266957,78	544882,38	2,79	2,79	13,76	10,97	Relatief	6	11,13
--	1073760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266954,44	544884,81	3,80	3,80	14,93	11,13	Relatief	6	19,35
--	1073761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266794,19	545068,63	2,82	2,82	13,68	10,86	Relatief	4	12,00
--	1073762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267020,44	544762,13	1,95	1,95	12,94	10,99	Relatief	4	9,66
--	1073763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266771,26	545073,71	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	17,61
--	1073811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,91	544795,75	2,68	2,68	13,73	11,05	Relatief	4	13,48
--	1073812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,81	544795,75	7,76	7,76	18,81	11,05	Relatief	6	29,96
--	1073813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,38	544773,63	3,37	3,37	14,58	11,21	Relatief	6	64,25
--	1073814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,75	544757,81	7,87	7,87	18,78	10,91	Relatief	9	29,98
--	1073815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,81	544757,75	6,11	6,11	17,18	11,07	Relatief	9	23,41
--	1073816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,72	544790,56	2,77	2,77	13,58	10,81	Relatief	6	24,75

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	69,84	0,06	11,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,87	3,31	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,09	2,59	12,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,89	0,71	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,01	3,72	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,62	3,60	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,45	4,63	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,52	5,25	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,54	2,44	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,66	0,20	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,82	0,11	4,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,84	2,88	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,67	4,00	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,54	2,32	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,44	0,19	3,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,19	0,12	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,96	2,81	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,82	2,31	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,27	2,37	6,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,36	2,37	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,83	0,09	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	231,80	0,09	21,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,73	0,06	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,80	0,06	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,75	1,69	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267160,50	544791,38	7,80	7,80	18,73	10,93	Relatief	8	29,61
--	1073818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,09	544756,87	5,62	5,62	16,58	10,96	Relatief	8	21,63
--	1073819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,34	544757,13	7,58	7,58	18,54	10,96	Relatief	9	29,83
--	1073820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267173,09	544764,56	6,02	6,02	17,00	10,98	Relatief	6	47,08
--	1073821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267177,06	544759,81	8,20	8,20	19,26	11,06	Relatief	8	33,83
--	1073822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267271,56	544785,25	11,87	11,87	23,12	11,25	Relatief	6	13,48
--	1073823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267138,41	544756,63	5,18	5,18	16,35	11,17	Relatief	7	41,25
--	1073824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267137,94	544750,50	7,40	7,40	18,35	10,95	Relatief	10	30,38
--	1073825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267270,09	544788,25	11,87	11,87	23,18	11,31	Relatief	18	159,72
--	1073826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267270,19	544786,06	8,86	8,86	20,13	11,27	Relatief	8	9,08
--	1073827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267318,31	544780,88	4,69	4,69	15,25	10,56	Relatief	4	106,85
--	1073828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,94	544779,06	2,45	2,45	13,46	11,01	Relatief	4	16,65
--	1073829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267209,16	544779,25	2,48	2,48	13,52	11,04	Relatief	4	18,18
--	1073830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,62	544778,88	2,46	2,46	13,46	11,00	Relatief	4	16,18
--	1073831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267222,59	544772,94	2,43	2,43	13,27	10,84	Relatief	4	18,38
--	1073832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267217,34	544778,75	2,46	2,46	13,42	10,96	Relatief	4	16,50
--	1073833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,25	544778,56	2,45	2,45	13,37	10,92	Relatief	5	16,80
--	1073834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267222,94	544778,44	2,43	2,43	13,32	10,89	Relatief	4	16,24
--	1073835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,97	544803,56	6,69	6,69	17,87	11,18	Relatief	8	30,11
--	1073836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,09	544805,44	2,65	2,65	13,49	10,84	Relatief	4	18,02
--	1073837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267230,44	544770,94	6,12	6,12	17,00	10,88	Relatief	10	35,55
--	1073838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267234,78	544779,75	6,53	6,53	17,78	11,25	Relatief	8	28,10
--	1073839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,38	544780,38	5,64	5,64	16,77	11,13	Relatief	6	11,14
--	1073840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,03	544780,25	6,47	6,47	17,59	11,12	Relatief	10	32,53
--	1073841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,16	544786,69	6,54	6,54	17,81	11,27	Relatief	9	30,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	53,36	0,09	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,21	0,16	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,21	0,16	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,33	1,22	17,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,54	0,06	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,67	1,62	3,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,27	0,34	10,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,60	0,16	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	688,70	0,09	36,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,71	0,09	2,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	612,21	16,51	36,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,52	2,79	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,74	3,57	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,32	2,53	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,32	3,70	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,18	2,72	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,03	1,06	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,49	2,60	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,26	0,19	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,39	2,27	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,89	0,03	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,90	0,03	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,67	0,37	3,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,75	0,37	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,88	0,50	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267198,53	544786,75	5,68	5,68	16,94	11,26	Relatief	7	13,50
--	1073843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,94	544799,50	2,53	2,53	13,76	11,23	Relatief	6	12,34
--	1073844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,94	544797,44	6,58	6,58	17,84	11,26	Relatief	9	30,68
--	1073845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,03	544781,81	6,61	6,61	17,64	11,03	Relatief	8	37,10
--	1073846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267235,25	544781,75	5,78	5,78	16,94	11,16	Relatief	6	13,17
--	1073847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267234,31	544770,69	2,44	2,44	13,37	10,93	Relatief	4	15,92
--	1073848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267234,09	544762,50	5,66	5,66	16,64	10,98	Relatief	6	12,73
--	1073849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267230,03	544762,69	6,45	6,45	17,35	10,90	Relatief	12	37,35
--	1073850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,22	544756,63	6,73	6,73	17,77	11,04	Relatief	10	33,25
--	1073851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267233,75	544756,19	6,22	6,22	17,33	11,11	Relatief	16	38,86
--	1073852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,72	544763,63	3,08	3,08	14,28	11,20	Relatief	6	21,43
--	1073853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267198,25	544763,56	6,43	6,43	17,68	11,25	Relatief	7	29,50
--	1073854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267200,19	544763,19	6,50	6,50	17,72	11,22	Relatief	11	30,83
--	1073855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267198,25	544763,50	2,51	2,51	13,76	11,25	Relatief	7	12,02
--	1073856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267212,75	544762,19	6,52	6,52	17,66	11,14	Relatief	12	30,82
--	1073857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,78	544766,37	5,54	5,54	16,74	11,20	Relatief	6	12,14
--	1073858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267233,87	544797,50	2,53	2,53	13,80	11,27	Relatief	7	12,69
--	1073859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267233,41	544793,13	6,48	6,48	17,64	11,16	Relatief	9	36,43
--	1073860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267204,47	544763,31	6,42	6,42	17,63	11,21	Relatief	8	30,90
--	1073861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267204,62	544766,75	5,68	5,68	16,81	11,13	Relatief	4	12,22
--	1073862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,84	544762,75	6,40	6,40	17,56	11,16	Relatief	8	31,49
--	1073863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267217,00	544765,94	2,52	2,52	13,76	11,24	Relatief	4	11,81
--	1073864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267240,31	544796,94	6,54	6,54	17,66	11,12	Relatief	9	31,34
--	1073865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,03	544796,88	5,80	5,80	16,85	11,05	Relatief	9	28,08
--	1073866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,06	544797,94	6,57	6,57	17,66	11,09	Relatief	6	28,48

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,12	0,19	4,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,95	0,25	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,71	0,25	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,57	0,25	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,71	0,34	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,75	2,82	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,36	0,09	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,15	0,09	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,08	0,58	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,22	0,19	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,38	0,56	6,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,56	0,56	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,43	0,06	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,23	0,06	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,74	0,12	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,99	0,25	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,51	0,25	4,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,89	0,17	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,35	0,38	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,95	2,47	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,31	0,38	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,45	2,47	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,19	0,25	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,19	1,06	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,54	1,57	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,06	544797,94	5,83	5,83	16,92	11,09	Relatief	8	19,75
--	1073868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267223,09	544798,00	2,71	2,71	13,81	11,10	Relatief	6	12,27
--	1073869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267222,50	544798,06	6,51	6,51	17,62	11,11	Relatief	8	36,74
--	1073870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,06	544817,75	7,72	7,72	18,54	10,82	Relatief	10	29,27
--	1073871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,41	544819,56	5,57	5,57	16,45	10,88	Relatief	6	13,26
--	1073872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,59	544812,38	7,71	7,71	18,53	10,82	Relatief	6	28,27
--	1073873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,59	544810,44	2,62	2,62	13,55	10,93	Relatief	4	12,13
--	1073874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,53	544803,00	7,71	7,71	18,55	10,84	Relatief	7	28,96
--	1073875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,16	544803,06	2,63	2,63	13,49	10,86	Relatief	5	12,66
--	1073876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,91	544820,56	7,79	7,79	18,59	10,80	Relatief	6	27,81
--	1073877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,59	544820,56	2,84	2,84	13,64	10,80	Relatief	7	24,18
--	1073878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,78	544813,38	7,90	7,90	18,79	10,89	Relatief	6	28,09
--	1073879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,97	544811,19	2,51	2,51	13,45	10,94	Relatief	4	12,55
--	1073880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,91	544806,38	7,62	7,62	18,62	11,00	Relatief	8	30,70
--	1073881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267151,81	544803,94	5,68	5,68	16,63	10,95	Relatief	6	12,68
--	1073882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,59	544792,06	5,85	5,85	16,97	11,12	Relatief	11	27,41
--	1073883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,41	544806,63	6,66	6,66	17,61	10,95	Relatief	4	28,33
--	1073884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267291,00	544750,06	20,27	20,27	31,67	11,40	Relatief	4	17,23
--	1073885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267293,72	544755,81	23,14	23,14	34,38	11,24	Relatief	8	85,93
--	1073886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,38	544771,69	2,74	2,74	13,69	10,95	Relatief	4	14,64
--	1073887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267140,97	544797,69	3,49	3,49	14,33	10,84	Relatief	4	23,68
--	1073888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267228,53	544793,25	2,43	2,43	13,47	11,04	Relatief	6	17,68
--	1073889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267228,31	544790,38	2,48	2,48	13,45	10,97	Relatief	4	12,49
--	1073890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267173,41	544767,75	2,33	2,33	13,28	10,95	Relatief	4	15,13
--	1073891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267212,03	544769,31	2,24	2,24	13,24	11,00	Relatief	5	10,98

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	11,01	0,13	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,27	0,22	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,91	0,41	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,96	0,06	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,99	0,34	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,81	0,38	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,06	1,94	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,73	0,56	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,45	0,56	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,81	0,06	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,54	0,31	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,93	0,22	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,95	2,19	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,29	0,27	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,77	0,27	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,77	0,19	6,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,50	6,26	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,73	2,91	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	441,17	0,09	25,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,09	3,10	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,43	4,00	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,36	1,44	5,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,70	2,88	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,30	2,75	4,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,28	1,10	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,16	544771,12	2,22	2,22	13,12	10,90	Relatief	5	10,95
--	1073893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267226,56	544771,94	2,69	2,69	13,55	10,86	Relatief	5	16,83
--	1073894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267137,50	544694,75	2,60	2,60	13,78	11,18	Relatief	4	11,43
--	1073895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267264,00	544543,88	2,74	2,74	14,00	11,26	Relatief	4	16,36
--	1073896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267318,28	544164,31	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	4	10,13
--	1073897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267175,72	544173,31	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	4	56,50
--	1073898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267164,12	544771,50	3,37	3,37	14,17	10,80	Relatief	4	12,63
--	1073899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267262,50	544557,69	3,06	3,06	14,21	11,15	Relatief	4	11,46
--	1073900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267205,44	544572,50	2,63	2,63	13,74	11,11	Relatief	4	13,97
--	1073901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267141,69	544645,13	2,12	2,12	12,92	10,80	Relatief	4	9,70
--	1073902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267141,81	544648,56	2,91	2,91	13,72	10,81	Relatief	4	11,45
--	1073903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,03	544807,19	2,81	2,81	13,82	11,01	Relatief	4	13,62
--	1073904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267203,84	544798,81	2,59	2,59	13,81	11,22	Relatief	4	16,66
--	1073905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,59	544788,94	2,43	2,43	13,49	11,06	Relatief	4	10,83
--	1073906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267218,59	544791,31	2,34	2,34	13,39	11,05	Relatief	4	11,71
--	1073907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267137,28	544501,44	3,18	3,18	14,42	11,24	Relatief	4	13,46
--	1073908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,03	544788,63	2,60	2,60	13,40	10,80	Relatief	4	8,72
--	1073909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267276,47	544205,38	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	22,34
--	1073910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267283,84	544489,75	2,41	2,41	13,74	11,33	Relatief	4	25,84
--	1073911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267173,53	544363,81	2,90	2,90	14,44	11,54	Relatief	4	12,56
--	1073912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267168,69	544340,69	3,07	3,07	14,47	11,40	Relatief	6	17,03
--	1073913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267233,31	544371,63	2,70	2,70	13,87	11,17	Relatief	6	19,45
--	1073914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267277,00	544390,31	4,09	4,09	15,21	11,12	Relatief	4	12,77
--	1073915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267313,84	544386,44	3,28	3,28	14,70	11,42	Relatief	4	12,58
--	1073916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267317,06	544390,56	3,33	3,33	14,98	11,65	Relatief	4	11,87

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	7,18	1,06	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,69	0,19	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,13	2,66	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,67	3,76	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,16	1,99	3,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	199,53	14,06	14,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,97	3,13	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,19	2,75	2,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,17	3,31	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,73	2,04	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,18	2,75	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,09	2,69	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,18	2,69	5,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,22	2,38	3,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,48	2,63	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,32	3,26	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,74	2,03	2,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,98	4,10	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,04	5,13	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,66	2,69	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,72	0,16	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,50	2,00	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,18	3,07	3,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,89	3,13	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,80	2,92	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1073917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267341,66	544584,06	3,81	3,81	14,86	11,05	Relatief	4	16,01
--	1073993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,84	544437,19	6,44	6,44	17,78	11,34	Relatief	13	69,19
--	1073994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267066,62	544424,69	9,28	9,28	20,69	11,41	Relatief	23	88,31
--	1073995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267067,06	544425,25	7,29	7,29	18,71	11,42	Relatief	14	71,82
--	1073996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,31	544447,56	3,02	3,02	14,19	11,17	Relatief	8	44,93
--	1073997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267140,91	544548,69	4,41	4,41	15,66	11,25	Relatief	4	13,83
--	1073998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,41	544548,81	6,56	6,56	17,82	11,26	Relatief	8	40,63
--	1073999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267028,00	544437,19	7,18	7,18	18,46	11,28	Relatief	8	58,01
--	1074000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267055,53	544432,19	8,11	8,11	19,36	11,25	Relatief	8	56,17
--	1074001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267104,41	544465,81	5,69	5,69	16,83	11,14	Relatief	25	70,31
--	1074002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267106,56	544431,69	6,43	6,43	17,71	11,28	Relatief	8	42,56
--	1074003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267136,75	544492,94	5,34	5,34	16,58	11,24	Relatief	4	12,58
--	1074004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,28	544492,75	6,53	6,53	17,74	11,21	Relatief	6	33,41
--	1074005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267126,81	544431,13	10,29	10,29	21,44	11,15	Relatief	8	52,05
--	1074006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267160,19	544432,13	6,21	6,21	17,39	11,18	Relatief	8	42,52
--	1074007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,22	544524,56	6,13	6,13	17,24	11,11	Relatief	13	29,61
--	1074008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,13	544525,56	2,36	2,36	13,47	11,11	Relatief	5	14,45
--	1074009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,53	544534,31	6,12	6,12	17,17	11,05	Relatief	11	30,28
--	1074010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,16	544531,56	5,59	5,59	16,70	11,11	Relatief	4	14,67
--	1074011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,22	544541,06	5,35	5,35	16,40	11,05	Relatief	5	15,06
--	1074012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,44	544538,75	6,08	6,08	17,09	11,01	Relatief	12	38,40
--	1074013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,16	544519,75	6,08	6,08	17,17	11,09	Relatief	12	28,45
--	1074014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,22	544520,06	5,65	5,65	16,74	11,09	Relatief	8	15,31
--	1074015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,72	544545,88	6,06	6,06	17,16	11,10	Relatief	9	29,54
--	1074016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,28	544545,75	2,33	2,33	13,43	11,10	Relatief	4	14,92

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	15,01	3,00	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,22	0,25	28,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	327,11	0,25	11,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,67	0,31	28,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,03	1,84	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,47	2,00	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,41	0,50	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,29	4,00	11,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,93	4,00	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,87	0,09	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,20	1,00	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,32	2,38	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,57	0,47	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,97	0,87	14,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,12	1,00	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,85	0,06	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,27	1,00	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,27	0,20	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,65	2,75	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,52	0,14	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,72	0,06	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,52	0,12	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,77	0,25	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,55	0,06	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,70	2,63	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,12	544542,81	5,52	5,52	16,58	11,06	Relatief	10	63,07
--	1074018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,06	544551,56	6,24	6,24	17,36	11,12	Relatief	7	33,08
--	1074019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,25	544511,50	6,33	6,33	17,47	11,14	Relatief	9	31,50
--	1074020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,72	544508,25	5,55	5,55	16,58	11,03	Relatief	7	17,58
--	1074021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,38	544514,69	5,55	5,55	16,74	11,19	Relatief	6	23,16
--	1074022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,91	544521,31	6,34	6,34	17,48	11,14	Relatief	9	32,73
--	1074023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,63	544524,69	2,36	2,36	13,49	11,13	Relatief	4	14,80
--	1074024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,19	544528,88	6,34	6,34	17,48	11,14	Relatief	11	32,64
--	1074025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,50	544531,63	2,34	2,34	13,27	10,93	Relatief	5	15,10
--	1074026	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,50	544528,75	6,30	6,30	17,45	11,15	Relatief	12	32,99
--	1074027	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,34	544538,56	6,31	6,31	17,36	11,05	Relatief	13	33,59
--	1074028	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,31	544536,00	5,45	5,45	16,55	11,10	Relatief	6	14,85
--	1074029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,41	544490,13	5,37	5,37	16,59	11,22	Relatief	5	13,38
--	1074030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267151,69	544490,69	6,54	6,54	17,70	11,16	Relatief	7	36,77
--	1074031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,44	544481,94	2,99	2,99	14,04	11,05	Relatief	4	20,58
--	1074032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,25	544481,75	3,53	3,53	14,73	11,20	Relatief	4	36,59
--	1074033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267054,41	544504,94	2,65	2,65	13,62	10,97	Relatief	4	17,98
--	1074034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,06	544510,63	2,68	2,68	13,60	10,92	Relatief	4	17,96
--	1074035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267059,44	544511,31	2,64	2,64	13,73	11,09	Relatief	4	18,30
--	1074036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267051,56	544504,81	2,65	2,65	13,58	10,93	Relatief	4	18,05
--	1074037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,84	544510,75	2,67	2,67	13,63	10,96	Relatief	4	17,71
--	1074038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267054,12	544511,13	2,63	2,63	13,70	11,07	Relatief	4	17,77
--	1074039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267059,69	544505,19	2,64	2,64	13,58	10,94	Relatief	4	17,55
--	1074040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,09	544456,25	3,07	3,07	14,14	11,07	Relatief	12	55,38
--	1074041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,97	544449,75	3,05	3,05	13,91	10,86	Relatief	8	53,56

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	64,32	2,75	12,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,34	0,47	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,97	0,12	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,89	0,12	5,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,65	0,26	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,88	0,19	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,79	2,75	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,47	0,09	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,49	0,31	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,60	0,06	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,47	0,06	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,62	0,06	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,17	1,75	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,23	1,75	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,86	3,88	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,54	6,88	11,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,33	2,75	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,24	2,78	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,41	2,97	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,53	2,75	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,47	2,63	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,66	2,69	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,09	2,60	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	127,96	0,09	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,38	2,38	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074042	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267110,47	544430,00	6,20	6,20	17,48	11,28	Relatief	8	42,49
--	1074043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,06	544422,38	6,48	6,48	17,85	11,37	Relatief	8	38,69
--	1074044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,25	544433,81	6,19	6,19	17,48	11,29	Relatief	8	42,57
--	1074045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267168,03	544436,31	6,20	6,20	17,61	11,41	Relatief	8	38,69
--	1074046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267096,78	544433,19	6,17	6,17	17,44	11,27	Relatief	8	38,66
--	1074047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267115,09	544430,19	6,22	6,22	17,48	11,26	Relatief	8	38,60
--	1074048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,22	544521,56	2,74	2,74	13,84	11,10	Relatief	6	15,58
--	1074049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,22	544521,56	6,57	6,57	17,67	11,10	Relatief	5	32,46
--	1074050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,25	544517,37	6,47	6,47	17,57	11,10	Relatief	8	32,09
--	1074051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,19	544517,00	2,71	2,71	13,83	11,12	Relatief	6	14,67
--	1074052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,53	544510,81	6,56	6,56	17,65	11,09	Relatief	6	31,81
--	1074053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,22	544510,81	2,74	2,74	13,84	11,10	Relatief	4	13,54
--	1074054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,91	544504,00	5,29	5,29	16,25	10,96	Relatief	5	14,08
--	1074055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,34	544503,75	6,58	6,58	17,59	11,01	Relatief	8	40,47
--	1074056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267153,88	544495,19	2,76	2,76	13,82	11,06	Relatief	4	13,48
--	1074057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,03	544497,56	6,48	6,48	17,48	11,00	Relatief	6	32,03
--	1074058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,53	544484,50	6,45	6,45	17,51	11,06	Relatief	8	32,05
--	1074059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,91	544481,75	5,39	5,39	16,59	11,20	Relatief	6	15,03
--	1074060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,00	544521,00	6,60	6,60	17,77	11,17	Relatief	7	32,14
--	1074061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,03	544521,25	5,38	5,38	16,52	11,14	Relatief	7	15,47
--	1074062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,91	544512,50	6,60	6,60	17,89	11,29	Relatief	9	31,48
--	1074063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,91	544512,50	5,18	5,18	16,47	11,29	Relatief	7	12,90
--	1074064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,16	544505,81	5,27	5,27	16,54	11,27	Relatief	5	13,19
--	1074065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,50	544508,38	6,45	6,45	17,74	11,29	Relatief	7	32,68
--	1074066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267133,06	544499,31	2,76	2,76	14,02	11,26	Relatief	4	11,35

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	68,12	1,00	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,62	0,09	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,45	1,00	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,46	0,09	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,29	0,12	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,11	0,12	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,13	0,22	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,09	3,00	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,05	0,09	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,25	0,09	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,12	0,31	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,55	2,44	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,48	0,34	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,90	0,25	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,24	2,31	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,38	0,23	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,91	0,16	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,36	0,31	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,42	0,44	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,80	0,31	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,27	0,13	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,76	0,13	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,22	0,06	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,59	0,06	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,64	2,19	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,09	544501,13	6,59	6,59	17,63	11,04	Relatief	6	32,40
--	1074068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267116,59	544548,06	2,77	2,77	13,63	10,86	Relatief	6	23,39
--	1074069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,72	544547,94	6,60	6,60	17,52	10,92	Relatief	4	31,77
--	1074070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,69	544539,69	6,46	6,46	17,50	11,04	Relatief	6	32,11
--	1074071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,34	544548,19	2,77	2,77	13,86	11,09	Relatief	6	15,47
--	1074072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267136,97	544539,94	6,55	6,55	17,77	11,22	Relatief	8	31,65
--	1074073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267134,34	544548,44	5,20	5,20	16,35	11,15	Relatief	6	14,07
--	1074074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,75	544549,19	6,44	6,44	17,58	11,14	Relatief	4	30,21
--	1074075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,41	544548,94	2,73	2,73	14,00	11,27	Relatief	10	22,64
--	1074076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267090,03	544449,75	4,11	4,11	15,19	11,08	Relatief	6	26,37
--	1074077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267134,97	544449,94	2,90	2,90	13,94	11,04	Relatief	4	26,42
--	1074078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267065,25	544511,63	2,66	2,66	13,74	11,08	Relatief	4	18,05
--	1074079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267060,84	544448,94	3,98	3,98	15,21	11,23	Relatief	4	26,17
--	1074080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,69	544440,31	2,58	2,58	13,75	11,17	Relatief	6	13,45
--	1074081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267158,31	544440,56	2,51	2,51	13,80	11,29	Relatief	4	10,66
--	1074082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267169,81	544436,87	2,30	2,30	13,72	11,42	Relatief	4	18,95
--	1074083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,22	544532,63	2,82	2,82	13,83	11,01	Relatief	4	16,22
--	1074084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267138,03	544490,87	2,62	2,62	13,85	11,23	Relatief	4	13,68
--	1074085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267117,12	544556,44	2,41	2,41	13,40	10,99	Relatief	4	13,67
--	1074273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,81	544875,88	2,54	2,54	13,56	11,02	Relatief	4	13,24
--	1074274	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,06	544714,75	3,88	3,88	14,97	11,09	Relatief	16	96,30
--	1074275	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,12	544903,75	7,65	7,65	18,91	11,26	Relatief	9	28,00
--	1074276	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,44	544903,81	2,85	2,85	14,08	11,23	Relatief	5	11,34
--	1074277	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,59	544890,56	7,65	7,65	18,82	11,17	Relatief	10	27,53
--	1074278	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,94	544891,44	5,23	5,23	16,60	11,37	Relatief	4	11,46

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	58,74	0,97	9,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,43	0,50	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,37	7,13	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,41	0,64	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,17	0,41	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,97	0,12	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,84	0,12	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,59	6,35	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,97	0,19	6,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,23	0,25	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,16	5,91	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,53	2,82	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,91	4,57	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,37	0,12	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,04	2,41	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,10	4,13	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,96	3,34	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,59	3,10	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,31	2,81	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,23	1,81	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	344,55	0,06	23,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,50	0,50	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,99	0,97	3,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,88	0,09	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,67	2,18	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074279	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,03	544864,00	7,63	7,63	18,70	11,07	Relatief	8	27,54
--	1074280	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,22	544864,00	5,24	5,24	16,29	11,05	Relatief	4	11,29
--	1074281	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,28	544853,88	5,36	5,36	16,43	11,07	Relatief	6	13,04
--	1074282	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,28	544853,88	7,58	7,58	18,65	11,07	Relatief	9	27,33
--	1074283	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,16	544955,81	7,30	7,30	18,59	11,29	Relatief	9	26,05
--	1074284	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,22	544947,06	2,74	2,74	14,29	11,55	Relatief	4	10,72
--	1074285	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,63	544822,00	7,93	7,93	19,18	11,25	Relatief	9	27,54
--	1074286	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,09	544820,12	5,42	5,42	16,58	11,16	Relatief	7	25,20
--	1074287	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,78	544756,81	7,81	7,81	18,91	11,10	Relatief	14	49,48
--	1074288	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267669,53	544747,94	6,68	6,68	17,68	11,00	Relatief	10	43,74
--	1074289	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267659,97	544747,81	7,58	7,58	18,51	10,93	Relatief	12	36,17
--	1074290	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267686,16	544745,19	7,69	7,69	18,63	10,94	Relatief	12	42,29
--	1074291	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267686,28	544750,88	2,87	2,87	13,91	11,04	Relatief	6	18,97
--	1074292	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,50	544756,25	3,36	3,36	14,26	10,90	Relatief	8	42,77
--	1074293	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,78	544756,81	5,16	5,16	16,26	11,10	Relatief	5	4,77
--	1074294	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,81	544750,81	7,75	7,75	18,81	11,06	Relatief	12	34,30
--	1074295	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,81	544749,25	6,07	6,07	17,07	11,00	Relatief	10	28,96
--	1074296	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,38	544921,81	5,19	5,19	16,34	11,15	Relatief	6	12,52
--	1074297	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,00	544920,31	7,60	7,60	18,75	11,15	Relatief	10	28,22
--	1074298	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,47	544751,06	5,39	5,39	16,49	11,10	Relatief	6	27,64
--	1074299	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,62	544792,19	5,97	5,97	17,30	11,33	Relatief	8	38,59
--	1074300	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,84	544785,81	5,97	5,97	17,11	11,14	Relatief	11	29,85
--	1074301	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,37	544788,44	6,02	6,02	17,33	11,31	Relatief	10	26,32
--	1074302	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,09	544788,44	6,02	6,02	17,33	11,31	Relatief	13	31,92
--	1074303	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,13	544750,44	3,39	3,39	14,47	11,08	Relatief	9	22,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	40,19	0,38	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,48	2,25	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	0,49	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,17	0,16	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,62	0,12	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,10	2,41	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,04	0,09	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,10	0,56	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,95	0,07	13,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,51	0,13	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,79	0,12	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,47	0,25	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,43	0,25	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,54	1,00	13,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,56	0,27	1,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,57	0,19	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,77	0,38	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,63	0,69	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,64	0,31	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,74	1,44	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,50	1,19	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,46	0,13	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,18	0,13	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,05	0,13	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,86	0,35	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074304	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,97	544751,00	7,16	7,16	18,25	11,09	Relatief	10	27,16
--	1074305	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,50	544750,38	7,02	7,02	18,16	11,14	Relatief	7	26,63
--	1074306	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,13	544809,06	3,96	3,96	15,24	11,28	Relatief	4	15,22
--	1074307	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,56	544727,13	5,70	5,70	16,98	11,28	Relatief	12	55,25
--	1074308	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,91	544709,19	5,75	5,75	16,81	11,06	Relatief	14	57,11
--	1074309	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,66	544717,44	5,76	5,76	16,82	11,06	Relatief	8	31,85
--	1074310	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,75	544841,50	7,70	7,70	18,47	10,77	Relatief	8	28,70
--	1074311	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,75	544841,50	5,42	5,42	16,19	10,77	Relatief	4	13,10
--	1074312	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,31	544844,06	2,91	2,91	13,95	11,04	Relatief	6	13,00
--	1074313	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,34	544842,44	7,81	7,81	19,03	11,22	Relatief	6	26,72
--	1074314	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,06	544880,31	5,39	5,39	16,28	10,89	Relatief	5	12,63
--	1074315	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,16	544882,63	7,75	7,75	18,62	10,87	Relatief	9	28,29
--	1074316	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,50	544888,69	5,58	5,58	16,77	11,19	Relatief	8	13,40
--	1074317	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,53	544887,87	7,75	7,75	18,97	11,22	Relatief	8	28,06
--	1074318	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,25	544895,75	5,34	5,34	16,34	11,00	Relatief	5	12,05
--	1074319	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,00	544893,94	7,76	7,76	18,83	11,07	Relatief	9	28,78
--	1074320	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,44	544912,56	7,85	7,85	19,10	11,25	Relatief	8	28,43
--	1074321	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267690,38	544912,31	2,93	2,93	14,19	11,26	Relatief	4	12,40
--	1074322	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,19	544937,31	2,97	2,97	14,13	11,16	Relatief	4	13,00
--	1074323	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,88	544941,13	7,86	7,86	19,02	11,16	Relatief	8	28,83
--	1074324	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267680,38	544943,13	4,15	4,15	15,39	11,24	Relatief	4	12,40
--	1074325	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267678,34	544939,00	7,91	7,91	19,08	11,17	Relatief	10	36,29
--	1074326	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267706,28	544798,19	3,06	3,06	14,07	11,01	Relatief	4	45,51
--	1074327	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,69	544798,00	2,99	2,99	14,07	11,08	Relatief	5	45,64
--	1074328	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,16	544797,75	2,95	2,95	13,99	11,04	Relatief	6	45,51

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	43,20	0,25	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,70	0,06	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,30	2,69	4,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,83	0,12	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,64	0,13	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,61	0,13	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,80	0,09	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,25	2,57	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,75	0,03	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,63	0,56	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,14	0,09	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,64	0,09	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,82	0,06	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,32	0,06	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,65	0,50	3,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,35	0,41	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,22	0,22	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,21	2,48	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,10	2,57	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,31	0,13	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,65	2,03	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,81	0,16	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,69	7,41	15,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,53	3,25	15,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,00	3,16	15,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074329	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267650,12	544782,31	3,04	3,04	14,12	11,08	Relatief	10	55,39
--	1074330	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,44	544797,31	3,10	3,10	14,15	11,05	Relatief	7	45,67
--	1074331	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,97	544792,50	2,95	2,95	13,89	10,94	Relatief	7	45,67
--	1074332	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,53	544950,56	7,29	7,29	18,64	11,35	Relatief	8	25,18
--	1074333	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267756,31	544950,69	2,72	2,72	14,12	11,40	Relatief	4	11,00
--	1074334	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,22	544949,50	7,22	7,22	18,76	11,54	Relatief	10	25,41
--	1074335	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,16	544949,44	2,77	2,77	14,17	11,40	Relatief	4	10,25
--	1074336	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,03	544943,00	7,78	7,78	19,10	11,32	Relatief	9	26,68
--	1074337	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,81	544943,38	5,56	5,56	16,89	11,33	Relatief	7	13,42
--	1074338	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,03	544944,75	5,59	5,59	16,69	11,10	Relatief	7	12,67
--	1074339	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,84	544944,75	7,82	7,82	18,95	11,13	Relatief	13	30,88
--	1074340	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267690,69	544944,00	2,96	2,96	14,26	11,30	Relatief	4	12,53
--	1074341	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,50	544950,31	7,76	7,76	19,04	11,28	Relatief	9	27,63
--	1074342	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267667,94	544942,13	5,61	5,61	16,56	10,95	Relatief	7	13,16
--	1074343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267667,16	544941,81	7,87	7,87	18,84	10,97	Relatief	11	27,02
--	1074344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267660,94	544941,56	7,89	7,89	18,99	11,10	Relatief	10	27,74
--	1074345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,19	544941,50	2,92	2,92	13,93	11,01	Relatief	4	11,88
--	1074346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,06	544827,69	5,29	5,29	16,52	11,23	Relatief	5	11,46
--	1074347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,25	544826,44	7,88	7,88	19,16	11,28	Relatief	10	26,46
--	1074348	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,47	544834,44	7,63	7,63	18,62	10,99	Relatief	9	27,39
--	1074349	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,69	544835,13	2,72	2,72	13,69	10,97	Relatief	4	11,26
--	1074350	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,75	544845,94	7,70	7,70	18,81	11,11	Relatief	9	26,90
--	1074351	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,22	544847,44	5,36	5,36	16,50	11,14	Relatief	5	11,49
--	1074352	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,84	544870,50	2,78	2,78	13,86	11,08	Relatief	4	10,64
--	1074353	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,91	544870,50	7,64	7,64	18,75	11,11	Relatief	8	27,36

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	139,55	1,69	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,78	3,28	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,17	3,28	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,41	0,07	6,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,24	2,20	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,42	0,07	6,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,14	1,92	3,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,86	0,47	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,63	0,44	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,00	0,13	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,07	0,07	6,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,18	2,34	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,66	0,07	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,40	0,44	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,42	0,07	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,77	0,07	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,26	2,23	3,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,88	0,94	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,39	0,09	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,08	0,34	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,39	2,07	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,17	0,19	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,76	0,69	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,71	2,06	3,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,76	0,50	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,91	544882,75	7,66	7,66	18,71	11,05	Relatief	10	27,07
--	1074355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,91	544882,75	5,19	5,19	16,24	11,05	Relatief	6	11,50
--	1074356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,75	544909,69	5,27	5,27	16,45	11,18	Relatief	7	12,80
--	1074357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,66	544908,87	7,60	7,60	18,79	11,19	Relatief	9	26,11
--	1074358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,81	544926,62	7,62	7,62	18,83	11,21	Relatief	8	26,79
--	1074359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,84	544928,81	2,70	2,70	13,93	11,23	Relatief	4	11,56
--	1074360	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,94	544932,88	2,69	2,69	13,95	11,26	Relatief	4	18,39
--	1074361	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,94	544932,88	7,59	7,59	18,85	11,26	Relatief	8	26,46
--	1074362	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,50	544812,81	7,82	7,82	19,04	11,22	Relatief	8	29,50
--	1074363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,84	544810,50	2,92	2,92	14,04	11,12	Relatief	4	12,15
--	1074364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,56	544819,19	5,60	5,60	16,84	11,24	Relatief	4	12,67
--	1074365	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,94	544812,12	7,77	7,77	18,96	11,19	Relatief	7	27,99
--	1074366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,44	544823,19	7,72	7,72	18,87	11,15	Relatief	9	28,44
--	1074367	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,13	544825,44	2,82	2,82	13,91	11,09	Relatief	5	11,97
--	1074368	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,59	544831,69	7,70	7,70	18,68	10,98	Relatief	10	27,90
--	1074369	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,50	544831,19	5,55	5,55	16,54	10,99	Relatief	8	12,99
--	1074370	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,50	544835,88	7,68	7,68	18,65	10,97	Relatief	7	26,50
--	1074371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,44	544838,25	2,87	2,87	13,92	11,05	Relatief	5	13,07
--	1074372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,84	544856,56	7,78	7,78	19,03	11,25	Relatief	8	29,20
--	1074373	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,00	544854,25	2,92	2,92	14,20	11,28	Relatief	4	12,35
--	1074374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,84	544862,88	2,86	2,86	14,03	11,17	Relatief	4	12,19
--	1074375	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,97	544862,94	7,66	7,66	18,82	11,16	Relatief	8	28,73
--	1074376	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,69	544868,38	2,91	2,91	14,00	11,09	Relatief	6	12,17
--	1074377	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,59	544869,25	7,76	7,76	18,83	11,07	Relatief	10	28,82
--	1074378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,75	544873,19	2,89	2,89	14,03	11,14	Relatief	7	13,45

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	36,79	0,50	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,41	0,60	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,31	0,37	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,65	0,06	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,30	0,37	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,86	2,19	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,54	2,05	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,16	0,37	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,94	0,16	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,68	2,31	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,40	2,38	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,77	0,28	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,35	0,19	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,49	0,19	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,21	0,19	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,40	0,19	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,79	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,74	0,69	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,14	0,13	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,89	2,25	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,71	2,25	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,09	0,22	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,34	0,25	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,19	0,25	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,06	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,62	544875,06	8,05	8,05	19,38	11,33	Relatief	7	27,08
--	1074380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,53	544879,81	5,56	5,56	16,93	11,37	Relatief	6	12,52
--	1074381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,34	544882,06	7,68	7,68	19,00	11,32	Relatief	10	28,21
--	1074382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,62	544892,13	7,86	7,86	18,90	11,04	Relatief	10	29,99
--	1074383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,63	544899,75	2,94	2,94	14,14	11,20	Relatief	4	11,43
--	1074384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,25	544904,38	7,97	7,97	19,27	11,30	Relatief	9	27,95
--	1074385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,62	544903,88	5,62	5,62	16,91	11,29	Relatief	5	12,15
--	1074386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,00	544918,06	2,93	2,93	14,01	11,08	Relatief	6	13,03
--	1074387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,75	544918,56	7,86	7,86	18,94	11,08	Relatief	7	26,21
--	1074388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,53	544809,19	7,72	7,72	18,74	11,02	Relatief	8	29,20
--	1074389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,72	544811,50	2,86	2,86	13,83	10,97	Relatief	4	11,95
--	1074390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,12	544815,38	7,59	7,59	18,56	10,97	Relatief	8	28,45
--	1074391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267661,09	544817,88	2,77	2,77	13,69	10,92	Relatief	4	12,14
--	1074392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267661,09	544824,56	5,32	5,32	16,22	10,90	Relatief	4	12,42
--	1074393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,34	544824,50	7,60	7,60	18,55	10,95	Relatief	8	29,07
--	1074394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,31	544830,81	7,82	7,82	18,74	10,92	Relatief	8	28,38
--	1074395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267660,97	544830,88	5,30	5,30	16,18	10,88	Relatief	4	12,27
--	1074396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,22	544835,19	2,78	2,78	13,70	10,92	Relatief	4	11,78
--	1074397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,22	544837,50	7,58	7,58	18,52	10,94	Relatief	8	29,41
--	1074398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,56	544854,75	7,78	7,78	18,84	11,06	Relatief	10	29,10
--	1074399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,72	544856,56	5,31	5,31	16,35	11,04	Relatief	6	12,41
--	1074400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,97	544863,50	2,82	2,82	13,71	10,89	Relatief	4	11,67
--	1074401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,81	544861,13	7,71	7,71	18,68	10,97	Relatief	8	28,86
--	1074402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,03	544867,44	7,71	7,71	18,68	10,97	Relatief	8	28,48
--	1074403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,12	544869,50	2,81	2,81	13,96	11,15	Relatief	4	10,54

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	45,72	0,07	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,14	0,07	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,23	0,07	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,90	0,06	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,88	2,32	3,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,01	0,09	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,85	0,62	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,50	0,31	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,33	0,12	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,04	0,31	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,45	2,31	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,83	0,22	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	2,38	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,04	2,31	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,26	0,16	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,62	0,20	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	2,31	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,28	2,31	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,72	0,47	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,37	0,28	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,37	0,28	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	2,38	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,73	0,56	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,66	0,63	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,61	2,06	3,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,38	544876,00	7,72	7,72	18,64	10,92	Relatief	8	28,32
--	1074405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,25	544873,75	5,31	5,31	16,34	11,03	Relatief	4	12,23
--	1074406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,59	544900,00	7,74	7,74	18,68	10,94	Relatief	9	28,20
--	1074407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,88	544900,75	5,31	5,31	16,28	10,97	Relatief	5	12,17
--	1074408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,94	544908,69	2,85	2,85	13,82	10,97	Relatief	5	11,45
--	1074409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,91	544908,31	7,66	7,66	18,64	10,98	Relatief	9	28,27
--	1074410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,34	544912,69	5,41	5,41	16,27	10,86	Relatief	6	12,32
--	1074411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,88	544914,63	7,73	7,73	18,53	10,80	Relatief	8	27,82
--	1074412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267728,69	544939,25	3,86	3,86	15,15	11,29	Relatief	7	28,50
--	1074413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,00	544893,87	3,83	3,83	15,18	11,35	Relatief	6	28,85
--	1074414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,91	544736,38	5,63	5,63	16,71	11,08	Relatief	9	21,74
--	1074415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,38	544733,19	6,29	6,29	17,50	11,21	Relatief	6	25,45
--	1074416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,38	544818,06	2,92	2,92	13,86	10,94	Relatief	4	15,47
--	1074417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,78	544842,00	3,07	3,07	14,09	11,02	Relatief	4	20,25
--	1074418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267681,25	544844,75	2,75	2,75	13,55	10,80	Relatief	4	19,25
--	1074419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,72	544875,19	3,62	3,62	14,70	11,08	Relatief	4	21,38
--	1074420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,62	544875,81	3,43	3,43	14,73	11,30	Relatief	4	24,82
--	1074421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267679,47	544897,56	3,65	3,65	14,55	10,90	Relatief	4	19,75
--	1074422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,56	544902,44	3,70	3,70	14,88	11,18	Relatief	4	21,44
--	1074423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,81	544915,88	3,65	3,65	14,63	10,98	Relatief	4	21,49
--	1074424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,53	544817,69	2,91	2,91	13,76	10,85	Relatief	4	18,50
--	1074425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,28	544824,19	3,15	3,15	14,00	10,85	Relatief	4	20,69
--	1074426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267667,16	544834,62	3,33	3,33	14,40	11,07	Relatief	4	16,50
--	1074427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,59	544895,44	3,57	3,57	14,43	10,86	Relatief	5	27,63
--	1074428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,69	544902,00	2,94	2,94	13,82	10,88	Relatief	4	19,07

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,54	0,19	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,68	2,25	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,47	0,31	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,78	0,75	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,80	0,38	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,31	0,38	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,31	0,31	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,57	0,25	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,50	0,06	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,31	0,41	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,96	0,19	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,23	0,38	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,96	3,81	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,34	3,25	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,41	2,87	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,38	3,56	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,59	4,50	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,11	3,81	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,80	3,38	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,14	3,44	7,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,67	3,31	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,29	3,31	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,89	3,06	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,91	1,25	10,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,62	3,31	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,28	544918,56	3,71	3,71	14,50	10,79	Relatief	4	22,60
--	1074430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,03	544948,69	5,48	5,48	17,06	11,58	Relatief	5	18,82
--	1074431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,00	544949,12	7,47	7,47	19,08	11,61	Relatief	10	26,39
--	1074432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,38	544935,69	3,40	3,40	14,58	11,18	Relatief	4	21,84
--	1074433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,94	544934,69	3,55	3,55	14,82	11,27	Relatief	4	22,16
--	1074434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267677,03	544934,37	3,20	3,20	14,34	11,14	Relatief	4	21,80
--	1074435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,53	544930,81	3,28	3,28	14,24	10,96	Relatief	4	17,31
--	1074436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,78	544730,13	3,93	3,93	15,09	11,16	Relatief	4	58,41
--	1074437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267680,97	544874,62	3,30	3,30	14,30	11,00	Relatief	4	16,26
--	1074438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267672,50	544849,13	2,42	2,42	13,57	11,15	Relatief	4	17,91
--	1074439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,75	544808,50	2,85	2,85	13,84	10,99	Relatief	4	19,03
--	1074440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,81	544798,75	2,71	2,71	13,52	10,81	Relatief	6	25,66
--	1074441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,97	544825,31	3,38	3,38	14,65	11,27	Relatief	4	17,84
--	1074442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,38	544925,38	2,76	2,76	13,96	11,20	Relatief	8	28,60
--	1074443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,09	544932,00	3,28	3,28	14,77	11,49	Relatief	4	19,13
--	1074444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,97	544811,69	2,91	2,91	13,81	10,90	Relatief	4	20,63
--	1074445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,91	544863,56	3,72	3,72	14,69	10,97	Relatief	4	20,19
--	1074446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,62	544808,25	2,39	2,39	13,64	11,25	Relatief	4	15,81
--	1074447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,81	544944,88	2,66	2,66	14,06	11,40	Relatief	4	9,42
--	1074448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,31	544858,69	2,34	2,34	13,48	11,14	Relatief	4	12,69
--	1074449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267742,56	544825,00	2,51	2,51	13,82	11,31	Relatief	4	13,94
--	1074450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267759,22	544867,13	3,24	3,24	14,56	11,32	Relatief	4	14,78
--	1074451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,28	544908,69	2,29	2,29	13,75	11,46	Relatief	4	14,07
--	1074452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,84	544863,25	2,23	2,23	13,20	10,97	Relatief	4	10,38
--	1074453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,26	544829,85	5,36	5,36	16,54	11,18	Relatief	4	21,44

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	29,99	4,26	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,98	0,63	6,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,46	0,07	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,44	3,92	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,13	3,94	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,44	3,95	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,96	3,45	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,22	7,38	21,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,50	3,06	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,95	3,00	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,18	3,19	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,80	0,12	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,95	3,06	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,15	0,94	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,80	3,31	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,84	3,19	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,84	4,25	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,60	3,78	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,49	2,13	2,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,06	3,16	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,10	3,28	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,51	3,31	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,33	3,31	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,59	2,19	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,24	3,78	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,05	544821,68	0,54	0,54	11,51	10,97	Relatief	4	25,21
--	1074831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,34	544864,75	7,74	7,74	18,71	10,97	Relatief	6	31,91
--	1074832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,53	544862,63	5,06	5,06	16,07	11,01	Relatief	4	10,80
--	1074833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267296,69	544831,75	6,63	6,63	17,85	11,22	Relatief	15	52,45
--	1074834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267279,38	544893,19	22,76	22,76	33,92	11,16	Relatief	4	86,01
--	1074835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267296,62	544837,06	6,65	6,65	17,90	11,25	Relatief	15	100,45
--	1074836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267263,84	545212,06	3,12	3,12	13,80	10,68	Relatief	4	24,92
--	1074837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,41	544920,06	5,54	5,54	16,57	11,03	Relatief	4	9,12
--	1074838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,91	544896,63	5,28	5,28	16,15	10,87	Relatief	5	12,26
--	1074839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267166,28	544831,75	2,49	2,49	13,53	11,04	Relatief	4	12,67
--	1074840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267163,81	544836,12	7,80	7,80	18,82	11,02	Relatief	6	27,21
--	1074841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,78	544899,06	7,82	7,82	18,73	10,91	Relatief	8	31,08
--	1074842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267157,69	544857,81	5,92	5,92	16,90	10,98	Relatief	11	29,22
--	1074843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267155,25	544858,06	7,88	7,88	18,90	11,02	Relatief	10	29,28
--	1074844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267151,25	544863,19	2,59	2,59	13,52	10,93	Relatief	4	13,08
--	1074845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267291,22	544923,87	6,08	6,08	17,13	11,05	Relatief	9	46,46
--	1074846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267290,66	544931,63	6,09	6,09	17,20	11,11	Relatief	9	101,52
--	1074847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267293,16	544931,31	3,04	3,04	14,21	11,17	Relatief	3	2,32
--	1074848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267294,38	544900,63	6,08	6,08	17,38	11,30	Relatief	13	107,06
--	1074849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267291,81	544900,50	6,08	6,08	17,36	11,28	Relatief	16	52,00
--	1074850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267296,06	544858,56	6,67	6,67	17,88	11,21	Relatief	15	52,73
--	1074851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267295,53	544866,06	6,67	6,67	17,88	11,21	Relatief	13	103,95
--	1074852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267219,41	545109,00	6,05	6,05	16,76	10,71	Relatief	36	399,91
--	1074853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,62	545260,75	8,36	8,36	19,14	10,78	Relatief	14	215,88
--	1074854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267266,38	545119,25	8,06	8,06	19,15	11,09	Relatief	39	278,95

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	30,73	3,30	9,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,50	1,44	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,96	2,13	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,95	0,07	17,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	445,16	17,36	25,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	399,53	0,07	36,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,99	5,31	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,12	1,88	2,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,75	0,09	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,31	2,32	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,03	0,38	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,20	0,09	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,28	0,06	8,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,55	0,06	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,59	2,19	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,78	1,84	15,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	393,33	1,01	36,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,18	0,37	1,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	395,29	0,26	36,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,14	0,26	15,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,79	0,09	15,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	398,22	0,09	35,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3756,07	0,13	53,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2350,27	2,13	40,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3555,50	0,06	43,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,56	544961,06	5,97	5,97	16,74	10,77	Relatief	12	44,78
--	1074856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,41	544832,50	2,62	2,62	13,29	10,67	Relatief	4	19,61
--	1074857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267179,31	544825,81	2,59	2,59	13,51	10,92	Relatief	4	20,13
--	1074858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,87	544832,75	2,55	2,55	13,71	11,16	Relatief	4	21,01
--	1074859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,56	544830,88	8,83	8,83	19,78	10,95	Relatief	4	30,50
--	1074860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,19	544834,25	8,83	8,83	19,74	10,91	Relatief	8	36,50
--	1074861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267189,09	544833,00	8,93	8,93	19,90	10,97	Relatief	8	36,06
--	1074862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,09	544825,38	8,61	8,61	19,53	10,92	Relatief	4	20,49
--	1074863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,66	544829,94	8,75	8,75	19,68	10,93	Relatief	7	30,68
--	1074864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,59	544830,25	7,71	7,71	18,55	10,84	Relatief	11	34,08
--	1074865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,00	544826,38	6,99	6,99	18,00	11,01	Relatief	4	20,88
--	1074866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267190,97	544853,44	8,76	8,76	19,84	11,08	Relatief	11	31,23
--	1074867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267190,44	544853,44	7,99	7,99	19,07	11,08	Relatief	10	25,81
--	1074868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,69	544842,75	5,59	5,59	16,54	10,95	Relatief	8	22,18
--	1074869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,69	544840,44	8,82	8,82	19,84	11,02	Relatief	9	29,95
--	1074870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267190,63	544859,75	8,75	8,75	19,86	11,11	Relatief	9	30,78
--	1074871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,91	544858,69	7,69	7,69	18,75	11,06	Relatief	8	27,28
--	1074872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267196,06	544865,38	8,74	8,74	19,86	11,12	Relatief	4	29,33
--	1074873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,44	544869,13	8,68	8,68	19,65	10,97	Relatief	5	22,03
--	1074874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,81	544864,56	3,01	3,01	14,02	11,01	Relatief	6	15,61
--	1074875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,44	544864,69	8,79	8,79	19,82	11,03	Relatief	4	29,87
--	1074876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267219,94	544861,31	8,84	8,84	19,84	11,00	Relatief	9	35,61
--	1074877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267226,25	544869,00	8,63	8,63	19,46	10,83	Relatief	8	35,99
--	1074878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267225,84	544861,00	8,44	8,44	19,42	10,98	Relatief	4	21,90
--	1074879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267239,25	544871,88	8,75	8,75	19,81	11,06	Relatief	4	30,61

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	144,69	0,50	5,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,91	2,97	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,57	3,07	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,59	3,25	7,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,63	6,26	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,50	0,31	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,81	0,31	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,27	2,44	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,00	0,53	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,14	0,12	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,71	2,06	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,69	0,12	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,03	0,53	7,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,31	0,31	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,40	0,06	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,12	0,07	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,52	0,25	7,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,62	6,20	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,74	0,19	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,76	0,25	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,47	6,29	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,90	0,19	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,68	0,19	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,40	2,88	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,09	6,45	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,34	544897,94	9,01	9,01	20,12	11,11	Relatief	4	29,43
--	1074881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,81	544897,38	8,91	8,91	19,97	11,06	Relatief	4	30,09
--	1074882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,94	544896,88	8,97	8,97	19,84	10,87	Relatief	4	29,22
--	1074883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267186,44	544895,56	7,98	7,98	18,77	10,79	Relatief	11	28,97
--	1074884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,53	544889,94	8,91	8,91	19,85	10,94	Relatief	9	32,54
--	1074885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267186,31	544929,75	8,92	8,92	19,73	10,81	Relatief	4	29,78
--	1074886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,09	544922,75	5,46	5,46	16,31	10,85	Relatief	6	9,70
--	1074887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,56	544920,50	8,87	8,87	19,67	10,80	Relatief	8	29,90
--	1074888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,03	544914,19	8,73	8,73	19,72	10,99	Relatief	7	31,06
--	1074889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,41	544914,13	5,60	5,60	16,59	10,99	Relatief	6	11,42
--	1074890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,69	544899,06	2,97	2,97	13,78	10,81	Relatief	4	20,06
--	1074891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,41	544892,44	3,03	3,03	13,79	10,76	Relatief	4	20,31
--	1074892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267179,38	544892,25	2,98	2,98	13,72	10,74	Relatief	4	19,93
--	1074893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,59	544898,88	2,99	2,99	13,80	10,81	Relatief	4	19,75
--	1074894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,75	544922,00	9,09	9,09	20,02	10,93	Relatief	8	29,85
--	1074895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,56	544921,38	5,54	5,54	16,60	11,06	Relatief	4	10,08
--	1074896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267232,19	544854,69	8,98	8,98	19,95	10,97	Relatief	4	29,76
--	1074897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,84	544921,38	3,11	3,11	14,02	10,91	Relatief	4	13,04
--	1074898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,84	544921,69	9,07	9,07	19,97	10,90	Relatief	8	30,34
--	1074899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,25	544929,75	8,94	8,94	19,97	11,03	Relatief	4	29,13
--	1074900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267229,19	544921,00	9,18	9,18	20,15	10,97	Relatief	10	30,84
--	1074901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267229,66	544920,69	5,73	5,73	16,70	10,97	Relatief	8	8,69
--	1074902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267240,47	544848,00	9,11	9,11	20,16	11,05	Relatief	4	29,74
--	1074903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267240,12	544841,69	8,81	8,81	19,97	11,16	Relatief	4	29,86
--	1074904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267239,81	544835,38	8,89	8,89	20,15	11,26	Relatief	4	29,99

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	52,78	6,18	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,60	6,49	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,86	6,02	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,37	1,06	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,55	0,81	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,54	6,51	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,04	0,13	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,00	0,13	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,62	0,31	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,03	0,31	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,17	2,97	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,05	3,07	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,72	2,94	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,09	2,82	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,75	NVT	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,18	1,94	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,95	6,26	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,41	2,78	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,18	0,19	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,51	6,04	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,71	0,23	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,42	0,23	2,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,88	6,20	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,42	6,32	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,98	6,38	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267230,72	544826,44	5,91	5,91	16,90	10,99	Relatief	7	13,81
--	1074906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267239,06	544823,00	9,25	9,25	20,22	10,97	Relatief	8	29,80
--	1074907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267233,94	544920,56	8,93	8,93	19,96	11,03	Relatief	8	31,00
--	1074908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267124,97	544834,06	7,85	7,85	18,87	11,02	Relatief	6	22,25
--	1074909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,12	544841,31	7,85	7,85	18,79	10,94	Relatief	11	29,03
--	1074910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267132,53	544830,31	2,52	2,52	13,23	10,71	Relatief	5	12,98
--	1074911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267139,25	544834,88	7,68	7,68	18,68	11,00	Relatief	6	26,89
--	1074912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267139,41	544830,50	2,48	2,48	13,42	10,94	Relatief	4	13,26
--	1074913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267145,91	544835,19	7,74	7,74	18,73	10,99	Relatief	6	27,56
--	1074914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267145,91	544835,19	5,63	5,63	16,62	10,99	Relatief	4	12,46
--	1074915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,62	544835,56	7,68	7,68	18,63	10,95	Relatief	8	27,01
--	1074916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,62	544835,56	5,83	5,83	16,78	10,95	Relatief	6	13,78
--	1074917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,16	544842,31	7,68	7,68	18,76	11,08	Relatief	6	26,46
--	1074918	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,56	544831,50	2,44	2,44	13,30	10,86	Relatief	4	12,82
--	1074919	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,34	544836,63	7,77	7,77	18,86	11,09	Relatief	8	25,59
--	1074920	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,94	544831,94	5,95	5,95	16,99	11,04	Relatief	6	13,35
--	1074921	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,81	544884,75	5,31	5,31	16,13	10,82	Relatief	4	11,22
--	1074922	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267127,69	544886,62	7,81	7,81	18,74	10,93	Relatief	8	30,51
--	1074923	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267128,81	544879,50	7,92	7,92	18,98	11,06	Relatief	7	31,68
--	1074924	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267128,81	544879,50	5,06	5,06	16,12	11,06	Relatief	5	10,84
--	1074925	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,22	544872,06	7,77	7,77	18,82	11,05	Relatief	6	30,84
--	1074926	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,34	544870,00	2,68	2,68	13,68	11,00	Relatief	4	10,42
--	1074927	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267151,13	544887,31	7,79	7,79	18,63	10,84	Relatief	11	35,66
--	1074928	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,09	544887,31	7,08	7,08	17,90	10,82	Relatief	11	33,91
--	1074929	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,59	544880,19	7,71	7,71	18,70	10,99	Relatief	8	36,91

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,59	0,09	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,28	0,09	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,83	0,19	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,46	1,32	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,36	0,06	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,21	0,38	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,41	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,56	2,13	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,51	0,94	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,69	2,19	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,67	0,06	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,23	0,51	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,49	0,13	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,90	2,03	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,14	0,19	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,68	0,38	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,86	2,06	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,57	0,38	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,26	0,96	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,41	0,96	3,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,18	1,56	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,49	2,06	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,10	0,06	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,62	0,22	12,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,92	0,44	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074930	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,72	544878,19	5,75	5,75	16,62	10,87	Relatief	4	12,51
--	1074931	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,88	544870,69	7,67	7,67	18,54	10,87	Relatief	6	28,54
--	1074932	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,66	544872,88	2,46	2,46	13,32	10,86	Relatief	4	12,71
--	1074933	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267168,09	544901,88	2,48	2,48	13,20	10,72	Relatief	4	11,10
--	1074934	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267170,25	544903,25	7,90	7,90	18,78	10,88	Relatief	8	29,43
--	1074935	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267163,38	544898,06	5,31	5,31	16,06	10,75	Relatief	4	10,90
--	1074936	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267161,22	544902,69	7,95	7,95	18,77	10,82	Relatief	6	28,17
--	1074937	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,75	544901,00	7,96	7,96	18,69	10,73	Relatief	6	29,15
--	1074938	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,91	544897,87	2,54	2,54	13,36	10,82	Relatief	4	10,82
--	1074939	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,00	544897,56	2,44	2,44	13,21	10,77	Relatief	6	12,46
--	1074940	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,25	544902,00	7,89	7,89	18,71	10,82	Relatief	8	35,33
--	1074941	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,28	544897,19	2,43	2,43	13,30	10,87	Relatief	4	13,17
--	1074942	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267136,31	544907,88	8,04	8,04	19,13	11,09	Relatief	6	25,87
--	1074943	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267134,81	544900,44	7,77	7,77	18,71	10,94	Relatief	9	27,60
--	1074944	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267136,12	544901,25	5,85	5,85	16,81	10,96	Relatief	7	13,97
--	1074945	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267235,69	545211,75	13,08	13,08	23,92	10,84	Relatief	35	32,90
--	1074946	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267243,34	545217,94	12,96	12,96	24,07	11,11	Relatief	32	31,80
--	1074947	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267169,28	545294,13	8,13	8,13	19,20	11,07	Relatief	4	116,39
--	1074948	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267269,66	545287,31	4,66	4,66	15,47	10,81	Relatief	8	41,99
--	1074949	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,59	544976,50	5,03	5,03	15,75	10,72	Relatief	4	22,67
--	1074950	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267241,34	544982,56	8,89	8,89	19,71	10,82	Relatief	4	48,94
--	1074951	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,03	545171,25	2,81	2,81	13,67	10,86	Relatief	4	14,08
--	1074952	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267287,88	545174,00	2,84	2,84	13,68	10,84	Relatief	4	14,06
--	1074953	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,84	544830,00	2,50	2,50	13,46	10,96	Relatief	4	18,47
--	1074954	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267224,84	544830,00	2,46	2,46	13,42	10,96	Relatief	4	11,11

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,21	1,75	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,13	0,06	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,18	2,20	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,33	2,22	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,11	0,66	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,79	1,97	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,32	1,00	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,23	1,44	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,12	2,25	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,69	0,09	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,76	0,09	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,35	2,06	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,18	0,06	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,39	0,22	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,64	0,22	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,07	0,13	2,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,00	0,62	2,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	725,22	18,08	40,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,99	5,15	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,13	5,63	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,82	10,01	14,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,84	2,76	4,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,78	2,76	4,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,20	2,85	6,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,71	2,69	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074955	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267225,50	544842,63	2,42	2,42	13,30	10,88	Relatief	4	11,53
--	1074956	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267225,50	544842,63	2,45	2,45	13,33	10,88	Relatief	4	11,31
--	1074957	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267226,25	544855,13	2,49	2,49	13,60	11,11	Relatief	4	11,39
--	1074958	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267200,59	544907,94	2,53	2,53	13,41	10,88	Relatief	4	10,50
--	1074959	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267206,09	544907,50	2,51	2,51	13,52	11,01	Relatief	4	11,54
--	1074960	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,69	544900,69	2,53	2,53	13,38	10,85	Relatief	4	18,42
--	1074961	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,44	544867,31	2,72	2,72	13,81	11,09	Relatief	4	18,85
--	1074962	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,94	544856,06	2,59	2,59	13,57	10,98	Relatief	4	18,53
--	1074963	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,16	544913,75	2,44	2,44	13,23	10,79	Relatief	4	18,93
--	1074964	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267229,75	544914,06	2,47	2,47	13,21	10,74	Relatief	4	11,32
--	1074965	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,25	544914,50	2,42	2,42	13,15	10,73	Relatief	4	11,67
--	1074966	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267217,56	544914,63	2,48	2,48	13,20	10,72	Relatief	4	11,86
--	1074967	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,31	544912,19	2,38	2,38	13,35	10,97	Relatief	4	19,15
--	1074968	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,78	544922,38	2,42	2,42	13,14	10,72	Relatief	4	18,95
--	1074969	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,78	544922,38	2,43	2,43	13,15	10,72	Relatief	4	10,48
--	1074970	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,09	544890,13	3,17	3,17	14,03	10,86	Relatief	4	19,86
--	1074971	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267268,22	544859,13	2,89	2,89	14,09	11,20	Relatief	6	20,49
--	1074972	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267273,59	544866,38	2,84	2,84	14,09	11,25	Relatief	4	17,24
--	1074973	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267267,91	544866,12	2,83	2,83	14,11	11,28	Relatief	4	17,39
--	1074974	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267273,34	544872,38	2,84	2,84	14,04	11,20	Relatief	4	17,39
--	1074975	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267267,66	544872,13	2,85	2,85	14,11	11,26	Relatief	4	17,39
--	1074976	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267273,06	544878,38	2,86	2,86	13,88	11,02	Relatief	4	17,39
--	1074977	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267267,38	544878,13	2,97	2,97	14,19	11,22	Relatief	4	17,27
--	1074978	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267280,47	544859,56	2,87	2,87	13,98	11,11	Relatief	4	17,64
--	1074979	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267280,34	544862,88	2,86	2,86	14,01	11,15	Relatief	4	17,14

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,29	2,75	2,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,96	2,63	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,02	2,57	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,87	2,48	2,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,30	2,76	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,56	2,69	6,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,61	3,10	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,61	2,94	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,62	3,07	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,96	2,60	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,46	2,66	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,76	2,78	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,73	3,00	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,63	2,78	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,83	2,44	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,16	3,07	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,71	0,12	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,70	2,94	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,09	3,00	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,09	3,00	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,09	3,00	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,10	3,00	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,74	2,94	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,25	3,31	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,88	3,07	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1074980	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,56	544869,31	2,84	2,84	13,94	11,10	Relatief	4	17,27
--	1074981	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,44	544872,37	2,82	2,82	13,96	11,14	Relatief	4	17,20
--	1074982	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,31	544875,50	2,82	2,82	14,00	11,18	Relatief	4	17,20
--	1074983	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267279,81	544875,25	2,84	2,84	13,99	11,15	Relatief	4	17,20
--	1074984	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,03	544881,88	2,89	2,89	13,98	11,09	Relatief	4	17,58
--	1074985	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,50	545171,81	2,42	2,42	12,98	10,56	Relatief	4	39,38
--	1074986	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267225,50	544846,31	2,47	2,47	13,35	10,88	Relatief	4	10,39
--	1074987	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266857,06	544438,19	8,00	8,00	19,29	11,29	Relatief	16	36,37
--	1074988	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,59	544498,56	7,51	7,51	18,58	11,07	Relatief	15	42,80
--	1074989	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,81	544431,13	9,09	9,09	20,83	11,74	Relatief	19	59,59
--	1074990	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266914,72	544609,94	3,32	3,32	14,96	11,64	Relatief	4	13,98
--	1074991	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266848,06	544430,31	9,45	9,45	21,00	11,55	Relatief	12	32,40
--	1074992	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266848,97	544426,94	8,17	8,17	19,79	11,62	Relatief	7	29,45
--	1074993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266849,34	544486,69	6,48	6,48	17,85	11,37	Relatief	12	49,57
--	1074994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266847,50	544409,44	8,94	8,94	20,44	11,50	Relatief	12	36,50
--	1074995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266847,50	544404,44	3,01	3,01	14,60	11,59	Relatief	4	22,35
--	1074996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266843,28	544453,25	5,75	5,75	17,27	11,52	Relatief	8	49,53
--	1074997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266845,78	544463,13	8,78	8,78	20,20	11,42	Relatief	6	35,56
--	1074998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266926,16	544407,81	7,51	7,51	18,91	11,40	Relatief	19	87,69
--	1074999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,94	544411,63	8,00	8,00	19,30	11,30	Relatief	12	37,95
--	1075000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266989,19	544425,88	8,39	8,39	19,70	11,31	Relatief	12	57,48
--	1075001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266933,91	544533,06	10,32	10,32	21,80	11,48	Relatief	10	116,42
--	1075002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266933,62	544536,63	9,68	9,68	21,04	11,36	Relatief	8	97,72
--	1075003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266953,22	544705,69	3,49	3,49	14,59	11,10	Relatief	8	64,15
--	1075004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,44	544705,88	9,16	9,16	20,67	11,51	Relatief	10	100,76

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	17,22	3,13	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,07	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,07	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,05	3,07	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,07	3,25	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,11	3,85	15,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,49	2,06	3,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,81	0,03	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,57	0,25	5,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,15	0,20	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,18	3,25	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,05	0,13	8,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,74	0,88	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,48	0,63	14,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,25	0,28	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,87	5,00	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,35	2,00	12,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,63	0,50	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	276,86	0,66	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,42	0,44	11,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	127,28	0,25	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	375,93	0,13	40,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	538,98	0,88	31,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,24	4,32	14,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	488,08	1,69	32,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266836,00	544560,06	9,98	9,98	21,68	11,70	Relatief	20	107,17
--	1075006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266847,66	544631,75	7,14	7,14	18,41	11,27	Relatief	10	44,54
--	1075007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266839,66	544611,00	7,16	7,16	18,46	11,30	Relatief	6	38,40
--	1075008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266853,28	544527,06	8,52	8,52	20,29	11,77	Relatief	16	49,52
--	1075009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266900,38	544641,25	8,37	8,37	19,69	11,32	Relatief	12	36,40
--	1075010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266914,56	544606,31	8,89	8,89	20,66	11,77	Relatief	13	38,21
--	1075011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266902,69	544586,88	8,49	8,49	19,91	11,42	Relatief	21	55,92
--	1075012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266913,41	544596,19	9,12	9,12	20,82	11,70	Relatief	12	36,39
--	1075013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266912,75	544601,00	7,49	7,49	19,08	11,59	Relatief	11	25,50
--	1075014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266923,84	544584,81	7,75	7,75	19,35	11,60	Relatief	10	63,90
--	1075015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,94	544542,75	7,67	7,67	19,15	11,48	Relatief	17	53,63
--	1075016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,25	544556,50	10,38	10,38	22,32	11,94	Relatief	15	44,45
--	1075017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,12	544558,31	6,02	6,02	17,85	11,83	Relatief	7	22,00
--	1075018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,38	544703,94	3,32	3,32	14,83	11,51	Relatief	10	58,05
--	1075019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266915,81	544505,94	6,88	6,88	18,46	11,58	Relatief	8	51,13
--	1075020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,50	544503,19	7,25	7,25	18,35	11,10	Relatief	20	45,44
--	1075021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266912,03	544569,44	6,47	6,47	18,20	11,73	Relatief	11	36,55
--	1075022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267011,69	544717,31	7,72	7,72	18,79	11,07	Relatief	6	26,03
--	1075023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267011,62	544717,50	2,81	2,81	13,88	11,07	Relatief	7	13,24
--	1075024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267009,03	544503,19	2,44	2,44	13,27	10,83	Relatief	4	17,20
--	1075025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266838,53	544651,44	8,82	8,82	20,33	11,51	Relatief	26	93,41
--	1075026	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266844,25	544729,00	6,98	6,98	18,51	11,53	Relatief	17	62,80
--	1075027	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266899,41	544654,44	7,35	7,35	18,89	11,54	Relatief	12	54,75
--	1075028	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266900,62	544671,06	7,31	7,31	18,97	11,66	Relatief	18	48,18
--	1075029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266917,50	544624,19	7,74	7,74	19,14	11,40	Relatief	18	73,30

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	561,85	0,25	30,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,20	0,23	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,49	1,78	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,25	0,37	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,68	0,66	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,34	0,81	10,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,74	0,19	8,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,78	0,16	10,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,60	0,16	4,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,69	1,00	14,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,85	0,11	12,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,85	0,12	11,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,80	1,29	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,74	0,09	11,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	127,18	0,38	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,08	0,23	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,30	0,19	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,68	0,20	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,42	0,16	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,10	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	196,85	0,25	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,53	0,16	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,72	0,06	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,84	0,12	12,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	223,61	0,35	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266910,44	544652,75	3,09	3,09	14,87	11,78	Relatief	10	41,00
--	1075031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266910,75	544649,69	9,10	9,10	20,79	11,69	Relatief	10	30,75
--	1075032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266902,19	544646,25	8,65	8,65	19,98	11,33	Relatief	8	13,68
--	1075033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267025,53	544435,00	8,07	8,07	19,38	11,31	Relatief	8	51,83
--	1075034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266999,53	544418,50	7,46	7,46	18,61	11,15	Relatief	4	39,97
--	1075035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266646,72	544428,50	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	4	67,28
--	1075036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266844,41	544481,19	7,48	7,48	18,83	11,35	Relatief	14	46,78
--	1075037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266905,47	544478,88	10,12	10,12	21,72	11,60	Relatief	48	239,16
--	1075038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266934,47	544415,75	3,15	3,15	14,64	11,49	Relatief	15	62,87
--	1075039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266911,53	544689,56	8,61	8,61	20,08	11,47	Relatief	12	57,72
--	1075040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266912,78	544698,44	8,61	8,61	20,17	11,56	Relatief	17	65,43
--	1075041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266951,53	544662,88	5,50	5,50	16,44	10,94	Relatief	9	39,26
--	1075042	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266951,00	544659,44	9,14	9,14	20,23	11,09	Relatief	6	29,03
--	1075043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266957,62	544700,50	9,06	9,06	20,12	11,06	Relatief	6	28,09
--	1075044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266948,59	544694,81	7,71	7,71	18,63	10,92	Relatief	10	47,16
--	1075045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266951,47	544654,44	8,90	8,90	19,81	10,91	Relatief	6	27,58
--	1075046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266960,38	544654,75	3,94	3,94	14,88	10,94	Relatief	12	38,34
--	1075047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266958,91	544690,06	3,10	3,10	14,08	10,98	Relatief	12	42,48
--	1075048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266950,31	544689,75	8,85	8,85	19,71	10,86	Relatief	5	27,87
--	1075049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266953,38	544672,31	9,05	9,05	20,06	11,01	Relatief	6	28,02
--	1075050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266957,69	544672,19	5,56	5,56	16,62	11,06	Relatief	10	32,93
--	1075051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,50	544682,94	6,64	6,64	17,55	10,91	Relatief	8	32,32
--	1075052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266956,47	544682,75	9,08	9,08	19,95	10,87	Relatief	6	29,44
--	1075053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,66	544639,81	9,26	9,26	20,29	11,03	Relatief	6	28,82
--	1075054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,22	544634,19	5,99	5,99	16,70	10,71	Relatief	12	43,74

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	71,46	0,06	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,74	0,06	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,23	0,26	5,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,13	3,35	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,91	8,01	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	269,05	13,07	20,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,07	0,37	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1229,61	0,19	36,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,04	0,61	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,89	2,19	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,00	0,75	16,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,47	1,13	10,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,24	2,25	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,33	0,25	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,69	1,38	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,10	0,19	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,62	0,03	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,52	0,13	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,27	0,13	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,63	0,07	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,15	0,07	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,47	1,69	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,36	0,75	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,51	0,25	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,53	1,31	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,81	544629,94	8,67	8,67	19,72	11,05	Relatief	15	37,96
--	1075056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,31	544630,06	9,21	9,21	20,26	11,05	Relatief	13	28,64
--	1075057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266960,28	544586,69	8,78	8,78	19,90	11,12	Relatief	10	30,90
--	1075058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266954,44	544581,38	8,43	8,43	19,57	11,14	Relatief	10	32,27
--	1075059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266959,88	544576,94	9,00	9,00	20,03	11,03	Relatief	12	28,05
--	1075060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,31	544576,94	8,60	8,60	19,58	10,98	Relatief	16	39,74
--	1075061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,94	544598,88	9,03	9,03	19,99	10,96	Relatief	8	28,04
--	1075062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266956,09	544597,25	8,53	8,53	19,49	10,96	Relatief	13	35,66
--	1075063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,62	544611,56	8,82	8,82	19,78	10,96	Relatief	5	27,60
--	1075064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266963,97	544612,13	7,54	7,54	18,69	11,15	Relatief	8	27,69
--	1075065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,25	544622,31	8,85	8,85	19,86	11,01	Relatief	12	29,12
--	1075066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,31	544621,63	5,82	5,82	16,82	11,00	Relatief	11	23,08
--	1075067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266954,31	544603,94	5,64	5,64	16,56	10,92	Relatief	15	38,47
--	1075068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266960,25	544604,94	9,02	9,02	19,99	10,97	Relatief	13	29,84
--	1075069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266816,59	544593,12	8,69	8,69	19,52	10,83	Relatief	23	82,85
--	1075070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266843,88	544590,75	8,19	8,19	19,82	11,63	Relatief	17	65,85
--	1075071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266845,94	544414,50	7,30	7,30	18,67	11,37	Relatief	6	57,10
--	1075073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266788,84	544568,50	10,95	10,95	21,52	10,57	Relatief	4	66,26
--	1075074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266791,72	544661,56	5,06	5,06	15,67	10,61	Relatief	4	28,79
--	1075075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266754,09	544711,56	9,86	9,86	9,86	0,00	Relatief	4	68,65
--	1075076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266936,53	544665,00	5,26	5,26	16,73	11,47	Relatief	11	71,15
--	1075077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266939,16	544644,75	5,29	5,29	16,55	11,26	Relatief	4	41,22
--	1075078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266981,19	544716,19	7,85	7,85	18,67	10,82	Relatief	6	26,62
--	1075079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266987,88	544716,44	2,75	2,75	13,61	10,86	Relatief	6	13,05
--	1075080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,19	544716,69	7,84	7,84	18,90	11,06	Relatief	10	35,28

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,35	0,19	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,77	0,25	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,26	0,75	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,63	0,75	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,48	0,11	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,69	0,06	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,37	0,50	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,67	0,50	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,00	0,41	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,11	NVT	8,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,32	0,06	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,90	0,06	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,87	0,06	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,43	0,06	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,80	0,06	22,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,61	0,50	22,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,51	2,56	21,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	274,10	16,00	17,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,24	6,44	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	272,60	12,45	21,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	245,82	1,44	20,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,60	8,69	11,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,09	0,09	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,74	0,26	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,00	0,06	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266995,00	544716,63	5,77	5,77	16,81	11,04	Relatief	8	12,97
--	1075082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266999,31	544716,81	7,86	7,86	18,77	10,91	Relatief	7	27,68
--	1075083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267001,38	544716,81	2,75	2,75	13,70	10,95	Relatief	6	12,86
--	1075084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267005,75	544717,06	8,09	8,09	19,17	11,08	Relatief	8	28,22
--	1075085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,81	544716,94	5,77	5,77	16,85	11,08	Relatief	4	12,07
--	1075086	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266795,72	544469,94	7,36	7,36	18,34	10,98	Relatief	6	73,91
--	1075087	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266825,75	544477,25	5,56	5,56	16,74	11,18	Relatief	4	27,25
--	1075088	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266996,41	544508,19	2,47	2,47	13,31	10,84	Relatief	4	17,23
--	1075089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266999,53	544508,31	2,47	2,47	13,31	10,84	Relatief	4	17,20
--	1075090	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267002,62	544508,44	2,45	2,45	13,29	10,84	Relatief	4	17,20
--	1075091	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266969,09	544423,31	5,54	5,54	16,70	11,16	Relatief	4	23,17
--	1075092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266926,03	544444,31	4,43	4,43	15,79	11,36	Relatief	4	30,20
--	1075093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266818,91	544601,75	6,89	6,89	18,29	11,40	Relatief	6	36,75
--	1075094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266934,81	544595,25	4,29	4,29	15,31	11,02	Relatief	6	35,44
--	1075095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266968,91	544426,31	3,95	3,95	15,17	11,22	Relatief	5	14,43
--	1075096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266955,25	544437,06	8,14	8,14	19,25	11,11	Relatief	9	44,53
--	1075097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266847,59	544513,38	8,30	8,30	19,67	11,37	Relatief	12	45,66
--	1075098	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266830,16	544432,06	5,14	5,14	16,21	11,07	Relatief	4	23,24
--	1075099	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266826,81	544486,38	3,78	3,78	14,42	10,64	Relatief	6	35,00
--	1075100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266832,38	544496,00	6,36	6,36	17,45	11,09	Relatief	4	25,66
--	1075101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266835,06	544528,31	5,94	5,94	17,25	11,31	Relatief	4	26,09
--	1075102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266834,97	544614,81	4,46	4,46	15,85	11,39	Relatief	4	18,69
--	1075103	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266826,22	544635,00	2,79	2,79	13,96	11,17	Relatief	4	16,41
--	1075104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266826,03	544635,13	3,84	3,84	14,99	11,15	Relatief	4	21,67
--	1075105	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266821,28	544633,63	2,97	2,97	14,03	11,06	Relatief	4	20,17

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,76	0,06	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,30	0,13	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,06	0,13	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,95	0,07	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,18	2,06	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	275,37	4,07	24,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,56	5,13	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,13	3,10	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,10	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,10	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,66	4,41	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,27	3,81	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,70	0,19	10,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,47	0,44	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,63	2,14	4,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,51	0,14	13,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,61	0,13	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,28	3,45	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,96	1,00	12,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,20	4,19	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,68	5,60	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,39	4,00	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,10	3,25	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,12	4,94	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,61	4,13	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075106	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266825,34	544678,38	4,25	4,25	15,20	10,95	Relatief	4	22,52
--	1075107	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266832,41	544677,31	7,81	7,81	19,14	11,33	Relatief	13	46,37
--	1075108	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266835,38	544678,31	8,44	8,44	19,73	11,29	Relatief	11	32,08
--	1075109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266818,09	544721,75	4,46	4,46	16,15	11,69	Relatief	4	34,70
--	1075110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266807,47	544726,13	3,44	3,44	14,47	11,03	Relatief	6	23,17
--	1075111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266935,06	544455,94	4,76	4,76	16,30	11,54	Relatief	4	28,77
--	1075112	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266922,84	544564,25	5,16	5,16	16,52	11,36	Relatief	6	27,47
--	1075113	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266921,88	544570,63	2,51	2,51	13,99	11,48	Relatief	4	18,98
--	1075114	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266928,19	544616,06	5,65	5,65	17,24	11,59	Relatief	4	21,02
--	1075115	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266920,38	544664,44	3,78	3,78	15,23	11,45	Relatief	4	20,17
--	1075116	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267000,25	544435,31	6,49	6,49	17,91	11,42	Relatief	10	43,43
--	1075117	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266948,56	544439,75	5,75	5,75	17,13	11,38	Relatief	6	23,23
--	1075118	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266677,41	544457,94	8,65	8,65	8,65	0,00	Relatief	12	53,15
--	1075119	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266834,22	544504,00	4,22	4,22	15,20	10,98	Relatief	7	23,71
--	1075120	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266942,31	544646,88	2,79	2,79	13,91	11,12	Relatief	4	14,16
--	1075121	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266831,34	544511,56	4,06	4,06	15,09	11,03	Relatief	5	22,55
--	1075122	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266936,63	544694,38	2,55	2,55	14,37	11,82	Relatief	4	17,88
--	1075123	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266947,81	544607,31	2,99	2,99	14,00	11,01	Relatief	4	27,45
--	1075124	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,31	544508,06	2,47	2,47	13,30	10,83	Relatief	4	17,23
--	1075125	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266806,81	544704,38	6,94	6,94	18,33	11,39	Relatief	4	37,62
--	1075126	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266813,88	544478,69	3,53	3,53	14,49	10,96	Relatief	4	27,38
--	1075127	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266990,09	544438,94	2,49	2,49	13,79	11,30	Relatief	6	15,33
--	1075128	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266979,94	544715,25	2,71	2,71	13,56	10,85	Relatief	4	13,13
--	1075129	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,19	543862,38	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	10,31
--	1075130	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,19	543862,38	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	10,31

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	27,04	3,44	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,17	0,06	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,10	0,06	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,26	6,03	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,74	0,12	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,20	5,32	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,12	0,44	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,70	3,81	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,05	4,51	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,36	4,00	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,40	0,34	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,50	0,16	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,05	0,06	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,31	0,41	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,27	1,66	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,12	0,67	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,54	2,91	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,71	5,69	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,13	3,10	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,91	6,57	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,51	6,25	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,71	0,22	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,63	2,91	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,15	1,90	3,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,15	1,90	3,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075131	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,81	543863,81	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	10	37,05
--	1075132	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,81	543863,81	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	10	37,05
--	1075133	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,12	544035,38	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	18	62,70
--	1075134	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,16	544040,06	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	4	21,72
--	1075136	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267552,25	543929,38	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	17	67,37
--	1075137	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267568,69	543925,00	8,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	8	47,80
--	1075138	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267582,16	543861,88	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	12	64,57
--	1075139	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267594,66	543924,38	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	8	51,17
--	1075140	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267625,28	543896,31	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	11	55,07
--	1075141	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267624,25	543874,00	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	46,92
--	1075142	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,09	543962,50	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	10	56,38
--	1075143	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,06	543939,06	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	8	45,06
--	1075144	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,78	543947,63	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	15	65,33
--	1075145	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267792,72	543966,19	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	15	66,25
--	1075146	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,72	543856,75	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	10	68,82
--	1075147	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267559,31	543883,25	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	12	54,66
--	1075148	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267558,09	544145,88	8,92	8,92	8,92	0,00	Relatief	16	66,76
--	1075149	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267576,47	544102,37	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	10	55,35
--	1075150	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267563,41	544132,31	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	19	63,61
--	1075151	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267565,06	544094,06	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	17	61,63
--	1075152	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267600,28	544133,75	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	10	60,76
--	1075153	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,56	544030,12	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	10	52,13
--	1075154	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,84	544109,94	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	15	61,00
--	1075155	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,06	544065,81	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	12	54,81
--	1075156	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267604,75	544135,63	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	48,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	75,65	0,77	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,65	0,77	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,06	0,38	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,70	4,50	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,59	0,29	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,56	3,41	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,92	0,87	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,63	2,56	11,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,07	0,25	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,40	4,95	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,99	0,38	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,03	0,14	13,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,84	0,18	12,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,50	1,03	10,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	174,35	1,39	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,37	1,63	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,67	0,31	16,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,34	0,56	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,24	0,13	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,59	0,06	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,30	0,50	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,09	1,06	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,77	0,33	11,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	133,42	0,44	7,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,83	0,37	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075157	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267614,75	544013,44	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	10	50,06
--	1075158	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,81	544031,75	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	57,69
--	1075159	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267632,66	544099,00	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	54,63
--	1075160	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267638,16	544137,94	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	8	57,41
--	1075161	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267626,97	544062,63	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	12	66,04
--	1075162	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,56	544055,44	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	40,28
--	1075164	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267633,81	544007,81	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	57,53
--	1075165	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267815,50	543997,06	7,85	7,85	7,85	0,00	Relatief	13	63,91
--	1075166	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267576,91	543930,06	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	8	47,63
--	1075167	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267607,56	543796,19	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	14	53,63
--	1075168	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267618,31	543791,06	8,12	8,12	8,12	0,00	Relatief	10	57,99
--	1075169	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267627,91	543818,75	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	12	56,82
--	1075170	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267638,56	543909,81	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	8	57,04
--	1075171	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267669,38	543856,25	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	7	33,78
--	1075172	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267610,38	543831,38	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	10	53,91
--	1075173	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267632,16	543858,88	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	46,21
--	1075174	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,31	543885,25	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	14	23,08
--	1075175	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,87	543893,94	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	7	30,13
--	1075176	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,22	543888,00	9,61	9,61	9,61	0,00	Relatief	14	37,74
--	1075177	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267674,59	544120,56	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	14	60,16
--	1075178	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,56	544122,56	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	19	66,75
--	1075179	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,28	544061,44	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	8	48,06
--	1075180	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,34	544137,50	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	8	47,62
--	1075181	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267837,06	544102,50	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	8	62,64
--	1075182	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267855,44	544014,81	9,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	14	82,56

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	129,39	1,31	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,37	3,72	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,73	3,19	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,40	3,69	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	145,36	0,17	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,69	0,19	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,26	4,25	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	168,18	1,44	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,59	1,00	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,75	0,14	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,24	2,26	8,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,80	1,01	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	133,70	4,00	10,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,29	0,76	9,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,87	0,09	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,41	9,78	13,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,21	0,81	2,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,29	1,64	10,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,38	0,06	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,89	0,25	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	172,33	0,44	11,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,55	1,12	10,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,38	3,13	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,14	4,96	12,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	192,48	0,86	15,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075183	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267250,81	544141,25	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	19	114,22
--	1075184	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,78	543929,25	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	7	30,75
--	1075185	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,84	543924,31	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	9	23,75
--	1075186	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,19	543926,88	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	8	35,98
--	1075187	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267659,41	543958,13	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	7	23,23
--	1075188	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,44	543959,06	8,78	8,78	8,78	0,00	Relatief	9	33,01
--	1075189	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,03	543962,25	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	6	29,74
--	1075190	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267680,84	543919,87	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	9	35,62
--	1075191	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267673,56	543927,63	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	11	32,90
--	1075192	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,31	543924,19	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	12	32,45
--	1075193	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,81	543981,88	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	10	28,14
--	1075194	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,03	543982,81	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	9	30,89
--	1075195	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,38	543988,75	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	12	30,88
--	1075196	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,16	543960,06	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	10	32,48
--	1075197	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,50	543891,69	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	6	22,41
--	1075198	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267662,53	544006,38	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	10	32,49
--	1075199	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267662,53	544006,38	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	8	26,90
--	1075200	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,31	544017,38	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	12	31,83
--	1075201	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,19	544030,81	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	7	30,47
--	1075202	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,00	544060,31	8,89	8,89	8,89	0,00	Relatief	6	30,14
--	1075203	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,34	544060,31	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	9	33,99
--	1075204	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267674,69	544092,38	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	11	31,90
--	1075205	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,09	544082,81	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	7	23,32
--	1075206	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,28	544018,13	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	6	28,72
--	1075207	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,22	544029,13	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	6	29,36

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	315,65	0,39	23,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,67	0,88	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,30	0,06	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,15	0,13	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,76	0,65	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,94	0,13	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,06	2,84	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,28	0,50	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,09	0,34	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,79	0,06	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,16	0,96	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,45	0,22	9,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,69	0,09	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,86	0,12	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,32	0,23	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,01	0,25	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,63	1,08	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,35	0,12	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,64	0,12	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,73	0,06	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,88	0,66	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,89	0,11	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,21	1,44	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,51	0,12	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,68	0,06	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075208	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,94	544032,00	5,89	5,89	5,89	0,00	Relatief	8	28,39
--	1075209	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267709,84	544010,56	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	12,31
--	1075210	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,56	543928,81	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	31,23
--	1075211	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,12	543909,81	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	8	45,84
--	1075212	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267585,16	543962,44	9,05	9,05	9,05	0,00	Relatief	10	34,11
--	1075213	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267588,34	543962,88	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	6	31,71
--	1075214	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267583,16	543831,06	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	7	35,31
--	1075215	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267586,00	543832,94	8,89	8,89	8,89	0,00	Relatief	9	31,31
--	1075216	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267596,03	543816,38	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	6	35,60
--	1075217	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267597,09	543814,37	8,72	8,72	8,72	0,00	Relatief	7	34,15
--	1075218	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267600,78	543808,00	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	7	25,60
--	1075219	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267601,00	543806,00	8,84	8,84	8,84	0,00	Relatief	9	35,01
--	1075220	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267611,16	543952,31	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	10	44,42
--	1075221	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,44	544083,44	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	11	32,71
--	1075222	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,56	544082,69	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	8	39,25
--	1075223	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,63	544049,44	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	9	38,60
--	1075224	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,63	544063,44	9,08	9,08	9,08	0,00	Relatief	8	30,75
--	1075225	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,25	544068,94	9,33	9,33	9,33	0,00	Relatief	6	29,98
--	1075226	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,44	544068,75	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	8	19,79
--	1075227	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,47	544031,50	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	9	30,56
--	1075228	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,06	544056,69	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	7	25,82
--	1075229	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,22	544055,19	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	9	33,95
--	1075230	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,16	544067,69	8,65	8,65	8,65	0,00	Relatief	7	34,13
--	1075231	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,03	544076,50	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	24,93
--	1075232	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267759,09	544008,44	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	9	21,06

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,07	0,19	8,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,21	2,56	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,90	0,06	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,00	3,01	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,54	0,22	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,70	3,67	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,90	2,63	11,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,34	0,11	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,08	2,26	11,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,47	0,95	10,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,53	0,83	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,36	0,50	10,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,08	0,69	10,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,18	0,09	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,69	0,92	10,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,90	0,12	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,27	0,13	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,11	0,19	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,06	0,09	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,27	0,12	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,24	1,32	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,19	0,31	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,51	0,06	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,91	1,75	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,60	0,13	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075233	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,66	544010,44	8,75	8,75	8,75	0,00	Relatief	7	31,07
--	1075234	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267759,56	544036,06	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	10	39,36
--	1075235	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,31	544035,69	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	16	36,79
--	1075236	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,91	543824,75	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	8	45,47
--	1075237	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,81	543883,94	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	4	32,97
--	1075239	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,50	543944,69	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	4	28,62
--	1075240	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267627,34	543804,19	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	12,10
--	1075241	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,12	543921,13	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	4	24,44
--	1075242	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267679,06	544067,44	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	17,00
--	1075243	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,03	544092,56	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	30,25
--	1075244	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267604,59	543796,50	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	10	22,45
--	1075246	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267516,88	544129,50	4,37	4,37	4,37	0,00	Relatief	4	28,83
--	1075247	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,91	543755,37	9,58	9,58	9,58	0,00	Relatief	18	60,99
--	1075249	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267575,78	543904,81	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	4	23,41
--	1075250	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267526,12	543901,88	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	3	11,20
--	1075251	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267538,31	544144,75	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	4	19,95
--	1075252	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,66	543981,31	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	5	10,02
--	1075253	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,34	544063,63	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,19
--	1075254	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,00	544081,56	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	12,00
--	1075255	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,59	544033,00	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	13,09
--	1075256	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267675,00	544076,13	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	14,81
--	1075257	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267594,03	543847,13	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	14,74
--	1075258	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267647,16	543873,38	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	16,52
--	1075259	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,50	543914,69	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	13,27
--	1075260	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267645,63	543921,25	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	12,25

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	56,67	0,44	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,07	0,35	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,52	0,19	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,18	1,99	11,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,32	5,48	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,91	6,00	8,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,51	2,21	3,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,32	6,06	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,75	3,69	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,87	7,00	8,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,97	0,11	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,94	7,16	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	176,84	0,07	9,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,16	5,50	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,36	3,25	4,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,78	2,80	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,38	1,31	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,49	2,19	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,00	2,94	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,72	3,25	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,64	3,44	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,55	3,49	3,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,05	4,07	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,96	3,11	3,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,32	2,81	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075261	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267632,69	543932,44	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	17,26
--	1075262	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,28	543760,38	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	6	26,88
--	1075263	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267708,44	543881,75	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	11,41
--	1075264	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,47	543899,69	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	13,59
--	1075265	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,41	543905,63	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	14,60
--	1075266	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,50	543902,31	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	10,91
--	1075267	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267620,22	544020,44	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	4	10,10
--	1075268	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267598,66	544096,25	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	16,19
--	1075269	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,99	543760,40	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	17,35
--	1075270	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267508,16	544120,55	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	10	249,40
--	1075271	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,81	544082,75	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	15,98
--	1075272	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,62	544077,38	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	9	32,67
--	1075273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268334,31	544119,13	5,59	5,59	5,59	0,00	Relatief	4	25,85
--	1075274	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,53	544056,19	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	45,23
--	1075275	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,84	544065,75	9,24	9,24	9,24	0,00	Relatief	7	38,33
--	1075276	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267898,62	544059,94	9,77	9,77	9,77	0,00	Relatief	8	32,71
--	1075277	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267932,47	544031,13	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	4	51,90
--	1075278	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,97	544055,31	9,91	9,91	9,91	0,00	Relatief	16	114,05
--	1075279	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268406,22	543920,25	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	9	42,13
--	1075280	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268147,75	543989,56	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	9	57,81
--	1075281	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268202,41	543898,13	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	13	54,00
--	1075282	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268271,25	543967,69	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	10	30,63
--	1075283	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268272,72	543966,25	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	10	37,86
--	1075284	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268313,38	543981,63	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	19	61,92
--	1075285	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268313,81	543955,31	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	12	70,19

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	18,62	4,25	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,12	0,17	8,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,62	1,62	4,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,70	2,48	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,13	3,19	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,36	2,44	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,37	2,50	2,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,79	3,28	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,27	3,54	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2190,37	1,05	96,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,79	3,59	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,48	0,24	8,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,65	5,02	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,00	0,60	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,68	0,69	11,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,27	0,20	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,24	11,92	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	437,10	0,49	19,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,69	0,56	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,30	2,72	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,60	1,10	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,00	0,16	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,74	0,11	10,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	163,73	0,28	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	210,14	2,49	11,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075286	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268363,72	543854,63	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	16	67,74
--	1075287	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268375,78	543966,88	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	6	55,97
--	1075288	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268392,94	543946,63	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	8	52,59
--	1075289	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268416,91	543910,87	9,01	9,01	9,01	0,00	Relatief	10	50,81
--	1075290	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268410,13	543907,81	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	6	12,39
--	1075291	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268416,88	543880,44	8,88	8,88	8,88	0,00	Relatief	12	60,30
--	1075292	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268372,31	543990,38	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	10	61,34
--	1075293	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268241,84	543939,31	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	10	51,96
--	1075294	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268236,78	543936,06	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	6	16,78
--	1075295	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268267,69	543923,44	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	14	64,89
--	1075296	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268246,69	543873,69	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	15	64,73
--	1075297	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268176,81	543845,25	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	13	57,50
--	1075298	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,75	543930,50	7,59	7,59	7,59	0,00	Relatief	11	61,22
--	1075299	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268245,78	543792,06	9,80	9,80	9,80	0,00	Relatief	14	67,81
--	1075300	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268297,91	543776,25	8,72	8,72	8,72	0,00	Relatief	13	50,11
--	1075301	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268297,06	543777,88	5,58	5,58	5,58	0,00	Relatief	7	29,89
--	1075302	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268266,09	543779,00	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	14	57,31
--	1075303	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268025,09	544144,06	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	11	42,59
--	1075304	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268091,03	544140,88	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	10	57,37
--	1075305	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268104,69	544128,00	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	18	81,16
--	1075306	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,59	544093,81	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	10	48,38
--	1075307	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268157,50	544137,69	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	10	56,09
--	1075308	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268155,72	544103,13	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	11	67,14
--	1075309	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268186,59	544033,25	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	10	53,55
--	1075310	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268215,12	544079,94	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	10	58,35

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	183,87	0,76	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,63	5,99	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,02	3,02	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,33	1,34	10,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,87	0,07	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	176,30	0,70	12,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,55	0,06	11,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	145,70	0,18	11,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,38	0,16	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	196,84	0,77	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	189,73	0,42	10,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,87	0,69	8,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	174,24	0,23	16,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	199,82	0,17	10,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,47	0,06	7,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,49	0,11	8,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	149,74	0,20	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,10	0,09	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,87	0,56	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	190,82	0,09	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,56	0,94	10,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,93	0,50	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	169,72	3,87	10,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,68	0,09	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,16	0,42	11,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075311	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268235,56	544031,44	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	8	26,24
--	1075312	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268234,34	544030,44	9,32	9,32	9,32	0,00	Relatief	12	34,45
--	1075313	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268237,19	544048,56	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	6	57,68
--	1075314	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268348,91	544049,81	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	16	73,38
--	1075315	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268353,31	544023,69	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	10	48,02
--	1075316	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268042,22	544116,37	8,72	8,72	8,72	0,00	Relatief	8	54,75
--	1075317	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268103,12	544039,69	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	8	66,64
--	1075318	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268338,31	544080,69	8,87	8,87	8,87	0,00	Relatief	8	51,30
--	1075319	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268317,56	544109,13	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	20	77,21
--	1075320	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268290,84	544114,19	9,97	9,97	9,97	0,00	Relatief	12	51,08
--	1075321	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268264,13	544127,81	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	12	61,38
--	1075322	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268481,53	544029,88	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	6	21,78
--	1075323	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268324,47	543828,69	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief	17	74,19
--	1075324	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268349,72	543871,69	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	10	64,45
--	1075325	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268183,34	543969,19	8,94	8,94	8,94	0,00	Relatief	12	61,61
--	1075326	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268193,75	543969,56	8,28	8,28	8,28	0,00	Relatief	14	63,68
--	1075327	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,75	544004,25	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	15	59,14
--	1075328	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268254,72	543956,75	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	8	53,61
--	1075329	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268260,78	543889,94	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	68,43
--	1075330	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268443,03	543816,38	12,36	12,36	12,36	0,00	Relatief	6	5,77
--	1075331	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268450,84	543813,50	13,45	13,45	13,45	0,00	Relatief	15	82,09
--	1075332	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268441,13	543820,62	13,45	13,45	13,45	0,00	Relatief	4	3,60
--	1075333	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,94	543907,06	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	20	57,53
--	1075334	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268228,06	543794,88	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	8	49,19
--	1075335	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268341,28	543775,19	8,80	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	60,07

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	28,05	0,46	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,32	0,03	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	157,26	5,39	16,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,79	0,64	11,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,58	0,55	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	149,14	2,02	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,73	3,99	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,84	2,98	11,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	192,21	0,57	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,65	0,50	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	169,71	2,51	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,54	0,14	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	202,17	0,14	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	195,59	0,34	15,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,29	1,49	10,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,23	0,35	13,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,02	0,19	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,09	0,66	12,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	195,28	1,26	12,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,96	0,07	2,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	266,67	0,31	17,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,75	0,46	1,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,66	0,33	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,40	0,76	13,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,53	1,14	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075336	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,59	543947,37	8,96	8,96	8,96	0,00	Relatief	19	60,87
--	1075337	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268302,03	543924,81	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	12	49,13
--	1075338	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268357,16	543780,38	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief	16	49,27
--	1075339	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268379,66	543787,50	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	8	57,47
--	1075340	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,09	544126,69	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	50,13
--	1075341	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268120,53	544058,94	8,96	8,96	8,96	0,00	Relatief	10	57,15
--	1075342	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,91	544026,25	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	22,35
--	1075343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268091,06	544100,94	8,84	8,84	8,84	0,00	Relatief	13	54,05
--	1075344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268200,19	544050,63	9,20	9,20	9,20	0,00	Relatief	10	61,30
--	1075345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268337,22	544112,56	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	23	82,38
--	1075346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267997,56	544104,19	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	6	42,39
--	1075347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268364,75	544009,69	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	16	78,56
--	1075348	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268080,62	544001,19	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	12	59,38
--	1075349	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268322,97	543770,56	9,69	9,69	9,69	0,00	Relatief	12	59,25
--	1075350	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268203,69	543801,00	10,45	10,45	10,45	0,00	Relatief	19	57,17
--	1075351	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268104,56	543954,00	9,16	9,16	9,16	0,00	Relatief	18	61,57
--	1075352	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268188,84	543830,56	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	8	52,17
--	1075353	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268403,75	543801,44	11,29	11,29	11,29	0,00	Relatief	25	60,07
--	1075354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268410,53	543789,31	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	4	4,69
--	1075355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268399,12	543799,63	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	16	14,73
--	1075356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267943,72	544018,19	4,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	4	24,09
--	1075357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267926,31	544020,69	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	6	22,68
--	1075358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268220,16	543997,19	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	32,82
--	1075359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268366,19	543789,37	7,59	7,59	7,59	0,00	Relatief	6	37,36
--	1075360	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,94	544132,56	5,09	5,09	5,09	0,00	Relatief	8	46,10

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	165,02	0,29	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,67	0,26	7,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,18	0,71	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,93	2,39	11,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,27	3,00	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,15	1,46	10,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,21	3,35	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,11	1,00	11,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,01	0,06	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	267,89	0,09	14,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,05	2,04	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	229,95	1,38	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	146,37	0,31	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,61	1,19	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,97	0,18	13,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	188,08	0,41	8,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,82	0,20	13,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,99	0,07	13,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,92	0,66	2,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,96	0,07	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,28	4,28	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,14	0,47	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,66	7,37	9,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,45	1,17	9,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,45	0,53	12,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075361	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268057,81	544087,88	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	4	41,06
--	1075362	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268012,62	544105,94	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	4	26,30
--	1075363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268008,56	544102,50	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	28,65
--	1075364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268232,41	544014,44	4,33	4,33	4,33	0,00	Relatief	8	39,19
--	1075365	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268235,25	543800,50	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	4	28,45
--	1075366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268198,91	544066,81	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	6	24,17
--	1075367	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268261,66	543789,75	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	6	22,10
--	1075368	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268303,78	543786,25	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	22,71
--	1075369	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268340,53	543791,19	3,72	3,72	3,72	0,00	Relatief	4	25,06
--	1075370	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267994,81	544101,94	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	6	42,22
--	1075371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267940,84	544122,50	9,42	9,42	9,42	0,00	Relatief	8	63,12
--	1075372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267935,22	544113,63	10,36	10,36	10,36	0,00	Relatief	12	44,46
--	1075373	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,78	544111,00	7,29	7,29	7,29	0,00	Relatief	5	18,57
--	1075374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267942,88	544103,00	9,70	9,70	9,70	0,00	Relatief	5	10,28
--	1075375	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267961,34	544138,94	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	4	25,34
--	1075376	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268471,00	543786,06	10,45	10,45	10,45	0,00	Relatief	32	72,32
--	1075377	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268393,47	543928,56	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	26,09
--	1075378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268399,75	543747,81	9,85	9,85	9,85	0,00	Relatief	7	43,43
--	1075379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268489,62	543775,00	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	4	37,23
--	1075380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268117,59	544081,06	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	19,19
--	1075381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268368,88	543966,75	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	13,47
--	1075382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268416,75	543756,25	10,31	10,31	10,31	0,00	Relatief	29	56,64
--	1075383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268418,12	543752,88	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	16	48,94
--	1075384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268426,12	543755,13	0,42	0,42	0,42	0,00	Relatief	4	1,19
--	1075385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268320,85	543778,08	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	22,10

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	99,21	7,76	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,69	4,68	8,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,24	3,58	10,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,37	0,96	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,33	6,61	7,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,66	0,31	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,62	0,59	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,00	5,18	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,43	3,65	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,04	2,18	15,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	173,51	4,84	13,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,93	0,29	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,41	2,03	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,06	0,35	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,03	5,95	6,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	216,14	0,13	16,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,79	4,68	8,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,61	0,55	12,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,08	8,06	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,00	4,72	4,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,26	3,08	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,29	0,09	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,73	0,79	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,07	0,13	0,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,43	4,48	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268631,84	544253,44	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	27,34
--	1075387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268695,91	544227,19	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	9	36,65
--	1075388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267967,91	544239,81	8,35	8,35	19,79	11,44	Relatief	8	41,73
--	1075389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267993,06	544241,25	6,28	6,28	17,57	11,29	Relatief	5	45,43
--	1075390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,12	544224,63	6,64	6,64	18,29	11,65	Relatief	5	6,36
--	1075391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268095,94	544224,00	10,52	10,52	22,22	11,70	Relatief	12	46,26
--	1075392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268097,19	544223,81	5,54	5,54	17,24	11,70	Relatief	9	29,18
--	1075393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268112,81	544230,56	3,87	3,87	15,38	11,51	Relatief	14	49,92
--	1075394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268104,56	544230,88	10,76	10,76	22,26	11,50	Relatief	14	39,06
--	1075395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268108,16	544242,00	9,53	9,53	20,77	11,24	Relatief	5	5,38
--	1075396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,12	544232,69	9,72	9,72	21,40	11,68	Relatief	10	37,72
--	1075397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268208,62	544233,06	7,16	7,16	18,44	11,28	Relatief	5	17,29
--	1075398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268245,88	544243,56	9,31	9,31	20,77	11,46	Relatief	13	52,45
--	1075399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268265,00	544246,00	7,57	7,57	19,08	11,51	Relatief	4	37,73
--	1075400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268284,03	544236,94	6,69	6,69	18,42	11,73	Relatief	7	31,48
--	1075401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268290,13	544244,38	9,37	9,37	21,01	11,64	Relatief	11	31,85
--	1075402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268308,31	544228,75	7,22	7,22	18,44	11,22	Relatief	6	13,41
--	1075403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268304,59	544241,50	4,67	4,67	16,16	11,49	Relatief	4	10,91
--	1075404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268308,62	544232,31	10,77	10,77	22,07	11,30	Relatief	26	47,94
--	1075405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268383,06	544237,19	8,78	8,78	8,78	0,00	Relatief	14	36,16
--	1075406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268383,16	544229,75	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	24,66
--	1075407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268398,22	544233,19	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	13	36,92
--	1075408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268405,13	544235,81	9,87	9,87	9,87	0,00	Relatief	9	37,89
--	1075409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268457,78	544168,06	8,91	8,91	8,91	0,00	Relatief	16	35,70
--	1075410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268461,50	544161,88	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	9	25,77

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	41,59	4,48	9,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,53	0,59	12,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,18	0,97	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,33	1,92	18,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,77	0,13	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,76	0,38	12,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,29	0,25	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,58	0,56	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,52	0,25	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,56	0,29	1,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,61	0,44	10,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,13	1,67	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,75	0,83	16,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,63	8,85	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,71	1,64	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,36	0,06	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	0,81	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,77	1,44	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,47	0,12	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,34	0,16	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,23	0,13	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,55	0,06	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,60	0,06	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,46	0,23	8,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,75	0,28	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268465,97	544151,63	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	4	20,31
--	1075412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268464,03	544155,00	10,73	10,73	10,73	0,00	Relatief	10	35,31
--	1075413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268309,97	543880,69	8,76	8,76	8,76	0,00	Relatief	16	50,98
--	1075414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268331,50	543914,13	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	10	64,13
--	1075415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268341,78	543930,81	3,42	3,42	3,42	0,00	Relatief	20	102,35
--	1075416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268346,81	543898,88	8,28	8,28	8,28	0,00	Relatief	15	59,03
--	1075417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268269,59	543994,38	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	13	83,77
--	1075418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268196,72	543973,13	8,28	8,28	8,28	0,00	Relatief	6	15,41
--	1075419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268223,00	543918,38	8,98	8,98	8,98	0,00	Relatief	10	50,83
--	1075420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268150,94	543892,25	9,39	9,39	9,39	0,00	Relatief	10	53,35
--	1075421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,72	543858,00	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	14	52,73
--	1075422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268324,28	543860,38	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	8	56,65
--	1075423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,47	544183,25	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	4	27,79
--	1075424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,12	544178,75	9,57	9,57	9,57	0,00	Relatief	17	52,82
--	1075425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,09	544179,19	8,32	8,32	8,32	0,00	Relatief	15	47,63
--	1075426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268148,03	544233,31	7,20	7,20	18,68	11,48	Relatief	8	44,85
--	1075427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268167,84	544244,06	7,49	7,49	18,90	11,41	Relatief	6	55,66
--	1075428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268189,72	544238,69	7,61	7,61	18,87	11,26	Relatief	8	46,73
--	1075429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268231,47	544230,75	8,58	8,58	19,12	10,54	Relatief	12	56,91
--	1075430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268348,34	544230,31	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	7	19,45
--	1075431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268343,97	544229,56	12,14	12,14	12,14	0,00	Relatief	31	48,43
--	1075432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268340,28	544238,75	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	5	6,89
--	1075433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268347,72	544238,44	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	8	11,42
--	1075434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268359,50	544227,50	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	12	29,45
--	1075435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268370,78	544232,94	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	6	12,12

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	24,41	3,89	6,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,53	0,52	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	136,34	0,70	9,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	194,06	1,20	12,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	355,53	0,69	11,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,77	0,29	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	232,80	1,63	14,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,30	0,35	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,75	1,00	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,99	0,14	12,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,58	0,11	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,53	2,04	11,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,11	5,88	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	127,63	0,19	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,24	0,31	14,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,67	1,81	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	171,58	3,28	16,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,64	0,94	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,47	0,91	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,27	0,16	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,07	0,09	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,97	0,38	1,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,32	0,50	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,72	0,12	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,35	0,27	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268358,22	544227,38	10,88	10,88	10,88	0,00	Relatief	27	58,71
--	1075437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268387,09	544243,94	10,34	10,34	10,34	0,00	Relatief	13	43,06
--	1075438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268444,56	544184,56	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	12	41,47
--	1075439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268446,25	544181,31	4,05	4,05	4,05	0,00	Relatief	4	15,56
--	1075440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268174,41	544132,88	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	10	51,88
--	1075441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268126,12	544102,75	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	10	52,25
--	1075442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,84	544031,38	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	12	50,39
--	1075443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,75	544057,88	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	50,12
--	1075444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,75	544067,75	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	8	47,61
--	1075445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268091,88	544021,19	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	8	43,76
--	1075446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268213,84	544017,06	8,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	12	65,14
--	1075447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268176,84	544023,63	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	10	58,66
--	1075448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268199,03	544133,62	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	18	47,51
--	1075449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268245,19	544109,44	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	26	73,92
--	1075450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268045,69	544218,00	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	47	67,47
--	1075451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268033,97	544217,13	9,32	9,32	9,32	0,00	Relatief	19	70,22
--	1075452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267976,72	544221,12	5,98	5,98	5,98	0,00	Relatief	18	94,15
--	1075453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267999,19	544234,31	8,28	8,28	19,63	11,35	Relatief	9	55,14
--	1075454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267999,19	544126,25	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	12	65,59
--	1075455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268632,75	543980,69	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	16	51,10
--	1075456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268638,75	543969,06	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	10	70,63
--	1075457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268702,62	543876,75	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	22,52
--	1075458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268705,75	543869,94	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	36,68
--	1075459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268886,16	543918,38	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	34	323,14
--	1075460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268548,81	544180,63	7,95	7,95	7,95	0,00	Relatief	14	168,14

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	151,36	0,12	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,62	0,69	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,73	0,09	7,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,07	3,62	4,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,88	2,00	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,12	0,12	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,59	0,96	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,14	2,95	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,84	1,02	11,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,17	0,66	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	165,76	0,56	10,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	127,03	2,84	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,97	0,07	12,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	228,44	0,23	9,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	187,54	0,07	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	234,66	0,06	13,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	279,25	0,28	12,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,86	0,97	11,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,36	0,42	12,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,06	0,17	11,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	172,82	0,23	14,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,02	0,29	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,00	0,25	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2218,58	0,14	36,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1241,06	0,11	38,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268552,78	544136,25	6,36	6,36	6,36	0,00	Relatief	12	82,27
--	1075462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268566,91	544131,06	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	10	42,29
--	1075463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268557,78	544203,81	9,02	9,02	9,02	0,00	Relatief	10	57,17
--	1075464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268557,78	544114,00	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	12	53,63
--	1075465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268574,66	544245,25	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	4	6,00
--	1075466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268622,94	544178,38	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	4	18,13
--	1075467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268574,69	544262,06	10,92	10,92	10,92	0,00	Relatief	32	67,97
--	1075468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268570,84	544264,38	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	7	24,04
--	1075469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268577,50	544260,94	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	10	37,42
--	1075470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268600,78	544111,37	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	15	112,07
--	1075471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268583,06	544207,25	10,01	10,01	10,01	0,00	Relatief	10	44,36
--	1075472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268592,63	544078,06	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	14	57,39
--	1075473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268607,44	544098,56	6,25	6,25	6,25	0,00	Relatief	8	72,48
--	1075474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268598,84	544069,31	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	8	57,65
--	1075475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268621,47	544043,44	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	12	73,01
--	1075476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268604,19	544187,31	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	6	20,74
--	1075477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268600,09	544188,94	10,13	10,13	10,13	0,00	Relatief	16	32,25
--	1075478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268613,56	544253,62	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	7	27,46
--	1075479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268609,38	544244,44	10,94	10,94	10,94	0,00	Relatief	14	52,12
--	1075480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268619,75	544179,75	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	31,43
--	1075481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268632,94	544233,00	10,47	10,47	10,47	0,00	Relatief	8	39,95
--	1075482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268624,84	544236,88	9,83	9,83	9,83	0,00	Relatief	6	23,31
--	1075483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268649,87	544074,94	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	6	145,36
--	1075484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268633,28	544172,19	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	12	68,66
--	1075485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268646,53	544226,50	9,79	9,79	9,79	0,00	Relatief	4	14,71

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	186,05	0,71	26,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,40	0,17	12,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	149,75	0,37	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,87	0,80	8,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,71	0,34	2,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,45	3,47	5,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	199,55	0,07	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,76	1,30	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,35	0,07	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	458,79	0,11	25,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,44	0,13	10,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,86	0,29	11,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,02	0,11	30,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	171,29	0,87	19,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,80	0,09	19,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,53	0,48	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,37	0,14	6,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,54	0,96	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,97	0,35	14,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,97	0,23	8,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,51	0,06	10,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,33	0,13	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1283,92	0,09	42,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,09	0,17	12,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,71	2,67	4,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268650,50	544224,44	10,44	10,44	10,44	0,00	Relatief	7	39,43
--	1075487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268650,75	544171,63	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	16	89,93
--	1075488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268660,50	544225,00	9,99	9,99	9,99	0,00	Relatief	15	27,79
--	1075489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268660,88	544224,69	10,24	10,24	10,24	0,00	Relatief	29	48,68
--	1075490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268656,97	544143,31	0,94	0,94	0,94	0,00	Relatief	4	4,84
--	1075491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268687,81	544203,50	11,04	11,04	11,04	0,00	Relatief	18	40,48
--	1075492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268688,75	544209,00	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	12	20,70
--	1075493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268702,25	544203,63	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	11	22,15
--	1075494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268700,38	544204,44	10,82	10,82	10,82	0,00	Relatief	13	37,23
--	1075495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268717,13	544197,06	9,16	9,16	9,16	0,00	Relatief	10	51,68
--	1075496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268515,75	544254,37	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	5	14,72
--	1075497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268170,50	544000,81	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	14	49,04
--	1075498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268557,59	543828,56	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	9,73
--	1075499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268605,19	544179,25	7,52	7,52	7,52	0,00	Relatief	7	24,47
--	1075500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268614,34	544191,25	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	10	39,33
--	1075501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268613,84	544175,88	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	13	40,48
--	1075502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268613,84	544175,88	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	8	23,31
--	1075503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268321,22	544227,06	10,07	10,07	21,75	11,68	Relatief	20	81,27
--	1075504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268678,62	544228,31	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	4	27,85
--	1075505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268585,84	544121,88	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	4	37,64
--	1075506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268017,91	544114,50	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	4	34,68
--	1075507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268295,44	544225,00	3,26	3,26	14,50	11,24	Relatief	4	58,60
--	1075508	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268706,22	543905,94	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	10	54,66
--	1075509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268196,97	544151,69	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	9	40,48
--	1075510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268627,47	543844,25	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	12	55,14

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	94,87	0,21	10,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	336,77	0,13	15,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,03	0,14	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,47	0,20	13,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,04	0,13	1,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,17	0,14	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,62	0,14	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,12	0,09	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,34	0,21	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,38	1,21	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,94	0,09	4,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,49	0,95	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,86	2,18	2,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,40	0,67	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,09	0,98	9,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,10	0,11	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,40	0,62	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	184,85	0,19	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,50	5,98	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,13	8,07	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,91	5,15	12,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,96	6,53	22,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,72	0,23	10,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,14	1,28	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,29	0,09	17,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268691,19	543934,94	5,44	5,44	5,44	0,00	Relatief	6	25,02
--	1075512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268451,66	544141,00	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	38,74
--	1075513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268442,28	544145,25	4,70	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	25,31
--	1075514	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268390,69	544214,50	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	4	51,66
--	1075515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268247,38	544233,88	4,77	4,77	16,13	11,36	Relatief	4	27,26
--	1075516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268651,44	544242,94	4,87	4,87	4,87	0,00	Relatief	6	31,92
--	1075517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268621,41	544170,75	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	26,65
--	1075518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268631,38	544113,00	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	12	108,41
--	1075519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,84	544223,56	10,71	10,71	22,15	11,44	Relatief	12	35,08
--	1075520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268395,47	544222,88	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	4	25,10
--	1075521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268381,56	544214,50	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	30,41
--	1075522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268214,59	544215,69	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	26,41
--	1075523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268161,31	544224,31	5,92	5,92	17,51	11,59	Relatief	6	32,27
--	1075524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268146,66	544226,50	3,08	3,08	14,37	11,29	Relatief	6	30,16
--	1075525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,50	544216,94	3,97	3,97	3,97	0,00	Relatief	6	20,47
--	1075526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268293,06	544130,31	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	8	29,84
--	1075527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268342,81	544125,13	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	4	25,76
--	1075528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268736,81	544227,81	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	8	40,03
--	1075529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267996,75	544098,94	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	4	19,22
--	1075530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268501,78	544038,13	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	8	83,08
--	1075531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268640,13	544078,50	5,35	5,35	5,35	0,00	Relatief	16	74,74
--	1075532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268760,88	543927,13	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	38,73
--	1075533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268762,28	543910,13	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	32,00
--	1075534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,28	544041,94	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	4	32,50
--	1075535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268624,03	544249,69	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	4	22,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	36,93	0,13	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,75	0,11	11,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,21	5,41	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,44	5,88	19,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,08	6,19	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,43	1,49	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,67	5,00	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	641,49	0,21	25,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,96	0,62	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,32	6,03	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,98	3,22	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,90	4,00	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,73	0,20	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,76	0,12	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,62	0,50	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,68	1,34	7,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,91	4,83	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,31	0,18	12,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,93	4,39	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	308,87	1,99	18,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	192,89	0,06	12,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,77	5,10	14,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,99	7,94	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,51	6,89	9,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,54	4,06	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268590,25	544186,44	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	23,64
--	1075537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268700,09	544222,81	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	31,59
--	1075538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268268,06	544220,94	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	21,91
--	1075539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268011,69	544214,63	9,36	9,36	9,36	0,00	Relatief	13	116,56
--	1075540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,22	544240,25	8,21	8,21	19,50	11,29	Relatief	8	54,76
--	1075541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268128,41	544220,56	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	6	36,10
--	1075542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268310,69	544187,50	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	20,69
--	1075543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268610,38	544275,00	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	4	25,58
--	1075544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268255,56	544034,62	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	23,80
--	1075545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,97	544220,63	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	15	72,47
--	1075546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,25	544221,00	10,74	10,74	10,74	0,00	Relatief	11	50,90
--	1075547	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,19	544187,44	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	23,03
--	1075548	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,47	544173,00	4,51	4,51	4,51	0,00	Relatief	4	23,70
--	1075549	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268310,94	544223,88	3,41	3,41	14,51	11,10	Relatief	4	22,48
--	1075550	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268320,19	544210,13	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	6	28,35
--	1075551	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268342,31	544220,19	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	6	30,63
--	1075552	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268395,31	544201,00	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	33,00
--	1075553	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268443,66	544169,31	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	6	26,11
--	1075554	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268357,22	544091,88	6,22	6,22	6,22	0,00	Relatief	4	33,09
--	1075555	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268624,03	544249,69	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	21,33
--	1075556	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267965,97	544134,13	9,53	9,53	9,53	0,00	Relatief	8	39,10
--	1075557	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268193,84	543836,19	3,44	3,44	3,44	0,00	Relatief	4	25,26
--	1075558	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,00	543937,81	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	8	27,48
--	1075559	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268542,69	544191,38	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	20,85
--	1075560	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268289,88	544206,00	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	10,89

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	33,37	4,66	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,55	3,92	11,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,80	5,00	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	534,11	1,66	28,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	156,25	0,72	13,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,41	0,78	10,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,37	4,00	6,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,81	5,95	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,39	5,80	6,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,67	0,19	16,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,28	0,19	13,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,15	5,75	5,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,09	5,81	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,11	4,03	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,25	1,25	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,98	3,38	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,92	4,62	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,04	2,57	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,67	6,60	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,19	3,50	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,71	0,24	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,19	5,49	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,97	0,71	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,11	4,99	5,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,39	2,56	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075561	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268515,47	544084,00	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	13	63,48
--	1075562	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268422,88	544149,00	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	12,07
--	1075563	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,22	544149,13	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	14,65
--	1075564	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,38	544148,75	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	14,10
--	1075565	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268147,06	544148,38	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	12,93
--	1075566	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268345,25	544023,31	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,37
--	1075567	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268234,69	544204,88	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	4	39,09
--	1075568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268187,94	544217,88	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	17,19
--	1075569	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268170,44	544175,88	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	4	25,01
--	1075570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268174,47	544173,25	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	8	21,27
--	1075571	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,16	544180,19	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	17,32
--	1075572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,59	544215,13	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	16,47
--	1075573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268035,41	544127,13	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	15,78
--	1075574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268275,69	544221,19	4,31	4,31	4,31	0,00	Relatief	4	28,72
--	1075575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268280,21	544222,52	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	4	19,95
--	1075753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,41	544214,94	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	52,39
--	1075754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267509,19	544215,31	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	16	47,17
--	1075755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267517,78	544221,50	9,59	9,59	9,59	0,00	Relatief	18	47,60
--	1075756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267556,69	544214,88	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	8	56,75
--	1075757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267568,56	544218,94	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	4	40,81
--	1075758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267487,84	544206,94	4,37	4,37	4,37	0,00	Relatief	4	18,07
--	1075759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267480,81	544214,25	7,86	7,86	7,86	0,00	Relatief	7	41,45
--	1075760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,81	544236,81	7,31	7,31	18,77	11,46	Relatief	6	36,85
--	1075761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,88	544220,75	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	13	56,45
--	1075762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267901,34	544227,19	7,67	7,67	19,12	11,45	Relatief	10	51,01

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	159,56	0,13	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,03	2,73	3,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,37	3,48	3,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,30	3,18	3,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,45	3,17	3,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,54	2,97	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,18	4,63	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,86	3,03	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,88	3,97	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,04	0,13	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,54	3,88	4,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,28	3,28	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,46	2,89	4,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,10	6,50	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,12	4,11	5,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	105,73	0,12	11,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,15	0,25	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,84	0,44	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,25	0,91	20,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,44	7,09	13,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,67	3,66	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,72	2,56	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,90	0,16	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,40	0,06	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,46	0,44	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,03	544238,56	7,12	7,12	18,62	11,50	Relatief	8	53,23
--	1075764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,53	544231,81	8,22	8,22	19,88	11,66	Relatief	6	41,89
--	1075765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267584,16	544231,13	7,29	7,29	19,02	11,73	Relatief	14	53,44
--	1075766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267602,16	544216,94	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	46,57
--	1075767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,94	544212,25	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	10	54,40
--	1075768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,03	544231,56	9,85	9,85	21,43	11,58	Relatief	14	44,45
--	1075769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,72	544218,75	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	11	57,93
--	1075770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,78	544231,31	6,87	6,87	18,73	11,86	Relatief	12	49,23
--	1075771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,50	544225,00	8,01	8,01	19,65	11,64	Relatief	9	41,16
--	1075772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267709,47	544226,44	8,40	8,40	20,36	11,96	Relatief	6	40,69
--	1075773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,41	544227,94	7,39	7,39	19,20	11,81	Relatief	4	35,01
--	1075774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,28	544234,44	7,53	7,53	19,06	11,53	Relatief	4	42,85
--	1075775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267831,53	544208,25	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	14	60,26
--	1075776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267840,50	544223,88	6,67	6,67	18,17	11,50	Relatief	16	74,85
--	1075777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,22	544232,06	7,18	7,18	18,68	11,50	Relatief	10	53,17
--	1075778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,84	544233,50	9,31	9,31	20,79	11,48	Relatief	12	47,96
--	1075779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267742,78	543990,44	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	8	54,66
--	1075780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,00	544002,81	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	11	52,63
--	1075781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,66	543979,94	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	12	57,85
--	1075782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267532,59	543919,25	9,37	9,37	9,37	0,00	Relatief	8	43,99
--	1075783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267538,78	543899,25	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	10	66,28
--	1075784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267596,06	543892,19	8,32	8,32	8,32	0,00	Relatief	4	35,00
--	1075785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267569,28	543843,31	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	54,23
--	1075786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267583,84	543892,56	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	10	37,68
--	1075787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267583,44	543892,63	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	10	30,24

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	99,00	0,88	21,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,51	0,78	13,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,94	0,38	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,75	1,19	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,61	0,06	19,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,57	0,50	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,76	0,26	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,22	0,60	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,09	0,44	11,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,14	0,19	11,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,94	6,56	10,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	105,52	7,66	13,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	141,36	0,06	14,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,62	0,31	12,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,59	0,88	12,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,83	0,09	17,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,03	3,94	10,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,50	0,88	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,53	0,80	12,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,17	2,99	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	210,51	0,06	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,02	7,47	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	145,81	3,76	11,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,52	0,41	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,74	0,19	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,81	543863,81	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	12	57,30
--	1075789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267615,50	543840,13	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	11	56,88
--	1075790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267644,66	543831,81	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	9	54,15
--	1075791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,00	543856,69	9,20	9,20	9,20	0,00	Relatief	13	43,99
--	1075792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267573,00	544080,38	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	16	59,96
--	1075793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267598,81	544073,31	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	14	58,38
--	1075794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267634,66	544036,69	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	14	59,63
--	1075795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267630,28	544087,25	8,88	8,88	8,88	0,00	Relatief	8	41,75
--	1075796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267640,09	544213,81	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	12	58,94
--	1075797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267643,28	544227,69	7,71	7,71	19,21	11,50	Relatief	16	93,07
--	1075798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267640,53	544142,75	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	12	61,10
--	1075799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,13	544120,63	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	8	51,31
--	1075800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,28	544222,94	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	17	64,56
--	1075801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,22	544125,38	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	9	63,34
--	1075802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,94	544111,94	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	5	6,62
--	1075803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,66	544229,13	7,96	7,96	19,60	11,64	Relatief	6	41,17
--	1075804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,53	544104,75	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	8	55,72
--	1075805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,06	544038,56	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	10	51,91
--	1075806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,12	544082,94	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	10	56,69
--	1075807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,25	544130,25	8,77	8,77	8,77	0,00	Relatief	8	47,57
--	1075808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,16	544221,00	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	28	86,88
--	1075809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,81	544084,19	7,86	7,86	7,86	0,00	Relatief	11	53,53
--	1075810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,38	544131,00	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	8	50,60
--	1075811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,13	544112,06	7,59	7,59	7,59	0,00	Relatief	8	51,57
--	1075812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,34	544045,44	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	16	62,73

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	140,02	0,25	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	136,34	0,40	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,61	0,20	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,73	0,67	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,90	0,25	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	141,71	0,78	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,43	0,13	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,14	0,88	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,28	0,38	13,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	237,89	1,06	15,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	157,68	0,06	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,75	3,56	10,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,04	0,19	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	188,16	3,25	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,87	0,52	2,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,85	1,84	11,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,25	3,12	11,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,93	0,62	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,52	0,94	9,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,29	1,00	10,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	208,98	0,50	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,21	0,12	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,91	3,12	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,13	3,30	10,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,68	0,29	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,63	544019,81	5,45	5,45	5,45	0,00	Relatief	6	56,96
--	1075814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267493,81	544217,50	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	6	39,19
--	1075815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,22	543926,75	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	10	32,73
--	1075816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267533,91	544229,94	6,76	6,76	18,09	11,33	Relatief	7	52,14
--	1075817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267543,88	544211,81	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	9	45,61
--	1075818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267616,34	544214,81	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	5	20,66
--	1075819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,91	544221,50	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	7	32,07
--	1075820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,09	543956,19	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	31,74
--	1075821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,09	544221,88	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	9	35,67
--	1075822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,94	544221,75	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	8	21,04
--	1075823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267650,84	543958,00	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	6	17,02
--	1075824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,12	543957,63	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	6	29,36
--	1075825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267660,03	543957,94	8,97	8,97	8,97	0,00	Relatief	9	29,92
--	1075826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267669,97	543959,00	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	8	30,23
--	1075827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,00	543925,69	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	11	43,00
--	1075828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,16	543991,38	8,77	8,77	8,77	0,00	Relatief	8	30,92
--	1075829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,75	543959,25	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	8	23,92
--	1075830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,16	543971,31	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	9	28,87
--	1075831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,00	543971,56	8,66	8,66	8,66	0,00	Relatief	11	31,84
--	1075832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,16	543892,75	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	8	30,45
--	1075833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,03	543892,44	8,86	8,86	8,86	0,00	Relatief	8	45,67
--	1075834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,19	544018,06	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	10	28,68
--	1075835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267671,13	544026,75	6,01	6,01	6,01	0,00	Relatief	6	34,62
--	1075836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,97	544042,19	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	7	33,07
--	1075837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,00	544036,38	8,82	8,82	8,82	0,00	Relatief	8	34,98

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	188,80	0,91	17,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,56	1,03	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,79	0,13	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,85	0,06	18,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,92	0,06	14,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,25	2,38	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,11	0,06	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,64	0,19	9,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,25	0,06	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,65	0,13	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,67	0,25	5,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,21	0,25	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,33	0,19	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,03	0,38	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,53	0,13	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,98	0,09	9,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,09	1,01	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,55	0,28	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,61	0,13	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,19	0,07	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,45	2,98	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,98	0,12	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,80	1,56	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,99	0,31	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,15	0,28	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,31	544051,75	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	6	29,89
--	1075839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,06	544065,12	8,88	8,88	8,88	0,00	Relatief	7	34,15
--	1075840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,56	544087,63	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	11	31,88
--	1075841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267663,50	544084,19	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	11	31,91
--	1075842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267705,34	544018,12	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	8	34,54
--	1075843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,63	543928,81	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	7	18,33
--	1075844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267709,81	543927,81	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	22,85
--	1075845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,44	543924,38	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	11	33,01
--	1075846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,22	543914,88	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	10	46,58
--	1075847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267579,16	543959,19	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	10	33,86
--	1075848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267592,19	543962,94	8,85	8,85	8,85	0,00	Relatief	8	35,46
--	1075849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267607,34	543963,12	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	10	44,57
--	1075850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267638,31	543927,44	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	53,97
--	1075851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,16	544037,69	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	5	18,50
--	1075852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,88	544038,56	9,24	9,24	9,24	0,00	Relatief	7	34,15
--	1075853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267705,34	544049,38	9,17	9,17	9,17	0,00	Relatief	6	30,10
--	1075854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,91	544054,63	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	6	21,07
--	1075855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,84	544036,44	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	6	28,93
--	1075856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,44	544036,25	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	10	31,35
--	1075857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,53	544036,13	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	6	31,32
--	1075858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,25	544071,06	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	8	24,85
--	1075859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,38	544085,56	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	8	35,40
--	1075860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,53	544091,81	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	6	21,38
--	1075861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,69	544091,69	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	8	33,13
--	1075862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,84	544008,44	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	9	30,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	49,54	0,99	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,40	0,66	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,20	0,12	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,43	0,12	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,26	0,12	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,37	0,06	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,93	0,06	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,43	0,06	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,78	0,14	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,20	0,22	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,20	0,09	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,34	0,69	10,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,15	4,31	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,01	2,06	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,17	0,75	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,29	0,12	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,97	0,25	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,74	2,23	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,08	0,12	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,49	2,91	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,23	0,06	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,03	0,87	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,40	0,19	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,91	0,19	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,97	0,25	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,69	544010,50	8,75	8,75	8,75	0,00	Relatief	5	23,69
--	1075864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,69	544035,94	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	11	33,30
--	1075865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,16	544038,38	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	11	25,73
--	1075866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267497,44	544211,81	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	4	33,44
--	1075867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,34	544035,81	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	8	41,33
--	1075868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,38	544231,31	9,17	9,17	20,90	11,73	Relatief	12	51,22
--	1075869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267603,34	543905,88	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	4	25,88
--	1075870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,78	543852,56	4,82	4,82	4,82	0,00	Relatief	6	34,03
--	1075871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267650,66	543972,38	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	4	24,63
--	1075872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267579,31	544204,94	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	4	24,89
--	1075873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267819,19	544198,69	4,01	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	23,03
--	1075874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,78	544066,75	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	4	27,94
--	1075875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,75	544184,88	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	6	37,05
--	1075876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,94	544192,75	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	4	23,92
--	1075877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267912,88	544198,19	3,42	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	29,14
--	1075878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,12	544165,63	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	105,28
--	1075879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267512,06	544209,31	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	4	26,04
--	1075880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267672,75	544204,44	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	4	24,36
--	1075881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267475,53	544213,19	3,96	3,96	3,96	0,00	Relatief	4	28,66
--	1075882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267769,84	544214,75	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	6	32,99
--	1075883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,53	544218,88	5,16	5,16	5,16	0,00	Relatief	4	26,09
--	1075884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,53	544219,19	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	6	30,35
--	1075885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267536,59	544204,63	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	33,88
--	1075886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267621,25	544164,19	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	6	23,57
--	1075887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,38	544201,50	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	5	30,84

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	35,15	2,12	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,63	0,35	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,74	0,19	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,41	5,81	10,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,10	0,34	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,51	0,87	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,50	4,94	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,52	1,86	12,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,19	5,31	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,56	5,82	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,10	5,50	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,81	6,00	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,80	0,09	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,74	5,88	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,31	5,63	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	310,93	3,88	43,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,96	4,94	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,42	4,78	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,53	6,25	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,82	0,29	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,51	5,50	7,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,70	0,29	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,06	4,03	12,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,62	0,19	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,89	4,63	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,09	544089,13	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	9	45,09
--	1075889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267925,28	544214,50	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	10	41,16
--	1075890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267926,97	544215,00	13,78	13,78	13,78	0,00	Relatief	50	83,24
--	1075891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,72	544214,06	4,98	4,98	4,98	0,00	Relatief	4	25,07
--	1075892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267665,88	544202,69	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	17,28
--	1075893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,16	544216,94	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	4	18,53
--	1075894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267627,94	544203,44	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	7	20,93
--	1075895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267612,06	544209,87	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	6	18,41
--	1075896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267602,19	544213,00	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	4	26,94
--	1075897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267592,09	544198,25	4,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	6	24,33
--	1075898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267566,63	544207,31	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	4	28,43
--	1075899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267552,44	544196,94	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	6	41,89
--	1075900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267489,19	544221,75	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	20	46,22
--	1075901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267893,94	544080,56	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	4	24,93
--	1075902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,78	544074,19	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	4	29,75
--	1075903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,25	544066,63	6,41	6,41	6,41	0,00	Relatief	11	42,23
--	1075904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,00	544053,31	5,97	5,97	5,97	0,00	Relatief	6	22,99
--	1075905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,22	543976,44	4,15	4,15	4,15	0,00	Relatief	8	23,00
--	1075906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,59	544065,00	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	4	22,25
--	1075907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267838,91	544076,38	5,24	5,24	5,24	0,00	Relatief	4	14,90
--	1075908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267928,09	544011,13	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	50,04
--	1075909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267574,06	543904,50	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	21,16
--	1075910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267887,16	544198,31	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	28,01
--	1075911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,47	544181,25	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	4	23,39
--	1075912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,69	544208,31	4,62	4,62	4,62	0,00	Relatief	4	27,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	111,97	1,19	12,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,54	0,23	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	297,96	0,06	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,27	6,25	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,21	3,63	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,33	4,25	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,19	0,12	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,92	0,94	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,28	3,41	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,95	0,31	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,38	5,63	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,02	0,12	15,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,03	0,64	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,96	4,24	8,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,64	6,59	8,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,94	0,35	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,91	0,18	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,42	0,29	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,93	5,47	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,69	3,29	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,21	9,98	15,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,48	3,69	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,87	3,81	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,16	5,66	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,12	4,25	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267531,69	544208,19	4,35	4,35	4,35	0,00	Relatief	4	20,28
--	1075914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267539,50	544174,94	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	24,48
--	1075915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267608,44	544198,94	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	12,00
--	1075916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267893,03	544214,19	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	31,47
--	1075917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,41	544190,25	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	4	37,26
--	1075918	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267920,44	544093,44	9,35	9,35	9,35	0,00	Relatief	7	43,66
--	1075919	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,06	544096,75	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	8	21,98
--	1075920	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267681,47	544027,19	2,25	2,25	2,25	0,00	Relatief	4	11,97
--	1075921	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,84	544133,06	10,06	10,06	10,06	0,00	Relatief	14	43,17
--	1075922	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,06	544145,06	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	4	33,35
--	1075923	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,06	543993,25	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	6	14,72
--	1075924	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,59	544049,94	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	13,94
--	1075925	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,56	544013,44	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	17,81
--	1075926	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,44	544038,69	2,26	2,26	2,26	0,00	Relatief	4	12,88
--	1075927	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,84	543839,62	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	14,30
--	1075928	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,53	543841,50	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	12,94
--	1075929	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267542,56	543899,38	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	13,62
--	1075930	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267588,53	543904,50	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,25
--	1075931	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,94	543836,69	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	12,39
--	1075932	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,06	543865,13	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	13,77
--	1075933	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,50	543908,88	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,66
--	1075934	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,25	543982,19	4,81	4,81	4,81	0,00	Relatief	10	14,82
--	1075935	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267554,44	543905,12	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	13,50
--	1075936	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,81	544188,94	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	12,19
--	1075937	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267790,72	544182,06	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	4	15,11

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	25,62	4,75	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,67	4,16	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,90	2,69	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,38	5,50	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,20	6,56	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,75	0,16	13,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,61	0,40	7,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,89	2,75	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,55	0,09	8,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,43	7,28	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,36	0,12	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,12	3,31	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,68	4,06	4,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,36	3,13	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,61	3,13	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,39	2,96	3,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,57	3,24	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,53	2,35	2,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,73	2,15	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,75	3,13	3,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,64	3,31	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,07	0,18	2,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,21	2,95	3,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,28	2,97	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,10	3,36	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075938	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,06	544170,88	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	5	12,59
--	1075939	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,53	544197,94	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	4	36,50
--	1075940	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,78	544162,88	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	17,13
--	1075941	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,72	544167,13	4,23	4,23	4,23	0,00	Relatief	4	14,44
--	1075942	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,62	544162,94	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	12,44
--	1075943	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267512,94	544171,13	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	16,50
--	1075944	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,38	543916,63	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	13,38
--	1075945	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,72	543978,56	2,24	2,24	2,24	0,00	Relatief	4	16,00
--	1075946	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267598,31	544018,19	3,68	3,68	3,68	0,00	Relatief	4	11,23
--	1075947	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267661,91	544152,75	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	15,69
--	1075948	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267537,38	544148,94	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	4	20,05
--	1075949	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267562,97	544098,69	4,23	4,23	4,23	0,00	Relatief	4	14,13
--	1075950	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267718,62	544135,82	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	6	33,38
--	1075951	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267557,03	544173,33	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	4	26,50
--	1075952	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,68	544215,17	1,94	1,94	1,94	0,00	Relatief	4	24,53
--	1075953	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,67	544140,53	0,21	0,21	0,21	0,00	Relatief	8	33,44
--	1075954	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267402,19	545551,44	2,73	2,73	13,34	10,61	Relatief	4	47,00
--	1075955	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267509,66	545522,69	2,57	2,57	13,28	10,71	Relatief	4	17,29
--	1075956	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,22	545490,13	2,81	2,81	13,68	10,87	Relatief	12	131,09
--	1075957	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,84	545436,25	8,67	8,67	20,08	11,41	Relatief	12	31,91
--	1075958	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,44	545435,25	2,77	2,77	13,88	11,11	Relatief	7	14,07
--	1075959	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,50	545367,62	8,48	8,48	19,60	11,12	Relatief	11	34,07
--	1075960	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,81	545365,00	5,74	5,74	16,86	11,12	Relatief	4	13,47
--	1075961	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267546,47	545534,19	5,91	5,91	16,71	10,80	Relatief	6	32,75
--	1075962	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,06	545631,00	10,14	10,14	21,23	11,09	Relatief	16	34,35

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,35	1,08	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,68	5,44	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,31	4,16	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,03	3,56	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,54	2,75	3,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,02	4,06	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,02	2,94	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,97	3,81	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,84	2,61	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,27	3,59	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,89	4,53	5,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,45	3,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,58	4,33	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,49	3,91	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,74	3,93	8,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,93	0,71	9,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,58	8,19	15,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,87	3,34	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	241,84	2,44	36,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,16	0,06	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,21	0,47	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,11	0,06	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,79	2,63	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,02	0,06	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,19	0,23	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075963	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267718,88	545639,87	5,41	5,41	16,34	10,93	Relatief	9	14,23
--	1075964	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267717,44	545629,06	4,14	4,14	15,16	11,02	Relatief	6	8,87
--	1075965	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,28	545630,38	10,05	10,05	20,98	10,93	Relatief	11	31,18
--	1075966	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,69	545639,31	2,76	2,76	13,90	11,14	Relatief	6	14,20
--	1075967	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,09	545631,50	7,90	7,90	18,75	10,85	Relatief	4	17,94
--	1075968	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,25	545627,88	6,06	6,06	16,81	10,75	Relatief	4	9,30
--	1075969	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,16	545607,19	3,90	3,90	14,70	10,80	Relatief	4	9,18
--	1075970	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,22	545607,44	5,73	5,73	16,66	10,93	Relatief	4	14,81
--	1075971	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,12	545610,12	9,87	9,87	20,74	10,87	Relatief	10	31,61
--	1075972	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,88	545593,69	2,67	2,67	13,64	10,97	Relatief	5	15,45
--	1075973	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,12	545587,56	9,35	9,35	20,16	10,81	Relatief	9	18,64
--	1075974	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,00	545590,50	3,65	3,65	14,56	10,91	Relatief	4	7,60
--	1075975	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,91	545587,31	9,98	9,98	20,78	10,80	Relatief	14	32,16
--	1075976	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267705,12	545572,13	5,36	5,36	16,45	11,09	Relatief	5	8,80
--	1075977	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,03	545572,56	2,74	2,74	13,97	11,23	Relatief	4	14,11
--	1075978	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267705,47	545570,37	9,90	9,90	20,97	11,07	Relatief	11	30,48
--	1075979	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,09	545370,88	2,49	2,49	13,54	11,05	Relatief	4	21,52
--	1075980	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,31	545634,38	10,01	10,01	21,09	11,08	Relatief	16	31,29
--	1075981	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,69	545632,44	6,08	6,08	17,06	10,98	Relatief	13	21,78
--	1075982	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,75	545631,94	5,38	5,38	16,39	11,01	Relatief	4	9,26
--	1075983	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,91	545575,31	10,03	10,03	21,17	11,14	Relatief	13	31,58
--	1075984	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,03	545610,63	10,17	10,17	21,05	10,88	Relatief	11	30,83
--	1075985	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,56	545613,56	2,69	2,69	13,52	10,83	Relatief	4	14,92
--	1075986	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,69	545616,56	2,45	2,45	13,35	10,90	Relatief	4	18,49
--	1075987	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,28	545610,69	3,90	3,90	14,76	10,86	Relatief	4	8,44

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,96	0,12	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,48	0,31	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,20	0,13	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,15	0,06	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,72	2,63	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,19	1,75	2,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,92	1,53	2,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,41	2,56	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,02	0,06	8,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,47	0,06	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,01	0,06	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,38	1,28	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,66	0,06	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,35	0,88	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,63	2,19	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,83	0,06	8,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,69	3,32	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,93	0,06	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,89	0,06	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,11	1,69	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,94	0,06	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,26	0,06	8,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,68	2,63	4,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,94	3,00	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,32	1,63	2,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1075988	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,28	545623,06	5,31	5,31	16,16	10,85	Relatief	4	8,87
--	1075989	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,97	545626,00	5,64	5,64	16,63	10,99	Relatief	4	15,39
--	1075990	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,53	545622,25	10,09	10,09	20,97	10,88	Relatief	18	32,39
--	1075991	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,06	545622,25	8,85	8,85	19,76	10,91	Relatief	8	18,67
--	1075992	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,69	545596,87	2,62	2,62	13,47	10,85	Relatief	4	15,08
--	1075993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,72	545597,13	10,09	10,09	21,10	11,01	Relatief	9	30,71
--	1075994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,81	545594,06	5,33	5,33	16,34	11,01	Relatief	4	8,87
--	1075995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,75	545578,06	3,92	3,92	15,09	11,17	Relatief	4	8,91
--	1075996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,22	545584,37	10,03	10,03	21,02	10,99	Relatief	11	38,98
--	1075997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,97	545572,63	2,57	2,57	13,55	10,98	Relatief	6	22,29
--	1075998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,31	545668,50	9,14	9,14	20,32	11,18	Relatief	8	31,78
--	1075999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267709,84	545678,69	3,24	3,24	14,24	11,00	Relatief	4	11,63
--	1076000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267728,28	545582,13	5,65	5,65	16,55	10,90	Relatief	4	15,70
--	1076001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,53	545578,56	9,78	9,78	20,80	11,02	Relatief	13	31,40
--	1076002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267718,87	545584,88	4,18	4,18	15,23	11,05	Relatief	6	8,51
--	1076003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,12	545584,88	9,62	9,62	20,66	11,04	Relatief	13	33,01
--	1076004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267716,91	545591,00	4,18	4,18	15,05	10,87	Relatief	5	8,59
--	1076005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,28	545585,75	5,65	5,65	16,56	10,91	Relatief	5	14,77
--	1076006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,44	545576,06	4,18	4,18	15,20	11,02	Relatief	6	8,78
--	1076007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,00	545575,19	5,70	5,70	16,65	10,95	Relatief	8	16,43
--	1076008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,69	545573,19	9,92	9,92	20,95	11,03	Relatief	18	31,46
--	1076009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,56	545561,25	2,63	2,63	13,62	10,99	Relatief	5	15,73
--	1076010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,25	545564,31	5,80	5,80	16,92	11,12	Relatief	6	8,67
--	1076011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267728,09	545570,25	7,57	7,57	18,49	10,92	Relatief	5	18,35
--	1076012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,19	545564,75	9,86	9,86	20,89	11,03	Relatief	11	34,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	4,68	1,56	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,61	2,75	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,54	0,06	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,68	0,47	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,61	2,50	5,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,45	0,12	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,61	1,56	2,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,66	1,56	2,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,20	0,06	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,70	0,38	8,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,23	0,16	10,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,15	2,37	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,30	2,88	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,59	0,06	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,30	0,16	2,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,37	0,06	8,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,54	0,75	2,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,01	1,59	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,34	0,29	2,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,63	0,25	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,12	0,06	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,48	0,09	5,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,37	0,13	2,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,35	0,19	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,66	0,06	9,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,72	545607,13	5,79	5,79	16,87	11,08	Relatief	7	15,39
--	1076014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,75	545616,94	3,64	3,64	14,52	10,88	Relatief	6	9,67
--	1076015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,75	545607,25	10,02	10,02	21,09	11,07	Relatief	10	32,00
--	1076016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,03	545557,00	5,18	5,18	16,26	11,08	Relatief	4	8,62
--	1076017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,59	545547,88	5,56	5,56	16,58	11,02	Relatief	6	17,19
--	1076018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,12	545547,56	9,87	9,87	20,83	10,96	Relatief	10	31,25
--	1076019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,94	545640,88	5,00	5,00	16,11	11,11	Relatief	6	14,37
--	1076020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,09	545635,06	9,28	9,28	20,24	10,96	Relatief	7	20,70
--	1076021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,03	545630,44	5,56	5,56	16,65	11,09	Relatief	5	7,07
--	1076022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,59	545631,31	9,53	9,53	20,48	10,95	Relatief	17	35,61
--	1076023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,94	545628,37	4,25	4,25	15,13	10,88	Relatief	4	8,42
--	1076024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,88	545639,62	5,57	5,57	16,80	11,23	Relatief	7	15,01
--	1076025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,28	545630,69	9,89	9,89	20,84	10,95	Relatief	11	32,05
--	1076026	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,69	545559,25	5,17	5,17	16,26	11,09	Relatief	5	7,99
--	1076027	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,25	545548,13	9,64	9,64	20,71	11,07	Relatief	12	33,18
--	1076028	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267693,25	545548,25	5,61	5,61	16,72	11,11	Relatief	7	14,97
--	1076029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,34	545548,44	9,73	9,73	20,89	11,16	Relatief	11	31,34
--	1076030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,78	545559,56	5,24	5,24	16,35	11,11	Relatief	4	8,46
--	1076031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,66	545548,56	2,67	2,67	13,84	11,17	Relatief	8	16,84
--	1076032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,22	545675,50	9,20	9,20	20,24	11,04	Relatief	6	31,76
--	1076033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,88	545674,94	3,27	3,27	14,35	11,08	Relatief	4	11,58
--	1076034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,22	545675,25	3,11	3,11	14,16	11,05	Relatief	4	11,76
--	1076035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,66	545675,00	9,13	9,13	20,18	11,05	Relatief	6	31,31
--	1076036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,09	545679,06	3,21	3,21	14,12	10,91	Relatief	4	11,39
--	1076037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,06	545665,75	9,17	9,17	20,46	11,29	Relatief	6	31,63

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	13,08	0,13	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,68	0,25	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,96	0,13	9,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,35	1,44	2,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,06	0,34	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,04	0,06	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,48	0,50	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,35	0,19	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,08	0,79	2,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,10	0,06	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,14	1,56	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,36	0,09	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,43	0,09	8,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,73	0,72	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,76	0,09	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,95	0,06	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,75	0,09	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,15	1,44	2,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,60	0,06	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,18	0,13	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,04	2,35	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,35	2,41	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,88	0,25	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,89	2,38	3,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,18	0,44	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,63	545675,69	3,36	3,36	14,37	11,01	Relatief	4	11,95
--	1076039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,00	545675,63	9,44	9,44	20,46	11,02	Relatief	9	31,53
--	1076040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,25	545678,44	5,18	5,18	16,18	11,00	Relatief	4	11,63
--	1076041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,25	545678,31	9,47	9,47	20,47	11,00	Relatief	6	31,59
--	1076042	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,28	545678,88	5,25	5,25	16,22	10,97	Relatief	4	12,08
--	1076043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267718,88	545678,69	9,15	9,15	20,13	10,98	Relatief	6	31,13
--	1076044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,28	545678,88	9,17	9,17	20,14	10,97	Relatief	6	32,13
--	1076045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,62	545679,56	5,10	5,10	16,05	10,95	Relatief	4	11,39
--	1076046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,88	545558,19	2,68	2,68	13,64	10,96	Relatief	4	15,50
--	1076047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,16	545560,63	4,09	4,09	15,35	11,26	Relatief	6	9,48
--	1076048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,28	545557,69	9,80	9,80	20,98	11,18	Relatief	7	30,99
--	1076049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,13	545552,25	4,01	4,01	15,08	11,07	Relatief	6	8,81
--	1076050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,84	545555,31	9,88	9,88	20,77	10,89	Relatief	8	31,51
--	1076051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,03	545551,75	2,67	2,67	13,50	10,83	Relatief	6	16,60
--	1076052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,19	545610,69	7,98	7,98	19,04	11,06	Relatief	12	30,98
--	1076053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,25	545616,38	9,93	9,93	21,03	11,10	Relatief	17	34,35
--	1076054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,84	545618,13	3,68	3,68	14,63	10,95	Relatief	7	9,41
--	1076055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,00	545618,69	3,97	3,97	15,07	11,10	Relatief	8	8,97
--	1076056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,38	545607,19	5,89	5,89	17,03	11,14	Relatief	6	15,06
--	1076057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,06	545607,50	9,85	9,85	21,00	11,15	Relatief	11	32,56
--	1076058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,91	545656,50	9,43	9,43	20,38	10,95	Relatief	10	33,56
--	1076059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,44	545659,19	5,55	5,55	16,66	11,11	Relatief	4	11,71
--	1076060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,25	545667,25	9,36	9,36	20,39	11,03	Relatief	8	33,43
--	1076061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,06	545663,94	3,37	3,37	14,53	11,16	Relatief	4	11,61
--	1076062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,69	545672,94	5,55	5,55	16,73	11,18	Relatief	4	11,87

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,54	2,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,98	0,13	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,12	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,17	0,12	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,74	2,41	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,71	0,13	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,01	0,75	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,80	2,38	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,31	2,57	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,63	0,20	3,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,40	0,20	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,67	0,19	2,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,12	0,12	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,48	0,17	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,49	0,11	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,96	0,11	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,21	0,31	2,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,67	0,38	2,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,21	0,44	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,00	0,07	10,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,81	0,16	11,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,25	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,46	0,34	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,14	2,38	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,46	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,78	545670,94	9,06	9,06	20,23	11,17	Relatief	8	33,26
--	1076064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,72	545672,94	9,61	9,61	20,79	11,18	Relatief	7	32,98
--	1076065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,22	545672,75	3,59	3,59	14,86	11,27	Relatief	4	12,17
--	1076066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,41	545681,94	5,60	5,60	16,63	11,03	Relatief	4	12,08
--	1076067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,13	545684,50	9,46	9,46	20,44	10,98	Relatief	8	33,61
--	1076068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,19	545333,38	2,89	2,89	14,16	11,27	Relatief	4	12,62
--	1076069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,34	545336,06	8,88	8,88	20,20	11,32	Relatief	9	35,11
--	1076070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,50	545341,88	8,55	8,55	19,88	11,33	Relatief	11	34,11
--	1076071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,44	545348,38	2,60	2,60	13,75	11,15	Relatief	5	12,54
--	1076072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,94	545339,69	5,82	5,82	17,06	11,24	Relatief	4	12,63
--	1076073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,09	545342,31	8,63	8,63	19,88	11,25	Relatief	9	33,77
--	1076074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267731,19	545354,75	5,78	5,78	17,04	11,26	Relatief	4	12,78
--	1076075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,19	545348,25	8,55	8,55	19,89	11,34	Relatief	10	34,09
--	1076076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,19	545358,69	5,77	5,77	17,16	11,39	Relatief	4	13,13
--	1076077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,84	545361,13	8,55	8,55	19,94	11,39	Relatief	11	33,43
--	1076078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,25	545367,44	8,46	8,46	19,78	11,32	Relatief	14	32,54
--	1076079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,31	545373,31	2,66	2,66	13,77	11,11	Relatief	6	13,58
--	1076080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267714,91	545384,19	2,68	2,68	13,98	11,30	Relatief	4	13,52
--	1076081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267714,78	545386,81	8,63	8,63	19,90	11,27	Relatief	8	34,42
--	1076082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,47	545393,00	5,80	5,80	17,07	11,27	Relatief	7	13,55
--	1076083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267714,41	545390,38	8,58	8,58	19,91	11,33	Relatief	9	34,30
--	1076084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,12	545392,81	8,43	8,43	19,84	11,41	Relatief	8	33,11
--	1076085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,94	545399,13	5,78	5,78	17,16	11,38	Relatief	4	12,72
--	1076086	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,84	545405,63	5,83	5,83	16,90	11,07	Relatief	4	13,37
--	1076087	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267714,09	545405,63	8,58	8,58	19,65	11,07	Relatief	7	33,90

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	58,21	0,16	10,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,60	1,00	10,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,87	2,44	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,91	2,56	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,01	0,22	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,53	2,50	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,82	0,14	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,84	0,03	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,07	0,46	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,45	2,44	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,60	0,14	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,67	2,48	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,51	0,11	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,06	2,44	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,54	0,09	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,17	0,06	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,21	0,34	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,81	2,57	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,37	0,09	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,28	0,09	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,90	0,31	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,42	0,28	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,61	2,44	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	2,69	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,09	0,25	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076088	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,56	545410,81	5,81	5,81	16,95	11,14	Relatief	5	12,72
--	1076089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,59	545411,69	8,59	8,59	19,76	11,17	Relatief	9	32,99
--	1076090	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,97	545418,13	8,62	8,62	19,94	11,32	Relatief	9	34,45
--	1076091	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,34	545415,69	2,66	2,66	13,92	11,26	Relatief	4	12,06
--	1076092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,34	545423,44	8,70	8,70	20,03	11,33	Relatief	8	31,51
--	1076093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,91	545423,63	5,81	5,81	17,14	11,33	Relatief	6	13,33
--	1076094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267713,00	545428,13	5,82	5,82	17,05	11,23	Relatief	4	13,34
--	1076095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267712,72	545430,81	8,55	8,55	19,72	11,17	Relatief	8	33,44
--	1076096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267578,78	545486,25	2,82	2,82	13,69	10,87	Relatief	8	83,54
--	1076097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267618,75	545481,00	2,83	2,83	13,75	10,92	Relatief	6	36,66
--	1076098	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267671,66	545474,31	2,74	2,74	13,82	11,08	Relatief	8	116,17
--	1076099	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267526,66	545540,00	2,51	2,51	12,94	10,43	Relatief	4	19,97
--	1076100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267509,97	545541,06	3,01	3,01	13,53	10,52	Relatief	4	19,99
--	1076101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267358,16	545532,38	4,78	4,78	15,53	10,75	Relatief	6	55,45
--	1076102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,44	545378,88	2,81	2,81	14,14	11,33	Relatief	4	15,60
--	1076103	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267498,09	545545,00	2,95	2,95	13,65	10,70	Relatief	4	20,18
--	1076104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267711,97	545728,63	2,82	2,82	13,88	11,06	Relatief	4	15,42
--	1076105	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,34	545743,94	2,40	2,40	13,45	11,05	Relatief	4	12,94
--	1076106	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,66	545743,81	3,70	3,70	14,72	11,02	Relatief	4	11,38
--	1076107	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,75	545743,38	3,25	3,25	14,27	11,02	Relatief	4	14,38
--	1076108	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,53	545661,25	2,28	2,28	13,45	11,17	Relatief	4	16,60
--	1076109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267763,19	545599,50	3,29	3,29	14,23	10,94	Relatief	4	13,02
--	1076110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267469,53	545528,25	5,03	5,03	15,82	10,79	Relatief	6	32,40
--	1076111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,59	545727,13	1,91	1,91	13,08	11,17	Relatief	4	9,17
--	1076114	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267809,41	545836,94	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	17,79

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,39	0,88	3,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,47	0,12	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,23	0,13	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,61	2,19	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,27	0,13	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,15	0,44	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	2,70	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,05	0,12	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	213,62	0,85	30,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,61	3,07	11,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	242,95	0,13	41,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,22	3,35	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,35	2,22	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	175,47	1,56	14,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,15	2,88	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,86	4,28	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,29	3,07	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,78	2,41	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,04	2,63	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,71	3,13	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,47	2,81	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,51	2,94	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,79	2,09	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,14	1,88	2,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,39	2,82	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076115	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267809,38	545840,06	8,92	8,92	8,92	0,00	Relatief	9	40,68
--	1076116	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267686,12	545822,13	5,37	5,37	16,07	10,70	Relatief	12	32,19
--	1076117	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,34	545820,81	9,10	9,10	19,74	10,64	Relatief	12	37,26
--	1076118	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,44	545832,38	3,87	3,87	14,58	10,71	Relatief	8	30,36
--	1076119	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267688,28	545832,38	9,41	9,41	20,10	10,69	Relatief	10	34,00
--	1076120	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,72	545795,38	9,58	9,58	20,58	11,00	Relatief	11	35,75
--	1076121	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,69	545793,69	7,10	7,10	18,06	10,96	Relatief	7	23,83
--	1076122	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,09	545790,19	3,58	3,58	14,53	10,95	Relatief	6	8,88
--	1076123	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,81	545786,38	3,82	3,82	14,79	10,97	Relatief	6	23,22
--	1076124	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,19	545780,13	9,30	9,30	20,21	10,91	Relatief	13	40,08
--	1076125	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,75	545803,25	9,81	9,81	20,84	11,03	Relatief	12	38,44
--	1076126	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,66	545803,87	9,81	9,81	20,79	10,98	Relatief	5	5,27
--	1076127	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,75	545803,25	7,30	7,30	18,33	11,03	Relatief	9	26,50
--	1076128	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,34	545813,63	10,06	10,06	21,00	10,94	Relatief	8	45,86
--	1076129	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,50	545786,63	3,11	3,11	14,16	11,05	Relatief	6	24,44
--	1076130	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,59	545790,56	9,54	9,54	20,68	11,14	Relatief	7	32,04
--	1076131	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,34	545787,13	9,48	9,48	20,61	11,13	Relatief	8	38,58
--	1076132	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,00	545794,00	6,93	6,93	17,84	10,91	Relatief	4	19,08
--	1076133	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,59	545823,31	6,99	6,99	17,80	10,81	Relatief	10	31,83
--	1076134	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,81	545823,50	8,90	8,90	19,68	10,78	Relatief	8	32,14
--	1076135	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,41	545836,94	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	19,73
--	1076136	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,25	545834,00	8,90	8,90	19,66	10,76	Relatief	7	37,90
--	1076137	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,84	545804,38	8,89	8,89	19,58	10,69	Relatief	8	32,19
--	1076138	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267725,94	545804,63	3,81	3,81	14,49	10,68	Relatief	6	24,78
--	1076139	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267725,69	545814,94	8,98	8,98	19,72	10,74	Relatief	8	32,59

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	80,56	0,11	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,45	0,13	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,04	0,13	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,83	0,13	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,72	0,13	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,21	0,69	11,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,62	1,03	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,60	0,63	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,78	0,13	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,67	0,06	11,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,45	0,72	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,31	0,45	2,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,03	0,45	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,77	0,69	14,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,93	2,04	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,85	0,19	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,90	0,32	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,42	2,66	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,00	0,11	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,40	0,11	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,62	0,06	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,09	0,06	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,36	0,12	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,81	2,34	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,89	0,16	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076140	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,88	545814,69	5,78	5,78	16,61	10,83	Relatief	8	26,18
--	1076141	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,97	545789,62	7,79	7,79	18,83	11,04	Relatief	10	24,79
--	1076142	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,75	545792,88	9,13	9,13	20,21	11,08	Relatief	9	33,84
--	1076143	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,12	545788,00	9,14	9,14	20,16	11,02	Relatief	8	33,20
--	1076144	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,78	545794,94	7,20	7,20	18,19	10,99	Relatief	6	24,13
--	1076145	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,41	545817,94	3,81	3,81	14,80	10,99	Relatief	8	30,96
--	1076146	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,97	545823,31	9,53	9,53	20,46	10,93	Relatief	6	33,06
--	1076147	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267756,38	545812,56	9,18	9,18	20,08	10,90	Relatief	9	38,69
--	1076148	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267760,34	545812,50	7,90	7,90	18,91	11,01	Relatief	7	20,48
--	1076149	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267763,69	545804,31	9,25	9,25	20,26	11,01	Relatief	8	32,12
--	1076150	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267759,69	545804,00	2,67	2,67	13,59	10,92	Relatief	6	24,67
--	1076151	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267765,53	545794,31	9,12	9,12	20,02	10,90	Relatief	12	33,42
--	1076152	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267821,34	545810,00	4,69	4,69	15,57	10,88	Relatief	6	25,02
--	1076153	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,75	545792,75	9,00	9,00	19,89	10,89	Relatief	10	32,02
--	1076154	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,06	545815,31	9,28	9,28	20,06	10,78	Relatief	9	32,18
--	1076155	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267817,28	545815,38	3,93	3,93	14,74	10,81	Relatief	9	26,13
--	1076156	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,09	545826,13	9,00	9,00	19,91	10,91	Relatief	11	33,45
--	1076157	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,72	545826,12	7,37	7,37	18,26	10,89	Relatief	11	26,75
--	1076158	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,72	545798,81	8,88	8,88	19,66	10,78	Relatief	8	44,77
--	1076159	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,44	545804,44	8,85	8,85	19,68	10,83	Relatief	8	32,40
--	1076195	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,81	545838,44	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	4	20,43
--	1076212	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267677,13	545782,63	3,57	3,57	14,55	10,98	Relatief	4	15,61
--	1076213	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267669,12	545823,75	3,08	3,08	13,95	10,87	Relatief	4	20,95
--	1076218	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,53	545790,19	4,08	4,08	14,95	10,87	Relatief	4	32,27
--	1076221	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,41	545832,00	3,14	3,14	13,85	10,71	Relatief	4	14,01

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	28,21	0,19	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,05	0,50	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,71	0,50	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,95	0,38	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,94	2,23	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,56	0,56	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,96	0,60	11,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,79	0,13	10,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,57	0,06	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,19	0,16	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,15	2,26	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,56	0,06	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,99	2,81	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,50	0,06	10,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,12	0,06	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,05	0,06	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,97	0,38	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,46	0,38	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,19	2,82	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,70	0,06	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,12	2,82	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,05	2,82	5,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,29	4,85	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,01	6,32	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,80	2,82	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076222	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267673,00	545804,38	2,71	2,71	13,73	11,02	Relatief	4	18,25
--	1076223	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267673,47	545758,50	3,33	3,33	14,17	10,84	Relatief	4	12,51
--	1076224	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,28	545751,38	3,92	3,92	14,87	10,95	Relatief	4	13,37
--	1076225	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269112,66	544195,00	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	10	53,67
--	1076226	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269161,28	544016,19	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	6	90,72
--	1076227	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269194,56	543914,94	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	8	33,56
--	1076228	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269226,00	543986,56	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	9	53,03
--	1076229	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269225,28	543951,00	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	4	34,07
--	1076230	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269307,59	543992,63	9,01	9,01	9,01	0,00	Relatief	42	414,79
--	1076231	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269190,72	544143,00	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	4	28,03
--	1076232	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269058,81	544208,81	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	8	40,93
--	1076233	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269069,59	544168,44	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	4	34,12
--	1076234	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269079,69	544148,56	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	4	14,60
--	1076235	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269076,56	544144,56	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	29,42
--	1076236	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269085,19	544188,44	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	4	34,06
--	1076237	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269084,44	544162,13	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	8	34,52
--	1076238	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269091,09	544155,38	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	4	23,11
--	1076239	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269092,81	544194,13	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	27,10
--	1076240	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269094,69	544192,94	8,15	8,15	8,15	0,00	Relatief	8	27,79
--	1076241	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269143,53	544167,50	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	11	46,88
--	1076242	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269143,25	544159,12	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	34,14
--	1076243	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269160,00	544123,00	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	6	33,36
--	1076244	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269162,69	544100,13	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	4	34,03
--	1076245	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269166,91	544070,00	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	4	33,32
--	1076246	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269177,03	544142,63	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	6	21,86

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	18,89	3,16	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,97	2,19	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,42	2,44	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,68	1,03	16,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	353,43	0,09	35,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,15	1,00	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,35	2,19	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,35	6,00	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4481,67	0,09	44,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,12	4,33	9,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,92	0,20	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,59	6,04	11,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,13	3,19	4,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,03	0,09	8,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,30	6,01	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,79	0,23	10,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,67	3,00	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,19	0,07	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,45	0,07	7,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,91	0,16	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,52	6,01	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,92	0,11	10,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,11	6,01	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,79	6,44	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,60	1,53	6,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076247	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269172,53	544146,63	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	27,34
--	1076248	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269175,16	544134,06	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	6	34,08
--	1076249	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269226,84	544021,19	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	8	43,25
--	1076250	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269127,87	544203,19	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	4	24,87
--	1076251	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269121,50	543985,44	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	4	26,31
--	1076252	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269123,28	543979,38	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	10	44,28
--	1076253	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269135,56	543913,38	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	9	22,44
--	1076254	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269144,78	543906,87	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	8	12,76
--	1076255	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269145,50	543903,00	9,07	9,07	9,07	0,00	Relatief	12	34,48
--	1076256	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269166,50	543920,25	10,67	10,67	10,67	0,00	Relatief	13	42,71
--	1076257	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269069,28	544202,31	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	42,57
--	1076258	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269072,38	544201,19	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	42,66
--	1076259	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269092,53	544120,06	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	8	46,15
--	1076260	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269086,56	544105,38	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	5	26,37
--	1076261	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269081,78	544097,38	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	4	26,49
--	1076262	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269094,38	544078,56	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	7	27,66
--	1076263	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269107,41	544047,38	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	49,01
--	1076264	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269112,19	544045,63	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	42,25
--	1076265	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269113,59	544197,06	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	16	57,26
--	1076266	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269117,47	544077,31	8,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	5	26,50
--	1076267	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269116,88	544044,00	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	8	27,65
--	1076268	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269127,09	544051,44	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	6	26,83
--	1076269	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269118,44	544173,75	8,23	8,23	8,23	0,00	Relatief	6	40,60
--	1076270	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269129,03	544176,62	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	8	42,73
--	1076271	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269126,34	544139,37	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	8	42,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	46,06	6,02	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,39	0,24	10,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,89	0,19	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,77	4,51	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,18	6,31	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,18	0,20	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,56	0,17	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,09	0,59	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,19	0,12	11,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,80	0,31	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,61	0,12	14,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,57	1,04	14,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,98	0,26	16,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,44	0,06	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,80	6,38	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,10	0,59	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,39	3,38	14,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,17	3,00	14,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,46	0,27	18,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,74	2,19	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,61	0,06	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,39	0,13	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,54	0,34	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,85	1,04	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,50	1,04	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076272	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269120,97	544127,44	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	11	54,33
--	1076273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269132,03	544077,69	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	4	13,92
--	1076274	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269136,31	544077,63	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,34
--	1076275	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269135,72	544040,56	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	10	26,94
--	1076276	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269143,41	544051,44	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	5	26,65
--	1076277	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269140,69	544043,56	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	6	25,21
--	1076278	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269142,28	544128,44	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	8	42,70
--	1076279	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269153,19	544129,81	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	8	42,73
--	1076280	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269156,94	544070,50	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	6	25,97
--	1076281	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269152,22	544043,25	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	10	27,84
--	1076282	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269160,00	544043,25	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	6	27,81
--	1076283	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269159,94	544043,88	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	6	17,46
--	1076284	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269164,13	544161,37	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	8	42,65
--	1076285	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269168,41	544158,13	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	8	42,60
--	1076286	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269076,53	544115,38	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	6	28,14
--	1076287	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269092,53	544120,06	5,15	5,15	5,15	0,00	Relatief	4	27,35
--	1076288	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269109,38	544157,88	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	11	42,30
--	1076289	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269120,41	544152,06	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	8	42,58
--	1076290	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,94	543997,44	8,65	8,65	8,65	0,00	Relatief	6	27,21
--	1076291	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269182,12	543997,44	5,41	5,41	5,41	0,00	Relatief	4	9,83
--	1076292	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,75	543976,00	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	8	29,11
--	1076293	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,75	543976,00	8,47	8,47	8,47	0,00	Relatief	4	27,26
--	1076294	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269219,47	543981,06	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	4	27,60
--	1076295	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269234,88	543997,69	4,70	4,70	4,70	0,00	Relatief	7	29,04
--	1076296	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269190,84	544041,25	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	6	26,97

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	102,07	0,36	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,92	3,06	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,31	1,94	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,39	0,06	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,34	2,46	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,78	0,19	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,67	1,05	14,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,92	1,05	14,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,88	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,38	0,13	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,93	0,22	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,92	0,28	5,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,08	1,05	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,21	1,05	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,27	0,23	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,40	4,56	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,17	0,03	13,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,11	1,04	13,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,92	0,81	8,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,94	2,19	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,63	0,12	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,56	5,12	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,84	6,00	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,74	0,25	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,48	0,16	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076297	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269182,22	544046,38	5,32	5,32	5,32	0,00	Relatief	4	9,97
--	1076298	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269190,78	544051,56	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	26,94
--	1076299	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269174,75	544027,50	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	24,55
--	1076300	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269192,88	544126,81	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	8	42,63
--	1076301	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269204,50	544120,69	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	6	47,97
--	1076302	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269205,28	544108,31	8,12	8,12	8,12	0,00	Relatief	8	42,80
--	1076303	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269201,06	544097,25	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	8	42,62
--	1076304	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269213,84	544087,31	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	8	42,66
--	1076305	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269218,34	544066,19	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	8	42,68
--	1076306	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269224,06	544062,63	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	8	42,63
--	1076307	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269181,31	543931,69	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	4	25,70
--	1076308	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269358,59	543903,38	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	6	56,25
--	1076309	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269162,88	543953,06	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	4	29,00
--	1076310	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269058,41	544214,75	4,29	4,29	4,29	0,00	Relatief	6	32,60
--	1076311	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269117,94	544026,31	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	12,46
--	1076312	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269098,44	544106,50	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	4	23,60
--	1076313	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269097,22	544104,13	3,78	3,78	3,78	0,00	Relatief	4	14,03
--	1076314	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269101,97	544093,75	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	18,69
--	1076315	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269097,81	544102,00	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	13,93
--	1076316	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269096,56	544091,19	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	6	18,90
--	1076317	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269096,84	544084,50	3,85	3,85	3,85	0,00	Relatief	4	13,89
--	1076318	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269099,13	544073,00	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	20,79
--	1076319	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269243,03	543936,13	3,85	3,85	3,85	0,00	Relatief	4	29,44
--	1076320	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269179,22	543989,38	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	17,75
--	1076321	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269240,16	543978,25	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	4	22,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	6,12	2,31	2,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,74	0,28	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,87	0,19	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,57	1,04	13,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,14	3,26	13,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,12	1,06	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,22	1,05	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,33	1,04	14,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,35	1,07	14,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,22	1,07	14,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,54	5,56	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	174,60	0,09	18,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,29	5,44	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,37	0,20	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,89	2,21	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,64	4,82	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,61	2,21	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,86	3,25	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,36	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,17	0,14	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,31	2,15	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,60	4,55	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,14	4,91	9,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,75	3,44	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,79	4,81	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076322	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269173,88	544005,13	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	8	32,13
--	1076323	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269179,66	544009,44	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	24,50
--	1076324	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269225,66	544000,38	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	42,75
--	1076325	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269149,44	544112,31	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	16,41
--	1076326	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269148,94	544117,69	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	28,64
--	1076327	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269124,03	544123,44	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	26,41
--	1076328	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269117,78	544132,69	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	4	17,30
--	1076329	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269220,28	544105,50	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	21,19
--	1076330	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269153,69	544178,75	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	6	22,24
--	1076331	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269150,03	544186,19	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	4	22,55
--	1076332	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269137,72	544174,81	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	4	24,13
--	1076333	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269099,25	544210,75	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	4	25,45
--	1076334	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269154,59	544037,56	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	13,50
--	1076335	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269146,00	544037,94	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	4	23,13
--	1076336	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269164,28	544080,06	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	4	22,09
--	1076337	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269159,38	544088,50	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	19,59
--	1076338	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269150,63	544087,19	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	4	14,00
--	1076339	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269144,62	544105,19	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	5	29,41
--	1076340	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269132,00	544087,13	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	4	13,94
--	1076341	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269132,00	544082,31	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	13,94
--	1076342	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269119,03	544083,19	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	23,31
--	1076343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269113,31	544087,06	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	4	13,97
--	1076344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269108,12	544091,31	3,97	3,97	3,97	0,00	Relatief	4	25,13
--	1076345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269081,19	544143,25	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	4	21,75
--	1076346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269377,41	543962,56	9,13	9,13	9,13	0,00	Relatief	6	219,07

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,00	0,56	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,96	3,38	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,60	1,06	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,05	3,22	4,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,75	5,93	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,59	3,74	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,91	3,42	5,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,25	3,59	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,85	0,16	7,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,00	4,28	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,56	3,62	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,66	3,56	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,73	2,56	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,22	3,50	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,42	4,06	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,64	3,72	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,53	2,19	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,61	3,41	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,38	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,38	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,83	3,16	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,45	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,11	3,97	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,61	4,03	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1737,90	13,72	75,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269178,91	544032,63	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	4	13,53
--	1076348	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269172,69	544043,75	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	13,72
--	1076349	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269042,25	544224,63	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	19,13
--	1076350	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269083,28	544216,94	3,78	3,78	3,78	0,00	Relatief	4	19,12
--	1076351	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269174,25	544166,94	3,54	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	26,79
--	1076352	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269161,38	544171,00	5,52	5,52	5,52	0,00	Relatief	5	24,67
--	1076353	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269093,22	544217,31	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	4	27,34
--	1076354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269226,00	544088,94	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	12,59
--	1076355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269159,87	544097,00	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	4	16,03
--	1076356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269159,50	544097,44	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	11,72
--	1076357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269100,41	544140,50	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	4	16,65
--	1076358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269097,00	544117,00	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	4	20,93
--	1076359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269134,38	543992,88	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,66
--	1076360	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269112,56	544093,81	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	8	10,62
--	1076361	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269116,84	544104,31	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	10,84
--	1076362	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269122,94	544106,06	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	4	17,12
--	1076363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269150,78	544033,81	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	15,50
--	1076364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269161,75	543939,50	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	15,61
--	1076365	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269129,16	544190,13	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	4	28,49
--	1076366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269154,88	544027,44	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	28,22
--	1076367	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269245,13	543998,37	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	7	12,41
--	1076368	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269231,78	544079,31	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	12,95
--	1076369	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269126,81	544108,88	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	14,83
--	1076370	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269185,19	544158,38	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	11,64
--	1076371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269155,75	544181,69	4,68	4,68	4,68	0,00	Relatief	4	16,93

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,82	2,56	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,12	2,62	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,17	3,93	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,75	3,74	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,08	5,03	8,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,17	2,91	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,03	5,45	8,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,91	3,11	3,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,04	3,00	5,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,59	2,84	3,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,99	3,58	4,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,24	4,16	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,09	2,58	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,50	1,28	1,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,97	2,06	3,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,72	3,50	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,88	3,50	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,21	3,78	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,63	4,61	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,91	6,13	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,71	0,28	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,30	2,81	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,57	3,26	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,46	2,88	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,04	3,26	5,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269082,50	544223,25	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	16,11
--	1076373	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269119,38	544033,12	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	18,76
--	1076374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269171,59	544086,25	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	8	10,76
--	1076375	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269138,56	544104,19	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	4	9,35
--	1076376	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269107,09	544092,12	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	10,63
--	1076377	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269110,88	544038,25	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	6	12,26
--	1076378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269302,53	544022,56	0,38	0,38	0,38	0,00	Relatief	4	0,81
--	1076379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269169,89	544169,98	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	4	22,31
--	1076380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269116,48	543896,04	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	4	11,71
--	1076381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269207,10	544119,73	0,76	0,76	0,76	0,00	Relatief	6	28,33
--	1076382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269198,03	544142,02	0,23	0,23	0,23	0,00	Relatief	4	22,17
--	1076383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269103,25	543883,50	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	9	40,48
--	1076384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269359,28	543885,63	9,87	9,87	9,87	0,00	Relatief	9	33,37
--	1076385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269361,16	543886,00	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	17	50,48
--	1076386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269155,41	543801,94	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	11	58,97
--	1076387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269198,75	543913,44	9,61	9,61	9,61	0,00	Relatief	18	46,53
--	1076388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269229,34	543926,06	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	14	68,94
--	1076389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269232,56	543888,25	8,89	8,89	8,89	0,00	Relatief	10	45,74
--	1076390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269232,94	543889,38	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	7	30,87
--	1076391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269270,09	543878,06	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	6	20,22
--	1076392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269276,28	543929,00	9,97	9,97	9,97	0,00	Relatief	7	116,64
--	1076393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269284,34	543903,00	9,37	9,37	9,37	0,00	Relatief	8	74,08
--	1076394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269284,72	543929,31	9,97	9,97	9,97	0,00	Relatief	20	312,57
--	1076395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269329,87	544023,25	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	4	116,91
--	1076396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269351,22	543807,00	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	38,97

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,21	3,98	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,71	1,73	4,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,71	1,19	1,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,44	2,20	2,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,04	2,50	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,31	0,11	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,04	0,19	0,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,80	3,76	7,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,30	2,40	3,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,32	1,93	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,71	5,41	5,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,83	0,06	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,23	0,41	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,51	0,74	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,33	1,06	15,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,47	0,09	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	182,85	0,56	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,46	0,69	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,06	1,17	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,58	0,06	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	594,95	2,19	38,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	285,57	0,25	25,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5031,03	1,50	53,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	492,30	10,19	48,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,41	0,12	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269463,91	543791,63	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	16	71,01
--	1076398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269474,19	543792,19	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	8	51,91
--	1076399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269486,03	543792,06	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	6	41,19
--	1076400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269557,13	543791,88	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	6	40,94
--	1076401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269497,84	543792,13	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	7	40,72
--	1076402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269222,22	544051,81	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	9	50,65
--	1076403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269228,75	544037,69	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	8	47,35
--	1076404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269221,88	544024,94	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	33,22
--	1076405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269604,84	543724,13	15,26	15,26	15,26	0,00	Relatief	18	209,41
--	1076406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269516,97	543805,25	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	63,72
--	1076407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269528,62	543804,94	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	8	39,38
--	1076408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269534,16	543800,44	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	8	48,69
--	1076409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269549,06	543792,06	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	10	48,00
--	1076410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269576,06	543792,06	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	12	68,33
--	1076411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269580,84	543791,81	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	6	41,13
--	1076412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269592,72	543791,81	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	6	40,88
--	1076413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269605,34	543802,94	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	10	47,41
--	1076414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269117,81	543941,00	8,15	8,15	8,15	0,00	Relatief	12	44,25
--	1076415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269135,72	543913,44	9,35	9,35	9,35	0,00	Relatief	26	40,84
--	1076416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269139,66	543913,75	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	13	51,45
--	1076417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269166,28	543920,19	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	9	33,20
--	1076418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269178,31	543920,06	10,93	10,93	10,93	0,00	Relatief	10	43,31
--	1076419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269167,72	543920,19	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	6	43,28
--	1076420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269125,72	544070,50	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	6	26,73
--	1076421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269102,09	544028,37	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	6	26,34

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	159,21	0,53	13,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,68	0,72	18,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,73	0,72	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,48	0,72	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,39	0,72	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,31	0,47	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,34	0,50	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,36	6,38	10,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2254,17	0,12	60,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,71	0,13	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,71	0,13	12,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,80	0,75	17,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,81	0,72	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,19	0,72	13,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,33	0,75	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,05	0,75	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,06	0,78	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,03	0,44	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,10	0,09	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,37	0,88	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,28	0,31	11,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,17	0,34	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,36	2,63	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,65	0,13	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,46	0,23	6,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269103,66	544022,19	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	4	26,37
--	1076423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269113,34	544077,31	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	8	29,14
--	1076424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269111,50	544077,25	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	6	9,57
--	1076425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269113,34	544077,38	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,41
--	1076426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269119,59	544040,50	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	8	28,62
--	1076427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269122,00	544042,94	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	7	24,77
--	1076428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269136,31	544077,31	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	8	26,85
--	1076429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269138,28	544043,38	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	6	26,53
--	1076430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269144,62	544081,38	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	6	34,69
--	1076431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269152,94	544042,81	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	6	9,81
--	1076432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,97	543997,44	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	7	27,07
--	1076433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,31	543995,31	5,39	5,39	5,39	0,00	Relatief	5	10,20
--	1076434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269185,19	543983,56	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	7	27,54
--	1076435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,59	543982,00	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	9,47
--	1076436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269222,59	543980,19	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	10	28,91
--	1076437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269225,66	544005,75	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	8	40,63
--	1076438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269226,78	543960,31	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	42,84
--	1076439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269223,88	543969,06	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	10	43,44
--	1076440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269182,62	544048,75	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	7	24,59
--	1076441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,78	544027,69	8,76	8,76	8,76	0,00	Relatief	6	27,33
--	1076442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,56	544030,94	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	11	27,35
--	1076443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,38	544030,00	5,29	5,29	5,29	0,00	Relatief	7	10,71
--	1076444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269192,97	544013,75	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	6	27,40
--	1076445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,19	544013,75	5,33	5,33	5,33	0,00	Relatief	6	24,40
--	1076446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,31	544013,75	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	6	24,38

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	43,39	6,32	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,62	0,22	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,30	0,22	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,54	2,06	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,57	2,12	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,97	0,16	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,02	0,25	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,07	0,31	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,07	0,12	10,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,51	0,27	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,03	0,35	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,05	0,35	2,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,16	0,59	8,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,76	0,91	2,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,70	0,41	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,20	1,19	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,26	1,06	14,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,26	0,25	14,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,20	0,13	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,92	0,22	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,71	0,12	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,33	0,55	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,25	0,34	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,19	0,19	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,04	0,06	9,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269192,53	544018,94	8,47	8,47	8,47	0,00	Relatief	8	27,17
--	1076448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269213,56	544083,88	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	8	42,90
--	1076449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269120,56	543926,13	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	6	31,13
--	1076450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269184,12	543757,13	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	4	91,56
--	1076451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269362,34	543796,69	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	6	42,03
--	1076452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269589,16	543789,00	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	4	22,00
--	1076453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269470,38	543786,69	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	4	32,62
--	1076454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269543,41	543786,88	5,45	5,45	5,45	0,00	Relatief	7	32,32
--	1076455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269582,72	543788,31	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	6	32,19
--	1076456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269617,56	543781,94	6,63	6,63	6,63	0,00	Relatief	5	33,07
--	1076457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269500,50	543787,56	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	25,47
--	1076458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269220,81	544079,94	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	20,74
--	1076459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269145,12	543940,19	4,69	4,69	4,69	0,00	Relatief	4	28,04
--	1076460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269134,91	543946,50	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	7	29,26
--	1076461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269234,94	543993,44	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	21,41
--	1076462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269240,97	543968,13	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	28,91
--	1076463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269102,06	544083,75	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	13,96
--	1076464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269113,47	544027,25	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	12,34
--	1076465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269175,03	543981,13	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	13,63
--	1076466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269174,88	543994,88	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	4	13,69
--	1076467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269174,91	544000,00	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	4	13,59
--	1076468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269222,50	544012,56	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	4	18,84
--	1076469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269163,88	544037,19	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	28,19
--	1076470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269232,09	544023,25	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	6	21,16
--	1076471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269164,41	544051,25	4,06	4,06	4,06	0,00	Relatief	8	25,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,24	0,34	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,27	1,10	14,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,48	0,94	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	467,96	15,41	30,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,77	1,50	13,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,00	5,00	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,34	4,81	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,91	0,12	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,24	0,09	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,55	3,04	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,51	6,16	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,14	3,22	7,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,58	6,25	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,82	0,06	9,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,73	3,94	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,10	4,75	9,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,47	2,15	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,65	2,15	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,99	2,63	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,02	2,56	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,85	2,56	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,32	3,31	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,36	6,50	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,13	0,38	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,84	0,25	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269222,16	544071,63	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	21,08
--	1076473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269157,19	544037,56	3,96	3,96	3,96	0,00	Relatief	5	13,53
--	1076474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269146,16	544021,06	3,54	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	24,25
--	1076475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269150,63	544087,19	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	4	13,94
--	1076476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269134,38	544038,06	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	23,56
--	1076477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269140,97	544087,38	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	16,88
--	1076478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269111,16	544087,06	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	13,97
--	1076479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269177,16	543801,31	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	6	26,97
--	1076480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269133,22	543975,81	3,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	21,78
--	1076481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269162,62	543973,94	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	4	21,13
--	1076482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269186,91	543940,25	4,98	4,98	4,98	0,00	Relatief	4	27,41
--	1076483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269483,16	543778,56	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	4	28,34
--	1076484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269534,62	543786,75	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	23,70
--	1076485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269554,56	543786,94	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	6	25,00
--	1076486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269233,75	544054,94	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	4	34,71
--	1076487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269238,91	544078,06	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	4	26,54
--	1076488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269240,16	543959,00	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	23,03
--	1076489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269164,25	544028,63	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	21,75
--	1076490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269168,53	544038,25	4,15	4,15	4,15	0,00	Relatief	4	21,59
--	1076491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269123,38	544015,19	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	4	21,85
--	1076492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269385,31	543796,69	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	4	24,25
--	1076493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269385,09	543791,38	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	4	26,06
--	1076494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269483,13	543773,75	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	4	14,50
--	1076495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269129,22	543987,50	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,64
--	1076496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269132,69	543998,00	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	4	19,47

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	26,83	4,27	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,80	0,19	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,57	3,00	9,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,38	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,40	4,38	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,09	3,38	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,45	2,16	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,55	1,59	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,54	5,09	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,28	4,50	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,26	4,19	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,26	6,09	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,90	3,88	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,27	0,09	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,65	6,07	11,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,76	2,73	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,12	3,75	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,32	4,94	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,82	4,81	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,65	5,02	5,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,28	5,38	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,46	4,28	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,89	3,12	4,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,32	2,34	3,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,02	3,57	6,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269229,75	544066,50	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	6	19,54
--	1076498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269159,12	544037,63	0,37	0,37	0,37	0,00	Relatief	4	18,64
--	1076652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269092,87	544084,25	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	6	27,31
--	1076653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268667,81	543997,13	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	22,46
--	1076654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268810,88	543913,50	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	6	42,95
--	1076655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268637,97	543862,56	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	12	48,78
--	1076656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268645,69	543839,44	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	13	49,65
--	1076657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268654,69	543825,63	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	12	56,82
--	1076658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268721,44	543852,25	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	13	78,57
--	1076659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269040,69	543757,19	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	11	41,24
--	1076660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269036,78	543756,50	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	8	36,33
--	1076661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268668,16	543951,31	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	4	12,70
--	1076662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268781,28	543743,81	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	17	66,02
--	1076663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268657,91	543973,00	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	18	74,64
--	1076664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268664,22	543953,50	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	10	42,86
--	1076665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268676,19	543925,88	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	12	35,38
--	1076666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268674,94	543929,94	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	4	21,24
--	1076667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268673,59	543916,44	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	12	52,69
--	1076668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268686,69	543903,75	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	8	37,80
--	1076669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268693,91	543897,38	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	6	42,72
--	1076670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268713,50	543860,38	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	10	39,85
--	1076671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268658,78	543965,94	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	4	62,04
--	1076672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268697,31	543875,94	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	19	116,04
--	1076673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269081,00	543795,63	8,91	8,91	8,91	0,00	Relatief	10	43,47
--	1076674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268653,53	543940,56	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	8	46,37

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	23,66	0,07	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,64	3,22	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,60	0,17	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,50	5,47	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,62	0,35	16,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,99	0,20	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,65	0,57	6,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,31	0,14	11,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	233,37	0,14	13,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,83	0,13	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,97	0,32	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,65	2,35	3,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,80	0,07	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,96	0,07	17,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,28	0,43	9,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,45	0,31	5,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,88	4,22	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,59	0,36	11,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,18	1,15	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	105,72	0,06	13,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,86	0,56	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	213,50	10,31	20,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	316,91	0,78	32,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,28	1,00	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,05	0,39	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269094,25	544079,94	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	5	9,03
--	1076676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268715,34	544045,88	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	8	101,11
--	1076677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268642,75	544002,25	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	4	48,19
--	1076678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268691,28	543908,69	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	5	19,81
--	1076679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268711,03	543881,75	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	55,76
--	1076680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268638,78	543811,38	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	6	34,35
--	1076681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268641,78	543829,62	4,87	4,87	4,87	0,00	Relatief	6	34,05
--	1076682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268666,03	543946,13	5,32	5,32	5,32	0,00	Relatief	6	39,82
--	1076683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268630,44	543831,75	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	4	24,67
--	1076684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268692,72	543930,50	3,88	3,88	3,88	0,00	Relatief	4	19,92
--	1076685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	269084,91	543787,13	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	6	29,31
--	1076686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268622,50	544041,62	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	21,28
--	1076687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268678,72	543955,31	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	4	27,56
--	1076688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268760,78	543875,87	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	48,22
--	1076689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,28	545295,56	8,24	8,24	18,92	10,68	Relatief	9	27,59
--	1076690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,03	545295,50	5,77	5,77	16,48	10,71	Relatief	10	15,78
--	1076691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267846,88	545355,25	8,85	8,85	19,87	11,02	Relatief	8	33,79
--	1076692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,84	545355,06	2,83	2,83	13,88	11,05	Relatief	6	13,27
--	1076693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268060,19	545371,13	8,78	8,78	19,61	10,83	Relatief	10	32,26
--	1076694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,72	545371,25	2,67	2,67	13,50	10,83	Relatief	7	11,91
--	1076695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268128,59	545359,88	5,77	5,77	16,65	10,88	Relatief	6	13,56
--	1076696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,22	545360,19	8,73	8,73	19,56	10,83	Relatief	7	33,32
--	1076697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,69	545292,81	8,01	8,01	18,75	10,74	Relatief	10	29,59
--	1076698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,22	545296,44	5,73	5,73	16,45	10,72	Relatief	7	13,00
--	1076699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268069,06	545298,19	5,75	5,75	16,46	10,71	Relatief	4	11,51

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	4,99	1,37	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	613,72	0,14	30,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,98	7,30	16,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,25	1,01	5,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,03	6,50	21,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,54	0,11	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,78	0,17	12,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,97	0,28	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,82	4,35	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,20	3,70	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,74	0,31	10,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,36	4,31	6,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,04	6,24	7,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,26	8,31	15,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,02	0,12	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,75	0,22	4,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,96	0,06	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,88	0,13	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,75	0,12	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,34	0,12	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,93	0,13	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,63	0,31	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,79	0,12	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,92	0,41	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,86	1,28	4,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268069,50	545293,75	8,38	8,38	19,10	10,72	Relatief	10	37,84
--	1076701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267907,94	545309,13	8,76	8,76	19,80	11,04	Relatief	9	32,63
--	1076702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,16	545308,50	2,60	2,60	13,65	11,05	Relatief	6	13,04
--	1076703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267978,37	545312,25	8,68	8,68	19,80	11,12	Relatief	8	33,43
--	1076704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267978,19	545314,81	2,57	2,57	13,71	11,14	Relatief	4	13,27
--	1076705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268122,34	545367,12	3,69	3,69	14,60	10,91	Relatief	4	14,68
--	1076706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,25	545316,81	8,02	8,02	18,84	10,82	Relatief	13	31,06
--	1076707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,78	545309,81	7,85	7,85	18,84	10,99	Relatief	11	31,36
--	1076708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268068,28	545365,19	8,59	8,59	19,62	11,03	Relatief	6	32,49
--	1076709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,44	545374,44	5,64	5,64	16,44	10,80	Relatief	7	23,59
--	1076710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268074,09	545374,94	2,65	2,65	13,53	10,88	Relatief	8	13,40
--	1076711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268075,69	545374,94	8,55	8,55	19,46	10,91	Relatief	9	32,11
--	1076712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268079,84	545375,37	2,65	2,65	13,67	11,02	Relatief	4	13,07
--	1076713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268082,31	545375,37	8,64	8,64	19,72	11,08	Relatief	10	33,77
--	1076714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,81	545375,44	2,70	2,70	13,87	11,17	Relatief	6	12,87
--	1076715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,78	545375,63	8,64	8,64	19,81	11,17	Relatief	9	32,58
--	1076716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,41	545379,06	8,55	8,55	19,43	10,88	Relatief	10	36,39
--	1076717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,22	545378,94	5,89	5,89	16,74	10,85	Relatief	4	17,26
--	1076718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,72	545379,25	2,55	2,55	13,43	10,88	Relatief	4	13,55
--	1076719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,22	545379,00	8,56	8,56	19,44	10,88	Relatief	10	33,49
--	1076720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,06	545388,88	8,60	8,60	19,53	10,93	Relatief	9	34,33
--	1076721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,19	545375,19	5,64	5,64	16,47	10,83	Relatief	4	13,08
--	1076722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267992,44	545318,50	7,50	7,50	18,38	10,88	Relatief	8	19,42
--	1076723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267989,22	545318,25	7,99	7,99	18,76	10,77	Relatief	17	38,38
--	1076724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267997,88	545313,50	2,41	2,41	13,39	10,98	Relatief	4	12,89

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	53,77	0,19	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,87	0,06	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,85	0,16	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,53	0,06	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,44	2,57	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,60	2,73	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,25	0,07	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,65	0,16	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,88	0,27	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,46	0,13	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,84	0,07	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,17	0,07	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,04	2,47	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,96	0,13	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	0,19	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,23	0,13	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,36	0,12	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,61	4,19	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,72	2,51	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,22	0,06	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,53	0,12	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,06	2,50	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,21	0,09	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,21	0,06	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,71	2,41	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,00	545311,00	8,01	8,01	18,95	10,94	Relatief	15	32,81
--	1076726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268031,31	545317,12	8,01	8,01	18,82	10,81	Relatief	18	30,65
--	1076727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,22	545316,75	7,92	7,92	18,88	10,96	Relatief	10	32,33
--	1076728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,41	545316,69	7,77	7,77	18,75	10,98	Relatief	10	31,54
--	1076729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,91	545318,00	7,83	7,83	18,81	10,98	Relatief	12	29,96
--	1076730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,69	545318,00	7,98	7,98	18,95	10,97	Relatief	13	31,63
--	1076731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,84	545318,63	8,22	8,22	19,17	10,95	Relatief	13	30,67
--	1076732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,16	545325,00	8,22	8,22	19,13	10,91	Relatief	12	32,20
--	1076733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268134,59	545284,75	8,44	8,44	19,26	10,82	Relatief	4	31,09
--	1076734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268134,59	545284,75	5,59	5,59	16,41	10,82	Relatief	8	32,22
--	1076735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268010,91	545362,94	2,60	2,60	13,42	10,82	Relatief	4	18,50
--	1076736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268027,28	545368,69	8,62	8,62	19,45	10,83	Relatief	10	35,53
--	1076737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,34	545354,50	8,61	8,61	19,77	11,16	Relatief	11	34,23
--	1076738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,41	545357,00	2,62	2,62	13,76	11,14	Relatief	5	19,15
--	1076739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,97	545273,69	2,52	2,52	13,35	10,83	Relatief	6	14,18
--	1076740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268134,94	545273,31	8,61	8,61	19,48	10,87	Relatief	9	33,44
--	1076741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,00	545277,38	8,52	8,52	19,36	10,84	Relatief	10	40,17
--	1076742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,97	545277,50	2,48	2,48	13,32	10,84	Relatief	5	13,33
--	1076743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268017,12	545321,13	7,96	7,96	18,86	10,90	Relatief	12	33,45
--	1076744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268023,06	545314,81	2,38	2,38	13,39	11,01	Relatief	4	13,17
--	1076745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268016,78	545318,63	7,96	7,96	18,84	10,88	Relatief	6	19,84
--	1076746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268042,22	545321,25	7,68	7,68	18,62	10,94	Relatief	9	19,51
--	1076747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268050,72	545316,06	5,65	5,65	16,50	10,85	Relatief	6	24,72
--	1076748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268043,38	545315,69	7,94	7,94	18,97	11,03	Relatief	15	33,10
--	1076749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,66	545320,44	8,00	8,00	18,86	10,86	Relatief	16	33,44

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	29,34	0,13	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,08	0,09	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,45	0,25	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,41	0,53	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,96	0,19	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,62	0,19	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,46	0,19	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,42	0,38	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,73	6,41	9,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,15	0,16	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,90	2,50	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,79	0,16	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,27	0,16	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,76	0,88	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,50	0,33	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,97	0,06	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,32	0,12	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,40	0,56	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,34	0,16	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,07	2,41	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,99	0,91	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,90	0,20	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,59	2,07	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,53	0,20	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,85	0,13	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,94	545317,38	7,51	7,51	18,30	10,79	Relatief	8	19,10
--	1076751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268075,03	545317,06	5,57	5,57	16,31	10,74	Relatief	6	13,15
--	1076752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,12	545318,13	7,47	7,47	18,26	10,79	Relatief	6	17,58
--	1076753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,41	545321,94	8,00	8,00	18,73	10,73	Relatief	14	32,98
--	1076754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268092,59	545314,06	5,64	5,64	16,55	10,91	Relatief	4	12,70
--	1076755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268133,72	545298,44	8,51	8,51	19,27	10,76	Relatief	13	40,84
--	1076756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,56	545348,31	5,93	5,93	16,95	11,02	Relatief	7	27,19
--	1076757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,72	545349,75	8,64	8,64	19,71	11,07	Relatief	9	33,98
--	1076758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,34	545254,25	8,14	8,14	18,87	10,73	Relatief	8	32,12
--	1076759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268065,91	545253,88	5,70	5,70	16,49	10,79	Relatief	4	12,91
--	1076760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,12	545256,31	2,62	2,62	13,52	10,90	Relatief	6	14,13
--	1076761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,09	545255,69	8,25	8,25	19,13	10,88	Relatief	10	31,90
--	1076762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,69	545382,81	2,67	2,67	13,81	11,14	Relatief	7	13,86
--	1076763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,81	545382,50	8,86	8,86	20,00	11,14	Relatief	12	34,25
--	1076764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,06	545378,69	2,60	2,60	13,70	11,10	Relatief	4	13,42
--	1076765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,41	545371,00	8,63	8,63	19,60	10,97	Relatief	12	34,71
--	1076766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,19	545371,00	5,61	5,61	16,57	10,96	Relatief	7	23,60
--	1076767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,94	545389,00	8,77	8,77	19,98	11,21	Relatief	9	33,66
--	1076768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,94	545389,00	5,87	5,87	17,08	11,21	Relatief	7	13,71
--	1076769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,75	545357,38	5,74	5,74	16,72	10,98	Relatief	6	14,06
--	1076770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,75	545357,38	8,63	8,63	19,61	10,98	Relatief	10	42,86
--	1076771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267890,38	545357,25	8,59	8,59	19,64	11,05	Relatief	5	31,15
--	1076772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,16	545357,44	2,65	2,65	13,84	11,19	Relatief	9	22,55
--	1076773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,75	545357,19	2,68	2,68	13,71	11,03	Relatief	6	13,49
--	1076774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267890,84	545357,37	8,65	8,65	19,71	11,06	Relatief	8	32,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	19,45	0,13	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,53	0,38	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,59	0,13	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,56	0,13	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,50	2,41	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,65	0,12	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,84	1,13	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,03	0,25	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,47	0,69	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,91	2,57	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,67	0,16	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,83	0,16	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,54	0,13	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,46	0,13	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,47	2,44	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,78	0,09	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,70	0,75	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,75	0,13	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,32	0,06	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,43	0,23	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,77	0,25	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,78	0,22	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,51	0,13	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,27	0,13	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,78	0,06	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,84	545357,06	8,63	8,63	19,62	10,99	Relatief	10	42,84
--	1076776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,84	545356,81	2,67	2,67	13,63	10,96	Relatief	5	12,68
--	1076777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267871,19	545356,19	2,70	2,70	13,81	11,11	Relatief	8	23,27
--	1076778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267877,38	545356,38	8,63	8,63	19,65	11,02	Relatief	4	30,96
--	1076779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267871,19	545356,25	8,53	8,53	19,64	11,11	Relatief	5	31,41
--	1076780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,09	545360,44	2,65	2,65	13,70	11,05	Relatief	5	12,89
--	1076781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,56	545356,12	8,63	8,63	19,88	11,25	Relatief	8	31,64
--	1076782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,56	545356,00	2,61	2,61	13,87	11,26	Relatief	7	12,84
--	1076783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267859,47	545355,81	8,63	8,63	19,77	11,14	Relatief	6	32,58
--	1076784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,41	545354,94	5,79	5,79	16,80	11,01	Relatief	8	23,41
--	1076785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,78	545346,06	8,64	8,64	19,93	11,29	Relatief	6	31,49
--	1076786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,50	545355,38	5,63	5,63	16,62	10,99	Relatief	7	22,98
--	1076787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268091,19	545254,88	5,67	5,67	16,63	10,96	Relatief	5	13,07
--	1076788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,59	545255,44	8,25	8,25	19,21	10,96	Relatief	9	33,74
--	1076789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268097,25	545255,75	2,60	2,60	13,57	10,97	Relatief	4	13,42
--	1076790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,81	545255,94	8,10	8,10	19,06	10,96	Relatief	8	30,66
--	1076791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,44	545256,75	2,65	2,65	13,24	10,59	Relatief	8	14,44
--	1076792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,22	545256,56	8,30	8,30	18,89	10,59	Relatief	9	29,47
--	1076793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,25	545249,69	2,67	2,67	13,64	10,97	Relatief	4	13,36
--	1076794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,59	545312,31	5,82	5,82	16,54	10,72	Relatief	4	13,08
--	1076795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268045,00	545261,81	8,22	8,22	18,97	10,75	Relatief	10	32,23
--	1076796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,00	545262,31	8,13	8,13	19,15	11,02	Relatief	10	30,90
--	1076797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268059,47	545249,94	2,60	2,60	13,27	10,67	Relatief	4	12,89
--	1076798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,81	545255,25	5,96	5,96	16,87	10,91	Relatief	6	14,24
--	1076799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,59	545262,56	8,30	8,30	19,27	10,97	Relatief	9	29,03

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	63,63	0,13	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,01	0,26	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,24	0,06	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,52	6,19	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,38	1,19	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,50	1,10	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,24	0,07	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,63	0,07	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,19	0,12	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,95	0,12	7,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,26	0,22	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,69	0,31	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,20	0,09	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,07	0,09	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,36	2,41	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,48	0,31	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,99	0,09	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,83	0,06	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,40	2,47	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,16	2,57	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,82	0,11	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,83	0,22	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,61	2,34	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,74	0,09	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,99	0,12	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268002,44	545258,13	5,96	5,96	16,94	10,98	Relatief	4	13,10
--	1076801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,50	545270,00	8,25	8,25	18,95	10,70	Relatief	8	29,32
--	1076802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268005,56	545270,25	5,95	5,95	16,65	10,70	Relatief	6	14,46
--	1076803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268156,81	545312,75	8,71	8,71	19,64	10,93	Relatief	9	34,04
--	1076804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268150,59	545313,31	8,72	8,72	19,40	10,68	Relatief	8	33,91
--	1076805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268153,22	545309,06	2,59	2,59	13,34	10,75	Relatief	4	12,79
--	1076806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268144,16	545313,00	8,65	8,65	19,34	10,69	Relatief	8	33,81
--	1076807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268144,19	545312,50	2,60	2,60	13,28	10,68	Relatief	4	12,51
--	1076808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,59	545312,31	8,66	8,66	19,38	10,72	Relatief	8	34,26
--	1076809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,78	545308,06	5,83	5,83	16,58	10,75	Relatief	4	12,87
--	1076810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,56	545312,44	8,79	8,79	19,65	10,86	Relatief	8	33,86
--	1076811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268125,44	545311,69	2,60	2,60	13,50	10,90	Relatief	4	12,82
--	1076812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268125,41	545312,19	8,64	8,64	19,54	10,90	Relatief	8	35,26
--	1076813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268135,88	545359,94	5,99	5,99	16,73	10,74	Relatief	5	12,41
--	1076814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,22	545349,75	8,83	8,83	19,78	10,95	Relatief	6	31,09
--	1076815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,62	545363,19	2,64	2,64	13,63	10,99	Relatief	6	13,26
--	1076816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,66	545359,19	2,57	2,57	13,33	10,76	Relatief	4	13,43
--	1076817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,66	545359,19	8,76	8,76	19,52	10,76	Relatief	7	33,51
--	1076818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268115,97	545359,38	5,74	5,74	16,61	10,87	Relatief	7	13,52
--	1076819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268117,97	545359,56	8,78	8,78	19,69	10,91	Relatief	8	31,98
--	1076820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,84	545359,69	8,75	8,75	19,66	10,91	Relatief	10	33,38
--	1076821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,44	545360,00	5,73	5,73	16,63	10,90	Relatief	8	13,96
--	1076822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,00	545360,06	8,85	8,85	19,57	10,72	Relatief	9	38,59
--	1076823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268013,69	545291,06	5,69	5,69	16,49	10,80	Relatief	8	23,38
--	1076824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,94	545291,44	8,27	8,27	19,11	10,84	Relatief	5	29,23

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,10	2,50	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,65	0,19	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,63	0,63	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,97	0,06	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,77	0,31	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,62	2,41	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,00	0,50	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,41	2,53	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,59	0,25	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,85	2,53	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,81	0,31	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,85	2,56	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,60	0,50	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,79	0,69	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,74	0,12	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,02	0,12	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,71	2,61	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,54	0,19	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,39	0,06	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,43	0,06	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,98	0,19	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,90	0,19	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,77	0,34	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,69	0,13	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,23	0,53	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268024,41	545291,88	2,59	2,59	13,46	10,87	Relatief	6	14,15
--	1076826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268026,78	545292,00	8,16	8,16	19,21	11,05	Relatief	8	29,85
--	1076827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,47	545292,19	8,17	8,17	19,09	10,92	Relatief	7	29,02
--	1076828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,47	545292,19	5,47	5,47	16,39	10,92	Relatief	6	13,81
--	1076829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268051,37	545293,19	8,27	8,27	19,25	10,98	Relatief	4	29,30
--	1076830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,66	545292,63	5,65	5,65	16,51	10,86	Relatief	8	24,55
--	1076831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,22	545293,44	2,62	2,62	13,57	10,95	Relatief	4	12,40
--	1076832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,22	545293,63	8,26	8,26	19,17	10,91	Relatief	8	29,86
--	1076833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268062,44	545297,06	2,64	2,64	13,40	10,76	Relatief	7	13,42
--	1076834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268062,75	545293,63	8,21	8,21	19,05	10,84	Relatief	7	34,96
--	1076835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268082,84	545294,50	8,25	8,25	19,19	10,94	Relatief	6	29,35
--	1076836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,16	545298,69	2,64	2,64	13,52	10,88	Relatief	10	14,02
--	1076837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,31	545295,06	2,62	2,62	13,47	10,85	Relatief	8	13,02
--	1076838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,69	545287,13	8,14	8,14	19,10	10,96	Relatief	6	28,94
--	1076839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,69	545287,13	8,12	8,12	19,08	10,96	Relatief	6	28,60
--	1076840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,22	545299,81	5,65	5,65	16,39	10,74	Relatief	8	14,78
--	1076841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,53	545263,31	5,52	5,52	16,51	10,99	Relatief	9	14,31
--	1076842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,62	545262,56	8,81	8,81	19,80	10,99	Relatief	8	32,18
--	1076843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,97	545270,44	8,50	8,50	19,66	11,16	Relatief	8	40,24
--	1076844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267984,37	545270,25	2,60	2,60	13,65	11,05	Relatief	7	13,34
--	1076845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,91	545275,50	2,64	2,64	13,78	11,14	Relatief	7	13,53
--	1076846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,13	545276,94	8,75	8,75	19,89	11,14	Relatief	7	31,58
--	1076847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,66	545283,31	8,67	8,67	19,71	11,04	Relatief	5	30,88
--	1076848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267983,84	545283,12	5,51	5,51	16,38	10,87	Relatief	7	14,07
--	1076849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,62	545286,88	8,72	8,72	19,65	10,93	Relatief	10	34,18

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	11,67	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,14	0,06	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,77	0,13	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,52	0,25	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,31	6,73	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,93	0,19	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,27	1,88	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,05	0,12	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,72	0,19	4,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,77	1,19	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,98	0,50	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,47	0,09	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,37	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,61	0,06	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,63	0,25	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,49	0,25	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,27	0,06	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,84	0,53	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,88	0,56	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,53	0,06	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,81	0,22	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,82	0,16	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,53	1,82	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,63	0,26	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,05	0,12	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,38	545288,94	5,17	5,17	16,05	10,88	Relatief	8	13,85
--	1076851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267979,06	545295,75	2,59	2,59	13,50	10,91	Relatief	8	14,96
--	1076852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267978,62	545296,06	8,51	8,51	19,43	10,92	Relatief	6	31,73
--	1076853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267978,53	545302,00	8,45	8,45	19,55	11,10	Relatief	8	38,47
--	1076854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267982,31	545302,38	5,49	5,49	16,56	11,07	Relatief	8	13,89
--	1076855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267982,63	545308,06	5,49	5,49	16,60	11,11	Relatief	6	12,95
--	1076856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267978,22	545308,06	8,65	8,65	19,68	11,03	Relatief	9	40,21
--	1076857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267977,91	545319,38	2,73	2,73	13,87	11,14	Relatief	5	12,67
--	1076858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267968,19	545325,31	8,79	8,79	19,76	10,97	Relatief	5	31,57
--	1076859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,69	545256,44	8,52	8,52	19,49	10,97	Relatief	4	30,60
--	1076860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,78	545253,56	5,94	5,94	17,04	11,10	Relatief	12	22,15
--	1076861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,88	545258,00	5,85	5,85	17,03	11,18	Relatief	10	13,93
--	1076862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,38	545265,88	8,61	8,61	19,81	11,20	Relatief	10	32,27
--	1076863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,91	545266,75	8,65	8,65	19,72	11,07	Relatief	11	33,91
--	1076864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,66	545265,81	5,60	5,60	16,67	11,07	Relatief	5	11,74
--	1076865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,38	545278,00	8,64	8,64	19,76	11,12	Relatief	8	31,98
--	1076866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,66	545271,63	5,92	5,92	16,98	11,06	Relatief	7	13,21
--	1076867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,28	545284,06	8,69	8,69	19,71	11,02	Relatief	7	31,01
--	1076868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,56	545278,37	5,94	5,94	17,07	11,13	Relatief	10	22,06
--	1076869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,22	545284,06	2,78	2,78	13,81	11,03	Relatief	9	12,68
--	1076870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,25	545284,50	8,77	8,77	19,77	11,00	Relatief	11	32,14
--	1076871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,84	545292,00	8,85	8,85	19,78	10,93	Relatief	10	33,03
--	1076872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,81	545290,69	2,68	2,68	13,62	10,94	Relatief	7	12,63
--	1076873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,53	545297,25	2,58	2,58	13,68	11,10	Relatief	7	12,79
--	1076874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,31	545298,44	8,75	8,75	19,94	11,19	Relatief	10	32,93

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,97	0,12	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,65	0,25	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,58	0,44	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,56	0,06	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,83	0,06	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,99	0,19	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,81	0,31	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,06	0,88	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,94	1,32	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,21	6,13	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,92	0,06	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,28	0,07	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,25	0,09	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,74	0,06	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,01	0,97	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,89	0,23	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,97	0,22	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,83	0,38	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,72	0,09	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,46	0,11	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,65	0,09	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,36	0,14	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,08	0,14	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,50	0,25	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,01	0,25	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,00	545302,31	8,75	8,75	19,97	11,22	Relatief	9	33,54
--	1076876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,53	545302,19	2,61	2,61	13,98	11,37	Relatief	4	11,79
--	1076877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,97	545322,69	8,79	8,79	19,90	11,11	Relatief	9	34,49
--	1076878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,97	545314,75	5,72	5,72	16,79	11,07	Relatief	4	11,38
--	1076879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,12	545302,75	2,85	2,85	13,93	11,08	Relatief	6	18,64
--	1076880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,94	545303,88	9,26	9,26	20,30	11,04	Relatief	8	18,90
--	1076881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,03	545301,75	9,73	9,73	20,74	11,01	Relatief	12	35,04
--	1076882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267838,81	545307,25	2,83	2,83	13,98	11,15	Relatief	6	19,50
--	1076883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,34	545303,06	9,78	9,78	20,85	11,07	Relatief	10	30,86
--	1076884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,09	545300,44	10,15	10,15	21,20	11,05	Relatief	12	35,19
--	1076885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,84	545306,19	6,76	6,76	17,80	11,04	Relatief	6	19,14
--	1076886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,84	545306,19	9,86	9,86	20,90	11,04	Relatief	8	30,33
--	1076887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,84	545305,62	5,80	5,80	16,79	10,99	Relatief	4	18,74
--	1076888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267803,22	545299,31	9,81	9,81	21,03	11,22	Relatief	12	35,20
--	1076889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,00	545298,69	2,85	2,85	13,75	10,90	Relatief	6	19,67
--	1076890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,31	545301,00	9,93	9,93	20,90	10,97	Relatief	9	30,81
--	1076891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,00	545304,63	7,29	7,29	18,45	11,16	Relatief	6	19,59
--	1076892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,28	545299,94	9,83	9,83	20,81	10,98	Relatief	10	32,13
--	1076893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,53	545304,06	9,82	9,82	21,07	11,25	Relatief	10	31,09
--	1076894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,53	545304,06	7,58	7,58	18,83	11,25	Relatief	6	19,10
--	1076895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,81	545305,13	8,71	8,71	19,92	11,21	Relatief	12	68,26
--	1076896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267894,56	545374,19	3,99	3,99	14,81	10,82	Relatief	4	20,74
--	1076897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,66	545272,12	5,93	5,93	17,11	11,18	Relatief	7	26,64
--	1076898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,13	545267,44	9,89	9,89	20,99	11,10	Relatief	8	37,25
--	1076899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,97	545275,25	6,46	6,46	17,61	11,15	Relatief	4	16,17

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	59,60	0,28	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,32	2,31	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,60	0,19	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,70	2,25	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,95	0,38	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,07	0,12	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,51	0,16	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,14	0,32	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,43	0,12	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,88	0,12	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,91	0,63	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,89	0,09	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,27	3,00	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,60	0,06	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,22	0,41	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,44	0,06	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,29	0,50	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,60	0,19	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,23	0,19	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,35	0,34	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	194,87	0,81	11,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,83	4,94	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,99	0,09	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,30	0,07	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,29	3,81	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,12	545262,75	11,10	11,10	22,33	11,23	Relatief	17	48,92
--	1076901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,69	545265,25	9,73	9,73	20,79	11,06	Relatief	8	51,81
--	1076902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,41	545276,25	8,83	8,83	20,02	11,19	Relatief	8	51,77
--	1076903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267760,69	545284,94	6,96	6,96	17,99	11,03	Relatief	4	30,88
--	1076904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268051,09	545370,94	2,70	2,70	13,94	11,24	Relatief	4	12,06
--	1076905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,12	545370,94	8,92	8,92	19,80	10,88	Relatief	9	33,65
--	1076906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,22	545370,75	2,71	2,71	13,61	10,90	Relatief	4	12,08
--	1076907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,88	545370,81	8,72	8,72	19,65	10,93	Relatief	9	33,71
--	1076908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,22	545369,63	8,76	8,76	19,84	11,08	Relatief	7	33,52
--	1076909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,47	545370,25	2,74	2,74	13,82	11,08	Relatief	4	13,58
--	1076910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,37	545309,44	2,64	2,64	13,63	10,99	Relatief	5	15,56
--	1076911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,22	545306,13	2,87	2,87	13,77	10,90	Relatief	4	14,94
--	1076912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,72	545365,44	3,18	3,18	14,36	11,18	Relatief	4	15,11
--	1076913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267985,22	545270,69	3,32	3,32	14,37	11,05	Relatief	4	14,57
--	1076914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267763,09	545276,56	5,75	5,75	16,93	11,18	Relatief	4	28,38
--	1076915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,81	545261,25	9,98	9,98	21,18	11,20	Relatief	6	30,54
--	1076916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,81	545261,56	9,98	9,98	21,19	11,21	Relatief	10	35,67
--	1076917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,81	545268,19	5,67	5,67	16,90	11,23	Relatief	6	16,68
--	1076918	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,34	545268,38	9,97	9,97	21,21	11,24	Relatief	6	30,26
--	1076919	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,41	545290,56	10,02	10,02	21,25	11,23	Relatief	4	29,99
--	1076920	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,03	545283,12	5,71	5,71	16,91	11,20	Relatief	4	16,25
--	1076921	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,91	545297,25	9,95	9,95	21,14	11,19	Relatief	6	31,71
--	1076922	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,91	545297,25	5,69	5,69	16,88	11,19	Relatief	4	14,88
--	1076923	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,91	545283,13	10,03	10,03	21,23	11,20	Relatief	4	30,13
--	1076924	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,28	545275,62	3,20	3,20	14,42	11,22	Relatief	4	16,21

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	129,61	0,09	12,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,91	3,82	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,73	3,82	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,98	6,45	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,95	1,88	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,52	0,13	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,12	1,78	4,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,94	0,25	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,21	0,63	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,97	2,66	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,84	1,46	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,75	3,25	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,76	2,53	5,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,06	3,19	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,17	6,01	8,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,02	0,31	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,37	0,31	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,64	0,41	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,49	0,50	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,19	7,38	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,00	0,53	7,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,44	0,75	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,71	0,56	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,72	7,45	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,68	0,60	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076925	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,94	545251,00	2,86	2,86	13,54	10,68	Relatief	9	27,44
--	1076926	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,91	545290,62	3,05	3,05	14,09	11,04	Relatief	8	20,11
--	1076927	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,97	545278,00	3,38	3,38	14,59	11,21	Relatief	8	30,46
--	1076928	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,94	545278,31	9,92	9,92	21,05	11,13	Relatief	12	40,51
--	1076929	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,09	545320,75	3,20	3,20	14,41	11,21	Relatief	4	15,92
--	1076930	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,00	545321,25	11,68	11,68	22,67	10,99	Relatief	9	54,12
--	1076931	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,19	545292,06	5,88	5,88	17,07	11,19	Relatief	6	52,15
--	1076932	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267896,34	545273,31	2,81	2,81	13,80	10,99	Relatief	4	12,30
--	1076933	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,34	545296,50	3,41	3,41	14,41	11,00	Relatief	4	12,08
--	1076934	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268034,22	545302,56	2,61	2,61	13,43	10,82	Relatief	4	11,14
--	1076935	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268082,38	545301,00	2,33	2,33	13,15	10,82	Relatief	4	11,22
--	1076936	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,44	545735,56	7,48	7,48	18,47	10,99	Relatief	6	24,76
--	1076937	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,47	545749,25	9,26	9,26	20,41	11,15	Relatief	8	32,18
--	1076938	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,97	545739,06	9,17	9,17	20,28	11,11	Relatief	9	32,24
--	1076939	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,94	545739,31	7,48	7,48	18,60	11,12	Relatief	9	20,63
--	1076940	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267706,06	545740,44	7,35	7,35	18,39	11,04	Relatief	9	20,19
--	1076941	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267706,38	545739,63	8,90	8,90	19,96	11,06	Relatief	10	32,60
--	1076942	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267716,62	545743,75	7,86	7,86	19,02	11,16	Relatief	6	25,14
--	1076943	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267711,06	545750,44	9,43	9,43	20,49	11,06	Relatief	7	32,67
--	1076944	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,19	545772,44	5,73	5,73	16,51	10,78	Relatief	7	27,19
--	1076945	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,78	545774,50	9,44	9,44	20,19	10,75	Relatief	10	34,98
--	1076946	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,62	545764,69	9,38	9,38	20,37	10,99	Relatief	10	33,32
--	1076947	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,34	545764,81	3,97	3,97	14,94	10,97	Relatief	10	31,28
--	1076948	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,06	545762,50	8,90	8,90	20,00	11,10	Relatief	11	34,11
--	1076949	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,19	545761,38	7,34	7,34	18,44	11,10	Relatief	10	30,64

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	38,80	0,14	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,86	0,12	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,62	0,20	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,17	0,20	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,03	3,03	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	162,32	0,28	17,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,61	5,07	14,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,45	3,00	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,12	3,00	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,59	2,38	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,77	2,47	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,87	2,33	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,03	0,19	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,48	0,25	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,02	0,25	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,60	0,13	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,93	0,13	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,10	2,69	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,23	0,19	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,54	0,73	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,51	0,69	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,31	0,13	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,71	0,06	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,17	0,38	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,88	0,70	8,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076950	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,00	545766,38	8,99	8,99	19,99	11,00	Relatief	8	33,12
--	1076951	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,00	545766,38	7,44	7,44	18,44	11,00	Relatief	6	26,37
--	1076952	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,53	545763,69	9,14	9,14	20,32	11,18	Relatief	11	47,29
--	1076953	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,91	545768,50	9,18	9,18	20,21	11,03	Relatief	8	27,99
--	1076954	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267800,41	545762,94	9,18	9,18	20,26	11,08	Relatief	8	32,93
--	1076955	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,34	545754,75	9,34	9,34	20,47	11,13	Relatief	12	33,46
--	1076956	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,16	545753,13	3,47	3,47	14,59	11,12	Relatief	5	12,05
--	1076957	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,03	545744,31	5,49	5,49	16,59	11,10	Relatief	4	11,83
--	1076958	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,19	545750,00	9,39	9,39	20,57	11,18	Relatief	10	33,54
--	1076959	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267787,00	545714,06	3,31	3,31	14,43	11,12	Relatief	4	11,94
--	1076960	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,84	545719,63	9,19	9,19	20,26	11,07	Relatief	10	33,56
--	1076961	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,00	545712,38	5,02	5,02	15,92	10,90	Relatief	6	22,21
--	1076962	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267690,31	545713,06	9,32	9,32	20,61	11,29	Relatief	8	36,65
--	1076963	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,69	545712,88	3,09	3,09	14,38	11,29	Relatief	4	11,48
--	1076964	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,03	545712,75	9,12	9,12	20,39	11,27	Relatief	8	33,50
--	1076965	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267699,34	545713,19	3,32	3,32	14,55	11,23	Relatief	4	11,89
--	1076966	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,72	545713,19	9,29	9,29	20,45	11,16	Relatief	8	33,12
--	1076967	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,09	545713,38	3,10	3,10	14,18	11,08	Relatief	4	11,63
--	1076968	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,09	545713,13	9,19	9,19	20,28	11,09	Relatief	8	33,78
--	1076969	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,03	545706,31	9,30	9,30	20,36	11,06	Relatief	12	34,06
--	1076970	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,56	545710,63	5,09	5,09	16,38	11,29	Relatief	4	11,81
--	1076971	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,56	545710,38	9,22	9,22	20,51	11,29	Relatief	8	33,28
--	1076972	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267717,94	545710,44	3,38	3,38	14,67	11,29	Relatief	4	11,76
--	1076973	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,41	545714,25	3,53	3,53	14,62	11,09	Relatief	4	12,05
--	1076974	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,41	545699,94	9,41	9,41	20,51	11,10	Relatief	8	33,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	56,89	0,31	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,07	1,47	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,86	0,09	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,64	0,20	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,56	0,12	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,65	0,19	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	0,81	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,38	2,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,83	0,09	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,54	2,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,89	0,09	10,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,95	0,13	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,23	0,13	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,95	2,34	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,51	0,25	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,47	2,37	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,11	0,25	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,19	2,41	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,14	0,25	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,08	0,13	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,39	2,43	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,23	0,25	10,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,32	2,38	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,69	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,92	0,12	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1076975	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,22	545714,50	3,31	3,31	14,38	11,07	Relatief	4	11,76
--	1076976	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,34	545710,69	9,33	9,33	20,45	11,12	Relatief	8	33,74
--	1076977	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,25	545767,06	9,21	9,21	20,04	10,83	Relatief	8	33,76
--	1076978	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267733,72	545764,56	5,67	5,67	16,65	10,98	Relatief	4	11,87
--	1076979	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,56	545755,38	5,43	5,43	16,49	11,06	Relatief	4	11,73
--	1076980	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,16	545755,56	9,11	9,11	20,24	11,13	Relatief	8	33,31
--	1076981	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,16	545732,75	3,49	3,49	14,79	11,30	Relatief	4	11,89
--	1076982	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,69	545730,94	9,30	9,30	20,36	11,06	Relatief	8	33,35
--	1076983	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,81	545735,38	3,46	3,46	14,73	11,27	Relatief	4	12,36
--	1076984	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,47	545735,81	9,11	9,11	20,40	11,29	Relatief	7	32,72
--	1076985	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,22	545744,31	9,33	9,33	20,44	11,11	Relatief	8	33,20
--	1076986	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,69	545740,69	3,50	3,50	14,59	11,09	Relatief	6	14,71
--	1076987	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,50	545715,00	9,29	9,29	20,42	11,13	Relatief	8	33,94
--	1076988	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,50	545715,00	3,09	3,09	14,22	11,13	Relatief	4	11,54
--	1076989	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,50	545715,13	9,14	9,14	20,26	11,12	Relatief	8	33,63
--	1076990	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,88	545715,06	3,08	3,08	14,22	11,14	Relatief	4	11,66
--	1076991	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,00	545739,06	9,19	9,19	20,24	11,05	Relatief	7	32,89
--	1076992	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,22	545736,69	3,35	3,35	14,45	11,10	Relatief	4	12,18
--	1076993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,91	545747,87	5,72	5,72	16,89	11,17	Relatief	8	38,61
--	1076994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,03	545748,25	9,18	9,18	20,29	11,11	Relatief	10	33,79
--	1076995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,62	545727,69	9,23	9,23	20,47	11,24	Relatief	8	33,43
--	1076996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,12	545725,31	5,19	5,19	16,38	11,19	Relatief	4	11,69
--	1076997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,28	545736,69	3,34	3,34	14,44	11,10	Relatief	6	19,05
--	1076998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,06	545731,00	9,56	9,56	20,79	11,23	Relatief	6	32,56
--	1076999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,81	545719,81	9,37	9,37	20,45	11,08	Relatief	12	33,59

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,35	2,41	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,02	0,25	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,86	0,22	11,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,59	2,54	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,29	2,38	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,00	0,44	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,48	2,38	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,25	0,19	10,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,12	2,44	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,42	1,00	10,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,75	0,14	10,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	0,14	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,12	0,56	10,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,07	2,38	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,61	0,25	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,22	2,38	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,88	1,00	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,83	2,38	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,35	2,57	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,61	0,06	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,46	0,12	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,22	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,22	0,28	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,02	1,00	10,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,66	0,13	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,47	545723,13	5,17	5,17	16,24	11,07	Relatief	5	11,81
--	1077001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267787,38	545714,13	5,33	5,33	16,45	11,12	Relatief	4	11,65
--	1077002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,88	545711,69	9,46	9,46	20,71	11,25	Relatief	8	33,93
--	1077003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,16	545718,56	9,31	9,31	20,48	11,17	Relatief	8	33,20
--	1077004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,72	545718,75	3,45	3,45	14,51	11,06	Relatief	4	12,17
--	1077005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,72	545719,06	9,17	9,17	20,23	11,06	Relatief	8	33,35
--	1077006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267807,09	545718,94	5,14	5,14	16,39	11,25	Relatief	4	11,80
--	1077007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,09	545719,69	3,20	3,20	14,40	11,20	Relatief	4	11,41
--	1077008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,75	545719,38	9,35	9,35	20,55	11,20	Relatief	8	33,62
--	1077009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,09	545719,63	3,21	3,21	14,41	11,20	Relatief	4	11,70
--	1077010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,53	545719,25	9,23	9,23	20,43	11,20	Relatief	8	33,88
--	1077011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267677,44	545725,31	3,87	3,87	14,89	11,02	Relatief	4	25,25
--	1077012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266779,12	545660,19	3,74	3,74	14,73	10,99	Relatief	4	24,07
--	1077013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,44	545732,81	2,64	2,64	13,60	10,96	Relatief	4	15,13
--	1077014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267728,50	545678,88	3,48	3,48	14,39	10,91	Relatief	4	18,39
--	1077019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267678,84	545774,44	4,06	4,06	14,92	10,86	Relatief	4	20,85
--	1077020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266988,44	545723,50	9,49	9,49	20,36	10,87	Relatief	4	100,98
--	1077021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,62	545724,31	7,86	7,86	18,61	10,75	Relatief	6	177,85
--	1077023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267103,62	545772,75	7,21	7,21	17,93	10,72	Relatief	4	89,51
--	1077050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267897,84	545245,31	2,29	2,29	13,40	11,11	Relatief	4	10,48
--	1077051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267897,62	545249,56	2,33	2,33	13,48	11,15	Relatief	4	10,73
--	1077052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267896,22	545276,31	2,82	2,82	13,88	11,06	Relatief	4	12,30
--	1077053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,97	544906,56	2,94	2,94	14,67	11,73	Relatief	4	11,60
--	1077054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267168,41	545795,56	3,26	3,26	13,97	10,71	Relatief	4	26,94
--	1077056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,22	545341,56	2,49	2,49	13,68	11,19	Relatief	4	12,30

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,22	0,63	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,13	2,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,00	0,09	11,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,56	0,19	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,80	2,35	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,31	0,19	11,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,37	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,87	2,35	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,66	0,31	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,31	2,44	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,02	0,31	11,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,00	4,62	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,99	5,56	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,08	3,31	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,96	4,19	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,98	4,13	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	614,72	20,43	30,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1375,49	0,25	68,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	495,01	19,94	24,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,56	2,06	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,95	2,19	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,45	3,00	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,14	2,38	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,36	4,10	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,39	2,82	3,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267876,13	545594,81	2,41	2,41	13,42	11,01	Relatief	4	16,51
--	1077058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267938,34	545590,00	3,14	3,14	14,03	10,89	Relatief	6	23,63
--	1077059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267938,62	545618,63	2,21	2,21	13,05	10,84	Relatief	4	14,47
--	1077060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,38	545226,12	2,30	2,30	13,47	11,17	Relatief	6	13,71
--	1077061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,47	545225,56	2,12	2,12	13,25	11,13	Relatief	4	10,26
--	1077062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,72	545222,06	2,15	2,15	13,27	11,12	Relatief	4	13,20
--	1077063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,34	545730,31	2,34	2,34	13,34	11,00	Relatief	4	15,93
--	1077064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267769,94	545662,50	2,30	2,30	13,41	11,11	Relatief	4	15,28
--	1077065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,28	545665,44	3,07	3,07	14,00	10,93	Relatief	4	13,88
--	1077066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,53	545662,00	2,19	2,19	13,25	11,06	Relatief	4	13,60
--	1077067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,47	545166,56	3,15	3,15	14,12	10,97	Relatief	4	17,62
--	1077068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267757,53	545076,31	2,13	2,13	13,57	11,44	Relatief	4	13,33
--	1077069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267935,81	544957,87	2,60	2,60	14,56	11,96	Relatief	4	9,92
--	1077070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267670,78	544927,69	2,70	2,70	13,65	10,95	Relatief	4	18,36
--	1077071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,62	544894,56	2,18	2,18	12,96	10,78	Relatief	6	15,48
--	1077072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,69	545090,75	2,75	2,75	14,94	12,19	Relatief	5	21,30
--	1077073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268061,53	545158,12	2,74	2,74	13,82	11,08	Relatief	4	12,57
--	1077074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268024,12	545173,38	2,58	2,58	13,67	11,09	Relatief	6	11,70
--	1077075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266905,78	545659,25	3,73	3,73	14,65	10,92	Relatief	4	13,32
--	1077076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267490,28	545534,88	3,10	3,10	13,92	10,82	Relatief	10	27,61
--	1077077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266761,53	544978,06	3,65	3,65	3,65	0,00	Relatief	4	16,04
--	1077078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266779,88	545058,88	3,54	3,54	14,38	10,84	Relatief	4	20,78
--	1077079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266787,34	545234,44	2,52	2,52	13,68	11,16	Relatief	4	11,18
--	1077080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266763,22	545359,38	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	14,90
--	1077081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266795,22	545427,06	3,62	3,62	14,69	11,07	Relatief	6	19,96

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	17,03	4,00	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,93	0,17	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,54	2,88	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,57	0,22	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,57	2,50	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,88	3,28	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,13	3,13	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,92	3,01	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,04	3,38	3,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,49	3,13	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,98	3,75	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,06	3,13	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,08	2,19	2,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,71	3,98	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,29	0,50	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,45	2,75	5,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,87	3,03	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,28	0,17	3,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,08	3,31	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,28	0,19	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,69	3,38	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,67	4,63	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,74	2,52	3,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,26	2,94	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,52	0,19	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266795,59	545502,31	2,24	2,24	13,35	11,11	Relatief	4	11,81
--	1077083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266780,69	545642,75	3,88	3,88	14,60	10,72	Relatief	4	29,55
--	1077084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266752,88	545640,75	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	4	18,44
--	1077085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266764,38	545663,38	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	21,52
--	1077089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,00	545554,75	2,32	2,32	13,12	10,80	Relatief	4	14,77
--	1077091	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,97	545834,25	2,75	2,75	13,30	10,55	Relatief	4	12,85
--	1077092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267735,88	545838,69	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,63
--	1077093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,47	545841,00	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	9,82
--	1077094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,72	545794,69	3,48	3,48	14,65	11,17	Relatief	4	14,00
--	1077095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,56	545749,13	2,56	2,56	13,73	11,17	Relatief	4	12,66
--	1077096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,44	545676,00	2,49	2,49	13,55	11,06	Relatief	4	14,45
--	1077097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268127,50	545303,50	2,50	2,50	13,36	10,86	Relatief	4	13,63
--	1077098	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,00	545310,37	3,82	3,82	14,82	11,00	Relatief	4	11,54
--	1077099	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268115,00	545364,06	2,31	2,31	13,12	10,81	Relatief	4	12,97
--	1077100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268100,16	545366,56	2,46	2,46	13,27	10,81	Relatief	4	11,33
--	1077101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,91	545380,63	2,45	2,45	13,42	10,97	Relatief	4	13,64
--	1077102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268069,19	545304,38	2,38	2,38	13,28	10,90	Relatief	4	12,39
--	1077104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267035,19	545415,56	2,35	2,35	13,25	10,90	Relatief	4	42,07
--	1077109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266770,47	545071,00	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	5	25,71
--	1077110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,38	545077,00	2,76	2,76	14,36	11,60	Relatief	4	13,27
--	1077111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267126,75	545505,38	1,16	1,16	12,26	11,10	Relatief	4	0,73
--	1077115	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267843,59	545226,06	1,99	1,99	13,19	11,20	Relatief	4	11,83
--	1077117	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266885,23	545478,14	2,64	2,64	13,77	11,13	Relatief	4	16,21
--	1077119	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,18	544908,53	2,08	2,08	13,75	11,67	Relatief	4	15,48
--	1077120	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266868,46	545491,45	5,88	5,88	16,96	11,08	Relatief	13	75,75

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,35	2,31	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,06	4,44	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,20	4,38	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,06	4,44	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,34	3,13	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,32	3,19	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	2,38	3,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,02	2,41	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,84	2,85	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,06	1,75	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,01	3,38	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,60	3,25	3,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,23	2,56	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,48	3,06	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,87	2,44	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,47	3,00	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,59	3,07	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,23	9,89	11,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,11	0,07	8,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,80	2,19	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,02	0,06	0,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,74	2,88	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,24	4,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,97	3,79	3,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	194,82	0,37	14,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077121	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267754,77	544995,12	2,50	2,50	14,28	11,78	Relatief	4	18,44
--	1077122	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267784,89	545160,86	1,88	1,88	12,79	10,91	Relatief	4	16,12
--	1077123	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267986,88	545265,32	0,87	0,87	11,73	10,86	Relatief	4	14,36
--	1077125	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267905,94	545688,90	1,98	1,98	12,88	10,90	Relatief	4	17,92
--	1077141	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266659,78	544281,25	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	18	62,95
--	1077142	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266739,88	544285,87	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	6	21,64
--	1077143	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266743,75	544289,56	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	10	30,48
--	1077144	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266788,84	544321,00	8,09	8,09	20,04	11,95	Relatief	6	36,73
--	1077145	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266759,84	544316,63	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	13	84,48
--	1077146	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266759,88	544315,75	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	9	27,97
--	1077151	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266816,38	544285,19	3,41	3,41	14,92	11,51	Relatief	4	17,47
--	1077152	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266821,84	544284,75	9,00	9,00	20,76	11,76	Relatief	8	35,41
--	1077153	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266816,88	544302,88	7,68	7,68	19,04	11,36	Relatief	10	51,26
--	1077154	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266848,84	544336,12	9,48	9,48	21,08	11,60	Relatief	10	92,10
--	1077155	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266845,72	544381,56	9,98	9,98	21,61	11,63	Relatief	14	43,11
--	1077156	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266846,00	544376,81	3,27	3,27	14,72	11,45	Relatief	6	27,37
--	1077157	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266853,59	544369,25	7,39	7,39	18,83	11,44	Relatief	6	42,81
--	1077158	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266939,34	544377,75	7,75	7,75	19,59	11,84	Relatief	4	83,02
--	1077159	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266920,88	544355,88	9,26	9,26	21,16	11,90	Relatief	12	43,43
--	1077160	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266949,63	544379,37	2,66	2,66	14,42	11,76	Relatief	4	19,82
--	1077161	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266952,31	544373,88	4,64	4,64	16,05	11,41	Relatief	8	64,50
--	1077162	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266984,91	544278,38	9,03	9,03	20,59	11,56	Relatief	10	44,79
--	1077163	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266998,50	544399,75	8,35	8,35	19,59	11,24	Relatief	8	30,49
--	1077164	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266996,00	544388,63	5,45	5,45	16,55	11,10	Relatief	6	10,48
--	1077165	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,44	544388,25	6,09	6,09	17,49	11,40	Relatief	10	41,58

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	20,83	3,97	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,22	3,88	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,78	3,25	3,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,21	3,56	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,43	0,09	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,01	1,75	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,55	0,06	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,56	3,88	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	419,71	0,06	24,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,29	0,16	7,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,96	3,25	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,95	0,28	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,82	1,07	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	444,20	0,81	22,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,01	0,56	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,79	1,25	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,11	0,88	12,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	356,43	12,13	29,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,52	0,38	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,79	3,63	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	253,89	0,09	18,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,69	1,00	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,30	0,06	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,67	0,06	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,29	0,25	14,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077166	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267012,03	544391,94	3,02	3,02	14,14	11,12	Relatief	5	10,33
--	1077167	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267012,31	544392,00	8,40	8,40	19,51	11,11	Relatief	7	26,72
--	1077168	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267048,59	544383,38	6,54	6,54	17,98	11,44	Relatief	16	74,21
--	1077169	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267027,12	544288,88	7,81	7,81	19,60	11,79	Relatief	12	46,42
--	1077170	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267050,16	544290,94	2,54	2,54	14,22	11,68	Relatief	6	10,06
--	1077171	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,72	544288,56	8,51	8,51	20,18	11,67	Relatief	6	30,07
--	1077172	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,44	544286,50	8,74	8,74	20,64	11,90	Relatief	8	28,78
--	1077173	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,31	544286,50	2,57	2,57	14,47	11,90	Relatief	8	11,50
--	1077174	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267056,94	544282,25	6,95	6,95	18,65	11,70	Relatief	14	69,47
--	1077178	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266937,69	544354,19	9,03	9,03	20,68	11,65	Relatief	21	142,28
--	1077179	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266965,25	544294,63	9,48	9,48	21,17	11,69	Relatief	14	102,78
--	1077180	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266949,75	544307,75	9,47	9,47	21,21	11,74	Relatief	4	12,24
--	1077181	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266992,12	544287,44	9,00	9,00	20,60	11,60	Relatief	8	55,23
--	1077182	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266707,91	544295,38	9,75	9,75	9,75	0,00	Relatief	6	102,21
--	1077183	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266714,38	544279,63	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	14	61,56
--	1077184	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266990,13	544343,44	6,66	6,66	18,07	11,41	Relatief	19	61,86
--	1077185	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267020,81	544349,38	7,84	7,84	19,32	11,48	Relatief	10	43,56
--	1077186	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266853,12	544395,00	8,22	8,22	19,85	11,63	Relatief	9	38,77
--	1077187	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266857,97	544389,69	8,63	8,63	20,07	11,44	Relatief	6	28,92
--	1077188	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266848,88	544389,38	5,34	5,34	17,01	11,67	Relatief	4	19,45
--	1077189	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266998,81	544306,94	7,82	7,82	19,20	11,38	Relatief	9	40,22
--	1077190	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266995,19	544334,50	7,76	7,76	19,25	11,49	Relatief	10	45,47
--	1077191	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267008,25	544329,25	7,86	7,86	19,12	11,26	Relatief	8	43,41
--	1077192	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266723,53	544284,88	8,77	8,77	8,77	0,00	Relatief	15	60,30
--	1077193	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266723,47	544291,62	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	5	18,24

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	6,53	0,29	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,57	0,29	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	246,57	0,56	23,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,31	0,11	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,21	0,19	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,68	0,31	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,52	0,13	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,79	0,13	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	189,34	0,19	20,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	570,04	0,31	21,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	471,17	0,07	18,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,55	1,53	3,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	157,55	1,63	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	548,43	3,72	34,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,30	0,94	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	187,73	0,38	16,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	92,75	0,19	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,99	0,38	13,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,67	0,94	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,41	4,38	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,68	1,81	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,22	0,81	12,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,40	2,88	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,44	0,25	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,41	0,53	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077198	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266998,69	544313,38	7,88	7,88	19,26	11,38	Relatief	8	43,13
--	1077199	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267031,09	544357,81	7,66	7,66	19,11	11,45	Relatief	11	41,66
--	1077200	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267034,03	544322,88	7,93	7,93	19,60	11,67	Relatief	9	48,63
--	1077201	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267022,62	544331,13	7,87	7,87	19,36	11,49	Relatief	4	39,31
--	1077202	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267036,69	544359,25	8,70	8,70	20,05	11,35	Relatief	6	39,18
--	1077203	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267050,84	544357,69	7,87	7,87	19,40	11,53	Relatief	8	39,49
--	1077204	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,00	544360,56	8,18	8,18	19,93	11,75	Relatief	10	39,84
--	1077205	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,81	544361,38	7,84	7,84	19,54	11,70	Relatief	9	40,47
--	1077206	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267069,88	544360,19	3,03	3,03	14,75	11,72	Relatief	5	9,73
--	1077207	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267067,47	544327,75	8,37	8,37	19,88	11,51	Relatief	10	41,99
--	1077208	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267078,94	544327,81	8,24	8,24	19,73	11,49	Relatief	10	45,74
--	1077209	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266732,72	544282,94	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	9	34,16
--	1077210	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266730,69	544283,31	5,03	5,03	5,03	0,00	Relatief	15	54,01
--	1077216	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266797,78	544326,12	8,50	8,50	19,51	11,01	Relatief	6	89,52
--	1077217	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267038,72	544288,13	2,56	2,56	14,11	11,55	Relatief	8	10,65
--	1077218	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,25	544288,13	8,88	8,88	20,41	11,53	Relatief	12	29,49
--	1077219	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,75	544288,00	2,53	2,53	14,13	11,60	Relatief	9	11,40
--	1077220	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,62	544288,13	8,71	8,71	20,35	11,64	Relatief	8	28,30
--	1077221	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267078,91	544286,69	8,41	8,41	20,29	11,88	Relatief	8	28,01
--	1077222	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267078,78	544286,69	2,58	2,58	14,46	11,88	Relatief	8	11,17
--	1077223	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,59	544391,31	8,41	8,41	19,55	11,14	Relatief	7	26,63
--	1077224	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,66	544388,56	3,02	3,02	14,11	11,09	Relatief	5	10,38
--	1077225	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267009,97	544389,31	5,45	5,45	16,65	11,20	Relatief	5	11,49
--	1077226	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267009,84	544392,63	8,41	8,41	19,58	11,17	Relatief	7	26,51
--	1077227	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,06	544397,94	6,24	6,24	17,55	11,31	Relatief	8	38,82

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	90,80	3,06	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,24	0,25	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,71	0,50	12,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	94,20	8,25	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,74	2,00	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,67	2,00	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,29	0,38	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,87	1,38	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,21	0,56	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,50	0,17	12,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,52	0,06	12,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,96	0,07	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,29	0,07	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	492,24	0,38	24,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,96	0,07	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,97	0,06	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,13	0,06	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,61	0,06	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,69	0,12	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,59	0,12	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,51	0,06	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,43	0,70	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,40	1,18	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,48	0,19	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,72	0,13	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077228	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,88	544376,38	6,31	6,31	17,50	11,19	Relatief	8	38,71
--	1077229	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,41	544385,69	6,36	6,36	17,71	11,35	Relatief	6	40,94
--	1077230	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266959,56	544323,13	2,80	2,80	14,44	11,64	Relatief	4	34,95
--	1077231	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266988,19	544293,50	4,40	4,40	16,06	11,66	Relatief	7	23,86
--	1077232	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266813,41	544393,12	2,79	2,79	13,19	10,40	Relatief	6	36,82
--	1077234	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266828,44	544385,88	5,29	5,29	16,64	11,35	Relatief	4	25,17
--	1077235	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266819,12	544311,38	4,49	4,49	15,95	11,46	Relatief	4	22,98
--	1077236	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266836,59	544370,25	5,53	5,53	16,47	10,94	Relatief	4	22,58
--	1077237	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266839,91	544393,44	4,90	4,90	16,29	11,39	Relatief	6	26,72
--	1077238	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266823,59	544294,19	4,50	4,50	16,01	11,51	Relatief	4	20,06
--	1077239	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266823,56	544295,37	3,93	3,93	15,42	11,49	Relatief	4	21,88
--	1077248	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267034,75	544295,75	3,29	3,29	15,10	11,81	Relatief	4	19,66
--	1077249	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266996,78	544290,25	2,53	2,53	14,23	11,70	Relatief	4	19,48
--	1077250	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266967,34	544309,06	2,75	2,75	14,43	11,68	Relatief	4	64,03
--	1077251	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,91	544381,63	4,28	4,28	15,35	11,07	Relatief	4	14,82
--	1077252	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266993,91	544381,63	3,99	3,99	15,06	11,07	Relatief	4	14,82
--	1077253	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267007,41	544382,12	4,06	4,06	15,31	11,25	Relatief	4	14,76
--	1077254	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267010,19	544382,25	3,98	3,98	15,15	11,17	Relatief	4	14,69
--	1077255	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267017,91	544385,94	4,00	4,00	15,09	11,09	Relatief	4	23,39
--	1077256	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266979,78	544331,06	3,55	3,55	15,08	11,53	Relatief	4	22,98
--	1077257	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266975,19	544320,69	4,05	4,05	15,56	11,51	Relatief	4	24,17
--	1077258	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267034,78	544370,38	3,00	3,00	14,36	11,36	Relatief	4	22,44
--	1077259	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267050,75	544371,38	3,95	3,95	15,21	11,26	Relatief	6	21,07
--	1077267	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266949,50	544371,75	3,37	3,37	15,10	11,73	Relatief	4	21,60
--	1077268	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267052,50	544303,31	2,50	2,50	14,19	11,69	Relatief	4	16,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	67,78	0,13	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,52	2,38	14,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,78	6,75	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,26	0,09	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,43	0,13	15,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,34	4,00	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,69	3,44	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,74	3,88	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,03	0,09	9,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,19	4,03	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,53	4,81	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,69	2,56	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,22	4,10	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	173,47	6,91	25,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,82	2,75	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,88	2,75	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,79	2,78	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,70	2,78	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,23	3,41	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,43	4,78	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,29	4,75	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,42	5,38	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,69	0,25	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,44	4,53	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,93	4,22	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077269	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266747,09	544300,56	5,41	5,41	5,41	0,00	Relatief	6	24,84
--	1077270	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266774,16	544320,94	5,07	5,07	16,34	11,27	Relatief	10	56,54
--	1077271	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267085,56	544301,69	3,04	3,04	14,79	11,75	Relatief	4	10,25
--	1077272	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266796,34	544384,38	3,44	3,44	13,70	10,26	Relatief	4	16,59
--	1077273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266814,66	544393,25	3,02	3,02	13,43	10,41	Relatief	8	12,49
--	1077388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267940,47	544726,44	5,70	5,70	17,01	11,31	Relatief	6	48,57
--	1077389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,06	544825,94	2,80	2,80	14,31	11,51	Relatief	4	12,60
--	1077390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,91	544823,56	7,67	7,67	19,13	11,46	Relatief	8	27,49
--	1077391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,78	544960,38	8,06	8,06	20,14	12,08	Relatief	8	27,43
--	1077392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,66	544960,19	5,68	5,68	17,74	12,06	Relatief	6	12,82
--	1077393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,88	544936,56	7,64	7,64	19,84	12,20	Relatief	9	27,14
--	1077394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,81	544936,56	5,17	5,17	17,35	12,18	Relatief	5	12,54
--	1077395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267936,06	544962,94	2,63	2,63	14,63	12,00	Relatief	4	11,32
--	1077396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267937,88	544964,19	7,86	7,86	19,86	12,00	Relatief	11	31,03
--	1077397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267957,16	544908,50	6,21	6,21	18,36	12,15	Relatief	5	14,60
--	1077398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267957,16	544908,50	7,90	7,90	20,05	12,15	Relatief	11	37,00
--	1077399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267955,25	544921,88	5,37	5,37	17,50	12,13	Relatief	8	15,81
--	1077400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267954,78	544926,88	7,57	7,57	19,44	11,87	Relatief	10	36,27
--	1077401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267962,81	544804,44	7,42	7,42	19,00	11,58	Relatief	8	32,50
--	1077402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267959,94	544805,56	6,28	6,28	17,84	11,56	Relatief	8	11,76
--	1077403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267949,91	544937,88	7,16	7,16	19,42	12,26	Relatief	28	66,23
--	1077404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,31	544941,75	9,76	9,76	22,24	12,48	Relatief	21	68,53
--	1077405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267912,31	544900,19	2,70	2,70	14,38	11,68	Relatief	4	11,78
--	1077406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,47	544893,13	7,87	7,87	19,65	11,78	Relatief	8	27,19
--	1077407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267952,47	544887,25	3,06	3,06	15,02	11,96	Relatief	7	22,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	38,37	0,28	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,56	0,19	14,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,25	2,00	3,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,52	3,32	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,27	0,87	2,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,09	2,63	16,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,36	2,38	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,19	0,17	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,75	0,12	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,28	0,19	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,91	0,31	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,12	0,69	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,55	2,13	3,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,07	0,12	7,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,88	1,56	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,94	0,56	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,76	0,12	5,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,29	0,12	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,51	0,07	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,18	0,07	3,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,62	0,19	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	237,85	0,19	19,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,10	2,19	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,14	0,25	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,64	0,13	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267957,12	544887,38	7,70	7,70	19,64	11,94	Relatief	13	39,10
--	1077409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267958,16	544839,81	7,65	7,65	19,34	11,69	Relatief	10	29,62
--	1077410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267958,19	544839,50	6,52	6,52	18,21	11,69	Relatief	12	46,99
--	1077411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267958,34	544823,44	7,61	7,61	19,52	11,91	Relatief	8	30,19
--	1077412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267945,81	544827,13	5,70	5,70	17,59	11,89	Relatief	15	52,96
--	1077413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268009,81	544719,13	3,12	3,12	14,17	11,05	Relatief	4	19,97
--	1077414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267938,56	544802,88	7,51	7,51	19,12	11,61	Relatief	7	29,71
--	1077415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267930,66	544802,44	5,29	5,29	16,84	11,55	Relatief	8	30,39
--	1077416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,84	544801,00	7,30	7,30	18,94	11,64	Relatief	15	70,82
--	1077417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267961,28	544708,63	7,61	7,61	19,17	11,56	Relatief	10	58,91
--	1077418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267962,78	544750,81	7,57	7,57	19,17	11,60	Relatief	10	45,88
--	1077419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267963,84	544762,00	7,49	7,49	19,09	11,60	Relatief	10	45,82
--	1077420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267905,69	544802,06	7,30	7,30	18,83	11,53	Relatief	11	30,70
--	1077421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267906,00	544800,13	5,37	5,37	16,92	11,55	Relatief	9	29,42
--	1077422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267921,59	544802,44	7,55	7,55	18,96	11,41	Relatief	10	30,58
--	1077423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267921,59	544802,69	6,18	6,18	17,59	11,41	Relatief	8	21,79
--	1077424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267956,28	544854,75	6,22	6,22	18,26	12,04	Relatief	12	38,68
--	1077425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267948,34	544855,31	7,33	7,33	19,41	12,08	Relatief	11	45,18
--	1077426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267948,41	544873,81	5,40	5,40	17,49	12,09	Relatief	7	47,41
--	1077427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267956,25	544860,06	7,57	7,57	19,55	11,98	Relatief	6	30,25
--	1077428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267954,22	544723,25	7,38	7,38	18,92	11,54	Relatief	12	54,69
--	1077429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,56	544752,94	7,83	7,83	19,16	11,33	Relatief	12	45,66
--	1077430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,81	544763,25	7,77	7,77	19,15	11,38	Relatief	16	52,60
--	1077431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,06	544762,50	7,87	7,87	19,22	11,35	Relatief	10	45,82
--	1077432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,53	544761,56	7,40	7,40	18,65	11,25	Relatief	10	45,76

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	69,28	0,13	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,11	0,03	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,69	0,31	12,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,24	0,09	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,48	0,21	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,09	4,06	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,80	0,06	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,30	0,87	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	157,03	0,25	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	172,23	1,19	15,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,15	1,22	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,67	NVT	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,61	0,06	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,86	0,45	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,05	0,19	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,85	0,25	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,52	0,09	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,38	0,09	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,36	0,22	13,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,45	0,12	8,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,73	0,13	13,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,23	0,09	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,09	0,19	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,90	1,19	9,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,75	1,19	9,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,25	544709,50	5,75	5,75	17,02	11,27	Relatief	7	51,01
--	1077434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,09	544728,25	5,78	5,78	17,24	11,46	Relatief	9	53,08
--	1077435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,38	544709,13	5,77	5,77	16,97	11,20	Relatief	9	53,08
--	1077436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,06	544719,06	5,77	5,77	17,20	11,43	Relatief	7	53,04
--	1077437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267900,25	544728,00	5,78	5,78	17,06	11,28	Relatief	8	53,20
--	1077438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,59	544718,88	5,72	5,72	17,06	11,34	Relatief	7	49,13
--	1077439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,22	544881,31	7,64	7,64	19,52	11,88	Relatief	9	27,40
--	1077440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267912,81	544881,38	2,71	2,71	14,64	11,93	Relatief	5	12,58
--	1077441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267902,16	544886,88	7,57	7,57	19,55	11,98	Relatief	9	26,99
--	1077442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,69	544885,19	2,73	2,73	14,68	11,95	Relatief	4	12,52
--	1077443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,47	544893,75	5,21	5,21	16,97	11,76	Relatief	6	12,32
--	1077444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,69	544893,50	7,59	7,59	19,35	11,76	Relatief	8	26,22
--	1077445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,28	544904,19	7,83	7,83	19,70	11,87	Relatief	6	26,03
--	1077446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,50	544910,69	5,20	5,20	16,99	11,79	Relatief	6	12,56
--	1077447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,72	544917,75	5,23	5,23	17,03	11,80	Relatief	4	13,16
--	1077448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,56	544915,31	7,73	7,73	19,53	11,80	Relatief	10	27,26
--	1077449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,53	544921,69	2,79	2,79	14,61	11,82	Relatief	4	12,54
--	1077450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,44	544917,25	7,72	7,72	19,53	11,81	Relatief	9	25,76
--	1077451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,41	544927,94	7,68	7,68	19,50	11,82	Relatief	10	27,30
--	1077452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,44	544927,94	5,18	5,18	17,00	11,82	Relatief	5	12,55
--	1077453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,37	544940,69	7,73	7,73	19,79	12,06	Relatief	8	26,10
--	1077454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,66	544942,69	2,83	2,83	14,80	11,97	Relatief	4	12,20
--	1077455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267951,78	544971,63	7,88	7,88	19,74	11,86	Relatief	9	29,35
--	1077456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267960,06	544961,50	5,88	5,88	17,75	11,87	Relatief	4	10,83
--	1077457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,75	544960,69	5,83	5,83	17,75	11,92	Relatief	5	11,03

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	96,41	2,66	11,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,89	0,13	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,18	0,31	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,62	2,66	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,14	2,66	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,90	2,66	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,16	0,22	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,41	1,09	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,13	0,06	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,15	2,31	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,04	0,22	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,69	0,12	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,35	0,41	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,81	0,12	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,09	2,44	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,63	0,06	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,54	2,00	4,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,56	0,06	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,79	0,03	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,83	0,13	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,17	0,09	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,19	2,00	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,91	0,22	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,72	1,95	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,32	0,38	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267952,59	544964,31	7,78	7,78	19,73	11,95	Relatief	9	29,58
--	1077459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267944,56	544971,25	7,83	7,83	19,81	11,98	Relatief	13	29,68
--	1077460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267945,72	544960,25	6,01	6,01	17,93	11,92	Relatief	6	12,95
--	1077461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,09	544961,69	8,12	8,12	19,98	11,86	Relatief	10	28,18
--	1077462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,28	544961,19	5,71	5,71	17,53	11,82	Relatief	6	12,74
--	1077463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,28	544960,94	2,81	2,81	14,69	11,88	Relatief	6	12,71
--	1077464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,38	544960,94	8,05	8,05	19,92	11,87	Relatief	8	26,69
--	1077465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,88	544829,88	2,73	2,73	14,53	11,80	Relatief	5	12,35
--	1077466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,91	544832,25	7,90	7,90	19,59	11,69	Relatief	9	27,11
--	1077467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,75	544837,94	5,26	5,26	16,76	11,50	Relatief	6	12,73
--	1077468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,59	544836,06	7,88	7,88	19,37	11,49	Relatief	10	27,08
--	1077469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,38	544842,38	7,56	7,56	19,13	11,57	Relatief	8	26,86
--	1077470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,38	544842,38	5,22	5,22	16,79	11,57	Relatief	4	12,30
--	1077471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,25	544851,06	2,68	2,68	14,45	11,77	Relatief	4	11,92
--	1077472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,75	544851,00	7,52	7,52	19,23	11,71	Relatief	8	27,33
--	1077473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,22	544854,94	7,58	7,58	19,15	11,57	Relatief	8	26,45
--	1077474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,34	544857,13	5,19	5,19	16,72	11,53	Relatief	4	12,10
--	1077475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267912,16	544868,56	2,84	2,84	14,60	11,76	Relatief	6	12,35
--	1077476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,00	544866,19	7,69	7,69	19,42	11,73	Relatief	8	28,07
--	1077477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,03	544874,56	4,92	4,92	16,75	11,83	Relatief	6	12,03
--	1077478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,59	544872,50	7,65	7,65	19,54	11,89	Relatief	10	28,09
--	1077479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,94	544932,06	3,20	3,20	15,09	11,89	Relatief	6	19,94
--	1077480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,81	544914,06	5,06	5,06	16,65	11,59	Relatief	6	27,69
--	1077481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267921,03	544809,62	4,68	4,68	16,22	11,54	Relatief	4	23,25
--	1077482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267898,09	544800,00	5,44	5,44	16,92	11,48	Relatief	4	27,13

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	46,78	0,22	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,24	0,16	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,53	0,23	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,97	0,07	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	0,25	4,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,71	0,25	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,40	0,09	6,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,70	0,89	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,32	0,31	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,00	0,25	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,55	0,16	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,31	0,03	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,79	2,25	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,41	2,31	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,59	0,38	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,64	0,13	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,38	2,13	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,89	0,06	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,84	0,19	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,69	0,20	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,75	0,20	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,74	0,64	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,38	0,19	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,91	4,88	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,37	4,88	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267927,12	544959,50	3,87	3,87	15,74	11,87	Relatief	4	23,68
--	1077484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,72	544953,31	3,44	3,44	15,38	11,94	Relatief	6	19,15
--	1077485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,50	544739,31	2,92	2,92	14,19	11,27	Relatief	6	29,76
--	1077486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,66	544944,50	3,08	3,08	15,01	11,93	Relatief	4	13,83
--	1077487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267927,53	544819,75	3,30	3,30	14,68	11,38	Relatief	4	18,06
--	1077488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,19	544857,50	4,25	4,25	15,76	11,51	Relatief	6	20,94
--	1077489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,78	544875,19	3,06	3,06	14,57	11,51	Relatief	4	18,25
--	1077490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,78	544893,88	3,33	3,33	15,03	11,70	Relatief	4	18,72
--	1077491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,69	544915,31	2,98	2,98	14,55	11,57	Relatief	4	23,97
--	1077492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267932,78	544812,38	5,50	5,50	16,89	11,39	Relatief	5	22,25
--	1077493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267937,16	544916,00	3,19	3,19	14,93	11,74	Relatief	4	18,31
--	1077494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,47	544913,44	5,10	5,10	16,88	11,78	Relatief	4	18,31
--	1077495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267939,66	544866,00	4,38	4,38	16,13	11,75	Relatief	4	24,85
--	1077496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,91	544862,50	3,15	3,15	14,59	11,44	Relatief	4	19,34
--	1077497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267894,28	544742,00	2,47	2,47	13,86	11,39	Relatief	4	12,39
--	1077498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267898,72	544812,44	2,17	2,17	13,59	11,42	Relatief	4	14,22
--	1077499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,41	544953,00	2,20	2,20	14,04	11,84	Relatief	4	10,15
--	1077500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,81	544763,06	0,19	0,19	11,58	11,39	Relatief	4	1,00
--	1077501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,91	544590,13	6,50	6,50	17,54	11,04	Relatief	4	30,24
--	1077502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,16	544583,94	5,34	5,34	16,49	11,15	Relatief	8	22,64
--	1077503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,12	544599,31	5,28	5,28	16,06	10,78	Relatief	4	10,84
--	1077504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267114,91	544599,38	6,50	6,50	17,26	10,76	Relatief	7	30,99
--	1077505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267041,28	544665,94	5,58	5,58	16,72	11,14	Relatief	4	12,28
--	1077506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267034,72	544660,00	7,85	7,85	18,59	10,74	Relatief	8	30,07
--	1077507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,00	544641,56	5,78	5,78	17,20	11,42	Relatief	7	13,89

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	33,02	4,48	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,07	0,38	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,04	1,31	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,53	1,69	5,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,54	3,13	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,72	1,91	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,09	3,25	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,03	3,31	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,95	3,16	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,08	0,37	6,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,37	2,97	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,38	3,81	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,57	6,06	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,38	4,78	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,58	3,00	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,26	2,94	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,33	2,20	2,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,06	0,19	0,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,44	6,19	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,23	0,13	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,11	1,56	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,27	1,16	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,50	2,19	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,51	0,25	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,04	0,25	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077508	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267076,56	544641,87	7,65	7,65	19,02	11,37	Relatief	9	32,59
--	1077509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267072,41	544662,56	2,70	2,70	13,57	10,87	Relatief	4	12,80
--	1077510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267079,47	544657,25	8,04	8,04	18,89	10,85	Relatief	8	29,22
--	1077511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267126,94	544580,19	2,75	2,75	13,93	11,18	Relatief	4	14,13
--	1077512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,34	544577,44	6,58	6,58	17,61	11,03	Relatief	6	31,52
--	1077513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267155,00	544624,00	2,99	2,99	14,16	11,17	Relatief	5	14,37
--	1077514	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267155,25	544621,81	6,74	6,74	17,90	11,16	Relatief	9	32,30
--	1077515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,28	544572,63	6,59	6,59	17,58	10,99	Relatief	8	34,00
--	1077516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267144,81	544572,50	5,15	5,15	16,18	11,03	Relatief	6	15,30
--	1077517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,50	544719,69	7,79	7,79	18,85	11,06	Relatief	11	35,72
--	1077518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,50	544719,69	7,88	7,88	18,94	11,06	Relatief	9	28,36
--	1077519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,25	544563,94	5,55	5,55	16,64	11,09	Relatief	6	15,64
--	1077520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,72	544564,00	6,20	6,20	17,29	11,09	Relatief	12	39,47
--	1077521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267064,38	544569,38	5,66	5,66	16,76	11,10	Relatief	6	24,40
--	1077522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267064,38	544569,81	6,20	6,20	17,29	11,09	Relatief	7	29,18
--	1077523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267070,91	544569,63	2,41	2,41	13,49	11,08	Relatief	6	22,50
--	1077524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267064,38	544569,38	6,12	6,12	17,22	11,10	Relatief	10	29,69
--	1077525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267077,12	544569,81	2,39	2,39	13,45	11,06	Relatief	5	21,26
--	1077526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,38	544569,75	6,07	6,07	17,15	11,08	Relatief	7	29,49
--	1077527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,25	544700,50	6,48	6,48	17,70	11,22	Relatief	12	29,62
--	1077528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267125,09	544700,94	2,58	2,58	13,80	11,22	Relatief	10	13,20
--	1077529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,81	544701,13	2,48	2,48	13,71	11,23	Relatief	7	12,70
--	1077530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267129,63	544700,75	6,49	6,49	17,71	11,22	Relatief	9	28,37
--	1077531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,06	544701,31	6,45	6,45	17,68	11,23	Relatief	7	30,00
--	1077532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267138,19	544701,06	2,50	2,50	13,78	11,28	Relatief	8	22,58

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,04	0,31	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,18	2,19	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,66	0,12	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,54	2,56	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,88	0,16	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,67	2,20	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,14	0,41	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,04	0,06	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,57	0,37	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,14	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,33	0,06	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,05	0,19	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,86	0,28	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,45	0,44	7,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,32	0,63	7,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,25	0,14	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,11	0,14	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,50	2,75	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,21	0,38	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,71	0,06	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,47	0,06	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,24	0,16	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,51	0,13	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,25	0,13	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,89	0,13	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267143,78	544701,56	5,68	5,68	17,00	11,32	Relatief	6	13,05
--	1077534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267141,94	544701,50	6,56	6,56	17,87	11,31	Relatief	12	37,66
--	1077535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267146,78	544701,44	6,63	6,63	17,94	11,31	Relatief	8	28,80
--	1077536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,91	544701,81	5,88	5,88	16,83	10,95	Relatief	7	16,35
--	1077537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267050,31	544569,00	6,14	6,14	17,23	11,09	Relatief	8	28,81
--	1077538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,19	544569,44	5,52	5,52	16,61	11,09	Relatief	6	23,71
--	1077539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,38	544618,50	6,19	6,19	17,23	11,04	Relatief	10	30,31
--	1077540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,28	544620,63	5,49	5,49	16,47	10,98	Relatief	9	14,79
--	1077541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,84	544604,13	6,03	6,03	17,05	11,02	Relatief	12	37,96
--	1077542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,12	544604,13	5,44	5,44	16,46	11,02	Relatief	7	14,84
--	1077543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,06	544613,00	2,31	2,31	13,35	11,04	Relatief	5	14,05
--	1077544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267045,94	544610,94	6,09	6,09	17,10	11,01	Relatief	12	29,82
--	1077545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,97	544590,69	6,11	6,11	17,06	10,95	Relatief	13	46,38
--	1077546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,13	544597,62	6,18	6,18	17,22	11,04	Relatief	9	29,33
--	1077547	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267046,53	544597,56	5,52	5,52	16,57	11,05	Relatief	6	15,50
--	1077548	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267073,78	544610,44	6,34	6,34	17,47	11,13	Relatief	10	43,39
--	1077549	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,50	544621,00	6,35	6,35	17,48	11,13	Relatief	12	45,79
--	1077550	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267074,00	544595,50	5,50	5,50	16,58	11,08	Relatief	11	33,10
--	1077551	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267074,09	544597,88	6,36	6,36	17,43	11,07	Relatief	12	37,80
--	1077552	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267069,19	544602,50	5,47	5,47	16,64	11,17	Relatief	4	13,98
--	1077553	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267081,62	544610,81	6,32	6,32	17,41	11,09	Relatief	10	32,28
--	1077554	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267074,34	544591,06	6,16	6,16	17,16	11,00	Relatief	12	49,46
--	1077555	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,44	544657,94	5,65	5,65	16,89	11,24	Relatief	7	18,16
--	1077556	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267120,56	544657,87	6,50	6,50	17,71	11,21	Relatief	11	36,24
--	1077557	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267124,31	544664,31	2,53	2,53	13,48	10,95	Relatief	5	12,15

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,15	0,13	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,23	0,13	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,44	0,31	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,82	0,31	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,62	0,19	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,19	0,31	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,47	0,16	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,42	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,89	0,06	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,41	0,06	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,29	0,51	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,40	0,09	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,81	0,12	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,95	0,28	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,43	0,06	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,07	0,31	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,34	0,06	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,17	0,94	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,13	0,28	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,35	2,56	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,50	0,16	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,64	0,31	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,31	0,81	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,02	0,41	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,95	1,04	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077558	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267120,25	544664,13	6,54	6,54	17,56	11,02	Relatief	11	31,41
--	1077559	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267124,06	544670,50	6,42	6,42	17,47	11,05	Relatief	12	38,72
--	1077560	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267124,03	544671,00	5,41	5,41	16,47	11,06	Relatief	4	12,14
--	1077561	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267120,00	544678,81	6,55	6,55	17,75	11,20	Relatief	11	31,65
--	1077562	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267117,66	544678,38	6,32	6,32	17,52	11,20	Relatief	7	29,81
--	1077563	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267120,81	544642,13	6,56	6,56	17,71	11,15	Relatief	12	31,07
--	1077564	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267121,00	544647,75	5,75	5,75	16,93	11,18	Relatief	6	19,55
--	1077565	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267124,78	544651,81	2,55	2,55	13,79	11,24	Relatief	5	12,88
--	1077566	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267120,84	544654,19	6,62	6,62	17,82	11,20	Relatief	11	30,96
--	1077567	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,66	544667,25	5,51	5,51	16,63	11,12	Relatief	8	12,52
--	1077568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,69	544668,75	6,41	6,41	17,51	11,10	Relatief	12	31,51
--	1077569	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,84	544663,00	2,47	2,47	13,46	10,99	Relatief	4	12,74
--	1077570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,84	544663,00	6,54	6,54	17,53	10,99	Relatief	9	30,41
--	1077571	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,94	544660,50	6,47	6,47	17,38	10,91	Relatief	11	30,37
--	1077572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,19	544654,31	5,65	5,65	16,51	10,86	Relatief	5	12,47
--	1077573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,50	544648,13	2,45	2,45	13,34	10,89	Relatief	4	12,67
--	1077574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,50	544648,13	6,51	6,51	17,40	10,89	Relatief	9	30,18
--	1077575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267156,47	544649,31	6,48	6,48	17,49	11,01	Relatief	10	30,81
--	1077576	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,53	544641,75	2,43	2,43	13,28	10,85	Relatief	4	12,76
--	1077577	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,56	544636,63	6,55	6,55	17,44	10,89	Relatief	11	28,76
--	1077578	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,56	544636,50	6,25	6,25	17,14	10,89	Relatief	9	23,50
--	1077579	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,78	544673,25	2,68	2,68	13,83	11,15	Relatief	4	12,73
--	1077580	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,56	544702,50	7,88	7,88	18,96	11,08	Relatief	8	28,66
--	1077581	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,66	544704,81	2,72	2,72	13,76	11,04	Relatief	4	19,55
--	1077582	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,97	544697,25	7,85	7,85	19,04	11,19	Relatief	6	27,90

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	50,62	0,28	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,24	0,28	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	2,00	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,25	0,06	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,27	2,08	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,97	0,17	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,30	0,25	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,68	0,21	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,82	0,06	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,28	0,19	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,99	0,19	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,67	2,50	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,10	0,34	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,77	0,25	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,30	0,52	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,50	2,44	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,96	0,35	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,33	0,16	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,73	2,50	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,95	0,12	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,62	0,12	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,58	1,94	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,85	0,16	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,24	2,31	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,59	0,09	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077583	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267039,88	544695,25	2,70	2,70	13,75	11,05	Relatief	4	12,60
--	1077584	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,97	544687,81	5,55	5,55	16,50	10,95	Relatief	5	12,77
--	1077585	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,19	544687,75	8,03	8,03	18,99	10,96	Relatief	7	28,82
--	1077586	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,34	544680,56	7,90	7,90	18,96	11,06	Relatief	6	28,88
--	1077587	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267040,78	544682,75	2,68	2,68	13,65	10,97	Relatief	4	12,67
--	1077588	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267034,09	544674,88	7,84	7,84	18,86	11,02	Relatief	6	27,40
--	1077589	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,25	544701,44	7,90	7,90	18,71	10,81	Relatief	9	28,46
--	1077590	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,16	544699,25	2,79	2,79	13,63	10,84	Relatief	5	13,13
--	1077591	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,66	544691,94	5,87	5,87	16,82	10,95	Relatief	7	13,23
--	1077592	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,50	544693,38	7,76	7,76	18,69	10,93	Relatief	9	28,34
--	1077593	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267067,41	544686,56	2,71	2,71	13,65	10,94	Relatief	4	12,76
--	1077594	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267078,75	544679,56	7,80	7,80	18,92	11,12	Relatief	6	28,77
--	1077595	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267079,03	544672,31	7,84	7,84	18,80	10,96	Relatief	6	28,06
--	1077596	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267067,81	544679,19	2,71	2,71	13,57	10,86	Relatief	4	12,93
--	1077597	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,00	544671,88	5,63	5,63	16,56	10,93	Relatief	4	12,33
--	1077598	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267068,06	544670,25	7,79	7,79	18,73	10,94	Relatief	8	37,32
--	1077599	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267048,09	544640,56	7,75	7,75	18,61	10,86	Relatief	7	27,52
--	1077600	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267048,37	544636,06	2,73	2,73	13,65	10,92	Relatief	6	13,17
--	1077601	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,12	544636,44	2,69	2,69	13,55	10,86	Relatief	4	13,01
--	1077602	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267056,94	544640,69	7,69	7,69	18,55	10,86	Relatief	6	26,39
--	1077603	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267063,53	544640,94	4,72	4,72	15,62	10,90	Relatief	4	12,32
--	1077604	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267061,50	544641,00	7,71	7,71	18,61	10,90	Relatief	8	35,44
--	1077605	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267070,12	544641,19	2,65	2,65	13,57	10,92	Relatief	6	13,01
--	1077606	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267067,97	544641,31	7,89	7,89	18,79	10,90	Relatief	7	26,40
--	1077607	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,56	544718,13	7,78	7,78	18,60	10,82	Relatief	8	27,42

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,52	1,94	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,30	0,50	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,13	0,50	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,80	0,25	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,99	2,13	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,11	0,13	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,84	0,06	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,64	0,06	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,43	0,09	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,74	0,09	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,36	2,26	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,71	0,34	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,12	0,12	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,54	2,26	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,02	1,63	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,50	0,50	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,42	0,06	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,44	0,12	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,37	2,16	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,24	0,13	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,88	1,63	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,88	0,44	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,55	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,93	0,06	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,32	0,13	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077608	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267043,69	544718,13	2,68	2,68	13,51	10,83	Relatief	7	13,42
--	1077609	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267052,59	544714,69	2,67	2,67	13,56	10,89	Relatief	5	13,42
--	1077610	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267051,41	544719,13	7,73	7,73	18,66	10,93	Relatief	5	26,21
--	1077611	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,78	544719,31	5,77	5,77	16,54	10,77	Relatief	6	13,20
--	1077612	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267056,94	544719,31	7,66	7,66	18,43	10,77	Relatief	7	26,91
--	1077613	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267057,84	544725,88	7,67	7,67	18,39	10,72	Relatief	4	26,46
--	1077614	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267064,78	544719,56	2,69	2,69	13,64	10,95	Relatief	7	24,23
--	1077615	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,22	544577,31	5,32	5,32	16,38	11,06	Relatief	8	14,07
--	1077616	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,16	544579,31	6,52	6,52	17,60	11,08	Relatief	6	31,45
--	1077617	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,91	544564,00	2,71	2,71	13,62	10,91	Relatief	8	15,56
--	1077618	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,81	544566,56	6,53	6,53	17,45	10,92	Relatief	6	30,97
--	1077619	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267127,09	544623,94	6,55	6,55	17,66	11,11	Relatief	9	40,95
--	1077620	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267137,78	544621,00	6,55	6,55	17,82	11,27	Relatief	8	31,08
--	1077621	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267131,38	544620,81	2,77	2,77	13,99	11,22	Relatief	6	21,35
--	1077622	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267137,78	544621,69	6,51	6,51	17,79	11,28	Relatief	10	32,47
--	1077623	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267144,16	544621,38	2,78	2,78	14,02	11,24	Relatief	7	21,39
--	1077624	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,47	544626,50	2,77	2,77	13,93	11,16	Relatief	6	14,69
--	1077625	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,78	544617,69	6,59	6,59	17,77	11,18	Relatief	9	30,97
--	1077626	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,09	544592,94	5,16	5,16	16,20	11,04	Relatief	5	11,95
--	1077627	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,09	544593,31	6,58	6,58	17,60	11,02	Relatief	8	32,28
--	1077628	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,72	544584,13	2,74	2,74	13,84	11,10	Relatief	5	13,19
--	1077629	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267121,97	544584,06	6,49	6,49	17,58	11,09	Relatief	7	32,18
--	1077630	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,59	544571,06	6,62	6,62	17,61	10,99	Relatief	6	32,27
--	1077631	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267127,31	544573,50	2,73	2,73	13,87	11,14	Relatief	4	13,28
--	1077632	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267050,31	544556,94	4,00	4,00	15,10	11,10	Relatief	4	26,52

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,85	0,13	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,10	1,03	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,98	1,25	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,84	0,34	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,33	0,25	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,73	6,44	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,09	0,13	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,97	0,06	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,99	0,12	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,28	0,14	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,98	0,14	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,42	0,44	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,83	0,41	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,93	0,63	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,29	0,41	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,69	0,56	5,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,61	0,69	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,87	0,41	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,56	0,19	4,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,22	0,19	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,56	1,05	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,27	0,75	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,40	0,22	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,82	2,25	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,07	5,25	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077633	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267119,16	544690,75	4,83	4,83	15,62	10,79	Relatief	4	26,12
--	1077634	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267152,56	544693,31	3,78	3,78	14,71	10,93	Relatief	4	21,04
--	1077635	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267118,25	544561,63	3,86	3,86	14,74	10,88	Relatief	6	26,24
--	1077636	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267134,44	544634,81	3,21	3,21	14,32	11,11	Relatief	4	20,46
--	1077637	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267049,44	544635,12	3,23	3,23	14,13	10,90	Relatief	4	18,20
--	1077638	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267147,31	544683,44	3,30	3,30	14,19	10,89	Relatief	4	18,76
--	1077639	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267054,41	544619,06	3,04	3,04	14,19	11,15	Relatief	4	20,32
--	1077640	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267136,94	544650,13	2,34	2,34	13,17	10,83	Relatief	4	18,76
--	1077641	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267053,91	544629,06	2,86	2,86	13,70	10,84	Relatief	4	17,18
--	1077642	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267072,62	544557,50	3,67	3,67	14,79	11,12	Relatief	4	22,36
--	1077643	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,16	544713,38	2,44	2,44	13,35	10,91	Relatief	6	17,25
--	1077644	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267130,88	544696,19	3,65	3,65	14,86	11,21	Relatief	5	11,62
--	1077645	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267141,03	544663,06	2,05	2,05	13,10	11,05	Relatief	4	9,62
--	1077646	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267125,22	544625,69	2,74	2,74	13,79	11,05	Relatief	4	16,26
--	1077647	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,03	544640,19	3,37	3,37	14,23	10,86	Relatief	6	30,07
--	1077648	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267183,97	544430,38	9,06	9,06	20,45	11,39	Relatief	12	57,66
--	1077649	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,28	544424,94	9,03	9,03	20,28	11,25	Relatief	14	57,93
--	1077650	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,59	544459,19	3,01	3,01	14,17	11,16	Relatief	10	58,43
--	1077651	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267234,44	544435,94	6,43	6,43	17,93	11,50	Relatief	19	74,57
--	1077652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267304,78	544591,25	4,80	4,80	16,25	11,45	Relatief	43	218,95
--	1077653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267304,72	544595,56	3,76	3,76	15,18	11,42	Relatief	5	25,27
--	1077654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267314,94	544634,44	6,08	6,08	17,60	11,52	Relatief	10	83,46
--	1077655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,16	544631,56	6,07	6,07	17,67	11,60	Relatief	4	42,27
--	1077656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267321,59	544439,38	8,90	8,90	20,41	11,51	Relatief	10	56,08
--	1077657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267315,03	544462,38	3,21	3,21	14,75	11,54	Relatief	20	69,24

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,39	6,01	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,47	3,44	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,24	0,41	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,15	3,38	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,40	3,03	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,93	3,25	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,10	3,16	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,43	3,94	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,85	3,51	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,06	5,13	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,52	0,09	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,52	1,22	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,78	2,31	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,50	3,88	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,52	2,50	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,84	0,56	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,53	0,14	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,32	1,50	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	247,53	0,09	23,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1322,70	0,06	20,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,71	0,88	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	373,46	0,62	20,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,42	0,19	20,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,12	1,00	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,38	0,09	11,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267406,19	544649,00	4,91	4,91	14,48	9,57	Relatief	4	58,84
--	1077659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267261,16	544457,94	3,06	3,06	14,38	11,32	Relatief	8	57,72
--	1077660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267304,81	544455,75	3,23	3,23	14,65	11,42	Relatief	11	62,25
--	1077661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,66	544498,62	16,36	16,36	28,01	11,65	Relatief	3	1,68
--	1077662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267304,25	544513,94	15,66	15,66	27,22	11,56	Relatief	20	79,84
--	1077663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267301,34	544515,44	4,29	4,29	15,85	11,56	Relatief	4	13,95
--	1077664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,47	544510,06	16,36	16,36	27,79	11,43	Relatief	3	2,03
--	1077665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267315,38	544490,81	7,79	7,79	19,42	11,63	Relatief	9	35,67
--	1077666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267301,34	544515,44	8,50	8,50	20,06	11,56	Relatief	9	36,42
--	1077667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267271,28	544667,13	6,35	6,35	17,62	11,27	Relatief	18	165,23
--	1077668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,34	544460,88	3,13	3,13	14,35	11,22	Relatief	10	72,64
--	1077669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267399,00	544422,31	5,02	5,02	16,77	11,75	Relatief	4	15,95
--	1077670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,59	544693,88	6,59	6,59	17,35	10,76	Relatief	22	74,16
--	1077671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267243,31	544647,56	6,70	6,70	17,88	11,18	Relatief	10	30,43
--	1077672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267243,00	544648,25	5,56	5,56	16,74	11,18	Relatief	9	23,20
--	1077673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267243,31	544641,13	2,59	2,59	13,74	11,15	Relatief	4	12,45
--	1077674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267243,16	544641,13	6,53	6,53	17,68	11,15	Relatief	9	31,23
--	1077675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267197,69	544703,88	2,80	2,80	14,07	11,27	Relatief	8	31,93
--	1077676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267190,72	544703,94	6,64	6,64	17,89	11,25	Relatief	6	29,21
--	1077677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,97	544700,25	6,52	6,52	17,55	11,03	Relatief	11	35,93
--	1077678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,00	544704,13	5,76	5,76	16,98	11,22	Relatief	8	13,55
--	1077679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267209,94	544704,44	5,86	5,86	16,97	11,11	Relatief	8	14,15
--	1077680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,00	544704,38	6,63	6,63	17,78	11,15	Relatief	12	30,48
--	1077681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,97	544659,19	6,44	6,44	17,36	10,92	Relatief	12	48,82
--	1077682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,97	544658,44	5,55	5,55	16,54	10,99	Relatief	6	24,58

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	216,33	14,57	14,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,69	2,38	12,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,79	0,94	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,13	0,51	0,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	281,54	0,12	19,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,03	2,97	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,19	0,63	0,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,45	0,06	14,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,64	0,19	12,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1064,67	0,09	30,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	240,24	2,92	13,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,66	3,50	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	139,46	0,12	12,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,77	0,28	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,88	0,16	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,12	2,38	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,97	0,16	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,07	0,19	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,38	0,19	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,65	0,23	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,54	0,23	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,01	0,13	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,28	0,13	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,91	0,34	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,44	0,72	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,31	544663,37	5,60	5,60	16,51	10,91	Relatief	8	14,67
--	1077684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,97	544665,63	6,49	6,49	17,43	10,94	Relatief	10	30,93
--	1077685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,91	544639,06	6,58	6,58	17,51	10,93	Relatief	16	42,72
--	1077686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267209,59	544638,88	2,48	2,48	13,37	10,89	Relatief	8	14,46
--	1077687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,28	544646,75	2,52	2,52	13,49	10,97	Relatief	4	12,48
--	1077688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,13	544650,63	5,63	5,63	16,65	11,02	Relatief	6	13,45
--	1077689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267208,22	544653,25	6,47	6,47	17,57	11,10	Relatief	10	30,47
--	1077690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,78	544669,38	5,62	5,62	16,77	11,15	Relatief	7	13,77
--	1077691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,66	544669,75	6,52	6,52	17,69	11,17	Relatief	8	29,94
--	1077692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,12	544656,13	6,58	6,58	17,55	10,97	Relatief	10	38,06
--	1077693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267248,66	544660,44	4,84	4,84	16,00	11,16	Relatief	7	12,20
--	1077694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267244,59	544664,75	6,63	6,63	17,79	11,16	Relatief	7	31,53
--	1077695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267244,44	544666,81	5,67	5,67	16,84	11,17	Relatief	8	25,33
--	1077696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267265,66	544438,50	8,08	8,08	19,59	11,51	Relatief	8	39,12
--	1077697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267270,03	544428,63	8,11	8,11	19,52	11,41	Relatief	8	39,12
--	1077698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,38	544427,88	8,18	8,18	19,43	11,25	Relatief	8	39,15
--	1077699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267288,50	544439,38	8,16	8,16	19,65	11,49	Relatief	8	39,09
--	1077700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267300,38	544441,06	8,08	8,08	19,64	11,56	Relatief	10	39,09
--	1077701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267308,66	544430,06	8,16	8,16	19,78	11,62	Relatief	8	39,09
--	1077702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,47	544591,56	6,75	6,75	17,91	11,16	Relatief	11	30,41
--	1077703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,38	544593,75	5,80	5,80	16,93	11,13	Relatief	6	27,56
--	1077704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,84	544562,56	5,69	5,69	16,61	10,92	Relatief	8	27,68
--	1077705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267247,47	544562,50	6,99	6,99	17,84	10,85	Relatief	11	38,07
--	1077706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,41	544616,25	6,53	6,53	17,55	11,02	Relatief	12	39,50
--	1077707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267247,53	544616,63	2,59	2,59	13,64	11,05	Relatief	8	20,34

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,84	0,06	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,22	0,44	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,35	0,14	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,38	0,12	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,30	2,44	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,01	0,16	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,15	0,16	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,59	0,09	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,77	0,09	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,24	0,20	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,84	0,06	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,54	0,66	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,06	0,66	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,67	1,31	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,43	1,31	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,65	1,31	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,49	1,31	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,51	0,06	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,51	1,31	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,41	0,06	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,91	1,44	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,71	0,19	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,11	0,19	10,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,59	0,19	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,87	0,19	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267252,62	544620,50	2,55	2,55	13,79	11,24	Relatief	5	14,28
--	1077709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267245,66	544629,06	6,75	6,75	17,76	11,01	Relatief	8	33,07
--	1077710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267248,19	544626,37	5,35	5,35	16,39	11,04	Relatief	9	32,35
--	1077711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267248,47	544554,50	6,94	6,94	18,08	11,14	Relatief	11	30,58
--	1077712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,12	544553,94	6,25	6,25	17,24	10,99	Relatief	7	27,01
--	1077713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,38	544603,50	5,65	5,65	16,47	10,82	Relatief	11	44,00
--	1077714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,47	544597,50	6,94	6,94	17,97	11,03	Relatief	4	30,98
--	1077715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,12	544610,44	6,23	6,23	17,47	11,24	Relatief	17	48,30
--	1077716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,56	544603,50	6,70	6,70	17,53	10,83	Relatief	11	34,45
--	1077717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267240,03	544547,38	6,62	6,62	17,84	11,22	Relatief	13	44,55
--	1077718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267252,66	544548,63	2,62	2,62	13,94	11,32	Relatief	4	12,45
--	1077719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267247,19	544573,06	5,69	5,69	16,52	10,83	Relatief	17	55,37
--	1077720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267247,34	544566,63	6,90	6,90	17,83	10,93	Relatief	7	33,36
--	1077721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267249,28	544583,69	2,79	2,79	14,04	11,25	Relatief	4	12,36
--	1077722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267259,41	544576,62	6,06	6,06	17,45	11,39	Relatief	11	35,76
--	1077723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,91	544578,31	7,01	7,01	17,98	10,97	Relatief	12	32,06
--	1077724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,28	544569,00	6,60	6,60	17,45	10,85	Relatief	9	28,96
--	1077725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,41	544568,37	5,79	5,79	16,61	10,82	Relatief	9	14,41
--	1077726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,47	544591,00	6,55	6,55	17,60	11,05	Relatief	12	30,10
--	1077727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,81	544584,69	2,52	2,52	13,66	11,14	Relatief	7	12,45
--	1077728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,91	544485,38	2,48	2,48	13,89	11,41	Relatief	6	21,27
--	1077729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267186,19	544477,75	2,53	2,53	13,72	11,19	Relatief	4	21,33
--	1077730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,28	544477,94	2,49	2,49	13,62	11,13	Relatief	4	18,48
--	1077731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,22	544478,06	2,48	2,48	13,59	11,11	Relatief	4	17,95
--	1077732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267198,34	544478,19	2,49	2,49	13,58	11,09	Relatief	4	18,39

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,32	0,19	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,65	0,19	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,90	1,26	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,56	NVT	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,03	0,29	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,64	0,31	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,11	5,57	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,53	0,19	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,42	0,16	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,04	0,34	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,13	2,38	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,48	0,13	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,26	0,40	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,95	2,31	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,10	0,12	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,24	0,06	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,22	0,07	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,91	0,07	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,49	0,09	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,97	0,12	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,99	0,47	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,30	3,07	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,25	3,10	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,64	2,88	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,97	3,13	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,09	544478,31	2,49	2,49	13,58	11,09	Relatief	4	17,67
--	1077734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,09	544478,31	2,49	2,49	13,58	11,09	Relatief	4	18,29
--	1077735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267205,16	544618,38	6,35	6,35	17,48	11,13	Relatief	11	29,28
--	1077736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267205,06	544619,25	5,61	5,61	16,73	11,12	Relatief	10	13,99
--	1077737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,59	544617,00	6,40	6,40	17,34	10,94	Relatief	14	31,59
--	1077738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,72	544618,50	5,48	5,48	16,42	10,94	Relatief	6	14,95
--	1077739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267180,97	544621,50	6,06	6,06	17,11	11,05	Relatief	7	17,21
--	1077740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,31	544618,44	2,43	2,43	13,35	10,92	Relatief	9	13,36
--	1077741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,44	544617,56	6,47	6,47	17,38	10,91	Relatief	15	33,34
--	1077742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267217,09	544616,31	6,63	6,63	17,71	11,08	Relatief	14	49,57
--	1077743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,75	544546,63	6,37	6,37	17,50	11,13	Relatief	12	36,90
--	1077744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,91	544542,94	5,53	5,53	16,63	11,10	Relatief	6	12,97
--	1077745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,50	544551,00	6,46	6,46	17,53	11,07	Relatief	12	46,17
--	1077746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267204,00	544546,56	2,43	2,43	13,57	11,14	Relatief	5	12,54
--	1077747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,06	544546,69	6,40	6,40	17,54	11,14	Relatief	12	38,91
--	1077748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267191,50	544546,19	2,45	2,45	13,58	11,13	Relatief	6	13,65
--	1077749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267189,00	544546,06	6,39	6,39	17,52	11,13	Relatief	10	31,98
--	1077750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267197,41	544546,31	2,49	2,49	13,64	11,15	Relatief	8	21,17
--	1077751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267191,50	544546,19	6,42	6,42	17,55	11,13	Relatief	8	29,05
--	1077752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267200,75	544619,06	5,61	5,61	16,69	11,08	Relatief	10	20,89
--	1077753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,03	544618,88	6,42	6,42	17,47	11,05	Relatief	12	29,49
--	1077754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267191,69	544509,31	5,59	5,59	16,78	11,19	Relatief	5	11,21
--	1077755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267179,97	544504,06	6,47	6,47	17,45	10,98	Relatief	12	34,98
--	1077756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267186,34	544534,00	6,59	6,59	17,47	10,88	Relatief	16	50,10
--	1077757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267187,66	544515,44	6,34	6,34	17,60	11,26	Relatief	14	35,32

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,79	2,75	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,69	3,03	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,62	0,07	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,03	0,07	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,38	0,31	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,40	0,38	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,51	0,25	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,25	0,21	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,65	0,21	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,34	0,50	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,53	0,22	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,60	0,22	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,05	0,31	8,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,49	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,70	0,31	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,57	0,09	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,24	0,09	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,19	0,19	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,18	0,19	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,35	0,13	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,61	0,13	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,08	1,00	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,03	0,06	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,34	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,88	0,28	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267187,56	544515,88	5,68	5,68	16,94	11,26	Relatief	5	11,91
--	1077759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267187,81	544524,13	2,45	2,45	13,68	11,23	Relatief	4	12,18
--	1077760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267187,81	544524,13	6,40	6,40	17,63	11,23	Relatief	11	31,60
--	1077761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,84	544496,63	6,53	6,53	17,89	11,36	Relatief	13	31,49
--	1077762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,47	544497,69	5,58	5,58	16,93	11,35	Relatief	6	11,42
--	1077763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,59	544502,75	2,49	2,49	13,81	11,32	Relatief	7	11,93
--	1077764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,13	544498,88	6,32	6,32	17,66	11,34	Relatief	16	31,36
--	1077765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,75	544512,13	6,49	6,49	17,73	11,24	Relatief	8	28,23
--	1077766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,94	544506,69	2,66	2,66	13,86	11,20	Relatief	9	21,84
--	1077767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,59	544519,38	5,70	5,70	16,87	11,17	Relatief	9	32,39
--	1077768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,19	544525,38	6,48	6,48	17,54	11,06	Relatief	8	29,57
--	1077769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,06	544494,25	5,67	5,67	16,71	11,04	Relatief	8	23,01
--	1077770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,66	544494,25	6,46	6,46	17,50	11,04	Relatief	9	28,40
--	1077771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,34	544500,25	5,72	5,72	16,82	11,10	Relatief	9	20,92
--	1077772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,84	544505,75	6,43	6,43	17,61	11,18	Relatief	8	29,00
--	1077773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,59	544514,62	6,42	6,42	17,66	11,24	Relatief	10	30,66
--	1077774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,66	544512,12	5,64	5,64	16,88	11,24	Relatief	6	13,66
--	1077775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,88	544483,50	6,29	6,29	17,53	11,24	Relatief	10	28,86
--	1077776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267214,84	544481,56	5,59	5,59	16,79	11,20	Relatief	8	14,23
--	1077777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,00	544489,31	5,75	5,75	16,98	11,23	Relatief	7	13,77
--	1077778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,00	544489,44	6,32	6,32	17,55	11,23	Relatief	12	37,19
--	1077779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,69	544596,31	6,51	6,51	17,70	11,19	Relatief	9	29,91
--	1077780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,38	544596,50	2,53	2,53	13,70	11,17	Relatief	4	12,84
--	1077781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,13	544600,00	6,54	6,54	17,61	11,07	Relatief	12	46,80
--	1077782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,69	544587,69	6,50	6,50	17,56	11,06	Relatief	13	38,40

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,44	1,72	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,97	2,50	3,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,74	0,34	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,48	0,06	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,93	0,06	3,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,51	0,16	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,61	0,16	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,76	0,13	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,84	0,20	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,42	0,32	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,96	0,12	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,19	0,09	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,56	0,09	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,19	0,09	5,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,29	0,06	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,69	0,22	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,14	0,19	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,27	0,31	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,70	0,19	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,83	0,13	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,15	0,13	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,59	0,50	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,75	2,50	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,60	0,53	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,38	0,34	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,69	544588,25	2,48	2,48	13,57	11,09	Relatief	4	11,49
--	1077784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267177,94	544570,50	6,49	6,49	17,39	10,90	Relatief	15	59,64
--	1077785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,31	544583,75	5,67	5,67	16,86	11,19	Relatief	5	11,55
--	1077786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,19	544582,50	6,52	6,52	17,75	11,23	Relatief	12	30,63
--	1077787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,75	544697,69	6,72	6,72	17,92	11,20	Relatief	10	32,03
--	1077788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,88	544699,38	2,72	2,72	13,94	11,22	Relatief	7	20,46
--	1077789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,66	544674,25	6,59	6,59	17,68	11,09	Relatief	9	31,73
--	1077790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267242,59	544678,94	5,59	5,59	16,65	11,06	Relatief	6	11,27
--	1077791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267235,47	544686,69	6,76	6,76	17,97	11,21	Relatief	10	31,92
--	1077792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267246,66	544690,00	5,75	5,75	16,75	11,00	Relatief	7	35,41
--	1077793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267246,16	544704,25	7,09	7,09	18,30	11,21	Relatief	12	46,07
--	1077794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,44	544490,00	6,41	6,41	17,80	11,39	Relatief	17	33,26
--	1077795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,81	544485,19	2,52	2,52	13,88	11,36	Relatief	4	8,10
--	1077796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,47	544491,75	2,68	2,68	14,06	11,38	Relatief	8	17,67
--	1077797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267188,47	544485,81	5,86	5,86	17,27	11,41	Relatief	3	3,93
--	1077798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,56	544593,38	6,48	6,48	17,51	11,03	Relatief	10	30,46
--	1077799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267210,72	544591,13	5,71	5,71	16,75	11,04	Relatief	9	13,46
--	1077800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,06	544585,69	6,49	6,49	17,60	11,11	Relatief	12	39,04
--	1077801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,06	544578,31	5,63	5,63	16,72	11,09	Relatief	5	12,48
--	1077802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,28	544574,94	6,44	6,44	17,54	11,10	Relatief	10	30,64
--	1077803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267211,38	544572,25	5,69	5,69	16,68	10,99	Relatief	7	13,34
--	1077804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,06	544662,62	6,44	6,44	17,75	11,31	Relatief	13	30,73
--	1077805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,78	544662,75	2,47	2,47	13,73	11,26	Relatief	7	13,15
--	1077806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267181,56	544668,37	5,68	5,68	17,03	11,35	Relatief	6	12,71
--	1077807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267181,88	544666,63	6,40	6,40	17,74	11,34	Relatief	12	32,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	7,29	1,82	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,78	0,44	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,03	0,97	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,22	0,37	7,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,37	0,06	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,87	0,44	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,76	0,19	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,45	0,19	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,78	0,09	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,88	1,22	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,75	0,06	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,13	0,13	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,99	0,13	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,56	0,38	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,28	0,31	1,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,47	0,06	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,46	0,06	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,45	0,23	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,75	0,26	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,14	0,26	7,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,23	0,12	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,91	0,09	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,42	0,38	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,26	0,64	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,53	0,22	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,31	544675,06	5,51	5,51	16,74	11,23	Relatief	4	11,99
--	1077809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267181,44	544672,63	6,58	6,58	17,93	11,35	Relatief	9	30,19
--	1077810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267186,34	544679,38	6,49	6,49	17,62	11,13	Relatief	17	51,26
--	1077811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,06	544654,50	6,51	6,51	17,73	11,22	Relatief	14	32,78
--	1077812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267183,09	544654,19	5,60	5,60	16,85	11,25	Relatief	8	19,12
--	1077813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,47	544650,06	6,60	6,60	17,79	11,19	Relatief	8	30,34
--	1077814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,69	544647,81	2,63	2,63	13,79	11,16	Relatief	4	11,96
--	1077815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267297,44	544448,13	2,63	2,63	14,08	11,45	Relatief	4	24,71
--	1077816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267198,19	544669,56	5,54	5,54	16,39	10,85	Relatief	10	25,94
--	1077817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267212,66	544530,94	4,99	4,99	16,01	11,02	Relatief	6	25,24
--	1077818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267209,84	544487,12	4,30	4,30	15,59	11,29	Relatief	6	26,81
--	1077819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267281,38	544524,19	2,39	2,39	13,84	11,45	Relatief	4	32,19
--	1077820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267311,12	544527,63	2,53	2,53	14,04	11,51	Relatief	4	22,77
--	1077821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267244,44	544633,50	2,51	2,51	13,49	10,98	Relatief	6	30,06
--	1077822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267204,62	544698,19	2,73	2,73	13,62	10,89	Relatief	4	16,16
--	1077823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267232,66	544446,06	2,58	2,58	13,77	11,19	Relatief	4	20,16
--	1077824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267255,00	544652,63	2,51	2,51	13,64	11,13	Relatief	4	19,79
--	1077825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267250,06	544671,25	2,49	2,49	13,58	11,09	Relatief	4	18,79
--	1077826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267253,44	544693,19	2,80	2,80	14,16	11,36	Relatief	5	19,79
--	1077827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,94	544537,25	3,36	3,36	14,20	10,84	Relatief	4	17,57
--	1077828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267218,12	544541,31	4,18	4,18	14,98	10,80	Relatief	4	22,83
--	1077829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,59	544564,06	2,90	2,90	13,89	10,99	Relatief	4	22,51
--	1077830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,41	544608,50	3,56	3,56	14,40	10,84	Relatief	5	20,89
--	1077831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,41	544440,19	3,76	3,76	15,18	11,42	Relatief	4	20,33
--	1077832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,72	544437,31	2,62	2,62	14,13	11,51	Relatief	6	17,26

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	8,38	2,25	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,94	0,28	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,82	0,09	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,48	0,27	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,93	0,27	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,52	0,34	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,44	2,26	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,14	6,07	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,40	0,31	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,44	0,16	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,76	0,17	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,06	2,69	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,05	5,10	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,55	0,12	11,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,10	3,56	4,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,51	2,81	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,05	3,07	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,50	3,06	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,92	1,22	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,65	3,56	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,51	3,69	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,12	4,88	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,13	1,06	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,07	3,75	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,09	2,13	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1077833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267232,81	544444,31	4,07	4,07	15,48	11,41	Relatief	4	20,39
--	1077834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267258,91	544440,69	2,63	2,63	14,06	11,43	Relatief	4	18,54
--	1077835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267278,38	544441,25	2,73	2,73	14,20	11,47	Relatief	4	18,57
--	1077836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267308,50	544443,06	2,59	2,59	14,07	11,48	Relatief	4	21,45
--	1077837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267206,41	544512,19	3,41	3,41	14,29	10,88	Relatief	7	19,72
--	1077838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267202,38	544524,56	3,37	3,37	14,18	10,81	Relatief	4	17,50
--	1077839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267174,47	544439,88	2,55	2,55	13,96	11,41	Relatief	6	17,01
--	1077840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267196,53	544669,69	2,58	2,58	13,41	10,83	Relatief	4	22,63
--	1077841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267196,59	544668,75	2,90	2,90	13,73	10,83	Relatief	4	19,96
--	1077842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267197,13	544651,31	3,55	3,55	14,42	10,87	Relatief	4	20,22
--	1077843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267251,12	544704,88	3,90	3,90	15,09	11,19	Relatief	10	19,52
--	1077844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267199,69	544504,69	2,75	2,75	13,75	11,00	Relatief	4	14,56
--	1077845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267206,97	544614,56	2,24	2,24	13,33	11,09	Relatief	4	16,45
--	1077846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,41	544685,75	2,74	2,74	13,59	10,85	Relatief	4	20,43
--	1078114	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268170,03	545051,31	3,82	3,82	15,38	11,56	Relatief	17	69,26
--	1078115	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,72	545104,19	9,01	9,01	20,18	11,17	Relatief	12	42,93
--	1078116	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,03	545077,44	2,53	2,53	14,31	11,78	Relatief	4	16,49
--	1078117	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268147,69	545181,50	2,30	2,30	13,02	10,72	Relatief	4	12,56
--	1078118	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268082,63	545044,06	5,33	5,33	17,79	12,46	Relatief	8	54,25
--	1078119	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,25	545162,81	8,97	8,97	20,44	11,47	Relatief	18	62,74
--	1078120	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268175,03	545092,87	3,93	3,93	15,94	12,01	Relatief	18	114,49
--	1078121	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268153,94	545121,00	5,13	5,13	16,26	11,13	Relatief	18	72,10
--	1078122	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268151,62	545156,88	7,50	7,50	18,53	11,03	Relatief	8	58,79
--	1078123	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268160,12	545225,69	7,30	7,30	18,55	11,25	Relatief	10	67,46
--	1078124	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,16	545125,06	7,03	7,03	18,47	11,44	Relatief	10	58,05

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	25,16	4,19	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,44	3,19	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,44	3,19	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,56	4,91	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,10	0,12	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,07	2,94	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,70	2,06	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,50	4,94	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,89	4,88	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,78	4,16	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,98	0,09	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,15	3,31	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,18	3,25	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,46	3,47	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	202,73	0,44	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,54	0,44	10,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,52	2,47	5,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,83	2,13	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,41	0,06	22,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	181,02	0,38	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	328,03	0,47	15,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	201,71	0,19	12,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,60	3,44	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	210,14	0,66	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	168,11	0,57	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078125	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268169,97	545227,00	7,61	7,61	18,67	11,06	Relatief	10	52,90
--	1078126	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268178,37	545185,69	7,11	7,11	18,29	11,18	Relatief	8	46,59
--	1078127	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268172,56	545202,63	6,86	6,86	17,94	11,08	Relatief	8	58,80
--	1078128	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268172,75	545171,19	7,70	7,70	19,00	11,30	Relatief	12	58,89
--	1078129	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268180,41	545049,06	6,06	6,06	17,55	11,49	Relatief	12	56,21
--	1078130	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268190,91	545080,19	7,93	7,93	19,52	11,59	Relatief	10	64,78
--	1078131	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268202,66	545118,88	8,10	8,10	19,54	11,44	Relatief	12	60,63
--	1078132	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268245,69	545131,00	7,42	7,42	19,04	11,62	Relatief	11	58,30
--	1078133	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268253,81	545111,88	5,19	5,19	17,36	12,17	Relatief	8	64,37
--	1078134	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268250,59	545163,94	8,07	8,07	19,22	11,15	Relatief	10	65,17
--	1078135	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268257,66	545194,38	7,72	7,72	18,78	11,06	Relatief	13	57,68
--	1078136	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268256,66	545214,00	6,93	6,93	17,88	10,95	Relatief	12	63,45
--	1078137	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268246,38	545235,06	7,04	7,04	18,11	11,07	Relatief	8	63,09
--	1078138	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268269,69	545053,94	6,22	6,22	16,76	10,54	Relatief	8	71,58
--	1078139	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268275,62	545133,06	4,87	4,87	16,63	11,76	Relatief	14	61,30
--	1078140	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268281,53	545205,69	3,33	3,33	14,89	11,56	Relatief	18	68,69
--	1078141	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268115,53	545105,38	7,90	7,90	18,83	10,93	Relatief	12	54,12
--	1078142	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268127,00	545116,75	8,11	8,11	19,28	11,17	Relatief	18	60,64
--	1078143	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268215,06	545047,00	5,96	5,96	16,92	10,96	Relatief	25	78,91
--	1078144	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268290,78	545237,50	4,13	4,13	15,36	11,23	Relatief	14	69,42
--	1078145	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,56	545079,19	2,93	2,93	14,78	11,85	Relatief	10	70,35
--	1078146	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268205,38	545159,87	7,15	7,15	18,22	11,07	Relatief	8	42,59
--	1078147	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268208,69	545166,31	6,88	6,88	18,07	11,19	Relatief	8	42,81
--	1078148	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268204,28	545177,06	7,04	7,04	18,00	10,96	Relatief	8	42,81
--	1078149	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268210,25	545187,63	7,12	7,12	18,15	11,03	Relatief	8	43,46

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	145,09	0,12	12,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,04	0,81	9,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,07	3,13	13,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,20	0,47	12,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,84	1,26	11,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,87	1,32	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,10	1,25	8,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,74	0,07	13,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	200,83	2,94	13,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,43	1,10	9,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,37	0,06	11,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,23	0,06	16,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	138,83	2,75	16,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	195,14	6,17	11,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,01	0,07	13,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	190,60	0,50	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,66	0,16	11,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	145,43	0,57	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	221,38	0,22	12,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	183,60	0,31	9,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	238,72	1,97	17,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,07	2,88	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,43	2,88	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,17	3,00	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,34	2,88	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078150	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268209,22	545202,25	7,20	7,20	18,22	11,02	Relatief	8	43,30
--	1078151	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268212,13	545208,44	6,97	6,97	18,04	11,07	Relatief	8	42,80
--	1078152	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268208,28	545219,31	6,95	6,95	18,00	11,05	Relatief	8	43,21
--	1078153	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268214,19	545229,81	7,03	7,03	18,18	11,15	Relatief	8	43,37
--	1078154	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,19	545148,00	9,03	9,03	20,10	11,07	Relatief	6	29,64
--	1078155	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268030,00	545160,13	7,82	7,82	19,01	11,19	Relatief	13	34,25
--	1078156	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268030,25	545157,81	8,91	8,91	20,06	11,15	Relatief	13	36,60
--	1078157	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,84	545154,63	8,98	8,98	19,96	10,98	Relatief	8	29,68
--	1078158	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,72	545158,69	7,65	7,65	18,73	11,08	Relatief	10	31,84
--	1078159	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,38	545144,94	5,50	5,50	16,61	11,11	Relatief	12	38,58
--	1078160	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,41	545145,31	7,70	7,70	18,74	11,04	Relatief	8	33,18
--	1078161	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,66	545145,38	8,93	8,93	19,96	11,03	Relatief	6	29,76
--	1078162	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268066,22	545147,12	8,90	8,90	20,12	11,22	Relatief	7	29,99
--	1078163	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268066,81	545144,87	7,89	7,89	19,08	11,19	Relatief	11	33,91
--	1078164	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268073,13	545147,75	5,40	5,40	16,74	11,34	Relatief	8	19,31
--	1078165	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268076,41	545147,75	9,03	9,03	20,37	11,34	Relatief	10	43,11
--	1078166	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,44	545250,25	2,73	2,73	13,78	11,05	Relatief	7	22,10
--	1078167	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,03	545147,50	5,75	5,75	16,88	11,13	Relatief	11	32,94
--	1078168	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,19	545150,37	8,84	8,84	19,96	11,12	Relatief	9	29,53
--	1078169	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,62	545140,00	5,61	5,61	16,81	11,20	Relatief	11	31,01
--	1078170	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,50	545140,06	9,01	9,01	20,21	11,20	Relatief	11	29,73
--	1078171	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,12	545161,88	5,84	5,84	16,77	10,93	Relatief	11	36,05
--	1078172	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,38	545164,69	9,01	9,01	20,06	11,05	Relatief	10	33,42
--	1078173	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268097,03	545170,06	6,28	6,28	17,27	10,99	Relatief	10	33,81
--	1078174	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,16	545170,31	9,02	9,02	19,84	10,82	Relatief	8	29,59

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	84,65	3,03	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,22	3,07	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,71	2,78	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,08	2,75	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,19	0,13	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,81	0,28	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,53	0,28	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,21	0,09	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,61	0,09	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,60	0,06	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,53	0,13	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,38	0,26	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,13	0,13	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,41	0,13	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,89	0,44	4,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,76	0,83	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,87	0,13	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,59	0,09	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,57	0,06	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,48	0,14	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,42	0,09	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,24	0,88	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,48	0,13	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,15	0,27	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,26	0,19	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078175	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268274,88	545179,31	4,31	4,31	15,10	10,79	Relatief	8	71,33
--	1078176	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268059,75	545230,12	7,99	7,99	18,92	10,93	Relatief	13	31,89
--	1078177	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268060,00	545226,00	8,04	8,04	18,85	10,81	Relatief	13	33,21
--	1078178	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,41	545231,06	7,90	7,90	18,55	10,65	Relatief	11	31,93
--	1078179	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,50	545224,75	8,05	8,05	18,67	10,62	Relatief	10	30,86
--	1078180	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268109,84	545225,56	8,30	8,30	19,08	10,78	Relatief	11	29,41
--	1078181	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268110,06	545227,63	8,26	8,26	19,04	10,78	Relatief	9	33,07
--	1078182	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,62	545191,38	8,12	8,12	18,84	10,72	Relatief	8	30,27
--	1078183	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,59	545191,69	5,85	5,85	16,57	10,72	Relatief	6	14,33
--	1078184	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268289,59	545183,06	3,54	3,54	14,80	11,26	Relatief	15	75,16
--	1078185	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,66	545189,31	8,08	8,08	18,96	10,88	Relatief	11	30,66
--	1078186	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,28	545189,31	7,90	7,90	18,78	10,88	Relatief	9	31,54
--	1078187	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,34	545188,87	8,08	8,08	18,91	10,83	Relatief	11	31,48
--	1078188	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,44	545188,94	2,65	2,65	13,49	10,84	Relatief	6	13,83
--	1078189	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268029,91	545187,81	8,00	8,00	18,81	10,81	Relatief	7	29,59
--	1078190	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268028,09	545183,00	8,00	8,00	18,76	10,76	Relatief	10	31,59
--	1078191	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268075,09	545231,69	5,33	5,33	16,24	10,91	Relatief	5	16,21
--	1078192	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,59	545229,75	8,16	8,16	19,09	10,93	Relatief	8	31,13
--	1078193	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,56	545229,81	5,32	5,32	16,24	10,92	Relatief	5	13,55
--	1078194	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,00	545226,63	5,75	5,75	16,59	10,84	Relatief	6	19,21
--	1078195	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,44	545230,50	8,08	8,08	19,05	10,97	Relatief	13	32,76
--	1078196	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,44	545225,19	7,49	7,49	18,26	10,77	Relatief	4	18,58
--	1078197	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268104,34	545232,44	7,99	7,99	18,98	10,99	Relatief	10	32,95
--	1078198	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268097,28	545231,94	5,37	5,37	16,16	10,79	Relatief	6	22,22
--	1078199	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,56	545191,00	5,73	5,73	16,52	10,79	Relatief	6	13,87

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	243,98	1,31	18,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,76	0,19	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,05	0,19	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,03	0,41	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,83	0,41	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,85	0,06	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,73	0,77	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,53	0,07	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	0,22	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	206,04	0,31	11,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,91	0,22	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,02	0,38	10,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,13	0,31	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,32	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,52	0,31	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,72	0,31	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,94	1,54	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,08	0,31	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,59	0,25	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,71	0,06	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,10	0,06	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,78	2,91	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,45	0,28	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,65	1,25	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,07	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078200	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,59	545192,50	7,41	7,41	18,07	10,66	Relatief	11	18,96
--	1078201	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,66	545192,94	8,18	8,18	18,85	10,67	Relatief	14	30,35
--	1078202	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,72	545189,63	8,00	8,00	18,88	10,88	Relatief	7	29,34
--	1078203	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268074,69	545182,69	3,00	3,00	13,82	10,82	Relatief	6	21,43
--	1078204	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,31	545188,62	7,93	7,93	18,80	10,87	Relatief	12	30,53
--	1078205	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268040,84	545192,13	4,79	4,79	15,66	10,87	Relatief	6	18,64
--	1078206	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,31	545188,44	5,75	5,75	16,62	10,87	Relatief	6	14,02
--	1078207	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268023,97	545187,38	2,47	2,47	13,26	10,79	Relatief	6	14,02
--	1078208	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,22	545218,94	8,42	8,42	19,16	10,74	Relatief	9	31,50
--	1078209	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,34	545219,00	5,39	5,39	16,13	10,74	Relatief	7	22,79
--	1078210	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,94	545201,25	8,46	8,46	19,23	10,77	Relatief	8	34,52
--	1078211	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,44	545203,00	2,49	2,49	13,20	10,71	Relatief	4	14,07
--	1078212	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,81	545208,13	8,58	8,58	19,41	10,83	Relatief	11	34,36
--	1078213	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,88	545208,19	2,47	2,47	13,30	10,83	Relatief	7	13,91
--	1078214	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,38	545214,81	5,39	5,39	16,20	10,81	Relatief	7	13,53
--	1078215	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,47	545214,81	8,63	8,63	19,44	10,81	Relatief	10	33,27
--	1078216	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,84	545189,81	2,58	2,58	13,56	10,98	Relatief	6	21,37
--	1078217	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,97	545187,31	8,39	8,39	19,28	10,89	Relatief	9	34,27
--	1078218	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,88	545193,94	5,51	5,51	16,22	10,71	Relatief	7	14,07
--	1078219	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,28	545194,94	8,56	8,56	19,55	10,99	Relatief	9	34,55
--	1078220	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,91	545225,19	8,95	8,95	19,85	10,90	Relatief	9	32,68
--	1078221	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268141,16	545230,25	5,37	5,37	16,14	10,77	Relatief	7	33,84
--	1078222	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,12	545183,81	2,58	2,58	13,39	10,81	Relatief	4	13,80
--	1078223	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,28	545181,12	8,59	8,59	19,61	11,02	Relatief	14	36,11
--	1078224	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,19	545175,50	5,42	5,42	16,29	10,87	Relatief	9	24,93

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	17,28	0,19	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,35	0,07	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,12	0,06	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,23	0,12	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,33	0,09	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,81	0,09	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	0,19	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,16	0,28	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,31	0,13	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,61	0,13	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,37	0,22	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,68	2,69	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,26	0,09	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,06	0,09	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,05	0,09	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,21	0,09	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,06	0,50	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,67	0,22	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,70	0,16	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,84	0,22	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,07	0,19	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,70	1,44	12,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,32	2,69	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,52	0,13	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,50	0,12	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078225	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268285,84	545098,69	4,25	4,25	15,47	11,22	Relatief	4	24,66
--	1078226	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268256,78	545124,81	5,64	5,64	17,00	11,36	Relatief	8	30,99
--	1078227	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,56	545195,62	4,62	4,62	15,57	10,95	Relatief	4	26,03
--	1078228	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268033,69	545226,13	2,52	2,52	13,52	11,00	Relatief	6	21,40
--	1078229	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268045,19	545249,75	3,12	3,12	13,71	10,59	Relatief	6	22,76
--	1078230	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268382,41	545031,50	9,99	9,99	9,99	0,00	Relatief	8	23,54
--	1078231	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268031,84	545174,81	2,56	2,56	13,42	10,86	Relatief	4	16,01
--	1078232	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268099,81	545182,31	3,38	3,38	14,04	10,66	Relatief	7	15,87
--	1078233	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,56	545175,13	3,40	3,40	14,37	10,97	Relatief	4	16,00
--	1078234	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,34	545073,69	2,78	2,78	15,03	12,25	Relatief	8	19,35
--	1078235	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,19	545102,56	6,92	6,92	18,13	11,21	Relatief	6	33,08
--	1078236	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,28	545174,44	3,16	3,16	14,56	11,40	Relatief	6	16,80
--	1078237	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,31	545163,00	2,37	2,37	13,43	11,06	Relatief	8	26,63
--	1078238	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268051,72	545171,19	4,27	4,27	15,28	11,01	Relatief	4	18,07
--	1078239	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268196,88	545249,31	2,79	2,79	14,02	11,23	Relatief	6	14,37
--	1078240	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268101,66	545179,31	3,06	3,06	13,85	10,79	Relatief	6	18,88
--	1078241	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268146,84	545237,00	3,17	3,17	14,12	10,95	Relatief	4	25,06
--	1078242	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268148,84	545191,50	5,96	5,96	16,64	10,68	Relatief	9	32,52
--	1078243	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,97	545086,00	3,15	3,15	15,05	11,90	Relatief	4	27,01
--	1078244	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,66	545061,31	3,31	3,31	15,38	12,07	Relatief	4	22,30
--	1078245	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268082,31	545143,37	2,85	2,85	14,09	11,24	Relatief	4	27,83
--	1078246	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268111,41	545087,75	3,28	3,28	14,56	11,28	Relatief	4	19,26
--	1078247	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268096,75	545092,81	2,52	2,52	13,61	11,09	Relatief	4	14,19
--	1078248	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268083,81	545086,88	2,80	2,80	14,01	11,21	Relatief	4	19,15
--	1078249	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268244,12	545123,25	0,31	0,31	11,86	11,55	Relatief	4	0,39

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	34,82	4,38	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,59	0,19	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,29	6,26	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,88	0,09	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,25	0,25	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,65	0,32	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,95	3,75	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,85	0,31	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,32	3,07	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,90	0,56	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,64	2,13	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,88	1,31	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,55	0,50	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,24	3,44	5,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,31	0,25	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,46	0,38	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,57	3,88	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,60	0,25	10,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,35	6,25	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,44	2,62	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,71	4,35	9,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,05	4,44	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,96	2,75	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,91	4,69	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,01	0,07	0,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078250	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268081,70	545183,15	0,95	0,95	11,69	10,74	Relatief	4	15,66
--	1078251	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268576,41	544278,06	3,72	3,72	3,72	0,00	Relatief	4	11,74
--	1078252	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267763,88	544305,94	12,04	12,04	23,51	11,47	Relatief	66	161,72
--	1078253	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267764,34	544305,81	10,01	10,01	21,47	11,46	Relatief	26	90,13
--	1078254	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267750,53	544341,13	10,18	10,18	21,96	11,78	Relatief	60	120,90
--	1078255	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,59	544326,88	9,25	9,25	20,98	11,73	Relatief	6	15,55
--	1078256	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267750,47	544310,94	9,24	9,24	20,91	11,67	Relatief	6	10,67
--	1078257	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,62	544301,19	6,49	6,49	18,08	11,59	Relatief	4	21,92
--	1078258	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,25	544300,88	6,49	6,49	18,03	11,54	Relatief	6	38,59
--	1078259	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,59	544305,75	6,76	6,76	18,15	11,39	Relatief	4	48,94
--	1078260	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,34	544298,19	5,91	5,91	17,27	11,36	Relatief	9	57,32
--	1078261	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,72	544349,25	5,69	5,69	17,35	11,66	Relatief	10	21,69
--	1078262	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,72	544349,25	9,36	9,36	21,02	11,66	Relatief	22	35,37
--	1078263	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,34	544299,56	12,17	12,17	23,10	10,93	Relatief	13	59,72
--	1078264	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,91	544298,13	7,24	7,24	18,90	11,66	Relatief	5	6,65
--	1078265	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267962,41	544373,44	8,14	8,14	19,46	11,32	Relatief	4	15,70
--	1078266	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267958,09	544373,38	8,17	8,17	19,56	11,39	Relatief	10	34,74
--	1078267	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267960,69	544403,06	3,66	3,66	15,30	11,64	Relatief	8	58,82
--	1078268	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267849,75	544289,00	12,84	12,84	24,19	11,35	Relatief	4	29,51
--	1078269	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267562,59	544348,13	3,95	3,95	15,37	11,42	Relatief	6	65,01
--	1078270	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267594,50	544304,00	8,33	8,33	20,02	11,69	Relatief	8	51,10
--	1078271	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,41	544320,12	8,39	8,39	20,06	11,67	Relatief	18	116,33
--	1078272	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,00	544309,69	6,71	6,71	18,14	11,43	Relatief	6	38,51
--	1078273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,41	544288,88	6,76	6,76	18,35	11,59	Relatief	4	44,85
--	1078274	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267849,50	544300,06	7,07	7,07	18,47	11,40	Relatief	6	35,17

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	15,32	3,86	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,60	2,85	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	718,46	0,06	34,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,29	0,17	17,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	187,57	0,06	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,23	0,31	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,44	0,94	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,78	4,35	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,02	0,06	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	135,99	8,53	15,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	157,54	0,31	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,03	0,09	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,67	0,09	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,16	0,62	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,79	0,80	2,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,30	3,63	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,31	0,06	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	151,53	2,72	11,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,39	7,19	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	275,63	2,68	18,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,73	0,44	12,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	409,11	0,41	27,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,76	0,25	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,05	10,41	12,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,26	1,91	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078275	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267849,59	544296,19	7,10	7,10	18,54	11,44	Relatief	4	22,23
--	1078276	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,88	544289,00	6,50	6,50	17,79	11,29	Relatief	10	71,37
--	1078277	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,19	544379,50	8,28	8,28	19,65	11,37	Relatief	4	21,31
--	1078278	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,12	544372,88	8,08	8,08	19,25	11,17	Relatief	4	4,38
--	1078279	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,84	544374,56	8,78	8,78	19,95	11,17	Relatief	10	33,92
--	1078280	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268041,59	544390,94	9,52	9,52	20,78	11,26	Relatief	13	34,14
--	1078281	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268039,97	544383,56	9,20	9,20	20,53	11,33	Relatief	7	22,27
--	1078282	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268043,97	544401,19	7,93	7,93	19,30	11,37	Relatief	10	36,92
--	1078283	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,78	544295,25	8,80	8,80	20,08	11,28	Relatief	8	67,32
--	1078284	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,84	544309,19	8,80	8,80	20,28	11,48	Relatief	10	64,64
--	1078285	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268061,22	544320,00	12,23	12,23	23,64	11,41	Relatief	4	107,63
--	1078286	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268105,47	544308,88	8,16	8,16	19,63	11,47	Relatief	10	47,45
--	1078287	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268114,97	544319,00	7,01	7,01	18,48	11,47	Relatief	14	63,53
--	1078288	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268137,28	544335,38	8,47	8,47	19,63	11,16	Relatief	10	98,80
--	1078289	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268155,44	544308,31	7,49	7,49	18,81	11,32	Relatief	6	44,22
--	1078290	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268167,63	544304,19	6,65	6,65	17,99	11,34	Relatief	13	44,14
--	1078291	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268169,41	544305,94	8,95	8,95	20,28	11,33	Relatief	11	35,16
--	1078292	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268175,66	544316,63	5,45	5,45	16,93	11,48	Relatief	8	34,97
--	1078293	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268271,19	544321,88	7,66	7,66	19,09	11,43	Relatief	19	88,04
--	1078294	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268270,62	544322,19	5,59	5,59	17,01	11,42	Relatief	9	17,63
--	1078295	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268287,28	544306,25	12,34	12,34	23,72	11,38	Relatief	14	70,12
--	1078296	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268313,41	544324,06	8,81	8,81	20,60	11,79	Relatief	13	57,80
--	1078297	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268321,28	544318,25	4,20	4,20	15,96	11,76	Relatief	4	14,19
--	1078298	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268311,56	544323,69	7,66	7,66	19,43	11,77	Relatief	9	46,52
--	1078299	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,81	544309,69	11,91	11,91	23,47	11,56	Relatief	12	62,37

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	27,37	3,50	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	174,06	0,91	25,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,32	3,58	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,92	0,55	1,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,99	0,12	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,86	0,23	7,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,10	0,16	7,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,63	1,14	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	224,80	1,56	20,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,76	0,06	13,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	542,58	13,42	40,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	133,51	0,09	13,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,08	0,38	11,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	250,05	0,34	24,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,85	1,16	13,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,08	0,14	9,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,13	0,19	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,42	0,47	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	260,33	0,37	13,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,22	0,19	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	215,13	0,76	16,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	197,69	0,16	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,09	2,84	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	130,26	0,19	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	213,89	0,06	15,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078300	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268023,56	544309,75	12,96	12,96	24,39	11,43	Relatief	13	74,63
--	1078301	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268028,28	544317,06	12,96	12,96	24,84	11,88	Relatief	15	107,11
--	1078302	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,84	544390,38	8,31	8,31	19,34	11,03	Relatief	10	41,56
--	1078303	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268090,09	544321,00	5,74	5,74	16,92	11,18	Relatief	5	22,76
--	1078304	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,19	544313,94	4,19	4,19	15,39	11,20	Relatief	7	14,85
--	1078305	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268087,72	544313,50	11,78	11,78	23,02	11,24	Relatief	25	57,79
--	1078306	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268248,00	544326,94	10,53	10,53	21,82	11,29	Relatief	16	201,96
--	1078307	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268365,81	544309,75	9,48	9,48	9,48	0,00	Relatief	14	48,58
--	1078308	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268370,41	544320,13	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	13	63,70
--	1078309	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268366,38	544320,13	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	6	55,47
--	1078310	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268468,50	544306,25	8,87	8,87	8,87	0,00	Relatief	16	44,56
--	1078311	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268468,09	544309,75	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	6	22,28
--	1078312	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268460,81	544332,56	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	16	56,80
--	1078313	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268496,31	544353,81	9,70	9,70	9,70	0,00	Relatief	31	58,05
--	1078314	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267542,91	544287,56	9,60	9,60	21,10	11,50	Relatief	8	37,00
--	1078315	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267532,72	544289,25	9,44	9,44	21,05	11,61	Relatief	4	8,45
--	1078316	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267547,69	544297,63	6,76	6,76	18,13	11,37	Relatief	9	91,86
--	1078317	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267547,94	544287,06	10,06	10,06	21,54	11,48	Relatief	15	62,13
--	1078318	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267556,47	544312,75	10,86	10,86	22,48	11,62	Relatief	28	114,88
--	1078319	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267605,44	544333,88	4,49	4,49	15,93	11,44	Relatief	15	173,44
--	1078320	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267588,91	544308,06	7,73	7,73	19,45	11,72	Relatief	10	63,20
--	1078321	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267602,59	544299,75	8,18	8,18	19,69	11,51	Relatief	14	40,74
--	1078322	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267597,84	544300,00	2,98	2,98	14,62	11,64	Relatief	4	21,98
--	1078323	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,69	544318,00	8,18	8,18	19,76	11,58	Relatief	8	45,40
--	1078324	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267618,50	544317,94	5,27	5,27	17,09	11,82	Relatief	20	96,76

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	284,30	0,50	15,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	454,05	0,31	31,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,68	0,56	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,83	1,44	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,82	0,45	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	173,64	0,25	15,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1145,26	0,38	41,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,66	0,31	10,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	211,42	0,09	21,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,51	1,66	21,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,25	0,12	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,51	0,63	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,40	0,14	8,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,37	0,07	10,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,12	1,38	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,38	1,75	2,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	489,79	1,38	26,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	170,64	0,13	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	540,57	0,06	21,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1390,89	0,06	35,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,78	0,94	12,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,42	0,13	14,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,58	4,72	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,67	0,19	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	222,21	0,13	13,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078325	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267609,75	544300,12	8,31	8,31	19,96	11,65	Relatief	10	41,09
--	1078326	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,44	544404,06	8,10	8,10	19,48	11,38	Relatief	32	100,68
--	1078327	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,44	544288,37	7,73	7,73	19,33	11,60	Relatief	22	226,47
--	1078328	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,97	544308,06	6,66	6,66	18,27	11,61	Relatief	10	57,14
--	1078329	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,78	544308,38	3,49	3,49	15,43	11,94	Relatief	10	46,48
--	1078330	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,00	544302,69	7,29	7,29	18,60	11,31	Relatief	10	44,55
--	1078331	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,00	544303,25	7,23	7,23	18,54	11,31	Relatief	12	31,11
--	1078332	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267680,97	544397,75	7,99	7,99	19,50	11,51	Relatief	97	282,23
--	1078333	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268519,38	544283,81	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	14	77,42
--	1078334	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268526,16	544317,50	9,88	9,88	9,88	0,00	Relatief	12	61,34
--	1078335	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268548,09	544303,37	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	4	37,20
--	1078336	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268739,31	544389,56	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	16	84,82
--	1078337	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268790,56	544398,19	10,58	10,58	10,58	0,00	Relatief	10	121,83
--	1078338	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268791,16	544340,50	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	47,58
--	1078339	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,41	544368,69	7,96	7,96	19,17	11,21	Relatief	7	32,86
--	1078340	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267928,38	544355,31	7,29	7,29	18,79	11,50	Relatief	6	90,01
--	1078341	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,09	544372,50	8,62	8,62	19,93	11,31	Relatief	6	34,70
--	1078342	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,78	544333,06	9,19	9,19	20,84	11,65	Relatief	11	30,12
--	1078343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,69	544334,00	5,74	5,74	17,39	11,65	Relatief	34	89,42
--	1078344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,69	544334,00	7,77	7,77	19,42	11,65	Relatief	18	39,05
--	1078345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,44	544304,31	3,70	3,70	15,01	11,31	Relatief	5	23,71
--	1078346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,50	544290,94	9,57	9,57	21,09	11,52	Relatief	5	40,58
--	1078347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267926,38	544397,81	7,11	7,11	18,51	11,40	Relatief	15	49,36
--	1078348	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,62	544305,81	6,85	6,85	18,35	11,50	Relatief	10	59,67
--	1078349	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267473,25	544361,44	11,34	11,34	22,93	11,59	Relatief	12	24,47

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	88,06	0,31	14,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	509,26	0,20	18,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1748,72	0,25	27,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,35	0,19	19,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,07	0,19	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,68	0,56	13,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,39	0,53	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1973,97	0,19	51,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	200,12	0,19	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	204,57	0,64	14,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	85,68	8,36	10,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	279,07	0,44	13,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	714,85	1,14	36,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	109,34	2,96	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,23	0,22	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	294,89	8,00	21,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,96	0,28	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,71	0,13	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	214,25	0,06	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,56	0,25	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,44	0,38	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,46	0,90	13,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,91	0,75	13,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	182,44	1,69	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,34	0,14	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078350	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267478,28	544372,56	11,34	11,34	22,80	11,46	Relatief	36	256,39
--	1078351	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267478,06	544375,19	10,07	10,07	21,51	11,44	Relatief	10	179,11
--	1078352	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267706,88	544325,87	8,26	8,26	19,93	11,67	Relatief	22	187,39
--	1078353	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,72	544290,50	8,24	8,24	19,95	11,71	Relatief	4	41,10
--	1078354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,00	544290,00	7,66	7,66	19,32	11,66	Relatief	8	46,88
--	1078355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,09	544288,75	7,66	7,66	19,31	11,65	Relatief	25	172,39
--	1078356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,53	544394,13	11,31	11,31	22,39	11,08	Relatief	18	94,96
--	1078357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267831,34	544360,88	9,63	9,63	20,97	11,34	Relatief	4	3,67
--	1078358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,94	544346,38	11,39	11,39	22,63	11,24	Relatief	24	113,83
--	1078359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,94	544348,06	6,33	6,33	17,59	11,26	Relatief	12	36,36
--	1078360	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267587,41	544308,44	2,57	2,57	14,31	11,74	Relatief	4	12,85
--	1078361	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267632,50	544356,38	7,97	7,97	19,38	11,41	Relatief	9	194,29
--	1078362	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268198,50	544325,88	9,73	9,73	21,52	11,79	Relatief	17	111,92
--	1078363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268415,03	544309,25	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	8	10,32
--	1078364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268415,03	544313,00	9,43	9,43	9,43	0,00	Relatief	31	94,08
--	1078365	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268419,94	544332,44	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	5	14,71
--	1078366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268345,16	544312,19	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	10	39,81
--	1078367	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268348,88	544315,50	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	15	42,92
--	1078368	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268344,94	544322,75	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	10	41,98
--	1078369	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267490,69	544360,44	4,99	4,99	16,61	11,62	Relatief	4	20,01
--	1078370	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268123,66	544301,69	8,96	8,96	20,40	11,44	Relatief	12	46,76
--	1078371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,53	544395,25	6,69	6,69	17,90	11,21	Relatief	8	29,36
--	1078372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,16	544399,56	9,38	9,38	20,70	11,32	Relatief	10	35,32
--	1078373	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267880,31	544396,19	9,34	9,34	20,49	11,15	Relatief	9	36,48
--	1078374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,19	544372,13	9,43	9,43	20,78	11,35	Relatief	7	33,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	783,69	0,14	79,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	799,69	0,20	79,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1127,19	0,09	49,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,71	2,76	18,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,25	0,09	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	653,17	0,12	21,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	419,76	0,20	16,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,83	0,75	1,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	573,86	0,07	17,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,10	0,19	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,15	2,81	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1603,86	0,87	75,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	391,99	0,16	14,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,50	0,06	2,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	385,59	0,06	12,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,12	1,88	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,50	0,14	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,73	0,14	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,55	0,28	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,46	4,25	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,15	0,74	10,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,40	0,06	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,58	0,03	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,49	0,16	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,72	0,13	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078375	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,97	544365,62	2,69	2,69	13,88	11,19	Relatief	6	21,63
--	1078376	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,84	544369,50	9,56	9,56	20,68	11,12	Relatief	9	34,17
--	1078377	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,56	544307,88	6,74	6,74	17,99	11,25	Relatief	4	52,63
--	1078378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,56	544346,75	2,79	2,79	13,85	11,06	Relatief	4	32,60
--	1078379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268151,22	544318,94	6,62	6,62	17,70	11,08	Relatief	6	71,11
--	1078380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268265,62	544318,88	5,58	5,58	17,00	11,42	Relatief	6	46,28
--	1078381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268117,88	544321,81	6,75	6,75	18,21	11,46	Relatief	4	35,00
--	1078382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,19	544327,63	2,84	2,84	14,15	11,31	Relatief	4	23,75
--	1078383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267873,22	544326,56	2,86	2,86	13,81	10,95	Relatief	4	27,54
--	1078384	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,09	544320,75	3,76	3,76	15,38	11,62	Relatief	6	25,76
--	1078385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,12	544324,69	4,77	4,77	16,17	11,40	Relatief	4	37,66
--	1078386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,78	544326,50	3,86	3,86	15,12	11,26	Relatief	4	24,88
--	1078387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267968,44	544365,88	6,27	6,27	17,75	11,48	Relatief	6	29,07
--	1078388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268807,81	544350,13	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	4	28,88
--	1078389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268804,19	544375,56	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	10	25,26
--	1078390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,06	544319,19	2,71	2,71	14,44	11,73	Relatief	4	85,77
--	1078391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268005,28	544357,75	2,97	2,97	14,46	11,49	Relatief	6	89,57
--	1078392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267482,59	544330,50	14,33	14,33	25,92	11,59	Relatief	14	45,79
--	1078393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267508,97	544326,50	11,35	11,35	22,97	11,62	Relatief	7	63,18
--	1078394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267507,38	544294,56	15,25	15,25	26,66	11,41	Relatief	33	85,04
--	1078395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267482,00	544331,19	14,32	14,32	25,91	11,59	Relatief	19	85,13
--	1078396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267513,41	544297,81	14,24	14,24	25,67	11,43	Relatief	7	50,92
--	1078397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267486,25	544326,13	14,32	14,32	25,90	11,58	Relatief	4	7,39
--	1078398	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267508,41	544326,50	15,15	15,15	26,77	11,62	Relatief	12	35,26
--	1078399	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267505,44	544284,44	14,28	14,28	25,81	11,53	Relatief	9	11,12

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	15,82	0,25	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,25	0,13	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,75	9,50	16,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,91	6,56	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,20	1,97	28,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,89	0,25	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,57	5,75	11,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,25	5,81	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,98	5,31	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,16	1,97	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,04	6,47	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,16	4,34	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,09	0,12	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,13	5,81	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,31	0,12	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	229,89	6,28	36,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	242,97	0,14	38,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	102,03	0,59	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,13	0,14	21,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	298,83	0,06	22,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	239,03	0,09	20,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,47	0,11	22,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,62	0,75	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,75	0,06	11,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,63	0,25	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078400	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267513,31	544297,75	14,32	14,32	25,75	11,43	Relatief	23	125,41
--	1078401	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267529,75	544284,50	14,31	14,31	25,92	11,61	Relatief	7	16,37
--	1078402	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267508,47	544337,00	14,20	14,20	25,42	11,22	Relatief	22	181,13
--	1078403	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267483,44	544323,31	14,32	14,32	25,85	11,53	Relatief	4	16,88
--	1078404	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268357,97	544329,94	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	22,51
--	1078405	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,03	544323,62	4,96	4,96	15,90	10,94	Relatief	6	27,29
--	1078406	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,25	544309,50	4,83	4,83	16,26	11,43	Relatief	6	19,95
--	1078407	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267591,94	544323,44	4,89	4,89	16,44	11,55	Relatief	4	30,25
--	1078408	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268338,00	544342,00	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	4	33,09
--	1078409	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268035,72	544369,94	5,86	5,86	17,23	11,37	Relatief	4	23,35
--	1078410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268098,59	544401,50	5,98	5,98	17,05	11,07	Relatief	6	24,23
--	1078411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,75	544383,69	3,53	3,53	14,41	10,88	Relatief	4	20,69
--	1078412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268040,53	544403,88	5,02	5,02	16,28	11,26	Relatief	4	17,24
--	1078413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268029,78	544409,94	3,65	3,65	14,47	10,82	Relatief	4	23,16
--	1078414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,28	544402,50	4,08	4,08	15,35	11,27	Relatief	4	22,07
--	1078415	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,78	544410,19	3,60	3,60	15,12	11,52	Relatief	4	16,23
--	1078416	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268784,47	544366,94	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	8	43,47
--	1078417	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,66	544409,31	5,81	5,81	16,94	11,13	Relatief	4	15,78
--	1078418	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268024,16	544370,56	4,03	4,03	14,88	10,85	Relatief	4	14,94
--	1078419	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268022,50	544378,44	3,60	3,60	14,34	10,74	Relatief	6	23,00
--	1078420	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267898,81	544369,00	3,98	3,98	15,04	11,06	Relatief	4	26,94
--	1078421	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267893,44	544407,06	3,89	3,89	14,87	10,98	Relatief	4	22,00
--	1078422	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,47	544289,81	6,86	6,86	18,47	11,61	Relatief	11	36,17
--	1078423	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267664,31	544299,56	6,86	6,86	18,60	11,74	Relatief	9	56,89
--	1078424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267658,19	544299,62	6,85	6,85	18,57	11,72	Relatief	11	87,20

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	572,81	0,06	36,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,06	0,06	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	980,50	0,09	26,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,77	0,75	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,22	4,06	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,93	1,25	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,73	0,09	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,93	4,69	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,77	6,09	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,13	4,40	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,92	0,17	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,16	3,27	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,29	3,79	4,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,36	4,00	7,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,27	4,44	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,57	3,10	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,42	0,75	9,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,73	3,00	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,85	2,69	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,98	1,73	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,77	5,13	8,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,06	5,06	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,79	0,25	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	168,27	1,81	12,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	361,13	0,81	23,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267646,41	544288,81	8,01	8,01	19,65	11,64	Relatief	13	42,65
--	1078426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267646,50	544294,88	5,95	5,95	17,64	11,69	Relatief	15	92,44
--	1078427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267638,94	544324,94	7,59	7,59	19,04	11,45	Relatief	8	98,33
--	1078428	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,53	544302,13	8,38	8,38	20,19	11,81	Relatief	12	67,20
--	1078429	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,56	544363,44	6,24	6,24	17,71	11,47	Relatief	4	45,71
--	1078430	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268806,34	544369,00	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	6	23,38
--	1078431	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268427,25	544356,31	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	42,95
--	1078432	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268552,53	544313,31	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	4	22,81
--	1078433	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268356,91	544326,69	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	6	20,24
--	1078434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268492,31	544369,25	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	26,22
--	1078435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268717,00	544381,94	6,36	6,36	6,36	0,00	Relatief	4	36,64
--	1078436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267666,81	544410,19	2,50	2,50	13,75	11,25	Relatief	4	15,25
--	1078437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267637,66	544408,06	3,02	3,02	14,21	11,19	Relatief	4	13,56
--	1078438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268301,63	544370,44	4,55	4,55	15,11	10,56	Relatief	4	22,91
--	1078439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268261,78	544373,88	3,73	3,73	14,27	10,54	Relatief	4	19,27
--	1078440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268237,44	544378,12	2,72	2,72	13,72	11,00	Relatief	6	67,67
--	1078441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268135,88	544338,19	3,89	3,89	15,20	11,31	Relatief	4	20,19
--	1078442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268120,97	544364,62	2,89	2,89	13,49	10,60	Relatief	4	15,25
--	1078443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268113,44	544353,00	2,48	2,48	13,63	11,15	Relatief	4	14,38
--	1078444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,72	544337,31	6,68	6,68	17,74	11,06	Relatief	6	30,67
--	1078445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268522,71	544290,48	0,41	0,41	0,41	0,00	Relatief	4	26,51
--	1078446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267094,66	544285,88	8,30	8,30	20,13	11,83	Relatief	14	41,02
--	1078447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267098,91	544396,81	6,14	6,14	17,41	11,27	Relatief	8	38,84
--	1078448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,53	544277,12	6,43	6,43	17,95	11,52	Relatief	10	45,68
--	1078449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267173,75	544277,44	6,81	6,81	18,28	11,47	Relatief	12	41,26

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	89,06	0,14	13,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	277,37	0,38	25,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	382,83	0,44	38,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	212,77	0,50	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,18	8,90	13,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,03	0,16	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,02	0,81	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,99	4,46	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,82	1,25	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,25	5,25	7,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,91	9,13	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,37	3,41	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,09	2,75	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,80	4,31	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,11	4,49	5,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	152,65	0,41	28,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,18	3,91	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,44	3,50	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,88	3,38	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,22	0,09	10,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,56	5,46	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,05	0,38	13,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,37	0,12	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,21	0,44	14,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,96	0,19	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267166,34	544277,00	6,80	6,80	18,51	11,71	Relatief	4	15,92
--	1078451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267165,69	544297,50	6,74	6,74	18,30	11,56	Relatief	4	31,27
--	1078452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,78	544380,56	7,35	7,35	18,63	11,28	Relatief	10	71,94
--	1078453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267183,12	544294,25	7,82	7,82	19,57	11,75	Relatief	12	48,54
--	1078454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267183,12	544294,25	4,06	4,06	15,81	11,75	Relatief	4	18,38
--	1078455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,31	544369,50	3,22	3,22	14,74	11,52	Relatief	6	19,83
--	1078456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267193,47	544372,37	7,86	7,86	19,32	11,46	Relatief	12	33,27
--	1078457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267192,59	544408,69	8,95	8,95	20,24	11,29	Relatief	12	57,73
--	1078458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267195,06	544334,69	9,12	9,12	20,86	11,74	Relatief	20	38,87
--	1078459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267194,75	544330,81	9,12	9,12	20,98	11,86	Relatief	10	53,09
--	1078460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267197,94	544301,25	8,80	8,80	20,32	11,52	Relatief	14	60,72
--	1078461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,66	544375,00	9,01	9,01	20,35	11,34	Relatief	7	36,24
--	1078462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,59	544371,31	9,21	9,21	20,68	11,47	Relatief	9	32,24
--	1078463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,16	544402,31	8,95	8,95	20,44	11,49	Relatief	12	57,79
--	1078464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267223,19	544342,31	7,58	7,58	19,24	11,66	Relatief	14	37,61
--	1078465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267217,44	544299,81	5,80	5,80	17,28	11,48	Relatief	4	6,04
--	1078466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267228,22	544280,19	3,01	3,01	14,58	11,57	Relatief	4	6,57
--	1078467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267225,34	544290,00	11,38	11,38	23,00	11,62	Relatief	18	120,77
--	1078468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,16	544305,19	6,26	6,26	17,67	11,41	Relatief	4	6,83
--	1078469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267238,84	544399,69	8,44	8,44	19,73	11,29	Relatief	6	27,65
--	1078470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267236,38	544399,94	3,08	3,08	14,33	11,25	Relatief	4	9,55
--	1078471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267253,38	544279,25	6,24	6,24	17,89	11,65	Relatief	14	53,47
--	1078472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267262,56	544287,88	4,42	4,42	16,17	11,75	Relatief	6	85,10
--	1078473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267262,66	544279,63	8,56	8,56	20,20	11,64	Relatief	4	31,85
--	1078474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267396,22	544297,06	5,91	5,91	17,76	11,85	Relatief	22	82,50

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	3,94	0,19	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,95	7,41	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,19	2,31	14,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	126,74	0,31	14,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,22	2,44	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,88	0,13	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,31	0,06	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,76	0,56	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,55	0,19	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	140,74	0,22	16,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	143,72	0,16	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,79	1,00	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,75	0,19	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	148,76	0,56	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,21	0,25	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,93	0,83	2,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,69	1,56	1,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	440,61	0,83	26,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,86	1,45	2,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,73	0,50	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,67	2,13	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,44	0,25	13,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	276,95	2,63	32,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,25	7,59	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	230,67	0,56	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267417,56	544294,94	7,75	7,75	19,62	11,87	Relatief	4	21,58
--	1078476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267410,16	544291,31	9,05	9,05	20,68	11,63	Relatief	8	34,89
--	1078477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267426,56	544293,06	6,79	6,79	18,72	11,93	Relatief	10	82,73
--	1078478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267454,13	544351,69	11,61	11,61	23,35	11,74	Relatief	15	174,60
--	1078479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267269,34	544306,31	6,09	6,09	17,72	11,63	Relatief	12	46,60
--	1078480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267272,94	544292,25	6,15	6,15	17,75	11,60	Relatief	8	40,88
--	1078481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267135,03	544284,56	12,39	12,39	23,95	11,56	Relatief	6	33,95
--	1078482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267105,66	544284,87	11,85	11,85	23,47	11,62	Relatief	4	28,88
--	1078483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267190,50	544347,31	9,42	9,42	21,00	11,58	Relatief	13	33,35
--	1078484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267135,06	544287,37	12,21	12,21	23,72	11,51	Relatief	46	384,13
--	1078485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267104,59	544287,00	6,79	6,79	18,46	11,67	Relatief	17	107,04
--	1078486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267138,34	544396,50	7,63	7,63	19,17	11,54	Relatief	8	53,95
--	1078487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267149,28	544392,75	6,78	6,78	18,31	11,53	Relatief	6	13,97
--	1078488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267146,00	544392,00	8,41	8,41	19,95	11,54	Relatief	13	54,64
--	1078489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267157,84	544397,44	3,15	3,15	14,70	11,55	Relatief	4	10,16
--	1078490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267174,06	544396,88	7,78	7,78	19,05	11,27	Relatief	8	52,89
--	1078491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267182,88	544355,94	3,22	3,22	14,59	11,37	Relatief	8	30,85
--	1078492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267193,69	544347,31	3,00	3,00	14,65	11,65	Relatief	8	9,25
--	1078493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267207,47	544366,38	8,21	8,21	19,63	11,42	Relatief	10	50,75
--	1078494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267215,69	544383,25	5,25	5,25	16,44	11,19	Relatief	12	35,12
--	1078495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267216,38	544387,88	8,68	8,68	19,90	11,22	Relatief	8	37,37
--	1078496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267255,28	544398,25	5,18	5,18	16,53	11,35	Relatief	4	9,82
--	1078497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267252,69	544401,06	8,45	8,45	19,83	11,38	Relatief	6	27,30
--	1078498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267271,56	544400,88	8,51	8,51	19,89	11,38	Relatief	6	27,46
--	1078499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267268,97	544401,50	4,95	4,95	16,30	11,35	Relatief	4	9,67

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	24,88	3,13	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,38	0,12	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,32	0,28	22,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	874,71	0,13	51,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	80,24	0,25	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,45	0,06	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,26	1,66	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,40	6,37	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,12	0,19	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1724,28	0,91	41,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	276,30	0,09	14,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	134,92	3,50	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,19	0,09	3,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,52	0,09	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,76	1,69	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	118,02	3,38	11,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,68	1,19	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,14	0,13	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,29	0,50	18,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,19	0,06	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,89	0,28	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,02	2,31	2,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,45	0,38	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,79	0,12	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,70	1,88	2,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267290,28	544402,19	8,44	8,44	19,70	11,26	Relatief	6	27,57
--	1078501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267287,84	544401,63	5,22	5,22	16,49	11,27	Relatief	5	24,86
--	1078502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267365,72	544312,00	6,14	6,14	18,18	12,04	Relatief	4	21,13
--	1078503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267312,00	544301,94	17,43	17,43	29,30	11,87	Relatief	7	14,68
--	1078504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267362,22	544308,56	12,01	12,01	24,10	12,09	Relatief	11	57,07
--	1078505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267344,94	544315,75	14,97	14,97	27,03	12,06	Relatief	9	14,74
--	1078506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267314,09	544313,19	18,57	18,57	30,23	11,66	Relatief	6	14,58
--	1078507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267352,88	544307,62	11,43	11,43	23,29	11,86	Relatief	43	67,38
--	1078508	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267335,47	544315,25	9,47	9,47	21,52	12,05	Relatief	85	101,96
--	1078509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267330,22	544315,31	18,72	18,72	30,69	11,97	Relatief	101	162,35
--	1078510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267313,00	544297,69	9,80	9,80	21,62	11,82	Relatief	8	7,96
--	1078511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267317,16	544406,69	8,23	8,23	19,82	11,59	Relatief	12	50,07
--	1078512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267281,84	544340,56	7,10	7,10	18,84	11,74	Relatief	7	27,99
--	1078513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267282,69	544340,44	7,53	7,53	19,26	11,73	Relatief	9	32,56
--	1078514	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,03	544354,19	7,96	7,96	19,66	11,70	Relatief	23	61,07
--	1078515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267299,75	544407,00	9,35	9,35	20,89	11,54	Relatief	8	33,51
--	1078516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267299,31	544407,00	7,56	7,56	19,10	11,54	Relatief	6	30,14
--	1078517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267312,78	544401,25	10,58	10,58	22,13	11,55	Relatief	8	34,26
--	1078518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267316,09	544407,63	10,53	10,53	22,12	11,59	Relatief	6	29,75
--	1078519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267286,69	544279,75	7,67	7,67	19,27	11,60	Relatief	8	56,94
--	1078520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267294,91	544297,38	7,27	7,27	19,09	11,82	Relatief	8	49,13
--	1078521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267289,88	544299,31	3,71	3,71	15,68	11,97	Relatief	7	14,03
--	1078522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267111,78	544404,50	8,93	8,93	20,27	11,34	Relatief	6	32,82
--	1078523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267114,84	544390,69	3,15	3,15	14,59	11,44	Relatief	8	38,58
--	1078524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,31	544394,44	8,95	8,95	20,42	11,47	Relatief	6	32,02

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,95	0,38	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,11	2,50	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,82	2,38	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,56	0,20	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	192,45	0,11	16,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,95	0,80	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,55	0,25	5,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,53	0,13	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	381,07	0,06	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	648,21	0,06	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,52	0,18	2,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,99	0,12	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,99	0,81	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,53	0,07	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	155,93	0,23	11,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,13	0,13	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,29	2,07	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,81	0,31	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,67	2,13	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	168,31	0,75	10,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,75	0,06	17,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,03	0,06	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,16	0,38	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,01	1,69	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,15	0,25	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267123,41	544392,06	2,61	2,61	14,09	11,48	Relatief	4	9,69
--	1078526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267276,47	544316,31	5,86	5,86	17,27	11,41	Relatief	4	35,82
--	1078527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267232,41	544321,00	2,69	2,69	14,47	11,78	Relatief	4	59,42
--	1078528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267394,22	544313,38	2,47	2,47	14,14	11,67	Relatief	4	32,38
--	1078529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267400,25	544330,06	2,62	2,62	14,17	11,55	Relatief	4	27,06
--	1078530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267089,66	544392,88	6,21	6,21	17,38	11,17	Relatief	6	40,87
--	1078531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267104,38	544387,50	6,38	6,38	17,65	11,27	Relatief	6	40,76
--	1078532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267105,19	544375,69	6,19	6,19	17,42	11,23	Relatief	10	43,67
--	1078533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267241,25	544400,56	8,36	8,36	19,68	11,32	Relatief	6	26,89
--	1078534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267241,34	544397,63	3,03	3,03	14,37	11,34	Relatief	4	10,32
--	1078535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267257,53	544400,88	8,36	8,36	19,72	11,36	Relatief	6	27,08
--	1078536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267255,28	544398,25	5,21	5,21	16,56	11,35	Relatief	4	9,53
--	1078537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267274,53	544401,88	5,33	5,33	16,73	11,40	Relatief	7	30,39
--	1078538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267271,53	544401,19	8,54	8,54	19,91	11,37	Relatief	5	26,94
--	1078539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267287,84	544402,44	5,27	5,27	16,55	11,28	Relatief	9	30,47
--	1078540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267285,31	544402,19	8,54	8,54	19,83	11,29	Relatief	9	27,78
--	1078541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267419,44	544335,69	4,86	4,86	16,30	11,44	Relatief	4	30,69
--	1078542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,88	544309,63	4,31	4,31	15,44	11,13	Relatief	4	50,23
--	1078543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267155,59	544308,31	3,98	3,98	15,30	11,32	Relatief	4	30,51
--	1078544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267185,03	544314,88	6,88	6,88	18,22	11,34	Relatief	4	37,06
--	1078545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267275,03	544309,00	5,48	5,48	17,14	11,66	Relatief	6	34,10
--	1078546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267164,91	544327,63	3,85	3,85	15,14	11,29	Relatief	4	24,38
--	1078547	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267293,66	544377,94	4,42	4,42	15,44	11,02	Relatief	4	26,82
--	1078548	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267227,03	544335,87	6,58	6,58	18,02	11,44	Relatief	4	22,07
--	1078549	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267228,06	544353,13	3,13	3,13	14,58	11,45	Relatief	4	30,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	5,87	2,38	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,07	7,50	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,62	2,19	27,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,09	5,19	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,17	5,50	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,05	2,38	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,33	2,38	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,97	0,13	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,89	0,06	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,58	2,44	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,38	0,38	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,66	2,25	2,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,72	2,09	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,88	2,09	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,32	1,35	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,18	0,06	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,73	7,31	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,22	5,44	19,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,69	5,28	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,50	6,37	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,26	0,25	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,48	5,28	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,26	5,88	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,53	3,81	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,78	5,72	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078550	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267122,81	544378,63	4,94	4,94	16,48	11,54	Relatief	4	24,77
--	1078551	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,31	544395,38	2,52	2,52	13,77	11,25	Relatief	6	17,07
--	1078552	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267220,25	544395,63	2,61	2,61	13,81	11,20	Relatief	6	16,66
--	1078553	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267239,16	544390,63	4,14	4,14	15,49	11,35	Relatief	4	14,48
--	1078554	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267239,16	544390,63	4,03	4,03	15,38	11,35	Relatief	4	14,41
--	1078555	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267262,72	544394,19	3,42	3,42	14,57	11,15	Relatief	4	19,76
--	1078556	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267264,09	544390,75	2,97	2,97	14,06	11,09	Relatief	4	19,76
--	1078557	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267281,56	544379,44	4,22	4,22	15,34	11,12	Relatief	4	21,35
--	1078558	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267405,53	544344,19	2,54	2,54	13,80	11,26	Relatief	4	16,56
--	1078559	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267350,50	544333,56	3,07	3,07	14,57	11,50	Relatief	4	17,54
--	1078560	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267093,22	544305,25	6,09	6,09	17,81	11,72	Relatief	8	25,85
--	1078561	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267179,75	544348,87	4,00	4,00	15,35	11,35	Relatief	5	24,06
--	1078562	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267173,81	544348,81	3,90	3,90	15,25	11,35	Relatief	4	23,81
--	1078563	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267170,88	544348,81	3,86	3,86	15,21	11,35	Relatief	4	23,81
--	1078564	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267167,78	544357,75	3,92	3,92	15,26	11,34	Relatief	4	24,00
--	1078565	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,78	544360,56	2,55	2,55	14,03	11,48	Relatief	4	15,53
--	1078566	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,78	544363,31	2,53	2,53	14,05	11,52	Relatief	4	15,59
--	1078567	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267172,75	544366,13	2,54	2,54	14,10	11,56	Relatief	4	15,63
--	1078568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267167,72	544366,06	2,59	2,59	14,04	11,45	Relatief	4	15,78
--	1078569	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,91	544336,38	3,09	3,09	14,47	11,38	Relatief	4	15,97
--	1078570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,91	544339,19	3,14	3,14	14,46	11,32	Relatief	4	15,84
--	1078571	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,91	544342,00	3,18	3,18	14,49	11,31	Relatief	4	15,81
--	1078572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,91	544344,81	3,22	3,22	14,54	11,32	Relatief	4	15,81
--	1078573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,81	544344,81	3,23	3,23	13,99	10,76	Relatief	4	16,19
--	1078574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,78	544347,81	3,22	3,22	13,95	10,73	Relatief	4	15,88

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	35,06	4,38	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,46	2,06	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,77	2,06	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,26	2,69	4,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,17	2,69	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,14	3,81	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,13	3,81	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,29	3,53	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,92	2,34	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,37	3,44	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,87	0,12	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,33	3,03	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,16	2,91	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,35	2,94	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,19	3,03	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,79	2,75	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,95	2,75	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,99	2,75	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,42	2,88	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,76	2,87	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,44	2,81	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,33	2,81	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,33	2,81	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,28	3,00	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,49	2,81	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267159,88	544353,56	3,21	3,21	14,53	11,32	Relatief	4	15,94
--	1078576	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,78	544353,50	3,26	3,26	13,93	10,67	Relatief	4	16,09
--	1078577	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,78	544356,50	3,27	3,27	13,92	10,65	Relatief	4	15,91
--	1078578	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,75	544359,37	3,29	3,29	13,91	10,62	Relatief	4	15,94
--	1078579	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,75	544362,25	3,32	3,32	13,93	10,61	Relatief	4	15,91
--	1078580	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267154,75	544365,13	3,29	3,29	13,99	10,70	Relatief	4	16,16
--	1078581	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267167,72	544368,94	2,63	2,63	14,12	11,49	Relatief	4	16,66
--	1078582	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267428,25	544343,56	2,40	2,40	14,30	11,90	Relatief	4	30,53
--	1078583	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267255,62	544390,88	4,29	4,29	15,55	11,26	Relatief	4	14,47
--	1078584	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267258,22	544395,50	3,93	3,93	15,18	11,25	Relatief	4	14,54
--	1078585	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267269,19	544391,31	4,12	4,12	15,20	11,08	Relatief	4	14,90
--	1078586	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267273,13	544384,00	4,42	4,42	15,68	11,26	Relatief	4	24,39
--	1078587	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267413,81	544299,25	4,16	4,16	15,89	11,73	Relatief	4	26,44
--	1078588	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267144,97	544367,06	3,62	3,62	14,41	10,79	Relatief	4	24,19
--	1078589	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267158,78	544374,13	5,91	5,91	17,13	11,22	Relatief	4	25,50
--	1078590	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267177,88	544328,38	2,94	2,94	14,01	11,07	Relatief	4	24,94
--	1078591	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267274,91	544331,56	2,85	2,85	14,12	11,27	Relatief	4	14,00
--	1078592	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267113,66	544372,00	2,74	2,74	14,12	11,38	Relatief	4	16,18
--	1078593	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267270,84	544384,69	2,32	2,32	13,22	10,90	Relatief	4	14,94
--	1078594	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,94	545141,94	8,76	8,76	19,97	11,21	Relatief	8	33,42
--	1078595	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,91	545139,44	2,81	2,81	13,94	11,13	Relatief	4	13,61
--	1078596	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267881,72	545155,44	5,61	5,61	16,67	11,06	Relatief	27	97,67
--	1078597	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,69	545144,38	5,61	5,61	16,69	11,08	Relatief	28	102,97
--	1078598	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,00	545264,63	5,92	5,92	16,67	10,75	Relatief	4	13,17
--	1078599	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,53	545264,63	8,17	8,17	18,93	10,76	Relatief	8	30,41

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	14,64	2,88	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,08	2,94	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,60	2,87	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,64	2,87	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,60	2,88	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,23	3,00	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,62	3,31	5,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,04	5,56	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,20	2,63	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,40	2,72	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,93	2,69	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,15	5,95	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,78	4,91	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,87	4,13	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,77	5,44	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,77	5,88	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,24	3,41	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,33	3,88	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,69	3,22	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,55	0,26	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	2,50	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	273,34	0,94	13,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	284,15	0,12	13,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,20	2,50	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,33	0,25	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078600	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,31	545045,00	11,11	11,11	22,94	11,83	Relatief	4	50,70
--	1078601	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267998,47	545074,88	11,11	11,11	22,72	11,61	Relatief	6	20,72
--	1078602	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268011,31	545078,38	14,79	14,79	26,54	11,75	Relatief	13	31,42
--	1078603	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,34	545068,94	14,79	14,79	26,63	11,84	Relatief	34	242,31
--	1078604	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,97	545098,25	4,97	4,97	16,58	11,61	Relatief	6	26,63
--	1078605	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,50	545101,56	8,37	8,37	19,89	11,52	Relatief	9	14,55
--	1078606	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,69	545101,75	8,82	8,82	20,32	11,50	Relatief	15	36,95
--	1078607	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,41	545065,63	9,10	9,10	20,89	11,79	Relatief	13	35,49
--	1078608	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267861,19	545057,13	7,37	7,37	18,89	11,52	Relatief	5	13,44
--	1078609	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,88	545065,44	2,74	2,74	14,43	11,69	Relatief	8	21,01
--	1078610	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,81	545024,13	8,87	8,87	20,67	11,80	Relatief	14	47,27
--	1078611	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267982,97	545228,19	7,62	7,62	18,60	10,98	Relatief	31	132,59
--	1078612	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267985,06	545223,12	8,40	8,40	19,34	10,94	Relatief	17	86,16
--	1078613	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267983,47	545167,81	8,91	8,91	20,01	11,10	Relatief	6	29,72
--	1078614	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267991,16	545165,00	7,34	7,34	18,52	11,18	Relatief	6	32,44
--	1078615	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267982,16	545178,75	5,52	5,52	16,65	11,13	Relatief	14	38,88
--	1078616	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267983,06	545178,94	8,89	8,89	20,02	11,13	Relatief	11	30,26
--	1078617	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267985,13	545148,00	9,17	9,17	20,42	11,25	Relatief	6	29,67
--	1078618	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267989,94	545148,13	5,81	5,81	17,03	11,22	Relatief	8	35,36
--	1078619	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267989,72	545153,69	6,79	6,79	17,84	11,05	Relatief	8	34,98
--	1078620	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,38	545153,19	8,91	8,91	20,14	11,23	Relatief	9	29,67
--	1078621	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268008,94	545151,50	7,56	7,56	18,46	10,90	Relatief	10	25,77
--	1078622	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268008,62	545155,00	8,94	8,94	19,90	10,96	Relatief	8	29,33
--	1078623	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,94	545155,63	7,42	7,42	18,53	11,11	Relatief	9	29,59
--	1078624	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,97	545155,19	9,10	9,10	20,20	11,10	Relatief	9	30,00

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,83	0,72	24,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,17	0,71	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,63	0,12	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1671,74	0,09	23,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,30	2,09	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,11	0,12	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,68	0,12	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,46	0,07	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,92	1,63	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,49	0,16	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,45	0,06	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	589,70	0,06	16,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	216,97	0,47	15,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,50	0,19	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,97	2,94	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,91	0,13	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,47	0,13	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,81	0,12	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,95	0,12	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,70	0,06	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,50	0,06	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,05	0,25	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,07	0,06	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,40	0,44	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,49	0,09	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078625	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,44	545086,00	6,60	6,60	18,16	11,56	Relatief	10	25,33
--	1078626	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,44	545086,81	8,70	8,70	20,32	11,62	Relatief	12	34,33
--	1078627	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,75	545074,44	8,83	8,83	20,52	11,69	Relatief	8	33,99
--	1078628	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,75	545074,44	2,59	2,59	14,28	11,69	Relatief	6	20,42
--	1078629	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268015,12	545190,13	7,99	7,99	18,78	10,79	Relatief	14	21,29
--	1078630	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268015,22	545190,94	7,99	7,99	18,78	10,79	Relatief	14	30,89
--	1078631	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,00	545017,94	2,89	2,89	14,48	11,59	Relatief	6	24,92
--	1078632	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,34	545018,06	8,78	8,78	20,28	11,50	Relatief	8	37,05
--	1078633	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,34	545005,94	3,94	3,94	15,52	11,58	Relatief	8	27,60
--	1078634	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267855,06	545005,37	9,01	9,01	20,56	11,55	Relatief	7	33,85
--	1078635	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,81	545258,31	8,16	8,16	19,02	10,86	Relatief	8	31,87
--	1078636	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,22	545256,38	5,85	5,85	16,83	10,98	Relatief	8	24,18
--	1078637	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267981,16	545249,00	8,73	8,73	19,60	10,87	Relatief	6	32,80
--	1078638	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267980,44	545262,56	2,61	2,61	13,60	10,99	Relatief	9	22,84
--	1078639	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,47	545234,00	8,18	8,18	19,20	11,02	Relatief	12	37,53
--	1078640	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,31	545240,19	8,94	8,94	20,06	11,12	Relatief	6	31,79
--	1078641	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,38	545240,19	5,91	5,91	17,03	11,12	Relatief	9	20,33
--	1078642	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,88	545245,38	8,78	8,78	19,81	11,03	Relatief	7	31,35
--	1078643	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,75	545245,50	2,69	2,69	13,72	11,03	Relatief	9	13,39
--	1078644	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,84	545248,12	8,82	8,82	19,77	10,95	Relatief	12	34,36
--	1078645	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,47	545258,94	8,67	8,67	19,84	11,17	Relatief	7	30,85
--	1078646	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,59	545171,69	2,73	2,73	13,98	11,25	Relatief	8	14,40
--	1078647	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,66	545173,63	8,70	8,70	19,91	11,21	Relatief	10	34,17
--	1078648	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,88	545167,13	8,61	8,61	19,84	11,23	Relatief	10	33,58
--	1078649	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,56	545165,00	2,70	2,70	13,87	11,17	Relatief	6	13,97

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	26,95	0,75	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,11	0,38	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,39	0,19	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,73	0,63	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,03	0,13	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,99	0,12	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,99	0,06	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,73	0,13	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,51	0,13	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,77	0,13	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,81	0,22	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,44	0,22	7,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,57	0,22	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,04	0,28	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,29	0,06	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,23	0,25	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,17	0,06	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,39	0,09	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,01	0,06	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,67	0,09	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,10	0,14	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,39	0,09	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,65	0,09	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,86	0,13	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,04	0,31	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078650	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,78	545158,81	2,74	2,74	13,83	11,09	Relatief	6	14,02
--	1078651	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,91	545165,19	8,74	8,74	19,92	11,18	Relatief	8	32,35
--	1078652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,38	545151,88	2,71	2,71	13,93	11,22	Relatief	4	13,73
--	1078653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,34	545154,50	8,78	8,78	19,96	11,18	Relatief	8	33,25
--	1078654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,66	545148,31	8,63	8,63	19,92	11,29	Relatief	5	31,20
--	1078655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,44	545148,13	2,71	2,71	13,89	11,18	Relatief	8	13,81
--	1078656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,50	545242,94	8,81	8,81	19,92	11,11	Relatief	9	26,43
--	1078657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267856,53	545237,56	9,10	9,10	20,21	11,11	Relatief	9	34,85
--	1078658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,00	545236,44	3,06	3,06	14,17	11,11	Relatief	7	13,17
--	1078659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267842,41	545236,88	9,10	9,10	20,19	11,09	Relatief	9	36,67
--	1078660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267842,62	545219,94	3,46	3,46	14,64	11,18	Relatief	7	12,77
--	1078661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267843,66	545217,13	8,92	8,92	20,09	11,17	Relatief	9	35,65
--	1078662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267858,00	545213,50	8,09	8,09	19,20	11,11	Relatief	6	26,18
--	1078663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267858,09	545218,31	9,00	9,00	20,09	11,09	Relatief	8	35,25
--	1078664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,62	545070,81	8,54	8,54	20,49	11,95	Relatief	8	55,41
--	1078665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,69	545085,25	9,94	9,94	21,84	11,90	Relatief	9	37,95
--	1078666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,78	545077,31	5,08	5,08	16,80	11,72	Relatief	9	39,36
--	1078667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267922,63	545099,69	9,40	9,40	21,16	11,76	Relatief	14	41,21
--	1078668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267934,59	545101,56	5,84	5,84	17,48	11,64	Relatief	4	10,09
--	1078669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,41	545098,06	5,70	5,70	17,44	11,74	Relatief	10	26,40
--	1078670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267925,25	545135,94	9,06	9,06	20,32	11,26	Relatief	8	62,83
--	1078671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,81	545163,81	10,04	10,04	21,22	11,18	Relatief	10	43,72
--	1078672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,19	545101,88	9,29	9,29	20,72	11,43	Relatief	9	39,22
--	1078673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,97	545101,88	6,30	6,30	17,82	11,52	Relatief	6	25,18
--	1078674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267896,84	545085,00	5,61	5,61	17,04	11,43	Relatief	9	28,95

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	10,47	0,41	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,96	0,19	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,13	2,63	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,98	0,06	9,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,15	1,75	9,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,72	0,06	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,71	0,22	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,72	0,22	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,44	0,50	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,10	0,44	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,35	0,50	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,42	0,28	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,89	1,12	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,62	0,09	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	118,39	3,00	11,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	82,16	0,09	10,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,02	1,16	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,36	0,12	10,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,87	0,31	4,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,41	0,68	7,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	160,72	3,72	11,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,47	0,81	12,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,90	0,06	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,60	0,75	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,91	0,41	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267897,25	545084,94	9,73	9,73	21,16	11,43	Relatief	13	38,93
--	1078676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,44	545069,06	5,31	5,31	16,99	11,68	Relatief	6	30,46
--	1078677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,19	545177,19	10,53	10,53	21,75	11,22	Relatief	8	44,81
--	1078678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,31	545227,56	8,26	8,26	19,45	11,19	Relatief	8	55,08
--	1078679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,91	545073,00	9,69	9,69	21,53	11,84	Relatief	13	57,83
--	1078680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267894,94	545059,50	3,15	3,15	14,89	11,74	Relatief	4	13,10
--	1078681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267911,03	545183,81	5,67	5,67	16,82	11,15	Relatief	4	30,60
--	1078682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,47	545184,31	3,14	3,14	14,32	11,18	Relatief	4	16,59
--	1078683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,78	545023,75	4,08	4,08	15,90	11,82	Relatief	4	23,41
--	1078684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268000,22	545149,63	3,03	3,03	14,18	11,15	Relatief	4	13,50
--	1078685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268000,72	545158,00	3,28	3,28	14,53	11,25	Relatief	4	13,85
--	1078686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267849,72	544999,13	3,32	3,32	14,99	11,67	Relatief	6	18,89
--	1078687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,06	545231,81	3,18	3,18	14,28	11,10	Relatief	4	16,42
--	1078688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267876,97	545246,44	9,85	9,85	21,03	11,18	Relatief	4	30,44
--	1078689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,69	545246,94	5,20	5,20	16,35	11,15	Relatief	4	15,42
--	1078690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267877,62	545231,50	9,89	9,89	21,07	11,18	Relatief	4	29,99
--	1078691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,09	545239,31	9,89	9,89	20,95	11,06	Relatief	4	30,69
--	1078692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,78	545246,94	5,22	5,22	16,37	11,15	Relatief	4	15,99
--	1078693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,28	545091,44	4,42	4,42	15,96	11,54	Relatief	4	19,00
--	1078694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,50	545171,50	2,43	2,43	13,42	10,99	Relatief	4	16,69
--	1078695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,66	545232,50	2,24	2,24	13,17	10,93	Relatief	6	10,54
--	1078696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267755,00	545142,56	2,72	2,72	13,95	11,23	Relatief	8	13,59
--	1078697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267756,03	545142,56	8,47	8,47	19,70	11,23	Relatief	7	30,98
--	1078698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,03	545137,94	8,39	8,39	19,80	11,41	Relatief	9	32,90
--	1078699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,22	545142,56	5,40	5,40	16,81	11,41	Relatief	6	14,85

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	80,49	0,25	11,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,68	0,06	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	115,64	1,10	12,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	147,51	1,28	11,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	166,36	0,06	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,48	2,13	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,31	6,16	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,16	3,13	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,19	4,78	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,39	3,31	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,85	3,09	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,06	0,66	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,29	0,66	7,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,85	7,31	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,86	0,31	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,22	7,44	7,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,85	7,45	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,98	0,38	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,32	3,25	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,35	3,91	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,92	0,16	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,71	0,14	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,35	0,25	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,39	0,19	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,87	0,66	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,66	545136,50	8,93	8,93	20,26	11,33	Relatief	8	33,77
--	1078701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,91	545140,88	5,65	5,65	16,99	11,34	Relatief	4	13,19
--	1078702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,12	544989,50	7,08	7,08	18,64	11,56	Relatief	8	45,63
--	1078703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,91	545000,25	7,14	7,14	18,78	11,64	Relatief	8	45,67
--	1078704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267654,56	545003,63	7,10	7,10	18,69	11,59	Relatief	8	45,60
--	1078705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267838,34	545174,00	2,57	2,57	13,45	10,88	Relatief	7	13,72
--	1078706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267838,22	545173,94	7,98	7,98	18,86	10,88	Relatief	9	30,96
--	1078707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267644,84	545018,44	7,24	7,24	19,23	11,99	Relatief	10	45,65
--	1078708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,25	545029,44	7,51	7,51	19,26	11,75	Relatief	15	55,86
--	1078709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267679,25	545044,63	7,18	7,18	18,80	11,62	Relatief	8	45,70
--	1078710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,22	545019,81	7,06	7,06	18,81	11,75	Relatief	8	45,73
--	1078711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,59	545005,06	7,06	7,06	18,69	11,63	Relatief	10	45,61
--	1078712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,72	545057,31	7,12	7,12	18,68	11,56	Relatief	8	45,79
--	1078713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267704,19	545035,00	7,12	7,12	18,99	11,87	Relatief	8	45,76
--	1078714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,81	545089,25	2,69	2,69	13,83	11,14	Relatief	4	7,76
--	1078715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,03	545097,31	8,88	8,88	20,07	11,19	Relatief	16	46,83
--	1078716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,53	545096,88	8,24	8,24	19,43	11,19	Relatief	6	13,18
--	1078717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267725,00	545049,19	8,90	8,90	20,72	11,82	Relatief	6	13,06
--	1078718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,09	545050,00	8,90	8,90	20,83	11,93	Relatief	15	37,94
--	1078719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,44	545057,31	7,27	7,27	19,30	12,03	Relatief	7	25,35
--	1078720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,69	545057,94	3,07	3,07	15,12	12,05	Relatief	8	34,97
--	1078721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,16	545058,19	9,19	9,19	21,20	12,01	Relatief	8	34,03
--	1078722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,81	545058,25	7,15	7,15	19,13	11,98	Relatief	6	20,09
--	1078723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,16	545058,31	9,60	9,60	21,59	11,99	Relatief	8	33,51
--	1078724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,41	545090,44	7,74	7,74	18,75	11,01	Relatief	11	23,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	59,97	0,25	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,33	2,59	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,42	1,22	12,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,39	1,22	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,22	1,22	12,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,48	0,06	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,92	0,12	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,31	0,17	12,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	136,93	0,11	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,52	1,24	12,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,67	1,22	12,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,62	0,09	12,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,74	1,19	12,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	113,73	1,19	12,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,74	1,75	2,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,92	0,38	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,57	0,66	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,35	0,38	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,48	0,19	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,33	0,38	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,58	1,31	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,21	0,16	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,22	0,35	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,70	0,06	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,91	0,19	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,06	545090,44	8,80	8,80	19,82	11,02	Relatief	11	33,42
--	1078726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,78	545090,50	7,72	7,72	18,87	11,15	Relatief	8	19,95
--	1078727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,00	545090,31	8,88	8,88	19,88	11,00	Relatief	9	33,64
--	1078728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,28	545055,13	2,68	2,68	14,66	11,98	Relatief	8	33,88
--	1078729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,09	545055,19	8,77	8,77	20,76	11,99	Relatief	8	33,91
--	1078730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,38	545060,31	7,15	7,15	18,98	11,83	Relatief	8	19,64
--	1078731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,16	545055,62	8,60	8,60	20,43	11,83	Relatief	8	34,14
--	1078732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267760,12	545095,06	9,06	9,06	20,32	11,26	Relatief	8	33,15
--	1078733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267760,34	545091,06	2,60	2,60	13,77	11,17	Relatief	8	33,02
--	1078734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,62	545095,50	7,70	7,70	18,86	11,16	Relatief	6	25,32
--	1078735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267769,69	545091,13	8,90	8,90	19,84	10,94	Relatief	8	34,42
--	1078736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,06	545056,94	8,54	8,54	20,41	11,87	Relatief	6	31,14
--	1078737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,03	545064,56	6,83	6,83	18,82	11,99	Relatief	10	33,74
--	1078738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,88	545057,94	8,76	8,76	20,49	11,73	Relatief	10	33,44
--	1078739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,25	545060,25	7,11	7,11	18,89	11,78	Relatief	8	20,59
--	1078740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,62	545102,13	8,77	8,77	20,07	11,30	Relatief	8	34,55
--	1078741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,78	545087,69	2,71	2,71	13,76	11,05	Relatief	6	28,42
--	1078742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,25	545096,19	7,77	7,77	19,08	11,31	Relatief	5	19,75
--	1078743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267792,75	545091,44	8,90	8,90	20,13	11,23	Relatief	7	34,11
--	1078744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,19	545094,06	8,87	8,87	20,14	11,27	Relatief	11	34,02
--	1078745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,38	545092,00	7,45	7,45	18,74	11,29	Relatief	9	28,08
--	1078746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,91	545092,56	7,77	7,77	18,91	11,14	Relatief	8	21,46
--	1078747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,19	545096,88	8,48	8,48	19,63	11,15	Relatief	7	33,08
--	1078748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,56	545058,69	6,95	6,95	18,82	11,87	Relatief	6	20,26
--	1078749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,28	545065,06	8,61	8,61	20,48	11,87	Relatief	8	37,08

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	61,94	0,09	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,74	0,09	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,53	0,09	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,54	0,37	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,27	0,25	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,02	0,13	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,66	0,13	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,13	0,13	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,57	0,13	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,61	1,88	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,49	0,44	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,71	0,12	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,70	0,06	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,96	0,06	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,15	0,23	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,67	0,37	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,20	2,94	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,94	1,94	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,56	0,44	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,04	0,06	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,55	0,06	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,82	0,32	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,67	0,36	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,77	0,19	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,06	0,09	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,84	545059,06	8,57	8,57	20,39	11,82	Relatief	8	34,05
--	1078751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,78	545063,56	7,09	7,09	18,93	11,84	Relatief	6	20,29
--	1078752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,56	545097,06	2,91	2,91	14,07	11,16	Relatief	11	34,63
--	1078753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,69	545092,94	8,82	8,82	19,94	11,12	Relatief	9	34,18
--	1078754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267834,28	545094,06	8,91	8,91	20,04	11,13	Relatief	13	33,79
--	1078755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267834,06	545094,31	7,65	7,65	18,79	11,14	Relatief	11	25,23
--	1078756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,31	545065,13	8,58	8,58	20,51	11,93	Relatief	8	34,24
--	1078757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267819,69	545060,25	6,89	6,89	18,77	11,88	Relatief	7	30,08
--	1078758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,28	545060,75	8,65	8,65	20,61	11,96	Relatief	11	33,77
--	1078759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,31	545060,94	7,11	7,11	19,07	11,96	Relatief	11	33,93
--	1078760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,03	545017,50	8,91	8,91	20,85	11,94	Relatief	12	46,99
--	1078761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,75	545020,25	8,97	8,97	20,76	11,79	Relatief	8	36,81
--	1078762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,56	545010,88	8,34	8,34	20,29	11,95	Relatief	4	24,98
--	1078763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,75	545018,00	8,55	8,55	20,35	11,80	Relatief	11	26,05
--	1078764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,38	545020,69	8,82	8,82	20,56	11,74	Relatief	11	33,28
--	1078765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,78	545015,94	8,90	8,90	20,71	11,81	Relatief	9	33,75
--	1078766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267762,84	545015,75	8,46	8,46	20,27	11,81	Relatief	9	26,38
--	1078767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,41	545022,63	8,55	8,55	20,34	11,79	Relatief	11	25,20
--	1078768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,59	545022,00	8,86	8,86	20,66	11,80	Relatief	13	37,08
--	1078769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,53	545015,75	7,81	7,81	19,76	11,95	Relatief	9	25,51
--	1078770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,84	545022,88	8,94	8,94	20,78	11,84	Relatief	10	33,51
--	1078771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,75	545021,81	8,72	8,72	20,65	11,93	Relatief	10	34,35
--	1078772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,84	545023,88	8,55	8,55	20,45	11,90	Relatief	11	25,81
--	1078773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267803,62	545026,00	8,90	8,90	20,82	11,92	Relatief	9	26,03
--	1078774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267803,81	545026,31	8,90	8,90	20,81	11,91	Relatief	10	33,88

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	63,33	0,25	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,47	0,63	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,74	0,14	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,63	0,41	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,23	0,06	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,72	0,17	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,84	0,38	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,29	0,38	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,92	0,13	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,22	0,19	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	106,53	0,06	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,75	0,22	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,04	2,84	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,33	0,12	9,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,65	0,06	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,44	0,20	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,63	0,22	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,81	0,09	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,37	0,09	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,71	0,09	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,97	0,06	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,06	0,31	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,63	0,19	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,58	0,29	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,45	0,22	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267819,25	545026,81	8,59	8,59	20,57	11,98	Relatief	9	26,13
--	1078776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267810,25	545018,81	8,81	8,81	20,81	12,00	Relatief	8	33,64
--	1078777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,47	545027,00	8,89	8,89	20,91	12,02	Relatief	10	34,84
--	1078778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,38	545018,63	7,89	7,89	19,91	12,02	Relatief	6	25,62
--	1078779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267837,31	545020,19	8,58	8,58	20,58	12,00	Relatief	8	24,96
--	1078780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267837,16	545018,00	8,78	8,78	20,77	11,99	Relatief	12	37,50
--	1078781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,88	545173,56	7,88	7,88	19,09	11,21	Relatief	8	30,62
--	1078782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,03	545173,56	2,53	2,53	13,71	11,18	Relatief	5	13,07
--	1078783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,84	545173,06	2,54	2,54	13,73	11,19	Relatief	4	12,88
--	1078784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267825,84	545173,06	7,90	7,90	19,09	11,19	Relatief	8	31,28
--	1078785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,53	545173,00	5,51	5,51	16,67	11,16	Relatief	8	13,66
--	1078786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267817,50	545173,00	7,88	7,88	19,04	11,16	Relatief	10	29,60
--	1078787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,91	545172,69	7,90	7,90	19,04	11,14	Relatief	7	30,53
--	1078788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,91	545172,88	5,74	5,74	16,88	11,14	Relatief	6	14,08
--	1078789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,75	545172,50	7,88	7,88	18,96	11,08	Relatief	7	28,40
--	1078790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267807,09	545168,13	5,77	5,77	16,84	11,07	Relatief	6	13,64
--	1078791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,38	545172,44	5,82	5,82	16,85	11,03	Relatief	9	14,13
--	1078792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,81	545172,25	5,67	5,67	16,70	11,03	Relatief	3	1,84
--	1078793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,94	545172,38	7,95	7,95	18,98	11,03	Relatief	8	29,79
--	1078794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,47	545170,94	2,57	2,57	13,52	10,95	Relatief	4	13,54
--	1078795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,22	545171,75	2,58	2,58	13,56	10,98	Relatief	4	13,13
--	1078796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,91	545171,69	7,99	7,99	18,95	10,96	Relatief	10	30,72
--	1078797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,53	545171,31	7,93	7,93	19,03	11,10	Relatief	8	30,62
--	1078798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267787,59	545171,31	5,78	5,78	16,98	11,20	Relatief	6	14,42
--	1078799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,59	545170,81	5,82	5,82	16,69	10,87	Relatief	6	13,55

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	28,63	0,11	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,54	0,11	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,99	0,19	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,28	0,31	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,93	0,07	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,01	0,07	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,66	0,12	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,71	0,12	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,60	2,34	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,90	0,25	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,39	0,13	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,73	0,13	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,99	0,19	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,95	0,19	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,76	0,06	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,56	NVT	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,19	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,10	0,25	0,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,60	0,44	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,53	2,41	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,84	2,31	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,46	0,06	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,80	0,25	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,92	0,41	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,51	0,50	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,38	545170,88	7,94	7,94	18,80	10,86	Relatief	8	29,22
--	1078801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,06	545171,00	7,99	7,99	19,01	11,02	Relatief	8	31,06
--	1078802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,78	545170,63	7,97	7,97	19,20	11,23	Relatief	8	31,51
--	1078803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267769,12	545170,50	2,59	2,59	13,74	11,15	Relatief	4	13,14
--	1078804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,25	545142,00	8,58	8,58	19,95	11,37	Relatief	8	32,26
--	1078805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267734,69	545141,62	5,67	5,67	16,87	11,20	Relatief	7	14,50
--	1078806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267741,16	545142,44	2,76	2,76	14,07	11,31	Relatief	4	13,88
--	1078807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,88	545142,31	8,54	8,54	19,82	11,28	Relatief	8	32,73
--	1078808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,38	545142,44	8,58	8,58	19,81	11,23	Relatief	9	32,69
--	1078809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,38	545142,44	2,86	2,86	14,09	11,23	Relatief	6	24,14
--	1078810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267800,72	545138,25	8,68	8,68	20,10	11,42	Relatief	8	31,49
--	1078811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267800,72	545138,56	2,72	2,72	14,14	11,42	Relatief	6	14,04
--	1078812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,88	545138,00	8,65	8,65	20,03	11,38	Relatief	10	33,43
--	1078813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,19	545138,31	5,38	5,38	16,75	11,37	Relatief	6	14,20
--	1078814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,62	545137,75	2,69	2,69	14,01	11,32	Relatief	8	14,00
--	1078815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,38	545137,69	8,38	8,38	19,71	11,33	Relatief	10	33,46
--	1078816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,53	545131,13	8,86	8,86	19,90	11,04	Relatief	9	33,32
--	1078817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,41	545141,94	8,86	8,86	20,11	11,25	Relatief	9	32,95
--	1078818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267831,84	545136,94	8,74	8,74	20,02	11,28	Relatief	8	33,31
--	1078819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,41	545137,06	5,66	5,66	17,26	11,60	Relatief	4	13,20
--	1078820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267819,53	545136,69	8,71	8,71	19,96	11,25	Relatief	10	33,54
--	1078821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267819,19	545136,69	2,85	2,85	14,09	11,24	Relatief	5	13,27
--	1078822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267810,81	545136,13	8,61	8,61	19,84	11,23	Relatief	8	33,74
--	1078823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267810,19	545138,88	5,70	5,70	16,90	11,20	Relatief	9	13,88
--	1078824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,09	545235,69	9,11	9,11	20,20	11,09	Relatief	8	37,08

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	48,25	0,16	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,04	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,44	0,13	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,88	2,34	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,36	0,13	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,40	0,13	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,47	2,72	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,64	0,07	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,05	0,12	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,98	0,19	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,60	0,06	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,31	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,95	0,19	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,28	0,19	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,51	0,25	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,89	0,12	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,38	0,97	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,73	1,22	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,18	0,19	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,13	2,44	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,54	0,34	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,69	0,34	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,74	0,22	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,01	0,39	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,20	0,39	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,03	545233,44	9,08	9,08	20,24	11,16	Relatief	9	36,23
--	1078826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,22	545234,13	3,58	3,58	14,70	11,12	Relatief	7	13,02
--	1078827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,25	545236,88	3,57	3,57	14,60	11,03	Relatief	6	12,21
--	1078828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,56	545235,81	8,92	8,92	19,88	10,96	Relatief	8	37,27
--	1078829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,22	545236,13	2,87	2,87	13,90	11,03	Relatief	4	11,84
--	1078830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267756,78	545243,25	9,34	9,34	20,28	10,94	Relatief	8	34,51
--	1078831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267756,53	545228,38	3,14	3,14	14,14	11,00	Relatief	8	26,03
--	1078832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,28	545213,94	9,25	9,25	20,23	10,98	Relatief	8	35,29
--	1078833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,53	545208,38	3,14	3,14	14,10	10,96	Relatief	8	26,78
--	1078834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,50	545214,31	8,98	8,98	19,96	10,98	Relatief	9	36,03
--	1078835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267771,16	545214,63	3,26	3,26	14,30	11,04	Relatief	7	13,09
--	1078836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,75	545231,56	3,67	3,67	14,87	11,20	Relatief	6	12,92
--	1078837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,63	545234,69	9,03	9,03	20,27	11,24	Relatief	8	37,41
--	1078838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267815,00	545235,69	3,52	3,52	14,76	11,24	Relatief	6	12,29
--	1078839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,75	545234,50	3,12	3,12	14,32	11,20	Relatief	5	11,58
--	1078840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,41	545235,00	9,00	9,00	20,15	11,15	Relatief	8	36,92
--	1078841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267792,13	545234,06	3,59	3,59	14,68	11,09	Relatief	7	12,97
--	1078842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,06	545235,12	9,10	9,10	20,21	11,11	Relatief	9	36,09
--	1078843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,31	545244,38	8,95	8,95	19,88	10,93	Relatief	7	35,60
--	1078844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,50	545205,50	8,92	8,92	20,09	11,17	Relatief	9	35,74
--	1078845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,94	545215,00	2,85	2,85	13,97	11,12	Relatief	7	13,28
--	1078846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267792,19	545215,50	3,30	3,30	14,24	10,94	Relatief	6	12,22
--	1078847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,41	545214,94	8,96	8,96	19,90	10,94	Relatief	9	36,83
--	1078848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,72	545214,38	8,93	8,93	19,93	11,00	Relatief	12	36,68
--	1078849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,81	545214,00	3,37	3,37	14,37	11,00	Relatief	7	12,90

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	71,98	0,13	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,67	0,33	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,58	0,39	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,35	0,19	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,26	2,19	3,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,16	0,07	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,38	0,23	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,51	0,12	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,17	0,12	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,63	0,31	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,08	0,56	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,04	0,87	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,33	0,51	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,20	0,28	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,65	0,35	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,95	0,44	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,84	0,40	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,75	0,38	10,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,37	0,63	10,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,26	0,19	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,32	0,63	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,23	0,20	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,24	0,19	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,43	0,06	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,97	0,38	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,87	545217,31	9,00	9,00	20,23	11,23	Relatief	9	35,22
--	1078851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,72	545217,62	3,23	3,23	14,44	11,21	Relatief	7	13,12
--	1078852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267821,41	545216,06	2,93	2,93	14,24	11,31	Relatief	7	12,70
--	1078853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267830,00	545206,56	8,95	8,95	20,12	11,17	Relatief	9	36,01
--	1078854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,09	545216,06	8,98	8,98	20,02	11,04	Relatief	9	37,23
--	1078855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,97	545216,50	2,85	2,85	13,93	11,08	Relatief	5	11,88
--	1078856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,09	545006,38	2,90	2,90	14,66	11,76	Relatief	4	19,54
--	1078857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267683,84	545035,69	4,70	4,70	16,41	11,71	Relatief	4	21,82
--	1078858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,31	545241,50	10,46	10,46	21,71	11,25	Relatief	16	43,82
--	1078859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,88	545241,19	6,06	6,06	17,31	11,25	Relatief	12	36,47
--	1078860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267742,06	545161,81	10,37	10,37	21,57	11,20	Relatief	13	41,12
--	1078861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,09	545174,25	6,01	6,01	17,26	11,25	Relatief	8	24,73
--	1078862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,06	545162,50	2,93	2,93	14,15	11,22	Relatief	4	9,75
--	1078863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,31	545202,25	9,39	9,39	20,36	10,97	Relatief	10	61,16
--	1078864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267739,41	545263,06	3,27	3,27	14,50	11,23	Relatief	5	2,42
--	1078865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,25	545219,00	3,08	3,08	14,24	11,16	Relatief	6	26,02
--	1078866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267837,12	545004,63	3,15	3,15	14,96	11,81	Relatief	4	19,01
--	1078867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,38	545076,94	3,61	3,61	15,08	11,47	Relatief	4	22,78
--	1078868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,28	545220,75	2,44	2,44	13,48	11,04	Relatief	4	18,58
--	1078869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,00	545232,00	2,99	2,99	14,23	11,24	Relatief	6	21,55
--	1078870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,72	544993,38	3,42	3,42	14,90	11,48	Relatief	7	23,52
--	1078871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,91	544988,88	4,21	4,21	15,60	11,39	Relatief	4	20,98
--	1078872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,09	545008,00	3,10	3,10	14,90	11,80	Relatief	4	21,94
--	1078873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267673,19	545020,00	2,96	2,96	14,73	11,77	Relatief	4	17,13
--	1078874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,06	545205,69	3,21	3,21	14,37	11,16	Relatief	4	25,31

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	72,09	0,12	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,64	0,63	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,03	0,42	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,51	0,38	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,37	0,25	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,12	0,56	3,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,20	4,03	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,73	4,44	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,52	0,12	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,99	0,19	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,58	0,07	11,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,43	0,69	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,29	0,50	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	164,15	0,16	13,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,26	0,31	0,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,44	0,69	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,16	4,13	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,84	2,94	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,87	3,00	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,00	0,19	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,57	0,06	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,96	4,50	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,41	4,66	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,19	3,21	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,89	4,54	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267740,66	545073,81	5,06	5,06	16,84	11,78	Relatief	4	19,38
--	1078876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,56	545080,38	2,89	2,89	13,99	11,10	Relatief	4	25,28
--	1078877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267806,00	545078,94	3,36	3,36	15,05	11,69	Relatief	4	24,07
--	1078878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,22	545075,88	2,80	2,80	14,27	11,47	Relatief	10	28,88
--	1078879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,66	545079,94	2,81	2,81	14,02	11,21	Relatief	6	25,57
--	1078880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,09	545006,38	2,85	2,85	14,61	11,76	Relatief	4	19,35
--	1078881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,84	545079,38	4,71	4,71	15,96	11,25	Relatief	4	17,69
--	1078882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,78	545076,44	3,18	3,18	14,80	11,62	Relatief	4	16,66
--	1078883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,84	544999,50	3,01	3,01	14,58	11,57	Relatief	4	19,70
--	1078884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,69	544997,81	3,20	3,20	14,86	11,66	Relatief	4	22,45
--	1078885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,97	545153,38	3,50	3,50	14,48	10,98	Relatief	4	10,64
--	1078886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267755,50	545079,81	2,40	2,40	13,70	11,30	Relatief	4	11,29
--	1078887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,14	545004,15	2,41	2,41	13,96	11,55	Relatief	4	22,33
--	1078888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267779,68	545229,11	2,20	2,20	13,27	11,07	Relatief	4	20,85
--	1078889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,34	545387,38	2,57	2,57	13,76	11,19	Relatief	5	13,04
--	1078890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,31	545385,25	8,52	8,52	19,71	11,19	Relatief	9	39,42
--	1078891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,81	545347,56	8,46	8,46	19,70	11,24	Relatief	4	31,78
--	1078892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267807,38	545347,19	5,62	5,62	16,78	11,16	Relatief	8	23,25
--	1078893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,22	545423,88	3,04	3,04	14,00	10,96	Relatief	4	19,67
--	1078894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,81	545421,50	8,75	8,75	19,62	10,87	Relatief	13	33,14
--	1078895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,31	545422,38	5,60	5,60	16,54	10,94	Relatief	7	14,53
--	1078896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,44	545459,06	8,74	8,74	19,67	10,93	Relatief	6	29,90
--	1078897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,03	545444,75	5,79	5,79	16,87	11,08	Relatief	6	32,04
--	1078898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267769,00	545453,50	8,75	8,75	19,78	11,03	Relatief	6	29,79
--	1078899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,94	545430,13	9,24	9,24	20,29	11,05	Relatief	8	38,06

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	23,47	4,75	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,16	4,38	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,29	4,31	7,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,68	0,22	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,80	0,07	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,67	3,94	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,48	4,16	4,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,91	3,50	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,19	4,69	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,44	5,35	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,96	2,33	2,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,94	2,66	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,97	5,15	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,43	4,35	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,77	0,97	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,82	0,16	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,88	6,44	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,17	0,13	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,52	2,88	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,00	0,16	9,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,60	0,20	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,24	0,33	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,37	3,00	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,37	0,12	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,98	0,13	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,06	545430,81	7,63	7,63	18,65	11,02	Relatief	5	20,80
--	1078901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267764,56	545458,75	2,60	2,60	13,60	11,00	Relatief	8	25,46
--	1078902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,09	545441,63	8,83	8,83	19,84	11,01	Relatief	10	30,68
--	1078903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267764,97	545441,25	7,66	7,66	18,68	11,02	Relatief	10	34,97
--	1078904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,19	545633,44	6,77	6,77	17,73	10,96	Relatief	6	26,06
--	1078905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,34	545643,37	7,80	7,80	18,89	11,09	Relatief	7	32,06
--	1078906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,56	545644,13	6,69	6,69	17,78	11,09	Relatief	7	24,15
--	1078907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,03	545642,13	7,42	7,42	18,53	11,11	Relatief	11	33,01
--	1078908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,47	545650,94	7,73	7,73	18,79	11,06	Relatief	6	31,91
--	1078909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,12	545643,81	7,02	7,02	18,08	11,06	Relatief	5	19,64
--	1078910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267823,56	545648,19	8,04	8,04	19,16	11,12	Relatief	8	31,03
--	1078911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267823,88	545647,25	8,05	8,05	19,13	11,08	Relatief	9	31,93
--	1078912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,16	545561,44	6,35	6,35	17,17	10,82	Relatief	8	25,05
--	1078913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267773,62	545566,56	7,48	7,48	18,34	10,86	Relatief	8	31,66
--	1078914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,53	545562,44	2,78	2,78	13,73	10,95	Relatief	4	13,33
--	1078915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,16	545569,75	5,96	5,96	16,76	10,80	Relatief	5	19,90
--	1078916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267785,47	545562,63	7,72	7,72	18,74	11,02	Relatief	10	32,07
--	1078917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267797,38	545560,87	7,38	7,38	18,32	10,94	Relatief	11	43,75
--	1078918	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,09	545560,06	7,46	7,46	18,46	11,00	Relatief	6	32,21
--	1078919	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267809,09	545570,88	7,46	7,46	18,23	10,77	Relatief	9	51,45
--	1078920	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,06	545671,31	2,47	2,47	13,51	11,04	Relatief	4	17,94
--	1078921	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,72	545612,94	2,89	2,89	14,05	11,16	Relatief	6	15,29
--	1078922	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,53	545608,81	7,38	7,38	18,65	11,27	Relatief	7	28,76
--	1078923	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267784,22	545678,19	9,67	9,67	20,78	11,11	Relatief	8	30,06
--	1078924	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,28	545690,88	3,20	3,20	14,26	11,06	Relatief	4	12,07

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	22,66	0,16	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,10	0,12	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,25	0,19	9,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,38	0,19	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,74	0,17	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,26	0,16	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,74	2,07	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,09	0,16	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,96	0,32	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,20	2,50	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,94	0,65	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,78	0,29	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,64	0,28	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,37	0,13	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,83	2,78	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,92	1,51	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,22	0,19	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,63	0,44	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,50	0,44	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,90	0,19	12,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,24	3,54	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,01	0,19	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,43	0,06	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,24	0,13	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,70	2,38	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078925	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,53	545677,87	3,62	3,62	14,80	11,18	Relatief	4	12,70
--	1078926	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,09	545387,69	2,56	2,56	13,75	11,19	Relatief	4	12,98
--	1078927	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,59	545380,69	7,99	7,99	19,32	11,33	Relatief	10	35,25
--	1078928	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,03	545399,56	8,71	8,71	19,94	11,23	Relatief	10	32,95
--	1078929	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,69	545399,44	2,59	2,59	13,82	11,23	Relatief	6	14,18
--	1078930	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,87	545374,44	8,75	8,75	20,01	11,26	Relatief	10	35,09
--	1078931	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,81	545381,50	5,66	5,66	16,80	11,14	Relatief	4	13,24
--	1078932	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,31	545387,00	8,60	8,60	19,88	11,28	Relatief	10	33,86
--	1078933	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,34	545393,88	2,58	2,58	13,82	11,24	Relatief	4	13,87
--	1078934	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,22	545371,88	8,06	8,06	19,39	11,33	Relatief	6	31,34
--	1078935	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,44	545374,06	2,56	2,56	13,84	11,28	Relatief	8	17,17
--	1078936	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,41	545584,56	7,46	7,46	18,53	11,07	Relatief	12	34,44
--	1078937	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,69	545584,69	4,65	4,65	15,71	11,06	Relatief	6	21,21
--	1078938	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,50	545590,56	2,79	2,79	13,81	11,02	Relatief	4	13,76
--	1078939	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,84	545595,37	4,91	4,91	16,05	11,14	Relatief	7	14,50
--	1078940	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,28	545596,13	7,27	7,27	18,42	11,15	Relatief	14	37,01
--	1078941	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,28	545601,50	3,59	3,59	14,72	11,13	Relatief	5	13,02
--	1078942	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267784,06	545602,00	7,43	7,43	18,54	11,11	Relatief	10	37,54
--	1078943	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,44	545612,94	7,35	7,35	18,39	11,04	Relatief	9	38,03
--	1078944	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267787,44	545613,13	2,63	2,63	13,73	11,10	Relatief	7	13,24
--	1078945	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,41	545618,25	5,38	5,38	16,46	11,08	Relatief	6	17,63
--	1078946	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,09	545616,31	2,74	2,74	13,85	11,11	Relatief	6	14,89
--	1078947	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,41	545613,75	7,64	7,64	18,73	11,09	Relatief	8	28,81
--	1078948	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267826,09	545611,56	4,89	4,89	15,94	11,05	Relatief	5	14,15
--	1078949	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267831,03	545601,12	5,21	5,21	16,19	10,98	Relatief	5	14,43

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	3,74	0,63	5,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,26	2,69	3,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,67	0,16	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,21	0,16	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,68	0,56	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,18	0,20	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,49	2,63	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,69	0,12	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,32	2,63	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,45	0,55	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,45	0,37	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,90	0,20	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,60	0,31	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,63	3,00	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,36	0,34	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,57	0,09	12,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,79	0,56	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,17	0,14	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,92	0,69	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,92	0,06	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,13	0,09	5,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,99	0,13	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,81	0,12	8,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,94	1,13	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,89	0,12	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078950	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,97	545611,50	7,35	7,35	18,33	10,98	Relatief	10	33,63
--	1078951	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,94	545649,88	6,73	6,73	17,78	11,05	Relatief	4	19,44
--	1078952	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,50	545642,81	7,44	7,44	18,41	10,97	Relatief	7	31,65
--	1078953	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,28	545651,00	8,23	8,23	19,16	10,93	Relatief	9	27,81
--	1078954	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267806,16	545646,12	8,23	8,23	19,18	10,95	Relatief	9	30,96
--	1078955	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267775,22	545601,56	7,32	7,32	18,48	11,16	Relatief	7	28,21
--	1078956	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,44	545607,31	5,21	5,21	16,31	11,10	Relatief	8	14,38
--	1078957	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,69	545434,13	8,68	8,68	19,82	11,14	Relatief	12	32,87
--	1078958	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,53	545433,69	8,40	8,40	19,51	11,11	Relatief	9	25,57
--	1078959	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,03	545409,13	8,73	8,73	19,98	11,25	Relatief	9	34,84
--	1078960	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,66	545406,31	5,84	5,84	17,03	11,19	Relatief	5	13,10
--	1078961	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,41	545427,94	5,73	5,73	16,86	11,13	Relatief	4	12,66
--	1078962	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,69	545421,19	8,48	8,48	19,80	11,32	Relatief	10	34,22
--	1078963	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,31	545408,50	8,65	8,65	19,94	11,29	Relatief	10	34,47
--	1078964	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,09	545415,50	5,75	5,75	16,96	11,21	Relatief	4	13,51
--	1078965	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,66	545420,87	5,90	5,90	17,08	11,18	Relatief	6	13,28
--	1078966	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,44	545421,87	8,75	8,75	19,92	11,17	Relatief	12	35,44
--	1078967	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,12	545438,06	8,53	8,53	19,67	11,14	Relatief	11	33,54
--	1078968	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,25	545443,75	8,71	8,71	19,74	11,03	Relatief	9	32,22
--	1078969	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,66	545424,88	8,69	8,69	19,77	11,08	Relatief	12	33,61
--	1078970	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,34	545404,75	7,27	7,27	18,45	11,18	Relatief	8	24,67
--	1078971	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,50	545684,88	3,26	3,26	14,27	11,01	Relatief	4	11,66
--	1078972	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267770,12	545684,50	9,28	9,28	20,25	10,97	Relatief	6	31,65
--	1078973	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267774,91	545684,56	9,28	9,28	20,34	11,06	Relatief	7	31,44
--	1078974	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267772,50	545684,63	3,32	3,32	14,33	11,01	Relatief	4	12,10

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	53,46	0,35	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,71	2,53	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,47	0,31	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,11	0,58	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,44	0,31	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,40	0,22	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,28	0,22	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,79	0,17	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,84	0,31	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,67	0,38	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,14	0,77	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,39	2,38	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,41	0,16	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,34	0,16	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,89	2,66	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,65	0,28	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,38	0,16	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,28	0,16	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,57	0,14	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,48	0,11	9,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,73	0,13	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,20	2,38	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,23	0,19	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,36	0,17	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,75	2,38	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1078975	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,19	545687,31	9,18	9,18	20,35	11,17	Relatief	5	30,87
--	1078976	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,81	545687,25	3,38	3,38	14,57	11,19	Relatief	4	12,26
--	1078977	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,19	545688,13	9,20	9,20	20,39	11,19	Relatief	6	31,47
--	1078978	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267792,81	545687,75	3,24	3,24	14,43	11,19	Relatief	4	11,75
--	1078979	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,22	545688,00	3,39	3,39	14,58	11,19	Relatief	4	11,82
--	1078980	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267797,59	545687,94	9,20	9,20	20,38	11,18	Relatief	6	31,28
--	1078981	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267806,59	545688,63	9,32	9,32	20,53	11,21	Relatief	6	31,63
--	1078982	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,22	545688,50	3,32	3,32	14,44	11,12	Relatief	4	11,45
--	1078983	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,97	545688,38	3,49	3,49	14,73	11,24	Relatief	4	11,80
--	1078984	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,97	545688,38	9,33	9,33	20,57	11,24	Relatief	6	31,54
--	1078985	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,34	545608,88	7,41	7,41	18,68	11,27	Relatief	5	28,28
--	1078986	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,59	545608,75	2,64	2,64	13,91	11,27	Relatief	7	20,45
--	1078987	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267811,47	545606,06	7,12	7,12	18,37	11,25	Relatief	6	28,62
--	1078988	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267814,31	545610,31	3,01	3,01	14,27	11,26	Relatief	4	14,29
--	1078989	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,22	545606,44	4,93	4,93	16,12	11,19	Relatief	7	31,51
--	1078990	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,22	545606,44	7,41	7,41	18,60	11,19	Relatief	6	28,82
--	1078991	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267783,09	545365,88	5,44	5,44	16,63	11,19	Relatief	9	15,16
--	1078992	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267786,59	545365,94	8,53	8,53	19,70	11,17	Relatief	9	39,88
--	1078993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,88	545372,50	5,44	5,44	16,59	11,15	Relatief	9	13,74
--	1078994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,88	545372,38	8,54	8,54	19,69	11,15	Relatief	9	31,77
--	1078995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,50	545380,50	5,44	5,44	16,57	11,13	Relatief	8	22,47
--	1078996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,66	545374,25	8,65	8,65	19,76	11,11	Relatief	4	31,37
--	1078997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,94	545390,69	8,70	8,70	19,88	11,18	Relatief	8	32,44
--	1078998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,78	545393,44	2,70	2,70	13,88	11,18	Relatief	6	14,44
--	1078999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,25	545402,94	5,40	5,40	16,58	11,18	Relatief	4	13,74

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	55,48	2,38	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,92	2,38	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,99	0,19	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,32	2,40	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,39	2,38	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,02	0,13	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,14	0,44	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,96	2,38	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,33	2,35	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,96	0,13	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,04	2,70	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,86	0,06	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,76	0,19	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,46	3,00	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,06	0,31	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,78	0,25	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,29	0,25	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,06	0,25	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,87	0,09	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,89	0,03	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,90	0,09	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,99	6,25	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,51	0,11	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,23	0,11	4,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,17	2,63	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267778,13	545400,25	8,53	8,53	19,71	11,18	Relatief	8	33,43
--	1079001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,75	545408,88	8,54	8,54	19,62	11,08	Relatief	8	32,47
--	1079002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267782,00	545409,13	2,65	2,65	13,72	11,07	Relatief	4	13,11
--	1079003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,44	545408,56	2,62	2,62	13,71	11,09	Relatief	11	22,96
--	1079004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267777,31	545414,63	8,69	8,69	19,67	10,98	Relatief	5	30,81
--	1079005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,38	545347,94	5,40	5,40	16,66	11,26	Relatief	7	13,91
--	1079006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,34	545350,00	8,58	8,58	19,86	11,28	Relatief	9	36,28
--	1079007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267807,38	545347,38	2,61	2,61	13,77	11,16	Relatief	5	13,30
--	1079008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,44	545337,56	8,43	8,43	19,49	11,06	Relatief	5	31,78
--	1079009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,03	545347,00	8,50	8,50	19,58	11,08	Relatief	10	32,83
--	1079010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,03	545347,06	5,45	5,45	16,53	11,08	Relatief	8	14,38
--	1079011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267794,87	545346,69	8,52	8,52	19,51	10,99	Relatief	4	31,39
--	1079012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,50	545346,12	5,64	5,64	16,82	11,18	Relatief	8	23,32
--	1079013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,41	545346,63	2,61	2,61	13,79	11,18	Relatief	4	13,78
--	1079014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267789,41	545346,50	8,57	8,57	19,75	11,18	Relatief	8	33,66
--	1079015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267780,50	545348,38	5,44	5,44	16,55	11,11	Relatief	7	13,14
--	1079016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267781,03	545345,94	8,59	8,59	19,76	11,17	Relatief	8	36,71
--	1079017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,03	544732,06	2,75	2,75	13,88	11,13	Relatief	4	15,86
--	1079018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,72	545656,44	2,73	2,73	13,83	11,10	Relatief	4	16,00
--	1079019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,50	544132,31	6,54	6,54	6,54	0,00	Relatief	8	30,31
--	1079020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,09	544346,06	5,68	5,68	16,73	11,05	Relatief	4	32,69
--	1079021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267894,91	545284,37	2,25	2,25	13,42	11,17	Relatief	4	11,04
--	1079022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,00	544739,50	2,46	2,46	13,82	11,36	Relatief	4	12,69
--	1079023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,31	544740,19	2,34	2,34	13,40	11,06	Relatief	4	10,00
--	1079024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267793,12	544741,00	2,13	2,13	13,26	11,13	Relatief	4	10,82

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	58,96	0,09	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,42	0,12	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,61	2,19	4,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,50	0,13	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,16	0,18	9,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,73	0,31	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,09	0,25	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,44	0,94	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,43	1,60	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,06	0,06	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,97	0,38	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,47	6,40	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,08	0,12	6,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,42	2,78	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,52	0,13	9,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,00	0,06	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,89	0,18	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,66	2,94	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,75	2,50	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,85	0,83	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,33	7,50	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,62	2,75	2,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,05	3,09	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,09	2,09	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,31	2,69	2,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,59	544813,50	2,44	2,44	13,91	11,47	Relatief	4	16,88
--	1079026	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,78	545659,75	2,36	2,36	13,64	11,28	Relatief	4	16,27
--	1079027	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267908,19	545666,13	2,78	2,78	13,66	10,88	Relatief	4	13,90
--	1079028	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,81	545666,12	2,23	2,23	13,15	10,92	Relatief	4	19,55
--	1079029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,53	545666,44	2,41	2,41	13,34	10,93	Relatief	4	12,78
--	1079030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267818,00	544580,06	2,27	2,27	13,10	10,83	Relatief	4	12,19
--	1079031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,31	544951,69	3,37	3,37	15,17	11,80	Relatief	5	9,99
--	1079032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267767,09	544942,25	3,18	3,18	14,92	11,74	Relatief	4	13,93
--	1079033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267893,28	544310,06	2,55	2,55	13,82	11,27	Relatief	4	14,06
--	1079034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,22	544321,38	2,73	2,73	13,76	11,03	Relatief	4	14,00
--	1079035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267928,09	544013,88	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	6	14,68
--	1079036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,28	544009,88	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	4	12,98
--	1079037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267766,22	544814,44	3,06	3,06	14,18	11,12	Relatief	4	11,25
--	1079038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267776,50	544875,00	2,94	2,94	14,71	11,77	Relatief	4	11,44
--	1079039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,16	545606,81	2,68	2,68	13,62	10,94	Relatief	4	10,13
--	1079040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,69	545552,00	2,68	2,68	13,40	10,72	Relatief	6	20,49
--	1079041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,34	544406,19	2,98	2,98	14,32	11,34	Relatief	5	9,74
--	1079042	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,63	544868,88	3,76	3,76	15,47	11,71	Relatief	4	14,32
--	1079043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,56	545275,75	8,24	8,24	19,45	11,21	Relatief	8	43,93
--	1079044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267922,00	545689,00	2,59	2,59	13,65	11,06	Relatief	4	20,41
--	1079045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267768,28	544348,88	0,15	0,15	11,90	11,75	Relatief	4	3,25
--	1079046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,09	545072,56	0,28	0,28	12,00	11,72	Relatief	4	2,21
--	1079047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,22	545653,13	1,81	1,81	13,00	11,19	Relatief	4	12,94
--	1079048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267876,42	544568,87	2,74	2,74	13,84	11,10	Relatief	4	20,51
--	1079049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,58	543906,82	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	13	109,13

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	13,01	2,03	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,54	4,00	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,04	3,32	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,45	4,19	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,21	3,13	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,28	2,97	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,43	1,41	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,73	2,82	4,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,27	3,22	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,11	3,13	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,90	0,16	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,50	3,06	3,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,72	2,38	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,00	2,44	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,35	2,25	2,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,15	0,26	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,17	0,86	2,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,70	3,19	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,54	0,07	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,98	4,07	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,61	0,56	1,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,12	0,13	1,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,43	3,06	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,44	2,93	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	546,01	0,44	25,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079050	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,47	545767,75	8,58	8,58	19,36	10,78	Relatief	6	31,79
--	1079051	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,59	545650,38	7,96	7,96	18,88	10,92	Relatief	8	31,16
--	1079052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,22	545654,88	7,95	7,95	19,09	11,14	Relatief	13	31,09
--	1079053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,41	545596,94	3,08	3,08	14,18	11,10	Relatief	6	15,83
--	1079054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,94	545593,87	6,60	6,60	17,61	11,01	Relatief	11	31,88
--	1079055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,72	545591,19	7,24	7,24	18,32	11,08	Relatief	9	30,31
--	1079056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267857,59	545740,63	4,76	4,76	15,47	10,71	Relatief	7	18,17
--	1079057	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268129,28	545555,94	2,46	2,46	13,67	11,21	Relatief	4	17,52
--	1079058	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268127,69	545542,44	2,46	2,46	13,70	11,24	Relatief	4	18,02
--	1079059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,56	545552,00	2,45	2,45	13,71	11,26	Relatief	4	17,78
--	1079060	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,88	545810,13	7,74	7,74	18,26	10,52	Relatief	4	50,84
--	1079061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267959,88	545747,12	8,37	8,37	19,37	11,00	Relatief	4	31,21
--	1079062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267925,06	545696,44	7,64	7,64	18,62	10,98	Relatief	4	50,81
--	1079063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267916,44	545799,31	7,66	7,66	17,90	10,24	Relatief	4	50,69
--	1079064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268033,19	545562,31	8,68	8,68	19,89	11,21	Relatief	9	30,67
--	1079065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268029,00	545566,00	2,55	2,55	13,65	11,10	Relatief	4	7,45
--	1079066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,19	545552,88	2,64	2,64	14,03	11,39	Relatief	6	16,92
--	1079067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268089,25	545545,88	8,56	8,56	19,86	11,30	Relatief	4	29,53
--	1079068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268111,06	545550,50	8,85	8,85	20,05	11,20	Relatief	9	30,28
--	1079069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268110,75	545548,31	5,88	5,88	17,01	11,13	Relatief	6	7,73
--	1079070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267842,38	545635,63	7,96	7,96	19,16	11,20	Relatief	10	31,78
--	1079071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,84	545644,94	7,72	7,72	18,63	10,91	Relatief	8	20,32
--	1079072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267843,97	545586,19	6,81	6,81	17,75	10,94	Relatief	13	33,25
--	1079073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267848,28	545586,50	7,45	7,45	18,23	10,78	Relatief	12	32,28
--	1079074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267843,97	545574,19	6,18	6,18	16,91	10,73	Relatief	4	22,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	56,68	0,06	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,74	0,85	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,94	0,12	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,84	0,25	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,67	0,47	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,11	0,11	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,76	0,19	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,38	2,07	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,86	2,00	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,08	2,25	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,81	8,38	17,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,01	5,60	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	142,71	8,38	17,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	141,89	8,32	17,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,24	0,12	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,23	0,56	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,94	0,28	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,32	7,00	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,11	0,23	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,35	0,23	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,24	0,14	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,98	0,09	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,49	0,06	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,72	0,06	9,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,08	2,75	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079075	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,84	545575,44	7,56	7,56	18,39	10,83	Relatief	7	31,94
--	1079076	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,56	545556,87	2,74	2,74	13,67	10,93	Relatief	6	20,34
--	1079077	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267846,59	545557,06	7,59	7,59	18,55	10,96	Relatief	9	37,71
--	1079078	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,78	545569,06	7,88	7,88	18,69	10,81	Relatief	9	31,50
--	1079079	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,66	545569,06	6,23	6,23	17,03	10,80	Relatief	7	29,65
--	1079080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,87	545727,13	8,21	8,21	18,75	10,54	Relatief	7	38,40
--	1079081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,84	545768,00	8,47	8,47	19,05	10,58	Relatief	4	31,24
--	1079082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,44	545782,44	8,40	8,40	18,85	10,45	Relatief	4	31,22
--	1079083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,66	545782,88	8,49	8,49	18,74	10,25	Relatief	4	31,28
--	1079084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,25	545632,38	7,43	7,43	18,41	10,98	Relatief	4	20,28
--	1079085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,72	545639,75	7,67	7,67	18,61	10,94	Relatief	7	31,90
--	1079086	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,00	545639,87	6,76	6,76	17,91	11,15	Relatief	12	40,31
--	1079087	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,72	545640,06	7,80	7,80	18,82	11,02	Relatief	8	30,53
--	1079088	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267877,06	545646,63	7,45	7,45	18,45	11,00	Relatief	8	31,37
--	1079089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,31	545646,38	7,28	7,28	18,31	11,03	Relatief	13	44,90
--	1079092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,56	545590,25	2,95	2,95	13,89	10,94	Relatief	5	22,15
--	1079093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,50	545712,13	8,49	8,49	19,14	10,65	Relatief	6	46,29
--	1079094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,16	545732,94	8,25	8,25	18,87	10,62	Relatief	4	31,31
--	1079095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,91	545738,50	8,53	8,53	19,24	10,71	Relatief	4	31,21
--	1079096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267873,38	545701,38	8,38	8,38	19,16	10,78	Relatief	4	31,35
--	1079097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,03	545691,81	8,30	8,30	18,97	10,67	Relatief	6	31,35
--	1079098	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,94	545564,06	7,72	7,72	18,64	10,92	Relatief	11	30,77
--	1079099	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,56	545569,38	5,40	5,40	16,21	10,81	Relatief	10	31,67
--	1079100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,44	545577,94	6,57	6,57	17,49	10,92	Relatief	3	12,15
--	1079101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,72	545574,75	6,85	6,85	17,87	11,02	Relatief	8	21,84

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	59,79	0,13	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,92	0,19	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,83	0,19	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,00	0,06	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,98	1,13	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,38	0,06	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,16	5,60	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,05	5,60	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,33	5,63	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,34	2,66	7,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,56	0,25	7,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,82	0,13	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,53	0,25	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,58	0,06	9,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,66	0,03	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,02	0,41	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,32	2,50	13,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,44	5,57	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,03	5,57	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,42	5,60	10,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,34	0,06	10,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,87	0,06	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,58	0,17	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,96	0,69	5,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,71	0,13	7,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267883,16	545575,38	7,79	7,79	18,71	10,92	Relatief	8	31,91
--	1079103	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,56	545584,50	7,33	7,33	18,12	10,79	Relatief	8	29,28
--	1079104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267878,88	545586,88	4,88	4,88	15,88	11,00	Relatief	5	13,36
--	1079105	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,75	545584,00	5,16	5,16	16,18	11,02	Relatief	7	19,02
--	1079106	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267880,00	545582,56	7,07	7,07	18,08	11,01	Relatief	6	28,71
--	1079107	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267890,31	545706,19	8,53	8,53	19,09	10,56	Relatief	4	31,32
--	1079108	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,94	545706,44	8,29	8,29	18,82	10,53	Relatief	4	31,29
--	1079109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,19	545728,31	8,35	8,35	19,00	10,65	Relatief	6	38,91
--	1079110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,19	545728,31	8,48	8,48	19,13	10,65	Relatief	4	38,85
--	1079111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267931,44	545712,44	2,86	2,86	13,45	10,59	Relatief	6	11,68
--	1079112	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,91	545712,19	8,51	8,51	19,18	10,67	Relatief	6	32,14
--	1079113	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267943,09	545713,00	8,42	8,42	19,20	10,78	Relatief	6	32,57
--	1079114	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267943,09	545713,00	2,84	2,84	13,62	10,78	Relatief	4	11,29
--	1079115	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267942,38	545742,44	8,44	8,44	19,31	10,87	Relatief	6	38,88
--	1079116	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267948,81	545729,13	8,42	8,42	19,08	10,66	Relatief	6	38,94
--	1079117	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267971,47	545737,75	8,38	8,38	19,19	10,81	Relatief	6	31,28
--	1079118	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267876,84	545836,06	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	32,42
--	1079119	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267887,44	545836,44	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	11,50
--	1079121	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267927,41	545802,63	8,46	8,46	19,06	10,60	Relatief	4	31,28
--	1079122	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,00	545802,81	8,47	8,47	18,87	10,40	Relatief	4	31,33
--	1079123	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267877,94	545636,81	7,96	7,96	19,04	11,08	Relatief	8	31,19
--	1079124	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,91	545645,63	7,94	7,94	18,78	10,84	Relatief	11	25,91
--	1079125	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267895,50	545646,69	5,35	5,35	16,48	11,13	Relatief	10	38,47
--	1079126	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,06	545656,12	3,01	3,01	13,93	10,92	Relatief	6	16,84
--	1079127	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,16	545646,25	7,37	7,37	18,30	10,93	Relatief	7	32,63

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	58,64	0,13	7,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,97	0,22	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,53	1,00	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,78	0,22	4,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,67	1,44	8,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,41	5,60	10,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,25	5,60	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,30	2,44	13,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,18	5,82	13,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,19	0,19	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,06	0,07	10,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,39	0,44	10,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,84	2,44	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,25	2,44	13,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,25	2,47	13,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,20	0,09	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,28	0,12	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,07	2,49	3,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,34	5,63	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,50	5,60	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,79	1,39	9,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,53	0,22	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,67	0,16	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,29	0,94	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,42	0,12	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079128	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,03	545652,44	6,88	6,88	17,83	10,95	Relatief	9	31,29
--	1079129	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267900,94	545652,19	7,45	7,45	18,32	10,87	Relatief	9	32,41
--	1079130	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267906,59	545647,00	5,86	5,86	16,88	11,02	Relatief	10	33,80
--	1079131	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267906,81	545654,38	7,48	7,48	18,50	11,02	Relatief	10	33,39
--	1079132	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,84	545752,81	8,29	8,29	18,88	10,59	Relatief	6	32,69
--	1079133	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,41	545750,50	2,79	2,79	13,05	10,26	Relatief	4	11,30
--	1079134	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267885,56	545756,19	8,37	8,37	19,03	10,66	Relatief	6	38,93
--	1079135	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267901,34	545752,94	8,46	8,46	18,90	10,44	Relatief	6	38,95
--	1079136	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267914,59	545759,62	8,54	8,54	18,90	10,36	Relatief	6	38,96
--	1079137	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267907,81	545596,56	7,24	7,24	18,23	10,99	Relatief	14	47,60
--	1079138	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,38	545730,56	2,99	2,99	13,76	10,77	Relatief	8	26,96
--	1079139	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267912,75	545728,00	8,56	8,56	19,32	10,76	Relatief	8	37,18
--	1079140	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267921,12	545739,37	8,57	8,57	19,41	10,84	Relatief	8	55,45
--	1079141	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,06	545706,06	8,44	8,44	19,44	11,00	Relatief	10	39,13
--	1079142	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267961,59	545707,38	8,29	8,29	19,22	10,93	Relatief	10	48,90
--	1079143	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,25	545824,69	8,30	8,30	18,59	10,29	Relatief	6	38,89
--	1079144	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,09	545828,50	8,51	8,51	18,82	10,31	Relatief	8	59,81
--	1079145	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267889,09	545799,19	8,32	8,32	18,87	10,55	Relatief	8	42,13
--	1079146	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,03	545811,50	8,33	8,33	18,77	10,44	Relatief	12	54,09
--	1079147	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,84	545773,37	8,40	8,40	18,84	10,44	Relatief	6	39,04
--	1079148	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267886,00	545779,69	8,38	8,38	18,88	10,50	Relatief	13	61,24
--	1079149	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267939,12	545774,75	8,30	8,30	18,65	10,35	Relatief	10	49,35
--	1079150	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267936,03	545763,81	8,32	8,32	18,66	10,34	Relatief	8	42,12
--	1079151	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267936,72	545792,06	8,40	8,40	18,87	10,47	Relatief	10	58,85
--	1079152	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267937,28	545780,94	8,24	8,24	18,66	10,42	Relatief	8	49,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	36,31	0,26	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,72	0,19	9,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,72	0,14	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,43	0,14	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,49	0,16	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,74	2,44	3,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,10	2,44	13,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,11	2,44	13,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,47	2,44	13,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,07	0,11	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,81	0,69	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,52	0,53	10,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,28	3,01	10,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,56	0,06	10,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,31	1,00	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,04	2,38	13,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	107,12	2,56	13,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,34	0,19	13,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	98,01	0,12	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,26	2,44	13,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,98	1,50	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	86,68	2,44	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,93	2,44	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,14	2,31	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,86	3,00	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079153	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267844,03	545832,06	8,32	8,32	18,86	10,54	Relatief	11	55,47
--	1079154	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,00	545822,88	8,44	8,44	18,79	10,35	Relatief	6	38,95
--	1079159	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,12	545645,94	6,89	6,89	17,89	11,00	Relatief	8	24,66
--	1079160	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,59	545641,25	7,63	7,63	18,64	11,01	Relatief	9	31,60
--	1079161	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,38	545829,31	8,44	8,44	18,72	10,28	Relatief	6	38,89
--	1079162	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267845,31	545606,75	2,59	2,59	13,73	11,14	Relatief	7	14,01
--	1079163	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267845,34	545606,63	7,69	7,69	18,83	11,14	Relatief	8	29,04
--	1079165	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,94	545612,38	7,36	7,36	18,47	11,11	Relatief	9	28,54
--	1079166	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267879,97	545612,31	4,91	4,91	16,07	11,16	Relatief	6	14,33
--	1079167	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,09	545608,13	5,26	5,26	16,40	11,14	Relatief	4	20,10
--	1079168	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,69	545608,63	7,31	7,31	18,49	11,18	Relatief	7	28,14
--	1079169	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267928,44	545614,63	5,06	5,06	16,25	11,19	Relatief	5	15,83
--	1079170	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,25	545613,75	5,09	5,09	16,23	11,14	Relatief	4	13,83
--	1079171	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267928,00	545614,62	4,95	4,95	16,14	11,19	Relatief	4	15,45
--	1079172	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,56	545614,06	7,15	7,15	18,31	11,16	Relatief	8	28,85
--	1079173	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267920,28	545622,75	7,44	7,44	18,61	11,17	Relatief	6	28,46
--	1079174	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,78	545622,69	5,31	5,31	16,47	11,16	Relatief	4	19,42
--	1079176	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267876,06	545606,63	6,81	6,81	18,13	11,32	Relatief	15	52,52
--	1079177	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267874,53	545606,31	7,30	7,30	18,61	11,31	Relatief	7	29,13
--	1079178	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,16	545613,81	7,21	7,21	18,32	11,11	Relatief	10	50,62
--	1079179	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267922,25	545628,75	5,05	5,05	16,25	11,20	Relatief	6	14,33
--	1079180	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267934,03	545626,12	3,00	3,00	14,11	11,11	Relatief	4	16,46
--	1079181	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267922,62	545631,63	7,30	7,30	18,50	11,20	Relatief	10	35,63
--	1079182	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,53	545641,13	7,26	7,26	18,10	10,84	Relatief	8	47,52
--	1079183	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,06	545568,81	2,48	2,48	13,92	11,44	Relatief	4	7,75

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	107,00	2,25	10,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,51	2,44	13,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,27	0,25	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,58	0,06	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	67,05	2,44	13,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,84	0,12	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,22	0,13	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,94	0,13	8,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,14	0,19	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,37	2,54	7,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,96	0,50	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,58	0,63	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,68	2,94	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,02	2,13	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,74	0,13	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,56	0,50	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,42	2,82	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,29	0,28	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,44	0,06	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	105,05	0,13	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,35	0,44	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,50	2,56	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,08	0,44	11,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	99,95	2,47	14,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,88	0,94	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079184	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,78	545561,06	6,49	6,49	17,89	11,40	Relatief	5	18,95
--	1079185	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,12	545568,81	8,71	8,71	19,89	11,18	Relatief	12	30,47
--	1079199	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,12	545562,69	8,69	8,69	19,99	11,30	Relatief	10	30,30
--	1079200	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268035,00	545562,94	2,47	2,47	13,71	11,24	Relatief	4	8,07
--	1079201	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268041,72	545564,06	2,47	2,47	13,83	11,36	Relatief	4	7,86
--	1079202	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,84	545563,00	8,75	8,75	20,15	11,40	Relatief	11	30,39
--	1079203	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,50	545563,56	2,46	2,46	13,75	11,29	Relatief	4	8,10
--	1079204	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,50	545563,56	8,65	8,65	19,94	11,29	Relatief	10	30,13
--	1079205	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268058,31	545563,75	8,63	8,63	19,75	11,12	Relatief	10	29,98
--	1079206	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,25	545563,87	2,50	2,50	13,67	11,17	Relatief	4	8,13
--	1079207	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268068,84	545563,88	8,60	8,60	19,71	11,11	Relatief	11	30,48
--	1079208	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268065,03	545564,19	2,50	2,50	13,77	11,27	Relatief	4	7,89
--	1079209	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268145,28	545569,56	8,50	8,50	19,93	11,43	Relatief	14	32,19
--	1079210	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,34	545569,88	5,24	5,24	16,57	11,33	Relatief	4	7,43
--	1079211	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268141,50	545564,81	8,40	8,40	19,76	11,36	Relatief	6	18,25
--	1079212	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268149,00	545570,06	2,54	2,54	13,96	11,42	Relatief	4	8,04
--	1079213	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268156,28	545565,31	8,28	8,28	19,71	11,43	Relatief	11	30,06
--	1079214	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,34	545611,94	4,93	4,93	16,20	11,27	Relatief	11	20,39
--	1079215	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,59	545611,88	7,78	7,78	19,05	11,27	Relatief	7	27,37
--	1079216	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267842,25	545609,62	7,41	7,41	18,63	11,22	Relatief	8	28,17
--	1079217	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267838,94	545613,75	2,59	2,59	13,79	11,20	Relatief	4	14,32
--	1079218	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,56	545606,75	4,98	4,98	16,17	11,19	Relatief	7	14,18
--	1079219	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267850,59	545610,50	7,42	7,42	18,69	11,27	Relatief	7	35,68
--	1079229	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268005,81	545565,13	2,61	2,61	13,73	11,12	Relatief	4	7,51
--	1079230	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268008,72	545565,06	8,72	8,72	20,14	11,42	Relatief	6	29,75

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	20,07	0,38	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,29	0,06	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,00	0,06	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,90	0,75	3,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,59	0,63	3,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,76	0,12	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,98	0,81	3,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,26	0,12	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,85	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,06	0,88	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,24	0,12	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,68	0,69	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,96	0,12	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,28	0,56	2,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,55	0,66	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,67	0,69	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,59	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,43	0,09	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,31	0,12	8,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,02	0,13	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,20	2,76	4,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,88	0,19	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,22	2,41	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,45	0,75	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,08	0,06	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079231	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268015,62	545565,25	8,55	8,55	19,74	11,19	Relatief	6	29,89
--	1079232	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268012,47	545565,75	2,59	2,59	13,90	11,31	Relatief	4	7,62
--	1079233	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,06	545566,00	2,53	2,53	13,71	11,18	Relatief	4	7,49
--	1079234	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268022,09	545565,75	8,67	8,67	19,97	11,30	Relatief	6	30,54
--	1079235	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268020,94	545538,19	8,62	8,62	19,88	11,26	Relatief	4	28,79
--	1079236	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268020,94	545538,19	2,65	2,65	13,91	11,26	Relatief	5	16,34
--	1079237	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268093,78	545543,75	5,26	5,26	16,59	11,33	Relatief	6	14,92
--	1079238	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268093,88	545537,50	8,56	8,56	19,88	11,32	Relatief	6	29,18
--	1079239	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,91	545552,81	8,52	8,52	19,90	11,38	Relatief	4	28,61
--	1079240	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,88	545559,37	2,61	2,61	14,07	11,46	Relatief	7	15,80
--	1079241	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,78	545559,37	8,70	8,70	20,16	11,46	Relatief	4	29,41
--	1079242	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,53	545566,31	2,60	2,60	14,01	11,41	Relatief	6	16,55
--	1079243	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,41	545566,31	8,61	8,61	20,02	11,41	Relatief	4	28,63
--	1079244	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268088,06	545572,88	2,64	2,64	13,99	11,35	Relatief	6	15,93
--	1079245	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268111,56	545541,88	2,74	2,74	13,78	11,04	Relatief	4	7,85
--	1079246	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268111,62	545544,69	8,80	8,80	19,87	11,07	Relatief	5	29,42
--	1079247	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268118,81	545562,38	9,07	9,07	20,35	11,28	Relatief	7	32,71
--	1079248	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,25	545539,25	5,91	5,91	17,16	11,25	Relatief	4	7,20
--	1079249	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268060,06	545543,06	8,69	8,69	19,83	11,14	Relatief	11	30,78
--	1079250	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267845,34	545764,50	4,29	4,29	15,00	10,71	Relatief	4	24,86
--	1079251	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267897,34	545816,81	4,98	4,98	15,47	10,49	Relatief	4	26,87
--	1079252	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,19	545797,63	3,77	3,77	14,21	10,44	Relatief	4	24,85
--	1079254	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268118,97	545539,38	2,46	2,46	13,66	11,20	Relatief	4	19,28
--	1079255	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268125,81	545539,69	2,43	2,43	13,74	11,31	Relatief	4	19,09
--	1079256	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,59	545537,63	2,43	2,43	13,71	11,28	Relatief	6	19,43

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	53,41	0,19	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,06	0,44	3,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,17	0,50	3,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,21	0,19	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,62	6,76	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,32	1,31	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,82	0,13	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,94	0,13	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,81	6,56	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,75	0,09	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,82	6,82	7,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,58	0,19	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,93	6,57	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,74	0,16	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,12	1,00	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,00	2,81	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,69	1,25	8,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,21	0,50	2,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,73	0,06	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,06	5,44	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,67	4,38	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,12	4,35	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,09	2,75	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,83	2,75	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,39	0,09	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079257	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268154,78	545543,63	2,39	2,39	13,70	11,31	Relatief	4	18,37
--	1079258	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268148,16	545543,25	2,40	2,40	13,81	11,41	Relatief	4	18,56
--	1079259	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268149,97	545554,69	2,37	2,37	13,76	11,39	Relatief	4	19,09
--	1079260	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,56	545554,25	2,43	2,43	13,79	11,36	Relatief	4	24,53
--	1079261	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,47	545553,81	2,49	2,49	13,76	11,27	Relatief	4	21,93
--	1079262	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268126,97	545555,81	4,28	4,28	15,55	11,27	Relatief	7	19,84
--	1079263	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267951,84	545686,56	3,46	3,46	14,45	10,99	Relatief	4	30,59
--	1079264	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,12	545691,38	3,54	3,54	14,56	11,02	Relatief	4	21,02
--	1079265	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267953,28	545752,00	3,14	3,14	14,17	11,03	Relatief	4	20,44
--	1079266	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,81	545759,06	2,96	2,96	13,85	10,89	Relatief	6	31,30
--	1079267	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267938,72	545751,25	2,95	2,95	13,64	10,69	Relatief	4	21,13
--	1079268	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,88	545687,19	3,44	3,44	14,32	10,88	Relatief	4	20,84
--	1079269	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,78	545688,13	3,69	3,69	14,49	10,80	Relatief	4	20,33
--	1079270	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,59	545690,00	3,03	3,03	13,90	10,87	Relatief	4	18,65
--	1079271	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267864,84	545711,56	5,64	5,64	16,14	10,50	Relatief	4	24,89
--	1079272	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267854,47	545734,75	5,13	5,13	15,82	10,69	Relatief	4	31,41
--	1079273	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267866,53	545750,88	3,79	3,79	14,45	10,66	Relatief	4	20,27
--	1079274	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267915,12	545817,38	3,83	3,83	14,41	10,58	Relatief	6	17,19
--	1079275	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,53	545757,81	3,08	3,08	14,03	10,95	Relatief	4	21,51
--	1079276	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,12	545757,06	5,77	5,77	16,40	10,63	Relatief	4	24,52
--	1079277	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,22	545792,44	2,95	2,95	13,55	10,60	Relatief	4	20,93
--	1079278	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267839,53	545812,37	3,22	3,22	13,68	10,46	Relatief	4	18,38
--	1079279	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268005,72	545544,25	2,51	2,51	13,50	10,99	Relatief	4	18,39
--	1079280	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,47	545537,50	2,43	2,43	13,52	11,09	Relatief	4	19,08
--	1079281	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268075,84	545542,88	2,42	2,42	13,81	11,39	Relatief	4	18,49

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,98	2,56	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,22	2,56	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,96	2,82	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,82	2,82	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,12	2,82	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,69	0,31	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,53	3,91	11,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,35	4,13	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,66	3,25	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,56	3,32	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,73	3,22	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,12	3,79	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,21	4,29	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,83	3,28	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,32	4,38	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,98	5,69	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,79	4,13	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,61	0,22	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,48	3,81	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,85	4,82	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,16	3,44	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,39	3,25	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,75	2,50	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,81	2,78	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,81	2,72	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079282	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,56	545552,00	2,48	2,48	13,74	11,26	Relatief	4	19,49
--	1079283	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,91	545565,38	2,45	2,45	13,59	11,14	Relatief	4	18,93
--	1079284	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,56	545571,94	2,52	2,52	13,52	11,00	Relatief	4	18,43
--	1079286	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267957,88	545688,69	3,26	3,26	14,59	11,33	Relatief	6	17,26
--	1079288	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267933,19	545691,88	3,56	3,56	14,32	10,76	Relatief	4	29,11
--	1079289	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268086,66	545767,50	3,02	3,02	14,10	11,08	Relatief	4	19,96
--	1079290	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,78	545550,25	2,43	2,43	13,73	11,30	Relatief	4	18,33
--	1079291	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268019,91	545547,63	2,43	2,43	13,76	11,33	Relatief	4	18,96
--	1079292	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268026,78	545548,00	2,45	2,45	13,60	11,15	Relatief	4	19,15
--	1079293	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,19	545548,38	2,43	2,43	13,49	11,06	Relatief	4	18,77
--	1079294	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268013,25	545549,94	2,53	2,53	13,65	11,12	Relatief	4	18,96
--	1079295	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268035,75	545547,37	2,61	2,61	13,64	11,03	Relatief	4	19,18
--	1079296	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268049,44	545548,06	2,47	2,47	13,59	11,12	Relatief	4	18,77
--	1079297	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268062,94	545548,69	2,41	2,41	13,47	11,06	Relatief	4	18,74
--	1079298	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,06	545546,06	2,40	2,40	13,46	11,06	Relatief	4	18,26
--	1079302	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267886,16	545597,69	2,50	2,50	13,47	10,97	Relatief	4	15,52
--	1079303	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267940,97	545622,13	2,65	2,65	13,54	10,89	Relatief	4	18,54
--	1079304	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267947,78	545628,94	2,44	2,44	13,45	11,01	Relatief	4	10,86
--	1079305	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268154,34	545556,13	2,25	2,25	13,62	11,37	Relatief	4	16,49
--	1079310	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,12	545687,89	5,31	5,31	15,97	10,66	Relatief	4	18,90
--	1079311	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267956,82	545761,43	2,98	2,98	14,04	11,06	Relatief	4	22,14
--	1079316	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268159,53	545278,81	8,92	8,92	19,89	10,97	Relatief	13	38,28
--	1079320	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268309,34	545325,25	5,10	5,10	16,27	11,17	Relatief	10	68,58
--	1079321	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,06	545313,88	8,64	8,64	19,37	10,73	Relatief	8	34,00
--	1079322	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,28	545309,56	5,83	5,83	16,61	10,78	Relatief	4	13,04

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	18,92	2,66	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,17	2,66	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,50	2,66	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,12	0,31	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,49	3,47	11,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,89	4,96	5,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,18	2,63	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,88	2,57	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,12	2,57	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,77	2,63	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,00	2,63	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,30	2,63	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,77	2,63	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,72	2,63	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,98	2,59	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,70	3,28	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,04	3,94	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,06	2,13	3,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,99	4,07	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,96	3,56	5,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,34	4,02	7,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	72,36	0,16	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	208,93	1,06	11,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,64	0,25	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,15	2,57	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079323	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268159,19	545459,06	2,46	2,46	12,74	10,28	Relatief	4	8,01
--	1079324	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268156,22	545458,88	8,57	8,57	18,88	10,31	Relatief	7	30,05
--	1079325	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268198,88	545365,19	3,07	3,07	14,45	11,38	Relatief	14	61,55
--	1079326	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268218,56	545360,81	7,31	7,31	18,60	11,29	Relatief	10	59,02
--	1079327	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268258,03	545317,69	6,75	6,75	18,13	11,38	Relatief	14	80,29
--	1079328	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268257,28	545286,00	7,72	7,72	18,76	11,04	Relatief	10	58,25
--	1079329	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268263,66	545354,38	6,72	6,72	18,09	11,37	Relatief	10	53,78
--	1079330	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268293,97	545359,44	6,19	6,19	17,39	11,20	Relatief	8	56,13
--	1079331	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268316,25	545771,19	3,59	3,59	14,05	10,46	Relatief	6	18,31
--	1079332	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268318,62	545778,63	10,41	10,41	21,80	11,39	Relatief	14	79,96
--	1079343	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268237,63	545364,06	7,14	7,14	18,04	10,90	Relatief	10	67,12
--	1079344	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268238,50	545470,19	10,89	10,89	22,57	11,68	Relatief	21	231,27
--	1079345	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268261,75	545270,00	7,39	7,39	18,59	11,20	Relatief	12	71,17
--	1079346	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268298,22	545343,19	6,11	6,11	17,31	11,20	Relatief	10	63,09
--	1079347	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268167,94	545783,63	4,31	4,31	15,39	11,08	Relatief	16	169,53
--	1079354	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268190,37	545315,19	6,26	6,26	17,39	11,13	Relatief	6	22,06
--	1079355	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268192,19	545317,75	8,93	8,93	19,98	11,05	Relatief	5	28,42
--	1079356	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268202,56	545318,31	8,88	8,88	19,88	11,00	Relatief	9	29,22
--	1079357	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268202,59	545318,69	8,82	8,82	19,83	11,01	Relatief	11	32,69
--	1079358	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268210,16	545270,25	2,69	2,69	13,60	10,91	Relatief	9	22,14
--	1079359	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268204,53	545269,94	9,33	9,33	20,51	11,18	Relatief	9	29,05
--	1079360	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268203,59	545279,94	8,09	8,09	19,28	11,19	Relatief	12	34,94
--	1079361	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,38	545280,94	8,81	8,81	19,94	11,13	Relatief	12	31,19
--	1079362	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,94	545262,94	8,91	8,91	20,04	11,13	Relatief	9	29,42
--	1079363	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268210,31	545263,81	7,43	7,43	18,56	11,13	Relatief	6	21,13

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	3,00	0,88	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,36	0,07	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	188,86	0,19	11,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,56	2,38	11,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	217,78	0,25	13,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	137,09	0,56	11,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,29	0,81	11,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,07	1,44	12,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,84	0,76	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	240,85	0,69	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	176,86	2,94	9,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2412,70	0,12	47,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	199,73	0,78	13,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	184,21	0,44	12,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	692,32	0,09	27,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,80	1,13	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,38	1,13	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,03	0,12	9,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,41	0,25	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,54	0,12	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,77	0,12	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,24	0,48	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,94	0,13	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,67	0,16	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,29	0,25	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079364	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268216,00	545252,87	8,77	8,77	19,86	11,09	Relatief	11	31,86
--	1079365	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268214,75	545253,25	7,53	7,53	18,60	11,07	Relatief	10	40,72
--	1079366	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,66	545287,44	8,74	8,74	19,88	11,14	Relatief	9	29,42
--	1079367	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268211,03	545288,00	6,31	6,31	17,30	10,99	Relatief	13	35,96
--	1079368	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268210,69	545299,06	8,27	8,27	19,27	11,00	Relatief	14	54,83
--	1079369	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268211,41	545298,19	8,97	8,97	19,98	11,01	Relatief	8	29,44
--	1079370	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268162,06	545270,81	9,32	9,32	20,49	11,17	Relatief	11	29,09
--	1079371	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268161,53	545268,88	8,76	8,76	19,96	11,20	Relatief	15	34,29
--	1079372	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268159,69	545281,44	5,55	5,55	16,48	10,93	Relatief	6	31,65
--	1079373	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268172,81	545290,31	8,77	8,77	19,82	11,05	Relatief	10	29,46
--	1079374	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,41	545295,69	9,02	9,02	20,09	11,07	Relatief	12	36,78
--	1079375	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268163,94	545290,06	7,83	7,83	18,86	11,03	Relatief	12	37,52
--	1079376	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268169,22	545249,81	9,02	9,02	20,09	11,07	Relatief	9	27,79
--	1079377	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,66	545260,56	2,69	2,69	13,60	10,91	Relatief	7	23,53
--	1079378	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268168,63	545260,75	8,82	8,82	19,72	10,90	Relatief	6	27,78
--	1079379	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268291,62	545305,25	4,69	4,69	15,75	11,06	Relatief	16	74,62
--	1079380	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268220,16	545317,25	8,73	8,73	19,82	11,09	Relatief	6	28,41
--	1079381	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268220,00	545321,56	8,57	8,57	19,68	11,11	Relatief	8	26,22
--	1079382	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268206,31	545314,88	2,99	2,99	13,96	10,97	Relatief	9	34,07
--	1079383	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268209,59	545322,63	8,86	8,86	19,94	11,08	Relatief	6	29,21
--	1079385	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268173,59	545536,94	8,67	8,67	20,36	11,69	Relatief	13	30,48
--	1079386	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268170,47	545536,63	5,42	5,42	17,15	11,73	Relatief	5	12,52
--	1079387	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,41	545527,69	2,48	2,48	14,23	11,75	Relatief	4	7,18
--	1079388	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268181,19	545528,81	8,77	8,77	20,58	11,81	Relatief	10	29,56
--	1079389	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268178,12	545529,06	5,78	5,78	17,60	11,82	Relatief	4	7,86

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	45,25	0,06	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,56	0,16	10,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,51	0,19	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,75	0,19	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	83,04	0,14	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,25	0,16	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,81	0,12	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,59	0,07	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,31	2,34	10,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,42	0,26	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,25	0,17	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,15	0,06	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,29	0,12	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,09	0,19	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,13	0,19	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	192,69	0,25	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,91	0,31	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,25	0,31	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,41	0,31	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,51	0,13	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,56	0,09	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,22	0,78	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,12	0,50	2,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,62	0,16	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,66	0,69	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079390	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268184,69	545529,38	5,44	5,44	17,28	11,84	Relatief	4	6,97
--	1079391	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268187,56	545528,81	8,54	8,54	20,35	11,81	Relatief	10	29,65
--	1079392	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268191,19	545529,94	8,62	8,62	20,38	11,76	Relatief	11	29,78
--	1079393	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268191,19	545529,75	5,92	5,92	17,69	11,77	Relatief	4	8,10
--	1079394	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268156,41	545565,31	5,16	5,16	16,59	11,43	Relatief	6	19,73
--	1079395	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,09	545314,06	8,66	8,66	19,66	11,00	Relatief	8	32,06
--	1079396	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268171,06	545314,63	6,12	6,12	17,12	11,00	Relatief	6	13,58
--	1079397	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268159,09	545313,63	5,82	5,82	16,86	11,04	Relatief	5	12,83
--	1079410	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268157,19	545440,88	2,42	2,42	12,52	10,10	Relatief	6	13,86
--	1079411	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268189,09	545551,25	2,51	2,51	14,03	11,52	Relatief	4	13,62
--	1079412	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268189,09	545551,25	2,49	2,49	14,01	11,52	Relatief	4	13,99
--	1079413	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268174,28	545549,50	2,48	2,48	13,97	11,49	Relatief	8	13,78
--	1079414	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268166,19	545551,81	2,49	2,49	13,97	11,48	Relatief	4	13,70
--	1079424	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268416,13	545528,62	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	12,13
--	1079425	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268200,44	545302,63	2,68	2,68	13,65	10,97	Relatief	4	23,61
--	1079426	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268213,69	545303,25	2,54	2,54	13,70	11,16	Relatief	4	19,98
--	1079427	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268213,97	545306,88	2,62	2,62	13,78	11,16	Relatief	6	22,65
--	1079434	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268302,97	545511,44	8,51	8,51	19,89	11,38	Relatief	5	144,87
--	1079435	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268161,34	545553,06	2,35	2,35	13,76	11,41	Relatief	4	15,03
--	1079436	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,03	544580,19	5,44	5,44	16,83	11,39	Relatief	5	14,79
--	1079437	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267554,53	544475,25	4,06	4,06	15,54	11,48	Relatief	17	34,33
--	1079438	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267707,81	544418,00	7,38	7,38	18,57	11,19	Relatief	8	27,95
--	1079439	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,50	544418,00	5,79	5,79	16,97	11,18	Relatief	10	60,05
--	1079440	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,56	544618,25	7,68	7,68	18,95	11,27	Relatief	14	45,00
--	1079441	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,62	544616,44	4,52	4,52	15,81	11,29	Relatief	6	24,65

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	1,69	0,25	2,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,24	0,12	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,66	0,14	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,84	0,75	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,04	0,13	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,46	0,19	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,61	0,56	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,66	0,16	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,48	0,22	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,38	2,94	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,93	2,94	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,30	0,13	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,44	2,88	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,97	2,56	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,49	3,82	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,91	3,56	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,50	0,19	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1289,95	0,25	40,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,56	3,01	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,90	0,50	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,67	0,47	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,12	0,06	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,25	2,44	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,20	0,07	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,49	0,07	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079442	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,47	544619,75	4,07	4,07	15,32	11,25	Relatief	9	36,23
--	1079443	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267591,59	544593,75	3,63	3,63	15,23	11,60	Relatief	10	56,44
--	1079444	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267597,53	544559,31	3,13	3,13	14,72	11,59	Relatief	12	74,96
--	1079445	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267647,88	544606,87	2,52	2,52	13,57	11,05	Relatief	8	15,80
--	1079446	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267647,66	544604,69	7,87	7,87	18,86	10,99	Relatief	12	28,29
--	1079447	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267649,81	544593,75	8,00	8,00	19,14	11,14	Relatief	10	29,89
--	1079448	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267649,31	544591,06	5,55	5,55	16,76	11,21	Relatief	4	14,35
--	1079449	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267650,69	544571,31	5,42	5,42	16,65	11,23	Relatief	4	15,10
--	1079450	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,25	544574,19	7,66	7,66	18,81	11,15	Relatief	8	29,13
--	1079451	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267687,72	544582,06	7,86	7,86	19,20	11,34	Relatief	9	29,59
--	1079452	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267728,97	544568,13	2,37	2,37	13,25	10,88	Relatief	4	18,41
--	1079453	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,88	544592,06	7,77	7,77	18,77	11,00	Relatief	8	27,85
--	1079454	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,22	544592,06	5,69	5,69	16,68	10,99	Relatief	8	15,80
--	1079455	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,84	544559,50	7,78	7,78	18,74	10,96	Relatief	8	27,20
--	1079456	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,69	544558,62	5,88	5,88	16,76	10,88	Relatief	7	15,96
--	1079457	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,47	544525,63	5,80	5,80	16,77	10,97	Relatief	7	16,72
--	1079458	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267748,78	544526,31	7,90	7,90	18,89	10,99	Relatief	9	27,67
--	1079459	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267595,00	544512,13	4,85	4,85	16,49	11,64	Relatief	16	178,82
--	1079460	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,06	544417,56	7,22	7,22	18,54	11,32	Relatief	10	29,68
--	1079461	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267697,88	544420,63	7,15	7,15	18,47	11,32	Relatief	10	38,02
--	1079462	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,16	544397,13	8,10	8,10	19,32	11,22	Relatief	25	136,31
--	1079463	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,88	544531,19	5,51	5,51	16,68	11,17	Relatief	6	15,64
--	1079464	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,59	544482,44	12,64	12,64	23,70	11,06	Relatief	4	26,59
--	1079465	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267746,19	544484,63	13,85	13,85	24,88	11,03	Relatief	38	128,68
--	1079466	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267738,50	544483,31	13,85	13,85	24,85	11,00	Relatief	9	31,34

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	50,66	1,50	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,89	0,06	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,10	1,81	15,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,50	0,12	4,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,60	0,06	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,81	0,06	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,09	2,70	4,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,45	2,89	4,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,47	0,23	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,94	0,19	7,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,01	3,50	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,21	0,09	7,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,15	0,23	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,27	0,26	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,53	0,26	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,45	0,76	5,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,03	0,12	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	940,12	0,84	28,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,53	0,06	8,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,36	0,09	13,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	185,02	0,20	20,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,19	0,40	4,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,29	2,29	11,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	727,22	0,09	11,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,55	0,28	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079467	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,16	544474,44	8,62	8,62	19,99	11,37	Relatief	5	10,90
--	1079468	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267684,06	544475,31	12,47	12,47	23,85	11,38	Relatief	17	148,96
--	1079469	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267597,94	544524,75	3,14	3,14	14,44	11,30	Relatief	16	78,48
--	1079470	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267658,94	544551,81	7,76	7,76	18,96	11,20	Relatief	15	30,25
--	1079471	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,50	544559,31	2,51	2,51	13,57	11,06	Relatief	7	15,12
--	1079472	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267652,09	544551,31	2,39	2,39	13,68	11,29	Relatief	4	14,59
--	1079473	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,28	544524,63	7,78	7,78	18,91	11,13	Relatief	15	28,63
--	1079474	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,94	544531,19	5,64	5,64	16,89	11,25	Relatief	5	8,43
--	1079475	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267656,28	544524,75	7,45	7,45	18,59	11,14	Relatief	13	31,01
--	1079476	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,78	544539,50	8,05	8,05	19,23	11,18	Relatief	9	28,25
--	1079477	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267591,56	544413,50	13,00	13,00	24,61	11,61	Relatief	20	176,99
--	1079478	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267591,81	544382,00	14,43	14,43	26,02	11,59	Relatief	27	145,04
--	1079479	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267579,22	544384,81	12,97	12,97	24,64	11,67	Relatief	8	107,74
--	1079480	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267632,66	544421,81	8,26	8,26	19,73	11,47	Relatief	6	29,35
--	1079481	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267629,56	544421,81	7,77	7,77	19,24	11,47	Relatief	9	55,29
--	1079482	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267645,56	544413,56	8,20	8,20	19,47	11,27	Relatief	12	33,36
--	1079483	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267645,66	544415,31	2,47	2,47	13,78	11,31	Relatief	9	22,17
--	1079484	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,09	544415,19	8,02	8,02	19,31	11,29	Relatief	12	31,51
--	1079485	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,16	544414,13	2,48	2,48	13,75	11,27	Relatief	10	22,89
--	1079486	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267669,22	544422,31	7,65	7,65	19,07	11,42	Relatief	8	27,37
--	1079487	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267657,62	544415,25	7,98	7,98	19,38	11,40	Relatief	9	30,61
--	1079488	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267661,16	544415,25	7,95	7,95	19,37	11,42	Relatief	9	30,33
--	1079489	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267672,69	544415,31	8,00	8,00	19,28	11,28	Relatief	8	32,84
--	1079490	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267682,59	544414,13	8,19	8,19	19,51	11,32	Relatief	8	32,30
--	1079491	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,69	544414,12	8,12	8,12	19,38	11,26	Relatief	4	22,27

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	7,21	0,28	3,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1008,42	0,13	37,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	182,05	0,34	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,86	0,06	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,60	0,07	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,29	2,64	4,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,48	0,12	7,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,34	0,78	2,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,52	0,12	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,05	0,20	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1259,58	0,06	31,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	707,20	0,06	37,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	262,13	0,06	39,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,94	0,56	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,31	1,97	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,97	0,12	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,07	0,12	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,71	0,09	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,92	0,09	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,90	0,09	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,33	0,16	7,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,31	0,16	8,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,87	0,81	8,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,72	0,19	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,03	2,41	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079492	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267644,44	544631,56	5,68	5,68	16,86	11,18	Relatief	8	28,29
--	1079493	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267641,16	544640,06	6,09	6,09	17,28	11,19	Relatief	8	24,23
--	1079494	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267647,38	544638,88	5,74	5,74	16,62	10,88	Relatief	8	35,17
--	1079495	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267647,28	544640,62	5,96	5,96	16,95	10,99	Relatief	11	33,98
--	1079496	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267660,16	544644,81	6,07	6,07	17,17	11,10	Relatief	7	35,10
--	1079497	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267678,84	544643,88	6,20	6,20	17,35	11,15	Relatief	6	27,68
--	1079498	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267676,13	544636,87	3,18	3,18	14,18	11,00	Relatief	15	58,96
--	1079499	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267703,66	544634,69	6,29	6,29	17,53	11,24	Relatief	13	61,63
--	1079500	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,19	544641,19	6,02	6,02	17,04	11,02	Relatief	11	28,08
--	1079501	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267715,28	544641,38	6,02	6,02	17,04	11,02	Relatief	9	35,67
--	1079502	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,78	544639,44	5,38	5,38	16,54	11,16	Relatief	6	23,77
--	1079503	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,78	544639,44	6,02	6,02	17,18	11,16	Relatief	7	28,42
--	1079504	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267737,03	544639,62	5,58	5,58	16,49	10,91	Relatief	12	36,05
--	1079505	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267736,25	544639,75	5,96	5,96	16,91	10,95	Relatief	8	28,60
--	1079506	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267744,38	544640,38	5,86	5,86	16,94	11,08	Relatief	9	26,56
--	1079507	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267743,97	544640,38	6,03	6,03	17,10	11,07	Relatief	11	28,41
--	1079508	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,62	544634,63	5,41	5,41	16,43	11,02	Relatief	4	16,79
--	1079509	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267758,34	544639,38	6,04	6,04	17,21	11,17	Relatief	7	28,25
--	1079510	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267761,41	544644,50	5,98	5,98	17,06	11,08	Relatief	8	31,44
--	1079511	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267626,03	544639,06	6,07	6,07	17,26	11,19	Relatief	10	29,05
--	1079512	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,66	544638,69	5,46	5,46	16,65	11,19	Relatief	10	29,55
--	1079513	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267435,63	544426,81	12,88	12,88	24,27	11,39	Relatief	16	189,47
--	1079514	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267447,28	544390,31	12,85	12,85	24,50	11,65	Relatief	25	200,49
--	1079515	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267433,78	544456,38	12,87	12,87	24,58	11,71	Relatief	7	74,02
--	1079516	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267447,19	544383,06	12,84	12,84	24,51	11,67	Relatief	12	30,79

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	42,12	0,81	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,53	0,19	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,61	0,09	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,78	0,09	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,11	1,06	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,12	0,44	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,71	0,19	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	116,85	0,87	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,36	0,09	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,89	0,09	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,07	0,40	6,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,08	0,25	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,57	0,41	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,91	0,79	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	32,99	0,12	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,54	0,19	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,97	2,91	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,40	0,25	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,22	2,77	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,81	0,19	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,49	0,19	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	158,07	0,12	40,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	979,73	0,22	58,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	129,89	0,23	31,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,35	0,50	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079517	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267441,84	544452,87	15,42	15,42	27,37	11,95	Relatief	10	34,34
--	1079518	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267439,88	544453,19	15,42	15,42	27,33	11,91	Relatief	16	78,63
--	1079519	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267693,81	544644,69	6,25	6,25	17,22	10,97	Relatief	7	36,35
--	1079520	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267693,72	544638,38	6,26	6,26	17,38	11,12	Relatief	9	28,28
--	1079521	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267600,12	544636,81	5,78	5,78	17,22	11,44	Relatief	9	67,04
--	1079522	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267608,19	544643,31	5,88	5,88	17,25	11,37	Relatief	6	35,29
--	1079523	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267607,97	544632,31	5,88	5,88	17,24	11,36	Relatief	9	42,80
--	1079524	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,06	544611,31	5,59	5,59	16,79	11,20	Relatief	6	14,42
--	1079525	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,34	544612,81	7,90	7,90	19,14	11,24	Relatief	9	28,69
--	1079526	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,94	544584,06	5,51	5,51	16,50	10,99	Relatief	4	14,46
--	1079527	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,75	544586,94	7,72	7,72	19,00	11,28	Relatief	8	29,09
--	1079528	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267653,88	544565,00	5,49	5,49	16,56	11,07	Relatief	8	21,94
--	1079529	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267650,12	544565,19	7,73	7,73	18,92	11,19	Relatief	8	27,55
--	1079530	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267651,81	544544,25	7,66	7,66	18,63	10,97	Relatief	8	29,92
--	1079531	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267652,00	544544,31	5,48	5,48	16,45	10,97	Relatief	6	15,66
--	1079532	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267653,59	544533,75	7,76	7,76	18,89	11,13	Relatief	10	29,85
--	1079533	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267653,28	544531,38	5,37	5,37	16,57	11,20	Relatief	6	14,16
--	1079534	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267691,31	544603,19	7,76	7,76	18,88	11,12	Relatief	10	29,65
--	1079535	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267700,72	544593,38	5,42	5,42	16,52	11,10	Relatief	6	15,73
--	1079536	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267695,34	544587,19	2,45	2,45	13,75	11,30	Relatief	5	14,27
--	1079537	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267689,88	544596,00	7,78	7,78	19,09	11,31	Relatief	9	29,17
--	1079538	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,91	544574,06	7,83	7,83	19,03	11,20	Relatief	8	27,00
--	1079539	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267693,19	544576,06	5,79	5,79	17,05	11,26	Relatief	6	15,71
--	1079540	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267716,97	544567,94	2,37	2,37	13,17	10,80	Relatief	4	17,88
--	1079541	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267716,84	544573,56	2,34	2,34	13,26	10,92	Relatief	4	17,32

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	52,67	0,49	11,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	314,79	0,23	23,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,28	0,35	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,17	0,19	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	187,89	2,16	16,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,21	0,09	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,90	0,09	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,28	1,19	4,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,25	0,28	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,42	2,83	4,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,22	0,22	6,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,47	0,13	4,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,10	0,13	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,36	0,20	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,90	0,20	4,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,86	0,13	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,81	0,13	4,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,72	0,25	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,80	0,45	4,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,17	0,85	4,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,27	0,35	6,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,83	0,19	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,72	0,19	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,65	3,31	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,06	3,03	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079542	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267719,88	544573,63	2,34	2,34	13,31	10,97	Relatief	4	17,25
--	1079543	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267722,84	544573,69	2,36	2,36	13,38	11,02	Relatief	4	17,35
--	1079544	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267725,78	544573,75	2,36	2,36	13,32	10,96	Relatief	4	17,41
--	1079545	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267702,19	544546,56	5,67	5,67	16,72	11,05	Relatief	4	14,89
--	1079546	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,72	544552,75	7,87	7,87	18,90	11,03	Relatief	13	30,99
--	1079547	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,78	544553,38	7,49	7,49	18,63	11,14	Relatief	4	14,43
--	1079548	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267696,34	544540,13	7,82	7,82	19,08	11,26	Relatief	10	29,07
--	1079549	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267701,03	544539,44	2,44	2,44	13,81	11,37	Relatief	4	13,78
--	1079550	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267692,91	544524,75	7,94	7,94	19,09	11,15	Relatief	7	26,66
--	1079551	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267694,25	544524,69	5,62	5,62	16,78	11,16	Relatief	7	17,10
--	1079552	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267752,19	544546,44	5,68	5,68	16,87	11,19	Relatief	4	15,01
--	1079553	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267753,19	544549,13	7,77	7,77	18,98	11,21	Relatief	8	29,80
--	1079554	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,06	544539,56	5,67	5,67	16,85	11,18	Relatief	4	14,34
--	1079555	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,72	544542,06	7,75	7,75	18,94	11,19	Relatief	8	28,88
--	1079556	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,53	544533,50	5,65	5,65	16,74	11,09	Relatief	4	14,54
--	1079557	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267750,94	544535,44	7,73	7,73	18,91	11,18	Relatief	8	29,21
--	1079558	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,72	544579,38	7,75	7,75	18,93	11,18	Relatief	7	29,60
--	1079559	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267747,06	544580,13	5,75	5,75	16,88	11,13	Relatief	4	15,27
--	1079560	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,22	544575,25	7,75	7,75	18,97	11,22	Relatief	7	27,08
--	1079561	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267750,62	544573,12	5,73	5,73	16,92	11,19	Relatief	6	15,84
--	1079562	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,94	544568,13	5,72	5,72	16,92	11,20	Relatief	4	14,48
--	1079563	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,94	544568,13	7,75	7,75	18,95	11,20	Relatief	8	28,93
--	1079564	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,06	544612,56	5,83	5,83	16,85	11,02	Relatief	4	14,14
--	1079565	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267751,72	544614,94	7,83	7,83	18,81	10,98	Relatief	7	29,16
--	1079566	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267750,56	544608,00	7,73	7,73	18,83	11,10	Relatief	7	29,34

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,80	2,97	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,98	2,94	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,16	2,97	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,05	2,82	4,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,64	0,09	7,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,86	3,23	3,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,29	0,20	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,01	2,51	4,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,31	0,22	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,78	0,82	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,24	2,84	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,03	0,29	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,78	2,54	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,97	0,32	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,52	2,79	4,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,53	0,38	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,74	0,17	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,59	2,82	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,72	0,19	6,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,57	0,31	4,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,13	2,65	4,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,80	0,19	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,31	2,46	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,73	0,26	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,63	0,29	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079567	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267745,44	544606,13	5,70	5,70	16,84	11,14	Relatief	4	14,69
--	1079568	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,06	544599,63	5,64	5,64	16,78	11,14	Relatief	6	15,30
--	1079569	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267749,31	544599,44	7,72	7,72	18,85	11,13	Relatief	8	26,75
--	1079570	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267589,06	544583,25	3,34	3,34	14,85	11,51	Relatief	8	68,51
--	1079571	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267707,28	544491,69	3,06	3,06	14,22	11,16	Relatief	29	85,79
--	1079572	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267707,56	544574,06	3,03	3,03	13,94	10,91	Relatief	4	19,00
--	1079573	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267641,00	544541,69	2,96	2,96	13,96	11,00	Relatief	4	18,79
--	1079574	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267654,66	544625,88	4,36	4,36	15,27	10,91	Relatief	4	24,06
--	1079575	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267724,03	544532,13	2,30	2,30	13,37	11,07	Relatief	4	16,50
--	1079576	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267717,84	544526,69	2,28	2,28	13,18	10,90	Relatief	4	17,19
--	1079577	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267721,16	544526,81	2,29	2,29	13,16	10,87	Relatief	4	16,50
--	1079578	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,03	544532,19	2,31	2,31	13,37	11,06	Relatief	4	16,50
--	1079579	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,03	544532,25	2,34	2,34	13,40	11,06	Relatief	4	17,13
--	1079580	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267717,72	544532,00	2,30	2,30	13,38	11,08	Relatief	4	17,13
--	1079581	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,91	544537,31	2,32	2,32	13,19	10,87	Relatief	4	16,50
--	1079582	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267727,03	544532,19	2,31	2,31	13,37	11,06	Relatief	4	16,50
--	1079583	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267730,03	544532,25	2,32	2,32	13,38	11,06	Relatief	4	16,50
--	1079584	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,91	544537,50	2,34	2,34	13,15	10,81	Relatief	4	17,19
--	1079585	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267717,37	544547,56	2,34	2,34	13,16	10,82	Relatief	4	16,94
--	1079586	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,56	544552,88	2,35	2,35	13,22	10,87	Relatief	4	16,38
--	1079587	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,69	544547,69	2,35	2,35	13,10	10,75	Relatief	4	16,32
--	1079588	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267726,69	544547,81	2,35	2,35	13,10	10,75	Relatief	4	16,25
--	1079589	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,69	544547,88	2,34	2,34	13,09	10,75	Relatief	4	16,82
--	1079590	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,56	544552,81	2,32	2,32	13,23	10,91	Relatief	4	16,88
--	1079591	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267720,44	544557,94	2,33	2,33	13,23	10,90	Relatief	4	16,25

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	12,49	2,66	4,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,13	0,31	4,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,00	0,09	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	204,70	2,69	15,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	254,71	0,78	16,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,50	3,31	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,68	3,13	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,54	3,44	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,51	3,31	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,40	3,31	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,40	3,31	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,76	3,00	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,51	3,31	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,09	3,31	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,57	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,48	3,00	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,38	3,00	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,82	3,28	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,99	3,31	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,38	3,00	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079592	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267723,44	544558,00	2,33	2,33	13,19	10,86	Relatief	4	16,25
--	1079593	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267729,56	544553,00	2,33	2,33	13,12	10,79	Relatief	4	16,25
--	1079594	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267732,84	544553,06	2,34	2,34	13,11	10,77	Relatief	4	16,82
--	1079595	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267708,81	544551,12	2,58	2,58	13,71	11,13	Relatief	4	17,47
--	1079596	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267708,00	544526,75	3,07	3,07	14,07	11,00	Relatief	4	18,09
--	1079597	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267652,63	544407,37	2,47	2,47	13,58	11,11	Relatief	4	16,41
--	1079598	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267710,81	544586,06	2,67	2,67	13,58	10,91	Relatief	6	15,19
--	1079599	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267619,72	544604,31	2,75	2,75	13,89	11,14	Relatief	7	28,37
--	1079600	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267468,78	544455,19	2,91	2,91	14,44	11,53	Relatief	4	11,98
--	1079601	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267626,41	544607,56	2,80	2,80	13,67	10,87	Relatief	4	13,46
--	1079602	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267637,69	544562,81	2,07	2,07	12,99	10,92	Relatief	4	11,45
--	1079603	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267648,72	544561,31	2,23	2,23	13,23	11,00	Relatief	4	10,21
--	1079604	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267625,09	544534,50	3,58	3,58	14,95	11,37	Relatief	4	18,72
--	1079605	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267646,66	544532,75	2,85	2,85	14,01	11,16	Relatief	4	13,38
--	1079606	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,84	544531,31	2,53	2,53	13,67	11,14	Relatief	4	15,24
--	1079607	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267698,28	544579,12	2,27	2,27	13,55	11,28	Relatief	4	9,98
--	1079608	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267661,53	544465,38	2,15	2,15	13,33	11,18	Relatief	4	13,44
--	1079609	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267628,41	544585,50	1,97	1,97	13,07	11,10	Relatief	4	10,94
--	1079610	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267685,86	544610,38	5,37	5,37	16,29	10,92	Relatief	4	30,04
--	1079611	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267678,04	544611,49	4,49	4,49	15,32	10,83	Relatief	4	30,03
--	1079612	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267655,23	544511,27	10,00	10,00	21,22	11,22	Relatief	4	19,06
--	1079613	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267641,54	544561,93	1,05	1,05	12,02	10,97	Relatief	4	15,86
--	1079614	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,34	545514,75	2,42	2,42	13,14	10,72	Relatief	4	18,12
--	1079615	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268065,81	545508,31	2,45	2,45	13,05	10,60	Relatief	5	17,99
--	1079616	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268066,16	545501,69	2,45	2,45	13,05	10,60	Relatief	4	18,05

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	15,38	3,00	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,38	3,00	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,82	3,28	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,61	2,78	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,89	3,28	5,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,39	3,44	4,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,32	0,25	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,20	0,50	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,90	2,75	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,89	2,71	4,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,59	2,07	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,49	2,38	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,21	3,36	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,19	3,27	3,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,51	3,75	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,20	2,33	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,70	2,59	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,21	2,22	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,23	7,13	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,23	7,12	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,32	3,59	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,01	3,12	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,98	2,13	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,03	0,19	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,72	2,13	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079617	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,41	545494,63	2,62	2,62	13,13	10,51	Relatief	4	18,68
--	1079618	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,66	545524,75	3,10	3,10	14,22	11,12	Relatief	6	15,89
--	1079619	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,78	545518,13	9,10	9,10	20,00	10,90	Relatief	7	29,15
--	1079620	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268077,37	545507,31	8,69	8,69	19,49	10,80	Relatief	13	32,64
--	1079621	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268087,41	545504,75	5,11	5,11	16,05	10,94	Relatief	8	9,03
--	1079622	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,03	545504,62	5,90	5,90	16,63	10,73	Relatief	6	8,52
--	1079623	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,09	545530,38	3,17	3,17	14,37	11,20	Relatief	5	11,97
--	1079624	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,59	545525,63	9,08	9,08	20,20	11,12	Relatief	5	29,46
--	1079625	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,41	545493,88	2,92	2,92	13,53	10,61	Relatief	4	7,50
--	1079626	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267934,84	545419,38	3,18	3,18	14,21	11,03	Relatief	7	10,60
--	1079627	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,38	545415,44	9,06	9,06	19,90	10,84	Relatief	48	172,89
--	1079628	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267938,19	545406,00	3,18	3,18	13,70	10,52	Relatief	8	20,04
--	1079629	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267942,69	545416,00	9,07	9,07	20,04	10,97	Relatief	26	56,09
--	1079630	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,34	545487,38	8,54	8,54	19,35	10,81	Relatief	4	29,35
--	1079631	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,12	545494,25	2,66	2,66	13,53	10,87	Relatief	7	17,14
--	1079632	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,72	545466,00	5,89	5,89	17,22	11,33	Relatief	12	40,44
--	1079633	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,69	545466,19	8,77	8,77	20,08	11,31	Relatief	6	28,72
--	1079634	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267840,37	545451,56	2,69	2,69	13,92	11,23	Relatief	9	40,01
--	1079635	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,75	545454,88	8,96	8,96	20,00	11,04	Relatief	7	47,99
--	1079636	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267847,75	545408,94	8,46	8,46	19,71	11,25	Relatief	10	33,76
--	1079637	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267845,28	545409,13	5,39	5,39	16,60	11,21	Relatief	4	13,10
--	1079638	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267873,03	545407,88	2,54	2,54	13,47	10,93	Relatief	4	13,22
--	1079639	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267873,50	545407,87	8,63	8,63	19,56	10,93	Relatief	8	32,78
--	1079640	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,69	545414,44	2,64	2,64	13,56	10,92	Relatief	4	13,66
--	1079641	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,62	545407,94	8,62	8,62	19,63	11,01	Relatief	10	33,08

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	16,63	2,38	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,93	0,13	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,12	0,09	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,93	0,12	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,73	0,09	2,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,55	0,72	2,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,96	1,06	4,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,23	2,13	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,13	0,44	3,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,83	0,20	3,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	506,63	0,16	12,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,11	1,06	7,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,95	0,09	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,66	6,88	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,60	0,38	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,39	0,06	9,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,46	0,06	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,88	0,07	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,81	0,07	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,18	0,13	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,03	2,44	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,07	2,38	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,55	0,09	9,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,00	2,59	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	58,91	0,06	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079642	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,41	545420,06	8,55	8,55	19,54	10,99	Relatief	11	33,34
--	1079643	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,41	545418,19	2,54	2,54	13,50	10,96	Relatief	5	13,15
--	1079644	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,16	545476,44	5,20	5,20	15,96	10,76	Relatief	6	15,97
--	1079645	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,66	545482,94	8,50	8,50	19,26	10,76	Relatief	6	29,28
--	1079646	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268148,53	545534,00	8,93	8,93	20,30	11,37	Relatief	8	29,88
--	1079647	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268155,81	545525,31	2,39	2,39	13,63	11,24	Relatief	4	7,91
--	1079648	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,28	545500,56	8,51	8,51	19,44	10,93	Relatief	10	29,99
--	1079649	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268044,81	545478,13	8,99	8,99	19,85	10,86	Relatief	10	31,84
--	1079650	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268037,84	545471,06	8,70	8,70	19,49	10,79	Relatief	12	32,04
--	1079651	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,53	545503,63	5,89	5,89	16,82	10,93	Relatief	4	7,86
--	1079652	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,81	545513,69	5,37	5,37	16,24	10,87	Relatief	8	16,27
--	1079653	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,16	545507,81	8,88	8,88	19,78	10,90	Relatief	12	29,96
--	1079654	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268048,12	545510,38	2,44	2,44	13,34	10,90	Relatief	4	8,49
--	1079655	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,62	545516,94	8,61	8,61	19,40	10,79	Relatief	11	31,05
--	1079656	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268047,06	545513,81	5,67	5,67	16,54	10,87	Relatief	4	7,90
--	1079657	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,00	545514,69	5,10	5,10	15,94	10,84	Relatief	4	10,93
--	1079658	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268056,81	545496,75	5,52	5,52	16,23	10,71	Relatief	6	11,13
--	1079659	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268057,03	545494,06	8,93	8,93	19,52	10,59	Relatief	15	32,19
--	1079660	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,38	545490,00	5,37	5,37	15,93	10,56	Relatief	8	15,83
--	1079661	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,69	545483,44	8,77	8,77	19,53	10,76	Relatief	8	30,00
--	1079662	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,25	545469,56	9,14	9,14	20,00	10,86	Relatief	5	29,45
--	1079663	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,63	545466,69	5,60	5,60	16,48	10,88	Relatief	7	16,19
--	1079664	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,16	545469,56	8,68	8,68	19,54	10,86	Relatief	6	29,77
--	1079665	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268131,28	545476,44	2,50	2,50	13,26	10,76	Relatief	8	16,35
--	1079666	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,00	545526,06	8,99	8,99	20,23	11,24	Relatief	8	30,16

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	58,91	0,12	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,37	0,69	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,31	0,19	6,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,16	0,16	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,62	0,12	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,96	0,94	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,55	0,12	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,46	0,13	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,64	0,12	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,63	0,66	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,26	0,12	5,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,35	0,12	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,34	0,85	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,41	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,48	0,44	3,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,35	2,38	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,18	0,77	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,20	0,06	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,55	0,12	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,20	0,12	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,93	0,19	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,52	0,09	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,67	0,19	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,38	0,12	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,27	0,13	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079667	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,69	545532,56	5,91	5,91	17,23	11,32	Relatief	4	7,53
--	1079668	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268053,09	545532,56	8,50	8,50	19,83	11,33	Relatief	9	30,69
--	1079669	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,56	545523,19	6,38	6,38	17,26	10,88	Relatief	4	7,57
--	1079670	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268124,09	545519,38	8,64	8,64	20,01	11,37	Relatief	7	30,43
--	1079671	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268127,06	545519,31	2,47	2,47	13,99	11,52	Relatief	4	7,97
--	1079672	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,31	545527,81	5,35	5,35	16,90	11,55	Relatief	5	12,87
--	1079673	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,81	545519,75	8,45	8,45	20,00	11,55	Relatief	15	36,25
--	1079674	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268133,81	545519,69	2,61	2,61	14,04	11,43	Relatief	4	8,26
--	1079675	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268140,34	545520,19	3,18	3,18	14,37	11,19	Relatief	8	16,05
--	1079676	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268133,66	545520,31	8,55	8,55	19,99	11,44	Relatief	9	30,00
--	1079677	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268136,81	545528,50	5,31	5,31	16,73	11,42	Relatief	4	13,70
--	1079678	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,78	545526,06	8,52	8,52	19,88	11,36	Relatief	9	29,63
--	1079679	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268149,00	545525,94	2,42	2,42	13,98	11,56	Relatief	6	14,95
--	1079680	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268045,38	545464,50	8,66	8,66	19,17	10,51	Relatief	12	31,88
--	1079681	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267990,75	545455,94	8,56	8,56	19,30	10,74	Relatief	9	30,84
--	1079682	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,03	545445,75	5,60	5,60	16,30	10,70	Relatief	4	9,59
--	1079683	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267987,47	545456,38	5,19	5,19	15,79	10,60	Relatief	4	8,34
--	1079684	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267997,31	545456,25	2,56	2,56	13,08	10,52	Relatief	4	8,20
--	1079685	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267997,31	545456,25	8,64	8,64	19,16	10,52	Relatief	5	29,70
--	1079686	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,25	545456,69	2,52	2,52	13,11	10,59	Relatief	4	8,76
--	1079687	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,78	545448,62	5,69	5,69	16,36	10,67	Relatief	7	9,75
--	1079688	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,78	545483,19	3,00	3,00	13,87	10,87	Relatief	6	16,52
--	1079689	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268001,50	545448,44	8,57	8,57	19,21	10,64	Relatief	9	30,27
--	1079690	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268011,28	545453,19	2,60	2,60	13,35	10,75	Relatief	4	8,61
--	1079691	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268010,84	545443,69	8,68	8,68	19,23	10,55	Relatief	10	31,83

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	2,57	0,62	2,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,87	0,06	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,55	0,60	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,22	0,12	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,05	0,94	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,31	0,50	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,89	0,12	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,38	1,00	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,02	0,12	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,85	0,06	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,60	3,07	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,46	0,12	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,25	0,25	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,99	NVT	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,90	0,06	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,44	1,82	2,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,87	0,63	3,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,34	1,00	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,04	2,97	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,73	1,13	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,62	0,17	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,77	0,31	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,53	0,12	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,57	0,94	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,59	0,06	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079692	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268014,97	545444,00	5,66	5,66	16,20	10,54	Relatief	5	12,53
--	1079693	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,03	545452,44	5,61	5,61	16,38	10,77	Relatief	6	16,05
--	1079694	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268020,94	545442,38	2,87	2,87	13,54	10,67	Relatief	4	8,52
--	1079695	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268024,66	545452,12	8,54	8,54	19,37	10,83	Relatief	9	28,98
--	1079696	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268027,75	545452,69	8,65	8,65	19,53	10,88	Relatief	10	30,04
--	1079697	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268024,62	545452,81	2,75	2,75	13,61	10,86	Relatief	4	8,63
--	1079698	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268027,16	545442,44	5,51	5,51	16,21	10,70	Relatief	5	9,31
--	1079699	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268031,28	545444,69	5,75	5,75	16,49	10,74	Relatief	4	10,54
--	1079700	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268037,69	545453,00	5,64	5,64	16,50	10,86	Relatief	6	15,45
--	1079701	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268031,41	545452,94	8,62	8,62	19,49	10,87	Relatief	9	30,25
--	1079702	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,34	545474,81	8,80	8,80	19,62	10,82	Relatief	6	28,70
--	1079703	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268060,03	545482,50	5,51	5,51	16,26	10,75	Relatief	4	7,04
--	1079704	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268066,94	545482,88	8,64	8,64	19,26	10,62	Relatief	9	30,58
--	1079705	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268063,75	545483,00	2,56	2,56	13,16	10,60	Relatief	4	8,20
--	1079706	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,25	545474,50	2,96	2,96	13,69	10,73	Relatief	4	9,64
--	1079707	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268077,81	545483,00	8,70	8,70	19,49	10,79	Relatief	6	30,56
--	1079708	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268077,66	545483,44	5,57	5,57	16,35	10,78	Relatief	6	15,14
--	1079709	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268083,94	545483,25	8,70	8,70	19,40	10,70	Relatief	8	29,12
--	1079710	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,56	545475,31	2,78	2,78	13,67	10,89	Relatief	5	9,74
--	1079711	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,12	545484,00	2,51	2,51	13,19	10,68	Relatief	4	8,11
--	1079712	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268087,25	545483,75	8,74	8,74	19,38	10,64	Relatief	11	31,27
--	1079713	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267837,28	545438,25	5,54	5,54	16,76	11,22	Relatief	5	13,28
--	1079714	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267836,97	545444,50	5,89	5,89	17,00	11,11	Relatief	6	14,86
--	1079715	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,53	545429,00	3,23	3,23	14,46	11,23	Relatief	4	13,51
--	1079716	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,66	545424,88	7,48	7,48	18,56	11,08	Relatief	8	31,57

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	9,43	1,13	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,32	0,38	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,51	2,00	2,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,66	0,06	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,90	0,06	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,71	1,06	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,96	0,25	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,85	2,19	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,18	0,19	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,09	0,19	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,85	0,23	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,52	1,00	2,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,15	0,12	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,89	0,75	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,72	2,00	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,44	0,38	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,21	0,37	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,12	0,12	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,12	1,11	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,91	0,75	3,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,03	0,56	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,48	0,19	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,59	0,50	4,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,75	2,56	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,04	0,07	12,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079717	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,88	545408,00	8,63	8,63	19,74	11,11	Relatief	9	32,17
--	1079718	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,97	545408,12	2,76	2,76	13,92	11,16	Relatief	7	13,88
--	1079719	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,62	545408,94	5,68	5,68	16,85	11,17	Relatief	5	13,85
--	1079720	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267840,94	545399,38	8,05	8,05	19,35	11,30	Relatief	12	42,79
--	1079721	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267851,62	545409,25	5,67	5,67	16,96	11,29	Relatief	6	14,97
--	1079722	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,22	545409,50	8,65	8,65	19,95	11,30	Relatief	8	31,75
--	1079723	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,56	545443,75	8,90	8,90	19,94	11,04	Relatief	10	32,17
--	1079724	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,25	545445,63	5,98	5,98	16,98	11,00	Relatief	6	15,52
--	1079725	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,84	545438,81	8,68	8,68	19,83	11,15	Relatief	12	33,68
--	1079726	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267852,47	545438,81	5,85	5,85	17,01	11,16	Relatief	7	14,33
--	1079727	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,25	545431,56	5,85	5,85	16,96	11,11	Relatief	5	13,41
--	1079728	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267853,00	545433,56	8,68	8,68	19,93	11,25	Relatief	9	34,60
--	1079729	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,22	545538,19	8,61	8,61	19,87	11,26	Relatief	6	29,13
--	1079730	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,22	545538,19	2,66	2,66	13,92	11,26	Relatief	4	8,45
--	1079731	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,09	545518,13	8,49	8,49	19,36	10,87	Relatief	5	27,70
--	1079732	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,19	545531,44	2,62	2,62	13,69	11,07	Relatief	6	16,24
--	1079733	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268021,50	545524,75	8,76	8,76	19,88	11,12	Relatief	4	28,44
--	1079734	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267996,25	545486,94	2,77	2,77	13,77	11,00	Relatief	5	10,44
--	1079735	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267996,41	545486,13	8,68	8,68	19,65	10,97	Relatief	9	33,66
--	1079736	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,31	545514,19	5,38	5,38	16,15	10,77	Relatief	6	15,77
--	1079737	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,59	545507,81	8,53	8,53	19,38	10,85	Relatief	4	28,72
--	1079738	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,53	545507,69	5,43	5,43	16,28	10,85	Relatief	6	16,92
--	1079739	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,84	545500,75	8,69	8,69	19,55	10,86	Relatief	5	29,69
--	1079740	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,81	545500,75	2,67	2,67	13,53	10,86	Relatief	7	16,21
--	1079741	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,09	545494,25	8,73	8,73	19,60	10,87	Relatief	4	28,81

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	62,56	0,22	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,94	0,13	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,94	2,13	4,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,06	0,06	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,40	0,56	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,08	0,13	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	59,12	0,13	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,06	0,72	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	57,87	0,16	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	0,25	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,74	0,88	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,06	0,41	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,19	0,28	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,66	1,06	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,39	2,87	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,41	0,06	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,35	6,63	7,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,90	0,83	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	60,75	0,63	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	5,46	0,34	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,96	6,38	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,13	0,38	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,86	0,13	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	6,03	0,41	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,51	6,51	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079742	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,12	545537,19	2,67	2,67	13,98	11,31	Relatief	6	14,95
--	1079743	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268094,16	545530,87	8,77	8,77	19,98	11,21	Relatief	6	29,71
--	1079744	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,94	545457,81	2,54	2,54	12,78	10,24	Relatief	4	8,54
--	1079745	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268132,94	545457,69	8,60	8,60	18,84	10,24	Relatief	6	29,60
--	1079746	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268139,31	545458,56	8,59	8,59	19,02	10,43	Relatief	8	29,64
--	1079747	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268138,53	545458,75	5,04	5,04	15,45	10,41	Relatief	6	8,02
--	1079748	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268142,94	545458,81	8,50	8,50	18,95	10,45	Relatief	6	29,60
--	1079749	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268145,84	545458,56	2,47	2,47	12,88	10,41	Relatief	4	7,49
--	1079750	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268149,47	545459,00	2,48	2,48	12,86	10,38	Relatief	4	7,67
--	1079751	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268152,38	545458,81	8,54	8,54	18,89	10,35	Relatief	6	29,83
--	1079752	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,50	545511,56	8,75	8,75	19,49	10,74	Relatief	5	28,51
--	1079753	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,47	545514,56	2,66	2,66	13,89	11,23	Relatief	4	8,86
--	1079754	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,09	545518,13	2,73	2,73	13,60	10,87	Relatief	4	8,64
--	1079755	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,47	545427,19	2,59	2,59	13,70	11,11	Relatief	7	14,37
--	1079756	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,03	545424,50	8,68	8,68	19,74	11,06	Relatief	16	33,39
--	1079757	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267881,12	545427,06	8,38	8,38	19,45	11,07	Relatief	6	16,44
--	1079758	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268008,84	545438,81	2,41	2,41	13,04	10,63	Relatief	4	19,35
--	1079759	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268012,06	545436,81	2,48	2,48	13,24	10,76	Relatief	4	18,81
--	1079760	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267995,34	545438,06	2,44	2,44	12,90	10,46	Relatief	4	19,47
--	1079761	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268002,03	545438,44	2,42	2,42	12,90	10,48	Relatief	4	19,09
--	1079762	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268018,81	545437,19	2,46	2,46	13,06	10,60	Relatief	4	18,68
--	1079763	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268032,25	545435,19	2,46	2,46	13,02	10,56	Relatief	4	18,62
--	1079764	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268038,81	545435,56	2,45	2,45	12,97	10,52	Relatief	4	18,43
--	1079765	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268064,84	545464,75	2,58	2,58	13,26	10,68	Relatief	4	18,34
--	1079766	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268071,84	545465,06	2,54	2,54	13,13	10,59	Relatief	4	19,43

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	3,38	0,12	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,93	0,12	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,53	1,00	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,26	0,12	8,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,80	0,50	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,97	0,80	2,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,61	0,19	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,44	0,63	2,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,71	0,75	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,91	0,13	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,50	3,00	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,32	1,38	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	4,19	1,38	2,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,09	0,44	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,13	0,16	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,28	0,07	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,44	2,82	6,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,94	2,63	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,61	2,82	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,07	2,82	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,77	2,63	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,69	2,63	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,44	2,63	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,54	2,69	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,04	2,69	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079767	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268078,59	545465,44	2,52	2,52	13,05	10,53	Relatief	4	19,06
--	1079768	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268085,03	545465,75	2,49	2,49	13,02	10,53	Relatief	4	18,40
--	1079769	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268084,91	545468,50	2,51	2,51	13,18	10,67	Relatief	6	19,60
--	1079770	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268115,19	545489,25	2,48	2,48	13,08	10,60	Relatief	4	19,31
--	1079771	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268113,09	545475,50	2,47	2,47	13,12	10,65	Relatief	4	19,12
--	1079772	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268113,41	545468,81	2,48	2,48	13,01	10,53	Relatief	4	18,99
--	1079773	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268116,22	545468,94	2,50	2,50	13,09	10,59	Relatief	4	19,40
--	1079774	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268130,59	545442,38	2,46	2,46	12,60	10,14	Relatief	4	18,83
--	1079775	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268143,81	545440,25	2,45	2,45	12,55	10,10	Relatief	4	18,40
--	1079776	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268143,69	545443,00	2,44	2,44	12,60	10,16	Relatief	4	18,65
--	1079777	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268157,19	545440,88	2,42	2,42	12,52	10,10	Relatief	4	19,21
--	1079778	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267986,88	545479,50	2,46	2,46	13,30	10,84	Relatief	4	19,71
--	1079779	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267986,56	545486,44	2,43	2,43	13,35	10,92	Relatief	4	19,65
--	1079780	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,84	545500,00	2,42	2,42	13,05	10,63	Relatief	4	19,02
--	1079781	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,53	545507,06	2,37	2,37	13,06	10,69	Relatief	4	19,83
--	1079782	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,25	545513,44	2,39	2,39	13,17	10,78	Relatief	4	18,58
--	1079783	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,81	545500,00	2,48	2,48	13,38	10,90	Relatief	6	19,35
--	1079784	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,53	545513,63	2,47	2,47	13,22	10,75	Relatief	4	19,57
--	1079785	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268070,53	545513,63	2,47	2,47	13,22	10,75	Relatief	4	18,97
--	1079786	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,41	545517,06	2,86	2,86	13,65	10,79	Relatief	4	18,90
--	1079787	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268004,09	545524,00	2,71	2,71	13,64	10,93	Relatief	4	18,27
--	1079788	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268003,81	545530,63	2,48	2,48	13,44	10,96	Relatief	4	18,65
--	1079789	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,69	545537,38	2,44	2,44	13,68	11,24	Relatief	4	19,24
--	1079790	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268067,97	545530,56	2,83	2,83	13,91	11,08	Relatief	4	18,74
--	1079791	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268079,53	545522,81	2,83	2,83	13,76	10,93	Relatief	5	32,88

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	18,66	2,75	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,74	2,75	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,27	0,14	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,20	2,79	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,92	2,78	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,75	2,78	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,38	2,82	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,34	2,75	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,74	2,75	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,09	2,75	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,99	2,75	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,20	2,91	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,12	2,91	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,19	2,91	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,36	2,91	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,56	2,91	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,67	0,19	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,06	2,91	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,25	2,94	6,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,38	2,50	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,60	2,50	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,07	2,50	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,09	2,78	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,39	2,78	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,52	2,72	13,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079792	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267835,12	545415,94	2,44	2,44	13,58	11,14	Relatief	4	18,00
--	1079793	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267841,72	545427,63	2,27	2,27	13,18	10,91	Relatief	4	15,92
--	1079794	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268054,53	545485,63	2,64	2,64	13,22	10,58	Relatief	4	18,92
--	1079795	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268055,25	545471,88	2,54	2,54	13,08	10,54	Relatief	4	18,51
--	1079796	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268052,38	545478,44	2,47	2,47	13,32	10,85	Relatief	4	18,74
--	1079797	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267967,06	544568,13	6,08	6,08	16,80	10,72	Relatief	11	46,81
--	1079798	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267907,34	544639,88	6,79	6,79	17,75	10,96	Relatief	11	47,58
--	1079799	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,41	544639,75	6,73	6,73	18,10	11,37	Relatief	14	49,23
--	1079800	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267892,75	544592,88	3,70	3,70	14,60	10,90	Relatief	6	26,98
--	1079801	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,84	544450,75	7,95	7,95	19,41	11,46	Relatief	6	8,53
--	1079802	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,84	544450,75	9,51	9,51	20,97	11,46	Relatief	18	56,25
--	1079803	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267950,66	544438,69	9,70	9,70	21,19	11,49	Relatief	6	3,65
--	1079804	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267959,44	544443,19	3,87	3,87	15,38	11,51	Relatief	8	51,54
--	1079805	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267959,50	544437,00	9,98	9,98	21,33	11,35	Relatief	16	35,18
--	1079806	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267957,75	544470,81	8,45	8,45	19,97	11,52	Relatief	8	28,81
--	1079807	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267956,91	544470,56	8,01	8,01	19,55	11,54	Relatief	8	24,50
--	1079808	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,91	544605,56	7,99	7,99	19,47	11,48	Relatief	8	32,67
--	1079809	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267919,03	544601,88	7,64	7,64	19,12	11,48	Relatief	8	25,60
--	1079810	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267945,62	544645,50	10,41	10,41	22,03	11,62	Relatief	4	37,31
--	1079811	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267955,94	544553,56	6,37	6,37	17,82	11,45	Relatief	16	57,60
--	1079812	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267961,88	544515,75	3,42	3,42	15,21	11,79	Relatief	6	27,35
--	1079813	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267952,38	544515,38	7,99	7,99	19,37	11,38	Relatief	8	31,07
--	1079814	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267788,78	544481,69	3,33	3,33	14,21	10,88	Relatief	4	61,45
--	1079815	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267866,19	544468,13	8,62	8,62	19,82	11,20	Relatief	11	34,36
--	1079816	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,69	544468,06	5,77	5,77	17,01	11,24	Relatief	9	26,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	19,74	3,75	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,32	3,26	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,91	2,32	7,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,76	2,38	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,91	2,66	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,30	0,16	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	114,65	1,25	9,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	84,74	0,13	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,20	0,42	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,02	0,31	3,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,71	0,28	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,57	0,12	1,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,29	2,00	15,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	63,23	0,12	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,17	0,19	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,95	0,88	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,46	0,13	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,86	0,31	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,02	6,50	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	153,97	0,38	13,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	43,67	0,69	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,65	0,13	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	204,17	9,72	21,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,17	0,12	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,42	0,12	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079817	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267797,84	544582,63	7,77	7,77	18,87	11,10	Relatief	9	29,64
--	1079818	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,06	544585,50	5,60	5,60	16,76	11,16	Relatief	4	14,54
--	1079819	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,84	544532,94	7,72	7,72	18,90	11,18	Relatief	10	29,82
--	1079820	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,00	544532,81	2,37	2,37	13,55	11,18	Relatief	6	14,38
--	1079821	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,69	544575,75	6,10	6,10	17,15	11,05	Relatief	5	27,53
--	1079822	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,34	544568,81	5,41	5,41	16,37	10,96	Relatief	7	23,60
--	1079823	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,97	544553,63	6,00	6,00	17,11	11,11	Relatief	6	29,28
--	1079824	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,66	544547,25	5,36	5,36	16,49	11,13	Relatief	7	23,85
--	1079825	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,50	544604,31	6,09	6,09	17,06	10,97	Relatief	9	28,28
--	1079826	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,53	544598,37	2,45	2,45	13,29	10,84	Relatief	8	23,90
--	1079827	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267866,53	544624,81	6,36	6,36	17,26	10,90	Relatief	6	34,59
--	1079828	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268001,03	544625,88	6,22	6,22	17,61	11,39	Relatief	4	15,40
--	1079829	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268012,97	544633,81	3,10	3,10	14,61	11,51	Relatief	4	7,69
--	1079830	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,91	544514,94	9,63	9,63	20,59	10,96	Relatief	26	175,71
--	1079831	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,78	544515,13	8,78	8,78	19,73	10,95	Relatief	14	47,19
--	1079832	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267848,28	544418,31	7,43	7,43	18,45	11,02	Relatief	50	130,74
--	1079833	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267862,50	544564,56	6,67	6,67	17,84	11,17	Relatief	14	50,56
--	1079834	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,56	544571,75	6,65	6,65	17,80	11,15	Relatief	8	45,54
--	1079835	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267877,44	544591,50	6,51	6,51	17,49	10,98	Relatief	8	40,54
--	1079836	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,84	544609,88	6,59	6,59	17,47	10,88	Relatief	7	46,44
--	1079837	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,88	544470,69	9,89	9,89	21,17	11,28	Relatief	9	34,67
--	1079838	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,06	544528,56	12,39	12,39	23,61	11,22	Relatief	3	2,52
--	1079839	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267875,19	544461,38	3,06	3,06	14,54	11,48	Relatief	4	17,07
--	1079840	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267873,25	544471,50	5,33	5,33	16,60	11,27	Relatief	8	34,03
--	1079841	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267872,31	544461,31	7,92	7,92	19,24	11,32	Relatief	10	34,94

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	46,44	0,07	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,60	2,85	4,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,69	0,20	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,68	0,20	4,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,43	0,75	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,35	0,31	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	53,90	0,11	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,21	0,37	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,86	0,16	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,05	0,11	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,17	1,25	11,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,01	1,62	5,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,30	0,37	3,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1474,20	0,12	27,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,26	0,19	19,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	573,58	0,09	18,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,46	0,17	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,27	2,34	14,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,81	1,75	12,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,27	2,31	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	71,01	0,19	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,29	0,70	0,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	8,72	1,13	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,39	0,16	12,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,43	0,22	9,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079842	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,94	544470,00	6,52	6,52	17,88	11,36	Relatief	7	26,82
--	1079843	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,94	544485,13	9,88	9,88	21,29	11,41	Relatief	21	37,72
--	1079844	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267913,50	544485,06	6,40	6,40	17,82	11,42	Relatief	8	16,51
--	1079845	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267917,00	544487,63	5,97	5,97	17,32	11,35	Relatief	5	14,85
--	1079846	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267965,44	544410,50	9,86	9,86	21,09	11,23	Relatief	16	111,42
--	1079847	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267988,59	544439,81	7,65	7,65	18,86	11,21	Relatief	4	84,42
--	1079848	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267918,50	544560,44	5,59	5,59	16,76	11,17	Relatief	7	35,73
--	1079849	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,47	544562,50	7,65	7,65	19,01	11,36	Relatief	8	31,66
--	1079850	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267923,94	544623,88	7,88	7,88	19,35	11,47	Relatief	14	37,45
--	1079851	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267924,38	544626,81	6,15	6,15	17,68	11,53	Relatief	14	54,88
--	1079852	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267955,31	544531,06	5,59	5,59	17,11	11,52	Relatief	12	59,17
--	1079853	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267973,75	544549,75	7,04	7,04	17,68	10,64	Relatief	14	67,04
--	1079854	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267974,09	544599,00	6,00	6,00	17,31	11,31	Relatief	16	82,72
--	1079855	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267887,41	544521,00	12,44	12,44	23,70	11,26	Relatief	3	3,24
--	1079856	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,03	544531,50	12,41	12,41	23,36	10,95	Relatief	14	42,04
--	1079857	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,97	544520,62	12,41	12,41	23,98	11,57	Relatief	18	35,16
--	1079858	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267888,06	544529,50	12,38	12,38	23,69	11,31	Relatief	22	73,32
--	1079859	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,59	544588,44	7,80	7,80	19,04	11,24	Relatief	11	42,62
--	1079860	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267914,44	544580,19	3,26	3,26	14,51	11,25	Relatief	4	10,35
--	1079861	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267909,91	544584,56	7,45	7,45	18,76	11,31	Relatief	9	32,61
--	1079862	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267848,41	544393,06	9,58	9,58	20,67	11,09	Relatief	4	34,12
--	1079863	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,12	544647,44	6,04	6,04	17,12	11,08	Relatief	7	27,85
--	1079864	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267812,41	544635,38	2,50	2,50	13,66	11,16	Relatief	6	24,35
--	1079865	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267816,66	544640,94	5,92	5,92	17,07	11,15	Relatief	13	35,85
--	1079866	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267813,31	544640,88	5,92	5,92	17,08	11,16	Relatief	8	27,35

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	43,80	0,56	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,19	0,06	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,06	0,06	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,76	1,67	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	328,67	1,06	20,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	432,05	17,44	24,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,11	0,88	12,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	62,43	0,06	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	78,21	0,06	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	117,07	0,28	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,21	0,19	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,36	0,06	13,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	220,72	0,76	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,49	0,97	1,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,36	0,06	10,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,79	0,88	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	178,50	0,18	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	96,05	0,19	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	2,59	0,44	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,68	0,19	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,47	1,38	16,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,09	0,06	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,27	0,19	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,20	0,20	6,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,10	0,20	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079867	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,91	544641,50	5,49	5,49	16,68	11,19	Relatief	13	48,74
--	1079868	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267826,31	544641,19	5,99	5,99	16,94	10,95	Relatief	8	28,27
--	1079869	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,91	544643,38	6,07	6,07	17,27	11,20	Relatief	17	52,15
--	1079870	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267791,03	544634,94	5,39	5,39	16,43	11,04	Relatief	5	17,46
--	1079871	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267790,94	544640,94	5,99	5,99	16,92	10,93	Relatief	6	27,24
--	1079872	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267903,50	544412,88	6,28	6,28	17,92	11,64	Relatief	7	16,51
--	1079873	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267905,81	544417,63	9,09	9,09	20,58	11,49	Relatief	9	38,69
--	1079874	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267790,94	544640,69	5,98	5,98	16,90	10,92	Relatief	9	28,51
--	1079875	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,12	544640,75	5,93	5,93	16,84	10,91	Relatief	13	42,88
--	1079876	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,31	544625,25	10,52	10,52	21,97	11,45	Relatief	21	42,49
--	1079877	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268006,38	544624,63	3,19	3,19	14,63	11,44	Relatief	5	9,59
--	1079878	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267859,97	544399,25	2,72	2,72	14,05	11,33	Relatief	6	28,88
--	1079879	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267863,53	544398,88	9,33	9,33	20,66	11,33	Relatief	10	35,57
--	1079880	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,47	544395,94	6,71	6,71	18,02	11,31	Relatief	7	14,89
--	1079881	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267880,31	544396,19	6,66	6,66	17,81	11,15	Relatief	9	27,79
--	1079882	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267870,84	544369,50	8,01	8,01	19,13	11,12	Relatief	5	13,55
--	1079883	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267867,91	544365,81	8,01	8,01	19,34	11,33	Relatief	4	8,23
--	1079884	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267880,69	544649,13	6,60	6,60	17,69	11,09	Relatief	8	42,85
--	1079885	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267865,94	544650,50	6,36	6,36	17,36	11,00	Relatief	9	43,60
--	1079886	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,53	544544,56	6,12	6,12	17,24	11,12	Relatief	10	29,15
--	1079887	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,16	544544,44	5,40	5,40	16,52	11,12	Relatief	6	18,88
--	1079888	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267824,69	544536,38	6,07	6,07	17,13	11,06	Relatief	9	36,95
--	1079889	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,72	544535,88	5,40	5,40	16,46	11,06	Relatief	7	17,37
--	1079890	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,84	544528,06	5,68	5,68	16,65	10,97	Relatief	9	23,18
--	1079891	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,34	544532,69	6,30	6,30	17,35	11,05	Relatief	11	27,51

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	44,03	0,25	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,20	0,25	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	112,06	1,06	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,07	0,56	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,84	0,13	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,59	0,20	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,99	0,06	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,40	0,25	7,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,50	0,25	10,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	91,74	0,14	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,05	0,14	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,50	3,45	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	69,12	0,06	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	3,15	0,03	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,08	0,03	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,52	1,06	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,76	0,38	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,76	1,81	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,16	0,19	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,28	0,09	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,15	0,40	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,30	0,09	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,46	0,38	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,01	0,09	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,69	0,09	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079892	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,63	544555,50	7,86	7,86	19,08	11,22	Relatief	9	29,64
--	1079893	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267805,47	544548,50	5,63	5,63	16,77	11,14	Relatief	5	13,92
--	1079894	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,38	544540,44	7,81	7,81	19,03	11,22	Relatief	8	29,63
--	1079895	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,38	544541,31	2,36	2,36	13,57	11,21	Relatief	4	13,42
--	1079896	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267801,75	544524,81	5,97	5,97	16,86	10,89	Relatief	6	15,47
--	1079897	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267797,12	544526,50	8,04	8,04	19,13	11,09	Relatief	8	27,89
--	1079898	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,16	544621,75	5,97	5,97	17,04	11,07	Relatief	10	34,34
--	1079899	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,28	544621,69	5,45	5,45	16,53	11,08	Relatief	6	16,00
--	1079900	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,38	544612,63	6,06	6,06	16,98	10,92	Relatief	9	28,04
--	1079901	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,38	544611,75	2,43	2,43	13,35	10,92	Relatief	8	17,58
--	1079902	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,69	544606,69	5,49	5,49	16,44	10,95	Relatief	9	25,45
--	1079903	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267832,62	544611,69	6,04	6,04	16,96	10,92	Relatief	5	27,47
--	1079904	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,69	544576,19	5,69	5,69	16,67	10,98	Relatief	6	15,50
--	1079905	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267796,44	544576,81	7,96	7,96	18,95	10,99	Relatief	8	28,01
--	1079906	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267795,00	544605,94	7,92	7,92	19,01	11,09	Relatief	10	30,55
--	1079907	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267804,41	544595,81	2,46	2,46	13,47	11,01	Relatief	4	14,43
--	1079908	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267799,19	544592,38	5,60	5,60	16,86	11,26	Relatief	4	14,18
--	1079909	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267798,88	544589,75	8,00	8,00	19,23	11,23	Relatief	9	28,67
--	1079910	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267823,88	544564,56	6,11	6,11	17,17	11,06	Relatief	8	37,98
--	1079911	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,25	544564,81	5,43	5,43	16,41	10,98	Relatief	8	17,13
--	1079912	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,94	544585,88	5,39	5,39	16,56	11,17	Relatief	8	18,14
--	1079913	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267827,66	544585,88	6,08	6,08	17,24	11,16	Relatief	8	31,24
--	1079914	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267828,56	544582,75	6,08	6,08	17,09	11,01	Relatief	6	28,32
--	1079915	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267829,06	544579,81	5,42	5,42	16,37	10,95	Relatief	8	19,51
--	1079916	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267869,38	544542,00	3,36	3,36	13,72	10,36	Relatief	6	33,39

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	45,00	0,31	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,79	0,31	4,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,32	0,66	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,67	2,59	4,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,30	0,53	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,96	0,13	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	54,42	0,11	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	14,26	0,23	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,05	0,12	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,75	0,12	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,06	0,12	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,79	2,13	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,54	0,40	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,74	0,06	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,16	0,09	7,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,60	2,98	4,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,77	2,64	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,20	0,07	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,02	0,25	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,59	0,25	5,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,16	0,14	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,72	0,14	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,60	0,50	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,81	0,31	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	64,59	0,25	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079917	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267860,41	544490,19	3,81	3,81	14,75	10,94	Relatief	4	23,19
--	1079918	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267975,03	544450,88	2,95	2,95	13,93	10,98	Relatief	6	24,97
--	1079919	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267904,94	544472,19	3,81	3,81	15,05	11,24	Relatief	4	18,19
--	1079920	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267897,91	544569,00	4,76	4,76	15,76	11,00	Relatief	4	20,81
--	1079921	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267868,69	544475,56	4,45	4,45	15,55	11,10	Relatief	4	20,56
--	1079922	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267881,59	544630,56	4,55	4,55	15,58	11,03	Relatief	4	20,41
--	1079923	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267882,69	544613,25	3,19	3,19	14,08	10,89	Relatief	4	27,94
--	1079924	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267822,28	544559,06	3,18	3,18	14,31	11,13	Relatief	4	21,28
--	1079925	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267817,13	544558,25	3,16	3,16	14,18	11,02	Relatief	4	21,63
--	1079926	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267929,00	544633,00	4,27	4,27	15,67	11,40	Relatief	5	25,13
--	1079927	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267833,75	544635,69	2,50	2,50	13,44	10,94	Relatief	6	20,68
--	1079928	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267802,12	544633,63	3,63	3,63	14,77	11,14	Relatief	4	19,04
--	1079929	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267890,31	544461,69	2,96	2,96	14,18	11,22	Relatief	4	25,53
--	1079930	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267820,13	544614,56	3,56	3,56	14,62	11,06	Relatief	4	19,03
--	1079931	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267977,47	544560,13	3,55	3,55	14,27	10,72	Relatief	8	24,88
--	1079932	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267910,72	544609,00	2,79	2,79	13,98	11,19	Relatief	4	23,13
--	1079933	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267963,75	544472,81	3,19	3,19	14,55	11,36	Relatief	4	17,76
--	1079934	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,69	544629,50	3,17	3,17	14,05	10,88	Relatief	4	16,69
--	1079935	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267894,94	544578,00	4,75	4,75	15,63	10,88	Relatief	4	30,78
--	1079936	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	268017,44	544601,12	3,18	3,18	14,52	11,34	Relatief	4	50,69
--	1079937	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267891,81	544586,19	2,86	2,86	13,93	11,07	Relatief	4	11,00
--	1079938	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267884,97	544408,88	2,93	2,93	14,25	11,32	Relatief	4	16,51
--	1079939	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267905,88	544372,31	0,39	0,39	11,54	11,15	Relatief	4	1,06
--	1079940	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267808,68	544532,39	2,05	2,05	13,04	10,99	Relatief	4	19,38
--	1079941	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267815,25	544527,62	0,99	0,99	11,71	10,72	Relatief	4	18,68

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	32,87	4,94	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,34	0,34	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,77	3,56	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,28	4,31	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,13	3,63	6,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,19	4,19	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,20	3,44	10,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,22	3,56	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,24	3,38	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,73	3,13	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,64	0,31	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,47	3,66	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,67	2,82	9,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	21,42	3,62	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,19	1,31	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,20	3,06	8,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	18,76	3,47	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,72	3,34	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	52,38	5,06	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,18	7,25	18,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	7,44	2,37	3,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,65	3,50	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,07	0,22	0,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,12	3,68	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,94	3,30	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079942	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267047,34	544171,88	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	41,47
--	1079944	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267058,22	544185,75	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	22,47
--	1079945	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267392,88	544194,44	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	28,42
--	1079946	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267336,97	544200,38	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	4	26,02
--	1079947	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266700,41	544218,25	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	6	40,63
--	1079960	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266661,84	544217,50	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	16	58,04
--	1079961	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266679,31	544217,81	9,03	9,03	9,03	0,00	Relatief	8	106,44
--	1079962	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266712,50	544202,00	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	12	46,88
--	1079963	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266752,91	544216,63	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	8	28,89
--	1079964	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266760,88	544202,94	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	12	60,01
--	1079965	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266763,84	544205,06	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	39,34
--	1079966	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266879,69	544182,38	8,06	8,06	8,06	0,00	Relatief	4	44,32
--	1079967	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266806,12	544176,06	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	4	67,13
--	1079968	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266818,66	544205,06	6,16	6,16	6,16	0,00	Relatief	10	43,79
--	1079969	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266820,69	544208,88	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	12	42,25
--	1079970	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266837,84	544209,75	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	12	40,32
--	1079971	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266842,03	544218,94	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	42,72
--	1079972	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266852,09	544219,75	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	11	39,94
--	1079973	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266863,13	544197,94	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	10	45,63
--	1079974	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266880,53	544218,19	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	10	13,17
--	1079975	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266876,28	544206,81	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	35,89
--	1079976	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266881,22	544217,75	11,65	11,65	11,65	0,00	Relatief	20	40,51
--	1079977	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266889,69	544182,75	12,88	12,88	12,88	0,00	Relatief	8	67,26
--	1079978	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266904,38	544207,31	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	6	17,41
--	1079979	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266904,38	544207,31	9,18	9,18	9,18	0,00	Relatief	12	35,27

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	104,86	8,62	12,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,09	4,31	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,32	3,63	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,17	5,01	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,46	1,53	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,25	0,09	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	492,64	3,09	37,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	104,40	0,16	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,30	0,12	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,79	1,41	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	81,67	5,94	13,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,62	10,00	12,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	263,02	12,44	21,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	95,26	0,28	8,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	87,27	0,41	10,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,56	1,41	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,52	0,53	14,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,59	0,34	12,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	76,26	0,53	12,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	9,34	0,31	2,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	66,54	0,19	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,07	0,12	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	227,53	0,12	23,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,70	0,12	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,80	0,12	9,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1079980	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266916,91	544206,38	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	6	6,83
--	1079981	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266916,16	544206,44	10,01	10,01	10,01	0,00	Relatief	17	34,28
--	1079982	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266957,12	544210,19	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	18	75,51
--	1079983	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266965,41	544217,88	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	14	59,25
--	1079984	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266971,34	544209,62	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	30,70
--	1079985	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266976,59	544206,13	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	5	14,01
--	1079986	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267029,09	544213,19	8,99	8,99	8,99	0,00	Relatief	8	77,34
--	1079987	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267038,81	544206,00	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	10	50,41
--	1079988	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267071,72	544196,63	8,98	8,98	8,98	0,00	Relatief	8	38,33
--	1079989	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267072,53	544196,56	5,91	5,91	5,91	0,00	Relatief	6	25,17
--	1079990	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267116,88	544221,94	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	6	53,65
--	1079991	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267148,75	544214,75	8,97	8,97	8,97	0,00	Relatief	20	58,26
--	1079992	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267157,50	544214,50	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	20,97
--	1079993	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,91	544214,50	8,87	8,87	8,87	0,00	Relatief	8	29,08
--	1079994	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267218,91	544210,00	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	21,78
--	1079995	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267213,81	544209,94	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	18	39,31
--	1079996	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267232,22	544207,50	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	14	49,41
--	1079997	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267245,00	544215,38	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	6	18,03
--	1079998	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267241,19	544215,81	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	11	30,54
--	1079999	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267258,72	544216,31	9,07	9,07	9,07	0,00	Relatief	16	41,96
--	1080000	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267263,47	544224,44	7,43	7,43	19,15	11,72	Relatief	18	47,71
--	1080001	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267295,00	544208,44	5,26	5,26	5,26	0,00	Relatief	4	50,81
--	1080002	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267307,56	544226,88	7,76	7,76	19,38	11,62	Relatief	11	48,55
--	1080003	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267332,56	544223,56	9,74	9,74	21,23	11,49	Relatief	5	5,85
--	1080004	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267333,66	544221,63	9,74	9,74	9,74	0,00	Relatief	23	53,27

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	2,67	0,22	2,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,13	0,22	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	159,00	0,60	23,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	101,98	0,25	15,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,04	0,31	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,18	0,31	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	311,45	2,84	16,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	119,62	1,25	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,66	0,31	12,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,08	0,44	9,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	167,83	1,75	16,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	125,65	0,44	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	25,71	3,81	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	48,86	0,12	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	24,62	0,62	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,37	0,19	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,36	0,66	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,81	0,13	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,04	0,37	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	75,99	0,56	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	88,02	0,13	7,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	123,75	6,57	18,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	90,96	0,31	13,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	1,60	0,19	2,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	111,26	0,49	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1080005	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267353,28	544227,31	6,70	6,70	18,34	11,64	Relatief	9	41,92
--	1080006	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267363,19	544224,81	6,87	6,87	18,56	11,69	Relatief	8	43,58
--	1080007	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267373,72	544217,75	9,29	9,29	9,29	0,00	Relatief	12	36,98
--	1080008	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267377,22	544217,75	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	22,92
--	1080009	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267383,69	544210,69	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	17	58,94
--	1080010	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267395,09	544217,38	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	15,67
--	1080011	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267398,91	544217,38	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	6	30,37
--	1080012	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267402,62	544212,94	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	16	61,38
--	1080013	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267426,25	544213,31	10,08	10,08	10,08	0,00	Relatief	16	43,11
--	1080014	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267422,34	544214,69	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	7	17,96
--	1080015	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267463,12	544222,63	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	8	46,73
--	1080016	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267059,16	544216,81	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	12	55,50
--	1080017	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,62	544219,81	9,15	9,15	9,15	0,00	Relatief	15	57,32
--	1080018	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267169,25	544224,75	6,69	6,69	17,99	11,30	Relatief	10	48,35
--	1080019	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267197,38	544206,44	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	18	47,72
--	1080020	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267275,41	544214,75	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	4	19,53
--	1080021	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267279,06	544225,69	3,50	3,50	15,21	11,71	Relatief	4	1,60
--	1080022	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267279,06	544224,87	8,38	8,38	20,13	11,75	Relatief	20	50,89
--	1080023	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267284,66	544215,69	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	5	18,60
--	1080024	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267323,72	544218,63	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	12	43,42
--	1080025	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267315,34	544219,44	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	12	30,98
--	1080029	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266732,31	544217,56	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	12	57,37
--	1080030	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267349,28	544227,06	7,30	7,30	19,00	11,70	Relatief	10	41,40
--	1080031	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267433,34	544191,75	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	11	100,57
--	1080032	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266933,16	544216,13	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	14	51,24

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	74,91	0,06	12,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	97,98	1,25	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	77,47	0,13	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,92	3,50	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	124,71	0,11	10,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,06	3,16	4,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,62	0,19	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	179,18	0,25	12,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	103,35	0,09	12,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,68	0,09	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	122,21	0,69	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	154,97	0,97	12,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	121,95	0,22	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	128,80	0,09	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	120,98	0,37	11,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,47	3,03	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	0,15	0,32	0,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	110,85	0,19	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	19,66	1,34	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,74	0,22	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,37	0,22	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	132,64	0,14	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	89,92	0,78	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	374,10	1,25	20,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	144,68	0,25	11,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1080033	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266983,28	544198,19	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	8	54,63
--	1080034	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,00	544218,56	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	8	54,60
--	1080035	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267184,97	544224,31	8,07	8,07	19,53	11,46	Relatief	10	56,00
--	1080036	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266994,22	544211,56	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	6	24,54
--	1080037	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266994,16	544208,44	6,57	6,57	6,57	0,00	Relatief	22	75,79
--	1080038	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267001,31	544208,31	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	7	24,84
--	1080039	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267003,91	544208,38	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	7	24,50
--	1080040	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267096,44	544194,06	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	18	71,60
--	1080041	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267102,12	544208,13	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	16	56,10
--	1080043	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266772,09	544189,19	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	4	28,47
--	1080044	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266793,31	544146,69	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	31,92
--	1080045	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266792,16	544166,19	8,12	8,12	8,12	0,00	Relatief	11	61,32
--	1080046	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266835,38	544198,44	3,81	3,81	3,81	0,00	Relatief	6	24,19
--	1080047	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267110,03	544196,31	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	4	30,88
--	1080048	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267327,62	544204,12	3,77	3,77	3,77	0,00	Relatief	4	43,72
--	1080049	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267229,25	544195,88	4,07	4,07	4,07	0,00	Relatief	4	25,26
--	1080052	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266909,69	544196,31	5,29	5,29	5,29	0,00	Relatief	14	43,07
--	1080053	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267201,44	544166,75	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	4	22,93
--	1080054	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267015,47	544177,44	4,56	4,56	4,56	0,00	Relatief	4	50,03
--	1080055	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266817,16	544178,56	4,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	4	27,75
--	1080056	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266870,13	544192,44	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	4	27,88
--	1080059	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266903,06	544185,56	4,59	4,59	4,59	0,00	Relatief	4	34,04
--	1080061	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267272,28	544195,81	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	4	24,89
--	1080062	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267415,34	544196,37	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	4	30,58
--	1080063	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267401,03	544197,06	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	4	26,23

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	131,89	0,22	12,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	108,87	1,03	19,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	93,27	1,00	19,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,26	0,06	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	161,47	0,06	17,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,02	0,97	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	33,62	0,81	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	131,79	0,50	14,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	100,01	0,50	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	49,54	6,06	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	50,19	4,31	11,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	199,73	0,19	18,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	35,21	0,22	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,98	4,31	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	73,19	4,13	17,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,26	5,50	7,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	79,35	0,29	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,24	4,45	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	150,85	10,00	14,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	47,88	6,44	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	44,19	4,88	9,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	65,71	5,91	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,20	5,50	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	56,99	6,44	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,71	4,03	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1080064	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267426,66	544199,56	5,15	5,15	5,15	0,00	Relatief	4	28,74
--	1080065	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267363,59	544209,81	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	4	27,08
--	1080066	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267062,50	544189,94	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	10	36,16
--	1080067	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,78	544157,63	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	24,60
--	1080068	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267240,66	544192,50	5,43	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	29,16
--	1080069	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267231,28	544195,81	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	6	26,11
--	1080070	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267263,09	544157,13	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	6	26,25
--	1080071	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267278,12	544175,13	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	27,85
--	1080072	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267458,84	544199,00	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	8	34,63
--	1080073	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266746,63	544195,75	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	4	18,81
--	1080074	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266698,72	544193,12	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	4	22,72
--	1080080	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267416,19	544182,75	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	4	30,39
--	1080081	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267400,72	544206,13	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	19,92
--	1080082	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267392,16	544181,50	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	33,64
--	1080083	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267352,59	544200,63	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	4	21,25
--	1080084	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267347,69	544209,06	4,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	4	24,11
--	1080085	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267308,06	544198,06	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	4	23,19
--	1080086	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267203,03	544199,38	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	4	22,50
--	1080087	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267176,03	544192,50	4,81	4,81	4,81	0,00	Relatief	4	22,10
--	1080088	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267090,00	544200,56	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	23,47
--	1080089	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267080,38	544194,19	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	4	28,69
--	1080090	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267006,09	544193,56	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	4	25,00
--	1080091	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266980,78	544184,50	6,86	6,86	6,86	0,00	Relatief	6	31,48
--	1080092	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266841,63	544184,25	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	5	23,10
--	1080093	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266830,56	544205,38	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	4	21,03

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	50,32	6,03	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	45,04	5,88	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	74,20	0,22	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	37,81	6,09	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	51,67	6,06	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	41,47	0,06	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	42,09	0,12	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	39,05	3,88	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	68,04	1,35	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	20,44	3,41	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,80	4,09	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,18	6,00	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,61	3,88	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	70,39	7,82	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	27,51	4,47	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,15	5,60	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,69	4,41	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,83	4,28	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	30,49	5,34	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,76	4,22	7,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,30	3,28	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,28	4,06	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	55,44	0,12	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	29,79	0,12	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	26,02	3,97	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	1080094	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266722,34	544188,88	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	4	34,19
--	1080095	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267150,97	544191,19	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	4	24,25
--	1080096	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267151,06	544185,19	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	25,63
--	1080097	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266764,66	544152,94	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	25,38
--	1080100	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266964,00	544155,00	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	27,81
--	1080101	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266731,03	544193,63	3,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	23,25
--	1080102	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266827,81	544201,06	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	7	24,82
--	1080103	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267465,91	544203,81	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	4	19,85
--	1080104	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267472,69	544165,81	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	16,23
--	1080105	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267429,06	544178,31	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	19,04
--	1080106	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267375,38	544160,69	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	6	13,15
--	1080107	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267358,75	544158,56	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	15,78
--	1080108	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266989,91	544166,19	3,77	3,77	3,77	0,00	Relatief	4	13,50
--	1080109	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266894,56	544167,06	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	4	26,81
--	1080110	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266744,25	544179,06	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	15,00
--	1080111	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266715,62	544192,00	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	6	16,72
--	1080112	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	266711,69	544176,81	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	14,81
--	1080116	0	14:16, 15 apr 2024			Polygoon	267090,37	544206,53	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	25,56
--	1083205	0	14:41, 16 apr 2024	Woning 1	Woning 1	Rechthoek	267921,67	545227,71	9,00	9,00	19,86	10,86	Relatief	4	31,96
--	1083206	0	14:40, 16 apr 2024	Woning 2	Woning 2	Rechthoek	267921,92	545221,20	9,00	9,00	19,83	10,83	Relatief	4	31,96

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend
--	70,69	7,00	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	36,20	5,31	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,89	6,00	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	40,16	6,06	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	46,05	5,44	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	31,54	4,31	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	28,55	0,38	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	23,17	3,75	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	16,34	3,69	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	22,44	4,28	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	10,70	0,12	3,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	15,53	3,75	4,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	11,08	2,81	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	34,07	3,41	10,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	13,87	3,31	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	17,43	0,12	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	12,86	2,78	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	38,01	4,71	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,62	6,50	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False
--	61,62	6,50	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False

Model: eerste model A Buizerdlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 06

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model A Buizerdlaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 1	267916,95	545227,59	2,00	44,8	40,3	32,1	44,2
TP_001_B	Toetspunt 1	267916,95	545227,59	5,00	46,5	41,7	33,6	45,8
TP_001_C	Toetspunt 1	267916,95	545227,59	8,00	46,9	42,1	33,9	46,1
TP_002_A	Toetspunt 2	267921,86	545224,50	2,00	49,1	44,6	36,4	48,4
TP_002_B	Toetspunt 2	267921,86	545224,50	5,00	50,3	45,5	37,4	49,6
TP_002_C	Toetspunt 2	267921,86	545224,50	8,00	50,5	45,7	37,6	49,8
TP_003_A	Toetspunt 3	267922,13	545217,91	2,00	48,9	44,4	36,2	48,3
TP_003_B	Toetspunt 3	267922,13	545217,91	5,00	50,2	45,5	37,3	49,5
TP_003_C	Toetspunt 3	267922,13	545217,91	8,00	50,4	45,7	37,5	49,7
TP_004_A	Toetspunt 4	267917,34	545214,44	2,00	44,8	40,5	32,3	44,3
TP_004_B	Toetspunt 4	267917,34	545214,44	5,00	46,2	41,5	33,3	45,5
TP_004_C	Toetspunt 4	267917,34	545214,44	8,00	46,4	41,6	33,5	45,7
TP_005_A	Toetspunt 5	267912,52	545217,48	2,00	31,9	27,8	19,6	31,5
TP_005_B	Toetspunt 5	267912,52	545217,48	5,00	32,3	28,0	19,8	31,8
TP_005_C	Toetspunt 5	267912,52	545217,48	8,00	33,0	28,5	20,3	32,4
TP_006_A	Toetspunt 6	267912,28	545224,29	2,00	32,8	28,7	20,5	32,3
TP_006_B	Toetspunt 6	267912,28	545224,29	5,00	34,1	29,8	21,6	33,6
TP_006_C	Toetspunt 6	267912,28	545224,29	8,00	35,4	30,8	22,6	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen