



Natuurtoets kindcentrum Muntendam




BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Natuurtoets kindcentrum Muntendam

Inhoud
Rapport

30 oktober 2023
Projectnummer P002218



Ruimte voor de leefomgeving

BügelHajema, Adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht BNSP

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Plangebied en voornemen	4
2	Soortenbescherming	7
2.1	Wet- en regelgeving	7
2.2	Inventarisatie	7
2.2.1	Planten	7
2.2.2	Vogels	8
2.2.3	Vleermuizen	8
2.2.4	Grondgebonden zoogdieren	9
2.2.5	Amfibieën	10
2.2.6	Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden	10
2.2.7	Overige soortgroepen	10
2.3	Toetsing	10
2.3.1	Planten	10
2.3.2	Vogels	10
2.3.3	Vleermuizen	11
2.3.4	Grondgebonden zoogdieren	11
2.3.5	Amfibieën	11
2.3.6	Libellen	12
3	Gebiedsbescherming	13
3.1	Wet- en regelgeving	13
3.1.1	Wet natuurbescherming	13
3.1.2	Natuur Netwerk Nederland	13
3.1.3	Weidevogelleefgebied en natuur buiten het NNN	13
3.2	Inventarisatie	13
3.3	Toetsing	14
3.3.1	Wet natuurbescherming	14
3.3.2	Provinciaal natuurbeleid	14
4	Beschermde houtopstanden	15
4.1	Wet- en regelgeving	15
4.2	Inventarisatie en toetsing	15
5	Conclusie	16
5.1	Soortenbescherming	16
5.1.1	Zorgplichtmaatregelen	16
5.2	Gebiedsbescherming	17

1 Inleiding

De initiatiefnemer is van plan om een kindcentrum in Muntendam te realiseren. Hiervoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Om het plan aan de natuurwet- en regelgeving te toetsen, is een beknopte natuurtoets uitgevoerd. Het doel van deze natuurtoets is om na te gaan of het plan vanuit ecologisch oogpunt uitvoerbaar is. Uit de natuurtoets kan ook blijken dat aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 9 oktober 2023 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: bewolkt, regenachtig, circa 16 °C en een zwakke wind.

1.1 Plangebied en voornemen

Het plangebied ligt in het westen van Muntendam. Het plangebied omvat een basisschool met een verhard schoolplein en solitaire bomen, gelegen aan de Mahatma Gandhiweg en een grasland met een basketbal- en een voetbalveldje (figuur 1 en foto's 1 t/m 6). Ten noorden van de basisschool, in het plangebied, zijn op verschillende locaties plantsoenbeplanting aanwezig. In het noordoosten van het plangebied ligt een parkeerplaats met daaraan een grasveld met bomen. In het oosten van het plangebied bevindt zich een bomenrij langs de J.H. Schapenweg. Ten de noorden en oosten grenst het plangebied aan een straat met daaraan woningen en in het zuiden loopt een voetpad met een sloot. Aan het westen grenst de basisschool van het plangebied aan een woning.


De basisschool is opgebouwd uit baksteen en is merendeels één bouwlaag hoog. Het gebouw heeft een plat dak van bitumen met metalen daktrim. Delen van de school met een tweede bouwlaag hebben een schuin staalplaten dak. Boven de ramen van de basisschool zijn boeiboorden bevestigd.

De plannen bestaan uit de bouw van twee basisscholen, kinderopvang, bso, peuterzaal en een gymzaal. De indruk van de plannen is weergegeven in figuur 2. De huidige basisschool wordt gesloopt, vegetatie verwijderd en grond vergraven. Het is mogelijk dat enkele bomen worden gekapt, maar het is nog onbekend welke bomen dat zijn.

¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.



Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood omlijnd). Bron luchtfoto: www.ruimtelijkeplannen.nl



Figuur 2. Verkenning locatie Ruitershorn Muntendam. Bron: Gemeente Midden-Groningen (26-04-2023)



Foto's 1 t/m 6. Impressie van het plangebied op 9 oktober 2023: Foto's 1 en 2: het schoolgebouw vanaf de noordzijde, foto 3: het schoolplein aan de zuidzijde van het schoolgebouw, foto 4: de bomen in het noordoosten van het plangebied, foto 5: de parkeerplaats en foto 6: de bomenrij die langs de westkant in het plangebied loopt.

2 Soortenbescherming

2.1 Wet- en regelgeving

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2.2 Inventarisatie

Uit het raadplegen van gegevens van de laatste vijf jaar in de Nationale Databank Flora en Fauna² (NDFF) op 18 oktober 2023 blijkt dat in de directe omgeving (0 – 1 km) van het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. In dit geval gaat het specifiek om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en libellen. Hierna worden per soortgroep alle relevante soorten besproken.

2.2.1 Planten

In het grasland in het midden van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek een aantal algemene gras- en plantensoorten aangetroffen, zoals smalle weegbree, duizendblad, grote weegbree, madeliefje en grote brandnetel. Deze soorten duiden op voedselrijk omstandigheden. De bomenrij aan de oostzijde van het plangebied bestaat uit platanen. In het noorden van het plangebied staat naast platanen ook kornoelje en hulst. Op het schoolplein in het zuidwesten van het gebied staan solitaire eikenbomen. Ten noorden van de basisschool bevindt zich op verschillende locaties plantsoenbeplanting. Beschermde planten zijn niet aangetroffen en zijn ook niet uit de omgeving bekend (NDFF). Gezien de terreingesteldheid en afwezigheid van waarnemingen kunnen beschermde plantensoorten uitgesloten worden.

² De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd.

2.2.2 Vogels

NESTEN

Uit de omgeving van het projectgebied zijn verschillende vogelsoorten bekend met nesten waar ze elk jaar naar terugkeren en ook als vaste rustplaats gebruiken, zoals gierzwaluw, huismus, roek en buizerd (NDFF). Vanwege het platte dak, het ontbreken van dakpannen en de afwezigheid van andere geschikte invliegopeningen, biedt de basisschool geen geschikte nestmogelijkheden voor de huismus en gierzwaluw. In de bomen in het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen van broedvogels die elk jaar terugkomen op hetzelfde nest, zoals buizerd of roek. In de sloten rondom het plangebied kunnen overige vogelsoorten broeden, zoals wilde eend. In de bomen en struiken binnen het plangebied kunnen algemene soorten als merel, winterkoning en houtduif broeden. Nesten van de te verwachten algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd. Nesten van de te verwachten algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

FOERAGEERGEBIED

Het plangebied maakt mogelijk een klein onderdeel uit van foerageergebied van zoals huismus, merel en koolmees (NDFF).

2.2.3 Vleermuizen

VERBLIJFPLAATSEN

Uit de omgeving van het plangebied is alleen de vleermuissoort gewone dwergvleermuis bekend (NDFF). In de noord-, oost- en zuidgevel van de basisschool zijn openingen bij de boeiboorden en openingen bij regenpijpen gevonden. Deze openingen kunnen leiden naar een verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten zoals laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis (foto's 7 t/m 10). Verblijfplaatsen van andere soorten, zoals de tweekleurige vleermuis worden niet verwacht gezien de bekende verspreiding van deze soort. Kraamverblijfplaatsen van tweekleurige vleermuizen zijn zeer zeldzaam in Nederland en worden met name aangetroffen in dorpen en steden langs de kust. Paarverblijfplaatsen zijn nog nooit aangetroffen in Nederland.

Sommige platanen in het plangebied hebben holtes (foto's 11 en 12). Deze zijn mogelijk geschikt als verblijfplaats voor boombewonende vleermuissoorten zoals watervleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis.

FOERAGEERGEBIED

Het plangebied kan onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuissoorten die in relatief open gebieden en rond bebouwing kunnen foerageren.

VLIEGROUTE

In het plangebied zijn geen doorgaande structuren van opgaande beplanting of watergangen aanwezig. De aanwezigheid van een essentiële vliegroute van vleermuizen kan worden uitgesloten.



Foto's 7 t/m 12. Openingen geschikt voor vleermuizen.

2.2.4 Grondgebonden zoogdieren

VRIJGESTELDE SOORTEN

Het grasland in het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten egel (NDFF) en huisspitsmuis. Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.

NIET VRIJGESTELDE SOORTEN

In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde steenmarter en eekhoorn bekend (NDFF). Er zijn geen sporen van steenmarter, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen rondom het gebouw. In het gebouw zijn ook geen geschikte openingen aangetroffen die

naar een verblijfplaats kunnen leiden. Geschikte verblijfplaatsen van steenmarter zoals houtstapels, takkenrillen of hollen zijn ook niet aanwezig in het plangebied. Hooguit kan steenmarter wel foerageren in het plangebied. Eekhoorn is alleen waargenomen in de Heemtuin van Muntendam (NDFF). Tijdens het veldbezoek zijn in de bomen van het plangebied geen nesten van eekhoorn waargenomen. Door een schaars voedselaanbod voor eekhoorn in het plangebied wordt de soort daar ook niet verwacht.

2.2.5 Amfibieën

VRIJGESTELDE SOORTEN

De sloot direct buiten het plangebied is geschikt voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bruine kikker en bastaardkikker (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.

NIET VRIJGESTELDE SOORTEN

Niet-vrijgestelde amfibieënsoorten zijn door het ontbreken van geschikt biotoop en/of waarnemingen uit de omgeving (NDFF) niet te verwachten in het plangebied.

2.2.6 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden

De libellensoorten sierlijk- en gevlekte witsnuitlibel zijn bekend uit de omgeving van het plangebied (NDFF). Deze soorten zijn alleen aangetroffen in de Heemtuin van Muntendam (NDFF). Door het ontbreken van permanent oppervlaktewater is het plangebied ongeschikt als biotoop voor deze en andere beschermde libellensoorten.

2.2.7 Overige soortgroepen

Overige beschermde soorten uit de soortgroepen vissen, reptielen en ongewervelden zijn in de directe omgeving niet bekend (NDFF). Het projectgebied biedt beschermde soorten van deze soortgroepen ook geen geschikt leefgebied. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden worden uitgesloten.

2.3 Toetsing

2.3.1 Planten

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten kunnen worden uitgesloten.

2.3.2 Vogels

NESTEN

Als gevolg van de sloop van de bebouwing in het gebied gaan geen nesten van vogels verloren die ieder jaar op hetzelfde nest terugkeren. In de directe omgeving is daarnaast voldoende alternatieve nestelmogelijkheid aanwezig.

In de bomen in het projectgebied zijn tijdens het veldbezoek geen nesten van kraaiachtigen of roofvogels aangetroffen. Bij uitvoering van het plan gaan daarom geen nestplaatsen verloren van soorten die het nest als vaste rustplaats gebruiken of meerdere jaren achter elkaar als nest gebruiken.

Voor andere vogels geldt dat het vernietigen of verstoren van in gebruik zijnde nesten bij wet verboden is. Dit kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De meeste vogels broeden tussen half maart en half juli, maar ook in de periode half februari tot eind september kunnen broedgevallen voorkomen.

FOERAGEERGEBIED

Bij uitvoering van het plan wordt het projectgebied deels ongeschikt als foerageergebied voor vogels, maar in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels door verlies van foerageergebied treden niet op.

2.3.3 Vleermuizen

VERBLIJFPLAATSEN

De aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de basisschool kan niet op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van verblijfplaatsen aan te tonen. In een aantal platanen zijn holtes waargenomen waar mogelijk boom bewonende vleermuizen kunnen verblijven. Het is onduidelijk of deze holtes geschikt zijn als verblijfplaats. Bij kap van bomen met holtes is nader onderzoek nodig om vleermuisverblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen vast te stellen dan wel uit te sluiten.

FOERAGEERGEBIED/VLIEGROUTE

Het plangebied zal naar verwachting na uitvoering van het plan niet ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die rond bebouwing foerageren. Er worden geen vliegroutes doorsneden. Negatieve effecten op vleermuizen door verlies van foerageergebied of vliegroutes treden niet op.

2.3.4 Grondgebonden zoogdieren

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene grondgebonden zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Groningen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Het plangebied vormt hooguit een klein onderdeel van het foerageergebied voor steenmarter. In de directe omgeving is in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Ondanks de werkzaamheden blijft de functie van de verblijfplaatsen die verbonden zijn aan dit potentiële foerageergebied behouden.

2.3.5 Amfibieën

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij

ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Groningen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

2.3.6 Libellen

Negatieve effecten op beschermde libellensoorten kunnen worden uitgesloten.

3 Gebiedsbescherming

3.1 Wet- en regelgeving

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

3.1.1 Wet natuurbescherming

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

3.1.2 Natuur Netwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Dit netwerk moet voldoende robuust zijn voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN en de bijbehorende natuurverbindingen is voor de provincie Groningen uitgewerkt in de Geconsolideerde Omgevingsverordening november 2022.

3.1.3 Weidevogelleefgebied en natuur buiten het NNN

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming natuur buiten het NNN en akker- en weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

3.2 Inventarisatie

De gronden van het projectgebied zijn niet aangewezen in het kader van door de Wnb of provinciale verordening beschermde gebieden. Het plangebied ligt circa 9 km ten oosten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Zuidlaardermeergebied' en circa 14 km ten oosten van het Natura 2000-gebied 'Drentsche Aa-gebied'. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied betreft ook het Zuidlaardermeergebied. Ten zuidwesten van het plangebied ligt op circa 270 m afstand een gebied dat is aangewezen als Natuur buiten het NNN. Ten noorden op circa 530 m afstand ligt een weidevogelleefgebied.

3.3 Toetsing

3.3.1 Wet natuurbescherming

Het plangebied ligt op ruime afstand van het Natura 2000-gebied 'Zuidlaardermeergebied'. Hierdoor zijn in potentie alleen effecten door externe werking mogelijk. Het plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing, wegen en agrarisch gebied. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Tijdens de aanleg- en gebruiksfase kan sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebieden.

3.3.2 Provinciaal natuurbeleid

Het NNN, Natuur buiten het NNN in Groningen kennen geen externe werking. Met de uitvoering van de plannen gaat geen NNN of natuur buiten het NNN verloren, waardoor negatieve effecten hierop kunnen worden uitgesloten. Daarnaast gaat ook geen weidevogelleefgebied verloren of is verstoring hierop te verwachten.

4 Beschermde houtopstanden

4.1 Wet- en regelgeving

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 1.000 m² en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom.

4.2 Inventarisatie en toetsing

Het plangebied valt binnen de bebouwde kom. In het plangebied zijn geen beschermde houtopstanden aanwezig. Het indienen van een kapmelding bij de provincie Groningen is niet nodig.

5 Conclusie

Voor dit plan is op 9 oktober 2023 een veldbezoek uitgevoerd en daarnaast zijn verspreidingsgegevens van beschermde soorten in en om het plangebied uit de NDFF geraadpleegd. Op basis van het veldbezoek en de verspreidingsgegevens kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken over effecten op beschermde soorten of beschermde gebieden.

5.1 Soortenbescherming

Uit de toetsing komt naar voren dat als gevolg van de plannen mogelijk verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen verloren gaan. Nader onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen van laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis in de te slopen bebouwing vast te stellen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of een ontheffing voor de Wnb nodig is.

Bij het kappen van bomen met holtes is het nodig de aan- of afwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen vast te stellen. Dit kan in eerste instantie door een nader inspectie van de holtes met een endoscopische camera.

Indien de bomen niet worden gekapt, is het noodzakelijk om tijdens en na de werkzaamheden directe lichtuitstraling op de bomen waarbij holtes zijn waargenomen te voorkomen. Dit kan door gebruik te maken van naar beneden gerichte lichtarmaturen. Als dit niet mogelijk is, is het alsnog nodig om aanvullend de holtes te inspecteren op de aanwezigheid van vleermuizen.

5.1.1 Zorgplichtmaatregelen

Voor andere beschermde soorten is geen ontheffing van de Wnb nodig, mits bij uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broedseizoen en de algemene zorgplicht van de Wnb in acht wordt genomen.

Negatieve effecten op broedende vogels worden bij voorkeur voorkomen door bij de werkzaamheden rekening buiten het broedseizoen te werken, dus buiten de periode (half februari) half maart tot half juli (eind september).

Het is ook mogelijk om voor het broedseizoen te starten met de werkzaamheden en continu door te werken. Dan is het waarschijnlijk dat vogels niet in het plangebied gaan broeden vanwege de continue verstoring.

Is de wens om de werkzaamheden in het broedseizoen te starten, dan is het nodig om het plangebied voorafgaand aan de start te laten inventariseren op broedgevallen door een broedvogeldeskundige. Zijn er op dat moment vogels aan het broeden, dan kunnen de werkzaamheden pas starten als de jongen zijn uitgevlogen.

Vanwege de algemene zorgplicht van de Wnb is het nodig ten minste een week voorafgaand aan graafwerkzaamheden opgaande beplanting te kappen. Circa een week voorafgaand aan graafwerkzaamheden moet grasland worden gemaaid. Op die manier hebben algemene amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten, waarvoor de algemene zorgplicht geldt, voldoende tijd om zich te verplaatsen naar een locatie buiten de invloedsfeer van de aanlegwerkzaamheden.


5.2 Gebiedsbescherming

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Het plan leidt niet tot aantasting van beschermde houtopstanden. Het indienen van een kapmelding bij de provincie Groningen vanwege in het kader van de Wnb beschermde houtopstanden is niet nodig. Het plan is tot slot niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Colofon

Projectnummer

P002218



BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordering en Milieu BNSP
Vaart NZ 48-50
9401 GN Assen

T 0592-31 62 06

E info@bugelhajema.nl

W www.bugelhajema.nl

Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en
Amersfoort