



RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

Sittarderweg

Puth



Rapport onderzoek industrielawaai

Sittarderweg, Puth

Opdrachtgever	Pouderoyen Tonnaer Berlicumseweg 6D 5248 NT Rosmalen
Rapportnummer	6124.011
Versienummer	D2
Status	Definitief
Datum	12 oktober 2023
Opsteller ¹	De heer N. Berends, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer Q. Duong, BEng

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 VNG-publicatie	3
2.2 Activiteitenbesluit	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Representatieve bedrijfssituatie	5
Personenwagens	5
Installaties en afzuiging	6
Terras brasserie.....	6
3.2 Incidentele bedrijfssituatie	7
3.3 Overdrachtsmodel	7
4 BEREKENINGSRISICO EN TOETSING.....	9

SAMENVATTING


Econsultancy heeft in opdracht van Pouderoyen Tonnaer een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Sittarderweg te Puth. De initiatiefnemer is voornemens een gemeenschapshuis te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de omgeving ten gevolge van de activiteiten van het gemeenschapshuis en deze te toetsen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.12. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen, geluidsbronnen en toetspunten. Volgens de systematiek van de Handreiking worden de geluidsbelastingen op de woning in de dag- en avondperiode op respectievelijk 1,5 en 5,0 meter hoogte getoetst.

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de richt- en grenswaarden van de VNG-publicatie en het Activiteitenbesluit. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat, vanuit een akoestisch oogpunt, geen belemmeringen zijn voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Pouderoyen Tonnaer een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Sittarderweg te Puth. De initiatiefnemer is voornemens een gemeenschapshuis te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de omgeving ten gevolge van de activiteiten van het gemeenschapshuis en deze te toetsen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). In figuur 1.1 is de situering van de inrichting weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plangebied.

2 TOETSINGSKADER

Voor de ruimtelijke inpassing van het plan biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. Verder dienen de geluidbelastingen op de omliggende geluidsgevoelige objecten ten gevolge van het gemeenschapshuis te worden beoordeeld conform het Activiteitenbesluit.

2.1 VNG-publicatie

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

De omgeving van het plangebied is ingevuld door een woonwijk. Derhalve wordt het gebied getypeerd als een rustig gebied.

Voor de inrichtingen gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden rustig gebied [dB(A)].

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	45	40	35
	L_{Amax}	65	60	55
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overige voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

2.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidsbelasting als gevolg van inrichtingen. De relevante grenswaarden zijn opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Het bevoegd gezag kan in afwijking van de waarden in bovenstaande tabel maatwerkvoorschriften vaststellen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau, onder voorwaarde dat in de verblijfsruimten van de betreffende woningen een etmaalwaarde van 35 dB(A) wordt gewaarborgd.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie van het gemeenschapshuis is in overleg met de opdrachtgever en gemeente Beekdaelen vastgesteld. Het gemeenschapshuis zal in de dag- en avondperiode in bedrijf zijn. De daadwerkelijke openingstijden zijn in deze fase nog onbekend. Derhalve wordt een situatie inzichtelijk gemaakt waarbij het gemeenschapshuis in de dagperiode (7.00-19.00) en avondperiode (19.00-23.00) continu in gebruik is. De relevante activiteiten met betrekking tot het gemeenschapshuis betreffen het volgende:

- aan- en afrijden personenwagens van bezoekers van het gemeenschapshuis;
- installaties en afzuiging op het dak van het gemeenschapshuis;
- het gebruik van het terras van de brasserie aan de noordzijde van het gemeenschapshuis.

Muziekgeluid zal enkel in pandig worden geproduceerd als achtergrondgeluid² en is niet ter plaatse van woningen hoorbaar. Uitgangspunt in het onderzoek is dat alle in pandig te realiseren functies (waaronder een oefenruimte voor de harmonie) dusdanig zijn te realiseren dat aan alle grenswaarden wordt voldaan. Daarom zal hier niet nader op in worden gegaan.

Personenwagens

Dagelijks zullen bezoekers van het gemeenschapshuis met de auto het terrein op- en afrijden. De personenwagens worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen ten zuidoosten van het gemeenschapshuis. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Beekdaelen is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. Van de brasserie zijn geen gegevens opgenomen van de verkeersgeneratie in het CROW. Derhalve wordt hier een worstcasescenario inzichtelijk gemaakt waarbij aan de hand van het aantal benodigde parkeerplaatsen en een turnover van 3 motorvoertuigen de verkeersgeneratie is bepaald. Per 100 m² zijn 7 parkeerplaatsen nodig. Met een turnover van 3 resulteert dit in 21 bewegingen per 100 m² voor de brasserie. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van het plan opgenomen.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie plan.

functie	plan	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid	Verkeersgeneratie plan
zaal	504 m ²	100 m ²	13,1	66
brasserie	171 m ²	100 m ²	21,0	36
totaal				102

² Factsheet Activiteitenbesluit: Horeca, Ministerie van Infrastructuur en Milieu december 2011.

Ten behoeve van het gemeenschapshuis zullen dagelijks 102 verkeersbewegingen plaatsvinden. De verdeling van het verkeer tussen de dag- en avondperiode is onbekend. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is de totale verkeersgeneratie gehanteerd voor zowel de dag- als avondperiode. De Sittarderweg zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de ingang van de parkeerplaats van het gemeenschapshuis. Bestemmingsverkeer zal derhalve via de Onderste Puth via de Sittarderweg het terrein op en afrijden. Ter plaatse van de parkeerplaatsen is rekening gehouden met het wegdektype elementverharding in keperverband. Op de openbare weg is rekening gehouden met asfaltverharding.

Het stemgeluid afkomstig van personen die gebruik maken van de parkeervoorziening wordt gezien als een ondergeschikte geluidsbron. In de nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit is het volgende opgemerkt: “De uitsluiting van stemgeluid afkomstig van een buitenterrein geldt feitelijk uitsluitend voor situaties waarbij het buitenterrein aan de straat of een andere openbare ruimte is gelegen. In deze gevallen mag worden aangenomen dat het van dat terrein afkomstige geluid opgaat in het omgevingsgeluid.” Meer dan door stemgeluid van bezoekers wordt overlast doorgaans veroorzaakt door verkeersbewegingen en het parkeren op het parkeerterrein. Het stemgeluid behoort tot omgevingslawaaï en is derhalve buiten beschouwing gelaten.

Installaties en afzuiging

Ten behoeve van afzuiging en luchtbehandeling zullen er op het dak van het gemeenschapshuis installaties worden geplaatst. De exacte situering en schakeling en sturing van deze installaties is in deze fase nog onbekend. Derhalve is op basis van expert judgement een inschatting gemaakt. Naar verwachting zullen op het dak boven de keuken van de brasserie en de installatieruimte installaties aanwezig zijn. Met dit als uitgangspunt, zijn een drietal dakinstallaties opgenomen in het overdrachtsmodel. Hierbij is rekening gehouden met een relatief hoog bronvermogen en dat de installaties de gehele dag- en avondperiode actief zijn.

Terras brasserie

Aan de noordzijde van het gemeenschapshuis zal een terras worden gerealiseerd dat deel uit maakt van de brasserie. Op het terras zullen personen verblijven gedurende de gehele bedrijfstijd. Slechts een relatief klein percentage van de personen op het terras zullen ook dergelijk geluid produceren in de vorm van stemgeluid. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt gerekend met 20 personen die met normale stem spreken in zowel de dag- als avondperiode. Op het terras komen mogelijk maximale geluidniveaus voor als gevolg van stemverheffing of roepen van bezoekers.

Tabel 3.1 geeft de gegevens van de geluidsbronnen weer.

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen.

bronnen		beoordeling	Lwr [dB(A)]	bedrijfsduur/aantal bewegingen	
				dag	avond
01	stemgeluid terras	L _{Ar,LT}	75 + 10log(20)	12 uur	4 uur
02-03	dakinstallatie keuken brasserie	L _{Ar,LT}	78	12 uur	4 uur
04	dakinstallatie techniekruimte	L _{Ar,LT}	78	12 uur	4 uur
05	personenwagens	L _{Ar,LT}	88	102 bewegingen	102 bewegingen
06-07	dichtslaan portieren	L _{Amax}	100	✓	✓
08	stemgeluid maximaal	L _{Amax}	95	✓	✓
09	personenwagens	L _{ih}	90	102 bewegingen	102 bewegingen

3.2 Incidentele bedrijfssituatie

Op het terrein is, naast de normale bedrijfsvoering van het gemeenschapshuis, ook de mogelijkheid tot het houden van evenementen. Hiervoor is op de noordzijde van het terrein een feestweide opgenomen voor het houden van deze evenementen en het gebruiken van een feesttent. Voor evenementen zal per evenement aan het gemeentelijk evenementenbeleid moeten worden getoetst. voor de equivalente geluidsniveau (L_{aeq}), veroorzaakt door de op de feestweide aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat het niveau op de gevel van de dichtstbij gelegen woning niet meer mag bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Bij het houden van evenementen zullen bovenstaande grenswaardes in acht moeten worden genomen. Hiertoe zal voor een specifiek evenement moeten blijken of kan worden voldaan aan de grenswaarde en zal doormiddel van handhaving getoetst moeten worden of dergelijke het geluid wordt gewaarborgd. Gezien het incidentele karakter van evenementen en het feit dat dit niet geregeld wordt in de ruimtelijke procedure, maar via een afzonderlijke evenementenvergunning, wordt in onderhavig onderzoek niet verder ingegaan op de incidentele bedrijfssituatie.

3.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.12 In het model is de inrichting en de

directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodembegebieden, hoogtelijnen, geluidsbronnen en toetspunten. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. In figuur 3.1 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven.



Figuur 3.1 Overdrachtsmodel.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveau en de indirecte hinder zijn in dit hoofdstuk weergegeven. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten opgenomen. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast. Volgens de systematiek van de Handreiking worden de geluidsbelastingen op de woning in de dag- en avondperiode op respectievelijk 1,5 en 5,0 meter hoogte getoetst. In tabel 4.1 zijn de hoogst berekende resultaten weergegeven per adres.

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten

Toetspunt/adres	L _{Ar, LT}		L _{Amax}		L _{ih}	
	dag	avond	dag	avond	dag	avond
01-03 Sittarderweg 1	35	40	46	49	12	18
04-07 Sittarderweg 3	33	40	51	55	23	30
08-09 Onderste Puth 45	32	39	55	58	29	33
10 Onderste Puth 47	27	31	47	49	31	35
11 Onderste Puth 49	27	31	44	48	35	39
12-15 Onderste Puth 43	32	38	55	57	23	30
16 Onderste Puth 41	26	30	46	48	13	20
17-19 Onderste Puth 48	32	38	53	56	28	33
20-21 Onderste Puth 50	24	30	48	52	37	41
22-23 Onderste Puth 52	20	24	40	41	34	39
24-26 Onderste Puth 53	22	26	40	42	31	37
27-29 Onderste Puth 43B	34	40	56	58	18	26
30-31 Burgemeester Loefenstraat 6	29	34	48	51	11	17
32-34 Burgemeester Loefenstraat 7	30	35	48	51	12	19
35-37 Burgemeester Loefenstraat 8	31	35	46	49	11	18
38-40 Burgemeester Loefenstraat 9	31	35	45	48	11	17
41-43 Burgemeester Loefenstraat 10	34	37	44	47	11	17
44-45 Burgemeester Loefenstraat 11	33	36	44	46	10	16
46-47 Burgemeester Loefenstraat 12	33	36	42	45	10	16

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de richt- en grenswaarden van de VNG-publicatie en het Activiteitenbesluit. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat, vanuit een akoestisch oogpunt, geen belemmeringen zijn voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IL D2

Model eigenschap

Omschrijving	IL D2
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Nico Berends op 31-10-2022
Laatst ingezien door	Nico Berends op 12-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar





Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)
01	stemgeluid terras	Ltg	1,60	0,00	Relatief	300,48	True	100,000	100,000	--

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	2,0	2,0		Ja	13,01	13,01	54,71	70,31	82,51	84,41	81,41	74,21	13,01

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		87,99

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y
02	dakinstallatie keuken brasserie	Ltg	0,50	Relatief aan onderliggend item	189243,31	329693,13
03	dakinstallatie keuken brasserie	Ltg	0,50	Relatief aan onderliggend item	189247,75	329693,26
04	dakinstallatie techniekruimte	Ltg	0,50	Relatief aan onderliggend item	189257,30	329686,34

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	57,60	65,10	68,40	72,80	72,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	57,60	65,10	68,40	72,80	72,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	57,60	65,10	68,40	72,80	72,00

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02	71,40	68,80	61,90	78,36
03	71,40	68,80	61,90	78,36
04	71,40	68,80	61,90	78,36

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
05	personenwagens	Ltg	0,75	10	102	102	--	23,78	19,00	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	0,75	10	1	1	--	44,15	39,38	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	0,75	10	1	1	--	44,14	39,37	--
08	terras maximaal	Lmax	1,60	5	1	1	--	40,95	36,18	--
09	personenwagens	Lih	0,75	30	102	102	--	28,60	23,83	--

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
05	0,00	63,00	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
06	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
07	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
08	0,00	0,00	38,30	70,60	85,40	92,10	90,10	82,40	0,00	95,02
09	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Sittarderweg 1	189318,75	329715,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
02	Sittarderweg 1	189315,04	329707,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
03	Sittarderweg 1	189316,56	329697,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
04	Sittarderweg 3	189311,20	329690,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
05	Sittarderweg 3	189312,07	329681,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
06	Sittarderweg 3	189313,62	329677,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
07	Sittarderweg 3	189313,06	329663,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
08	Onderste Puth 45	189268,64	329586,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
09	Onderste Puth 45	189268,90	329581,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
10	Onderste Puth 47	189273,43	329579,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
11	Onderste Puth 49	189279,12	329575,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
12	Onderste Puth 43	189246,37	329579,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
13	Onderste Puth 43	189241,62	329579,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
14	Onderste Puth 43	189242,52	329572,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
15	Onderste Puth 43	189232,71	329576,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
16	Onderste Puth 41	189230,73	329559,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
30	Burgemeester Loefenstraat 6	189183,25	329607,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
31	Burgemeester Loefenstraat 6	189186,22	329600,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
32	Burgemeester Loefenstraat 7	189178,85	329618,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
33	Burgemeester Loefenstraat 7	189178,16	329625,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
34	Burgemeester Loefenstraat 7	189167,76	329627,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
35	Burgemeester Loefenstraat 8	189167,21	329632,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
36	Burgemeester Loefenstraat 8	189167,98	329638,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
37	Burgemeester Loefenstraat 8	189160,80	329640,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
38	Burgemeester Loefenstraat 9	189151,24	329637,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
39	Burgemeester Loefenstraat 9	189151,72	329644,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
40	Burgemeester Loefenstraat 9	189149,99	329651,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
41	Burgemeester Loefenstraat 10	189139,96	329664,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
42	Burgemeester Loefenstraat 10	189141,72	329656,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
43	Burgemeester Loefenstraat 10	189143,98	329652,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
44	Burgemeester Loefenstraat 11	189142,25	329674,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
45	Burgemeester Loefenstraat 11	189142,60	329670,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
46	Burgemeester Loefenstraat 12	189130,96	329679,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
47	Burgemeester Loefenstraat 12	189128,49	329683,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
17	Onderste Puth 48	189253,27	329566,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
18	Onderste Puth 48	189258,84	329569,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
19	Onderste Puth 48	189262,87	329569,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
20	Onderste Puth 50	189273,08	329563,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
21	Onderste Puth 50	189278,90	329560,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
22	Onderste Puth 52	189283,09	329554,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
23	Onderste Puth 52	189282,58	329550,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
24	Onderste Puth 53	189299,67	329545,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
25	Onderste Puth 53	189299,04	329550,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
26	Onderste Puth 53	189302,98	329542,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
27	Onderste Puth 43B	189220,63	329613,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
28	Onderste Puth 43B	189221,42	329609,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
29	Onderste Puth 43B	189215,75	329614,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja
06	--	--	--	Ja
07	--	--	--	Ja
08	--	--	--	Ja
09	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
30	--	--	--	Ja
31	--	--	--	Ja
32	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
34	--	--	--	Ja
35	--	--	--	Ja
36	--	--	--	Ja
37	--	--	--	Ja
38	--	--	--	Ja
39	--	--	--	Ja
40	--	--	--	Ja
41	--	--	--	Ja
42	--	--	--	Ja
43	--	--	--	Ja
44	--	--	--	Ja
45	--	--	--	Ja
46	--	--	--	Ja
47	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
19	--	--	--	Ja
20	--	--	--	Ja
21	--	--	--	Ja
22	--	--	--	Ja
23	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
29	--	--	--	Ja

[illegible]

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
1		0,00
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50
2		2,50

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14260086		188831,09	329483,32	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260088		189260,58	329488,28	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260090		189246,33	329496,77	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260099		188955,22	329500,79	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260103		189273,90	329500,82	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260107		188939,46	329502,20	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260109		189363,01	329505,99	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260116		189273,90	329500,82	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260120		189389,73	329507,48	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260121		189039,35	329512,23	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260123		189374,38	329511,42	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260126		189237,44	329516,40	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260127		189288,32	329511,83	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260129		189062,54	329513,06	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260132		188867,24	329520,34	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260134		189377,19	329517,00	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260135		189011,43	329521,64	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260137		189371,26	329525,29	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260139		189170,33	329532,26	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260141		189266,25	329530,28	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260143		189245,58	329532,92	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260144		189170,33	329532,26	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260146		189033,22	329540,42	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260153		189345,21	329543,98	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260157		189014,10	329552,42	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260159		189191,38	329545,82	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260163		189255,31	329551,58	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260165		189002,81	329556,42	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260167		189347,44	329556,92	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260179		189828,10	329555,06	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260183		188871,40	329567,70	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260185		189282,89	329591,65	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260188		189825,75	329575,91	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260192		189227,61	329593,75	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260199		189045,54	329605,48	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260200		188871,66	329609,49	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260201		189281,66	329609,46	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260202		188883,45	329610,70	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260203		189100,94	329596,57	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260207		188906,22	329621,74	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260209		189021,23	329622,90	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260210		188986,02	329625,08	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260215		189086,52	329208,76	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260217		189328,58	329205,20	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260222		189587,53	329215,22	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260227		189344,41	329215,82	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260230		189350,08	329219,02	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260231		189261,51	329220,72	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260234		189594,88	329218,16	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260238		189367,82	329217,92	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260242		189272,39	329226,41	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260243		189079,82	329230,90	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260248		189051,31	329230,95	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260249		189283,18	329231,85	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260252		189506,24	329237,33	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260257		189076,26	329243,18	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260260		189167,58	329246,31	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260263		189594,95	329248,53	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260265		189172,71	329245,51	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260267		189071,53	329253,98	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260271		189180,77	329249,58	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260272		189198,55	329260,07	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260274		189186,31	329257,67	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260284		189051,54	329260,45	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14260086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14260295		189419,52	329266,78	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260301		189042,07	329271,04	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260302		189309,68	329273,32	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260304		189163,44	329265,78	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260309		189535,24	329270,91	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260315		189551,63	329275,26	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260317		189517,08	329274,77	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260319		189735,89	329268,06	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260320		189426,60	329274,47	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260322		189327,76	329279,26	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260327		189325,87	329282,46	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260329		189567,17	329276,01	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260338		189539,03	329289,93	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260347		189050,35	329301,76	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260351		189561,44	329296,59	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260361		189163,78	329304,51	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260365		189272,13	329310,13	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260371		189151,91	329311,62	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260372		189481,34	329309,58	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260377		189160,13	329316,49	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260384		189286,06	329314,85	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260388		189373,57	329319,27	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260393		189301,77	329323,76	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260395		189111,44	329330,64	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260396		189142,48	329327,48	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260398		189301,77	329329,93	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260400		189391,04	329329,41	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260401		189141,99	329334,26	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260405		189300,29	329332,47	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260407		189391,04	329329,41	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260411		189267,79	329334,20	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260416		188885,71	329338,48	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260417		189141,99	329334,26	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260419		189275,25	329338,48	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260425		189408,24	329339,13	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260427		189141,87	329341,31	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260431		188864,16	329326,65	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260433		189286,23	329344,86	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260437		189336,58	329346,18	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260439		189291,68	329348,09	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260451		189259,03	329349,63	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260458		189126,80	329353,91	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260460		189352,49	329347,56	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260466		189132,31	329357,21	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260468		189088,90	329358,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260474		189345,14	329359,60	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260478		188841,31	329355,62	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260481		189282,68	329363,47	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260487		189120,50	329364,58	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260492		189368,50	329363,34	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260494		189126,11	329367,83	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260500		189357,04	329374,05	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260503		189374,91	329378,12	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260505		189019,46	329379,40	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260507		188997,97	329376,91	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260508		189374,91	329378,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260511		188992,88	329385,97	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260512		189127,90	329388,25	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260513		189002,86	329385,48	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260515		189108,34	329388,81	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260517		189319,06	329387,66	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260521		189327,33	329392,58	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260523		189109,11	329392,08	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260525		189106,89	329395,83	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14260295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14260527		189341,35	329394,18	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260529		189104,78	329399,56	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260531		189070,52	329403,74	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260533		189243,30	329403,27	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260537		189312,19	329405,17	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260538		189336,84	329402,65	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260540		189250,93	329405,98	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260542		189421,99	329407,39	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260547		189317,77	329408,50	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260550		189101,41	329410,97	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260551		189091,36	329409,56	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260555		188876,68	329412,88	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260560		189345,97	329416,34	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260565		189302,62	329421,03	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260568		189308,21	329424,34	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260571		189100,68	329422,22	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260578		189237,09	329428,84	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260580		189434,26	329430,87	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260585		189844,78	329433,47	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260587		189228,54	329431,25	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260590		189003,21	329434,70	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260592		189293,16	329437,00	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260594		189298,72	329440,34	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260597		189086,50	329436,59	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260598		189217,17	329450,32	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260600		189234,96	329450,97	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260607		189190,78	329453,80	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260610		189434,37	329448,42	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260613		189287,51	329456,93	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260622		188935,39	329458,05	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260624		189282,96	329452,89	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260627		189217,41	329457,73	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260628		189134,42	329458,86	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260633		189220,40	329461,74	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260637		188919,25	329461,52	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260641		188904,43	329459,74	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260642		189205,11	329466,50	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260646		189283,32	329464,10	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260647		189301,36	329465,31	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260649		189201,81	329468,36	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260651		189201,81	329468,36	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260653		189158,88	329469,45	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260659		189887,00	329445,18	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260661		189209,95	329478,13	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260662		189299,35	329474,61	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14260665		189395,07	329484,85	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261137		188899,72	329630,57	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261139		189060,10	329626,75	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261142		188908,72	329653,39	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261143		188870,16	329655,98	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261145		188888,10	329657,58	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261147		189322,06	329660,13	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261148		189072,88	329672,79	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261151		189040,82	329679,21	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261153		188887,44	329681,13	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261155		188850,32	329683,28	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261157		189339,38	329682,14	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261159		189093,28	329693,30	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261160		189070,06	329703,47	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261161		188874,20	329706,20	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261163		188865,28	329714,16	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261165		188773,24	329715,11	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261171		188780,20	329719,38	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261173		188933,47	329755,21	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14260527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14261174		188757,32	329761,69	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261176		188788,01	329765,85	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261182		188747,22	329768,40	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261185		188909,42	329778,56	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261186		188747,31	329782,10	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261188		188785,83	329778,62	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261189		188881,87	329783,80	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261197		188622,91	329787,45	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261199		188771,89	329796,04	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261203		188853,21	329796,60	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261205		188538,10	329799,15	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261207		189023,48	329799,80	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261209		188693,71	329809,68	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261210		188876,26	329817,04	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261212		189051,31	329820,66	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261214		189030,86	329825,09	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261216		188828,88	329825,88	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261219		188732,97	329840,95	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261221		188732,97	329840,95	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261223		188822,91	329845,09	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261225		188557,46	329846,10	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261227		188698,61	329840,61	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261235		188696,15	329852,54	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261236		188478,93	329852,26	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261238		188458,20	329850,81	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261240		188549,40	329853,11	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261244		188550,23	329856,82	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261245		188504,48	329858,29	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261247		188537,41	329855,37	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261249		188538,12	329859,14	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261250		188476,42	329859,34	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261252		188516,14	329858,04	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261254		188516,22	329861,82	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261258		188715,32	329852,07	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261260		188439,31	329864,23	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261262		188731,08	329862,85	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261263		188451,23	329860,45	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261265		188809,59	329865,10	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261266		188400,13	329876,71	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261269		188681,32	329879,45	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261270		188815,62	329880,52	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261281		188296,98	329886,77	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261283		188386,30	329882,24	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261285		188573,25	329877,19	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261287		188630,55	329877,94	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261288		188359,22	329896,96	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261289		188647,01	329897,37	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261290		188622,65	329897,76	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261292		188791,08	329898,51	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261293		188388,89	329898,61	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261295		188348,66	329898,18	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261296		188641,12	329900,40	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261298		188624,30	329900,77	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261299		188794,78	329902,43	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261301		188383,97	329906,68	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261303		188791,24	329902,71	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261305		189265,78	328758,13	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261310		189280,19	328782,98	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261311		189324,94	328895,39	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261319		189423,07	328949,71	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261320		189425,79	328951,27	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261321		189379,45	328954,31	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261322		189371,17	328964,68	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261324		189366,28	328968,26	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14261174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14261325		189352,22	328984,94	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261327		189485,80	328985,73	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261330		189332,78	328987,09	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261331		189463,13	328995,78	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261335		189281,62	329019,22	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261337		189092,21	329021,94	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261338		189421,92	329035,84	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261339		189418,62	329041,47	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261340		189305,70	329047,82	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261342		189178,38	329049,68	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261343		189377,04	329053,36	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261344		189309,51	329054,47	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261345		189376,40	329060,32	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261347		189458,18	329060,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261349		189380,20	329072,21	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261350		189392,19	329077,51	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261353		189358,12	329082,96	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261355		189636,27	329081,53	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261357		189243,60	329075,21	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261358		189371,31	329085,97	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261359		189259,80	329081,68	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261361		189235,98	329087,88	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261362		189241,18	329096,61	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261364		189275,39	329091,65	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261365		189252,68	329100,57	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261367		189275,39	329091,65	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261369		189229,80	329099,69	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261370		189295,87	329100,56	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261372		189262,08	329100,46	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261373		189281,28	329107,03	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261377		189209,44	329121,01	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261379		189317,07	329126,60	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261381		189328,57	329123,51	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261383		189328,57	329123,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261386		189344,41	329133,30	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261387		189211,98	329133,17	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261388		189347,64	329135,32	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261389		189236,50	329137,90	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261390		189337,58	329136,00	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261391		189224,45	329136,04	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261393		189052,26	329138,86	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261395		189343,08	329139,48	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261396		189207,21	329144,77	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261397		189224,45	329136,04	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261402		189248,95	329139,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261403		189196,85	329146,75	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261404		189230,89	329147,91	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261405		189256,70	329143,77	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261407		189364,38	329147,48	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261408		189224,45	329153,10	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261409		189243,16	329152,71	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261410		189262,74	329152,48	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261412		189093,16	329148,69	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261413		189198,04	329154,47	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261414		189262,74	329152,48	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261415		189238,00	329152,62	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261416		189248,77	329158,50	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261418		188991,27	329165,46	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261419		189392,25	329164,79	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261420		189294,84	329166,60	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261424		189402,13	329166,72	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261425		189399,04	329172,45	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261428		189293,48	329171,57	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261430		189106,29	329175,90	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14261325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14261433		189183,52	329175,89	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261441		189619,16	329175,22	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261448		189550,03	329181,09	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261450		189538,46	329176,60	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261452		189422,19	329179,08	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261455		189582,91	329183,60	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261461		189299,91	329183,62	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261463		189205,98	329195,21	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261464		189216,48	329196,01	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261465		189322,41	329201,32	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261466		189302,90	329203,07	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261470		189172,12	329202,48	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14261476		189211,12	329202,76	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262013		188508,72	329907,35	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262015		188689,05	329906,83	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262016		188518,51	329910,34	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262018		188323,84	329896,67	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262021		188535,17	329915,81	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262023		188636,55	329914,28	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262026		188508,66	329917,12	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262028		188549,79	329916,62	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262030		188755,72	329918,20	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262031		188650,40	329917,04	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262032		188568,20	329928,32	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262034		188821,24	329927,49	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262036		188346,56	329922,68	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262038		188735,01	329927,76	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262040		188739,77	329932,91	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262041		188660,69	329933,10	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262043		188618,98	329927,25	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262044		188785,36	329941,01	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262045		188499,14	329942,82	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262048		188717,15	329939,36	3,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262052		188103,82	329938,21	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262056		188414,83	329947,54	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262060		188313,27	329945,56	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262062		188829,76	329947,92	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262064		188463,59	329950,88	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262066		188761,17	329949,53	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262068		188299,99	329956,94	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262071		188549,71	329954,68	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262073		188394,26	329957,15	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262074		188621,64	329956,73	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262075		188455,00	329958,34	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262077		188131,97	329949,58	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262080		188280,32	329970,67	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262084		188491,07	329978,39	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262086		188386,49	329980,34	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262088		188322,76	329980,88	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262093		188376,29	329987,28	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262095		188781,58	329989,17	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262097		188565,27	329991,88	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262100		188271,61	329987,71	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262102		188269,04	330001,32	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262105		188700,66	330017,97	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262107		188829,44	330016,13	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262112		188564,82	330020,75	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262113		188378,90	330030,63	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262115		188776,65	330024,50	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262118		188271,40	330031,94	5,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262120		188491,56	330028,81	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262122		188818,19	330038,53	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262124		188387,09	330035,35	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262125		188489,37	330040,17	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14261433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14262129		188770,03	330039,69	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262130		188651,21	330047,14	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262133		188282,68	330051,83	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262135		188524,06	330054,64	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262138		188608,50	330057,60	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262141		188323,82	330059,78	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262146		188800,42	330052,77	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262148		188355,05	330063,68	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262150		188481,98	330066,74	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262151		188420,87	330061,37	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262152		188346,40	330071,37	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262153		188589,01	330076,71	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262154		188833,64	330085,23	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262157		188174,23	330089,33	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262159		188490,12	330092,44	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262162		188258,85	330099,28	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262165		188446,78	330103,18	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262166		188269,38	330113,55	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262167		188276,68	330120,66	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262175		188533,74	330136,30	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262178		188408,72	330138,35	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262179		188376,85	330142,27	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262180		188411,65	330145,74	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262181		188245,14	330143,98	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262183		188519,58	330155,19	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262184		188538,05	330157,04	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14262192		188344,39	330278,74	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264273		190030,30	328567,83	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264275		189379,06	328569,72	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264276		189523,50	328580,31	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264278		189386,95	328584,36	4,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264281		189697,56	328596,32	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264282		189736,74	328592,22	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264284		189576,19	328599,14	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264285		190078,50	328592,15	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264286		189719,72	328604,96	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264288		190125,70	328608,78	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14264290		190075,91	328615,41	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265179		189231,88	329132,19	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265180		189424,45	329125,52	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265181		189481,22	329125,13	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265182		189481,22	329125,13	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265184		189359,02	329125,83	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265185		189314,92	329133,54	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265186		189256,67	329133,64	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265187		189202,27	329131,17	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265188		189422,01	329132,85	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265189		189262,32	329135,78	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265190		189314,92	329133,54	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265191		189372,00	329142,00	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265192		189268,09	329137,97	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265193		189360,81	329142,28	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265194		189184,83	329140,54	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265195		189190,93	329143,72	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265196		189329,29	329143,87	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265198		189135,57	329147,55	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265199		189329,29	329143,87	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265200		189188,16	329149,06	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265201		189397,28	329157,34	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265202		189343,75	329154,07	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265203		189210,22	329149,91	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265205		189294,57	329166,41	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265206		189217,53	329148,07	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265207		189343,75	329154,07	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14262129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14265208		189112,86	329156,86	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265209		189219,48	329159,12	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265210		189303,30	329154,28	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265211		189225,05	329161,50	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265212		189416,80	329160,26	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265213		189358,16	329164,35	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265214		189225,05	329161,50	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265215		189312,61	329170,54	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265216		189133,08	329165,88	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265217		189169,26	329168,76	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265218		189516,96	329165,82	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265219		189240,70	329167,71	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265221		189358,16	329164,35	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265222		189246,38	329170,16	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265223		189317,14	329164,20	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265224		189175,36	329171,90	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265225		189129,70	329173,54	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265226		189252,04	329172,60	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265227		189326,44	329180,53	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265229		189202,56	329176,91	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265231		189171,24	329180,17	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265232		189382,78	329181,69	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265233		189525,68	329168,87	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265234		189340,33	329190,51	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265236		189204,96	329186,21	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265237		189286,72	329189,39	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265238		189171,85	329185,88	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265240		189344,95	329184,13	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265241		189171,05	329194,86	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265242		189400,29	329190,63	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265244		189541,17	329173,94	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265245		189489,03	329198,83	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265246		189291,36	329193,38	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265247		189239,99	329193,80	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265248		189229,05	329188,86	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265249		189406,88	329197,97	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265250		189213,89	329201,70	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265251		189298,27	329194,53	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265253		189231,67	329197,55	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265254		189367,88	329199,67	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265255		189302,90	329203,07	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265256		189104,90	329208,07	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265259		189367,88	329199,67	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265260		189182,32	329203,69	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265261		189423,81	329208,39	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265262		189187,84	329205,79	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265264		189193,43	329207,94	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265265		189313,34	329204,54	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265267		189269,89	329209,70	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265269		189193,43	329207,94	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265271		189428,17	329201,01	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265272		189274,56	329213,31	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265273		189379,35	329217,90	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265274		189529,32	329213,71	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265478		188856,14	329705,63	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265480		188907,52	329712,05	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265483		188869,32	329733,88	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265485		188891,04	329735,90	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265488		188897,46	329728,77	10,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265489		188837,22	329750,21	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265490		188844,63	329755,42	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265491		189024,81	329759,85	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265492		188838,48	329756,51	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265495		188895,94	329753,74	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14265208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14265497		188893,76	329750,88	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265499		188881,05	329769,15	10,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265500		189027,76	329778,85	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265501		188884,04	329772,66	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265502		189046,01	329783,02	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265503		188871,60	329771,02	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265504		188604,30	329791,21	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265505		188862,66	329786,53	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265506		188581,47	329788,74	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265507		188806,23	329789,15	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265508		189058,45	329792,59	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265509		188813,28	329798,22	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265510		188585,49	329795,65	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265511		188856,30	329800,32	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265512		189055,00	329802,03	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265513		188747,99	329809,17	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265514		189061,75	329797,24	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265515		188717,64	329798,73	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265517		188709,47	329805,51	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265518		188569,13	329811,62	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265520		188696,39	329796,64	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265521		188769,52	329792,62	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265524		188685,46	329796,73	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265525		188848,02	329801,86	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265526		188828,25	329812,02	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265527		188834,99	329817,96	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265528		189073,24	329814,27	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265529		188645,95	329817,41	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265530		188835,75	329831,95	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265531		188743,15	329835,32	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265532		188822,25	329833,21	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265533		188762,06	329833,82	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265535		188698,61	329840,61	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265536		188716,40	329841,50	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265539		188651,17	329825,10	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265540		188682,10	329830,66	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265542		188757,17	329844,11	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265543		188716,40	329841,50	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265545		188795,14	329853,54	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265547		188757,93	329854,34	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265548		188570,56	329851,76	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265549		188573,27	329858,75	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265550		188740,62	329857,40	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265552		188700,66	329858,77	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265553		188798,07	329859,98	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265556		188669,90	329855,54	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265558		188735,59	329866,61	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265559		188551,32	329862,50	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265560		188552,87	329870,39	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265562		188546,78	329871,58	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265563		188540,69	329872,77	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265564		188516,17	329867,60	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265565		188522,13	329867,66	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265566		188522,13	329867,66	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265567		188490,80	329864,70	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265568		188790,31	329870,49	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265569		188492,14	329875,11	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265570		188485,60	329875,87	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265571		188479,03	329876,64	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265574		188620,79	329871,46	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265575		188459,14	329872,73	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265576		188461,46	329880,30	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265577		188776,95	329885,70	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265578		188725,64	329876,17	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14265497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14265579		188434,05	329885,22	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265580		188428,77	329895,11	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265584		188701,98	329893,09	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265585		188506,14	329898,39	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265586		188546,85	329899,11	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265587		188506,33	329891,75	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265588		188524,66	329898,64	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265589		188765,36	329900,13	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265590		188406,85	329899,00	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265591		188485,19	329893,62	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265595		188566,73	329886,03	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265597		188406,18	329908,80	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265598		188487,32	329905,06	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265599		188768,33	329903,42	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265600		188406,18	329908,80	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265602		188702,83	329907,92	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265603		188401,32	329911,76	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265604		188382,82	329913,62	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265605		188684,76	329915,74	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265606		188386,99	329920,47	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265608		188463,28	329900,33	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265609		188689,48	329920,66	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265610		188741,23	329917,71	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265612		188118,25	329932,20	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265613		188717,88	329927,69	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265614		188675,71	329918,47	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265615		188360,85	329922,37	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265616		188723,36	329933,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265617		188674,77	329934,80	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265618		188430,37	329937,76	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265619		188370,60	329935,91	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265620		188417,44	329938,60	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265621		188662,59	329940,72	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265623		188355,67	329946,07	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265629		188702,96	329950,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265631		188713,92	329950,54	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265633		188381,77	329938,70	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265634		188819,13	329945,86	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265635		188651,14	329957,08	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265637		188691,68	329965,43	10,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265640		188327,97	329946,24	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265641		188375,65	329955,47	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265642		188689,99	329963,43	10,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265645		188326,34	329954,79	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265647		188628,28	329961,09	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265651		188364,76	329964,06	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265652		188328,55	329972,20	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265653		188787,23	329972,49	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265654		188625,49	329972,59	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265658		188679,45	329978,87	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265659		188668,78	329988,33	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265660		188602,98	329989,01	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265661		188609,32	329995,91	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265662		188660,14	329998,29	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265663		188350,96	329995,36	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265664		188647,15	330012,86	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265667		188306,57	330007,71	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265668		188346,53	330010,38	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265670		188284,89	330013,88	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265671		188639,93	330013,15	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265672		188571,80	330018,70	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265675		188321,80	330016,12	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265678		188799,06	330019,55	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265679		188316,88	330037,23	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14265579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14265680		188289,81	330033,48	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265681		188612,89	330037,53	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265682		188548,85	330034,01	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265683		190117,98	328633,06	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265686		190133,65	328649,25	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265689		190109,66	328662,22	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265740		189830,46	328931,72	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265804		189091,05	329709,75	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265822		189286,19	329314,77	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265874		189332,30	328823,82	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265875		189357,84	328898,67	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265876		189448,64	328896,02	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265877		189381,95	328910,19	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265878		189394,95	328914,30	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265879		189405,63	328919,23	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265880		189473,60	328926,97	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265881		189328,44	328930,95	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265882		189357,56	328940,17	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265883		189371,37	328942,92	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265884		189509,74	328929,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265885		189447,51	328935,93	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265886		189314,97	328933,60	10,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265887		189389,13	328948,29	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265888		189405,56	328945,68	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265889		189457,40	328950,66	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265890		189305,15	328960,15	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265891		189457,40	328950,66	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265893		189345,04	328957,72	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265894		189415,52	328960,91	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265895		189475,59	328966,46	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265896		189297,48	328970,46	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265897		189382,61	328965,07	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265898		189365,42	328963,70	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265899		189392,77	328970,94	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265900		189292,46	328979,22	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265901		189486,27	328966,20	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265902		189521,99	328962,20	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265903		189390,04	328975,63	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265904		189426,79	328971,30	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265905		189429,84	328976,74	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265906		189437,38	328974,72	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265907		189387,33	328980,32	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265908		189437,38	328974,72	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265909		189360,68	328995,16	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265910		189516,48	328984,59	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265911		189450,47	328981,30	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265912		189375,76	328994,03	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265913		189410,09	329002,65	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265914		189417,33	329006,87	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265915		189506,68	329012,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265916		189412,23	329016,26	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265917		189334,22	329005,41	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265918		189271,95	329018,28	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265919		189441,72	329018,60	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265920		189339,21	329012,81	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265921		189412,23	329016,26	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265922		189515,78	329015,32	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265923		189443,70	329025,01	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265927		189549,56	328998,72	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265928		189413,99	329023,82	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265929		189293,05	329017,66	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265931		189476,21	329024,56	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265932		189408,54	329026,90	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265933		189408,56	329033,17	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14265680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14265934		189302,19	329034,73	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265935		189247,14	329042,07	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265936		189372,06	329036,24	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265937		189452,13	329040,78	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265939		189190,12	329043,27	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265940		189372,20	329046,70	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265941		189502,61	329041,22	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265942		189262,90	329049,50	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265943		189381,38	329041,71	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265944		189381,56	329052,04	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265945		189431,42	329041,38	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265946		189460,26	329045,54	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265947		189389,66	329049,27	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265948		189492,61	329062,81	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265949		189389,84	329059,68	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265950		189398,97	329054,74	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265951		189400,57	329063,10	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265952		189409,56	329058,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265955		189409,56	329058,20	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265956		189340,13	329063,58	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265958		189251,36	329078,09	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265959		189454,59	329076,19	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265960		189353,76	329071,77	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265962		189243,60	329075,21	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265963		189346,73	329076,38	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265965		189237,04	329076,52	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265966		189217,43	329084,33	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265968		189341,05	329085,03	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265969		189167,67	329085,67	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265970		189288,61	329086,53	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265971		189477,94	329094,76	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265973		189272,31	329077,70	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265974		189232,70	329094,39	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265977		189352,03	329083,49	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265978		189408,51	329092,07	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265979		189288,61	329086,53	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265980		189364,77	329091,61	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265981		189219,87	329093,16	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265983		189359,64	329100,15	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265985		189371,35	329105,48	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265986		189239,21	329101,61	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265987		189244,78	329103,85	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265988		189250,46	329106,14	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265990		189386,32	329099,72	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265991		189252,68	329100,57	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265993		189383,59	329114,62	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265994		189151,38	329117,30	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265995		189268,17	329108,06	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265996		189197,61	329115,16	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265997		189459,51	329110,74	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265998		189431,64	329112,28	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14265999		189459,51	329110,74	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266000		189325,48	329108,06	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266001		189278,18	329115,85	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266002		189278,18	329115,85	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266003		189338,63	329123,28	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266004		189431,38	329120,92	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266005		189342,40	329116,53	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266006		189228,60	329123,12	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266009		189324,61	329468,86	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266010		189359,06	329474,46	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266011		189191,10	329465,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266012		189048,22	329467,15	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266017		189290,90	329470,50	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14265934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14266021		189218,95	329474,86	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266024		188905,40	329472,77	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266031		189296,00	329480,21	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266037		189309,84	329470,44	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266038		189202,04	329479,72	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266040		188906,32	329471,84	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266043		189171,50	329483,82	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266045		189315,44	329484,28	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266046		189349,62	329485,26	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266051		189250,06	329486,66	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266052		189235,62	329497,20	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266053		189147,29	329488,02	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266061		189270,94	329488,42	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266062		189265,42	329497,68	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266063		188960,41	329494,51	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266066		189286,32	329497,53	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266067		189181,98	329500,32	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266075		189186,15	329504,20	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266079		189324,54	329501,59	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266083		188886,19	329494,89	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266084		189186,15	329504,20	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266086		189158,59	329508,41	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266089		189358,02	329508,82	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266090		189062,54	329513,06	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266092		188992,04	329511,56	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266093		189288,32	329511,83	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266094		189226,97	329513,12	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266095		189329,48	329505,24	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266098		189051,85	329515,62	4,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266102		189164,51	329516,47	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266103		188949,00	329517,78	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266104		188998,76	329517,16	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266109		189333,19	329519,45	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266110		189148,57	329528,24	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266111		188901,75	329522,90	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266113		189285,65	329518,41	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266119		189202,60	329525,45	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266123		189139,74	329534,77	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266126		189245,58	329532,92	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266127		189288,63	329531,09	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266131		189139,74	329534,77	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266132		189074,27	329542,64	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266140		189832,39	329538,90	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266144		189068,14	329544,61	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266149		189057,52	329548,58	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266155		189045,15	329544,37	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266158		189269,54	329549,09	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266159		189143,38	329555,44	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266160		189023,89	329547,27	10,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266161		189102,94	329551,29	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266162		189028,45	329559,53	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266164		189281,40	329556,49	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266166		189008,56	329553,35	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266167		189106,90	329557,30	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266168		189260,34	329571,24	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266169		189002,11	329571,10	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266171		188986,27	329574,00	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266172		189119,88	329572,74	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266173		189067,63	329575,12	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266176		188965,76	329579,16	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266178		189126,65	329582,02	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266182		189275,43	329578,05	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266189		189056,22	329586,09	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266192		189086,56	329590,15	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14266021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14266195		189133,29	329577,09	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266198		189284,09	329593,84	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266205		189277,34	329587,26	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266212		188936,50	329611,29	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266213		189128,44	329620,49	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266216		189175,75	329629,62	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266217		189127,42	329622,67	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266223		188935,39	329628,28	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266226		189106,47	329638,14	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266227		188961,59	329619,20	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266229		188976,60	329639,34	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266230		189149,56	329646,31	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266232		188933,12	329656,99	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266233		189004,78	329666,48	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266235		188927,84	329666,68	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266237		189076,96	329659,28	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266240		189136,78	329678,45	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266242		188915,72	329671,84	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266243		189128,42	329686,77	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266246		189020,69	329689,63	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266249		188882,23	329706,10	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266250		188918,83	329699,21	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266251		189027,06	329725,66	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266476		189279,41	329217,05	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266478		189313,88	329213,33	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266479		189216,86	329210,80	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266483		189566,59	329222,21	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266485		189220,41	329218,90	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266486		189318,61	329217,12	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266487		189228,24	329215,21	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266490		189443,57	329218,24	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266491		189487,29	329217,60	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266494		189395,80	329228,25	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266495		189384,28	329228,34	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266496		189169,24	329224,85	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266497		189279,41	329217,05	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266498		189161,08	329229,71	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266499		189341,63	329229,04	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266500		189520,25	329237,63	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266505		189166,60	329231,81	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266510		189282,42	329235,85	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266511		189412,11	329238,50	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266513		189288,92	329232,30	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266517		189174,98	329227,04	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266519		189577,90	329236,09	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266520		189353,80	329232,08	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266521		189191,22	329233,20	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266522		189535,74	329244,30	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266523		189202,46	329237,51	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266524		189356,59	329245,47	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266527		189294,41	329245,05	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266532		189194,32	329242,39	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266534		189416,75	329230,80	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266535		189093,96	329239,70	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266538		189576,57	329237,43	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266539		189213,77	329241,85	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266542		189303,19	329233,69	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266552		189126,98	329254,85	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266553		189372,32	329254,76	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266556		189091,15	329259,19	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266558		189590,78	329256,51	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266559		189559,90	329253,36	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266561		189127,67	329230,56	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266562		189383,56	329253,83	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14266195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14266564		189393,03	329255,75	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266565		189591,68	329265,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266566		189327,67	329258,35	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266568		189399,19	329263,16	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266569		189337,22	329260,64	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266571		189085,24	329272,36	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266573		189198,56	329260,08	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266575		189399,19	329263,16	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266579		189202,49	329273,52	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266587		189128,22	329274,31	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266588		189152,76	329284,73	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266589		189192,75	329278,76	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266590		189157,91	329287,80	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266593		189363,36	329289,70	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266594		189156,42	329290,30	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266601		189365,29	329293,07	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266602		189154,93	329292,81	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266603		189192,80	329289,85	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266605		189153,44	329295,32	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266610		189379,19	329299,56	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266612		189143,91	329299,53	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266613		189329,84	329295,66	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266616		189149,07	329302,60	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266622		189380,43	329302,06	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266623		189336,70	329303,38	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266625		189147,58	329305,11	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266626		189116,67	329300,27	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266628		189217,08	329302,72	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266629		189146,09	329307,62	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266633		189283,58	329301,44	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266634		189144,60	329310,13	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266635		189346,99	329305,65	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266636		189158,16	329301,08	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266638		189224,31	329306,97	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266639		189143,11	329312,64	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266641		189071,99	329315,44	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266642		189353,83	329313,59	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266644		189233,14	329308,78	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266645		189141,62	329315,14	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266646		189178,78	329313,23	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266648		189140,13	329317,65	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266649		189233,14	329308,78	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266650		189105,70	329322,52	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266651		189138,64	329320,16	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266653		189293,80	329319,34	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266656		189175,68	329318,47	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266658		189137,15	329322,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266659		189673,34	329318,15	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266660		189284,72	329323,42	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266661		189314,41	329319,44	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266663		189422,37	329319,43	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266664		189206,41	329321,26	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266666		189172,57	329323,73	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266669		189127,66	329326,92	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266671		189062,08	329323,69	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266672		189271,66	329326,16	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266674		189132,82	329329,97	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266675		189206,41	329321,26	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266676		189381,27	329325,96	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266679		189131,33	329332,50	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266680		189673,34	329318,15	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266681		189221,31	329330,44	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266682		189111,44	329330,64	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266684		189129,84	329335,02	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14266564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14266688		189055,52	329340,61	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266690		189228,47	329334,71	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266701		189255,49	329337,34	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266702		189163,16	329339,72	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266703		189346,80	329338,30	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266704		189298,77	329341,94	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266705		189398,50	329335,97	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266706		189222,44	329340,89	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266707		189194,44	329341,52	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266709		189112,02	329358,05	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266710		189160,06	329344,97	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266711		189305,90	329346,16	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266713		189201,67	329345,80	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266716		189090,25	329355,40	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266720		189364,69	329348,77	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266721		189201,67	329345,80	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266723		189347,35	329355,98	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266728		189323,90	329358,13	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266729		189364,69	329348,77	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266733		189138,73	329361,05	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266736		189256,17	329358,16	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266738		188988,56	329350,23	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266740		189147,52	329366,15	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266741		189385,04	329360,66	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266745		189257,26	329369,19	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266751		189144,42	329371,40	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266752		189278,53	329371,27	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266761		189335,34	329379,17	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266762		189331,68	329362,70	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266769		189141,32	329376,66	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266770		189322,14	329378,67	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266771		189247,96	329374,10	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266774		188808,50	329385,35	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266776		189082,04	329374,69	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266782		189380,47	329386,09	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266784		189274,93	329382,74	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266791		189278,93	329392,18	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266793		189119,11	329394,32	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266795		189065,49	329398,93	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266799		189364,49	329390,32	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266800		189312,53	329394,57	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266802		189127,78	329399,46	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266809		189225,27	329395,52	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266812		189054,09	329388,50	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266813		189026,30	329396,78	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266814		189124,67	329404,71	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266815		188828,86	329410,11	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266819		189295,36	329405,89	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266822		189121,56	329409,95	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266832		189118,46	329415,20	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266836		189015,25	329411,42	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266840		189252,30	329419,71	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266841		189217,74	329417,37	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266844		189285,85	329421,81	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266851		189293,56	329426,48	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266853		189202,01	329424,52	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266856		189256,98	329429,55	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266865		189401,21	329437,13	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266868		189341,78	329434,24	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266871		189276,25	329437,85	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266872		189208,56	329433,34	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266873		189242,70	329432,14	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266876		189015,94	329435,31	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266877		188874,51	329446,91	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14266688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14266879		189352,11	329440,45	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266880		189283,75	329442,58	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266881		189211,48	329445,55	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266884		189247,44	329445,89	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266886		189323,74	329447,30	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266888		189827,35	329452,81	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266889		189014,43	329452,74	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266890		189266,49	329454,12	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266891		189333,84	329453,53	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266893		189200,46	329449,44	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266896		189367,89	329443,60	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266899		189228,54	329457,53	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266900		188988,92	329465,07	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266903		188890,95	329450,75	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266904		189233,43	329464,09	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266906		189321,12	329456,27	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266907		189274,12	329458,64	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266908		189191,10	329465,04	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266913		189163,93	329469,79	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266914		188892,22	329458,91	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266972		188798,50	330018,86	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266973		188313,48	330044,09	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266975		188599,77	330049,03	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266978		188212,64	330052,93	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266981		188263,49	330053,29	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266984		188222,83	330058,45	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266986		188536,28	330061,62	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266987		188584,90	330067,09	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266988		188295,04	330072,08	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266989		189106,76	330062,15	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266990		188513,09	330066,71	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266991		188494,83	330088,36	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266992		188499,66	330093,66	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266993		188268,20	330103,62	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266994		188328,97	330095,95	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266995		188331,54	330114,22	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266996		188288,73	330115,45	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266997		188463,69	330121,00	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266998		188526,82	330121,43	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14266999		188837,19	330123,16	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267000		188573,16	330076,41	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267001		188448,66	330127,57	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267003		188507,86	330121,04	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267007		188444,07	330124,51	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267008		188501,93	330135,94	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267009		188435,50	330135,72	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267010		188350,24	330149,28	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267012		188481,62	330157,97	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267013		188415,89	330159,20	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267014		188469,83	330166,66	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267016		188404,31	330169,81	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267017		188463,96	330170,27	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267018		188440,93	330178,19	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267019		188445,02	330183,49	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267020		188374,04	330190,75	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14267022		188338,00	330274,93	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268191		188233,55	329053,66	12,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268192		189460,42	328920,45	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268193		189334,46	328920,96	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268195		189266,62	328994,45	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268196		189308,25	329073,50	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268197		189297,14	329067,43	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268198		189285,97	329061,37	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268199		189274,82	329055,33	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14266879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14266999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14268202		189240,42	329070,81	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268205		189488,31	329235,36	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268206		189479,05	329260,84	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268207		189168,58	329582,54	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268208		189171,14	329596,62	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268209		189185,32	329597,00	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268210		189145,43	329609,55	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268211		189159,01	329641,69	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268212		189101,06	329686,55	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268213		188927,84	329666,68	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268214		189023,20	329712,28	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268215		189021,32	329673,12	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268216		188985,75	329658,91	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268217		189033,85	329784,72	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268218		188907,37	329695,24	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268221		188617,39	329837,28	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268224		188613,12	329827,10	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268227		188604,05	329850,00	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268230		188597,88	329851,32	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268233		188598,49	329828,66	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268236		188607,86	329820,88	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268239		188593,82	329820,57	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268242		188604,18	329814,54	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268243		188524,88	330069,21	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268246		188994,42	329605,86	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268247		188968,36	329583,25	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268248		188935,39	329553,47	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268251		188828,77	329459,96	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268252		188929,78	329724,05	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268253		188628,53	330035,51	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268254		189459,92	329207,58	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268257		189465,40	329352,76	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268261		189410,88	329312,67	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268262		189399,88	329398,69	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268266		189380,55	329414,02	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268269		189350,88	329474,88	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268271		189569,96	329226,83	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268272		188355,77	329992,10	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268277		189015,64	329519,85	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268280		189439,49	329281,22	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268281		189194,67	329554,62	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268282		189429,87	329254,02	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14268283		189196,38	329217,10	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271658		190139,95	328600,92	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271659		190125,70	328608,78	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271661		189539,35	328620,07	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271823		189190,08	329043,34	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271827		189255,12	329245,64	11,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271896		189231,36	329569,90	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271898		189226,63	329573,98	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271899		188984,10	329724,59	19,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14271900		188985,42	329717,51	13,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272446		189367,44	328910,81	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272451		189430,68	328942,83	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272455		189420,53	328971,29	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272462		189605,38	329256,80	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272473		189227,74	329565,69	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272480		188993,36	329614,96	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272484		189204,88	329608,61	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272488		189138,15	329658,99	11,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272489		188782,00	329723,00	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272490		188670,42	329854,03	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272491		188531,58	329892,22	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272498		188556,47	330042,56	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14268202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14268283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14272503		188235,63	330092,37	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272528		189076,00	329367,92	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272531		190156,43	328612,02	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272890		189686,50	328579,91	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272891		189580,46	328609,63	10,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272900		190101,85	328591,54	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272954		188747,43	329786,72	10,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272955		188722,61	329825,93	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272956		189073,24	329814,27	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272957		188737,54	329874,36	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272958		188441,60	329878,94	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272959		188445,15	329886,59	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272961		188600,63	329866,77	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272963		188573,81	329882,92	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272964		188704,47	329895,75	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272967		188764,10	329911,42	10,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272968		188735,09	329911,30	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272969		188387,75	329947,48	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272970		188422,83	329926,76	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272973		188306,59	329968,99	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272974		188595,59	330003,20	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272975		188577,13	330024,82	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272976		188230,38	330034,74	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272977		189320,45	328821,11	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272978		189489,95	328936,57	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272980		189528,58	328948,85	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272982		189328,15	328984,41	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272984		189339,37	328980,34	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272985		189322,09	328986,62	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272986		189311,14	329002,04	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272987		189348,58	329012,60	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272988		189353,03	329020,83	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272989		189356,20	329015,37	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272990		189296,51	329027,97	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272992		189307,12	329025,81	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272993		189315,31	329043,23	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272994		189320,44	329034,47	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272995		189427,43	329048,37	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272996		189178,53	329064,60	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272997		189256,21	329068,96	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272998		189267,36	329087,22	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14272999		189395,12	329083,77	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273000		189422,75	329106,99	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273001		189322,62	329115,36	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273002		189272,37	329113,75	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273004		189399,42	329107,25	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273005		189203,74	329118,24	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273006		189223,04	329121,23	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273007		189201,02	329123,65	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273008		189240,15	329127,05	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273009		189240,15	329127,05	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273010		189268,09	329137,97	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273011		189375,90	329135,27	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273012		189401,53	329150,78	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273014		189491,03	329161,01	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273015		189416,80	329160,26	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273016		189252,04	329172,60	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273017		189197,11	329174,39	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273018		189330,94	329174,09	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273019		189213,54	329181,97	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273021		189389,35	329171,63	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273023		189159,84	329202,94	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273024		189239,99	329193,80	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273025		189416,82	329200,96	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14272503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14272999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14273026		189481,90	329201,24	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273027		189313,88	329213,33	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273030		189109,01	329219,46	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273031		189552,58	329204,22	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273032		189433,24	329211,39	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273033		189148,93	329221,35	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273035		189229,11	329213,61	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273036		189449,51	329221,57	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273037		189158,07	329220,58	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273038		189405,80	329230,46	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273039		189208,29	329239,75	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273040		189367,75	329244,52	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273044		189547,91	329245,99	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273045		189213,77	329241,85	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273049		189557,89	329273,85	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273050		189343,95	329267,92	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273051		189353,18	329270,07	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273052		189078,97	329274,40	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273054		189355,00	329285,46	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273055		189312,56	329285,55	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273056		189319,58	329293,38	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273058		189280,93	329317,67	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273059		189364,21	329315,80	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273061		189050,24	329318,76	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273062		189364,21	329315,80	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273064		189301,77	329323,76	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273065		189314,41	329319,44	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273066		189381,27	329325,96	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273067		189154,29	329334,55	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273068		189398,50	329335,97	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273071		189039,32	329334,32	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273072		189267,91	329344,50	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273077		189156,95	329350,22	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273078		189289,70	329357,24	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273079		189296,88	329361,47	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273080		189380,95	329367,66	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273084		189287,87	329376,86	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273086		189412,08	329386,28	10,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273089		189304,82	329390,04	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273092		189019,04	329391,46	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273095		189357,07	329404,29	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273096		189224,24	329406,46	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273097		189058,95	329415,50	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273098		189306,99	329412,86	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273099		189221,07	329411,78	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273101		189362,29	329407,60	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273102		189360,51	329417,83	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273103		189260,20	329424,10	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273104		188866,39	329424,75	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273118		189214,05	329468,30	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273121		189245,22	329480,01	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273122		188856,20	329471,74	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273123		189202,04	329479,72	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273125		188912,84	329493,22	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273127		188925,69	329493,25	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273128		188933,88	329498,52	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273129		189233,98	329505,79	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273130		188969,31	329501,73	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273133		188933,88	329498,52	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273135		189302,84	329507,35	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273136		189226,97	329513,12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273137		188954,45	329522,31	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273139		189234,98	329521,35	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273141		188912,15	329537,89	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14273026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14273146		189246,69	329543,39	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273147		189212,92	329536,44	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273149		189246,69	329543,39	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273153		189313,83	329544,46	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273154		189150,21	329564,72	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273156		189214,81	329551,22	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273157		189156,90	329559,80	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273160		189035,87	329589,21	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273166		188992,41	329588,20	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273169		188905,08	329621,42	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273170		189093,71	329647,56	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273171		189326,73	329685,64	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273173		189332,12	329703,48	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273331		188573,16	330076,41	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273333		188229,02	330055,31	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273337		188224,88	330089,94	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273339		188471,49	330095,90	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273341		188524,40	330126,74	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273342		188422,42	330153,74	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273345		188363,88	330162,81	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273346		188392,16	330225,93	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273348		189491,78	329068,82	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273349		189492,90	329104,50	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273350		189047,96	329727,11	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273353		188292,16	330029,68	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273354		188324,03	330088,36	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273357		188984,88	329528,37	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273358		189473,60	329004,15	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273359		189137,24	329302,51	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273360		189246,50	329352,62	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273806		188892,01	329607,89	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273807		188893,09	329604,48	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273808		188893,97	329601,52	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273809		188894,94	329598,53	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273827		189434,80	329293,74	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273831		188915,93	329597,07	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273844		189702,73	328566,90	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273879		188976,30	329470,28	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14273901		189322,30	329544,25	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274010		189096,36	329223,61	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274028		189525,36	328839,22	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274036		189403,54	328573,90	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274069		188329,10	330301,08	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274120		189161,37	329236,79	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274122		189333,79	329199,53	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274123		189312,02	329185,96	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274124		189366,08	329151,94	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274125		189211,81	329427,89	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274126		189288,79	329237,51	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274167		189253,81	329169,14	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274170		189798,20	329577,81	4,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274171		189413,37	329447,22	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274174		188398,02	329895,41	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274175		188908,50	329434,18	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274195		189372,63	329448,94	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274197		189300,57	329247,28	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274198		189330,85	328985,97	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274199		188913,84	329482,48	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274209		189101,83	329400,08	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274247		188886,79	329447,20	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274250		189113,48	329307,81	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274353		188794,69	329437,40	4,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274695		188822,18	329443,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274711		188789,06	329529,33	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14273146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14274739		189074,94	329779,62	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274741		189068,38	329745,36	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14274813		188992,15	329543,00	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596050		188799,75	329892,64	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596052		189432,16	329287,08	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596178		189227,50	329593,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596204		188535,06	330019,00	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596205		188997,14	329759,21	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596374		189183,52	329175,89	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596376		189187,11	329198,74	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596377		189201,24	329204,22	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596378		188661,27	330042,38	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596383		189231,86	329425,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596384		189235,80	329415,95	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596385		189236,56	329417,60	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596387		189452,15	329024,59	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596396		189247,38	329084,04	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596400		188990,88	329791,52	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596401		188985,15	329824,83	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596402		188921,62	329757,15	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596403		188949,10	329742,73	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596404		188987,37	329619,51	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596405		189058,36	329634,05	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596406		189123,01	329716,70	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596407		189150,12	329657,05	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596408		188670,86	329910,15	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596429		190120,89	328639,70	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596471		189502,41	328921,79	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596472		189505,99	328924,38	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596479		189016,22	329317,64	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596485		188307,17	329998,38	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596486		189096,49	329412,03	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596493		189264,84	329162,16	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596494		189238,66	329141,27	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596504		188912,20	329437,19	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596505		188922,26	329445,85	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596506		188945,47	329504,24	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596510		190104,85	328666,19	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596519		189613,52	329245,67	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596523		189350,15	329533,53	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596595		189176,21	329178,96	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596598		189018,40	329375,85	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596602		188607,57	329777,95	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596610		188685,81	329903,40	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596611		189314,08	328932,94	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596618		188394,90	329970,26	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596622		189287,51	329174,40	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596623		189291,80	329175,67	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596627		189312,98	329190,99	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596628		189196,93	329194,80	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17596638		189220,42	329608,48	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		189231,27	329699,97	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: IL D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14274739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17596638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

12-10-2023 11:40:22

Naam	Omschr.	Bf

12-10-2023 11:40:22

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

12-10-2023 11:40:22

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----


[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

12-10-2023 11:40:22

[illegible]

Bijlage 2. Berekeningsresultaten



Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Sittarderweg 1	1,50	35,26	35,51	--	40,51
01	stengeluid terras	1,60	34,41	34,41	--	39,41
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,40	19,40	--	24,40
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,43	21,43	--	26,43
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,29	24,29	--	29,29
05	personenwagens	0,75	20,05	24,83	--	29,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Sittarderweg 1	5,00	39,07	39,35	--	44,35
01	stengeluid terras	1,60	37,57	37,57	--	42,57
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	27,03	27,03	--	32,03
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,54	28,54	--	33,54
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	29,42	29,42	--	34,42
05	personenwagens	0,75	24,32	29,10	--	34,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Sittarderweg 1	1,50	34,75	35,34	--	40,34
01	stengeluid terras	1,60	33,66	33,66	--	38,66
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,33	19,33	--	24,33
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,06	21,06	--	26,06
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,53	23,53	--	28,53
05	personenwagens	0,75	23,38	28,16	--	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Sittarderweg 1	5,00	39,09	39,61	--	44,61
01	stengeluid terras	1,60	36,85	36,85	--	41,85
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,24	28,24	--	33,24
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,61	29,61	--	34,61
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	30,72	30,72	--	35,72
05	personenwagens	0,75	27,08	31,86	--	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Sittarderweg 1	1,50	33,29	33,90	--	38,90
01	stengeluid terras	1,60	31,90	31,90	--	36,90
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,35	19,35	--	24,35
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,91	20,91	--	25,91
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,34	23,34	--	28,34
05	personenwagens	0,75	22,04	26,82	--	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Sittarderweg 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Sittarderweg 1	5,00	38,01	38,56	--	43,56
01	stengeluid terras	1,60	34,83	34,83	--	39,83
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,40	28,40	--	33,40
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,61	29,61	--	34,61
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	31,00	31,00	--	36,00
05	personenwagens	0,75	26,28	31,06	--	36,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Sittarderweg 3	1,50	33,23	34,70	--	39,70
01	stengeluid terras	1,60	30,04	30,04	--	35,04
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,32	19,32	--	24,32
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,75	20,75	--	25,75
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	26,69	26,69	--	31,69
05	personenwagens	0,75	26,27	31,05	--	36,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Sittarderweg 3	5,00	38,42	39,65	--	44,65
01	stengeluid terras	1,60	33,27	33,27	--	38,27
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,52	29,52	--	34,52
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	30,74	30,74	--	35,74
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	32,09	32,09	--	37,09
05	personenwagens	0,75	30,55	35,33	--	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Sittarderweg 3	1,50	32,22	34,99	--	39,99
01	stengeluid terras	1,60	23,92	23,92	--	28,92
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,94	18,94	--	23,94
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,31	20,31	--	25,31
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	26,91	26,91	--	31,91
05	personenwagens	0,75	28,70	33,48	--	38,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Sittarderweg 3	5,00	38,13	40,11	--	45,11
01	stengeluid terras	1,60	30,65	30,65	--	35,65
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,25	29,25	--	34,25
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	30,38	30,38	--	35,38
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	31,85	31,85	--	36,85
05	personenwagens	0,75	32,74	37,52	--	42,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Sittarderweg 3	1,50	31,81	34,89	--	39,89
01	stengeluid terras	1,60	21,93	21,93	--	26,93
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,22	19,22	--	24,22
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,25	20,25	--	25,25
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,94	25,94	--	30,94
05	personenwagens	0,75	28,92	33,70	--	38,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Sittarderweg 3	5,00	37,32	39,56	--	44,56
01	stengeluid terras	1,60	27,06	27,06	--	32,06
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,81	28,81	--	33,81
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,89	29,89	--	34,89
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	31,25	31,25	--	36,25
05	personenwagens	0,75	32,59	37,37	--	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Sittarderweg 3	1,50	32,62	35,99	--	40,99
01	stengeluid terras	1,60	21,51	21,51	--	26,51
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,81	20,81	--	25,81
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,81	21,81	--	26,81
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,36	25,36	--	30,36
05	personenwagens	0,75	30,29	35,07	--	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Sittarderweg 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Sittarderweg 3	5,00	37,16	39,88	--	44,88
01	stengeluid terras	1,60	27,68	27,68	--	32,68
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,00	28,00	--	33,00
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,93	28,93	--	33,93
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	29,78	29,78	--	34,78
05	personenwagens	0,75	33,53	38,31	--	43,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Onderste Puth 45
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Onderste Puth 45	1,50	32,29	36,12	--	41,12
01	stengeluid terras	1,60	16,37	16,37	--	21,37
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,68	21,68	--	26,68
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,85	21,85	--	26,85
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,81	21,81	--	26,81
05	personenwagens	0,75	30,78	35,56	--	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Onderste Puth 45
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Onderste Puth 45	5,00	34,71	38,58	--	43,58
01	stengeluid terras	1,60	19,38	19,38	--	24,38
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,57	23,57	--	28,57
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,94	23,94	--	28,94
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,41	24,41	--	29,41
05	personenwagens	0,75	33,26	38,04	--	43,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Onderste Puth 45
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Onderste Puth 45	1,50	25,46	28,35	--	33,35
01	stengeluid terras	1,60	14,26	14,26	--	19,26
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,51	11,51	--	16,51
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,29	14,29	--	19,29
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,73	20,73	--	25,73
05	personenwagens	0,75	22,19	26,97	--	31,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Onderste Puth 45
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Onderste Puth 45	5,00	27,43	30,25	--	35,25
01	stengeluid terras	1,60	15,65	15,65	--	20,65
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,58	14,58	--	19,58
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,36	18,36	--	23,36
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,20	22,20	--	27,20
05	personenwagens	0,75	24,03	28,81	--	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Onderste Puth 47
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Onderste Puth 47	1,50	26,95	29,46	--	34,46
01	stengeluid terras	1,60	16,05	16,05	--	21,05
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,11	20,11	--	25,11
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,67	20,67	--	25,67
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	16,35	16,35	--	21,35
05	personenwagens	0,75	22,86	27,64	--	32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Onderste Puth 47
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Onderste Puth 47	5,00	28,53	31,34	--	36,34
01	stengeluid terras	1,60	17,15	17,15	--	22,15
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,22	21,22	--	26,22
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,00	22,00	--	27,00
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	16,59	16,59	--	21,59
05	personenwagens	0,75	25,10	29,88	--	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Onderste Puth 49
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Onderste Puth 49	1,50	26,84	29,47	--	34,47
01	stengeluid terras	1,60	16,51	16,51	--	21,51
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,03	20,03	--	25,03
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,04	13,04	--	18,04
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,69	20,69	--	25,69
05	personenwagens	0,75	23,01	27,79	--	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Onderste Puth 49
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Onderste Puth 49	5,00	28,42	31,31	--	36,31
01	stengeluid terras	1,60	17,32	17,32	--	22,32
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,01	21,01	--	26,01
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	16,09	16,09	--	21,09
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,68	21,68	--	26,68
05	personenwagens	0,75	25,16	29,94	--	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Onderste Puth 43
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Onderste Puth 43	1,50	32,34	35,67	--	40,67
01	stengeluid terras	1,60	19,22	19,22	--	24,22
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,71	23,71	--	28,71
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,00	24,00	--	29,00
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,95	21,95	--	26,95
05	personenwagens	0,75	29,94	34,72	--	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Onderste Puth 43	5,00	34,58	38,07	--	43,07
01	stengeluid terras	1,60	21,55	21,55	--	26,55
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,42	25,42	--	30,42
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,72	25,72	--	30,72
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,86	23,86	--	28,86
05	personenwagens	0,75	32,47	37,25	--	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Onderste Puth 43	1,50	31,68	35,30	--	40,30
01	stengeluid terras	1,60	17,31	17,31	--	22,31
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,39	21,39	--	26,39
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,06	22,06	--	27,06
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,17	22,17	--	27,17
05	personenwagens	0,75	29,80	34,58	--	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Onderste Puth 43	5,00	34,69	38,17	--	43,17
01	stengeluid terras	1,60	20,85	20,85	--	25,85
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,04	25,04	--	30,04
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,49	25,49	--	30,49
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,34	25,34	--	30,34
05	personenwagens	0,75	32,57	37,35	--	42,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Onderste Puth 43	1,50	23,14	25,73	--	30,73
01	stengeluid terras	1,60	11,51	11,51	--	16,51
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	8,95	8,95	--	13,95
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,37	11,37	--	16,37
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	19,39	19,39	--	24,39
05	personenwagens	0,75	19,22	24,00	--	29,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Onderste Puth 43	5,00	25,16	27,86	--	32,86
01	stengeluid terras	1,60	13,47	13,47	--	18,47
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	10,80	10,80	--	15,80
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,98	13,98	--	18,98
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,05	21,05	--	26,05
05	personenwagens	0,75	21,51	26,29	--	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Onderste Puth 43
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Onderste Puth 43	1,50	29,99	33,52	--	38,52
01	stengeluid terras	1,60	15,39	15,39	--	20,39
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,90	19,90	--	24,90
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,68	20,68	--	25,68
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,98	20,98	--	25,98
05	personenwagens	0,75	27,95	32,73	--	37,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Onderste Puth 43
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Onderste Puth 43	5,00	33,95	37,11	--	42,11
01	stengeluid terras	1,60	21,78	21,78	--	26,78
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,00	25,00	--	30,00
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,44	25,44	--	30,44
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,32	25,32	--	30,32
05	personenwagens	0,75	31,22	36,00	--	41,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Onderste Puth 41
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Onderste Puth 41	1,50	26,02	28,26	--	33,26
01	stengeluid terras	1,60	15,15	15,15	--	20,15
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,79	18,79	--	23,79
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,15	19,15	--	24,15
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	18,80	18,80	--	23,80
05	personenwagens	0,75	21,27	26,05	--	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Onderste Puth 41
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Onderste Puth 41	5,00	27,25	29,78	--	34,78
01	stengeluid terras	1,60	16,45	16,45	--	21,45
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,44	19,44	--	24,44
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,92	19,92	--	24,92
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	19,60	19,60	--	24,60
05	personenwagens	0,75	23,21	27,99	--	32,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Onderste Puth 48
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Onderste Puth 48	1,50	29,79	32,84	--	37,84
01	stengeluid terras	1,60	17,01	17,01	--	22,01
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,27	21,27	--	26,27
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,63	21,63	--	26,63
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,42	21,42	--	26,42
05	personenwagens	0,75	26,85	31,63	--	36,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Onderste Puth 48
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Onderste Puth 48	5,00	31,60	34,99	--	39,99
01	stengeluid terras	1,60	18,62	18,62	--	23,62
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,34	22,34	--	27,34
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,65	22,65	--	27,65
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,13	22,13	--	27,13
05	personenwagens	0,75	29,32	34,10	--	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Onderste Puth 48
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Onderste Puth 48	1,50	32,03	35,22	--	40,22
01	stengeluid terras	1,60	19,32	19,32	--	24,32
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,35	23,35	--	28,35
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,55	23,55	--	28,55
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,15	23,15	--	28,15
05	personenwagens	0,75	29,36	34,14	--	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Onderste Puth 48
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Onderste Puth 48	5,00	34,17	37,62	--	42,62
01	stengeluid terras	1,60	21,34	21,34	--	26,34
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,59	24,59	--	29,59
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,90	24,90	--	29,90
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,77	24,77	--	29,77
05	personenwagens	0,75	31,98	36,76	--	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Onderste Puth 48
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Onderste Puth 48	1,50	29,99	33,11	--	38,11
01	stengeluid terras	1,60	17,62	17,62	--	22,62
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,85	21,85	--	26,85
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,53	21,53	--	26,53
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,78	20,78	--	25,78
05	personenwagens	0,75	27,20	31,98	--	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Onderste Puth 48
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Onderste Puth 48	5,00	32,18	35,53	--	40,53
01	stengeluid terras	1,60	19,67	19,67	--	24,67
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,22	23,22	--	28,22
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,18	23,18	--	28,18
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,62	22,62	--	27,62
05	personenwagens	0,75	29,82	34,60	--	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Onderste Puth 50
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Onderste Puth 50	1,50	23,71	27,53	--	32,53
01	stengeluid terras	1,60	11,07	11,07	--	16,07
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,09	14,09	--	19,09
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,99	12,99	--	17,99
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,75	10,75	--	15,75
05	personenwagens	0,75	22,18	26,96	--	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Onderste Puth 50
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Onderste Puth 50	5,00	25,91	30,01	--	35,01
01	stengeluid terras	1,60	12,29	12,29	--	17,29
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,67	14,67	--	19,67
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,89	13,89	--	18,89
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	11,43	11,43	--	16,43
05	personenwagens	0,75	24,85	29,63	--	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Onderste Puth 50
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Onderste Puth 50	1,50	19,90	22,81	--	27,81
01	stengeluid terras	1,60	9,89	9,89	--	14,89
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,61	11,61	--	16,61
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,96	11,96	--	16,96
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,51	10,51	--	15,51
05	personenwagens	0,75	16,68	21,46	--	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Onderste Puth 50
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Onderste Puth 50	5,00	20,45	24,06	--	29,06
01	stengeluid terras	1,60	7,39	7,39	--	12,39
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	10,85	10,85	--	15,85
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	10,95	10,95	--	15,95
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	9,70	9,70	--	14,70
05	personenwagens	0,75	18,55	23,33	--	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - Onderste Puth 52
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	Onderste Puth 52	1,50	20,23	23,09	--	28,09
01	stengeluid terras	1,60	9,26	9,26	--	14,26
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,91	12,91	--	17,91
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,31	12,31	--	17,31
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,60	10,60	--	15,60
05	personenwagens	0,75	16,90	21,68	--	26,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - Onderste Puth 52
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	Onderste Puth 52	5,00	20,55	23,96	--	28,96
01	stengeluid terras	1,60	6,08	6,08	--	11,08
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,83	11,83	--	16,83
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,10	12,10	--	17,10
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,20	10,20	--	15,20
05	personenwagens	0,75	18,30	23,08	--	28,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Onderste Puth 52
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	Onderste Puth 52	1,50	17,38	18,78	--	23,78
01	stengeluid terras	1,60	8,68	8,68	--	13,68
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,73	11,73	--	16,73
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,68	11,68	--	16,68
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	8,67	8,67	--	13,67
05	personenwagens	0,75	10,16	14,94	--	19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Onderste Puth 52
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	Onderste Puth 52	5,00	12,79	15,18	--	20,18
01	stengeluid terras	1,60	3,07	3,07	--	8,07
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	4,13	4,13	--	9,13
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	4,55	4,55	--	9,55
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	6,67	6,67	--	11,67
05	personenwagens	0,75	8,41	13,19	--	18,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	Onderste Puth 53	1,50	17,80	19,35	--	24,35
01	stengeluid terras	1,60	11,46	11,46	--	16,46
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,35	12,35	--	17,35
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	9,63	9,63	--	14,63
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	8,44	8,44	--	13,44
05	personenwagens	0,75	11,10	15,88	--	20,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	Onderste Puth 53	5,00	18,88	20,27	--	25,27
01	stengeluid terras	1,60	11,38	11,38	--	16,38
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,73	12,73	--	17,73
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,68	12,68	--	17,68
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,64	10,64	--	15,64
05	personenwagens	0,75	11,64	16,42	--	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Onderste Puth 53	1,50	22,16	24,88	--	29,88
01	stengeluid terras	1,60	13,36	13,36	--	18,36
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,22	13,22	--	18,22
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,25	13,25	--	18,25
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	14,68	14,68	--	19,68
05	personenwagens	0,75	18,53	23,31	--	28,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	Onderste Puth 53	5,00	23,27	26,36	--	31,36
01	stengeluid terras	1,60	13,73	13,73	--	18,73
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	12,77	12,77	--	17,77
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,11	14,11	--	19,11
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	15,35	15,35	--	20,35
05	personenwagens	0,75	20,40	25,18	--	30,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	Onderste Puth 53	1,50	15,09	16,81	--	21,81
01	stengeluid terras	1,60	4,73	4,73	--	9,73
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	7,98	7,98	--	12,98
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	8,90	8,90	--	13,90
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	8,72	8,72	--	13,72
05	personenwagens	0,75	8,92	13,70	--	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - Onderste Puth 53
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	Onderste Puth 53	5,00	18,72	19,78	--	24,78
01	stengeluid terras	1,60	8,40	8,40	--	13,40
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,37	13,37	--	18,37
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,06	14,06	--	19,06
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	10,01	10,01	--	15,01
05	personenwagens	0,75	10,12	14,90	--	19,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - Onderste Puth 43B
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	Onderste Puth 43B	1,50	33,95	37,67	--	42,67
01	stengeluid terras	1,60	20,76	20,76	--	25,76
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,63	23,63	--	28,63
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,70	23,70	--	28,70
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,38	23,38	--	28,38
05	personenwagens	0,75	32,26	37,04	--	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - Onderste Puth 43B
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	Onderste Puth 43B	5,00	36,54	40,05	--	45,05
01	stengeluid terras	1,60	24,03	24,03	--	29,03
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	26,86	26,86	--	31,86
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	26,96	26,96	--	31,96
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	26,74	26,74	--	31,74
05	personenwagens	0,75	34,48	39,26	--	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - Onderste Puth 43B
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Onderste Puth 43B	1,50	30,74	35,26	--	40,26
01	stengeluid terras	1,60	13,50	13,50	--	18,50
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	14,88	14,88	--	19,88
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	13,69	13,69	--	18,69
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	14,62	14,62	--	19,62
05	personenwagens	0,75	30,34	35,12	--	40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D2
LAEq bij Bron voor toetspunt:	28_B - Onderste Puth 43B
Groep:	Ltg
Groepsreductie:	Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	Onderste Puth 43B	5,00	32,98	37,46	--	42,46
01	stengeluid terras	1,60	15,94	15,94	--	20,94
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,94	18,94	--	23,94
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	15,65	15,65	--	20,65
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	16,55	16,55	--	21,55
05	personenwagens	0,75	32,52	37,30	--	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - Onderste Puth 43B
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	Onderste Puth 43B	1,50	32,61	34,77	--	39,77
01	stengeluid terras	1,60	22,30	22,30	--	27,30
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,35	25,35	--	30,35
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	25,97	25,97	--	30,97
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,20	25,20	--	30,20
05	personenwagens	0,75	27,67	32,45	--	37,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - Onderste Puth 43B
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	Onderste Puth 43B	5,00	35,77	37,81	--	42,81
01	stengeluid terras	1,60	25,59	25,59	--	30,59
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	28,77	28,77	--	33,77
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	29,02	29,02	--	34,02
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	28,63	28,63	--	33,63
05	personenwagens	0,75	30,53	35,31	--	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Burgemeester Loefenstraat 6	1,50	28,86	31,05	--	36,05
01	stengeluid terras	1,60	22,49	22,49	--	27,49
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,20	20,20	--	25,20
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,80	20,80	--	25,80
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,58	20,58	--	25,58
05	personenwagens	0,75	24,02	28,80	--	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	Burgemeester Loefenstraat 6	5,00	31,75	33,89	--	38,89
01	stengeluid terras	1,60	25,12	25,12	--	30,12
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,35	23,35	--	28,35
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,83	23,83	--	28,83
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,82	23,82	--	28,82
05	personenwagens	0,75	26,76	31,54	--	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	Burgemeester Loefenstraat 6	1,50	26,19	29,22	--	34,22
01	stengeluid terras	1,60	10,46	10,46	--	15,46
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	9,62	9,62	--	14,62
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	10,64	10,64	--	15,64
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,40	22,40	--	27,40
05	personenwagens	0,75	23,22	28,00	--	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	Burgemeester Loefenstraat 6	5,00	28,93	31,94	--	36,94
01	stengeluid terras	1,60	12,60	12,60	--	17,60
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	10,67	10,67	--	15,67
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	11,85	11,85	--	16,85
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,37	25,37	--	30,37
05	personenwagens	0,75	25,92	30,70	--	35,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	29,08	31,63	--	36,63
01	stengeluid terras	1,60	20,45	20,45	--	25,45
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,53	20,53	--	25,53
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,13	21,13	--	26,13
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,21	21,21	--	26,21
05	personenwagens	0,75	25,10	29,88	--	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	31,92	34,41	--	39,41
01	stengeluid terras	1,60	22,54	22,54	--	27,54
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,75	23,75	--	28,75
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,39	24,39	--	29,39
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,25	24,25	--	29,25
05	personenwagens	0,75	27,77	32,55	--	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - Burgemeester Loefenstraat 7
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	30,12	32,04	--	37,04
01	stengeluid terras	1,60	25,23	25,23	--	30,23
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,96	20,96	--	25,96
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,56	21,56	--	26,56
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,52	21,52	--	26,52
05	personenwagens	0,75	24,54	29,32	--	34,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	33,08	34,92	--	39,92
01	stengeluid terras	1,60	28,00	28,00	--	33,00
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,14	24,14	--	29,14
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,93	24,93	--	29,93
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,71	24,71	--	29,71
05	personenwagens	0,75	27,29	32,07	--	37,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	30,15	31,70	--	36,70
01	stengeluid terras	1,60	25,70	25,70	--	30,70
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,72	19,72	--	24,72
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,76	20,76	--	25,76
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,61	23,61	--	28,61
05	personenwagens	0,75	23,45	28,23	--	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - Burgemeester Loefenstraat 7
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	32,87	34,37	--	39,37
01	stengeluid terras	1,60	28,35	28,35	--	33,35
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,42	22,42	--	27,42
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,11	24,11	--	29,11
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	26,30	26,30	--	31,30
05	personenwagens	0,75	25,99	30,77	--	35,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	30,42	32,07	--	37,07
01	stengeluid terras	1,60	26,72	26,72	--	31,72
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,24	20,24	--	25,24
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,25	21,25	--	26,25
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,53	21,53	--	26,53
05	personenwagens	0,75	24,02	28,80	--	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	33,17	34,74	--	39,74
01	stengeluid terras	1,60	29,31	29,31	--	34,31
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,18	23,18	--	28,18
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,81	24,81	--	29,81
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,14	24,14	--	29,14
05	personenwagens	0,75	26,54	31,32	--	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	30,69	32,21	--	37,21
01	stengeluid terras	1,60	27,15	27,15	--	32,15
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,46	20,46	--	25,46
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,53	21,53	--	26,53
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,86	21,86	--	26,86
05	personenwagens	0,75	23,89	28,67	--	33,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	33,50	34,96	--	39,96
01	stengeluid terras	1,60	29,91	29,91	--	34,91
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,34	23,34	--	28,34
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,95	24,95	--	29,95
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,59	24,59	--	29,59
05	personenwagens	0,75	26,48	31,26	--	36,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	30,05	30,78	--	35,78
01	stengeluid terras	1,60	27,45	27,45	--	32,45
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,84	19,84	--	24,84
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,19	21,19	--	26,19
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,33	21,33	--	26,33
05	personenwagens	0,75	19,65	24,43	--	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	32,72	33,38	--	38,38
01	stengeluid terras	1,60	30,12	30,12	--	35,12
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,59	22,59	--	27,59
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,20	24,20	--	29,20
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,94	23,94	--	28,94
05	personenwagens	0,75	21,82	26,60	--	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - Burgemeester Loefenstraat 9
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	29,17	29,40	--	34,40
01	stengeluid terras	1,60	27,02	27,02	--	32,02
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,15	20,15	--	25,15
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,10	21,10	--	26,10
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	18,28	18,28	--	23,28
05	personenwagens	0,75	13,44	18,22	--	23,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	31,63	31,81	--	36,81
01	stengeluid terras	1,60	29,54	29,54	--	34,54
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,47	22,47	--	27,47
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	24,03	24,03	--	29,03
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	19,85	19,85	--	24,85
05	personenwagens	0,75	14,89	19,67	--	24,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	30,85	32,31	--	37,31
01	stengeluid terras	1,60	27,76	27,76	--	32,76
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,19	19,19	--	24,19
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,85	19,85	--	24,85
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,99	22,99	--	27,99
05	personenwagens	0,75	23,82	28,60	--	33,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	33,37	34,76	--	39,76
01	stengeluid terras	1,60	30,34	30,34	--	35,34
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,79	21,79	--	26,79
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,20	22,20	--	27,20
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,59	25,59	--	30,59
05	personenwagens	0,75	26,10	30,88	--	35,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	31,30	32,66	--	37,66
01	stengeluid terras	1,60	28,57	28,57	--	33,57
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,29	19,29	--	24,29
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,77	19,77	--	24,77
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,08	23,08	--	28,08
05	personenwagens	0,75	23,94	28,72	--	33,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	33,42	34,64	--	39,64
01	stengeluid terras	1,60	31,17	31,17	--	36,17
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,95	21,95	--	26,95
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,09	22,09	--	27,09
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,35	23,35	--	28,35
05	personenwagens	0,75	25,49	30,27	--	35,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - Burgemeester Loefenstraat 10
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	33,53	34,23	--	39,23
01	stengeluid terras	1,60	32,01	32,01	--	37,01
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,33	21,33	--	26,33
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,70	21,70	--	26,70
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,64	22,64	--	27,64
05	personenwagens	0,75	22,92	27,70	--	32,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	36,01	36,66	--	41,66
01	stengeluid terras	1,60	34,55	34,55	--	39,55
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,86	23,86	--	28,86
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,85	23,85	--	28,85
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,17	25,17	--	30,17
05	personenwagens	0,75	25,09	29,87	--	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	32,33	32,76	--	37,76
01	stengeluid terras	1,60	31,28	31,28	--	36,28
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,77	18,77	--	23,77
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	19,20	19,20	--	24,20
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,66	20,66	--	25,66
05	personenwagens	0,75	19,53	24,31	--	29,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
42_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	35,18	35,96	--	40,96
01	stengeluid terras	1,60	33,81	33,81	--	38,81
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,25	21,25	--	26,25
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,31	21,31	--	26,31
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,80	24,80	--	29,80
05	personenwagens	0,75	25,08	29,86	--	34,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	26,48	26,67	--	31,67
01	stengeluid terras	1,60	24,91	24,91	--	29,91
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	16,22	16,22	--	21,22
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	16,18	16,18	--	21,18
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	16,26	16,26	--	21,26
05	personenwagens	0,75	9,99	14,77	--	19,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
43_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	31,67	31,75	--	36,75
01	stengeluid terras	1,60	31,10	31,10	--	36,10
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	17,61	17,61	--	22,61
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	17,52	17,52	--	22,52
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	17,33	17,33	--	22,33
05	personenwagens	0,75	11,21	15,99	--	20,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Burgemeester Loefenstraat 11	1,50	32,19	32,62	--	37,62
01	stengeluid terras	1,60	30,89	30,89	--	35,89
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,49	20,49	--	25,49
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,74	20,74	--	25,74
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	20,48	20,48	--	25,48
05	personenwagens	0,75	19,34	24,12	--	29,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_B	Burgemeester Loefenstraat 11	5,00	34,32	34,77	--	39,77
01	stengeluid terras	1,60	33,10	33,10	--	38,10
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,93	21,93	--	26,93
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,84	21,84	--	26,84
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	23,09	23,09	--	28,09
05	personenwagens	0,75	21,71	26,49	--	31,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_A	Burgemeester Loefenstraat 11	1,50	32,71	33,28	--	38,28	
01	stengeluid terras	1,60	31,17	31,17	--	36,17	
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,39	21,39	--	26,39	
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	21,56	21,56	--	26,56	
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,67	21,67	--	26,67	
05	personenwagens	0,75	21,13	25,91	--	30,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45_B	Burgemeester Loefenstraat 11	5,00	35,34	35,94	--	40,94
01	stengeluid terras	1,60	33,77	33,77	--	38,77
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,70	23,70	--	28,70
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	23,70	23,70	--	28,70
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	25,00	25,00	--	30,00
05	personenwagens	0,75	24,04	28,82	--	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_A	Burgemeester Loefenstraat 12	1,50	30,81	31,00	--	36,00
01	stengeluid terras	1,60	29,77	29,77	--	34,77
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,30	18,30	--	23,30
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	18,60	18,60	--	23,60
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	19,54	19,54	--	24,54
05	personenwagens	0,75	14,33	19,11	--	24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
46_B	Burgemeester Loefenstraat 12	5,00	33,23	33,42	--	38,42
01	stengeluid terras	1,60	32,22	32,22	--	37,22
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,74	20,74	--	25,74
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,67	20,67	--	25,67
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	22,00	22,00	--	27,00
05	personenwagens	0,75	16,55	21,33	--	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee


Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Burgemeester Loefenstraat 12	1,50	33,30	33,81	--	38,81
01	stengeluid terras	1,60	32,13	32,13	--	37,13
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,39	20,39	--	25,39
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	20,69	20,69	--	25,69
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	21,56	21,56	--	26,56
05	personenwagens	0,75	21,25	26,03	--	31,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_B	Burgemeester Loefenstraat 12	5,00	35,72	36,21	--	41,21
01	stengeluid terras	1,60	34,57	34,57	--	39,57
02	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,86	22,86	--	27,86
03	dakinstallatie keuken brasserie	0,50	22,77	22,77	--	27,77
04	dakinstallatie techniekruimte	0,50	24,15	24,15	--	29,15
05	personenwagens	0,75	23,51	28,29	--	33,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sittarderweg 1
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sittarderweg 1	--	189318,75	329715,93	1,50	45,68	45,68	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	43,01	43,01	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,17	44,17	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	45,68	45,68	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sittarderweg 1
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Sittarderweg 1	--	189318,75	329715,93	5,00	48,38	48,38	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	45,99	45,99	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,61	46,61	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	48,38	48,38	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,38	48,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Sittarderweg 1
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_A	Sittarderweg 1	--	189315,04	329707,46	1,50	46,48	46,48	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,23	44,23	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,81	45,81	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	46,48	46,48	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Sittarderweg 1
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Sittarderweg 1	--	189315,04	329707,46	5,00	48,98	48,98	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,11	47,11	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	47,89	47,89	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	48,98	48,98	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,98	48,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Sittarderweg 1
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Sittarderweg 1	--	189316,56	329697,74	1,50	46,32	46,32	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,55	44,55	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,75	45,75	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	46,32	46,32	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Sittarderweg 1
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Sittarderweg 1	--	189316,56	329697,74	5,00	48,64	48,64	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,42	47,42	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	48,64	48,64	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	48,59	48,59	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,64	48,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Sittarderweg 3	--	189311,20	329690,15	1,50	48,59	48,59	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,19	47,19	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	48,59	48,59	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	46,56	46,56	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Sittarderweg 3	--	189311,20	329690,15	5,00	52,24	52,24	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	50,63	50,63	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	52,24	52,24	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	49,13	49,13	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	52,24	52,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_A	Sittarderweg 3	--	189312,07	329681,95	1,50	50,00	50,00	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,20	48,20	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,00	50,00	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,80	38,80	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Sittarderweg 3
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_B	Sittarderweg 3	--	189312,07	329681,95	5,00	53,72	53,72	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	51,67	51,67	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	53,72	53,72	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	48,44	48,44	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,72	53,72	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Sittarderweg 3	--	189313,62	329677,77	1,50	50,21	50,21	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,21	48,21	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,21	50,21	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	33,39	33,39	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,21	50,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_B	Sittarderweg 3	--	189313,62	329677,77	5,00	54,00	54,00	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	51,71	51,71	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	54,00	54,00	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,53	42,53	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Sittarderweg 3
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Sittarderweg 3	--	189313,06	329663,23	1,50	51,41	51,41	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,90	48,90	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	51,41	51,41	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	37,66	37,66	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Sittarderweg 3
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Sittarderweg 3	--	189313,06	329663,23	5,00	55,02	55,02	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	52,74	52,74	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	55,02	55,02	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	46,58	46,58	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,02	55,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Onderste Puth 45
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Onderste Puth 45	--	189268,64	329586,93	1,50	55,35	55,35	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	55,35	55,35	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	51,92	51,92	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	34,03	34,03	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Onderste Puth 45
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Onderste Puth 45	--	189268,64	329586,93	5,00	57,52	57,52	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	57,52	57,52	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	54,86	54,86	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	35,94	35,94	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	57,52	57,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Onderste Puth 45
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Onderste Puth 45	--	189268,90	329581,94	1,50	49,42	49,42	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	49,42	49,42	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,85	44,85	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	22,33	22,33	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Onderste Puth 45
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Onderste Puth 45	--	189268,90	329581,94	5,00	51,41	51,41	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	51,41	51,41	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,91	46,91	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	27,43	27,43	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,57	53,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Onderste Puth 47
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Onderste Puth 47	--	189273,43	329579,17	1,50	46,79	46,79	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,79	46,79	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	38,20	38,20	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	22,36	22,36	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,16	56,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Onderste Puth 47
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Onderste Puth 47	--	189273,43	329579,17	5,00	49,14	49,14	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	49,14	49,14	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	39,73	39,73	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	22,86	22,86	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,89	55,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Onderste Puth 49
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A	Onderste Puth 49	--	189279,12	329575,68	1,50	44,35	44,35	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	37,03	37,03	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,35	44,35	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	36,44	36,44	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Onderste Puth 49
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_B	Onderste Puth 49	--	189279,12	329575,68	5,00	47,55	47,55	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	37,80	37,80	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	47,55	47,55	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	37,00	37,00	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Onderste Puth 43	--	189246,37	329579,68	1,50	54,93	54,93	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	54,93	54,93	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	49,45	49,45	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,68	39,68	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,93	54,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Onderste Puth 43	--	189246,37	329579,68	5,00	57,45	57,45	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	57,45	57,45	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	53,02	53,02	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,24	41,24	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Onderste Puth 43	--	189241,62	329579,09	1,50	54,27	54,27	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	54,27	54,27	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,45	50,45	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,26	38,26	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,27	54,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Onderste Puth 43	--	189241,62	329579,09	5,00	57,05	57,05	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	57,05	57,05	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	54,07	54,07	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,44	40,44	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	57,05	57,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_A	Onderste Puth 43	--	189242,52	329572,24	1,50	44,81	44,81	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	38,17	38,17	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,81	44,81	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	19,48	19,48	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	44,81	44,81	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_B	Onderste Puth 43	--	189242,52	329572,24	5,00	47,66	47,66	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	40,76	40,76	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	47,66	47,66	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	21,41	21,41	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,66	47,66	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 15_A - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	Onderste Puth 43	--	189232,71	329576,06	1,50	53,15	53,15	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	53,15	53,15	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	49,28	49,28	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	32,62	32,62	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Onderste Puth 43
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	Onderste Puth 43	--	189232,71	329576,06	5,00	56,40	56,40	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	56,40	56,40	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	52,60	52,60	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,41	42,41	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 16_A - Onderste Puth 41
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Onderste Puth 41	--	189230,73	329559,68	1,50	45,63	45,63	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	45,63	45,63	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,89	42,89	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	36,04	36,04	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	45,63	45,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 16_B - Onderste Puth 41
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Onderste Puth 41	--	189230,73	329559,68	5,00	48,17	48,17	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,17	48,17	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,53	44,53	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	36,70	36,70	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 17_A - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_A	Onderste Puth 48	--	189253,27	329566,07	1,50	50,04	50,04	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	50,04	50,04	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,82	46,82	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,03	38,03	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_B	Onderste Puth 48	--	189253,27	329566,07	5,00	53,23	53,23	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	53,23	53,23	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	49,68	49,68	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,24	39,24	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 18_A - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Onderste Puth 48	--	189258,84	329569,44	1,50	52,53	52,53	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	52,53	52,53	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	49,12	49,12	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,70	40,70	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	52,53	52,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	Onderste Puth 48	--	189258,84	329569,44	5,00	55,61	55,61	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	55,61	55,61	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	52,53	52,53	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,90	41,90	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,61	55,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 19_A - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	Onderste Puth 48	--	189262,87	329569,44	1,50	50,62	50,62	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	50,62	50,62	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	47,09	47,09	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,83	38,83	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,99	53,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 19_B - Onderste Puth 48
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	Onderste Puth 48	--	189262,87	329569,44	5,00	53,69	53,69	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	53,69	53,69	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,48	50,48	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,05	40,05	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,05	54,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 20_A - Onderste Puth 50
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_A	Onderste Puth 50	--	189273,08	329563,59	1,50	48,00	48,00	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,00	48,00	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	36,70	36,70	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	28,38	28,38	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	57,05	57,05	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 20_B - Onderste Puth 50
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	Onderste Puth 50	--	189273,08	329563,59	5,00	51,52	51,52	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	51,52	51,52	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	38,79	38,79	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	29,23	29,23	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,94	56,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 21_A - Onderste Puth 50
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Onderste Puth 50	--	189278,90	329560,64	1,50	40,66	40,66	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	40,66	40,66	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	36,24	36,24	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	20,43	20,43	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	62,90	62,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 21_B - Onderste Puth 50
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	Onderste Puth 50	--	189278,90	329560,64	5,00	43,50	43,50	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	43,50	43,50	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	37,19	37,19	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	19,98	19,98	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	61,75	61,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 22_A - Onderste Puth 52
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_A	Onderste Puth 52	--	189283,09	329554,01	1,50	39,95	39,95	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	38,87	38,87	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	39,95	39,95	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	20,60	20,60	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 22_B - Onderste Puth 52
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	Onderste Puth 52	--	189283,09	329554,01	5,00	41,12	41,12	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	41,12	41,12	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	41,11	41,11	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	19,09	19,09	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 23_A - Onderste Puth 52
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_A	Onderste Puth 52	--	189282,58	329550,84	1,50	33,27	33,27	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	31,44	31,44	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	33,27	33,27	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	18,94	18,94	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 23_B - Onderste Puth 52
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_B	Onderste Puth 52	--	189282,58	329550,84	5,00	30,96	30,96	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	30,90	30,90	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	30,96	30,96	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	16,11	16,11	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	40,18	40,18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 24_A - Onderste Puth 53
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	Onderste Puth 53	--	189299,67	329545,27	1,50	34,96	34,96	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	34,96	34,96	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	34,23	34,23	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	24,18	24,18	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 24_B - Onderste Puth 53
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_B	Onderste Puth 53	--	189299,67	329545,27	5,00	36,80	36,80	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	36,80	36,80	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	36,08	36,08	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	21,65	21,65	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,22	54,22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 25_A - Onderste Puth 53
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
25_A	Onderste Puth 53	--	189299,04	329550,07	1,50	40,03	40,03	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	37,17	37,17	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	40,03	40,03	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	23,87	23,87	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,19	54,19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 25_B - Onderste Puth 53
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
25_B	Onderste Puth 53	--	189299,04	329550,07	5,00	42,27	42,27	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	39,53	39,53	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,27	42,27	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	23,00	23,00	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 26_A - Onderste Puth 53
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	Onderste Puth 53	--	189302,98	329542,92	1,50	31,53	31,53	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	31,08	31,08	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	31,53	31,53	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	16,38	16,38	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 26_B - Onderste Puth 53
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_B	Onderste Puth 53	--	189302,98	329542,92	5,00	33,91	33,91	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	31,84	31,84	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	33,91	33,91	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	15,31	15,31	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	40,14	40,14	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 27_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	Onderste Puth 43B	--	189220,63	329613,93	1,50	56,06	56,06	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	56,06	56,06	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,38	50,38	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,75	40,75	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 27_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	Onderste Puth 43B	--	189220,63	329613,93	5,00	58,05	58,05	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	58,05	58,05	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	53,87	53,87	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	43,25	43,25	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 28_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_A	Onderste Puth 43B	--	189221,42	329609,29	1,50	55,42	55,42	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	55,42	55,42	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	50,90	50,90	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	29,99	29,99	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	55,42	55,42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 28_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_B	Onderste Puth 43B	--	189221,42	329609,29	5,00	57,66	57,66	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	57,66	57,66	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	54,45	54,45	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	35,43	35,43	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	57,66	57,66	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 29_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_A	Onderste Puth 43B	--	189215,75	329614,73	1,50	53,81	53,81	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	53,81	53,81	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	31,14	31,14	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,69	40,69	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	53,81	53,81	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 29_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_B	Onderste Puth 43B	--	189215,75	329614,73	5,00	56,83	56,83	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	56,83	56,83	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	35,03	35,03	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	43,18	43,18	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	56,83	56,83	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 30_A - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	Burgemeester Loefenstraat 6	--	189183,25	329607,78	1,50	47,61	47,61	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,61	47,61	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,95	43,95	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,71	38,71	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,61	47,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 30_B - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	Burgemeester Loefenstraat 6	--	189183,25	329607,78	5,00	50,99	50,99	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	50,99	50,99	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,85	46,85	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,89	40,89	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,99	50,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_A - Burgemeester Loefenstraat 6
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A	Burgemeester Loefenstraat 6	--	189186,22	329600,32	1,50	47,37	47,37	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,37	47,37	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,35	45,35	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	26,45	26,45	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 31_B - Burgemeester Loefenstraat 6
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	Burgemeester Loefenstraat 6	--	189186,22	329600,32	5,00	50,76	50,76	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	50,76	50,76	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	48,28	48,28	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	29,19	29,19	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 32_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189178,85	329618,59	1,50	47,66	47,66	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,66	47,66	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,81	45,81	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	34,71	34,71	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,66	47,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 32_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189178,85	329618,59	5,00	51,00	51,00	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	51,00	51,00	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	48,69	48,69	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	36,52	36,52	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 33_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189178,16	329625,77	1,50	46,15	46,15	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,15	46,15	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,85	43,85	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,09	40,09	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 33_B - Burgemeester Loefenstraat 7
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_B	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189178,16	329625,77	5,00	49,45	49,45	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	49,45	49,45	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,68	46,68	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,52	42,52	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 34_A - Burgemeester Loefenstraat 7
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_A	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189167,76	329627,49	1,50	46,32	46,32	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,32	46,32	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	41,28	41,28	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,52	39,52	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 34_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B	Burgemeester Loefenstraat 7	--	189167,76	329627,49	5,00	49,38	49,38	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	49,38	49,38	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,07	44,07	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,84	41,84	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	49,38	49,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 35_A - Burgemeester Loefenstraat 8
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189167,21	329632,32	1,50	46,12	46,12	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,12	46,12	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,93	42,93	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,08	40,08	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 35_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189167,21	329632,32	5,00	49,28	49,28	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	49,28	49,28	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,62	45,62	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,45	42,45	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	49,28	49,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 36_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189167,98	329638,93	1,50	45,64	45,64	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	45,64	45,64	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,36	43,36	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,52	40,52	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 36_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189167,98	329638,93	5,00	48,77	48,77	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	48,77	48,77	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	46,12	46,12	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	43,02	43,02	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	48,77	48,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 37_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189160,80	329640,50	1,50	43,29	43,29	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	43,29	43,29	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	37,02	37,02	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,01	40,01	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 37_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	Burgemeester Loefenstraat 8	--	189160,80	329640,50	5,00	46,54	46,54	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,54	46,54	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	39,82	39,82	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,42	42,42	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,54	46,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 38_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189151,24	329637,82	1,50	39,13	39,13	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	39,13	39,13	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	38,42	38,42	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,06	39,06	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	39,13	39,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 38_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189151,24	329637,82	5,00	41,32	41,32	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	41,23	41,23	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	40,34	40,34	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,32	41,32	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	41,32	41,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_A - Burgemeester Loefenstraat 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189151,72	329644,86	1,50	44,64	44,64	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,64	44,64	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,28	43,28	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,50	39,50	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	44,64	44,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 39_B - Burgemeester Loefenstraat 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189151,72	329644,86	5,00	47,64	47,64	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	47,64	47,64	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,96	45,96	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,81	41,81	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	47,64	47,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_A - Burgemeester Loefenstraat 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189149,99	329651,69	1,50	44,85	44,85	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,85	44,85	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,28	43,28	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	39,75	39,75	--
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	44,85	44,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 40_B - Burgemeester Loefenstraat 9
 Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	Burgemeester Loefenstraat 9	--	189149,99	329651,69	5,00	46,86	46,86	--
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,86	46,86	--
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	45,19	45,19	--
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,12	42,12	--
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,86	46,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 41_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_A	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189139,96	329664,57	1,50	43,69	43,69	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	43,69	43,69	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,39	42,39	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,89	41,89	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	43,69	43,69	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 41_B - Burgemeester Loefenstraat 10
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_B	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189139,96	329664,57	5,00	46,51	46,51	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,51	46,51	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,91	44,91	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	44,21	44,21	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 42_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_A	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189141,72	329656,49	1,50	41,44	41,44	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	40,61	40,61	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	39,35	39,35	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,44	41,44	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 42_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_B	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189141,72	329656,49	5,00	46,35	46,35	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,35	46,35	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,78	44,78	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	43,73	43,73	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,35	46,35	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 43_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_A	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189143,98	329652,11	1,50	36,03	36,03	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	33,56	33,56	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	31,03	31,03	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	36,03	36,03	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 43_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_B	Burgemeester Loefenstraat 10	--	189143,98	329652,11	5,00	41,91	41,91	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	34,63	34,63	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	31,57	31,57	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,91	41,91	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	41,91	41,91	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 44_A - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_A	Burgemeester Loefenstraat 11	--	189142,25	329674,57	1,50	41,64	41,64	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	41,64	41,64	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	40,34	40,34	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	40,30	40,30	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	41,64	41,64	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 44_B - Burgemeester Loefenstraat 11
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_B	Burgemeester Loefenstraat 11	--	189142,25	329674,57	5,00	44,18	44,18	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,18	44,18	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,50	42,50	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	42,47	42,47	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	44,18	44,18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_A - Burgemeester Loefenstraat 11
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_A	Burgemeester Loefenstraat 11	--	189142,60	329670,47	1,50	43,55	43,55	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	43,55	43,55	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	42,55	42,55	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,73	41,73	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	43,55	43,55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 45_B - Burgemeester Loefenstraat 11
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_B	Burgemeester Loefenstraat 11	--	189142,60	329670,47	5,00	46,14	46,14	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	46,14	46,14	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	44,71	44,71	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	44,13	44,13	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 46_A - Burgemeester Loefenstraat 12
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_A	Burgemeester Loefenstraat 12	--	189130,96	329679,05	1,50	38,94	38,94	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	35,97	35,97	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	34,01	34,01	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	38,94	38,94	--	
LAmx	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D2
 LMax bij Bron voor toetspunt: 46_B - Burgemeester Loefenstraat 12
 Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_B	Burgemeester Loefenstraat 12	--	189130,96	329679,05	5,00	41,14	41,14	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	37,06	37,06	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	34,70	34,70	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,14	41,14	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	41,14	41,14	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 47_A - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lmax


Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_A	Burgemeester Loefenstraat 12	--	189128,49	329683,63	1,50	42,08	42,08	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	42,08	42,08	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	40,93	40,93	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	41,20	41,20	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	42,08	42,08	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LMax bij Bron voor toetspunt: 47_B - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lmax

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_B	Burgemeester Loefenstraat 12	--	189128,49	329683,63	5,00	44,78	44,78	--	
06	dichtslaan portieren	Lmax	189245,66	329660,32	0,75	44,78	44,78	--	
07	dichtslaan portieren	Lmax	189263,52	329651,79	0,75	43,33	43,33	--	
08	terras maximaal	Lmax	189261,81	329708,25	1,60	43,41	43,41	--	
LMax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	44,78	44,78	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Sittarderweg 1	1,50	3,79	8,56	--	13,56
09	personenwagens	0,75	3,78	8,55	--	13,55

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Sittarderweg 1	5,00	4,97	9,74	--	14,74
09	personenwagens	0,75	4,97	9,74	--	14,74

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Sittarderweg 1	1,50	11,83	16,60	--	21,60
09	personenwagens	0,75	11,83	16,60	--	21,60

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Sittarderweg 1	5,00	13,68	18,45	--	23,45
09	personenwagens	0,75	13,69	18,46	--	23,46

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Sittarderweg 1	1,50	5,03	9,80	--	14,80
09	personenwagens	0,75	5,04	9,81	--	14,81

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Sittarderweg 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Sittarderweg 1	5,00	8,45	13,22	--	18,22
09	personenwagens	0,75	8,45	13,22	--	18,22

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Sittarderweg 3	1,50	12,40	17,17	--	22,17
09	personenwagens	0,75	12,40	17,17	--	22,17

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Sittarderweg 3	5,00	14,85	19,62	--	24,62
09	personenwagens	0,75	14,86	19,63	--	24,63

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Sittarderweg 3	1,50	7,52	12,29	--	17,29
09	personenwagens	0,75	7,52	12,29	--	17,29

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Sittarderweg 3	5,00	10,55	15,32	--	20,32
09	personenwagens	0,75	10,55	15,32	--	20,32

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Sittarderweg 3	1,50	21,20	25,97	--	30,97
09	personenwagens	0,75	21,20	25,97	--	30,97

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Sittarderweg 3	5,00	24,27	29,04	--	34,04
09	personenwagens	0,75	24,27	29,04	--	34,04

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Sittarderweg 3	1,50	22,71	27,48	--	32,48
09	personenwagens	0,75	22,71	27,48	--	32,48

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Sittarderweg 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Sittarderweg 3	5,00	25,25	30,02	--	35,02
09	personenwagens	0,75	25,25	30,02	--	35,02

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Onderste Puth 45
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_A	Onderste Puth 45	1,50	17,31	22,08	--	27,08	
09	personenwagens	0,75	17,31	22,08	--	27,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Onderste Puth 45
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_B	Onderste Puth 45	5,00	20,80	25,57	--	30,57	
09	personenwagens	0,75	20,80	25,57	--	30,57	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Onderste Puth 45
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Onderste Puth 45	1,50	28,57	33,34	--	38,34	
09	personenwagens	0,75	28,57	33,34	--	38,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Onderste Puth 45
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_B	Onderste Puth 45	5,00	28,66	33,43	--	38,43	
09	personenwagens	0,75	28,66	33,43	--	38,43	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Onderste Puth 47
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Onderste Puth 47	1,50	30,82	35,59	--	40,59
09	personenwagens	0,75	30,83	35,60	--	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Onderste Puth 47
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Onderste Puth 47	5,00	30,70	35,47	--	40,47
09	personenwagens	0,75	30,70	35,47	--	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Onderste Puth 49
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Onderste Puth 49	1,50	34,86	39,63	--	44,63
09	personenwagens	0,75	34,86	39,63	--	44,63

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Onderste Puth 49
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_B	Onderste Puth 49	5,00	34,32	39,09	--	44,09	
09	personenwagens	0,75	34,32	39,09	--	44,09	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_A	Onderste Puth 43	1,50	23,10	27,87	--	32,87	
09	personenwagens	0,75	23,10	27,87	--	32,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	Onderste Puth 43	5,00	25,62	30,39	--	35,39	
09	personenwagens	0,75	25,62	30,39	--	35,39	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	Onderste Puth 43	1,50	14,07	18,84	--	23,84	
09	personenwagens	0,75	14,07	18,84	--	23,84	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_B	Onderste Puth 43	5,00	17,06	21,83	--	26,83	
09	personenwagens	0,75	17,06	21,83	--	26,83	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	Onderste Puth 43	1,50	19,16	23,93	--	28,93	
09	personenwagens	0,75	19,15	23,92	--	28,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_B	Onderste Puth 43	5,00	21,85	26,62	--	31,62	
09	personenwagens	0,75	21,85	26,62	--	31,62	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_A	Onderste Puth 43	1,50	15,17	19,94	--	24,94	
09	personenwagens	0,75	15,17	19,94	--	24,94	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Onderste Puth 43
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_B	Onderste Puth 43	5,00	18,17	22,94	--	27,94	
09	personenwagens	0,75	18,17	22,94	--	27,94	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Onderste Puth 41
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_A	Onderste Puth 41	1,50	12,71	17,48	--	22,48	
09	personenwagens	0,75	12,71	17,48	--	22,48	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Onderste Puth 41
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_B	Onderste Puth 41	5,00	14,86	19,63	--	24,63	
09	personenwagens	0,75	14,87	19,64	--	24,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_A	Onderste Puth 48	1,50	14,25	19,02	--	24,02	
09	personenwagens	0,75	14,26	19,03	--	24,03	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_B	Onderste Puth 48	5,00	17,74	22,51	--	27,51	
09	personenwagens	0,75	17,74	22,51	--	27,51	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_A	Onderste Puth 48	1,50	14,56	19,33	--	24,33	
09	personenwagens	0,75	14,55	19,32	--	24,32	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_B	Onderste Puth 48	5,00	19,03	23,80	--	28,80	
09	personenwagens	0,75	19,03	23,80	--	28,80	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_A	Onderste Puth 48	1,50	27,59	32,36	--	37,36	
09	personenwagens	0,75	27,59	32,36	--	37,36	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Onderste Puth 48
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_B	Onderste Puth 48	5,00	27,85	32,62	--	37,62	
09	personenwagens	0,75	27,86	32,63	--	37,63	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Onderste Puth 50
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_A	Onderste Puth 50	1,50	28,74	33,51	--	38,51	
09	personenwagens	0,75	28,75	33,52	--	38,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Onderste Puth 50
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Onderste Puth 50	5,00	28,69	33,46	--	38,46
09	personenwagens	0,75	28,69	33,46	--	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Onderste Puth 50
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_A	Onderste Puth 50	1,50	36,71	41,48	--	46,48	
09	personenwagens	0,75	36,71	41,48	--	46,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Onderste Puth 50
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_B	Onderste Puth 50	5,00	35,94	40,71	--	45,71	
09	personenwagens	0,75	35,94	40,71	--	45,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - Onderste Puth 52
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_A	Onderste Puth 52	1,50	34,29	39,06	--	44,06	
09	personenwagens	0,75	34,30	39,07	--	44,07	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - Onderste Puth 52
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_B	Onderste Puth 52	5,00	34,48	39,25	--	44,25	
09	personenwagens	0,75	34,48	39,25	--	44,25	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Onderste Puth 52
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_A	Onderste Puth 52	1,50	16,10	20,87	--	25,87	
09	personenwagens	0,75	16,10	20,87	--	25,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Onderste Puth 52
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_B	Onderste Puth 52	5,00	18,47	23,24	--	28,24	
09	personenwagens	0,75	18,47	23,24	--	28,24	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
24_A	Onderste Puth 53	1,50	26,16	30,93	--	35,93	
09	personenwagens	0,75	26,16	30,93	--	35,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
24_B	Onderste Puth 53	5,00	26,83	31,60	--	36,60	
09	personenwagens	0,75	26,83	31,60	--	36,60	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_A	Onderste Puth 53	1,50	31,32	36,09	--	41,09	
09	personenwagens	0,75	31,32	36,09	--	41,09	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	Onderste Puth 53	5,00	32,50	37,27	--	42,27	
09	personenwagens	0,75	32,50	37,27	--	42,27	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
26_A	Onderste Puth 53	1,50	12,19	16,96	--	21,96	
09	personenwagens	0,75	12,20	16,97	--	21,97	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - Onderste Puth 53
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
26_B	Onderste Puth 53	5,00	14,37	19,14	--	24,14	
09	personenwagens	0,75	14,37	19,14	--	24,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
27_A	Onderste Puth 43B	1,50	18,17	22,94	--	27,94	
09	personenwagens	0,75	18,17	22,94	--	27,94	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
27_B	Onderste Puth 43B	5,00	20,89	25,66	--	30,66	
09	personenwagens	0,75	20,89	25,66	--	30,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
28_A	Onderste Puth 43B	1,50	18,16	22,93	--	27,93	
09	personenwagens	0,75	18,16	22,93	--	27,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
28_B	Onderste Puth 43B	5,00	20,97	25,74	--	30,74	
09	personenwagens	0,75	20,96	25,73	--	30,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
29_A	Onderste Puth 43B	1,50	1,71	6,48	--	11,48	
09	personenwagens	0,75	1,71	6,48	--	11,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - Onderste Puth 43B
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
29_B	Onderste Puth 43B	5,00	3,21	7,98	--	12,98	
09	personenwagens	0,75	3,21	7,98	--	12,98	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
30_A	Burgemeester Loefenstraat 6	1,50	10,56	15,33	--	20,33	
09	personenwagens	0,75	10,57	15,34	--	20,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
30_B	Burgemeester Loefenstraat 6	5,00	12,49	17,26	--	22,26	
09	personenwagens	0,75	12,50	17,27	--	22,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
31_A	Burgemeester Loefenstraat 6	1,50	4,79	9,56	--	14,56	
09	personenwagens	0,75	4,79	9,56	--	14,56	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - Burgemeester Loefenstraat 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
31_B	Burgemeester Loefenstraat 6	5,00	10,18	14,95	--	19,95	
09	personenwagens	0,75	10,19	14,96	--	19,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
32_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	11,88	16,65	--	21,65	
09	personenwagens	0,75	11,89	16,66	--	21,66	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
32_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	13,80	18,57	--	23,57	
09	personenwagens	0,75	13,80	18,57	--	23,57	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
33_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	11,29	16,06	--	21,06	
09	personenwagens	0,75	11,29	16,06	--	21,06	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
33_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	12,95	17,72	--	22,72	
09	personenwagens	0,75	12,96	17,73	--	22,73	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
34_A	Burgemeester Loefenstraat 7	1,50	8,01	12,78	--	17,78	
09	personenwagens	0,75	8,01	12,78	--	17,78	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - Burgemeester Loefenstraat 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
34_B	Burgemeester Loefenstraat 7	5,00	9,49	14,26	--	19,26	
09	personenwagens	0,75	9,49	14,26	--	19,26	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
35_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	10,20	14,97	--	19,97	
09	personenwagens	0,75	10,20	14,97	--	19,97	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
35_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	11,79	16,56	--	21,56	
09	personenwagens	0,75	11,79	16,56	--	21,56	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
36_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	11,36	16,13	--	21,13	
09	personenwagens	0,75	11,36	16,13	--	21,13	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
36_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	13,07	17,84	--	22,84	
09	personenwagens	0,75	13,06	17,83	--	22,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
37_A	Burgemeester Loefenstraat 8	1,50	6,45	11,22	--	16,22	
09	personenwagens	0,75	6,45	11,22	--	16,22	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - Burgemeester Loefenstraat 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
37_B	Burgemeester Loefenstraat 8	5,00	7,42	12,19	--	17,19	
09	personenwagens	0,75	7,42	12,19	--	17,19	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
38_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	-3,51	1,26	--	6,26	
09	personenwagens	0,75	-3,52	1,25	--	6,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
38_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	-2,63	2,14	--	7,14	
09	personenwagens	0,75	-2,63	2,14	--	7,14	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
39_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	11,19	15,96	--	20,96	
09	personenwagens	0,75	11,19	15,96	--	20,96	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
39_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	12,63	17,40	--	22,40	
09	personenwagens	0,75	12,64	17,41	--	22,41	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
40_A	Burgemeester Loefenstraat 9	1,50	11,43	16,20	--	21,20	
09	personenwagens	0,75	11,43	16,20	--	21,20	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - Burgemeester Loefenstraat 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
40_B	Burgemeester Loefenstraat 9	5,00	12,56	17,33	--	22,33	
09	personenwagens	0,75	12,56	17,33	--	22,33	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
41_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	10,98	15,75	--	20,75	
09	personenwagens	0,75	10,99	15,76	--	20,76	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 41_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
41_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	12,63	17,40	--	22,40	
09	personenwagens	0,75	12,63	17,40	--	22,40	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
42_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	6,66	11,43	--	16,43	
09	personenwagens	0,75	6,66	11,43	--	16,43	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
42_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	11,97	16,74	--	21,74	
09	personenwagens	0,75	11,97	16,74	--	21,74	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_A - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
43_A	Burgemeester Loefenstraat 10	1,50	-3,72	1,05	--	6,05	
09	personenwagens	0,75	-3,72	1,05	--	6,05	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 43_B - Burgemeester Loefenstraat 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
43_B	Burgemeester Loefenstraat 10	5,00	-3,11	1,66	--	6,66	
09	personenwagens	0,75	-3,11	1,66	--	6,66	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_A - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
44_A	Burgemeester Loefenstraat 11	11	1,50	7,59	12,36	--	17,36	
09	personenwagens		0,75	7,59	12,36	--	17,36	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 44_B - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
44_B	Burgemeester Loefenstraat 11	11	5,00	8,64	13,41	--	18,41	
09	personenwagens		0,75	8,64	13,41	--	18,41	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_A - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_A	Burgemeester Loefenstraat 11	1,50	9,53	14,30	--	19,30	
09	personenwagens	0,75	9,53	14,30	--	19,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_B - Burgemeester Loefenstraat 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_B	Burgemeester Loefenstraat 11	5,00	11,39	16,16	--	21,16	
09	personenwagens	0,75	11,39	16,16	--	21,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_A - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
46_A	Burgemeester Loefenstraat 12	1,50	-2,02	2,75	--	7,75	
09	personenwagens	0,75	-2,02	2,75	--	7,75	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 46_B - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving					
46_B	Burgemeester Loefenstraat 12	5,00	-1,19	3,58	--	8,58
09	personenwagens	0,75	-1,19	3,58	--	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_A - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
47_A	Burgemeester Loefenstraat 12	1,50	9,52	14,29	--	19,29	
09	personenwagens	0,75	9,52	14,29	--	19,29	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 47_B - Burgemeester Loefenstraat 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
47_B	Burgemeester Loefenstraat 12	5,00	10,93	15,70	--	20,70	
09	personenwagens	0,75	10,93	15,70	--	20,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

