

Cultuurhistorische waarden en Beeldbepalende panden Bestemmingsplan Schimmert: opname Januari 2012

- Cultuurhistorische waarde: de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied;
- Beeldbepalend pand: te handhaven gebouw of bouwwerk gezien de betekenis voor het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;
- Stedenbouwkundig beeld: ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald door de situering, de bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen;

Bij Rijksmonumenten wordt verwezen naar de openbare beschrijving van het betreffende pand in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Straat	No.	Foto	Omschrijving
De Bockhofweg	1 en 3		Rijksmonument. Watertoren met kantoor en bedrijfswoning.

			
De Bockhofweg	7 en 9		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (sobere uitvoe- ring Amsterdamse school) en ligging. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en enkele gevelelementen (vlakverdeling voorgevel, entree met liggende raampjes). Vormt oorspronkelijk een archi- tectonisch geheel met de water- toren.
Groot Haasdalen	7		Beeldbepalend vanwege oor- spronkelijke bouwmassa (carré- boerderij) en ligging in straat- wand. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelemen- ten (boogpoort met houten poortdelen, hardstenen dorpels, ankers, mastgoot, gestucte en geprofileerde plint, schuren met grotendeels gesloten gevels). Vormt eenheid met Groot Haas- dal 7a.

Groot Haasdalen	7a		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke, ritmische gevelindelingen en gevelelementen (hardstenen dorpels, ankers, mastgoot, gestucte en geprofileerde plint, stenen trapje), met kleine huisweide en haag rechts naast woning. Vormt eenheid met Groot Haasdalen 7.
Groot Haasdalen	9		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa (carréboerderij). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poort en loopdeur, siermetselwerk, gestucte en geprofileerde plint, hardstenen dorpels, getoogde ramen). Vormt een straatwand met Groot Haasdalen 9a).
Groot Haasdalen	9a		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa (carréboerderij). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort, siermetselwerk, sierbanden, gestucte en geprofileerde plint, hardstenen dorpels en deuroplijsting, getoogde T-ramen). Vormt een straatwand met Groot Haasdalen 9a).
Groot Haasdalen	10		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa en oorspronkelijke ritmische gevelindelingen en enkele gevelelementen (omlijstingen, gestucte plint, ankers, T-ramen, voordeur met bovenlicht en stenen trapje). Vormt een straatwand met Groot Haasdalen 12 en 12a.

Groot Haasdalen	12 en 12a		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (siermetselwerk, ankers, toogwerk, T-ramen, boogpoort met houten poort, hardstenen dorpels, voordeur met bovenlicht en stenen trapje). Vormt een straatwand met Groot Haasdalen 10.
Groot Haasdalen	13		Beeldbepalend vanwege bouwmassa. Herenhuis in typerende bouwstijl (30 ^{er} jaren vorige eeuw), met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (kozijnen met driedeling en op begane grond bovenlichten, eenvoudig siermetselwerk, erker op plint, verbijzonderde entree, getimmerd overstek met goten om de hoeken).
Groot Haasdalen	14		Beeldbepalend vanwege ligging in straatwand en bouwcontour door de spiegeling met Groot Haasdalen 16, met boogpoort met houten poortdelen.
Groot Haasdalen	15		Rijksmonument.

Groot Haasdal	15a		Rijksmonument. Met bijbehorende gemetselde tuinmuur en huisweide.
Groot Haasdal	16		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwcontour door de spiegeling met Groot Haasdal 14. Met oorspronkelijke gevelin- delingen en gevelelementen (boogpoort met houten poort, aparte loopdeur, T-ramen). Vormt straatwand met Groot Haasdal 18.
Groot Haasdal	17		Rijksmonument. Vormt straatwand met Groot Haasdal 19. Met aanliggende huisweide.
Groot Haasdal	18		Rijksmonument. Vormt straatwand met Groot Haasdal 16.

Groot Haasdalen	19		Rijksmonument. Vormt straatwand met Groot Haasdalen 17.
Groot Haasdalen	20		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa, bouwstijl (gedeeltelijke carréboerderij) en ligging in straatwand met Groot Haasdalen 18 en 22. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (siermetselwerk met penanten, toogwerk, hardstenen dorpels, T-ramen, ankers, sluitstenen, boogpoort met houten poort en hardstenen sluit- en stootstenen).
Groot Haasdalen	21		Beeldbepalend vanwege bouwmassa en ligging in straatwand met Groot Haasdalen 23, 25a, 25, 19 en 17
Groot Haasdalen	22		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa en bouwstijl (Traditionalisme). Herenhuis met poortelement en bijgebouw. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (kozijnen, siermetselwerk, verbijzonderde entree met raampje, erkerraam op verdieping, trasraam). Vormt straatwand met Groot Haasdalen 20.

Groot Haasdalen	23		Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke bouwmassa, bouwstijl (carréboerderij). Met grotendeels oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poort en loopdeur, hardstenen dorpels en sluitstenen, plint, ankers, mastgoot). Vormt straatwand met Groot Haasdalen 21, 25a en 25.
Groot Haasdalen	24		Rijksmonument. Vormt eenheid met bomenrij (geknotte linden).
Groot Haasdalen	25		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl en ligging in straatwand met Groot Haasdalen 23 en 25a. Met gedeeltelijk oorspronkelijke gevelindeling en enkele gevelelementen (ankers, plint, hardstenen dorpels).
Groot Haasdalen	25a		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (herenboerderij met gedeeltelijke carrevorm) en ligging in straatwand met Groot Haasdalen 23, 25 en 27. Met oorspronkelijke, gave gevelindeling en oorspronkelijke gevelelementen (boogpoort met houten poortdelen, uitkragend siermet-selwerk met penanten, hardstenen dorpels en sluitstenen, plint).

Groot Haasdal	26		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl en ligging in een straatwand met Groot Haasdal 24, 28, 28a en 30. Met bijbehorende bomenrij (geknotte linden). Beeldbepalend vanwege oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortdelen, plint met gestucte blokmotieven, hardstenen dorpels, ankers, mastgoot, mergel daklijst, T-ramen).
Groot Haasdal	27		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (gedeelte van herenboerderij met gedeeltelijke carrevorm) en ligging in straatwand met Groot Haasdal 23, 25, 25a en 27. Met oorspronkelijke, gave gevelindeling en oorspronkelijke gevelelementen (uitkragend siermetselwerk met penanten, hardstenen dorpels, plint, T-ramen, voordeur met hardstenen omlijsting en bovenlicht en hardstenen trapje).
Groot Haasdal	28 en 28a		Beeldbepalend vanwege bouw-massa (kopgevel en langsgewel, dakvorm) en ligging in een straatwand met Groot Haasdal 30 en 30a.
Groot Haasdal	30 en 30a		Rijksmonument. Met bijbehorende leiboom (linde) in bomenrij.

Groot Haasdal	32 en 34		Rijksmonument. Met bijbehorende leibomen (linden) in bomenrij.
Groot Haasdal	33		Beeldbepalend vanwege eenvoudige bouwmassa en ligging. Met oorspronkelijke, ritmische gevelindelingen en sobere gevelelementen (rechte poort, verbijzonderde entree met bovenlicht, eenvoudig glas-in-lood).
			Beeldbepalende stallen bij Groot Haasdal 33, van oudere datum dan het woonhuis Groot Haasdal 30. Met oorspronkelijke bouwvorm en bouwmassa, oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (staldeurtjes, gietijzeren kozijnen).

Groot Haasdalen	35		Wegkapel. Beeldbepalend vanwege bouwstijl, bouwmassa en ligging in het openbaar gebied. Met oorspronkelijke gevels en gevelelementen (siermetselwerk, boogpoort, uitkragende mergel sluitstenen, kruis, torenspits met windhaantje, smeedwerk, gedenksteen, gemetselde nis met kruisbeeld, trasraam doorlopend rondom poort).
Groot Haasdalen	trafo		Beeldbepalend pand vanwege bouwmassa, bouwstijl (trafohuis) en ligging aan het openbaar gebied. Oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (stalen deuren, ventilatiekap, siermetselwerk, gemetselde geprofileerde plint, getimmerde overstekende goot).
Hoofdstraat	1 en 3		Rijksmonument. Vormt eenheid met tuinmuur met speklagen en huisweide met haag.

			
Hoofdstraat	4		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (villa Traditionalisme met art-nouveau elementen). Voormalig gemeentehuis. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (verbijzonderde entree met gestileerd stucwerk, halfronde voordeur met doorlopende kozijn, pilasters met blokmotief, kozijnen met 2- en 3 deling met bovenlichten met roedeverdeling, getimmerd dakgoten met overstek).
Hoofdstraat	5 en 7	 	Rijksmonument. Vormt eenheid met gemetselde tuinmuur en huisweide/tuin.

Hoofdstraat	8 en 10		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (2 herenhuizen in traditionele bouwstijl) en ligging in verhoogde straatwand. Met grotendeels oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (kozijnen met gemetselde halfronde bogen en halfronde bovenlichten, uitkragend siermetselwerk en penanten, plint, voordeuren met traptreden). Vormt eenheid met verhoogd basement.
Hoofdstraat	9		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (boerderijwoning met stallen 50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (topgevel met doorlopende centrale schoorsteen, kantpannen, toogwerk, uitkragend metselwerk, entree met omlijsting).
Hoofdstraat	16		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (winkel/woonhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand Met Hoofdstraat 18. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (winkelpui, hardstenen omlijste entree met bovenlicht, plint, getoogde ramen met T-kozijnen, uitkragend siermetselwerk onder goot, ankers, kantpannen).
Hoofdstraat	18		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand met Hoofdstraat 16. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (trasraam, terugliggende entree met betonlatei en bovenlicht, T-ramen en ramen met bovenlicht in driedeling, kantpannen).

Hoofdstraat	26		Rijksmonument. Vormt eenheid met open erfafscheiding langs trottoirzijde (metselwerk plint met geprofileerde metselstenen en hardsteen, smeedijzeren staanders met gaashekwerk).
Hoofdstraat	30		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (omlijste voordeur waarboven topgeveltje met klokvorm en smeedijzeren ornament, uitkragend metselwerk, betonplaten balkon met smeedwerk, glas-inlood).
Hoofdstraat	34, 36, 38 en 40		Hoofdstraat 34; Beeldbepalend vanwege bouwcontour en voorgevel, ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Met oorspronkelijke voorgevelindeling en elementen (mansardekap in topgevel, stucwerk in blokmotief, natuurstenen plint, kantpannen). Hoofdstraat 36; beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (schuur en doorgang van oude carrevorm, met gedeelte van woonhuis) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Met sobere, gesloten oorspronkelijke gevelindeling en gevelementen (toogpoort met houten poortdelen, plint, ankers, rechte poort). Hoofdstraat 38 en 40; beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (delen van herenhuis met oude carrevorm) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Met oorspronkelijke gevelindeling en gevelementen (stucwerk met getand blokpatroon en verjongende sierrand rondom ramen, plint).

			
Hoofdstraat	39		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van de Hoofd-straat. Met oorspronkelijke, symmetri-sche voorgevel indeling en enkele oorspronkelijke gevelin-delingen (verbijzonderde, in-springende entree met natuur-stenen omranding met blokmo-tief, hardstenen dorpels, tras-raam, sierlijst onder bakgoot).
Hoofdstraat	44		Beeldbepalend vanwege bouw-stijl (50^{er} jaren 20^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (topgevel met doorlopende schoorsteen, rond zolderraam, verbijzonderde entree met uitgebouwd siermet-selwerk en betonlatei, kozijnen in driedeling, siermetselwerk, verbijzonderd halraam met betonomlijsting, kantpannen, mastgoot). Vorm eenheid met lage erfafscheiding aan trottoir-zijde (gemetselde kolommen met ijzeren invulling)
Hoofdstraat	43 en 45		Hoofdstraat 43; Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (trasraam, sierbanden in metselwerk, ge-timmerde goot, entree met zijlichten en bovenlicht, kozijnen in driedeling, begane grond met bovenlichten met glas-in-lood, liggende dakkapel gecentreerd boven entree). Hoofdstraat 56; Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (winkelpand met bovenwoning 50^{er} jaren 20^e eeuw) en ligging in straatwand van de Hoofd-straat.

			
Hoofdstraat	47 en 49		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke, sobere, gave gevelindelingen en gevel- elementen (boogpoorten met houten poortdelen, hardstenen dorpels en sluitstenen, plint, ronde ventilatiegaten in topge- vel, ankers, gevels in mergel, woning in metselwerk).
Hoofdstraat	50		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van de Hoofd- straat. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (symmetrische voorgevel, sier- metselwerk met penanten, verbijzonderde entree met half rond bovenlicht en hardhou- ten trapjes, kantpannen, zijge- vels als topgevel met gecen- treerde schoorstenen).
Hoofdstraat	51		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (plint, hardstenen dorpels en omlijsting entree, voordeur met bovenlicht, T-ramen, siermetselwerk, an- kers). Vormt eenheid met schuur met wolfseinden.

Hoofdstraat	56		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis) en ligging in oude straatwand met Hoofdstraat 58-62. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (plint, ankers, hardstenen lateien).
Hoofdstraat	57		Remigiushuis, voormalige jon- gensschool, 1 ^e kwartaal 20 ^e eeuw. Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (Traditionalis- me met elementen uit de nieuwe Zakelijkheid en de Amsterdamse School). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (ver- jongende kozijnen met grote vlakverdeling, schoorsteen, getimmerde goten om de hoe- ken, verbijzonderde inpandige entree met gemetselde bogen en siermetselwerk, kantpannen, plint).
Hoofdstraat	58, 60 en 62		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij met aangebouwde herenhuizen) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Met vrij oorspronkelijke gevelin- delingen en enkel oorspronkelij- ke gevelementen (boogpoort met houten poortdelen, plint, getoogde ramen, topgevel zon- der overstek).

Hoofdstraat	61		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in straatwand met Hoofdstraat 63-67. Met oorspronkelijke, sobere gevelindeling en gevelelementen (T-ramen, plint).
Hoofdstraat	63		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (symmetrisch herenhuis) en ligging in straat- wand met Hoofdstraat 61-67. Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (uitkra- gend siermetselwerk en penan- ten, verbijzonderde inpandige entree met halfronde boog, hardstenen dorpels, getimmerde bakgoot).
Hoofdstraat	64		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwstijl (30 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (ge- timmerd overstek om de hoe- ken, kozijnen in driedeling bega- ne grond met bovenlichten, erker op plint (trasraam), verbij- zonderde entree). Vormt een eenheid met gemet- selde tuinmuurtjes aan straatzij- de).
Hoofdstraat	65 en 67		Hoofdstraat 65 Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis met voormalige onderdoorgang) en ligging in straatwand met Hoofd- straat 61-67. Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (poort met betonlatel, uitkragend siermetselwerk en penanten, getimmerde bakgoot, hardste- nen dorpels, kozijnen in driede- ling met bovenlichten en glas-in- lood, plint trasraam). Hoofdstraat 67. Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl en ligging in straatwand met Hoofdstraat 61- 65. Met op de verdieping oorspron- kelijke ritmische gevelindeling en enkele gevelelementen (siermet- selwerk, getimmerde bakgoot).

			
Hoofdstraat	66		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwstijl (stadsvilla 30 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (over- stek rondom, liggende dakkapel- len, kozijnen met driedeling, trasraam als plint, verbijzonder- de inpandige entree met beton- lateien, betonlateien als koppel- element voor hoekramen).
Hoofdstraat	68		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis met mansardekap met leien) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke symmetri- sche gevelindeling en oorspron- kelijke gevelelementen (getoog- de slanke dakkapellen op de getimmerde bakgoot, zandste- nen omlijstingen ramen en voordeur, T-ramen met glas-in- lood, voordeur met bovenlicht, plint).
Hoofdstraat	69		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwstijl (herenhuis met overbouwde doorgang 50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (klok- gevel met schoorsteen en rond- zolderraam, ritmische gevelinde- ling, voordeur met zandsteen omlijsting en bovenlicht, boog- poort met houten poortdelen en hardstenen sluit- en stootstenen, in zijgevel steunbeer met afdek- king).

Hoofdstraat	70 en 72		Hoofdstraat 70. Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij met overbouwde doorgang) en ligging in oude straatwand van Hoofdstaat. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen (bouwsporen in rechter-zijgevel) en gevelelementen (stucwerk omlijstingen met blokmotief en penanten, plint, sierlijsten, gestileerde guirlandes boven ramen, verdiepte entree met bovenlicht en hardstenen trapje, boogpoort met houten poortdelen, zijgevel in mergel en baksteen). Vormt eenheid met gemetselde tuinmuur.
Hoofdstraat	74 t/m 74e		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuus met overbouwde doorgang, Traditionalisme met Classicisti-sche elementen) en ligging in oude straatwand van Hoofd-straat. Met oorspronkelijke voorgevelin-delung en gevelelementen (rijke stucwerk in blok- en cassettemo-tieven, geprofileerde sierbanden en plint, terugliggende entree met bovenlicht, boogpoort met houten poortdelen, rijke goot-lijst, kozijnen met bovenlichten, uitkragende topgevel).
Hoofdstraat	76 en 78		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuizen begin 20° eeuw) en ligging in oude straatwand van de Hoofd-straat. Met oorspronkelijke, ritmische gevelindelingen en gevelelemen-ten (terugliggende entrees met halfronde bogen, uitkragend siermetselwerk onder gootlijst, gemetselde penanten, huisnr. 78 met gemetselde togen en hard-stenen sluitstenen). Topgevels zonder overstek, met schoorste-nen.

Hoofdstraat	79 en 81		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij met twee woningen) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Hoofdstraat 79 met getoogd metselwerk en hardstenen dorpels, zijgevel in mergel met hoekafwerking met mergel in blokmotief. Hoofdstraat 81 met hardstenen lateien en topgevel zonder overstek en met schoorsteen, boogpoort met houten poortdelen.
Hoofdstraat	80 en 82	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (caféwoonhuis 30^{er} jaren 20^e eeuw) en ligging in twee straatwanden. Met vrij oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (topgevel met overstek en dakgoten om de hoek, gesloten balkon van beton, hoekraam op plint, liggende dakkapellen, rechte topgevel met liggend zolderraam.
Hoofdstraat	83		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis met overdekte doorgang) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Met oorspronkelijke gevelindeling en gevelelementen (getande hoeklijst van mergel, plint, T-ramen, voordeur met bovenlicht, boogpoort met houten poortdelen).

Hoofdstraat	84		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (winkelwoon- huis 30 ^{er} jaren 20 ^e eeuw) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (rechte topgevel met liggend zolder- raam, eenvoudig siermetselwerk, voordeur met bovenlicht, ramen met bovenlichten, getimmerde bakgoot).
Hoofdstraat	85		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van de Hoofd- straat. Met oorspronkelijke, symmetri- sche gevelindeling en gevelele- menten (stucwerk met blokmo- tief en gestileerde sierbanden, plint, voordeur met bovenlicht, T-ramen, mastgoot).
Hoofdstraat	86		Rijksmonument. H. Remigiuskerk. Aan kerkplein gelegen oude schuur met boogpoort met houten poortdelen, hardstenen sluit- en stootstenen, loop- poortje, ankers, mastgoot, blinde zijgevel met gemetselde penanten, zonder overstek.

			
Hoofdstraat	88		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (voormalig "café met woonhuis bij de kerk") en ligging in twee straatwanden. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (uit- kragend siermetselwerk onder dakrand, getoogd metselwerk, entree op de hoek, met boven- licht en stenen trapjes).
Hoofdstraat	89		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis 20 ^{er} jaren 20 ^e eeuw) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke, symmetri- sche gevelindeling en gevelele- menten (terugliggende entree met bovenlicht, trasraam, lig- gende dakkapel, getimmerde goot).

Hoofdstraat	91		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis) met oude straatwand van de Hoofdstraat. Met oorspronkelijke ritmische gevelindeling en gevelelementen (verbijzonderde entree, looppoortje).
Hoofdstraat	92, 94 en 98	  	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwoning met overbouwde doorgang) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Hoofdstraat 92 met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortdelen, stucwerk met blokmotief, hardstenen dorpels, geprofileerde sierrand onder dakrand, mastgoot, plint, hardstenen omlijst stalraam). Hoofdstraat 94 en 98 (Traditionisme, voormalig "café met woonhuis bij de kerk"), met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (rood metselwerk met oker gestucte sierbanden, uitkragend siermetselwerk met penanten, getoogd metselwerk, rijk versierde gootlijst, getimmerde bakgoot, gestileerde ankers, ramen in tweeën drieliding met bovenlichten, geprofileerde plint, voordeuren met bovenlichten).

Hoofdstraat	93 en 95		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (ensemble van herenhuis en boerderijwoning met overbouwde doorgang) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat. Hoofdstraat 93 met symmetri- sche gevelindeling en oorspron- kelijke gevelelementen (getoogd metselwerk met mergel sluitste- nen, hardstenen dorpels, plint, stolpramen met 6- vlakverdeling). Hoofdstraat 95 met ritmische gevelindeling en boogpoort, herbouwd in oude stijl.
Hoofdstraat	97		Rijksmonument.
Hoofdstraat	100		Beeldbepalend vanwege bouw- stijl (50^{er} jaren 20 eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (ge- metselde steunbeer, uitkragend metselwerk in topgevel zonder overstek, met schoorsteen, bloemenraam, trasraam, inpan- dige entree met twee bogen, halraam met mergel sierranden).

Hoofdstraat	110		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwo-ning met schuur) en ligging in oude straatwand van de Hoofd-straat. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelementen (stuc-werk en penanten met blokmotief, sierbanden, pastillemotief, zijgevel soberder met voordeur met bovenlicht en T-ramen).
Hoofdstraat	111		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en bouwstijl (50^{er} jaren 20^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelementen (twee topgevels met overstek, toppen afgedekt met schaaldelen, bloemenraam, plint in zandsteen, halraam met zandsteen geblokte omlijsting, glas-in-lood ramen, entree met omlijsting).
Hoofdstraat	113 en 115	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuizen met overbouwde doorgang en schuur) en ligging in oude straatwand van de Hoofdstraat en Langstraat). Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelementen (stuc-werk met blokmotief, boogpoort met houten poortdelen, plint, mastgoot, T-ramen). Hoofdstraat 115 met doorlopen-de topgevel.

Klein Haasdal	1 en 1a		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in twee straat-wanden. Bouwmassa refereert aan pand Hoofdstraat (spiegeling).
Klein Haasdal	3		Kapelletje. Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl en ligging in straatwand. Oorspronkelijke gevels en gevel-elementen (speklagen, mergel spitsbogen en topgevelafdek-king, hardstenen traptreden, mergel gedenkplaat).
Klein Haasdal	4		Voormalig boerenbondgebouw. Beeldbepalend vanwege bouw-massa en bouwstijl (industriële bouwstijl).

Klein Haasdal	6 en 8		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in straatwand. Cafe-woonhuis. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelementen (een-voudig siermetselwerk, ankers, geprofileerde plint, verbijzonder-de entree bij nr. 8). Vormt eenheid met gemetselde tuinmuur.
Klein Haasdal	7		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwcontour (topgevel doorlopend in rechte gevel) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 9 en 11. Met oorspronkelijke, sobere gevelindeling.
Klein Haasdal	9		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (deel van carrévorm) en ligging in oude straatwand met Groot Haasdal 7 en 11. Met oorspronkelijke gevelin-de-ling en oorspronkelijke gevel-elementen (getoogd metselwerk, T-ramen, plint, schoorsteen in topgevel).

Klein Haasdal	11		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis bij carréboerderij) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 7 en 9. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelementen (ge-toogd metselwerk, T-ramen, voordeur met bovenlicht, hard-stenen dorpels, plint, ankers, boogpoort met houten poortde-len).
Klein Haasdal	13		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (sober heren-huis in carrévorm periode 1920-1930) en ligging in oude straat-wand met Klein Haasdal 15. Met oorspronkelijke strakke gevelindeling en oorspronkelijke gevelementen (kozijnen in driedeling met bovenlichten, trasraam, verbijzonderde entree met betonlatei, bovenlicht en trapje, getimmerde dakgoot, kantpannen, eenvoudig siermet-selwerk, boogpoort met houten poortdelen, rechte poort met betonlatei waarboven hooiluik).
Klein Haasdal	15		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis in carrévorm) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 13. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en oorspronkelijke gevel-elementen (getoogd metselwerk, T-ramen, hardstenen dorpels, entree met bovenlicht, gestucte plint, boogpoort met houten poortdelen, kantpannen, mast-goot).
Klein Haasdal	12 en 14		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (jaren 20-30 vorige eeuw) en ligging in straatwand met Klein Haasdal 16. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelementen (erker op plint, verbijzonderde entree met gemetselde boog, siermet-selwerk, pilasters, T-ramen, raamdorpelstenen, raam met bovenlicht in driedeling).

Klein Haasdal	16		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (sober heren-huis) en ligging in straatwand met Klein Haasdal 12 en 14. Met oorspronkelijke gevelinde-ling en gevelementen (gemet-selde penanten, voordeur met bovenlicht, trasraam, sober siermetselwerk).
Klein Haasdal	18, 20 en 22	  	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwcontour (topgevels in combinatie met langgevels, bouwstijlen (herenhuis in carre-vorm naast carréboerderij waar-bij de historische opbouw duide-lijk zichtbaar is) en ligging in oude straatwand. Het gesloten middenstuk van de linker carrevorm met speklagen van mergel en metselwerk met een gestucte topgeel met blok-patroon en eenvoudig sierele-ment in de top. Het blokpatroon loopt rondom een boogpoort met houten poortdelen met loopdeur. De tweede boogpoort in het middenstuk is sober vormgegeven in metselwerk. De rechter carrevom van jonger datum met oorspronkelijke gevelindeling en oorspronkelijke gevelementen (boogpoort met houten poortdelen en loopdeur, trasraam, verbijzonderde entree met betonlatei en bovenlicht, ramen in drie- en tweedeling met glas-in-lood). Links naast het middenstuk een sobere schuur met enkel een boogpoort met houten poortde-len.

Klein Haasdal	25 en 27		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuizen) en ligging in straatwand met Klein Haasdal 29. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelementen (Klein Haasdal 25: betonlateien en verbijzonderde entree met bovenlicht tussen lateien, glas-in-lood in bovenlichten, tras-raam, trapvorm. Klein Haasdal 27: eenvoudig siermetselwerk, verbijzonderde entree met bovenlicht, plint, getimmerde goot).
Klein Haasdal	29 en 29a		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (topgevel in straatwand) en ligging in straat-wand met Klein Haasdal 25 en 27. Oorspronkelijke, sobere voorge-vel met oorspronkelijke gevel-elementen (hardsteen omlijste ramen), speklagen, kantpan-nen).
Klein Haasdal	43		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand. Met oorspronkelijke voorgevelin-de-ling en enkele oorspronkelijke gevelementen (plint, eenvou-dig siermetselwerk).

Klein Haasdal	44		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (winkel-woonhuis 50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw), met oorspronkelijke gevels en gevelelementen (topgevelelement in klokvorm boven de entree, omlijste entree met bovenlicht, vitrineraam, zijgevels met uitkragend metselwerk, plint, kantpannen, schoorstenen in zijgevels).
Klein Haasdal	46		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (boerderijwoning met topgevel in straatwand) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 48. Met oorspronkelijke gevelindelingen en enkele oorspronkelijke gevelelementen (kantpannen, zwarte plint).
Klein Haasdal	47		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (herenhuis 20 ^{er} jaren 20 ^e eeuw) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 49. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (eenvoudig siermetselwerk, T-ramen, ramen in drie-deling, voordeur met bovenlicht).
Klein Haasdal	48		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (sober herenhuis) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 44. Met oorspronkelijke gevelindelingen en enkele oorspronkelijke gevelelementen (plint, voordeur met hardstenen trapje).

Klein Haasdal	49		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 47. Met oorspronkelijke, gave gevel-indelingen en gevelementen (uitkragend siermetselwerk, cementstuc met blokmotief omlijstingen van gevelopeningen, T-ramen met glas-in-lood bovenlichten, voordeur met bovenlicht, plint in gestucte blokvorm). Met bijbehorende overkapping met zadeldak en poort.
Klein Haasdal	53 en 55	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, en ligging in oude, geknikte straatwand met Klein Haasdal 49. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (Klein Haasdal 53: poortvorm, siermetselwerk, plint. Klein Haasdal 55: sierstucwerk afgewisseld met schoonmetselwerk in blokpatronen, kantpannen, plint).
Klein Haasdal	56, 58, 60 en 62		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 66.

			
Klein Haasdal	57		Beeldbepalend vanwege bouw-massa topgevel in oude straat-wand met klein Haasdal 53 en 55.
Klein Haasdal	63		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Klein Haasdal. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en oorspronkelijke gevel-elementen (boogpoort met houten poortdelen en loopdeur, speklagen, kunrader plint, hard-stenen dorpels, ankers, zijgevel in stucwerk met blokmotief). Remigiushoeve.

Klein Haasdal	66		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand van Klein Haasdal. Met blinde gevel aan straatzijde, en aangebouwde schuren (met twee boogpoorten).
Klein Haasdal	67		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand met Groot Haasdal 69. Met oorspronkelijke, sobere gevelindelingen en gevelelemen-ten (boogpoort met houten poortdelen, plint, ankers).
Klein Haasdal	69		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij in carrévorm) en ligging in oude straatwand met Klein Haasdal 67. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelemen-ten (boogpoort met houten poortdelen, T-ramen, plint, siermetselwerk).
Klein Haasdal	70 en 72		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij met aangebouwd herenhuysje) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (Klein Haasdal 70: gestucte gootlijst, hardstenen dorpels, getoogde ramen, voordeur met bovenlicht en trapje, ankers, plint. Klein Haasdal 72: boogpoortvorm, half rond looppoortje, T-ramen met glas-in-lood, plint, ankers).

			
Klein Haasdal	73		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (mastgoot, hardstenen dorpels, boogpoort met houten poortde- len, stalraampjes en ventilatie- gaten, plint, ankers, zijgevel in stucwerk). Vormt eenheid met gemetselde tuinmuur.
Klein Haasdal	76		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij met herenhuis) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (boogpoorten met houten poort- delen, plint, mastgoten, kantpa- nen, voordeur met bovenlicht).
Klein Haasdal	78, 80 en 82		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in straatwand.

Klein Haasdal	77		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (?). Vormt eenheid met vrijstaande garage.
Klein Haasdal	86		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis met schuren) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (boogpoorten met houten poort- edelen, hardstenen sluitstenen, plint, ramen in driedeling met bovenlichten, voordeur met bovenlicht en trapje, ankers). Vormt eenheid met taludmuur.
Kleverstraat	2		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (boogpoort met houten poorten, loopdeur, voorgevel in cement- stucwerk met sierlijsten en ornamenten, plint, blokvormige pilasters en poortomlijsting).
Kleverstraat	4		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging. Voormalig pension.

			Bijgebouw bij Kleverstraat 4, beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (mergel en vakwerk boerderijtje). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (T- ramen, plint, overstek, mastgoot). Waarschijnlijk de eerste bebouwing op dit perceel en overblijfsel van ouder ensemble.
Kleverstraat	5		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (mergel heren-boerderij met stallen) en ligging. Met oorspronkelijke, sobere gevelindelingen en gevelelementen (plint, hardstenen dorpels en omlijsting van enkele gevelopeningen, ankers, sierlijst onder dakrand, goot op dakrand, T-ramen, stalramen, boogpoort met houten poortdelen).
Kleverstraat	8 en 8a		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwcontour en ligging.
Kruisstraat	2		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand. Met sobere, oorspronkelijke gevelindelingen, boogpoorten met houten poortdelen, looppoortje, hardstenen latei en dorpels, ankers, kopgevels zonder overstek, schuren met gesloten gevels). Vormt een eenheid met huisweide, en gemetselde traptreden, toegangspoortje en haag.

Kruisstraat	3		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (boerderij met overdekte doorgang) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke sobere en gesloten voorgevel, en gevel- elementen (boogpoort met houten poortdelen, hardstenen dorpels en latei, topgevel zonder overstek, mastgoot).
Kruisstraat	9, 9a en 11	  	Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in straatwand. Kruisstraat 9 met stucwerk in blokmotief en sierrandje, Kruis- straat 9a en 11 met plint.

Kruisstraat	12		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in straatwand. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortde- len, hardstenen dorpels en lateien, getoogde stalramen met 6-vlaks kozijnen).
Kruisstraat	15		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in straatwand. Met sobere en voornamelijk gesloten gevelvlakken met twee boogpoorten en houten poortde- len, plint met blokmotief, topge- vel zonder overstek, ankers.
Kruisstraat	17		Beeldbepalend vanwege hoofd- bouwmassa en bouwstijl (20 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (T- ramen met bovenlicht in glas-in- lood, trasraam, entree met betonlatei en bovenlicht, topge- vel zonder overstek, zijgevel met kozijnen in driedeling met bo- venlichten). Vormt eenheid met gemetseld bordes met traptre- den.
Kruisstraat	23		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke sobere voorgevel met twee boogpoor- ten met houten poortdelen, hardstenen stootstenen bij poorten en hoeken, plint en T- ramen, en topgevels zonder overstek. De zijgevel met vak- werk en overstek. Met gemetselde tuinmuur.

Kruisstraat	27		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (steunbeer, plint en omlijsting van entree van zandsteen, bloemenraam, topgevels zonder overstek, met schoorstenen met siermetselwerk).
Kruisstraat	29 en 29a		Rijksmonument.
Kruisstraat	32 en 34	 	Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (boerderijwoningen in carrévorm) en ligging in oude straatwand van Kruisstraat. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortdelen, cementstuc met blokmotief en plint, getoogd metselwerk, hardstenen dorpels, voordeur met bovenlicht).

Langstraat	2		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwo-ning in L-vorm met sobere topgevel) en ligging in oude staatwand. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (af-wisselend metselwerk en stuc-werk in banen, raamomlijstin-gen, plint en hoeklijsten).
Langstraat	7		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en bouwstijl (herenhuis 30^{er} jaren 20^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (erker op trasraam, voordeur met betonlatei doorlopend boven erker, topgevel in zadeldak, doorlopende gootlijst in over-stek, zijgevels met doorlopende schoorstenen). Vormt een een-heid met gemetseld bordes en traptreden.
Langstraat	16		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwo-ning met overbouwde doorgang in U-vorm) en ligging in oude straatwand van de Langstraat. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (sier-stucwerk in pastillevormen, plint, toogpoort, T-ramen, voordeur met bovenlicht).

Langstraat	26		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwo-ning met overbouwde doorgang in U-vorm) en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelemen-ten (boogpoort met houten poortdelen, ankers met jaartal 1779, oude vakwerkdelen, hard-stenen dorpels en lateien, tuin-muur met steunbeer).
Langstraat	29 en 31		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwo-ningen met overbouwde onder-doorgang) en ligging in oude straatwand van de Langstraat. Met oorspronkelijke voorgevelin-deling en gevelelementen (ge-toogd metselwerk, siermetsel-werk onder gootlijst, hardstenen dorpels, ramen met bovenlich-ten, entree in aanbouw van later datum, plint, topgevels zonder overstek).
Langstraat	65, 67 en 69	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij met meerdere woningen met overbouwde onderdoorgang) en ligging in schuine straatwand. Met oorspronkelijke voorgevelin-deling en gevelelementen (half-ronde betonlateien, deuromlijjs-tingen, geprofileerde plint met gestileerde ornamenten, voor-deur met bovenlicht, boogpoort met hardstenen sluitstenen, ankers, T-ramen, gemetseld toogwerk, hardstenen raamdor-pels, glas-in-lood bovenlichten).

			
Langstraat	71 en 73		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenboerderij met twee woningen in carré- vorm) en ligging in oude straat- wand van de Langstraat. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (sobe- re, vrij gesloten straatgevel met boogpoorten met houten poort- delen, enkele hardstenen dor- pels, topgevels zonder overstek, T-ramen, voordeur met boven- licht en trapje, verspringende plint, schuur met sjop).

Langstraat	84		Beeldbepalend vanwege ronde bouwmassa en bouwstijl (nieuwe Zakelijkheid met plaatselijk materiaalgebruik). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (natuurstenen plint rondom, stalen kozijnen met grote glasvlakken, uitkragende terrasoverkapping op stalen kolommen, stalen hekwerken). Woning gebouwd voor en door oud- aartsbisschop van Blantyre-Malawi J.B.H. Theunissen (Montfortaan).
Langstraat	90		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (herenboerderij met carrévorm) en ligging in twee oude straatwanden. Met oorspronkelijke ritmische voorgevelindeling, sobere zijgevel en schuren, en gevelementen (hardstenen dorpels en lateien, T-ramen, voordeur in gevelvlak, met bovenlicht, plint, uitkragend siermetselwerk onder dakrand, mastgoot, halfronde zolderraampjes, gemetselde nis met kruisbeeld nabij de hoek, stalramen, houten poorten).
Mareweg	1 en 1a		Beeldbepalend vanwege bouwmassa, bouwstijl (herenhuis met overdekte doorgang, Traditionalisme) en ligging in oude straatwanden. Met oorspronkelijke symmetrische voorgevelindeling en gevelementen (voordeur met half-rond bovenlicht en kozijn, hardstenen trapje, stolpramen met bovenlichten, dakkapellen, getimmerd dakoverstek rondom, boogpoorten, eenvoudig siermetselwerk).
Mareweg	9		Beeldbepalend vanwege bouwmassa en bouwstijl (herenhuis Traditionalisme). Met oorspronkelijke symmetrische voorgevel en bijna blinde zijgevels zonder overstek en met schoorstenen, siermetselwerk met penanten, verdiepte entree met uitkragend metselwerk en boven- en zijlichten, getimmerde bakgoot om de hoeken, tras-raam).

Mareweg	10 en 12		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwstijl (dubbel herenhuis 30 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke symmetri- sche voorgevels en gevelele- menten (topgevels met overstek en omlopende bakgoten, verti- kaal zolderraampje, kozijnen op trasraam, halfronde entree met voordeur met halfrond doorlo- pend zij- en bovenlicht).
Mareweg	14		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (boerenwoning met overbouwde doorgangen) en ligging in oude, geknikte straatwand met Mareweg 16. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (uit- kragend siermetselwerk, houten sierlijst onder getimmerde bak- goot, rozetankers, getoogd metselwerk, hardstenen dorpels, boogpoorten met houten poort- delen, verdiept metselwerk voor mogelijke gevelopeningen, geprofileerde plint met blokmo- tief).
Mareweg	16		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Mareweg. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (plint, topgevel zonder overstek en met schoorsteen, rechte poort, geslo- ten gevel in schuur).
Mareweg	21		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Mareweg. Met oorspronkelijke sobere gevelindeling (enkele recente toevoegingen linkerzijgevel) en gevelelementen (cementstuc met blokmotief op mergel on- dergrond, boogpoort, loop- poortje, hardstenen dorpels, topgevels met ventilatiegaten, zonder overstek, ankers).

Mareweg	25		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis met aangebouwde schuur 20 ^{er} jaren 20 ^e eeuw) en solitaire ligging. Met oorspronkelijke gevelin-delingen en gevelementen (symmetrische voorgevel, een-voudig siermetselwerk, liggende dakkapel, kozijnen in tweedeling met bovenlichten, voordeur met half rond siermetselwerk en bovenlicht, trasraam, poort met houten poortdelen, stalramen).
Molenstraat	8		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van de Molen-straat. Met oorspronkelijke ritmische gevelindelingen en gevelemen-ten (getoogd metselwerk, T-ramen, hardstenen dorpels, siermetselwerk onder goot, mastgoot, voordeur met boven-licht, topgevels zonder over-stek).
Montfortstraat	2		Rijksmonument. Pastorie. Vormt eenheid met erfafschei-ding langs straatzijde en kerkzij-de.
Montfortstraat	5		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (sober heren-huis) en ligging in oude straat-wand van de Montfortstraat. Met sobere en ritmische gevelin-delingen en oorspronkelijke gevelementen (hardstenen lateien, dorpels en voordeur-omlijsting, enkele T-ramen met glas-in-lood, plint, voordeur met bovenlicht).

Montfortstraat	9 en 11		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (woonhuis 30^{er} jaren 20^e eeuw, herenhuis Traditionalisme met oude schuren) en ligging in oude straatwand van de Montfortstraat. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (Montfortstraat 9: topgevel met daklijst, vertikaal zolderraam, getimmerde goot om de hoek, kozijnen met drieliding en bovenlichten, entree met half-rond doorlopend bovenlicht en siermetselwerk, trasraam. Montfortstraat 11: symmetrische voorgevel, stolpramen met op de begane grond bovenlichten, hardstenen omlijsting van voordeur). De schuren met enkele rechte poorten en stalraampjes.
Nieuwstraat	2		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij met poorten) en ligging in twee straatwanden. Met gave en oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (siermetselwerk, plint, hardstenen dorpels, voordeur met bovenlicht en trapje, kozijnen met drielidingen en bovenlichten, wolfseind, getimmerde bakgoot, boogpoorten met houten poortdelen).
Nieuwstraat	1		Beeldbepalend vanwege bouwstijl (30^{er} jaren 20^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (erker op plint, getimmerde goten om de hoeken, verbijzonderde entree met twee gemetselde spitsbogen).

Nieuwstraat	3		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (sober heren- huis aan binnenplaats). Vormt een straatwand met Nieuwstraat 3a. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (voor- deur met bovenlicht, T-ramen, gedeeltelijke plint, kantpannen, getimmerde bakgoot).
Nieuwstraat	3a		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in oude straat- wand met Nieuwstraat 3. Met sobere oorspronkelijke gevelindelingen.
Nieuwstraat	4		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging met kopgevel in oude straatwand.
Nieuwstraat	5 en 7		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in oude straat- wand met Nieuwstraat 9 en 9a. Met oorspronkelijk sobere gevel- indelingen en nog enkele oor- spronkelijke gevelementen (poortvorm, plint doorlopend rondom deur, mastgoot).

Nieuwstraat	9 en 9a		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in oude straat- wand met Nieuwstraat 5 en 7. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (een- voudig siermetselwerk, penan- ten, kantpannen, plint, mast- goot).
Nieuwstraat	10		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenboerderij in carrevorm) en ligging in oude straatwand met Nieuwstraat 10 a en 12. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelemen- ten (getoogd metselwerk, voor- deur met bovenlicht en traptre- de, T-ramen, hardstenen dor- pels, ankers).
Nieuwstraat	10a		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (deel van oude carrevorm) en ligging in oude straatwand met Nieuwstraat 10 en 12. Met oorspronkelijke gevelinde- ling (toevoeging van enkele ramen) en toogpoort met houten poortdelen.
Nieuwstraat	11		Rijksmonument.

Nieuwstraat	12		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (deel van oude carrevorm) en ligging in oude straatwand met Nieuwstraat 10 en 10a. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelelementen (boogpoort, ankers, speklagen, gedeeltelijke plint).
Nieuwstraat	15		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (deel van carréboerderij) en ligging. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelelementen (toogwerk, voordeur met boven-licht en traptreden, plint). Vormt een eenheid met Nieuw-straat 17.
Nieuwstraat	17		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (deel van carréboerderij) en ligging. Met oorspronkelijke gevelin-de-lingen en gevelelementen (boogpoort met sluitsteen en houten poortdelen, toogwerk, voordeur met bovenlicht en traptreden, plint). Vormt een eenheid met Nieuw-straat 15.
Nieuwstraat	19		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand met Nieuwstraat 11 en 27. Met enkele oorspronkelijke gevelelementen (plint, blokvor-mig stucwerk op de hoeken, kantpannen).

Nieuwstraat	27		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis met stal) en ligging in oude straat-wand met Nieuwstraat 11, 19 en 29. Met oorspronkelijke sobere gevelindeling en gevelementen (eenvoudig siermetselwerk, ankers, plint, voordeur met bovenlicht en stenen trapje, stalkozijnen in zijgevel).
Nieuwstraat	29		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand met Nieuwstraat 11, 19 en 27.
Nieuwstraat	32		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand met Nieuwstraat 34. Maakt deel uit van een oorspronkelijke carrévorm.
Nieuwstraat	33		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerenwoning met overbouwde doorgang en schuur), en ligging in oude straatwand. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelementen (boogpoort met houten poortdelen, hardstenen dorpels, topgevel zonder overstek).

Nieuwstraat	34		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand met Nieuwstraat 32. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelementen (boor-poort met houten poortdelen, plint, hardstenen dorpels, an-kers).
Op de Bies	1		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwanden van Op de Bies en Langstraat. Met oorspronkelijke ritmische gevelindelingen en gevelementen (mergel woonhuis, geprofi-leerde plint, mergel hoeklijst in blokpatroon, topgevels zonder overstek, ankers, boogpoort met houten poortdelen).
Op de Bies	2		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis met overdekte doorgang, Traditiona-lisme) en ligging in oude straat-wanden. Met oorspronkelijke symmetri-sche voorgevelindeling en gevel-elementen (voordeur met half-rond bovenlicht en kozijn, hard-stenen trapje, stolpramen met bovenlichten, dakkapellen, getimmerd dakoverstek rondom, boogpoorten, eenvoudig sier-metselwerk).
Op de Bies	bij 1		Dorpspomp, kruisbeeld en trafo-huis. Beeldbalend ensemble vanwege historische betekenis, bouwstijl en ligging bij viersprong. Het trafohuis in oorspronkelijke bouwstijl met eenvoudig sier-metselwerk, rondom doorlopen-de bakgoot, piramidedak met ventilatietoren, stalen kozijnen, gemetseld basement).

			
Op de Bies	5		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (sober heren- huis) en ligging in oude straat- wand van Op de Bies.
Op de Bies	11		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en bouwstijl (herenhuis 30 ^{er} jaren 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (top- gevel, gemetselde erker met leien dak, kozijnen in driedeling, trasraam).
Op de Bies	17		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (landhuis 50 ^{er} jaren 20 ^e eeuw) en ligging met diepe voortuin en oprit. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (ge- knikt dakvlak, topgevel met getimmerd overstek, schoor- steen in dakvlak, gemetselde togen en boogpoorten, waarvan 1 met houten poortdelen en 1 bij overdekt terras, gemetselde steunbeer, trasraam, stolpramen met 4-vlaksindeling, luiken). De vlaggenmast vormt een eenheid met de woning.

Op de Bies	19		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (sober heren-huis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van Op de Bies. Met oorspronkelijke symmetri-sche gevelindelingen en gevel-elementen (siermetselwerk onder dakrand, ankers, hardste-nen dorpels en lateien, plint van cementstuc met blokmotief op de hoeken en gestileerde guir-landes onder de gevelopenin-gen).
Op de Bies	20, 22, 24 en 24c	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij met oorspronkelijk twee wonin-gen) en ligging in oude straat-wand van Op de Bies. Met oorspronkelijke ritmische gevelindelingen en gevelemen-ten (hardstenen dorpels, lateien en deuromlijsting bij Op de Bies 20, getoogd metselwerk, plint, ankers, boogpoort met hardste-nen sluitstenen en stootstenen en houten poortdelen, doorlo-pende topgevels, rond ventila-tiegat in topgevel).
Op de Bies	21		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van Op de Bies. Met strakke, oorspronkelijke gevelindelingen en gevelemen-ten (trasraam, siermetselwerk onder dakrand, ankers, geprofi-leerde hardstenen dorpels, kozijnen met bovenlicht, voor-deur met bovenlicht en hardste-nen trapje).

Op de Bies	21b en 23		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude gebogen straatwand van Op de Bies. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (stuc- werk met eenvoudige sierban- den, plint, hardstenen dorpels en omlijstingen, boogpoort met hardstenen sluit- en stootstenen, houten poortdelen, symmetri- sche topgevel in straatwand, ankers).
Op de Bies	36 en 38		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuizen met overbouwde doorgangen) en ligging in oude geknikte straatwand van Op de Bies. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelelementen (Op de Bies 38 met rijkere vormge- ving: getoogd metselwerk, boogpoort met hardstenen sluitstenen, rozetankers, uitkra- gend siermetselwerk onder dakrand, plint. Op de Bies 36 met sobere gevelelementen: doorlopend siermetselwerk onder dakrand, boogpoort met houten poortdelen).
Op de Bies	40		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (sober heren- huis) en ligging. Met oorspronkelijke bijna sym- metrische gevelindelingen en gevelelementen (uitkragend metselwerk, verbijzonderde entree met betonlatei en boven- licht met glas-in-lood, trasraam met gemetselde traptreden en bordes). Vormt een eenheid met gemetselde erfafscheiding met ijzeren ronde liggers.

Op de Bies	41 en 45		Rijksmonument.
Op de Bies	47 en 49		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (Op de Bies 47 herenhuis in ensemble van oude carrevorm) en ligging in straat- wand van Op de Bies.
Op de Bies	51		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (boerderijwo- ning in ensemble van oude carrévorm) en ligging in straat- wand van Op de Bies. Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (stuc- werk in blokmotief en gestileer- de patronen, omlijste gevelope- ningen, plint, boogpoort met houten poortdelen).

Op de Bies	52, 52a en 52b		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij met bijgebouwen in U-vorm) en ligging in de straatwand van op de Bies. Gedeeltelijk in gebruik geweest als klooster. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelementen (plint, gemetselde togen, boogpoort met houten poortdelen, ankers, stolpramen met bovenlichten, gesloten schuurgevels, voordeur met bovenlicht en hardstenen trapje), gelegen aan binnenplaats met kloostergang, werkplaats en bijgebouwen.
Op de Bies	53		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, (gereconstrueerde bouwstijl carrevorm) en ligging in straatwand van Op de Bies.
Op de Bies	55 en 59		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (boerderijwoning met schuren in U-vorm) en ligging in oude straatwand van Op de Bies. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (mansardekap, topgevels, boogpoort met houten poortdelen, plint, voordeur met trapje).
Op de Bies	61		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Op de Bies. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelementen (boogpoorten met hardstenen sluit- en stootstenen, houten poortdelen, rechte poort in

			aanbouw van later datum, hardstenen dorpels en lateien, ankers, topgevels, gestucte plint).
Op de Bies	68		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis) en solitaire ligging. Met oorspronkelijke symmetrische gevelindelingen en gevelelementen (eenvoudig siermet-selwerk, voordeur met boven-licht, schoorstenen in topgevels). Vormt een eenheid met gemet-selde erfafscheiding aan straat-zijde.
Op de Bies			Wegkapel. Beeldbepalend vanwege bouw-stijl (Traditionalisme met Neogo-tische elementen), en solitaire ligging bij veldwegen. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (ge-metselde spitsbogen met hard-stenen sluitstenen, steunberen afgedekt met hardsteen, topge-vels met hardsteen afgedekt, leien zadeldak met kruisbeeld, trasraam, smeedwerk). Vormt eenheid met gemetseld bordes met trap treden, en met hagen en bomen.
Oranjeplein	5 en 6		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (nr. 6 heren-huis met carrévorm in hoeksitua-tie, nr. 5 aangebouwd heren-huisje) en ligging in oude straat-en hoekwand. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortde-len, plint, ankers, mastgoot).

			
Oranjeplein	7 en 7a		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis in traditionele bouwstijl) en ligging in oude straatwand). Met oorspronkelijke gevelinde- ling en gevelelementen (T- ramen, kozijnen met driedeling en bovenlichten, voordeur met bovenlicht, ankers).
Oranjeplein	9		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging in straat- en hoekwand met de Hoofdstraat. Refereert aan hoekpand Klein Haasdal 1 en 1a door de afknot- ting van de hoek.
Platzputterweg	1		Beeldbepalend vanwege bouw- massa en ligging.

Rozemarijnstraat	14		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand van Rozemarijnstraat. Met smalle topgevel.
Rozemarijnstraat	15 en 15a	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in straatwand van oude Rozemarijnstraat. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelemen-ten (boogpoort met houten poortdelen, kruisbeeld op hoek met uitkragend metselwerk, ankers, plint, hooiluik, schuren met sjop aangebouwd)
Struik	2		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van Struik. Met oorspronkelijke symmetri-sche gevelindelingen en gevel-elementen (getoogd metselwerk, kozijnen met bovenlichten, gemetselde dorpels, entree met getoogd bovenlicht, ankers, uitkragend siermetselwerk en penanten, mastgoot, topgevels met schoorstenen).

Struik	12		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenhuis Traditionalisme) en ligging in oude straatwand van Struik. Met oorspronkelijke symmetri- sche voorgevelindeling en gevel- elementen (voorzijde mansarde- kap, achterzijde lessenaarsdak, uitkragend siermetselwerk onder gootlijst, topgevel met uitge- bouwde schoorsteen, ankers, getoogd metselwerk, kozijnen met bovenlichten, hardstenen dorpels, voordeur met boven- licht).
Struik	16 en 18	 	Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Struik. Met oorspronkelijke gevelinde- lingen en gevelementen (boogpoort met houten poortde- len, ankers, hardstenen dorpels, T-ramen. Schuur met schuif- poort en hooiluik).
Trichterstraat	6		Beeldbepalend vanwege bouw- massa, bouwstijl (herenboerderij met stallen in U-vorm) en ligging in oude straatwand. Met oor- spronkelijke gevelindelingen en gevelementen (getoogd met- selwerk, ankers, overstekken, voordeur met bovenlicht, stenen trapje, schuren met stalramen). Vormt eenheid met huisweide en haag.

Trichterstraat	13		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging in oude straat-wand. Herenhuis met bijgebouw en rechte poort. Met oorspronkelijke gevelinde-lingen en gevelelementen (sier-metselwerk, verbijzonderde entree, kozijnen, getimmerde goot).
Trichterstraat	18		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (kopse gevel in straatwand) en ligging. Met oorspronkelijke voorgevel en enkele oorspronkelijke gevel-elementen (plint, eenvoudig siermetselwerk, kantpannen).
Trichterstraat	21		Werkplaats. Beeldbepalend vanwege bouw-stijl (nieuwe zakelijkheid; open-gewerkt en licht betonframe, grotendeels ingevuld met stalen kozijnen, poorten binnen con-structie, platdakconstructie) en bouw-massa (werkplaats als hoofd-massa en kleiner kantoor-blokje aan voorzijde toege-voegd).
Trichterstraat	25		Beeldbepalend vanwege bouw-massa en ligging met kopgevel in oude straatwand. Opvallend is de sobere voorgevel uitgevoerd in oude betonblokken (imitatiemergel?). Met enkele oorspronkelijke elementen (plint, ankers). De bouwcontour vormt een spiegeling met de bouwcontour van Trichterstraat 27, met tus-sengelegen huisweide/tuin.

Trichterstraat	29		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (langsboerderij met kopgevel in oude straatwand). De bouwcontour vormt een spiegeling met de bouwcontour van Trichterstraat 25. Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (kantpannen, ankers, eenvoudig siermetselwerk, overstek ter plaatse van langgevels).
Vauwerhofweg	8	 	Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (herenboerderij met carrevorm van delen van oudere datum) en ligging in oude, geknikte straatwand. Met oorspronkelijke sobere gevelindelingen en gevelelementen (uitkragend metselwerk met penanten, rijke gootlijst, getoogd metselwerk, boogpoort met houten poortdelen, ankers, T-ramen, voordeur met bovenlicht en hardstenen trapje, doorlopende blinde topgevels met schoorstenen, souterrainramen op de plint. In achtergelegen gedeelte van ouder datum kleine gevelopeningen in verschillende vormen). Vormt een eenheid met huisweide, leibomen voor de schuur en gemetselde kolommen voor de poort.
Vauwerhofweg	16		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (Herenhuis 20 ^{er} 20 ^e eeuw). Met oorspronkelijke gevelindelingen en gevelelementen (terugliggende voordeur met boven- en zijlichten en betonlatei, trasraam, getimmerde goot om de hoeken, topgevels met schoorstenen).

Vauwerhofweg	18		Beeldbepalend vanwege bouw-massa, bouwstijl (carréboerderij) en ligging in oude straatwand van Vauwerhofweg. Met sobere gevelindelingen en gevelelementen (boogpoort met houten poortdelen, ankers, blinde zijgevels).
--------------	----	--	--

De volgende selectiecriteria zijn (mede)bepalend voor het verkrijgen van de status beeldbepalend pand:

Architectonische waarden

Karakteristieken van het individuele object

- Herkenbaarheid hoogwaardige architectuur uit bepaalde bouwperiode;
- Gaafheid van de hoofdvorm/gevelbeëindiging;
- Bijzondere gave accenten (dakkapel, portiek, balkon e.d.);
- Gaafheid van materiaalgebruik en detaillering;
- Samenhang met bijbehorende bouwkundige onderdelen (stoep, hek, poort tuin, bijgebouw);

Karakteristieken van de gevelwand

- Belangrijke beeldbepalende ligging (bijv. hoekpand);
- Beeldbepalend in een rij met diverse architectuur;
- Gaafheid van de gevelwand;
- Beeldbepalende gevel, uitgevoerd als deel ensemble;
- Beeldbepalende gevel, uitgevoerd als seriebouw;

Stedenbouwkundige waarden

- Belangrijk onderdeel van stedenbouwkundige structuur (zichtlijn);
- Bijzonder onderdeel van historische infrastructuur (water, plein, park, weg);
- Bijzondere bebouwing (hofjes);
- Bijzondere panden die relatie met stedelijke/dorpse omgeving versterken (kerk, molen, stadshuis, industriepand);

Architectuurhistorische waarden

- Belangrijke plaats in de plaatselijke architectuur- en/of bouwhistorie;
- Belangrijk oeuvre van architect of architectenstroming;

Secundaire ondersteunende selectiecriteria:

Cultuurhistorische waarden

- Herkenbaar als uiting van een bepaalde maatschappelijke stroming (sociaal, economisch en/of geloof);
- Herkenbaar als uiting van bestuurlijke visie op landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling;
- Van belang als getuigenis van monumenten van bedrijf en techniek in een bepaalde periode;

Zeldzaamheidswaarden

- In verband met bijzondere ouderdom;
- Vanwege functionele zeldzaamheid en/of bouwtechniek;
- Vanwege unieke ligging in de stad/kernen of binnen het landschap.