



20-037-rap02a

**Akoestisch onderzoek | verkeerslawaaï en milieuzonering
Woningen aan Burgemeester Beckersstraat te Nuth**

25-8-2021

Adviesrapport Akoestisch onderzoek | verkeerslawaaï en milieuzonering

Project: Woningen aan Burgemeester Beckersstraat te Nuth
Documentnr: 20-037-rap02a
Datum: 25-8-2021
Versie: a. aanpassing op basis van advies RUD
Status: definitief

Opdrachtgever: Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel Wijen
Pannenweg 100
6031 RK NEDERWEERT
Contactpersoon: dhr. Ruud Wijen

Architect: Harold Laenen Architectuur i.c.m. Kwaspen Architectuur
Onze Lieve Vrouwestraat 40
6035 AR OSPEL
Contactpersoon: dhr. Harold Laenen | dhr. Geert-Jan Kwaspen

Adviseur: Jacobs Ingenieurs (i.s.m. Cauberg-Huygen BV)
Sperwerstraat 14
6035 GH Ospel
Contactpersoon: dhr. Paul Jacobs

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Situatie	4
1.3	Uitgangspunten.....	5
2	gevelgeluidbelasting.....	6
2.1	Wettelijk kader.....	6
2.1.1	Algemeen	6
2.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	6
2.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.1.4	Wegdekcorrectie.....	7
2.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
2.1.6	Maximaal toelaatbare geluidbelasting “nieuwe situaties”	7
2.1.7	Geluidplafondkaart	8
2.2	Uitgangspunten onderzoek.....	8
2.2.1	Verkeersgegevens	8
2.2.2	Zones langs wegen	9
2.2.3	Rekenmodel wegverkeer- en spoorweglawaai (indien van toepassing).....	9
2.2.4	Grenswaarden.....	9
2.3	Berekeningsresultaten gevelgeluidbelasting	9
2.3.1	Resultaten	9
2.3.2	Analyse van de rekenresultaten.....	11
2.3.3	Maatregelenonderzoek.....	11
2.3.4	Aanvraag hogere waarde	11
2.3.5	Vervolgonderzoek gevelgeluidwering (indien van toepassing)	12
3	Beschouwing bedrijven	13
3.1	Algemeen	13
3.1.1	Industrieterrein	13
3.1.2	Overige bedrijven, niet gelegen op een bedrijventerrein	13
3.2	Normstelling.....	13
3.2.1	Inleiding.....	13
3.2.2	VNG publicatie	14
3.3	Uitgangspunten.....	15
3.4	Specifiek onderzoek bestaande bedrijven	16
4	Samenvatting en conclusies en aanbevelingen	18

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De opdrachtgever van dit onderzoek is voornemens aan de beoogde locatie (Stationstraat 143-145) vier woningen te realiseren.

Het voorgenomen bouwplan past niet direct binnen het bestemmingsplan. Voor het project geldt namelijk het vigerend bestemmingsplan “Kern Nuth”, met de hoofdbestemming “Centrum” en de aanduiding “veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen 1”. Echter, op 10 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beekdaalen reeds een principebesluit genomen waarin medewerking is toegezegd voor deze wijziging. Om de bestemming mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan ‘Burg. Beckersstraat ong. Nuth’ opgesteld.

Om de bestemmingsplanwijziging te kunnen doorvoeren zal aangetoond moeten worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de nieuw te bouwen woningen (gelegen aan de Burgemeester Beckersstraat te Nuth). Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een of meerdere nieuwe woningen in de buurt van bestaande wegen in het kader van de Wet Geluidhinder.


Het onderzoek is noodzakelijk omdat de locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Stationstraat en de rijksweg A76. Indien van toepassing worden eventuele - in de nabijheid gelegen - andere wegen in het onderzoek meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Een belangrijk aspect naast het wegverkeerslawaaï is de geluidemissie die ontstaat ten gevolge van de omliggende bedrijven.

De resultaten van de berekening, de toetsing en het daarbij behorende advies/motivering is nader uitgewerkt in dit rapport.

1.2 Situatie

In onderstaande figuur is de situatie weergegeven van de ontwikkeling aan de Burgemeester Beckersstraat te Nuth.



Figuur 1: situatie beoogde locatie op het perceel van de Stationstraat 143-145 te Nuth

1.3 Uitgangspunten

De gebruiksfunctie van het gebouw betreft een woonfunctie.

Onderstaande tekeningen en/of documenten vormen de basis van deze rapportage.

Bron/Architect: Harold Laenen Architectuur

Project: P2018-05: Woningen aan Burgemeester Beckersstraat te Nuth

Doc.nr.	Benaming	datum	schaal
IN-3.20	situatie	...-06-2020	1:1000
TO-4.10	Begane grond	...-06-2020	1:100
TO-4.11	Verdieping	...-06-2020	1:100
TO-4.12	Doorsnedes	...-06-2020	1:100
TO-4.13	Constructieve opzet fundering	...-06-2020	1:100
TO-4.14	Constructieve opzet begane grondvloer	...-06-2020	1:100
TO-4.15	Constructieve opzet verdiepingsvloer	...-06-2020	1:100
TO-4.16	Constructieve opzet kap	...-06-2020	1:100
TO-7.10	Details	...-06-2020	1:10
TO-7.11	Details	...-06-2020	1:10
TO-7.12	Details	...-06-2020	1:10
TO-9.20	Impressie	...-06-2020	-

De in deze rapportage opgenomen gegevens zijn aanvullend op bovenstaande uitgangspunten ten behoeve van de aanvraag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2 gevelgeluidbelasting

2.1 Wettelijk kader

2.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient (in nieuwe situaties) de equivalente geluidbelasting (L_{Aeq}) van een weg en een spoortraject over dag-, avond- en nachtperiode¹ te worden bepaald.

L_{den} is de logaritmisches gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde perioden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'energetische' middeling. Een en ander volgens de onderstaande formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \left[\frac{12 \cdot 10^{L_{dag}/10} + 4 \cdot 10^{(L_{avond}+5)/10} + 8 \cdot 10^{(L_{nacht}+10)/10}}{24} \right] \text{ [dB]}$$

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels² van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

2.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (artikel 74 Wgh), waarbinnen eisen worden gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld.

Een weg is niet zone-plichtig indien er sprake is van één van onderstaande situaties:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (artikel 74 lid 2a. Wgh)
- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 1: breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Breedte geluidzones (artikel 74 Wgh)
Stedelijk:	
- 1 of 2 rijstroken	200
- 3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk:	
- 1 of 2 rijstroken	250
- of 4 rijstroken	400
- 5 of meer rijstroken	600

2.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling. Bij het bepalen van het binnenniveau (ten behoeve van

¹ Dag-, avond- en nachtperiode betreft respectievelijk: van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur.

² Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen

de geluidwering van de gevel) mag deze aftrek niet worden toegepast (art. 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De aftrek is afhankelijk van de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen. De aftrek is tijdelijk verruimd voor wegen waar de snelheid 70 km/h of meer bedraagt. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 2: Overzicht aftrek 110g Wet geluidhinder (art. 3.4 RMV2012)

Representatieve snelheid	Aftrek Art. 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB (indien geluidbelasting zonder aftrek art. 110g Wgh 57 dB is)
≥ 70 km/h	3 dB (indien geluidbelasting zonder aftrek art. 110g Wgh 56 dB is)
≥ 70 km/h	2 dB (voor andere waarden van de geluidbelasting)

2.1.4 Wegdekcorrectie

In verband met de invoering van stillere banden en strengere geluideisen aan wegvoertuigen wordt voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer of meer bedraagt, een wegdekcorrectie conform artikel 3.5 van het 'Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012' toegepast. De wegdekcorrectie is afhankelijk van het wegdektype. De volgende correcties kunnen worden toegepast:

Tabel 3: wegdekcorrecties voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 kilometer of meer

Wegdektypen	Correctie conform artikel 3.5 RMW2012 [dB]
- Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)	1
- Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (2ZOAB), met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn	
- Uitgeborsteld beton	
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton	
- Oppervlaktebewerking	
- Elementenverharding	
- Overige wegdektypen (met een relatief gladde toplaag)	2

2.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

2.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting "nieuwe situaties"

In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een "nieuwe situaties" indien een nieuwe weg wordt aangelegd en/of sprake is van nog niet geprojecteerde gebouwen. Nog niet geprojecteerd betekent in dit kader dat het vigerende bestemmingsplan niet in de geplande bestemming voorziet. Het bestemmingsplan dient dan ook te worden herzien.

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 tot en met 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt

overschreden, kan door de gemeente onder bepaalde voorwaarden een ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.

Wil de gemeente een hogere waarde dan de in artikel 82, eerste lid, genoemde voorkeursgrenswaarde vaststellen, dan dienen maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien de belasting meer bedraagt dan 53 dB dan kunnen er aanvullende eisen gesteld worden aan de indeling van het gebouw.

In onderstaande tabel is de normstelling uit de Wet geluidhinder opgenomen.

Tabel 4: overzicht grens- en ontheffingswaarden wegverkeerslawaai in dB

Situatie	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde ³
nieuwbouw woning/geluidgevoelige bestemming	48	53 / 63

2.1.7 Geluidplafondkaart

Per 1 juli 2012 is de geluidplafondkaart van toepassing. De verkeersgegevens van de wegen die in de geluidplafondkaart zijn opgenomen staan in het geluidregister. Een groot deel van het wegennet op deze kaart maakt gebruik van de verkeersgegevens uit het jaar 2008, het “heersende jaar”. De berekende geluidbelasting ten gevolge van deze wegen wordt opgehoogd met een plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB. Op de overige locaties heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het afgelopen jaar een besluit genomen. Voor deze locaties zijn niet de verkeersgegevens uit het jaar 2008 van toepassing, maar worden de verkeersgegevens uit het besluit gehanteerd. Voor deze wegen is de plafondcorrectiewaarde niet van toepassing.

2.2 Uitgangspunten onderzoek

2.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de N298 (Stationstraat) zijn ontleend van het akoestisch onderzoek behorend bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL), opgenomen in het rapport van Arcadis (Deelrapport 10A akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai behorende bij het inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg, d.d. 8 oktober 2010, kenmerk 075159413:0.21). Hierin zijn de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2025 gehanteerd. Om te komen tot het prognosejaar 2030, is gerekend met een autonoom groeipercentage van 1% per jaar.

De overige verkeersgegevens zijn verkeerstellingen van de nabijgelegen wegen (Burgemeester Cremersstraat en Nuinhofstraat) en zijn - voor zover voorhanden - aangeleverd door de gemeente Beekdaelen. Om te komen tot het prognosejaar 2030, is gerekend met een autonoom groeipercentage van 0,5% per jaar. Het groeipercentage is aangehouden op basis van ‘kennis en ervaring’ bij soortgelijke projecten en wegen. De uitgangspunten zijn voorgelegd aan de Gemeente Beekdaelen.

In het kader van een goede ruimtelijk ordening zijn ook 30-km wegen meegenomen in het onderzoek (Burg. Cremersstraat).

De verkeersgegevens (inclusief schermen) van de Rijksweg A76 zijn geïmporteerd vanuit het Geluidregister van Rijkswaterstaat, wat per 1 juli 2012 van kracht is (downloaddatum 3 december 2020).

In tabel 5 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde gegevens. In bijlage 1 zijn de uitgebreide verkeersgegevens aan de rapportage toegevoegd.

³ Vervangende nieuwbouw: Afhankelijk of de woning is gelegen in respectievelijk buiten- of binnenstedelijke gebied

Tabel 5: Verkeersgegevens toekomstige situatie 2030

Weg	Etmaal-intensiteit [mvt]	Type Wegdek	Snelheid [km/uur]
01. Burg. Cremersstraat	310	W8	30
02. Nuinhofstraat	1478	W0	50
03/04. Stationsstraat N298	14.706/14.301	W0	50

waarbij:

wegdektype W8: Oppervlaktebewerking

wegdektype W0: Referentiewegdek / DAB

2.2.2 Zones langs wegen

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (stedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is de nieuwbouw gelegen binnen de geluidzone van:

- De Stationsstraat (N298) en de Nuinhofstraat hebben ter hoogte van de planlocatie 2 rijstroken. De zonebreedte van deze stedelijke wegen bedraagt 200 meter;
- De Rijksweg A76 heeft ter hoogte van de planlocatie 2x2 rijstroken. De zonebreedte van deze buitenstedelijke weg bedraagt 400 meter.

2.2.3 Rekenmodel wegverkeer- en spoorweglawaai (indien van toepassing)

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van 'Standaardrekenmethode II' volgens het 'Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012'. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 5.00. Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten/rekenparameters gehanteerd:

- aantal reflecties: maximaal 1 stuks;
- openingshoek: 2 graden;
- standaard bodemfactor: 0,0 (akoestisch harde bodem).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (grasland/bos: akoestisch zachte oppervlakten)
0,5 (tuinen: half hard/half zacht bodemoppervlak)
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012;
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012

De overige parameters (hoogte bebouwing, hoogte maaiveld, hoogte wegen, bodemgesteldheid etc.) zijn geïnventariseerd. De bijgevoegde figuren I-1 t/m I-4 in bijlage 2 geven een overzicht van het vervaardigde rekenmodel. In bijlage 2 zijn eveneens de invoergegevens opgenomen van het rekenmodel.

2.2.4 Grenswaarden


De voorkeursgrenswaarden vanwege wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (Stationsstraat) en 53 dB (Rijksweg A76)

2.3 Berekeningsresultaten gevelgeluidbelasting

2.3.1 Resultaten

Aan de hand van de genoemde uitgangspunten, is ter plaatse van planlocatie de te verwachten geluidbelasting berekend. De geluidbelasting op de rand van het bouwvlak is bepaald op 1,5 en 4,5 meter hoogte boven het maaiveld.

In Figuur 2 tabel 6 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** zijn de rekenpunten opgenomen.



Figuur 2 rekenpunten

In bijlage 3 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. In tabel 6 is een overzicht gegeven van de rekenpunten.

Tabel 6: overzicht resultaten wegverkeerslawaaï

woning	Rekenpunt	hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB]		
			Incl. aftrek 110g Wgh		
			Rijksweg A76	Stationstraat (N298)	Nuinhofstraat
1	01_01	1.5	47	30	21
	01_02	4,5	48	32	22
	01_03	4.5	48	36	16
	01_04	1.5	46	33	16
	01_05	1.5	47	33	15
	01_06	1.5	45	33	16
2	02_07	1.5	46	34	16
	02_08	1.5	47	33	16
	02_09	1,5	48	38	16
	02_10	4.5	47	35	17
	02_11	4.5	49	31	21
	02_12	1.5	47	30	19
3	03_13	1.5	47	29	19
	03_14	4,5	49	30	23
	03_15	4.5	48	42	17
	03_16	1.5	47	40	15
	03_17	1.5	48	37	15
	03_18	1.5	46	42	15
4	04_19	1.5	46	42	14
	04_20	1.5	48	36	16
	04_21	1,5	48	41	16
	04_22	4.5	48	41	16
	04_23	4.5	50	29	20
	04_24	1.5	48	29	19

Toelichting bij bovenstaande tabel:

- **Waarneempunt:** De nummering van de waarneempunten correspondeert met die op de betreffende tekening van de onderzochte locatie.
- **Waarneemhoogte:** De hoogte van het waarneempunt ten opzichte van maaiveld [m].
- **Geluidbelasting:** Deze waarden zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g en dienen ter toetsing aan de grenswaarde uit de Wgh. Indien de belasting tegen een **grijze** achtergrond is weergegeven, wordt in het waarneempunt op de betreffende waarneemhoogte de voorkeursgrenswaarde overschreden. Is de achtergrond **zwart** dan wordt de maximaal te ontheffen waarde overschreden..

2.3.2 Analyse van de rekenresultaten

Ten gevolge van het wegverkeer op de beschouwde wegen, wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de voorgevel van drie woningen overschreden ten gevolge van de Rijksweg A76. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 50 dB (incl. aftrek). Ten gevolge van het verkeer op de Stationsstraat (N298) wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. De maximaal te ontheffen waarde wordt ook nergens overschreden. De bijdrage van de Nuinhofstraat en in de buurt gelegen 30-km-wegen is ruimschoots lager dan de voorkeursgrenswaarde.

2.3.3 Maatregelenonderzoek

Omdat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer wordt overschreden dient conform de Wet geluidhinder een onderzoek plaats te vinden of de geluidbelasting door middel van maatregelen aan de bron, de overdracht, of ter plaatse van de ontvanger gereduceerd kan worden.

In basis heeft het reduceren van geluidhinder door maatregelen aan de bron de voorkeur. Dit kan door:

- stillere voertuigen;
- verlaging van de maximum snelheid;
- aanbrengen van geluid reducerend wegdek.

Op het toepassen van stillere voertuigen en het verlagen van de maximum snelheid heeft de initiatiefnemer geen invloed. Deze maatregel is niet realistisch.

Mocht het mogelijk zijn, dan zijn de kosten voor het aanbrengen van een nieuw wegdek niet in verhouding met de haalbaarheid van het bouwplan. Uit economisch oogpunt is deze maatregel niet realistisch.

Het reduceren van geluidhinder door overdrachtsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd door:

- het aanleggen van een geluidwal of –scherm.
- het vergroten van de afstand tussen de geluidbron en de ontvanger.

Een afschermende voorziening moet dicht bij de bron of de ontvanger worden geplaatst. Ter plaatse is reeds een scherm geplaatst. Het vervangen en vergroten hiervan zou met name kunnen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Daarnaast zullen de extra kosten om een efficiënt scherm te plaatsen niet in verhouding zijn met de haalbaarheid van het bouwplan. Uit stedenbouwkundig en economisch oogpunt wordt ook deze maatregel als niet realistisch beschouwd.

Bij het vergroten van de afstand tussen de geluidbron en de ontvanger zal een afstandsverdobbeling ca. 3 dB reductie opleveren. Binnen het bouwperceel is echter geen ruimte om meer afstand tot de weg te realiseren. Ook deze maatregel is niet realistisch.

2.3.4 Aanvraag hogere waarde

Aangezien maatregelen aan de bron en afschermende voorzieningen als niet realistisch beschouwd kunnen worden, dient ten gevolge van de overschrijding op de gevels van het appartementengebouw een hogere waarde procedure te worden gevolgd ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A76.

2.3.5 Vervolgonderzoek gevelgeluidwering (indien van toepassing)

De totale, cumulatieve geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB (zonder aftrek).

Bij vergunningsaanvraag dient voor het akoestisch klimaat in een woning (de zogenaamde binnenwaarde) maximaal 33 dB te worden gegarandeerd.

In het Bouwbesluit worden voor nieuw te bouwen woonfuncties in hoofdstuk 3 (afdeling 3.1) eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie (GA,k).

Bij een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde op de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en verblijfsruimte, dient te worden aangetoond dat deze scheidingsconstructie voldoende geluidwerend is.

Voor een verblijfsgebied geldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie tenminste gelijk is aan de optredende geluidbelasting (ten gevolge van weg- of spoorweglawaai) min 33 dB (met een minimum van 20 dB).

Aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte worden 2 dB(A) minder strenge eisen gesteld dan boven beschreven.

Bij een geluidbelasting van 52 dB kan - met het voldoen aan de eis uit het Bouwbesluit - een binnenwaarde van 33 dB worden gegarandeerd.

Een nader akoestisch onderzoek naar het gevelgeluidniveau in de woningen is daarom niet noodzakelijk.

3

Beschouwing bedrijven

3.1 Algemeen

3.1.1 Industrierterrein

Op ongeveer 350 meter afstand van de planlocatie is bedrijventerrein De Horsel gelegen, dit bedrijventerrein is niet geluidgezoneerd. Het bedrijventerrein zal daarom op deze afstand geen noemenswaardige geluidbelasting op het plangebied hebben.

3.1.2 Overige bedrijven, niet gelegen op een bedrijventerrein

In de nabije omgeving zijn verder verschillende bedrijven gelegen. Waaronder meerdere meubelwinkels, een kapper/schoonheidsspecialiste en een bibliotheek. De naastgelegen bibliotheek heeft de bestemming maatschappelijk, in de toekomst kan daarom andere bedrijvigheid plaatsvinden die mogelijk van invloed is op de richtafstanden uit de VNG brochure Bedrijven en Milieuzonering ook al zijn in de directe omgeving reeds woningen gelegen. Daarom wordt in onderhavig onderzoek uitgegaan van de richtafstanden voor maximale invulling van het pand, te weten een kinderdagverblijf.

De locatie van de verschillende bedrijven is in figuur 2 weergegeven.



Figuur 3: Overzicht planlocatie (oranje) met bedrijven in de omgeving (groen)

3.2 Normstelling

3.2.1 Inleiding

De nieuwe ontwikkeling, het toevoegen van een geluidgevoelige bestemming, kan zorgen voor een belemmering in de huidige bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven. Hierdoor is onderzoek naar de

geluidemissie van de bestaande relevante bedrijven én de geluidimmissie ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemming wenselijk in het kader van de ruimtelijke ordening.

In het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ dient vastgesteld te worden welke bestaande bedrijven een dusdanige geluidemissie veroorzaken dat dit van invloed kan zijn op de totale geluidimmissie ter plaatse van de nieuwe woningen. Bij een relevante geluidinvloed zou het namelijk kunnen zijn dat er hinder ontstaat of in geval van permanente geluidgevoelige bestemmingen, zou het zelfs een belemmering kunnen vormen voor bestaande bedrijfsvoering van de betreffende bedrijven.

Het doel van het onderzoek is dan ook het inzichtelijk maken van de te verwachten relevante bedrijven ter bepaling van de indicatieve geluidssituatie ter plaatse van de beoogde locatie.

Hiertoe is het plangebied in eerste instantie onderzocht aan de hand van de systematiek van de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering” (2009) waarbij richtafstanden aan bedrijfscategorieën gekoppeld worden.

3.2.2 VNG publicatie

De leidraad voor het onderzoek is de systematiek uit de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ‘Bedrijven en milieuzonering, handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk’, editie 2009. Milieuzonering is het ruimtelijk scheiden van inrichtingen en geluidgevoelige objecten. De handreiking is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming voor de aspecten gevaar, stof, geluid en geur. In de publicatie staan voor deze milieuaspecten richtafstanden aangegeven per bedrijfscategorie. Gezien de locatie (o.a. omdat de Rijksweg A76 binnen 200 meter afstand gelegen is), worden de richtafstanden voor een ‘Gemengd Gebied’ aangehouden. Van de richtafstanden kan afgeweken worden indien door middel van een onderzoek aangetoond kan worden dat op een kortere afstand van de inrichting een aanvaardbaar woon- en leefmilieu gerealiseerd kan worden. Hiervan is in dit stadium van onderzoek nog geen sprake.

Bij de toetsing of sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijke directe hinder vanwege installaties en activiteiten die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden, en de indirecte hinder ten gevolge verkeer dat van en naar de inrichting rijdt. De beoordeling van directe hinder vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). De beoordeling van de indirecte hinder vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

In bijlage 5.3 van de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden:

1. Wanneer de VNG-richtafstanden tussen de inrichtingen en de nieuwe woningen gerespecteerd worden, dan mag volgens de systematiek aangenomen worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Verder onderzoek is niet noodzakelijk;
2. Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit tabel 3.1;
3. Wanneer bij stap 2 niet aan de richtwaarden uit tabel 3.1 voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit tabel 3.2. Bij deze afweging dient ook de cumulatieve geluidbelasting van de aanwezige geluidbronnen (onder andere ook omgevingsgeluid) beschouwd te worden;
4. Wanneer niet aan de grenswaarden uit tabel 3.2 voldaan wordt, dan is inpassing van de beoogde ontwikkeling doorgaans niet mogelijk.

Tabel 3.1: richtwaarden 'Gemengd Gebied' in dB(A)

Beoordelingsgrootheid	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
<i>Directe hinder</i>			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50	45	40
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70	65	60
<i>Indirecte hinder</i>			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50	45	40

Tabel 3.2: grenswaarden 'Gemengd Gebied' in dB(A)


Beoordelingsgrootheid	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
<i>Directe hinder</i>			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	55	50	45
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70*	65*	60*
<i>Indirecte hinder</i>			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	65	60	55

Toelichting tabel 3.2:

*: exclusief de bijdrage ten gevolge van arriverende en vertrekkend verkeer

3.3 Uitgangspunten

Via ruimtelijke plannen is onderzoek gedaan naar in de omgeving liggende bedrijvigheid. Het gaat daarbij om een eerste indicatieve scan van de bedrijven in de directe omgeving, binnen 100 meter, van het beoogde kavel en houdt geen rekening met maximaal planologische mogelijkheden. Enige afwijking hierin is de bibliotheek, die in onderhavig onderzoek wordt beschouwd als een kinderdagverblijf met de daarbij behorende richtafstand. In figuur 4 is in het midden in het oranje vlak de planlocatie weergegeven. Rondom de planlocatie zijn tevens een viertal afstanden inzichtelijk gemaakt, respectievelijk 10,30, 50 en 100 meter rondom de beoogde locatie.



Figuur 4: schematische voorstelling inrichtingen rondom de beoogde locatie

3.4 Specifiek onderzoek bestaande bedrijven

De bedrijven binnen de eerder vastgestelde afstand van 100 meter zijn geïnventariseerd. In tabel 1 zijn de afzonderlijke bedrijven met de bijbehorende richtafstanden voor geluid voor een gemengd gebied opgenomen.

Bedrijf		Indeling in groep volgens VNG					Werkelijk afstand
Bedrijfsnaam	Adres	SBI-1993	SBI-2008	Omschrijving	Richtafstand voor geluid		
					Rustige woonwijk	Gemengd gebied	
Past & Present Meubelwinkel	Stationstraat 137	5246/9	4752	Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten	30	10	45
Ecoplanken Hout/parket/laminaat	Stationstraat 149						60
Medior Comfort Meubelwinkel	Stationstraat 192						85
Hairstyling Weustenraad	Henri Hermansstraat 29	9302	9602	Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten	10	0	15
Maximale invulling	Burgemeester Beckerstraat 10	853	8891	Kinderopvang	30	10	0

Ten aanzien van de richtafstanden kan geconcludeerd worden dat nader onderzoek ten gevolge van omliggende bedrijven tot de beoogde locatie in combinatie met het gebiedstype 'gemengd gebied' niet benodigd is.

Andere invulling locatie met maatschappelijke functie

Mocht ter plaatse van de bibliotheek zich een andere maatschappelijke functie, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf willen vestigen, dan mag de beoogde ontwikkeling van de vier woningen dit niet belemmeren. Daarom wordt onderstaand deze situatie kort toegelicht.

De geluidemissie van een kinderdagverblijf bestaat hoofdzakelijk uit enkele installaties voor ventilatie en/of behandeling van het binnenklimaat en stemgeluid door spelende kinderen. Ook voor de bibliotheek zijn momenteel installaties voor ventilatie en behandeling van het binnenklimaat in gebruik, de verandering naar een kinderdagverblijf zal hierin niets wijzigen. De geluidbelasting wordt dan ook klein geacht.

Het stemgeluid van kinderen zal enkel een rol spelen wanneer gebruik wordt gemaakt van het buitenterrein. In figuur 5 is het kavel van de huidige bibliotheek groen omrand. Te zien is dat het buitenterrein aan de noordwestzijde van het pand gelegen is. Ten opzichte van het plangebied zorgt het pand van de huidige bibliotheek voor een afschermende werking. Hierdoor zal het plangebied vrijwel geen geluidbelasting ervaren ten gevolge van de activiteiten bij een eventuele verandering naar bijvoorbeeld een kinderdagverblijf van het naastgelegen bibliotheekpand.



Figuur 5 Situatie bibliotheek (groen) ten opzichte van plangebied (oranje)

4

Samenvatting en conclusies en aanbevelingen

Het voorgenomen bouwplan aan Burgemeester Beckersstraat op het perceel gelegen aan de Stationstraat 143-145 te Nuth past niet direct binnen het bestemmingsplan. Echter, op 10 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen reeds een principebesluit genomen waarin medewerking is toegezegd voor deze wijziging. Om de bestemming mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan 'Burg. Beckersstraat ong. Nuth' opgesteld.

Om aan te tonen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat is in opdracht van de heer Wijen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de nieuw te bouwen woningen. Tevens is de situatie onderzocht ten aanzien de geluidemissie van omliggende bedrijven en het voorkomen van hinder.

Resultaten onderzoek wegverkeerslawaaai:

Uit het onderzoek is gebleken, dat - ten gevolge van het wegverkeer – de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de voorgevel van 3 woningen wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A76. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 50 dB (incl. aftrek art. 110g Wet Geluidhinder). Ten gevolge van de overschrijding op de gevels van het appartementengebouw dient een hogere waarde procedure te worden gevolgd ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A76.

Aangezien maatregelen aan de bron en afschermende voorzieningen als niet realistisch beschouwd kunnen worden, dient ten gevolge van de overschrijding op de gevels van het appartementengebouw een hogere waarde procedure te worden gevolgd.

De totale, cumulatieve geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB (zonder aftrek).

Bij een geluidbelasting van 52 dB kan - met inachtneming van de eis uit het Bouwbesluit (afdeling 3.1) - een binnenwaarde van 33 dB worden gegarandeerd.

Een nader akoestisch onderzoek naar het gevelgeluidniveau in de woningen wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Motivering geluidemissie omliggende bedrijven:

Woningen zijn geluidgevoelig en kunnen een belemmering vormen voor de huidige bedrijfsvoering van bestaande bedrijven. Om die reden is een akoestisch onderzoek noodzakelijk waaruit blijkt of bestaande rechten van bedrijven door de komst van de woningen mogelijk geschaad kunnen worden.

In het licht daarvan is een quickscan uitgevoerd naar de relevante bedrijven in de omgeving op basis van beschikbare informatie en richtafstanden zoals deze opgenomen zijn in de VNG Brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Op basis van de uitgevoerde quickscan bedrijven en milieuzonering wordt geconcludeerd dat er in het kader van een goede ruimtelijke ordening geen onderzoek gedaan hoeft te worden naar de geluidemissie ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige gevels van het her te bestemmen pand.

Hierbij is de maximale invulling (kinderdagverblijf) met betrekking tot het milieuaspect geluid, voor het naastgelegen pand met een maatschappelijke functie in ogenschouw genomen. Door de afschermende werking van het pand ten opzichte van het plangebied zal de geluidbelasting ten gevolge spelende kinderen op het buitenterrein van het naastgelegen kavel minimaal zijn.

Bijlagen

- Bijlage 1: Verkeersgegevens
- Bijlage 2: Invoergegevens wegverkeerslawaaï en figuren
- Bijlage 3: Resultaten gevelgeluidbelasting

Verkeersgegevens

Bijlage 1

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
33	76 / 12,200 / 12,286	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
543	76 / 11,995 / 12,060	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
1833	76 / 12,286 / 12,487	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
2452	76 / 12,221 / 12,321	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
3215	76 / 12,459 / 12,460	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
4716	76 / 12,220 / 12,436	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
8600	76 / 12,286 / 12,487	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
9493	76 / 12,282 / 12,420	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
8867	76 / 12,282 / 12,420	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
9576	76 / 11,877 / 11,995	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
9598	76 / 12,158 / 12,206	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
5716	76 / 12,286 / 12,487	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
16037	76 / 12,420 / 12,459	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
21583	76 / 12,206 / 12,221	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
21874	76 / 12,487 / 12,557	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
18982	76 / 12,420 / 12,459	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
17814	76 / 12,205 / 12,220	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
27106	76 / 12,460 / 12,730	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
23432	76 / 12,436 / 12,460	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
30668	76 / 11,995 / 12,205	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
32750	76 / 12,500 / 12,557	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
30515	76 / 12,286 / 12,487	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
30595	76 / 11,523 / 11,700	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
27876	76 / 12,060 / 12,158	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
28439	76 / 12,282 / 12,420	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
38861	76 / 12,557 / 12,562	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
38809	76 / 12,562 / 12,925	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
35311	76 / 12,321 / 12,500	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
40356	76 / 11,693 / 11,995	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
40357	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	115	115	115	--	115	115	115
40359	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	115	115	115	--	115	115	115
40640	76 / 11,700 / 11,877	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
03	Stationstraat N298	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
04	Stationstraat N298	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
01	Burgemeester Cremersstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W8	30	30	30	--	30	30	30
02b	Nuinhofstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
02a	Nuinhofstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
33	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
543	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
1833	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
2452	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
3215	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
4716	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29255,00	6,55	3,11	1,12	--	--	--	--
8600	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
9493	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
8867	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
9576	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
9598	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
5716	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
16037	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
21583	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
21874	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
18982	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
17814	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29255,00	6,55	3,11	1,12	--	--	--	--
27106	--	100	100	100	--	90	90	90	--	33678,84	6,57	3,12	1,08	--	--	--	--
23432	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29255,00	6,55	3,11	1,12	--	--	--	--
30668	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29255,00	6,55	3,11	1,12	--	--	--	--
32750	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
30515	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6064,76	6,35	3,32	1,31	--	--	--	--
30595	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
27876	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
28439	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5326,12	6,37	3,30	1,30	--	--	--	--
38861	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35025,80	6,40	3,13	1,33	--	--	--	--
38809	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35025,80	6,40	3,13	1,33	--	--	--	--
35311	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
40356	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29255,00	6,55	3,11	1,12	--	--	--	--
40357	--	90	90	90	--	90	90	90	--	35644,08	6,63	3,27	0,92	--	--	--	--
40359	--	90	90	90	--	90	90	90	--	35285,72	6,64	3,23	0,92	--	--	--	--
40640	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29714,64	6,35	3,13	1,41	--	--	--	--
03	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14705,73	6,58	3,65	0,80	--	--	--	--
04	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14301,09	6,58	3,65	0,80	--	--	--	--
01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	309,58	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--
02b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1477,50	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--
02a	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1477,50	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
33	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
543	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
1833	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
2452	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
3215	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
4716	--	81,30	81,15	68,62	--	6,42	4,10	7,16	--	12,27	14,76	24,22	--	--	--	--	--	1557,52	738,04	225,49
8600	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
9493	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
8867	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
9576	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
9598	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
5716	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
16037	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
21583	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
21874	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
18982	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
17814	--	81,30	81,15	68,62	--	6,42	4,10	7,16	--	12,27	14,76	24,22	--	--	--	--	--	1557,52	738,04	225,49
27106	--	83,90	83,58	73,50	--	5,51	3,60	6,03	--	10,59	12,82	20,48	--	--	--	--	--	1857,69	878,21	266,88
23432	--	81,30	81,15	68,62	--	6,42	4,10	7,16	--	12,27	14,76	24,22	--	--	--	--	--	1557,52	738,04	225,49
30668	--	81,30	81,15	68,62	--	6,42	4,10	7,16	--	12,27	14,76	24,22	--	--	--	--	--	1557,52	738,04	225,49
32750	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
30515	--	97,52	96,88	96,44	--	0,80	0,96	0,84	--	1,68	2,15	2,71	--	--	--	--	--	375,78	195,29	76,48
30595	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
27876	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
28439	--	96,78	95,51	94,77	--	0,99	1,17	1,07	--	2,23	3,33	4,16	--	--	--	--	--	328,32	167,91	65,39
38861	--	84,58	88,46	74,15	--	5,98	3,41	7,20	--	9,44	8,13	18,65	--	--	--	--	--	1897,16	970,86	344,88
38809	--	84,58	88,46	74,15	--	5,98	3,41	7,20	--	9,44	8,13	18,65	--	--	--	--	--	1897,16	970,86	344,88
35311	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
40356	--	81,30	81,15	68,62	--	6,42	4,10	7,16	--	12,27	14,76	24,22	--	--	--	--	--	1557,52	738,04	225,49
40357	--	81,14	90,57	78,16	--	7,42	3,71	8,59	--	11,44	5,72	13,25	--	--	--	--	--	1917,42	1055,74	256,33
40359	--	78,94	89,33	75,73	--	7,74	3,92	8,92	--	13,32	6,75	15,35	--	--	--	--	--	1850,37	1018,45	245,92
40640	--	81,83	86,59	69,69	--	7,08	3,95	8,48	--	11,09	9,46	21,83	--	--	--	--	--	1544,63	805,90	291,06
03	--	94,38	97,40	96,05	--	4,50	2,08	3,16	--	1,12	0,52	0,79	--	--	--	--	--	913,26	522,80	113,00
04	--	94,33	97,38	96,02	--	4,48	2,07	3,15	--	1,19	0,55	0,84	--	--	--	--	--	887,66	508,31	109,86
01	--	94,50	94,80	94,80	--	4,50	4,30	4,30	--	1,00	0,90	0,90	--	--	--	--	--	19,89	9,98	1,76
02b	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	92,87	58,28	9,95
02a	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	92,87	58,28	9,95

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
33	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	81,76	88,51	94,44	100,96	107,37	103,86	97,08
543	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
1833	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	81,27	92,93	97,49	105,42	109,02	103,10	97,14
2452	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
3215	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	81,07	92,54	97,19	104,98	108,47	102,57	96,62
4716	--	123,03	37,26	23,54	--	235,12	134,20	79,59	--	92,23	103,33	108,27	115,48	118,01	112,21	106,32
8600	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	81,27	92,93	97,49	105,42	109,02	103,10	97,14
9493	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	81,55	88,36	94,48	100,70	106,90	103,41	96,65
8867	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	81,48	89,61	95,10	102,30	109,17	105,48	98,63
9576	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
9598	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
5716	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	82,73	93,21	97,86	105,69	108,74	102,95	97,04
16037	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	81,07	92,54	97,19	104,98	108,47	102,57	96,62
21583	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
21874	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	81,27	92,93	97,49	105,42	109,02	103,10	97,14
18982	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	81,07	92,54	97,19	104,98	108,47	102,57	96,62
17814	--	123,03	37,26	23,54	--	235,12	134,20	79,59	--	92,23	103,33	108,27	115,48	118,01	112,21	106,32
27106	--	122,04	37,83	21,88	--	234,51	134,71	74,36	--	92,37	103,68	108,59	115,86	118,67	112,82	106,90
23432	--	123,03	37,26	23,54	--	235,12	134,20	79,59	--	92,23	103,33	108,27	115,48	118,01	112,21	106,32
30668	--	123,03	37,26	23,54	--	235,12	134,20	79,59	--	92,23	103,33	108,27	115,48	118,01	112,21	106,32
32750	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
30515	--	3,07	1,94	0,67	--	6,49	4,34	2,15	--	83,34	92,30	97,29	104,73	107,11	101,49	95,65
30595	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
27876	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
28439	--	3,35	2,05	0,74	--	7,57	5,85	2,87	--	79,43	88,66	93,96	101,49	108,96	105,14	98,25
38861	--	134,11	37,41	33,51	--	211,64	89,23	86,72	--	92,14	103,67	108,53	115,78	118,73	112,86	106,94
38809	--	134,11	37,41	33,51	--	211,64	89,23	86,72	--	92,14	103,67	108,53	115,78	118,73	112,86	106,94
35311	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
40356	--	123,03	37,26	23,54	--	235,12	134,20	79,59	--	92,23	103,33	108,27	115,48	118,01	112,21	106,32
40357	--	175,36	43,25	28,17	--	270,37	66,68	43,45	--	91,55	102,70	107,74	114,74	117,38	111,59	105,69
40359	--	181,40	44,69	28,97	--	312,18	76,96	49,85	--	91,98	102,88	107,97	114,95	117,32	111,58	105,70
40640	--	133,68	36,79	35,40	--	209,25	88,05	91,16	--	91,91	103,22	108,12	115,30	117,94	112,13	106,23
03	--	43,54	11,16	3,72	--	10,84	2,79	0,93	--	84,93	92,20	98,84	103,70	109,95	106,57	99,82
04	--	42,16	10,81	3,60	--	11,20	2,87	0,96	--	84,83	92,11	98,75	103,60	109,84	106,45	99,70
01	--	0,95	0,45	0,08	--	0,21	0,09	0,02	--	69,39	74,63	84,05	87,11	92,43	85,75	78,29
02b	--	2,69	1,94	0,33	--	0,48	0,36	0,06	--	74,70	78,71	87,37	89,90	95,31	92,35	85,72
02a	--	2,69	1,94	0,33	--	0,48	0,36	0,06	--	74,13	81,19	87,38	93,12	99,74	96,30	89,52

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
33	87,03	79,24	86,04	92,14	98,39	104,63	101,14	94,37	84,49	75,44	82,24	88,44	94,58	100,65	97,16
543	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
1833	88,88	78,76	90,26	94,90	102,70	106,21	100,31	94,36	86,11	74,99	86,30	91,00	98,75	102,16	96,28
2452	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
3215	88,38	78,81	89,95	94,75	102,34	105,62	99,76	93,83	85,61	75,12	86,04	90,92	98,41	101,56	95,73
4716	97,58	89,44	100,07	105,12	112,43	114,81	109,02	103,11	94,40	86,82	96,79	101,96	109,08	110,23	104,71
8600	88,88	78,76	90,26	94,90	102,70	106,21	100,31	94,36	86,11	74,99	86,30	91,00	98,75	102,16	96,28
9493	86,79	79,26	86,13	92,51	98,34	104,22	100,74	94,00	84,46	75,54	82,41	88,90	94,59	100,27	96,80
8867	87,88	79,18	87,24	92,88	99,94	106,43	102,74	95,90	85,29	75,47	83,45	89,16	96,18	102,46	98,75
9576	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
9598	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
5716	89,07	80,19	90,55	95,34	102,97	105,93	100,17	94,26	86,33	76,39	86,62	91,49	99,01	101,88	96,14
16037	88,38	78,81	89,95	94,75	102,34	105,62	99,76	93,83	85,61	75,12	86,04	90,92	98,41	101,56	95,73
21583	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
21874	88,88	78,76	90,26	94,90	102,70	106,21	100,31	94,36	86,11	74,99	86,30	91,00	98,75	102,16	96,28
18982	88,38	78,81	89,95	94,75	102,34	105,62	99,76	93,83	85,61	75,12	86,04	90,92	98,41	101,56	95,73
17814	97,58	89,44	100,07	105,12	112,43	114,81	109,02	103,11	94,40	86,82	96,79	101,96	109,08	110,23	104,71
27106	98,18	89,59	100,44	105,45	112,81	115,46	109,62	103,70	94,99	86,63	96,81	101,94	109,13	110,72	105,10
23432	97,58	89,44	100,07	105,12	112,43	114,81	109,02	103,11	94,40	86,82	96,79	101,96	109,08	110,23	104,71
30668	97,58	89,44	100,07	105,12	112,43	114,81	109,02	103,11	94,40	86,82	96,79	101,96	109,08	110,23	104,71
32750	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
30515	88,19	80,77	89,67	94,88	102,00	104,30	98,72	92,90	85,52	76,93	85,77	91,11	98,03	100,26	94,71
30595	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
27876	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
28439	87,05	77,13	86,20	91,56	99,09	106,19	102,36	95,47	84,35	73,42	82,35	87,76	95,31	102,18	98,34
38861	98,21	88,44	100,07	104,95	112,37	115,70	109,75	103,79	95,08	87,44	97,85	102,92	110,06	111,78	106,15
38809	98,21	88,44	100,07	104,95	112,37	115,70	109,75	103,79	95,08	87,44	97,85	102,92	110,06	111,78	106,15
35311	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
40356	97,58	89,44	100,07	105,12	112,43	114,81	109,02	103,11	94,40	86,82	96,79	101,96	109,08	110,23	104,71
40357	97,01	86,39	98,53	103,40	110,75	114,46	108,47	102,49	93,81	83,47	94,42	99,50	106,42	108,76	103,03
40359	97,02	86,71	98,59	103,50	110,81	114,35	108,38	102,42	93,74	83,89	94,60	99,72	106,63	108,68	103,01
40640	97,49	88,18	99,59	104,49	111,87	114,96	109,05	103,10	94,39	87,55	97,76	102,87	109,95	111,26	105,71
03	90,38	81,41	88,35	94,34	100,49	107,19	103,71	96,93	86,82	75,27	82,38	88,72	94,20	100,69	97,26
04	90,28	81,30	88,24	94,24	100,39	107,07	103,60	96,81	86,71	75,17	82,28	88,63	94,10	100,57	97,14
01	71,91	66,30	71,46	80,83	84,07	89,42	82,71	75,23	68,72	58,76	63,92	73,30	76,54	81,88	75,18
02b	78,80	72,92	77,02	85,87	88,01	93,37	90,45	83,84	77,20	65,24	69,34	78,20	80,33	85,69	82,78
02a	79,58	72,30	79,42	85,73	91,23	97,78	94,35	87,57	77,75	64,62	71,74	78,05	83,55	90,10	86,67

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
33	90,41	80,65	--	--	--	--	--	--	--	--
543	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
1833	90,33	82,09	--	--	--	--	--	--	--	--
2452	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
3215	89,81	81,60	--	--	--	--	--	--	--	--
4716	98,90	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
8600	90,33	82,09	--	--	--	--	--	--	--	--
9493	90,07	80,70	--	--	--	--	--	--	--	--
8867	91,92	81,40	--	--	--	--	--	--	--	--
9576	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
9598	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
5716	90,25	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
16037	89,81	81,60	--	--	--	--	--	--	--	--
21583	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
21874	90,33	82,09	--	--	--	--	--	--	--	--
18982	89,81	81,60	--	--	--	--	--	--	--	--
17814	98,90	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
27106	99,25	90,52	--	--	--	--	--	--	--	--
23432	98,90	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
30668	98,90	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
32750	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
30515	88,90	81,58	--	--	--	--	--	--	--	--
30595	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
27876	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
28439	91,45	80,39	--	--	--	--	--	--	--	--
38861	100,30	91,56	--	--	--	--	--	--	--	--
38809	100,30	91,56	--	--	--	--	--	--	--	--
35311	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
40356	98,90	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
40357	97,16	88,48	--	--	--	--	--	--	--	--
40359	97,16	88,48	--	--	--	--	--	--	--	--
40640	99,90	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--
03	90,49	80,71	--	--	--	--	--	--	--	--
04	90,37	80,60	--	--	--	--	--	--	--	--
01	67,70	61,19	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	76,16	69,53	--	--	--	--	--	--	--	--
02a	79,90	70,07	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente Nuth

Locatie: Burg. Cremersstraat, t.h.v. "Agneshof"

Periode: 15-12-2012 t/m 21-12-2012

Totalen richting 1 (naar Burg. Beckersstraat, inrijverbod)

zaterdag	15-dec	23
zondag	16-dec	9
maandag	17-dec	24
dinsdag	18-dec	32
woensdag	19-dec	26
donderdag	20-dec	27
vrijdag	21-dec	25

Totalen richting 2 (naar Nuinhofstraat, toegestane rijrichting)

zaterdag	15-dec	331
zondag	16-dec	179
maandag	17-dec	326
dinsdag	18-dec	259
woensdag	19-dec	219
donderdag	20-dec	212
vrijdag	21-dec	288

Totalen richting 1+2

zaterdag	15-dec	354
zondag	16-dec	188
maandag	17-dec	350
dinsdag	18-dec	291
woensdag	19-dec	245
donderdag	20-dec	239
vrijdag	21-dec	313

Snelheden

Vgem ri 1	17,6 km/u
V85 ri 1	26 km/u
Vgem ri 2	21,9 km/u
V85 ri 2	29 km/u

Werk-/weekdaggemiddelden

Gemiddelde werkdag:	288
Gemiddelde weekdag:	283

	8-dec	9-dec	10-dec	11-dec	14-dec	15-dec	16-dec	
	Didag	Wodag	Dodag	Vrdag	Madag	Didag	Wodag	GEMIDDELDE
00:00-01:00		0	3	1	1	1	2	1
01:00-02:00		1	1	1	0	1	1	1
02:00-03:00		0	1	0	0	0	1	0
03:00-04:00		0	0	0	0	0	1	0
04:00-05:00		0	0	2	1	0	0	1
05:00-06:00		2	0	0	1	0	1	1
06:00-07:00		1	1	1	0	1	1	1
07:00-08:00		1	2	2	3	1	1	2
08:00-09:00		3	3	3	3	3	8	4
09:00-10:00		7	19	5	10	12	12	11
10:00-11:00		14	12	16	12	16	9	13
11:00-12:00	7	11	19	12	14	12	4	11
12:00-13:00	17	13	14	13	15	16		15
13:00-14:00	19	14	9	12	10	12		13
14:00-15:00	17	7	14	7	13	20		13
15:00-16:00	22	7	14	10	18	23		16
16:00-17:00	24	10	19	9	19	21		17
17:00-18:00	14	4	13	18	10	21		13
18:00-19:00	15	18	16	15	18	12		16
19:00-20:00	13	16	10	6	9	11		11
20:00-21:00	5	8	3	5	10	6		6
21:00-22:00	7	5	3	2	7	5		5
22:00-23:00	2	3	3	1	2	2		2
23:00-00:00	2	2	3	3	1	3		2
TOTAAL	164	147	182	144	177	199	41	174

	8-dec	9-dec	10-dec	11-dec	14-dec	15-dec	16-dec	
	Didag	Wodag	Dodag	Vrdag	Madag	Didag	Wodag	GEMIDDELDE
00:00-01:00		15	12	11	6	10	10	11
01:00-02:00		2	5	3	2	7	3	4
02:00-03:00		1	1	1	1	1	1	1
03:00-04:00		1	0	1	1	0	1	1
04:00-05:00		0	0	2	1	0	1	1
05:00-06:00		2	3	1	2	2	0	2
06:00-07:00		3	5	4	6	5	4	5
07:00-08:00		15	16	10	7	8	10	11
08:00-09:00		63	68	53	64	39	43	55
09:00-10:00		154	151	113	152	158	158	148
10:00-11:00		125	113	80	112	141	122	116
11:00-12:00	49	97	90	64	83	109	38	76
12:00-13:00	85	84	68	87	87	95		84
13:00-14:00	96	111	81	63	87	91		88
14:00-15:00	106	56	102	69	115	111		93
15:00-16:00	96	48	83	53	113	102		83
16:00-17:00	88	43	89	78	96	108		84
17:00-18:00	87	53	78	77	98	92		81
18:00-19:00	68	97	112	90	82	78		88
19:00-20:00	48	42	49	44	45	57		48
20:00-21:00	37	59	44	42	48	59		48
21:00-22:00	24	43	38	27	36	40		35
22:00-23:00	14	23	16	14	21	24		19
23:00-00:00	16	24	18	18	17	23		19
TOTAAL	814	1161	1242	1005	1282	1360	391	1197

Invoergegevens wegverkeerslawaaï en figuren

Bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaaï

 Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	SEGERS02
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	SEGERS02 op 1-12-2020
Laatst ingezien door	TIMMER01 op 24-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaa

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Cremersstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N298 Stationstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nuinhofstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rijksweg A76	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01_01	Woning 1	83,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01_02	Woning 1	83,99	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
01_03	Woning 1	83,86	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
01_04	Woning 1	83,72	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01_05	Woning 1	83,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01_06	Woning 1	83,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02_07	Woning 2	83,46	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02_08	Woning 2	83,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02_09	Woning 2	83,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02_10	Woning 2	83,55	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
02_11	Woning 2	83,68	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
02_12	Woning 2	83,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03_13	Woning 3	83,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03_14	Woning 3	83,40	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
03_15	Woning 3	83,24	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
03_16	Woning 3	83,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03_17	Woning 3	83,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03_18	Woning 3	83,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04_19	Woning 4	82,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04_20	Woning 4	82,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04_21	Woning 4	82,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04_22	Woning 4	82,94	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
04_23	Woning 4	83,16	Relatief	--	4,60	--	--	--	--	Ja
04_24	Woning 4	83,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai

00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeersslawaai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	ZOAB	0,50
		1,00
		1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
		1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: Wegverkeerslawaaai

00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth

Groep: 00019-51184 (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	0951100000000340	2,80	78,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000267	2,80	75,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000343	2,80	79,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009893	2,80	75,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000337	2,80	77,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000269	2,80	75,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000341	2,80	79,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000336	2,80	78,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000338	2,80	77,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010220	2,80	79,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000268	2,80	78,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000318	2,80	75,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009892	2,80	75,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009588	2,80	77,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000342	2,80	79,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000339	2,80	77,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
54	09511000000008598	8,00	75,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	09511000000008519	8,00	79,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA06	09511000000003088	2,80	78,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
49	09511000000008938	8,00	76,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
50	09511000000009054	8,00	76,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	09511000000008174	8,00	79,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	09511000000009398	8,00	79,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	09511000000008590	8,00	75,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	09511000000006971	8,00	75,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA04	09511000000003086	2,80	78,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	09511000000007469	8,00	80,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37	09511000000008483	8,00	78,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
39	09511000000006112	8,00	79,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37	09511000000005756	8,00	78,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
46	09511000000008088	8,00	76,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	09511000000008451	8,00	78,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31	09511000000008516	8,00	78,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA08	09511000000003090	2,80	78,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	09511000000007675	8,00	77,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	09511000000006095	8,00	80,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	09511000000006216	8,00	80,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	09511000000006775	8,00	78,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA06	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA04	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA08	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
35	0951100000007861	8,00	78,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA07	0951100000003089	2,80	78,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0951100000008535	8,00	77,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0951100000007270	8,00	77,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0951100000008252	8,00	77,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0951100000008175	8,00	75,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000007672	8,00	79,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA05	0951100000003087	2,80	78,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000007989	8,00	76,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA09	0951100000003091	2,80	78,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0951100000009455	8,00	78,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000008511	8,00	79,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	0951100000008696	8,00	77,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000008094	8,00	77,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0951100000008681	8,00	76,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000007358	8,00	79,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA10	0951100000003083	2,80	78,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000008467	8,00	79,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000009104	8,00	79,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0951100000005348	2,80	75,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010647	2,80	77,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000333	2,80	77,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010648	2,80	77,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009674	2,80	77,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000391	2,80	85,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000327	2,80	76,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000244	2,80	79,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009622	2,50	82,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000251	2,80	85,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010351	2,80	76,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009591	2,80	85,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000271	2,80	78,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009556	2,80	76,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000322	2,80	76,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000361	2,80	85,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000247	2,80	79,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000242	2,80	80,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000390	2,80	85,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
35	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA07	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA05	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA09	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA10	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	0951100000000248	2,80	81,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000249	2,80	80,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000009624	2,80	82,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000250	2,80	83,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000323	2,80	75,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000252	2,80	81,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000334	2,80	76,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000328	2,80	76,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000325	2,80	76,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000348	2,80	81,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000255	2,70	73,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	09511000000004581	9,00	85,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
47	09511000000007266	8,00	85,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	09511000000007485	9,00	80,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	09511000000005345	3,00	80,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	09511000000003760	8,00	76,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	09511000000007204	8,00	75,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	09511000000006720	8,00	80,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	09511000000007700	8,00	75,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	09511000000008595	8,00	75,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	09511000000008042	8,00	75,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	09511000000007441	8,00	77,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	09511000000008855	8,00	78,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	09511000000007524	8,00	75,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
48	09511000000008717	8,00	83,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
142-144	09511000000008459	8,00	81,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	09511000000006854	3,00	81,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	09511000000007889	3,00	84,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	09511000000005827	6,00	85,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	09511000000007778	8,00	81,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	09511000000008690	3,00	84,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	09511000000007981	8,00	85,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	09511000000006093	8,00	82,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
45	09511000000007123	3,00	84,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
77	09511000000005208	9,00	80,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	09511000000005841	3,00	80,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	09511000000005664	3,00	83,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	09511000000006819	3,00	81,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80
142-144	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
112-140	0951100000003554	11,00	81,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000008846	9,00	84,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0951100000006584	6,50	84,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000008580	9,00	85,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000008019	6,00	83,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0951100000009374	9,00	81,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000006563	3,00	80,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000005222	3,00	82,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000008138	8,00	76,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0951100000009456	8,00	81,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0951100000009208	8,00	82,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000008995	8,00	77,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000008475	8,00	75,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000007602	8,00	75,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0951100000008671	9,00	81,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1-18	0951100000003310	3,00	82,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000009212	8,00	81,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0951100000005288	7,50	77,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000008053	3,00	84,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0951100000006877	8,00	83,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000006688	8,00	85,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000008734	9,00	84,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0951100000008564	9,00	84,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000009133	6,00	83,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000006113	3,00	81,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000006528	8,00	77,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000007680	8,00	75,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000007219	8,00	76,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0951100000008189	8,00	75,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0951100000007289	8,00	85,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000007518	6,00	84,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000006136	3,00	81,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000007537	8,00	77,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000007925	8,00	75,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000008752	8,00	76,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000008743	8,00	77,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000003908	4,50	73,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000003630	7,50	73,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
112-140	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80
1-18	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
12-12a	0951100000004247	6,00	73,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000008148	8,00	75,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000005851	8,00	76,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000008804	8,00	76,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006077	3,00	80,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000005209	2,80	84,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0951100000005905	3,00	84,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000008753	9,00	84,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000008867	9,00	85,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000007248	7,50	81,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000007398	8,00	85,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0951100000006179	5,50	80,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000008242	8,00	79,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000008278	8,00	76,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000008048	8,00	75,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000007570	8,00	77,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0951100000009070	8,00	82,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000007363	8,00	75,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000009426	8,00	80,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000008070	8,00	77,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000005797	3,00	80,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000005568	3,00	76,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000006039	3,00	80,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000003643	8,00	76,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000005151	3,00	77,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000008683	8,00	76,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0951100000007658	8,00	85,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0951100000006710	8,00	82,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000005236	8,50	81,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33a	0951100000006997	8,00	82,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0951100000008929	10,00	80,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
52-110	0951100000003324	11,00	80,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0951100000008777	8,00	77,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0951100000008126	8,00	81,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000008059	8,00	75,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000007174	9,00	78,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000010153	8,00	78,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
145-147	0951100000003238	9,00	82,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12-12a	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
33a	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80
52-110	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
145-147	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
10 TR01	0951100000009981	2,50	84,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000007283	8,00	75,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14-16	0951100000003592	3,00	74,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951000000010655	2,80	76,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	095100000000329	2,80	76,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010690	2,80	80,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28-28a	0951100000004124	3,00	81,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0951100000007832	9,00	79,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000349	2,80	81,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000266	2,80	78,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000265	2,80	78,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000008115	10,00	80,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0951100000006921	9,00	79,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
67-67a	0951100000003852	9,00	79,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0951100000007288	4,00	80,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18-22	0951100000003282	6,00	74,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010651	2,80	75,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000006150	2,80	75,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010634	2,80	76,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010656	2,80	76,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
149-149e	0951100000003308	9,00	83,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	09511000000010643	8,00	78,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010680	2,80	83,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000262	3,00	79,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0951100000007455	9,00	80,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0951100000006830	3,00	79,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17-19a	0951100000003093	3,50	77,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000004213	3,00	78,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000008942	3,00	71,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0951100000006896	8,00	80,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0951100000009460	8,00	80,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000226	3,50	79,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000004034	10,00	78,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000396	2,80	85,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000395	2,80	85,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000360	2,80	82,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000397	2,80	84,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000354	2,80	81,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10 TR01	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
14-16	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
28-28a	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80
67-67a	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80
18-22	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
149-149e	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
17-19a	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
31	0951100000003400	6,50	82,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000007215	8,00	82,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000007113	8,00	83,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0951100000006408	8,00	85,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000007600	8,00	81,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0951100000006137	8,00	85,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000007758	8,00	83,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000007213	8,00	82,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0951100000007564	9,00	84,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	095110000000362	2,80	84,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010055	2,80	78,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000270	2,80	78,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000320	2,80	75,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA01	0951100000003092	2,80	78,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA03	0951100000003085	2,80	78,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000007877	8,00	75,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA02	0951100000003084	2,80	78,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0951100000008095	8,00	78,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000319	2,80	75,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000324	2,80	76,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000264	2,80	76,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000331	2,80	76,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010054	2,80	76,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000321	2,80	76,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000007932	8,00	77,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0951100000008225	8,00	76,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000008471	8,00	75,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000007430	8,00	77,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0951100000007916	8,00	76,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000008063	8,00	77,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000006537	8,00	77,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0951100000008711	8,00	76,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000007845	8,00	75,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0951100000008440	8,00	77,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000007915	8,00	78,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0951100000005981	8,00	77,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0951100000008515	8,00	75,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0951100000007251	8,00	77,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
31	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA01	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA03	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
17 GA02	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
6	0951100000007935	8,00	77,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006531	8,00	76,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000007404	8,00	76,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000007959	8,00	78,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000007787	8,00	75,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0951100000007263	8,00	77,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0951100000006343	8,00	76,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0951100000006079	8,00	76,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0951100000006790	8,00	77,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0951100000008795	8,00	75,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0951100000006593	8,00	77,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0951100000008441	8,00	77,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000005566	8,00	75,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000008045	8,00	77,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000007939	8,00	76,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0951100000008668	8,00	76,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000007865	8,00	77,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000008129	8,00	78,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0951100000006860	8,00	75,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0951100000007435	8,00	75,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000007443	8,00	76,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0951100000007410	8,00	75,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0951100000004313	8,00	76,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000010650	8,00	76,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010653	2,80	76,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010652	2,80	75,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010649	2,80	75,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	76,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	75,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	76,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	75,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	78,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	78,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	76,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	78,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	76,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	78,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313105640	2,80	77,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
151	0951100000000228	2,80	82,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000233	2,70	82,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000280	2,70	85,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000229	2,80	82,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000009972	9,00	83,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
157	09511000000005165	3,20	84,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	09511000000009391	9,00	84,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	09511000000006700	9,00	84,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	09511000000008597	9,00	85,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
196	09511000000005442	6,50	83,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
214	09511000000007654	7,00	85,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
198	09511000000003762	3,50	83,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
212	09511000000008176	8,00	85,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
153	09511000000006243	3,00	83,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	09511000000007732	9,00	84,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	09511000000007226	9,00	85,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
188a	09511000000006168	4,50	82,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
208	09511000000005021	8,50	85,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
146-172	09511000000003583	8,00	81,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
176	09511000000009213	8,00	81,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
178	09511000000009261	8,00	82,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
194	09511000000007139	8,00	83,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
192-192a	09511000000005451	9,50	83,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
184	09511000000009220	8,00	82,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
182	09511000000009270	8,00	82,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
188-190	09511000000003943	8,50	83,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
174	09511000000009218	8,00	81,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
180	09511000000009186	8,00	82,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	09511000000003171	7,00	85,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18-20	09511000000005384	8,00	86,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
52	09511000000000352	2,80	83,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000353	2,80	82,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000006919	8,00	83,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000007315	8,00	82,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	09511000000007411	8,00	81,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
56	09511000000006953	8,00	84,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
54	09511000000005820	8,00	84,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010646	2,80	78,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
188a	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80
146-172	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80
192-192a	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80
188-190	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
18-20	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17	0951100000008438	8,00	79,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000008062	8,00	79,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000008509	8,00	79,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000007377	8,00	79,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000345	2,80	79,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010644	2,80	79,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010645	2,80	79,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000344	2,80	79,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000008486	8,00	80,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000007013	8,00	80,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000007552	8,00	79,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0951100000009179	8,00	81,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000007124	8,00	80,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000006928	8,00	80,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000008113	8,00	79,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000006985	8,00	80,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000006682	8,00	80,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000007679	8,00	81,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000005757	8,00	80,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010641	2,80	81,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000003589	8,00	79,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	09511000000010642	8,00	79,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000011018	2,80	79,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	81,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	81,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000234	2,70	82,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0951100000007139	3,00	83,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000228	2,80	82,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010683	2,80	82,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010682	2,80	82,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010681	2,80	82,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010684	2,80	82,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0951100000005923	3,00	84,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0951100000005215	3,00	84,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaa
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaa 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
200-204	0951100000004021	3,50	83,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0951100000008947	2,80	81,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,70	82,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000009603	2,80	83,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000006818	8,00	82,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0951100000005385	3,00	83,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000007118	8,00	83,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000008019	3,00	83,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15-17	0951100000003969	8,00	82,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000007172	8,00	82,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000007105	8,00	82,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0951100000006170	8,00	81,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0951100000005979	8,00	85,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0951100000007578	8,00	85,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000005073	3,00	85,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000010679	2,80	85,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000003343	4,70	84,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010022	7,50	83,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,00	83,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000009604	2,80	82,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000358	2,80	84,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000346	2,80	82,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000398	2,80	84,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000354	2,80	82,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000004512	3,50	81,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000009316	6,00	83,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0951100000005386	3,00	83,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0951100000007763	8,00	85,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000006648	8,00	81,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000007889	9,00	84,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000008690	9,00	84,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000009353	6,00	83,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000008386	6,00	82,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000009346	6,00	83,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0951100000006753	8,00	85,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000007908	3,00	82,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000003969	8,00	82,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0951100000007526	8,00	82,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
200-204	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
15-17	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
42	0951100000004953	8,00	82,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000004950	8,00	80,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0951100000006791	3,00	83,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000005209	6,00	84,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000007954	8,00	82,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006123	6,00	84,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000007446	8,00	83,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0951100000005994	8,00	85,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000006025	8,00	83,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000007427	6,00	83,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000003926	4,50	84,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000009325	6,00	83,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000008672	8,00	82,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000010633	2,80	84,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	83,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	85,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	83,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	83,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	83,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	84,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	85,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	81,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313105602	2,80	82,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0951100000004453	8,00	80,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000004589	2,80	78,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25a	0951100000004263	5,50	79,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000004376	8,00	80,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010843	2,80	81,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000009655	2,80	77,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000003620	3,00	76,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000007874	8,00	76,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000008596	8,00	76,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000006692	8,00	75,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
4	0951100000007857	8,00	75,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000007543	8,00	76,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000007694	8,00	76,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000007528	8,00	75,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000005887	8,00	75,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000007595	8,00	76,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	75,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	78,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313108497	3,00	77,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313105607	2,80	79,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313108498	4,00	77,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
53	09511000000006623	8,00	76,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0951100000007583	8,00	76,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000007684	8,00	75,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0951100000008493	8,00	77,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	09511000000005641	8,00	77,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	09511000000008044	8,00	75,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	09511000000008754	8,00	75,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
42	09511000000005348	8,00	75,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4-4b	0951100000003661	8,00	72,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010967	5,00	73,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313081993	2,80	72,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313081987	2,80	80,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	09511000000003231	3,00	79,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010794	2,80	76,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010793	2,80	76,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313089271	7,50	72,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000000246	2,80	81,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010691	2,80	81,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000006792	3,00	81,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
141	09511000000008180	9,00	81,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	09511000000007104	3,00	80,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	09511000000003177	9,00	78,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
4 - 4b	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1	0951100000003283	10,00	72,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000003283	6,00	72,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0951100000008439	9,00	81,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0951100000003448	8,00	81,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000006110	8,50	81,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000007120	8,50	81,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0951100000004154	3,00	82,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	09511000000010369	3,00	79,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000008053	9,00	84,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000005493	8,00	86,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,70	84,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010638	2,80	78,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000000355	2,80	78,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000009682	2,80	77,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000004890	8,00	79,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000008085	8,00	80,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0951100000006514	8,00	78,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000005457	8,00	79,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0951100000007862	8,00	78,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000006422	8,00	81,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000004470	8,00	80,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006895	8,00	78,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0951100000007760	8,00	78,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0951100000007695	8,00	77,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0951100000003293	4,00	79,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0951100000006124	8,00	78,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000006129	8,00	81,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000006157	8,00	78,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000006268	8,00	81,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0951100000008574	8,00	77,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010637	2,80	78,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010639	2,80	78,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	09511000000010636	2,80	78,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	0000000000000000	2,80	78,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	79,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	80,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	2,80	77,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000005795	4,00	72,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,04	83,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5,68	83,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2		5,68	83,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3		5,68	82,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	84,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,30	83,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,30	83,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,30	83,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,30	83,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,30	83,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,30	83,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,30	82,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
149-149e	0951100000003308	3,00	83,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0951100000009972	3,00	83,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0951100000006243	9,00	83,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0951100000006243	3,00	84,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0951100000005923	9,00	84,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0951100000004581	3,00	84,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000003171	3,50	86,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000003171	3,00	86,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000003171	8,00	86,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000003171	7,00	86,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0951100000005021	3,20	85,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0951100000005215	7,00	84,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
200-204	0951100000004021	9,00	83,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0951100000003762	7,00	83,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
192-192a	0951100000005451	6,00	83,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
188-190	0951100000003943	3,00	82,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
112-140	0951100000003554	14,00	81,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
149-149e	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80
200-204	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80
192-192a	0,80	0,80	0,80	0,80
188-190	0,80	0,80	0,80	0,80
112-140	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens Geomilieu

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
52-110	0951100000003324	14,00	80,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28-28a	0951100000004124	8,00	78,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000003908	3,00	73,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000003630	9,00	73,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12-12a	0951100000004247	9,00	74,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14-16	0951100000003592	10,00	74,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18-22	0951100000003282	10,00	75,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000007398	3,00	85,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000007981	3,00	85,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000006688	3,00	85,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000005827	3,00	85,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006123	3,00	85,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000007518	3,00	85,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0951100000007123	8,00	84,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000005073	8,00	85,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000005493	3,00	85,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0951100000006877	3,00	84,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0951100000005386	8,00	83,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0951100000006791	8,00	83,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0951100000006710	3,00	83,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0951100000006093	3,00	82,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0951100000007778	8,00	81,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33a	0951100000006997	8,00	82,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0951100000006854	8,00	81,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000006136	8,00	81,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000004376	3,00	81,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000006819	8,00	81,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000005222	8,00	81,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0951100000009325	3,00	83,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000009316	3,00	83,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000007427	3,00	83,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000007908	6,00	82,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0951100000005905	6,50	84,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0951100000006584	3,00	84,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0951100000005385	6,50	84,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000003926	2,80	84,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000003926	8,00	84,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000003926	3,00	84,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52-110	0,80	0,80	0,80	0,80
28-28a	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
12-12a	0,80	0,80	0,80	0,80
14-16	0,80	0,80	0,80	0,80
18-22	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
33a	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
9	0951100000005209	3,00	84,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000008019	3,00	83,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1-18	0951100000003310	9,00	82,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000005664	8,00	82,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000007954	3,00	82,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15-17	0951100000003969	3,00	82,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0951100000003969	3,00	82,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000006113	8,00	81,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000004512	8,00	82,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0951100000004512	3,00	82,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	0951100000006792	9,00	81,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0951100000004154	9,00	81,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0951100000008180	3,00	81,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0951100000008439	3,00	81,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0951100000004154	4,00	82,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0951100000005208	6,00	80,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0951100000007485	9,00	80,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0951100000007485	6,00	80,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0951100000007832	9,00	79,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0951100000006921	9,00	79,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
67-67a	0951100000003852	9,00	79,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0951100000003231	9,00	78,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	0951100000003177	3,00	78,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0951100000010369	10,00	78,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	79,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313108497	7,00	77,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	1954101313108497	5,00	77,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0951100000003620	8,00	76,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0951100000006692	3,00	75,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0951100000005887	3,00	75,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0951100000007204	3,00	75,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0951100000005151	8,00	77,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0951100000003760	3,00	76,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0951100000005568	8,00	76,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0951100000003643	3,00	76,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17-19a	0951100000003093	9,00	77,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0951100000004213	9,00	78,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0951100000010153	3,00	78,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
1-18	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
15-17	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80
67-67a	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	0,80	0,80	0,80	0,80
63-65	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
17-19a	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
25a	0951100000004263	3,00	79,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0951100000004453	3,00	79,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000005236	3,00	81,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0951100000005236	3,00	81,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0951100000006110	3,00	81,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0951100000006179	3,00	80,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0951100000005797	6,50	80,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000006563	9,00	80,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0951100000006563	3,00	80,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000005345	4,00	81,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0951100000005345	8,00	81,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0951100000007120	3,00	81,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0951100000007104	8,00	81,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0951100000007248	3,00	81,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0951100000003448	2,80	80,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0951100000003448	3,00	81,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0951100000009212	3,00	81,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0951100000006039	9,00	81,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0951100000006077	9,00	80,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0951100000005841	9,00	80,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
25a	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0,80	0,80	0,80	0,80
24-24a	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
325		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
745		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1422		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1815		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1881		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1727		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2357		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2518		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2917		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3055		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3068		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3117		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3586		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3694		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4255		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6194		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
PE1351330	p:1043676830	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351331	p:1043676831	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
325	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
745	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1422	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1815	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1881	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1727	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2917	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3055	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3068	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3117	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3586	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4255	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6194	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
PE1351330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaaï
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
33	76 / 12,200 / 12,286	--
1833	76 / 12,286 / 12,487	--
2452	76 / 12,221 / 12,321	--
3215	76 / 12,459 / 12,460	--
8600	76 / 12,286 / 12,487	--
9493	76 / 12,282 / 12,420	--
8867	76 / 12,282 / 12,420	--
9576	76 / 11,877 / 11,995	--
9598	76 / 12,158 / 12,206	--
5716	76 / 12,286 / 12,487	--
16037	76 / 12,420 / 12,459	--
21874	76 / 12,487 / 12,557	--
18982	76 / 12,420 / 12,459	--
17814	76 / 12,205 / 12,220	--
27106	76 / 12,460 / 12,730	--
23432	76 / 12,436 / 12,460	--
32750	76 / 12,500 / 12,557	--
30515	76 / 12,286 / 12,487	--
27876	76 / 12,060 / 12,158	--
28439	76 / 12,282 / 12,420	--
38861	76 / 12,557 / 12,562	--
38809	76 / 12,562 / 12,925	--
35311	76 / 12,321 / 12,500	--
40357	0 / 0,000 / 0,000	--
40359	0 / 0,000 / 0,000	--
40359	0 / 0,000 / 0,000 -- 6,20m (Links)	--
40356	76 / 11,693 / 11,995 -- 5,80m (Rechts)	--
40356	76 / 11,693 / 11,995	--
40640	76 / 11,700 / 11,877	--
40357	0 / 0,000 / 0,000 -- 6,00m (Links)	--
40640	76 / 11,700 / 11,877 -- 10,40m (Links)	--
30668	76 / 11,995 / 12,205	--
543	76 / 11,995 / 12,060	--
9576	76 / 11,877 / 11,995 -- 10,00m (Links)	--
30668	76 / 11,995 / 12,205 -- 5,50m (Rechts)	--
27876	76 / 12,060 / 12,158 -- 9,70m (Links)	--
543	76 / 11,995 / 12,060 -- 9,70m (Links)	--

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
9598	76 / 12,158 / 12,206 -- 10,00m (Links)	--
4716	76 / 12,220 / 12,436	--
17814	76 / 12,205 / 12,220 -- 5,50m (Rechts)	--
4716	76 / 12,220 / 12,436 -- 7,30m (Rechts)	--
9493	76 / 12,282 / 12,420 -- 3,00m (Links)	--
8867	76 / 12,282 / 12,420 -- 3,00m (Links)	--
28439	76 / 12,282 / 12,420 -- 3,00m (Links)	--
9493	76 / 12,282 / 12,420 -- 7,00m (Rechts)	--
8867	76 / 12,282 / 12,420 -- 11,00m (Rechts)	--
16037	76 / 12,420 / 12,459 -- 11,00m (Rechts)	--
18982	76 / 12,420 / 12,459 -- 11,00m (Rechts)	--
28439	76 / 12,282 / 12,420 -- 11,00m (Rechts)	--
27106	76 / 12,460 / 12,730 -- 9,00m (Rechts)	--
2924		--
2875		--
2891		--
2889		--
2896		--
2892		--
2863		72,19
2870		--
2864		--
2869		--
2884		--
2890		--
2895		--
2865		--
2859		--
2852		--
2877		--
2930		--
2867		--
2898		--
2883		--
2927		--
2922		--
2928		--

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
2897		--
2879		--
2873		--
2866		72,19
2854		--
2858		--
22880		--
2885		--
2853		72,20
2925		--
2886		--
2872		--
2881		--
2874		--
2878		--
2899		--
22879		--
2856		--
2893		--
2880		--
2935		--
2931		--
2921		--
2887		--
2923		--
2933		--
2871		--
2855		--
2452	76 / 12,221 / 12,321 -- 7,50m (Links)	--
35311	76 / 12,321 / 12,500 -- 7,50m (Links)	--
21874	76 / 12,487 / 12,557 -- 5,00m (Links)	--
38861	76 / 12,557 / 12,562 -- 10,00m (Links)	--
38809	76 / 12,562 / 12,925 -- 10,00m (Links)	--
33	76 / 12,200 / 12,286 -- 1,00m (Rechts)	--
1833	76 / 12,286 / 12,487 -- 1,00m (Rechts)	--
8600	76 / 12,286 / 12,487 -- 1,00m (Rechts)	--
5716	76 / 12,286 / 12,487 -- 1,00m (Rechts)	--

Model: Wegverkeerslawaaai
 00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaai 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
30515	76 / 12,286 / 12,487 -- 1,00m (Rechts)	--
33	76 / 12,200 / 12,286 -- 8,00m (Links)	--
8600	76 / 12,286 / 12,487 -- 8,00m (Links)	--
5716	76 / 12,286 / 12,487 -- 8,00m (Links)	--
30515	76 / 12,286 / 12,487 -- 8,00m (Links)	--
1833	76 / 12,286 / 12,487 -- 8,00m (Links)	--
1		--
2		73,50
3		--
4		--
5		--
6		--
7		--
8		--
9		--
1		85,00
2		--
3		--
4		81,00
5		--
6		--
7		--
8		--
9		--
10		77,00
1		--
2		--
3		--
4		--
5		--
6		--
7		--
8		--
9		--
10		--

Model: Wegverkeerslawaaï
00619-51184-17 A0 wegverkeerslawaaï 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth - 00619-51184-17 4 woningen Burgemeester Beckersstraat in Nuth
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
11		--
12		--
13		--
14		--
15		75,00
16		75,00
17		--
18		--
19		--
20		--
21		--
22		--
23		--
24		--
25		85,50
26		--
27		--

Figuur I-1
Overzicht rekenmodel



Figuur I-2
Overzicht rekenmodel: wegen



Figuur I-3
Overzicht rekenmodel: bodemgebieden en hoogtelijnen



Overzicht rekenmodel: waarneempunten



Resultaten gevelgeluidbelasting

Bijlage 3

Bijlage III-1

Rekenresultaten Rijksweg A76

incl. aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A76
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_01_A	Woning 1	190243,67	325618,91	1,50	45	42	39	47
01_02_B	Woning 1	190239,15	325616,65	4,60	46	43	40	48
01_03_B	Woning 1	190234,98	325625,52	4,60	46	43	40	48
01_04_A	Woning 1	190239,55	325627,80	1,50	44	41	38	46
01_05_A	Woning 1	190235,36	325629,89	1,50	45	41	38	47
01_06_A	Woning 1	190231,48	325632,49	1,50	44	40	37	45
02_07_A	Woning 2	190239,45	325639,39	1,50	44	41	38	46
02_08_A	Woning 2	190243,28	325636,86	1,50	45	42	39	47
02_09_A	Woning 2	190247,54	325634,70	1,50	45	42	39	47
02_10_B	Woning 2	190242,92	325632,39	4,60	46	42	39	48
02_11_B	Woning 2	190247,12	325623,54	4,60	47	44	41	49
02_12_A	Woning 2	190251,71	325625,83	1,50	45	42	39	47
03_13_A	Woning 3	190259,64	325632,70	1,50	45	42	39	47
03_14_B	Woning 3	190255,07	325630,42	4,60	47	43	41	49
03_15_B	Woning 3	190250,90	325639,29	4,60	46	43	40	48
03_16_A	Woning 3	190255,53	325641,60	1,50	45	41	38	47
03_17_A	Woning 3	190251,21	325643,79	1,50	46	43	40	48
03_18_A	Woning 3	190247,42	325646,28	1,50	44	41	38	46
04_19_A	Woning 4	190255,41	325653,18	1,50	44	41	38	46
04_20_A	Woning 4	190259,20	325650,61	1,50	46	43	40	48
04_21_A	Woning 4	190263,56	325648,52	1,50	46	43	40	48
04_22_B	Woning 4	190258,85	325646,17	4,60	46	43	40	48
04_23_B	Woning 4	190263,10	325637,34	4,60	48	44	41	50
04_24_A	Woning 4	190267,75	325639,67	1,50	46	43	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Stationstraat (N298)

incl. aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N298 Stationstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_01_A	Woning 1	190243,67	325618,91	1,50	30	26	20	30
01_02_B	Woning 1	190239,15	325616,65	4,60	31	28	22	32
01_03_B	Woning 1	190234,98	325625,52	4,60	36	32	26	36
01_04_A	Woning 1	190239,55	325627,80	1,50	33	30	23	33
01_05_A	Woning 1	190235,36	325629,89	1,50	33	29	23	33
01_06_A	Woning 1	190231,48	325632,49	1,50	32	29	23	33
02_07_A	Woning 2	190239,45	325639,39	1,50	34	30	24	34
02_08_A	Woning 2	190243,28	325636,86	1,50	33	30	23	33
02_09_A	Woning 2	190247,54	325634,70	1,50	37	34	28	38
02_10_B	Woning 2	190242,92	325632,39	4,60	34	31	25	35
02_11_B	Woning 2	190247,12	325623,54	4,60	31	28	21	31
02_12_A	Woning 2	190251,71	325625,83	1,50	29	26	20	30
03_13_A	Woning 3	190259,64	325632,70	1,50	28	25	19	29
03_14_B	Woning 3	190255,07	325630,42	4,60	30	26	20	30
03_15_B	Woning 3	190250,90	325639,29	4,60	42	39	32	42
03_16_A	Woning 3	190255,53	325641,60	1,50	40	37	30	40
03_17_A	Woning 3	190251,21	325643,79	1,50	37	34	27	37
03_18_A	Woning 3	190247,42	325646,28	1,50	41	38	32	42
04_19_A	Woning 4	190255,41	325653,18	1,50	41	38	32	42
04_20_A	Woning 4	190259,20	325650,61	1,50	35	32	26	36
04_21_A	Woning 4	190263,56	325648,52	1,50	41	38	31	41
04_22_B	Woning 4	190258,85	325646,17	4,60	40	37	31	41
04_23_B	Woning 4	190263,10	325637,34	4,60	29	26	19	29
04_24_A	Woning 4	190267,75	325639,67	1,50	28	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Nuinhofstraat

incl. aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nuinhofstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_01_A	Woning 1	190243,67	325618,91	1,50	20	18	10	21	
01_02_B	Woning 1	190239,15	325616,65	4,60	21	20	12	22	
01_03_B	Woning 1	190234,98	325625,52	4,60	15	13	6	16	
01_04_A	Woning 1	190239,55	325627,80	1,50	15	14	6	16	
01_05_A	Woning 1	190235,36	325629,89	1,50	14	12	5	15	
01_06_A	Woning 1	190231,48	325632,49	1,50	15	13	5	16	
02_07_A	Woning 2	190239,45	325639,39	1,50	15	13	5	16	
02_08_A	Woning 2	190243,28	325636,86	1,50	15	13	5	16	
02_09_A	Woning 2	190247,54	325634,70	1,50	15	13	5	16	
02_10_B	Woning 2	190242,92	325632,39	4,60	17	15	7	17	
02_11_B	Woning 2	190247,12	325623,54	4,60	21	19	11	21	
02_12_A	Woning 2	190251,71	325625,83	1,50	18	16	9	19	
03_13_A	Woning 3	190259,64	325632,70	1,50	19	17	9	19	
03_14_B	Woning 3	190255,07	325630,42	4,60	22	20	13	23	
03_15_B	Woning 3	190250,90	325639,29	4,60	16	14	6	17	
03_16_A	Woning 3	190255,53	325641,60	1,50	15	13	5	15	
03_17_A	Woning 3	190251,21	325643,79	1,50	14	13	5	15	
03_18_A	Woning 3	190247,42	325646,28	1,50	14	13	5	15	
04_19_A	Woning 4	190255,41	325653,18	1,50	13	11	4	14	
04_20_A	Woning 4	190259,20	325650,61	1,50	16	14	6	16	
04_21_A	Woning 4	190263,56	325648,52	1,50	15	13	6	16	
04_22_B	Woning 4	190258,85	325646,17	4,60	15	13	6	16	
04_23_B	Woning 4	190263,10	325637,34	4,60	20	18	10	20	
04_24_A	Woning 4	190267,75	325639,67	1,50	18	16	8	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten 30 km/uur-wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_01_A	Woning 1	190243,67	325618,91	1,50	28	25	18	29	
01_02_B	Woning 1	190239,15	325616,65	4,60	34	31	23	34	
01_03_B	Woning 1	190234,98	325625,52	4,60	26	23	15	26	
01_04_A	Woning 1	190239,55	325627,80	1,50	20	17	10	20	
01_05_A	Woning 1	190235,36	325629,89	1,50	22	19	11	22	
01_06_A	Woning 1	190231,48	325632,49	1,50	21	18	11	22	
02_07_A	Woning 2	190239,45	325639,39	1,50	23	20	12	23	
02_08_A	Woning 2	190243,28	325636,86	1,50	23	20	13	23	
02_09_A	Woning 2	190247,54	325634,70	1,50	21	18	10	21	
02_10_B	Woning 2	190242,92	325632,39	4,60	27	24	17	28	
02_11_B	Woning 2	190247,12	325623,54	4,60	36	33	25	36	
02_12_A	Woning 2	190251,71	325625,83	1,50	32	29	21	32	
03_13_A	Woning 3	190259,64	325632,70	1,50	35	32	24	35	
03_14_B	Woning 3	190255,07	325630,42	4,60	36	33	26	37	
03_15_B	Woning 3	190250,90	325639,29	4,60	29	26	18	29	
03_16_A	Woning 3	190255,53	325641,60	1,50	22	19	12	22	
03_17_A	Woning 3	190251,21	325643,79	1,50	25	22	15	25	
03_18_A	Woning 3	190247,42	325646,28	1,50	24	20	13	24	
04_19_A	Woning 4	190255,41	325653,18	1,50	28	25	17	28	
04_20_A	Woning 4	190259,20	325650,61	1,50	33	30	23	34	
04_21_A	Woning 4	190263,56	325648,52	1,50	27	24	17	28	
04_22_B	Woning 4	190258,85	325646,17	4,60	34	31	24	35	
04_23_B	Woning 4	190263,10	325637,34	4,60	36	33	26	36	
04_24_A	Woning 4	190267,75	325639,67	1,50	27	24	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_01_A	Woning 1	190243,67	325618,91	1,50	48	44	41	50	
01_02_B	Woning 1	190239,15	325616,65	4,60	48	45	42	50	
01_03_B	Woning 1	190234,98	325625,52	4,60	49	46	42	50	
01_04_A	Woning 1	190239,55	325627,80	1,50	47	43	40	48	
01_05_A	Woning 1	190235,36	325629,89	1,50	47	44	41	49	
01_06_A	Woning 1	190231,48	325632,49	1,50	46	43	40	48	
02_07_A	Woning 2	190239,45	325639,39	1,50	47	43	40	48	
02_08_A	Woning 2	190243,28	325636,86	1,50	48	45	41	50	
02_09_A	Woning 2	190247,54	325634,70	1,50	48	45	42	50	
02_10_B	Woning 2	190242,92	325632,39	4,60	48	45	42	50	
02_11_B	Woning 2	190247,12	325623,54	4,60	49	46	43	51	
02_12_A	Woning 2	190251,71	325625,83	1,50	48	44	41	49	
03_13_A	Woning 3	190259,64	325632,70	1,50	47	44	41	49	
03_14_B	Woning 3	190255,07	325630,42	4,60	49	46	43	51	
03_15_B	Woning 3	190250,90	325639,29	4,60	51	47	43	52	
03_16_A	Woning 3	190255,53	325641,60	1,50	49	46	42	50	
03_17_A	Woning 3	190251,21	325643,79	1,50	49	46	42	51	
03_18_A	Woning 3	190247,42	325646,28	1,50	49	46	42	51	
04_19_A	Woning 4	190255,41	325653,18	1,50	49	46	42	50	
04_20_A	Woning 4	190259,20	325650,61	1,50	49	46	42	51	
04_21_A	Woning 4	190263,56	325648,52	1,50	50	47	43	51	
04_22_B	Woning 4	190258,85	325646,17	4,60	50	47	43	51	
04_23_B	Woning 4	190263,10	325637,34	4,60	50	47	44	52	
04_24_A	Woning 4	190267,75	325639,67	1,50	48	45	42	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen