aelmans



Akoestisch onderzoek industrielawaai

Hagerweg 20 te Oirsbeek

Projectgegevens

Rapportnummer	: M222365.002.003.R2/CPO
Datum rapportage	: 5 juni 2026
Versienummer	: 001

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Hagerweg 20 te Oirsbeek

Opdrachtgever	: High Chaparrall Hagerweg 20 6438 BL OIRSBEEK
Contactpersoon Aelmans	:
Opsteller rapportage	:
Handtekening	:
Rapportstatus	: definitief

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.

Vestigingen te Voerendaal,
Baexem en Rosmalen

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T +31 (0)475 - 45 92 60
info@aelmans.com
www.aelmans.com

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.
Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091320.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontlenen aan dit rapport.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Inhoud

1 Inleiding 1

2 Onderzoeksopzet 2

2.1 Rekenmethode 2

2.2 Modellering 2

2.3 Rekenparameters 2

2.4 Definitie perioden 3

3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden 4

3.1 Bedrijfssituatie 4

3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie 4

3.3 Geluidgrenswaarden 5

3.4 Besluit kwaliteit leefomgeving 6

3.5 Indirecte geluidhinder 7

3.6 Bedrijfsactiviteiten 7

3.7 Bronbeschrijving 9

3.8 Omgevingskenmerken 11

3.9 Waarneempunten en -hoogten 11

4 Resultaten 12

4.1 Aard van het geluid 12

4.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare Technieken 12

4.3 Resultaten 13

4.4 Indirecte hinder 14

5 Conclusie 16

5.1 Ruimtelijk spoor 16

5.2 Milieu spoor 16

5.3 Eindconclusie 17

Bijlage 1 Figuren
Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3 Invoergegevens en resultaten ‘gekanteld model’
Bijlage 4 Resultaten
Bijlage 5 Resultaten Indirecte hinder

1 Inleiding

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de activiteiten voor vakantiepark High Chaparral gelegen aan Hagerweg 20 te Oirsbeek.

Aanleiding van het onderzoek vormt de herinrichting en uitbreiding van het park.

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van het bedrijf in de toekomstige situatie in kaart en toetst deze aan de geldende geluidnormen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is middels een geluidoverdrachtsmodel een berekening gemaakt van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$, de maximale geluidniveaus L_{Amax} en de indirecte hinder.

De foto uit figuur 1 geeft de te onderzoeken locatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto uitbreiding park

2 Onderzoeksopzet

2.1 Rekenmethode

De vastlegging van de akoestische informatie van de binnen de locatie aanwezige geluidbronnen en de berekeningen voor de geluidoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de “Meet- en rekenmethode geluid industrie” en vervolgens getoetst aan de geluideisen uit het Omgevingsplan gemeente Beekdaelen en de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009.

2.2 Modellering

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 2025.22, ontwikkeld door DGMR.

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de voorschriften van de “Meet- en rekenmethode geluid industrie”. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend:
- geometrische uitbreiding (afstand);
- afname/toename als gevolg van reflectie, verstrooiing en absorptie door de bodem;
- afname/toename als gevolg van afscherming, reflecties en absorptie door obstakels;
- afname door absorptie in de lucht.

De voertuigbewegingen zijn ingevoerd middels een “mobiele bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen.

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen het bedrijf zijn bepaald ter plaatse van de voor het bedrijf relevante beoordelingspunten.

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de bedrijfslocatie.

2.3 Rekenparameters

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:
- Meteorologische correctie: Standaardcorrectie
- Absorptiestandaarden: Bijlage IVh-II.8
- Luchtabsorptie:

Frequentie (Hz)	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Demping (dB/km)	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,0	67,40

2.4 Definitie perioden

In Geomilieu zijn de etmaalperioden gedefinieerd volgens onderstaande tabel. De L_{etmaal}-waarde wordt bepaald door het maximum te bepalen van geluidbelasting in de afzonderlijke perioden vermeerderd met de correctie in de laatste kolom.

Periode	*Van*	*Tot*	*Correctie L_{etmaal}*
dagperiode	07.00 uur	19.00 uur	0,0 dB
avondperiode	19.00 uur	23.00 uur	5,0 dB
nachtperiode	23.00 uur	07.00 uur	10,0 dB

Tabel 1: Definitie etmaalperioden

3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden

3.1 Bedrijfssituatie

In figuur 1 is een luchtfoto opgenomen met daarop de bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen ten noorden van de kern Oirsbeek, gemeente Beekdaelen.

3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie

Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van bijlage 5 uit de VNG-publicatie. Deze omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven en is buitenplanse inpassing mogelijk.
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek (vanaf deze stap noodzakelijk) aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk.
3. Stappen 3 en 4 alleen bij buitenplanse inpassing Indien stap 2 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 3 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

Stap en gebiedstype	*Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau*	*Maximaal (piekgeluiden)*	*Verkeersaantrekkende werking*
Stap 2 rustige woonwijk	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Stap 2 gemengd gebied	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 rustige woonwijk	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 gemengd gebied	55 dB(A)	70 dB(A) [1)]	65 dB(A)

Tabel 2: Geluidgrenswaarden VNG brochure “Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009

1) exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer

Toepassing
De planlocatie is overeenkomstig de VNG-brochure gelegen in gebiedstype gemengd gebied

Stap 1. Het onderhavige bedrijf is een categorie 3.1 bedrijf (SBI-code 552, 553, kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d.). Hierin wordt voor geluid bij gemengd gebied richtafstand aangegeven van 30 meter. Woningen van derden zijn echter gelegen op kortere afstand van de bedrijfsgrens
Conclusie: er wordt niet voldaan aan stap 1.

Stap 2. Gezien vorenstaande is onderliggend akoestisch onderzoek nodig om aan te tonen dat er ter plaatse van woningen en andere geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de grenswaarden van stap 2 (aanvaardbaar woon- en leefklimaat). Tevens impliceert stap 2 dat bij elke wijziging de akoestische situatie opnieuw beoordeeld dient te worden middels een akoestisch onderzoek.

Stap 3 en 4. De conclusie of deze stappen al dan niet nodig zijn kan pas aan het einde van dit rapport worden getrokken.

3.3 Geluidgrenswaarden

Gelet op de aard van de activiteiten binnen de locatie en ligging van de locatie, zijn de grenswaarden uit het eerste, derde en vierde lid van artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Beekdaelen van toepassing:

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

	Dagperiode 7.00-19.00u	*Avondperiode 19.00-23.00u*	*Nachtperiode 23.00-7.00u*
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Tabel 22.3.1: Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3.

	Dagperiode 7.00-19.00u	*Avondperiode 19.00-23.00u*	*Nachtperiode 23.00-7.00u*
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Tabel 22.3.3: Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

4. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Tevens zijn het eerste en tweede lid uit artikel 22.70 van het Omgevingsplan gemeente Beekdaelen van toepassing:

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen

1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing:
   b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
   c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten.

2. Bij het bepalen van het maximale geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.67 en 22.69, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
   a. het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen.

Aangezien het stemgeluid een significante bijdrage levert aan de geluidsemissie van het bedrijf, is besloten dit geluid in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties mee te nemen in de beoordeling.

Artikel 22.45 Maatwerkvoorschriften

Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een milieubelastende activiteit zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 en artikel 5.165 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing.

3.4 Besluit kwaliteit leefomgeving

Afwijken van de waarden volgens artikel 22.63 van het omgevingsplan is onder voorwaarden mogelijk. Bij afwijkingen moet getoetst worden aan de instructieregels volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In onderhavig geval is artikel 5.65 en 5.66 uit paragraaf 5.1.4 van het Bkl van toepassing (niet relevante delen weggelaten).

Artikel 5.65

1. Een omgevingsplan bevat:
   a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en
   b. als waarden de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.65.2, voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	Dagperiode 7.00-19.00u.	*Avondperiode 19.00-23.00u.*	*Nachtperiode 23.00-7.00u.*
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	65 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Artikel 5.66

1. Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere waarden bevatten dan de standaardwaarden, bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, aanhef en onder a, tweede, derde, of vierde lid.
2. Een omgevingsplan bevat op grond van het eerste lid alleen hogere waarden als:
   a. dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.66, in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen; of
   b. op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op grond van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift voor een activiteit een hogere waarde gold en de waarde niet hoger is dan de grenswaarde, zijnde de waarde die op grond van het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het maatwerkvoorschrift was toegelaten.

Tabel 5.66 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	Dagperiode 7.00-19.00u.	*Avondperiode 19.00-23.00u.*	*Nachtperiode 23.00-7.00u.*
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

3.5 Indirecte geluidhinder

Verkeer ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer naar en van het bedrijf veroorzaakt indirecte hinder. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de locatie, maar die wel aan het bedrijf is toe te rekenen.
Voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer geldt normaliter een beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf. Dit is de reikwijdte waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid bereiken, akoestisch nog herkenbaar zijn, nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld of nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Indirecte hinder is wegverkeer, maar dient te worden bepaald als zijnde industrielawaai en te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

In het Omgevingsplan is indirecte geluidhinder in artikel 22.44 lid 3 (zorgplicht) geregeld.

3.6 Bedrijfsactiviteiten

Het onderhavige bedrijf betreft een vakantiepark. Hieronder is de representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in **bijlage 2**.

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt de geluiduitstraling bepaald door:

Verkeer:

- Aanvoer- en afvoerbewegingen met personenauto's: het plan voorziet in totaal 60 recreatieve eenheden. Bij een maximale bezetting van het park in de zomerperiode worden, op basis van de CROW-parkeerkencijfers (editie 2024), 2,8 verkeersbewegingen per eenheid gehanteerd. Dit resulteert in 168 verkeersbewegingen per etmaal.
  In het worstcasescenario wordt ervan uitgegaan dat 100% van de verkeersbewegingen in de dagperiode plaatsvindt en 50% in de avond- en nachtperiode. Daarnaast wordt aangenomen dat twee derde van de verkeersbewegingen aan de westzijde van het park plaatsvindt en één derde aan de oostzijde.
- aanvoer- en afvoerbewegingen met vrachtwagens: Ten behoeve van leveringen en het ophalen van afval vinden in de dagperiode aan- en afvoerbewegingen met vrachtwagens plaats. Het park wordt hierbij door maximaal twee vrachtwagens per dag bezocht. Op de locatie waar de containers worden geleegd kan een vrachtwagen gedurende 15 minuten in de dagperiode stationair draaien.

Snackbar

Op het vakantiepark is sprake van een snackbar geopend van 09:00 tot 23:00 welke plaats biedt aan maximaal 50 personen. De snackbar heeft aan de voorzijde een overdekt terras welke maatgevend is voor de geluiduitstaling. Op het overdekt terras wordt achtergrondmuziek afgespeeld, welke is ingevoerd als uitstralende geveldelen. Voor de bepaling van de geluiduitstraling van het stemgeluid via de geveldelen van het overdekte terras is een zogenoemd 'gekanteld' model opgesteld.
De invoergegevens en resultaten hiervan zijn opgenomen in **bijlage 3**. Op basis hiervan is de geluiduitstraling van het overdekte terras gemodelleerd in de concrete situatie. In de berekeningen is uitgegaan dat de zijgevels van het terras geopend zijn en voor het dak is uitgegaan van de geluidisolatiewaarde van enkel glas.

Stemgeluid:

Bij diverse activiteiten is sprake van stemgeluid. Het percentage personen dat gelijktijdig praat varieert per activiteit van 25% tot 100%. In de navolgende tabel is het stemgeluid voor de diverse activiteiten uitgewerkt.

Geluidbron	*Aantal*	*Aantal uren*			*% praten*	Bronvermogen	
	pers.	Dag	Avond	Nacht		L_w	$L_{w,max}$
Stemgeluid park	100	12	4	8	25	70	90
Terras	50	10	4	--	25	70	90
Kinderzwembad	10	10	1	--	100	85	108
Groot zwembad	20	10	1	--	100	85	108
Ligweide volwassenen	25	10	1	--	25	70	90
Ligweide kinderen	25	10	1	--	100	80	108
Speeltuin	15	10	4	--	100	80	108

Tabel 3: Uitwerking stemgeluid

Het bronvermogen van het stemgeluid op het terras en rondom het park is gemodelleerd als spreken met verheven stem. Voor de ligweide is onderscheid gemaakt tussen bronvermogens van

volwassenen en kinderen, aangezien kinderen veelal vanuit het zwembad de ligweide betreden. In de navolgende tabel zijn de gehanteerde bronvermogens voor stemgeluid weergegeven. Deze bronvermogens zijn gebaseerd op VDI 3770. De bronsterkte voor een spelend kind is ontleend aan Journaal Geluid nr. 10.

Omschrijving	*Bronsterkte dB(A)*
Spreken met verheven stem	70
Spelend kind	80
Buiten zwembad	85
Luid roepen	90
Schreeuwen kinderen	108

Tabel 4: Gehanteerde bronsterkte

Airco's:
Een gedeelte van de bestaande en de nieuw te realiseren recreatiewoningen beschikken over een airco. Er is aangenomen dat deze het gehele etmaal in bedrijf zijn.

Afzuiging keuken:
De keuken van de snackbar beschikt over een afzuiging. Er is aangenomen dat deze gedurende de openingstijden van de snackbar in bedrijf is.

Zwembadpomp:
De zwembaden beschikken over één pomp van het merk Pahlen met een vermogen van 5 kW. Het bronvermogen van de pomp is niet bekend en is daarom bepaald op basis van de rekenformule voor centrifugaalpompen $L_{wA} \approx 74 + 10 \log P$ uit het Tabellarium 2011. De pomp is opgesteld in de naastgelegen schuur. In het worstcasescenario is ervan uitgegaan dat deze schuur geen geluidsisolerende werking heeft. Er is aangenomen dat de pomp gedurende het gehele etmaal in bedrijf is.

Milieustraat:
Aan de westzijde van het park bevindt zich een milieustraat met afvalcontainers. Het geluid van het gooien van glas in de glasbak treedt in de dagperiode gedurende 15 minuten op en in de avondperiode gedurende 5 minuten.

Terreinonderhoud:
Voor het onderhoud van het terrein is gedurende 2 uur per zijde in de dagperiode sprake van het gebruik van een zitmaaier, een bladblazer en een heggenschaar.

3.7 Bronbeschrijving

In **bijlage 2** wordt een overzicht gegeven van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het terrein.

3.7.1 Stationaire bronnen

In navolgende tabel staat een overzicht van de akoestisch relevante stationaire geluidbronnen binnen de locatie met bijbehorende bronvermogens.

Akoestisch relevante geluidbronnen binnen de locatie in de beschouwde bedrijfssituatie						
	Bron-	*Bronvermogen*		*Bedrijfstijd (in uren)*		
Bron	*nummer*	L_w	$L_{w,max}$	*dag*	*avond*	*nacht*
Uitstralend dak terras snackbar	Ud01	63[1]	--	10	4	--
Uitstralende gevels terras snackbar	Ug01 t/m Ug03	64[1]	90	10	4	--
Uitstralende dak Achtergrondmuziek terras	Ud02	65[1]	--	12	4	--
Uitstralende gevel Achtergrondmuziek terras	Ug04 t/m Ug06	65[1]	--	12	4	--
Ligweide volwassenen	Ob02	70[2]	90	10	1	--
Ligweide kinderen	Ob03	80[2]	108	10	1	--
Groot zwembad	Ob04	85[2]	108	10	1	--
Kinderzwembad	Ob05	85[2]	108	10	1	--
Speeltuin	Ob06 t/m Ob08	80[2]	108	10	4	--
Stemgeluid park	Ob09 + Ob10	70[2]	90	12	4	8
Bladblazer	Ob11 + Ob12	101	--	2	--	--
Zitmaaier	Ob13 + Ob14	98	--	2	--	--
Heggenschaar	Ob15 + Ob16	99	--	2	--	--
Airco's	Pb01 t/m Pb50	59	--	12	4	8
Glasbak	Pb51	102	107	0,25	0,08	--
Vrachtwagen stationair	Pb52	94	--	0,25	--	--
Afzuiging keuken	Pb53	80	--	10	4	--
Zwembadpomp	Pb54	81	--	12	4	8

Tabel 5: Akoestisch relevante geluidbronnen binnen de locatie in de beschouwde bedrijfssituatie

1) Dit betreft het binnenniveau
2) Bronvermogen van 1 persoon

3.7.2 Mobiele bronnen

In navolgende tabel staat een overzicht van de vervoersbewegingen op het terrein met bijbehorende (piek)bronvermogens. Bij pieken moet gedacht worden aan het sluiten van portieren, optrekken, ontluchten van remmen en handling bij laden en lossen.

Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie						
	Bron-	*Bronvermogen*		*Aantal aan- en afvoerbewegingen*		
Beweging (10 km/uur)	*nummer*	L_w	$L_{w,max}$	*dag*	*avond*	*nacht*
Personenauto's Westzijde	Mb01	91	98	56	28	28
Personenauto's Oostzijde	Mb02	91	98	28	14	14
Vrachtwagens	Mb03 + Mb04	103	108	4	--	--

Tabel 6: Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie

3.8 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels een download van 3D Geluid Gebouwen via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

De hellende daken van de gebouwen behorende bij het park zijn middels gebouwen gemodelleerd met een profielcorrectie van 2 dB en een reflectiefactor van 0,2. Voor de overige gebouwen geldt een profielcorrectie van 0 dB en een reflectiefactor van 0,8.

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van 3D Geluid Bodemvlakken via PDOK) een passende bodemfactor gehanteerd is:
- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.

3.9 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Het betreft de beoordelingspunten ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen.

Ter bepaling van de geluidbelasting (immissieniveau) zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van twee derde van elke verdieping. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Aard van het geluid

Bij de beoordeling van de akoestische situatie moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die extra hinderlijk zijn. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting, namelijk:
- voor muziekgeluid een toeslag van 10 dB;
- voor geluid met een tonaal of impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB;
- is van sprake van èn tonaal èn impulsachtig geluid, dan geldt de toeslag maar één keer.

Er geldt alleen een toeslag als het bijzonder geluid waarneembaar is bij of in geluidgevoelige gebouwen. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode waarin er sprake is van een bijzonder geluid, behalve bij toetsing aan de geluidzone en bij hogere waardeprocedures.

Op het overdekte gedeelte van het terras wordt achtergrondmuziek afgespeeld, echter zijn gedurende de openingstijden van het terras andere bronnen maatgevend, waardoor de toeslag niet wordt toegepast.

Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten bijzondere geluiden hoorbaar zijn. Mogelijke uitzondering vormt de achteruitrijsignalering van de vrachtwagens[1]. In de onderhavige situatie is dit niet aan de orde daar deze maximaal enkele minuten in de dagperiode hoorbaar zal zijn. Binnen de locatie is geen geluidinstallatie aanwezig welke buiten de perceelsgrens te horen is. Tevens ligt het niet in de verwachting dat er sprake is van trillinghinder of laagfrequent geluid.

4.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare Technieken

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een ‘redelijke investering’ de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen.

[1] Conform jurisprudentie mag de bedrijfssituatie inclusief achteruitrijsignalering apart worden beschouwd. Indien de signalering ter plaatse van immissiepunten als zodanig hoorbaar is, geldt hiervoor een toeslag op de totale immissie van 5 dB gedurende deze bedrijfssituatie. Tevens geldt een bedrijfsduurcorrectie voor de tijd dat de bedrijfssituatie voortduurt.
Wanneer de signalering maximaal 20,0/6,7/13,3 minuten in de dag-/avond-/nachtperiode hoorbaar is bij immissiepunten, bedraagt deze bedrijfsduurcorrectie -15,6 dB. De bedrijfsduurcorrectie voor de bedrijfssituatie zonder signalering bedraagt in dat geval -0,1 dB. Hiermee is de bijdrage van de bedrijfssituatie met signalering en inclusief toeslag 10,5 dB lager dan die van de bedrijfssituatie zonder signalering/toeslag en daarmee akoestisch niet maatgevend.

Aangezien de geluidimmissie van de aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te verminderen.

4.3 Resultaten

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie, is deze rekentechnisch nader onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in **bijlage 4**. In navolgende tabel zijn de rekenresultaten samengevat. In kader van het milieuspoor zijn deze worstcase beschouwd met alle geluidsbronnen.

		Geluidniveaus in dB(A)						
	Hoogte	*Dag*		*Avond*		*Nacht*		*Etmaal*
Rekenpunt	*(m)*	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$
T01 Hagerweg 22	2	48	**71**	44	59	37	58	49
T01 Hagerweg 22	5	50	**71**	**47**	61	38	58	**52**
T02 Hagerweg 22	2	47	**73**	42	60	38	60	48
T02 Hagerweg 22	5	**54**	**72**	**50**	62	40	59	**55**
T03 Hagerweg 22	2	47	**71**	42	59	37	59	47
T05 Hagerweg 22	2	**52**	64	**47**	61	34	48	**52**
T06 Hagerweg 22	5	**54**	68	**50**	63	39	57	**55**
T07 Hagerweg 22	5	**54**	67	**50**	64	39	55	**55**
T08 Hagerweg 22	2	**52**	66	**47**	61	34	46	**52**
T09 Hagerweg 22	2	**52**	65	**48**	61	34	50	**53**
T10 Hagerweg 22	2	**51**	65	**47**	63	32	51	**52**
T13 Hagerweg 22	5	**53**	63	**49**	62	35	52	**54**
T14 Hagerweg 22	5	**51**	61	**47**	61	34	50	**52**
T18 Hagerweg 24	5	49	65	**47**	63	37	54	**52**
T21 Hagerweg 22	5	47	63	45	63	35	53	50
T22 Prov. Weg Zuid 164	8	50	61	44	61	40	**61**	50
T23 Prov. Weg Zuid 164	2	50	63	43	63	40	**63**	50
T23 Prov. Weg Zuid 164	5	**51**	63	44	63	**41**	**63**	**51**
T23 Prov. Weg Zuid 164	8	**51**	62	45	62	40	**62**	**51**
T24 Prov. Weg Zuid 164	2	48	61	41	61	38	**61**	48
T24 Prov. Weg Zuid 164	5	49	61	43	61	39	**61**	49
T24 Prov. Weg Zuid 164	8	**51**	60	45	60	39	60	**51**
Overige gevels / beoordelingspunten		≤ 50	≤ 70	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 50

Tabel 7: Rekenresultaten

Uit vorenstaande tabel blijkt dat ter plaatse van enkele beoordelingspunten in de dag-, avond- en nachtperiode niet wordt voldaan aan de gestelde geluideisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Tevens wordt het maximale geluidniveau op enkele beoordelingspunten in de dag- en nachtperiode overschreden. Vanwege deze overschrijdingen dienen maatregelen beschouwd te worden om het geluid op naastgelegen woningen te reduceren.

Een deel van het terras is reeds voorzien van een overkapping. Verdere afscherming van het terras en de zwembaden is niet wenselijk, omdat daarmee het open karakter verloren gaat. Bovendien is in de huidige situatie al een afscherming aanwezig tussen het vakantiepark en het naastgelegen perceel. Het wordt niet realistisch geacht deze afscherming zodanig te verhogen dat geluid op een hoogte van vijf meter effectief wordt beperkt.

Inperking van de bedrijfstijden van de snackbar wordt eveneens niet als haalbaar beschouwd, aangezien dit een rendabele exploitatie belemmert. Het zwembad met naastgelegen ligweide sluit om 20:00 uur, waardoor de geluidsuitstraling gedurende het grootste deel van de avond beperkt is. Het beperken van het aantal personen op het terras of in de zwembaden zal de rendabele exploitatie en de aangeboden faciliteiten binnen het park negatief beïnvloeden.

De overschrijding van het maximale geluidsniveau is afkomstig van piekgeluiden door het aan- en afrijdend verkeer op het park. Het nemen van een andere route door het park is hierin geen oplossing omdat de piekgeluiden vooral worden overschreden bij de ingang en de parkeerplaatsen binnen het park. Tevens zullen, aangezien de piekgeluiden op hoogtes van 5 en 8 meter worden overschreden, ook hier geluidschermen van zodanige hoogte moeten worden geplaatst dat dit niet realistisch wordt geacht.

Omdat maatregelen stuitten op bezwaren van diversen aard en de overschrijdingen vooral worden veroorzaakt door activiteiten die reeds binnen het park plaatsvinden wordt gemotiveerd verzocht af te wijken naar stap 3 van de VNG-publicatie, zijnde 55 dB(A) etmaalwaarde. Bij een standaard karakteristieke geluidwering van de gevels van 20 dB, op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving, kan bij een gevelbelasting van 55 dB(A) etmaalwaarde nog worden voldaan aan de grenswaarde van het binnenniveau van 35 dB(A) welke op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving toelaatbaar wordt geacht. Tevens kan in stap 3 van de VNG-publicatie de piekgeluiden van het aan en afrijdend verkeer buiten beschouwing gelaten worden waardoor het maximale geluidsniveau niet wordt overschreden.

Tevens wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift voor het zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) als de maximale geluidsniveaus (LAmax) op basis van Artikel 22.45 van het omgevingsplan gemeente Beekdaelen. Afwijken van de geluidregels uit het Omgevingsplan is gemotiveerd mogelijk tot de grenswaarde uit artikel 5.66 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De grenswaarde uit artikel 5.66 van het Bkl heeft betrekking op het binnenniveau bij de geluidgevoelige gebouwen zoals omschreven in hoofdstuk 3.4. Met een standaard geluidwering van de gevels van 20 dB, waarvan uitgegaan mag worden bij een goed onderhouden gebouw, wordt voldaan aan de grenswaarde. Om deze reden wordt verzocht een maatwerkvoorschrift te verlenen voor de geluidsniveaus zoals berekend in tabel 7.

4.4 Indirecte hinder

Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar het bedrijf kan gesteld worden dat alle voertuigbewegingen plaatsvinden via Hagerweg en de Provincialeweg Zuid. In **bijlage 5** is de geluidbelasting vanwege het aan- en afvoerende verkeer berekend. Voor de snelheid is, gezien de afstand van de uitrit tot de maatgevende woning, 20 km/uur aangehouden. Daarnaast is aangenomen dat het verkeer zich ter hoogte van de splitsing van de Hagerweg en de Provincialeweg

Zuid gelijkmatig verdeelt. De rekenresultaten zijn te vinden in **bijlage 5** en samengevat in navolgende tabel.

		Geluidniveaus in dB(A)			
Rekenpunt	Hoogte *(m)*	Dag $L_{Ar,LT}$	Avond $L_{Ar,LT}$	Nacht $L_{Ar,LT}$	Etmaal L_{etmaal}
T27 Molenweg 1	5	41	42	39	49
T28 Molenweg 1	5	41	42	39	49
Overige gevels / beoordelingspunten		≤ 50	≤ 45	≤ 40	≤ 50

Tabel 8: Rekenresultaten indirecte hinder

5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestisch onderzoek rond het vakantiepark High Chaparral gelegen aan Hagerweg 20 te Oirsbeek zijn uitgevoerd, kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken.

5.1 Ruimtelijk spoor


Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. Gemotiveerd wordt verzocht af te wijken naar stap 3 uit de VNG-publicatie. • Buitenplanse inpassing is mogelijk.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	• Het maximale geluidsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 70 dB(A) etmaalwaarde. Gemotiveerd wordt verzocht af te wijken naar stap 3 uit de VNG-publicatie. • Buitenplanse inpassing is mogelijk.
Indirecte hinder	• Indirecte hinder als gevolg van af- en aanvoerend verkeer van en naar het bedrijf voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. • Buitenplanse inpassing is mogelijk.

5.2 Milieu spoor

BBT	• Het bedrijf voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet aan de geluidgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit artikel 22.63 van het Omgevingsplan van de gemeente Beekdaelen. • Gemotiveerd wordt verzocht een maatwerkvoorschrift te verlenen voor de geluidniveaus berekend in tabel 7.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	• Het maximale geluidsniveau beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet aan de geluidgrenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde uit artikel 22.63 van het Omgevingsplan van de gemeente Beekdaelen. • Gemotiveerd wordt verzocht een maatwerkvoorschrift te verlenen voor de geluidniveaus berekend in tabel 7.


5.3 Eindconclusie

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch inpasbaar en vergunbaar geacht kan worden. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
GPS punten
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
330000
329600
329200
192000
192400
G_036
G_033
G_005
G_002
G_004
G_010
G_023
G_020
G_032
G_026
PB34
Pb35
PB35
Pb36
Pb46
Pb47
Pb48
PB36
PB37
Pb50
Pb53
Pb54
PB39
PB43
PB44
Pb10
Pb15



Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
GPS punten
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
329600
329400
192000
192200
PB34
Pb35
Pb36
Pb43
Pb44
Pb45
Pb42
Pb33
Pb41
Pb40
Pb46
PB37
Pb32
PB27
Pb39
Pb47
MB01
PB30
Pb24
PB28
Pb48
Pb31
Pb30
Pb38
PB29
Pb25
Pb23
Pb29
Pb22
PB36
PB33
Pb52
PB37
Pb28
Pb21
Pb26
PB33
PB2
Pb20
Ob16
Pb27
PB23
Pb18
MB04
Pb19
PB32
Pb17
Pb12
PB38
Pb16
Pb13
Pb11
PB40
Pb14
Pb49
Pb15
Pb50
PB41
PB17
Pb02
PB29
Pb03
Jh03
PB39
Pb05
Pb08
G_057
G_Pb09
PB14
Pb53
PB13
G_062
Pb10
PB44
G_052
G_051
Pb54
G_049
G_050
G_047
G_048
G_045
G_046
G_044
PB42_044
PB43
G_042
Jh04
Jh02
G_010
G_009
T24
T25
T28
G_017
G_011
T29
T30
G_020
G_015
G_032
G_025
G_026
G_005
G_041
T18
T17
T19
T16
T21
T20
T12
T11
T10
G_040
G_008
T083
T036


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
GPS punten
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
329500
329450
329400
329350
192000
192050
192100



Omgevingswet, [Hagerweg 20 te Oirsbeek - M222365.002] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
GPS punten
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
329600
329550
329500
329450
192000
192050
192100
Pb33
Pb32
MB01
Pb31
Pb30
Pb23
Pb29
Pb22
PB33
Pb52
Ob10
PB37
Pb21
Pb26
Pb51
Pb28
PB33
PB22
Pb20
Ob16
Pb27
PB23
Ob07
Pb18
MMB04
Pb19
G_041
PB32
T01
T21
T02
Pb12
Pb17
T03
T06
T07
PB38
T04
Pb16
Pb13
PB40
Pb11
G_006
Pb14
Pb49
MB03
Pb15
G_027
Pb50
PB4
Pb01
PB30
Pb02
G_061
Pb03
G_060
PB29
Pb06
G_059
G_056
Ob06
Pb04
PB39
G_058
Pb07
Pb05
G_055
G_057
Pb08
G_054
PB14


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
GPS punten
0 m
10 m
schaal = 1 : 250
MbMB03
PB41
PB30
PB16
PB17
G_029
PB18
G_030
Ug06
PB01
PB31
PB04
Ob06
PB16
Ob01
Ug05
Id023
G_030
PB27
PB03
PB26
Ob05
PB14
PB19
Ug0
PB06
PB10
PB25
PB21
PB24
Pb53
PB20
Ob04
PB2
PB05
PB13
PB07
PB23
Ob03
Pb54
G_050
PB08
329460
329440
329420
192100
192120

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M222365.002

Model eigenschap	
Omschrijving	M222365.002
Verantwoordelijke	cportz
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	cportz op 18-2-2026
Laatst ingezien door	cportz op 5-6-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2 rev 2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)
Mb01	Personenautos Westzijde	0,75	0,00	Relatief				Nee	A	56
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	0,75	0,00	Relatief				Ja	A	28
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	0,75	0,00	Relatief				Ja	A	56
Mb02	Personenautos Oostzijde	0,75	0,00	Relatief				Nee	A	28
Mb03	Vrachtwagens leverancier	1,50	0,00	Relatief				Nee	A	2
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	1,50	0,00	Relatief				Ja	A	2
Mb04	Vrachtwagens afval	1,50	0,00	Relatief				Nee	A	2
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	1,50	0,00	Relatief				Ja	A	2
Ih01	Personenauto's Hagerweg	0,75	0,00	Relatief				Nee	A	168
Ih02	Personenauto's Prov. weg	0,75	0,00	Relatief				Nee	A	84
Ih03	Vrachtwagens Hagerweg	1,50	0,00	Relatief				Nee	A	4
Ih04	Vrachtwagens Prov. weg	1,50	0,00	Relatief				Nee	A	2

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Mb01	28	28	10	10,00	50,00	69,90	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
MB02	14	14	10	10,00	50,00	69,90	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
MB01	28	28	10	10,00	50,00	69,90	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
Mb02	14	14	10	10,00	50,00	69,90	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
Mb03	--	--	10	5,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
MB03	--	--	10	5,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
Mb04	--	--	10	5,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
MB04	--	--	10	5,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
Ih01	84	84	20	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
Ih02	42	42	20	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
Ih03	--	--	20	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
Ih04	--	--	20	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Mb01	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB02	74,20	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
MB01	74,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
Mb02	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mb03	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB03	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Mb04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB04	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Ih01	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ih02	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ih03	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ih04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron
Ob04	Stemgeluid zwembad	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob05	Stemgeluid zwembad	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob06	Speeltuin	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob07	Speeltuin	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob08	Speeltuin	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob01	Terras	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	1,50	0,00	Relatief				Nee
Ob12	Bladblazer westzijde	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob10	Stemgeluid park westzijde	1,50	0,00	Relatief				Nee
Ob11	Bladblazer oostzijde	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob13	Zitmaaier oostzijde	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob14	Zitmaaier westzijde	0,50	0,00	Relatief				Nee
Ob16	Heggenschaar westzijde	1,00	0,00	Relatief				Nee
Ob15	Heggenschaar oostzijde	1,00	0,00	Relatief				Nee

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
Ob04	True	A	0,79	6,02	--	2,0	2,0	Ja	--	30,79	40,79	45,79
Ob05	True	A	0,79	6,02	--	2,0	2,0	Ja	--	32,58	42,58	47,58
Ob06	True	A	0,79	0,00	--	2,0	2,0	Ja	--	29,81	36,81	40,81
Ob07	True	A	0,79	0,00	--	2,0	2,0	Ja	--	30,44	37,44	41,44
Ob08	True	A	0,79	0,00	--	2,0	2,0	Ja	--	31,15	38,15	42,15
Ob02	True	A	0,79	6,02	--	2,0	2,0	Ja	--	--	18,95	30,95
Ob03	True	A	0,79	6,02	--	2,0	2,0	Ja	--	19,14	29,14	34,14
Ob01	True	A	0,79	0,00	--	2,0	2,0	Ja	--	--	20,40	32,40
Ob09	True	A	0,00	0,00	0,00	10,0	10,0	Ja	--	--	7,02	19,02
Ob12	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	4,14	22,14	37,14	40,14
Ob10	True	A	0,00	0,00	0,00	10,0	10,0	Ja	--	--	3,47	15,47
Ob11	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	7,66	25,66	40,66	43,66
Ob13	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	7,67	28,27	41,67	49,57
Ob14	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	4,14	24,74	38,14	46,04
Ob16	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	2,14	15,14	33,14	44,14
Ob15	True	A	7,78	--	--	10,0	10,0	Ja	5,65	18,65	36,65	47,65

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
Ob04	52,79	59,79	61,79	51,79	--	--	51,20	61,20	66,20	73,20	80,20	82,20
Ob05	54,58	61,58	63,58	53,58	--	--	51,20	61,20	66,20	73,20	80,20	82,20
Ob06	44,81	50,81	49,81	45,81	--	--	55,00	62,00	66,00	70,00	76,00	75,00
Ob07	45,44	51,44	50,44	46,44	--	--	55,00	62,00	66,00	70,00	76,00	75,00
Ob08	46,15	52,15	51,15	47,15	--	--	55,00	62,00	66,00	70,00	76,00	75,00
Ob02	39,95	38,95	31,95	--	--	--	--	46,00	58,00	67,00	66,00	59,00
Ob03	41,14	48,14	50,14	40,14	--	--	46,20	56,20	61,20	68,20	75,20	77,20
Ob01	41,40	40,40	33,40	33,40	--	--	--	46,00	58,00	67,00	66,00	59,00
Ob09	28,02	27,02	20,02	--	--	--	--	46,00	58,00	67,00	66,00	59,00
Ob12	49,14	49,14	55,14	50,14	46,14	47,00	65,00	80,00	83,00	92,00	92,00	98,00
Ob10	24,47	23,47	16,47	--	--	--	--	46,00	58,00	67,00	66,00	59,00
Ob11	52,66	52,66	58,66	53,66	49,66	47,00	65,00	80,00	83,00	92,00	92,00	98,00
Ob13	53,17	53,77	49,27	44,37	37,47	47,00	67,60	81,00	88,90	92,50	93,10	88,60
Ob14	49,64	50,24	45,74	40,84	33,94	47,00	67,60	81,00	88,90	92,50	93,10	88,60
Ob16	52,14	48,14	48,14	48,14	46,14	45,00	58,00	76,00	87,00	95,00	91,00	91,00
Ob15	55,65	51,65	51,65	51,65	49,65	45,00	58,00	76,00	87,00	95,00	91,00	91,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Ob04	72,20	--	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00
Ob05	72,20	--	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
Ob06	71,00	--	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	0,00
Ob07	71,00	--	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	0,00
Ob08	71,00	--	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	0,00
Ob02	--	--	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00
Ob03	67,20	--	0,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00
Ob01	59,00	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
Ob09	--	--	0,00	0,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00
Ob12	93,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob10	--	--	0,00	0,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00
Ob11	93,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob13	83,70	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob14	83,70	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob16	91,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob15	91,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Pb54	zwembadpomp	0,50	0,00	Relatief			
Pb53	Afzuiging keuken	0,50	3,50	Relatief aan onderliggend item			
Pb01	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item			
Pb03	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item			
Pb02	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item			
Pb04	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb05	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb06	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb07	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb08	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb09	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb10	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
PB03	Stemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB01	Stemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB02	Stemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB04	Stemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	1,00	0,00	Relatief			

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lmax bron	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
Pb54	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb53	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
Pb01	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb03	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb02	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb04	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb05	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb06	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb07	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb08	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb09	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb10	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB03	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB10	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB12	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB11	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB09	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB20	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB21	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB22	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB23	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB24	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB25	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB26	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB27	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB28	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB29	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB30	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB31	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB32	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB22	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB23	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB27	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB30	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB29	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB28	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB01	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB02	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB04	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee
PB06	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB05	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB08	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
Pb54	Nee	61,00	61,00	66,00	70,00	74,00	75,00	73,00	72,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Pb53	Nee	--	58,40	65,10	70,90	75,00	73,60	71,50	69,00	--	0,00	0,00	0,00
Pb01	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb03	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb02	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb04	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb05	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb06	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb07	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb08	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb09	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb10	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
PB03	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB10	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB12	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB11	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB09	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB20	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB21	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB22	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB23	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB24	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB25	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB26	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB27	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB28	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB29	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB30	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB31	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB32	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB22	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB23	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB27	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB30	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB29	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB28	Nee	9,00	83,00	90,00	94,00	98,00	104,00	103,00	99,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PB01	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB02	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB04	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB06	Nee	9,00	74,20	84,20	89,20	96,20	103,20	105,20	86,20	9,00	0,00	0,00	0,00
PB05	Nee	9,00	74,20	84,20	89,20	96,20	103,20	105,20	86,20	9,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Nee	9,00	74,20	84,20	89,20	96,20	103,20	105,20	86,20	9,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Pb54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	1,00	0,00	Relatief			
Pb11	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb12	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb13	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb14	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb15	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb16	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb17	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb18	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb19	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb20	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb21	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb22	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb23	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb24	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb25	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb26	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb27	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb28	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb29	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb30	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb31	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb32	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb33	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb34	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb35	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb36	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb37	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb38	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb39	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb40	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb41	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb42	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb43	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb44	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb45	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb46	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb47	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
Pb48	Airco buitenunit	0,50	0,00	Relatief			
PB13	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB14	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB16	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lmax bron	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
PB07	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
Pb11	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb12	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb13	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb14	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb15	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb16	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb17	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb18	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb19	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb20	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb21	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb22	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb23	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb24	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb25	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb26	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb27	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb28	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb29	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb30	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb31	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb32	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb33	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb34	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb35	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb36	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb37	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb38	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb39	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb40	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb41	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb42	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb43	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb44	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb45	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb46	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb47	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb48	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB13	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB14	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB16	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
PB07	Nee	9,00	74,20	84,20	89,20	96,20	103,20	105,20	86,20	9,00	0,00	0,00	0,00
Pb11	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb12	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb13	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb14	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb15	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb16	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb17	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb18	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb19	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb20	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb21	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb22	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb23	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb24	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb25	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb26	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb27	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb28	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb29	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb30	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb31	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb32	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb33	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb34	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb35	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb36	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb37	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb38	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb39	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb40	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb41	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb42	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb43	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb44	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb45	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb46	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb47	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb48	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
PB13	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB14	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB16	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
PB07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
PB16	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB17	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB18	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
PB19	STemgeluid terras PIEK	1,00	0,00	Relatief			
Pb51	Glasbak	1,00	0,00	Relatief			
PB33	Glasbak PIEK	1,00	0,00	Relatief			
Pb52	Vrachtwagen stationair	1,50	0,00	Relatief			
PB33	stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB34	stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB35	stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB36	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB37	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB38	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB39	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB41	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB40	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB42	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB43	Stemgeluid park PIEK	1,50	0,00	Relatief			
PB44	Stemgeluid park PIEK	0,00	0,00	Relatief			
Pb49	Airco buitenunit	3,00	0,00	Relatief			
Pb50	Airco buitenunit	3,00	0,00	Relatief			

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lmax bron	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
PB16	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB17	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB18	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
PB19	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	--	A	Nee	Nee
Pb51	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	16,73	--	A	Nee	Nee
PB33	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	16,73	--	A	Nee	Nee
Pb52	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee
PB33	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB34	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB35	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB36	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB37	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB38	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB39	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB41	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB40	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB42	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB43	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
PB44	Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb49	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee
Pb50	Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
PB16	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB17	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB18	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB19	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
Pb51	Nee	42,00	60,00	71,00	85,00	91,00	93,00	101,00	89,00	81,00	0,00	0,00	0,00
PB33	Nee	42,00	60,00	71,00	85,00	91,00	93,00	101,00	89,00	81,00	-5,00	-5,00	-5,00
Pb52	Nee	60,50	74,30	77,00	81,40	89,40	89,90	85,70	79,90	72,00	0,00	0,00	0,00
PB33	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB34	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB35	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB36	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB37	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB38	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB39	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB41	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB40	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB42	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB43	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
PB44	Nee	--	--	66,00	78,00	87,00	86,00	79,00	--	--	0,00	0,00	0,00
Pb49	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Pb50	Nee	40,00	40,00	45,00	49,00	53,00	54,00	52,00	51,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
PB16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Pb52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pb50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item			
Ud01	Uitstralend dak terras	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item			

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lmax bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
Ud02	Nee	Ja	3	A	False	0,00	0,00	--	2,0	2,0	--	31,00	45,00	45,00
Ud01	Nee	Ja	3	A	False	0,79	0,00	--	2,0	2,0	--	--	38,50	50,50

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
Ud02	58,00	60,00	60,00	57,00	--	0,00	16,00	16,00	25,00	26,00	24,00
Ud01	59,50	58,50	51,50	--	--	0,00	0,00	16,00	25,00	26,00	24,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
Ud02	30,00	30,00	0,00	--	12,00	26,00	17,00	29,00	33,00	27,00
Ud01	30,00	0,00	0,00	--	--	19,50	22,50	30,50	31,50	18,50

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
Ud02	24,00	--	--	29,92	43,92	34,92	46,92	50,92	44,92	41,92	--	0,00	0,00
Ud01	--	--	--	--	37,42	40,42	48,42	49,42	36,42	--	--	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Ud02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ud01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	BinBui
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	0,00	0,00	Relatief				Nee	Ja
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	0,00	0,00	Relatief				Nee	Ja
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	0,00	0,00	Relatief				Nee	Ja
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	0,00	0,00	Relatief				Nee	Nee
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	0,00	0,00	Relatief				Nee	Nee
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	0,00	0,00	Relatief				Nee	Nee

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
Ug06	3	A	False	0,00	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	31,00	45,00	45,00	58,00
Ug05	3	A	False	0,00	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	31,00	45,00	45,00	58,00
Ug04	3	A	False	0,00	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	31,00	45,00	45,00	58,00
Ug01	3	A	False	0,79	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--	--
Ug02	3	A	False	0,79	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--	--
Ug03	3	A	False	0,79	0,00	--	3,0	2,0	2,0	--	--	38,00	50,00	59,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k
Ug06	60,00	60,00	57,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug05	60,00	60,00	57,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug04	60,00	60,00	57,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug01	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug02	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug03	58,00	51,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
Ug06	0,00	0,00	--	28,00	42,00	42,00	55,00	57,00	57,00	54,00
Ug05	0,00	0,00	--	28,00	42,00	42,00	55,00	57,00	57,00	54,00
Ug04	0,00	0,00	--	28,00	42,00	42,00	55,00	57,00	57,00	54,00
Ug01	0,00	0,00	--	--	38,00	50,00	59,00	58,00	51,00	--
Ug02	0,00	0,00	--	--	39,70	51,70	60,70	59,70	52,70	--
Ug03	0,00	0,00	--	--	38,00	50,00	59,00	58,00	51,00	--

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Ug06	--	--	37,96	51,96	51,96	64,96	66,96	66,96	63,96	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug05	--	--	45,44	59,44	59,44	72,44	74,44	74,44	71,44	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug04	--	--	37,75	51,75	51,75	64,75	66,75	66,75	63,75	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug01	--	--	--	47,75	59,75	68,75	67,75	60,75	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug02	--	--	--	57,14	69,14	78,14	77,14	70,14	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug03	--	--	--	47,96	59,96	68,96	67,96	60,96	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Ug06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ug03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
T09	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T10	Zuidoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T11	Zuidoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T12	Zuidoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T13	Zuidoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				5,00	--	--
T14	Zuidoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				5,00	--	--
T07	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				--	5,00	--
T05	ZuidoostgevelHagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T04	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T06	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				5,00	--	--
T02	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T03	Noordwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--
T01	Noordwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T15	Zuidoostgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				2,00	--	--
T16	Zuidoostgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				5,00	--	--
T17	Noordoostgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T18	Noordwestgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T19	Zuidwestgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T20	Noordwestgevel Hagerweg 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T21	Noordoostgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	--
T22	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	0,00	Relatief				--	--	8,00
T23	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T24	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T25	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T26	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T27	Noordoostgevel Molenweg 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T28	Noordoostgevel Molenweg 1	0,00	Relatief				5,00	8,00	--
T29	Noordoostgevel Prov. Weg 163	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T30	Noordoostgevel Prov. Weg 161	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
T08	Zuidwestgevel Hagerweg 22	0,00	Relatief				2,00	--	--

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T09	--	--	--	Ja
T10	--	--	--	Ja
T11	--	--	--	Ja
T12	--	--	--	Ja
T13	--	--	--	Ja
T14	--	--	--	Ja
T07	--	--	--	Ja
T05	--	--	--	Ja
T04	--	--	--	Ja
T06	--	--	--	Ja
T02	--	--	--	Ja
T03	--	--	--	Ja
T01	--	--	--	Ja
T15	--	--	--	Ja
T16	--	--	--	Ja
T17	--	--	--	Ja
T18	--	--	--	Ja
T19	--	--	--	Ja
T20	--	--	--	Ja
T21	--	--	--	Ja
T22	--	--	--	Ja
T23	--	--	--	Ja
T24	--	--	--	Ja
T25	--	--	--	Ja
T26	--	--	--	Ja
T27	--	--	--	Ja
T28	--	--	--	Ja
T29	--	--	--	Ja
T30	--	--	--	Ja
T08	--	--	--	Ja

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
1	groenvoorziening				1,00
2	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
1	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
1	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
1	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
G_001		9,25	0,00	Eigen waarde							
G_002		2,53	0,00	Eigen waarde							
G_003		2,79	0,00	Eigen waarde							
G_004		3,48	0,00	Eigen waarde							
G_005		6,01	0,00	Eigen waarde							
G_006		3,00	0,00	Eigen waarde							
G_007		4,59	0,00	Eigen waarde							
G_008		3,27	0,00	Eigen waarde							
G_009		7,71	0,00	Eigen waarde							
G_010		12,83	0,00	Eigen waarde							
G_011		3,78	0,00	Eigen waarde							
G_012		2,79	0,00	Eigen waarde							
G_013		6,69	0,00	Eigen waarde							
G_014		11,13	0,00	Eigen waarde							
G_015		4,91	0,00	Eigen waarde							
G_016		5,08	0,00	Eigen waarde							
G_017		2,48	0,00	Eigen waarde							
G_018		6,15	0,00	Eigen waarde							
G_019		9,30	0,00	Eigen waarde							
G_020		10,04	0,00	Eigen waarde							
G_021		8,67	0,00	Eigen waarde							
G_022		6,06	0,00	Eigen waarde							
G_023		11,72	0,00	Eigen waarde							
G_024		4,51	0,00	Eigen waarde							
G_025		3,87	0,00	Eigen waarde							
G_026		6,10	0,00	Eigen waarde							
G_027		3,00	0,00	Eigen waarde							
G_029		3,00	0,00	Eigen waarde							
G_030		3,00	0,00	Eigen waarde							
G_031		3,70	0,00	Eigen waarde							
G_032		3,65	0,00	Eigen waarde							
G_033		6,36	0,00	Eigen waarde							
G_034		0,18	0,00	Eigen waarde							
G_035		0,06	0,00	Eigen waarde							
G_036		0,14	0,00	Eigen waarde							
G_037		4,15	0,00	Eigen waarde							
G_038		7,47	0,00	Eigen waarde							
G_039		3,23	0,00	Eigen waarde							
G_040		3,73	0,00	Eigen waarde							
G_041		8,52	0,00	Eigen waarde							
G_042		5,90	0,00	Relatief							
G_043		5,90	0,00	Relatief							

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
G_001	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_002	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_003	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_004	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_005	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_006	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_007	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_008	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_009	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_010	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_011	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_012	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_013	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_014	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_015	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_016	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_017	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_018	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_019	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_020	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_021	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_022	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_023	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_024	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_025	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_026	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_027	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_029	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_030	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_031	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_032	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_033	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_034	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_035	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_036	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_037	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_038	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_039	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_040	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_041	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_042	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_043	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
G_001	0,80
G_002	0,80
G_003	0,80
G_004	0,80
G_005	0,80
G_006	0,80
G_007	0,80
G_008	0,80
G_009	0,80
G_010	0,80
G_011	0,80
G_012	0,80
G_013	0,80
G_014	0,80
G_015	0,80
G_016	0,80
G_017	0,80
G_018	0,80
G_019	0,80
G_020	0,80
G_021	0,80
G_022	0,80
G_023	0,80
G_024	0,80
G_025	0,80
G_026	0,80
G_027	0,80
G_029	0,80
G_030	0,80
G_031	0,80
G_032	0,80
G_033	0,80
G_034	0,80
G_035	0,80
G_036	0,80
G_037	0,80
G_038	0,80
G_039	0,80
G_040	0,80
G_041	0,80
G_042	0,80
G_043	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
G_044		5,90	0,00	Relatief							
G_045		5,90	0,00	Relatief							
G_046		5,90	0,00	Relatief							
G_047		5,90	0,00	Relatief							
G_048		5,90	0,00	Relatief							
G_049		5,90	0,00	Relatief							
G_050		5,90	0,00	Relatief							
G_051		5,90	0,00	Relatief							
G_052		3,50	0,00	Relatief							
G_053		3,50	0,00	Relatief							
G_054		3,50	0,00	Relatief							
G_055		3,50	0,00	Relatief							
G_056		3,50	0,00	Relatief							
G_057		3,50	0,00	Relatief							
G_058		3,50	0,00	Relatief							
G_059		3,50	0,00	Relatief							
G_060		3,50	0,00	Relatief							
G_061		3,50	0,00	Relatief							
G_062		3,50	0,00	Relatief							
G_063		3,00	0,00	Eigen waarde							
G_064	Nok	4,80	0,00	Relatief							
		5,00	0,00	Relatief							
		6,00	0,00	Relatief							
G_030		3,50	0,00	Eigen waarde							

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
G_044	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_045	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_046	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_047	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_048	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_049	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_050	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_051	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_052	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_053	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_054	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_055	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_056	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_057	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_058	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_059	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_060	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_061	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_062	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_063	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G_064	0	0		Stomp	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0	0		Stomp	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0	0		Stomp	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
G_030	0	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
G_044	0,80
G_045	0,80
G_046	0,80
G_047	0,80
G_048	0,80
G_049	0,80
G_050	0,80
G_051	0,80
G_052	0,80
G_053	0,80
G_054	0,80
G_055	0,80
G_056	0,80
G_057	0,80
G_058	0,80
G_059	0,80
G_060	0,80
G_061	0,80
G_062	0,80
G_063	0,80
G_064	0,20
	0,20
	0,20
G_030	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63
		2,00	0,00	Relatief				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M222365.002
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
	0,0	0,0	0,0


Oppervlakte bronpunten
Verticale oppervlaktebronnen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
8 m
schaal = 1 : 200
320320
320300
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
Bodem
196380

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Gekanteld terras

Model eigenschap	
Omschrijving	Gekanteld terras
Verantwoordelijke	cportz
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	cportz op 10-3-2026
Laatst ingezien door	cportz op 5-6-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2 rev 2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)
Stemgeluid		0,00	0,00	Absoluut				Nee	True	A	0,00	0,00

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
Stemgeluid	--	3,0	1,0	1,0	--	--	39,45	51,45	60,45	59,45	52,45

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
Stemgeluid	--	--	--	--	57,00	69,00	78,00	77,00	70,00	--	--	0,00	0,00

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T01	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T02	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T03	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T04	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T05	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T06	dak	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T07	Zijkant	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--
T08	Voorkant	0,00	Relatief				3,25	--	--	--	--
T09	Voorkant	0,00	Relatief				3,25	--	--	--	--
T10	Voorkant	0,00	Relatief				3,25	--	--	--	--
T11	Voorkant	0,00	Relatief				3,25	--	--	--	--
T12	Zijkant	0,00	Relatief				1,00	2,00	3,00	--	--

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
T01	--	Ja
T02	--	Ja
T03	--	Ja
T04	--	Ja
T05	--	Ja
T06	--	Ja
T07	--	Ja
T08	--	Ja
T09	--	Ja
T10	--	Ja
T11	--	Ja
T12	--	Ja

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
Bodem		3,00	0,00	Relatief								0

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
Bodem	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
Bodem	0,80

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63
		3,00	0,00	Relatief				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Gekanteld terras
Hagerweg 20 te Oirsbeek - Beekdaelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
	0,0	0,0	0,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Gekanteld terras
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
T01_A	dak	196371,29	320306,80	1,00	61,40	61,40
T01_B	dak	196371,29	320306,80	2,00	61,40	61,40
T01_C	dak	196371,29	320306,80	3,00	60,39	60,39
T02_A	dak	196374,54	320308,47	1,00	63,25	63,25
T02_B	dak	196374,54	320308,47	2,00	63,25	63,25
T02_C	dak	196374,54	320308,47	3,00	62,20	62,20
T03_A	dak	196377,89	320310,19	1,00	63,54	63,54
T03_B	dak	196377,89	320310,19	2,00	63,54	63,54
T03_C	dak	196377,89	320310,19	3,00	62,54	62,54
T04_A	dak	196381,04	320311,81	1,00	63,56	63,56
T04_B	dak	196381,04	320311,81	2,00	63,56	63,56
T04_C	dak	196381,04	320311,81	3,00	62,63	62,63
T05_A	dak	196386,88	320314,81	1,00	62,23	62,23
T05_B	dak	196386,88	320314,81	2,00	62,23	62,23
T05_C	dak	196386,88	320314,81	3,00	61,05	61,05
T06_A	dak	196383,97	320313,31	1,00	63,38	63,38
T06_B	dak	196383,97	320313,31	2,00	63,38	63,38
T06_C	dak	196383,97	320313,31	3,00	62,40	62,40
T07_A	Zijkant	196371,64	320305,17	1,00	62,42	62,42
T07_B	Zijkant	196371,64	320305,17	2,00	62,42	62,42
T07_C	Zijkant	196371,64	320305,17	3,00	60,99	60,99
T08_A	Voorkant	196375,25	320307,04	3,25	63,69	63,69
T09_A	Voorkant	196378,51	320308,73	3,25	64,05	64,05
T10_A	Voorkant	196381,90	320310,48	3,25	64,06	64,06
T11_A	Voorkant	196384,88	320312,03	3,25	63,70	63,70
T12_A	Zijkant	196388,46	320313,88	1,00	62,88	62,88
T12_B	Zijkant	196388,46	320313,88	2,00	62,88	62,88
T12_C	Zijkant	196388,46	320313,88	3,00	61,34	61,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Uitgangspunt gekanteldmodel

		Diepte overkapping:	3,25
Stemgeluid	70 dB	Hoogte	3
1 op 4 prate	50 personen	Breedte	19

Totaal gelui 81 dB(A)

Resulteert in navolgende emissie

Naam	Omschrijving			Hoogte	totaal
T07_A	Zijkant	196371,6	320305,2	1	62,42
T07_B	Zijkant	196371,6	320305,2	2	62,42
T07_C	Zijkant	196371,6	320305,2	3	60,99
T12_A	Zijkant	196388,5	320313,9	1	62,88
T12_B	Zijkant	196388,5	320313,9	2	62,88
T12_C	Zijkant	196388,5	320313,9	3	61,34
	gemiddeld niveau zijkant				**62,21**

Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	totaal
T08_A	Voorkant	196375,3	320307	3,25	63,69
T09_A	Voorkant	**196378,5**	320308,7	3,25	64,05
T10_A	Voorkant	196381,9	320310,5	3,25	64,06
T11_A	Voorkant	196384,9	320312	3,25	63,7
	Gemiddeld niveau voorkant				**63,88**

Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	totaal
T01_A	dak	196371,3	320306,8	1	61,4
T01_B	dak	196371,3	320306,8	2	61,4
T01_C	dak	196371,3	320306,8	3	60,39
T02_A	dak	196374,5	320308,5	1	63,25
T02_B	dak	196374,5	320308,5	2	63,25
T02_C	dak	196374,5	320308,5	3	62,2
T03_A	dak	196377,9	320310,2	1	63,54
T03_B	dak	196377,9	320310,2	2	63,54
T03_C	dak	196377,9	320310,2	3	62,54
T04_A	dak	196381	320311,8	1	63,56
T04_B	dak	196381	320311,8	2	63,56
T04_C	**dak**	**196381**	**320311,8**	**3**	**62,63**
T05_A	dak	196386,9	320314,8	1	62,23
T05_B	dak	196386,9	320314,8	2	62,23
T05_C	dak	196386,9	320314,8	3	61,05
T06_A	dak	196384	320313,3	1	63,38
T06_B	dak	196384	320313,3	2	63,38
T06_C	dak	196384	320313,3	3	62,4
	Gemiddeld niveau dak				**62,65**

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	2,00	47,76	44,15	36,82	49,15
T01_B	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	5,00	50,37	46,77	38,27	51,77
T02_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	2,00	46,83	42,43	37,60	47,60
T02_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	5,00	53,70	49,65	39,86	54,65
T03_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,83	329500,41	2,00	46,55	42,22	37,28	47,28
T04_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192092,17	329495,57	2,00	47,11	43,35	34,63	48,35
T05_A	ZuidoostgevelHagerweg 22	192097,45	329493,19	2,00	51,69	47,33	33,73	52,33
T06_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192094,42	329500,33	5,00	54,01	50,02	39,38	55,02
T07_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192097,33	329497,44	5,00	54,46	50,41	39,18	55,41
T08_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192100,41	329494,42	2,00	51,89	47,36	33,97	52,36
T09_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192105,05	329489,78	2,00	51,92	47,87	33,73	52,87
T10_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192111,35	329487,27	2,00	50,66	47,12	32,38	52,12
T11_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192113,45	329493,04	2,00	37,24	33,51	21,18	38,51
T12_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192115,84	329498,47	2,00	45,55	41,05	27,55	46,05
T13_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192103,54	329495,50	5,00	52,67	48,71	35,21	53,71
T14_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192108,78	329501,40	5,00	51,16	47,35	33,62	52,35
T15_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192118,87	329505,78	2,00	44,00	39,47	26,04	44,47
T16_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192116,08	329507,73	5,00	48,85	44,79	32,19	49,79
T17_A	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	2,00	43,78	41,18	31,02	46,18
T17_B	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	5,00	45,73	43,42	33,10	48,42
T18_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	2,00	47,79	44,47	34,95	49,47
T18_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	5,00	49,45	46,62	36,92	51,62
T19_A	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	2,00	44,19	40,23	31,46	45,23
T19_B	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	5,00	46,16	42,67	33,76	47,67
T20_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	2,00	45,35	43,36	31,51	48,36
T20_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	5,00	47,30	45,47	33,72	50,47
T21_A	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	2,00	45,67	42,81	33,13	47,81
T21_B	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	5,00	47,48	44,88	35,13	49,88
T22_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192009,18	329355,19	8,00	50,23	44,00	39,76	50,23
T23_A	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	2,00	49,99	43,40	39,80	49,99
T23_B	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	5,00	50,97	44,41	40,70	50,97
T23_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	8,00	50,95	44,75	40,37	50,95
T24_A	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	2,00	47,83	41,27	37,89	47,89
T24_B	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	5,00	49,34	42,54	39,12	49,34
T24_C	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	8,00	50,57	44,72	39,37	50,57
T25_A	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	2,00	36,33	26,80	23,52	36,33
T25_B	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	5,00	38,27	27,75	24,85	38,27
T25_C	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	8,00	38,94	29,99	25,24	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T26_A	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	2,00	36,68	31,01	26,15	36,68
T26_B	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	5,00	37,72	31,79	27,27	37,72
T26_C	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	8,00	37,84	30,82	27,69	37,84
T27_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	2,00	45,18	40,52	34,54	45,52
T27_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	5,00	45,95	40,44	35,57	45,95
T27_C	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	8,00	46,89	41,44	36,25	46,89
T28_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	5,00	45,05	39,83	34,69	45,05
T28_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	8,00	46,04	40,84	35,39	46,04
T29_A	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	2,00	41,60	36,87	29,41	41,87
T29_B	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	5,00	42,21	37,24	30,50	42,24
T29_C	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	8,00	43,43	38,32	31,65	43,43
T30_A	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	2,00	41,66	37,20	29,02	42,20
T30_B	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	5,00	42,16	37,46	29,97	42,46
T30_C	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	8,00	43,24	38,39	31,12	43,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T17_B	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	5,00	45,73	43,42	33,10	48,42
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	41,86	42,65	--	47,65
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	39,93	--	--	39,93
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	37,18	--	--	37,18
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,11	--	--	35,11
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	31,08	32,85	29,84	39,84
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	29,68	29,68	29,68	39,68
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	24,53	19,30	--	24,53
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	24,34	19,11	--	24,34
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	22,21	16,98	--	22,21
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	21,69	22,48	--	27,48
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	20,98	--	--	20,98
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	19,14	19,22	--	24,22
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	18,84	--	--	18,84
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	17,31	--	--	17,31
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	15,45	16,24	--	21,24
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	14,29	--	--	14,29
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	12,23	12,23	12,23	22,23
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	12,20	12,20	12,20	22,20
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	11,32	12,11	--	17,11
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	10,58	10,58	10,58	20,58
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	10,38	11,17	--	16,17
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	9,06	10,82	7,81	17,81
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	8,34	--	--	8,34
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	8,02	8,02	8,02	18,02
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	7,85	2,62	--	7,85
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	7,71	8,50	--	13,50
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	7,34	7,34	--	12,34
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	6,72	7,51	--	12,51
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	6,62	6,62	6,62	16,62
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	6,08	6,08	6,08	16,08
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	5,87	5,87	5,87	15,87
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	5,57	5,57	5,57	15,57
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	5,35	5,35	--	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	4,83	--	--	4,83
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	4,00	4,00	4,00	14,00
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	3,97	3,97	3,97	13,97
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	3,92	3,92	3,92	13,92
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	3,40	3,40	3,40	13,40
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	2,96	2,96	2,96	12,96
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	2,72	2,72	2,72	12,72
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	1,41	1,41	1,41	11,41
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	1,18	1,97	--	6,97
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	1,02	1,02	--	6,02
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-0,68	-0,68	-0,68	9,32
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-3,98	-3,98	-3,98	6,02
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,09	-4,09	-4,09	5,91
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-5,27	-5,27	-5,27	4,73
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-5,49	-5,49	-5,49	4,51
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-5,93	-5,93	-5,93	4,07
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-5,99	-5,99	-5,99	4,01
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-7,19	-7,19	-7,19	2,81
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-7,89	-7,89	-7,89	2,11
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-8,73	-8,73	-8,73	1,27
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-8,76	-8,76	-8,76	1,24
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-8,79	-8,79	-8,79	1,21
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-9,02	-9,02	-9,02	0,98
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-9,37	-9,37	-9,37	0,63
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-9,40	-9,40	--	-4,40
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-10,42	-10,42	-10,42	-0,42
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-10,56	-10,56	-10,56	-0,56
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-10,58	-10,58	-10,58	-0,58
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-10,96	-10,96	-10,96	-0,96
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-11,33	-11,33	-11,33	-1,33
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-11,63	-11,63	-11,63	-1,63
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-11,85	-11,85	-11,85	-1,85
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-12,05	-12,05	-12,05	-2,05
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-12,12	-11,33	--	-6,33
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-12,32	-12,32	-12,32	-2,32
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-12,32	-12,32	-12,32	-2,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-13,35	-13,35	-13,35	-3,35
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-13,74	-13,74	-13,74	-3,74
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-13,92	-13,92	-13,92	-3,92
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-13,95	-13,95	-13,95	-3,95
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-14,11	-14,11	-14,11	-4,11
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-14,23	-14,23	-14,23	-4,23
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-14,76	-14,76	-14,76	-4,76
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	2,00	47,76	44,15	36,82	49,15
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	42,05	--	--	42,05
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	39,70	--	--	39,70
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	39,25	40,04	--	45,04
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	37,22	--	--	37,22
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	35,61	36,40	--	41,40
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	35,26	37,03	34,02	44,02
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	34,46	29,23	--	34,46
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	32,74	32,74	32,74	42,74
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	31,72	26,49	--	31,72
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	31,30	26,07	--	31,30
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	30,64	--	--	30,64
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	29,41	29,49	--	34,49
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	29,03	--	--	29,03
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	28,82	--	--	28,82
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	26,03	26,82	--	31,82
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	25,99	--	--	25,99
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	25,74	25,74	--	30,74
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	23,83	24,62	--	29,62
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	23,43	23,43	23,43	33,43
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	22,78	23,57	--	28,57
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	21,10	--	--	21,10
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	19,86	--	--	19,86
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	17,81	17,81	--	22,81
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	17,80	19,56	16,55	26,55
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	17,49	18,28	--	23,28
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	17,40	18,19	--	23,19
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	15,13	9,90	--	15,13
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,75	11,75	11,75	21,75
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	10,95	10,95	10,95	20,95
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	8,95	8,95	8,95	18,95
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	8,59	8,59	8,59	18,59
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	7,92	7,92	7,92	17,92
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	7,09	7,09	7,09	17,09
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	6,91	6,91	6,91	16,91
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	6,69	6,69	6,69	16,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	5,27	5,27	5,27	15,27
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	4,78	4,78	4,78	14,78
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	4,65	4,65	4,65	14,65
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	3,89	3,89	3,89	13,89
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	3,48	4,27	--	9,27
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	2,91	2,91	2,91	12,91
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	2,76	2,76	2,76	12,76
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	2,58	2,58	2,58	12,58
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	2,57	2,57	2,57	12,57
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	2,50	2,50	--	7,50
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	2,47	2,47	2,47	12,47
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	2,34	2,34	2,34	12,34
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	2,05	2,05	2,05	12,05
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	2,00	2,00	2,00	12,00
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	1,77	1,77	1,77	11,77
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	1,57	1,57	--	6,57
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	1,50	1,50	1,50	11,50
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	1,35	1,35	1,35	11,35
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	1,07	1,07	1,07	11,07
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	1,05	1,05	1,05	11,05
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	0,95	0,95	0,95	10,95
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	0,86	0,86	0,86	10,86
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	0,55	0,55	0,55	10,55
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-0,32	-0,32	-0,32	9,68
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-0,69	-0,69	-0,69	9,31
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-0,70	0,09	--	5,09
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-0,95	-0,95	-0,95	9,05
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-1,95	-1,95	-1,95	8,05
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-2,04	-2,04	-2,04	7,96
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-3,31	-3,31	-3,31	6,69
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-3,51	-3,51	-3,51	6,49
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,46	-4,46	-4,46	5,54
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-4,70	-4,70	-4,70	5,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,90	-5,90	-5,90	4,10
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-6,30	-6,30	-6,30	3,70
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-6,38	-6,38	-6,38	3,62
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-6,98	-6,98	-6,98	3,02
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-7,42	-7,42	-7,42	2,58
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-7,51	-7,51	-7,51	2,49
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-8,39	-8,39	-8,39	1,61
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_B	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	5,00	50,37	46,77	38,27	51,77
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	43,47	--	--	43,47
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	41,43	42,22	--	47,22
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	41,27	36,04	--	41,27
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	41,00	--	--	41,00
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	40,47	35,24	--	40,47
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	38,79	--	--	38,79
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	36,94	37,73	--	42,73
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	36,53	38,30	35,29	45,29
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	34,58	29,35	--	34,58
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	34,12	34,12	34,12	44,12
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	33,18	--	--	33,18
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	31,95	--	--	31,95
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	31,92	32,71	--	37,71
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	31,38	31,46	--	36,46
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	31,14	31,14	--	36,14
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	30,82	--	--	30,82
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	30,57	--	--	30,57
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	27,78	28,57	--	33,57
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	25,96	25,96	25,96	35,96
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	25,21	26,00	--	31,00
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	24,42	24,42	--	29,42
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	23,88	24,67	--	29,67
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	23,24	--	--	23,24
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	23,19	23,98	--	28,98
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	21,70	23,46	20,45	30,45
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	20,97	--	--	20,97
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	19,18	13,95	--	19,18
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	14,03	14,03	14,03	24,03
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	13,49	13,49	13,49	23,49
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	11,45	11,45	11,45	21,45
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	11,22	11,22	11,22	21,22
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	10,39	10,39	10,39	20,39
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	8,17	8,17	8,17	18,17
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	7,30	7,30	7,30	17,30
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	6,52	6,52	6,52	16,52
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	6,48	6,48	6,48	16,48
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	6,47	6,47	6,47	16,47
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	6,26	7,05	--	12,05
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	6,06	6,06	--	11,06
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	5,79	5,79	5,79	15,79
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,67	5,67	5,67	15,67
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	5,52	5,52	5,52	15,52
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	5,01	5,01	5,01	15,01
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	4,91	4,91	--	9,91
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	4,65	4,65	4,65	14,65
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	4,34	4,34	4,34	14,34
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	4,16	4,95	--	9,95
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	3,93	3,93	3,93	13,93
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	3,80	3,80	3,80	13,80
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	3,78	3,78	3,78	13,78
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	3,69	3,69	3,69	13,69
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	3,27	3,27	3,27	13,27
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	2,85	2,85	2,85	12,85
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	2,82	2,82	2,82	12,82
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	2,76	2,76	2,76	12,76
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	2,66	2,66	2,66	12,66
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	2,48	2,48	2,48	12,48
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	2,04	2,04	2,04	12,04
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	1,91	1,91	1,91	11,91
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	1,71	1,71	1,71	11,71
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	1,59	1,59	1,59	11,59
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	0,73	0,73	0,73	10,73
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	0,57	0,57	0,57	10,57
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	0,28	0,28	0,28	10,28
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	0,23	0,23	0,23	10,23
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,34	-1,34	-1,34	8,66
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-1,87	-1,87	-1,87	8,13
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-2,39	-2,39	-2,39	7,61
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,12	-3,12	-3,12	6,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-4,24	-4,24	-4,24	5,76
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,58	-4,58	-4,58	5,42
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-5,15	-5,15	-5,15	4,85
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-5,53	-5,53	-5,53	4,47
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-6,22	-6,22	-6,22	3,78
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-6,60	-6,60	-6,60	3,40
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-6,73	-6,73	-6,73	3,27
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	2,00	46,83	42,43	37,60	47,60
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	41,07	--	--	41,07
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	38,95	--	--	38,95
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	37,81	38,60	--	43,60
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	36,45	--	--	36,45
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	35,86	37,63	34,62	44,62
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,25	--	--	34,25
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	32,93	--	--	32,93
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	32,80	32,80	32,80	42,80
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	32,66	--	--	32,66
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	31,10	--	--	31,10
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,58	23,35	--	28,58
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	27,49	27,49	27,49	37,49
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	26,17	26,25	--	31,25
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	25,33	20,10	--	25,33
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	25,24	26,03	--	31,03
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	23,91	18,68	--	23,91
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,47	25,23	22,22	32,22
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	22,07	--	--	22,07
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	19,89	20,68	--	25,68
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	19,64	--	--	19,64
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	16,90	16,90	16,90	26,90
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	16,31	17,10	--	22,10
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	14,34	14,34	--	19,34
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	13,33	14,12	--	19,12
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	11,58	12,37	--	17,37
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	10,64	5,41	--	10,64
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	10,63	10,63	10,63	20,63
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	8,95	8,95	8,95	18,95
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	8,71	8,71	8,71	18,71
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	8,13	8,92	--	13,92
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	8,06	8,06	--	13,06
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	7,10	7,10	7,10	17,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	6,73	6,73	6,73	16,73
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	6,72	6,72	6,72	16,72
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	5,40	5,40	5,40	15,40
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	3,98	3,98	3,98	13,98
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,71	3,71	3,71	13,71
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	2,33	2,33	2,33	12,33
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	1,87	1,87	1,87	11,87
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	0,89	0,89	0,89	10,89
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-0,13	-0,13	-0,13	9,87
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-1,25	-1,25	-1,25	8,75
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-1,99	-1,99	-1,99	8,01
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-2,75	-2,75	-2,75	7,25
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,30	-4,30	-4,30	5,70
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,30	-4,30	-4,30	5,70
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-4,92	-4,92	-4,92	5,08
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-5,17	-5,17	-5,17	4,83
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-5,24	-5,24	-5,24	4,76
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-5,30	-5,30	-5,30	4,70
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-5,33	-5,33	-5,33	4,67
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,04	-6,04	-6,04	3,96
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,31	-7,31	-7,31	2,69
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-7,54	-7,54	-7,54	2,46
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,69	-7,69	-7,69	2,31
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,76	-7,76	-7,76	2,24
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,21	-8,21	-8,21	1,79
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-8,45	-7,66	--	-2,66
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,07	-9,07	-9,07	0,93
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,09	-9,09	-9,09	0,91
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-9,19	-9,19	--	-4,19
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-9,39	-9,39	-9,39	0,61
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,81	-9,81	-9,81	0,19
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-9,84	-9,84	-9,84	0,16
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-9,87	-9,87	--	-4,87
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,96	-9,96	-9,96	0,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-9,97	-9,97	-9,97	0,03
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-10,13	-10,13	-10,13	-0,13
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-10,18	-10,18	-10,18	-0,18
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-10,81	-10,81	-10,81	-0,81
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-11,32	-11,32	-11,32	-1,32
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-12,23	-11,44	--	-6,44
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	5,00	53,70	49,65	39,86	54,65
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	47,72	42,49	--	47,72
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	45,50	40,27	--	45,50
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	43,70	44,49	--	49,49
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	43,54	38,31	--	43,54
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	43,06	--	--	43,06
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	41,23	--	--	41,23
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	41,22	--	--	41,22
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	39,01	--	--	39,01
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	38,87	--	--	38,87
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	36,92	--	--	36,92
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	36,82	37,61	--	42,61
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	35,72	37,49	34,48	44,48
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	34,40	34,40	34,40	44,40
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	34,17	34,17	--	39,17
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	34,07	34,86	--	39,86
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	32,70	32,70	32,70	42,70
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	31,30	--	--	31,30
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	30,79	32,55	29,54	39,54
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	30,46	30,46	30,46	40,46
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	29,97	30,76	--	35,76
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,99	28,78	--	33,78
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	27,63	27,63	--	32,63
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	27,30	--	--	27,30
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	27,24	22,01	--	27,24
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	26,24	26,32	--	31,32
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	25,47	26,26	--	31,26
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	25,29	26,08	--	31,08
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	20,20	--	--	20,20
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	17,78	17,78	17,78	27,78
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	14,36	14,36	14,36	24,36
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	13,90	13,90	13,90	23,90
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,68	12,47	--	17,47
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,61	10,61	--	15,61
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,74	9,74	--	14,74
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	7,48	7,48	7,48	17,48
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	7,39	8,18	--	13,18
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	7,34	7,34	7,34	17,34
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	6,66	6,66	6,66	16,66
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	4,56	4,56	4,56	14,56
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	2,97	2,97	2,97	12,97
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	2,57	2,57	2,57	12,57
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	2,21	2,21	2,21	12,21
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	1,82	1,82	1,82	11,82
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	1,78	1,78	1,78	11,78
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	0,29	0,29	0,29	10,29
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	0,14	0,14	0,14	10,14
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-0,29	-0,29	-0,29	9,71
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-1,75	-1,75	-1,75	8,25
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-2,05	-2,05	-2,05	7,95
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-2,12	-2,12	-2,12	7,88
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-2,63	-2,63	-2,63	7,37
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-3,05	-3,05	-3,05	6,95
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-3,46	-3,46	-3,46	6,54
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-3,75	-3,75	-3,75	6,25
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,66	-4,66	-4,66	5,34
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-4,73	-4,73	-4,73	5,27
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-5,32	-5,32	-5,32	4,68
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,37	-6,37	-6,37	3,63
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,45	-6,45	-6,45	3,55
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,59	-6,59	-6,59	3,41
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,26	-7,26	-7,26	2,74
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-7,34	-7,34	-7,34	2,66
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,87	-8,87	-8,87	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,11	-9,11	-9,11	0,89
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,26	-9,26	-9,26	0,74
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,48	-9,48	-9,48	0,52
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,59	-9,59	-9,59	0,41
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-10,43	-10,43	-10,43	-0,43
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-10,60	-10,60	-10,60	-0,60
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-11,13	-11,13	-11,13	-1,13
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T03_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,83	329500,41	2,00	46,55	42,22	37,28	47,28
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	40,70	--	--	40,70
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	38,57	--	--	38,57
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	37,69	38,48	--	43,48
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,94	--	--	35,94
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	35,52	37,29	34,28	44,28
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,29	--	--	34,29
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	33,59	--	--	33,59
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	32,33	32,33	32,33	42,33
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	31,75	--	--	31,75
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	30,50	--	--	30,50
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,49	23,26	--	28,49
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	27,83	27,83	27,83	37,83
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	26,72	21,49	--	26,72
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	26,20	26,99	--	31,99
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	24,31	19,08	--	24,31
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	24,01	25,77	22,76	32,76
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	23,54	--	--	23,54
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	22,17	22,96	--	27,96
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	21,55	21,63	--	26,63
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	17,20	17,99	--	22,99
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	16,64	--	--	16,64
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	16,04	16,04	--	21,04
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	14,35	14,35	14,35	24,35
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	12,73	12,73	12,73	22,73
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	12,53	13,32	--	18,32
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	11,19	11,98	--	16,98
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	10,95	10,95	10,95	20,95
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	10,32	10,32	--	15,32
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	9,92	10,71	--	15,71
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	9,17	3,94	--	9,17
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	8,81	8,81	8,81	18,81
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	8,47	8,47	8,47	18,47
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	7,41	7,41	7,41	17,41
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	6,93	6,93	6,93	16,93
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	6,84	6,84	6,84	16,84
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	6,58	6,58	6,58	16,58
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	5,12	5,12	5,12	15,12
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	4,46	4,46	4,46	14,46
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	4,07	4,07	4,07	14,07
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	3,19	3,19	3,19	13,19
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	3,18	3,18	3,18	13,18
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	1,94	1,94	1,94	11,94
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	1,78	1,78	1,78	11,78
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	1,43	1,43	1,43	11,43
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	0,49	0,49	0,49	10,49
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-0,31	-0,31	-0,31	9,69
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-1,17	-1,17	-1,17	8,83
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-3,15	-3,15	-3,15	6,85
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,52	-3,52	-3,52	6,48
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,45	-4,45	-4,45	5,55
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-4,55	-4,55	-4,55	5,45
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-5,21	-5,21	-5,21	4,79
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-5,63	-5,63	-5,63	4,37
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,94	-5,94	-5,94	4,06
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,77	-6,77	-6,77	3,23
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-6,85	-6,85	-6,85	3,15
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,41	-7,41	-7,41	2,59
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-7,57	-7,57	-7,57	2,43
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-7,90	-7,90	--	-2,90
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,10	-8,10	-8,10	1,90
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,42	-8,42	-8,42	1,58
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-8,44	-7,65	--	-2,65
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-8,44	-8,44	-8,44	1,56
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,48	-8,48	-8,48	1,52
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-9,05	-9,05	--	-4,05
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,06	-9,06	-9,06	0,94
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,24	-9,24	-9,24	0,76
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,44	-9,44	-9,44	0,56
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-9,57	-9,57	-9,57	0,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,59	-9,59	-9,59	0,41
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-9,94	-9,94	-9,94	0,06
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-10,03	-10,03	-10,03	-0,03
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-10,16	-10,16	-10,16	-0,16
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-10,55	-9,76	--	-4,76
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-10,60	-10,60	-10,60	-0,60
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T04_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192092,17	329495,57	2,00	47,11	43,35	34,63	48,35
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	40,38	35,15	--	40,38
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	37,09	--	--	37,09
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	36,81	31,58	--	36,81
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	35,58	30,35	--	35,58
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	35,51	--	--	35,51
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	35,07	--	--	35,07
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	34,69	35,48	--	40,48
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,23	--	--	34,23
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	34,18	34,97	--	39,97
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	32,30	--	--	32,30
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	31,74	--	--	31,74
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	31,53	32,32	--	37,32
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	31,31	33,08	30,07	40,07
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	30,55	30,55	--	35,55
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	28,62	28,62	28,62	38,62
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	28,39	--	--	28,39
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	27,64	27,64	27,64	37,64
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	27,49	27,49	--	32,49
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	26,16	26,95	--	31,95
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	26,12	26,91	--	31,91
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	25,33	26,12	--	31,12
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	24,44	24,44	24,44	34,44
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,77	25,53	22,52	32,52
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	22,21	--	--	22,21
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	21,06	15,83	--	21,06
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	20,91	21,70	--	26,70
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	17,89	17,97	--	22,97
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	15,71	15,71	15,71	25,71
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	14,45	--	--	14,45
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	10,28	10,28	10,28	20,28
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	9,04	9,04	--	14,04
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	8,60	9,39	--	14,39
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	8,18	8,18	8,18	18,18
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	6,90	6,90	--	11,90
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	6,02	6,02	6,02	16,02
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	5,56	5,56	5,56	15,56
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	5,56	5,56	5,56	15,56
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	4,69	4,69	4,69	14,69
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	4,21	5,00	--	10,00
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	4,02	4,02	4,02	14,02
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	3,96	3,96	3,96	13,96
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	3,09	3,09	3,09	13,09
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	2,32	2,32	2,32	12,32
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	2,16	2,16	2,16	12,16
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	1,98	1,98	1,98	11,98
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	0,83	0,83	0,83	10,83
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	0,74	0,74	0,74	10,74
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-0,08	-0,08	-0,08	9,92
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-1,40	-1,40	-1,40	8,60
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-2,57	-2,57	-2,57	7,43
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-2,87	-2,87	-2,87	7,13
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,80	-3,80	-3,80	6,20
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-3,82	-3,82	-3,82	6,18
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-4,91	-4,91	-4,91	5,09
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,52	-5,52	-5,52	4,48
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-5,59	-5,59	-5,59	4,41
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-5,60	-5,60	-5,60	4,40
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-5,84	-5,84	-5,84	4,16
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,55	-6,55	-6,55	3,45
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,57	-6,57	-6,57	3,43
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,48	-7,48	-7,48	2,52
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-7,53	-7,53	-7,53	2,47
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,88	-7,88	-7,88	2,12
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-7,88	-7,88	-7,88	2,12
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,11	-8,11	-8,11	1,89
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,19	-8,19	-8,19	1,81
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,38	-8,38	-8,38	1,62
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,18	-9,18	-9,18	0,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,59	-9,59	-9,59	0,41
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,71	-9,71	-9,71	0,29
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,98	-9,98	-9,98	0,02
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-10,22	-10,22	-10,22	-0,22
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-11,11	-11,11	-11,11	-1,11
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-12,32	-12,32	-12,32	-2,32
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T05_A	ZuidoostgevelHagerweg 22	192097,45	329493,19	2,00	51,69	47,33	33,73	52,33
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	46,75	41,52	--	46,75
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	46,56	41,33	--	46,56
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	42,70	37,47	--	42,70
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	39,71	--	--	39,71
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	37,94	38,73	--	43,73
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	37,32	--	--	37,32
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	34,68	34,68	--	39,68
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	34,53	35,32	--	40,32
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	34,01	--	--	34,01
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	30,74	31,53	--	36,53
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	30,55	30,55	30,55	40,55
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	30,47	30,47	--	35,47
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	29,38	29,38	29,38	39,38
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	28,02	28,81	--	33,81
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,59	28,38	--	33,38
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	26,26	21,03	--	26,26
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,91	25,67	22,66	32,66
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	23,16	--	--	23,16
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	22,81	--	--	22,81
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	20,96	--	--	20,96
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	19,34	--	--	19,34
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	18,83	19,62	--	24,62
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	18,45	19,24	--	24,24
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	17,99	19,76	16,75	26,75
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	17,80	17,80	17,80	27,80
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	15,98	16,06	--	21,06
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	14,69	14,69	14,69	24,69
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	13,56	13,56	13,56	23,56
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	12,11	--	--	12,11
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,41	9,41	--	14,41
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	8,30	8,30	--	13,30
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	7,89	8,68	--	13,68
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	7,56	--	--	7,56
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	6,65	7,44	--	12,44
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	5,06	5,06	5,06	15,06
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	0,93	0,93	0,93	10,93
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,72	-2,72	-2,72	7,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-2,78	-2,78	-2,78	7,22
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-2,90	-2,90	-2,90	7,10
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-2,91	-2,91	-2,91	7,09
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-3,57	-3,57	-3,57	6,43
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-4,16	-4,16	-4,16	5,84
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,52	-4,52	-4,52	5,48
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-4,63	-4,63	-4,63	5,37
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-4,72	-4,72	-4,72	5,28
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-4,72	-4,72	-4,72	5,28
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-5,51	-5,51	-5,51	4,49
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-5,54	-5,54	-5,54	4,46
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-5,68	-5,68	-5,68	4,32
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-5,76	-5,76	-5,76	4,24
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-6,19	-6,19	-6,19	3,81
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-6,35	-6,35	-6,35	3,65
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,71	-6,71	-6,71	3,29
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-6,85	-6,85	-6,85	3,15
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-7,56	-7,56	-7,56	2,44
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-7,69	-7,69	-7,69	2,31
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-7,72	-7,72	-7,72	2,28
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,89	-7,89	-7,89	2,11
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,54	-8,54	-8,54	1,46
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-8,67	-8,67	-8,67	1,33
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-9,01	-9,01	-9,01	0,99
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,26	-9,26	-9,26	0,74
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-9,29	-9,29	-9,29	0,71
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-9,39	-9,39	-9,39	0,61
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-9,95	-9,95	-9,95	0,05
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-10,10	-10,10	-10,10	-0,10
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-10,55	-10,55	-10,55	-0,55
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-10,58	-10,58	-10,58	-0,58
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-10,65	-10,65	-10,65	-0,65
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-10,66	-10,66	-10,66	-0,66
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-10,90	-10,90	-10,90	-0,90
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-11,09	-11,09	-11,09	-1,09
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-11,75	-11,75	-11,75	-1,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-11,75	-11,75	-11,75	-1,75
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-11,82	-11,82	-11,82	-1,82
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-12,20	-12,20	-12,20	-2,20
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-13,66	-13,66	-13,66	-3,66
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-13,83	-13,83	-13,83	-3,83
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-15,22	-15,22	-15,22	-5,22
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-16,06	-16,06	-16,06	-6,06
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T06_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192094,42	329500,33	5,00	54,01	50,02	39,38	55,02
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	48,21	42,98	--	48,21
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	46,17	40,94	--	46,17
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	44,36	45,15	--	50,15
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	44,09	38,86	--	44,09
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	43,40	--	--	43,40
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	41,62	--	--	41,62
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	40,38	--	--	40,38
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	39,30	--	--	39,30
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	37,74	--	--	37,74
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	36,29	37,08	--	42,08
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,42	--	--	35,42
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	34,98	34,98	--	39,98
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	34,92	35,71	--	40,71
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	34,63	34,63	34,63	44,63
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	34,31	36,08	33,07	43,07
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	31,72	31,72	31,72	41,72
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	30,86	30,86	30,86	40,86
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	30,68	31,47	--	36,47
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	30,15	31,91	28,90	38,90
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	29,79	--	--	29,79
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	28,56	28,56	--	33,56
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	28,42	29,21	--	34,21
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	27,81	22,58	--	27,81
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	26,85	--	--	26,85
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	26,59	27,38	--	32,38
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	25,79	25,87	--	30,87
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	22,16	22,95	--	27,95
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	20,20	--	--	20,20
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	19,22	19,22	19,22	29,22
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	13,56	13,56	13,56	23,56
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	12,74	12,74	12,74	22,74
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	12,42	13,21	--	18,21
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	12,17	12,17	12,17	22,17
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	11,36	11,36	--	16,36
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	10,75	10,75	10,75	20,75
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	10,71	10,71	10,71	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	10,35	10,35	--	15,35
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	8,48	8,48	8,48	18,48
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	8,17	8,96	--	13,96
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	7,97	7,97	7,97	17,97
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	6,96	6,96	6,96	16,96
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	5,44	5,44	5,44	15,44
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,11	5,11	5,11	15,11
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	3,93	3,93	3,93	13,93
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	2,34	2,34	2,34	12,34
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	2,25	2,25	2,25	12,25
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	0,61	0,61	0,61	10,61
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-0,69	-0,69	-0,69	9,31
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-1,19	-1,19	-1,19	8,81
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-1,34	-1,34	-1,34	8,66
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-1,75	-1,75	-1,75	8,25
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-1,83	-1,83	-1,83	8,17
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-2,55	-2,55	-2,55	7,45
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-2,87	-2,87	-2,87	7,13
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,46	-4,46	-4,46	5,54
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-4,64	-4,64	-4,64	5,36
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-4,90	-4,90	-4,90	5,10
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,13	-5,13	-5,13	4,87
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,27	-6,27	-6,27	3,73
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,40	-6,40	-6,40	3,60
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,92	-7,92	-7,92	2,08
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,63	-8,63	-8,63	1,37
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-8,68	-8,68	-8,68	1,32
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,72	-8,72	-8,72	1,28
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-9,45	-9,45	-9,45	0,55
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,37	-10,37	-10,37	-0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,74	-10,74	-10,74	-0,74
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-11,15	-11,15	-11,15	-1,15
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-11,20	-11,20	-11,20	-1,20
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,82	-11,82	-11,82	-1,82
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-12,71	-12,71	-12,71	-2,71
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-13,18	-13,18	-13,18	-3,18
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T07_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192097,33	329497,44	5,00	54,46	50,41	39,18	55,41
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	48,69	43,46	--	48,69
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	47,24	42,01	--	47,24
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	44,88	45,67	--	50,67
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	44,75	39,52	--	44,75
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	44,16	--	--	44,16
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	42,13	--	--	42,13
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	39,83	--	--	39,83
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	39,34	--	--	39,34
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	36,60	--	--	36,60
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	35,84	36,63	--	41,63
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	34,80	34,80	34,80	44,80
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	34,42	35,21	--	40,21
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	34,00	--	--	34,00
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	33,44	33,44	--	38,44
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	33,20	34,97	31,96	41,96
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	32,37	33,16	--	38,16
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	31,83	31,83	31,83	41,83
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	30,45	32,21	29,20	39,20
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	30,36	30,36	30,36	40,36
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	29,43	29,43	--	34,43
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	29,10	23,87	--	29,10
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	28,82	29,61	--	34,61
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	28,27	--	--	28,27
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	28,12	28,91	--	33,91
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	26,50	--	--	26,50
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,59	24,67	--	29,67
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	21,08	21,87	--	26,87
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	19,72	--	--	19,72
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	19,42	19,42	19,42	29,42
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	14,26	14,26	14,26	24,26
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	12,87	12,87	12,87	22,87
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	12,85	12,85	12,85	22,85
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	12,35	12,35	12,35	22,35
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,99	12,78	--	17,78
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	11,02	11,02	--	16,02
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	10,75	10,75	--	15,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	8,71	9,50	--	14,50
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	8,02	8,02	8,02	18,02
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	7,36	7,36	7,36	17,36
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	7,08	7,08	7,08	17,08
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	5,38	5,38	5,38	15,38
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	5,24	5,24	5,24	15,24
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	3,26	3,26	3,26	13,26
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	3,06	3,06	3,06	13,06
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	3,02	3,02	3,02	13,02
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,04	2,04	2,04	12,04
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	1,83	1,83	1,83	11,83
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	1,70	1,70	1,70	11,70
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	1,53	1,53	1,53	11,53
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-0,42	-0,42	-0,42	9,58
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-0,71	-0,71	-0,71	9,29
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-1,56	-1,56	-1,56	8,44
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-2,33	-2,33	-2,33	7,67
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-2,82	-2,82	-2,82	7,18
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,84	-3,84	-3,84	6,16
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,31	-4,31	-4,31	5,69
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-5,03	-5,03	-5,03	4,97
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,66	-5,66	-5,66	4,34
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-5,74	-5,74	-5,74	4,26
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-6,27	-6,27	-6,27	3,73
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,86	-6,86	-6,86	3,14
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,46	-7,46	-7,46	2,54
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,65	-8,65	-8,65	1,35
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-9,23	-9,23	-9,23	0,77
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,53	-9,53	-9,53	0,47
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-9,59	-9,59	-9,59	0,41
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-9,87	-9,87	-9,87	0,13
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-10,34	-10,34	-10,34	-0,34
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,89	-10,89	-10,89	-0,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-11,79	-11,79	-11,79	-1,79
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-11,94	-11,94	-11,94	-1,94
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-12,19	-12,19	-12,19	-2,19
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-12,32	-12,32	-12,32	-2,32
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-13,21	-13,21	-13,21	-3,21
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-13,79	-13,79	-13,79	-3,79
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-14,36	-14,36	-14,36	-4,36
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T08_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192100,41	329494,42	2,00	51,89	47,36	33,97	52,36
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	46,98	41,75	--	46,98
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	46,73	41,50	--	46,73
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	43,62	38,39	--	43,62
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	39,62	--	--	39,62
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	37,65	--	--	37,65
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	37,59	38,38	--	43,38
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	34,08	--	--	34,08
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	33,24	34,03	--	39,03
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	32,49	32,49	--	37,49
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	31,30	31,30	31,30	41,30
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	30,91	31,70	--	36,70
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	30,39	30,39	--	35,39
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	29,31	29,31	29,31	39,31
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	28,43	29,22	--	34,22
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	27,91	28,70	--	33,70
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	26,83	21,60	--	26,83
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	23,82	--	--	23,82
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,43	25,19	22,18	32,18
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	21,63	--	--	21,63
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	19,98	--	--	19,98
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	18,41	19,20	--	24,20
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	18,36	--	--	18,36
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	16,75	18,52	15,51	25,51
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	16,15	16,94	--	21,94
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	15,93	16,01	--	21,01
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	15,39	15,39	--	20,39
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	15,25	15,25	15,25	25,25
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	15,09	15,88	--	20,88
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	13,90	13,90	13,90	23,90
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	12,37	12,37	12,37	22,37
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	10,15	--	--	10,15
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,34	9,34	--	14,34
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	8,24	--	--	8,24
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	6,57	7,36	--	12,36
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	4,90	4,90	4,90	14,90
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	1,38	1,38	1,38	11,38
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-1,39	-1,39	-1,39	8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-2,48	-2,48	-2,48	7,52
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-2,62	-2,62	-2,62	7,38
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-3,27	-3,27	-3,27	6,73
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-3,33	-3,33	-3,33	6,67
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-4,46	-4,46	-4,46	5,54
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-4,72	-4,72	-4,72	5,28
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-5,00	-5,00	-5,00	5,00
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,60	-5,60	-5,60	4,40
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-5,71	-5,71	-5,71	4,29
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-5,79	-5,79	-5,79	4,21
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-5,81	-5,81	-5,81	4,19
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-6,29	-6,29	-6,29	3,71
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,71	-6,71	-6,71	3,29
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-7,24	-7,24	-7,24	2,76
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-7,34	-7,34	-7,34	2,66
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-7,45	-7,45	-7,45	2,55
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-7,83	-7,83	-7,83	2,17
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,36	-8,36	-8,36	1,64
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,17	-9,17	-9,17	0,83
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-9,18	-9,18	-9,18	0,82
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-9,39	-9,39	-9,39	0,61
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-10,16	-10,16	-10,16	-0,16
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-10,41	-10,41	-10,41	-0,41
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-10,56	-10,56	-10,56	-0,56
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-10,66	-10,66	-10,66	-0,66
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-10,75	-10,75	-10,75	-0,75
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-11,15	-11,15	-11,15	-1,15
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-11,41	-11,41	-11,41	-1,41
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-11,54	-11,54	-11,54	-1,54
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-11,97	-11,97	-11,97	-1,97
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-12,00	-12,00	-12,00	-2,00
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-12,12	-12,12	-12,12	-2,12
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-13,28	-13,28	-13,28	-3,28
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-13,36	-13,36	-13,36	-3,36
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-13,36	-13,36	-13,36	-3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-13,77	-13,77	-13,77	-3,77
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-13,95	-13,95	-13,95	-3,95
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-14,37	-14,37	-14,37	-4,37
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-14,85	-14,85	-14,85	-4,85
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-15,34	-15,34	-15,34	-5,34
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-15,41	-15,41	-15,41	-5,41
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-16,07	-16,07	-16,07	-6,07
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T09_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192105,05	329489,78	2,00	51,92	47,87	33,73	52,87
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	46,71	41,48	--	46,71
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	46,25	41,02	--	46,25
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	42,92	37,69	--	42,92
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	41,07	41,86	--	46,86
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	39,53	--	--	39,53
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	38,81	--	--	38,81
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	34,64	--	--	34,64
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	33,92	34,71	--	39,71
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	33,64	33,64	--	38,64
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	31,03	31,82	--	36,82
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	31,00	31,00	--	36,00
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	29,87	--	--	29,87
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	29,46	29,46	29,46	39,46
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	28,62	28,62	28,62	38,62
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	28,49	--	--	28,49
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	28,31	29,10	--	34,10
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,46	28,25	--	33,25
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	26,31	27,10	--	32,10
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	25,94	--	--	25,94
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	25,85	27,62	24,61	34,61
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	25,39	20,16	--	25,39
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	24,44	--	--	24,44
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,87	25,63	22,62	32,62
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	23,07	23,07	23,07	33,07
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	20,85	--	--	20,85
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	20,31	20,31	--	25,31
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	18,30	19,09	--	24,09
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	18,12	18,91	--	23,91
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	15,86	15,86	15,86	25,86
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	14,83	14,91	--	19,91
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	12,35	12,35	12,35	22,35
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	11,51	--	--	11,51
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,22	9,22	--	14,22
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	6,38	7,17	--	12,17
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	4,42	4,42	4,42	14,42
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	3,23	3,23	3,23	13,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	2,75	2,75	2,75	12,75
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	1,27	1,27	1,27	11,27
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	0,35	0,35	0,35	10,35
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-0,12	-0,12	-0,12	9,88
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-2,47	-2,47	-2,47	7,53
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,47	-2,47	-2,47	7,53
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-3,26	-3,26	-3,26	6,74
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-3,70	-3,70	-3,70	6,30
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-3,95	-3,95	-3,95	6,05
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-4,11	-4,11	-4,11	5,89
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-4,47	-4,47	-4,47	5,53
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-4,76	-4,76	-4,76	5,24
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-5,20	-5,20	-5,20	4,80
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-5,24	-5,24	-5,24	4,76
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,40	-5,40	-5,40	4,60
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-5,43	-5,43	-5,43	4,57
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,76	-5,76	-5,76	4,24
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-6,12	-6,12	-6,12	3,88
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-6,48	-6,48	-6,48	3,52
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-6,55	-6,55	-6,55	3,45
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-8,04	-8,04	-8,04	1,96
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-8,08	-8,08	-8,08	1,92
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-8,15	-8,15	-8,15	1,85
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,60	-8,60	-8,60	1,40
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-9,13	-9,13	-9,13	0,87
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,88	-9,88	-9,88	0,12
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-10,02	-10,02	-10,02	-0,02
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-10,08	-10,08	-10,08	-0,08
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-10,29	-10,29	-10,29	-0,29
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-10,61	-10,61	-10,61	-0,61
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-10,67	-10,67	-10,67	-0,67
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-11,47	-11,47	-11,47	-1,47
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-11,53	-11,53	-11,53	-1,53
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-11,84	-11,84	-11,84	-1,84
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-11,95	-11,95	-11,95	-1,95
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-12,07	-12,07	-12,07	-2,07
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-12,53	-12,53	-12,53	-2,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-13,03	-13,03	-13,03	-3,03
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-13,05	-13,05	-13,05	-3,05
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-14,33	-14,33	-14,33	-4,33
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-14,42	-14,42	-14,42	-4,42
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-15,87	-15,87	-15,87	-5,87
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-16,75	-16,75	-16,75	-6,75
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-17,59	-17,59	-17,59	-7,59
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T10_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192111,35	329487,27	2,00	50,66	47,12	32,38	52,12
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	45,16	39,93	--	45,16
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	43,40	38,17	--	43,40
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	42,73	43,52	--	48,52
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	42,12	36,89	--	42,12
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	39,72	--	--	39,72
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	38,15	--	--	38,15
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	34,86	--	--	34,86
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	30,54	31,33	--	36,33
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	30,11	30,11	--	35,11
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	28,61	29,40	--	34,40
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	28,42	28,42	28,42	38,42
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	28,31	29,10	--	34,10
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	28,21	28,21	28,21	38,21
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	27,10	27,89	--	32,89
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	27,02	27,02	--	32,02
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	25,57	27,33	24,32	34,32
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	24,90	19,67	--	24,90
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	24,50	--	--	24,50
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	23,47	--	--	23,47
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	21,37	--	--	21,37
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	20,86	20,86	--	25,86
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	19,72	--	--	19,72
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	19,15	19,94	--	24,94
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	17,97	18,76	--	23,76
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	17,59	19,36	16,35	26,35
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	16,72	17,51	--	22,51
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	15,19	15,19	15,19	25,19
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	13,92	14,00	--	19,00
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	8,37	8,37	8,37	18,37
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	7,54	7,54	7,54	17,54
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	6,82	6,82	--	11,82
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	6,63	--	--	6,63
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	5,78	--	--	5,78
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	4,21	5,00	--	10,00
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-1,38	-1,38	-1,38	8,62
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-3,12	-3,12	-3,12	6,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-3,49	-3,49	-3,49	6,51
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-3,86	-3,86	-3,86	6,14
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-3,94	-3,94	-3,94	6,06
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-4,01	-4,01	-4,01	5,99
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-4,84	-4,84	-4,84	5,16
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-5,05	-5,05	-5,05	4,95
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-5,35	-5,35	-5,35	4,65
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-5,55	-5,55	-5,55	4,45
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-5,79	-5,79	-5,79	4,21
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,40	-6,40	-6,40	3,60
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-7,00	-7,00	-7,00	3,00
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-7,30	-7,30	-7,30	2,70
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-7,31	-7,31	-7,31	2,69
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-7,51	-7,51	-7,51	2,49
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-7,61	-7,61	-7,61	2,39
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-7,81	-7,81	-7,81	2,19
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-8,86	-8,86	-8,86	1,14
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-9,32	-9,32	-9,32	0,68
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-9,81	-9,81	-9,81	0,19
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-9,81	-9,81	-9,81	0,19
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-10,08	-10,08	-10,08	-0,08
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-10,37	-10,37	-10,37	-0,37
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-10,62	-10,62	-10,62	-0,62
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-10,73	-10,73	-10,73	-0,73
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-10,88	-10,88	-10,88	-0,88
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-10,90	-10,90	-10,90	-0,90
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-10,98	-10,98	-10,98	-0,98
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,06	-11,06	-11,06	-1,06
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-11,13	-11,13	-11,13	-1,13
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-11,13	-11,13	-11,13	-1,13
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-12,34	-12,34	-12,34	-2,34
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-12,41	-12,41	-12,41	-2,41
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-12,69	-12,69	-12,69	-2,69
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-12,77	-12,77	-12,77	-2,77
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-12,78	-12,78	-12,78	-2,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-12,83	-12,83	-12,83	-2,83
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-13,14	-13,14	-13,14	-3,14
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-13,15	-13,15	-13,15	-3,15
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-13,40	-13,40	-13,40	-3,40
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-14,27	-14,27	-14,27	-4,27
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-15,17	-15,17	-15,17	-5,17
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-15,85	-15,85	-15,85	-5,85
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T11_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192113,45	329493,04	2,00	37,24	33,51	21,18	38,51
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	30,54	25,31	--	30,54
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	28,67	23,44	--	28,67
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	28,14	--	--	28,14
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,99	28,78	--	33,78
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	26,85	21,62	--	26,85
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	26,75	--	--	26,75
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	24,44	25,23	--	30,23
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	24,09	--	--	24,09
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	20,47	--	--	20,47
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	19,98	20,77	--	25,77
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	18,95	--	--	18,95
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	17,27	--	--	17,27
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	15,77	16,56	--	21,56
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	15,47	15,47	15,47	25,47
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	14,54	15,33	--	20,33
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	13,83	13,91	--	18,91
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	13,71	15,48	12,47	22,47
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	12,67	12,67	12,67	22,67
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	12,19	13,95	10,94	20,94
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	12,10	6,87	--	12,10
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	12,05	12,05	--	17,05
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	11,65	12,44	--	17,44
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	10,61	11,40	--	16,40
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	8,89	--	--	8,89
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	8,07	8,07	--	13,07
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	6,53	--	--	6,53
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	5,90	--	--	5,90
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	3,22	4,01	--	9,01
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	2,57	2,57	--	7,57
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	0,84	0,84	0,84	10,84
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	0,83	0,83	0,83	10,83
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-3,24	-3,24	-3,24	6,76
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-5,28	-5,28	-5,28	4,72
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-7,62	-7,62	-7,62	2,38
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-7,74	-7,74	-7,74	2,26
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-8,08	-8,08	-8,08	1,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-8,31	-8,31	-8,31	1,69
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,32	-8,32	-8,32	1,68
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-8,35	-8,35	-8,35	1,65
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-8,38	-8,38	--	-3,38
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-8,67	-8,67	-8,67	1,33
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,11	-9,11	-9,11	0,89
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-9,21	-9,21	-9,21	0,79
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-9,25	-9,25	-9,25	0,75
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-9,59	-9,59	-9,59	0,41
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-9,72	-9,72	-9,72	0,28
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-9,86	-9,86	-9,86	0,14
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-9,87	-9,87	-9,87	0,13
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-9,99	-9,99	-9,99	0,01
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-10,30	-10,30	-10,30	-0,30
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,51	-10,51	-10,51	-0,51
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-10,54	-10,54	-10,54	-0,54
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-10,58	-10,58	-10,58	-0,58
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-10,85	-10,85	-10,85	-0,85
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-10,91	-10,91	-10,91	-0,91
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-10,95	-10,16	--	-5,16
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-10,99	-10,99	-10,99	-0,99
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-11,04	-11,04	-11,04	-1,04
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-11,07	-11,07	-11,07	-1,07
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-11,20	-11,20	-11,20	-1,20
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-11,20	-11,20	-11,20	-1,20
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-11,22	-11,22	-11,22	-1,22
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,36	-11,36	-11,36	-1,36
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-11,50	-11,50	-11,50	-1,50
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,54	-11,54	-11,54	-1,54
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-11,58	-11,58	-11,58	-1,58
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-12,06	-12,06	-12,06	-2,06
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-12,12	-12,12	-12,12	-2,12
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-12,18	-12,18	-12,18	-2,18
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-12,22	-12,22	-12,22	-2,22
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-12,70	-12,70	-12,70	-2,70
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-12,79	-12,79	-12,79	-2,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-12,83	-12,83	-12,83	-2,83
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-13,12	-13,12	-13,12	-3,12
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-13,62	-13,62	-13,62	-3,62
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-14,10	-14,10	-14,10	-4,10
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-14,16	-14,16	-14,16	-4,16
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-15,16	-15,16	-15,16	-5,16
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-16,08	-16,08	-16,08	-6,08
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T12_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192115,84	329498,47	2,00	45,55	41,05	27,55	46,05
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	42,22	36,99	--	42,22
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	39,65	34,42	--	39,65
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	35,60	30,37	--	35,60
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	30,30	--	--	30,30
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	30,26	--	--	30,26
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,83	28,62	--	33,62
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	27,60	27,60	--	32,60
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	26,92	27,71	--	32,71
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	26,62	--	--	26,62
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	26,46	26,46	26,46	36,46
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	25,50	26,29	--	31,29
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	25,46	26,25	--	31,25
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	23,33	18,10	--	23,33
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	21,50	22,29	--	27,29
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	20,01	--	--	20,01
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	19,52	20,31	--	25,31
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,35	19,35	--	24,35
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	18,85	18,85	18,85	28,85
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	18,15	--	--	18,15
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	16,52	--	--	16,52
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	16,52	16,60	--	21,60
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	14,53	15,32	--	20,32
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	13,75	15,52	12,51	22,51
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	11,80	13,56	10,55	20,55
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	11,54	11,54	11,54	21,54
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	8,65	--	--	8,65
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	7,99	--	--	7,99
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	7,15	7,15	--	12,15
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	7,10	7,89	--	12,89
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	5,44	--	--	5,44
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	4,19	4,19	--	9,19
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	1,75	2,54	--	7,54
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	0,21	0,21	0,21	10,21
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-2,18	-2,18	-2,18	7,82
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,58	-4,58	-4,58	5,42
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,24	-6,24	-6,24	3,76
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-6,71	-6,71	-6,71	3,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,91	-6,91	-6,91	3,09
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-7,56	-7,56	-7,56	2,44
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-8,16	-8,16	-8,16	1,84
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-8,20	-8,20	-8,20	1,80
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-8,29	-8,29	-8,29	1,71
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-8,67	-8,67	-8,67	1,33
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-8,74	-8,74	-8,74	1,26
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,79	-8,79	-8,79	1,21
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-9,10	-9,10	-9,10	0,90
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-9,42	-9,42	-9,42	0,58
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,60	-9,60	-9,60	0,40
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-9,78	-9,78	-9,78	0,22
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-10,07	-10,07	-10,07	-0,07
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-10,17	-10,17	-10,17	-0,17
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-10,28	-10,28	-10,28	-0,28
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-10,36	-10,36	-10,36	-0,36
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-10,59	-10,59	-10,59	-0,59
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-10,72	-10,72	-10,72	-0,72
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-10,79	-10,79	-10,79	-0,79
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-10,89	-10,89	-10,89	-0,89
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-10,91	-10,91	-10,91	-0,91
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-10,98	-10,98	-10,98	-0,98
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,08	-11,08	-11,08	-1,08
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-11,30	-11,30	-11,30	-1,30
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-11,32	-11,32	-11,32	-1,32
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-11,60	-11,60	-11,60	-1,60
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-12,04	-12,04	-12,04	-2,04
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-12,16	-12,16	-12,16	-2,16
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-12,23	-12,23	-12,23	-2,23
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-12,31	-12,31	-12,31	-2,31
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-12,49	-12,49	-12,49	-2,49
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-12,97	-12,97	-12,97	-2,97
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-13,18	-13,18	-13,18	-3,18
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-13,27	-13,27	-13,27	-3,27
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-13,33	-13,33	-13,33	-3,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-13,34	-13,34	-13,34	-3,34
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-14,32	-14,32	-14,32	-4,32
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-14,48	-14,48	-14,48	-4,48
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-14,65	-14,65	-14,65	-4,65
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-15,16	-15,16	-15,16	-5,16
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-15,92	-15,92	-15,92	-5,92
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-16,55	-16,55	-16,55	-6,55
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T13_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192103,54	329495,50	5,00	52,67	48,71	35,21	53,71
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	47,30	42,07	--	47,30
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	46,29	41,06	--	46,29
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	43,94	38,71	--	43,94
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	43,56	44,35	--	49,35
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	42,16	--	--	42,16
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	39,70	--	--	39,70
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	37,04	--	--	37,04
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	31,85	31,85	31,85	41,85
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	31,16	31,95	--	36,95
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	30,46	30,46	30,46	40,46
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	30,41	31,20	--	36,20
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	30,41	31,20	--	36,20
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	29,22	29,22	--	34,22
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	28,26	30,02	27,01	37,01
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	28,20	28,20	--	33,20
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	26,82	21,59	--	26,82
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	25,55	26,34	--	31,34
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	23,92	--	--	23,92
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	23,39	--	--	23,39
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	22,47	22,47	--	27,47
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	21,65	--	--	21,65
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	21,07	21,86	--	26,86
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	20,80	--	--	20,80
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	20,17	20,96	--	25,96
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	18,72	20,49	17,48	27,48
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	17,56	17,64	--	22,64
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	17,49	18,28	--	23,28
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	15,91	15,91	15,91	25,91
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	14,57	14,57	14,57	24,57
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	12,24	12,24	12,24	22,24
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	11,24	--	--	11,24
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,49	9,49	--	14,49
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	9,18	--	--	9,18
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	6,72	7,51	--	12,51
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	1,91	1,91	1,91	11,91
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	1,51	1,51	1,51	11,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	1,17	1,17	1,17	11,17
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-0,21	-0,21	-0,21	9,79
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-0,42	-0,42	-0,42	9,58
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-1,50	-1,50	-1,50	8,50
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-1,54	-1,54	-1,54	8,46
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-1,87	-1,87	-1,87	8,13
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-2,23	-2,23	-2,23	7,77
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,25	-3,25	-3,25	6,75
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-3,81	-3,81	-3,81	6,19
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-4,60	-4,60	-4,60	5,40
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-5,01	-5,01	-5,01	4,99
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-5,77	-5,77	-5,77	4,23
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,41	-6,41	-6,41	3,59
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,48	-6,48	-6,48	3,52
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-6,48	-6,48	-6,48	3,52
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-6,83	-6,83	-6,83	3,17
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-6,88	-6,88	-6,88	3,12
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-8,03	-8,03	-8,03	1,97
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-8,15	-8,15	-8,15	1,85
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,98	-8,98	-8,98	1,02
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-9,31	-9,31	-9,31	0,69
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-10,01	-10,01	-10,01	-0,01
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-10,02	-10,02	-10,02	-0,02
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-10,08	-10,08	-10,08	-0,08
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,27	-10,27	-10,27	-0,27
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-10,48	-10,48	-10,48	-0,48
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-10,56	-10,56	-10,56	-0,56
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-10,65	-10,65	-10,65	-0,65
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,29	-11,29	-11,29	-1,29
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-11,67	-11,67	-11,67	-1,67
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-11,67	-11,67	-11,67	-1,67
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-12,03	-12,03	-12,03	-2,03
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-12,84	-12,84	-12,84	-2,84
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-12,92	-12,92	-12,92	-2,92
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-13,00	-13,00	-13,00	-3,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-13,52	-13,52	-13,52	-3,52
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-14,27	-14,27	-14,27	-4,27
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-14,38	-14,38	-14,38	-4,38
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-14,45	-14,45	-14,45	-4,45
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-14,83	-14,83	-14,83	-4,83
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-15,38	-15,38	-15,38	-5,38
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-15,43	-15,43	-15,43	-5,43
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T14_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192108,78	329501,40	5,00	51,16	47,35	33,62	52,35
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	45,70	40,47	--	45,70
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	45,40	40,17	--	45,40
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	43,57	38,34	--	43,57
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	41,88	42,67	--	47,67
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	38,26	--	--	38,26
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	36,18	--	--	36,18
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	33,37	--	--	33,37
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	30,57	30,57	30,57	40,57
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	29,16	29,16	29,16	39,16
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	29,01	29,80	--	34,80
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	29,00	29,79	--	34,79
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	28,86	29,65	--	34,65
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	27,15	27,15	--	32,15
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	27,00	21,77	--	27,00
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	26,20	26,20	--	31,20
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	25,20	26,96	23,95	33,95
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	24,26	25,05	--	30,05
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	23,48	--	--	23,48
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	22,76	23,55	--	28,55
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	21,85	21,85	--	26,85
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	20,72	--	--	20,72
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	20,61	21,40	--	26,40
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	20,01	--	--	20,01
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	19,30	--	--	19,30
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	17,38	17,46	--	22,46
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	16,42	18,19	15,18	25,18
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	15,85	16,64	--	21,64
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	14,16	14,16	14,16	24,16
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	9,67	9,67	--	14,67
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	9,34	--	--	9,34
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	8,81	--	--	8,81
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	7,21	8,00	--	13,00
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	1,16	1,16	1,16	11,16
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	0,44	0,44	0,44	10,44
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	0,21	0,21	0,21	10,21
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-0,77	-0,77	-0,77	9,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-1,88	-1,88	-1,88	8,12
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-2,64	-2,64	-2,64	7,36
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-2,68	-2,68	-2,68	7,32
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-2,83	-2,83	-2,83	7,17
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,62	-3,62	-3,62	6,38
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-5,63	-5,63	-5,63	4,37
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-5,65	-5,65	-5,65	4,35
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-6,14	-6,14	-6,14	3,86
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-6,40	-6,40	-6,40	3,60
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-7,01	-7,01	-7,01	2,99
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-7,49	-7,49	-7,49	2,51
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-7,61	-7,61	-7,61	2,39
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-8,40	-8,40	-8,40	1,60
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,52	-8,52	-8,52	1,48
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,58	-8,58	-8,58	1,42
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-8,98	-8,98	-8,98	1,02
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-8,99	-8,99	-8,99	1,01
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,13	-9,13	-9,13	0,87
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-9,13	-9,13	-9,13	0,87
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-9,50	-9,50	-9,50	0,50
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,85	-9,85	-9,85	0,15
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-10,26	-10,26	-10,26	-0,26
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,51	-10,51	-10,51	-0,51
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-10,60	-10,60	-10,60	-0,60
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-10,93	-10,93	-10,93	-0,93
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-11,42	-11,42	-11,42	-1,42
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-11,43	-11,43	-11,43	-1,43
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,58	-11,58	-11,58	-1,58
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-11,59	-11,59	-11,59	-1,59
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,65	-11,65	-11,65	-1,65
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-11,69	-11,69	-11,69	-1,69
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-11,72	-11,72	-11,72	-1,72
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-11,73	-11,73	-11,73	-1,73
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-11,78	-11,78	-11,78	-1,78
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,95	-11,95	-11,95	-1,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-12,18	-12,18	-12,18	-2,18
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-12,19	-12,19	-12,19	-2,19
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-12,40	-12,40	-12,40	-2,40
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-12,81	-12,81	-12,81	-2,81
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-13,08	-13,08	-13,08	-3,08
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-14,14	-14,14	-14,14	-4,14
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-14,21	-14,21	-14,21	-4,21
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T15_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192118,87	329505,78	2,00	44,00	39,47	26,04	44,47
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	40,50	35,27	--	40,50
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	38,47	33,24	--	38,47
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	33,57	28,34	--	33,57
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	28,82	--	--	28,82
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	28,51	--	--	28,51
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	27,01	27,80	--	32,80
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	26,18	26,97	--	31,97
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	25,39	--	--	25,39
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	25,33	26,12	--	31,12
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	24,00	24,00	24,00	34,00
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	22,43	17,20	--	22,43
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	22,28	--	--	22,28
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	21,52	21,52	--	26,52
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	21,31	22,10	--	27,10
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	20,59	21,38	--	26,38
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	20,19	--	--	20,19
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	19,42	20,21	--	25,21
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	19,09	19,09	19,09	29,09
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	18,52	--	--	18,52
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	17,31	17,31	--	22,31
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	14,83	16,60	13,59	23,59
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	14,60	15,39	--	20,39
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	14,36	14,44	--	19,44
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	13,87	13,87	13,87	23,87
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	12,92	14,68	11,67	21,67
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	9,72	10,51	--	15,51
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	9,01	9,01	--	14,01
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	8,85	--	--	8,85
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	7,26	--	--	7,26
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	4,93	--	--	4,93
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	2,35	2,35	--	7,35
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-0,16	0,63	--	5,63
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-1,47	-1,47	-1,47	8,53
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-3,16	-3,16	-3,16	6,84
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-3,29	-3,29	-3,29	6,71
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-3,38	-3,38	-3,38	6,62
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,68	-4,68	-4,68	5,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-5,05	-5,05	-5,05	4,95
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-5,34	-5,34	-5,34	4,66
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-6,13	-6,13	-6,13	3,87
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-6,47	-6,47	-6,47	3,53
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,51	-6,51	-6,51	3,49
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,75	-6,75	-6,75	3,25
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-6,76	-6,76	-6,76	3,24
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,30	-7,30	-7,30	2,70
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,50	-7,50	-7,50	2,50
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-8,16	-8,16	-8,16	1,84
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,19	-8,19	-8,19	1,81
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-8,25	-8,25	-8,25	1,75
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,33	-8,33	-8,33	1,67
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-8,51	-8,51	-8,51	1,49
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-8,51	-8,51	-8,51	1,49
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-8,52	-8,52	-8,52	1,48
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-8,81	-8,81	-8,81	1,19
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-9,20	-9,20	-9,20	0,80
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-9,34	-9,34	-9,34	0,66
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-9,36	-9,36	-9,36	0,64
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-9,61	-9,61	-9,61	0,39
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-9,94	-9,94	-9,94	0,06
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-10,13	-10,13	-10,13	-0,13
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-10,96	-10,96	-10,96	-0,96
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-11,14	-11,14	-11,14	-1,14
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-11,17	-11,17	-11,17	-1,17
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-11,20	-11,20	-11,20	-1,20
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,31	-11,31	-11,31	-1,31
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,44	-11,44	-11,44	-1,44
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-11,54	-11,54	-11,54	-1,54
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-12,13	-12,13	-12,13	-2,13
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-12,28	-12,28	-12,28	-2,28
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-12,30	-12,30	-12,30	-2,30
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-12,51	-12,51	-12,51	-2,51
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-12,77	-12,77	-12,77	-2,77
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-13,05	-13,05	-13,05	-3,05
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-13,11	-13,11	-13,11	-3,11
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-13,23	-13,23	-13,23	-3,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-13,33	-13,33	-13,33	-3,33
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-13,66	-13,66	-13,66	-3,66
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-14,50	-14,50	-14,50	-4,50
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-14,70	-14,70	-14,70	-4,70
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-14,95	-14,95	-14,95	-4,95
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-15,58	-15,58	-15,58	-5,58
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-16,73	-16,73	-16,73	-6,73
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T16_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192116,08	329507,73	5,00	48,85	44,79	32,19	49,79
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	43,45	38,22	--	43,45
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	42,48	37,25	--	42,48
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	41,72	36,49	--	41,72
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	38,34	39,13	--	44,13
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	37,00	--	--	37,00
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	34,79	--	--	34,79
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	32,03	--	--	32,03
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	28,65	28,65	28,65	38,65
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	28,20	28,20	28,20	38,20
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	27,80	28,59	--	33,59
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	27,77	28,56	--	33,56
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	26,72	27,51	--	32,51
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	26,71	26,71	--	31,71
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	25,41	25,41	--	30,41
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	24,79	19,56	--	24,79
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,91	25,67	22,66	32,66
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	23,81	24,60	--	29,60
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	23,03	--	--	23,03
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	21,03	21,82	--	26,82
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	20,63	20,63	--	25,63
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	20,25	--	--	20,25
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	19,37	20,16	--	25,16
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	19,14	--	--	19,14
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	17,49	--	--	17,49
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	16,91	16,99	--	21,99
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	16,08	17,85	14,84	24,84
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	14,95	15,74	--	20,74
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	13,49	13,49	13,49	23,49
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	9,21	--	--	9,21
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	7,29	7,29	--	12,29
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	7,21	--	--	7,21
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	6,11	6,11	6,11	16,11
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	4,82	5,61	--	10,61
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	3,63	3,63	3,63	13,63
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-1,20	-1,20	-1,20	8,80
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-1,47	-1,47	-1,47	8,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-1,93	-1,93	-1,93	8,07
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-2,54	-2,54	-2,54	7,46
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-3,03	-3,03	-3,03	6,97
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,05	-3,05	-3,05	6,95
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-3,28	-3,28	-3,28	6,72
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-3,31	-3,31	-3,31	6,69
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-3,55	-3,55	-3,55	6,45
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,33	-5,33	-5,33	4,67
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-5,75	-5,75	-5,75	4,25
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-6,19	-6,19	-6,19	3,81
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,40	-6,40	-6,40	3,60
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,44	-7,44	-7,44	2,56
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-7,85	-7,85	-7,85	2,15
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,13	-8,13	-8,13	1,87
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-8,19	-8,19	-8,19	1,81
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-8,34	-8,34	-8,34	1,66
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-8,80	-8,80	-8,80	1,20
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-8,82	-8,82	-8,82	1,18
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,33	-9,33	-9,33	0,67
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-9,34	-9,34	-9,34	0,66
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,51	-9,51	-9,51	0,49
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-9,64	-9,64	-9,64	0,36
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-10,16	-10,16	-10,16	-0,16
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-10,45	-10,45	-10,45	-0,45
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-10,49	-10,49	-10,49	-0,49
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-10,55	-10,55	-10,55	-0,55
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-10,81	-10,81	-10,81	-0,81
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-10,99	-10,99	-10,99	-0,99
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-11,23	-11,23	-11,23	-1,23
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-11,43	-11,43	-11,43	-1,43
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,72	-11,72	-11,72	-1,72
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-11,87	-11,87	-11,87	-1,87
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-11,92	-11,92	-11,92	-1,92
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-11,93	-11,93	-11,93	-1,93
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-12,08	-12,08	-12,08	-2,08
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-12,40	-12,40	-12,40	-2,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-12,54	-12,54	-12,54	-2,54
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-12,58	-12,58	-12,58	-2,58
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-13,10	-13,10	-13,10	-3,10
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-14,01	-14,01	-14,01	-4,01
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-14,09	-14,09	-14,09	-4,09
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-15,51	-15,51	-15,51	-5,51
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-16,73	-16,73	-16,73	-6,73
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T17_A	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	2,00	43,78	41,18	31,02	46,18
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	39,57	40,36	--	45,36
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	38,28	--	--	38,28
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	35,61	--	--	35,61
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	33,22	--	--	33,22
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	29,02	30,79	27,78	37,78
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	27,61	27,61	27,61	37,61
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	23,67	18,44	--	23,67
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	22,56	17,33	--	22,56
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	20,73	15,50	--	20,73
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	19,90	20,69	--	25,69
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	19,39	--	--	19,39
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	17,60	--	--	17,60
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	16,56	16,64	--	21,64
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	15,83	--	--	15,83
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	14,76	15,55	--	20,55
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	11,64	--	--	11,64
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	10,74	10,74	10,74	20,74
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	9,44	9,44	9,44	19,44
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	9,25	10,04	--	15,04
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	8,08	8,08	8,08	18,08
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	7,85	8,64	--	13,64
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	7,04	8,80	5,79	15,79
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	6,16	--	--	6,16
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	6,08	6,08	6,08	16,08
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	5,86	5,86	5,86	15,86
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	5,60	0,37	--	5,60
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	4,82	5,61	--	10,61
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	4,77	4,77	--	9,77
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	4,57	4,57	4,57	14,57
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	4,09	4,09	4,09	14,09
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	4,01	4,01	4,01	14,01
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	3,88	3,88	3,88	13,88
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	3,79	4,58	--	9,58
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	3,23	--	--	3,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	3,03	3,03	3,03	13,03
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	2,90	2,90	--	7,90
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	2,64	2,64	2,64	12,64
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	2,53	2,53	2,53	12,53
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	2,17	2,17	2,17	12,17
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	1,64	1,64	1,64	11,64
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	1,47	1,47	1,47	11,47
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	1,36	1,36	1,36	11,36
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	0,31	0,31	0,31	10,31
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-1,10	-1,10	--	3,90
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-1,41	-0,62	--	4,38
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-1,92	-1,92	-1,92	8,08
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-4,77	-4,77	-4,77	5,23
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-5,96	-5,96	-5,96	4,04
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-7,18	-7,18	-7,18	2,82
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-7,40	-7,40	-7,40	2,60
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-7,84	-7,84	-7,84	2,16
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-8,33	-8,33	-8,33	1,67
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-8,70	-8,70	-8,70	1,30
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-8,79	-8,79	-8,79	1,21
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-9,23	-9,23	-9,23	0,77
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-9,61	-9,61	-9,61	0,39
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-10,01	-10,01	-10,01	-0,01
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-10,06	-10,06	-10,06	-0,06
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-10,08	-10,08	-10,08	-0,08
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-10,61	-10,61	-10,61	-0,61
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-10,69	-10,69	-10,69	-0,69
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-11,38	-11,38	-11,38	-1,38
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-11,59	-11,59	-11,59	-1,59
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-11,60	-11,60	-11,60	-1,60
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-11,78	-11,78	-11,78	-1,78
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-12,08	-12,08	-12,08	-2,08
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-12,25	-12,25	-12,25	-2,25
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-12,61	-12,61	-12,61	-2,61
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-13,70	-13,70	-13,70	-3,70
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-13,80	-13,80	-13,80	-3,80
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-14,01	-14,01	-14,01	-4,01
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-14,03	-14,03	-14,03	-4,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-14,48	-14,48	-14,48	-4,48
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-15,00	-15,00	-15,00	-5,00
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-15,27	-15,27	-15,27	-5,27
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-15,31	-15,31	--	-10,31
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-15,32	-15,32	-15,32	-5,32
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-15,38	-15,38	-15,38	-5,38
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-18,22	-17,43	--	-12,43
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T18_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	2,00	47,79	44,47	34,95	49,47
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	42,67	--	--	42,67
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	40,86	41,65	--	46,65
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	40,10	--	--	40,10
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	37,73	--	--	37,73
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	37,49	37,57	--	42,57
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	33,45	34,24	--	39,24
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	33,18	34,95	31,94	41,94
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	31,48	31,48	31,48	41,48
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	27,51	--	--	27,51
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	24,80	--	--	24,80
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	24,04	18,81	--	24,04
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	22,37	17,14	--	22,37
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	20,96	--	--	20,96
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	20,43	15,20	--	20,43
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	19,86	20,65	--	25,65
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	19,46	--	--	19,46
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	18,05	--	--	18,05
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	13,54	13,54	13,54	23,54
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	9,67	11,43	8,42	18,42
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	8,19	8,98	--	13,98
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	7,03	7,03	7,03	17,03
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	6,83	7,62	--	12,62
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	6,42	6,42	6,42	16,42
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	5,31	5,31	5,31	15,31
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	5,18	--	--	5,18
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	4,99	-0,24	--	4,99
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	4,78	4,78	4,78	14,78
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	4,68	4,68	4,68	14,68
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	4,57	4,57	--	9,57
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	4,52	4,52	4,52	14,52
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	4,36	4,36	4,36	14,36
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	4,01	4,80	--	9,80
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	3,92	4,71	--	9,71
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	3,44	3,44	3,44	13,44
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	3,34	3,34	3,34	13,34
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	3,23	3,23	3,23	13,23
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	2,93	2,93	2,93	12,93
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	2,88	2,88	2,88	12,88
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	2,87	2,87	2,87	12,87
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	2,42	2,42	2,42	12,42
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	2,20	2,20	2,20	12,20
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	2,03	2,03	2,03	12,03
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	1,95	1,95	1,95	11,95
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	1,84	1,84	1,84	11,84
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	1,84	1,84	1,84	11,84
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	1,63	1,63	--	6,63
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	0,93	0,93	0,93	10,93
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	0,66	0,66	0,66	10,66
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	0,36	0,36	0,36	10,36
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-1,34	-1,34	--	3,66
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-1,69	-0,90	--	4,10
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,94	-1,94	-1,94	8,06
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-2,79	-2,79	-2,79	7,21
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-2,96	-2,96	-2,96	7,04
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-3,76	-3,76	-3,76	6,24
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-4,30	-4,30	-4,30	5,70
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-4,68	-4,68	-4,68	5,32
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-7,01	-7,01	-7,01	2,99
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-7,41	-7,41	-7,41	2,59
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-7,43	-7,43	-7,43	2,57
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-7,65	-7,65	-7,65	2,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-10,42	-10,42	-10,42	-0,42
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-11,63	-11,63	-11,63	-1,63
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-11,89	-11,89	-11,89	-1,89
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-12,36	-12,36	-12,36	-2,36
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-12,48	-12,48	-12,48	-2,48
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-16,08	-16,08	--	-11,08
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-18,53	-17,74	--	-12,74
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T18_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	5,00	49,45	46,62	36,92	51,62
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	43,90	--	--	43,90
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	43,22	44,01	--	49,01
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	41,34	--	--	41,34
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	39,70	39,78	--	44,78
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	39,22	--	--	39,22
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	35,15	36,92	33,91	43,91
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	34,65	35,44	--	40,44
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	33,45	33,45	33,45	43,45
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	30,03	--	--	30,03
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	26,54	--	--	26,54
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	25,02	19,79	--	25,02
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	23,55	18,32	--	23,55
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	22,47	--	--	22,47
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	21,67	16,44	--	21,67
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	21,58	22,37	--	27,37
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	20,76	--	--	20,76
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	19,51	--	--	19,51
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	15,21	15,21	15,21	25,21
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	13,48	13,48	13,48	23,48
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	12,82	12,82	12,82	22,82
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	12,62	12,62	12,62	22,62
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	11,92	13,68	10,67	20,67
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	9,18	9,97	--	14,97
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	8,65	8,65	8,65	18,65
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	8,38	9,17	--	14,17
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	7,70	7,70	7,70	17,70
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	7,50	--	--	7,50
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	7,08	7,08	7,08	17,08
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	6,72	7,51	--	12,51
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	6,42	6,42	--	11,42
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	6,27	1,04	--	6,27
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	6,21	6,21	6,21	16,21
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	6,10	6,10	6,10	16,10
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	5,99	5,99	5,99	15,99
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	5,93	5,93	5,93	15,93
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	5,47	6,26	--	11,26
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	5,15	5,15	5,15	15,15
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	4,61	4,61	4,61	14,61
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	4,45	4,45	4,45	14,45
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	4,25	4,25	4,25	14,25
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	4,18	4,18	--	9,18
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	4,10	4,10	4,10	14,10
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	3,56	3,56	3,56	13,56
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	3,28	3,28	3,28	13,28
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	3,26	3,26	3,26	13,26
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	3,24	3,24	3,24	13,24
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	3,18	3,18	3,18	13,18
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,15	3,15	3,15	13,15
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	2,96	2,96	2,96	12,96
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	2,74	2,74	2,74	12,74
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	2,00	2,00	2,00	12,00
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	1,80	1,80	1,80	11,80
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	0,12	0,12	--	5,12
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-0,34	0,45	--	5,45
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-1,18	-1,18	-1,18	8,82
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,19	-1,19	-1,19	8,81
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-1,87	-1,87	-1,87	8,13
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-2,62	-2,62	-2,62	7,38
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-2,90	-2,90	-2,90	7,10
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-3,11	-3,11	-3,11	6,89
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-4,85	-4,85	-4,85	5,15
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-5,88	-5,88	-5,88	4,12
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-6,09	-6,09	-6,09	3,91
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-6,55	-6,55	-6,55	3,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-8,61	-8,61	-8,61	1,39
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-9,95	-9,95	-9,95	0,05
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-11,09	-11,09	--	-6,09
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-11,10	-11,10	-11,10	-1,10
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-11,17	-11,17	-11,17	-1,17
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-11,56	-11,56	-11,56	-1,56
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-13,70	-12,91	--	-7,91
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T19_A	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	2,00	44,19	40,23	31,46	45,23
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	38,77	--	--	38,77
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	38,67	38,75	--	43,75
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	36,41	--	--	36,41
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	34,05	--	--	34,05
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	29,36	31,13	28,12	38,12
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	28,77	--	--	28,77
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	28,05	28,05	28,05	38,05
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	25,58	26,37	--	31,37
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	25,18	19,95	--	25,18
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	24,99	--	--	24,99
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	23,39	18,16	--	23,39
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	21,75	22,54	--	27,54
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	21,62	--	--	21,62
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	21,47	16,24	--	21,47
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	20,57	--	--	20,57
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	20,14	20,93	--	25,93
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	19,08	--	--	19,08
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	13,49	13,49	13,49	23,49
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	12,85	12,85	12,85	22,85
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	12,21	13,97	10,96	20,96
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	9,57	10,36	--	15,36
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	9,16	9,95	--	14,95
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	9,11	--	--	9,11
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	8,41	8,41	8,41	18,41
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	7,93	7,93	7,93	17,93
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	6,91	1,68	--	6,91
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	6,58	7,37	--	12,37
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	6,38	6,38	6,38	16,38
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	6,17	6,17	6,17	16,17
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	5,91	5,91	--	10,91
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	5,76	5,76	5,76	15,76
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	5,49	6,28	--	11,28
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	4,43	4,43	4,43	14,43
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	4,14	4,14	--	9,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	3,55	3,55	3,55	13,55
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	3,08	3,08	3,08	13,08
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	2,92	2,92	2,92	12,92
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	1,18	1,18	1,18	11,18
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	1,04	1,04	1,04	11,04
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	0,47	0,47	0,47	10,47
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	0,17	0,17	0,17	10,17
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	0,12	0,91	--	5,91
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-0,16	-0,16	--	4,84
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-2,54	-2,54	-2,54	7,46
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-2,98	-2,98	-2,98	7,02
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,53	-3,53	-3,53	6,47
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-5,55	-5,55	-5,55	4,45
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-6,61	-6,61	-6,61	3,39
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-7,29	-7,29	-7,29	2,71
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-7,46	-7,46	-7,46	2,54
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-8,12	-8,12	-8,12	1,88
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-8,32	-8,32	-8,32	1,68
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-9,00	-9,00	-9,00	1,00
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-9,04	-9,04	-9,04	0,96
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-9,67	-9,67	-9,67	0,33
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-10,06	-10,06	-10,06	-0,06
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-10,74	-10,74	-10,74	-0,74
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-10,76	-10,76	-10,76	-0,76
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-11,07	-11,07	-11,07	-1,07
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-11,08	-11,08	-11,08	-1,08
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-11,93	-11,93	-11,93	-1,93
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-11,99	-11,99	-11,99	-1,99
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-12,13	-12,13	-12,13	-2,13
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-12,14	-12,14	-12,14	-2,14
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-12,54	-12,54	-12,54	-2,54
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-12,70	-12,70	-12,70	-2,70
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-13,11	-13,11	-13,11	-3,11
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-13,29	-13,29	-13,29	-3,29
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-13,40	-13,40	-13,40	-3,40
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-13,42	-13,42	-13,42	-3,42
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-13,52	-13,52	-13,52	-3,52
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-13,57	-13,57	-13,57	-3,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-13,66	-13,66	-13,66	-3,66
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-13,84	-13,84	--	-8,84
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-14,23	-14,23	-14,23	-4,23
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-14,28	-14,28	-14,28	-4,28
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-15,51	-15,51	-15,51	-5,51
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-16,52	-15,73	--	-10,73
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T19_B	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	5,00	46,16	42,67	33,76	47,67
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	41,10	41,18	--	46,18
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	40,21	--	--	40,21
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	37,84	--	--	37,84
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,66	--	--	35,66
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	31,63	33,40	30,39	40,39
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	31,42	--	--	31,42
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	30,20	30,20	30,20	40,20
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,50	23,27	--	28,50
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	27,00	27,79	--	32,79
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	26,97	21,74	--	26,97
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	26,74	--	--	26,74
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	26,03	26,82	--	31,82
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	25,28	20,05	--	25,28
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	24,53	--	--	24,53
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	24,50	--	--	24,50
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	23,29	--	--	23,29
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	22,61	23,40	--	28,40
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	18,60	18,60	18,60	28,60
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	16,57	16,57	16,57	26,57
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	16,20	17,96	14,95	24,95
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	14,58	15,37	--	20,37
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	14,46	15,25	--	20,25
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	12,68	13,47	--	18,47
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	12,34	7,11	--	12,34
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	11,87	--	--	11,87
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	10,98	11,77	--	16,77
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	10,31	10,31	--	15,31
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	9,74	9,74	9,74	19,74
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	9,43	9,43	--	14,43
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	8,23	8,23	8,23	18,23
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	7,78	7,78	7,78	17,78
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	6,48	6,48	6,48	16,48
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	6,24	7,03	--	12,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	5,36	5,36	5,36	15,36
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	5,07	5,07	--	10,07
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	4,67	4,67	4,67	14,67
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	3,75	3,75	3,75	13,75
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	3,04	3,04	3,04	13,04
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	2,19	2,19	2,19	12,19
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	2,09	2,09	2,09	12,09
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	0,91	0,91	0,91	10,91
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-0,27	-0,27	-0,27	9,73
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-0,34	-0,34	-0,34	9,66
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-1,80	-1,80	-1,80	8,20
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-2,22	-2,22	-2,22	7,78
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-2,52	-2,52	-2,52	7,48
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-3,10	-3,10	-3,10	6,90
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-3,70	-3,70	-3,70	6,30
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,38	-4,38	-4,38	5,62
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-4,74	-4,74	-4,74	5,26
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-5,46	-5,46	-5,46	4,54
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-5,57	-5,57	-5,57	4,43
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-5,61	-5,61	--	-0,61
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,88	-6,88	-6,88	3,12
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-6,98	-6,98	-6,98	3,02
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,54	-7,54	-7,54	2,46
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,75	-7,75	-7,75	2,25
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-7,78	-6,99	--	-1,99
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,88	-7,88	-7,88	2,12
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-7,94	-7,94	-7,94	2,06
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-8,78	-8,78	-8,78	1,22
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-8,92	-8,92	-8,92	1,08
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-9,39	-9,39	-9,39	0,61
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-9,56	-9,56	-9,56	0,44
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-9,73	-9,73	-9,73	0,27
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,11	-10,11	-10,11	-0,11
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-10,33	-10,33	-10,33	-0,33
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-10,50	-10,50	-10,50	-0,50
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-11,07	-11,07	-11,07	-1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-11,30	-11,30	-11,30	-1,30
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-11,46	-11,46	-11,46	-1,46
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,63	-11,63	-11,63	-1,63
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-12,29	-12,29	-12,29	-2,29
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-12,38	-12,38	-12,38	-2,38
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-13,07	-13,07	-13,07	-3,07
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-13,96	-13,96	-13,96	-3,96
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T20_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	2,00	45,35	43,36	31,51	48,36
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	40,89	41,68	--	46,68
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	38,72	--	--	38,72
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	36,44	--	--	36,44
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	35,97	36,05	--	41,05
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	33,69	--	--	33,69
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	29,14	30,91	27,90	37,90
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	28,38	28,38	28,38	38,38
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	26,06	--	--	26,06
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	25,92	20,69	--	25,92
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	25,23	26,02	--	31,02
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	24,22	18,99	--	24,22
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	22,24	--	--	22,24
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	22,10	--	--	22,10
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	21,96	22,75	--	27,75
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	21,92	16,69	--	21,92
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	20,98	--	--	20,98
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	19,10	--	--	19,10
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	13,88	13,88	13,88	23,88
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	10,13	11,89	8,88	18,88
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	9,25	10,04	--	15,04
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	8,30	--	--	8,30
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	8,25	9,04	--	14,04
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	6,84	7,63	--	12,63
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	6,80	6,80	--	11,80
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	6,37	1,14	--	6,37
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	6,04	6,04	6,04	16,04
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	5,58	6,37	--	11,37
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	5,33	5,33	5,33	15,33
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	5,09	5,09	5,09	15,09
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	4,81	4,81	--	9,81
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	4,34	4,34	4,34	14,34
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	4,27	4,27	4,27	14,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	3,66	3,66	3,66	13,66
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	3,05	3,05	3,05	13,05
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	2,97	2,97	2,97	12,97
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	2,88	2,88	2,88	12,88
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	2,71	2,71	2,71	12,71
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	2,56	2,56	2,56	12,56
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	2,17	2,17	2,17	12,17
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	1,98	1,98	1,98	11,98
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	1,73	1,73	1,73	11,73
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	1,64	1,64	1,64	11,64
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	1,35	1,35	1,35	11,35
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	1,28	1,28	1,28	11,28
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	1,12	1,12	1,12	11,12
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	0,88	0,88	0,88	10,88
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	0,12	0,12	0,12	10,12
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-0,17	-0,17	-0,17	9,83
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-0,27	-0,27	--	4,73
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-0,66	-0,66	-0,66	9,34
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-0,82	-0,03	--	4,97
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-0,84	-0,84	-0,84	9,16
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-0,96	-0,96	-0,96	9,04
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-1,24	-1,24	-1,24	8,76
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-1,89	-1,89	-1,89	8,11
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-3,65	-3,65	-3,65	6,35
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-3,83	-3,83	-3,83	6,17
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-4,44	-4,44	-4,44	5,56
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-4,87	-4,87	-4,87	5,13
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-4,92	-4,92	-4,92	5,08
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-5,32	-5,32	-5,32	4,68
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-6,16	-6,16	-6,16	3,84
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-6,30	-6,30	-6,30	3,70
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-7,53	-7,53	-7,53	2,47
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-7,70	-7,70	-7,70	2,30
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-7,93	-7,93	-7,93	2,07
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,20	-9,20	-9,20	0,80
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-9,67	-9,67	-9,67	0,33
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-9,97	-9,97	-9,97	0,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-11,08	-11,08	-11,08	-1,08
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-13,69	-13,69	--	-8,69
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-14,32	-14,32	-14,32	-4,32
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-15,45	-15,45	-15,45	-5,45
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-15,74	-15,74	-15,74	-5,74
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-15,81	-15,81	-15,81	-5,81
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-16,25	-15,46	--	-10,46
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T20_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	5,00	47,30	45,47	33,72	50,47
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	42,89	43,68	--	48,68
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	40,43	--	--	40,43
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	38,45	38,53	--	43,53
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	37,98	--	--	37,98
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,62	--	--	35,62
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	31,38	33,15	30,14	40,14
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	30,57	30,57	30,57	40,57
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	28,59	--	--	28,59
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,14	21,91	--	27,14
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	26,64	27,43	--	32,43
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	26,33	21,10	--	26,33
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	24,41	25,20	--	30,20
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	24,15	--	--	24,15
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	24,12	--	--	24,12
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	23,65	18,42	--	23,65
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	23,31	--	--	23,31
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	21,96	--	--	21,96
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	16,56	16,56	16,56	26,56
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	13,58	13,58	13,58	23,58
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	13,15	14,91	11,90	21,90
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	11,52	12,31	--	17,31
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	10,75	11,54	--	16,54
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	9,50	--	--	9,50
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	9,23	10,02	--	15,02
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	8,85	8,85	--	13,85
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	8,81	8,81	8,81	18,81
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	8,23	8,23	8,23	18,23
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	8,22	2,99	--	8,22
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	7,68	8,47	--	13,47
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	7,32	7,32	7,32	17,32
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	7,16	7,16	--	12,16
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	7,02	7,02	7,02	17,02
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	6,20	6,20	6,20	16,20
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	4,60	4,60	4,60	14,60
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	4,50	4,50	4,50	14,50
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	4,21	4,21	4,21	14,21
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	4,17	4,17	4,17	14,17
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	3,28	3,28	3,28	13,28
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	2,89	2,89	2,89	12,89
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	2,89	2,89	2,89	12,89
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	2,74	2,74	2,74	12,74
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	2,66	2,66	2,66	12,66
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	2,61	2,61	2,61	12,61
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	2,19	2,19	2,19	12,19
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	2,15	2,15	2,15	12,15
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	1,93	1,93	--	6,93
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	1,47	2,26	--	7,26
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	1,00	1,00	1,00	11,00
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	0,23	0,23	0,23	10,23
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	0,20	0,20	0,20	10,20
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	0,14	0,14	0,14	10,14
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-0,37	-0,37	-0,37	9,63
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-0,40	-0,40	-0,40	9,60
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-0,58	-0,58	-0,58	9,42
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-0,95	-0,95	-0,95	9,05
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-1,36	-1,36	-1,36	8,64
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-1,81	-1,81	-1,81	8,19
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-2,35	-2,35	-2,35	7,65
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-2,54	-2,54	-2,54	7,46
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,17	-3,17	-3,17	6,83
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-3,93	-3,93	-3,93	6,07
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,75	-4,75	-4,75	5,25
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,82	-4,82	-4,82	5,18
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-6,17	-6,17	-6,17	3,83
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-6,57	-6,57	-6,57	3,43
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-6,79	-6,79	-6,79	3,21
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,16	-7,16	-7,16	2,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-8,21	-8,21	-8,21	1,79
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-8,93	-8,93	--	-3,93
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-11,07	-11,07	-11,07	-1,07
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-11,74	-10,95	--	-5,95
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-12,57	-12,57	-12,57	-2,57
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-13,28	-13,28	-13,28	-3,28
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-13,71	-13,71	-13,71	-3,71
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T21_A	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	2,00	45,67	42,81	33,13	47,81
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	41,05	41,84	--	46,84
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	40,20	--	--	40,20
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	37,77	--	--	37,77
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	35,05	--	--	35,05
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	31,16	32,93	29,92	39,92
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	29,61	29,61	29,61	39,61
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,32	22,09	--	27,32
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	25,26	20,03	--	25,26
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	23,85	24,64	--	29,64
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	23,78	--	--	23,78
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	22,93	--	--	22,93
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	22,67	17,44	--	22,67
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	21,34	--	--	21,34
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	20,15	--	--	20,15
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	17,53	17,61	--	22,61
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	16,41	16,41	16,41	26,41
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	15,42	16,21	--	21,21
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	13,76	15,52	12,51	22,51
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	12,69	12,69	12,69	22,69
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	10,75	11,54	--	16,54
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	10,13	--	--	10,13
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	9,70	9,70	--	14,70
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	9,60	10,39	--	15,39
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	8,82	--	--	8,82
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	7,14	7,93	--	12,93
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	7,04	1,81	--	7,04
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	6,94	6,94	6,94	16,94
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	6,21	6,21	--	11,21
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	5,79	5,79	5,79	15,79
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	5,26	5,26	5,26	15,26
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	4,90	5,69	--	10,69
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	4,68	4,68	4,68	14,68
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	4,59	4,59	4,59	14,59
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	4,42	4,42	4,42	14,42
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	4,08	4,08	4,08	14,08
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	3,63	3,63	3,63	13,63
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	3,48	3,48	3,48	13,48
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	3,18	3,18	3,18	13,18
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	3,13	3,13	3,13	13,13
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	3,01	3,01	3,01	13,01
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	2,64	2,64	2,64	12,64
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	2,05	2,05	2,05	12,05
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	1,61	1,61	1,61	11,61
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	1,04	1,04	1,04	11,04
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	0,84	0,84	0,84	10,84
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	0,76	0,76	0,76	10,76
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-0,24	-0,24	-0,24	9,76
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-0,72	-0,72	-0,72	9,28
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-4,56	-4,56	-4,56	5,44
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,79	-4,79	-4,79	5,21
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-6,24	-6,24	-6,24	3,76
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-6,94	-6,94	-6,94	3,06
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-7,34	-7,34	-7,34	2,66
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-9,16	-9,16	-9,16	0,84
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-9,44	-9,44	-9,44	0,56
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-10,16	-10,16	-10,16	-0,16
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-10,18	-10,18	-10,18	-0,18
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-10,27	-10,27	-10,27	-0,27
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-10,70	-10,70	-10,70	-0,70
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-10,70	-10,70	-10,70	-0,70
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-10,82	-10,82	-10,82	-0,82
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-11,46	-11,46	-11,46	-1,46
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-11,76	-11,76	-11,76	-1,76
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-11,89	-11,89	-11,89	-1,89
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-12,04	-12,04	-12,04	-2,04
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-12,18	-12,18	-12,18	-2,18
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-12,31	-12,31	-12,31	-2,31
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-12,60	-11,81	--	-6,81
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-12,89	-12,89	-12,89	-2,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-13,02	-13,02	--	-8,02
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-13,27	-13,27	-13,27	-3,27
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-13,42	-13,42	-13,42	-3,42
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-13,70	-13,70	--	-8,70
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-14,21	-14,21	-14,21	-4,21
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-14,61	-14,61	-14,61	-4,61
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-16,38	-15,59	--	-10,59
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T21_B	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	5,00	47,48	44,88	35,13	49,88
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	43,12	43,91	--	48,91
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	41,77	--	--	41,77
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	39,27	--	--	39,27
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	36,82	--	--	36,82
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	33,17	34,94	31,93	41,93
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	31,54	31,54	31,54	41,54
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,77	23,54	--	28,77
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	27,24	22,01	--	27,24
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	27,04	27,83	--	32,83
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	26,15	--	--	26,15
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	25,30	--	--	25,30
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	24,42	19,19	--	24,42
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	24,13	--	--	24,13
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	20,32	--	--	20,32
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	20,03	20,11	--	25,11
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	19,42	19,42	19,42	29,42
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	16,87	17,66	--	22,66
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	16,50	18,26	15,25	25,25
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	14,49	14,49	14,49	24,49
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	12,83	13,62	--	18,62
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	12,71	--	--	12,71
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	12,49	12,49	12,49	22,49
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	11,91	12,70	--	17,70
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	11,43	11,43	--	16,43
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	10,82	--	--	10,82
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	9,89	10,68	--	15,68
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	9,15	3,92	--	9,15
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	8,39	8,39	--	13,39
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	8,12	8,12	8,12	18,12
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	7,45	7,45	7,45	17,45
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	7,24	8,03	--	13,03
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	6,69	6,69	6,69	16,69
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	6,07	6,07	6,07	16,07
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	5,97	5,97	5,97	15,97
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	5,15	5,15	5,15	15,15
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	5,02	5,02	5,02	15,02
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	4,45	4,45	4,45	14,45
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	4,01	4,01	4,01	14,01
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	3,98	3,98	3,98	13,98
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	3,92	3,92	3,92	13,92
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	3,23	3,23	3,23	13,23
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	3,03	3,03	3,03	13,03
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	2,79	2,79	2,79	12,79
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	2,09	2,09	2,09	12,09
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	1,90	1,90	1,90	11,90
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	1,81	1,81	1,81	11,81
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	0,69	0,69	0,69	10,69
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-1,14	-1,14	-1,14	8,86
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-1,65	-1,65	-1,65	8,35
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-3,14	-3,14	-3,14	6,86
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-3,33	-3,33	-3,33	6,67
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-4,83	-4,83	-4,83	5,17
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-5,77	-5,77	-5,77	4,23
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-7,41	-7,41	-7,41	2,59
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-7,47	-7,47	-7,47	2,53
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-7,62	-7,62	-7,62	2,38
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-7,63	-7,63	-7,63	2,37
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-8,24	-8,24	-8,24	1,76
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-8,39	-8,39	-8,39	1,61
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-8,81	-8,81	-8,81	1,19
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-8,93	-8,93	--	-3,93
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-9,34	-9,34	-9,34	0,66
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-9,60	-9,60	-9,60	0,40
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-9,60	-9,60	-9,60	0,40
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	-9,84	-9,05	--	-4,05
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-10,09	-10,09	-10,09	-0,09
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-10,09	-10,09	-10,09	-0,09
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	-10,27	-10,27	--	-5,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-10,32	-10,32	-10,32	-0,32
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-10,98	-10,98	-10,98	-0,98
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-11,71	-10,92	--	-5,92
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-11,78	-11,78	-11,78	-1,78
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-12,01	-12,01	-12,01	-2,01
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-12,85	-12,85	-12,85	-2,85
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-13,77	-13,77	-13,77	-3,77
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T22_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192009,18	329355,19	8,00	50,23	44,00	39,76	50,23
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	45,83	--	--	45,83
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	43,42	--	--	43,42
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	41,58	--	--	41,58
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	37,69	37,69	37,69	47,69
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	37,41	38,20	--	43,20
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	35,62	37,38	34,37	44,37
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	34,12	--	--	34,12
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	33,55	28,32	--	33,55
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	33,07	27,84	--	33,07
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	32,48	33,27	--	38,27
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	31,18	--	--	31,18
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	31,01	25,78	--	31,01
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	29,45	--	--	29,45
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	27,65	29,42	26,41	36,41
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	27,51	28,30	--	33,30
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	25,80	25,88	--	30,88
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	25,17	25,17	25,17	35,17
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	23,41	24,20	--	29,20
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	23,28	24,07	--	29,07
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	22,54	23,33	--	28,33
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	20,57	20,57	--	25,57
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	19,41	20,20	--	25,20
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	19,24	19,24	--	24,24
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	17,68	--	--	17,68
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	17,17	11,94	--	17,17
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	17,01	--	--	17,01
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	16,69	16,69	16,69	26,69
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	15,48	--	--	15,48
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	10,87	10,87	10,87	20,87
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	9,15	9,15	9,15	19,15
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	7,10	7,10	7,10	17,10
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	2,83	2,83	--	7,83
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	2,46	2,46	2,46	12,46
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	2,35	2,35	2,35	12,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	2,13	2,13	2,13	12,13
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	2,02	2,02	2,02	12,02
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	1,62	1,62	1,62	11,62
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	1,47	1,47	1,47	11,47
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	1,46	1,46	1,46	11,46
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	1,41	1,41	1,41	11,41
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	0,99	0,99	0,99	10,99
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	0,75	1,54	--	6,54
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	0,74	0,74	0,74	10,74
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	0,28	0,28	--	5,28
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	0,19	0,19	0,19	10,19
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	0,18	0,18	0,18	10,18
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	0,15	0,94	--	5,94
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-0,08	-0,08	-0,08	9,92
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,37	-1,37	-1,37	8,63
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-2,31	-2,31	-2,31	7,69
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-2,33	-2,33	-2,33	7,67
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,05	-3,05	-3,05	6,95
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,14	-3,14	-3,14	6,86
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,54	-3,54	-3,54	6,46
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,63	-3,63	-3,63	6,37
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-3,68	-3,68	-3,68	6,32
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,07	-4,07	-4,07	5,93
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,13	-4,13	-4,13	5,87
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,11	-5,11	-5,11	4,89
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,64	-5,64	-5,64	4,36
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-5,79	-5,79	-5,79	4,21
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-5,90	-5,90	-5,90	4,10
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,24	-6,24	-6,24	3,76
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,27	-6,27	-6,27	3,73
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,43	-6,43	-6,43	3,57
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,14	-7,14	-7,14	2,86
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-7,16	-7,16	-7,16	2,84
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,27	-7,27	-7,27	2,73
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,29	-7,29	-7,29	2,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,41	-7,41	-7,41	2,59
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,46	-7,46	-7,46	2,54
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,55	-7,55	-7,55	2,45
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-7,71	-7,71	-7,71	2,29
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,48	-8,48	-8,48	1,52
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-9,72	-9,72	-9,72	0,28
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,28	-10,28	-10,28	-0,28
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T23_A	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	2,00	49,99	43,40	39,80	49,99
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	45,94	--	--	45,94
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	43,55	--	--	43,55
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	41,75	--	--	41,75
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	37,96	37,96	37,96	47,96
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	36,71	37,50	--	42,50
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	35,81	37,57	34,56	44,56
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	31,70	--	--	31,70
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,64	32,43	--	37,43
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	29,82	24,59	--	29,82
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	28,73	--	--	28,73
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	28,47	23,24	--	28,47
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	26,96	--	--	26,96
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,86	27,65	--	32,65
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	25,27	20,04	--	25,27
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	24,96	26,73	23,72	33,72
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,90	24,98	--	29,98
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	22,74	22,74	22,74	32,74
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	20,53	21,32	--	26,32
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	19,89	20,68	--	25,68
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	17,32	17,32	--	22,32
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	16,19	--	--	16,19
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	15,83	--	--	15,83
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	13,82	14,61	--	19,61
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	13,78	--	--	13,78
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	13,62	13,62	13,62	23,62
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	11,91	6,68	--	11,91
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,76	12,55	--	17,55
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,59	10,59	--	15,59
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	6,95	6,95	6,95	16,95
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	3,66	3,66	3,66	13,66
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	1,75	1,75	1,75	11,75
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	1,35	1,35	1,35	11,35
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	0,54	0,54	--	5,54
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-0,08	0,71	--	5,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-0,62	-0,62	-0,62	9,38
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-1,07	-1,07	-1,07	8,93
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,35	-1,35	-1,35	8,65
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,65	-1,65	-1,65	8,35
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-2,19	-2,19	-2,19	7,81
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-2,40	-2,40	-2,40	7,60
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,66	-2,66	-2,66	7,34
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,95	-2,95	-2,95	7,05
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,26	-3,26	-3,26	6,74
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,34	-3,34	-3,34	6,66
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-3,42	-3,42	-3,42	6,58
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-3,43	-3,43	-3,43	6,57
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,46	-3,46	-3,46	6,54
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-3,83	-3,83	-3,83	6,17
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,86	-3,86	-3,86	6,14
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,95	-3,95	-3,95	6,05
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,97	-3,97	-3,97	6,03
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-4,00	-4,00	-4,00	6,00
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,20	-4,20	-4,20	5,80
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,43	-4,43	-4,43	5,57
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,51	-4,51	-4,51	5,49
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,64	-4,64	-4,64	5,36
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,86	-4,86	-4,86	5,14
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,23	-5,23	-5,23	4,77
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,95	-5,95	-5,95	4,05
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,22	-6,22	-6,22	3,78
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,28	-6,28	-6,28	3,72
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,34	-6,34	-6,34	3,66
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-6,37	-6,37	-6,37	3,63
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,42	-6,42	-6,42	3,58
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,64	-6,64	-6,64	3,36
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,64	-6,64	-6,64	3,36
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,07	-7,07	-7,07	2,93
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,26	-7,26	-7,26	2,74
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-7,39	-7,39	--	-2,39
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,58	-7,58	-7,58	2,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,68	-7,68	-7,68	2,32
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,78	-7,78	-7,78	2,22
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,78	-7,78	-7,78	2,22
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-8,95	-8,95	-8,95	1,05
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,30	-9,30	-9,30	0,70
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-9,44	-8,65	--	-3,65
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,55	-10,55	-10,55	-0,55
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T23_B	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	5,00	50,97	44,41	40,70	50,97
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	46,84	--	--	46,84
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	44,43	--	--	44,43
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	42,83	--	--	42,83
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	38,88	38,88	38,88	48,88
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	38,05	38,84	--	43,84
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	36,48	38,24	35,23	45,23
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	33,05	--	--	33,05
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	32,22	26,99	--	32,22
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,72	32,51	--	37,51
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	30,52	25,29	--	30,52
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	30,30	--	--	30,30
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	28,38	--	--	28,38
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	28,08	22,85	--	28,08
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	27,21	28,00	--	33,00
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	26,53	28,30	25,29	35,29
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	25,21	25,29	--	30,29
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	24,36	24,36	24,36	34,36
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	22,39	23,18	--	28,18
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	22,07	22,86	--	27,86
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	20,71	21,50	--	26,50
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,42	19,42	--	24,42
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	17,83	--	--	17,83
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	16,54	--	--	16,54
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	15,36	16,15	--	21,15
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	14,86	--	--	14,86
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	14,54	9,31	--	14,54
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	14,50	14,50	--	19,50
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	5,54	5,54	5,54	15,54
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	2,10	2,10	--	7,10
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	1,95	2,74	--	7,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	1,60	1,60	1,60	11,60
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	0,74	0,74	0,74	10,74
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	0,68	0,68	0,68	10,68
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	0,50	0,50	0,50	10,50
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	0,40	0,40	--	5,40
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-0,02	-0,02	-0,02	9,98
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-0,05	-0,05	-0,05	9,95
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-0,12	-0,12	-0,12	9,88
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-0,27	-0,27	-0,27	9,73
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-0,39	-0,39	-0,39	9,61
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-0,63	-0,63	-0,63	9,37
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-0,80	-0,80	-0,80	9,20
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-0,95	-0,95	-0,95	9,05
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-1,33	-0,54	--	4,46
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-1,61	-1,61	-1,61	8,39
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,73	-1,73	-1,73	8,27
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-1,95	-1,95	-1,95	8,05
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,77	-2,77	-2,77	7,23
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-2,96	-2,96	-2,96	7,04
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,11	-3,11	-3,11	6,89
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,65	-3,65	-3,65	6,35
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,73	-3,73	-3,73	6,27
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,93	-3,93	-3,93	6,07
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,13	-4,13	-4,13	5,87
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,23	-4,23	-4,23	5,77
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,41	-4,41	-4,41	5,59
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,52	-4,52	-4,52	5,48
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,17	-5,17	-5,17	4,83
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,75	-5,75	-5,75	4,25
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,02	-6,02	-6,02	3,98
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,10	-6,10	-6,10	3,90
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,14	-6,14	-6,14	3,86
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,21	-6,21	-6,21	3,79
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,45	-6,45	-6,45	3,55
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,49	-6,49	-6,49	3,51
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,86	-6,86	-6,86	3,14
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-6,88	-6,88	-6,88	3,12
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,14	-7,14	-7,14	2,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,24	-7,24	-7,24	2,76
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,25	-7,25	-7,25	2,75
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,49	-7,49	-7,49	2,51
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,60	-7,60	-7,60	2,40
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,67	-7,67	-7,67	2,33
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,15	-9,15	-9,15	0,85
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,56	-10,56	-10,56	-0,56
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T23_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	8,00	50,95	44,75	40,37	50,95
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	46,51	--	--	46,51
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	44,11	--	--	44,11
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	42,50	--	--	42,50
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	38,46	39,25	--	44,25
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	38,30	38,30	38,30	48,30
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	36,28	38,04	35,03	45,03
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	35,10	29,87	--	35,10
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	34,38	--	--	34,38
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	34,32	29,09	--	34,32
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	32,59	33,38	--	38,38
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	32,38	27,15	--	32,38
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	31,51	--	--	31,51
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	29,72	--	--	29,72
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	27,99	29,76	26,75	36,75
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	27,69	28,48	--	33,48
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	26,01	26,09	--	31,09
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	25,45	25,45	25,45	35,45
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	24,26	25,05	--	30,05
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	23,64	24,43	--	29,43
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	23,04	23,83	--	28,83
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	21,65	21,65	--	26,65
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	21,61	21,61	--	26,61
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	21,01	21,80	--	26,80
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	18,28	--	--	18,28
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	18,07	12,84	--	18,07
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	17,36	--	--	17,36
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	15,83	--	--	15,83
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	12,55	12,55	12,55	22,55
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	8,53	8,53	8,53	18,53
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	7,00	7,00	7,00	17,00
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	4,90	4,90	4,90	14,90
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	3,94	3,94	--	8,94
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	3,68	3,68	3,68	13,68
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	2,97	2,97	2,97	12,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	2,55	2,55	2,55	12,55
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	2,48	2,48	2,48	12,48
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	2,34	2,34	2,34	12,34
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	2,25	2,25	2,25	12,25
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	2,24	2,24	2,24	12,24
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	1,95	1,95	1,95	11,95
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	1,77	2,56	--	7,56
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	1,75	1,75	1,75	11,75
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	1,17	1,17	1,17	11,17
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	1,15	1,15	1,15	11,15
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	1,13	1,13	--	6,13
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	0,95	1,74	--	6,74
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	0,69	0,69	0,69	10,69
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	0,24	0,24	0,24	10,24
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	0,18	0,18	0,18	10,18
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-0,60	-0,60	-0,60	9,40
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-2,09	-2,09	-2,09	7,91
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-2,28	-2,28	-2,28	7,72
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-2,89	-2,89	-2,89	7,11
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-2,95	-2,95	-2,95	7,05
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,46	-3,46	-3,46	6,54
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,47	-3,47	-3,47	6,53
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-3,49	-3,49	-3,49	6,51
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-3,88	-3,88	-3,88	6,12
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-3,89	-3,89	-3,89	6,11
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-4,89	-4,89	-4,89	5,11
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,49	-5,49	-5,49	4,51
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-5,60	-5,60	-5,60	4,40
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-5,68	-5,68	-5,68	4,32
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-5,78	-5,78	-5,78	4,22
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,08	-6,08	-6,08	3,92
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,12	-6,12	-6,12	3,88
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,24	-6,24	-6,24	3,76
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,52	-6,52	-6,52	3,48
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,04	-7,04	-7,04	2,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,11	-7,11	-7,11	2,89
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,13	-7,13	-7,13	2,87
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,38	-7,38	-7,38	2,62
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,44	-7,44	-7,44	2,56
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,72	-10,72	-10,72	-0,72
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T24_A	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	2,00	47,83	41,27	37,89	47,89
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	43,71	--	--	43,71
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	41,26	--	--	41,26
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	39,48	--	--	39,48
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	35,80	35,80	35,80	45,80
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	34,05	35,81	32,80	42,80
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	32,55	33,34	--	38,34
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	31,21	--	--	31,21
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,00	31,79	--	36,79
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	28,23	--	--	28,23
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,93	22,70	--	27,93
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	27,90	22,67	--	27,90
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,57	27,36	--	32,36
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	26,52	--	--	26,52
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	24,54	26,31	23,30	33,30
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,40	24,48	--	29,48
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	24,23	19,00	--	24,23
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	22,30	22,30	22,30	32,30
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	16,44	17,23	--	22,23
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	15,66	--	--	15,66
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	14,10	14,89	--	19,89
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	13,58	13,58	--	18,58
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	13,56	--	--	13,56
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	13,10	13,89	--	18,89
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	12,98	--	--	12,98
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,76	12,55	--	17,55
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	10,82	5,59	--	10,82
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,42	10,42	--	15,42
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	9,44	9,44	9,44	19,44
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	7,75	7,75	7,75	17,75
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	5,20	5,20	5,20	15,20
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	3,41	3,41	3,41	13,41
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	0,94	0,94	0,94	10,94
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	0,24	0,24	0,24	10,24
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-0,06	-0,06	-0,06	9,94
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-1,01	-1,01	-1,01	8,99
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-1,13	-1,13	--	3,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,53	-1,53	-1,53	8,47
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-1,82	-1,03	--	3,97
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,87	-1,87	-1,87	8,13
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-2,39	-2,39	-2,39	7,61
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-2,40	-2,40	-2,40	7,60
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-2,57	-2,57	-2,57	7,43
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-2,65	-2,65	-2,65	7,35
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-2,68	-2,68	-2,68	7,32
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,98	-2,98	-2,98	7,02
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-3,16	-3,16	-3,16	6,84
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-3,30	-3,30	-3,30	6,70
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,48	-3,48	-3,48	6,52
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,61	-3,61	-3,61	6,39
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,67	-3,67	-3,67	6,33
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,82	-3,82	-3,82	6,18
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-4,25	-4,25	-4,25	5,75
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,33	-4,33	-4,33	5,67
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,47	-4,47	-4,47	5,53
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,62	-4,62	-4,62	5,38
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,68	-4,68	-4,68	5,32
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,71	-4,71	-4,71	5,29
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-5,02	-5,02	-5,02	4,98
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,61	-5,61	-5,61	4,39
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-6,15	-6,15	-6,15	3,85
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,16	-6,16	-6,16	3,84
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,37	-6,37	-6,37	3,63
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,44	-6,44	-6,44	3,56
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,65	-6,65	-6,65	3,35
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,67	-6,67	-6,67	3,33
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,95	-6,95	-6,95	3,05
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,16	-7,16	-7,16	2,84
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-7,17	-7,17	-7,17	2,83
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,72	-7,72	-7,72	2,28
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,73	-7,73	-7,73	2,27
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,74	-7,74	-7,74	2,26
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,81	-7,81	-7,81	2,19
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,11	-8,11	-8,11	1,89
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,18	-8,18	-8,18	1,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-8,86	-8,86	-8,86	1,14
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-9,02	-9,02	--	-4,02
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-9,31	-9,31	-9,31	0,69
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,91	-9,91	-9,91	0,09
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,15	-10,15	-10,15	-0,15
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-11,02	-10,23	--	-5,23
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-11,59	-11,59	-11,59	-1,59
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T24_B	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	5,00	49,34	42,54	39,12	49,34
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	45,23	--	--	45,23
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	42,70	--	--	42,70
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	41,24	--	--	41,24
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	37,05	37,05	37,05	47,05
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	35,11	36,87	33,86	43,86
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	34,29	35,08	--	40,08
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	32,53	--	--	32,53
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,34	32,13	--	37,13
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	31,10	25,87	--	31,10
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	30,14	24,91	--	30,14
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	29,89	--	--	29,89
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	27,91	--	--	27,91
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	27,34	22,11	--	27,34
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	27,07	27,86	--	32,86
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	26,16	27,93	24,92	34,92
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,95	25,03	--	30,03
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	23,99	23,99	23,99	33,99
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	19,80	20,59	--	25,59
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	18,68	19,47	--	24,47
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	17,30	17,30	--	22,30
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	17,11	17,90	--	22,90
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	16,34	--	--	16,34
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	16,21	17,00	--	22,00
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	15,62	15,62	15,62	25,62
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	15,47	--	--	15,47
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	15,20	15,20	--	20,20
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	14,82	--	--	14,82
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	13,41	8,18	--	13,41
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	6,96	6,96	6,96	16,96
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	5,47	5,47	5,47	15,47
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,35	3,35	3,35	13,35
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	2,75	2,75	2,75	12,75
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	2,24	2,24	2,24	12,24
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	1,41	1,41	1,41	11,41
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	0,71	0,71	0,71	10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	0,36	0,36	--	5,36
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	0,22	0,22	--	5,22
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-0,04	0,75	--	5,75
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-0,17	-0,17	-0,17	9,83
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-0,34	-0,34	-0,34	9,66
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-0,56	-0,56	-0,56	9,44
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-0,58	-0,58	-0,58	9,42
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-0,67	-0,67	-0,67	9,33
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-0,88	-0,88	-0,88	9,12
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,00	-1,00	-1,00	9,00
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-1,02	-1,02	-1,02	8,98
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-1,52	-0,73	--	4,27
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-1,77	-1,77	-1,77	8,23
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-1,83	-1,83	-1,83	8,17
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,90	-1,90	-1,90	8,10
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,08	-3,08	-3,08	6,92
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-3,11	-3,11	-3,11	6,89
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-3,27	-3,27	-3,27	6,73
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,36	-3,36	-3,36	6,64
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,63	-3,63	-3,63	6,37
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,94	-3,94	-3,94	6,06
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,15	-4,15	-4,15	5,85
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,32	-4,32	-4,32	5,68
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,35	-4,35	-4,35	5,65
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,35	-4,35	-4,35	5,65
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,61	-4,61	-4,61	5,39
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,34	-5,34	-5,34	4,66
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-5,92	-5,92	-5,92	4,08
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,95	-5,95	-5,95	4,05
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,01	-6,01	-6,01	3,99
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,25	-6,25	-6,25	3,75
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,36	-6,36	-6,36	3,64
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,38	-6,38	-6,38	3,62
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,74	-6,74	-6,74	3,26
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-6,79	-6,79	-6,79	3,21
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,30	-7,30	-7,30	2,70
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,49	-7,49	-7,49	2,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,51	-7,51	-7,51	2,49
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,55	-7,55	-7,55	2,45
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,81	-7,81	-7,81	2,19
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,84	-7,84	-7,84	2,16
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,21	-9,21	-9,21	0,79
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,73	-9,73	-9,73	0,27
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,15	-10,15	-10,15	-0,15
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T24_C	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	8,00	50,57	44,72	39,37	50,57
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	45,74	--	--	45,74
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	43,14	--	--	43,14
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	41,72	--	--	41,72
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	38,67	39,46	--	44,46
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	37,98	32,75	--	37,98
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	37,80	32,57	--	37,80
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	37,22	37,22	37,22	47,22
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	35,17	36,93	33,92	43,92
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	34,39	29,16	--	34,39
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	33,90	--	--	33,90
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	32,22	33,01	--	38,01
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	31,12	--	--	31,12
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	29,24	--	--	29,24
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	27,64	29,41	26,40	36,40
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	27,57	28,36	--	33,36
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	26,00	26,79	--	31,79
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	25,76	25,84	--	30,84
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	25,16	25,16	25,16	35,16
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	24,16	24,16	--	29,16
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	23,90	24,69	--	29,69
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	22,85	23,64	--	28,64
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	22,53	22,53	--	27,53
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	22,43	23,22	--	28,22
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	19,02	13,79	--	19,02
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	18,00	--	--	18,00
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	17,19	--	--	17,19
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	15,91	--	--	15,91
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	12,55	12,55	12,55	22,55
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	6,93	6,93	6,93	16,93
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	5,21	5,21	5,21	15,21
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	4,92	4,92	--	9,92
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	4,45	4,45	4,45	14,45
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	3,82	3,82	3,82	13,82
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	2,74	3,53	--	8,53
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	2,57	2,57	2,57	12,57
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	2,40	2,40	2,40	12,40
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	2,40	2,40	2,40	12,40
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	2,25	2,25	2,25	12,25
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	2,04	2,04	2,04	12,04
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	1,94	1,94	1,94	11,94
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	1,52	1,52	--	6,52
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	1,34	2,13	--	7,13
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	1,02	1,02	1,02	11,02
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	0,83	0,83	0,83	10,83
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	0,51	0,51	0,51	10,51
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-0,02	-0,02	-0,02	9,98
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-0,75	-0,75	-0,75	9,25
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-1,29	-1,29	-1,29	8,71
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-2,23	-2,23	-2,23	7,77
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,47	-2,47	-2,47	7,53
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-2,54	-2,54	-2,54	7,46
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-2,94	-2,94	-2,94	7,06
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,15	-3,15	-3,15	6,85
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-3,59	-3,59	-3,59	6,41
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-3,64	-3,64	-3,64	6,36
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,65	-3,65	-3,65	6,35
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-3,89	-3,89	-3,89	6,11
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-3,99	-3,99	-3,99	6,01
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,04	-5,04	-5,04	4,96
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-5,59	-5,59	-5,59	4,41
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-5,63	-5,63	-5,63	4,37
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-5,65	-5,65	-5,65	4,35
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-5,87	-5,87	-5,87	4,13
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,21	-6,21	-6,21	3,79
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,21	-6,21	-6,21	3,79
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,07	-7,07	-7,07	2,93
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,26	-7,26	-7,26	2,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,32	-7,32	-7,32	2,68
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,33	-7,33	-7,33	2,67
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,49	-7,49	-7,49	2,51
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-7,53	-7,53	-7,53	2,47
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,11	-9,11	-9,11	0,89
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-9,33	-9,33	-9,33	0,67
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,34	-10,34	-10,34	-0,34
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T25_A	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	2,00	36,33	26,80	23,52	36,33
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	32,75	--	--	32,75
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	30,25	--	--	30,25
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	28,42	--	--	28,42
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	22,46	22,46	22,46	32,46
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	20,33	15,10	--	20,33
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	20,11	14,88	--	20,11
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	18,74	19,53	--	24,53
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	17,02	11,79	--	17,02
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	15,85	17,61	14,60	24,60
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	12,54	--	--	12,54
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	11,89	12,68	--	17,68
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,05	11,05	11,05	21,05
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	9,64	--	--	9,64
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	8,58	--	--	8,58
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	8,40	9,19	--	14,19
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	7,85	8,64	--	13,64
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	6,97	8,74	5,73	15,73
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	6,93	6,93	--	11,93
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	6,22	7,01	--	12,01
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	4,58	4,66	--	9,66
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	3,96	-1,27	--	3,96
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	3,72	3,72	3,72	13,72
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	3,50	4,29	--	9,29
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	1,36	1,36	--	6,36
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	1,13	1,92	--	6,92
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	-1,89	--	--	-1,89
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	-2,53	--	--	-2,53
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	-4,23	--	--	-4,23
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-7,67	-7,67	-7,67	2,33
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-8,62	-8,62	-8,62	1,38
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-12,07	-12,07	-12,07	-2,07
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-12,64	-12,64	-12,64	-2,64
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-12,66	-11,87	--	-6,87
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-13,15	-13,15	-13,15	-3,15
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-13,60	-13,60	-13,60	-3,60
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-13,82	-13,82	--	-8,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-13,89	-13,89	-13,89	-3,89
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-13,98	-13,98	-13,98	-3,98
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-13,99	-13,99	-13,99	-3,99
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-15,27	-15,27	-15,27	-5,27
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-15,98	-15,98	-15,98	-5,98
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-16,24	-16,24	-16,24	-6,24
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-16,27	-16,27	-16,27	-6,27
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-16,35	-16,35	-16,35	-6,35
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-16,53	-16,53	-16,53	-6,53
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-16,72	-16,72	-16,72	-6,72
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-17,03	-17,03	-17,03	-7,03
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-17,20	-17,20	-17,20	-7,20
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-17,46	-17,46	--	-12,46
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-17,51	-17,51	-17,51	-7,51
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-18,20	-18,20	-18,20	-8,20
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-18,20	-18,20	-18,20	-8,20
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-18,29	-18,29	-18,29	-8,29
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-18,61	-18,61	-18,61	-8,61
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-18,67	-18,67	-18,67	-8,67
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-18,84	-18,84	-18,84	-8,84
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-18,97	-18,97	-18,97	-8,97
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-19,03	-19,03	-19,03	-9,03
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-19,20	-19,20	-19,20	-9,20
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-19,26	-19,26	-19,26	-9,26
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-19,46	-19,46	-19,46	-9,46
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-19,50	-19,50	-19,50	-9,50
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-19,70	-19,70	-19,70	-9,70
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-19,77	-19,77	-19,77	-9,77
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-19,78	-19,78	-19,78	-9,78
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-19,80	-19,01	--	-14,01
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-20,11	-20,11	-20,11	-10,11
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-20,35	-20,35	-20,35	-10,35
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-20,41	-20,41	-20,41	-10,41
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-20,55	-20,55	-20,55	-10,55
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-20,67	-20,67	-20,67	-10,67
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-20,78	-20,78	-20,78	-10,78
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-20,91	-20,91	-20,91	-10,91
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-21,04	-21,04	-21,04	-11,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-21,36	-21,36	-21,36	-11,36
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-21,38	-21,38	-21,38	-11,38
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-21,41	-21,41	-21,41	-11,41
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-21,81	-21,81	-21,81	-11,81
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-25,05	-25,05	-25,05	-15,05
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-25,17	-25,17	-25,17	-15,17
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,69	-26,69	-26,69	-16,69
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T25_B	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	5,00	38,27	27,75	24,85	38,27
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,90	--	--	34,90
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	32,17	--	--	32,17
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	30,69	--	--	30,69
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	23,84	23,84	23,84	33,84
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	20,83	15,60	--	20,83
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	20,64	15,41	--	20,64
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	19,09	19,88	--	24,88
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	18,01	12,78	--	18,01
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	17,30	19,06	16,05	26,05
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	13,04	--	--	13,04
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	11,75	12,54	--	17,54
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	10,27	--	--	10,27
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	9,24	10,03	--	15,03
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	9,13	--	--	9,13
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	7,92	8,71	--	13,71
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	7,81	7,81	--	12,81
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	7,79	9,56	6,55	16,55
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	6,81	7,60	--	12,60
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	4,95	-0,28	--	4,95
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	4,81	4,89	--	9,89
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	4,34	4,34	4,34	14,34
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	3,95	4,74	--	9,74
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	2,39	2,39	--	7,39
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	2,18	2,97	--	7,97
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	-1,86	--	--	-1,86
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	-1,96	--	--	-1,96
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	-4,00	--	--	-4,00
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-5,63	-5,63	-5,63	4,37
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-6,99	-6,99	-6,99	3,01
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-10,79	-10,79	-10,79	-0,79
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-11,16	-11,16	--	-6,16
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-11,50	-11,50	-11,50	-1,50
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-11,81	-11,02	--	-6,02
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-11,82	-11,82	-11,82	-1,82
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-12,10	-12,10	-12,10	-2,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-12,41	-12,41	-12,41	-2,41
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-12,49	-12,49	-12,49	-2,49
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-12,71	-12,71	-12,71	-2,71
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-13,11	-13,11	--	-8,11
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-13,13	-12,34	--	-7,34
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-14,28	-14,28	-14,28	-4,28
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-14,35	-14,35	-14,35	-4,35
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-15,22	-15,22	-15,22	-5,22
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-15,71	-15,71	-15,71	-5,71
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-15,92	-15,92	-15,92	-5,92
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-16,26	-16,26	-16,26	-6,26
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-16,28	-16,28	-16,28	-6,28
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-16,42	-16,42	-16,42	-6,42
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-16,79	-16,79	-16,79	-6,79
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-17,35	-17,35	-17,35	-7,35
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-17,68	-17,68	-17,68	-7,68
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-18,39	-18,39	-18,39	-8,39
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-18,43	-18,43	-18,43	-8,43
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-18,80	-18,80	-18,80	-8,80
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-18,86	-18,86	-18,86	-8,86
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-19,04	-19,04	-19,04	-9,04
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-19,15	-19,15	-19,15	-9,15
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-19,18	-19,18	-19,18	-9,18
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-19,37	-19,37	-19,37	-9,37
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-19,44	-19,44	-19,44	-9,44
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-19,69	-19,69	-19,69	-9,69
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-19,72	-19,72	-19,72	-9,72
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-19,82	-19,82	-19,82	-9,82
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-19,92	-19,92	-19,92	-9,92
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-19,96	-19,96	-19,96	-9,96
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-20,31	-20,31	-20,31	-10,31
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-20,49	-20,49	-20,49	-10,49
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-20,51	-20,51	-20,51	-10,51
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-20,56	-20,56	-20,56	-10,56
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-20,69	-20,69	-20,69	-10,69
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-20,84	-20,84	-20,84	-10,84
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-20,92	-20,92	-20,92	-10,92
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-21,04	-21,04	-21,04	-11,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-21,20	-21,20	-21,20	-11,20
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-21,50	-21,50	-21,50	-11,50
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-21,51	-21,51	-21,51	-11,51
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-21,55	-21,55	-21,55	-11,55
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-21,93	-21,93	-21,93	-11,93
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-25,23	-25,23	-25,23	-15,23
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,75	-26,75	-26,75	-16,75
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T25_C	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	8,00	38,94	29,99	25,24	38,94
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	35,14	--	--	35,14
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	32,51	--	--	32,51
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	31,17	--	--	31,17
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	25,01	19,78	--	25,01
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	24,36	19,13	--	24,36
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	24,07	24,07	24,07	34,07
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	22,71	23,50	--	28,50
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	21,77	16,54	--	21,77
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	17,84	19,60	16,59	26,59
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	16,54	17,33	--	22,33
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	14,15	--	--	14,15
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	13,47	14,26	--	19,26
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	13,16	13,16	13,16	23,16
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	12,83	13,62	--	18,62
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	11,54	--	--	11,54
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	11,15	11,15	--	16,15
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	10,76	--	--	10,76
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	10,70	11,49	--	16,49
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	9,85	10,64	--	15,64
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	9,45	9,45	--	14,45
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	9,37	11,14	8,13	18,13
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	8,86	3,63	--	8,86
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	8,53	9,32	--	14,32
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	5,64	5,64	5,64	15,64
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	5,62	5,70	--	10,70
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	0,81	--	--	0,81
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	-0,72	--	--	-0,72
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	-2,69	--	--	-2,69
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-3,94	-3,94	-3,94	6,06
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,89	-4,89	-4,89	5,11
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-6,55	-6,55	-6,55	3,45
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-7,63	-7,63	--	-2,63
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-8,07	-8,07	-8,07	1,93
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-9,03	-9,03	-9,03	0,97
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-9,71	-8,92	--	-3,92
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-9,85	-9,85	-9,85	0,15
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-9,99	-9,99	-9,99	0,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-10,06	-10,06	-10,06	-0,06
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-10,41	-9,62	--	-4,62
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-10,46	-10,46	-10,46	-0,46
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-10,70	-10,70	-10,70	-0,70
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-11,66	-11,66	--	-6,66
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-12,13	-12,13	-12,13	-2,13
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-12,17	-12,17	-12,17	-2,17
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-12,58	-12,58	-12,58	-2,58
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-13,17	-13,17	-13,17	-3,17
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-13,75	-13,75	-13,75	-3,75
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-14,20	-14,20	-14,20	-4,20
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-14,50	-14,50	-14,50	-4,50
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-14,83	-14,83	-14,83	-4,83
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-15,11	-15,11	-15,11	-5,11
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-15,70	-15,70	-15,70	-5,70
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-16,18	-16,18	-16,18	-6,18
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-17,09	-17,09	-17,09	-7,09
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-17,36	-17,36	-17,36	-7,36
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-17,54	-17,54	-17,54	-7,54
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-17,74	-17,74	-17,74	-7,74
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-18,03	-18,03	-18,03	-8,03
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-18,07	-18,07	-18,07	-8,07
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-18,34	-18,34	-18,34	-8,34
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-18,38	-18,38	-18,38	-8,38
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-18,58	-18,58	-18,58	-8,58
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-18,90	-18,90	-18,90	-8,90
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-19,09	-19,09	-19,09	-9,09
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-19,30	-19,30	-19,30	-9,30
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-19,30	-19,30	-19,30	-9,30
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-19,36	-19,36	-19,36	-9,36
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-19,92	-19,92	-19,92	-9,92
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-20,08	-20,08	-20,08	-10,08
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-20,10	-20,10	-20,10	-10,10
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-20,11	-20,11	-20,11	-10,11
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-20,20	-20,20	-20,20	-10,20
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-20,43	-20,43	-20,43	-10,43
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-20,52	-20,52	-20,52	-10,52
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-20,62	-20,62	-20,62	-10,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-20,84	-20,84	-20,84	-10,84
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-21,07	-21,07	-21,07	-11,07
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-21,11	-21,11	-21,11	-11,11
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-21,14	-21,14	-21,14	-11,14
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-21,47	-21,47	-21,47	-11,47
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-24,95	-24,95	-24,95	-14,95
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,59	-26,59	-26,59	-16,59
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T26_A	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	2,00	36,68	31,01	26,15	36,68
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	31,57	--	--	31,57
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	29,57	--	--	29,57
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	27,83	--	--	27,83
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	26,16	20,93	--	26,16
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	24,66	24,66	24,66	34,66
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	23,10	17,87	--	23,10
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	21,81	22,60	--	27,60
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	20,90	22,66	19,65	29,65
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	19,99	14,76	--	19,99
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	19,80	20,59	--	25,59
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	18,20	18,20	--	23,20
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	17,95	18,74	--	23,74
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	15,44	16,23	--	21,23
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	15,36	--	--	15,36
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	14,36	--	--	14,36
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	13,71	--	--	13,71
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	13,20	13,99	--	18,99
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	12,03	13,80	10,79	20,79
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	9,31	10,10	--	15,10
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	8,88	8,88	8,88	18,88
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	6,71	7,50	--	12,50
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	6,52	1,29	--	6,52
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	5,79	5,79	--	10,79
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	5,41	5,49	--	10,49
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	0,92	--	--	0,92
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	-2,34	--	--	-2,34
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	-3,16	--	--	-3,16
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-4,03	-3,24	--	1,76
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,61	-4,61	--	0,39
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-7,60	-7,60	-7,60	2,40
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-8,82	-8,82	-8,82	1,18
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-8,85	-8,85	--	-3,85
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-9,65	-9,65	-9,65	0,35
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-9,99	-9,99	-9,99	0,01
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-10,12	-10,12	-10,12	-0,12
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-10,67	-10,67	-10,67	-0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-10,85	-10,06	--	-5,06
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-11,74	-11,74	-11,74	-1,74
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-11,90	-11,90	-11,90	-1,90
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-11,97	-11,97	-11,97	-1,97
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-12,04	-12,04	-12,04	-2,04
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-12,04	-12,04	-12,04	-2,04
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-12,21	-12,21	-12,21	-2,21
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-12,40	-12,40	-12,40	-2,40
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-12,69	-12,69	-12,69	-2,69
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-13,15	-13,15	-13,15	-3,15
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-13,20	-13,20	-13,20	-3,20
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-13,64	-13,64	-13,64	-3,64
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-13,64	-13,64	-13,64	-3,64
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-13,71	-13,71	-13,71	-3,71
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-13,82	-13,82	-13,82	-3,82
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-14,48	-14,48	-14,48	-4,48
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-14,69	-14,69	-14,69	-4,69
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-14,72	-14,72	-14,72	-4,72
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-15,00	-15,00	-15,00	-5,00
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-15,45	-15,45	-15,45	-5,45
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-15,49	-15,49	-15,49	-5,49
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-15,97	-15,97	-15,97	-5,97
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-16,26	-16,26	-16,26	-6,26
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-16,83	-16,83	-16,83	-6,83
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-16,89	-16,89	-16,89	-6,89
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-17,28	-17,28	-17,28	-7,28
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-17,30	-17,30	-17,30	-7,30
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-17,90	-17,90	-17,90	-7,90
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-17,91	-17,91	-17,91	-7,91
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-18,26	-18,26	-18,26	-8,26
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-18,30	-18,30	-18,30	-8,30
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-18,35	-18,35	-18,35	-8,35
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-18,60	-18,60	-18,60	-8,60
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-18,76	-18,76	-18,76	-8,76
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-19,04	-19,04	-19,04	-9,04
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-19,19	-19,19	-19,19	-9,19
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-19,49	-19,49	-19,49	-9,49
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-19,60	-19,60	-19,60	-9,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-19,72	-19,72	-19,72	-9,72
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-19,82	-19,82	-19,82	-9,82
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-21,57	-21,57	-21,57	-11,57
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-22,57	-22,57	-22,57	-12,57
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-24,89	-24,89	-24,89	-14,89
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-26,07	-26,07	-26,07	-16,07
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,48	-26,48	-26,48	-16,48
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T26_B	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	5,00	37,72	31,79	27,27	37,72
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	32,76	--	--	32,76
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	30,68	--	--	30,68
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	29,09	--	--	29,09
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,20	21,97	--	27,20
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	25,88	25,88	25,88	35,88
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	23,52	18,29	--	23,52
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	22,32	23,11	--	28,11
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	21,87	23,63	20,62	30,62
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	20,89	15,66	--	20,89
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	20,35	21,14	--	26,14
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	18,57	18,57	--	23,57
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	17,47	18,26	--	23,26
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	15,98	16,77	--	21,77
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	15,87	--	--	15,87
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	14,86	15,65	--	20,65
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	14,79	--	--	14,79
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	13,97	--	--	13,97
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	12,37	14,14	11,13	21,13
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	9,51	9,51	9,51	19,51
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	9,19	9,98	--	14,98
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	7,82	8,61	--	13,61
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	7,51	2,28	--	7,51
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	6,83	6,83	--	11,83
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	5,59	5,67	--	10,67
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	0,77	--	--	0,77
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	-1,60	--	--	-1,60
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	-1,68	--	--	-1,68
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-3,35	-2,56	--	2,44
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,15	-4,15	--	0,85
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-5,69	-5,69	-5,69	4,31
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-6,80	-6,80	--	-1,80
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-7,32	-7,32	-7,32	2,68
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-8,63	-7,84	--	-2,84
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-8,76	-8,76	-8,76	1,24
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-8,88	-8,88	-8,88	1,12
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-8,93	-8,93	-8,93	1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-10,69	-10,69	-10,69	-0,69
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-10,86	-10,86	-10,86	-0,86
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-11,12	-11,12	-11,12	-1,12
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-11,55	-11,55	-11,55	-1,55
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-11,57	-11,57	-11,57	-1,57
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-11,59	-11,59	-11,59	-1,59
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-11,65	-11,65	-11,65	-1,65
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-12,09	-12,09	-12,09	-2,09
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-12,56	-12,56	-12,56	-2,56
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-12,80	-12,80	-12,80	-2,80
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-12,83	-12,83	-12,83	-2,83
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-13,19	-13,19	-13,19	-3,19
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-13,21	-13,21	-13,21	-3,21
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-13,52	-13,52	-13,52	-3,52
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-13,58	-13,58	-13,58	-3,58
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-14,07	-14,07	-14,07	-4,07
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-14,12	-14,12	-14,12	-4,12
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-14,14	-14,14	-14,14	-4,14
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-14,20	-14,20	-14,20	-4,20
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-14,93	-14,93	-14,93	-4,93
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-15,13	-15,13	-15,13	-5,13
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-15,40	-15,40	-15,40	-5,40
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-15,87	-15,87	-15,87	-5,87
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-15,91	-15,91	-15,91	-5,91
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-16,34	-16,34	-16,34	-6,34
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-16,65	-16,65	-16,65	-6,65
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-17,17	-17,17	-17,17	-7,17
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-17,64	-17,64	-17,64	-7,64
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-17,66	-17,66	-17,66	-7,66
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-18,25	-18,25	-18,25	-8,25
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-18,56	-18,56	-18,56	-8,56
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-18,60	-18,60	-18,60	-8,60
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-18,89	-18,89	-18,89	-8,89
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-19,05	-19,05	-19,05	-9,05
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-19,14	-19,14	-19,14	-9,14
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-19,33	-19,33	-19,33	-9,33
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-19,77	-19,77	-19,77	-9,77
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-19,87	-19,87	-19,87	-9,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-19,98	-19,98	-19,98	-9,98
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-20,07	-20,07	-20,07	-10,07
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-20,83	-20,83	-20,83	-10,83
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-22,00	-22,00	-22,00	-12,00
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-25,05	-25,05	-25,05	-15,05
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-26,19	-26,19	-26,19	-16,19
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,62	-26,62	-26,62	-16,62
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T26_C	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	8,00	37,84	30,82	27,69	37,84
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	33,38	--	--	33,38
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	31,17	--	--	31,17
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	29,75	--	--	29,75
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	26,17	26,17	26,17	36,17
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	25,54	20,31	--	25,54
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	22,12	23,88	20,87	30,87
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	20,37	15,14	--	20,37
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	20,10	14,87	--	20,10
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	19,22	20,01	--	25,01
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	19,07	--	--	19,07
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	18,52	19,31	--	24,31
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	18,27	19,06	--	24,06
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	17,55	--	--	17,55
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	16,59	--	--	16,59
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	14,41	16,18	13,17	23,17
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	12,11	12,11	12,11	22,11
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,44	10,44	10,44	20,44
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	9,82	10,61	--	15,61
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	8,38	9,17	--	14,17
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	6,99	6,99	--	11,99
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	6,98	1,75	--	6,98
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	6,48	6,56	--	11,56
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	5,14	5,93	--	10,93
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	4,30	--	--	4,30
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	3,45	4,24	--	9,24
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	3,31	3,31	--	8,31
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	2,36	--	--	2,36
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	1,89	--	--	1,89
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-3,94	-3,94	-3,94	6,06
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-5,15	-5,15	-5,15	4,85
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-6,74	-6,74	-6,74	3,26
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-7,10	-7,10	-7,10	2,90
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-8,58	-8,58	-8,58	1,42
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-9,31	-9,31	-9,31	0,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-9,71	-9,71	-9,71	0,29
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-9,94	-9,94	-9,94	0,06
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-9,96	-9,96	-9,96	0,04
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-10,53	-10,53	-10,53	-0,53
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-10,62	-10,62	-10,62	-0,62
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,77	-10,77	-10,77	-0,77
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-10,79	-10,79	-10,79	-0,79
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-11,08	-11,08	-11,08	-1,08
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-11,51	-11,51	-11,51	-1,51
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-11,67	-11,67	-11,67	-1,67
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-11,71	-11,71	-11,71	-1,71
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-11,74	-11,74	-11,74	-1,74
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-12,07	-12,07	-12,07	-2,07
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-12,79	-12,79	-12,79	-2,79
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-12,82	-12,82	-12,82	-2,82
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-12,94	-12,94	-12,94	-2,94
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-13,10	-13,10	--	-8,10
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-13,21	-13,21	-13,21	-3,21
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-13,31	-13,31	-13,31	-3,31
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-14,06	-14,06	-14,06	-4,06
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-14,11	-14,11	-14,11	-4,11
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-14,81	-14,81	-14,81	-4,81
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-14,98	-14,98	-14,98	-4,98
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-15,15	-15,15	-15,15	-5,15
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-15,64	-14,85	--	-9,85
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-15,64	-14,85	--	-9,85
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-15,78	-15,78	-15,78	-5,78
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-16,02	-16,02	-16,02	-6,02
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-16,10	-16,10	--	-11,10
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-16,59	-16,59	-16,59	-6,59
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-17,26	-17,26	-17,26	-7,26
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-17,32	-17,32	-17,32	-7,32
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-18,05	-18,05	-18,05	-8,05
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-18,30	-18,30	-18,30	-8,30
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-18,41	-18,41	-18,41	-8,41
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-18,62	-18,62	-18,62	-8,62
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-18,81	-18,81	-18,81	-8,81
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-19,13	-19,13	-19,13	-9,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-19,54	-19,54	-19,54	-9,54
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-19,63	-19,63	-19,63	-9,63
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-19,70	-19,70	-19,70	-9,70
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-19,77	-19,77	-19,77	-9,77
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-24,83	-24,83	-24,83	-14,83
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-26,01	-26,01	-26,01	-16,01
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-26,50	-26,50	-26,50	-16,50
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T27_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	2,00	45,18	40,52	34,54	45,52
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	39,71	--	--	39,71
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	37,10	--	--	37,10
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	35,14	--	--	35,14
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	34,08	--	--	34,08
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	33,46	34,25	--	39,25
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	33,38	34,17	--	39,17
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	31,74	31,74	31,74	41,74
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	30,98	--	--	30,98
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	29,23	--	--	29,23
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	29,06	30,82	27,81	37,81
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	28,88	29,67	--	34,67
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,84	22,61	--	27,84
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	27,09	21,86	--	27,09
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	27,08	28,85	25,84	35,84
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	26,42	26,50	--	31,50
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	25,11	25,11	25,11	35,11
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	22,18	16,95	--	22,18
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	20,99	21,78	--	26,78
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	19,55	20,34	--	25,34
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,35	19,35	--	24,35
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	17,48	--	--	17,48
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	15,44	--	--	15,44
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	12,81	--	--	12,81
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	12,79	13,58	--	18,58
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	10,14	10,93	--	15,93
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	9,13	3,90	--	9,13
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	8,73	8,73	--	13,73
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	8,65	8,65	8,65	18,65
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,97	3,97	3,97	13,97
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	2,05	2,05	2,05	12,05
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	1,66	1,66	1,66	11,66
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	1,48	1,48	1,48	11,48
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	1,43	1,43	1,43	11,43
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	1,38	2,17	--	7,17
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	0,89	0,89	--	5,89
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	0,42	0,42	0,42	10,42
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	0,19	0,19	0,19	10,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-0,05	-0,05	-0,05	9,95
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-0,31	-0,31	-0,31	9,69
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-0,43	-0,43	-0,43	9,57
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-0,60	-0,60	-0,60	9,40
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-0,80	-0,80	-0,80	9,20
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-0,91	-0,91	-0,91	9,09
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-1,32	-1,32	-1,32	8,68
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-1,42	-1,42	-1,42	8,58
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-1,43	-1,43	-1,43	8,57
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-1,55	-1,55	-1,55	8,45
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-1,62	-1,62	-1,62	8,38
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-1,65	-1,65	-1,65	8,35
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-2,21	-2,21	-2,21	7,79
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-2,24	-2,24	-2,24	7,76
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-2,31	-2,31	-2,31	7,69
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-2,46	-2,46	-2,46	7,54
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-2,64	-2,64	-2,64	7,36
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-2,66	-2,66	-2,66	7,34
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-2,93	-2,93	-2,93	7,07
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-3,10	-3,10	-3,10	6,90
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-3,14	-3,14	-3,14	6,86
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-3,58	-3,58	-3,58	6,42
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-4,19	-4,19	-4,19	5,81
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-4,27	-4,27	-4,27	5,73
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-4,46	-4,46	-4,46	5,54
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-4,89	-4,89	-4,89	5,11
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-4,98	-4,98	-4,98	5,02
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-5,01	-5,01	-5,01	4,99
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-5,26	-5,26	-5,26	4,74
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-5,60	-5,60	-5,60	4,40
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-5,66	-5,66	-5,66	4,34
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-5,73	-5,73	--	-0,73
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-5,87	-5,87	-5,87	4,13
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-6,02	-6,02	-6,02	3,98
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-6,06	-6,06	-6,06	3,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-6,11	-6,11	-6,11	3,89
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-6,12	-6,12	-6,12	3,88
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-6,30	-6,30	-6,30	3,70
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-7,95	-7,16	--	-2,16
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-8,65	-8,65	-8,65	1,35
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,06	-10,06	-10,06	-0,06
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T27_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	5,00	45,95	40,44	35,57	45,95
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	41,28	--	--	41,28
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	38,74	--	--	38,74
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	36,92	--	--	36,92
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	33,95	34,74	--	39,74
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	33,26	33,26	33,26	43,26
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	32,12	--	--	32,12
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	31,13	32,89	29,88	39,88
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	30,99	31,78	--	36,78
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	29,09	--	--	29,09
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,55	23,32	--	28,55
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	27,63	22,40	--	27,63
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	27,45	--	--	27,45
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,50	27,29	--	32,29
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	25,34	27,11	24,10	34,10
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,16	24,24	--	29,24
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	23,43	23,43	23,43	33,43
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	23,02	17,79	--	23,02
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	21,73	22,52	--	27,52
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	20,34	21,13	--	26,13
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,89	19,89	--	24,89
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	16,96	17,75	--	22,75
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	15,51	--	--	15,51
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	14,36	--	--	14,36
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	13,65	--	--	13,65
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,98	12,77	--	17,77
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,60	10,60	--	15,60
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	10,22	4,99	--	10,22
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	9,18	9,18	9,18	19,18
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	3,08	3,08	3,08	13,08
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	2,52	2,52	2,52	12,52
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	2,31	3,10	--	8,10
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	1,48	1,48	--	6,48
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	0,88	0,88	0,88	10,88
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	0,72	0,72	0,72	10,72
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	0,15	0,15	0,15	10,15
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	0,09	0,09	0,09	10,09
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-0,63	-0,63	-0,63	9,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-0,74	-0,74	-0,74	9,26
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-0,77	-0,77	-0,77	9,23
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-0,87	-0,87	-0,87	9,13
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,02	-1,02	-1,02	8,98
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-1,20	-1,20	-1,20	8,80
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-1,30	-1,30	-1,30	8,70
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-1,41	-1,41	-1,41	8,59
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-1,52	-1,52	-1,52	8,48
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-1,74	-1,74	-1,74	8,26
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-2,19	-2,19	-2,19	7,81
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-2,42	-2,42	-2,42	7,58
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-2,43	-2,43	-2,43	7,57
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,49	-2,49	-2,49	7,51
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-3,02	-3,02	--	1,98
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-3,02	-3,02	-3,02	6,98
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-3,16	-3,16	-3,16	6,84
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,17	-3,17	-3,17	6,83
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,45	-3,45	-3,45	6,55
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,75	-3,75	-3,75	6,25
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,03	-4,03	-4,03	5,97
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-4,21	-4,21	-4,21	5,79
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,48	-4,48	-4,48	5,52
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,63	-4,63	-4,63	5,37
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,75	-4,75	-4,75	5,25
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-4,97	-4,18	--	0,82
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-5,12	-5,12	-5,12	4,88
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-6,09	-6,09	-6,09	3,91
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,35	-6,35	-6,35	3,65
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,36	-6,36	-6,36	3,64
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,49	-6,49	-6,49	3,51
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,54	-6,54	-6,54	3,46
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,78	-6,78	-6,78	3,22
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,94	-6,94	-6,94	3,06
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-7,00	-7,00	-7,00	3,00
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,50	-7,50	-7,50	2,50
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,66	-7,66	-7,66	2,34
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,79	-7,79	-7,79	2,21
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,95	-7,95	-7,95	2,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-8,04	-8,04	-8,04	1,96
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,10	-8,10	-8,10	1,90
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,21	-8,21	-8,21	1,79
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-9,24	-9,24	-9,24	0,76
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,35	-10,35	-10,35	-0,35
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T27_C	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	8,00	46,89	41,44	36,25	46,89
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	42,12	--	--	42,12
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	39,49	--	--	39,49
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	37,83	--	--	37,83
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	35,18	35,97	--	40,97
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	33,91	33,91	33,91	43,91
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	33,02	--	--	33,02
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,91	32,70	--	37,70
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	31,69	26,46	--	31,69
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	31,62	33,38	30,37	40,37
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	30,16	--	--	30,16
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	29,73	24,50	--	29,73
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	28,46	--	--	28,46
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,79	27,58	--	32,58
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	26,49	28,26	25,25	35,25
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	25,25	20,02	--	25,25
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,91	24,99	--	29,99
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	24,38	24,38	24,38	34,38
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	23,08	23,87	--	28,87
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	21,93	22,72	--	27,72
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	21,14	21,14	--	26,14
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	20,81	21,60	--	26,60
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	16,32	--	--	16,32
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	15,78	--	--	15,78
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	14,60	15,39	--	20,39
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	14,57	--	--	14,57
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	13,58	13,58	--	18,58
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	12,82	7,59	--	12,82
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	4,25	4,25	4,25	14,25
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,86	3,86	3,86	13,86
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	3,43	4,22	--	9,22
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	2,83	2,83	2,83	12,83
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,77	2,77	2,77	12,77
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	2,57	2,57	--	7,57
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	1,86	1,86	1,86	11,86
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	1,75	1,75	1,75	11,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	1,50	1,50	1,50	11,50
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	1,38	1,38	1,38	11,38
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	0,50	0,50	0,50	10,50
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	0,21	0,21	0,21	10,21
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	0,08	0,08	--	5,08
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-0,06	-0,06	-0,06	9,94
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-0,20	-0,20	-0,20	9,80
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-0,25	-0,25	-0,25	9,75
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-0,30	-0,30	-0,30	9,70
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-0,71	-0,71	-0,71	9,29
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-0,99	-0,99	-0,99	9,01
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-1,52	-1,52	-1,52	8,48
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-1,58	-1,58	-1,58	8,42
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-1,93	-1,14	--	3,86
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,42	-2,42	-2,42	7,58
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-2,42	-2,42	-2,42	7,58
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-2,76	-2,76	-2,76	7,24
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,19	-3,19	-3,19	6,81
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,61	-3,61	-3,61	6,39
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,63	-3,63	-3,63	6,37
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-3,96	-3,96	-3,96	6,04
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,27	-4,27	-4,27	5,73
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,36	-4,36	-4,36	5,64
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,65	-4,65	-4,65	5,35
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-5,81	-5,81	-5,81	4,19
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,08	-6,08	-6,08	3,92
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,13	-6,13	-6,13	3,87
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,27	-6,27	-6,27	3,73
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,31	-6,31	-6,31	3,69
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,62	-6,62	-6,62	3,38
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-6,78	-6,78	-6,78	3,22
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-6,79	-6,79	-6,79	3,21
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,23	-7,23	-7,23	2,77
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-7,42	-7,42	-7,42	2,58
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,64	-7,64	-7,64	2,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-7,77	-7,77	-7,77	2,23
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-7,84	-7,84	-7,84	2,16
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-7,89	-7,89	-7,89	2,11
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-7,91	-7,91	-7,91	2,09
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-8,61	-8,61	-8,61	1,39
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,57	-10,57	-10,57	-0,57
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T28_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	5,00	45,05	39,83	34,69	45,05
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	40,18	--	--	40,18
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	37,66	--	--	37,66
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	35,78	--	--	35,78
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	33,45	34,24	--	39,24
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	32,36	32,36	32,36	42,36
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	31,76	--	--	31,76
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	30,71	31,50	--	36,50
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	30,02	31,78	28,77	38,77
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	28,80	--	--	28,80
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	28,00	22,77	--	28,00
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	27,09	--	--	27,09
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	26,99	21,76	--	26,99
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,34	27,13	--	32,13
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	25,04	26,81	23,80	33,80
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	23,96	24,04	--	29,04
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	23,10	17,87	--	23,10
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	23,00	23,00	23,00	33,00
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	21,27	22,06	--	27,06
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	19,65	20,44	--	25,44
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,43	19,43	--	24,43
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	16,29	17,08	--	22,08
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	15,20	--	--	15,20
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	14,23	--	--	14,23
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	13,35	--	--	13,35
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,75	12,54	--	17,54
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,59	10,59	--	15,59
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	10,01	4,78	--	10,01
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	2,77	2,77	2,77	12,77
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	2,04	2,04	2,04	12,04
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	1,72	2,51	--	7,51
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	0,95	0,95	0,95	10,95
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	0,92	0,92	--	5,92
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	0,39	0,39	0,39	10,39
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-0,21	-0,21	-0,21	9,79
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-0,30	-0,30	-0,30	9,70
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-0,66	-0,66	-0,66	9,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-0,85	-0,85	-0,85	9,15
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-1,03	-1,03	-1,03	8,97
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-1,28	-1,28	-1,28	8,72
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-1,34	-1,34	-1,34	8,66
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-1,63	-1,63	-1,63	8,37
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-1,74	-1,74	-1,74	8,26
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-1,89	-1,89	-1,89	8,11
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-1,95	-1,95	-1,95	8,05
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-2,09	-2,09	-2,09	7,91
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-2,27	-2,27	-2,27	7,73
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-2,67	-2,67	-2,67	7,33
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-2,74	-2,74	-2,74	7,26
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-3,28	-3,28	-3,28	6,72
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-3,35	-3,35	-3,35	6,65
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-3,37	-3,37	-3,37	6,63
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,76	-3,76	-3,76	6,24
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-3,82	-3,82	--	1,18
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-4,01	-4,01	-4,01	5,99
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-4,21	-4,21	-4,21	5,79
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-4,47	-4,47	-4,47	5,53
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,74	-4,74	-4,74	5,26
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,77	-4,77	-4,77	5,23
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-5,00	-5,00	-5,00	5,00
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-5,37	-5,37	-5,37	4,63
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-5,64	-4,85	--	0,15
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-6,31	-6,31	-6,31	3,69
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,51	-6,51	-6,51	3,49
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,58	-6,58	-6,58	3,42
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,61	-6,61	-6,61	3,39
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,73	-6,73	-6,73	3,27
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-7,13	-7,13	-7,13	2,87
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-7,18	-7,18	-7,18	2,82
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-7,23	-7,23	-7,23	2,77
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,65	-7,65	-7,65	2,35
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,91	-7,91	-7,91	2,09
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-8,17	-8,17	-8,17	1,83
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,20	-8,20	-8,20	1,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-8,25	-8,25	-8,25	1,75
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,27	-8,27	-8,27	1,73
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,35	-8,35	-8,35	1,65
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-8,46	-8,46	-8,46	1,54
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,75	-8,75	-8,75	1,25
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,70	-9,70	-9,70	0,30
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-9,72	-9,72	-9,72	0,28
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T28_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	8,00	46,04	40,84	35,39	46,04
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	41,12	--	--	41,12
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	38,46	--	--	38,46
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	36,72	--	--	36,72
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	34,71	35,50	--	40,50
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	33,01	33,01	33,01	43,01
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	32,62	--	--	32,62
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	31,54	32,33	--	37,33
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	30,87	25,64	--	30,87
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	30,61	32,37	29,36	39,36
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	29,66	--	--	29,66
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	29,23	24,00	--	29,23
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	27,98	--	--	27,98
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	26,55	27,34	--	32,34
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	26,06	27,83	24,82	34,82
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	25,60	20,37	--	25,60
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	24,65	24,73	--	29,73
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	23,93	23,93	23,93	33,93
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	22,59	23,38	--	28,38
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	21,04	21,83	--	26,83
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	20,64	20,64	--	25,64
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	20,16	20,95	--	25,95
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	15,90	--	--	15,90
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	15,76	--	--	15,76
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	15,60	16,39	--	21,39
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	14,83	14,83	--	19,83
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	14,19	--	--	14,19
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	12,93	7,70	--	12,93
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	3,85	3,85	3,85	13,85
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	3,27	3,27	3,27	13,27
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	2,76	3,55	--	8,55
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,70	2,70	2,70	12,70
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	2,25	2,25	2,25	12,25
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	1,94	1,94	--	6,94
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	1,67	1,67	1,67	11,67
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	1,32	1,32	1,32	11,32
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	1,22	1,22	1,22	11,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	1,00	1,00	1,00	11,00
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	0,84	0,84	0,84	10,84
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	0,07	0,07	0,07	10,07
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	0,00	0,00	0,00	10,00
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-0,35	-0,35	-0,35	9,65
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-0,49	-0,49	--	4,51
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-0,51	-0,51	-0,51	9,49
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-0,61	-0,61	-0,61	9,39
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-0,72	-0,72	-0,72	9,28
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-0,76	-0,76	-0,76	9,24
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-0,88	-0,88	-0,88	9,12
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-1,15	-1,15	-1,15	8,85
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-1,84	-1,84	-1,84	8,16
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-1,99	-1,99	-1,99	8,01
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-2,44	-1,65	--	3,35
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-2,55	-2,55	-2,55	7,45
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-2,77	-2,77	-2,77	7,23
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-2,84	-2,84	-2,84	7,16
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-2,89	-2,89	-2,89	7,11
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-3,15	-3,15	-3,15	6,85
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-3,56	-3,56	-3,56	6,44
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-3,92	-3,92	-3,92	6,08
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-3,97	-3,97	-3,97	6,03
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-4,33	-4,33	-4,33	5,67
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-4,53	-4,53	-4,53	5,47
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-4,71	-4,71	-4,71	5,29
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-4,99	-4,99	-4,99	5,01
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-6,11	-6,11	-6,11	3,89
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-6,39	-6,39	-6,39	3,61
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-6,41	-6,41	-6,41	3,59
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-6,52	-6,52	-6,52	3,48
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-6,97	-6,97	-6,97	3,03
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-7,07	-7,07	-7,07	2,93
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-7,07	-7,07	-7,07	2,93
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-7,44	-7,44	-7,44	2,56
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-7,85	-7,85	-7,85	2,15
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-8,04	-8,04	-8,04	1,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,07	-8,07	-8,07	1,93
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-8,11	-8,11	-8,11	1,89
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-8,17	-8,17	-8,17	1,83
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-8,27	-8,27	-8,27	1,73
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-8,78	-8,78	-8,78	1,22
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-9,58	-9,58	-9,58	0,42
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,03	-10,03	-10,03	-0,03
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T29_A	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	2,00	41,60	36,87	29,41	41,87
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,56	--	--	34,56
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	34,01	28,78	--	34,01
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	31,82	--	--	31,82
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	30,54	--	--	30,54
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	29,50	24,27	--	29,50
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	29,40	--	--	29,40
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	29,36	30,15	--	35,15
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	29,28	24,05	--	29,28
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	26,42	--	--	26,42
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	26,12	26,12	26,12	36,12
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	25,81	26,60	--	31,60
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	25,14	25,93	--	30,93
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	24,93	--	--	24,93
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,84	25,60	22,59	32,59
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	22,95	23,03	--	28,03
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	22,61	24,38	21,37	31,37
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	20,78	20,78	20,78	30,78
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	20,39	21,18	--	26,18
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	18,56	18,56	--	23,56
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	15,08	15,87	--	20,87
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	14,09	8,86	--	14,09
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	13,95	--	--	13,95
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	12,93	13,72	--	18,72
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	11,73	--	--	11,73
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,71	12,50	--	17,50
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,73	10,73	--	15,73
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	4,03	--	--	4,03
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-0,56	-0,56	-0,56	9,44
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-2,07	-2,07	-2,07	7,93
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-2,38	-2,38	-2,38	7,62
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-2,50	-2,50	-2,50	7,50
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,03	-3,03	-3,03	6,97
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-3,05	-3,05	-3,05	6,95
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-3,06	-3,06	-3,06	6,94
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-3,33	-3,33	-3,33	6,67
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,36	-3,36	-3,36	6,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-3,81	-3,81	-3,81	6,19
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-4,02	-4,02	-4,02	5,98
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-4,06	-4,06	-4,06	5,94
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,13	-4,13	--	0,87
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-4,17	-4,17	-4,17	5,83
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-4,20	-3,41	--	1,59
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,33	-4,33	-4,33	5,67
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,53	-4,53	-4,53	5,47
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,57	-4,57	-4,57	5,43
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-4,71	-4,71	-4,71	5,29
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,14	-5,14	-5,14	4,86
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-5,28	-5,28	-5,28	4,72
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,32	-5,32	-5,32	4,68
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,39	-5,39	-5,39	4,61
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,43	-5,43	-5,43	4,57
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-5,76	-5,76	-5,76	4,24
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-5,82	-5,82	--	-0,82
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-5,85	-5,85	-5,85	4,15
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,95	-5,95	-5,95	4,05
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,09	-6,09	-6,09	3,91
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,27	-6,27	-6,27	3,73
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,48	-6,48	-6,48	3,52
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,22	-7,22	-7,22	2,78
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,23	-7,23	-7,23	2,77
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-7,31	-7,31	-7,31	2,69
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-7,53	-7,53	-7,53	2,47
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,58	-7,58	-7,58	2,42
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-7,90	-7,90	-7,90	2,10
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-7,93	-7,14	--	-2,14
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,03	-8,03	-8,03	1,97
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,13	-8,13	-8,13	1,87
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,23	-8,23	-8,23	1,77
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-8,31	-8,31	-8,31	1,69
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,72	-8,72	-8,72	1,28
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-8,82	-8,82	-8,82	1,18
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-8,88	-8,88	-8,88	1,12
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-8,95	-8,95	-8,95	1,05
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,00	-9,00	-9,00	1,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,19	-9,19	-9,19	0,81
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-9,60	-9,60	-9,60	0,40
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,60	-10,60	-10,60	-0,60
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-11,26	-11,26	-11,26	-1,26
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,49	-11,49	-11,49	-1,49
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-14,19	-14,19	-14,19	-4,19
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T29_B	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	5,00	42,21	37,24	30,50	42,24
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	35,70	--	--	35,70
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	34,11	28,88	--	34,11
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	33,09	--	--	33,09
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	31,65	--	--	31,65
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	29,59	--	--	29,59
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	29,58	24,35	--	29,58
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	29,05	29,84	--	34,84
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	29,05	23,82	--	29,05
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	27,57	27,57	27,57	37,57
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	26,93	27,72	--	32,72
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	26,66	--	--	26,66
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	25,30	27,06	24,05	34,05
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	25,11	--	--	25,11
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	25,09	25,88	--	30,88
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	22,93	24,70	21,69	31,69
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	22,91	22,99	--	27,99
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	20,95	20,95	20,95	30,95
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	20,82	21,61	--	26,61
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	19,03	19,03	--	24,03
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	15,47	16,26	--	21,26
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	15,33	16,12	--	21,12
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	14,13	8,90	--	14,13
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	13,84	--	--	13,84
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	11,73	--	--	11,73
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	11,62	12,41	--	17,41
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	10,71	10,71	--	15,71
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	6,53	--	--	6,53
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	0,70	0,70	0,70	10,70
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-0,55	-0,55	-0,55	9,45
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-1,69	-1,69	-1,69	8,31
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-2,57	-2,57	-2,57	7,43
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-2,59	-2,59	-2,59	7,41
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,22	-3,22	-3,22	6,78
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,25	-3,25	-3,25	6,75
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-3,30	-3,30	-3,30	6,70
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-3,50	-3,50	--	1,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,56	-3,56	-3,56	6,44
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-3,67	-3,67	-3,67	6,33
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-4,03	-4,03	-4,03	5,97
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-4,06	-4,06	-4,06	5,94
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-4,16	-4,16	-4,16	5,84
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,32	-4,32	--	0,68
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,32	-4,32	-4,32	5,68
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,36	-4,36	-4,36	5,64
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-4,39	-3,60	--	1,40
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,60	-4,60	-4,60	5,40
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,85	-4,85	-4,85	5,15
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-4,99	-4,99	-4,99	5,01
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,36	-5,36	-5,36	4,64
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,43	-5,43	-5,43	4,57
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,56	-5,56	-5,56	4,44
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,59	-5,59	-5,59	4,41
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-5,62	-4,83	--	0,17
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,77	-5,77	-5,77	4,23
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-5,96	-5,96	-5,96	4,04
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-5,99	-5,99	-5,99	4,01
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-6,05	-6,05	-6,05	3,95
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,35	-6,35	-6,35	3,65
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,48	-6,48	-6,48	3,52
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,78	-6,78	-6,78	3,22
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,38	-7,38	-7,38	2,62
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,48	-7,48	-7,48	2,52
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-7,64	-7,64	-7,64	2,36
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,88	-7,88	-7,88	2,12
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,01	-8,01	-8,01	1,99
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,30	-8,30	-8,30	1,70
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,36	-8,36	-8,36	1,64
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,45	-8,45	-8,45	1,55
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,89	-8,89	-8,89	1,11
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-8,96	-8,96	-8,96	1,04
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-9,04	-9,04	-9,04	0,96
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,14	-9,14	-9,14	0,86
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,14	-9,14	-9,14	0,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,30	-9,30	-9,30	0,70
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,32	-9,32	-9,32	0,68
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-10,05	-10,05	-10,05	-0,05
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,68	-10,68	-10,68	-0,68
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-11,35	-11,35	-11,35	-1,35
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,64	-11,64	-11,64	-1,64
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-15,05	-15,05	-15,05	-5,05
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T29_C	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	8,00	43,43	38,32	31,65	43,43
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	37,06	--	--	37,06
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	35,69	30,46	--	35,69
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	34,44	--	--	34,44
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	33,10	--	--	33,10
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	30,64	25,41	--	30,64
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	30,26	--	--	30,26
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	30,03	24,80	--	30,03
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	29,43	30,22	--	35,22
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	28,76	28,76	28,76	38,76
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	28,63	29,42	--	34,42
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	27,28	--	--	27,28
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	26,74	28,50	25,49	35,49
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	25,76	--	--	25,76
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	25,25	26,04	--	31,04
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	23,71	25,48	22,47	32,47
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	23,12	23,20	--	28,20
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	22,09	22,88	--	27,88
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	21,58	21,58	21,58	31,58
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	20,46	20,46	--	25,46
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	18,39	19,18	--	24,18
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	16,68	17,47	--	22,47
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	15,31	10,08	--	15,31
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	14,25	--	--	14,25
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	13,01	13,80	--	18,80
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	12,31	--	--	12,31
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	12,11	12,11	12,11	22,11
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	11,99	11,99	--	16,99
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	7,63	--	--	7,63
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	2,46	2,46	2,46	12,46
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	1,51	1,51	1,51	11,51
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	0,90	0,90	0,90	10,90
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	0,66	0,66	0,66	10,66
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-0,30	-0,30	-0,30	9,70
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-0,93	-0,93	--	4,07
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-1,78	-1,78	-1,78	8,22
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-2,37	-2,37	-2,37	7,63
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-2,61	-2,61	-2,61	7,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-2,64	-2,64	-2,64	7,36
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-2,78	-2,78	-2,78	7,22
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-2,85	-2,85	-2,85	7,15
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-2,93	-2,93	-2,93	7,07
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-3,03	-2,24	--	2,76
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-3,09	-3,09	-3,09	6,91
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-3,45	-3,45	--	1,55
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-3,47	-3,47	-3,47	6,53
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-3,52	-2,73	--	2,27
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-3,59	-3,59	-3,59	6,41
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-3,83	-3,83	-3,83	6,17
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-3,99	-3,99	-3,99	6,01
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-4,20	-4,20	-4,20	5,80
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-4,49	-4,49	-4,49	5,51
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,62	-4,62	-4,62	5,38
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-4,94	-4,94	-4,94	5,06
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,12	-5,12	-5,12	4,88
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,51	-5,51	-5,51	4,49
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,59	-5,59	-5,59	4,41
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-5,81	-5,81	-5,81	4,19
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-5,91	-5,91	-5,91	4,09
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,15	-6,15	-6,15	3,85
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,31	-6,31	-6,31	3,69
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,63	-6,63	-6,63	3,37
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,37	-7,37	-7,37	2,63
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,39	-7,39	-7,39	2,61
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-7,55	-7,55	-7,55	2,45
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-7,56	-7,56	-7,56	2,44
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,75	-7,75	-7,75	2,25
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-7,86	-7,86	-7,86	2,14
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,19	-8,19	-8,19	1,81
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,25	-8,25	-8,25	1,75
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,33	-8,33	-8,33	1,67
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-8,91	-8,91	-8,91	1,09
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-9,01	-9,01	-9,01	0,99
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,06	-9,06	-9,06	0,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,08	-9,08	-9,08	0,92
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,19	-9,19	-9,19	0,81
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,25	-9,25	-9,25	0,75
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-10,73	-10,73	-10,73	-0,73
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-11,49	-11,49	-11,49	-1,49
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,78	-11,78	-11,78	-1,78
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-14,36	-14,36	-14,36	-4,36
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T30_A	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	2,00	41,66	37,20	29,02	42,20
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	35,85	30,62	--	35,85
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	33,78	--	--	33,78
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	31,20	--	--	31,20
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	29,98	--	--	29,98
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	29,31	24,08	--	29,31
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	28,99	--	--	28,99
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	28,96	29,75	--	34,75
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,79	22,56	--	27,79
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	27,40	28,19	--	33,19
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	26,06	--	--	26,06
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	25,80	25,80	25,80	35,80
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	24,90	25,69	--	30,69
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	24,59	--	--	24,59
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	23,31	25,07	22,06	32,06
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	22,74	22,82	--	27,82
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	22,11	23,88	20,87	30,87
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	22,07	22,86	--	27,86
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	20,45	20,45	--	25,45
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	20,40	20,40	20,40	30,40
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	16,36	17,15	--	22,15
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	14,76	15,55	--	20,55
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	14,03	8,80	--	14,03
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	13,73	--	--	13,73
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	11,51	--	--	11,51
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	6,50	7,29	--	12,29
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	5,30	5,30	--	10,30
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	3,58	--	--	3,58
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-0,95	-0,95	-0,95	9,05
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-2,60	-2,60	-2,60	7,40
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,05	-3,05	-3,05	6,95
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-3,08	-3,08	-3,08	6,92
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-3,20	-3,20	-3,20	6,80
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,61	-3,61	-3,61	6,39
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-4,12	-4,12	-4,12	5,88
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-4,21	-4,21	-4,21	5,79
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,30	-4,30	--	0,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-4,30	-4,30	-4,30	5,70
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,37	-4,37	-4,37	5,63
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-4,38	-4,38	-4,38	5,62
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-4,43	-3,64	--	1,36
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,53	-4,53	-4,53	5,47
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,80	-4,80	-4,80	5,20
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-5,01	-5,01	-5,01	4,99
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-5,08	-5,08	--	-0,08
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,38	-5,38	-5,38	4,62
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,42	-5,42	-5,42	4,58
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,46	-5,46	-5,46	4,54
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,57	-5,57	-5,57	4,43
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,83	-5,83	-5,83	4,17
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-6,04	-6,04	-6,04	3,96
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,20	-6,20	-6,20	3,80
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,24	-6,24	-6,24	3,76
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,30	-6,30	-6,30	3,70
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-6,41	-6,41	-6,41	3,59
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-6,49	-6,49	-6,49	3,51
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,76	-6,76	-6,76	3,24
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-7,02	-7,02	-7,02	2,98
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-7,09	-7,09	-7,09	2,91
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-7,13	-7,13	-7,13	2,87
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-7,25	-6,46	--	-1,46
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,48	-7,48	-7,48	2,52
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,52	-7,52	-7,52	2,48
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,81	-7,81	-7,81	2,19
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-8,01	-8,01	-8,01	1,99
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,14	-8,14	-8,14	1,86
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,26	-8,26	-8,26	1,74
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,37	-8,37	-8,37	1,63
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,38	-8,38	-8,38	1,62
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-8,96	-8,96	-8,96	1,04
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-9,01	-9,01	-9,01	0,99
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,07	-9,07	-9,07	0,93
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,13	-9,13	-9,13	0,87
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,43	-9,43	-9,43	0,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-9,78	-9,78	-9,78	0,22
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-10,19	-10,19	-10,19	-0,19
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-10,74	-10,74	-10,74	-0,74
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,07	-11,07	-11,07	-1,07
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-15,47	-15,47	-15,47	-5,47
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-16,33	-16,33	-16,33	-6,33
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-16,81	-16,81	-16,81	-6,81
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T30_B	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	5,00	42,16	37,46	29,97	42,46
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	35,81	30,58	--	35,81
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	34,94	--	--	34,94
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	32,46	--	--	32,46
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	31,11	--	--	31,11
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	29,38	24,15	--	29,38
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	29,18	--	--	29,18
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	28,77	29,56	--	34,56
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	27,98	28,77	--	33,77
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	27,84	22,61	--	27,84
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	27,09	27,09	27,09	37,09
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	26,27	--	--	26,27
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	24,88	25,67	--	30,67
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	24,74	--	--	24,74
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	24,54	26,30	23,29	33,29
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	22,73	22,81	--	27,81
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	22,38	24,15	21,14	31,14
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	22,22	23,01	--	28,01
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	20,59	20,59	20,59	30,59
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	20,55	20,55	--	25,55
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	16,62	17,41	--	22,41
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	15,96	16,75	--	21,75
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	14,20	8,97	--	14,20
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	13,68	--	--	13,68
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	11,56	--	--	11,56
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	10,85	10,85	10,85	20,85
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	6,83	7,62	--	12,62
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	6,29	--	--	6,29
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	5,49	5,49	--	10,49
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-1,11	-1,11	-1,11	8,89
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-2,74	-2,74	-2,74	7,26
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-2,82	-2,82	-2,82	7,18
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-3,03	-3,03	--	1,97
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,40	-3,40	-3,40	6,60
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-3,52	-3,52	-3,52	6,48
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,78	-3,78	-3,78	6,22
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,80	-3,80	-3,80	6,20
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-4,26	-4,26	-4,26	5,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-4,31	-4,31	-4,31	5,69
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-4,40	-4,40	--	0,60
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-4,51	-3,72	--	1,28
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-4,59	-4,59	-4,59	5,41
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-4,70	-4,70	-4,70	5,30
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,73	-4,73	-4,73	5,27
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,82	-4,82	-4,82	5,18
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-4,88	-4,88	-4,88	5,12
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-5,06	-4,27	--	0,73
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-5,25	-5,25	-5,25	4,75
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,67	-5,67	-5,67	4,33
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-5,68	-5,68	-5,68	4,32
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-5,70	-5,70	-5,70	4,30
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,72	-5,72	-5,72	4,28
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,75	-5,75	-5,75	4,25
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-6,00	-6,00	-6,00	4,00
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-6,26	-6,26	-6,26	3,74
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,29	-6,29	-6,29	3,71
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-6,43	-6,43	-6,43	3,57
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,52	-6,52	-6,52	3,48
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,63	-6,63	-6,63	3,37
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-6,77	-6,77	-6,77	3,23
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,98	-6,98	-6,98	3,02
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-7,40	-7,40	-7,40	2,60
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-7,62	-7,62	-7,62	2,38
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,62	-7,62	-7,62	2,38
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,67	-7,67	-7,67	2,33
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-8,09	-8,09	-8,09	1,91
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-8,15	-8,15	-8,15	1,85
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,34	-8,34	-8,34	1,66
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,45	-8,45	-8,45	1,55
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,60	-8,60	-8,60	1,40
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,62	-8,62	-8,62	1,38
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-9,06	-9,06	-9,06	0,94
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-9,12	-9,12	-9,12	0,88
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,26	-9,26	-9,26	0,74
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,31	-9,31	-9,31	0,69
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,57	-9,57	-9,57	0,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-9,79	-9,79	-9,79	0,21
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,13	-10,13	-10,13	-0,13
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-10,72	-10,72	-10,72	-0,72
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,44	-11,44	-11,44	-1,44
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-12,50	-12,50	-12,50	-2,50
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-13,71	-13,71	-13,71	-3,71
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-15,96	-15,96	-15,96	-5,96
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T30_C	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	8,00	43,24	38,39	31,12	43,39
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	36,52	31,29	--	36,52
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	36,37	--	--	36,37
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	33,89	--	--	33,89
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	32,55	--	--	32,55
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	30,60	25,37	--	30,60
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	29,86	--	--	29,86
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	29,44	30,23	--	35,23
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	29,11	29,90	--	34,90
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	29,08	23,85	--	29,08
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	28,29	28,29	28,29	38,29
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	26,88	--	--	26,88
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	26,04	27,80	24,79	34,79
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	25,41	--	--	25,41
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	25,06	25,85	--	30,85
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	23,35	24,14	--	29,14
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	23,15	24,92	21,91	31,91
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	22,90	22,98	--	27,98
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	21,60	21,60	--	26,60
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	21,17	21,17	21,17	31,17
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	18,60	19,39	--	24,39
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	18,00	18,79	--	23,79
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	15,57	10,34	--	15,57
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	14,05	--	--	14,05
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	12,40	12,40	12,40	22,40
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	12,09	--	--	12,09
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	10,40	11,19	--	16,19
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	9,08	9,08	--	14,08
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	8,77	--	--	8,77
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	-0,15	-0,15	-0,15	9,85
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	-0,43	-0,43	--	4,57
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	-1,55	-1,55	-1,55	8,45
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	-1,97	-1,97	-1,97	8,03
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	-2,50	-1,71	--	3,29
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	-2,93	-2,93	-2,93	7,07
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	-2,99	-2,99	-2,99	7,01
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	-3,09	-3,09	-3,09	6,91
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	-3,10	-3,10	-3,10	6,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	-3,21	-3,21	-3,21	6,79
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	-3,46	-3,46	--	1,54
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	-3,47	-3,47	-3,47	6,53
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	-3,50	-2,71	--	2,29
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	-3,77	-3,77	-3,77	6,23
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	-3,97	-3,97	-3,97	6,03
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	-4,22	-4,22	-4,22	5,78
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	-4,49	-4,49	-4,49	5,51
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	-4,56	-4,56	-4,56	5,44
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	-4,63	-4,63	-4,63	5,37
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	-4,75	-4,75	-4,75	5,25
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	-4,82	-4,82	-4,82	5,18
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	-4,95	-4,95	-4,95	5,05
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	-5,23	-5,23	-5,23	4,77
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	-5,23	-5,23	-5,23	4,77
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	-5,33	-5,33	-5,33	4,67
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	-5,38	-5,38	-5,38	4,62
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	-5,73	-5,73	-5,73	4,27
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	-5,79	-5,79	-5,79	4,21
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	-6,00	-6,00	-6,00	4,00
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	-6,04	-6,04	-6,04	3,96
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	-6,15	-6,15	-6,15	3,85
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	-6,36	-6,36	-6,36	3,64
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	-6,47	-6,47	-6,47	3,53
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	-6,55	-6,55	-6,55	3,45
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	-6,83	-6,83	-6,83	3,17
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	-7,53	-7,53	-7,53	2,47
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	-7,58	-7,58	-7,58	2,42
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	-7,95	-7,95	-7,95	2,05
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	-7,99	-7,99	-7,99	2,01
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	-8,30	-8,30	-8,30	1,70
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	-8,32	-8,32	-8,32	1,68
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	-8,50	-8,50	-8,50	1,50
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	-8,58	-8,58	-8,58	1,42
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	-8,97	-8,97	-8,97	1,03
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	-9,08	-9,08	-9,08	0,92
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	-9,17	-9,17	-9,17	0,83
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	-9,25	-9,25	-9,25	0,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	-9,83	-9,83	-9,83	0,17
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	-10,54	-10,54	-10,54	-0,54
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	-10,89	-10,89	-10,89	-0,89
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	-11,67	-11,67	-11,67	-1,67
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	-12,75	-12,75	-12,75	-2,75
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	--	--	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	--	--	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	--	--	--	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	--	--	--	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	--	--	--	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	--	--	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	--	--	--	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	--	--	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	--	--	--	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	--	--	--	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	--	--	--	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	--	--	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	--	--	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	--	--	--	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	--	--	--	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	--	--	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	--	--	--	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	--	--	--	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	--	--	--	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	--	--	--	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	--	--	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	--	--	--	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	--	--	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	--	--	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	--	--	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	--	--	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	--	--	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	--	--	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	--	--	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	--	--	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	--	--	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	--	--	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	--	--	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	--	--	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	--	--	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	--	--	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	--	--	--	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	--	--	--	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	--	--	--	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	--	--	--	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	--	--	--	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	--	--	--	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	--	--	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	--	--	--	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lar,LT

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	2,00	70,75	58,72	58,42
T01_B	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	5,00	70,69	61,31	58,44
T02_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	2,00	73,01	59,84	59,84
T02_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	5,00	72,03	62,44	59,03
T03_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,83	329500,41	2,00	70,88	58,94	58,94
T04_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192092,17	329495,57	2,00	67,39	53,08	52,89
T05_A	ZuidoostgevelHagerweg 22	192097,45	329493,19	2,00	63,75	61,35	47,54
T06_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192094,42	329500,33	5,00	68,46	63,11	56,82
T07_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192097,33	329497,44	5,00	66,82	63,65	55,24
T08_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192100,41	329494,42	2,00	65,50	61,42	45,83
T09_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192105,05	329489,78	2,00	65,14	61,46	49,69
T10_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192111,35	329487,27	2,00	65,15	62,62	51,34
T11_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192113,45	329493,04	2,00	47,90	44,72	35,67
T12_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192115,84	329498,47	2,00	58,08	58,08	35,73
T13_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192103,54	329495,50	5,00	62,74	62,37	51,84
T14_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192108,78	329501,40	5,00	61,23	61,23	49,68
T15_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192118,87	329505,78	2,00	56,73	56,73	38,60
T16_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192116,08	329507,73	5,00	58,69	58,69	47,37
T17_A	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	2,00	58,94	58,94	51,13
T17_B	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	5,00	61,42	61,42	52,93
T18_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	2,00	64,29	60,54	52,90
T18_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	5,00	65,36	62,65	54,21
T19_A	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	2,00	64,65	60,18	50,47
T19_B	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	5,00	65,67	62,69	52,74
T20_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	2,00	61,67	59,99	50,99
T20_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	5,00	62,77	62,44	53,36
T21_A	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	2,00	63,31	60,29	51,23
T21_B	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	5,00	63,33	62,81	53,49
T22_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192009,18	329355,19	8,00	60,94	60,94	60,94
T23_A	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	2,00	62,88	62,88	62,88
T23_B	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	5,00	62,68	62,68	62,68
T23_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	8,00	62,16	62,16	62,16
T24_A	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	2,00	60,64	60,64	60,64
T24_B	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	5,00	60,55	60,55	60,55
T24_C	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	8,00	60,21	60,21	60,21
T25_A	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	2,00	40,33	40,33	40,33
T25_B	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	5,00	41,85	41,85	41,85
T25_C	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	8,00	42,72	42,72	42,71
T26_A	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	2,00	48,63	48,63	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lar,LT

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T26_B	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	5,00	49,03	49,03	48,60
T26_C	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	8,00	48,58	48,58	48,58
T27_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	2,00	52,74	52,74	52,37
T27_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	5,00	54,82	54,82	54,82
T27_C	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	8,00	54,91	54,91	54,82
T28_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	5,00	53,41	53,41	53,41
T28_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	8,00	54,77	54,40	53,36
T29_A	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	2,00	50,00	50,00	46,14
T29_B	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	5,00	49,97	49,97	48,33
T29_C	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	8,00	50,91	50,91	49,31
T30_A	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	2,00	49,97	49,97	46,09
T30_B	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	5,00	49,89	49,89	48,07
T30_C	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	8,00	50,83	50,83	49,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	2,00	70,75	58,72	58,42
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	70,75	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	64,60	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	58,72	58,72	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	58,42	58,42	58,42
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	56,57	56,57	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	55,97	55,97	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	53,96	53,96	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	53,74	53,74	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	53,04	53,04	53,04
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	52,56	52,56	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	52,33	52,33	52,33
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	49,23	49,23	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	48,13	48,13	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	47,87	47,87	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,82	45,82	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	45,81	45,81	45,81
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	42,69	42,69	42,69
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	42,35	42,35	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	42,34	42,34	42,34
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	41,60	41,60	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	41,51	41,51	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	40,83	40,83	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	40,55	40,55	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	40,02	40,02	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	39,91	39,91	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	37,93	37,93	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	37,88	37,88	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,40	37,40	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	37,22	37,22	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	36,25	36,25	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,04	36,04	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	34,53	34,53	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	34,14	34,14	34,14
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	32,96	32,96	32,96
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	32,47	32,47	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	32,43	32,43	32,43
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	31,62	31,62	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	31,08	31,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	30,48	30,48	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	30,27	30,27	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	30,07	30,07	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	29,48	29,48	29,48
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	26,87	26,87	26,87
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	25,86	25,86	25,86
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	25,37	25,37	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	24,91	24,91	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	24,28	24,28	24,28
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	22,66	22,66	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	20,89	20,89	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	18,91	18,91	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	18,83	18,83	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	18,82	18,82	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	18,63	18,63	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	17,37	17,37	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	12,30	12,30	12,30
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,75	58,72	58,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	5,00	70,69	61,31	58,44
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	70,69	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	64,52	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	61,31	61,31	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	58,69	58,69	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	58,44	58,44	58,44
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	58,11	58,11	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	56,49	56,49	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	55,73	55,73	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	55,53	55,53	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	55,53	55,53	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	53,83	53,83	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	53,01	53,01	53,01
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	52,27	52,27	52,27
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	49,14	49,14	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,35	48,35	48,35
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	48,12	48,12	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	47,17	47,17	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	45,13	45,13	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	44,40	44,40	44,40
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	44,34	44,34	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	44,25	44,25	44,25
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	44,12	44,12	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	43,45	43,45	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	43,07	43,07	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	43,05	43,05	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	42,57	42,57	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	41,80	41,80	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	41,37	41,37	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	41,19	41,19	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	38,91	38,91	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	38,62	38,62	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	38,06	38,06	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	37,92	37,92	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	37,92	37,92	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,73	37,73	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	37,50	37,50	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	36,76	36,76	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	35,89	35,89	35,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	34,55	34,55	34,55
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	34,37	34,37	34,37
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	34,02	34,02	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	30,73	30,73	30,73
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	28,25	28,25	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	28,17	28,17	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	27,82	27,82	27,82
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,53	26,53	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	26,51	26,51	26,51
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	25,10	25,10	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	25,03	25,03	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	24,49	24,49	24,49
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	22,79	22,79	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	22,43	22,43	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	21,64	21,64	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	20,47	20,47	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	13,26	13,26	13,26
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,69	61,31	58,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	2,00	73,01	59,84	59,84
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	73,01	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	69,31	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	59,84	59,84	59,84
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	56,11	56,11	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	54,95	54,95	54,95
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	54,75	54,75	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	54,15	54,15	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	49,91	49,91	49,91
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	47,63	47,63	47,63
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,92	45,92	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	44,18	44,18	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	44,10	44,10	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	41,77	41,77	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	41,61	41,61	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	41,55	41,55	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	40,64	40,64	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	40,55	40,55	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	40,37	40,37	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	40,23	40,23	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,74	39,74	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,21	39,21	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	39,14	39,14	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,22	37,22	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	37,21	37,21	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	36,69	36,69	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,45	36,45	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,18	35,18	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	34,60	34,60	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	34,60	34,60	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	34,50	34,50	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	33,76	33,76	33,76
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	33,42	33,42	33,42
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	28,48	28,48	28,48
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	28,24	28,24	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	26,74	26,74	26,74
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	26,12	26,12	26,12
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	25,30	25,30	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	24,98	24,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	24,91	24,91	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	24,31	24,31	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	23,95	23,95	23,95
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	23,65	23,65	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	23,55	23,55	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	23,45	23,45	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	23,19	23,19	23,19
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	22,86	22,86	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	22,06	22,06	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,31	21,31	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	20,34	20,34	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	20,30	20,30	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,80	16,80	16,80
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	12,70	12,70	12,70
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	9,62	9,62	9,62
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	6,92	6,92	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	6,20	6,20	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,01	59,84	59,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	5,00	72,03	62,44	59,03
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	72,03	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	71,77	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	62,44	62,44	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	61,50	61,50	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	60,19	60,19	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	59,89	59,89	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	59,69	59,69	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	59,54	59,54	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	59,44	59,44	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	59,03	59,03	59,03
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	58,89	58,89	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	58,66	58,66	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	57,95	57,95	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	56,14	56,14	56,14
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	56,11	56,11	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	55,59	55,59	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	55,40	55,40	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	54,99	54,99	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	54,64	54,64	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	54,27	54,27	54,27
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	53,86	53,86	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	53,02	53,02	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	51,07	51,07	51,07
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,29	46,29	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	45,69	45,69	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	45,65	45,65	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,61	44,61	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	44,28	44,28	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,01	43,01	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,88	42,88	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	42,80	42,80	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	42,69	42,69	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	42,03	42,03	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	41,97	41,97	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	41,86	41,86	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	40,31	40,31	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	40,26	40,26	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	40,18	40,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	40,09	40,09	40,09
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	40,06	40,06	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	39,74	39,74	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,07	38,07	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	37,91	37,91	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	37,55	37,55	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	35,90	35,90	35,90
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	34,31	34,31	34,31
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	34,00	34,00	34,00
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	32,95	32,95	32,95
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	27,47	27,47	27,47
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	26,40	26,40	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,34	26,34	26,34
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	25,80	25,80	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	24,40	24,40	24,40
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	17,79	17,79	17,79
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	16,02	16,02	16,02
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,03	62,44	59,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,83	329500,41	2,00	70,88	58,94	58,94
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	70,88	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	69,52	--	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	58,94	58,94	58,94
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	56,11	56,11	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	54,75	54,75	54,75
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	54,46	54,46	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	52,94	52,94	52,94
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	51,71	51,71	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	50,04	50,04	50,04
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	44,23	44,23	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	43,86	43,86	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	43,85	43,85	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	43,03	43,03	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	41,56	41,56	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	41,45	41,45	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	41,44	41,44	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	41,22	41,22	41,22
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	41,16	41,16	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	41,04	41,04	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	40,83	40,83	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	40,79	40,79	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,79	39,79	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	39,52	39,52	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	39,27	39,27	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	39,27	39,27	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,77	37,77	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	37,17	37,17	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,88	35,88	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,71	35,71	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	35,40	35,40	35,40
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	31,46	31,46	31,46
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	30,10	30,10	30,10
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	28,86	28,86	28,86
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	28,41	28,41	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	28,17	28,17	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	26,44	26,44	26,44
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,39	26,39	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	26,39	26,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	26,35	26,35	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	24,88	24,88	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,75	24,75	24,75
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	24,57	24,57	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	24,48	24,48	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	23,93	23,93	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	22,28	22,28	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	21,32	21,32	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	21,25	21,25	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,06	21,06	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	19,46	19,46	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,25	19,25	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,96	16,96	16,96
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	14,12	14,12	14,12
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	6,97	6,97	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	6,06	6,06	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	4,76	4,76	4,76
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,88	58,94	58,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192092,17	329495,57	2,00	67,39	53,08	52,89
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	67,39	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	59,10	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	53,08	53,08	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	52,90	52,90	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	52,90	52,90	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	52,89	52,89	52,89
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	52,75	52,75	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	52,24	52,24	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	52,24	52,24	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	52,09	52,09	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	52,05	52,05	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	51,87	51,87	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	51,84	51,84	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	51,60	51,60	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	50,84	50,84	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	50,22	50,22	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	48,78	48,78	48,78
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	48,54	48,54	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	48,53	48,53	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	48,35	48,35	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	48,27	48,27	48,27
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	47,61	47,61	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	47,52	47,52	47,52
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,21	46,21	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	44,01	44,01	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,36	43,36	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	42,15	42,15	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	41,95	41,95	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	41,84	41,84	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	41,16	41,16	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,75	39,75	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	39,75	39,75	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	39,56	39,56	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	38,74	38,74	38,74
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	38,24	38,24	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	37,90	37,90	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	36,89	36,89	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	36,29	36,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	35,53	35,53	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	34,38	34,38	34,38
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	32,91	32,91	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	32,81	32,81	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	32,05	32,05	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	31,65	31,65	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	30,00	30,00	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	29,97	29,97	29,97
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,97	27,97	27,97
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	27,78	27,78	27,78
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	25,17	25,17	25,17
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	24,35	24,35	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	24,26	24,26	24,26
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	23,76	23,76	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	17,92	17,92	17,92
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	17,09	17,09	17,09
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	12,32	12,32	12,32
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,39	53,08	52,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T05_A	ZuidoostgevelHagerweg 22	192097,45	329493,19	2,00	63,75	61,35	47,54
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	63,75	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	61,35	61,35	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	60,80	60,80	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	60,07	60,07	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	59,34	59,34	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	59,09	59,09	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	58,97	58,97	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	57,94	57,94	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	56,51	56,51	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	56,30	56,30	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	55,45	55,45	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,61	54,61	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	51,46	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	51,16	51,16	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	50,33	50,33	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	49,45	49,45	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	48,90	48,90	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	47,54	47,54	47,54
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	46,14	46,14	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	45,45	45,45	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	44,16	44,16	44,16
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,86	43,86	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	42,92	42,92	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,59	42,59	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	41,63	41,63	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	41,20	41,20	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	40,55	40,55	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	40,13	40,13	40,13
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	40,02	40,02	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,16	38,16	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	37,77	37,77	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,77	37,77	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	37,75	37,75	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	37,66	37,66	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	36,53	36,53	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	36,06	36,06	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	35,68	35,68	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	35,60	35,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	34,88	34,88	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	33,95	33,95	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	33,51	33,51	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	33,38	33,38	33,38
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	33,26	33,26	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,13	33,13	33,13
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	31,22	31,22	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	28,09	28,09	28,09
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	25,04	25,04	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	22,03	22,03	22,03
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	20,55	20,55	20,55
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	20,36	20,36	20,36
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	17,72	17,72	17,72
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	16,51	16,51	16,51
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	14,66	14,66	14,66
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	14,21	14,21	14,21
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	10,11	10,11	10,11
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - ZuidoostgevelHagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,75	61,35	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T06_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192094,42	329500,33	5,00	68,46	63,11	56,82
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	68,46	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	64,50	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	63,11	63,11	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	61,95	61,95	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	61,08	61,08	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	60,93	60,93	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	60,77	60,77	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	60,39	60,39	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	60,02	60,02	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	59,39	59,39	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	58,44	58,44	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	58,22	58,22	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	56,82	56,82	56,82
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	56,58	56,58	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	55,99	55,99	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	55,73	55,73	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	55,44	55,44	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	55,37	55,37	55,37
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	55,31	55,31	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	54,79	54,79	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	53,44	53,44	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	52,50	52,50	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	52,05	52,05	52,05
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	48,46	48,46	48,46
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,99	45,99	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	45,81	45,81	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	45,41	45,41	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,80	43,80	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,62	42,62	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	42,26	42,26	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	42,00	42,00	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	41,81	41,81	41,81
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	41,55	41,55	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	41,31	41,31	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	41,08	41,08	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	40,95	40,95	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	40,90	40,90	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	40,88	40,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	39,34	39,34	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	39,09	39,09	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,51	38,51	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	38,38	38,38	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	38,37	38,37	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	36,85	36,85	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	35,18	35,18	35,18
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	32,56	32,56	32,56
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	32,25	32,25	32,25
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	29,72	29,72	29,72
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	27,18	27,18	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	26,64	26,64	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	26,12	26,12	26,12
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,29	25,29	25,29
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	24,95	24,95	24,95
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	14,46	14,46	14,46
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	11,66	11,66	11,66
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,46	63,11	56,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T07_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192097,33	329497,44	5,00	66,82	63,65	55,24
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	66,82	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	64,50	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	63,65	63,65	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	62,66	62,66	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	61,74	61,74	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	61,74	61,74	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	61,57	61,57	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	61,41	61,41	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	61,30	61,30	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	60,56	60,56	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	58,94	58,94	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	58,81	58,81	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	57,01	57,01	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	56,69	56,69	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	56,36	56,36	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	55,85	55,85	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	55,80	55,80	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	55,24	55,24	55,24
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	55,08	55,08	55,08
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	54,27	54,27	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	53,07	53,07	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	52,04	52,04	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	49,35	49,35	49,35
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	48,12	48,12	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	48,04	48,04	48,04
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	47,73	47,73	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	45,89	45,89	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,57	45,57	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	43,90	43,90	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	43,35	43,35	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	43,19	43,19	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	43,02	43,02	43,02
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	42,64	42,64	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,20	42,20	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	42,08	42,08	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	41,96	41,96	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	40,46	40,46	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	39,63	39,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	39,55	39,55	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	38,96	38,96	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	38,95	38,95	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	38,31	38,31	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	38,25	38,25	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	38,16	38,16	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	35,78	35,78	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	34,15	34,15	34,15
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	32,22	32,22	32,22
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	32,21	32,21	32,21
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,87	27,87	27,87
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	26,27	26,27	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	25,61	25,61	25,61
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	24,42	24,42	24,42
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,21	24,21	24,21
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	14,61	14,61	14,61
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	11,05	11,05	11,05
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,82	63,65	55,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T08_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192100,41	329494,42	2,00	65,50	61,42	45,83
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	65,50	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	61,42	61,42	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	61,30	61,30	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	61,14	61,14	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	60,68	60,68	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	60,64	60,64	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	60,33	60,33	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	59,22	59,22	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	57,67	57,67	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	55,47	55,47	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	54,96	54,96	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,68	54,68	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	51,20	51,20	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	50,92	50,92	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	50,45	50,45	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	49,48	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	49,32	49,32	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	48,41	48,41	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	45,85	45,85	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	45,83	45,83	45,83
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	45,22	45,22	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	44,10	44,10	44,10
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,76	43,76	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	42,80	42,80	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	42,00	42,00	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	40,69	40,69	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	39,93	39,93	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	39,73	39,73	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,77	38,77	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	38,44	38,44	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	37,83	37,83	37,83
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,40	37,40	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	37,27	37,27	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	37,11	37,11	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	35,58	35,58	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	35,36	35,36	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	35,09	35,09	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	34,14	34,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	34,09	34,09	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	33,71	33,71	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	33,24	33,24	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,09	33,09	33,09
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	32,68	32,68	32,68
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	32,46	32,46	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	31,48	31,48	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	31,28	31,28	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	25,48	25,48	25,48
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	22,42	22,42	22,42
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	21,18	21,18	21,18
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	20,95	20,95	20,95
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	17,67	17,67	17,67
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	16,28	16,28	16,28
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	14,35	14,35	14,35
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	12,59	12,59	12,59
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	9,46	9,46	9,46
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,50	61,42	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T09_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192105,05	329489,78	2,00	65,14	61,46	49,69
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	65,14	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	64,06	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	61,46	61,46	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	60,61	60,61	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	59,90	59,90	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	59,36	59,36	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	59,12	59,12	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	58,99	58,99	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	58,69	58,69	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	57,46	57,46	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	56,72	56,72	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	56,51	56,51	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	55,20	55,20	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	53,81	53,81	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	53,61	53,61	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	53,44	53,44	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	51,25	51,25	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	49,69	49,69	49,69
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	47,96	47,96	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	47,69	47,69	47,69
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	46,71	46,71	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	46,05	46,05	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	45,28	45,28	45,28
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	45,19	45,19	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	44,49	44,49	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	41,72	41,72	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	41,26	41,26	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	39,83	39,83	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	39,80	39,80	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	39,24	39,24	39,24
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	38,37	38,37	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	38,27	38,27	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	38,25	38,25	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	38,20	38,20	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	37,52	37,52	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	36,92	36,92	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	35,73	35,73	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	35,69	35,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	35,67	35,67	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	35,46	35,46	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	34,87	34,87	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	34,40	34,40	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	34,23	34,23	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,75	33,75	33,75
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	33,32	33,32	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	31,15	31,15	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	27,51	27,51	27,51
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	26,85	26,85	26,85
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	25,60	25,60	25,60
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	22,07	22,07	22,07
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	21,77	21,77	21,77
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	20,14	20,14	20,14
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	17,61	17,61	17,61
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	14,89	14,89	14,89
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	9,64	9,64	9,64
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidwestgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,14	61,46	49,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T10_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192111,35	329487,27	2,00	65,15	62,62	51,34
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	65,15	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	62,62	62,62	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	60,60	60,60	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	60,12	60,12	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	59,73	59,73	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	59,50	59,50	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	59,38	59,38	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	59,31	59,31	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	57,12	57,12	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	56,40	56,40	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	55,57	55,57	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	55,32	55,32	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	54,09	54,09	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	53,91	53,91	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	53,70	53,70	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	51,34	51,34	51,34
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	47,27	47,27	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	46,24	--	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	45,49	45,49	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	45,10	45,10	45,10
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	44,44	44,44	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,93	43,93	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	42,16	42,16	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	40,17	40,17	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,57	39,57	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	39,50	39,50	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	39,42	39,42	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	38,67	38,67	38,67
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	38,45	38,45	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,48	36,48	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	35,82	35,82	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	35,80	35,80	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	35,79	35,79	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	35,75	35,75	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	35,67	35,67	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	35,21	35,21	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	34,98	34,98	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	34,95	34,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	34,64	34,64	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	34,53	34,53	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	33,66	33,66	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	33,44	33,44	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	33,01	33,01	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	30,15	30,15	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,97	28,97	28,97
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	28,75	28,75	28,75
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,38	25,38	25,38
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	25,06	25,06	25,06
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	23,35	23,35	23,35
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	19,26	19,26	19,26
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	16,63	16,63	16,63
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	14,28	14,28	14,28
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	14,21	14,21	14,21
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	14,19	14,19	14,19
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	12,87	12,87	12,87
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,15	62,62	51,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T11_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192113,45	329493,04	2,00	47,90	44,72	35,67
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,90	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	44,72	44,72	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	44,30	44,30	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	44,16	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	43,76	43,76	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	43,61	43,61	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	43,52	43,52	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,26	43,26	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	42,50	42,50	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	42,27	42,27	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	42,06	42,06	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	42,04	42,04	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	41,01	41,01	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	40,48	40,48	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	39,98	39,98	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	39,71	39,71	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,11	39,11	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	38,10	38,10	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	38,07	38,07	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	37,93	37,93	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	35,94	35,94	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	35,67	35,67	35,67
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	35,02	35,02	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	34,67	34,67	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	33,08	33,08	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,64	32,64	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	32,16	32,16	32,16
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	31,84	31,84	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	31,10	31,10	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	29,19	29,19	29,19
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	28,41	28,41	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	28,32	28,32	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	27,94	27,94	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,99	26,99	26,99
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	26,58	26,58	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	26,29	26,29	26,29
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	26,19	26,19	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	24,63	24,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	24,60	24,60	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	24,44	24,44	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	23,51	23,51	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	20,22	20,22	20,22
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	19,83	19,83	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	19,68	19,68	19,68
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	19,47	19,47	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	19,28	19,28	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	19,25	19,25	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	17,59	17,59	17,59
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	16,40	16,40	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	14,08	14,08	14,08
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	13,85	13,85	13,85
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	13,38	13,38	13,38
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	13,18	13,18	13,18
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	12,62	12,62	12,62
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	4,44	4,44	4,44
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,90	44,72	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T12_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192115,84	329498,47	2,00	58,08	58,08	35,73
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	58,08	58,08	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	57,34	57,34	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	57,06	57,06	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	56,16	56,16	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	51,44	51,44	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	50,33	50,33	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	48,60	48,60	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,57	--	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	45,99	45,99	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	45,35	45,35	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	43,71	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,42	43,42	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	43,35	43,35	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	43,26	43,26	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	41,61	41,61	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	40,93	40,93	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	40,89	40,89	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	39,93	39,93	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	39,48	39,48	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	39,04	39,04	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	37,39	37,39	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,36	37,36	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	36,94	36,94	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	36,86	36,86	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	35,73	35,73	35,73
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	35,68	35,68	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	35,44	35,44	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	35,37	35,37	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	34,99	34,99	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,57	32,57	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	31,56	31,56	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	31,42	31,42	31,42
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	31,36	31,36	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	31,06	31,06	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	30,99	30,99	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	30,40	30,40	30,40
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	26,18	26,18	26,18
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	26,00	26,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	25,36	25,36	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	24,92	24,92	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	24,88	24,88	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	24,83	24,83	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	24,12	24,12	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	23,12	23,12	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	22,95	22,95	22,95
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	21,17	21,17	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	21,09	21,09	21,09
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	19,32	19,32	19,32
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	14,66	14,66	14,66
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	13,31	13,31	13,31
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	13,14	13,14	13,14
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	11,36	11,36	11,36
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	10,83	10,83	10,83
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	10,46	10,46	10,46
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	4,47	4,47	4,47
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08	35,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T13_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192103,54	329495,50	5,00	62,74	62,37	51,84
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	62,74	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	62,37	62,37	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	60,76	60,76	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	60,54	60,54	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	60,54	60,54	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	60,53	60,53	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	60,06	60,06	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	60,02	60,02	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	60,01	60,01	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	58,82	58,82	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	58,11	58,11	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	57,79	57,79	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	56,40	56,40	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	56,02	56,02	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	55,60	55,60	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	55,60	55,60	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	55,48	55,48	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	51,84	51,84	51,84
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	50,49	--	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	44,00	44,00	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	43,78	43,78	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	43,58	43,58	43,58
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	43,33	43,33	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	41,07	41,07	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	40,24	40,24	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	40,10	40,10	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	40,00	40,00	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	39,90	39,90	39,90
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	39,67	39,67	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	39,63	39,63	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,53	39,53	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	39,42	39,42	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	37,83	37,83	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	37,54	37,54	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,36	37,36	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	37,18	37,18	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	36,90	36,90	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	36,86	36,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	36,62	36,62	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	35,93	35,93	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	35,44	35,44	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	34,81	34,81	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	34,63	34,63	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	33,11	33,11	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	32,79	32,79	32,79
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	30,94	30,94	30,94
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	30,34	30,34	30,34
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	26,57	26,57	26,57
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,21	24,21	24,21
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	24,15	24,15	24,15
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	22,76	22,76	22,76
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	17,83	17,83	17,83
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	14,76	14,76	14,76
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	13,40	13,40	13,40
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	10,53	10,53	10,53
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,74	62,37	51,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T14_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192108,78	329501,40	5,00	61,23	61,23	49,68
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	61,23	61,23	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	60,37	60,37	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	60,30	60,30	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	59,96	59,96	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	59,82	--	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	59,41	59,41	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	59,26	59,26	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	58,47	58,47	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	58,02	58,02	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	57,13	57,13	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	56,81	56,81	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	56,50	56,50	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	55,34	55,34	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	55,15	55,15	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	54,55	54,55	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	50,08	50,08	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	49,68	49,68	49,68
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	47,46	47,46	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	46,57	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,11	42,11	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	41,33	41,33	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	41,07	41,07	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	40,85	40,85	40,85
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	40,70	40,70	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	40,54	40,54	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	40,15	40,15	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	39,59	39,59	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	39,31	39,31	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	38,91	38,91	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,08	38,08	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	37,89	37,89	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	37,42	37,42	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	37,01	37,01	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	36,78	36,78	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	36,71	36,71	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	36,70	36,70	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	36,52	36,52	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	35,37	35,37	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	35,24	35,24	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	35,07	35,07	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	34,07	34,07	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	32,49	32,49	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	32,03	32,03	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	31,48	31,48	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	30,22	30,22	30,22
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,58	28,58	28,58
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	28,42	28,42	28,42
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	26,12	26,12	26,12
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,16	25,16	25,16
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	22,42	22,42	22,42
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	19,84	19,84	19,84
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,69	16,69	16,69
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	14,55	14,55	14,55
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	10,74	10,74	10,74
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	3,89	3,89	3,89
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_A - Zuidoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	49,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T15_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192118,87	329505,78	2,00	56,73	56,73	38,60
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	56,73	56,73	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	56,23	56,23	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	55,99	55,99	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	48,38	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	48,11	48,11	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	47,92	47,92	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	46,06	46,06	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	45,82	45,82	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	45,41	45,41	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	45,35	45,35	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	45,05	45,05	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	43,63	43,63	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,41	43,41	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	42,76	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	42,54	42,54	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	41,59	41,59	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	40,82	40,82	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,69	39,69	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	39,54	39,54	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	38,60	38,60	38,60
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,37	38,37	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	38,09	38,09	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	37,71	37,71	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	36,55	36,55	36,55
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	35,94	35,94	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	35,58	35,58	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	35,08	35,08	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	34,09	34,09	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	33,99	33,99	33,99
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,58	32,58	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	32,56	32,56	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	31,41	31,41	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	31,36	31,36	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	31,00	31,00	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	30,69	30,69	30,69
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	29,71	29,71	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	29,58	29,58	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	28,49	28,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,94	26,94	26,94
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	26,93	26,93	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	26,04	26,04	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	25,90	25,90	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	25,71	25,71	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	25,07	25,07	25,07
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	24,87	24,87	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	24,73	24,73	24,73
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	23,62	23,62	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	22,90	22,90	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	20,50	20,50	20,50
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	16,57	16,57	16,57
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	15,77	15,77	15,77
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	14,52	14,52	14,52
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	12,25	12,25	12,25
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	12,00	12,00	12,00
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	6,51	6,51	6,51
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T16_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192116,08	329507,73	5,00	58,69	58,69	47,37
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	58,69	58,69	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	58,48	58,48	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	58,38	58,38	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	57,80	57,80	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	57,72	57,72	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	56,85	--	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	56,11	56,11	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	55,15	55,15	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	54,76	54,76	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	54,72	54,72	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	54,24	54,24	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	54,06	54,06	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	53,74	53,74	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	52,91	52,91	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	51,81	51,81	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	47,83	47,83	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	47,37	47,37	47,37
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	45,88	45,88	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	44,75	--	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	42,32	42,32	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	40,50	40,50	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	40,12	40,12	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,10	39,10	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	39,05	39,05	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	38,43	38,43	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	38,24	38,24	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	38,01	38,01	38,01
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	37,47	37,47	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	36,84	36,84	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	36,03	36,03	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	35,78	35,78	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	35,75	35,75	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	35,56	35,56	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	35,44	35,44	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	35,10	35,10	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	34,90	34,90	34,90
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	34,81	34,81	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	34,79	34,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	33,11	33,11	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	32,77	32,77	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	32,07	32,07	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	31,24	31,24	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	30,74	30,74	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	29,80	29,80	29,80
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	27,83	27,83	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	26,96	26,96	26,96
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,83	26,83	26,83
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	26,58	26,58	26,58
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	25,66	25,66	25,66
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	22,52	22,52	22,52
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	20,79	20,79	20,79
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	16,70	16,70	16,70
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	14,06	14,06	14,06
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	13,75	13,75	13,75
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	11,77	11,77	11,77
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_A - Zuidoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T17_A	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	2,00	58,94	58,94	51,13
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	58,94	58,94	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	56,92	56,92	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	56,34	56,34	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	54,10	54,10	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	51,13	51,13	51,13
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	46,60	46,60	46,60
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	43,43	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	42,70	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	38,42	38,42	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	37,74	37,74	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	37,69	37,69	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	37,57	37,57	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	37,54	37,54	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	36,92	36,92	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	36,85	36,85	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,68	36,68	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	36,11	36,11	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	34,84	34,84	34,84
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	34,33	34,33	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	34,17	34,17	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	33,77	33,77	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	33,39	33,39	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,62	32,62	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	32,33	32,33	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	32,10	32,10	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	31,90	31,90	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	31,39	31,39	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	31,29	31,29	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	30,21	30,21	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	29,97	29,97	29,97
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	29,64	29,64	29,64
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	29,58	29,58	29,58
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	26,98	26,98	26,98
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	25,89	25,89	25,89
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	22,54	22,54	22,54
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	21,11	21,11	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,59	19,59	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	19,54	19,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	18,93	18,93	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	18,78	18,78	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	17,94	17,94	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	16,43	16,43	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	15,60	15,60	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	15,16	15,16	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	15,04	15,04	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	14,99	14,99	14,99
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	14,59	14,59	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	13,78	13,78	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	13,40	13,40	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	12,44	12,44	12,44
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	10,93	10,93	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	10,74	10,74	10,74
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	6,52	6,52	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	5,52	5,52	5,52
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	5,47	5,47	5,47
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94	51,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T17_B	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	5,00	61,42	61,42	52,93
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	61,42	61,42	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	59,27	59,27	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	58,47	58,47	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	55,91	55,91	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	52,93	52,93	52,93
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	47,08	47,08	47,08
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	45,12	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	44,29	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	40,84	40,84	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	40,25	40,25	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	40,01	40,01	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	39,91	39,91	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	39,72	39,72	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	39,08	39,08	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	38,78	38,78	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	38,55	38,55	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	38,26	38,26	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	37,10	37,10	37,10
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	36,48	36,48	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	35,95	35,95	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	35,20	35,20	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	34,88	34,88	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	34,88	34,88	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	33,80	33,80	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	33,52	33,52	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	32,94	32,94	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	32,53	32,53	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	31,95	31,95	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	31,82	31,82	31,82
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	31,48	31,48	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	31,26	31,26	31,26
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	31,13	31,13	31,13
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	27,07	27,07	27,07
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	25,80	25,80	25,80
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	24,04	24,04	24,04
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	23,83	23,83	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	21,95	21,95	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	21,91	21,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,29	21,29	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	20,64	20,64	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	20,52	20,52	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	19,06	19,06	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	18,15	18,15	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	17,49	17,49	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	17,21	17,21	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	17,08	17,08	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	16,66	16,66	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	16,24	16,24	16,24
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	14,84	14,84	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	14,10	14,10	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	13,97	13,97	13,97
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	11,58	11,58	11,58
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	9,53	9,53	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	6,94	6,94	6,94
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	5,39	5,39	5,39
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B - Noordoostgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,42	61,42	52,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T18_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	2,00	64,29	60,54	52,90
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	64,29	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	60,54	60,54	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	58,88	58,88	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	58,23	58,23	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	57,48	57,48	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	54,97	54,97	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	52,90	52,90	52,90
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	52,10	52,10	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	50,56	50,56	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	47,76	47,76	47,76
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	46,80	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	46,39	46,39	46,39
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	42,98	42,98	42,98
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	42,81	42,81	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	41,35	41,35	41,35
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	37,77	37,77	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	37,08	37,08	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	36,99	36,99	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	36,98	36,98	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	36,38	36,38	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	36,14	36,14	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	35,87	35,87	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,60	35,60	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,04	35,04	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	35,02	35,02	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	34,78	34,78	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	34,57	34,57	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	34,56	34,56	34,56
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	34,48	34,48	34,48
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	33,47	33,47	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	33,17	33,17	33,17
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	32,73	32,73	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	32,30	32,30	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	30,78	30,78	30,78
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	29,99	29,99	29,99
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	22,25	22,25	22,25
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	21,82	21,82	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	20,25	20,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	18,85	18,85	18,85
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	18,76	18,76	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	18,73	18,73	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	18,69	18,69	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	18,62	18,62	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	17,90	17,90	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	17,51	17,51	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	16,40	16,40	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	16,21	16,21	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	16,15	16,15	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	15,63	15,63	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	14,68	14,68	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	12,42	12,42	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	10,90	10,90	10,90
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	8,29	8,29	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	5,32	5,32	5,32
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	1,41	1,41	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,29	60,54	52,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T18_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	5,00	65,36	62,65	54,21
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	65,36	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	62,65	62,65	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	61,22	61,22	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	60,68	60,68	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	59,87	59,87	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	56,93	56,93	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	54,21	54,21	54,21
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	53,46	53,46	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	51,77	51,77	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	49,02	--	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	48,11	48,11	48,11
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	47,38	47,38	47,38
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	44,59	44,59	44,59
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	43,54	43,54	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	42,81	42,81	42,81
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	39,80	39,80	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	38,73	38,73	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	38,65	38,65	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	38,60	38,60	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	37,89	37,89	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	37,57	37,57	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,54	37,54	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	36,80	36,80	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	36,59	36,59	36,59
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,50	36,50	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	36,07	36,07	36,07
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,78	35,78	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	35,45	35,45	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	35,13	35,13	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	34,93	34,93	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	34,54	34,54	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,46	34,46	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	34,26	34,26	34,26
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	32,26	32,26	32,26
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	31,63	31,63	31,63
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	23,62	23,62	23,62
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	22,75	22,75	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	21,67	21,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	20,73	20,73	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	19,91	19,91	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	19,57	19,57	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	19,43	19,43	19,43
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,39	19,39	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	19,27	19,27	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	19,19	19,19	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	17,90	17,90	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	17,46	17,46	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	17,17	17,17	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	17,00	17,00	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	16,15	16,15	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	15,80	15,80	15,80
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	15,23	15,23	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	11,09	11,09	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	6,67	6,67	6,67
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	4,20	4,20	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,36	62,65	54,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T19_A	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	2,00	64,65	60,18	50,47
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	64,65	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	60,18	60,18	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	50,47	50,47	50,47
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,32	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,17	47,17	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	43,76	43,76	43,76
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	42,49	42,49	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	41,84	41,84	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	41,22	41,22	41,22
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	40,49	40,49	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	39,77	39,77	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	39,52	39,52	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	38,62	38,62	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	38,57	38,57	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	38,50	38,50	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	37,63	37,63	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	37,48	37,48	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	37,40	37,40	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,17	37,17	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,00	37,00	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	36,85	36,85	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,71	36,71	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	36,27	36,27	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	35,79	35,79	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	35,78	35,78	35,78
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,02	35,02	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	34,52	34,52	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,33	34,33	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	33,89	33,89	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	32,72	32,72	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	31,86	31,86	31,86
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	31,77	31,77	31,77
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	31,15	31,15	31,15
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	27,67	27,67	27,67
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	24,42	24,42	24,42
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	22,83	22,83	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,28	21,28	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	20,51	20,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	20,21	20,21	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	20,11	20,11	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	19,96	19,96	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,60	19,60	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	17,95	17,95	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	17,83	17,83	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	17,52	17,52	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	17,39	17,39	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	16,55	16,55	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	16,30	16,30	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	15,49	15,49	15,49
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	14,00	14,00	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	13,15	13,15	13,15
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	10,25	10,25	10,25
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	9,82	9,82	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	7,76	7,76	7,76
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	7,30	7,30	7,30
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_A - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,65	60,18	50,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T19_B	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	5,00	65,67	62,69	52,74
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	65,67	--	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	62,69	62,69	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	52,74	52,74	52,74
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	49,87	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	48,12	48,12	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	45,70	45,70	45,70
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	44,75	44,75	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	43,90	43,90	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	43,83	43,83	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	43,29	43,29	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	43,20	43,20	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	42,81	42,81	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,18	42,18	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	42,06	42,06	42,06
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	41,95	41,95	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	41,85	41,85	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	41,27	41,27	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	41,11	41,11	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	40,98	40,98	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	40,65	40,65	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	40,07	40,07	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	39,94	39,94	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	39,72	39,72	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	39,21	39,21	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	38,78	38,78	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	38,78	38,78	38,78
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,36	38,36	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,88	37,88	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	37,43	37,43	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	36,54	36,54	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	34,70	34,70	34,70
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	33,09	33,09	33,09
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	32,54	32,54	32,54
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,46	31,46	31,46
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	29,13	29,13	29,13
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	27,89	27,89	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	26,20	26,20	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	26,01	26,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	25,52	25,52	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	25,37	25,37	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	25,12	25,12	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	24,02	24,02	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	23,63	23,63	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	23,60	23,60	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	23,09	23,09	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	22,64	22,64	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	22,34	22,34	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	21,97	21,97	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	20,94	20,94	20,94
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	20,03	20,03	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	18,08	18,08	18,08
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	15,87	15,87	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	12,55	12,55	12,55
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	11,57	11,57	11,57
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	11,26	11,26	11,26
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_B - Zuidwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,67	62,69	52,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	2,00	61,67	59,99	50,99
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	61,67	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	59,99	59,99	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	58,14	58,14	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	57,62	57,62	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	57,56	57,56	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	55,56	55,56	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	50,99	50,99	50,99
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	49,00	49,00	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,72	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	41,89	41,89	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	41,70	41,70	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	41,60	41,60	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	40,61	40,61	40,61
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	40,04	40,04	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	38,91	38,91	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	38,73	38,73	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	38,57	38,57	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	38,05	38,05	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	37,72	37,72	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,54	37,54	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,59	36,59	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	36,35	36,35	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,79	35,79	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	35,47	35,47	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	35,47	35,47	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,06	35,06	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	34,73	34,73	34,73
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,66	34,66	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	32,99	32,99	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	31,94	31,94	31,94
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	30,81	30,81	30,81
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	30,00	30,00	30,00
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	28,33	28,33	28,33
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	28,01	28,01	28,01
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	25,48	25,48	25,48
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	24,18	24,18	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	22,69	22,69	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	20,68	20,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	19,86	19,86	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	19,54	19,54	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,33	19,33	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	19,18	19,18	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	19,01	19,01	19,01
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	18,00	18,00	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	17,86	17,86	17,86
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	17,30	17,30	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	16,93	16,93	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	15,94	15,94	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	15,72	15,72	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	15,45	15,45	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	14,66	14,66	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	11,21	11,21	11,21
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	10,16	10,16	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	8,88	8,88	8,88
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	5,28	5,28	5,28
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_A - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,67	59,99	50,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	5,00	62,77	62,44	53,36
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	62,77	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	62,44	62,44	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	60,24	60,24	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	60,01	60,01	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	59,51	59,51	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	57,09	57,09	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	53,36	53,36	53,36
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	50,16	50,16	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	49,81	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	43,69	43,69	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	43,63	43,63	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	43,12	43,12	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	42,91	42,91	42,91
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	42,76	42,76	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	41,64	41,64	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	41,04	41,04	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	40,85	40,85	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	40,58	40,58	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	40,21	40,21	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,46	39,46	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	38,77	38,77	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	38,67	38,67	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	38,62	38,62	38,62
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	37,60	37,60	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,35	37,35	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,44	36,44	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,18	36,18	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	35,58	35,58	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	35,01	35,01	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	34,42	34,42	34,42
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	33,92	33,92	33,92
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	32,40	32,40	32,40
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	31,24	31,24	31,24
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	29,30	29,30	29,30
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	26,17	26,17	26,17
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	25,23	25,23	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,67	23,67	23,67
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	23,35	23,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	22,75	22,75	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	22,52	22,52	22,52
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	22,12	22,12	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	22,11	22,11	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	21,36	21,36	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	21,21	21,21	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,39	19,39	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	19,19	19,19	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	18,96	18,96	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	17,93	17,93	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	17,87	17,87	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	17,52	17,52	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	17,31	17,31	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	12,71	12,71	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	12,31	12,31	12,31
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	11,95	11,95	11,95
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	6,30	6,30	6,30
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_B - Noordwestgevel Hagerweg 24
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,77	62,44	53,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_A	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	2,00	63,31	60,29	51,23
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	63,31	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	60,29	60,29	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	58,31	58,31	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	57,73	57,73	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	55,69	55,69	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	51,23	51,23	51,23
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	50,04	--	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	45,20	45,20	45,20
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	43,59	43,59	43,59
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	43,51	43,51	43,51
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	42,73	42,73	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	41,64	41,64	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	40,88	40,88	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	39,80	39,80	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	39,60	39,60	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	39,43	39,43	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	39,28	39,28	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	39,15	39,15	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	38,78	38,78	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	37,77	37,77	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,61	37,61	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	36,31	36,31	36,31
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	36,13	36,13	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,85	35,85	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,20	35,20	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,57	34,57	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	33,72	33,72	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	33,62	33,62	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	32,33	32,33	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	32,09	32,09	32,09
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	31,73	31,73	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	29,28	29,28	29,28
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	25,65	25,65	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	25,21	25,21	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	25,05	25,05	25,05
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	22,26	22,26	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	21,76	21,76	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,25	21,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	20,94	20,94	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	19,50	19,50	19,50
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	19,49	19,49	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,18	19,18	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	19,10	19,10	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	18,80	18,80	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	18,12	18,12	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	17,26	17,26	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	17,25	17,25	17,25
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,19	16,19	16,19
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	16,04	16,04	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	15,44	15,44	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	11,73	11,73	11,73
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	11,39	11,39	11,39
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	7,75	7,75	7,75
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	2,79	2,79	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	2,18	2,18	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,31	60,29	51,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_B	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	5,00	63,33	62,81	53,49
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	63,33	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	62,81	62,81	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	60,42	60,42	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	59,75	59,75	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	57,26	57,26	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	53,49	53,49	53,49
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	50,69	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	46,81	46,81	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	45,55	45,55	45,55
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	45,33	45,33	45,33
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	45,31	45,31	45,31
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	45,11	45,11	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	43,58	43,58	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	41,96	41,96	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	41,82	41,82	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	41,73	41,73	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	41,73	41,73	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	41,49	41,49	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	41,03	41,03	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	39,80	39,80	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	39,49	39,49	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	38,27	38,27	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	38,17	38,17	38,17
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,61	37,61	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,67	36,67	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,13	36,13	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	35,86	35,86	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	35,34	35,34	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	33,77	33,77	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	33,14	33,14	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	32,82	32,82	32,82
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	30,74	30,74	30,74
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	26,89	26,89	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,66	26,66	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	26,16	26,16	26,16
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	25,00	25,00	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	24,50	24,50	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	23,34	23,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	23,33	23,33	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	23,00	23,00	23,00
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	21,46	21,46	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	21,36	21,36	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	21,26	21,26	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	21,09	21,09	21,09
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	20,32	20,32	20,32
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,86	19,86	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	19,58	19,58	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	19,19	19,19	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	18,16	18,16	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	18,05	18,05	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	13,56	13,56	13,56
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	12,80	12,80	12,80
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	11,13	11,13	11,13
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	5,58	5,58	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	4,97	4,97	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B - Noordoostgevel Hagerweg 22
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,33	62,81	53,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T22_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192009,18	329355,19	8,00	60,94	60,94	60,94
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	60,94	60,94	60,94
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	57,33	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	56,32	56,32	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	55,09	55,09	55,09
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,55	54,55	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	53,89	53,89	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	53,30	53,30	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	53,07	53,07	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	51,92	51,92	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	51,76	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	48,95	48,95	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	48,84	48,84	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	48,69	48,69	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	48,01	48,01	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	47,73	47,73	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,69	47,69	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	47,09	47,09	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	47,09	47,09	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	46,89	46,89	46,89
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	46,32	46,32	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	45,49	45,49	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,75	44,75	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	44,38	44,38	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,78	43,78	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	43,28	43,28	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	42,73	42,73	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	41,75	41,75	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	41,71	41,71	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	41,40	41,40	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	40,16	40,16	40,16
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	39,89	39,89	39,89
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	39,31	39,31	39,31
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	36,97	36,97	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	36,56	36,56	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	36,55	36,55	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	36,05	36,05	36,05
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	35,41	35,41	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	35,10	35,10	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	34,34	34,34	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,57	33,57	33,57
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	32,34	32,34	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	32,11	32,11	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	31,52	31,52	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	31,26	31,26	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	29,16	29,16	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	28,55	28,55	28,55
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,02	28,02	28,02
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,86	27,86	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	27,19	27,19	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	27,03	27,03	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,75	26,75	26,75
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	26,25	26,25	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	24,08	24,08	24,08
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,37	23,37	23,37
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	16,63	16,63	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,94	60,94	60,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T23_A	Noordwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	2,00	62,88	62,88	62,88
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	62,88	62,88	62,88
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	57,60	57,60	57,60
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	55,74	55,74	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	55,72	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	53,54	53,54	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	53,33	53,33	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	52,08	52,08	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	50,76	50,76	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	48,98	--	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,18	47,18	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	47,10	47,10	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,83	46,83	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,63	44,63	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	44,44	44,44	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,18	44,18	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	43,90	43,90	43,90
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	43,66	43,66	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,65	43,65	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,49	43,49	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	43,03	43,03	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	42,90	42,90	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	42,63	42,63	42,63
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	42,51	42,51	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	42,48	42,48	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	42,04	42,04	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	40,79	40,79	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	39,26	39,26	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	39,03	39,03	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,34	38,34	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	38,32	38,32	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	37,31	37,31	37,31
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	36,91	36,91	36,91
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	35,57	35,57	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	35,24	35,24	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	34,56	34,56	34,56
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	34,52	34,52	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	33,92	33,92	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,01	31,01	31,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	29,69	29,69	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	29,31	29,31	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	29,23	29,23	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	28,55	28,55	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,38	28,38	28,38
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,32	28,32	28,32
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,16	27,16	27,16
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	26,78	26,78	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	26,74	26,74	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,16	26,16	26,16
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	25,60	25,60	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	25,26	25,26	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	23,95	23,95	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	23,28	23,28	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	22,78	22,78	22,78
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	18,36	18,36	18,36
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	15,99	15,99	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_A - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,88	62,88	62,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T23_B	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	5,00	62,68	62,68	62,68
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	62,68	62,68	62,68
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	57,51	57,51	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	57,44	57,44	57,44
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	57,44	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,72	54,72	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	54,31	54,31	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	53,78	53,78	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	51,07	51,07	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	50,92	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	48,19	48,19	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	47,74	47,74	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	47,13	47,13	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,00	47,00	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	46,15	46,15	46,15
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	46,02	46,02	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	45,98	45,98	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	45,43	45,43	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	45,27	45,27	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	45,05	45,05	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	44,78	44,78	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	44,52	44,52	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,48	44,48	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	44,02	44,02	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,72	43,72	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	42,94	42,94	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	42,93	42,93	42,93
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	41,67	41,67	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	40,77	40,77	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	40,73	40,73	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	40,54	40,54	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	39,72	39,72	39,72
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	39,24	39,24	39,24
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	37,73	37,73	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	36,38	36,38	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	36,29	36,29	36,29
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	36,26	36,26	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	35,94	35,94	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	34,02	34,02	34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	33,17	33,17	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	32,75	32,75	32,75
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	32,62	32,62	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	30,82	30,82	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	30,73	30,73	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	29,86	29,86	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	29,02	29,02	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,55	28,55	28,55
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,96	27,96	27,96
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,52	27,52	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	27,44	27,44	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	26,83	26,83	26,83
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	25,86	25,86	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	25,67	25,67	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,29	23,29	23,29
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	19,37	19,37	19,37
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	17,60	17,60	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_B - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,68	62,68	62,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T23_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	8,00	62,16	62,16	62,16
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	62,16	62,16	62,16
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	58,02	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	56,66	56,66	56,66
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	56,56	56,56	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	56,11	56,11	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	54,74	54,74	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	54,44	54,44	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	53,95	53,95	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	52,05	52,05	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	52,01	--	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	50,51	50,51	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	50,33	50,33	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	48,65	48,65	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	48,39	48,39	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	48,24	48,24	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	48,24	48,24	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	47,97	47,97	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	47,85	47,85	47,85
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,73	47,73	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	47,48	47,48	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	45,67	45,67	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,91	44,91	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	44,61	44,61	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	44,55	44,55	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,98	43,98	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	43,51	43,51	43,51
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	43,32	43,32	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	43,05	43,05	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	42,43	42,43	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	41,94	41,94	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	40,27	40,27	40,27
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	40,11	40,11	40,11
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	37,98	37,98	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	37,83	37,83	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	37,06	37,06	37,06
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	37,00	37,00	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	36,45	36,45	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	36,10	36,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	35,27	35,27	35,27
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	35,22	35,22	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,83	33,83	33,83
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	33,80	33,80	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	32,73	32,73	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	32,19	32,19	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	29,51	29,51	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	29,24	29,24	29,24
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	29,08	29,08	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	28,91	28,91	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	28,69	28,69	28,69
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	27,29	27,29	27,29
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	27,24	27,24	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	27,13	27,13	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	24,16	24,16	24,16
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,48	23,48	23,48
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	17,36	17,36	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_C - Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,16	62,16	62,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T24_A	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	2,00	60,64	60,64	60,64
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	60,64	60,64	60,64
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	53,49	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	51,15	51,15	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	50,15	50,15	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	50,10	50,10	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	49,36	49,36	49,36
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	48,56	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	46,90	46,90	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	46,47	46,47	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,41	46,41	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	44,83	44,83	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	44,64	44,64	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,45	44,45	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	43,80	43,80	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,75	43,75	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	43,50	43,50	43,50
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	43,49	43,49	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,42	43,42	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	43,18	43,18	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,09	43,09	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	42,48	42,48	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	42,40	42,40	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	42,28	42,28	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	41,20	41,20	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	40,83	40,83	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	39,11	39,11	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,76	38,76	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	38,51	38,51	38,51
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,46	38,46	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	36,63	36,63	36,63
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,53	36,53	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	36,21	36,21	36,21
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	31,79	31,79	31,79
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,61	31,61	31,61
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	29,77	29,77	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	28,61	28,61	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,42	28,42	28,42
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,40	28,40	28,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	27,81	27,81	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	27,56	27,56	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	27,14	27,14	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	26,96	26,96	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	26,70	26,70	26,70
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	26,56	26,56	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,39	25,39	25,39
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	25,25	25,25	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	24,45	24,45	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	24,11	24,11	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	23,47	23,47	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	23,41	23,41	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	23,28	23,28	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	22,18	22,18	22,18
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,86	16,86	16,86
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	14,34	14,34	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	14,14	14,14	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_A - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,64	60,64	60,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T24_B	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	5,00	60,55	60,55	60,55
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	60,55	60,55	60,55
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	55,69	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	52,62	52,62	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	51,80	--	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	51,29	51,29	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	50,68	50,68	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	49,80	49,80	49,80
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	49,21	49,21	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	47,64	47,64	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	47,53	47,53	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	47,44	47,44	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	47,42	47,42	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,95	46,95	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	46,85	46,85	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	46,61	46,61	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	45,88	45,88	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	45,81	45,81	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	45,34	45,34	45,34
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	45,14	45,14	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,99	44,99	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,29	44,29	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	44,13	44,13	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,93	43,93	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	43,82	43,82	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,52	43,52	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	40,46	40,46	40,46
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	40,31	40,31	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	40,27	40,27	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	39,54	39,54	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	38,85	38,85	38,85
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	38,27	38,27	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	36,56	36,56	36,56
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	34,10	34,10	34,10
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	33,65	33,65	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	33,57	33,57	33,57
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	32,55	32,55	32,55
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	31,51	31,51	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	30,44	30,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	30,05	30,05	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	30,05	30,05	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	29,79	29,79	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	29,46	29,46	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,66	28,66	28,66
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,79	27,79	27,79
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	27,28	27,28	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,20	27,20	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	27,00	27,00	27,00
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	26,17	26,17	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	25,74	25,74	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	25,21	25,21	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	24,53	24,53	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,07	23,07	23,07
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	18,22	18,22	18,22
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	16,66	16,66	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	15,64	15,64	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_B - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,55	60,55	60,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T24_C	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	8,00	60,21	60,21	60,21
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	60,21	60,21	60,21
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	57,82	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	57,69	57,69	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	56,09	56,09	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	55,63	55,63	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	54,49	54,49	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	54,04	54,04	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	53,88	53,88	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	53,84	53,84	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	53,64	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	53,01	53,01	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	52,22	52,22	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	51,68	51,68	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	50,88	50,88	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	49,75	49,75	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	49,70	49,70	49,70
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	48,44	48,44	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	47,81	47,81	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,34	47,34	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	47,31	47,31	47,31
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	46,81	46,81	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	45,61	45,61	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,78	44,78	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	44,49	44,49	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,85	43,85	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	43,71	43,71	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	42,93	42,93	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	42,88	42,88	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	42,62	42,62	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	41,65	41,65	41,65
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	40,42	40,42	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	39,35	39,35	39,35
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	38,12	38,12	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	37,36	37,36	37,36
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	36,60	36,60	36,60
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	36,19	36,19	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	35,74	35,74	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	35,28	35,28	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	35,28	35,28	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	34,80	34,80	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	34,70	34,70	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	33,63	33,63	33,63
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	31,40	31,40	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	30,59	30,59	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	29,98	29,98	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	29,36	29,36	29,36
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	29,20	29,20	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	28,53	28,53	28,53
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	28,02	28,02	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	27,71	27,71	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	27,52	27,52	27,52
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,34	23,34	23,34
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	20,77	20,77	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	20,06	20,06	20,06
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	17,66	17,66	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_C - Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	60,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T25_A	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	2,00	40,33	40,33	40,33
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	40,33	40,33	40,33
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	39,41	39,41	39,41
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	37,62	37,62	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	37,05	--	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	36,55	36,55	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	35,62	35,62	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	35,54	35,54	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	34,95	34,95	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	34,85	34,85	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	34,82	34,82	34,82
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	34,42	34,42	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	34,10	34,10	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	34,07	34,07	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	33,92	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	33,74	33,74	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	33,25	33,25	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	33,20	33,20	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	32,25	32,25	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	32,24	32,24	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	31,98	31,98	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	30,98	30,98	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	30,23	30,23	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	27,57	27,57	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	27,53	27,53	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	26,55	26,55	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	25,73	25,73	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	25,02	25,02	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	25,01	25,01	25,01
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	24,74	24,74	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	24,32	24,32	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	21,97	21,97	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	19,49	19,49	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	19,29	19,29	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	19,23	19,23	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	18,81	18,81	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	18,66	18,66	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	18,56	18,56	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	18,01	18,01	18,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	17,72	17,72	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	16,68	16,68	16,68
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	16,56	16,56	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	15,96	15,96	15,96
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	15,66	15,66	15,66
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	15,43	15,43	15,43
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	15,15	15,15	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	14,98	14,98	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	13,94	13,94	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	13,36	13,36	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	12,50	12,50	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	9,25	9,25	9,25
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	8,34	8,34	8,34
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	7,78	7,78	7,78
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	6,94	6,94	6,94
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	3,31	3,31	3,31
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	2,53	2,53	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_A - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T25_B	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	5,00	41,85	41,85	41,85
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	41,85	41,85	41,85
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	39,97	39,97	39,97
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	38,40	--	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	38,32	38,32	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	37,15	37,15	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	36,17	36,17	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	35,69	35,69	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	35,50	35,50	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	35,05	35,05	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	34,93	34,93	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	34,87	34,87	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	34,67	34,67	34,67
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	34,43	34,43	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	34,35	34,35	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	34,28	--	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,28	34,28	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	34,19	34,19	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	33,32	33,32	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	33,03	33,03	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	32,96	32,96	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	30,98	30,98	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	30,95	30,95	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	27,82	27,82	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	27,26	27,26	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	26,74	26,74	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	26,64	26,64	26,64
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	25,81	25,81	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	25,09	25,09	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	24,80	24,80	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	24,35	24,35	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	22,67	22,67	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	20,30	20,30	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	20,29	20,29	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	20,18	20,18	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	19,45	19,45	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,38	19,38	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	19,25	19,25	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	18,70	18,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	18,07	18,07	18,07
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	17,70	17,70	17,70
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	17,38	17,38	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	16,72	16,72	16,72
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	16,65	16,65	16,65
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	16,05	16,05	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	16,02	16,02	16,02
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	14,97	14,97	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	14,58	14,58	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	13,84	13,84	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	13,55	13,55	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	10,05	10,05	10,05
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	8,17	8,17	8,17
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	8,14	8,14	8,14
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	7,02	7,02	7,02
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	3,50	3,50	3,50
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	3,10	3,10	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_B - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	41,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T25_C	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	8,00	42,72	42,72	42,71
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	42,72	42,72	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	42,71	42,71	42,71
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	42,62	42,62	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,33	42,33	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	41,91	41,91	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	41,27	41,27	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	40,78	--	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	39,88	39,88	39,88
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	38,81	38,81	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	38,32	38,32	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	37,84	37,84	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	36,44	36,44	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	35,93	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,83	35,83	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	35,76	35,76	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	34,72	34,72	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	34,59	34,59	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	34,40	34,40	34,40
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	34,37	34,37	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	34,33	34,33	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	32,56	32,56	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	32,22	32,22	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	28,98	28,98	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	28,09	28,09	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	27,60	27,60	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	27,48	27,48	27,48
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	27,29	27,29	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	26,57	26,57	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	26,06	26,06	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	25,70	25,70	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	25,47	25,47	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	24,81	24,81	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	21,81	21,81	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,76	21,76	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	20,76	20,76	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	20,73	20,73	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	20,65	20,65	20,65
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	20,60	20,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	20,41	20,41	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	19,77	19,77	19,77
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	18,92	18,92	18,92
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	18,92	18,92	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	18,63	18,63	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	18,56	18,56	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	18,09	18,09	18,09
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	17,83	17,83	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	17,32	17,32	17,32
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	15,16	15,16	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	14,97	14,97	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	10,76	10,76	10,76
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	9,18	9,18	9,18
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	9,04	9,04	9,04
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	8,28	8,28	8,28
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	4,50	4,50	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	4,09	4,09	4,09
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_C - Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T26_A	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	2,00	48,63	48,63	48,63
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,63	48,63	48,63
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	48,42	48,42	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	42,58	42,58	42,58
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	41,66	41,66	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	39,67	39,67	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	39,04	39,04	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	38,65	38,65	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	38,29	38,29	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	37,96	37,96	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	37,86	37,86	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	37,50	37,50	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	35,81	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	34,80	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	34,30	34,30	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	34,21	34,21	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	33,99	33,99	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	33,73	33,73	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	33,65	33,65	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	33,15	33,15	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	33,10	33,10	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,65	32,65	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	32,09	32,09	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	31,64	31,64	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	31,47	31,47	31,47
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	30,68	30,68	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	30,63	30,63	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	27,78	27,78	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	27,45	27,45	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	26,94	26,94	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	26,66	26,66	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	26,09	26,09	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	25,95	25,95	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	25,68	25,68	25,68
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	24,68	24,68	24,68
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	24,50	24,50	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	24,01	24,01	24,01
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	23,39	23,39	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	23,19	23,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	21,95	21,95	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	20,69	20,69	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,05	19,05	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	18,45	18,45	18,45
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	18,08	18,08	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	17,14	17,14	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	17,14	17,14	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	16,98	16,98	16,98
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	15,84	15,84	15,84
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	14,84	14,84	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	14,72	14,72	14,72
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	14,66	14,66	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	13,35	13,35	13,35
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	10,99	10,99	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	10,98	10,98	10,98
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	10,09	10,09	10,09
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	5,91	5,91	5,91
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_A - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,63	48,63	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T26_B	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	5,00	49,03	49,03	48,60
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	49,03	49,03	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,60	48,60	48,60
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	42,68	42,68	42,68
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	42,00	42,00	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	41,13	41,13	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	39,83	39,83	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	39,49	39,49	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	38,78	38,78	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	38,54	38,54	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	38,30	38,30	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	37,52	37,52	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	36,90	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	36,71	--	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	35,08	35,08	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	34,68	34,68	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	34,65	34,65	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	34,37	34,37	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	34,07	34,07	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	33,69	33,69	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	33,03	33,03	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	32,97	32,97	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	32,84	32,84	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	32,54	32,54	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	31,74	31,74	31,74
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	31,42	31,42	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	31,13	31,13	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	28,35	28,35	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	27,46	27,46	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	26,85	26,85	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	26,53	26,53	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	26,35	26,35	26,35
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	25,96	25,96	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	25,92	25,92	25,92
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	25,83	25,83	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	25,16	25,16	25,16
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	25,05	25,05	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	24,67	24,67	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	24,05	24,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	22,92	22,92	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	21,39	21,39	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	19,94	19,94	19,94
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	19,85	19,85	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	19,81	19,81	19,81
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	19,28	19,28	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	18,13	18,13	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	18,02	18,02	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	15,78	15,78	15,78
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	15,42	15,42	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	15,16	15,16	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	14,84	14,84	14,84
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	14,41	14,41	14,41
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	12,11	12,11	12,11
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	11,63	11,63	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	10,26	10,26	10,26
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	5,97	5,97	5,97
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_B - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T26_C	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	8,00	48,58	48,58	48,58
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,58	48,58	48,58
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	45,06	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	43,79	--	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	42,61	42,61	42,61
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	39,97	39,97	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	38,68	38,68	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	37,73	37,73	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,70	37,70	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,65	36,65	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	36,42	36,42	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,38	36,38	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	36,12	36,12	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	35,99	35,99	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	35,76	35,76	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	35,72	35,72	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	35,63	35,63	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	34,77	34,77	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	34,26	34,26	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	33,87	33,87	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	33,72	33,72	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	33,66	33,66	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	33,65	33,65	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	33,43	33,43	33,43
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	28,34	28,34	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	27,82	27,82	27,82
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,64	27,64	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	27,64	27,64	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	27,16	27,16	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	26,72	26,72	26,72
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	26,62	26,62	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	26,33	26,33	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	26,22	26,22	26,22
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	25,64	25,64	25,64
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	25,48	25,48	25,48
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	23,07	23,07	23,07
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	21,80	21,80	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	21,20	21,20	21,20
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	20,91	20,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	20,83	20,83	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	19,77	19,77	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	18,94	18,94	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	18,45	18,45	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	16,97	16,97	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	16,64	16,64	16,64
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	16,58	16,58	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	16,51	16,51	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	16,30	16,30	16,30
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	14,87	14,87	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	14,62	14,62	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	12,89	12,89	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	11,92	11,92	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	11,27	11,27	11,27
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	10,53	10,53	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	6,52	6,52	6,52
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	-0,73	-0,73	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_C - Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,58	48,58	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	2,00	52,74	52,74	52,37
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	52,74	52,74	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	52,37	52,37	52,37
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	51,44	51,44	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	51,34	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	51,25	51,25	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	51,15	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	51,12	51,12	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	50,55	50,55	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	50,37	50,37	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	49,01	49,01	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	48,12	48,12	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	47,60	47,60	47,60
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	46,60	46,60	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	46,11	46,11	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	45,85	45,85	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	45,16	45,16	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	44,96	44,96	44,96
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	44,65	44,65	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	43,32	43,32	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	42,32	42,32	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,31	42,31	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	41,60	41,60	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	41,56	41,56	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	41,04	41,04	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	39,19	39,19	39,19
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	38,50	38,50	38,50
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	36,94	36,94	36,94
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	36,31	36,31	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,02	36,02	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	35,41	35,41	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,21	35,21	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	35,06	35,06	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	33,91	33,91	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	33,64	33,64	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	33,03	33,03	33,03
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	32,71	32,71	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	31,44	31,44	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	30,78	30,78	30,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	30,02	30,02	30,02
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	29,75	29,75	29,75
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	29,65	29,65	29,65
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	29,42	29,42	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	27,83	27,83	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	27,39	27,39	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,33	26,33	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	25,44	25,44	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	25,23	25,23	25,23
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,18	25,18	25,18
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	24,78	24,78	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	24,57	24,57	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,00	23,00	23,00
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	20,42	20,42	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	20,06	20,06	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	18,74	18,74	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	16,48	16,48	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,74	52,74	52,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	5,00	54,82	54,82	54,82
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	54,82	54,82	54,82
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	53,49	53,49	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	52,06	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	51,99	51,99	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	51,77	51,77	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	50,54	50,54	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	49,04	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	49,02	49,02	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	48,12	48,12	48,12
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	47,87	47,87	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	46,64	46,64	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,87	45,87	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	45,17	45,17	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	44,46	44,46	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,25	44,25	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	43,82	43,82	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	43,82	43,82	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	43,72	43,72	43,72
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,37	43,37	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,37	43,37	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	43,23	43,23	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	43,21	43,21	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	42,85	42,85	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	42,16	42,16	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	40,68	40,68	40,68
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	38,25	38,25	38,25
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,21	37,21	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	36,97	36,97	36,97
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,79	36,79	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	36,18	36,18	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,07	36,07	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	35,60	35,60	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,95	34,95	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	34,19	34,19	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	33,72	33,72	33,72
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	33,63	33,63	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	32,01	32,01	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,74	31,74	31,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	30,83	30,83	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	30,64	30,64	30,64
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	29,19	29,19	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	28,84	28,84	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,14	28,14	28,14
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,34	27,34	27,34
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,93	26,93	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	26,29	26,29	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	25,76	25,76	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,41	25,41	25,41
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	25,39	25,39	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,11	23,11	23,11
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,02	23,02	23,02
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	21,29	21,29	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	21,17	21,17	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	19,98	19,98	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	17,12	17,12	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,82	54,82	54,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_C	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	8,00	54,91	54,91	54,82
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,91	54,91	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	54,82	54,82	54,82
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	54,23	--	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	52,81	52,81	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	52,81	52,81	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	51,63	51,63	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	50,03	50,03	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	49,97	--	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	49,19	49,19	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	48,74	48,74	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	48,10	48,10	48,10
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	47,66	47,66	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	47,52	47,52	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,42	47,42	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	46,70	46,70	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,62	46,62	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	46,36	46,36	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	46,36	46,36	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	45,37	45,37	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	45,31	45,31	45,31
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,63	44,63	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	44,15	44,15	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,64	43,64	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	43,13	43,13	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	42,27	42,27	42,27
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	40,21	40,21	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	39,74	39,74	39,74
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	39,23	39,23	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,66	38,66	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	38,14	38,14	38,14
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	37,98	37,98	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,95	37,95	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	36,61	36,61	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	35,25	35,25	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	34,80	34,80	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	34,76	34,76	34,76
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	32,98	32,98	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	32,79	32,79	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	32,30	32,30	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	31,62	31,62	31,62
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	31,40	31,40	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	31,08	31,08	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	28,98	28,98	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	28,88	28,88	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,83	28,83	28,83
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	28,00	28,00	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,88	27,88	27,88
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	26,98	26,98	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,77	25,77	25,77
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	24,00	24,00	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,38	23,38	23,38
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	23,31	23,31	23,31
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	23,18	23,18	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	22,96	22,96	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	18,22	18,22	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_C - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,91	54,91	54,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T28_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	5,00	53,41	53,41	53,41
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	53,41	53,41	53,41
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	53,01	53,01	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	52,86	--	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	52,03	52,03	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	51,57	51,57	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	50,90	50,90	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	48,77	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	48,71	48,71	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	47,63	47,63	47,63
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	47,55	47,55	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	46,34	46,34	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	45,67	45,67	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,01	44,01	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	43,91	43,91	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	43,89	43,89	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	43,68	43,68	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	43,65	43,65	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	43,64	43,64	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,23	43,23	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	43,20	43,20	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	43,17	43,17	43,17
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	42,67	42,67	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	41,63	41,63	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	41,63	41,63	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	38,79	38,79	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	38,35	38,35	38,35
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	37,45	37,45	37,45
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	36,68	36,68	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,16	36,16	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	36,03	36,03	36,03
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	35,63	35,63	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	35,45	35,45	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	34,79	34,79	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	32,84	32,84	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	32,63	32,63	32,63
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	32,25	32,25	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	31,87	31,87	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,40	31,40	31,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	30,29	30,29	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	30,20	30,20	30,20
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	28,36	28,36	--
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	28,30	28,30	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	27,89	27,89	27,89
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,16	27,16	27,16
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	26,72	26,72	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	26,63	26,63	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	26,07	26,07	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	25,80	25,80	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	25,29	25,29	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,20	25,20	25,20
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,00	23,00	23,00
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	22,77	22,77	22,77
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	20,75	20,75	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	19,82	19,82	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	16,99	16,99	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	53,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T28_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	8,00	54,77	54,40	53,36
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	54,77	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	54,40	54,40	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	53,36	53,36	53,36
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	53,12	53,12	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	52,56	52,56	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	51,98	51,98	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	49,63	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	49,61	49,61	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	48,32	48,32	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	48,25	48,25	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	48,24	48,24	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	47,56	47,56	47,56
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	47,44	47,44	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	47,29	47,29	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	47,04	47,04	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	46,35	46,35	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	45,73	45,73	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	44,75	44,75	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	44,63	44,63	44,63
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	44,36	44,36	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	43,89	43,89	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	43,41	43,41	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	43,17	43,17	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	42,88	42,88	--
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	41,29	41,29	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	39,74	39,74	39,74
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	39,55	39,55	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	39,01	39,01	39,01
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	38,54	38,54	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	38,16	38,16	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,61	37,61	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	37,42	37,42	37,42
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	36,39	36,39	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	33,92	33,92	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	33,62	33,62	33,62
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	33,37	33,37	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	32,78	32,78	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	32,48	32,48	32,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	32,34	32,34	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	31,90	31,90	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	31,59	31,59	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	31,12	31,12	31,12
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	29,15	29,15	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	28,80	28,80	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	28,68	28,68	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	28,36	28,36	28,36
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	27,65	27,65	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	27,56	27,56	27,56
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	26,78	26,78	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	25,50	25,50	25,50
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	23,44	23,44	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	23,16	23,16	23,16
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	22,98	22,98	22,98
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	22,57	22,57	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	18,00	18,00	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_B - Noordoostgevel Molenweg 1
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,77	54,40	53,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_A	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	2,00	50,00	50,00	46,14
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	50,00	50,00	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	49,97	49,97	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	48,52	48,52	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	47,27	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,25	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	47,25	47,25	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	46,14	46,14	46,14
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	45,93	45,93	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	45,63	45,63	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	45,11	45,11	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	44,93	44,93	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	44,86	44,86	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	44,65	44,65	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,46	44,46	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	42,85	42,85	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,71	42,71	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,70	42,70	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,87	41,87	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,80	41,80	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	40,98	40,98	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	40,62	40,62	40,62
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	40,11	40,11	40,11
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	38,78	38,78	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	37,35	37,35	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,15	37,15	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,73	36,73	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,59	36,59	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	35,91	35,91	35,91
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	35,73	35,73	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	34,99	34,99	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	32,66	32,66	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	32,53	32,53	32,53
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	30,25	30,25	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	30,00	30,00	30,00
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	29,81	29,81	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,74	28,74	28,74
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,80	27,80	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	26,72	26,72	26,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	26,45	26,45	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	25,91	25,91	25,91
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,29	25,29	25,29
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	25,27	25,27	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,36	24,36	24,36
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	23,59	23,59	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	22,39	22,39	22,39
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	22,06	22,06	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,87	21,87	21,87
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,62	21,62	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,33	21,33	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	21,22	21,22	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	20,64	20,64	20,64
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	20,44	20,44	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	17,25	17,25	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	11,76	11,76	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	11,75	11,75	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_A - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_B	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	5,00	49,97	49,97	48,33
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	49,97	49,97	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	49,74	49,74	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	48,44	48,44	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,33	48,33	48,33
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	47,52	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	47,49	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	46,86	46,86	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	45,77	45,77	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	45,50	45,50	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	45,47	45,47	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	45,45	45,45	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	45,27	45,27	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	44,80	44,80	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	44,46	44,46	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,40	44,40	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	43,19	43,19	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	43,16	43,16	43,16
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,73	42,73	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,62	42,62	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,78	41,78	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,76	41,76	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	40,26	40,26	40,26
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	39,50	39,50	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	38,53	38,53	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	37,58	37,58	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,22	37,22	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	37,16	37,16	37,16
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	37,14	37,14	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	36,84	36,84	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	35,02	35,02	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	33,26	33,26	33,26
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	32,41	32,41	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	31,10	31,10	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	30,79	30,79	30,79
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	30,60	30,60	30,60
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	29,61	29,61	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	29,46	29,46	29,46
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	27,79	27,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	26,41	26,41	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	26,29	26,29	26,29
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,46	25,46	25,46
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,46	24,46	24,46
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	24,11	24,11	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	24,09	24,09	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	23,27	23,27	23,27
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	22,35	22,35	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	21,88	21,88	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,83	21,83	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,81	21,81	21,81
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,31	21,31	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	21,26	21,26	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	20,35	20,35	20,35
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	16,57	16,57	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	11,54	11,54	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	11,51	11,51	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97	48,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_C	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	8,00	50,91	50,91	49,31
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	50,91	50,91	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	50,73	50,73	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	49,31	49,31	49,31
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	49,27	49,27	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	48,87	48,87	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	48,23	--	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	48,20	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	47,41	47,41	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	46,81	46,81	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	46,77	46,77	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	46,52	46,52	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	46,45	46,45	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	46,02	46,02	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	45,80	45,80	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	45,09	45,09	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,75	44,75	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	43,14	43,14	43,14
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,96	42,96	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,64	42,64	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,98	41,98	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,81	41,81	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	41,27	41,27	41,27
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	40,99	40,99	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	40,47	40,47	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	40,35	40,35	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	40,21	40,21	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	39,09	39,09	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	38,67	38,67	38,67
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,49	38,49	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	36,27	36,27	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	34,43	34,43	34,43
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	33,42	33,42	--
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	32,24	32,24	32,24
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	32,23	32,23	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	31,67	31,67	31,67
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	30,76	30,76	--
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	30,16	30,16	30,16
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	29,08	29,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	28,25	28,25	--
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	28,07	28,07	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	26,36	26,36	26,36
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,83	25,83	25,83
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	25,82	25,82	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	25,29	25,29	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	24,46	24,46	24,46
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	23,90	23,90	23,90
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	23,77	23,77	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	23,27	23,27	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	23,03	23,03	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	22,57	22,57	22,57
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	22,57	22,57	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,94	21,94	21,94
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	17,73	17,73	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	12,24	12,24	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	12,14	12,14	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_C - Noordoostgevel Prov. Weg 163
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,91	50,91	49,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T30_A	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	2,00	49,97	49,97	46,09
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	49,97	49,97	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	49,92	49,92	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	49,66	49,66	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	48,45	48,45	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	48,42	48,42	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	48,20	48,20	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	46,83	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	46,79	46,79	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	46,09	46,09	46,09
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	45,79	45,79	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	44,78	44,78	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	44,37	44,37	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,36	44,36	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	43,26	--	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,71	42,71	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,23	42,23	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	42,01	42,01	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,76	41,76	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,68	41,68	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	40,85	40,85	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	40,67	40,67	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	40,65	40,65	40,65
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	39,85	39,85	39,85
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	38,60	38,60	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	37,86	37,86	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	37,85	37,85	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	37,39	37,39	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	36,58	36,58	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	35,46	35,46	35,46
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	33,72	33,72	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	33,27	33,27	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	32,28	32,28	32,28
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	29,58	29,58	29,58
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	28,69	28,69	28,69
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	28,68	28,68	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	28,19	28,19	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	28,04	28,04	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	26,30	26,30	26,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	25,50	25,50	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	25,34	25,34	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,08	25,08	25,08
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	24,52	24,52	24,52
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	24,17	24,17	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	23,84	23,84	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	23,03	23,03	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	22,57	22,57	22,57
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	22,14	22,14	22,14
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,97	21,97	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,79	21,79	21,79
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	21,75	21,75	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	21,05	21,05	--
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	18,94	18,94	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	12,52	12,52	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	11,52	11,52	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	9,74	9,74	9,74
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_A - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97	46,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T30_B	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	5,00	49,89	49,89	48,07
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	49,89	49,89	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	49,84	49,84	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	49,61	49,61	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	48,54	48,54	--
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	48,32	48,32	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	48,28	48,28	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	48,07	48,07	48,07
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	47,31	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	46,57	46,57	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	45,85	--	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	45,57	45,57	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	44,92	44,92	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	44,54	44,54	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,33	44,33	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	42,91	42,91	42,91
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,68	42,68	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	42,45	42,45	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,22	42,22	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,68	41,68	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,66	41,66	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	41,34	41,34	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	40,68	40,68	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	40,66	40,66	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	39,91	39,91	39,91
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	38,33	38,33	--
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	38,18	38,18	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	37,40	37,40	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	36,84	36,84	36,84
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	36,76	36,76	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	33,88	33,88	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	33,38	33,38	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	32,58	32,58	32,58
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	30,23	30,23	30,23
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	29,30	29,30	29,30
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	28,82	28,82	--
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	28,47	28,47	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	28,31	28,31	28,31
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	28,21	28,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	27,02	27,02	27,02
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	25,87	25,87	25,87
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	25,74	25,74	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	25,64	25,64	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,31	25,31	25,31
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	24,71	24,71	--
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	23,85	23,85	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	23,48	23,48	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	23,16	23,16	--
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,82	21,82	21,82
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	21,66	21,66	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	21,65	21,65	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	20,87	20,87	20,87
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	19,05	19,05	--
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	13,24	13,24	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	11,44	11,44	--
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	11,01	11,01	11,01
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_B - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,89	49,89	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T30_C	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	8,00	50,83	50,83	49,24
PB20	Stemgeluid zwembad PIEK	192104,88	329424,49	1,00	50,83	50,83	--
PB24	Stemgeluid zwembad PIEK	192103,87	329426,75	1,00	50,76	50,76	--
PB25	Stemgeluid zwembad PIEK	192111,12	329428,65	1,00	50,65	50,65	--
PB27	Stemgeluid zwembad PIEK	192108,90	329437,08	1,00	49,83	49,83	--
PB07	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192096,33	329419,86	1,00	49,48	49,48	--
MB02	Personenautos Oostzijde PIEK	192070,53	329485,95	0,75	49,24	49,24	49,24
PB26	Stemgeluid zwembad PIEK	192101,80	329435,17	1,00	49,18	49,18	--
MB03	Vrachtwagens leverancier PIEK	192071,68	329485,90	1,50	48,17	--	--
MB04	Vrachtwagens afval PIEK	192069,75	329493,79	1,50	47,99	--	--
PB32	Stemgeluid speeltuin PIEK	191992,61	329510,47	1,00	47,08	47,08	--
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192081,83	329447,87	1,00	46,73	46,73	--
PB23	Stemgeluid speeltuin PIEK	192005,13	329522,60	1,00	45,76	45,76	--
PB22	Stemgeluid speeltuin PIEK	191993,12	329535,88	1,00	44,79	44,79	--
PB33	Glasbak PIEK	192052,04	329539,14	1,00	44,58	44,58	--
PB21	Stemgeluid zwembad PIEK	192119,79	329428,19	1,00	44,34	44,34	--
PB31	Stemgeluid speeltuin PIEK	192099,41	329446,85	1,00	43,82	43,82	--
PB43	Stemgeluid park PIEK	192009,05	329367,80	1,50	43,14	43,14	43,14
PB29	Stemgeluid speeltuin PIEK	192082,99	329566,72	1,00	42,86	42,86	--
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192071,49	329576,45	1,00	42,37	42,37	--
PB06	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192115,27	329429,74	1,00	42,19	42,19	--
PB08	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192106,85	329406,39	1,00	41,88	41,88	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192083,24	329580,63	1,00	41,85	41,85	--
PB27	Stemgeluid speeltuin PIEK	192069,47	329588,59	1,00	41,71	41,71	--
PB05	Jeugd ligweide / vlonder PIEK	192122,62	329422,51	1,00	41,50	41,50	--
MB01	Personenautos Westzijde PIEK	192067,54	329491,78	0,75	40,90	40,90	40,90
PB22	Stemgeluid zwembad PIEK	192121,29	329422,56	1,00	40,08	40,08	--
PB42	Stemgeluid park PIEK	192051,23	329369,95	1,50	38,41	38,41	38,41
PB28	Stemgeluid speeltuin PIEK	192087,08	329430,87	1,00	38,04	38,04	--
PB30	Stemgeluid speeltuin PIEK	192092,45	329458,07	1,00	36,69	36,69	--
PB23	Stemgeluid zwembad PIEK	192106,38	329418,27	1,00	35,84	35,84	--
PB03	Stemgeluid terras PIEK	192111,79	329435,64	1,00	34,79	34,79	--
PB39	Stemgeluid park PIEK	191997,66	329438,12	1,50	33,71	33,71	33,71
PB44	Stemgeluid park PIEK	192001,06	329410,87	0,00	31,63	31,63	31,63
PB38	Stemgeluid park PIEK	192069,66	329498,53	1,50	29,98	29,98	29,98
PB09	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192096,33	329419,86	1,00	29,77	29,77	--
PB19	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329429,47	1,00	29,56	29,56	--
PB40	Stemgeluid park PIEK	192070,79	329486,99	1,50	29,47	29,47	29,47
PB13	STemgeluid terras PIEK	192095,87	329420,51	1,00	29,42	29,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,44	329444,03	1,00	29,22	29,22	--
PB41	Stemgeluid park PIEK	192098,26	329461,71	1,50	27,83	27,83	27,83
PB10	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192119,95	329430,28	1,00	27,48	27,48	--
PB02	Stemgeluid terras PIEK	192115,27	329429,74	1,00	27,25	27,25	--
PB16	STemgeluid terras PIEK	192102,35	329456,25	1,00	26,80	26,80	--
PB11	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192106,85	329406,39	1,00	26,44	26,44	--
PB12	Stemgeluid ligweide volwassenen PIEK	192122,64	329422,55	1,00	26,06	26,06	--
PB04	Stemgeluid terras PIEK	192109,56	329444,50	1,00	26,00	26,00	--
PB33	stemgeluid park PIEK	191977,35	329548,88	1,50	25,95	25,95	25,95
PB17	STemgeluid terras PIEK	192112,76	329459,41	1,00	25,70	25,70	--
PB37	Stemgeluid park PIEK	192068,39	329547,90	1,50	25,67	25,67	25,67
PB34	stemgeluid park PIEK	192086,68	329655,11	1,50	21,88	21,88	21,88
PB14	STemgeluid terras PIEK	192089,79	329429,84	1,00	21,17	21,17	--
PB36	Stemgeluid park PIEK	192109,92	329553,09	1,50	20,50	20,50	20,50
PB35	stemgeluid park PIEK	192144,10	329600,65	1,50	16,57	16,57	16,57
PB18	STemgeluid terras PIEK	192114,29	329453,76	1,00	15,25	15,25	--
PB01	Stemgeluid terras PIEK	192111,12	329448,19	1,00	12,21	12,21	--
Pb53	Afzuiging keuken	192123,29	329426,39	0,50	--	--	--
Pb54	zwembadpomp	192108,93	329409,93	0,50	--	--	--
Ud02	Uitstralend dak achtergrondmuziek	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ug04	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ug05	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug06	Uitstralende gevel achtergrondmuziek	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Pb50	Airco buitenunit	192067,88	329461,62	3,00	--	--	--
Pb49	Airco buitenunit	192078,23	329473,67	3,00	--	--	--
Ob15	Heggenschaar oostzijde	192072,18	329489,17	1,00	--	--	--
Ob16	Heggenschaar westzijde	191994,31	329417,01	1,00	--	--	--
Ob14	Zitmaaier westzijde	191994,25	329417,15	0,50	--	--	--
Ob13	Zitmaaier oostzijde	192072,14	329489,19	0,50	--	--	--
Ob11	Bladblazer oostzijde	192072,26	329489,06	0,50	--	--	--
Ob10	Stemgeluid park westzijde	191996,48	329436,36	1,50	--	--	--
Ob12	Bladblazer westzijde	191994,12	329417,01	0,50	--	--	--
Ob09	Stemgeluid park oostzijde	192072,25	329489,07	1,50	--	--	--
Pb52	Vrachtwagen stationair	192048,26	329547,13	1,50	--	--	--
Pb51	Glasbak	192055,55	329541,95	1,00	--	--	--
Mb04	Vrachtwagens afval	192069,53	329493,58	1,50	--	--	--
Ob01	Terras	192095,95	329419,98	1,00	--	--	--
Pb48	Airco buitenunit	192108,48	329575,05	0,50	--	--	--
Pb47	Airco buitenunit	192113,75	329588,68	0,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Pb46	Airco buitenunit	192111,20	329603,49	0,50	--	--	--
Pb45	Airco buitenunit	192102,75	329613,85	0,50	--	--	--
Pb44	Airco buitenunit	192089,30	329621,48	0,50	--	--	--
Pb43	Airco buitenunit	192073,58	329619,85	0,50	--	--	--
Pb42	Airco buitenunit	192066,59	329606,31	0,50	--	--	--
Pb41	Airco buitenunit	192077,22	329600,58	0,50	--	--	--
Pb40	Airco buitenunit	192089,12	329597,77	0,50	--	--	--
Pb39	Airco buitenunit	192096,30	329587,14	0,50	--	--	--
Pb38	Airco buitenunit	192095,94	329569,78	0,50	--	--	--
Pb37	Airco buitenunit	192132,19	329599,40	0,50	--	--	--
Pb36	Airco buitenunit	192125,10	329617,12	0,50	--	--	--
Pb35	Airco buitenunit	192107,66	329634,30	0,50	--	--	--
Pb34	Airco buitenunit	192090,85	329642,20	0,50	--	--	--
Pb33	Airco buitenunit	192047,68	329601,58	0,50	--	--	--
Pb32	Airco buitenunit	192039,42	329588,41	0,50	--	--	--
Pb31	Airco buitenunit	192026,60	329572,78	0,50	--	--	--
Pb30	Airco buitenunit	192010,70	329567,24	0,50	--	--	--
Pb29	Airco buitenunit	191993,98	329553,70	0,50	--	--	--
Pb28	Airco buitenunit	191983,53	329540,88	0,50	--	--	--
Pb27	Airco buitenunit	192027,24	329530,89	0,50	--	--	--
Pb26	Airco buitenunit	192034,05	329542,34	0,50	--	--	--
Pb25	Airco buitenunit	192067,68	329563,42	0,50	--	--	--
Pb24	Airco buitenunit	192058,77	329575,41	0,50	--	--	--
Pb23	Airco buitenunit	192040,96	329558,51	0,50	--	--	--
Pb22	Airco buitenunit	192025,60	329551,79	0,50	--	--	--
Pb21	Airco buitenunit	192010,70	329543,97	0,50	--	--	--
Pb20	Airco buitenunit	192003,16	329534,98	0,50	--	--	--
Pb19	Airco buitenunit	192009,52	329513,62	0,50	--	--	--
Pb18	Airco buitenunit	192021,24	329520,80	0,50	--	--	--
Pb17	Airco buitenunit	192024,15	329502,17	0,50	--	--	--
Pb16	Airco buitenunit	192011,25	329492,81	0,50	--	--	--
Pb15	Airco buitenunit	192014,52	329465,83	0,50	--	--	--
Pb14	Airco buitenunit	192025,42	329476,64	0,50	--	--	--
Pb13	Airco buitenunit	192031,51	329491,72	0,50	--	--	--
Pb12	Airco buitenunit	192043,12	329504,77	0,50	--	--	--
Pb11	Airco buitenunit	192047,23	329484,99	0,50	--	--	--
Ob03	Stemgeluid kinderen ligweide/vlonder	192103,72	329426,43	1,00	--	--	--
Ob02	Stemgeluid volwassenen ligweide/vlonder	192103,72	329426,33	1,00	--	--	--
Mb03	Vrachtwagens leverancier	192070,68	329486,90	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_C - Noordoostgevel Prov. Weg 161
Groep: Lar,LT

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Mb02	Personenautos Oostzijde	192068,88	329485,34	0,75	--	--	--
Ob08	Speeltuin	192077,95	329587,77	1,00	--	--	--
Ob07	Speeltuin	191993,15	329509,61	1,00	--	--	--
Ob06	Speeltuin	192081,62	329447,94	1,00	--	--	--
Ug03	Uitstralende gevel restaurant	192108,92	329447,62	0,00	--	--	--
Ug02	Uitstralende gevel restaurant	192108,83	329447,42	0,00	--	--	--
Ug01	Uitstralende gevel restaurant	192116,57	329430,05	0,00	--	--	--
Ud01	Uitstralend dak terras	192108,90	329447,52	0,10	--	--	--
Ob05	Stemgeluid zwembad	192101,43	329435,31	0,50	--	--	--
Ob04	Stemgeluid zwembad	192104,42	329424,73	0,50	--	--	--
Pb10	Airco buitenunit	192041,30	329415,87	0,50	--	--	--
Pb09	Airco buitenunit	192046,40	329423,06	0,50	--	--	--
Pb08	Airco buitenunit	192053,05	329430,72	0,50	--	--	--
Pb07	Airco buitenunit	192060,54	329437,36	0,50	--	--	--
Pb06	Airco buitenunit	192071,58	329445,04	0,50	--	--	--
Pb05	Airco buitenunit	192027,32	329435,07	0,50	--	--	--
Pb04	Airco buitenunit	192033,15	329440,35	0,50	--	--	--
Pb02	Airco buitenunit	192044,86	329453,84	0,50	--	--	--
Pb03	Airco buitenunit	192038,61	329448,17	0,50	--	--	--
Pb01	Airco buitenunit	192051,19	329458,84	0,50	--	--	--
Mb01	Personenautos Westzijde	192067,32	329491,99	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83	49,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	2,00	34,52	34,50	31,49	41,49
T01_B	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,66	329507,24	5,00	35,73	35,89	32,88	42,88
T02_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	2,00	32,65	32,25	29,24	39,24
T02_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192091,01	329503,64	5,00	35,84	36,05	33,04	43,04
T03_A	Noordwestgevel Hagerweg 22	192090,83	329500,41	2,00	34,95	34,46	31,45	41,45
T04_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192092,17	329495,57	2,00	29,91	29,39	26,38	36,38
T05_A	ZuidoostgevelHagerweg 22	192097,45	329493,19	2,00	19,33	19,27	16,26	26,26
T06_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192094,42	329500,33	5,00	34,32	34,32	31,31	41,31
T07_B	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192097,33	329497,44	5,00	34,11	34,13	31,12	41,12
T08_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192100,41	329494,42	2,00	20,82	20,59	17,58	27,58
T09_A	Zuidwestgevel Hagerweg 22	192105,05	329489,78	2,00	23,52	23,13	20,12	30,12
T10_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192111,35	329487,27	2,00	17,41	16,93	13,92	23,92
T11_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192113,45	329493,04	2,00	11,91	12,02	9,01	19,01
T12_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192115,84	329498,47	2,00	11,73	11,82	8,81	18,81
T13_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192103,54	329495,50	5,00	23,24	23,07	20,06	30,06
T14_A	Zuidoostgevel Hagerweg 22	192108,78	329501,40	5,00	19,87	19,93	16,92	26,92
T15_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192118,87	329505,78	2,00	11,59	11,76	8,75	18,75
T16_A	Zuidoostgevel Hagerweg 24	192116,08	329507,73	5,00	19,66	19,72	16,71	26,71
T17_A	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	2,00	11,45	11,59	8,58	18,58
T17_B	Noordoostgevel Hagerweg 24	192113,13	329517,82	5,00	12,02	12,25	9,24	19,24
T18_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	2,00	30,19	30,35	27,34	37,34
T18_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192104,39	329520,74	5,00	31,99	32,17	29,16	39,16
T19_A	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	2,00	17,13	17,10	14,09	24,09
T19_B	Zuidwestgevel Hagerweg 24	192105,49	329514,10	5,00	19,67	19,72	16,71	26,71
T20_A	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	2,00	17,05	17,11	14,10	24,10
T20_B	Noordwestgevel Hagerweg 24	192105,21	329505,80	5,00	20,02	20,16	17,15	27,15
T21_A	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	2,00	17,73	17,88	14,87	24,87
T21_B	Noordoostgevel Hagerweg 22	192096,39	329505,93	5,00	19,93	20,21	17,20	27,20
T22_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192009,18	329355,19	8,00	38,29	38,52	35,51	45,51
T23_A	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	2,00	34,03	33,93	30,92	40,92
T23_B	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	5,00	35,38	35,39	32,38	42,38
T23_C	Noorwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,08	329358,28	8,00	36,18	36,24	33,23	43,23
T24_A	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	2,00	28,61	28,45	25,44	35,44
T24_B	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	5,00	30,52	30,42	27,41	37,41
T24_C	Noordoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192021,09	329356,08	8,00	31,27	31,17	28,16	38,16
T25_A	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	2,00	34,61	34,68	31,67	41,67
T25_B	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	5,00	35,19	35,38	32,37	42,37
T25_C	Zuidoostgevel Prov. Weg Zuid 164	192016,40	329348,95	8,00	35,08	35,28	32,27	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M222365.002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T26_A	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	2,00	40,23	40,24	37,23	47,23
T26_B	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	5,00	40,37	40,47	37,46	47,46
T26_C	Zuidwestgevel Prov. Weg Zuid 164	192007,88	329349,84	8,00	40,05	40,13	37,12	47,12
T27_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	2,00	40,67	40,82	37,81	47,81
T27_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	5,00	41,35	41,56	38,55	48,55
T27_C	Noordoostgevel Molenweg 1	191976,43	329350,28	8,00	41,28	41,49	38,48	48,48
T28_A	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	5,00	41,34	41,53	38,52	48,52
T28_B	Noordoostgevel Molenweg 1	191977,22	329345,51	8,00	41,21	41,41	38,40	48,40
T29_A	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	2,00	39,65	39,83	36,82	46,82
T29_B	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	5,00	39,89	40,08	37,07	47,07
T29_C	Noordoostgevel Prov. Weg 163	191979,41	329310,14	8,00	39,79	39,97	36,96	46,96
T30_A	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	2,00	40,00	40,18	37,17	47,17
T30_B	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	5,00	40,19	40,39	37,38	47,38
T30_C	Noordoostgevel Prov. Weg 161	191982,38	329304,87	8,00	40,02	40,21	37,20	47,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen