Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Perzikstraat 3a, Wijk en Aalburg

De **Milieu**adviseur
Datum: 11 oktober 2019
Projectnummer: 19056

Samenvatting

Bij de twee nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het Perzikstraat. Voor de realisatie van de woningen moet voor de twee woningen een hogere grenswaarde van 50 en 51 dB worden verleend door de gemeente Altena.

Colofon

De **Milieu**adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.nl

Project:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Perzikstraat 3a, Wijk en Aalburg
Gemeente:	Altena
Projectnummer:	19056
Datum	11 oktober 2019
Opdrachtgever:	Legalexion
Contactpersoon:	Sander van Keulen

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	11
5	Conclusie	13
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	13
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	14

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel Perzikstraat 3a in Wijk en Aalburg wordt de bestaande woning met bijbehorende opstallen gesloopt. Op dit perceel worden na de sloop twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd. In de onderstaande figuur is de ligging van de nieuwe woningen weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van de aanpassing van het bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde[1]: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen weergegeven. De nieuwe woningen liggen in het bebouwde kom van Wijk en Aalburg (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

[1] Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Altena heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2 3 en 4 5 en meer	200 meter 350 meter 350 meter	250 meter 400 meter 600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.10.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen liggen aan de Perzikstraat. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen in de zone van de Perzikstraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (Bf) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 11 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	11,0	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel BBMA 2018 voor het prognosejaar 2030. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030 (maatgevend jaar)
Perzikstraat	3.547

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Perzikstraat	6,72	91,65	7,43	0,92	3,55	93,22	6,17	0,61	0,64	93,10	6,90	0,00

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Perzikstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50	2[2]

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

[2] Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping\tweede verdieping) afkomstig van de Perzikstraat weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Perzikstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Perzikstraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Perzikstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
2540 (zuidelijke woning) 2541 (noordelijke woning)	50 51
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	48 63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Perzikstraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Perzikstraat, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.
De Perzikstraat zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Perzikstraat worden verleend door de gemeente.
De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,0 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Perzikstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet meer overschreden op de nieuwe woningen door de Perzikstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.
Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Perzikstraat door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts twee woningen wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Perzikstraat en de nieuwe woning, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Figuur 4: Ligging van de geluidscontouren

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Perzikstraat is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.
Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012'te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 Conclusie

Op het perceel Perzikstraat 3a in Wijk en Aalburg wordt de bestaande woning met bijbehorende opstallen gesloopt. Op dit perceel worden na de sloop twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Perzikstraat, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Perzikstraat, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Altena een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 50 en 51 dB afkomstig van de Perzikstraat. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

De twee woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woningen zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
2540 (zuidelijke woning)	55	22
2541 (noordelijke woning)	56	23
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 9: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woningen gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Geluidsbelastingen afkomstig van de Perzikstraat, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L_{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	2541	53,97	51,05	43,55	54,27	5	49,27
Wnp.01	4,5	2541	55,29	52,35	44,85	55,58	5	50,58
Wnp.01	7,5	2541	55,36	52,44	44,93	55,66	5	50,66
Wnp.02	1,5	2541	53,99	51,06	43,57	54,29	5	49,29
Wnp.02	4,5	2541	55,34	52,41	44,91	55,64	5	50,64
Wnp.02	7,5	2541	55,40	52,47	44,96	55,69	5	50,69
Wnp.03	1,5	2541	51,11	48,18	40,68	51,41	5	46,41
Wnp.03	4,5	2541	52,53	49,59	42,09	52,82	5	47,82
Wnp.03	7,5	2541	52,68	49,75	42,25	52,98	5	47,98
Wnp.04	1,5	2541	48,06	45,14	37,64	48,36	5	43,36
Wnp.04	4,5	2541	49,98	47,04	39,54	50,27	5	45,27
Wnp.04	7,5	2541	50,20	47,26	39,77	50,49	5	45,49
Wnp.05	1,5	2541	35,20	32,28	24,78	35,50	5	30,50
Wnp.05	4,5	2541	36,65	33,72	26,21	36,94	5	31,94
Wnp.05	7,5	2541	37,88	34,95	27,44	38,17	5	33,17
Wnp.06	1,5	2541	34,62	31,69	24,20	34,92	5	29,92
Wnp.06	4,5	2541	36,04	33,11	25,61	36,34	5	31,34
Wnp.06	7,5	2541	37,07	34,14	26,63	37,36	5	32,36
Wnp.07	1,5	2541	46,43	43,51	36,01	46,73	5	41,73
Wnp.07	4,5	2541	48,40	45,47	37,97	48,70	5	43,70
Wnp.07	7,5	2541	48,55	45,61	38,11	48,84	5	43,84
Wnp.08	1,5	2541	50,50	47,57	40,08	50,80	5	45,80
Wnp.08	4,5	2541	51,97	49,04	41,54	52,27	5	47,27
Wnp.08	7,5	2541	52,10	49,17	41,66	52,39	5	47,39
Wnp.09	1,5	2540	53,40	50,48	42,98	53,70	5	48,70
Wnp.09	4,5	2540	54,92	51,99	44,48	55,21	5	50,21
Wnp.09	7,5	2540	55,02	52,09	44,59	55,32	5	50,32
Wnp.10	1,5	2540	53,40	50,48	42,99	53,70	5	48,70
Wnp.10	4,5	2540	54,94	52,01	44,51	55,24	5	50,24
Wnp.10	7,5	2540	55,08	52,15	44,64	55,37	5	50,37
Wnp.11	1,5	2540	50,25	47,33	39,83	50,55	5	45,55
Wnp.11	4,5	2540	51,83	48,90	41,40	52,13	5	47,13
Wnp.11	7,5	2540	52,05	49,13	41,62	52,35	5	47,35
Wnp.12	1,5	2540	47,62	44,70	37,20	47,92	5	42,92
Wnp.12	4,5	2540	49,56	46,63	39,12	49,85	5	44,85
Wnp.12	7,5	2540	49,96	47,02	39,52	50,25	5	45,25
Wnp.13	1,5	2540	34,73	31,81	24,31	35,03	5	30,03
Wnp.13	4,5	2540	36,13	33,20	25,70	36,43	5	31,43
Wnp.13	7,5	2540	37,17	34,23	26,72	37,46	5	32,46
Wnp.14	1,5	2540	34,84	31,92	24,42	35,14	5	30,14
Wnp.14	4,5	2540	36,33	33,40	25,90	36,63	5	31,63
Wnp.14	7,5	2540	37,68	34,74	27,25	37,97	5	32,97
Wnp.15	1,5	2540	47,47	44,55	37,06	47,77	5	42,77
Wnp.15	4,5	2540	49,43	46,50	39,00	49,73	5	44,73
Wnp.15	7,5	2540	49,73	46,80	39,29	50,02	5	45,02
Wnp.16	1,5	2540	50,02	47,10	39,60	50,32	5	45,32
Wnp.16	4,5	2540	51,61	48,69	41,18	51,91	5	46,91
Wnp.16	7,5	2540	51,74	48,80	41,30	52,03	5	47,03
Hoogste geluidsbelastingen								
		2540	55	52	45	55		50
		2541	55	52	45	56		51
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh								48
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh								63

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
schaal = 1 : 1000
40 m
0 m
419400
419200
419000
136800
136600
Wegverkeerslawaai - RMV-2012, [Perzikstraat - Perzikstraat (50 km/uur)] . Geomilieu V5.10

Bijlage C: Invoergegevens van het model

Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Perzikstraat (50 km/uur)

Model eigenschap	
Omschrijving	Perzikstraat (50 km/uur)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	Johan op 25-9-2019
Laatst ingezien door	Johan op 11-10-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Perzikstraat (50 km/uur)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
moeras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Perzikstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
50 km/uur	17794	26	10:03, 11 okt 2019	-101	2	PS50	Perzikstraat 50 km/uur
50 km/uur	17885	26	10:07, 11 okt 2019	-2229	2	PS 50	Perzikstraat 50 km/uur

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
50 km/uur	Polylijn	136772,55	419008,65	136757,36	419090,07	0,00	0,00	0,00
50 km/uur	Polylijn	136724,97	419246,66	136757,36	419090,07	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
50 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
50 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
50 km/uur	82,86	82,86	9,80	30,13	Verdeling	False	1,5	0,75
50 km/uur	159,91	159,91	36,75	72,37	Verdeling	False	1,5	0,75

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
50 km/uur	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
50 km/uur	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965
50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
50 km/uur	3546,75	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	91,65	93,22	93,10
50 km/uur	3547,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	91,65	93,22	93,10

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
50 km/uur	--	7,43	6,17	6,90	--	0,92	0,61	--	--	--	--	--	--
50 km/uur	--	7,43	6,17	6,90	--	0,92	0,61	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
50 km/uur	218,44	117,37	21,13	--	17,71	7,77	1,57	--	2,19	0,77
50 km/uur	218,46	117,38	21,13	--	17,71	7,77	1,57	--	2,19	0,77

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
50 km/uur	--	--	79,41	86,97	93,94	97,90	103,97	100,67	93,95	84,96
50 km/uur	--	--	79,41	86,97	93,94	97,90	103,97	100,67	93,95	84,96

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
50 km/uur	106,87	76,22	83,69	90,50	94,82	101,10	97,76	91,02	81,77
50 km/uur	106,87	76,22	83,69	90,50	94,82	101,10	97,76	91,02	81,77

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
50 km/uur	103,93	68,67	76,23	83,07	87,19	93,60	90,28	83,53	74,28
50 km/uur	103,93	68,67	76,23	83,07	87,19	93,60	90,28	83,54	74,28

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
50 km/uur	96,42	--	--	--	--	--	--	--
50 km/uur	96,42	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
50 km/uur	--	--
50 km/uur	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135840,49	418782,35	9,80
Gebouw3D	2	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136867,42	418694,42	7,16
Gebouw3D	3	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136903,33	418741,88	6,57
Gebouw3D	4	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136659,04	418816,73	0,05
Gebouw3D	5	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136676,56	418731,82	0,07
Gebouw3D	6	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136890,79	418695,30	6,77
Gebouw3D	7	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136894,62	418736,56	8,33
Gebouw3D	8	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136897,98	418662,53	6,30
Gebouw3D	9	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136645,78	418723,69	0,04
Gebouw3D	10	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,76	418742,46	2,87
Gebouw3D	11	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135719,70	418967,86	6,37
Gebouw3D	12	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137177,90	418930,27	7,62
Gebouw3D	13	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135904,45	418905,12	8,32
Gebouw3D	14	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135800,51	418929,72	5,90
Gebouw3D	15	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,72	418936,86	7,65
Gebouw3D	16	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137064,46	418990,43	7,63
Gebouw3D	17	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137187,96	418939,23	7,38
Gebouw3D	18	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136509,21	418990,75	5,16
Gebouw3D	19	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,28	418909,44	7,61
Gebouw3D	20	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137222,20	418902,49	7,56
Gebouw3D	21	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137199,76	418942,12	7,51
Gebouw3D	22	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137207,25	418986,77	7,49
Gebouw3D	23	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,37	418907,94	7,73
Gebouw3D	24	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137204,61	418898,13	7,65
Gebouw3D	25	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,06	418939,23	7,56
Gebouw3D	26	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136806,66	418932,81	9,02
Gebouw3D	27	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137175,25	418971,85	7,80
Gebouw3D	28	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,72	418986,07	7,90
Gebouw3D	29	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136820,98	418926,02	8,98
Gebouw3D	30	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135732,20	418960,11	5,99
Gebouw3D	31	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136807,24	418948,53	6,81
Gebouw3D	32	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137064,46	418990,43	7,70
Gebouw3D	33	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135739,32	418941,61	3,22
Gebouw3D	34	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,81	419018,21	2,88
Gebouw3D	35	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137061,17	418993,65	2,68
Gebouw3D	36	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135764,42	418939,09	2,41
Gebouw3D	37	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136741,31	419042,03	8,90
Gebouw3D	38	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135800,30	418930,30	4,00
Gebouw3D	39	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136578,65	419016,46	3,82
Gebouw3D	40	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136546,51	418939,33	4,30
Gebouw3D	41	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135783,26	418937,10	6,77
Gebouw3D	42	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136856,80	418510,26	3,73
Gebouw3D	43	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136905,40	418534,33	6,61
Gebouw3D	44	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136902,21	418614,64	6,72
Gebouw3D	45	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136910,89	418498,16	3,58
Gebouw3D	46	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,89	418538,80	6,35
Gebouw3D	47	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136931,73	418577,67	6,20
Gebouw3D	48	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136931,35	418494,80	4,91
Gebouw3D	49	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136927,37	418542,29	6,30
Gebouw3D	50	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136901,35	418596,31	2,92
Gebouw3D	51	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136621,60	419229,64	6,92
Gebouw3D	52	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136694,78	419234,13	8,49
Gebouw3D	53	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136551,37	419253,68	7,09
Gebouw3D	54	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136616,09	419255,69	7,90
Gebouw3D	55	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136613,90	419266,02	7,90
Gebouw3D	56	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136581,58	419275,86	6,89
Gebouw3D	57	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136579,59	419285,26	6,87
Gebouw3D	58	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136638,80	419297,88	6,96
Gebouw3D	59	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136499,92	419284,89	6,99
Gebouw3D	60	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136507,89	419296,75	6,96
Gebouw3D	61	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136521,77	419279,28	6,94
Gebouw3D	62	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136531,56	419281,34	6,96

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,80	0,00	Relatief	8	83,97	374,19	1,38
Gebouw3D	7,16	0,00	Relatief	8	55,51	155,55	0,32
Gebouw3D	6,57	0,00	Relatief	18	81,58	214,25	0,06
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	14	63,25	140,40	0,62
Gebouw3D	0,07	0,00	Relatief	8	54,70	123,93	4,48
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	10	52,54	123,51	2,92
Gebouw3D	8,33	0,00	Relatief	11	43,87	89,48	0,22
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	10	40,68	97,50	0,49
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	28,92	48,34	5,16
Gebouw3D	2,87	0,00	Relatief	4	9,36	5,43	2,08
Gebouw3D	6,37	0,00	Relatief	6	58,62	170,92	2,99
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	7	48,22	67,79	2,52
Gebouw3D	8,32	0,00	Relatief	8	72,31	275,26	3,02
Gebouw3D	5,90	0,00	Relatief	4	58,33	180,92	8,95
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	11	41,23	72,03	0,44
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	12	43,10	64,10	0,12
Gebouw3D	7,38	0,00	Relatief	9	41,31	65,00	1,19
Gebouw3D	5,16	0,00	Relatief	9	44,37	112,58	1,63
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	9	41,61	62,93	0,22
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	11	42,38	61,64	0,32
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	13	40,04	72,06	0,77
Gebouw3D	7,49	0,00	Relatief	9	41,82	61,19	0,41
Gebouw3D	7,73	0,00	Relatief	11	42,38	61,86	0,20
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	10	41,58	61,98	0,29
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	7	40,78	60,48	2,92
Gebouw3D	9,02	0,00	Relatief	10	46,80	96,66	1,20
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	8	35,98	72,63	0,12
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	7	35,42	73,06	2,77
Gebouw3D	8,98	0,00	Relatief	10	46,82	96,96	1,19
Gebouw3D	5,99	0,00	Relatief	4	43,37	115,91	9,55
Gebouw3D	6,81	0,00	Relatief	8	40,17	65,60	1,26
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	5	25,04	39,19	1,24
Gebouw3D	3,22	0,00	Relatief	4	23,02	32,05	4,57
Gebouw3D	2,88	0,00	Relatief	4	17,84	19,15	3,60
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	14,64	12,64	2,80
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	4	16,11	16,14	3,75
Gebouw3D	8,90	0,00	Relatief	4	70,80	288,14	12,68
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	41,16	99,97	7,87
Gebouw3D	3,82	0,00	Relatief	5	35,78	43,48	0,40
Gebouw3D	4,30	0,00	Relatief	7	23,79	34,04	0,36
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	12	54,65	143,41	1,49
Gebouw3D	3,73	0,00	Relatief	16	56,30	138,86	0,93
Gebouw3D	6,61	0,00	Relatief	10	58,50	94,41	2,89
Gebouw3D	6,72	0,00	Relatief	10	52,81	117,01	1,43
Gebouw3D	3,58	0,00	Relatief	8	23,06	27,52	0,57
Gebouw3D	6,35	0,00	Relatief	8	37,56	59,65	0,61
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	8	52,28	129,05	1,17
Gebouw3D	4,91	0,00	Relatief	15	59,88	160,75	0,57
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	8	44,83	80,42	0,26
Gebouw3D	2,92	0,00	Relatief	4	24,35	28,68	3,19
Gebouw3D	6,92	0,00	Relatief	4	88,06	351,15	10,46
Gebouw3D	8,49	0,00	Relatief	15	73,11	195,32	0,33
Gebouw3D	7,09	0,00	Relatief	4	112,10	685,16	18,01
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	4	86,49	345,23	10,56
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	4	86,49	345,23	10,56
Gebouw3D	6,89	0,00	Relatief	4	92,42	350,67	9,54
Gebouw3D	6,87	0,00	Relatief	4	92,42	350,69	9,54
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	8	103,68	633,27	0,24
Gebouw3D	6,99	0,00	Relatief	6	43,49	114,03	1,54
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	9	62,71	192,44	0,21
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	6	59,73	192,06	1,38
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	6	59,78	192,11	1,41

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	23,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	36,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	36,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	63	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136537,27	419302,85	6,95
Gebouw3D	64	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136496,41	419294,28	6,91
Gebouw3D	65	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136551,13	419285,46	6,96
Gebouw3D	66	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136560,91	419287,52	6,96
Gebouw3D	67	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136568,65	419299,35	6,98
Gebouw3D	68	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136603,35	419316,09	6,90
Gebouw3D	69	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136613,49	419318,19	6,91
Gebouw3D	70	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136623,63	419320,29	6,89
Gebouw3D	71	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136578,58	419301,44	6,93
Gebouw3D	72	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136683,61	419332,37	9,35
Gebouw3D	73	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136659,08	419314,71	6,20
Gebouw3D	74	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135962,11	418898,37	7,58
Gebouw3D	75	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136021,66	418891,90	7,12
Gebouw3D	76	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136075,60	418856,26	3,74
Gebouw3D	77	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136053,40	418888,72	4,77
Gebouw3D	78	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136067,34	418909,56	6,76
Gebouw3D	79	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136356,42	418980,19	7,06
Gebouw3D	80	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136361,52	418838,75	3,73
Gebouw3D	81	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136414,83	418875,03	4,41
Gebouw3D	82	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136418,39	418979,22	7,70
Gebouw3D	83	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136426,28	418810,35	2,47
Gebouw3D	84	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136431,38	419007,63	2,54
Gebouw3D	85	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136438,71	418909,75	7,03
Gebouw3D	86	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136446,66	418978,75	3,54
Gebouw3D	87	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136446,59	418882,87	4,16
Gebouw3D	88	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136464,99	418963,04	7,16
Gebouw3D	89	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136471,86	418993,16	5,03
Gebouw3D	90	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136499,24	418984,65	6,10
Gebouw3D	91	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136362,30	418984,83	3,61
Gebouw3D	92	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136488,37	418996,71	3,12
Gebouw3D	93	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136153,46	419066,33	8,89
Gebouw3D	94	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136226,20	418956,44	7,31
Gebouw3D	95	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136314,90	418945,08	5,77
Gebouw3D	96	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136100,70	418963,11	4,80
Gebouw3D	97	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136421,09	419015,24	2,67
Gebouw3D	98	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136005,48	418873,14	6,19
Gebouw3D	99	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136211,23	418954,15	6,70
Gebouw3D	100	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135941,37	418878,72	5,08
Gebouw3D	101	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136166,48	419123,50	6,62
Gebouw3D	102	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136176,22	419075,39	3,87
Gebouw3D	103	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136030,89	418840,29	3,08
Gebouw3D	104	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136633,54	418524,97	5,12
Gebouw3D	105	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136745,59	418652,26	9,11
Gebouw3D	106	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136762,01	418629,18	8,62
Gebouw3D	107	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136757,44	418595,75	8,92
Gebouw3D	108	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136774,98	418658,59	9,12
Gebouw3D	109	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,24	418631,38	9,12
Gebouw3D	110	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136788,50	418614,04	9,01
Gebouw3D	111	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,96	418647,05	3,33
Gebouw3D	112	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136801,28	418592,18	8,99
Gebouw3D	113	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136811,26	418625,21	4,84
Gebouw3D	114	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136816,38	418646,90	7,85
Gebouw3D	115	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136844,18	418614,94	9,33
Gebouw3D	116	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136846,73	418576,01	9,03
Gebouw3D	117	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136836,10	418523,26	3,21
Gebouw3D	118	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136734,61	418648,77	2,68
Gebouw3D	119	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136835,55	418557,35	4,45
Gebouw3D	120	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136775,69	418556,23	2,95
Gebouw3D	121	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136505,50	419022,55	7,96
Gebouw3D	122	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136545,12	419048,98	6,88
Gebouw3D	123	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136632,48	419059,08	8,60
Gebouw3D	124	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136631,29	419080,22	7,35

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,95	0,00	Relatief	6	59,72	192,06	1,37
Gebouw3D	6,91	0,00	Relatief	6	43,41	113,43	1,54
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	6	59,81	192,19	1,40
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	9	62,66	192,57	0,30
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	6	43,38	113,37	1,55
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	4	57,58	190,89	10,35
Gebouw3D	6,91	0,00	Relatief	5	57,57	190,81	0,11
Gebouw3D	6,89	0,00	Relatief	4	57,55	190,64	10,34
Gebouw3D	6,93	0,00	Relatief	6	43,34	112,97	1,56
Gebouw3D	9,35	0,00	Relatief	16	64,89	202,85	0,46
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	4	37,69	80,81	6,60
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	10	62,46	185,06	0,59
Gebouw3D	7,12	0,00	Relatief	9	72,08	276,35	1,41
Gebouw3D	3,74	0,00	Relatief	4	109,12	370,63	7,95
Gebouw3D	4,77	0,00	Relatief	4	24,02	33,86	4,52
Gebouw3D	6,76	0,00	Relatief	8	39,17	86,19	1,26
Gebouw3D	7,06	0,00	Relatief	19	145,88	572,14	1,36
Gebouw3D	3,73	0,00	Relatief	4	128,82	994,30	25,61
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	13	79,46	253,77	0,59
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	26	66,95	210,97	0,03
Gebouw3D	2,47	0,00	Relatief	6	42,70	108,96	3,37
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	15,99	12,58	2,15
Gebouw3D	7,03	0,00	Relatief	7	58,60	174,65	3,37
Gebouw3D	3,54	0,00	Relatief	4	51,81	150,24	8,77
Gebouw3D	4,16	0,00	Relatief	7	35,28	73,97	0,55
Gebouw3D	7,16	0,00	Relatief	10	43,00	91,63	2,21
Gebouw3D	5,03	0,00	Relatief	11	86,87	368,51	1,52
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	10	40,95	89,01	0,44
Gebouw3D	3,61	0,00	Relatief	8	32,34	52,86	0,48
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	4	33,23	67,64	7,13
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	39	463,60	4348,75	1,19
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	8	58,04	174,02	3,97
Gebouw3D	5,77	0,00	Relatief	4	25,90	39,74	5,00
Gebouw3D	4,80	0,00	Relatief	11	61,98	194,82	0,70
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	13,48	11,24	3,00
Gebouw3D	6,19	0,00	Relatief	6	92,44	533,85	5,00
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	7	56,97	166,87	4,91
Gebouw3D	5,08	0,00	Relatief	8	42,53	109,62	0,17
Gebouw3D	6,62	0,00	Relatief	4	270,86	3774,79	39,13
Gebouw3D	3,87	0,00	Relatief	61	77,26	474,61	0,64
Gebouw3D	3,08	0,00	Relatief	4	16,52	16,12	3,16
Gebouw3D	5,12	0,00	Relatief	13	498,54	7977,47	5,00
Gebouw3D	9,11	0,00	Relatief	12	54,72	137,50	0,67
Gebouw3D	8,62	0,00	Relatief	28	88,84	251,36	0,31
Gebouw3D	8,92	0,00	Relatief	16	78,08	245,36	0,29
Gebouw3D	9,12	0,00	Relatief	8	56,81	131,60	4,20
Gebouw3D	9,12	0,00	Relatief	14	63,05	168,40	0,10
Gebouw3D	9,01	0,00	Relatief	12	68,18	197,91	0,67
Gebouw3D	3,33	0,00	Relatief	4	24,68	36,28	4,83
Gebouw3D	8,99	0,00	Relatief	57	108,56	248,82	0,10
Gebouw3D	4,84	0,00	Relatief	4	22,38	28,79	4,01
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	14	83,06	227,66	0,25
Gebouw3D	9,33	0,00	Relatief	8	46,49	131,22	0,21
Gebouw3D	9,03	0,00	Relatief	16	62,88	165,19	0,97
Gebouw3D	3,21	0,00	Relatief	10	38,05	85,42	0,47
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	14,72	12,56	2,69
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	4	22,65	32,05	5,56
Gebouw3D	2,95	0,00	Relatief	4	15,07	13,88	3,20
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	8	54,36	145,25	0,50
Gebouw3D	6,88	0,00	Relatief	10	126,69	908,21	2,11
Gebouw3D	8,60	0,00	Relatief	4	43,51	108,32	7,69
Gebouw3D	7,35	0,00	Relatief	5	100,10	511,20	5,46

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	19,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	46,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	96,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	1,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	153,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	36,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	125	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136689,72	419092,72	7,19
Gebouw3D	126	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136628,43	419093,91	7,13
Gebouw3D	127	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136534,97	419088,15	6,36
Gebouw3D	128	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136519,23	419116,18	6,47
Gebouw3D	129	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136543,34	419094,66	0,00
Gebouw3D	130	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136549,80	419131,85	6,39
Gebouw3D	131	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136647,48	419098,05	7,23
Gebouw3D	132	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136559,16	419133,84	6,61
Gebouw3D	133	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136564,75	419129,85	6,46
Gebouw3D	134	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136587,06	419114,15	7,13
Gebouw3D	135	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136643,25	419125,59	7,25
Gebouw3D	136	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136635,77	419163,25	6,94
Gebouw3D	138	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136526,23	419160,00	6,92
Gebouw3D	139	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136536,22	419162,11	6,97
Gebouw3D	140	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136548,11	419154,90	6,98
Gebouw3D	141	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136562,45	419157,93	6,98
Gebouw3D	142	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136572,59	419160,07	6,98
Gebouw3D	143	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136536,22	419162,11	6,97
Gebouw3D	144	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136582,02	419162,06	6,97
Gebouw3D	145	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136592,16	419164,20	6,96
Gebouw3D	146	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136606,78	419175,12	7,11
Gebouw3D	147	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136666,22	419172,40	6,94
Gebouw3D	148	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136605,85	419179,59	7,00
Gebouw3D	149	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136525,00	419182,31	7,70
Gebouw3D	150	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136594,80	419191,11	6,82
Gebouw3D	151	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136541,74	419208,52	7,78
Gebouw3D	152	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136590,65	419210,36	6,85
Gebouw3D	153	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136544,01	419197,67	7,82
Gebouw3D	154	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136697,44	419216,69	7,96
Gebouw3D	155	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136621,60	419229,64	6,94
Gebouw3D	156	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136672,09	419231,24	2,30
Gebouw3D	159	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136617,43	419042,71	0,00
Gebouw3D	160	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136610,22	419054,46	5,18
Gebouw3D	161	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136516,93	419054,69	2,32
Gebouw3D	162	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136527,23	419044,85	3,51
Gebouw3D	163	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136667,08	419078,68	4,53
Gebouw3D	164	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136695,80	419035,74	5,13
Gebouw3D	165	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136672,74	419022,22	4,44
Gebouw3D	166	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136689,78	419055,22	0,00
Gebouw3D	167	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136660,55	419066,43	0,00
Gebouw3D	168	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136663,34	419052,70	8,95
Gebouw3D	170	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136594,64	419115,76	5,22
Gebouw3D	171	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136698,34	419099,63	2,62
Gebouw3D	172	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136549,54	418999,50	6,58
Gebouw3D	173	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136561,33	418951,49	9,00
Gebouw3D	174	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136564,08	418877,13	3,32
Gebouw3D	175	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136569,89	418992,75	6,88
Gebouw3D	176	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136578,97	418902,92	7,10
Gebouw3D	177	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136576,67	419009,84	3,12
Gebouw3D	178	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,60	419017,58	2,74
Gebouw3D	179	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136585,78	418928,35	3,88
Gebouw3D	180	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136590,92	418990,71	6,05
Gebouw3D	181	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136598,48	419007,44	5,01
Gebouw3D	182	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136601,13	418962,14	9,45
Gebouw3D	183	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136623,15	419007,73	8,84
Gebouw3D	184	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136632,71	419006,68	9,02
Gebouw3D	185	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136648,83	418953,46	7,57
Gebouw3D	186	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136657,26	418971,14	7,67
Gebouw3D	187	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136664,32	419015,25	7,34
Gebouw3D	188	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136687,68	418965,58	6,26
Gebouw3D	189	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136694,22	418971,37	6,24
Gebouw3D	190	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136716,99	418870,54	5,94

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,19	0,00	Relatief	8	109,98	551,60	0,11
Gebouw3D	7,13	0,00	Relatief	5	99,61	500,85	1,11
Gebouw3D	6,36	0,00	Relatief	6	98,15	350,01	4,66
Gebouw3D	6,47	0,00	Relatief	14	91,57	318,60	0,55
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	6	88,88	306,26	4,64
Gebouw3D	6,39	0,00	Relatief	6	88,90	306,72	4,64
Gebouw3D	7,23	0,00	Relatief	5	109,82	548,60	1,52
Gebouw3D	6,61	0,00	Relatief	6	88,88	306,46	4,64
Gebouw3D	6,46	0,00	Relatief	6	89,30	313,71	4,63
Gebouw3D	7,13	0,00	Relatief	8	101,84	505,83	0,38
Gebouw3D	7,25	0,00	Relatief	10	110,99	569,78	0,14
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	10	114,55	800,42	0,24
Gebouw3D	6,92	0,00	Relatief	6	42,66	109,67	1,55
Gebouw3D	6,97	0,00	Relatief	9	63,06	195,84	0,23
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	6	59,67	190,76	1,39
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	6	59,75	190,90	1,43
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	6	59,68	191,00	1,41
Gebouw3D	6,97	0,00	Relatief	6	44,33	118,24	1,55
Gebouw3D	6,97	0,00	Relatief	6	59,74	190,66	1,43
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	7	59,60	191,18	1,39
Gebouw3D	7,11	0,00	Relatief	7	43,99	116,70	1,51
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	8	103,65	627,63	0,26
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	6	44,00	116,36	1,55
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	9	117,64	650,82	4,87
Gebouw3D	6,82	0,00	Relatief	8	104,49	413,18	0,05
Gebouw3D	7,78	0,00	Relatief	7	75,74	267,75	0,16
Gebouw3D	6,85	0,00	Relatief	8	104,47	412,81	0,05
Gebouw3D	7,82	0,00	Relatief	15	138,07	806,81	0,42
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	10	48,85	122,11	0,97
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	4	88,05	351,01	10,45
Gebouw3D	2,30	0,00	Relatief	4	15,43	14,68	3,42
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	32,01	60,03	6,00
Gebouw3D	5,18	0,00	Relatief	4	32,09	60,28	5,99
Gebouw3D	2,32	0,00	Relatief	5	15,35	13,38	0,27
Gebouw3D	3,51	0,00	Relatief	4	17,76	16,88	2,75
Gebouw3D	4,53	0,00	Relatief	4	24,05	32,20	4,02
Gebouw3D	5,13	0,00	Relatief	6	34,35	70,90	3,11
Gebouw3D	4,44	0,00	Relatief	4	30,56	56,55	6,29
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	6	48,57	90,62	4,19
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	6	35,17	73,83	1,93
Gebouw3D	8,95	0,00	Relatief	8	50,06	128,08	1,20
Gebouw3D	5,22	0,00	Relatief	4	53,25	129,02	6,34
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	10	40,64	67,16	0,35
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	14	83,63	239,44	0,87
Gebouw3D	9,00	0,00	Relatief	9	84,43	352,64	0,61
Gebouw3D	3,32	0,00	Relatief	4	18,56	21,53	4,59
Gebouw3D	6,88	0,00	Relatief	13	58,01	132,43	2,10
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	4	56,94	167,81	8,33
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	4	16,18	16,31	3,83
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	17,59	18,59	3,49
Gebouw3D	3,88	0,00	Relatief	4	63,77	246,87	12,89
Gebouw3D	6,05	0,00	Relatief	6	45,37	113,21	2,41
Gebouw3D	5,01	0,00	Relatief	9	54,30	134,55	0,85
Gebouw3D	9,45	0,00	Relatief	9	71,06	295,13	0,53
Gebouw3D	8,84	0,00	Relatief	10	56,45	132,75	1,00
Gebouw3D	9,02	0,00	Relatief	14	65,25	179,50	0,34
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	12	50,33	120,24	0,14
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	12	45,88	111,09	0,14
Gebouw3D	7,34	0,00	Relatief	15	53,45	132,70	1,22
Gebouw3D	6,26	0,00	Relatief	13	43,95	76,38	0,50
Gebouw3D	6,24	0,00	Relatief	9	37,85	60,76	0,60
Gebouw3D	5,94	0,00	Relatief	7	58,43	186,33	1,55

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	40,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	39,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	191	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136710,00	418961,04	4,04
Gebouw3D	192	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136713,14	418975,35	6,26
Gebouw3D	193	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136718,72	418890,57	4,94
Gebouw3D	194	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136734,33	418873,52	9,71
Gebouw3D	195	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136744,57	418886,24	5,83
Gebouw3D	196	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136745,90	418870,61	7,45
Gebouw3D	197	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136761,82	418989,20	6,54
Gebouw3D	198	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136764,80	418950,94	4,81
Gebouw3D	199	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136760,15	418935,21	2,84
Gebouw3D	200	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136764,11	418872,00	3,73
Gebouw3D	201	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136767,22	418937,11	7,24
Gebouw3D	202	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136770,54	418850,77	4,27
Gebouw3D	203	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136772,48	418927,41	5,11
Gebouw3D	204	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136773,54	418896,76	9,95
Gebouw3D	205	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136789,30	418885,43	9,84
Gebouw3D	206	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136802,59	418978,12	6,23
Gebouw3D	207	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136746,86	418938,37	6,49
Gebouw3D	208	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136718,32	419028,73	5,99
Gebouw3D	209	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136682,90	419022,30	7,95
Gebouw3D	210	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136773,96	418938,66	7,08
Gebouw3D	211	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136675,86	418966,11	6,13
Gebouw3D	212	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136668,66	418959,26	6,10
Gebouw3D	213	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136709,65	418971,44	6,20
Gebouw3D	214	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136807,05	418955,56	7,01
Gebouw3D	215	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136798,34	418966,69	6,33
Gebouw3D	216	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136671,68	418955,93	3,46
Gebouw3D	217	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136759,19	418960,62	3,78
Gebouw3D	218	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136693,47	418961,67	3,09
Gebouw3D	219	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136751,14	418885,78	2,96
Gebouw3D	220	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136644,85	419015,85	2,53
Gebouw3D	221	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136663,00	418833,09	0,08
Gebouw3D	222	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136667,89	418856,87	0,09
Gebouw3D	223	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136756,37	419360,72	6,80
Gebouw3D	224	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136741,12	419267,28	7,45
Gebouw3D	225	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136775,66	419283,17	6,79
Gebouw3D	226	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136799,92	419271,21	2,61
Gebouw3D	227	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136826,83	419285,72	8,65
Gebouw3D	228	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136837,62	419341,87	5,68
Gebouw3D	229	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136824,56	419259,26	2,82
Gebouw3D	230	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136833,67	419333,81	5,64
Gebouw3D	231	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136835,15	419326,46	5,68
Gebouw3D	232	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136832,29	419254,87	2,76
Gebouw3D	233	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136840,18	419283,40	8,90
Gebouw3D	234	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136839,36	419327,58	2,23
Gebouw3D	235	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136902,28	419342,33	8,37
Gebouw3D	236	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136843,98	419323,34	2,89
Gebouw3D	237	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136849,46	419281,47	8,90
Gebouw3D	238	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136849,40	419316,96	8,34
Gebouw3D	239	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136850,42	419327,41	2,72
Gebouw3D	240	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136851,28	419325,33	2,71
Gebouw3D	241	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136854,88	419267,30	2,55
Gebouw3D	242	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136853,45	419329,52	2,68
Gebouw3D	243	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136852,07	419301,12	8,39
Gebouw3D	244	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136856,81	419324,66	2,66
Gebouw3D	245	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136858,07	419327,55	2,62
Gebouw3D	246	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136863,67	419262,90	8,89
Gebouw3D	247	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136863,24	419321,91	2,68
Gebouw3D	248	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136868,04	419294,28	8,43
Gebouw3D	249	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136867,47	419258,26	8,90
Gebouw3D	250	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136866,11	419320,67	2,69
Gebouw3D	251	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136873,31	419292,02	8,40
Gebouw3D	252	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136872,48	419317,90	2,69

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	4,04	0,00	Relatief	4	19,69	23,45	4,03
Gebouw3D	6,26	0,00	Relatief	9	46,02	76,79	2,52
Gebouw3D	4,94	0,00	Relatief	4	30,06	54,27	6,03
Gebouw3D	9,71	0,00	Relatief	12	43,91	101,05	0,63
Gebouw3D	5,83	0,00	Relatief	4	25,00	38,50	5,50
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	9	50,99	133,65	1,25
Gebouw3D	6,54	0,00	Relatief	4	56,23	173,09	9,10
Gebouw3D	4,81	0,00	Relatief	9	55,90	122,57	2,99
Gebouw3D	2,84	0,00	Relatief	5	12,40	9,52	0,13
Gebouw3D	3,73	0,00	Relatief	4	24,62	36,93	5,18
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	5	28,38	50,33	1,97
Gebouw3D	4,27	0,00	Relatief	4	23,58	33,64	4,77
Gebouw3D	5,11	0,00	Relatief	4	21,14	26,01	3,90
Gebouw3D	9,95	0,00	Relatief	7	57,88	196,37	1,65
Gebouw3D	9,84	0,00	Relatief	7	55,74	180,54	1,65
Gebouw3D	6,23	0,00	Relatief	20	64,44	163,69	0,54
Gebouw3D	6,49	0,00	Relatief	12	111,43	518,17	1,00
Gebouw3D	5,99	0,00	Relatief	17	47,37	106,51	0,19
Gebouw3D	7,95	0,00	Relatief	10	47,46	120,40	0,25
Gebouw3D	7,08	0,00	Relatief	9	42,77	74,18	2,65
Gebouw3D	6,13	0,00	Relatief	10	46,02	94,82	0,14
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	9	44,62	86,45	1,48
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	11	41,76	79,36	1,06
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	9	31,91	54,19	0,43
Gebouw3D	6,33	0,00	Relatief	9	36,27	57,11	0,36
Gebouw3D	3,46	0,00	Relatief	4	27,48	44,79	5,32
Gebouw3D	3,78	0,00	Relatief	4	25,72	41,10	5,93
Gebouw3D	3,09	0,00	Relatief	7	20,42	17,54	0,28
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	4	22,00	30,00	5,00
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	22,39	22,06	2,55
Gebouw3D	0,08	0,00	Relatief	20	86,32	213,37	0,53
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	8	61,00	162,42	2,58
Gebouw3D	6,80	0,00	Relatief	43	296,25	1898,81	0,33
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	12	60,11	143,64	0,16
Gebouw3D	6,79	0,00	Relatief	4	39,84	95,09	7,93
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	23,25	33,77	5,66
Gebouw3D	8,65	0,00	Relatief	19	51,32	115,14	0,30
Gebouw3D	5,68	0,00	Relatief	15	48,71	85,09	0,39
Gebouw3D	2,82	0,00	Relatief	6	14,05	10,96	0,56
Gebouw3D	5,64	0,00	Relatief	6	32,41	61,69	1,50
Gebouw3D	5,68	0,00	Relatief	7	38,72	84,45	1,51
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	25,23	36,60	4,46
Gebouw3D	8,90	0,00	Relatief	11	39,06	85,18	0,30
Gebouw3D	2,23	0,00	Relatief	4	12,59	9,82	2,85
Gebouw3D	8,37	0,00	Relatief	71	340,97	1656,08	0,16
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	4	15,15	14,34	3,70
Gebouw3D	8,90	0,00	Relatief	11	39,03	85,13	0,30
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	9	44,43	85,21	1,89
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	10,07	5,96	1,90
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	16,42	16,56	3,51
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	15,53	15,08	3,85
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,14	6,07	1,93
Gebouw3D	8,39	0,00	Relatief	11	44,96	78,27	0,22
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	4	10,10	5,99	1,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	10,24	6,21	1,95
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	11	39,06	85,33	0,30
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,12	6,00	1,90
Gebouw3D	8,43	0,00	Relatief	11	44,89	77,92	0,22
Gebouw3D	8,90	0,00	Relatief	11	39,02	84,95	0,31
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	5	10,11	6,00	0,01
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	8	44,41	78,21	2,99
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	5	10,12	6,02	0,02

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	5,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	28,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	39,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	253	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136878,63	419296,92	8,50
Gebouw3D	254	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136888,03	419317,98	2,67
Gebouw3D	255	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136888,77	419316,45	2,31
Gebouw3D	256	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136894,86	419319,36	2,67
Gebouw3D	257	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136864,48	419324,82	2,69
Gebouw3D	258	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136867,86	419319,91	2,64
Gebouw3D	259	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136870,84	419322,05	2,69
Gebouw3D	260	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136877,46	419319,20	2,67
Gebouw3D	261	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136848,68	419328,16	2,69
Gebouw3D	262	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136882,49	419320,22	2,67
Gebouw3D	263	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136884,35	419320,59	2,69
Gebouw3D	264	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136889,89	419318,36	2,66
Gebouw3D	265	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136889,89	419318,36	2,69
Gebouw3D	266	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136875,48	419320,04	2,67
Gebouw3D	267	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136900,96	419323,91	2,61
Gebouw3D	268	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136856,32	419328,31	2,68
Gebouw3D	269	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136859,74	419323,40	2,67
Gebouw3D	270	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136877,31	419315,84	2,67
Gebouw3D	271	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136881,67	419078,18	5,64
Gebouw3D	272	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136857,77	419144,59	7,30
Gebouw3D	273	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136777,75	419188,92	7,28
Gebouw3D	274	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136835,71	419209,40	4,94
Gebouw3D	275	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136720,00	419121,74	8,46
Gebouw3D	276	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136795,83	419134,88	7,24
Gebouw3D	277	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136827,59	419079,82	6,31
Gebouw3D	278	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136883,21	419099,79	7,75
Gebouw3D	279	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136735,99	419060,39	7,68
Gebouw3D	280	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136766,27	419225,34	7,16
Gebouw3D	281	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136847,08	419052,52	6,93
Gebouw3D	282	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136893,15	419116,68	7,05
Gebouw3D	283	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136836,36	419053,78	7,07
Gebouw3D	284	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136729,46	419077,97	6,79
Gebouw3D	285	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136768,42	419215,44	7,48
Gebouw3D	286	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136795,30	419076,73	6,22
Gebouw3D	287	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136811,67	419033,91	7,45
Gebouw3D	288	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136869,95	419051,07	6,80
Gebouw3D	289	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136874,28	419234,83	8,94
Gebouw3D	290	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136882,22	419179,80	8,83
Gebouw3D	291	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136877,96	419201,00	8,84
Gebouw3D	292	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136853,18	419069,23	5,41
Gebouw3D	293	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136884,07	419211,70	9,10
Gebouw3D	294	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136891,95	419181,75	9,02
Gebouw3D	295	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136879,10	419245,32	8,92
Gebouw3D	296	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136872,13	419231,36	8,89
Gebouw3D	297	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136941,17	419247,66	8,34
Gebouw3D	298	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136921,22	419076,99	4,44
Gebouw3D	299	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136891,28	419091,79	5,33
Gebouw3D	300	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136864,38	419065,68	4,84
Gebouw3D	301	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136824,64	419213,41	3,03
Gebouw3D	302	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136900,15	419236,36	8,59
Gebouw3D	303	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136902,47	419224,90	8,65
Gebouw3D	304	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136912,16	419226,86	8,51
Gebouw3D	305	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,36	419186,35	8,62
Gebouw3D	306	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136804,75	419052,91	4,73
Gebouw3D	307	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136808,85	419199,96	3,04
Gebouw3D	308	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136809,01	419074,10	2,96
Gebouw3D	309	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,64	419192,15	3,62
Gebouw3D	310	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136851,78	419100,52	3,08
Gebouw3D	311	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136799,70	419084,76	2,89
Gebouw3D	312	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136783,93	419246,21	0,09
Gebouw3D	313	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136877,43	419165,88	2,31
Gebouw3D	314	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136785,25	419203,60	2,43

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	9	43,20	95,64	1,91
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,10	5,99	1,90
Gebouw3D	2,31	0,00	Relatief	5	13,84	11,95	1,29
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,10	5,99	1,90
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,18	6,10	1,93
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	5	10,10	5,98	0,01
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,23	6,19	1,96
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	12,01	8,66	2,14
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,08	5,97	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,34	6,21	1,90
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,34	6,21	1,90
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	4	10,10	5,99	1,90
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,25	6,22	1,98
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	12,02	8,66	2,14
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	5	12,03	9,45	1,96
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,11	6,00	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,12	6,01	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	13,91	11,89	3,23
Gebouw3D	5,64	0,00	Relatief	10	85,74	383,83	1,11
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	8	91,12	277,71	1,48
Gebouw3D	7,28	0,00	Relatief	10	59,26	167,18	0,70
Gebouw3D	4,94	0,00	Relatief	6	75,31	256,92	2,31
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	14	56,84	127,99	0,32
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	16	65,71	174,32	1,20
Gebouw3D	6,31	0,00	Relatief	8	49,79	146,19	0,25
Gebouw3D	7,75	0,00	Relatief	10	48,39	95,76	3,13
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	6	54,97	177,83	5,00
Gebouw3D	7,16	0,00	Relatief	14	56,13	135,90	1,00
Gebouw3D	6,93	0,00	Relatief	10	46,95	104,21	2,00
Gebouw3D	7,05	0,00	Relatief	9	48,36	95,97	3,14
Gebouw3D	7,07	0,00	Relatief	9	42,24	67,92	0,23
Gebouw3D	6,79	0,00	Relatief	12	48,97	106,94	0,52
Gebouw3D	7,48	0,00	Relatief	6	48,51	128,62	5,00
Gebouw3D	6,22	0,00	Relatief	6	47,14	114,40	1,82
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	8	39,27	67,31	1,50
Gebouw3D	6,80	0,00	Relatief	8	41,02	93,09	2,63
Gebouw3D	8,94	0,00	Relatief	11	39,01	84,90	0,30
Gebouw3D	8,83	0,00	Relatief	11	39,10	85,46	0,30
Gebouw3D	8,84	0,00	Relatief	11	39,07	85,33	0,30
Gebouw3D	5,41	0,00	Relatief	4	34,61	72,15	7,01
Gebouw3D	9,10	0,00	Relatief	11	39,04	85,10	0,30
Gebouw3D	9,02	0,00	Relatief	11	39,11	85,40	0,30
Gebouw3D	8,92	0,00	Relatief	11	39,00	84,98	0,31
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	11	38,75	83,15	0,30
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	9	40,03	82,63	2,00
Gebouw3D	4,44	0,00	Relatief	4	30,40	49,21	4,68
Gebouw3D	5,33	0,00	Relatief	4	34,62	73,19	7,34
Gebouw3D	4,84	0,00	Relatief	7	32,95	58,12	0,42
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	27,68	47,85	6,72
Gebouw3D	8,59	0,00	Relatief	5	31,18	56,38	4,89
Gebouw3D	8,65	0,00	Relatief	5	31,18	56,37	4,89
Gebouw3D	8,51	0,00	Relatief	5	31,18	56,34	4,89
Gebouw3D	8,62	0,00	Relatief	5	31,17	56,31	4,90
Gebouw3D	4,73	0,00	Relatief	4	25,07	38,82	5,59
Gebouw3D	3,04	0,00	Relatief	4	23,77	33,45	4,57
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	6	25,36	35,34	0,59
Gebouw3D	3,62	0,00	Relatief	4	19,64	23,76	4,33
Gebouw3D	3,08	0,00	Relatief	7	22,81	24,27	0,45
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	4	18,49	20,31	3,60
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	4	12,97	10,51	3,24
Gebouw3D	2,31	0,00	Relatief	4	16,47	13,19	2,18
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	6	11,45	8,19	0,15

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	8,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	315	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136891,02	419092,79	0,11
Gebouw3D	316	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136878,57	419213,65	8,83
Gebouw3D	317	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136899,02	419241,95	8,42
Gebouw3D	318	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136870,39	419210,85	2,28
Gebouw3D	319	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136769,56	418717,26	7,46
Gebouw3D	320	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136744,02	418713,66	8,21
Gebouw3D	321	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136807,00	418724,40	9,37
Gebouw3D	322	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136849,97	418715,64	8,35
Gebouw3D	323	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136784,75	418720,20	4,45
Gebouw3D	324	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136881,89	418722,24	8,25
Gebouw3D	325	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136807,22	418733,56	6,04
Gebouw3D	326	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136737,66	418740,21	9,26
Gebouw3D	327	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136806,85	418748,00	7,71
Gebouw3D	328	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136868,44	418746,84	0,17
Gebouw3D	329	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136844,40	418749,66	6,58
Gebouw3D	330	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136875,58	418768,82	6,51
Gebouw3D	331	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136843,83	418752,07	6,47
Gebouw3D	332	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136730,63	418766,08	8,90
Gebouw3D	333	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136863,81	418766,74	6,40
Gebouw3D	334	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136806,76	418783,66	9,05
Gebouw3D	335	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136874,70	418771,79	6,54
Gebouw3D	336	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136839,63	418771,90	7,00
Gebouw3D	337	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136853,90	418774,85	3,53
Gebouw3D	338	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136791,61	418778,85	2,97
Gebouw3D	339	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136880,26	418790,27	6,44
Gebouw3D	340	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136840,55	418786,22	6,30
Gebouw3D	341	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136727,48	418793,15	8,16
Gebouw3D	342	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136834,80	418794,58	6,64
Gebouw3D	343	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136871,31	418804,70	6,39
Gebouw3D	344	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136724,76	418816,02	8,14
Gebouw3D	345	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136863,35	418819,70	6,53
Gebouw3D	346	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136841,21	418816,69	6,44
Gebouw3D	347	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136715,09	418830,52	8,44
Gebouw3D	348	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136855,38	418843,02	5,76
Gebouw3D	349	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136738,34	418836,99	7,83
Gebouw3D	350	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136824,15	418844,62	7,86
Gebouw3D	351	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136844,09	418802,09	4,93
Gebouw3D	352	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136872,47	418732,28	2,21
Gebouw3D	353	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136729,40	418808,03	5,71
Gebouw3D	354	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136784,32	418819,25	8,48
Gebouw3D	355	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136731,05	418819,36	4,78
Gebouw3D	356	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136804,03	418794,14	8,35
Gebouw3D	357	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136857,71	418798,85	3,25
Gebouw3D	358	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136768,53	418807,65	2,98
Gebouw3D	359	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136793,31	418758,28	3,47
Gebouw3D	360	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136909,00	418809,42	5,42
Gebouw3D	361	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136832,04	418807,56	6,94
Gebouw3D	362	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136899,33	418814,52	5,37
Gebouw3D	363	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136895,64	418828,78	5,36
Gebouw3D	364	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136905,38	418831,27	5,45
Gebouw3D	365	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136857,28	418832,37	4,40
Gebouw3D	366	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136822,05	418854,18	6,75
Gebouw3D	367	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136872,15	418855,75	8,08
Gebouw3D	368	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136868,98	418864,16	8,11
Gebouw3D	369	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136886,35	418861,09	8,15
Gebouw3D	370	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136845,36	418865,85	2,76
Gebouw3D	371	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136852,97	418865,31	2,76
Gebouw3D	372	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136875,62	418875,66	3,05
Gebouw3D	373	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136869,38	418877,67	4,31
Gebouw3D	374	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136837,56	418889,83	5,68
Gebouw3D	375	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136866,77	418883,85	2,76
Gebouw3D	376	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136890,59	418893,94	7,07

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	8	17,51	11,43	0,33
Gebouw3D	8,83	0,00	Relatief	11	39,09	85,41	0,31
Gebouw3D	8,42	0,00	Relatief	11	44,59	78,41	0,09
Gebouw3D	2,28	0,00	Relatief	4	13,30	10,92	2,97
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	11	46,12	108,13	0,19
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	14	57,59	130,60	0,88
Gebouw3D	9,37	0,00	Relatief	10	52,68	136,04	0,89
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	8	62,36	219,58	3,20
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	4	22,66	30,27	4,32
Gebouw3D	8,25	0,00	Relatief	9	41,96	91,72	1,52
Gebouw3D	6,04	0,00	Relatief	4	27,23	45,27	5,77
Gebouw3D	9,26	0,00	Relatief	12	57,57	131,73	0,12
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	8	46,07	111,69	2,19
Gebouw3D	0,17	0,00	Relatief	4	19,50	20,98	3,20
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	13	45,97	85,69	0,46
Gebouw3D	6,51	0,00	Relatief	14	75,04	181,45	2,50
Gebouw3D	6,47	0,00	Relatief	11	73,72	151,08	1,11
Gebouw3D	8,90	0,00	Relatief	16	60,57	151,54	1,02
Gebouw3D	6,40	0,00	Relatief	21	75,14	141,35	0,21
Gebouw3D	9,05	0,00	Relatief	4	49,44	136,37	8,31
Gebouw3D	6,54	0,00	Relatief	9	58,47	146,55	3,14
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	5	27,82	48,38	1,96
Gebouw3D	3,53	0,00	Relatief	8	35,64	55,58	0,48
Gebouw3D	2,97	0,00	Relatief	6	36,59	75,24	2,60
Gebouw3D	6,44	0,00	Relatief	11	67,80	152,83	0,38
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	17	85,46	134,18	1,63
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	6	41,96	101,08	1,50
Gebouw3D	6,64	0,00	Relatief	12	59,48	94,79	0,30
Gebouw3D	6,39	0,00	Relatief	17	91,07	202,22	0,65
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	10	47,56	113,15	0,65
Gebouw3D	6,53	0,00	Relatief	11	57,95	137,51	0,89
Gebouw3D	6,44	0,00	Relatief	20	67,45	129,83	0,33
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	21	63,16	161,11	0,20
Gebouw3D	5,76	0,00	Relatief	13	42,38	87,75	0,44
Gebouw3D	7,83	0,00	Relatief	4	38,03	88,56	8,15
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	9	43,05	90,77	1,70
Gebouw3D	4,93	0,00	Relatief	4	24,03	32,47	4,11
Gebouw3D	2,21	0,00	Relatief	4	18,12	16,20	2,45
Gebouw3D	5,71	0,00	Relatief	6	40,46	92,38	2,50
Gebouw3D	8,48	0,00	Relatief	12	67,76	171,22	0,35
Gebouw3D	4,78	0,00	Relatief	8	34,72	66,73	2,06
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	12	50,96	140,27	0,33
Gebouw3D	3,25	0,00	Relatief	4	20,94	27,34	4,98
Gebouw3D	2,98	0,00	Relatief	4	25,81	38,68	4,74
Gebouw3D	3,47	0,00	Relatief	4	20,79	25,54	3,99
Gebouw3D	5,42	0,00	Relatief	10	38,26	75,96	0,28
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	11	38,32	70,40	0,47
Gebouw3D	5,37	0,00	Relatief	8	38,32	76,58	1,61
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	6	34,75	73,92	1,95
Gebouw3D	5,45	0,00	Relatief	6	34,98	74,44	1,98
Gebouw3D	4,40	0,00	Relatief	6	28,59	36,23	1,76
Gebouw3D	6,75	0,00	Relatief	12	63,48	159,34	1,25
Gebouw3D	8,08	0,00	Relatief	11	49,37	103,56	1,44
Gebouw3D	8,11	0,00	Relatief	8	41,56	86,14	1,30
Gebouw3D	8,15	0,00	Relatief	11	44,78	99,50	0,17
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	16,68	16,44	3,20
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	15,21	13,07	2,62
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	6	18,31	19,37	0,14
Gebouw3D	4,31	0,00	Relatief	6	29,44	50,85	0,14
Gebouw3D	5,68	0,00	Relatief	4	50,50	153,41	10,17
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	16,78	17,41	3,76
Gebouw3D	7,07	0,00	Relatief	11	40,85	81,53	0,95

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	377	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136819,93	418888,39	6,45
Gebouw3D	378	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136868,72	418890,99	6,18
Gebouw3D	379	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136818,98	418903,53	8,99
Gebouw3D	380	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136850,71	418908,99	2,34
Gebouw3D	381	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136865,12	418910,89	3,05
Gebouw3D	382	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136811,10	418911,68	8,94
Gebouw3D	383	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136883,76	418915,54	6,61
Gebouw3D	384	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136862,15	418929,38	2,84
Gebouw3D	385	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136852,26	418935,94	3,00
Gebouw3D	386	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136815,42	418946,76	4,31
Gebouw3D	387	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136820,09	418958,50	3,01
Gebouw3D	388	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136820,82	418963,53	4,30
Gebouw3D	389	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136899,11	418964,31	2,44
Gebouw3D	390	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136812,64	418966,83	3,89
Gebouw3D	391	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136845,02	418980,92	3,02
Gebouw3D	392	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136900,63	418984,68	6,17
Gebouw3D	393	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136829,96	418998,47	7,06
Gebouw3D	394	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136825,32	418838,82	8,02
Gebouw3D	395	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136901,38	418963,22	7,49
Gebouw3D	396	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136844,27	418988,40	4,97
Gebouw3D	397	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136838,09	418878,34	6,72
Gebouw3D	398	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136888,22	418871,27	8,05
Gebouw3D	399	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136829,96	418998,47	6,96
Gebouw3D	400	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136849,42	418970,91	3,24
Gebouw3D	401	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136857,30	418996,62	7,46
Gebouw3D	402	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136860,26	418974,38	7,69
Gebouw3D	403	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136854,55	418961,21	4,88
Gebouw3D	404	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136870,35	418958,70	7,28
Gebouw3D	405	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136833,40	418904,70	3,52
Gebouw3D	406	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136867,56	418952,64	7,24
Gebouw3D	407	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136861,35	418938,65	6,67
Gebouw3D	408	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136837,53	418905,03	5,52
Gebouw3D	409	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136834,89	418971,42	5,36
Gebouw3D	410	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136984,88	418656,66	4,91
Gebouw3D	411	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137002,43	418653,14	8,72
Gebouw3D	412	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136921,93	418688,43	6,84
Gebouw3D	413	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136927,13	418684,08	6,34
Gebouw3D	414	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137003,69	418671,93	7,60
Gebouw3D	415	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137021,95	418694,40	7,13
Gebouw3D	416	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137051,86	418695,94	7,71
Gebouw3D	417	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136917,42	418693,86	2,75
Gebouw3D	418	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136921,56	418692,92	2,68
Gebouw3D	419	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137056,42	418698,58	7,27
Gebouw3D	420	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137075,69	418690,82	7,24
Gebouw3D	421	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136917,58	418704,78	6,23
Gebouw3D	422	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136990,60	418704,70	5,62
Gebouw3D	423	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136956,48	418700,76	7,86
Gebouw3D	424	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136914,90	418695,89	6,19
Gebouw3D	425	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137052,18	418705,19	2,60
Gebouw3D	426	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136968,65	418707,39	3,84
Gebouw3D	427	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,36	418705,30	2,94
Gebouw3D	428	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136956,44	418712,82	7,91
Gebouw3D	429	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136989,43	418717,75	8,11
Gebouw3D	430	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,23	418745,30	7,27
Gebouw3D	431	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137077,00	418786,73	5,89
Gebouw3D	432	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136958,97	418752,53	4,04
Gebouw3D	433	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136942,71	418755,25	7,33
Gebouw3D	434	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136988,68	418755,85	5,91
Gebouw3D	435	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136921,06	418789,48	5,37
Gebouw3D	436	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136963,35	418663,52	6,54
Gebouw3D	437	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136965,31	418670,24	6,64
Gebouw3D	438	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136962,80	418758,92	4,97

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,45	0,00	Relatief	9	43,19	93,60	1,55
Gebouw3D	6,18	0,00	Relatief	16	92,32	262,75	0,83
Gebouw3D	8,99	0,00	Relatief	10	46,73	96,96	1,20
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	4	13,84	11,87	3,14
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	19,13	19,69	3,00
Gebouw3D	8,94	0,00	Relatief	10	46,85	97,08	1,17
Gebouw3D	6,61	0,00	Relatief	13	44,80	66,80	0,35
Gebouw3D	2,84	0,00	Relatief	4	19,34	22,35	3,82
Gebouw3D	3,00	0,00	Relatief	4	32,62	59,99	5,61
Gebouw3D	4,31	0,00	Relatief	4	28,91	46,97	4,93
Gebouw3D	3,01	0,00	Relatief	8	25,92	17,62	0,27
Gebouw3D	4,30	0,00	Relatief	5	24,34	35,56	2,11
Gebouw3D	2,44	0,00	Relatief	4	19,42	22,22	3,69
Gebouw3D	3,89	0,00	Relatief	5	22,88	32,44	2,11
Gebouw3D	3,02	0,00	Relatief	4	21,54	27,12	4,01
Gebouw3D	6,17	0,00	Relatief	19	107,90	245,44	0,25
Gebouw3D	7,06	0,00	Relatief	9	38,04	59,44	1,33
Gebouw3D	8,02	0,00	Relatief	9	41,75	83,87	1,64
Gebouw3D	7,49	0,00	Relatief	9	36,92	59,50	0,20
Gebouw3D	4,97	0,00	Relatief	4	29,42	54,05	7,12
Gebouw3D	6,72	0,00	Relatief	10	59,80	148,81	0,80
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	12	50,36	110,21	0,89
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	11	42,25	67,62	0,09
Gebouw3D	3,24	0,00	Relatief	4	15,21	13,30	2,73
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	8	45,79	102,03	0,62
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	5	29,15	52,95	2,71
Gebouw3D	4,88	0,00	Relatief	8	43,26	80,92	0,10
Gebouw3D	7,28	0,00	Relatief	19	69,39	109,17	0,50
Gebouw3D	3,52	0,00	Relatief	17	156,30	529,86	0,37
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	10	46,76	88,91	1,49
Gebouw3D	6,67	0,00	Relatief	9	47,61	103,40	1,93
Gebouw3D	5,52	0,00	Relatief	4	30,16	50,39	5,00
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	4	36,66	79,24	6,99
Gebouw3D	4,91	0,00	Relatief	4	26,25	41,62	5,36
Gebouw3D	8,72	0,00	Relatief	10	48,65	142,84	1,09
Gebouw3D	6,84	0,00	Relatief	17	79,04	181,55	1,61
Gebouw3D	6,34	0,00	Relatief	12	66,42	172,04	1,03
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	18	57,31	131,79	0,31
Gebouw3D	7,13	0,00	Relatief	12	57,61	155,01	0,89
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	8	39,67	84,06	1,06
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	10	33,68	43,63	0,68
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	14,79	13,60	3,43
Gebouw3D	7,27	0,00	Relatief	6	44,59	108,13	3,86
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	8	47,77	118,69	0,90
Gebouw3D	6,23	0,00	Relatief	17	65,07	158,40	0,34
Gebouw3D	5,62	0,00	Relatief	16	62,37	168,35	0,28
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	8	42,16	103,32	1,04
Gebouw3D	6,19	0,00	Relatief	14	56,97	129,18	0,28
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	14,56	13,00	3,13
Gebouw3D	3,84	0,00	Relatief	7	28,33	36,60	1,06
Gebouw3D	2,94	0,00	Relatief	4	15,18	14,40	3,71
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	10	50,89	124,16	2,33
Gebouw3D	8,11	0,00	Relatief	11	49,88	98,79	0,51
Gebouw3D	7,27	0,00	Relatief	8	43,06	99,83	0,27
Gebouw3D	5,89	0,00	Relatief	56	232,90	1514,53	0,02
Gebouw3D	4,04	0,00	Relatief	6	20,97	25,41	1,55
Gebouw3D	7,33	0,00	Relatief	6	44,00	110,06	1,38
Gebouw3D	5,91	0,00	Relatief	14	88,77	373,89	1,36
Gebouw3D	5,37	0,00	Relatief	6	35,02	74,81	2,05
Gebouw3D	6,54	0,00	Relatief	14	79,16	226,25	0,25
Gebouw3D	6,64	0,00	Relatief	15	61,39	178,59	0,43
Gebouw3D	4,97	0,00	Relatief	4	27,66	43,89	4,88

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	439	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136958,33	418756,54	2,74
Gebouw3D	440	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,92	418787,64	5,37
Gebouw3D	441	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,92	418787,64	5,36
Gebouw3D	442	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136916,60	418741,87	6,48
Gebouw3D	443	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136916,56	418754,33	6,67
Gebouw3D	444	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136897,18	418656,61	4,41
Gebouw3D	445	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136933,32	418801,00	5,39
Gebouw3D	446	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136940,05	418802,38	5,36
Gebouw3D	447	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137012,61	418979,93	7,52
Gebouw3D	448	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137013,83	418973,86	7,64
Gebouw3D	449	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136934,16	418974,96	2,53
Gebouw3D	450	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,38	418981,08	7,76
Gebouw3D	451	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136978,70	418981,47	3,32
Gebouw3D	452	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137029,46	418983,40	7,68
Gebouw3D	453	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137036,68	418978,50	7,72
Gebouw3D	454	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136985,55	418978,53	3,26
Gebouw3D	455	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137002,44	418986,41	2,81
Gebouw3D	456	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137032,23	418987,98	2,55
Gebouw3D	457	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137038,17	418989,03	2,72
Gebouw3D	458	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,35	419018,84	7,36
Gebouw3D	459	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136908,92	419060,89	6,96
Gebouw3D	460	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136909,58	419069,23	7,01
Gebouw3D	461	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136929,33	419058,98	7,31
Gebouw3D	462	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136928,11	419064,93	7,31
Gebouw3D	463	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136940,69	419066,38	7,27
Gebouw3D	464	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136947,08	419068,97	7,38
Gebouw3D	465	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136959,28	419075,20	6,92
Gebouw3D	466	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136967,18	419072,42	7,00
Gebouw3D	467	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137003,02	419072,57	8,24
Gebouw3D	468	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137028,39	419076,23	7,18
Gebouw3D	469	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136935,05	419081,21	3,86
Gebouw3D	470	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,62	419076,30	2,54
Gebouw3D	471	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136961,55	419010,56	3,85
Gebouw3D	472	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137060,64	419021,61	2,70
Gebouw3D	473	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,44	419001,11	5,45
Gebouw3D	474	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136930,60	419001,49	5,44
Gebouw3D	475	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,21	419006,58	2,41
Gebouw3D	476	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137016,36	418992,02	2,83
Gebouw3D	477	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137046,73	418990,82	2,66
Gebouw3D	478	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136962,69	418992,28	4,04
Gebouw3D	479	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136969,58	419003,63	0,00
Gebouw3D	480	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136986,01	419001,68	4,73
Gebouw3D	481	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137015,30	418984,59	2,75
Gebouw3D	482	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136976,55	418976,73	3,29
Gebouw3D	483	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136975,87	419030,91	6,89
Gebouw3D	484	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,80	418998,81	6,26
Gebouw3D	485	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,80	418998,81	5,28
Gebouw3D	486	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137051,24	419022,99	6,76
Gebouw3D	487	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136924,84	419002,07	6,27
Gebouw3D	488	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136933,42	419022,36	6,55
Gebouw3D	489	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137048,65	418980,90	7,70
Gebouw3D	490	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136957,81	419003,78	5,36
Gebouw3D	491	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136957,62	419020,36	7,58
Gebouw3D	492	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137047,42	418987,02	7,70
Gebouw3D	493	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,90	418590,42	6,71
Gebouw3D	494	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137031,07	418573,59	6,95
Gebouw3D	495	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137057,23	418581,42	6,69
Gebouw3D	496	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137052,08	418599,10	6,77
Gebouw3D	497	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137075,22	418592,03	6,83
Gebouw3D	498	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,69	418587,73	2,54
Gebouw3D	499	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,45	418599,99	6,70
Gebouw3D	500	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137109,65	418597,13	6,90

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	5	18,01	20,11	1,07
Gebouw3D	5,37	0,00	Relatief	6	35,15	75,15	2,10
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	6	35,08	74,99	2,08
Gebouw3D	6,48	0,00	Relatief	13	62,69	152,03	0,06
Gebouw3D	6,67	0,00	Relatief	13	61,10	137,75	0,06
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	4	22,05	28,73	4,22
Gebouw3D	5,39	0,00	Relatief	6	35,02	74,72	2,03
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	5	34,26	71,90	4,78
Gebouw3D	7,52	0,00	Relatief	8	41,79	61,64	0,21
Gebouw3D	7,64	0,00	Relatief	5	24,14	36,39	0,21
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	19,16	20,22	3,14
Gebouw3D	7,76	0,00	Relatief	5	25,00	39,06	1,17
Gebouw3D	3,32	0,00	Relatief	4	14,22	11,97	2,74
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	5	24,69	38,10	1,24
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	4	24,69	38,09	6,11
Gebouw3D	3,26	0,00	Relatief	4	14,47	12,57	2,89
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	4	14,56	12,68	2,89
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	9	27,33	37,07	0,26
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	14,88	13,26	2,95
Gebouw3D	7,36	0,00	Relatief	14	47,31	94,58	0,21
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	10	44,27	88,47	1,91
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	11	44,20	75,51	1,48
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	7	37,91	61,08	2,93
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	10	38,43	68,43	0,32
Gebouw3D	7,27	0,00	Relatief	12	37,97	67,37	0,48
Gebouw3D	7,38	0,00	Relatief	12	45,16	70,84	0,58
Gebouw3D	6,92	0,00	Relatief	10	44,21	94,93	1,59
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	10	44,22	70,76	1,25
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	10	42,47	102,74	0,92
Gebouw3D	7,18	0,00	Relatief	12	41,36	94,73	0,24
Gebouw3D	3,86	0,00	Relatief	4	21,84	26,16	3,55
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	24,44	33,12	4,05
Gebouw3D	3,85	0,00	Relatief	4	13,02	10,53	3,02
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	6	25,91	37,19	1,65
Gebouw3D	5,45	0,00	Relatief	4	31,73	62,83	7,66
Gebouw3D	5,44	0,00	Relatief	4	33,23	66,04	6,58
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	4	13,70	10,56	2,34
Gebouw3D	2,83	0,00	Relatief	7	27,51	36,26	1,61
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	12	43,82	75,92	0,41
Gebouw3D	4,04	0,00	Relatief	4	23,13	28,90	3,65
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	16,34	16,47	3,59
Gebouw3D	4,73	0,00	Relatief	4	29,85	55,44	6,94
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	5	19,43	19,08	1,61
Gebouw3D	3,29	0,00	Relatief	5	14,73	13,00	0,25
Gebouw3D	6,89	0,00	Relatief	14	51,42	94,17	0,41
Gebouw3D	6,26	0,00	Relatief	15	146,57	614,00	0,65
Gebouw3D	5,28	0,00	Relatief	20	125,20	377,43	0,10
Gebouw3D	6,76	0,00	Relatief	12	65,94	164,68	0,63
Gebouw3D	6,27	0,00	Relatief	14	54,28	107,77	0,33
Gebouw3D	6,55	0,00	Relatief	10	38,29	76,48	0,18
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	5	24,68	38,07	1,24
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	4	34,54	73,77	7,68
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	8	30,77	53,30	1,07
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	4	24,69	38,08	6,11
Gebouw3D	6,71	0,00	Relatief	13	51,27	91,05	0,74
Gebouw3D	6,95	0,00	Relatief	9	49,97	126,85	0,13
Gebouw3D	6,69	0,00	Relatief	12	59,10	102,43	0,45
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	11	51,87	90,59	0,20
Gebouw3D	6,83	0,00	Relatief	8	43,97	78,19	2,03
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	24,02	27,06	3,00
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	9	46,07	83,48	1,17
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	12	101,93	346,86	0,62

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	4,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	501	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136984,76	418597,28	7,07
Gebouw3D	502	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,94	418597,46	7,10
Gebouw3D	503	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137129,08	418602,93	7,59
Gebouw3D	504	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137042,71	418604,76	2,65
Gebouw3D	505	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137140,44	418614,81	7,71
Gebouw3D	506	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137159,67	418629,00	6,53
Gebouw3D	507	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136908,31	418617,31	6,96
Gebouw3D	508	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137118,55	418616,65	3,95
Gebouw3D	509	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137039,16	418625,57	7,57
Gebouw3D	510	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137063,29	418623,50	2,50
Gebouw3D	511	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137001,21	418629,60	7,03
Gebouw3D	512	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136974,75	418628,92	6,83
Gebouw3D	513	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137078,22	418629,97	7,25
Gebouw3D	514	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137128,42	418632,36	2,62
Gebouw3D	515	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137062,22	418633,96	8,56
Gebouw3D	516	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137048,39	418636,60	7,86
Gebouw3D	517	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136903,81	418649,51	7,04
Gebouw3D	518	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136967,93	418645,41	2,13
Gebouw3D	519	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,63	418605,03	5,83
Gebouw3D	520	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,31	418596,19	6,48
Gebouw3D	521	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136935,81	418579,49	6,77
Gebouw3D	522	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136968,28	418583,33	7,02
Gebouw3D	523	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137009,45	418580,44	0,03
Gebouw3D	524	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136994,49	418575,64	2,27
Gebouw3D	525	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137071,10	418612,20	5,26
Gebouw3D	526	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137044,63	419097,27	3,76
Gebouw3D	527	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,71	419116,03	3,55
Gebouw3D	528	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136930,56	419112,51	7,62
Gebouw3D	529	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136955,48	419101,88	3,93
Gebouw3D	530	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136914,05	419110,25	7,04
Gebouw3D	531	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136956,95	419114,72	7,55
Gebouw3D	532	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136931,17	419109,48	2,89
Gebouw3D	533	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136920,92	419111,63	7,95
Gebouw3D	534	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136955,34	419114,40	7,67
Gebouw3D	535	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,43	419118,49	2,44
Gebouw3D	536	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,55	419122,87	2,99
Gebouw3D	537	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136999,12	419129,22	6,90
Gebouw3D	538	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137033,02	419136,85	7,62
Gebouw3D	539	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137012,89	419135,78	7,06
Gebouw3D	540	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137037,59	419145,90	6,82
Gebouw3D	541	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136940,42	419160,42	8,25
Gebouw3D	542	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136949,71	419159,92	8,28
Gebouw3D	543	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136980,72	419163,46	8,11
Gebouw3D	544	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136988,24	419171,71	8,23
Gebouw3D	545	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136999,11	419172,27	8,28
Gebouw3D	546	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137016,11	419163,98	8,29
Gebouw3D	547	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137023,76	419165,53	8,28
Gebouw3D	548	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137029,67	419166,72	8,28
Gebouw3D	549	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,11	419175,50	8,22
Gebouw3D	550	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136937,07	419182,64	2,59
Gebouw3D	551	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136922,53	419181,38	2,51
Gebouw3D	552	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136936,67	419184,59	2,59
Gebouw3D	553	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137003,47	419183,49	2,14
Gebouw3D	554	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136924,36	419185,13	0,00
Gebouw3D	555	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136927,70	419186,04	2,65
Gebouw3D	556	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136942,93	419178,25	8,45
Gebouw3D	557	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136980,02	419181,91	8,46
Gebouw3D	558	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,90	419168,29	8,36
Gebouw3D	559	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136912,77	419173,86	8,60
Gebouw3D	560	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136927,68	419146,09	8,31
Gebouw3D	561	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136934,78	419156,56	8,13
Gebouw3D	562	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136933,34	419178,36	3,60

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,07	0,00	Relatief	10	49,23	122,29	1,46
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	15	99,34	366,17	0,17
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	8	46,88	114,98	0,60
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	18,21	20,70	4,42
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	14	53,43	113,36	0,43
Gebouw3D	6,53	0,00	Relatief	12	73,01	273,46	1,44
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	13	52,71	114,65	0,46
Gebouw3D	3,95	0,00	Relatief	4	45,82	100,70	5,93
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	10	49,34	122,32	0,51
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	18,29	20,80	4,22
Gebouw3D	7,03	0,00	Relatief	8	54,13	139,71	1,25
Gebouw3D	6,83	0,00	Relatief	8	51,48	121,77	3,14
Gebouw3D	7,25	0,00	Relatief	13	59,67	156,84	1,60
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	5	18,79	21,86	0,18
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	12	53,18	138,44	0,76
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	14	56,13	141,92	0,52
Gebouw3D	7,04	0,00	Relatief	6	40,35	100,28	3,86
Gebouw3D	2,13	0,00	Relatief	4	14,70	10,53	1,95
Gebouw3D	5,83	0,00	Relatief	13	63,26	163,72	0,51
Gebouw3D	6,48	0,00	Relatief	6	41,42	104,52	3,70
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	11	52,13	144,98	0,27
Gebouw3D	7,02	0,00	Relatief	14	61,30	149,76	0,28
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	12,24	9,36	3,04
Gebouw3D	2,27	0,00	Relatief	4	10,07	6,25	2,22
Gebouw3D	5,26	0,00	Relatief	7	45,46	94,36	1,97
Gebouw3D	3,76	0,00	Relatief	6	70,27	175,14	3,98
Gebouw3D	3,55	0,00	Relatief	12	60,24	104,71	0,84
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	15	64,90	126,56	0,93
Gebouw3D	3,93	0,00	Relatief	4	13,94	11,96	3,05
Gebouw3D	7,04	0,00	Relatief	9	48,41	96,11	3,17
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	10	65,07	123,08	3,16
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	4	13,15	10,77	3,08
Gebouw3D	7,95	0,00	Relatief	6	33,85	67,67	0,34
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	11	48,47	96,24	0,11
Gebouw3D	2,44	0,00	Relatief	4	13,21	10,43	2,61
Gebouw3D	2,99	0,00	Relatief	4	15,09	14,23	3,75
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	10	59,04	129,61	2,69
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	19	60,00	141,61	0,15
Gebouw3D	7,06	0,00	Relatief	16	46,51	107,71	0,12
Gebouw3D	6,82	0,00	Relatief	8	45,82	108,51	1,56
Gebouw3D	8,25	0,00	Relatief	10	43,62	85,85	0,33
Gebouw3D	8,28	0,00	Relatief	13	54,57	134,96	0,31
Gebouw3D	8,11	0,00	Relatief	9	47,28	107,17	0,41
Gebouw3D	8,23	0,00	Relatief	8	44,16	98,05	1,61
Gebouw3D	8,28	0,00	Relatief	10	43,69	86,50	0,32
Gebouw3D	8,29	0,00	Relatief	10	43,49	84,93	0,32
Gebouw3D	8,28	0,00	Relatief	10	43,60	85,81	0,32
Gebouw3D	8,28	0,00	Relatief	10	43,59	85,74	0,31
Gebouw3D	8,22	0,00	Relatief	10	40,02	82,88	0,10
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	10,01	6,01	1,99
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	11,71	8,42	2,54
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	10,00	5,99	1,99
Gebouw3D	2,14	0,00	Relatief	4	13,80	11,89	3,37
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	11,71	8,42	2,54
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	13,55	11,46	3,29
Gebouw3D	8,45	0,00	Relatief	7	35,17	65,46	0,10
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	9	38,12	73,45	0,29
Gebouw3D	8,36	0,00	Relatief	9	44,33	78,03	1,89
Gebouw3D	8,60	0,00	Relatief	5	31,19	56,40	4,89
Gebouw3D	8,31	0,00	Relatief	10	43,54	85,32	0,30
Gebouw3D	8,13	0,00	Relatief	13	49,90	99,23	0,34
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	24,73	34,12	4,16

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	563	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,80	418959,32	7,59
Gebouw3D	564	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136912,15	418840,67	5,34
Gebouw3D	565	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,09	418973,36	7,17
Gebouw3D	566	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,34	418842,52	5,27
Gebouw3D	567	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136937,73	418879,52	9,09
Gebouw3D	568	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136932,65	418969,34	7,41
Gebouw3D	569	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136940,57	418850,53	5,22
Gebouw3D	570	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136938,93	418963,92	7,85
Gebouw3D	571	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136946,37	418927,39	7,89
Gebouw3D	572	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136955,67	418919,01	7,85
Gebouw3D	573	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136957,62	418909,22	7,86
Gebouw3D	574	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,71	418966,13	7,70
Gebouw3D	575	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136949,79	418873,26	7,89
Gebouw3D	576	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,72	418967,20	0,00
Gebouw3D	577	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136956,71	418968,40	7,79
Gebouw3D	578	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136968,75	418969,90	7,63
Gebouw3D	579	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136981,72	418967,41	7,66
Gebouw3D	580	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,52	418891,79	13,00
Gebouw3D	581	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136981,72	418967,41	7,67
Gebouw3D	582	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136987,71	418968,62	7,80
Gebouw3D	583	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137048,57	418828,67	11,04
Gebouw3D	584	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136941,30	418812,54	2,60
Gebouw3D	585	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136942,72	418823,57	2,50
Gebouw3D	586	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136947,89	418831,56	2,49
Gebouw3D	587	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137001,85	418971,46	7,79
Gebouw3D	588	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136949,92	418971,24	3,33
Gebouw3D	589	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136954,95	418976,83	3,29
Gebouw3D	590	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136933,14	418893,20	4,38
Gebouw3D	591	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,29	418809,22	2,61
Gebouw3D	592	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,36	418921,22	9,01
Gebouw3D	593	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136916,59	418909,57	8,99
Gebouw3D	594	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,62	418903,83	7,91
Gebouw3D	595	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136945,16	418896,54	7,86
Gebouw3D	596	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,09	418901,43	6,77
Gebouw3D	597	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136936,56	418885,50	9,06
Gebouw3D	598	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136947,85	418883,01	7,87
Gebouw3D	599	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136939,33	418822,70	2,49
Gebouw3D	600	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,50	418830,69	2,50
Gebouw3D	601	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136951,28	418832,44	2,51
Gebouw3D	602	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136920,77	418824,58	2,51
Gebouw3D	603	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136922,38	418818,34	2,48
Gebouw3D	604	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136925,77	418819,21	2,47
Gebouw3D	605	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136929,16	418820,08	2,47
Gebouw3D	606	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136932,55	418820,95	2,48
Gebouw3D	607	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136937,72	418828,94	2,49
Gebouw3D	608	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136963,86	418798,42	5,39
Gebouw3D	609	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136963,86	418798,42	5,36
Gebouw3D	610	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136949,61	418794,76	5,37
Gebouw3D	611	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136930,22	418514,74	4,73
Gebouw3D	612	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136932,58	418550,43	6,33
Gebouw3D	613	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136945,56	418547,81	6,29
Gebouw3D	614	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136941,77	418504,36	4,11
Gebouw3D	615	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136945,45	418560,71	2,22
Gebouw3D	616	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136948,66	418561,97	2,60
Gebouw3D	617	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,61	418500,14	6,01
Gebouw3D	618	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,80	418568,38	4,16
Gebouw3D	619	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136950,44	418555,77	6,30
Gebouw3D	620	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136962,96	418570,33	6,14
Gebouw3D	621	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136971,89	418569,74	6,02
Gebouw3D	622	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136983,73	418565,21	5,99
Gebouw3D	623	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136988,66	418560,85	5,94
Gebouw3D	624	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136990,70	418524,05	6,68

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	7	36,49	55,84	2,78
Gebouw3D	5,34	0,00	Relatief	5	33,96	70,99	4,54
Gebouw3D	7,17	0,00	Relatief	21	76,08	151,36	0,10
Gebouw3D	5,27	0,00	Relatief	5	33,95	70,92	4,55
Gebouw3D	9,09	0,00	Relatief	12	49,93	116,23	0,57
Gebouw3D	7,41	0,00	Relatief	9	36,54	62,55	0,14
Gebouw3D	5,22	0,00	Relatief	12	64,76	141,30	0,50
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	9	41,05	74,13	0,40
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	10	51,77	110,24	0,45
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	12	51,75	110,17	0,45
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	12	51,69	109,79	0,45
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	9	41,09	60,05	0,29
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	14	54,04	111,88	0,34
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	24,01	36,01	5,90
Gebouw3D	7,79	0,00	Relatief	5	24,01	36,01	0,90
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	9	41,20	61,82	0,36
Gebouw3D	7,66	0,00	Relatief	4	24,45	37,38	6,11
Gebouw3D	13,00	0,00	Relatief	148	895,10	6740,56	0,05
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	4	24,45	37,38	6,11
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	5	24,45	37,36	1,12
Gebouw3D	11,04	0,00	Relatief	70	267,75	2082,39	0,06
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	18,75	21,49	4,00
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	7,79	0,00	Relatief	5	24,58	37,82	1,19
Gebouw3D	3,33	0,00	Relatief	4	14,43	12,26	2,73
Gebouw3D	3,29	0,00	Relatief	4	13,93	11,42	2,64
Gebouw3D	4,38	0,00	Relatief	4	23,62	33,09	4,57
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	22,54	24,87	3,01
Gebouw3D	9,01	0,00	Relatief	12	52,49	116,39	0,59
Gebouw3D	8,99	0,00	Relatief	16	50,78	113,73	0,59
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	12	51,72	109,74	0,45
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	12	51,79	109,77	0,45
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	8	33,93	56,13	0,54
Gebouw3D	9,06	0,00	Relatief	16	51,13	113,43	0,59
Gebouw3D	7,87	0,00	Relatief	12	51,68	109,06	0,45
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	6	19,90	22,57	0,22
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	6	19,90	22,57	0,22
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	8	21,08	25,80	0,14
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	19,90	22,58	3,50
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	2,47	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	2,47	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	6	19,90	22,58	0,22
Gebouw3D	5,39	0,00	Relatief	5	34,26	71,88	4,78
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	4	34,26	71,89	7,35
Gebouw3D	5,37	0,00	Relatief	4	34,26	71,90	7,36
Gebouw3D	4,73	0,00	Relatief	16	62,90	152,96	0,14
Gebouw3D	6,33	0,00	Relatief	12	44,21	69,28	0,14
Gebouw3D	6,29	0,00	Relatief	8	37,57	57,60	0,61
Gebouw3D	4,11	0,00	Relatief	6	24,38	31,95	2,13
Gebouw3D	2,22	0,00	Relatief	4	12,57	9,84	2,93
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	15,13	14,19	3,41
Gebouw3D	6,01	0,00	Relatief	10	54,06	121,28	1,81
Gebouw3D	4,16	0,00	Relatief	4	21,88	26,52	3,63
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	8	37,66	58,89	0,61
Gebouw3D	6,14	0,00	Relatief	9	45,97	70,14	0,40
Gebouw3D	6,02	0,00	Relatief	11	51,19	77,92	0,40
Gebouw3D	5,99	0,00	Relatief	13	62,57	119,57	0,31
Gebouw3D	5,94	0,00	Relatief	11	59,02	92,39	0,54
Gebouw3D	6,68	0,00	Relatief	15	54,53	137,97	0,85

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	62,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	625	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136996,58	418507,28	7,16
Gebouw3D	626	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137005,31	418504,05	6,01
Gebouw3D	627	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,67	418569,80	6,10
Gebouw3D	628	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137006,45	418566,20	5,96
Gebouw3D	629	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137015,33	418524,00	7,18
Gebouw3D	630	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137016,19	418521,14	2,75
Gebouw3D	631	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,05	418518,26	2,75
Gebouw3D	632	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,91	418515,39	2,74
Gebouw3D	633	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137013,73	418511,00	2,77
Gebouw3D	634	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136985,08	418515,84	2,43
Gebouw3D	635	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137044,71	418496,54	8,21
Gebouw3D	636	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137069,67	418496,57	8,26
Gebouw3D	637	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137076,40	418496,60	8,25
Gebouw3D	638	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137088,76	418500,31	8,27
Gebouw3D	639	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,22	418501,02	2,77
Gebouw3D	640	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137021,32	418504,00	2,77
Gebouw3D	641	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137020,49	418506,77	2,76
Gebouw3D	642	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137045,08	418509,00	8,25
Gebouw3D	643	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137014,59	418508,13	2,76
Gebouw3D	644	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,74	418510,28	2,49
Gebouw3D	645	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137071,84	418512,14	2,56
Gebouw3D	646	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137043,22	418515,23	8,23
Gebouw3D	647	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137077,03	418516,58	2,55
Gebouw3D	648	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137069,47	418522,94	8,24
Gebouw3D	649	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,55	418518,28	4,98
Gebouw3D	650	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137041,39	418521,34	8,27
Gebouw3D	651	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137061,44	418520,53	8,19
Gebouw3D	652	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137078,26	418521,49	2,58
Gebouw3D	653	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137031,59	418524,92	8,24
Gebouw3D	654	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137059,61	418526,63	8,19
Gebouw3D	655	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137079,05	418528,31	2,56
Gebouw3D	656	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137037,78	418533,43	8,21
Gebouw3D	657	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137089,23	418532,14	2,57
Gebouw3D	658	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137055,96	418538,84	8,22
Gebouw3D	659	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137074,63	418533,57	2,55
Gebouw3D	660	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137027,92	418537,18	8,17
Gebouw3D	661	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137055,96	418538,84	8,27
Gebouw3D	662	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137075,45	418540,33	2,60
Gebouw3D	663	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137052,30	418551,04	8,14
Gebouw3D	664	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137071,01	418545,63	2,55
Gebouw3D	665	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,10	418554,68	7,91
Gebouw3D	666	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137071,79	418552,52	2,55
Gebouw3D	667	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137025,71	418523,09	2,53
Gebouw3D	668	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,10	418524,83	2,45
Gebouw3D	669	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137023,86	418529,27	2,54
Gebouw3D	670	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,02	418535,39	2,53
Gebouw3D	671	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137027,51	418517,10	2,60
Gebouw3D	672	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137026,70	418510,27	2,61
Gebouw3D	673	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137028,53	418504,14	2,69
Gebouw3D	674	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,89	418538,80	6,26
Gebouw3D	675	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137126,55	419148,12	5,65
Gebouw3D	676	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137121,38	419055,58	8,48
Gebouw3D	677	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137146,01	419150,46	7,35
Gebouw3D	678	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137111,12	419117,84	6,24
Gebouw3D	679	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137114,16	419093,41	6,90
Gebouw3D	680	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137108,36	419180,67	8,48
Gebouw3D	681	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,06	419176,17	8,59
Gebouw3D	682	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,85	419167,65	6,95
Gebouw3D	683	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137140,26	419198,21	8,54
Gebouw3D	684	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137034,17	419316,50	9,13
Gebouw3D	685	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137099,17	419145,14	8,02
Gebouw3D	686	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137088,22	419088,19	7,61

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,16	0,00	Relatief	10	52,99	123,17	3,31
Gebouw3D	6,01	0,00	Relatief	9	45,75	93,63	0,93
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	10	51,30	75,79	0,73
Gebouw3D	5,96	0,00	Relatief	10	52,27	82,38	1,05
Gebouw3D	7,18	0,00	Relatief	10	47,36	77,40	1,01
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	6	17,85	17,77	0,90
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	17,86	17,79	3,00
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	5	17,86	17,78	1,42
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	6	17,86	17,01	0,67
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	18,00	18,00	3,00
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	6	29,43	53,13	0,24
Gebouw3D	8,26	0,00	Relatief	5	29,64	54,01	1,90
Gebouw3D	8,25	0,00	Relatief	4	29,64	54,00	6,45
Gebouw3D	8,27	0,00	Relatief	4	29,64	54,00	6,45
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	4	16,64	16,08	3,00
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	4	16,41	15,49	2,89
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	16,52	15,78	3,00
Gebouw3D	8,25	0,00	Relatief	4	29,71	54,30	6,49
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	16,52	15,79	3,00
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	13,61	11,13	2,73
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	13,60	11,10	2,73
Gebouw3D	8,23	0,00	Relatief	4	29,44	53,16	6,34
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	13,63	11,16	2,73
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	4	29,45	53,19	6,33
Gebouw3D	4,98	0,00	Relatief	4	13,50	10,96	2,72
Gebouw3D	8,27	0,00	Relatief	4	29,26	52,43	6,24
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,50	53,39	6,37
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	13,57	11,06	2,72
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	4	29,48	53,33	6,37
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,51	53,43	6,37
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	13,58	11,06	2,71
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	4	29,60	53,83	6,41
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	11,79	8,69	2,94
Gebouw3D	8,22	0,00	Relatief	4	29,53	53,46	6,37
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	13,57	11,07	2,72
Gebouw3D	8,17	0,00	Relatief	4	29,37	52,84	6,30
Gebouw3D	8,27	0,00	Relatief	4	29,54	53,49	6,37
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	13,56	11,04	2,71
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	7	34,22	59,57	2,34
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	13,58	11,07	2,71
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	9	43,53	83,86	2,08
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	13,58	11,08	2,72
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	6	18,36	17,62	2,37
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	4	19,81	21,62	3,24
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	18,21	17,38	2,72
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	17,02	15,71	2,70
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	13,62	11,14	2,73
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	13,61	11,12	2,72
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	6	20,47	22,31	0,80
Gebouw3D	6,26	0,00	Relatief	12	48,92	78,44	0,62
Gebouw3D	5,65	0,00	Relatief	13	62,16	163,88	0,75
Gebouw3D	8,48	0,00	Relatief	10	62,74	241,27	0,93
Gebouw3D	7,35	0,00	Relatief	11	59,66	157,39	1,35
Gebouw3D	6,24	0,00	Relatief	4	51,45	158,18	10,17
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	13	52,24	115,09	0,67
Gebouw3D	8,48	0,00	Relatief	10	48,09	112,30	0,18
Gebouw3D	8,59	0,00	Relatief	10	47,40	91,41	0,22
Gebouw3D	6,95	0,00	Relatief	25	57,73	134,04	0,10
Gebouw3D	8,54	0,00	Relatief	11	47,67	101,79	0,19
Gebouw3D	9,13	0,00	Relatief	16	51,43	110,52	0,64
Gebouw3D	8,02	0,00	Relatief	12	51,88	137,51	0,53
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	10	41,07	90,20	0,54

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	7,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	687	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137108,18	419180,63	8,63
Gebouw3D	688	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137154,87	419197,24	8,64
Gebouw3D	689	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137110,13	419148,67	7,99
Gebouw3D	690	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137088,22	419088,19	7,61
Gebouw3D	691	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137063,37	419374,71	8,49
Gebouw3D	692	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137087,90	419130,46	2,72
Gebouw3D	693	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137140,26	419198,21	8,85
Gebouw3D	694	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,34	419109,12	5,18
Gebouw3D	695	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,06	419176,17	8,98
Gebouw3D	696	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137108,34	419137,22	5,36
Gebouw3D	697	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137067,24	419213,57	8,56
Gebouw3D	698	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137072,68	419113,97	3,90
Gebouw3D	699	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137059,20	419251,82	5,10
Gebouw3D	700	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137068,63	419130,34	5,13
Gebouw3D	701	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137042,59	419120,84	3,68
Gebouw3D	702	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137163,80	419266,30	2,94
Gebouw3D	703	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,53	419131,97	3,03
Gebouw3D	704	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,80	419202,75	2,69
Gebouw3D	705	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137123,68	419258,28	2,85
Gebouw3D	706	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137145,68	419200,36	2,50
Gebouw3D	707	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137097,84	419253,02	2,42
Gebouw3D	708	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137046,48	419318,35	2,45
Gebouw3D	709	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137064,68	419226,98	8,61
Gebouw3D	710	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137069,42	419258,58	8,43
Gebouw3D	711	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,79	419208,08	8,68
Gebouw3D	712	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137067,90	419197,61	8,71
Gebouw3D	713	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137041,20	419241,77	2,51
Gebouw3D	714	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137051,69	419234,84	8,47
Gebouw3D	715	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137062,47	419236,93	8,61
Gebouw3D	716	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137053,71	419224,81	8,75
Gebouw3D	717	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137064,79	419213,08	0,00
Gebouw3D	718	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137045,00	419264,77	8,46
Gebouw3D	719	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137047,17	419254,09	8,52
Gebouw3D	720	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137069,42	419258,58	8,75
Gebouw3D	721	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137025,26	419325,64	9,20
Gebouw3D	722	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137033,43	419338,90	9,12
Gebouw3D	723	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137096,09	419445,33	2,55
Gebouw3D	724	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,64	419450,81	8,57
Gebouw3D	725	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,84	419446,32	9,47
Gebouw3D	726	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,42	419455,60	8,59
Gebouw3D	727	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137105,80	419454,64	2,90
Gebouw3D	728	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137131,35	419460,38	8,40
Gebouw3D	729	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137090,52	419462,60	8,54
Gebouw3D	730	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137129,56	419472,15	8,52
Gebouw3D	731	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137099,63	419469,49	2,53
Gebouw3D	732	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137109,95	419480,86	2,39
Gebouw3D	733	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137080,33	419476,06	9,45
Gebouw3D	734	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137105,83	419474,63	2,69
Gebouw3D	735	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137082,29	419481,53	9,31
Gebouw3D	736	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137110,02	419481,14	2,84
Gebouw3D	737	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137132,44	419493,95	8,06
Gebouw3D	738	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137100,67	419490,99	8,56
Gebouw3D	739	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137118,16	419495,90	8,27
Gebouw3D	740	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,08	419507,38	8,38
Gebouw3D	741	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137056,70	419504,24	7,21
Gebouw3D	742	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137096,75	419507,43	8,14
Gebouw3D	743	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,53	419511,25	8,12
Gebouw3D	744	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137070,42	419508,69	7,23
Gebouw3D	745	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137066,49	419522,60	7,21
Gebouw3D	746	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137134,42	419520,78	9,15
Gebouw3D	747	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137132,63	419524,28	9,18
Gebouw3D	748	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137082,24	419530,69	9,09

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,63	0,00	Relatief	11	47,98	90,51	0,19
Gebouw3D	8,64	0,00	Relatief	12	45,13	87,82	0,19
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	10	41,23	101,84	0,50
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	8	38,68	86,98	0,24
Gebouw3D	8,49	0,00	Relatief	14	43,10	102,35	0,43
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	8	36,10	78,73	0,41
Gebouw3D	8,85	0,00	Relatief	7	32,09	57,38	0,18
Gebouw3D	5,18	0,00	Relatief	10	36,97	72,70	1,01
Gebouw3D	8,98	0,00	Relatief	7	32,14	57,27	0,18
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	6	32,01	51,61	3,36
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	8	33,20	60,81	0,24
Gebouw3D	3,90	0,00	Relatief	6	27,23	44,46	3,05
Gebouw3D	5,10	0,00	Relatief	4	25,54	36,03	4,21
Gebouw3D	5,13	0,00	Relatief	4	23,17	30,92	4,17
Gebouw3D	3,68	0,00	Relatief	4	23,44	33,57	4,98
Gebouw3D	2,94	0,00	Relatief	7	24,92	32,07	2,45
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	20,77	26,92	5,01
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	18,52	21,22	4,08
Gebouw3D	2,85	0,00	Relatief	5	19,72	22,55	2,69
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	16,21	15,52	3,10
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	16,03	16,05	3,84
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	4	13,77	11,31	2,71
Gebouw3D	8,61	0,00	Relatief	7	33,47	62,12	2,62
Gebouw3D	8,43	0,00	Relatief	11	45,32	100,67	0,19
Gebouw3D	8,68	0,00	Relatief	4	27,26	43,51	5,10
Gebouw3D	8,71	0,00	Relatief	5	28,22	47,61	3,53
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	11,05	7,63	2,75
Gebouw3D	8,47	0,00	Relatief	11	40,18	86,81	0,42
Gebouw3D	8,61	0,00	Relatief	6	32,20	56,26	2,38
Gebouw3D	8,75	0,00	Relatief	4	27,29	43,52	5,07
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	27,26	43,50	5,10
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	12	50,31	104,12	0,18
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	11	46,27	93,99	0,19
Gebouw3D	8,75	0,00	Relatief	7	32,22	57,43	0,18
Gebouw3D	9,20	0,00	Relatief	17	45,77	93,45	0,12
Gebouw3D	9,12	0,00	Relatief	13	44,46	92,37	0,12
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	15,64	15,27	3,81
Gebouw3D	8,57	0,00	Relatief	10	46,70	98,28	1,00
Gebouw3D	9,47	0,00	Relatief	8	34,99	60,20	0,17
Gebouw3D	8,59	0,00	Relatief	10	46,79	97,08	1,00
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	4	18,30	19,93	3,58
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	10	46,58	108,88	1,02
Gebouw3D	8,54	0,00	Relatief	10	46,71	96,86	1,00
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	10	46,73	98,00	1,00
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	15,23	14,49	3,70
Gebouw3D	2,39	0,00	Relatief	4	24,27	30,57	3,57
Gebouw3D	9,45	0,00	Relatief	8	34,96	60,29	0,17
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	6	16,01	11,65	1,48
Gebouw3D	9,31	0,00	Relatief	11	41,84	80,23	0,18
Gebouw3D	2,84	0,00	Relatief	4	19,12	22,80	4,54
Gebouw3D	8,06	0,00	Relatief	16	56,17	135,14	0,65
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	9	46,72	108,78	1,00
Gebouw3D	8,27	0,00	Relatief	12	51,99	140,59	0,17
Gebouw3D	8,38	0,00	Relatief	10	52,12	131,34	1,00
Gebouw3D	7,21	0,00	Relatief	15	78,40	176,49	0,17
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	18	56,23	156,07	0,65
Gebouw3D	8,12	0,00	Relatief	24	52,11	118,62	0,28
Gebouw3D	7,23	0,00	Relatief	15	78,35	176,33	0,18
Gebouw3D	7,21	0,00	Relatief	15	70,71	158,44	0,17
Gebouw3D	9,15	0,00	Relatief	15	49,47	105,69	0,17
Gebouw3D	9,18	0,00	Relatief	13	49,45	105,32	0,16
Gebouw3D	9,09	0,00	Relatief	10	54,45	126,05	1,19

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	749	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137117,94	419535,19	9,14
Gebouw3D	750	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,14	419538,74	9,17
Gebouw3D	751	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137101,46	419549,62	9,15
Gebouw3D	752	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137099,66	419553,15	9,14
Gebouw3D	753	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137084,98	419564,04	9,15
Gebouw3D	754	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137083,17	419567,58	9,20
Gebouw3D	755	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137070,88	419578,33	8,13
Gebouw3D	756	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136522,16	419038,42	5,16
Gebouw3D	757	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136627,62	419036,70	7,70
Gebouw3D	758	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136730,75	419024,99	5,06
Gebouw3D	759	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136788,79	419029,65	7,74
Gebouw3D	760	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,34	419030,49	6,19
Gebouw3D	761	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136925,43	419203,08	2,49
Gebouw3D	762	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136926,09	419199,77	2,50
Gebouw3D	763	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136926,01	419237,06	2,52
Gebouw3D	764	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136931,19	419211,59	2,49
Gebouw3D	765	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136928,64	419209,04	2,50
Gebouw3D	766	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136936,01	419100,76	4,15
Gebouw3D	767	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136939,00	419085,92	3,61
Gebouw3D	768	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136949,15	419087,49	4,85
Gebouw3D	769	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136992,86	419216,21	2,53
Gebouw3D	770	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136992,86	419216,21	2,50
Gebouw3D	771	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136996,36	419210,39	2,53
Gebouw3D	772	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136997,87	419202,96	2,51
Gebouw3D	773	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,81	419217,43	2,53
Gebouw3D	774	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136996,93	419196,24	2,53
Gebouw3D	775	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136997,34	419213,25	2,53
Gebouw3D	776	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,61	419206,98	2,54
Gebouw3D	777	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,61	419206,98	2,50
Gebouw3D	778	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136998,90	419088,98	3,62
Gebouw3D	779	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137000,64	419196,99	2,53
Gebouw3D	780	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137065,14	419098,97	6,28
Gebouw3D	781	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137056,78	419177,14	8,47
Gebouw3D	782	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137052,20	419148,84	8,38
Gebouw3D	783	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137057,06	419031,42	7,86
Gebouw3D	784	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137070,54	419190,69	8,44
Gebouw3D	785	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137082,18	419143,18	7,49
Gebouw3D	786	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137023,90	419190,77	8,44
Gebouw3D	787	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136977,90	419192,38	8,55
Gebouw3D	788	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136953,66	419186,02	8,63
Gebouw3D	789	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136943,34	419189,46	8,45
Gebouw3D	790	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136729,18	419039,13	0,05
Gebouw3D	791	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,02	419192,90	8,65
Gebouw3D	792	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136996,93	419196,24	2,52
Gebouw3D	793	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137000,64	419196,99	2,50
Gebouw3D	794	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136939,66	419207,76	8,24
Gebouw3D	795	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137011,39	419209,54	0,00
Gebouw3D	796	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136938,58	419213,05	8,59
Gebouw3D	797	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,57	419209,95	8,69
Gebouw3D	798	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,75	419216,23	8,77
Gebouw3D	799	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136937,50	419218,35	8,63
Gebouw3D	800	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,74	419221,23	8,68
Gebouw3D	801	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136983,80	419219,58	8,42
Gebouw3D	802	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136946,75	419220,22	8,35
Gebouw3D	803	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137006,81	419219,02	8,52
Gebouw3D	804	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137015,62	419231,68	8,46
Gebouw3D	805	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136944,48	419231,33	8,36
Gebouw3D	806	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136976,00	419238,10	9,22
Gebouw3D	807	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136942,24	419242,38	8,71
Gebouw3D	808	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136984,49	419243,16	9,28
Gebouw3D	809	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136984,49	419243,16	9,33
Gebouw3D	810	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137004,04	419240,74	9,23

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,14	0,00	Relatief	14	49,48	105,38	0,19
Gebouw3D	9,17	0,00	Relatief	14	49,47	105,38	0,19
Gebouw3D	9,15	0,00	Relatief	14	49,45	105,50	0,17
Gebouw3D	9,14	0,00	Relatief	14	49,54	106,14	0,18
Gebouw3D	9,15	0,00	Relatief	14	49,49	105,36	0,17
Gebouw3D	9,20	0,00	Relatief	14	49,52	105,85	0,18
Gebouw3D	8,13	0,00	Relatief	24	52,03	118,92	0,28
Gebouw3D	5,16	0,00	Relatief	15	63,11	132,74	0,78
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	12	66,28	174,32	1,48
Gebouw3D	5,06	0,00	Relatief	4	25,17	36,41	4,51
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	4	44,51	103,41	6,61
Gebouw3D	6,19	0,00	Relatief	4	38,86	57,60	3,65
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	6	26,94	33,71	0,18
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	5	21,01	23,99	0,18
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	10,04	6,04	2,00
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	10,00	5,99	1,99
Gebouw3D	4,15	0,00	Relatief	4	32,15	55,85	5,08
Gebouw3D	3,61	0,00	Relatief	4	14,24	12,66	3,40
Gebouw3D	4,85	0,00	Relatief	4	22,49	30,19	4,43
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,12	8,61	2,27
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	12,13	8,61	2,27
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,13	8,61	2,27
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	12,12	8,61	2,27
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,12	8,61	2,27
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,11	8,59	2,27
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,16	8,65	2,27
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	12,12	8,60	2,27
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	12,10	8,58	2,27
Gebouw3D	3,62	0,00	Relatief	9	26,06	39,43	0,18
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	12,14	8,62	2,27
Gebouw3D	6,28	0,00	Relatief	17	67,86	145,11	0,57
Gebouw3D	8,47	0,00	Relatief	15	47,25	103,61	0,18
Gebouw3D	8,38	0,00	Relatief	6	39,27	94,97	5,00
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	4	46,88	117,57	7,27
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	11	53,79	116,29	0,20
Gebouw3D	7,49	0,00	Relatief	10	47,97	123,79	0,50
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	9	39,15	82,50	1,04
Gebouw3D	8,55	0,00	Relatief	7	33,29	58,17	0,29
Gebouw3D	8,63	0,00	Relatief	4	29,68	50,96	5,39
Gebouw3D	8,45	0,00	Relatief	9	40,09	82,89	2,00
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	4	24,32	34,86	4,59
Gebouw3D	8,65	0,00	Relatief	5	31,17	56,33	4,88
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	12,12	8,60	2,27
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	12,12	8,60	2,27
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	9	39,98	82,35	2,00
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	5	32,02	55,65	2,37
Gebouw3D	8,59	0,00	Relatief	4	29,65	50,90	5,40
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	5	31,19	56,45	4,90
Gebouw3D	8,77	0,00	Relatief	4	27,27	43,54	5,10
Gebouw3D	8,63	0,00	Relatief	4	29,68	51,03	5,41
Gebouw3D	8,68	0,00	Relatief	5	32,48	56,81	2,60
Gebouw3D	8,42	0,00	Relatief	8	39,54	83,75	1,26
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	8	40,09	82,88	2,00
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	4	32,51	56,90	5,10
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	8	39,48	84,07	1,25
Gebouw3D	8,36	0,00	Relatief	8	40,04	82,48	2,00
Gebouw3D	9,22	0,00	Relatief	11	49,40	104,97	1,01
Gebouw3D	8,71	0,00	Relatief	4	29,72	51,19	5,43
Gebouw3D	9,28	0,00	Relatief	10	46,33	95,29	1,01
Gebouw3D	9,33	0,00	Relatief	10	46,35	95,31	1,01
Gebouw3D	9,23	0,00	Relatief	10	46,35	95,56	1,01

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	811	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137004,04	419240,74	9,34
Gebouw3D	812	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,79	419243,08	9,22
Gebouw3D	813	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137021,78	419201,24	8,57
Gebouw3D	814	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137010,07	419204,07	0,00
Gebouw3D	815	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136976,89	419197,38	8,68
Gebouw3D	816	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136975,89	419202,37	8,70
Gebouw3D	817	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136983,24	419209,07	8,69
Gebouw3D	818	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136973,87	419212,37	8,71
Gebouw3D	819	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136972,86	419217,37	8,60
Gebouw3D	820	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,90	419203,43	8,46
Gebouw3D	821	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136933,00	419240,52	8,66
Gebouw3D	822	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136922,27	419240,38	2,50
Gebouw3D	823	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,25	419249,91	2,64
Gebouw3D	824	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136914,06	419236,11	2,56
Gebouw3D	825	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136912,21	419232,36	2,53
Gebouw3D	826	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136917,48	419219,15	2,50
Gebouw3D	827	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136918,14	419215,89	2,54
Gebouw3D	828	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136922,89	419252,70	2,89
Gebouw3D	829	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136965,90	419226,72	2,14
Gebouw3D	830	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,72	419319,73	2,63
Gebouw3D	832	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136894,45	419264,56	8,41
Gebouw3D	833	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,80	419271,18	8,45
Gebouw3D	834	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136903,76	419251,77	8,24
Gebouw3D	835	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136901,67	419320,73	2,63
Gebouw3D	836	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136906,67	419317,42	2,64
Gebouw3D	837	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,22	419311,30	2,68
Gebouw3D	838	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136912,61	419304,49	2,68
Gebouw3D	839	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136914,37	419295,75	2,67
Gebouw3D	840	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136915,75	419288,94	2,67
Gebouw3D	841	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,93	419281,56	2,66
Gebouw3D	842	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136919,77	419267,93	2,49
Gebouw3D	843	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136916,82	419267,37	2,49
Gebouw3D	844	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136925,00	419268,97	8,50
Gebouw3D	845	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136936,40	419271,25	8,51
Gebouw3D	846	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136930,86	419255,90	8,29
Gebouw3D	847	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136914,98	419292,71	2,69
Gebouw3D	848	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136911,42	419293,93	2,68
Gebouw3D	849	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136913,61	419299,54	2,67
Gebouw3D	850	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136910,04	419300,76	2,68
Gebouw3D	851	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136909,41	419303,84	2,77
Gebouw3D	852	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136909,04	419305,71	2,69
Gebouw3D	853	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136908,03	419310,66	2,67
Gebouw3D	854	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136907,65	419312,52	2,67
Gebouw3D	855	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136906,67	419317,42	2,58
Gebouw3D	856	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,10	419322,82	2,68
Gebouw3D	857	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136871,80	418668,11	6,70
Gebouw3D	858	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136873,90	418638,33	6,30
Gebouw3D	859	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136873,71	418613,62	6,50
Gebouw3D	860	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136875,63	418605,20	6,29
Gebouw3D	861	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,36	418588,72	6,36
Gebouw3D	862	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136881,96	418614,62	5,41
Gebouw3D	863	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136884,16	418566,70	6,35
Gebouw3D	864	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136884,68	418643,07	2,31
Gebouw3D	865	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,73	418561,74	6,27
Gebouw3D	866	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136894,41	418647,42	2,55
Gebouw3D	867	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136904,42	418544,60	6,70
Gebouw3D	868	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136909,90	418556,27	4,34
Gebouw3D	869	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136896,58	418617,77	3,25
Gebouw3D	870	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136900,94	418634,25	3,89
Gebouw3D	871	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136893,48	418583,61	5,91
Gebouw3D	872	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136899,95	418633,61	4,05
Gebouw3D	873	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136908,06	418501,19	4,71

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,34	0,00	Relatief	10	47,14	87,76	1,05
Gebouw3D	9,22	0,00	Relatief	10	50,25	94,37	1,00
Gebouw3D	8,57	0,00	Relatief	8	32,34	55,88	0,20
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	6	31,94	54,96	0,21
Gebouw3D	8,68	0,00	Relatief	7	32,82	56,85	0,10
Gebouw3D	8,70	0,00	Relatief	5	31,66	54,99	0,10
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	6	32,31	56,38	0,42
Gebouw3D	8,71	0,00	Relatief	4	27,26	43,50	5,10
Gebouw3D	8,60	0,00	Relatief	5	32,55	56,97	2,65
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	11	37,14	69,61	0,37
Gebouw3D	8,66	0,00	Relatief	4	29,63	50,80	5,39
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	6	16,97	16,46	2,00
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	6	12,75	10,10	0,81
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	11,73	8,45	2,54
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	11,73	8,45	2,54
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	11,72	8,43	2,54
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	11,72	8,44	2,54
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	4	13,98	12,09	3,09
Gebouw3D	2,14	0,00	Relatief	4	8,56	4,58	2,11
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	4	10,10	5,98	1,90
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	8	44,40	78,05	3,03
Gebouw3D	8,45	0,00	Relatief	10	45,85	113,48	0,33
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	8	44,73	98,98	1,60
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	4	10,27	6,14	1,90
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	10,32	6,19	1,90
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,43	6,38	1,96
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,43	6,37	1,95
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,46	6,42	1,97
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,41	6,34	1,95
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	4	10,24	6,22	1,98
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	9,99	5,99	1,99
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	10,03	6,04	2,01
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	34,04	62,75	5,39
Gebouw3D	8,51	0,00	Relatief	5	34,13	63,17	2,21
Gebouw3D	8,29	0,00	Relatief	9	39,91	82,00	2,00
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,32	6,19	1,90
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,31	6,19	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,33	6,20	1,90
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,33	6,20	1,90
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	4	10,32	6,20	1,90
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	10,32	6,19	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,32	6,20	1,90
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	10,32	6,19	1,90
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	5	11,91	9,21	1,92
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	10,21	6,16	1,96
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	11	53,43	131,39	1,09
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	10	41,77	102,86	0,87
Gebouw3D	6,50	0,00	Relatief	12	45,01	67,96	0,72
Gebouw3D	6,29	0,00	Relatief	15	62,23	138,42	1,23
Gebouw3D	6,36	0,00	Relatief	16	56,67	101,60	0,33
Gebouw3D	5,41	0,00	Relatief	6	28,09	48,61	1,41
Gebouw3D	6,35	0,00	Relatief	8	37,79	57,82	0,60
Gebouw3D	2,31	0,00	Relatief	4	23,05	33,07	5,37
Gebouw3D	6,27	0,00	Relatief	10	37,56	73,19	0,60
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	5	14,79	13,20	0,47
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	8	38,05	59,39	0,88
Gebouw3D	4,34	0,00	Relatief	15	75,07	158,27	0,24
Gebouw3D	3,25	0,00	Relatief	8	29,17	37,77	0,37
Gebouw3D	3,89	0,00	Relatief	4	21,69	25,75	3,51
Gebouw3D	5,91	0,00	Relatief	6	31,76	49,72	2,50
Gebouw3D	4,05	0,00	Relatief	4	20,32	24,34	3,86
Gebouw3D	4,71	0,00	Relatief	7	35,82	59,89	2,06

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	874	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136897,18	418614,42	2,79
Gebouw3D	875	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136897,98	418579,57	3,66
Gebouw3D	876	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137360,56	418634,28	8,19
Gebouw3D	877	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137347,78	418635,87	2,76
Gebouw3D	878	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137324,30	418645,78	7,73
Gebouw3D	879	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137348,38	418638,39	2,43
Gebouw3D	880	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137368,38	418641,92	8,08
Gebouw3D	881	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137347,41	418642,27	2,44
Gebouw3D	882	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137315,26	418643,40	8,00
Gebouw3D	883	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137367,03	418647,24	8,16
Gebouw3D	884	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137336,18	418648,92	2,39
Gebouw3D	885	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137312,54	418653,86	8,11
Gebouw3D	886	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137321,59	418656,21	8,12
Gebouw3D	887	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137332,11	418654,82	2,40
Gebouw3D	888	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137343,30	418675,02	6,43
Gebouw3D	889	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137333,41	418659,29	2,39
Gebouw3D	890	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137318,91	418666,53	7,93
Gebouw3D	891	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137353,84	418677,92	6,78
Gebouw3D	892	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137313,27	418670,94	8,01
Gebouw3D	893	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137328,28	418669,20	2,35
Gebouw3D	894	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137322,89	418672,22	2,49
Gebouw3D	895	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137328,28	418669,20	2,37
Gebouw3D	896	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137356,49	418685,09	4,90
Gebouw3D	897	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137332,35	418686,38	2,73
Gebouw3D	898	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137313,24	418685,43	2,53
Gebouw3D	899	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137331,60	418689,29	2,73
Gebouw3D	900	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137325,58	418687,54	2,71
Gebouw3D	901	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137314,20	418693,38	2,41
Gebouw3D	902	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137330,10	418695,10	2,72
Gebouw3D	903	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137367,08	418700,30	7,86
Gebouw3D	904	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,32	418698,00	2,73
Gebouw3D	905	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137314,20	418693,38	2,43
Gebouw3D	906	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137328,53	418700,89	2,72
Gebouw3D	907	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137346,29	418641,68	2,78
Gebouw3D	908	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137345,55	418644,59	2,78
Gebouw3D	909	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137347,04	418638,78	2,76
Gebouw3D	910	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137350,13	418631,61	2,41
Gebouw3D	911	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137360,99	418690,47	3,71
Gebouw3D	912	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137517,13	418499,15	8,20
Gebouw3D	913	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137471,52	418498,27	8,01
Gebouw3D	914	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137501,57	418507,19	8,20
Gebouw3D	915	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137468,26	418510,62	7,98
Gebouw3D	916	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137489,51	418706,00	5,72
Gebouw3D	917	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137463,32	418720,69	6,74
Gebouw3D	918	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137444,66	418718,44	2,10
Gebouw3D	919	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137473,07	418713,72	3,45
Gebouw3D	920	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137409,69	418722,40	5,20
Gebouw3D	921	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137424,16	418744,18	4,82
Gebouw3D	922	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137450,46	418723,10	2,58
Gebouw3D	923	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137450,86	418731,88	3,09
Gebouw3D	924	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137490,99	418738,26	8,91
Gebouw3D	925	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137403,44	418760,14	0,00
Gebouw3D	926	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,48	418752,76	4,56
Gebouw3D	927	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137434,10	418754,16	3,03
Gebouw3D	928	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137529,10	418755,48	2,52
Gebouw3D	929	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137440,89	418765,78	3,08
Gebouw3D	930	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137477,44	418771,73	7,90
Gebouw3D	931	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137507,69	418776,47	6,59
Gebouw3D	932	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,84	418784,83	5,70
Gebouw3D	933	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137426,61	418811,44	3,49
Gebouw3D	934	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137401,17	418826,59	5,87
Gebouw3D	935	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137615,91	418831,17	3,91

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,79	0,00	Relatief	5	20,96	23,68	2,78
Gebouw3D	3,66	0,00	Relatief	9	32,35	58,24	0,35
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,89	51,88	5,48
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	17,98	17,98	3,00
Gebouw3D	7,73	0,00	Relatief	15	62,01	100,42	0,19
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	12,93	9,84	2,45
Gebouw3D	8,08	0,00	Relatief	4	29,89	51,88	5,48
Gebouw3D	2,44	0,00	Relatief	4	12,97	9,88	2,45
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	8	36,82	61,22	0,17
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	5	29,89	51,89	4,46
Gebouw3D	2,39	0,00	Relatief	4	12,54	9,49	2,51
Gebouw3D	8,11	0,00	Relatief	4	29,25	49,30	5,22
Gebouw3D	8,12	0,00	Relatief	4	29,67	51,25	5,48
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	4	12,75	9,52	2,38
Gebouw3D	6,43	0,00	Relatief	13	77,31	144,14	0,08
Gebouw3D	2,39	0,00	Relatief	4	12,39	9,06	2,36
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	8	36,05	58,76	0,23
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	10	49,91	88,91	0,22
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	5	29,62	51,07	4,35
Gebouw3D	2,35	0,00	Relatief	4	13,25	10,38	2,53
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	14,94	13,89	3,50
Gebouw3D	2,37	0,00	Relatief	4	12,54	9,52	2,56
Gebouw3D	4,90	0,00	Relatief	4	31,28	60,44	6,98
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	18,58	18,98	2,86
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	14,10	12,00	2,86
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	18,53	18,79	3,00
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	18,53	18,79	3,00
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	4	12,75	9,71	2,52
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	18,54	18,80	3,00
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	14	63,95	152,73	0,24
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	5	18,51	18,77	0,53
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	12,45	9,33	2,52
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	18,43	18,65	3,00
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	4	12,12	8,78	2,38
Gebouw3D	3,71	0,00	Relatief	4	16,67	16,50	3,23
Gebouw3D	8,20	0,00	Relatief	7	36,10	68,86	2,59
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	4	29,80	54,41	6,36
Gebouw3D	8,20	0,00	Relatief	11	41,69	81,83	0,50
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	4	29,68	53,90	6,34
Gebouw3D	5,72	0,00	Relatief	17	63,55	203,58	0,19
Gebouw3D	6,74	0,00	Relatief	6	46,51	126,39	2,11
Gebouw3D	2,10	0,00	Relatief	4	18,95	19,31	2,85
Gebouw3D	3,45	0,00	Relatief	4	20,31	23,75	3,65
Gebouw3D	5,20	0,00	Relatief	12	105,26	310,91	0,27
Gebouw3D	4,82	0,00	Relatief	8	76,00	254,51	0,94
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	14,78	12,92	2,84
Gebouw3D	3,09	0,00	Relatief	4	15,60	14,23	2,92
Gebouw3D	8,91	0,00	Relatief	8	80,19	316,54	2,46
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	10	48,57	123,62	0,42
Gebouw3D	4,56	0,00	Relatief	4	19,44	22,75	3,92
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	6	38,03	90,28	2,27
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	17,18	18,36	4,00
Gebouw3D	3,08	0,00	Relatief	6	44,03	119,78	0,06
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	13	99,26	305,31	0,20
Gebouw3D	6,59	0,00	Relatief	10	48,57	105,86	0,33
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	18	91,31	366,37	0,50
Gebouw3D	3,49	0,00	Relatief	10	30,76	46,35	1,02
Gebouw3D	5,87	0,00	Relatief	7	53,59	151,60	2,27
Gebouw3D	3,91	0,00	Relatief	10	29,23	42,16	0,70

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	28,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	936	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137433,80	418829,08	5,73
Gebouw3D	937	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137399,08	418840,60	5,57
Gebouw3D	938	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137449,18	418844,43	0,20
Gebouw3D	939	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137458,82	418847,03	5,38
Gebouw3D	940	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137396,33	418856,41	7,69
Gebouw3D	941	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,22	418888,95	4,59
Gebouw3D	942	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137397,92	418699,58	8,34
Gebouw3D	943	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137473,61	418798,89	7,35
Gebouw3D	944	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137549,40	418493,93	5,88
Gebouw3D	945	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137525,45	418508,75	2,68
Gebouw3D	946	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137519,67	418519,25	4,13
Gebouw3D	947	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137533,20	418517,77	6,07
Gebouw3D	948	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137526,68	418529,07	5,66
Gebouw3D	949	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137570,62	418545,22	10,29
Gebouw3D	950	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137531,69	418558,28	6,69
Gebouw3D	951	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137525,31	418589,21	6,63
Gebouw3D	952	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137554,97	418589,18	8,76
Gebouw3D	953	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,62	418879,71	7,64
Gebouw3D	954	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137324,97	418901,64	5,31
Gebouw3D	955	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137254,66	418893,68	7,71
Gebouw3D	956	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137226,14	418912,19	7,55
Gebouw3D	957	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137242,36	418906,44	7,59
Gebouw3D	958	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137250,98	418908,60	7,53
Gebouw3D	959	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137226,14	418912,19	7,87
Gebouw3D	960	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137244,30	418919,31	7,40
Gebouw3D	961	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137288,45	418940,03	5,95
Gebouw3D	962	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137224,88	418942,23	7,39
Gebouw3D	963	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137231,40	418950,75	7,45
Gebouw3D	964	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137244,68	418957,73	7,51
Gebouw3D	965	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137287,17	418968,52	8,05
Gebouw3D	966	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137229,05	418960,10	7,69
Gebouw3D	967	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137318,68	418976,95	8,14
Gebouw3D	968	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,95	418984,31	7,45
Gebouw3D	969	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,21	418982,84	7,73
Gebouw3D	970	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137220,77	418992,60	7,47
Gebouw3D	971	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137261,17	419013,49	4,45
Gebouw3D	972	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137314,44	419017,27	7,32
Gebouw3D	973	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137290,82	419002,97	7,62
Gebouw3D	974	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137294,34	419023,27	2,14
Gebouw3D	975	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137225,61	418950,60	3,65
Gebouw3D	976	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137221,26	418973,54	3,48
Gebouw3D	977	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137227,67	418985,18	2,73
Gebouw3D	978	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137247,25	418887,93	2,46
Gebouw3D	979	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137222,96	418891,02	2,67
Gebouw3D	980	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,88	418894,04	3,47
Gebouw3D	981	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137226,84	418895,82	2,49
Gebouw3D	982	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,77	418894,42	3,19
Gebouw3D	983	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137230,20	418909,83	3,08
Gebouw3D	984	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137312,40	418953,00	3,20
Gebouw3D	985	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137313,38	418949,15	3,05
Gebouw3D	986	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,97	419042,78	2,65
Gebouw3D	987	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137292,50	418987,04	4,77
Gebouw3D	988	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137234,63	418913,57	2,25
Gebouw3D	989	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,31	418875,71	3,16
Gebouw3D	990	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137229,45	418875,08	3,16
Gebouw3D	991	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137223,53	418873,61	3,27
Gebouw3D	992	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137255,58	418874,95	2,48
Gebouw3D	993	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137316,92	418970,44	7,27
Gebouw3D	994	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137324,13	418964,48	7,75
Gebouw3D	995	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137221,55	419027,27	7,67
Gebouw3D	996	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,99	419058,18	4,12
Gebouw3D	997	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137274,88	419080,30	0,00

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,73	0,00	Relatief	6	49,64	112,28	2,67
Gebouw3D	5,57	0,00	Relatief	6	33,12	63,22	5,00
Gebouw3D	0,20	0,00	Relatief	4	14,08	11,77	2,73
Gebouw3D	5,38	0,00	Relatief	4	36,14	78,60	7,29
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	8	57,42	173,28	1,13
Gebouw3D	4,59	0,00	Relatief	10	67,29	126,85	0,33
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	8	55,68	134,30	3,30
Gebouw3D	7,35	0,00	Relatief	12	60,34	126,47	0,69
Gebouw3D	5,88	0,00	Relatief	6	71,13	276,98	4,21
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	14,41	12,98	3,54
Gebouw3D	4,13	0,00	Relatief	8	33,64	58,65	0,54
Gebouw3D	6,07	0,00	Relatief	12	41,32	96,85	0,43
Gebouw3D	5,66	0,00	Relatief	6	26,20	42,96	0,88
Gebouw3D	10,29	0,00	Relatief	18	40,48	81,25	0,32
Gebouw3D	6,69	0,00	Relatief	18	60,78	128,77	0,32
Gebouw3D	6,63	0,00	Relatief	8	43,31	92,35	0,62
Gebouw3D	8,76	0,00	Relatief	17	43,62	131,44	1,12
Gebouw3D	7,64	0,00	Relatief	9	52,57	74,32	2,72
Gebouw3D	5,31	0,00	Relatief	29	148,72	848,65	0,22
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	5	25,01	39,07	1,07
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	10	45,48	74,17	0,37
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	9	42,34	62,49	0,20
Gebouw3D	7,53	0,00	Relatief	10	41,59	63,25	0,20
Gebouw3D	7,87	0,00	Relatief	5	25,15	39,52	1,38
Gebouw3D	7,40	0,00	Relatief	11	49,49	74,88	1,88
Gebouw3D	5,95	0,00	Relatief	24	132,83	585,55	0,08
Gebouw3D	7,39	0,00	Relatief	8	43,21	68,15	1,07
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	13	44,85	74,68	0,35
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	8	42,52	63,99	0,35
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	17	93,73	306,32	0,59
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	13	59,81	124,04	1,06
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	10	47,67	138,30	1,35
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	11	42,06	70,83	0,12
Gebouw3D	7,73	0,00	Relatief	5	24,11	36,33	0,12
Gebouw3D	7,47	0,00	Relatief	8	41,48	61,09	0,74
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	8	81,74	404,32	2,25
Gebouw3D	7,32	0,00	Relatief	6	38,78	89,93	5,00
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	7	48,27	143,46	0,55
Gebouw3D	2,14	0,00	Relatief	4	16,08	16,13	3,77
Gebouw3D	3,65	0,00	Relatief	4	19,00	21,11	3,45
Gebouw3D	3,48	0,00	Relatief	4	21,13	26,19	3,98
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	15,86	14,56	2,89
Gebouw3D	2,46	0,00	Relatief	4	15,02	12,97	2,69
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	13,55	11,35	3,01
Gebouw3D	3,47	0,00	Relatief	4	23,08	29,62	3,83
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	14,31	12,75	3,34
Gebouw3D	3,19	0,00	Relatief	4	29,40	43,95	4,16
Gebouw3D	3,08	0,00	Relatief	4	15,74	14,14	2,77
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	7	17,21	15,83	0,51
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	20,32	23,92	3,46
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	17,99	18,10	3,01
Gebouw3D	4,77	0,00	Relatief	6	49,34	127,42	0,26
Gebouw3D	2,25	0,00	Relatief	5	17,90	19,57	2,53
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	16,33	15,67	3,09
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	15,92	14,97	3,01
Gebouw3D	3,27	0,00	Relatief	4	15,18	13,60	2,86
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	15,45	13,66	2,74
Gebouw3D	7,27	0,00	Relatief	13	75,53	240,70	0,42
Gebouw3D	7,75	0,00	Relatief	8	40,97	83,39	0,56
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	7	24,72	38,20	0,09
Gebouw3D	4,12	0,00	Relatief	4	41,94	106,88	8,73
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	8	55,27	152,53	0,82

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	998	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,07	418877,37	7,69
Gebouw3D	999	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137317,11	418919,12	3,22
Gebouw3D	1000	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137327,74	418703,79	2,72
Gebouw3D	1001	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137342,05	418699,78	8,18
Gebouw3D	1002	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137313,89	418704,62	2,42
Gebouw3D	1003	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137309,54	418707,32	2,42
Gebouw3D	1004	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137339,55	418713,71	4,45
Gebouw3D	1005	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137354,62	418713,87	7,58
Gebouw3D	1006	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137377,47	418743,13	6,54
Gebouw3D	1007	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137342,52	418746,69	3,41
Gebouw3D	1008	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137351,89	418747,07	4,43
Gebouw3D	1009	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137365,51	418756,44	6,63
Gebouw3D	1010	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137327,06	418769,23	6,49
Gebouw3D	1011	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137370,26	418778,45	4,49
Gebouw3D	1012	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137335,46	418786,40	5,46
Gebouw3D	1013	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137315,20	418791,73	6,78
Gebouw3D	1014	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137355,72	418793,70	2,49
Gebouw3D	1015	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137369,78	418806,24	6,95
Gebouw3D	1016	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137345,47	418809,84	5,21
Gebouw3D	1017	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137351,84	418811,76	6,89
Gebouw3D	1018	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137321,63	418808,57	5,14
Gebouw3D	1019	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137367,86	418836,83	7,67
Gebouw3D	1020	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137325,24	418858,17	4,18
Gebouw3D	1021	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137324,71	418715,40	2,67
Gebouw3D	1022	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137324,71	418715,40	2,69
Gebouw3D	1023	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137319,58	418710,79	2,71
Gebouw3D	1024	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137321,08	418704,98	2,70
Gebouw3D	1025	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137321,83	418702,07	2,69
Gebouw3D	1026	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137319,39	418845,35	3,58
Gebouw3D	1027	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137320,03	418837,13	5,41
Gebouw3D	1028	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137341,20	418709,93	4,41
Gebouw3D	1029	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137380,96	418980,13	7,58
Gebouw3D	1030	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137485,76	418970,24	3,95
Gebouw3D	1031	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,86	418979,29	10,51
Gebouw3D	1032	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,81	418974,90	2,13
Gebouw3D	1033	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137436,52	418990,21	10,77
Gebouw3D	1034	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137358,48	418995,73	6,83
Gebouw3D	1035	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137441,02	418999,83	10,75
Gebouw3D	1036	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137351,37	418998,64	7,17
Gebouw3D	1037	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137366,57	419000,24	3,62
Gebouw3D	1038	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137385,00	419001,66	2,33
Gebouw3D	1039	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137406,14	419008,37	3,10
Gebouw3D	1040	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137417,31	419011,61	3,80
Gebouw3D	1041	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137439,56	419022,74	9,10
Gebouw3D	1042	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137354,40	419030,15	7,96
Gebouw3D	1043	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137382,06	419029,37	7,55
Gebouw3D	1044	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137460,69	419017,50	8,88
Gebouw3D	1045	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137399,07	419033,47	7,59
Gebouw3D	1046	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,64	419023,54	9,23
Gebouw3D	1047	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137509,62	419057,62	0,08
Gebouw3D	1048	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137322,78	419069,48	8,89
Gebouw3D	1049	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137423,28	419061,72	3,56
Gebouw3D	1050	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137369,91	419060,04	3,33
Gebouw3D	1051	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137326,05	419085,43	15,30
Gebouw3D	1052	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137403,16	419083,03	3,95
Gebouw3D	1053	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137432,14	419084,88	10,38
Gebouw3D	1054	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137468,93	418961,08	11,34
Gebouw3D	1055	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137507,94	419077,52	0,09
Gebouw3D	1056	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137409,23	418971,73	2,66
Gebouw3D	1057	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,85	418972,63	2,91
Gebouw3D	1058	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137416,16	418981,32	2,86
Gebouw3D	1059	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,07	418529,99	4,36

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	5	24,71	38,17	1,10
Gebouw3D	3,22	0,00	Relatief	4	23,94	33,63	4,51
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	18,35	18,53	3,00
Gebouw3D	8,18	0,00	Relatief	8	64,58	120,19	2,93
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	13,13	10,22	2,47
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	6	25,30	28,07	1,14
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	4	27,93	37,51	3,55
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	13	47,14	89,25	0,37
Gebouw3D	6,54	0,00	Relatief	12	124,75	567,48	2,10
Gebouw3D	3,41	0,00	Relatief	4	20,97	25,57	3,86
Gebouw3D	4,43	0,00	Relatief	4	25,27	38,51	5,11
Gebouw3D	6,63	0,00	Relatief	12	70,66	198,32	1,00
Gebouw3D	6,49	0,00	Relatief	8	41,78	96,97	1,90
Gebouw3D	4,49	0,00	Relatief	4	24,43	36,30	5,10
Gebouw3D	5,46	0,00	Relatief	4	25,00	38,82	5,75
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	14	64,91	246,35	0,30
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	6	18,38	20,35	0,32
Gebouw3D	6,95	0,00	Relatief	10	54,08	156,14	1,76
Gebouw3D	5,21	0,00	Relatief	6	35,99	71,90	0,88
Gebouw3D	6,89	0,00	Relatief	4	44,11	118,46	9,15
Gebouw3D	5,14	0,00	Relatief	15	83,96	243,86	0,17
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	29	193,45	870,92	0,87
Gebouw3D	4,18	0,00	Relatief	6	21,15	26,42	1,52
Gebouw3D	2,67	0,00	Relatief	4	18,24	18,36	3,00
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	18,26	18,38	3,00
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	18,27	18,40	3,00
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	4	18,28	18,42	3,00
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	5	18,30	18,45	0,31
Gebouw3D	3,58	0,00	Relatief	4	31,62	58,70	5,96
Gebouw3D	5,41	0,00	Relatief	30	97,45	320,02	0,34
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	4	31,90	51,59	4,51
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	21	182,53	917,12	0,66
Gebouw3D	3,95	0,00	Relatief	4	19,03	21,75	3,77
Gebouw3D	10,51	0,00	Relatief	11	50,44	124,90	0,21
Gebouw3D	2,13	0,00	Relatief	4	13,83	11,75	3,00
Gebouw3D	10,77	0,00	Relatief	7	38,93	85,45	1,41
Gebouw3D	6,83	0,00	Relatief	13	57,97	118,08	0,37
Gebouw3D	10,75	0,00	Relatief	7	39,00	86,10	1,40
Gebouw3D	7,17	0,00	Relatief	13	82,37	269,08	1,32
Gebouw3D	3,62	0,00	Relatief	6	30,59	56,00	0,37
Gebouw3D	2,33	0,00	Relatief	5	20,27	25,57	2,38
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	12,90	10,18	2,72
Gebouw3D	3,80	0,00	Relatief	4	20,03	24,13	4,01
Gebouw3D	9,10	0,00	Relatief	7	52,84	161,25	4,26
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	9	51,15	133,79	0,98
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	15	50,17	137,41	0,15
Gebouw3D	8,88	0,00	Relatief	9	43,47	98,75	2,49
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	13	47,59	131,60	0,15
Gebouw3D	9,23	0,00	Relatief	12	71,34	253,16	0,15
Gebouw3D	0,08	0,00	Relatief	4	24,33	35,35	4,77
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	8	38,54	76,56	0,52
Gebouw3D	3,56	0,00	Relatief	4	14,96	13,64	3,14
Gebouw3D	3,33	0,00	Relatief	4	20,93	23,79	3,30
Gebouw3D	15,30	0,00	Relatief	32	119,84	477,97	0,63
Gebouw3D	3,95	0,00	Relatief	4	17,41	18,50	3,68
Gebouw3D	10,38	0,00	Relatief	12	79,56	252,81	0,32
Gebouw3D	11,34	0,00	Relatief	4	37,96	89,60	8,81
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	4	34,59	67,62	5,93
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	6	35,23	64,12	0,38
Gebouw3D	2,91	0,00	Relatief	5	22,29	31,06	0,57
Gebouw3D	2,86	0,00	Relatief	4	16,32	15,50	3,01
Gebouw3D	4,36	0,00	Relatief	4	52,37	162,42	10,09

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1060	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137282,61	418531,56	8,21
Gebouw3D	1061	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137285,66	418519,88	8,21
Gebouw3D	1062	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,51	418509,53	8,18
Gebouw3D	1063	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137297,72	418507,56	8,03
Gebouw3D	1064	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137304,62	418538,58	2,53
Gebouw3D	1065	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137304,62	418538,58	2,53
Gebouw3D	1066	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137307,78	418526,27	2,52
Gebouw3D	1067	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137307,42	418539,29	7,96
Gebouw3D	1068	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137305,27	418525,63	2,51
Gebouw3D	1069	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137306,81	418519,63	2,50
Gebouw3D	1070	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137309,01	418533,10	8,06
Gebouw3D	1071	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137308,39	418513,47	2,54
Gebouw3D	1072	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137309,01	418533,10	8,07
Gebouw3D	1073	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137312,42	418508,15	2,53
Gebouw3D	1074	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137312,11	418520,99	8,08
Gebouw3D	1075	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137315,67	418495,48	2,53
Gebouw3D	1076	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137313,77	418521,42	8,01
Gebouw3D	1077	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137317,00	418508,81	8,04
Gebouw3D	1078	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137326,69	418505,29	8,04
Gebouw3D	1079	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137320,10	418496,72	8,05
Gebouw3D	1080	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,91	418513,60	7,86
Gebouw3D	1081	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137383,68	418524,66	7,93
Gebouw3D	1082	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137387,39	418531,19	7,99
Gebouw3D	1083	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137394,08	418527,33	7,93
Gebouw3D	1084	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137399,21	418528,65	7,72
Gebouw3D	1085	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137410,03	418536,19	2,76
Gebouw3D	1086	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137419,65	418537,07	8,07
Gebouw3D	1087	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137384,20	418533,17	2,47
Gebouw3D	1088	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137386,91	418533,92	2,48
Gebouw3D	1089	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137397,15	418536,71	2,45
Gebouw3D	1090	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137410,03	418536,19	2,69
Gebouw3D	1091	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137397,15	418536,71	2,41
Gebouw3D	1092	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137419,24	418538,59	7,86
Gebouw3D	1093	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137384,15	418543,43	2,81
Gebouw3D	1094	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137387,23	418544,22	2,88
Gebouw3D	1095	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137394,52	418540,43	2,86
Gebouw3D	1096	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137394,52	418540,43	2,79
Gebouw3D	1097	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137397,48	418541,20	2,79
Gebouw3D	1098	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137400,45	418541,96	2,81
Gebouw3D	1099	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137408,47	418542,12	2,70
Gebouw3D	1100	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137406,49	418543,52	2,76
Gebouw3D	1101	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137425,94	418546,61	7,92
Gebouw3D	1102	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137467,28	418592,22	3,53
Gebouw3D	1103	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137508,50	418610,28	5,70
Gebouw3D	1104	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137441,16	418614,54	2,46
Gebouw3D	1105	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,01	418616,58	2,50
Gebouw3D	1106	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137439,66	418620,69	4,92
Gebouw3D	1107	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137448,60	418623,42	3,12
Gebouw3D	1108	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137418,50	418628,80	4,58
Gebouw3D	1109	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137475,04	418624,03	4,66
Gebouw3D	1110	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137490,27	418625,69	2,38
Gebouw3D	1111	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137554,63	418628,63	0,00
Gebouw3D	1112	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137557,96	418639,35	8,19
Gebouw3D	1113	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137494,55	418635,02	2,68
Gebouw3D	1114	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137510,17	418641,69	4,49
Gebouw3D	1115	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137495,17	418645,28	6,14
Gebouw3D	1116	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137405,80	418657,60	2,52
Gebouw3D	1117	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137391,27	418674,25	6,79
Gebouw3D	1118	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137415,79	418670,41	7,06
Gebouw3D	1119	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137404,05	418665,09	2,43
Gebouw3D	1120	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137447,83	418680,47	7,65
Gebouw3D	1121	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137456,87	418676,91	6,72

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	10	54,59	82,18	1,14
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	11	54,00	80,74	1,38
Gebouw3D	8,18	0,00	Relatief	12	54,56	95,33	1,13
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	12	54,75	102,41	0,29
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	17,51	15,96	2,59
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	18,06	16,67	2,59
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	17,72	16,24	2,59
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	7	36,80	82,39	0,52
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	17,55	16,02	2,59
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	17,90	16,47	2,59
Gebouw3D	8,06	0,00	Relatief	4	29,69	53,93	6,30
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	17,51	15,97	2,59
Gebouw3D	8,07	0,00	Relatief	4	29,54	53,36	6,29
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	18,06	16,67	2,59
Gebouw3D	8,08	0,00	Relatief	7	30,12	53,18	0,40
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	18,48	17,22	2,59
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	10	34,85	60,66	0,06
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	10	34,66	57,96	0,06
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	5	29,78	54,35	0,52
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	5	30,30	56,47	1,58
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	12	39,18	76,45	0,28
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	5	27,30	44,76	0,17
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	8	38,10	59,56	0,17
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	4	26,90	43,15	5,26
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	14	47,43	93,78	0,28
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	10	27,30	28,67	0,15
Gebouw3D	8,07	0,00	Relatief	6	30,12	55,72	1,58
Gebouw3D	2,47	0,00	Relatief	4	10,99	7,55	2,69
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	11,03	7,60	2,69
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	4	9,54	5,66	2,21
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	5	17,53	16,13	0,38
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	4	10,10	6,28	2,21
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	5	33,59	65,04	2,07
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	7	17,36	17,49	0,16
Gebouw3D	2,88	0,00	Relatief	4	17,11	16,81	3,06
Gebouw3D	2,86	0,00	Relatief	4	17,10	16,80	3,06
Gebouw3D	2,79	0,00	Relatief	4	17,10	16,79	3,06
Gebouw3D	2,79	0,00	Relatief	4	17,10	16,79	3,06
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	4	17,09	16,78	3,06
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	5	18,20	17,28	0,31
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	6	17,33	17,44	0,29
Gebouw3D	7,92	0,00	Relatief	6	34,53	69,36	0,19
Gebouw3D	3,53	0,00	Relatief	8	46,06	87,42	0,42
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	8	37,13	72,99	0,51
Gebouw3D	2,46	0,00	Relatief	5	15,74	13,82	0,40
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	6	16,33	15,63	0,70
Gebouw3D	4,92	0,00	Relatief	7	42,42	78,34	0,29
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	4	24,57	37,71	5,99
Gebouw3D	4,58	0,00	Relatief	4	26,46	37,26	4,07
Gebouw3D	4,66	0,00	Relatief	6	44,29	85,16	1,23
Gebouw3D	2,38	0,00	Relatief	4	30,84	24,46	1,80
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	5	34,85	71,87	5,00
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	5	38,38	73,92	5,00
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	25,74	39,09	4,90
Gebouw3D	4,49	0,00	Relatief	7	24,57	30,78	1,46
Gebouw3D	6,14	0,00	Relatief	4	36,85	77,44	6,48
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	6	26,59	41,27	3,35
Gebouw3D	6,79	0,00	Relatief	16	57,20	115,43	0,54
Gebouw3D	7,06	0,00	Relatief	10	50,16	127,74	1,97
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	13,85	11,94	3,24
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	10	54,83	129,96	2,33
Gebouw3D	6,72	0,00	Relatief	10	56,92	136,01	3,15

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1122	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137422,48	418675,12	5,70
Gebouw3D	1123	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137503,22	418686,20	7,60
Gebouw3D	1124	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137429,60	418683,90	2,77
Gebouw3D	1125	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137493,86	418685,70	4,41
Gebouw3D	1126	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137422,46	418687,76	2,59
Gebouw3D	1127	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137414,54	418695,47	2,40
Gebouw3D	1128	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137556,51	418617,91	18,11
Gebouw3D	1129	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137414,72	418660,73	2,70
Gebouw3D	1130	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137446,74	418649,56	7,51
Gebouw3D	1131	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137453,84	418640,83	7,60
Gebouw3D	1132	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137480,72	418637,69	7,32
Gebouw3D	1133	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137516,12	418653,32	8,76
Gebouw3D	1134	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137515,23	418631,70	7,17
Gebouw3D	1135	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137512,31	418624,11	6,84
Gebouw3D	1136	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137432,72	418631,97	7,08
Gebouw3D	1137	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137406,19	418611,50	6,49
Gebouw3D	1138	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137401,36	418628,36	6,43
Gebouw3D	1139	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137432,31	418601,69	6,24
Gebouw3D	1140	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137455,93	418592,40	6,78
Gebouw3D	1141	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137502,12	418590,38	5,36
Gebouw3D	1142	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137523,04	418596,01	8,09
Gebouw3D	1143	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137582,07	418628,97	2,38
Gebouw3D	1144	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137490,78	418632,65	5,71
Gebouw3D	1145	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,67	418698,15	2,36
Gebouw3D	1146	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137011,30	419443,06	9,11
Gebouw3D	1147	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,66	419457,58	8,93
Gebouw3D	1148	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137017,89	419462,85	8,92
Gebouw3D	1149	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137018,11	419468,10	8,87
Gebouw3D	1150	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137011,81	419477,66	9,08
Gebouw3D	1151	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137007,69	419484,11	8,94
Gebouw3D	1152	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137011,00	419494,59	9,16
Gebouw3D	1153	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,68	419491,02	8,95
Gebouw3D	1154	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137012,58	419499,76	8,98
Gebouw3D	1155	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137012,91	419725,62	4,41
Gebouw3D	1156	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137015,70	419509,94	8,91
Gebouw3D	1157	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137015,65	419510,11	9,15
Gebouw3D	1158	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137040,71	419452,96	8,98
Gebouw3D	1159	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137041,58	419464,30	8,99
Gebouw3D	1160	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137043,72	419472,89	9,00
Gebouw3D	1161	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137045,03	419478,11	9,03
Gebouw3D	1162	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137058,30	419480,35	9,18
Gebouw3D	1163	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137040,42	419447,57	9,09
Gebouw3D	1164	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137040,13	419442,19	9,01
Gebouw3D	1165	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137045,89	419432,95	9,05
Gebouw3D	1166	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137043,23	419337,70	3,40
Gebouw3D	1167	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137029,01	419704,19	6,80
Gebouw3D	1168	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137053,68	419700,00	8,68
Gebouw3D	1169	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137066,04	419726,16	6,59
Gebouw3D	1170	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137026,35	419826,46	8,95
Gebouw3D	1171	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137041,26	419500,57	7,25
Gebouw3D	1172	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137022,45	419525,05	7,26
Gebouw3D	1173	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137049,01	419540,63	7,14
Gebouw3D	1174	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137053,98	419554,99	9,02
Gebouw3D	1175	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137025,18	419573,22	8,84
Gebouw3D	1176	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137034,58	419541,93	7,31
Gebouw3D	1177	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137026,46	419531,22	7,22
Gebouw3D	1178	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137013,73	419405,66	12,85
Gebouw3D	1179	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137030,63	419359,03	9,22
Gebouw3D	1180	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137030,89	419357,85	9,19
Gebouw3D	1181	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137040,78	419365,13	8,55
Gebouw3D	1182	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137031,84	419345,65	9,32
Gebouw3D	1183	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137001,48	419703,86	0,20

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	4	32,11	61,78	6,36
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	4	44,22	118,30	8,98
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	4	15,22	14,44	3,60
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	4	32,93	64,80	6,40
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	35,32	47,87	3,34
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	6	20,13	23,66	2,72
Gebouw3D	18,11	0,00	Relatief	37	24,29	46,85	0,64
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	4	11,38	8,09	2,83
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	7	43,47	114,80	2,40
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	9	39,12	94,22	1,23
Gebouw3D	7,32	0,00	Relatief	13	64,03	159,00	0,98
Gebouw3D	8,76	0,00	Relatief	7	42,96	115,01	1,89
Gebouw3D	7,17	0,00	Relatief	10	36,86	61,28	0,14
Gebouw3D	6,84	0,00	Relatief	10	37,21	74,28	0,14
Gebouw3D	7,08	0,00	Relatief	9	45,08	105,67	3,06
Gebouw3D	6,49	0,00	Relatief	10	53,90	109,05	2,26
Gebouw3D	6,43	0,00	Relatief	8	53,51	113,03	3,55
Gebouw3D	6,24	0,00	Relatief	10	55,75	124,22	1,50
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	6	38,07	89,03	3,26
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	7	51,53	140,15	3,57
Gebouw3D	8,09	0,00	Relatief	8	47,75	110,99	3,28
Gebouw3D	2,38	0,00	Relatief	4	14,43	12,44	2,84
Gebouw3D	5,71	0,00	Relatief	4	30,77	56,12	5,94
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	8	55,88	118,97	1,18
Gebouw3D	9,11	0,00	Relatief	8	41,68	90,42	0,10
Gebouw3D	8,93	0,00	Relatief	4	34,88	64,14	5,27
Gebouw3D	8,92	0,00	Relatief	4	34,88	64,14	5,27
Gebouw3D	8,87	0,00	Relatief	5	34,86	64,02	1,84
Gebouw3D	9,08	0,00	Relatief	8	42,31	91,40	0,10
Gebouw3D	8,94	0,00	Relatief	9	47,60	97,78	0,10
Gebouw3D	9,16	0,00	Relatief	6	30,30	52,13	0,10
Gebouw3D	8,95	0,00	Relatief	4	35,22	65,93	5,40
Gebouw3D	8,98	0,00	Relatief	4	35,22	65,93	5,40
Gebouw3D	4,41	0,00	Relatief	10	38,22	57,62	0,54
Gebouw3D	8,91	0,00	Relatief	6	35,42	65,94	0,10
Gebouw3D	9,15	0,00	Relatief	4	35,82	68,93	5,60
Gebouw3D	8,98	0,00	Relatief	7	42,44	89,52	0,10
Gebouw3D	8,99	0,00	Relatief	7	42,37	89,25	0,10
Gebouw3D	9,00	0,00	Relatief	10	40,64	58,35	0,10
Gebouw3D	9,03	0,00	Relatief	6	35,44	65,91	0,10
Gebouw3D	9,18	0,00	Relatief	4	35,84	68,89	5,59
Gebouw3D	9,09	0,00	Relatief	10	40,66	52,89	0,10
Gebouw3D	9,01	0,00	Relatief	6	35,46	65,98	0,10
Gebouw3D	9,05	0,00	Relatief	7	42,52	89,76	0,10
Gebouw3D	3,40	0,00	Relatief	4	13,47	11,32	3,29
Gebouw3D	6,80	0,00	Relatief	8	51,09	132,57	2,85
Gebouw3D	8,68	0,00	Relatief	4	54,22	167,63	9,54
Gebouw3D	6,59	0,00	Relatief	4	32,22	60,81	6,04
Gebouw3D	8,95	0,00	Relatief	11	66,38	183,73	1,09
Gebouw3D	7,25	0,00	Relatief	17	78,55	172,15	0,17
Gebouw3D	7,26	0,00	Relatief	14	70,64	158,20	0,18
Gebouw3D	7,14	0,00	Relatief	14	70,73	158,15	0,18
Gebouw3D	9,02	0,00	Relatief	8	48,20	107,97	2,53
Gebouw3D	8,84	0,00	Relatief	13	65,67	224,77	0,07
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	14	70,35	154,94	0,18
Gebouw3D	7,22	0,00	Relatief	14	70,32	154,83	0,18
Gebouw3D	12,85	0,00	Relatief	81	197,54	1108,24	0,11
Gebouw3D	9,22	0,00	Relatief	19	49,37	108,60	0,49
Gebouw3D	9,19	0,00	Relatief	15	47,94	92,74	0,15
Gebouw3D	8,55	0,00	Relatief	14	43,25	102,61	0,40
Gebouw3D	9,32	0,00	Relatief	13	50,20	98,55	0,19
Gebouw3D	0,20	0,00	Relatief	6	52,94	150,36	1,63

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	9,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	0,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1184	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137007,54	419721,24	0,15
Gebouw3D	1185	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137037,03	419492,21	3,14
Gebouw3D	1186	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137066,08	419741,94	3,21
Gebouw3D	1187	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137025,86	419460,71	2,42
Gebouw3D	1188	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137031,97	419452,92	2,54
Gebouw3D	1189	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136138,37	419460,18	8,84
Gebouw3D	1190	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136202,57	419342,29	2,65
Gebouw3D	1191	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136256,77	419454,46	4,37
Gebouw3D	1192	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136271,48	419485,09	6,69
Gebouw3D	1193	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136284,91	419451,53	4,18
Gebouw3D	1194	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136289,83	419455,64	6,00
Gebouw3D	1195	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136293,07	419402,76	0,05
Gebouw3D	1196	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136337,95	419477,02	2,90
Gebouw3D	1197	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136353,40	419496,39	7,78
Gebouw3D	1198	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136359,74	419483,67	4,61
Gebouw3D	1199	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136405,00	419445,78	2,65
Gebouw3D	1200	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136403,96	419530,57	6,60
Gebouw3D	1201	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136438,79	419505,83	5,99
Gebouw3D	1202	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136437,19	419492,90	2,84
Gebouw3D	1203	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136461,51	419590,93	4,87
Gebouw3D	1204	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136467,04	419548,57	6,84
Gebouw3D	1205	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136489,69	419634,30	9,06
Gebouw3D	1206	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136498,34	419661,19	8,67
Gebouw3D	1207	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136506,20	419541,37	7,09
Gebouw3D	1208	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136518,49	419615,25	7,92
Gebouw3D	1209	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136528,96	419617,46	2,71
Gebouw3D	1210	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136498,52	419525,31	3,82
Gebouw3D	1211	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135615,88	419642,98	9,79
Gebouw3D	1212	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135640,70	419739,56	6,96
Gebouw3D	1213	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135741,94	419612,03	7,14
Gebouw3D	1214	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135983,46	419764,47	6,76
Gebouw3D	1215	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136026,16	419636,05	8,82
Gebouw3D	1216	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135985,71	419779,72	6,82
Gebouw3D	1217	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135995,03	419798,20	4,77
Gebouw3D	1218	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136007,29	419784,36	7,91
Gebouw3D	1219	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136008,97	419771,79	5,61
Gebouw3D	1220	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136023,14	419612,48	6,66
Gebouw3D	1221	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136045,19	419810,72	6,79
Gebouw3D	1222	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136039,31	419815,38	6,90
Gebouw3D	1223	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136058,73	419822,88	2,75
Gebouw3D	1224	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136085,88	419816,51	3,21
Gebouw3D	1225	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136093,11	419812,61	6,50
Gebouw3D	1226	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136101,73	419818,84	2,66
Gebouw3D	1227	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136131,17	419769,66	4,43
Gebouw3D	1228	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136140,03	419769,58	5,07
Gebouw3D	1229	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135787,35	419489,49	2,72
Gebouw3D	1230	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135771,18	419588,99	6,42
Gebouw3D	1231	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136061,02	419822,35	2,54
Gebouw3D	1232	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136026,32	419631,68	2,35
Gebouw3D	1233	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135994,94	419763,10	4,85
Gebouw3D	1234	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	135640,56	419753,74	3,14
Gebouw3D	1235	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136164,41	419794,69	5,84
Gebouw3D	1236	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136175,53	419773,36	3,01
Gebouw3D	1237	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136198,05	419547,51	7,15
Gebouw3D	1238	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136191,88	419768,37	6,01
Gebouw3D	1239	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136230,30	419786,75	5,35
Gebouw3D	1240	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136224,12	419749,49	7,20
Gebouw3D	1241	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136231,88	419749,65	7,17
Gebouw3D	1242	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136235,24	419776,80	7,72
Gebouw3D	1243	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136247,11	419746,04	8,37
Gebouw3D	1244	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136251,29	419549,21	7,33
Gebouw3D	1245	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136261,87	419721,10	4,66

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	0,15	0,00	Relatief	4	35,29	71,00	6,14
Gebouw3D	3,14	0,00	Relatief	8	31,33	41,08	0,62
Gebouw3D	3,21	0,00	Relatief	4	24,28	33,17	4,15
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	14,27	12,59	3,20
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	11,89	8,74	2,66
Gebouw3D	8,84	0,00	Relatief	6	256,85	3560,03	38,16
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	20,07	25,17	4,90
Gebouw3D	4,37	0,00	Relatief	6	35,61	79,04	3,92
Gebouw3D	6,69	0,00	Relatief	15	57,64	161,93	1,21
Gebouw3D	4,18	0,00	Relatief	4	26,44	43,22	5,92
Gebouw3D	6,00	0,00	Relatief	4	60,69	205,29	10,18
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	4	72,45	303,94	12,70
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	4	30,54	55,31	5,91
Gebouw3D	7,78	0,00	Relatief	6	60,44	189,34	3,18
Gebouw3D	4,61	0,00	Relatief	4	49,06	123,26	7,05
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	10	46,55	114,42	0,76
Gebouw3D	6,60	0,00	Relatief	9	51,17	121,56	2,35
Gebouw3D	5,99	0,00	Relatief	4	85,44	422,98	15,59
Gebouw3D	2,84	0,00	Relatief	4	24,53	35,68	4,74
Gebouw3D	4,87	0,00	Relatief	4	66,72	271,10	14,01
Gebouw3D	6,84	0,00	Relatief	17	85,66	273,59	0,85
Gebouw3D	9,06	0,00	Relatief	14	60,46	142,13	0,83
Gebouw3D	8,67	0,00	Relatief	6	41,79	93,60	2,40
Gebouw3D	7,09	0,00	Relatief	8	66,06	182,88	0,20
Gebouw3D	7,92	0,00	Relatief	8	61,42	200,36	2,76
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	30,83	56,45	5,99
Gebouw3D	3,82	0,00	Relatief	4	148,49	1303,69	28,24
Gebouw3D	9,79	0,00	Relatief	6	235,15	3126,05	25,38
Gebouw3D	6,96	0,00	Relatief	11	79,54	262,18	2,80
Gebouw3D	7,14	0,00	Relatief	36	80,49	189,69	0,43
Gebouw3D	6,76	0,00	Relatief	14	41,37	77,18	0,21
Gebouw3D	8,82	0,00	Relatief	16	371,42	6632,44	0,26
Gebouw3D	6,82	0,00	Relatief	4	41,82	99,86	7,22
Gebouw3D	4,77	0,00	Relatief	9	36,07	66,97	0,55
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	4	47,16	135,96	9,89
Gebouw3D	5,61	0,00	Relatief	11	52,44	124,82	1,01
Gebouw3D	6,66	0,00	Relatief	12	92,75	221,41	4,50
Gebouw3D	6,79	0,00	Relatief	8	30,27	53,21	1,45
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	10	42,54	89,30	0,15
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	23,00	31,13	4,36
Gebouw3D	3,21	0,00	Relatief	4	19,45	21,98	3,54
Gebouw3D	6,50	0,00	Relatief	8	41,85	101,70	3,84
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	4	23,50	29,57	3,65
Gebouw3D	4,43	0,00	Relatief	4	18,83	20,03	3,25
Gebouw3D	5,07	0,00	Relatief	14	36,61	53,54	0,49
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	6	21,13	23,42	2,89
Gebouw3D	6,42	0,00	Relatief	4	86,78	389,37	12,68
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	12,11	9,10	2,75
Gebouw3D	2,35	0,00	Relatief	4	10,40	6,76	2,56
Gebouw3D	4,85	0,00	Relatief	4	31,82	61,75	6,71
Gebouw3D	3,14	0,00	Relatief	6	44,40	105,86	2,80
Gebouw3D	5,84	0,00	Relatief	15	72,49	175,31	0,69
Gebouw3D	3,01	0,00	Relatief	4	11,43	8,17	2,85
Gebouw3D	7,15	0,00	Relatief	14	69,29	187,87	0,11
Gebouw3D	6,01	0,00	Relatief	6	53,48	160,15	4,02
Gebouw3D	5,35	0,00	Relatief	10	62,58	183,00	0,58
Gebouw3D	7,20	0,00	Relatief	7	37,13	79,94	1,36
Gebouw3D	7,17	0,00	Relatief	9	43,77	77,15	1,42
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	9	45,05	113,34	1,20
Gebouw3D	8,37	0,00	Relatief	9	45,38	112,32	1,07
Gebouw3D	7,33	0,00	Relatief	6	47,01	121,63	5,00
Gebouw3D	4,66	0,00	Relatief	4	70,45	284,17	12,45

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	49,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	51,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1246	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136282,93	419742,63	6,32
Gebouw3D	1247	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136286,51	419786,29	6,93
Gebouw3D	1248	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136322,19	419799,21	6,01
Gebouw3D	1249	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136345,01	419752,79	8,02
Gebouw3D	1250	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136359,41	419726,75	5,62
Gebouw3D	1251	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136365,01	419635,57	5,89
Gebouw3D	1252	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136386,55	419714,21	7,01
Gebouw3D	1253	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136391,30	419837,08	5,36
Gebouw3D	1254	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136438,69	419740,63	5,63
Gebouw3D	1255	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136396,61	419595,83	6,69
Gebouw3D	1256	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136189,45	419779,97	4,26
Gebouw3D	1257	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136207,01	419798,78	2,29
Gebouw3D	1258	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136211,75	419737,69	3,50
Gebouw3D	1259	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136213,21	419791,40	2,90
Gebouw3D	1260	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136231,41	419804,02	6,07
Gebouw3D	1261	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136270,09	419794,43	2,45
Gebouw3D	1262	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136325,04	419806,65	5,51
Gebouw3D	1263	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136277,90	419726,69	5,01
Gebouw3D	1264	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136288,54	419725,48	3,55
Gebouw3D	1265	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136387,49	419648,95	3,62
Gebouw3D	1266	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136350,67	419617,16	2,75
Gebouw3D	1267	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136201,67	419562,29	3,02
Gebouw3D	1268	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136259,29	419551,38	4,42
Gebouw3D	1269	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136211,16	419560,88	3,13
Gebouw3D	1270	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136204,86	419574,12	2,62
Gebouw3D	1271	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136172,52	419594,80	3,15
Gebouw3D	1272	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136182,99	419609,06	2,80
Gebouw3D	1273	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136219,84	419686,04	4,00
Gebouw3D	1274	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136241,07	419714,07	3,95
Gebouw3D	1275	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136176,62	419535,13	2,65
Gebouw3D	1276	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136361,81	419584,93	7,11
Gebouw3D	1277	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136374,24	419591,05	4,57
Gebouw3D	1278	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136353,23	419813,15	7,83
Gebouw3D	1279	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136286,45	419551,63	0,06
Gebouw3D	1280	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136314,31	419759,60	0,06
Gebouw3D	1281	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136635,54	419771,78	6,53
Gebouw3D	1282	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136665,45	419807,26	7,05
Gebouw3D	1283	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136671,05	419785,71	7,29
Gebouw3D	1284	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136672,81	419777,18	6,03
Gebouw3D	1285	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136685,31	419775,68	7,46
Gebouw3D	1286	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136671,33	419724,17	6,15
Gebouw3D	1287	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136675,45	419751,57	6,77
Gebouw3D	1288	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136680,27	419804,26	3,67
Gebouw3D	1289	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136706,84	419683,52	6,34
Gebouw3D	1290	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136733,62	419588,79	4,97
Gebouw3D	1291	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136693,54	419798,43	4,97
Gebouw3D	1292	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136693,65	419625,50	6,58
Gebouw3D	1293	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136688,33	419781,59	2,40
Gebouw3D	1294	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136696,76	419726,40	2,52
Gebouw3D	1295	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136708,29	419735,47	4,76
Gebouw3D	1296	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136700,15	419761,87	4,36
Gebouw3D	1297	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136716,62	419692,37	8,74
Gebouw3D	1298	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136721,71	419745,76	6,01
Gebouw3D	1299	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136730,56	419575,29	5,47
Gebouw3D	1300	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136788,88	419675,82	8,37
Gebouw3D	1301	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136781,86	419641,46	8,35
Gebouw3D	1302	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136642,80	419691,58	8,40
Gebouw3D	1303	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136644,26	419666,88	6,11
Gebouw3D	1304	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136646,73	419707,68	7,12
Gebouw3D	1305	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136655,39	419655,87	7,19
Gebouw3D	1306	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136657,41	419603,99	5,10
Gebouw3D	1307	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136637,16	419634,00	3,19

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,32	0,00	Relatief	10	46,15	107,52	0,10
Gebouw3D	6,93	0,00	Relatief	6	51,68	158,84	5,00
Gebouw3D	6,01	0,00	Relatief	12	42,70	103,06	0,71
Gebouw3D	8,02	0,00	Relatief	10	43,40	116,92	0,10
Gebouw3D	5,62	0,00	Relatief	4	58,99	192,86	9,79
Gebouw3D	5,89	0,00	Relatief	8	67,36	283,40	4,99
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	9	121,76	816,30	3,34
Gebouw3D	5,36	0,00	Relatief	8	65,87	197,99	3,07
Gebouw3D	5,63	0,00	Relatief	21	412,26	5229,76	1,93
Gebouw3D	6,69	0,00	Relatief	9	62,29	161,79	1,52
Gebouw3D	4,26	0,00	Relatief	4	18,18	19,56	3,50
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	20,46	24,34	3,76
Gebouw3D	3,50	0,00	Relatief	4	30,93	57,52	6,23
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	4	20,55	26,01	4,53
Gebouw3D	6,07	0,00	Relatief	6	28,56	50,24	2,12
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	4	21,18	23,06	3,06
Gebouw3D	5,51	0,00	Relatief	8	46,47	118,81	1,10
Gebouw3D	5,01	0,00	Relatief	12	67,13	148,62	1,08
Gebouw3D	3,55	0,00	Relatief	6	14,94	16,09	2,17
Gebouw3D	3,62	0,00	Relatief	4	47,61	110,62	6,33
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	50,09	96,35	4,75
Gebouw3D	3,02	0,00	Relatief	4	24,71	37,65	5,48
Gebouw3D	4,42	0,00	Relatief	4	26,08	38,81	4,60
Gebouw3D	3,13	0,00	Relatief	4	36,75	83,50	8,14
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,01	15,34	2,59
Gebouw3D	3,15	0,00	Relatief	4	25,55	29,07	2,96
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	4	25,04	22,94	2,22
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	33,05	61,34	5,52
Gebouw3D	3,95	0,00	Relatief	6	45,68	92,62	5,26
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	13,77	11,44	2,80
Gebouw3D	7,11	0,00	Relatief	6	41,00	102,06	3,49
Gebouw3D	4,57	0,00	Relatief	8	25,69	38,51	0,38
Gebouw3D	7,83	0,00	Relatief	15	112,66	446,70	0,74
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	12	54,75	147,36	0,65
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	10	89,95	332,97	2,53
Gebouw3D	6,53	0,00	Relatief	5	72,37	289,15	5,22
Gebouw3D	7,05	0,00	Relatief	12	37,90	71,77	0,50
Gebouw3D	7,29	0,00	Relatief	9	46,81	111,05	3,20
Gebouw3D	6,03	0,00	Relatief	12	37,63	72,37	0,90
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	19	59,92	114,89	0,37
Gebouw3D	6,15	0,00	Relatief	14	63,36	154,08	0,33
Gebouw3D	6,77	0,00	Relatief	10	49,19	125,30	1,48
Gebouw3D	3,67	0,00	Relatief	8	40,12	50,15	0,43
Gebouw3D	6,34	0,00	Relatief	8	97,33	306,98	6,43
Gebouw3D	4,97	0,00	Relatief	14	157,63	806,29	0,35
Gebouw3D	4,97	0,00	Relatief	5	28,65	42,11	0,45
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	11	47,28	100,44	0,36
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	4	15,43	14,83	3,62
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	24,60	34,92	4,40
Gebouw3D	4,76	0,00	Relatief	4	43,14	106,03	7,49
Gebouw3D	4,36	0,00	Relatief	4	26,98	45,46	6,60
Gebouw3D	8,74	0,00	Relatief	10	72,03	198,24	1,29
Gebouw3D	6,01	0,00	Relatief	11	115,56	516,08	0,51
Gebouw3D	5,47	0,00	Relatief	4	48,41	139,73	9,45
Gebouw3D	8,37	0,00	Relatief	16	214,18	2494,47	0,13
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	11	74,78	297,70	3,19
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	4	42,08	108,00	8,89
Gebouw3D	6,11	0,00	Relatief	4	47,31	124,02	7,84
Gebouw3D	7,12	0,00	Relatief	9	38,45	70,44	1,88
Gebouw3D	7,19	0,00	Relatief	9	37,22	71,24	1,25
Gebouw3D	5,10	0,00	Relatief	6	21,05	25,74	0,50
Gebouw3D	3,19	0,00	Relatief	4	19,81	24,46	4,70

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	106,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1308	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136644,00	419658,16	3,42
Gebouw3D	1309	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136642,00	419665,64	2,97
Gebouw3D	1310	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136725,70	419687,11	2,54
Gebouw3D	1311	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136610,63	419714,03	3,05
Gebouw3D	1312	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136646,23	419733,44	6,60
Gebouw3D	1313	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136643,73	419759,87	2,72
Gebouw3D	1314	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136643,56	419754,71	3,53
Gebouw3D	1315	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136698,98	419784,48	3,53
Gebouw3D	1316	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136652,58	419721,78	8,93
Gebouw3D	1317	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136629,47	419695,66	3,15
Gebouw3D	1318	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136618,57	419630,83	5,05
Gebouw3D	1319	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136642,85	419638,60	6,84
Gebouw3D	1320	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136688,44	419620,20	5,15
Gebouw3D	1321	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136615,74	419675,30	2,89
Gebouw3D	1322	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,59	419620,43	2,78
Gebouw3D	1323	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136751,82	419653,30	3,23
Gebouw3D	1324	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136792,61	419637,33	4,81
Gebouw3D	1325	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136802,64	419690,41	5,03
Gebouw3D	1326	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136805,87	419681,36	7,76
Gebouw3D	1327	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136821,83	419630,69	2,74
Gebouw3D	1328	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136878,88	419627,09	5,32
Gebouw3D	1329	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136876,41	419710,26	4,62
Gebouw3D	1330	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136875,95	419592,90	2,95
Gebouw3D	1331	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136881,71	419685,61	6,54
Gebouw3D	1332	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136888,40	419644,15	5,11
Gebouw3D	1333	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136894,63	419704,98	5,70
Gebouw3D	1334	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136916,50	419652,45	6,59
Gebouw3D	1335	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136921,44	419707,89	3,02
Gebouw3D	1336	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136922,66	419694,82	4,82
Gebouw3D	1337	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136920,38	419641,40	4,55
Gebouw3D	1338	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136926,61	419701,28	7,02
Gebouw3D	1339	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136935,02	419656,56	8,21
Gebouw3D	1340	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136954,95	419653,73	2,96
Gebouw3D	1341	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136963,39	419664,69	6,23
Gebouw3D	1342	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136974,31	419646,00	5,92
Gebouw3D	1343	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136806,42	419654,15	6,65
Gebouw3D	1344	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136808,16	419643,06	6,64
Gebouw3D	1345	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136853,16	419642,92	8,21
Gebouw3D	1346	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136877,34	419658,88	6,90
Gebouw3D	1347	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136871,16	419718,25	3,03
Gebouw3D	1348	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136835,27	419691,92	0,10
Gebouw3D	1349	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136831,27	419719,81	0,08
Gebouw3D	1350	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,82	419694,51	9,77
Gebouw3D	1351	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,84	419699,90	9,76
Gebouw3D	1352	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136556,37	419711,28	3,19
Gebouw3D	1353	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136545,76	419713,51	3,41
Gebouw3D	1354	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136592,08	419719,13	9,76
Gebouw3D	1355	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136536,37	419718,92	3,22
Gebouw3D	1356	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136524,75	419721,54	3,13
Gebouw3D	1357	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,87	419719,13	0,00
Gebouw3D	1358	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136524,75	419721,54	6,03
Gebouw3D	1359	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,86	419724,53	0,00
Gebouw3D	1360	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,86	419729,93	9,62
Gebouw3D	1361	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136616,17	419731,68	5,68
Gebouw3D	1362	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136419,52	419772,07	5,25
Gebouw3D	1363	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136645,75	419744,64	4,65
Gebouw3D	1364	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136618,02	419751,62	4,79
Gebouw3D	1365	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136651,64	419780,43	5,87
Gebouw3D	1366	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136539,30	419775,74	9,25
Gebouw3D	1367	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136426,00	419787,52	6,43
Gebouw3D	1368	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136609,98	419816,22	5,94
Gebouw3D	1369	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136530,61	419784,12	9,19

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	3,42	0,00	Relatief	5	22,15	27,97	0,90
Gebouw3D	2,97	0,00	Relatief	4	18,81	20,64	3,47
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	10,31	6,64	2,56
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	17,61	16,43	2,56
Gebouw3D	6,60	0,00	Relatief	4	34,52	74,38	8,32
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	29,66	38,80	3,39
Gebouw3D	3,53	0,00	Relatief	4	22,11	28,38	4,05
Gebouw3D	3,53	0,00	Relatief	4	20,00	25,00	5,00
Gebouw3D	8,93	0,00	Relatief	6	37,80	87,22	0,57
Gebouw3D	3,15	0,00	Relatief	7	27,94	34,16	2,16
Gebouw3D	5,05	0,00	Relatief	12	51,76	109,40	0,50
Gebouw3D	6,84	0,00	Relatief	9	40,08	62,78	1,37
Gebouw3D	5,15	0,00	Relatief	4	37,09	74,75	5,92
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	6	22,44	30,92	2,36
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	12,31	9,19	2,55
Gebouw3D	3,23	0,00	Relatief	4	12,95	9,92	2,49
Gebouw3D	4,81	0,00	Relatief	4	17,12	17,52	3,39
Gebouw3D	5,03	0,00	Relatief	4	22,45	29,93	4,36
Gebouw3D	7,76	0,00	Relatief	10	52,42	143,26	0,44
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	18,94	20,37	3,31
Gebouw3D	5,32	0,00	Relatief	4	36,34	78,43	6,98
Gebouw3D	4,62	0,00	Relatief	6	40,50	92,69	1,03
Gebouw3D	2,95	0,00	Relatief	4	17,09	17,96	3,73
Gebouw3D	6,54	0,00	Relatief	9	105,49	578,13	0,87
Gebouw3D	5,11	0,00	Relatief	8	54,65	117,13	2,50
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	8	85,90	396,85	1,70
Gebouw3D	6,59	0,00	Relatief	10	52,27	121,00	1,65
Gebouw3D	3,02	0,00	Relatief	6	42,86	83,91	2,92
Gebouw3D	4,82	0,00	Relatief	4	23,48	31,45	4,13
Gebouw3D	4,55	0,00	Relatief	17	72,20	229,19	0,26
Gebouw3D	7,02	0,00	Relatief	12	63,89	244,86	0,14
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	8	74,12	262,90	4,52
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	4	23,38	33,90	5,33
Gebouw3D	6,23	0,00	Relatief	9	47,27	93,51	0,71
Gebouw3D	5,92	0,00	Relatief	4	29,48	53,29	6,35
Gebouw3D	6,65	0,00	Relatief	8	43,37	113,61	1,18
Gebouw3D	6,64	0,00	Relatief	7	40,81	81,33	1,70
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	10	56,93	124,47	1,50
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	11	46,21	114,21	0,64
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	16,00	15,87	3,64
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	18	95,36	294,76	0,48
Gebouw3D	0,08	0,00	Relatief	4	31,88	60,48	6,18
Gebouw3D	9,77	0,00	Relatief	4	27,16	44,16	5,40
Gebouw3D	9,76	0,00	Relatief	4	27,66	46,23	5,65
Gebouw3D	3,19	0,00	Relatief	13	87,64	183,84	1,70
Gebouw3D	3,41	0,00	Relatief	8	60,39	154,97	1,70
Gebouw3D	9,76	0,00	Relatief	4	27,72	46,39	5,65
Gebouw3D	3,22	0,00	Relatief	8	60,31	154,10	1,70
Gebouw3D	3,13	0,00	Relatief	8	62,68	168,23	1,70
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	27,22	44,33	5,40
Gebouw3D	6,03	0,00	Relatief	8	58,71	150,99	1,70
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	27,17	44,13	5,35
Gebouw3D	9,62	0,00	Relatief	11	39,41	72,48	0,33
Gebouw3D	5,68	0,00	Relatief	4	31,98	59,89	5,99
Gebouw3D	5,25	0,00	Relatief	6	79,19	245,47	3,05
Gebouw3D	4,65	0,00	Relatief	8	39,11	92,40	0,10
Gebouw3D	4,79	0,00	Relatief	4	27,14	45,78	6,27
Gebouw3D	5,87	0,00	Relatief	14	58,39	112,13	0,49
Gebouw3D	9,25	0,00	Relatief	6	33,68	65,09	0,89
Gebouw3D	6,43	0,00	Relatief	18	59,21	142,52	0,45
Gebouw3D	5,94	0,00	Relatief	16	161,43	978,23	0,90
Gebouw3D	9,19	0,00	Relatief	6	33,59	64,63	0,89

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1370	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136433,43	419786,64	4,35
Gebouw3D	1371	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136441,84	419805,54	7,02
Gebouw3D	1372	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136458,21	419789,06	4,52
Gebouw3D	1373	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136446,43	419793,82	7,25
Gebouw3D	1374	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136494,52	419797,95	2,33
Gebouw3D	1375	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136466,91	419805,72	6,18
Gebouw3D	1376	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136488,97	419817,79	7,40
Gebouw3D	1377	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136631,44	419815,01	6,07
Gebouw3D	1378	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136635,83	419765,70	3,09
Gebouw3D	1379	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136522,50	419743,27	3,17
Gebouw3D	1380	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136537,74	419737,45	3,17
Gebouw3D	1381	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136552,44	419752,45	3,38
Gebouw3D	1382	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136566,14	419736,93	3,48
Gebouw3D	1383	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,08	419793,91	0,07
Gebouw3D	1384	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,38	419799,32	0,06
Gebouw3D	1385	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,68	419804,66	0,08
Gebouw3D	1386	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136584,00	419810,31	0,09
Gebouw3D	1387	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136560,96	419805,76	0,07
Gebouw3D	1388	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136560,75	419802,69	0,08
Gebouw3D	1389	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136560,33	419795,15	0,10
Gebouw3D	1390	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136560,27	419792,11	0,05
Gebouw3D	1391	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136605,67	419730,16	2,50
Gebouw3D	1392	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136602,16	419701,90	2,48
Gebouw3D	1393	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136605,74	419719,18	2,53
Gebouw3D	1394	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136605,74	419719,18	2,57
Gebouw3D	1395	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136611,16	419722,74	5,38
Gebouw3D	1396	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136473,42	419792,99	0,06
Gebouw3D	1397	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136534,12	419801,46	0,12
Gebouw3D	1398	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136534,86	419814,66	0,10
Gebouw3D	1399	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136534,20	419821,36	0,10
Gebouw3D	1400	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136040,75	419821,97	4,06
Gebouw3D	1401	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136562,77	419626,87	6,36
Gebouw3D	1402	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136572,96	419526,03	7,71
Gebouw3D	1403	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136574,91	419505,24	7,69
Gebouw3D	1404	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136577,50	419627,61	2,96
Gebouw3D	1405	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136614,06	419489,82	11,35
Gebouw3D	1406	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136590,16	419508,09	7,67
Gebouw3D	1407	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136587,52	419680,64	9,50
Gebouw3D	1408	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136583,79	419689,07	9,87
Gebouw3D	1409	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136589,63	419672,03	0,17
Gebouw3D	1410	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136595,43	419624,88	3,35
Gebouw3D	1411	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136594,79	419672,69	0,11
Gebouw3D	1412	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136606,21	419422,52	5,03
Gebouw3D	1413	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136595,24	419509,04	7,66
Gebouw3D	1414	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136597,92	419627,46	6,88
Gebouw3D	1415	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136600,48	419673,42	0,09
Gebouw3D	1416	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136602,13	419690,98	2,49
Gebouw3D	1417	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136610,43	419511,87	7,72
Gebouw3D	1418	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136623,06	419574,64	7,01
Gebouw3D	1419	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136649,30	419515,25	7,81
Gebouw3D	1420	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136643,60	419631,89	4,64
Gebouw3D	1421	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136641,63	419360,25	4,96
Gebouw3D	1422	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136639,10	419474,88	11,38
Gebouw3D	1423	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136649,57	419676,96	6,98
Gebouw3D	1424	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136684,83	419340,81	2,25
Gebouw3D	1425	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136725,44	419545,11	6,87
Gebouw3D	1426	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136724,88	419654,18	3,73
Gebouw3D	1427	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136754,38	419538,71	8,46
Gebouw3D	1428	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136752,93	419575,39	9,24
Gebouw3D	1429	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136752,64	419536,06	3,32
Gebouw3D	1430	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136797,55	419361,84	2,08
Gebouw3D	1431	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136823,09	419363,68	8,41

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	4,35	0,00	Relatief	4	21,50	26,80	3,93
Gebouw3D	7,02	0,00	Relatief	11	56,02	102,55	2,51
Gebouw3D	4,52	0,00	Relatief	6	34,66	55,47	1,04
Gebouw3D	7,25	0,00	Relatief	7	40,39	61,87	0,92
Gebouw3D	2,33	0,00	Relatief	8	50,57	97,66	2,76
Gebouw3D	6,18	0,00	Relatief	11	38,55	82,52	0,28
Gebouw3D	7,40	0,00	Relatief	8	38,66	74,51	3,31
Gebouw3D	6,07	0,00	Relatief	7	49,19	148,26	0,55
Gebouw3D	3,09	0,00	Relatief	4	18,60	19,51	3,17
Gebouw3D	3,17	0,00	Relatief	9	60,50	157,45	1,72
Gebouw3D	3,17	0,00	Relatief	11	60,87	156,03	0,20
Gebouw3D	3,38	0,00	Relatief	10	59,73	155,57	0,20
Gebouw3D	3,48	0,00	Relatief	9	59,97	157,26	1,52
Gebouw3D	0,07	0,00	Relatief	8	42,63	85,25	2,41
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	4	31,01	54,66	5,42
Gebouw3D	0,08	0,00	Relatief	5	30,86	53,92	0,22
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	6	36,76	71,29	0,22
Gebouw3D	0,07	0,00	Relatief	4	9,01	4,68	1,60
Gebouw3D	0,08	0,00	Relatief	4	9,01	4,68	1,60
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	9,01	4,68	1,60
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	4	9,00	4,68	1,60
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	10,11	6,15	2,03
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	14,20	12,42	3,12
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	23,37	26,53	3,08
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	10,04	5,97	1,94
Gebouw3D	5,38	0,00	Relatief	4	35,08	73,90	7,04
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	8	54,75	128,38	1,20
Gebouw3D	0,12	0,00	Relatief	8	45,85	103,22	2,32
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	8	45,98	105,43	2,36
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	8	52,38	126,00	2,16
Gebouw3D	4,06	0,00	Relatief	6	19,82	21,43	0,15
Gebouw3D	6,36	0,00	Relatief	8	57,44	160,93	0,53
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	4	157,13	1539,00	37,25
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	6	50,82	129,92	5,03
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	4	26,00	40,00	5,00
Gebouw3D	11,35	0,00	Relatief	22	370,89	4466,95	0,11
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	6	50,79	129,65	5,03
Gebouw3D	9,50	0,00	Relatief	11	39,36	72,23	0,32
Gebouw3D	9,87	0,00	Relatief	4	27,20	44,33	5,40
Gebouw3D	0,17	0,00	Relatief	4	31,84	57,99	5,55
Gebouw3D	3,35	0,00	Relatief	4	23,47	33,67	4,99
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	4	31,00	53,57	5,20
Gebouw3D	5,03	0,00	Relatief	4	52,11	159,37	9,81
Gebouw3D	7,66	0,00	Relatief	6	50,74	129,44	5,03
Gebouw3D	6,88	0,00	Relatief	10	47,47	86,01	0,20
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	4	31,99	58,87	5,73
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	10,52	6,71	2,18
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	6	50,79	129,83	5,03
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	13	118,91	828,05	0,96
Gebouw3D	7,81	0,00	Relatief	21	98,25	546,73	0,05
Gebouw3D	4,64	0,00	Relatief	6	40,36	67,91	1,25
Gebouw3D	4,96	0,00	Relatief	6	83,03	385,50	1,80
Gebouw3D	11,38	0,00	Relatief	14	88,72	428,05	0,22
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	6	50,97	140,14	3,02
Gebouw3D	2,25	0,00	Relatief	4	9,28	4,86	1,60
Gebouw3D	6,87	0,00	Relatief	10	114,67	610,36	5,00
Gebouw3D	3,73	0,00	Relatief	14	124,43	816,42	0,96
Gebouw3D	8,46	0,00	Relatief	36	264,48	3359,90	0,28
Gebouw3D	9,24	0,00	Relatief	8	195,08	2151,43	4,04
Gebouw3D	3,32	0,00	Relatief	4	13,80	11,76	3,06
Gebouw3D	2,08	0,00	Relatief	4	6,97	2,97	1,49
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	21	93,59	329,87	1,38

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	56,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	36,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1432	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136584,14	419671,24	0,13
Gebouw3D	1433	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136574,09	419669,65	0,11
Gebouw3D	1434	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136568,13	419669,06	0,13
Gebouw3D	1435	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136554,42	419667,06	0,12
Gebouw3D	1436	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	136548,37	419666,43	0,21
Gebouw3D	1437	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,68	419627,00	5,95
Gebouw3D	1438	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137096,80	419625,34	2,74
Gebouw3D	1439	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137103,59	419639,71	8,66
Gebouw3D	1440	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137084,95	419645,35	5,07
Gebouw3D	1441	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137090,21	419659,93	8,25
Gebouw3D	1442	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,76	419673,36	3,12
Gebouw3D	1443	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137117,18	419681,96	6,24
Gebouw3D	1444	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137135,60	419687,72	3,97
Gebouw3D	1445	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137146,03	419686,25	2,95
Gebouw3D	1446	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137095,05	419692,99	6,42
Gebouw3D	1447	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137082,42	419706,03	7,36
Gebouw3D	1448	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,01	419722,79	2,85
Gebouw3D	1449	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137141,33	419736,61	6,52
Gebouw3D	1450	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137157,83	419729,21	3,75
Gebouw3D	1451	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137121,95	419746,60	6,38
Gebouw3D	1452	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137117,10	419755,60	3,63
Gebouw3D	1453	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137108,32	419757,12	2,28
Gebouw3D	1454	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137102,00	419775,19	6,99
Gebouw3D	1455	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137080,70	419780,18	4,34
Gebouw3D	1456	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137084,89	419808,01	9,07
Gebouw3D	1457	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137094,19	419655,05	8,41
Gebouw3D	1458	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137186,54	419709,57	10,93
Gebouw3D	1459	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,52	419736,25	3,30
Gebouw3D	1460	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137083,38	419759,36	3,00
Gebouw3D	1461	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137156,86	419686,98	0,11
Gebouw3D	1462	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,11	419344,76	3,10
Gebouw3D	1463	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,32	419355,89	5,03
Gebouw3D	1464	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137077,53	419357,98	5,21
Gebouw3D	1465	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137093,59	419370,27	2,20
Gebouw3D	1466	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137128,80	419366,25	2,70
Gebouw3D	1467	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137135,09	419367,60	2,71
Gebouw3D	1468	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137148,88	419375,90	3,37
Gebouw3D	1469	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137146,84	419391,67	8,54
Gebouw3D	1470	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,54	419388,55	8,53
Gebouw3D	1471	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137097,26	419418,83	8,39
Gebouw3D	1472	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137102,59	419419,91	8,35
Gebouw3D	1473	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137114,26	419426,75	8,37
Gebouw3D	1474	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137088,11	419425,34	2,35
Gebouw3D	1475	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137074,56	419437,40	8,66
Gebouw3D	1476	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,10	419437,77	2,52
Gebouw3D	1477	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137107,65	419433,04	2,60
Gebouw3D	1478	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137122,86	419437,60	8,58
Gebouw3D	1479	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137100,57	419439,64	2,53
Gebouw3D	1480	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137085,48	419440,53	9,55
Gebouw3D	1481	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137077,46	419414,10	8,12
Gebouw3D	1482	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137075,57	419372,02	8,63
Gebouw3D	1483	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137093,58	419375,66	8,65
Gebouw3D	1484	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137120,96	419385,61	8,71
Gebouw3D	1485	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,92	419384,85	8,43
Gebouw3D	1486	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,73	419367,64	7,21
Gebouw3D	1487	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137090,00	419496,05	2,55
Gebouw3D	1488	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,89	419434,04	7,94
Gebouw3D	1489	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137178,07	419433,97	7,87
Gebouw3D	1490	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,75	419421,43	7,81
Gebouw3D	1491	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137155,63	419420,64	8,26
Gebouw3D	1492	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137154,61	419442,65	3,05
Gebouw3D	1493	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137156,89	419442,44	7,91

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	0,13	0,00	Relatief	4	31,95	58,41	5,65
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	8	43,50	81,84	2,56
Gebouw3D	0,13	0,00	Relatief	8	43,41	82,82	2,61
Gebouw3D	0,12	0,00	Relatief	8	43,63	84,38	2,23
Gebouw3D	0,21	0,00	Relatief	8	43,96	83,41	2,77
Gebouw3D	5,95	0,00	Relatief	17	71,61	181,80	0,32
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	13,29	11,03	3,25
Gebouw3D	8,66	0,00	Relatief	5	40,44	101,47	5,00
Gebouw3D	5,07	0,00	Relatief	4	28,50	46,66	5,10
Gebouw3D	8,25	0,00	Relatief	4	48,59	134,72	8,56
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	4	13,28	10,98	3,12
Gebouw3D	6,24	0,00	Relatief	10	56,89	155,90	0,85
Gebouw3D	3,97	0,00	Relatief	10	39,87	68,07	2,14
Gebouw3D	2,95	0,00	Relatief	4	11,46	8,21	2,86
Gebouw3D	6,42	0,00	Relatief	10	60,91	136,70	0,82
Gebouw3D	7,36	0,00	Relatief	13	60,82	158,69	0,30
Gebouw3D	2,85	0,00	Relatief	4	14,70	13,41	3,35
Gebouw3D	6,52	0,00	Relatief	6	40,13	95,18	2,68
Gebouw3D	3,75	0,00	Relatief	4	23,99	32,01	4,01
Gebouw3D	6,38	0,00	Relatief	11	48,19	121,90	0,46
Gebouw3D	3,63	0,00	Relatief	4	24,24	34,29	4,50
Gebouw3D	2,28	0,00	Relatief	6	13,43	10,34	0,52
Gebouw3D	6,99	0,00	Relatief	7	50,99	144,70	1,64
Gebouw3D	4,34	0,00	Relatief	7	31,54	55,75	1,59
Gebouw3D	9,07	0,00	Relatief	7	33,90	69,42	0,85
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	7	58,40	201,69	5,00
Gebouw3D	10,93	0,00	Relatief	20	52,24	124,16	0,43
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	4	22,70	31,75	4,99
Gebouw3D	3,00	0,00	Relatief	4	19,31	22,05	3,70
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	9	50,05	139,44	2,04
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	18,44	20,76	3,91
Gebouw3D	5,03	0,00	Relatief	4	43,20	99,01	6,60
Gebouw3D	5,21	0,00	Relatief	4	25,02	38,58	5,52
Gebouw3D	2,20	0,00	Relatief	4	15,58	13,09	2,35
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	7	12,56	10,36	0,16
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	6	25,80	34,03	0,41
Gebouw3D	3,37	0,00	Relatief	4	17,99	20,06	4,06
Gebouw3D	8,54	0,00	Relatief	14	43,20	103,09	0,36
Gebouw3D	8,53	0,00	Relatief	14	43,30	103,38	0,40
Gebouw3D	8,39	0,00	Relatief	10	52,03	121,97	1,01
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	10	52,08	130,76	1,00
Gebouw3D	8,37	0,00	Relatief	18	60,90	153,97	0,65
Gebouw3D	2,35	0,00	Relatief	4	14,31	12,58	3,12
Gebouw3D	8,66	0,00	Relatief	10	46,75	89,65	0,99
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	15,78	15,56	3,85
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,37	18,78	4,06
Gebouw3D	8,58	0,00	Relatief	10	46,57	97,55	1,00
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	15,51	15,04	3,81
Gebouw3D	9,55	0,00	Relatief	8	34,99	60,19	0,18
Gebouw3D	8,12	0,00	Relatief	16	56,20	143,91	0,38
Gebouw3D	8,63	0,00	Relatief	16	49,33	118,01	0,36
Gebouw3D	8,65	0,00	Relatief	14	46,24	115,96	0,37
Gebouw3D	8,71	0,00	Relatief	14	45,34	111,53	0,37
Gebouw3D	8,43	0,00	Relatief	14	46,25	116,17	0,35
Gebouw3D	7,21	0,00	Relatief	36	124,86	345,26	0,36
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	29,20	39,60	3,60
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	10	54,33	101,40	0,21
Gebouw3D	7,87	0,00	Relatief	6	47,34	110,34	4,60
Gebouw3D	7,81	0,00	Relatief	6	47,33	121,23	3,85
Gebouw3D	8,26	0,00	Relatief	6	38,15	64,13	0,21
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	5	21,00	25,43	2,29
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	9	42,52	76,78	2,29

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1494	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137164,74	419454,43	8,52
Gebouw3D	1495	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,17	419459,53	8,50
Gebouw3D	1496	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,26	419467,01	8,00
Gebouw3D	1497	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137173,32	419474,76	7,88
Gebouw3D	1498	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,02	419486,18	8,44
Gebouw3D	1499	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,66	419490,68	8,50
Gebouw3D	1500	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137180,31	419489,24	8,34
Gebouw3D	1501	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137102,38	419361,04	0,09
Gebouw3D	1502	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,47	419497,43	2,46
Gebouw3D	1503	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137192,54	419500,50	2,80
Gebouw3D	1504	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137196,89	419503,84	2,95
Gebouw3D	1505	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,51	419507,89	2,64
Gebouw3D	1506	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137210,99	419443,80	0,11
Gebouw3D	1507	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137211,95	419450,40	0,14
Gebouw3D	1508	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,14	419464,34	0,20
Gebouw3D	1509	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,36	419470,99	0,18
Gebouw3D	1510	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137208,01	419487,93	2,82
Gebouw3D	1511	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137207,44	419426,99	0,11
Gebouw3D	1512	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137200,93	419428,61	0,19
Gebouw3D	1513	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137089,68	418504,29	8,16
Gebouw3D	1514	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137095,40	418563,08	7,02
Gebouw3D	1515	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137094,80	418523,86	2,61
Gebouw3D	1516	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137094,85	418509,36	8,19
Gebouw3D	1517	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137101,58	418523,04	3,12
Gebouw3D	1518	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137109,93	418557,51	8,01
Gebouw3D	1519	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137103,20	418503,09	8,19
Gebouw3D	1520	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137107,62	418524,87	2,63
Gebouw3D	1521	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137115,67	418506,78	8,16
Gebouw3D	1522	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137129,10	418556,18	6,98
Gebouw3D	1523	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137115,51	418523,32	2,90
Gebouw3D	1524	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137130,04	418561,02	6,91
Gebouw3D	1525	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137144,19	418516,88	10,36
Gebouw3D	1526	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137175,63	418524,47	10,48
Gebouw3D	1527	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137164,00	418588,58	8,87
Gebouw3D	1528	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,22	418561,50	5,05
Gebouw3D	1529	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137079,54	418603,36	4,76
Gebouw3D	1530	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,44	418696,67	8,43
Gebouw3D	1531	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137195,76	418696,36	7,61
Gebouw3D	1532	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137167,98	418702,41	8,56
Gebouw3D	1533	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,17	418695,17	3,22
Gebouw3D	1534	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137182,09	418699,24	3,20
Gebouw3D	1535	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137196,86	418703,24	7,74
Gebouw3D	1536	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,09	418709,63	8,56
Gebouw3D	1537	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,12	418705,05	6,94
Gebouw3D	1538	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,55	418706,38	3,24
Gebouw3D	1539	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137203,65	418718,01	7,79
Gebouw3D	1540	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137178,83	418711,54	3,21
Gebouw3D	1541	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,69	418723,79	8,51
Gebouw3D	1542	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137186,21	418713,30	2,21
Gebouw3D	1543	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137194,34	418722,17	7,85
Gebouw3D	1544	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,42	418717,84	2,75
Gebouw3D	1545	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137117,84	418718,78	4,62
Gebouw3D	1546	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137185,09	418719,50	3,14
Gebouw3D	1547	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137098,86	418718,85	4,91
Gebouw3D	1548	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137158,05	418721,48	8,45
Gebouw3D	1549	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137202,02	418724,23	7,81
Gebouw3D	1550	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137111,14	418726,06	8,83
Gebouw3D	1551	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137177,48	418726,17	3,31
Gebouw3D	1552	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,68	418731,10	3,24
Gebouw3D	1553	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137186,34	418732,58	3,26
Gebouw3D	1554	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,39	418731,94	8,50
Gebouw3D	1555	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137193,04	418733,04	3,26

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	9	37,23	61,77	0,13
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	9	37,45	63,12	0,13
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	8	42,50	76,75	2,49
Gebouw3D	7,88	0,00	Relatief	6	42,56	89,76	3,44
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	8	37,46	62,71	0,13
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	9	37,42	62,47	0,13
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	4	31,70	56,68	5,45
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	10	6,07	2,81	0,45
Gebouw3D	2,46	0,00	Relatief	4	34,05	65,76	5,88
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	4	30,41	51,77	5,11
Gebouw3D	2,95	0,00	Relatief	4	30,43	51,83	5,11
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	33,91	65,67	5,95
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	4	35,48	73,28	6,50
Gebouw3D	0,14	0,00	Relatief	4	35,10	71,34	6,36
Gebouw3D	0,20	0,00	Relatief	4	34,67	69,56	6,27
Gebouw3D	0,18	0,00	Relatief	4	34,77	70,03	6,30
Gebouw3D	2,82	0,00	Relatief	4	37,00	82,08	7,36
Gebouw3D	0,11	0,00	Relatief	4	35,91	75,28	6,66
Gebouw3D	0,19	0,00	Relatief	4	35,42	73,10	6,50
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	10	39,82	78,04	0,11
Gebouw3D	7,02	0,00	Relatief	12	49,19	99,27	1,20
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	13,44	10,88	2,71
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	5	29,30	52,51	0,11
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	4	13,57	11,06	2,72
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	17	60,87	110,23	0,15
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,27	52,40	6,23
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	4	13,57	11,06	2,72
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	8	36,54	65,77	1,71
Gebouw3D	6,98	0,00	Relatief	20	62,77	160,68	0,84
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	5	40,08	80,37	0,19
Gebouw3D	6,91	0,00	Relatief	10	52,13	123,67	1,09
Gebouw3D	10,36	0,00	Relatief	16	114,66	474,68	1,85
Gebouw3D	10,48	0,00	Relatief	25	105,22	525,48	0,11
Gebouw3D	8,87	0,00	Relatief	17	59,92	173,82	0,57
Gebouw3D	5,05	0,00	Relatief	7	33,61	70,57	0,79
Gebouw3D	4,76	0,00	Relatief	8	65,90	239,02	0,90
Gebouw3D	8,43	0,00	Relatief	13	48,79	108,57	0,35
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	12	52,57	100,61	2,50
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	10	46,78	85,88	0,48
Gebouw3D	3,22	0,00	Relatief	4	14,82	13,45	3,09
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	7	24,17	31,42	2,13
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	7	34,96	71,55	0,70
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	10	44,91	85,85	0,44
Gebouw3D	6,94	0,00	Relatief	4	42,94	111,47	8,80
Gebouw3D	3,24	0,00	Relatief	4	18,76	19,73	3,13
Gebouw3D	7,79	0,00	Relatief	7	34,21	59,84	2,17
Gebouw3D	3,21	0,00	Relatief	6	14,47	12,82	0,11
Gebouw3D	8,51	0,00	Relatief	11	46,47	84,79	0,43
Gebouw3D	2,21	0,00	Relatief	4	12,35	8,94	2,29
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	4	28,68	50,82	6,38
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	17,74	13,71	1,96
Gebouw3D	4,62	0,00	Relatief	4	23,90	31,60	3,95
Gebouw3D	3,14	0,00	Relatief	6	29,02	42,86	1,08
Gebouw3D	4,91	0,00	Relatief	4	24,85	34,37	4,06
Gebouw3D	8,45	0,00	Relatief	11	45,35	85,91	0,19
Gebouw3D	7,81	0,00	Relatief	8	34,63	61,78	2,58
Gebouw3D	8,83	0,00	Relatief	8	46,40	126,97	1,05
Gebouw3D	3,31	0,00	Relatief	4	14,10	12,08	2,94
Gebouw3D	3,24	0,00	Relatief	4	14,22	12,26	2,93
Gebouw3D	3,26	0,00	Relatief	7	20,75	20,01	1,14
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	10	44,92	85,82	0,45
Gebouw3D	3,26	0,00	Relatief	4	12,83	10,03	2,69

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	0,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1556	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137170,66	418743,35	8,05
Gebouw3D	1557	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,00	418746,52	7,80
Gebouw3D	1558	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,93	418739,01	7,82
Gebouw3D	1559	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,10	418740,60	7,93
Gebouw3D	1560	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137117,42	418960,82	7,89
Gebouw3D	1561	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137133,40	418959,25	2,70
Gebouw3D	1562	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137148,24	418960,42	2,68
Gebouw3D	1563	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137133,56	418968,29	7,57
Gebouw3D	1564	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,56	418964,53	2,73
Gebouw3D	1565	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137126,15	418972,71	7,73
Gebouw3D	1566	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137145,38	418971,29	7,62
Gebouw3D	1567	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,93	418972,23	8,04
Gebouw3D	1568	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137151,02	418973,86	7,68
Gebouw3D	1569	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,93	418972,23	7,97
Gebouw3D	1570	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137070,41	418999,96	7,77
Gebouw3D	1571	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137115,18	419005,04	2,35
Gebouw3D	1572	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137129,04	419012,06	2,78
Gebouw3D	1573	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,07	419014,42	2,41
Gebouw3D	1574	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137152,05	419016,92	3,25
Gebouw3D	1575	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,64	419022,14	3,23
Gebouw3D	1576	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137159,60	419025,53	0,04
Gebouw3D	1577	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137148,67	419028,11	5,55
Gebouw3D	1578	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,20	419037,66	5,14
Gebouw3D	1579	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137134,26	419045,62	2,22
Gebouw3D	1580	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137126,02	419095,81	5,96
Gebouw3D	1581	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,81	419106,92	4,64
Gebouw3D	1582	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137134,85	419116,88	3,75
Gebouw3D	1583	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137134,75	419115,49	3,48
Gebouw3D	1584	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,36	419039,85	2,65
Gebouw3D	1585	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,90	419056,31	8,89
Gebouw3D	1586	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,36	419064,32	6,85
Gebouw3D	1587	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137159,16	419006,38	7,94
Gebouw3D	1588	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137114,05	419048,05	5,55
Gebouw3D	1589	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137138,69	418999,54	7,54
Gebouw3D	1590	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,40	419009,51	7,94
Gebouw3D	1591	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137152,74	419004,74	8,05
Gebouw3D	1592	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137120,53	419009,90	2,76
Gebouw3D	1593	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137131,16	419004,04	7,65
Gebouw3D	1594	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,18	419018,36	7,46
Gebouw3D	1595	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137116,07	419014,42	7,36
Gebouw3D	1596	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137115,13	419005,03	7,22
Gebouw3D	1597	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,35	418999,79	7,66
Gebouw3D	1598	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137126,49	418996,44	7,63
Gebouw3D	1599	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,80	419122,05	7,38
Gebouw3D	1600	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137158,70	419134,31	0,02
Gebouw3D	1601	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,30	418843,22	7,61
Gebouw3D	1602	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137167,27	418848,01	7,55
Gebouw3D	1603	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137173,30	418849,54	7,57
Gebouw3D	1604	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137165,99	418869,29	2,56
Gebouw3D	1605	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137122,87	418882,99	7,90
Gebouw3D	1606	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137149,95	418877,81	2,82
Gebouw3D	1607	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137132,25	418885,32	7,64
Gebouw3D	1608	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,39	418895,80	7,55
Gebouw3D	1609	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,40	418894,80	2,84
Gebouw3D	1610	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,91	418900,45	7,85
Gebouw3D	1611	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,92	418898,06	2,42
Gebouw3D	1612	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137167,52	418897,37	7,85
Gebouw3D	1613	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,71	418900,43	3,10
Gebouw3D	1614	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137115,91	418918,38	7,94
Gebouw3D	1615	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137137,57	418921,08	5,45
Gebouw3D	1616	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137141,13	418926,08	7,51
Gebouw3D	1617	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137148,32	418922,75	7,63

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	4	28,25	49,39	6,37
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	4	28,25	49,39	6,37
Gebouw3D	7,82	0,00	Relatief	4	28,25	49,39	6,37
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	4	28,25	49,40	6,37
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	9	42,46	72,64	0,43
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	4	15,63	13,94	2,76
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	4	20,37	19,91	2,44
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	10	42,04	60,89	0,19
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	15,22	13,19	2,67
Gebouw3D	7,73	0,00	Relatief	5	24,42	37,26	1,11
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	5	24,41	37,25	0,29
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	5	28,19	49,16	2,77
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	5	24,41	37,25	1,11
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	5	28,61	50,78	0,21
Gebouw3D	7,77	0,00	Relatief	16	53,68	77,01	0,32
Gebouw3D	2,35	0,00	Relatief	6	16,95	15,87	0,05
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	14,28	12,03	2,73
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	6	19,73	20,90	0,32
Gebouw3D	3,25	0,00	Relatief	4	14,86	12,62	2,62
Gebouw3D	3,23	0,00	Relatief	4	13,18	10,42	2,63
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	13,33	11,09	3,21
Gebouw3D	5,55	0,00	Relatief	4	36,93	83,28	7,83
Gebouw3D	5,14	0,00	Relatief	9	41,03	82,57	1,17
Gebouw3D	2,22	0,00	Relatief	6	14,09	11,18	1,05
Gebouw3D	5,96	0,00	Relatief	9	52,21	109,14	0,33
Gebouw3D	4,64	0,00	Relatief	10	33,40	55,36	0,26
Gebouw3D	3,75	0,00	Relatief	6	22,99	30,05	0,10
Gebouw3D	3,48	0,00	Relatief	4	27,03	44,38	5,62
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	16,73	16,52	3,09
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	11	45,51	87,77	0,69
Gebouw3D	6,85	0,00	Relatief	6	29,98	54,70	3,71
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	11	42,22	70,83	0,06
Gebouw3D	5,55	0,00	Relatief	8	61,55	197,32	0,30
Gebouw3D	7,54	0,00	Relatief	9	40,59	58,40	0,16
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	6	28,23	49,32	0,11
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	5	28,80	51,54	2,76
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	14,31	12,17	2,78
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	7	41,56	60,75	2,65
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	10	48,13	86,91	1,08
Gebouw3D	7,36	0,00	Relatief	21	55,95	73,93	0,22
Gebouw3D	7,22	0,00	Relatief	15	54,10	107,32	0,21
Gebouw3D	7,66	0,00	Relatief	5	24,61	37,86	1,21
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	4	25,16	39,56	6,21
Gebouw3D	7,38	0,00	Relatief	10	52,88	141,15	1,46
Gebouw3D	0,02	0,00	Relatief	4	35,85	76,05	6,88
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	16	63,41	129,39	0,43
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	5	28,83	50,97	3,18
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	4	28,83	51,00	6,23
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	14,24	12,46	3,09
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	13	46,25	79,37	0,42
Gebouw3D	2,82	0,00	Relatief	4	13,85	11,62	2,85
Gebouw3D	7,64	0,00	Relatief	14	56,44	147,03	0,32
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	9	53,30	78,53	0,15
Gebouw3D	2,84	0,00	Relatief	4	15,48	13,58	2,69
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	5	24,90	38,74	1,36
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	18,51	21,39	4,48
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	6	24,91	38,76	0,23
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	15,80	14,55	2,93
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	9	41,39	83,59	0,43
Gebouw3D	5,45	0,00	Relatief	4	26,15	40,50	5,04
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	8	29,63	53,56	1,34
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	4	24,26	36,73	5,82

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1618	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137123,94	418926,01	7,97
Gebouw3D	1619	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137160,00	418925,73	7,69
Gebouw3D	1620	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137166,01	418927,26	7,65
Gebouw3D	1621	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137146,16	418932,13	2,78
Gebouw3D	1622	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137151,74	418933,54	2,89
Gebouw3D	1623	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137118,85	418933,78	7,93
Gebouw3D	1624	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137160,96	418935,87	2,73
Gebouw3D	1625	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137128,49	418940,73	2,25
Gebouw3D	1626	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137111,13	418941,06	7,92
Gebouw3D	1627	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,37	418946,62	2,78
Gebouw3D	1628	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137144,87	418942,05	2,98
Gebouw3D	1629	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,52	418955,16	4,85
Gebouw3D	1630	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137118,28	418952,00	7,86
Gebouw3D	1631	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,84	418952,99	4,54
Gebouw3D	1632	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137154,79	418953,44	0,03
Gebouw3D	1633	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,08	418954,48	3,32
Gebouw3D	1634	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,50	418957,22	3,31
Gebouw3D	1635	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,75	418959,96	3,21
Gebouw3D	1636	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,34	418885,64	2,81
Gebouw3D	1637	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,56	418888,30	2,10
Gebouw3D	1638	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137157,75	418886,14	2,81
Gebouw3D	1639	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,34	418885,64	2,42
Gebouw3D	1640	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137195,50	418949,59	3,94
Gebouw3D	1641	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,37	418907,94	7,69
Gebouw3D	1642	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137214,36	418909,37	7,89
Gebouw3D	1643	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137182,09	418937,73	7,60
Gebouw3D	1644	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137211,91	418945,20	7,74
Gebouw3D	1645	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,94	418900,46	7,82
Gebouw3D	1646	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137208,22	418948,09	2,80
Gebouw3D	1647	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,54	418493,09	9,35
Gebouw3D	1648	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137185,38	418516,59	7,42
Gebouw3D	1649	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137163,32	419149,15	2,48
Gebouw3D	1650	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,94	419206,22	8,60
Gebouw3D	1651	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,33	419165,32	6,24
Gebouw3D	1652	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137167,28	419122,62	6,76
Gebouw3D	1653	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,26	419209,10	8,50
Gebouw3D	1654	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,14	419070,69	6,70
Gebouw3D	1655	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137175,52	419109,19	6,78
Gebouw3D	1656	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137190,58	419227,08	9,27
Gebouw3D	1657	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,68	419134,87	4,63
Gebouw3D	1658	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137192,26	419169,11	7,76
Gebouw3D	1659	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137187,65	419210,33	8,52
Gebouw3D	1660	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137180,58	419041,25	2,76
Gebouw3D	1661	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,51	419148,93	2,88
Gebouw3D	1662	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,62	419129,27	4,81
Gebouw3D	1663	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,54	419040,36	2,40
Gebouw3D	1664	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137185,25	419067,74	6,17
Gebouw3D	1665	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,42	419121,24	8,09
Gebouw3D	1666	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137194,38	419198,77	7,84
Gebouw3D	1667	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137195,91	419165,79	6,90
Gebouw3D	1668	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137198,68	419066,03	8,81
Gebouw3D	1669	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137200,46	419034,35	2,27
Gebouw3D	1670	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137200,19	419126,22	7,01
Gebouw3D	1671	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137199,63	419045,37	5,82
Gebouw3D	1672	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137202,87	419038,98	2,02
Gebouw3D	1673	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137367,49	418607,27	8,17
Gebouw3D	1674	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137340,20	418609,25	2,77
Gebouw3D	1675	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137335,93	418609,77	2,42
Gebouw3D	1676	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,27	418612,16	8,03
Gebouw3D	1677	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137343,11	418610,00	2,75
Gebouw3D	1678	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137355,25	418611,19	2,39
Gebouw3D	1679	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137366,21	418612,53	8,05

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	10	49,10	79,69	0,43
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	11	41,61	78,95	0,10
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	5	24,51	37,44	1,30
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	15,23	13,20	2,68
Gebouw3D	2,89	0,00	Relatief	5	15,52	14,50	0,61
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	10	47,63	79,42	0,43
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	15,54	13,80	2,75
Gebouw3D	2,25	0,00	Relatief	4	15,35	14,51	3,38
Gebouw3D	7,92	0,00	Relatief	9	40,71	66,32	0,18
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	15,64	14,09	2,82
Gebouw3D	2,98	0,00	Relatief	4	21,46	28,30	4,68
Gebouw3D	4,85	0,00	Relatief	4	33,02	68,11	8,05
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	14	58,06	103,47	0,18
Gebouw3D	4,54	0,00	Relatief	4	21,60	26,87	3,89
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	10,46	6,74	2,28
Gebouw3D	3,32	0,00	Relatief	4	14,49	12,65	2,92
Gebouw3D	3,31	0,00	Relatief	4	14,28	12,22	2,85
Gebouw3D	3,21	0,00	Relatief	6	18,02	17,55	1,89
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	5	14,80	13,55	0,80
Gebouw3D	2,10	0,00	Relatief	4	12,57	9,85	3,01
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	4	15,99	14,81	2,85
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	5	13,13	9,29	0,49
Gebouw3D	3,94	0,00	Relatief	4	29,91	44,31	3,95
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	5	24,81	38,47	0,20
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	5	24,67	38,02	1,24
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	4	24,44	37,33	5,99
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	5	24,52	37,53	2,89
Gebouw3D	7,82	0,00	Relatief	6	52,56	82,14	2,81
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	5	15,28	13,65	0,35
Gebouw3D	9,35	0,00	Relatief	15	63,65	172,34	0,23
Gebouw3D	7,42	0,00	Relatief	14	68,62	203,60	0,95
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	15,64	14,89	3,28
Gebouw3D	8,60	0,00	Relatief	11	45,18	91,26	0,19
Gebouw3D	6,24	0,00	Relatief	24	77,63	182,44	0,32
Gebouw3D	6,76	0,00	Relatief	7	40,34	79,29	2,02
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	13	45,25	97,27	0,19
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	6	39,24	88,32	4,99
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	6	41,40	78,00	2,84
Gebouw3D	9,27	0,00	Relatief	13	53,23	170,43	0,62
Gebouw3D	4,63	0,00	Relatief	4	31,85	60,51	6,26
Gebouw3D	7,76	0,00	Relatief	14	49,44	146,11	0,16
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	12	45,18	80,45	0,21
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	10,67	6,79	2,09
Gebouw3D	2,88	0,00	Relatief	4	21,54	25,38	3,48
Gebouw3D	4,81	0,00	Relatief	4	27,21	43,30	4,92
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	4	16,80	17,65	4,15
Gebouw3D	6,17	0,00	Relatief	13	95,80	324,19	1,06
Gebouw3D	8,09	0,00	Relatief	10	39,56	92,45	0,61
Gebouw3D	7,84	0,00	Relatief	20	50,47	119,56	0,34
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	6	44,06	120,32	5,00
Gebouw3D	8,81	0,00	Relatief	9	38,24	81,80	1,91
Gebouw3D	2,27	0,00	Relatief	6	13,76	11,29	2,01
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	13	67,96	118,73	0,90
Gebouw3D	5,82	0,00	Relatief	5	32,61	64,62	2,23
Gebouw3D	2,02	0,00	Relatief	4	9,36	5,47	2,25
Gebouw3D	8,17	0,00	Relatief	5	29,81	51,90	0,17
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	4	17,47	17,20	3,00
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	12,69	9,56	2,45
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	4	29,91	51,11	5,26
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	6	33,65	63,66	0,19
Gebouw3D	2,39	0,00	Relatief	4	13,38	10,65	2,61
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	8	35,55	57,23	0,17

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	9,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1680	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137337,40	418614,09	2,46
Gebouw3D	1681	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137318,58	418614,86	8,05
Gebouw3D	1682	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137354,25	418615,15	2,39
Gebouw3D	1683	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,25	418616,91	8,03
Gebouw3D	1684	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137346,41	418616,95	2,73
Gebouw3D	1685	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137336,12	418619,28	2,44
Gebouw3D	1686	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137351,48	418621,33	2,73
Gebouw3D	1687	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137326,61	418622,39	8,14
Gebouw3D	1688	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137350,74	418624,24	2,72
Gebouw3D	1689	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137353,38	418628,67	2,34
Gebouw3D	1690	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137332,30	418623,88	2,45
Gebouw3D	1691	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137343,45	418628,58	2,73
Gebouw3D	1692	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137343,45	418628,58	2,76
Gebouw3D	1693	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,91	418628,96	8,16
Gebouw3D	1694	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137342,71	418631,48	2,76
Gebouw3D	1695	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137352,44	418632,21	2,43
Gebouw3D	1696	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,03	418582,44	10,21
Gebouw3D	1697	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137289,98	418588,36	9,25
Gebouw3D	1698	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,96	418612,29	9,17
Gebouw3D	1699	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137198,46	418575,62	0,00
Gebouw3D	1700	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137251,75	418567,33	6,45
Gebouw3D	1701	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,00	418579,31	5,88
Gebouw3D	1702	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137257,91	418545,22	2,74
Gebouw3D	1703	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137281,12	418537,25	8,04
Gebouw3D	1704	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137200,55	418554,31	6,56
Gebouw3D	1705	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,52	418551,82	8,21
Gebouw3D	1706	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137371,18	418548,00	8,13
Gebouw3D	1707	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137379,94	418552,61	2,59
Gebouw3D	1708	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,46	418686,73	10,96
Gebouw3D	1709	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137190,49	418690,47	2,18
Gebouw3D	1710	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137258,46	418804,05	7,72
Gebouw3D	1711	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,97	418866,16	7,70
Gebouw3D	1712	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,97	418866,16	7,74
Gebouw3D	1713	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137283,66	418799,62	7,68
Gebouw3D	1714	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137212,80	418868,00	7,47
Gebouw3D	1715	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137298,40	418856,97	6,21
Gebouw3D	1716	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137196,56	418872,17	2,65
Gebouw3D	1717	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137202,62	418857,02	7,56
Gebouw3D	1718	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137202,62	418857,02	7,66
Gebouw3D	1719	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137219,45	418832,52	7,58
Gebouw3D	1720	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137236,21	418841,92	7,52
Gebouw3D	1721	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137244,36	418835,68	7,56
Gebouw3D	1722	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137194,08	418822,91	7,47
Gebouw3D	1723	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,26	418793,48	7,92
Gebouw3D	1724	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137248,29	418844,98	7,57
Gebouw3D	1725	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137224,44	418838,94	7,61
Gebouw3D	1726	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137198,89	418829,30	7,56
Gebouw3D	1727	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137250,41	418796,07	8,14
Gebouw3D	1728	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137206,87	418791,85	7,95
Gebouw3D	1729	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137204,94	418830,83	7,60
Gebouw3D	1730	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137210,98	418832,36	7,58
Gebouw3D	1731	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137212,70	418793,34	7,99
Gebouw3D	1732	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137230,46	418840,46	7,46
Gebouw3D	1733	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137218,21	418869,08	7,89
Gebouw3D	1734	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137224,14	418870,63	7,79
Gebouw3D	1735	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137272,10	418793,58	7,99
Gebouw3D	1736	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137253,89	418788,94	7,91
Gebouw3D	1737	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137266,17	418792,06	7,97
Gebouw3D	1738	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137266,00	418836,42	7,61
Gebouw3D	1739	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,21	418890,40	2,81
Gebouw3D	1740	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,56	418818,35	7,55
Gebouw3D	1741	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137269,01	418824,50	7,56

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,46	0,00	Relatief	4	12,85	9,83	2,49
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	4	29,89	51,02	5,24
Gebouw3D	2,39	0,00	Relatief	4	12,65	9,70	2,61
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	8	37,27	61,55	2,72
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,44	0,00	Relatief	4	16,00	13,84	2,53
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	5	31,08	56,74	4,67
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	6	26,77	32,41	2,38
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	4	12,97	10,01	2,53
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	5	29,89	51,88	4,47
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	17,98	17,97	3,00
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	12,41	9,08	2,36
Gebouw3D	10,21	0,00	Relatief	20	131,44	944,73	0,39
Gebouw3D	9,25	0,00	Relatief	14	83,89	376,97	0,10
Gebouw3D	9,17	0,00	Relatief	14	83,84	375,83	0,08
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	13	76,68	342,94	0,34
Gebouw3D	6,45	0,00	Relatief	10	111,49	531,65	0,65
Gebouw3D	5,88	0,00	Relatief	14	77,50	232,49	0,15
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	11,76	8,64	2,93
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	10	52,89	103,91	0,10
Gebouw3D	6,56	0,00	Relatief	16	159,77	1363,42	0,30
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	4	29,34	52,73	6,29
Gebouw3D	8,13	0,00	Relatief	4	29,18	52,06	6,20
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	13,56	11,05	2,72
Gebouw3D	10,96	0,00	Relatief	54	438,82	3996,34	0,06
Gebouw3D	2,18	0,00	Relatief	6	12,21	6,91	0,10
Gebouw3D	7,72	0,00	Relatief	14	49,06	81,67	0,39
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	11	44,19	71,73	0,37
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	8	43,44	70,93	2,83
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	10	46,28	94,74	0,43
Gebouw3D	7,47	0,00	Relatief	8	39,62	84,46	0,43
Gebouw3D	6,21	0,00	Relatief	4	41,57	94,99	6,78
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	8	33,16	49,15	0,97
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	5	28,65	50,23	0,33
Gebouw3D	7,66	0,00	Relatief	5	28,94	51,79	0,43
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	5	28,93	51,62	3,05
Gebouw3D	7,52	0,00	Relatief	4	28,74	50,86	6,30
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	4	28,34	49,25	6,08
Gebouw3D	7,47	0,00	Relatief	5	28,44	49,78	2,98
Gebouw3D	7,92	0,00	Relatief	6	28,72	51,23	0,79
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	5	28,51	49,94	3,05
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	4	28,53	50,03	6,21
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	4	28,43	49,77	6,24
Gebouw3D	8,14	0,00	Relatief	5	28,73	51,28	1,62
Gebouw3D	7,95	0,00	Relatief	4	28,83	51,63	6,63
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	4	28,43	49,77	6,24
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	5	28,44	49,78	2,99
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	6	28,72	51,23	0,54
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	4	27,97	47,80	5,94
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	5	27,91	47,96	2,83
Gebouw3D	7,79	0,00	Relatief	4	27,91	47,97	6,12
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	4	28,13	48,98	6,32
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	4	28,04	48,59	6,25
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	4	27,61	47,01	6,11
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	4	29,27	52,93	6,52
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	4	24,05	26,43	2,78
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	4	28,84	51,20	6,30
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	4	28,67	50,49	6,23

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	3,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	51,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1742	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137262,88	418848,75	7,57
Gebouw3D	1743	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137266,00	418836,42	7,56
Gebouw3D	1744	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,39	418875,80	2,59
Gebouw3D	1745	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137197,52	418808,93	2,55
Gebouw3D	1746	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137203,67	418810,50	2,55
Gebouw3D	1747	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137203,62	418878,99	2,55
Gebouw3D	1748	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137215,24	418809,03	3,06
Gebouw3D	1749	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,08	418807,50	3,07
Gebouw3D	1750	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,08	418807,50	3,11
Gebouw3D	1751	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137215,71	418813,58	2,59
Gebouw3D	1752	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137215,71	418813,58	2,58
Gebouw3D	1753	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137203,15	418806,03	3,16
Gebouw3D	1754	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137226,76	419537,32	6,67
Gebouw3D	1755	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,13	419537,96	7,31
Gebouw3D	1756	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137296,86	419540,68	6,26
Gebouw3D	1757	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,57	419559,43	4,96
Gebouw3D	1758	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137296,83	419568,04	5,43
Gebouw3D	1759	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137228,20	419561,19	6,19
Gebouw3D	1760	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,10	419567,17	4,12
Gebouw3D	1761	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137277,19	419567,61	3,86
Gebouw3D	1762	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137326,53	419572,94	7,31
Gebouw3D	1763	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,67	419592,06	6,07
Gebouw3D	1764	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137238,63	419592,56	4,98
Gebouw3D	1765	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,55	419596,14	2,59
Gebouw3D	1766	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137220,45	419607,94	5,60
Gebouw3D	1767	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137311,04	419608,39	5,60
Gebouw3D	1768	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137284,89	419609,08	2,99
Gebouw3D	1769	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,73	419627,68	6,78
Gebouw3D	1770	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,17	419613,10	5,86
Gebouw3D	1771	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,88	419616,33	2,43
Gebouw3D	1772	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137227,96	419616,22	5,42
Gebouw3D	1773	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137299,27	419631,68	7,02
Gebouw3D	1774	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137281,56	419625,43	2,22
Gebouw3D	1775	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137269,63	419635,69	2,90
Gebouw3D	1776	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137279,83	419635,31	4,27
Gebouw3D	1777	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137214,84	419639,89	6,48
Gebouw3D	1778	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137263,11	419643,19	2,12
Gebouw3D	1779	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137194,86	419667,76	6,47
Gebouw3D	1780	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137294,06	419652,82	4,28
Gebouw3D	1781	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137275,66	419653,67	5,05
Gebouw3D	1782	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137299,52	419660,60	6,41
Gebouw3D	1783	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137279,52	419663,01	5,82
Gebouw3D	1784	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137195,48	419680,10	6,56
Gebouw3D	1785	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,02	419677,66	5,94
Gebouw3D	1786	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137216,07	419683,45	2,76
Gebouw3D	1787	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137203,85	419698,19	6,36
Gebouw3D	1788	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137187,17	419532,85	9,08
Gebouw3D	1789	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,40	419539,46	9,07
Gebouw3D	1790	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,08	419544,90	8,88
Gebouw3D	1791	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,07	419558,08	9,09
Gebouw3D	1792	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,54	419564,56	8,87
Gebouw3D	1793	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,54	419564,56	8,89
Gebouw3D	1794	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137132,69	419578,89	8,85
Gebouw3D	1795	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137132,69	419578,89	8,84
Gebouw3D	1796	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137124,56	419585,93	8,82
Gebouw3D	1797	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137124,47	419602,95	9,00
Gebouw3D	1798	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137098,45	419584,22	2,32
Gebouw3D	1799	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137288,27	419666,10	3,36
Gebouw3D	1800	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137257,65	419661,47	2,13
Gebouw3D	1801	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137261,29	419654,67	2,69
Gebouw3D	1802	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137275,67	419532,26	0,22
Gebouw3D	1803	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137262,60	419540,06	0,12

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	4	28,62	50,27	6,20
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	4	28,37	49,28	6,07
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	10	23,88	31,23	0,23
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	7	22,67	23,57	1,89
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	6	19,04	21,59	0,41
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	5	15,76	14,21	0,23
Gebouw3D	3,06	0,00	Relatief	4	18,02	16,91	2,64
Gebouw3D	3,07	0,00	Relatief	4	17,92	16,61	2,59
Gebouw3D	3,11	0,00	Relatief	5	17,40	15,79	1,93
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	14,71	13,16	3,06
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	14,63	12,99	3,02
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	13,39	10,62	2,58
Gebouw3D	6,67	0,00	Relatief	4	52,87	142,17	7,51
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	6	43,78	105,77	1,52
Gebouw3D	6,26	0,00	Relatief	6	31,34	61,28	0,70
Gebouw3D	4,96	0,00	Relatief	4	32,74	63,46	6,30
Gebouw3D	5,43	0,00	Relatief	6	45,98	114,83	4,99
Gebouw3D	6,19	0,00	Relatief	10	61,27	162,31	1,37
Gebouw3D	4,12	0,00	Relatief	4	18,94	20,82	3,47
Gebouw3D	3,86	0,00	Relatief	6	32,16	64,42	2,55
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	7	58,78	202,76	2,25
Gebouw3D	6,07	0,00	Relatief	18	76,20	146,34	0,58
Gebouw3D	4,98	0,00	Relatief	4	31,15	45,92	3,90
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	18,63	19,37	3,13
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	9	42,76	85,47	1,80
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	6	34,95	70,74	5,00
Gebouw3D	2,99	0,00	Relatief	6	29,13	48,52	2,12
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	9	91,16	452,43	0,18
Gebouw3D	5,86	0,00	Relatief	4	29,46	49,71	5,15
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	14,77	13,55	3,37
Gebouw3D	5,42	0,00	Relatief	4	23,37	32,85	4,71
Gebouw3D	7,02	0,00	Relatief	10	42,57	99,30	0,54
Gebouw3D	2,22	0,00	Relatief	4	14,05	12,27	3,21
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	6	21,89	29,85	2,23
Gebouw3D	4,27	0,00	Relatief	7	42,08	108,32	1,91
Gebouw3D	6,48	0,00	Relatief	7	80,02	299,61	3,47
Gebouw3D	2,12	0,00	Relatief	4	17,50	16,87	2,87
Gebouw3D	6,47	0,00	Relatief	5	80,22	302,10	5,00
Gebouw3D	4,28	0,00	Relatief	8	24,92	33,01	1,24
Gebouw3D	5,05	0,00	Relatief	4	31,69	61,58	6,83
Gebouw3D	6,41	0,00	Relatief	7	44,92	113,01	1,18
Gebouw3D	5,82	0,00	Relatief	10	34,91	58,11	0,22
Gebouw3D	6,56	0,00	Relatief	11	45,72	108,13	0,23
Gebouw3D	5,94	0,00	Relatief	10	47,24	116,03	0,23
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	17,33	18,44	3,75
Gebouw3D	6,36	0,00	Relatief	5	59,64	190,40	1,87
Gebouw3D	9,08	0,00	Relatief	10	40,79	89,03	0,18
Gebouw3D	9,07	0,00	Relatief	10	40,86	89,43	0,17
Gebouw3D	8,88	0,00	Relatief	12	46,87	108,40	0,17
Gebouw3D	9,09	0,00	Relatief	12	46,99	108,54	0,18
Gebouw3D	8,87	0,00	Relatief	12	46,86	108,39	0,18
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	12	46,84	108,07	0,17
Gebouw3D	8,85	0,00	Relatief	12	46,86	108,39	0,17
Gebouw3D	8,84	0,00	Relatief	14	51,83	116,41	0,17
Gebouw3D	8,82	0,00	Relatief	15	51,90	116,77	0,17
Gebouw3D	9,00	0,00	Relatief	11	40,78	89,05	0,17
Gebouw3D	2,32	0,00	Relatief	4	20,35	22,40	3,22
Gebouw3D	3,36	0,00	Relatief	8	22,97	30,76	0,40
Gebouw3D	2,13	0,00	Relatief	4	15,03	13,97	3,36
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	16,52	15,72	2,97
Gebouw3D	0,22	0,00	Relatief	8	47,07	120,95	0,85
Gebouw3D	0,12	0,00	Relatief	4	26,57	43,64	5,89

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1804	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137294,76	419237,81	6,20
Gebouw3D	1805	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137215,02	419241,36	8,45
Gebouw3D	1806	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137213,79	419247,44	8,49
Gebouw3D	1807	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137284,81	419267,83	6,52
Gebouw3D	1808	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,45	419263,40	7,24
Gebouw3D	1809	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137208,86	419271,92	8,67
Gebouw3D	1810	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137281,79	419272,59	6,75
Gebouw3D	1811	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137258,52	419270,02	2,78
Gebouw3D	1812	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137207,46	419278,86	8,62
Gebouw3D	1813	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137271,61	419275,42	4,57
Gebouw3D	1814	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137291,04	419283,26	9,44
Gebouw3D	1815	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,40	419285,32	4,21
Gebouw3D	1816	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137233,00	419284,63	2,56
Gebouw3D	1817	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137349,71	419286,61	2,38
Gebouw3D	1818	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137278,65	419288,16	9,42
Gebouw3D	1819	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137319,77	419298,06	9,18
Gebouw3D	1820	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,48	419291,58	8,52
Gebouw3D	1821	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137267,66	419292,81	4,61
Gebouw3D	1822	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137230,09	419293,17	2,86
Gebouw3D	1823	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,44	419316,59	5,60
Gebouw3D	1824	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,54	419313,79	3,14
Gebouw3D	1825	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137258,91	419327,02	6,48
Gebouw3D	1826	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137328,94	419335,91	8,74
Gebouw3D	1827	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137340,50	419345,22	8,06
Gebouw3D	1828	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137303,03	419353,23	6,23
Gebouw3D	1829	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137278,94	419360,63	5,22
Gebouw3D	1830	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137298,10	419357,24	3,15
Gebouw3D	1831	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137300,34	419362,15	2,93
Gebouw3D	1832	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137268,82	419369,90	5,75
Gebouw3D	1833	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137274,62	419370,18	3,42
Gebouw3D	1834	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137255,17	419372,61	3,74
Gebouw3D	1835	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137268,36	419390,84	3,59
Gebouw3D	1836	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137251,87	419385,67	5,20
Gebouw3D	1837	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137300,34	419390,17	8,44
Gebouw3D	1838	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,86	419416,04	6,58
Gebouw3D	1839	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137268,70	419413,82	5,30
Gebouw3D	1840	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137267,87	419407,53	0,06
Gebouw3D	1841	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137267,07	419400,88	5,13
Gebouw3D	1842	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137284,36	419381,90	2,63
Gebouw3D	1843	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137286,59	419393,69	0,05
Gebouw3D	1844	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137288,22	419403,76	0,07
Gebouw3D	1845	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137269,06	419417,75	3,27
Gebouw3D	1846	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137266,12	419418,36	3,27
Gebouw3D	1847	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137291,08	419369,80	0,03
Gebouw3D	1848	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,09	419383,64	0,03
Gebouw3D	1849	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137295,71	419397,86	0,04
Gebouw3D	1850	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137253,89	419413,86	0,00
Gebouw3D	1851	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137252,96	419410,64	0,00
Gebouw3D	1852	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137357,96	419155,89	2,82
Gebouw3D	1853	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,83	419154,74	4,46
Gebouw3D	1854	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137371,93	419062,73	7,71
Gebouw3D	1855	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137389,18	419198,30	2,74
Gebouw3D	1856	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137387,52	419159,70	4,50
Gebouw3D	1857	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137388,12	419068,51	8,20
Gebouw3D	1858	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137396,63	419163,65	4,52
Gebouw3D	1859	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137416,69	419169,66	10,56
Gebouw3D	1860	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137415,58	419110,63	7,26
Gebouw3D	1861	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137435,56	419063,85	7,70
Gebouw3D	1862	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,13	419059,51	6,97
Gebouw3D	1863	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137435,14	419147,44	6,59
Gebouw3D	1864	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137443,33	419149,20	10,16
Gebouw3D	1865	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137439,77	419110,94	8,64

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	8	41,32	105,94	2,01
Gebouw3D	8,45	0,00	Relatief	7	41,42	88,24	0,20
Gebouw3D	8,49	0,00	Relatief	7	43,18	92,61	0,60
Gebouw3D	6,52	0,00	Relatief	14	66,97	134,82	0,21
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	11	84,15	379,79	1,08
Gebouw3D	8,67	0,00	Relatief	7	43,22	92,94	0,32
Gebouw3D	6,75	0,00	Relatief	14	44,10	77,11	0,21
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	20,02	23,20	3,64
Gebouw3D	8,62	0,00	Relatief	7	43,12	92,81	1,00
Gebouw3D	4,57	0,00	Relatief	4	20,82	25,44	3,92
Gebouw3D	9,44	0,00	Relatief	4	37,02	82,58	7,50
Gebouw3D	4,21	0,00	Relatief	4	21,98	27,97	4,01
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	18,20	19,35	3,30
Gebouw3D	2,38	0,00	Relatief	5	10,36	6,70	0,86
Gebouw3D	9,42	0,00	Relatief	4	37,04	82,67	7,50
Gebouw3D	9,18	0,00	Relatief	51	117,97	696,16	0,27
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	14	60,81	166,65	1,98
Gebouw3D	4,61	0,00	Relatief	4	20,85	25,49	3,92
Gebouw3D	2,86	0,00	Relatief	4	20,16	16,27	2,02
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	10	84,84	328,45	2,76
Gebouw3D	3,14	0,00	Relatief	4	36,18	72,24	5,85
Gebouw3D	6,48	0,00	Relatief	14	59,27	113,24	0,16
Gebouw3D	8,74	0,00	Relatief	10	56,71	159,43	1,53
Gebouw3D	8,06	0,00	Relatief	14	46,92	81,90	0,13
Gebouw3D	6,23	0,00	Relatief	14	61,60	146,03	0,28
Gebouw3D	5,22	0,00	Relatief	14	58,04	125,48	0,17
Gebouw3D	3,15	0,00	Relatief	4	12,48	9,68	2,88
Gebouw3D	2,93	0,00	Relatief	5	17,13	18,24	1,21
Gebouw3D	5,75	0,00	Relatief	7	39,89	71,51	1,40
Gebouw3D	3,42	0,00	Relatief	6	33,23	49,45	2,99
Gebouw3D	3,74	0,00	Relatief	6	18,46	20,34	0,59
Gebouw3D	3,59	0,00	Relatief	4	38,30	76,68	5,70
Gebouw3D	5,20	0,00	Relatief	12	50,14	93,45	0,19
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	10	58,35	134,97	2,37
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	8	62,35	187,61	1,36
Gebouw3D	5,30	0,00	Relatief	4	28,52	50,72	6,80
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	4	28,52	50,72	6,80
Gebouw3D	5,13	0,00	Relatief	6	37,92	64,28	3,04
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	8	37,26	59,04	1,59
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	8	36,39	62,91	1,53
Gebouw3D	0,07	0,00	Relatief	8	37,27	61,95	1,51
Gebouw3D	3,27	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,33
Gebouw3D	3,27	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	2,82	0,00	Relatief	4	14,09	12,40	3,45
Gebouw3D	4,46	0,00	Relatief	4	31,80	61,43	6,61
Gebouw3D	7,71	0,00	Relatief	9	52,15	130,65	0,30
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	31,07	60,17	7,35
Gebouw3D	4,50	0,00	Relatief	8	33,12	47,91	0,47
Gebouw3D	8,20	0,00	Relatief	12	66,46	247,78	0,32
Gebouw3D	4,52	0,00	Relatief	4	26,66	44,07	6,08
Gebouw3D	10,56	0,00	Relatief	6	49,09	118,90	4,01
Gebouw3D	7,26	0,00	Relatief	4	38,61	82,20	6,33
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	9	82,16	414,86	0,83
Gebouw3D	6,97	0,00	Relatief	5	46,07	130,01	1,02
Gebouw3D	6,59	0,00	Relatief	17	40,43	63,68	0,27
Gebouw3D	10,16	0,00	Relatief	17	34,97	59,30	0,27
Gebouw3D	8,64	0,00	Relatief	10	38,88	91,62	0,19

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1866	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137447,03	419127,02	5,99
Gebouw3D	1867	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137445,57	419144,73	2,96
Gebouw3D	1868	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137481,63	419147,20	6,59
Gebouw3D	1869	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137468,12	419027,92	4,52
Gebouw3D	1870	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137471,45	419069,83	4,94
Gebouw3D	1871	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137535,69	419450,22	3,10
Gebouw3D	1872	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137510,92	419109,31	3,01
Gebouw3D	1873	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137461,33	419241,23	4,85
Gebouw3D	1874	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137388,08	419186,14	5,04
Gebouw3D	1875	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137398,68	419185,51	9,01
Gebouw3D	1876	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137427,30	419178,19	9,39
Gebouw3D	1877	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137408,24	419125,19	6,00
Gebouw3D	1878	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137410,71	419365,17	5,44
Gebouw3D	1879	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137501,87	419210,52	2,43
Gebouw3D	1880	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137089,54	419209,47	8,59
Gebouw3D	1881	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137080,00	419201,88	2,54
Gebouw3D	1882	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137076,27	419208,87	2,56
Gebouw3D	1883	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137091,40	419215,37	8,91
Gebouw3D	1884	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137142,35	419211,35	8,52
Gebouw3D	1885	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137075,75	419211,49	2,56
Gebouw3D	1886	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137091,40	419215,37	8,91
Gebouw3D	1887	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137148,88	419221,55	8,80
Gebouw3D	1888	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137090,33	419220,65	8,93
Gebouw3D	1889	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137135,64	419224,32	8,83
Gebouw3D	1890	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137097,20	419233,06	8,93
Gebouw3D	1891	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137146,72	419232,11	8,82
Gebouw3D	1892	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137097,20	419233,06	8,93
Gebouw3D	1893	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137142,43	419236,74	8,91
Gebouw3D	1894	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137096,13	419238,35	8,89
Gebouw3D	1895	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137178,03	419236,88	7,56
Gebouw3D	1896	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137141,35	419242,04	8,87
Gebouw3D	1897	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137086,04	419241,81	8,65
Gebouw3D	1898	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137140,28	419247,32	8,89
Gebouw3D	1899	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137139,19	419252,62	8,79
Gebouw3D	1900	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137164,61	419252,09	7,30
Gebouw3D	1901	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137096,67	419268,00	8,41
Gebouw3D	1902	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137125,33	419268,27	9,29
Gebouw3D	1903	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137119,26	419267,06	9,49
Gebouw3D	1904	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137141,42	419282,92	9,28
Gebouw3D	1905	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137143,63	419271,93	9,29
Gebouw3D	1906	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,38	419270,84	9,27
Gebouw3D	1907	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137161,93	419275,60	9,39
Gebouw3D	1908	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137072,58	419227,58	2,64
Gebouw3D	1909	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137079,29	419212,90	2,64
Gebouw3D	1910	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137074,25	419218,92	2,55
Gebouw3D	1911	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137074,98	419234,05	2,65
Gebouw3D	1912	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137071,36	419233,61	2,64
Gebouw3D	1913	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137070,63	419237,26	2,62
Gebouw3D	1914	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,56	419239,05	2,72
Gebouw3D	1915	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137153,56	419239,05	2,72
Gebouw3D	1916	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137074,22	419237,74	2,63
Gebouw3D	1917	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137077,12	419223,48	2,65
Gebouw3D	1918	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137156,47	419224,80	2,64
Gebouw3D	1919	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137155,72	419228,48	2,63
Gebouw3D	1920	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137080,05	419209,22	2,66
Gebouw3D	1921	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137151,40	419249,68	2,65
Gebouw3D	1922	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137079,98	419220,22	2,64
Gebouw3D	1923	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137152,15	419246,00	2,58
Gebouw3D	1924	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137083,21	419260,19	8,48
Gebouw3D	1925	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137159,54	418799,34	2,52
Gebouw3D	1926	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137142,65	418799,69	8,49
Gebouw3D	1927	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,93	418804,78	2,55

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,99	0,00	Relatief	8	36,39	72,75	0,20
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	4	16,65	15,95	2,93
Gebouw3D	6,59	0,00	Relatief	13	110,64	619,79	1,79
Gebouw3D	4,52	0,00	Relatief	4	41,08	98,12	7,53
Gebouw3D	4,94	0,00	Relatief	13	68,85	226,67	0,11
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	5	40,48	65,58	0,36
Gebouw3D	3,01	0,00	Relatief	4	14,80	13,13	2,95
Gebouw3D	4,85	0,00	Relatief	8	116,53	665,83	3,90
Gebouw3D	5,04	0,00	Relatief	10	30,78	49,33	0,11
Gebouw3D	9,01	0,00	Relatief	5	52,04	162,82	1,61
Gebouw3D	9,39	0,00	Relatief	17	86,99	323,34	0,14
Gebouw3D	6,00	0,00	Relatief	4	32,06	64,25	7,95
Gebouw3D	5,44	0,00	Relatief	4	40,14	79,87	5,47
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	6	9,53	5,53	0,42
Gebouw3D	8,59	0,00	Relatief	12	42,87	85,32	0,33
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	12,11	8,60	2,27
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	6	12,15	8,64	0,20
Gebouw3D	8,91	0,00	Relatief	4	29,17	49,61	5,39
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	10	44,18	95,67	0,32
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	12,10	8,59	2,27
Gebouw3D	8,91	0,00	Relatief	4	29,17	49,62	5,39
Gebouw3D	8,80	0,00	Relatief	4	35,60	66,85	5,37
Gebouw3D	8,93	0,00	Relatief	4	29,18	49,61	5,39
Gebouw3D	8,83	0,00	Relatief	4	35,63	67,01	5,39
Gebouw3D	8,93	0,00	Relatief	4	29,23	49,82	5,41
Gebouw3D	8,82	0,00	Relatief	5	35,65	67,16	3,28
Gebouw3D	8,93	0,00	Relatief	4	29,15	49,46	5,36
Gebouw3D	8,91	0,00	Relatief	4	29,10	49,42	5,40
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	4	29,20	49,68	5,40
Gebouw3D	7,56	0,00	Relatief	16	56,08	147,20	0,32
Gebouw3D	8,87	0,00	Relatief	4	31,80	56,63	5,39
Gebouw3D	8,65	0,00	Relatief	11	43,36	92,80	0,33
Gebouw3D	8,89	0,00	Relatief	4	29,13	49,51	5,41
Gebouw3D	8,79	0,00	Relatief	11	39,87	70,67	0,30
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	14	81,06	230,12	0,89
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	12	51,37	105,43	0,11
Gebouw3D	9,29	0,00	Relatief	10	47,06	88,04	1,00
Gebouw3D	9,49	0,00	Relatief	7	34,76	67,01	1,01
Gebouw3D	9,28	0,00	Relatief	10	46,33	95,40	1,00
Gebouw3D	9,29	0,00	Relatief	10	47,11	87,95	0,99
Gebouw3D	9,27	0,00	Relatief	10	46,21	95,17	0,99
Gebouw3D	9,39	0,00	Relatief	7	34,86	67,37	1,01
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	6	11,85	8,11	0,11
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	11,81	8,07	2,15
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	12,14	8,62	2,27
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	11,83	8,09	2,15
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	11,81	8,08	2,15
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	5	11,79	8,04	0,15
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	11,84	8,10	2,15
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	11,82	8,09	2,15
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	5	11,79	8,08	0,81
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	6	11,85	8,11	0,11
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	11,82	8,07	2,14
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	4	11,84	8,10	2,14
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	4	11,81	8,08	2,15
Gebouw3D	2,65	0,00	Relatief	4	11,75	8,01	2,15
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	11,83	8,09	2,15
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	11,79	8,05	2,15
Gebouw3D	8,48	0,00	Relatief	13	45,44	100,60	0,11
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	6	19,36	17,23	1,54
Gebouw3D	8,49	0,00	Relatief	10	44,63	83,63	0,42
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	13,45	11,10	2,85

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	28,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1928	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,56	418802,30	2,58
Gebouw3D	1929	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137177,07	418807,14	2,54
Gebouw3D	1930	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,73	418809,86	2,57
Gebouw3D	1931	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137147,53	418815,80	8,44
Gebouw3D	1932	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137159,26	418810,26	7,55
Gebouw3D	1933	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,33	418814,79	7,63
Gebouw3D	1934	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,38	418816,32	7,59
Gebouw3D	1935	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137174,29	418817,83	7,54
Gebouw3D	1936	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137180,20	418819,32	7,55
Gebouw3D	1937	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137192,21	418822,37	7,54
Gebouw3D	1938	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137138,90	418850,44	7,89
Gebouw3D	1939	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137179,18	418851,04	7,57
Gebouw3D	1940	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137184,15	418857,46	7,59
Gebouw3D	1941	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137196,69	418855,50	7,51
Gebouw3D	1942	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137144,49	418860,89	7,77
Gebouw3D	1943	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,55	418862,13	2,36
Gebouw3D	1944	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137135,54	418868,00	7,84
Gebouw3D	1945	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137182,46	418871,82	2,77
Gebouw3D	1946	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,58	418875,77	2,48
Gebouw3D	1947	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137192,39	418799,90	2,62
Gebouw3D	1948	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137192,39	418799,90	2,60
Gebouw3D	1949	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137185,32	418804,18	2,62
Gebouw3D	1950	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,45	418806,97	2,55
Gebouw3D	1951	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,09	418868,34	2,58
Gebouw3D	1952	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137173,97	418871,46	2,63
Gebouw3D	1953	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137154,50	418860,21	2,93
Gebouw3D	1954	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,63	418963,14	3,19
Gebouw3D	1955	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137190,55	418961,98	3,20
Gebouw3D	1956	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,16	418967,64	0,09
Gebouw3D	1957	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137193,92	418979,78	2,80
Gebouw3D	1958	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137199,61	418981,48	2,75
Gebouw3D	1959	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137205,51	418982,89	2,76
Gebouw3D	1960	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,95	419015,53	7,54
Gebouw3D	1961	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,06	419029,73	7,51
Gebouw3D	1962	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137187,44	419012,06	7,68
Gebouw3D	1963	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,84	419019,41	7,67
Gebouw3D	1964	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,61	419030,29	7,52
Gebouw3D	1965	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137210,85	419022,78	3,43
Gebouw3D	1966	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,38	419021,68	2,58
Gebouw3D	1967	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137214,42	419022,78	2,79
Gebouw3D	1968	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137188,31	419022,74	2,78
Gebouw3D	1969	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137194,06	419024,23	2,71
Gebouw3D	1970	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137176,16	419033,39	2,26
Gebouw3D	1971	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137174,37	418975,41	7,88
Gebouw3D	1972	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137197,24	418978,26	2,94
Gebouw3D	1973	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137201,30	418985,25	7,65
Gebouw3D	1974	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137199,73	418991,46	7,65
Gebouw3D	1975	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137187,98	418988,45	7,65
Gebouw3D	1976	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137198,42	418964,35	2,50
Gebouw3D	1977	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137220,44	419032,88	7,58
Gebouw3D	1978	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,05	419166,46	2,98
Gebouw3D	1979	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137206,01	419030,39	7,24
Gebouw3D	1980	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137206,09	419129,44	3,61
Gebouw3D	1981	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,46	419074,70	7,09
Gebouw3D	1982	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137211,45	419180,07	7,22
Gebouw3D	1983	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137209,18	419142,15	7,18
Gebouw3D	1984	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,94	419225,79	8,51
Gebouw3D	1985	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137225,04	419217,88	8,56
Gebouw3D	1986	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137227,29	419140,50	7,05
Gebouw3D	1987	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,91	419201,29	8,62
Gebouw3D	1988	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137225,11	419191,48	8,69
Gebouw3D	1989	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137225,37	419153,73	3,87

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	19,72	21,71	3,22
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	14,33	12,66	3,10
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	14,62	12,92	2,98
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	10	50,63	110,10	0,45
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	7	35,99	61,39	0,59
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	4	28,53	50,12	6,24
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	4	28,15	48,62	6,05
Gebouw3D	7,54	0,00	Relatief	4	28,22	48,88	6,09
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	4	28,40	49,59	6,20
Gebouw3D	7,54	0,00	Relatief	5	28,40	49,59	3,00
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	11	47,43	77,19	0,20
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	4	28,49	49,61	6,06
Gebouw3D	7,59	0,00	Relatief	7	34,03	59,24	2,43
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	10	36,94	60,99	0,26
Gebouw3D	7,77	0,00	Relatief	15	56,25	99,92	0,20
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	4	15,82	14,67	2,86
Gebouw3D	7,84	0,00	Relatief	11	54,97	89,89	0,45
Gebouw3D	2,77	0,00	Relatief	6	29,41	46,64	1,85
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	6	27,37	36,48	1,87
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	18,09	18,59	3,15
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,59	17,09	2,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,61	17,12	2,90
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	14,62	12,87	2,94
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	14,92	13,52	3,10
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	4	18,27	20,84	4,35
Gebouw3D	2,93	0,00	Relatief	5	26,44	39,30	3,11
Gebouw3D	3,19	0,00	Relatief	4	14,10	12,08	2,95
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	6	20,61	21,05	0,95
Gebouw3D	0,09	0,00	Relatief	5	23,70	27,86	3,03
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	5	15,68	14,31	2,45
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	16,02	14,76	2,75
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	15,62	14,11	2,84
Gebouw3D	7,54	0,00	Relatief	10	41,18	64,14	0,96
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	8	47,98	67,40	0,19
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	5	24,24	36,72	0,19
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	4	24,24	36,71	6,03
Gebouw3D	7,52	0,00	Relatief	7	40,46	57,23	2,53
Gebouw3D	3,43	0,00	Relatief	6	18,42	19,69	0,84
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	16,35	15,05	2,66
Gebouw3D	2,79	0,00	Relatief	4	13,87	11,64	2,85
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	14,06	11,69	2,70
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	14,28	12,16	2,81
Gebouw3D	2,26	0,00	Relatief	4	17,04	15,09	2,46
Gebouw3D	7,88	0,00	Relatief	4	27,78	47,53	6,11
Gebouw3D	2,94	0,00	Relatief	7	22,25	18,16	0,90
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	4	25,07	39,26	6,13
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	4	24,99	39,00	6,09
Gebouw3D	7,65	0,00	Relatief	5	24,84	38,54	1,40
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	24,15	36,31	5,59
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	11	41,01	60,05	0,09
Gebouw3D	2,98	0,00	Relatief	4	27,91	44,75	4,99
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	24	61,60	117,50	0,52
Gebouw3D	3,61	0,00	Relatief	6	27,60	39,98	2,80
Gebouw3D	7,09	0,00	Relatief	14	98,58	369,63	0,68
Gebouw3D	7,22	0,00	Relatief	10	54,10	141,72	2,00
Gebouw3D	7,18	0,00	Relatief	9	48,82	100,76	2,82
Gebouw3D	8,51	0,00	Relatief	7	43,17	92,57	0,18
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	6	41,36	87,94	0,19
Gebouw3D	7,05	0,00	Relatief	9	49,12	96,25	2,96
Gebouw3D	8,62	0,00	Relatief	6	41,40	88,24	0,20
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	7	43,20	92,58	1,00
Gebouw3D	3,87	0,00	Relatief	4	28,55	44,88	4,67

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1990	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,97	419137,32	6,85
Gebouw3D	1991	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137257,70	419180,11	4,17
Gebouw3D	1992	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137271,07	419134,75	7,30
Gebouw3D	1993	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137276,10	419146,95	4,48
Gebouw3D	1994	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137296,37	419154,96	4,21
Gebouw3D	1995	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137309,60	419141,63	8,54
Gebouw3D	1996	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137310,16	419219,21	7,55
Gebouw3D	1997	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137319,82	419165,64	5,97
Gebouw3D	1998	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137319,42	419159,43	2,30
Gebouw3D	1999	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137322,32	419072,80	37,47
Gebouw3D	2000	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137361,49	419244,53	7,25
Gebouw3D	2001	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137354,71	419210,81	7,31
Gebouw3D	2002	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137340,82	419127,53	10,38
Gebouw3D	2003	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137344,40	419176,04	7,01
Gebouw3D	2004	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137346,23	419157,70	6,06
Gebouw3D	2005	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137378,78	419177,80	6,72
Gebouw3D	2006	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137262,45	419248,87	2,88
Gebouw3D	2007	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137340,03	419224,39	3,57
Gebouw3D	2008	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137244,98	419240,94	4,44
Gebouw3D	2009	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137281,93	419264,42	3,70
Gebouw3D	2010	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137241,55	419240,24	4,72
Gebouw3D	2011	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,21	419261,76	4,73
Gebouw3D	2012	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137250,41	419216,58	4,64
Gebouw3D	2013	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137251,00	419213,58	4,83
Gebouw3D	2014	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137230,66	419263,57	4,80
Gebouw3D	2015	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137290,29	419210,12	4,45
Gebouw3D	2016	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137286,53	419249,75	2,43
Gebouw3D	2017	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137312,21	419428,05	8,69
Gebouw3D	2018	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137255,40	419432,46	1,15
Gebouw3D	2019	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137314,56	419451,63	3,77
Gebouw3D	2020	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137269,01	419447,49	6,55
Gebouw3D	2021	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137263,68	419504,39	0,04
Gebouw3D	2022	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137325,16	419512,32	6,81
Gebouw3D	2023	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137259,14	419505,14	0,03
Gebouw3D	2024	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137278,02	419497,25	2,98
Gebouw3D	2025	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137245,24	419507,58	0,05
Gebouw3D	2026	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137240,55	419508,44	0,04
Gebouw3D	2027	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137288,06	419520,85	0,16
Gebouw3D	2028	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137245,13	419514,65	0,03
Gebouw3D	2029	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137248,28	419515,46	0,03
Gebouw3D	2030	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137268,79	419515,02	0,04
Gebouw3D	2031	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,48	419515,65	0,05
Gebouw3D	2032	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137231,53	419522,91	0,13
Gebouw3D	2033	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137309,31	419522,48	5,93
Gebouw3D	2034	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137260,70	419431,58	5,01
Gebouw3D	2035	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,61	419430,65	0,00
Gebouw3D	2036	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,86	419429,89	0,00
Gebouw3D	2037	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137258,50	419420,38	3,29
Gebouw3D	2038	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137255,54	419421,23	0,00
Gebouw3D	2039	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137240,61	419419,67	0,21
Gebouw3D	2040	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137234,21	419435,01	0,06
Gebouw3D	2041	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137392,98	418873,06	5,96
Gebouw3D	2042	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137389,96	418883,57	5,87
Gebouw3D	2043	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137425,04	418887,25	4,18
Gebouw3D	2044	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137389,17	418886,28	7,17
Gebouw3D	2045	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137386,92	418894,91	7,39
Gebouw3D	2046	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137482,04	418899,69	4,53
Gebouw3D	2047	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137327,77	418904,67	3,60
Gebouw3D	2048	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137433,94	418899,54	2,58
Gebouw3D	2049	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137332,35	418911,57	6,12
Gebouw3D	2050	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137442,70	418910,63	6,47
Gebouw3D	2051	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137475,54	418919,46	6,49

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,85	0,00	Relatief	23	63,42	173,48	0,44
Gebouw3D	4,17	0,00	Relatief	4	21,98	27,94	3,99
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	13	59,88	145,89	0,43
Gebouw3D	4,48	0,00	Relatief	7	30,47	50,83	2,22
Gebouw3D	4,21	0,00	Relatief	8	26,10	31,17	0,51
Gebouw3D	8,54	0,00	Relatief	6	50,81	141,66	2,32
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	6	50,28	149,43	4,78
Gebouw3D	5,97	0,00	Relatief	4	31,72	61,29	6,67
Gebouw3D	2,30	0,00	Relatief	4	15,40	13,50	2,70
Gebouw3D	37,47	0,00	Relatief	27	38,42	82,72	0,26
Gebouw3D	7,25	0,00	Relatief	34	210,53	1317,55	0,11
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	17	78,07	163,09	0,21
Gebouw3D	10,38	0,00	Relatief	37	175,51	1103,95	0,11
Gebouw3D	7,01	0,00	Relatief	10	49,86	112,81	2,98
Gebouw3D	6,06	0,00	Relatief	12	54,21	153,63	0,40
Gebouw3D	6,72	0,00	Relatief	4	64,10	252,84	14,03
Gebouw3D	2,88	0,00	Relatief	4	20,69	23,97	3,36
Gebouw3D	3,57	0,00	Relatief	4	23,46	30,49	3,89
Gebouw3D	4,44	0,00	Relatief	7	25,21	28,06	0,26
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	4	19,78	22,69	3,55
Gebouw3D	4,72	0,00	Relatief	4	18,29	18,65	3,05
Gebouw3D	4,73	0,00	Relatief	4	18,24	18,53	3,05
Gebouw3D	4,64	0,00	Relatief	4	18,17	18,30	3,01
Gebouw3D	4,83	0,00	Relatief	4	18,28	18,62	3,06
Gebouw3D	4,80	0,00	Relatief	4	18,22	18,46	3,03
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	4	30,11	54,83	6,18
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	6	23,11	31,03	0,98
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	6	42,29	105,00	1,49
Gebouw3D	1,15	0,00	Relatief	4	23,59	33,97	4,99
Gebouw3D	3,77	0,00	Relatief	6	41,17	97,18	1,73
Gebouw3D	6,55	0,00	Relatief	21	120,78	368,41	0,15
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	28,97	45,95	4,60
Gebouw3D	6,81	0,00	Relatief	8	52,69	160,48	0,36
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	28,42	44,32	4,62
Gebouw3D	2,98	0,00	Relatief	4	29,52	54,45	7,25
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	4	28,95	45,94	4,70
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	28,84	45,42	4,65
Gebouw3D	0,16	0,00	Relatief	4	48,91	133,54	8,22
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	10,90	7,11	2,12
Gebouw3D	0,03	0,00	Relatief	4	10,91	7,16	2,19
Gebouw3D	0,04	0,00	Relatief	4	11,05	7,32	2,20
Gebouw3D	0,05	0,00	Relatief	4	11,16	7,46	2,19
Gebouw3D	0,13	0,00	Relatief	4	40,52	98,61	8,06
Gebouw3D	5,93	0,00	Relatief	7	44,99	107,56	2,73
Gebouw3D	5,01	0,00	Relatief	4	24,13	35,81	5,26
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	24,18	35,98	5,29
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	25,67	40,99	6,03
Gebouw3D	3,29	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	9,47	5,61	2,34
Gebouw3D	0,21	0,00	Relatief	8	33,25	46,13	2,13
Gebouw3D	0,06	0,00	Relatief	8	33,38	46,93	2,16
Gebouw3D	5,96	0,00	Relatief	5	37,50	71,23	5,00
Gebouw3D	5,87	0,00	Relatief	6	38,22	76,10	2,13
Gebouw3D	4,18	0,00	Relatief	4	34,75	69,23	6,03
Gebouw3D	7,17	0,00	Relatief	19	74,79	154,72	0,47
Gebouw3D	7,39	0,00	Relatief	18	111,30	534,89	0,13
Gebouw3D	4,53	0,00	Relatief	7	17,79	17,67	0,43
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	7	24,84	37,37	0,33
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	16,26	16,47	3,84
Gebouw3D	6,12	0,00	Relatief	4	48,98	135,48	8,41
Gebouw3D	6,47	0,00	Relatief	10	51,61	87,78	0,21
Gebouw3D	6,49	0,00	Relatief	8	47,64	109,23	1,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2052	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137389,04	418923,68	7,10
Gebouw3D	2053	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137404,07	418925,20	3,22
Gebouw3D	2054	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137453,87	418920,16	7,27
Gebouw3D	2055	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137405,12	418921,79	4,31
Gebouw3D	2056	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137479,62	418924,69	10,15
Gebouw3D	2057	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137382,86	418946,73	7,50
Gebouw3D	2058	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137337,89	418929,51	6,84
Gebouw3D	2059	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137437,24	418935,85	4,64
Gebouw3D	2060	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137405,98	418934,01	2,34
Gebouw3D	2061	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137421,98	418943,96	5,44
Gebouw3D	2062	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137393,73	418943,28	3,95
Gebouw3D	2063	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137332,22	418946,13	7,24
Gebouw3D	2064	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137474,76	418944,95	3,03
Gebouw3D	2065	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137487,39	418952,54	2,78
Gebouw3D	2066	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137365,32	418950,27	5,50
Gebouw3D	2067	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137447,75	418964,80	6,88
Gebouw3D	2068	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137326,49	418912,17	5,39
Gebouw3D	2069	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137482,39	418954,92	3,65
Gebouw3D	2070	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137372,92	418964,69	2,45
Gebouw3D	2071	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137415,84	418891,11	2,36
Gebouw3D	2072	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137364,63	418539,92	8,13
Gebouw3D	2073	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137374,43	418535,57	8,22
Gebouw3D	2074	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137378,44	418523,31	7,73
Gebouw3D	2075	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137374,16	418529,19	2,29
Gebouw3D	2076	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137376,45	418531,47	2,41
Gebouw3D	2077	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137380,54	418515,41	7,98
Gebouw3D	2078	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137381,51	418546,51	2,58
Gebouw3D	2079	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137379,44	418543,70	2,60
Gebouw3D	2080	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137300,54	418684,18	8,01
Gebouw3D	2081	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137297,78	418694,79	8,10
Gebouw3D	2082	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137297,78	418694,79	8,05
Gebouw3D	2083	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137296,43	418700,00	8,03
Gebouw3D	2084	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,96	418705,58	7,57
Gebouw3D	2085	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137260,76	418707,71	7,81
Gebouw3D	2086	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137268,55	418723,08	7,89
Gebouw3D	2087	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,25	418711,42	7,63
Gebouw3D	2088	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137274,81	418709,32	8,11
Gebouw3D	2089	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137280,03	418710,68	8,06
Gebouw3D	2090	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137234,37	418726,53	7,80
Gebouw3D	2091	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137282,14	418729,42	2,48
Gebouw3D	2092	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137234,37	418726,53	7,83
Gebouw3D	2093	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137236,11	418741,51	3,34
Gebouw3D	2094	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137236,11	418741,51	3,28
Gebouw3D	2095	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137248,58	418744,75	3,23
Gebouw3D	2096	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137248,58	418744,75	3,18
Gebouw3D	2097	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137255,73	418751,92	3,18
Gebouw3D	2098	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137262,48	418751,07	3,25
Gebouw3D	2099	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137269,24	418749,74	3,16
Gebouw3D	2100	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137227,73	418749,99	7,98
Gebouw3D	2101	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137275,59	418751,32	3,18
Gebouw3D	2102	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137232,00	418759,07	7,90
Gebouw3D	2103	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137250,53	418763,75	7,87
Gebouw3D	2104	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,84	418753,05	7,97
Gebouw3D	2105	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137286,03	418754,10	3,18
Gebouw3D	2106	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137254,58	418756,75	7,97
Gebouw3D	2107	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137289,17	418757,78	3,15
Gebouw3D	2108	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137271,11	418769,06	7,80
Gebouw3D	2109	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137301,11	418760,89	7,58
Gebouw3D	2110	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137260,61	418758,31	7,90
Gebouw3D	2111	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137273,02	418761,52	7,91
Gebouw3D	2112	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137279,18	418771,12	7,98
Gebouw3D	2113	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,46	418766,77	7,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	11	45,47	92,46	0,57
Gebouw3D	3,22	0,00	Relatief	5	29,59	53,02	2,49
Gebouw3D	7,27	0,00	Relatief	8	47,23	136,52	1,28
Gebouw3D	4,31	0,00	Relatief	8	48,61	135,25	0,98
Gebouw3D	10,15	0,00	Relatief	6	33,10	66,21	1,77
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	12	64,67	153,76	0,98
Gebouw3D	6,84	0,00	Relatief	13	57,69	123,76	0,65
Gebouw3D	4,64	0,00	Relatief	6	34,42	65,52	1,28
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	4	15,04	13,97	3,34
Gebouw3D	5,44	0,00	Relatief	11	84,57	247,91	0,74
Gebouw3D	3,95	0,00	Relatief	4	25,60	39,75	5,30
Gebouw3D	7,24	0,00	Relatief	8	38,65	76,38	2,99
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	18,72	21,59	4,09
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	6	22,54	24,33	0,25
Gebouw3D	5,50	0,00	Relatief	8	37,82	86,00	0,02
Gebouw3D	6,88	0,00	Relatief	10	52,46	122,24	0,92
Gebouw3D	5,39	0,00	Relatief	4	29,68	53,21	6,06
Gebouw3D	3,65	0,00	Relatief	8	31,34	61,29	0,44
Gebouw3D	2,45	0,00	Relatief	10	26,70	34,87	0,15
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	6	20,61	24,84	0,21
Gebouw3D	8,13	0,00	Relatief	4	29,08	51,63	6,11
Gebouw3D	8,22	0,00	Relatief	4	30,10	55,88	6,64
Gebouw3D	7,73	0,00	Relatief	11	42,96	94,21	0,27
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	6	13,84	11,29	0,12
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	5	10,57	6,95	0,12
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	8	33,55	53,22	0,09
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	13,62	11,13	2,72
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	13,56	11,05	2,72
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	5	29,85	51,76	4,45
Gebouw3D	8,10	0,00	Relatief	4	29,86	51,78	5,48
Gebouw3D	8,05	0,00	Relatief	4	29,73	51,19	5,39
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	5	29,98	52,39	4,45
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	14	59,69	103,48	0,82
Gebouw3D	7,81	0,00	Relatief	8	41,87	91,75	2,00
Gebouw3D	7,89	0,00	Relatief	7	40,48	65,71	2,62
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	12	56,03	109,06	0,82
Gebouw3D	8,11	0,00	Relatief	4	29,64	50,84	5,39
Gebouw3D	8,06	0,00	Relatief	5	30,10	53,01	4,43
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	15	56,24	91,92	0,10
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	18,55	21,47	4,44
Gebouw3D	7,83	0,00	Relatief	7	31,48	56,86	0,81
Gebouw3D	3,34	0,00	Relatief	4	13,63	11,07	2,67
Gebouw3D	3,28	0,00	Relatief	4	13,63	11,07	2,67
Gebouw3D	3,23	0,00	Relatief	4	13,50	10,81	2,61
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	4	13,54	10,86	2,61
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	6	23,51	21,32	1,22
Gebouw3D	3,25	0,00	Relatief	4	18,36	18,39	2,92
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	19,13	19,81	2,99
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	4	28,25	49,40	6,37
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	6	18,99	19,15	0,24
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	4	27,73	47,39	6,10
Gebouw3D	7,87	0,00	Relatief	9	34,17	60,42	0,48
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	4	28,30	49,58	6,39
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	4	13,52	11,10	2,81
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	9	33,15	58,91	0,15
Gebouw3D	3,15	0,00	Relatief	4	14,20	12,05	2,81
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	8	34,37	58,48	0,10
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	18	66,23	127,03	0,30
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	5	28,10	48,80	0,10
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	5	28,13	48,93	2,77
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	5	28,23	49,34	2,74
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	4	28,25	49,41	6,38

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2114	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137293,46	418766,77	7,82
Gebouw3D	2115	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137298,11	418757,25	3,16
Gebouw3D	2116	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,33	418727,01	2,36
Gebouw3D	2117	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137250,23	418740,38	5,19
Gebouw3D	2118	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137276,22	418725,96	2,43
Gebouw3D	2119	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137466,61	418516,88	8,09
Gebouw3D	2120	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137511,44	418512,34	3,47
Gebouw3D	2121	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137505,00	418523,11	8,41
Gebouw3D	2122	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137452,93	418518,13	2,59
Gebouw3D	2123	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137459,11	418519,75	2,56
Gebouw3D	2124	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137505,00	418523,11	8,30
Gebouw3D	2125	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,33	418524,26	8,00
Gebouw3D	2126	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,33	418524,26	8,01
Gebouw3D	2127	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137457,45	418525,88	7,96
Gebouw3D	2128	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137515,99	418526,17	3,70
Gebouw3D	2129	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137508,21	418532,00	3,63
Gebouw3D	2130	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137499,67	418533,15	3,69
Gebouw3D	2131	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137500,42	418544,77	8,23
Gebouw3D	2132	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137499,97	418546,64	8,21
Gebouw3D	2133	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137499,03	418554,73	3,75
Gebouw3D	2134	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137490,37	418556,37	3,92
Gebouw3D	2135	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137478,93	418560,63	8,16
Gebouw3D	2136	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137498,92	418560,56	4,82
Gebouw3D	2137	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137478,93	418560,63	8,16
Gebouw3D	2138	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137499,63	418573,62	3,86
Gebouw3D	2139	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137480,34	418572,95	3,71
Gebouw3D	2140	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137466,77	418572,47	8,19
Gebouw3D	2141	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137480,34	418572,95	3,89
Gebouw3D	2142	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137487,52	418597,18	7,57
Gebouw3D	2143	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137453,62	418515,50	2,57
Gebouw3D	2144	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137519,96	418526,70	2,49
Gebouw3D	2145	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137468,84	418519,50	2,52
Gebouw3D	2146	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137417,99	418497,87	7,98
Gebouw3D	2147	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,72	418506,25	2,75
Gebouw3D	2148	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137415,34	418508,07	7,97
Gebouw3D	2149	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137438,09	418509,37	2,33
Gebouw3D	2150	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137438,09	418509,37	2,30
Gebouw3D	2151	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137431,61	418507,10	2,37
Gebouw3D	2152	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137442,08	418504,78	2,30
Gebouw3D	2153	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137444,66	418505,48	2,29
Gebouw3D	2154	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137447,24	418506,17	2,29
Gebouw3D	2155	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137451,72	418506,25	2,69
Gebouw3D	2156	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137431,61	418507,10	2,36
Gebouw3D	2157	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137440,72	418514,92	2,66
Gebouw3D	2158	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137440,72	418514,92	2,58
Gebouw3D	2159	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137428,76	418517,44	2,38
Gebouw3D	2160	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137430,88	418527,67	8,04
Gebouw3D	2161	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137439,12	418521,05	8,03
Gebouw3D	2162	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137368,01	418560,12	8,13
Gebouw3D	2163	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137375,72	418558,00	2,60
Gebouw3D	2164	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137374,14	418564,07	2,59
Gebouw3D	2165	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,87	418594,22	7,98
Gebouw3D	2166	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,87	418594,22	7,93
Gebouw3D	2167	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137334,02	418598,62	7,90
Gebouw3D	2168	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137345,45	418598,31	8,03
Gebouw3D	2169	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137345,12	418600,07	7,90
Gebouw3D	2170	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137350,30	418601,34	7,91
Gebouw3D	2171	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137365,71	418595,48	7,82
Gebouw3D	2172	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137328,46	418599,08	2,63
Gebouw3D	2173	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137357,88	418600,93	2,36
Gebouw3D	2174	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137327,33	418603,80	2,42
Gebouw3D	2175	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137334,41	418603,16	2,43

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,82	0,00	Relatief	5	28,00	48,43	0,38
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	13,27	10,77	2,81
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	6	21,01	27,19	0,20
Gebouw3D	5,19	0,00	Relatief	4	22,68	26,20	3,22
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	5	12,77	9,70	0,20
Gebouw3D	8,09	0,00	Relatief	5	29,94	55,01	3,50
Gebouw3D	3,47	0,00	Relatief	4	25,09	26,46	2,63
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	5	30,50	57,23	3,58
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	18,22	17,35	2,71
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	10	23,01	23,44	0,12
Gebouw3D	8,30	0,00	Relatief	5	31,25	60,42	3,60
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	4	29,67	53,87	6,31
Gebouw3D	8,01	0,00	Relatief	4	29,58	53,45	6,25
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	4	30,21	56,14	6,58
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	5	24,31	34,81	0,99
Gebouw3D	3,63	0,00	Relatief	6	40,88	56,71	0,73
Gebouw3D	3,69	0,00	Relatief	6	37,81	52,49	2,01
Gebouw3D	8,23	0,00	Relatief	9	37,67	68,67	0,19
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	7	38,14	65,57	1,92
Gebouw3D	3,75	0,00	Relatief	5	22,01	24,20	0,93
Gebouw3D	3,92	0,00	Relatief	4	21,70	22,98	2,86
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	9	39,66	71,82	0,07
Gebouw3D	4,82	0,00	Relatief	10	40,25	77,38	0,28
Gebouw3D	8,16	0,00	Relatief	9	37,79	67,48	0,07
Gebouw3D	3,86	0,00	Relatief	8	77,25	248,14	0,28
Gebouw3D	3,71	0,00	Relatief	4	22,85	25,60	3,06
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	7	37,73	70,00	3,30
Gebouw3D	3,89	0,00	Relatief	4	24,27	31,57	3,77
Gebouw3D	7,57	0,00	Relatief	10	76,17	197,63	4,99
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	17,95	17,00	2,71
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	16,15	15,89	3,40
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	5	9,76	5,79	0,12
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	4	27,24	44,74	5,53
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	17,73	15,94	2,50
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	4	26,20	40,53	5,01
Gebouw3D	2,33	0,00	Relatief	4	16,27	14,59	2,67
Gebouw3D	2,30	0,00	Relatief	4	16,27	14,59	2,67
Gebouw3D	2,37	0,00	Relatief	4	10,26	6,53	2,34
Gebouw3D	2,30	0,00	Relatief	4	16,27	14,59	2,67
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	16,27	14,59	2,67
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	16,29	14,65	2,68
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	17,85	16,16	2,52
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	4	9,55	5,70	2,34
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	5	18,35	17,54	0,17
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	18,17	17,29	2,72
Gebouw3D	2,38	0,00	Relatief	4	10,42	6,77	2,47
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	4	29,58	53,45	6,28
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	4	29,59	53,52	6,27
Gebouw3D	8,13	0,00	Relatief	4	29,86	54,91	6,51
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	13,59	11,08	2,72
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	13,60	11,10	2,72
Gebouw3D	7,98	0,00	Relatief	5	30,50	54,69	0,75
Gebouw3D	7,93	0,00	Relatief	5	29,62	50,56	0,24
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	9	36,59	58,28	0,24
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	4	29,76	51,19	5,37
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	6	33,29	60,82	0,10
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	8	37,76	61,15	2,30
Gebouw3D	7,82	0,00	Relatief	9	49,94	90,47	2,77
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	6	21,17	27,72	0,13
Gebouw3D	2,36	0,00	Relatief	4	12,62	9,44	2,40
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	4	11,51	7,71	2,13
Gebouw3D	2,43	0,00	Relatief	4	13,23	10,20	2,45

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	2,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2176	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137337,75	418606,62	2,40
Gebouw3D	2177	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137329,27	418612,16	7,95
Gebouw3D	2178	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137357,02	418604,65	2,37
Gebouw3D	2179	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137348,70	418606,95	2,38
Gebouw3D	2180	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137348,85	418607,00	2,34
Gebouw3D	2181	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137245,35	418803,92	3,18
Gebouw3D	2182	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137262,87	418805,14	3,17
Gebouw3D	2183	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,97	418807,33	3,18
Gebouw3D	2184	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137227,56	418812,09	3,05
Gebouw3D	2185	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137233,84	418813,65	3,05
Gebouw3D	2186	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137265,03	418812,91	2,57
Gebouw3D	2187	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137223,47	418815,64	2,55
Gebouw3D	2188	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137264,04	418816,68	2,54
Gebouw3D	2189	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137229,15	418820,31	2,51
Gebouw3D	2190	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137237,40	418822,44	2,49
Gebouw3D	2191	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137244,79	418824,45	2,49
Gebouw3D	2192	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137254,67	418823,55	2,52
Gebouw3D	2193	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137259,83	418824,91	2,49
Gebouw3D	2194	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137261,85	418825,12	2,55
Gebouw3D	2195	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137264,10	418829,71	2,55
Gebouw3D	2196	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137259,04	418836,84	2,56
Gebouw3D	2197	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137257,89	418841,04	2,56
Gebouw3D	2198	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137249,80	418805,05	3,11
Gebouw3D	2199	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137270,56	418818,35	7,63
Gebouw3D	2200	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137223,07	418804,00	7,86
Gebouw3D	2201	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137224,09	418804,26	7,96
Gebouw3D	2202	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137230,48	418805,89	7,94
Gebouw3D	2203	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137235,36	418816,61	2,60
Gebouw3D	2204	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137239,72	418811,66	2,59
Gebouw3D	2205	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137242,57	418812,41	2,59
Gebouw3D	2206	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137251,13	418814,67	2,60
Gebouw3D	2207	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137253,98	418815,43	2,60
Gebouw3D	2208	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137256,34	418817,48	2,57
Gebouw3D	2209	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137257,85	418811,77	2,55
Gebouw3D	2210	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137258,60	418808,92	2,55
Gebouw3D	2211	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137245,43	418813,17	2,59
Gebouw3D	2212	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137424,27	418552,93	8,03
Gebouw3D	2213	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137385,58	418556,69	2,69
Gebouw3D	2214	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137388,38	418557,43	2,71
Gebouw3D	2215	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137395,16	418553,53	2,74
Gebouw3D	2216	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137395,16	418553,53	2,73
Gebouw3D	2217	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137400,53	418554,96	2,71
Gebouw3D	2218	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137407,92	418554,89	2,76
Gebouw3D	2219	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137403,02	418555,62	2,68
Gebouw3D	2220	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137414,32	418556,86	7,94
Gebouw3D	2221	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137395,49	418561,82	2,51
Gebouw3D	2222	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137401,83	418563,39	2,57
Gebouw3D	2223	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137407,83	418565,00	2,52
Gebouw3D	2224	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,86	418566,56	2,53
Gebouw3D	2225	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137413,86	418566,56	7,69
Gebouw3D	2226	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137391,76	418570,67	8,23
Gebouw3D	2227	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137399,30	418572,62	8,22
Gebouw3D	2228	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137405,35	418574,19	8,19
Gebouw3D	2229	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137403,14	418582,37	8,19
Gebouw3D	2230	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137406,83	418548,31	2,63
Gebouw3D	2231	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137114,76	418746,47	0,00
Gebouw3D	2232	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137156,08	418769,83	10,00
Gebouw3D	2233	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137099,31	418757,24	3,83
Gebouw3D	2234	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137091,17	418759,28	4,11
Gebouw3D	2235	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137174,01	418760,25	3,27
Gebouw3D	2236	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137191,57	418764,66	8,07
Gebouw3D	2237	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137110,56	418766,83	6,34

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	4	12,31	9,08	2,45
Gebouw3D	7,95	0,00	Relatief	6	30,30	52,98	0,42
Gebouw3D	2,37	0,00	Relatief	4	12,21	8,83	2,33
Gebouw3D	2,38	0,00	Relatief	5	13,49	10,66	0,16
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	4	16,51	14,49	2,53
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	4	15,16	13,77	3,02
Gebouw3D	3,17	0,00	Relatief	4	13,88	11,86	3,04
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	5	14,33	12,53	1,84
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	18,11	17,21	2,69
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	18,35	17,70	2,74
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	14,39	12,83	3,25
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	19,53	20,66	3,10
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	15,73	15,08	3,29
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	18,71	19,37	3,09
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	8	24,01	28,40	0,32
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	14,46	12,86	3,13
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	16,93	16,68	3,11
Gebouw3D	2,49	0,00	Relatief	4	17,01	16,89	3,15
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	14,45	12,93	3,26
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	19,20	20,67	3,26
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	14,84	13,30	3,01
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	14,23	12,42	3,05
Gebouw3D	3,11	0,00	Relatief	4	13,85	11,79	3,02
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	4	27,89	47,37	5,84
Gebouw3D	7,86	0,00	Relatief	6	28,72	51,23	1,05
Gebouw3D	7,96	0,00	Relatief	6	28,72	51,23	1,30
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	4	25,56	38,97	5,00
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,70	17,40	2,95
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	17,70	17,40	2,95
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	17,70	17,40	2,95
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,70	17,41	2,95
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,70	17,41	2,95
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	6	29,22	43,24	1,38
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	5	23,60	34,81	1,38
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	17,70	17,40	2,95
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	17,70	17,41	2,95
Gebouw3D	8,03	0,00	Relatief	4	29,39	52,43	6,09
Gebouw3D	2,69	0,00	Relatief	4	16,79	15,90	2,88
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	16,57	15,29	2,78
Gebouw3D	2,74	0,00	Relatief	4	16,56	15,29	2,78
Gebouw3D	2,73	0,00	Relatief	4	16,55	15,28	2,78
Gebouw3D	2,71	0,00	Relatief	4	16,55	15,27	2,78
Gebouw3D	2,76	0,00	Relatief	4	18,64	18,03	2,72
Gebouw3D	2,68	0,00	Relatief	5	16,78	15,91	0,32
Gebouw3D	7,94	0,00	Relatief	9	38,27	68,15	0,23
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	6	21,34	27,14	0,27
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	6	18,98	18,59	0,24
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	6	18,23	17,86	2,16
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	18,21	17,89	2,86
Gebouw3D	7,69	0,00	Relatief	19	82,65	138,47	0,27
Gebouw3D	8,23	0,00	Relatief	5	29,74	54,38	1,51
Gebouw3D	8,22	0,00	Relatief	4	29,39	52,88	6,28
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,36	52,66	6,22
Gebouw3D	8,19	0,00	Relatief	4	29,05	51,24	5,96
Gebouw3D	2,63	0,00	Relatief	7	17,72	16,72	0,11
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	10	49,56	124,21	1,34
Gebouw3D	10,00	0,00	Relatief	32	142,73	475,12	0,42
Gebouw3D	3,83	0,00	Relatief	4	19,16	20,29	3,15
Gebouw3D	4,11	0,00	Relatief	6	23,96	31,84	3,00
Gebouw3D	3,27	0,00	Relatief	8	20,71	24,89	0,11
Gebouw3D	8,07	0,00	Relatief	4	28,59	50,71	6,51
Gebouw3D	6,34	0,00	Relatief	10	46,73	106,11	0,33

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	3,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2238	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,46	418766,39	3,20
Gebouw3D	2239	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137189,94	418771,03	0,00
Gebouw3D	2240	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137171,73	418779,38	3,16
Gebouw3D	2241	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137180,90	418775,08	7,87
Gebouw3D	2242	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,96	418783,88	3,09
Gebouw3D	2243	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137177,75	418787,43	7,85
Gebouw3D	2244	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137160,02	418797,75	2,59
Gebouw3D	2245	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137162,83	418798,46	2,59
Gebouw3D	2246	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137169,92	418794,10	2,60
Gebouw3D	2247	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137168,45	418799,89	2,62
Gebouw3D	2248	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137172,73	418794,83	2,60
Gebouw3D	2249	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137174,07	418801,32	2,61
Gebouw3D	2250	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137181,16	418797,00	2,62
Gebouw3D	2251	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137181,16	418797,00	2,62
Gebouw3D	2252	1	16:07, 25 sep 2019			Polygoon	137183,96	418797,72	2,62
Gebouw3D	8742	1	16:19, 25 sep 2019	2541		Polygoon	136692,13	419196,75	11,00
Gebouw3D	8743	1	16:20, 25 sep 2019	2540		Polygoon	136695,45	419168,22	11,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	5	13,65	10,98	0,11
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	27,90	48,06	6,16
Gebouw3D	3,16	0,00	Relatief	4	13,71	11,07	2,60
Gebouw3D	7,87	0,00	Relatief	4	28,25	49,39	6,37
Gebouw3D	3,09	0,00	Relatief	7	22,38	21,52	1,33
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	4	28,25	49,39	6,37
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	6	17,80	17,40	0,76
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	17,78	17,36	2,90
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,76	17,34	2,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,74	17,31	2,90
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	17,72	17,28	2,90
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	17,69	17,25	2,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,67	17,22	2,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,65	17,19	2,90
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	17,63	17,15	2,90
Gebouw3D	11,00	0,00	Relatief	4	60,10	225,70	14,86
Gebouw3D	11,00	0,00	Relatief	4	80,36	379,14	15,13

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	4,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	4,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2253	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2254	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2255	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2258	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2259	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2262	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2263	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2264	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2265	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2266	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2267	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2268	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2269	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2270	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2271	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2274	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2276	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2277	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2278	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2279	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2280	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2284	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2285	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2286	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2287	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2288	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2289	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2290	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2291	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2292	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2293	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2295	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2296	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2297	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2298	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2299	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2300	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2301	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2302	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2303	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2304	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2306	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2307	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2308	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2309	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2310	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2311	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2312	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2313	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2314	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2315	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2316	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2317	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2318	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2319	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2320	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2321	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2322	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2323	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2324	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2325	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2326	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136498,15	418953,60	31	161,68	255,48	0,27
groenvoorziening	136124,33	419535,50	19	48,98	50,26	0,64
groenvoorziening	137272,93	419357,60	8	18,04	6,66	0,73
groenvoorziening	137182,32	419412,78	16	28,24	21,04	1,73
groenvoorziening	136945,55	419341,73	4	19,22	23,08	4,68
groenvoorziening	136969,54	418790,41	29	20,48	26,77	0,24
groenvoorziening	136963,16	418788,77	4	29,85	54,69	6,44
groenvoorziening	136917,46	418786,22	12	34,65	76,71	0,71
groenvoorziening	137242,08	419105,04	26	30,34	45,60	0,07
groenvoorziening	137276,87	418554,28	21	20,85	25,22	0,48
groenvoorziening	136453,34	419830,48	25	100,16	104,37	0,45
groenvoorziening	137068,92	419281,30	7	23,69	15,33	0,11
groenvoorziening	136958,63	419250,97	4	11,00	7,56	2,72
groenvoorziening	137293,90	419332,46	6	20,16	17,82	1,14
groenvoorziening	137346,69	419361,69	62	431,23	220,93	0,27
groenvoorziening	137282,15	418506,08	4	16,33	14,69	2,40
groenvoorziening	136751,96	418663,86	22	93,77	31,19	0,06
groenvoorziening	136950,04	418785,39	4	21,03	25,98	3,96
groenvoorziening	136996,47	418728,62	11	39,70	36,77	0,20
groenvoorziening	136721,30	418719,73	122	600,09	627,61	0,28
groenvoorziening	136704,68	419367,03	26	37,34	38,34	0,17
groenvoorziening	136937,06	419348,20	4	7,67	3,66	1,80
groenvoorziening	136492,71	419571,22	9	32,60	28,82	0,33
groenvoorziening	136947,19	418791,45	5	25,64	41,04	0,03
groenvoorziening	136902,68	418803,07	36	70,30	162,35	0,10
groenvoorziening	137073,31	419006,39	19	125,00	296,84	0,06
groenvoorziening	136962,35	418795,19	4	21,26	27,04	4,22
groenvoorziening	137195,34	418749,69	8	61,77	155,62	0,49
groenvoorziening	136927,11	418787,96	4	24,17	31,87	3,74
groenvoorziening	137191,80	419102,35	8	37,41	6,90	0,25
groenvoorziening	137237,72	419109,79	4	8,69	1,22	0,25
groenvoorziening	136570,63	419830,44	77	417,79	3543,10	0,14
groenvoorziening	136648,12	419079,40	6	7,06	1,28	0,20
groenvoorziening	137138,27	418725,44	7	38,71	61,35	1,23
groenvoorziening	137278,74	419117,21	6	74,88	7,12	0,13
groenvoorziening	137316,92	419128,72	9	78,37	13,18	0,17
groenvoorziening	137218,50	419106,37	4	22,19	2,47	0,22
groenvoorziening	137122,94	419087,46	4	26,53	8,18	0,57
groenvoorziening	137263,23	418511,32	6	14,48	10,22	1,29
groenvoorziening	136694,69	419421,82	26	33,82	40,56	0,28
groenvoorziening	136984,02	419118,09	4	11,24	7,89	2,71
groenvoorziening	137296,37	419681,72	59	297,21	210,74	0,30
groenvoorziening	137260,00	419563,37	4	39,68	16,39	0,87
groenvoorziening	137355,83	418921,48	6	25,28	26,86	0,07
groenvoorziening	137314,17	419048,48	6	31,32	41,45	0,20
groenvoorziening	136846,18	418639,41	4	13,73	11,36	2,77
groenvoorziening	137247,84	418945,02	21	17,50	17,68	0,40
groenvoorziening	136803,50	418892,73	4	12,49	8,25	1,88
groenvoorziening	137092,36	418834,60	4	10,02	1,93	0,42
groenvoorziening	136329,54	418925,81	37	12,09	8,73	0,04
groenvoorziening	137129,19	418823,20	12	47,60	48,63	0,41
groenvoorziening	137061,30	418804,15	11	46,28	69,23	0,05
groenvoorziening	136796,18	419009,10	5	28,97	44,12	3,05
groenvoorziening	136407,69	418935,21	16	111,01	111,41	0,37
groenvoorziening	136979,21	418529,85	4	31,55	12,76	0,87
groenvoorziening	137009,20	418620,24	25	31,82	34,08	0,42
groenvoorziening	136928,38	419036,10	6	35,65	48,74	0,06
groenvoorziening	137176,96	419087,44	5	38,51	57,26	2,16
groenvoorziening	136855,76	418699,82	7	29,03	53,62	1,20
groenvoorziening	136696,32	418991,09	45	31,45	36,77	0,04
groenvoorziening	136960,56	419042,75	6	36,63	50,39	0,05
groenvoorziening	137003,18	418546,08	5	14,74	10,09	0,15

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	27,82	0,80
groenvoorziening	11,29	0,80
groenvoorziening	4,95	0,80
groenvoorziening	1,87	0,80
groenvoorziening	4,99	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	8,51	0,80
groenvoorziening	8,54	0,80
groenvoorziening	11,41	0,80
groenvoorziening	6,67	0,80
groenvoorziening	22,73	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	2,78	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	28,88	0,80
groenvoorziening	5,48	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	6,57	0,80
groenvoorziening	17,82	0,80
groenvoorziening	74,63	0,80
groenvoorziening	12,52	0,80
groenvoorziening	2,02	0,80
groenvoorziening	15,25	0,80
groenvoorziening	6,69	0,80
groenvoorziening	17,71	0,80
groenvoorziening	44,78	0,80
groenvoorziening	6,42	0,80
groenvoorziening	24,51	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	9,41	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	32,83	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	15,97	0,80
groenvoorziening	26,69	0,80
groenvoorziening	16,95	0,80
groenvoorziening	10,87	0,80
groenvoorziening	12,63	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	13,60	0,80
groenvoorziening	2,96	0,80
groenvoorziening	13,09	0,80
groenvoorziening	19,07	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	5,82	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	4,59	0,80
groenvoorziening	4,24	0,80
groenvoorziening	21,80	0,80
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	9,79	0,80
groenvoorziening	28,68	0,80
groenvoorziening	15,10	0,80
groenvoorziening	7,89	0,80
groenvoorziening	14,45	0,80
groenvoorziening	16,09	0,80
groenvoorziening	7,92	0,80
groenvoorziening	13,16	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	5,85	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2327	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2328	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2330	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2331	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2332	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2333	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2334	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2335	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2336	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2337	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2338	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2340	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2341	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2342	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2344	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2345	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2346	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2347	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2348	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2350	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2351	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2352	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2353	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2355	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2356	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2357	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2358	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2359	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2361	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2362	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2363	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2364	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2365	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2366	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2367	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2368	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2370	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2372	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2373	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2374	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2375	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2376	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2377	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2378	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2380	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2382	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2384	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2385	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2386	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2387	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2388	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2389	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2390	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2391	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2392	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2393	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2395	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2396	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2397	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2398	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2399	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2400	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137301,92	419101,47	38	95,90	251,82	0,20
groenvoorziening	136816,60	418786,20	8	95,76	88,59	0,27
groenvoorziening	137333,39	419159,43	15	54,81	69,04	0,96
groenvoorziening	136731,84	418713,11	27	112,16	102,73	0,87
groenvoorziening	137045,88	419060,38	6	66,19	98,87	0,11
groenvoorziening	137064,49	418511,10	4	13,35	7,89	1,49
groenvoorziening	137140,78	418683,89	4	13,26	7,64	1,49
groenvoorziening	137008,87	418610,59	21	63,42	196,55	1,00
groenvoorziening	137184,36	419100,07	4	25,70	8,17	0,60
groenvoorziening	137084,72	418736,69	61	225,63	367,64	0,27
groenvoorziening	137131,79	418720,90	32	83,91	151,51	0,36
groenvoorziening	136785,31	418965,46	4	59,07	62,04	2,26
groenvoorziening	136914,54	419033,24	6	25,35	31,55	0,19
groenvoorziening	137380,26	418598,29	5	38,29	50,21	3,24
groenvoorziening	137145,96	418664,06	4	12,97	7,21	1,43
groenvoorziening	137102,19	418875,32	14	54,60	41,46	0,44
groenvoorziening	137286,93	418813,67	11	45,87	44,79	0,58
groenvoorziening	136737,94	419364,42	77	77,46	73,13	0,06
groenvoorziening	137094,70	418812,44	36	71,44	54,14	0,26
groenvoorziening	136864,41	418574,81	24	60,07	84,83	0,09
groenvoorziening	136810,26	418851,92	4	13,61	9,62	1,98
groenvoorziening	136908,45	418864,63	23	29,50	51,44	0,51
groenvoorziening	137131,36	419078,03	6	49,31	76,01	1,71
groenvoorziening	136608,67	418972,11	49	46,21	47,55	0,01
groenvoorziening	137142,40	419091,46	4	50,77	11,85	0,36
groenvoorziening	136967,18	419196,37	4	11,00	7,56	2,72
groenvoorziening	136964,40	419043,54	4	40,11	55,93	3,34
groenvoorziening	137082,63	419052,34	39	120,06	262,92	0,27
groenvoorziening	137247,03	418859,28	4	23,22	18,42	1,90
groenvoorziening	136920,66	418858,19	18	32,53	32,26	0,42
groenvoorziening	136763,99	418704,79	6	25,77	23,81	0,64
groenvoorziening	137244,06	418779,48	21	50,61	70,46	0,35
groenvoorziening	137370,23	418569,08	4	43,08	60,14	3,22
groenvoorziening	136703,66	418992,57	47	29,51	34,51	0,04
groenvoorziening	137231,04	418855,19	4	21,08	16,35	1,89
groenvoorziening	136877,00	418973,79	55	31,08	46,26	0,04
groenvoorziening	136651,50	419853,09	17	88,64	56,98	0,33
groenvoorziening	137155,66	419486,64	4	7,69	3,70	1,90
groenvoorziening	136968,06	418760,24	9	48,62	91,97	0,41
groenvoorziening	137304,96	418548,81	8	58,40	142,12	1,18
groenvoorziening	136965,30	418523,94	42	13,40	11,93	0,06
groenvoorziening	136903,26	418513,47	20	26,49	31,02	0,46
groenvoorziening	136905,66	418891,70	5	35,02	71,54	0,74
groenvoorziening	136480,89	419571,14	22	87,78	89,36	0,33
groenvoorziening	137360,69	418582,28	4	45,79	62,53	3,16
groenvoorziening	137108,36	418837,05	4	10,20	1,83	0,39
groenvoorziening	137379,08	418627,17	4	21,44	21,08	2,61
groenvoorziening	137231,32	418857,22	5	14,57	10,21	0,55
groenvoorziening	137297,91	418547,00	7	59,66	144,10	0,63
groenvoorziening	137213,30	419486,44	11	62,98	183,37	1,77
groenvoorziening	136835,85	418733,65	4	16,97	14,28	2,30
groenvoorziening	137124,80	418768,14	6	44,08	61,10	2,61
groenvoorziening	136827,27	418733,48	16	66,34	78,81	0,46
groenvoorziening	137070,08	418566,08	6	10,41	5,55	0,19
groenvoorziening	136312,31	418926,79	111	83,24	203,17	0,03
groenvoorziening	136762,99	418515,00	18	185,27	389,01	1,18
groenvoorziening	137082,94	418997,24	9	49,19	19,10	0,72
groenvoorziening	136237,64	418928,84	6	40,25	52,91	0,18
groenvoorziening	136983,65	418948,73	4	15,15	13,68	2,97
groenvoorziening	136882,27	418958,87	77	30,61	43,62	0,03
groenvoorziening	136782,59	418949,47	4	35,91	27,90	1,68
groenvoorziening	137295,47	419105,25	45	58,66	75,14	0,07

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,35	0,80
groenvoorziening	45,74	0,80
groenvoorziening	12,72	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	29,77	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	13,93	0,80
groenvoorziening	12,21	0,80
groenvoorziening	37,39	0,80
groenvoorziening	18,72	0,80
groenvoorziening	27,31	0,80
groenvoorziening	9,27	0,80
groenvoorziening	16,64	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	14,76	0,80
groenvoorziening	21,18	0,80
groenvoorziening	33,99	0,80
groenvoorziening	18,00	0,80
groenvoorziening	27,60	0,80
groenvoorziening	4,81	0,80
groenvoorziening	9,94	0,80
groenvoorziening	22,05	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	24,92	0,80
groenvoorziening	2,78	0,80
groenvoorziening	16,71	0,80
groenvoorziening	32,02	0,80
groenvoorziening	9,76	0,80
groenvoorziening	14,60	0,80
groenvoorziening	10,05	0,80
groenvoorziening	23,01	0,80
groenvoorziening	18,30	0,80
groenvoorziening	12,15	0,80
groenvoorziening	8,67	0,80
groenvoorziening	6,48	0,80
groenvoorziening	24,26	0,80
groenvoorziening	1,97	0,80
groenvoorziening	14,72	0,80
groenvoorziening	22,87	0,80
groenvoorziening	2,55	0,80
groenvoorziening	11,02	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	20,71	0,80
groenvoorziening	19,72	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	23,82	0,80
groenvoorziening	13,74	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	16,33	0,80
groenvoorziening	31,45	0,80
groenvoorziening	3,88	0,80
groenvoorziening	23,26	0,80
groenvoorziening	29,57	0,80
groenvoorziening	14,22	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	4,61	0,80
groenvoorziening	9,81	0,80
groenvoorziening	16,26	0,80
groenvoorziening	17,42	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2401	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2402	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2403	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2407	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2408	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2409	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2410	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2411	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2414	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2415	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2416	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2418	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2420	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2421	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2422	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2423	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2424	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2425	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2426	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2428	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2429	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2430	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2431	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2432	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2433	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2434	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2435	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2436	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2437	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2438	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2439	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2441	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2443	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2446	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2448	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2449	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2450	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2452	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2453	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2454	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2455	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2456	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2457	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2458	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2459	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2461	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2462	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2463	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2464	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2466	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2467	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2468	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2469	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2470	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2472	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2473	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2474	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2475	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2476	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2477	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2478	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2480	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137127,60	418830,59	19	68,92	57,73	0,11
groenvoorziening	137385,03	418603,56	13	36,92	52,87	0,53
groenvoorziening	136709,77	418799,34	4	8,79	4,79	2,00
groenvoorziening	136358,78	419547,00	9	43,81	60,19	0,67
groenvoorziening	136528,24	419797,78	70	330,47	3761,53	0,14
groenvoorziening	136828,23	418686,66	23	225,11	492,39	1,00
groenvoorziening	136990,37	419060,24	9	64,34	145,90	0,66
groenvoorziening	136747,62	419641,58	4	22,91	28,37	3,12
groenvoorziening	137016,97	418955,31	4	15,17	13,75	2,99
groenvoorziening	137105,32	419664,50	44	189,30	234,77	0,25
groenvoorziening	136731,17	419232,40	6	72,21	59,17	1,42
groenvoorziening	136381,71	419561,99	4	10,20	4,32	0,81
groenvoorziening	136444,94	419576,88	6	25,51	13,11	0,31
groenvoorziening	137518,11	419228,89	41	493,95	372,21	0,83
groenvoorziening	137010,60	418750,04	56	74,86	186,24	0,04
groenvoorziening	137187,20	418843,97	4	22,21	17,27	1,87
groenvoorziening	136054,37	419801,58	6	15,42	14,77	1,65
groenvoorziening	136933,89	418781,22	4	28,41	49,41	6,04
groenvoorziening	136159,91	419756,47	39	144,57	279,07	0,19
groenvoorziening	136785,89	418935,10	4	23,36	18,14	1,75
groenvoorziening	137083,34	419395,96	45	34,20	37,91	0,03
groenvoorziening	137251,00	418610,26	7	13,81	8,62	0,80
groenvoorziening	136811,17	418812,78	4	36,76	23,65	1,27
groenvoorziening	136776,49	418969,55	8	47,66	36,29	0,26
groenvoorziening	136654,70	418982,80	51	28,97	33,66	0,03
groenvoorziening	137266,58	419097,87	58	242,75	292,53	0,13
groenvoorziening	137290,72	418569,19	3	17,26	12,76	5,00
groenvoorziening	137074,65	419057,46	24	63,97	39,53	0,06
groenvoorziening	137397,23	418600,16	22	68,41	231,40	0,54
groenvoorziening	136973,05	418514,41	46	23,97	13,22	0,06
groenvoorziening	136870,22	419005,96	7	41,91	94,58	1,37
groenvoorziening	137106,14	418812,23	47	75,62	158,82	0,28
groenvoorziening	137323,58	419031,74	11	79,78	164,32	0,20
groenvoorziening	136871,71	418580,06	8	26,26	21,83	0,23
groenvoorziening	137349,31	418943,39	9	42,06	44,49	0,11
groenvoorziening	137207,70	418841,52	4	23,98	20,68	2,91
groenvoorziening	136944,91	418527,27	43	38,99	50,05	0,07
groenvoorziening	137065,67	419059,50	23	127,39	294,09	0,06
groenvoorziening	136784,97	418604,98	10	25,85	21,51	1,52
groenvoorziening	137466,80	418537,31	15	13,49	9,43	0,17
groenvoorziening	137340,62	418539,29	14	43,93	85,49	0,79
groenvoorziening	136772,67	418995,19	10	15,12	8,03	0,71
groenvoorziening	136991,63	419049,17	6	24,18	29,22	0,26
groenvoorziening	136883,83	418979,64	25	99,31	364,10	0,38
groenvoorziening	136900,54	418886,66	4	14,85	6,67	1,05
groenvoorziening	137297,03	418647,57	20	28,43	23,32	0,86
groenvoorziening	137147,98	419466,79	4	13,78	8,43	1,56
groenvoorziening	137183,84	418685,90	6	61,68	28,33	0,75
groenvoorziening	137059,14	419063,12	5	23,50	28,10	0,40
groenvoorziening	137151,55	418829,49	4	21,93	18,89	2,27
groenvoorziening	136829,23	418707,74	11	99,20	105,04	0,37
groenvoorziening	136848,51	418686,65	14	24,70	21,21	0,48
groenvoorziening	136976,78	418941,92	26	27,47	43,63	0,39
groenvoorziening	137193,83	419090,88	5	19,58	22,26	0,16
groenvoorziening	137267,63	418928,37	5	24,75	37,95	0,43
groenvoorziening	136947,24	418854,34	29	84,43	173,90	0,35
groenvoorziening	136707,11	418824,57	8	43,51	35,86	0,20
groenvoorziening	137293,89	418671,02	24	56,13	57,33	0,53
groenvoorziening	137276,88	418857,70	13	15,22	10,73	0,28
groenvoorziening	137094,46	418858,41	4	10,04	1,93	0,42
groenvoorziening	136705,56	418819,19	7	35,66	36,00	0,17
groenvoorziening	137216,87	419095,07	21	41,20	54,80	0,43

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	33,32	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	2,39	0,80
groenvoorziening	19,93	0,80
groenvoorziening	32,83	0,80
groenvoorziening	33,00	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	7,38	0,80
groenvoorziening	4,58	0,80
groenvoorziening	20,67	0,80
groenvoorziening	34,39	0,80
groenvoorziening	4,15	0,80
groenvoorziening	11,11	0,80
groenvoorziening	33,98	0,80
groenvoorziening	20,75	0,80
groenvoorziening	9,26	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	8,15	0,80
groenvoorziening	34,84	0,80
groenvoorziening	9,86	0,80
groenvoorziening	14,33	0,80
groenvoorziening	3,09	0,80
groenvoorziening	17,00	0,80
groenvoorziening	21,99	0,80
groenvoorziening	11,95	0,80
groenvoorziening	61,33	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	24,67	0,80
groenvoorziening	26,16	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	17,81	0,80
groenvoorziening	19,30	0,80
groenvoorziening	10,70	0,80
groenvoorziening	15,05	0,80
groenvoorziening	10,90	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	29,78	0,80
groenvoorziening	11,18	0,80
groenvoorziening	2,59	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80
groenvoorziening	6,52	0,80
groenvoorziening	8,75	0,80
groenvoorziening	40,82	0,80
groenvoorziening	6,38	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	28,33	0,80
groenvoorziening	8,41	0,80
groenvoorziening	9,30	0,80
groenvoorziening	38,95	0,80
groenvoorziening	10,89	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	10,18	0,80
groenvoorziening	11,73	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	15,50	0,80
groenvoorziening	14,34	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2481	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2482	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2483	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2485	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2486	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2487	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2488	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2489	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2490	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2491	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2492	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2494	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2495	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2497	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2498	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2499	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2500	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2501	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2502	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2503	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2505	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2506	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2507	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2508	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2509	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2510	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2512	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2513	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2514	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2515	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2516	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2517	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2519	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2520	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2522	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2524	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2525	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2526	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2527	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2528	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2529	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2530	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2531	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2532	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2533	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2534	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2535	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2536	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2537	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2538	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2539	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2540	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2541	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2542	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2543	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2544	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2545	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2546	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2547	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2548	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2549	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2551	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136583,30	418967,24	46	48,32	49,66	0,04
groenvoorziening	137322,00	419180,32	29	227,95	345,98	0,33
groenvoorziening	136676,58	419432,96	43	46,52	50,25	0,49
groenvoorziening	136652,52	419623,18	25	57,73	95,96	0,24
groenvoorziening	136552,62	418966,98	46	25,12	19,46	0,04
groenvoorziening	137055,77	418497,40	15	65,19	105,60	0,65
groenvoorziening	137012,96	419053,58	7	23,58	28,22	0,09
groenvoorziening	136784,14	419005,87	25	30,00	54,76	0,61
groenvoorziening	137115,68	419526,96	4	8,66	4,56	1,80
groenvoorziening	137203,68	418749,83	33	67,56	189,81	0,39
groenvoorziening	137265,35	418961,08	10	66,02	66,38	4,02
groenvoorziening	136854,14	418660,53	4	34,96	33,72	2,20
groenvoorziening	137088,43	419069,17	27	65,66	98,37	0,11
groenvoorziening	137324,94	418560,36	5	80,42	82,06	1,15
groenvoorziening	136765,78	418638,23	9	21,22	10,37	0,13
groenvoorziening	137090,18	418855,18	4	10,18	1,96	0,42
groenvoorziening	137140,49	418654,82	111	325,46	348,64	0,26
groenvoorziening	136798,31	418907,79	4	16,33	11,96	1,89
groenvoorziening	137129,68	418768,28	11	49,37	93,49	0,76
groenvoorziening	136977,33	418530,88	9	37,67	30,79	0,70
groenvoorziening	136611,52	419180,16	6	13,15	9,64	1,83
groenvoorziening	136675,95	419435,81	27	35,83	54,52	0,14
groenvoorziening	136732,84	419465,23	77	56,35	113,70	0,03
groenvoorziening	136759,64	418650,05	12	22,63	11,14	0,26
groenvoorziening	136861,10	419008,77	8	57,77	178,84	1,05
groenvoorziening	136741,90	419143,98	7	83,22	71,13	1,70
groenvoorziening	136507,69	419574,04	10	35,44	31,52	0,33
groenvoorziening	136815,41	419374,27	42	36,07	57,49	0,45
groenvoorziening	137505,86	419151,45	15	65,66	116,55	0,13
groenvoorziening	137084,67	419075,34	8	31,26	34,51	0,14
groenvoorziening	136662,34	419355,67	57	84,01	74,88	0,18
groenvoorziening	136339,95	419540,58	4	12,02	7,77	1,40
groenvoorziening	136859,79	419667,70	12	47,72	23,26	0,65
groenvoorziening	137252,27	419106,40	26	27,63	40,30	0,07
groenvoorziening	136755,22	418659,14	7	14,56	6,20	0,60
groenvoorziening	136865,53	418607,92	4	30,41	28,04	2,12
groenvoorziening	137340,44	419019,13	4	24,58	10,04	0,85
groenvoorziening	137115,26	419209,01	6	17,73	6,48	0,61
groenvoorziening	136948,65	419685,88	11	39,50	45,05	0,56
groenvoorziening	136902,04	419343,62	14	50,19	80,25	1,44
groenvoorziening	136720,14	419475,40	97	22,79	22,85	0,01
groenvoorziening	136651,91	419009,82	44	35,39	26,87	0,03
groenvoorziening	136450,51	419575,08	12	53,63	70,38	1,00
groenvoorziening	137230,68	419386,60	6	32,85	20,36	1,28
groenvoorziening	137050,92	419196,11	7	16,77	8,96	0,05
groenvoorziening	136935,02	419308,68	7	38,41	47,95	0,22
groenvoorziening	136868,56	419030,70	4	12,39	9,56	2,92
groenvoorziening	137384,81	418507,26	4	18,64	15,61	2,18
groenvoorziening	137017,37	419376,97	27	62,64	67,47	0,04
groenvoorziening	136990,23	419058,81	25	22,25	22,51	0,11
groenvoorziening	136825,30	419371,59	4	57,73	41,43	1,50
groenvoorziening	137305,98	419287,40	28	80,47	126,99	0,37
groenvoorziening	137326,20	419168,63	5	11,73	6,51	1,42
groenvoorziening	136781,07	418702,93	5	14,76	11,02	1,47
groenvoorziening	137103,10	419246,16	4	13,22	7,24	1,37
groenvoorziening	136565,48	419816,36	121	660,09	2790,90	0,34
groenvoorziening	136734,83	419004,58	28	16,13	13,29	0,02
groenvoorziening	137314,25	418559,60	33	114,10	59,40	0,33
groenvoorziening	136657,58	419603,95	18	28,73	48,87	0,17
groenvoorziening	136737,25	418690,91	139	478,23	944,57	0,05
groenvoorziening	136715,76	418758,23	8	31,47	50,59	0,84
groenvoorziening	137142,03	418676,88	4	10,96	5,80	1,44

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	57,91	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	9,35	0,80
groenvoorziening	11,00	0,80
groenvoorziening	29,76	0,80
groenvoorziening	8,45	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	2,58	0,80
groenvoorziening	16,86	0,80
groenvoorziening	12,76	0,80
groenvoorziening	15,27	0,80
groenvoorziening	31,14	0,80
groenvoorziening	38,07	0,80
groenvoorziening	9,05	0,80
groenvoorziening	4,67	0,80
groenvoorziening	42,51	0,80
groenvoorziening	6,26	0,80
groenvoorziening	12,34	0,80
groenvoorziening	16,96	0,80
groenvoorziening	2,53	0,80
groenvoorziening	14,47	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	5,54	0,80
groenvoorziening	17,02	0,80
groenvoorziening	31,32	0,80
groenvoorziening	16,75	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	28,61	0,80
groenvoorziening	12,98	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	17,94	0,80
groenvoorziening	10,02	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	13,07	0,80
groenvoorziening	11,44	0,80
groenvoorziening	5,77	0,80
groenvoorziening	14,40	0,80
groenvoorziening	21,93	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	13,31	0,80
groenvoorziening	18,70	0,80
groenvoorziening	13,67	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	15,92	0,80
groenvoorziening	3,27	0,80
groenvoorziening	7,14	0,80
groenvoorziening	27,18	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	27,37	0,80
groenvoorziening	17,17	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	5,26	0,80
groenvoorziening	5,23	0,80
groenvoorziening	32,83	0,80
groenvoorziening	5,89	0,80
groenvoorziening	29,46	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80
groenvoorziening	30,72	0,80
groenvoorziening	10,13	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2552	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2553	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2554	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2555	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2556	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2557	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2558	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2561	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2562	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2563	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2564	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2565	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2566	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2569	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2570	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2571	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2573	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2574	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2575	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2576	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2579	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2580	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2582	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2583	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2584	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2585	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2586	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2589	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2590	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2591	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2594	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2595	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2597	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2600	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2601	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2604	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2606	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2607	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2608	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2609	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2610	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2611	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2612	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2613	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2614	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2616	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2617	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2622	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2623	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2624	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2625	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2627	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2628	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2629	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2631	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2633	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2635	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2636	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2638	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2639	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2640	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2641	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136844,22	418706,09	16	20,38	16,72	0,41
groenvoorziening	137319,14	419237,52	6	20,08	17,25	0,73
groenvoorziening	136645,24	419073,59	62	72,75	98,77	0,04
groenvoorziening	136758,68	419109,41	4	7,15	3,17	1,62
groenvoorziening	136940,94	419325,51	6	15,97	15,41	0,63
groenvoorziening	136925,09	419042,41	5	34,54	40,41	0,75
groenvoorziening	136318,92	419531,24	48	69,79	103,67	0,04
groenvoorziening	136908,22	419352,12	4	22,45	26,79	3,42
groenvoorziening	137392,82	418620,05	83	40,28	42,77	0,04
groenvoorziening	137407,00	418497,54	20	42,64	85,03	0,94
groenvoorziening	136439,32	419560,60	20	68,28	46,78	0,86
groenvoorziening	136801,00	419016,65	4	27,18	32,10	3,04
groenvoorziening	136927,63	419326,66	14	55,55	116,99	1,43
groenvoorziening	136807,88	419328,33	6	18,92	5,86	0,61
groenvoorziening	136516,48	419012,05	32	15,66	13,93	0,21
groenvoorziening	136841,46	419316,78	11	11,09	5,71	0,42
groenvoorziening	136338,83	419537,14	37	142,18	218,23	0,04
groenvoorziening	136673,34	419516,66	4	17,58	16,37	3,29
groenvoorziening	137050,66	419197,38	4	15,98	9,44	1,43
groenvoorziening	137109,84	419212,48	4	12,56	6,36	1,24
groenvoorziening	136796,53	419376,00	20	12,56	7,77	0,05
groenvoorziening	136878,95	419025,89	25	63,70	93,01	0,08
groenvoorziening	137432,15	419101,91	9	118,39	69,20	0,15
groenvoorziening	136764,56	419100,54	31	216,31	183,76	0,51
groenvoorziening	136381,96	419803,03	27	74,89	87,34	0,22
groenvoorziening	136895,92	419166,17	55	166,58	414,39	0,07
groenvoorziening	137210,79	419202,44	50	217,89	1031,05	0,04
groenvoorziening	136734,18	418855,59	5	23,06	12,75	1,29
groenvoorziening	137120,36	418794,23	35	34,22	38,40	0,03
groenvoorziening	136810,28	418823,06	4	85,98	37,60	0,65
groenvoorziening	137380,11	418633,71	6	52,06	64,45	1,19
groenvoorziening	137044,43	419228,50	4	15,77	10,02	1,58
groenvoorziening	136918,19	418778,05	10	22,63	28,21	0,56
groenvoorziening	137454,70	419014,87	5	36,65	12,71	0,59
groenvoorziening	136326,72	418920,29	36	211,67	340,99	0,21
groenvoorziening	136661,62	418984,51	4	12,18	9,25	2,87
groenvoorziening	137479,43	419104,11	17	52,32	36,22	0,56
groenvoorziening	137335,16	418521,28	4	40,99	38,65	2,09
groenvoorziening	137514,90	419112,87	21	145,46	215,14	0,45
groenvoorziening	137231,85	418857,35	4	13,48	9,18	1,89
groenvoorziening	136723,82	419272,77	30	20,47	17,33	0,03
groenvoorziening	136716,63	419273,60	7	17,88	14,62	0,52
groenvoorziening	137244,81	419292,74	9	91,40	56,94	0,25
groenvoorziening	136757,17	419455,12	67	73,53	121,15	0,03
groenvoorziening	137335,01	419149,37	6	16,88	16,84	0,15
groenvoorziening	136300,10	419535,78	16	78,59	98,00	0,46
groenvoorziening	136295,54	419526,09	21	62,64	77,58	0,62
groenvoorziening	136770,34	418640,86	5	13,65	8,57	1,63
groenvoorziening	136345,34	419523,40	40	185,73	187,87	0,24
groenvoorziening	137478,02	418891,13	11	67,44	26,41	0,21
groenvoorziening	137288,86	419336,87	5	19,62	16,14	1,34
groenvoorziening	137063,41	419391,91	34	63,68	70,20	0,03
groenvoorziening	136798,42	419666,02	13	27,22	17,57	0,77
groenvoorziening	137051,71	418957,51	4	15,16	13,73	2,98
groenvoorziening	136872,03	419019,40	20	81,32	335,17	0,08
groenvoorziening	136531,52	418963,75	40	29,08	22,34	0,04
groenvoorziening	136849,98	419356,02	4	47,99	110,08	6,14
groenvoorziening	136228,50	419754,17	13	38,00	57,96	0,78
groenvoorziening	137096,36	418938,25	17	7,18	2,62	0,14
groenvoorziening	136447,85	419556,37	22	87,29	89,12	0,87
groenvoorziening	136849,30	419016,45	8	33,24	28,79	1,88
groenvoorziening	136979,36	418785,47	202	102,78	177,79	0,03

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,69	0,80
groenvoorziening	8,29	0,80
groenvoorziening	17,09	0,80
groenvoorziening	1,97	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	14,48	0,80
groenvoorziening	12,35	0,80
groenvoorziening	7,79	0,80
groenvoorziening	15,36	0,80
groenvoorziening	15,20	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	10,56	0,80
groenvoorziening	23,41	0,80
groenvoorziening	4,97	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	4,47	0,80
groenvoorziening	26,05	0,80
groenvoorziening	6,82	0,80
groenvoorziening	6,55	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	29,57	0,80
groenvoorziening	56,38	0,80
groenvoorziening	94,67	0,80
groenvoorziening	13,54	0,80
groenvoorziening	40,93	0,80
groenvoorziening	98,74	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	12,50	0,80
groenvoorziening	42,10	0,80
groenvoorziening	21,70	0,80
groenvoorziening	6,33	0,80
groenvoorziening	8,09	0,80
groenvoorziening	16,73	0,80
groenvoorziening	34,83	0,80
groenvoorziening	3,12	0,80
groenvoorziening	14,08	0,80
groenvoorziening	18,41	0,80
groenvoorziening	43,95	0,80
groenvoorziening	4,85	0,80
groenvoorziening	7,75	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	31,30	0,80
groenvoorziening	20,28	0,80
groenvoorziening	4,46	0,80
groenvoorziening	18,44	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	33,84	0,80
groenvoorziening	26,39	0,80
groenvoorziening	8,25	0,80
groenvoorziening	28,13	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	30,86	0,80
groenvoorziening	13,48	0,80
groenvoorziening	17,85	0,80
groenvoorziening	16,14	0,80
groenvoorziening	2,80	0,80
groenvoorziening	20,45	0,80
groenvoorziening	7,33	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2642	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2643	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2644	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2645	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2646	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2647	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2649	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2650	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2651	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2652	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2654	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2655	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2658	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2660	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2661	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2662	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2664	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2666	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2667	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2670	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2671	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2672	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2673	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2674	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2675	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2676	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2677	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2678	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2679	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2680	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2681	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2683	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2685	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2687	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2690	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2691	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2693	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2695	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2696	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2697	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2698	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2699	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2700	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2703	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2704	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2705	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2706	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2707	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2709	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2710	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2711	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2714	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2716	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2717	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2719	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2721	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2722	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2728	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2730	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2732	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2733	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2734	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136804,27	419010,73	8	23,53	29,02	0,09
groenvoorziening	136865,52	419135,88	55	142,55	232,09	0,17
groenvoorziening	136487,36	419578,80	14	48,98	61,67	0,82
groenvoorziening	136966,36	419253,98	5	36,61	70,27	3,88
groenvoorziening	136666,69	418993,22	13	33,42	26,45	0,29
groenvoorziening	137045,90	419067,35	5	22,17	22,61	0,53
groenvoorziening	137071,92	419385,87	4	34,12	31,80	2,07
groenvoorziening	137131,60	419397,88	4	31,12	27,99	2,05
groenvoorziening	137594,81	418430,34	14	205,77	96,46	0,37
groenvoorziening	136676,48	419349,48	39	134,57	339,08	0,36
groenvoorziening	136299,70	419770,77	23	133,31	259,94	0,47
groenvoorziening	137219,48	419101,91	4	27,12	33,30	3,03
groenvoorziening	136762,23	419050,84	8	35,42	15,13	0,28
groenvoorziening	136637,57	419060,49	30	22,68	32,78	0,03
groenvoorziening	136625,68	419600,77	40	73,96	96,46	0,07
groenvoorziening	136765,48	419076,08	4	60,84	62,73	2,12
groenvoorziening	137351,06	419040,97	25	48,58	93,93	0,61
groenvoorziening	137157,02	419400,92	5	34,90	30,17	1,79
groenvoorziening	136884,89	419348,12	6	46,68	105,41	1,12
groenvoorziening	136798,40	419373,18	94	85,03	85,82	0,05
groenvoorziening	136704,08	418999,06	51	56,81	78,82	0,02
groenvoorziening	136727,34	419266,10	4	15,83	15,28	3,32
groenvoorziening	136599,68	419585,02	6	82,66	203,39	1,58
groenvoorziening	137253,76	419561,58	8	63,89	54,35	1,37
groenvoorziening	136720,23	419279,91	6	11,43	7,08	0,29
groenvoorziening	136996,48	419262,05	4	31,16	36,86	1,90
groenvoorziening	136684,90	418995,13	52	36,52	46,43	0,03
groenvoorziening	137061,06	419070,47	7	31,04	34,44	0,04
groenvoorziening	136785,00	419013,38	6	31,15	38,01	0,09
groenvoorziening	137318,83	419530,62	18	94,70	63,89	0,52
groenvoorziening	136641,59	418986,28	35	44,41	41,47	0,04
groenvoorziening	136658,50	419039,19	16	32,30	34,94	0,20
groenvoorziening	137341,35	419533,43	10	6,70	0,61	0,11
groenvoorziening	136536,93	419589,53	5	9,36	4,75	0,02
groenvoorziening	137176,81	419684,79	16	40,37	32,26	0,12
groenvoorziening	137260,84	419565,32	7	41,63	17,87	0,36
groenvoorziening	137432,42	419139,63	4	18,53	2,45	1,11
groenvoorziening	136641,06	419329,60	4	18,61	5,02	0,54
groenvoorziening	136716,69	418776,29	5	15,67	14,34	1,51
groenvoorziening	137512,07	418747,73	18	231,52	133,42	0,20
groenvoorziening	137483,29	418844,67	9	53,38	43,04	0,51
groenvoorziening	136160,76	419764,96	26	84,75	250,04	0,07
groenvoorziening	137291,90	419678,36	19	22,83	7,97	0,07
groenvoorziening	136716,80	419273,65	38	20,05	17,41	0,02
groenvoorziening	136761,30	419106,89	4	11,13	6,27	1,84
groenvoorziening	137565,66	418542,69	6	43,99	16,25	0,66
groenvoorziening	137121,65	418759,13	12	74,59	94,24	1,48
groenvoorziening	136641,46	419108,03	91	15,98	4,54	0,02
groenvoorziening	136865,31	419678,21	6	30,30	15,20	0,45
groenvoorziening	137075,45	419815,88	18	16,84	6,36	0,24
groenvoorziening	137250,06	419579,57	10	44,81	46,27	0,87
groenvoorziening	136066,84	419790,15	28	102,80	114,00	0,35
groenvoorziening	137036,51	418710,00	70	252,57	494,56	0,47
groenvoorziening	136383,25	419785,68	24	59,23	77,10	0,66
groenvoorziening	136347,28	418925,76	20	47,24	72,56	0,12
groenvoorziening	137220,12	418770,03	22	37,26	49,18	0,33
groenvoorziening	137150,27	419411,49	16	29,32	23,59	1,82
groenvoorziening	137119,58	419652,34	55	165,79	585,55	0,33
groenvoorziening	136544,81	419147,76	97	19,88	5,58	0,01
groenvoorziening	136738,77	419143,40	9	84,83	22,60	0,52
groenvoorziening	137313,98	419048,41	8	77,41	10,99	0,20
groenvoorziening	137470,99	418894,65	15	48,41	28,94	0,18

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,19	0,80
groenvoorziening	26,22	0,80
groenvoorziening	11,87	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	15,05	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	13,52	0,80
groenvoorziening	82,00	0,80
groenvoorziening	27,16	0,80
groenvoorziening	32,75	0,80
groenvoorziening	10,35	0,80
groenvoorziening	16,48	0,80
groenvoorziening	5,69	0,80
groenvoorziening	34,77	0,80
groenvoorziening	28,22	0,80
groenvoorziening	13,88	0,80
groenvoorziening	15,58	0,80
groenvoorziening	17,79	0,80
groenvoorziening	37,18	0,80
groenvoorziening	25,52	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	37,37	0,80
groenvoorziening	26,66	0,80
groenvoorziening	3,96	0,80
groenvoorziening	12,74	0,80
groenvoorziening	15,43	0,80
groenvoorziening	12,84	0,80
groenvoorziening	12,58	0,80
groenvoorziening	24,19	0,80
groenvoorziening	20,53	0,80
groenvoorziening	5,88	0,80
groenvoorziening	3,01	0,80
groenvoorziening	3,51	0,80
groenvoorziening	11,37	0,80
groenvoorziening	19,07	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	56,90	0,80
groenvoorziening	24,25	0,80
groenvoorziening	34,84	0,80
groenvoorziening	2,25	0,80
groenvoorziening	6,68	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	13,67	0,80
groenvoorziening	16,24	0,80
groenvoorziening	7,02	0,80
groenvoorziening	13,69	0,80
groenvoorziening	7,30	0,80
groenvoorziening	17,20	0,80
groenvoorziening	14,35	0,80
groenvoorziening	44,33	0,80
groenvoorziening	7,90	0,80
groenvoorziening	20,85	0,80
groenvoorziening	16,26	0,80
groenvoorziening	1,85	0,80
groenvoorziening	17,47	0,80
groenvoorziening	9,00	0,80
groenvoorziening	33,39	0,80
groenvoorziening	38,50	0,80
groenvoorziening	23,27	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2736	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2740	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2741	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2742	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2743	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2744	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2745	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2747	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2749	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2750	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2751	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2752	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2756	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2757	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2758	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2759	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2762	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2763	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2767	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2768	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2769	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2770	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2771	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2772	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2773	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2774	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2775	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2778	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2779	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2780	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2781	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2782	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2789	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2791	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2793	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2794	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2795	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2798	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2799	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2800	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2801	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2803	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2805	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2806	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2808	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2809	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2810	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2813	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2816	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2817	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2818	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2819	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2821	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2829	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2831	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2832	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2833	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2838	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2839	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2842	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2844	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2847	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136573,19	419153,72	95	19,95	5,85	0,01
groenvoorziening	137276,52	418626,48	5	10,79	7,24	0,51
groenvoorziening	137219,72	419288,82	11	91,42	44,61	0,25
groenvoorziening	136520,06	418989,68	5	18,81	15,26	2,04
groenvoorziening	136827,48	418480,16	40	170,02	258,83	0,24
groenvoorziening	136204,74	419759,93	16	46,76	108,40	1,27
groenvoorziening	136271,14	419523,21	10	17,15	11,49	0,97
groenvoorziening	136657,04	419573,46	14	81,23	146,55	0,62
groenvoorziening	137190,15	419582,86	44	208,85	86,35	0,83
groenvoorziening	136937,38	418853,87	9	44,65	42,29	0,89
groenvoorziening	136722,27	419222,16	7	69,65	21,09	0,39
groenvoorziening	137512,79	419067,57	24	116,82	196,42	0,05
groenvoorziening	136742,68	419201,54	6	60,80	37,23	0,48
groenvoorziening	137516,32	420012,99	171	1457,14	1281,31	0,10
groenvoorziening	136231,71	419764,53	10	31,38	7,59	0,38
groenvoorziening	137463,20	418964,96	4	20,52	9,70	0,98
groenvoorziening	137330,70	419451,21	21	53,44	31,06	0,65
groenvoorziening	136757,64	419114,47	6	145,93	120,94	1,63
groenvoorziening	136589,56	419598,24	6	21,84	15,64	0,07
groenvoorziening	135978,36	418920,69	7	71,84	151,23	1,40
groenvoorziening	137467,97	419700,47	10	37,79	51,79	0,71
groenvoorziening	137393,59	419271,68	8	65,47	43,11	1,20
groenvoorziening	136067,64	419786,22	27	102,80	114,00	0,35
groenvoorziening	136746,04	419131,92	9	127,52	179,35	0,59
groenvoorziening	137066,84	419384,88	4	23,76	20,92	2,11
groenvoorziening	137198,56	419723,51	40	406,14	228,79	0,30
groenvoorziening	136948,83	419692,04	16	47,97	23,38	0,18
groenvoorziening	137510,14	418732,44	8	92,12	43,38	0,81
groenvoorziening	136494,45	419586,78	20	50,65	40,87	0,09
groenvoorziening	137351,24	419352,64	17	24,28	10,50	0,17
groenvoorziening	137525,90	419455,36	22	159,31	87,63	0,96
groenvoorziening	136341,60	419775,79	18	40,23	56,02	0,47
groenvoorziening	137433,21	419101,80	11	118,39	69,22	0,15
groenvoorziening	137340,00	419467,15	18	144,89	87,52	0,21
groenvoorziening	136632,54	418833,43	13	35,40	74,19	0,42
groenvoorziening	136715,20	419254,91	5	59,54	13,66	0,25
groenvoorziening	137254,98	418852,10	8	50,50	104,49	0,32
groenvoorziening	136449,20	419823,60	4	16,17	15,88	3,50
groenvoorziening	137449,78	419096,17	13	67,49	98,34	0,60
groenvoorziening	136722,15	419280,34	6	19,50	14,02	0,60
groenvoorziening	137324,20	419632,70	13	27,48	8,65	1,04
groenvoorziening	136329,98	419777,22	21	85,12	165,23	0,51
groenvoorziening	137269,16	418935,80	4	8,82	4,84	2,05
groenvoorziening	136975,87	419150,73	4	2,98	0,56	0,74
groenvoorziening	137235,64	418505,12	24	15,00	9,16	0,07
groenvoorziening	137346,31	418946,18	4	24,04	16,28	1,50
groenvoorziening	136144,91	419818,37	143	149,18	366,13	0,06
groenvoorziening	136662,94	419587,20	11	111,79	44,23	0,11
groenvoorziening	137027,91	419063,64	4	37,48	42,92	2,70
groenvoorziening	137148,92	419754,67	33	196,32	131,05	0,19
groenvoorziening	137188,54	419415,88	71	205,85	270,75	0,04
groenvoorziening	137173,79	418552,84	6	23,52	6,62	0,08
groenvoorziening	137435,13	418541,63	4	27,22	43,21	5,04
groenvoorziening	136744,84	418691,37	60	32,59	13,24	0,08
groenvoorziening	136138,52	419772,91	15	49,90	21,27	0,30
groenvoorziening	137193,25	419578,09	14	28,94	9,91	0,19
groenvoorziening	137266,93	419365,55	9	44,24	58,65	0,61
groenvoorziening	137481,55	418844,28	16	50,46	34,88	0,15
groenvoorziening	136630,28	418983,22	52	38,38	50,96	0,01
groenvoorziening	136509,92	419628,90	6	125,58	936,43	0,99
groenvoorziening	137239,42	418801,26	4	16,04	8,26	1,21
groenvoorziening	137328,04	419209,24	6	36,52	29,27	0,54

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,02	0,80
groenvoorziening	3,04	0,80
groenvoorziening	19,46	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	24,24	0,80
groenvoorziening	17,79	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	33,71	0,80
groenvoorziening	19,84	0,80
groenvoorziening	19,07	0,80
groenvoorziening	33,22	0,80
groenvoorziening	24,69	0,80
groenvoorziening	28,70	0,80
groenvoorziening	141,90	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	9,38	0,80
groenvoorziening	8,11	0,80
groenvoorziening	46,09	0,80
groenvoorziening	10,01	0,80
groenvoorziening	27,29	0,80
groenvoorziening	9,95	0,80
groenvoorziening	17,74	0,80
groenvoorziening	14,35	0,80
groenvoorziening	46,50	0,80
groenvoorziening	9,76	0,80
groenvoorziening	47,06	0,80
groenvoorziening	13,10	0,80
groenvoorziening	32,31	0,80
groenvoorziening	23,01	0,80
groenvoorziening	11,50	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80
groenvoorziening	14,61	0,80
groenvoorziening	33,63	0,80
groenvoorziening	49,26	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	29,29	0,80
groenvoorziening	19,98	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	22,23	0,80
groenvoorziening	7,75	0,80
groenvoorziening	8,48	0,80
groenvoorziening	15,81	0,80
groenvoorziening	2,38	0,80
groenvoorziening	0,75	0,80
groenvoorziening	4,13	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	55,09	0,80
groenvoorziening	16,58	0,80
groenvoorziening	33,53	0,80
groenvoorziening	29,35	0,80
groenvoorziening	7,55	0,80
groenvoorziening	8,61	0,80
groenvoorziening	2,57	0,80
groenvoorziening	9,59	0,80
groenvoorziening	8,69	0,80
groenvoorziening	10,90	0,80
groenvoorziening	20,94	0,80
groenvoorziening	15,79	0,80
groenvoorziening	36,17	0,80
groenvoorziening	6,81	0,80
groenvoorziening	17,28	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2850	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2852	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2853	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2854	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2857	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2858	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2860	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2870	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2871	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2874	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2881	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2882	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2888	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2890	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2893	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2894	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2897	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2901	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2902	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2903	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2904	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2907	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2911	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2912	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2913	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2914	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2915	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2919	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2921	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2922	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2926	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2928	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2929	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2931	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2934	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2938	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2939	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2940	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2941	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2942	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2943	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2944	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2947	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2948	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2949	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2953	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2955	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2956	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2957	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2958	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2959	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2960	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2962	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2963	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2966	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2967	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2968	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2969	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2971	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2975	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2980	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2981	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136764,24	419465,70	7	22,51	25,37	0,95
groenvoorziening	136761,74	419113,57	5	25,10	18,87	0,09
groenvoorziening	136984,61	418864,37	28	22,89	33,30	0,04
groenvoorziening	137290,04	419302,90	5	84,76	46,91	1,09
groenvoorziening	136028,07	419578,91	5	37,43	24,06	0,07
groenvoorziening	137473,03	419102,30	18	39,77	28,64	0,56
groenvoorziening	137409,24	418606,29	5	44,26	68,96	3,22
groenvoorziening	136677,15	419517,14	7	19,99	7,25	0,73
groenvoorziening	137379,01	418581,47	6	35,89	14,19	0,12
groenvoorziening	136196,38	418934,09	7	22,69	26,17	0,50
groenvoorziening	136409,17	419816,36	28	75,95	89,40	0,22
groenvoorziening	136666,89	418850,90	4	49,56	34,69	1,41
groenvoorziening	136612,17	419150,64	24	25,19	33,04	0,48
groenvoorziening	136517,50	419005,95	12	19,89	15,80	0,40
groenvoorziening	137416,92	418523,00	4	17,04	11,58	0,26
groenvoorziening	136051,29	418922,00	8	76,49	154,53	1,29
groenvoorziening	136788,12	418538,97	9	121,49	351,94	1,80
groenvoorziening	136755,75	418698,40	50	32,59	13,24	0,38
groenvoorziening	137195,35	419719,58	34	81,44	40,41	0,19
groenvoorziening	137415,14	419200,23	16	89,20	38,91	0,72
groenvoorziening	137418,74	419181,54	6	24,95	11,08	0,27
groenvoorziening	136170,86	419527,45	19	84,16	46,86	0,40
groenvoorziening	137325,54	418573,23	12	35,95	46,11	0,13
groenvoorziening	136996,11	419437,46	27	10,70	5,90	0,03
groenvoorziening	137198,14	419709,75	33	110,69	55,67	0,19
groenvoorziening	136743,53	419194,94	4	13,60	2,87	0,42
groenvoorziening	136130,58	419538,95	28	115,13	79,07	0,50
groenvoorziening	136761,57	419002,96	37	42,59	54,15	0,04
groenvoorziening	135843,19	419632,47	55	750,64	908,25	0,07
groenvoorziening	137334,95	419144,09	27	14,08	10,28	0,04
groenvoorziening	136738,52	419135,89	5	9,03	4,39	0,40
groenvoorziening	137160,08	418759,21	8	38,61	45,42	0,01
groenvoorziening	136278,00	418914,28	38	269,93	376,43	0,23
groenvoorziening	137505,46	420142,67	126	1507,61	1487,07	0,58
groenvoorziening	137302,39	419531,26	13	59,67	39,30	0,54
groenvoorziening	137338,94	419572,52	31	109,91	26,45	0,07
groenvoorziening	137399,49	419139,77	63	28,50	10,03	0,06
groenvoorziening	136155,30	419814,83	16	16,70	16,70	0,28
groenvoorziening	136384,64	418917,78	16	44,21	42,34	1,36
groenvoorziening	136773,53	419049,94	7	58,65	19,81	0,60
groenvoorziening	137461,51	418973,73	4	35,76	18,06	1,23
groenvoorziening	136668,11	419462,16	5	56,28	108,43	2,75
groenvoorziening	135983,44	419594,08	6	47,58	71,37	1,61
groenvoorziening	136319,06	419032,90	12	116,77	301,83	0,05
groenvoorziening	137517,34	418670,78	30	126,19	43,17	0,18
groenvoorziening	137340,69	419549,28	18	47,55	13,25	0,30
groenvoorziening	135842,94	419635,55	52	748,41	922,72	0,07
groenvoorziening	136588,06	419774,72	4	26,35	32,93	3,68
groenvoorziening	136592,39	419813,12	4	11,35	5,45	1,20
groenvoorziening	136527,47	418950,61	10	60,62	73,46	0,80
groenvoorziening	136715,55	418768,61	6	27,01	26,79	1,57
groenvoorziening	135983,70	419822,11	38	178,59	202,70	0,60
groenvoorziening	136655,92	419628,44	31	76,27	108,52	0,24
groenvoorziening	137213,30	419486,44	12	39,04	29,58	0,89
groenvoorziening	136819,31	419013,77	6	19,66	22,16	0,09
groenvoorziening	137141,35	419417,49	4	8,11	4,09	1,88
groenvoorziening	136902,79	418918,63	12	33,69	67,03	0,51
groenvoorziening	136860,15	419022,02	25	22,47	20,60	0,07
groenvoorziening	137202,88	418847,98	4	24,68	19,63	1,87
groenvoorziening	137089,28	418942,98	23	62,67	174,05	0,08
groenvoorziening	136289,18	419773,32	4	16,55	5,74	0,76
groenvoorziening	136407,37	418926,84	5	82,87	53,86	0,81

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,62	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	5,64	0,80
groenvoorziening	41,23	0,80
groenvoorziening	17,81	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	9,23	0,80
groenvoorziening	17,12	0,80
groenvoorziening	7,06	0,80
groenvoorziening	13,54	0,80
groenvoorziening	23,33	0,80
groenvoorziening	6,07	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	6,97	0,80
groenvoorziening	22,54	0,80
groenvoorziening	29,57	0,80
groenvoorziening	2,57	0,80
groenvoorziening	15,13	0,80
groenvoorziening	19,89	0,80
groenvoorziening	11,38	0,80
groenvoorziening	5,41	0,80
groenvoorziening	14,97	0,80
groenvoorziening	3,36	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	6,36	0,80
groenvoorziening	31,72	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	64,13	0,80
groenvoorziening	4,88	0,80
groenvoorziening	3,14	0,80
groenvoorziening	15,13	0,80
groenvoorziening	114,63	0,80
groenvoorziening	109,79	0,80
groenvoorziening	10,07	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	3,11	0,80
groenvoorziening	9,84	0,80
groenvoorziening	28,61	0,80
groenvoorziening	17,27	0,80
groenvoorziening	23,84	0,80
groenvoorziening	18,60	0,80
groenvoorziening	48,82	0,80
groenvoorziening	25,84	0,80
groenvoorziening	3,33	0,80
groenvoorziening	64,13	0,80
groenvoorziening	9,98	0,80
groenvoorziening	4,45	0,80
groenvoorziening	23,52	0,80
groenvoorziening	10,83	0,80
groenvoorziening	49,43	0,80
groenvoorziening	9,90	0,80
groenvoorziening	7,79	0,80
groenvoorziening	6,33	0,80
groenvoorziening	2,24	0,80
groenvoorziening	11,22	0,80
groenvoorziening	9,00	0,80
groenvoorziening	10,46	0,80
groenvoorziening	24,81	0,80
groenvoorziening	7,53	0,80
groenvoorziening	39,72	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2986	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2989	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2990	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2992	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3002	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3004	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3007	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3010	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3012	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3017	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3024	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3028	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3029	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3030	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3033	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3036	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3038	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3042	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3046	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3048	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3055	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3060	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3061	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3063	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3068	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3069	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3070	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3071	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3073	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3075	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3076	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3079	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3084	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3086	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3089	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3090	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3092	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3097	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3098	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3102	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3111	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3115	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3116	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3120	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3125	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3132	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3133	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3134	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3139	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3143	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3145	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3147	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3148	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3149	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3150	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3151	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3153	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3154	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3155	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3156	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3157	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3158	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137092,42	418938,09	13	55,76	70,21	1,00
groenvoorziening	137498,24	418783,07	6	40,98	20,32	1,01
groenvoorziening	136420,46	419821,98	28	103,13	106,29	0,45
groenvoorziening	137423,35	419188,48	85	543,75	254,86	0,64
groenvoorziening	136163,62	418932,60	6	53,16	76,08	0,47
groenvoorziening	137268,74	419687,35	6	51,55	16,52	0,78
groenvoorziening	136761,34	418665,23	6	11,10	0,83	0,32
groenvoorziening	137053,74	419832,11	19	42,44	11,42	0,45
groenvoorziening	137120,84	419773,88	9	55,84	14,86	0,43
groenvoorziening	136105,00	419787,47	37	128,73	166,82	0,13
groenvoorziening	136737,11	419151,52	8	84,83	22,60	0,52
groenvoorziening	136522,38	418960,19	23	110,13	185,53	0,27
groenvoorziening	136647,11	418836,51	18	43,01	21,89	0,13
groenvoorziening	137171,26	419502,84	27	89,35	101,49	0,29
groenvoorziening	136274,36	419761,74	11	45,93	98,47	0,52
groenvoorziening	136663,10	419665,43	4	2,61	0,40	0,47
groenvoorziening	136487,00	419712,14	272	481,40	713,29	0,06
groenvoorziening	137551,10	418601,11	4	22,99	8,23	0,70
groenvoorziening	137076,94	418978,34	6	11,24	3,34	0,10
groenvoorziening	137560,89	418539,50	5	33,43	13,31	0,97
groenvoorziening	137312,71	419660,89	24	81,77	26,68	0,48
groenvoorziening	136447,20	418933,73	35	217,11	380,92	0,30
groenvoorziening	137540,88	418613,76	14	22,34	7,61	0,04
groenvoorziening	137070,95	418977,18	4	11,49	3,55	0,69
groenvoorziening	137451,17	419034,02	5	34,09	10,07	0,60
groenvoorziening	136005,65	419589,43	6	49,41	23,62	1,07
groenvoorziening	136058,94	419796,69	9	30,23	45,12	0,45
groenvoorziening	135748,48	418986,64	114	983,02	1485,80	0,09
groenvoorziening	136584,00	419156,00	92	19,85	5,52	0,02
groenvoorziening	137269,20	419542,40	32	173,18	144,15	0,02
groenvoorziening	136012,42	419582,24	8	34,76	49,69	1,03
groenvoorziening	136948,21	418667,53	4	42,38	20,49	0,94
groenvoorziening	136443,98	419570,47	4	24,57	25,49	3,77
groenvoorziening	136753,39	418663,13	8	12,62	1,65	0,60
groenvoorziening	137232,06	419293,60	8	90,50	33,37	0,79
groenvoorziening	137282,54	419349,25	10	24,59	12,89	1,23
groenvoorziening	137273,45	419358,09	11	6,08	2,26	0,24
groenvoorziening	136694,84	419441,24	72	173,34	98,57	0,20
groenvoorziening	136487,00	419712,14	268	481,05	712,95	0,06
groenvoorziening	137292,48	419678,06	18	54,25	16,63	0,77
groenvoorziening	136060,81	418926,60	26	217,07	258,80	0,30
groenvoorziening	137108,64	419080,28	5	61,03	73,54	0,15
groenvoorziening	137079,94	419802,72	10	30,87	13,57	1,04
groenvoorziening	136657,34	419045,32	28	26,21	43,34	0,03
groenvoorziening	137213,78	419707,93	31	106,17	33,20	0,21
groenvoorziening	137126,68	419628,39	7	31,56	36,19	0,70
groenvoorziening	137280,65	419682,22	5	4,14	0,96	0,48
groenvoorziening	135962,56	419829,21	45	178,59	202,73	0,60
groenvoorziening	136654,73	419580,16	45	83,07	148,75	0,02
groenvoorziening	137373,82	418506,68	4	16,05	12,87	2,21
groenvoorziening	137094,93	418910,66	15	19,49	19,75	0,64
groenvoorziening	136975,75	418730,60	5	56,97	121,52	5,38
groenvoorziening	137477,20	418520,08	9	17,20	13,92	0,59
groenvoorziening	137019,97	418559,60	4	12,80	8,25	2,23
groenvoorziening	136713,88	418847,84	4	18,60	9,64	1,14
groenvoorziening	137212,51	418693,20	5	17,07	17,34	2,27
groenvoorziening	136941,60	419339,62	6	15,48	14,92	1,10
groenvoorziening	136856,70	419028,24	6	45,79	57,63	1,03
groenvoorziening	136033,76	419795,87	59	228,57	280,82	0,13
groenvoorziening	136646,42	419087,52	94	7,91	2,11	0,02
groenvoorziening	137108,53	419218,68	4	12,72	6,64	1,31
groenvoorziening	136617,86	418986,08	3	14,00	7,06	2,52

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	16,80	0,80
groenvoorziening	17,74	0,80
groenvoorziening	22,73	0,80
groenvoorziening	26,30	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	23,53	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	13,97	0,80
groenvoorziening	21,26	0,80
groenvoorziening	26,79	0,80
groenvoorziening	33,39	0,80
groenvoorziening	27,82	0,80
groenvoorziening	20,69	0,80
groenvoorziening	5,81	0,80
groenvoorziening	15,49	0,80
groenvoorziening	0,82	0,80
groenvoorziening	40,56	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	16,21	0,80
groenvoorziening	8,27	0,80
groenvoorziening	71,19	0,80
groenvoorziening	7,42	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	16,29	0,80
groenvoorziening	16,89	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	66,70	0,80
groenvoorziening	9,04	0,80
groenvoorziening	29,71	0,80
groenvoorziening	15,08	0,80
groenvoorziening	20,19	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	31,58	0,80
groenvoorziening	10,99	0,80
groenvoorziening	1,68	0,80
groenvoorziening	59,25	0,80
groenvoorziening	40,56	0,80
groenvoorziening	8,27	0,80
groenvoorziening	24,69	0,80
groenvoorziening	27,89	0,80
groenvoorziening	14,37	0,80
groenvoorziening	6,67	0,80
groenvoorziening	17,91	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	1,28	0,80
groenvoorziening	49,43	0,80
groenvoorziening	33,71	0,80
groenvoorziening	5,84	0,80
groenvoorziening	6,72	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	5,08	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	8,13	0,80
groenvoorziening	5,21	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	20,02	0,80
groenvoorziening	41,14	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	5,75	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3159	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3160	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3161	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3163	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3164	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3165	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3166	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3169	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3172	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3173	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3174	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3180	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3181	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3182	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3184	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3185	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3187	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3189	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3190	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3193	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3194	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3195	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3204	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3205	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3206	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3207	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3208	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3210	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3213	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3216	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3217	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3219	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3222	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3224	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3226	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3227	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3228	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3230	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3231	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3232	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3233	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3241	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3242	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3243	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3245	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3247	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3252	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3256	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3258	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3260	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3261	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3263	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3264	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3265	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3266	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3267	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3268	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3270	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3273	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3275	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3276	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3279	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136729,02	419275,08	7	23,38	14,70	0,24
groenvoorziening	136978,06	419053,36	5	33,55	39,63	0,49
groenvoorziening	136409,68	419561,00	7	45,80	63,72	1,47
groenvoorziening	136138,98	419774,25	38	132,96	271,31	0,19
groenvoorziening	137121,58	419210,30	9	105,68	412,11	4,40
groenvoorziening	136952,11	419284,67	4	11,24	7,89	2,77
groenvoorziening	137516,73	418707,14	30	240,11	114,69	0,75
groenvoorziening	137331,10	419139,25	4	31,08	49,97	2,88
groenvoorziening	137339,96	419023,24	4	21,18	8,13	0,77
groenvoorziening	137064,15	419064,15	21	17,85	15,26	0,08
groenvoorziening	137053,93	419382,26	4	28,67	25,40	2,04
groenvoorziening	137510,14	418732,44	7	58,08	21,22	0,75
groenvoorziening	137349,01	418497,95	4	41,57	40,21	2,16
groenvoorziening	137028,39	418559,95	4	32,11	29,94	2,14
groenvoorziening	136663,71	419544,18	6	35,02	47,78	0,64
groenvoorziening	137384,87	419153,46	4	16,15	14,84	2,76
groenvoorziening	136727,20	419222,30	8	69,07	56,64	1,66
groenvoorziening	137076,60	419386,73	5	24,06	20,18	0,67
groenvoorziening	136688,43	419445,78	35	152,63	198,18	0,71
groenvoorziening	136932,37	419306,77	10	43,74	56,40	0,20
groenvoorziening	136306,36	419536,97	22	108,97	91,63	1,17
groenvoorziening	136587,46	419820,81	9	16,12	16,27	0,64
groenvoorziening	137308,64	419277,31	9	13,81	12,08	0,30
groenvoorziening	137047,63	419220,33	8	28,86	25,26	1,50
groenvoorziening	136613,44	419592,84	89	165,68	423,11	0,58
groenvoorziening	137317,21	419122,17	34	49,53	145,16	0,45
groenvoorziening	136626,65	419121,24	97	31,92	12,71	0,02
groenvoorziening	136622,75	419325,81	5	17,57	4,98	0,41
groenvoorziening	137143,14	419455,90	4	7,86	3,74	1,60
groenvoorziening	136751,96	418663,86	42	155,69	190,59	0,28
groenvoorziening	137038,14	419236,95	13	18,39	11,62	0,14
groenvoorziening	136518,54	419853,38	88	430,08	3496,41	0,14
groenvoorziening	137416,04	418522,60	4	11,90	8,41	2,28
groenvoorziening	136572,97	419725,97	52	22,72	15,58	0,06
groenvoorziening	136583,19	419647,59	78	279,63	3354,97	0,09
groenvoorziening	136742,80	418457,35	74	460,43	508,37	0,24
groenvoorziening	136885,87	418841,22	15	78,30	218,15	0,44
groenvoorziening	136830,95	418756,16	8	31,75	28,57	0,25
groenvoorziening	136732,18	419227,82	4	61,90	53,95	1,71
groenvoorziening	137124,79	419614,70	65	229,77	260,68	0,14
groenvoorziening	136413,89	418947,30	18	93,02	109,05	0,68
groenvoorziening	137113,26	418858,46	41	11,39	3,68	0,04
groenvoorziening	136730,73	419250,62	42	63,28	80,52	0,06
groenvoorziening	136081,33	419794,87	10	61,42	96,90	0,45
groenvoorziening	137048,03	419210,53	4	14,06	8,20	1,46
groenvoorziening	136781,78	419369,84	5	10,64	6,62	1,20
groenvoorziening	137518,00	419108,88	13	90,02	35,71	0,03
groenvoorziening	137325,71	419529,17	7	9,81	3,63	0,73
groenvoorziening	136860,44	419111,27	31	224,24	198,07	0,69
groenvoorziening	137334,38	419405,74	26	86,92	30,33	0,09
groenvoorziening	136269,49	418933,97	202	176,69	626,90	0,03
groenvoorziening	136953,05	419290,64	4	11,91	8,86	2,85
groenvoorziening	137325,52	419050,59	20	37,61	72,31	0,62
groenvoorziening	136357,29	419552,87	19	58,04	50,98	0,51
groenvoorziening	137198,52	419714,99	31	110,69	55,66	0,19
groenvoorziening	136604,23	419647,26	78	279,55	3356,95	0,09
groenvoorziening	136720,12	419255,05	4	59,03	46,73	1,67
groenvoorziening	136779,06	418593,79	10	43,91	26,76	1,11
groenvoorziening	136475,59	418948,43	12	18,43	18,97	0,39
groenvoorziening	136719,14	419282,04	7	12,25	9,28	0,29
groenvoorziening	137326,93	418567,39	7	53,19	60,85	1,07
groenvoorziening	137222,84	418703,38	17	95,85	253,21	0,33

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	13,93	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	34,84	0,80
groenvoorziening	36,17	0,80
groenvoorziening	2,92	0,80
groenvoorziening	44,67	0,80
groenvoorziening	11,06	0,80
groenvoorziening	9,77	0,80
groenvoorziening	6,75	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	26,14	0,80
groenvoorziening	18,68	0,80
groenvoorziening	13,91	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	5,24	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	59,79	0,80
groenvoorziening	18,04	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	8,42	0,80
groenvoorziening	20,11	0,80
groenvoorziening	16,11	0,80
groenvoorziening	13,04	0,80
groenvoorziening	8,17	0,80
groenvoorziening	2,35	0,80
groenvoorziening	21,81	0,80
groenvoorziening	6,14	0,80
groenvoorziening	32,83	0,80
groenvoorziening	3,64	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	60,34	0,80
groenvoorziening	33,56	0,80
groenvoorziening	33,43	0,80
groenvoorziening	13,45	0,80
groenvoorziening	29,11	0,80
groenvoorziening	40,66	0,80
groenvoorziening	27,27	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	26,02	0,80
groenvoorziening	23,98	0,80
groenvoorziening	5,55	0,80
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	39,21	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	40,72	0,80
groenvoorziening	13,08	0,80
groenvoorziening	28,86	0,80
groenvoorziening	3,13	0,80
groenvoorziening	14,43	0,80
groenvoorziening	19,70	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	27,84	0,80
groenvoorziening	20,65	0,80
groenvoorziening	5,85	0,80
groenvoorziening	2,54	0,80
groenvoorziening	22,59	0,80
groenvoorziening	32,24	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3280	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3281	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3282	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3283	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3285	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3288	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3301	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3303	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3304	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3307	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3308	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3312	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3319	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3320	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3323	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3324	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3328	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3330	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3331	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3333	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3334	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3337	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3340	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3344	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3350	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3358	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3365	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3380	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3383	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3385	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3392	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3398	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3404	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3410	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3414	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3416	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3417	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3422	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3423	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3428	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3431	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3432	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3435	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3436	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3438	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3439	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3442	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3444	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3446	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3452	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3454	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3455	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3460	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3461	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3465	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3466	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3468	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3469	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3471	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3476	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3477	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3479	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137266,03	418864,14	15	27,24	47,29	0,43
groenvoorziening	136827,07	419015,34	6	26,22	33,25	0,06
groenvoorziening	136913,62	418893,07	10	49,93	81,51	0,85
groenvoorziening	137073,44	419073,02	6	18,76	17,93	0,09
groenvoorziening	137481,78	418877,72	11	216,09	105,78	0,43
groenvoorziening	137285,27	419688,55	32	406,13	228,49	0,99
groenvoorziening	137521,32	419220,63	40	493,95	372,21	0,83
groenvoorziening	137176,96	418841,35	4	35,69	29,68	1,85
groenvoorziening	137183,30	419088,76	5	16,07	16,59	1,76
groenvoorziening	137517,97	419108,83	18	67,63	95,81	0,06
groenvoorziening	137330,89	419452,66	33	163,36	59,56	0,22
groenvoorziening	137172,92	419687,00	23	11,06	6,63	0,17
groenvoorziening	136839,30	418690,15	16	109,11	177,42	0,52
groenvoorziening	136789,64	418945,39	8	30,87	27,90	0,23
groenvoorziening	137192,86	419721,58	4	26,98	14,02	0,74
groenvoorziening	137199,39	419715,82	33	81,44	40,41	0,19
groenvoorziening	137424,98	419177,99	6	22,07	5,30	0,42
groenvoorziening	137385,36	418595,28	5	36,97	75,40	1,43
groenvoorziening	136982,24	418481,97	4	60,40	20,27	0,67
groenvoorziening	136773,30	419038,41	12	50,80	53,64	0,28
groenvoorziening	136668,39	419636,58	40	70,49	270,62	0,19
groenvoorziening	136718,34	419288,70	19	143,05	231,82	0,52
groenvoorziening	137195,82	419699,26	22	106,17	33,17	0,21
groenvoorziening	137555,08	419389,61	71	507,09	649,72	0,22
groenvoorziening	137148,92	419754,67	7	88,70	75,39	1,53
groenvoorziening	137557,92	419131,84	4	7,74	1,68	0,46
groenvoorziening	136219,59	419528,91	24	89,90	87,64	0,20
groenvoorziening	136449,17	419561,18	19	85,16	75,95	0,02
groenvoorziening	136637,73	419077,20	9	28,40	47,14	0,34
groenvoorziening	137467,49	418918,38	8	50,40	32,03	0,43
groenvoorziening	137553,29	418588,53	7	73,85	30,62	0,59
groenvoorziening	136737,73	419479,81	19	60,92	35,28	1,24
groenvoorziening	137218,73	418524,70	7	14,58	8,26	1,28
groenvoorziening	137516,94	418674,21	24	93,38	50,09	0,51
groenvoorziening	136689,52	419365,68	17	35,43	30,38	0,40
groenvoorziening	136666,96	419632,24	18	60,31	47,02	0,16
groenvoorziening	136751,78	419070,54	4	13,93	6,05	0,23
groenvoorziening	136676,95	419518,07	6	19,99	7,25	0,73
groenvoorziening	136153,69	418937,63	5	36,80	63,82	2,24
groenvoorziening	136678,20	418986,87	47	31,77	42,28	0,04
groenvoorziening	137385,33	418507,40	15	41,86	42,28	0,51
groenvoorziening	137230,61	419015,91	24	54,10	112,95	0,39
groenvoorziening	137359,66	418573,54	26	39,05	48,61	0,08
groenvoorziening	137265,22	419102,13	45	74,78	83,43	0,06
groenvoorziening	136744,42	419140,10	4	8,55	4,49	1,70
groenvoorziening	136919,71	419041,30	5	33,28	38,47	0,02
groenvoorziening	137266,31	418592,28	4	13,05	10,11	2,50
groenvoorziening	137098,16	418827,33	4	10,81	2,08	0,42
groenvoorziening	137040,05	419194,12	10	102,18	429,61	3,86
groenvoorziening	136974,70	418859,44	9	66,96	58,89	1,04
groenvoorziening	137499,12	418670,92	5	11,93	3,90	0,91
groenvoorziening	137468,53	418544,75	18	41,67	44,87	1,72
groenvoorziening	136778,73	418595,01	14	69,82	39,17	0,36
groenvoorziening	136894,68	418905,58	8	31,07	60,09	0,79
groenvoorziening	136780,18	418613,23	10	18,45	15,67	0,97
groenvoorziening	136934,93	418613,12	100	44,56	148,59	0,27
groenvoorziening	137280,11	418902,03	8	46,19	93,90	0,31
groenvoorziening	137209,23	418849,61	4	14,29	9,90	1,88
groenvoorziening	137324,66	419216,55	6	13,32	8,64	0,83
groenvoorziening	137015,39	419061,06	24	41,82	48,45	0,10
groenvoorziening	136582,13	418972,80	52	32,99	25,61	0,02
groenvoorziening	137314,25	418559,60	12	49,15	31,53	0,33

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,31	0,80
groenvoorziening	9,67	0,80
groenvoorziening	21,04	0,80
groenvoorziening	6,71	0,80
groenvoorziening	43,12	0,80
groenvoorziening	47,06	0,80
groenvoorziening	33,98	0,80
groenvoorziening	16,00	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	11,61	0,80
groenvoorziening	25,88	0,80
groenvoorziening	2,76	0,80
groenvoorziening	52,05	0,80
groenvoorziening	12,98	0,80
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	8,71	0,80
groenvoorziening	10,67	0,80
groenvoorziening	29,53	0,80
groenvoorziening	16,31	0,80
groenvoorziening	25,64	0,80
groenvoorziening	65,24	0,80
groenvoorziening	18,07	0,80
groenvoorziening	41,31	0,80
groenvoorziening	33,53	0,80
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	12,83	0,80
groenvoorziening	20,71	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	21,57	0,80
groenvoorziening	35,34	0,80
groenvoorziening	5,18	0,80
groenvoorziening	3,26	0,80
groenvoorziening	26,76	0,80
groenvoorziening	11,24	0,80
groenvoorziening	19,95	0,80
groenvoorziening	5,86	0,80
groenvoorziening	9,23	0,80
groenvoorziening	15,04	0,80
groenvoorziening	12,98	0,80
groenvoorziening	10,18	0,80
groenvoorziening	23,00	0,80
groenvoorziening	15,18	0,80
groenvoorziening	16,03	0,80
groenvoorziening	2,51	0,80
groenvoorziening	13,87	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	41,54	0,80
groenvoorziening	24,57	0,80
groenvoorziening	5,42	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	20,62	0,80
groenvoorziening	9,63	0,80
groenvoorziening	7,09	0,80
groenvoorziening	6,27	0,80
groenvoorziening	17,86	0,80
groenvoorziening	5,29	0,80
groenvoorziening	5,56	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80
groenvoorziening	17,53	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3481	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3482	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3483	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3484	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3485	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3486	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3487	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3489	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3490	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3491	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3492	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3495	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3496	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3497	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3498	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3499	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3500	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3501	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3502	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3508	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3510	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3512	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3513	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3514	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3522	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3535	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3538	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3548	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3549	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3550	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3552	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3553	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3554	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3556	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3561	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3564	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3570	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3573	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3575	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3577	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3584	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3585	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3587	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3588	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3590	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3596	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3599	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3600	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3601	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3602	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3607	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3608	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3609	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3610	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3611	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3617	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3618	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3620	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3623	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3628	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3629	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3632	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137216,60	418698,75	6	43,80	117,14	1,48
groenvoorziening	136851,92	418632,50	8	114,50	199,73	0,23
groenvoorziening	136889,08	418945,45	5	32,37	62,74	2,11
groenvoorziening	136716,69	418776,29	7	20,55	25,63	0,32
groenvoorziening	136720,40	418743,32	14	14,02	10,99	0,11
groenvoorziening	137201,43	418546,18	7	15,09	8,60	1,10
groenvoorziening	137129,44	419407,26	4	18,00	14,04	2,00
groenvoorziening	136325,46	419526,65	25	127,58	133,93	0,06
groenvoorziening	137279,49	419109,90	47	15,37	13,55	0,06
groenvoorziening	136479,16	419292,14	86	684,45	1216,00	0,08
groenvoorziening	137295,79	419299,98	48	36,19	49,22	0,03
groenvoorziening	137144,12	419087,59	6	54,37	64,33	0,14
groenvoorziening	137356,66	419046,77	27	70,45	250,77	0,51
groenvoorziening	137224,63	419390,90	33	42,93	61,50	0,34
groenvoorziening	136998,29	419442,82	29	11,10	6,26	0,03
groenvoorziening	137226,88	418501,47	8	13,91	9,75	0,18
groenvoorziening	137098,92	419401,08	4	33,87	30,56	2,05
groenvoorziening	136720,30	418850,45	4	12,70	6,57	1,27
groenvoorziening	136408,34	418925,19	36	219,14	434,79	0,30
groenvoorziening	136975,64	419092,72	4	71,57	38,49	1,11
groenvoorziening	136617,60	419222,06	97	34,08	10,43	0,02
groenvoorziening	137176,54	419003,96	4	16,93	12,03	1,79
groenvoorziening	137558,77	418546,02	12	105,80	26,44	0,41
groenvoorziening	137059,96	418959,22	9	30,44	6,50	0,38
groenvoorziening	136772,93	419370,11	4	10,59	6,59	2,00
groenvoorziening	137389,51	418560,15	4	13,16	4,79	0,80
groenvoorziening	137023,77	418711,92	77	252,57	494,60	0,17
groenvoorziening	137747,58	419340,68	234	1320,20	5050,52	0,11
groenvoorziening	137361,32	418908,14	31	49,84	59,78	0,31
groenvoorziening	136968,86	418777,26	49	19,98	26,95	0,15
groenvoorziening	136667,38	419494,28	26	49,74	22,75	0,14
groenvoorziening	136723,66	419282,90	21	171,34	76,26	0,46
groenvoorziening	136777,22	418622,38	11	30,57	25,40	1,24
groenvoorziening	137102,87	419247,34	6	18,86	8,88	0,93
groenvoorziening	136639,60	418979,39	51	18,95	17,23	0,04
groenvoorziening	136260,04	419514,21	25	206,22	257,96	0,53
groenvoorziening	136740,21	419363,44	31	76,31	66,88	0,06
groenvoorziening	136956,04	419253,07	4	11,00	7,56	2,72
groenvoorziening	137368,22	418586,36	11	17,64	18,87	0,67
groenvoorziening	137108,36	418837,05	11	114,46	240,33	0,39
groenvoorziening	136648,12	419079,40	5	7,06	1,28	0,46
groenvoorziening	136067,23	419796,02	8	30,23	45,12	0,45
groenvoorziening	137052,01	419845,14	12	77,24	48,71	0,90
groenvoorziening	137466,38	418919,46	6	43,98	28,10	0,39
groenvoorziening	136663,10	418848,62	4	51,99	74,37	3,26
groenvoorziening	136951,39	419317,50	4	12,45	9,68	3,07
groenvoorziening	136817,90	419389,88	378	630,13	1976,76	0,03
groenvoorziening	137517,97	419108,83	14	90,02	35,70	0,03
groenvoorziening	136631,93	419606,30	60	21,85	28,66	0,02
groenvoorziening	137017,24	419677,53	16	111,29	143,98	0,62
groenvoorziening	137016,52	418550,09	4	11,41	6,60	2,04
groenvoorziening	136719,28	418995,68	51	57,94	81,05	0,04
groenvoorziening	137116,96	418835,25	18	26,44	13,42	0,05
groenvoorziening	136874,37	419031,90	9	29,02	33,49	0,10
groenvoorziening	136351,18	419540,88	4	18,59	17,32	3,10
groenvoorziening	137497,07	419110,33	23	145,46	215,14	0,06
groenvoorziening	137148,59	419596,57	88	222,49	470,24	0,10
groenvoorziening	137300,83	418885,25	32	77,38	239,96	0,39
groenvoorziening	137514,06	419117,36	147	109,53	68,54	0,16
groenvoorziening	137355,73	419343,38	16	95,87	40,43	0,72
groenvoorziening	137461,83	418939,71	4	35,47	13,63	1,27
groenvoorziening	136618,36	419593,54	122	166,43	428,35	0,02

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,64	0,80
groenvoorziening	53,24	0,80
groenvoorziening	9,74	0,80
groenvoorziening	5,30	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	7,03	0,80
groenvoorziening	18,61	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	176,83	0,80
groenvoorziening	14,99	0,80
groenvoorziening	24,56	0,80
groenvoorziening	20,14	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	3,43	0,80
groenvoorziening	5,46	0,80
groenvoorziening	14,89	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	71,19	0,80
groenvoorziening	34,67	0,80
groenvoorziening	16,06	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	17,42	0,80
groenvoorziening	6,67	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	5,78	0,80
groenvoorziening	44,33	0,80
groenvoorziening	18,52	0,80
groenvoorziening	11,74	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	14,86	0,80
groenvoorziening	66,87	0,80
groenvoorziening	12,18	0,80
groenvoorziening	5,99	0,80
groenvoorziening	7,35	0,80
groenvoorziening	23,31	0,80
groenvoorziening	33,99	0,80
groenvoorziening	2,78	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	41,59	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	20,02	0,80
groenvoorziening	20,67	0,80
groenvoorziening	22,78	0,80
groenvoorziening	3,16	0,80
groenvoorziening	67,91	0,80
groenvoorziening	33,94	0,80
groenvoorziening	3,00	0,80
groenvoorziening	45,44	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	26,08	0,80
groenvoorziening	12,52	0,80
groenvoorziening	11,12	0,80
groenvoorziening	7,58	0,80
groenvoorziening	43,95	0,80
groenvoorziening	41,50	0,80
groenvoorziening	24,12	0,80
groenvoorziening	10,86	0,80
groenvoorziening	28,88	0,80
groenvoorziening	17,08	0,80
groenvoorziening	20,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3636	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3637	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3638	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3642	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3645	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3647	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3649	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3651	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3657	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3659	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3661	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3662	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3666	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3667	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3675	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3678	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3679	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3683	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3686	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3693	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3694	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3695	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3696	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3697	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3704	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3705	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3706	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3708	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3710	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3713	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3716	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3722	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3724	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3725	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3727	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3730	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3732	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3733	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3736	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3740	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3743	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3744	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3748	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3752	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3753	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3756	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3761	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3763	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3766	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3768	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3770	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3780	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3782	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3783	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3784	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3789	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3794	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3795	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3799	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3801	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3805	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3807	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137095,34	419390,62	4	32,07	29,11	2,08
groenvoorziening	136739,60	419193,44	4	13,78	8,66	1,65
groenvoorziening	136476,90	419650,37	106	219,90	274,00	0,24
groenvoorziening	136793,62	418546,23	23	88,02	89,06	1,95
groenvoorziening	137338,92	419040,14	22	28,50	46,36	0,51
groenvoorziening	137283,75	419110,77	35	43,60	97,96	0,05
groenvoorziening	137010,90	418701,70	17	96,91	358,61	1,55
groenvoorziening	137007,82	418690,36	11	25,10	21,85	1,50
groenvoorziening	136960,47	419224,18	4	11,00	7,56	2,72
groenvoorziening	137085,80	419026,96	3	23,53	14,79	2,94
groenvoorziening	136885,09	418505,10	71	460,07	502,70	0,24
groenvoorziening	136926,75	419690,82	22	150,91	107,84	0,34
groenvoorziening	137184,95	419095,86	4	29,38	32,14	2,61
groenvoorziening	137094,46	419800,23	13	35,06	7,01	0,12
groenvoorziening	137324,82	419224,27	5	17,44	14,15	0,98
groenvoorziening	136759,08	419125,42	6	127,08	89,89	1,69
groenvoorziening	137127,52	419632,95	7	17,28	11,82	0,34
groenvoorziening	136638,53	419124,92	96	7,96	2,13	0,02
groenvoorziening	137404,44	418603,74	23	43,06	47,59	0,49
groenvoorziening	136664,98	419535,74	28	35,72	53,08	0,01
groenvoorziening	136926,75	419690,82	24	167,37	117,83	0,34
groenvoorziening	137231,77	418855,38	4	22,61	17,80	1,89
groenvoorziening	136707,13	419355,07	50	145,18	233,00	0,01
groenvoorziening	137394,61	418512,04	11	26,55	25,53	1,03
groenvoorziening	136068,34	419798,45	6	34,60	51,77	0,90
groenvoorziening	136896,98	418919,83	5	36,87	77,14	4,18
groenvoorziening	137368,78	418503,09	4	14,43	11,07	2,21
groenvoorziening	136959,67	419234,04	10	14,05	7,65	0,88
groenvoorziening	136805,96	419337,63	4	13,95	9,63	1,87
groenvoorziening	137344,64	418567,14	4	15,89	13,28	2,37
groenvoorziening	136973,86	419095,93	5	28,86	14,79	0,13
groenvoorziening	136871,69	418528,54	21	32,60	36,25	0,21
groenvoorziening	136638,26	419055,73	51	13,67	8,38	0,03
groenvoorziening	137539,64	418620,34	28	126,19	43,17	0,18
groenvoorziening	136037,03	419567,66	20	123,61	225,43	0,32
groenvoorziening	137136,25	418735,87	15	82,01	208,76	0,22
groenvoorziening	136766,24	419012,64	16	52,18	46,56	0,59
groenvoorziening	136713,10	419484,63	51	14,02	11,68	0,03
groenvoorziening	137128,39	419395,15	4	36,06	32,95	2,02
groenvoorziening	137104,00	418981,54	22	23,03	34,69	0,06
groenvoorziening	136632,44	419093,88	92	11,96	3,40	0,02
groenvoorziening	136948,31	419358,66	4	7,19	3,21	1,62
groenvoorziening	137322,20	419181,14	12	26,28	29,97	0,47
groenvoorziening	136532,50	419588,75	9	54,16	46,59	0,01
groenvoorziening	137433,21	419101,80	10	118,39	69,21	0,15
groenvoorziening	137224,36	419483,86	39	107,75	70,87	0,18
groenvoorziening	137322,71	419191,91	25	172,80	489,71	0,91
groenvoorziening	136660,18	419534,67	4	41,78	21,70	1,11
groenvoorziening	136307,95	419535,44	34	196,82	201,77	0,46
groenvoorziening	137275,60	418852,07	8	50,31	103,99	0,32
groenvoorziening	136571,19	418964,62	23	88,80	100,29	0,04
groenvoorziening	137231,00	419002,48	17	26,40	43,96	0,53
groenvoorziening	136832,76	418546,44	23	148,90	302,14	0,20
groenvoorziening	137151,78	419479,43	4	8,31	4,28	1,89
groenvoorziening	136963,06	419211,17	4	14,11	12,44	3,44
groenvoorziening	136672,36	419360,80	12	19,01	11,78	1,15
groenvoorziening	136658,45	419597,48	14	16,64	14,21	0,08
groenvoorziening	137173,52	419302,33	6	59,45	41,16	1,44
groenvoorziening	136889,72	419348,40	5	33,45	66,61	3,11
groenvoorziening	136628,47	419112,53	95	11,93	3,31	0,01
groenvoorziening	137107,25	419224,94	4	20,04	11,54	1,32
groenvoorziening	137211,19	419540,73	41	226,95	257,83	0,27

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,01	0,80
groenvoorziening	5,25	0,80
groenvoorziening	23,06	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	10,22	0,80
groenvoorziening	15,18	0,80
groenvoorziening	33,50	0,80
groenvoorziening	6,10	0,80
groenvoorziening	2,78	0,80
groenvoorziening	10,53	0,80
groenvoorziening	33,56	0,80
groenvoorziening	28,18	0,80
groenvoorziening	12,02	0,80
groenvoorziening	15,40	0,80
groenvoorziening	6,87	0,80
groenvoorziening	47,49	0,80
groenvoorziening	6,81	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	9,02	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	35,84	0,80
groenvoorziening	9,45	0,80
groenvoorziening	65,24	0,80
groenvoorziening	10,18	0,80
groenvoorziening	13,23	0,80
groenvoorziening	12,01	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	2,81	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	5,56	0,80
groenvoorziening	13,32	0,80
groenvoorziening	14,31	0,80
groenvoorziening	5,02	0,80
groenvoorziening	25,84	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	19,93	0,80
groenvoorziening	19,09	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	16,00	0,80
groenvoorziening	6,07	0,80
groenvoorziening	5,02	0,80
groenvoorziening	1,99	0,80
groenvoorziening	9,14	0,80
groenvoorziening	23,79	0,80
groenvoorziening	33,63	0,80
groenvoorziening	14,20	0,80
groenvoorziening	64,55	0,80
groenvoorziening	20,03	0,80
groenvoorziening	26,48	0,80
groenvoorziening	19,98	0,80
groenvoorziening	42,10	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	2,25	0,80
groenvoorziening	3,59	0,80
groenvoorziening	3,66	0,80
groenvoorziening	4,66	0,80
groenvoorziening	28,25	0,80
groenvoorziening	9,80	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	8,69	0,80
groenvoorziening	30,22	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3809	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3820	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3821	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3826	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3828	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3834	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3837	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3838	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3842	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3844	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3849	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3853	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3857	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3859	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3875	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3878	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3880	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3885	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3887	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3888	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3891	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3893	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3894	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3897	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3898	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3903	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3905	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3907	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3908	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3911	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3915	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3917	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3920	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3924	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3930	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3931	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3932	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3939	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3941	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3946	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3947	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3957	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3960	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3962	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3963	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3969	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3975	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3976	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3979	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3985	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3987	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4005	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4013	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4016	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4021	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4022	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4023	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4024	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4025	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4036	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4044	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4058	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137211,79	419100,55	8	45,49	59,39	1,00
groenvoorziening	136365,27	419779,93	25	56,77	86,06	0,58
groenvoorziening	136643,50	419101,37	93	13,88	3,96	0,01
groenvoorziening	136587,47	419299,31	6	15,79	9,58	0,63
groenvoorziening	136690,04	419381,47	39	88,25	89,52	0,54
groenvoorziening	137073,68	419282,26	8	188,12	126,66	1,44
groenvoorziening	137304,64	419529,50	25	166,22	125,26	0,52
groenvoorziening	137190,46	419090,26	28	21,07	26,21	0,03
groenvoorziening	137316,60	419652,37	12	18,82	5,37	1,07
groenvoorziening	137115,47	419074,75	7	24,56	31,54	0,66
groenvoorziening	136077,93	419795,15	7	34,60	51,77	0,90
groenvoorziening	137198,13	418528,68	5	14,51	10,85	1,53
groenvoorziening	137045,87	419221,31	4	15,17	9,38	1,54
groenvoorziening	137285,17	418705,15	31	9,79	4,32	0,05
groenvoorziening	136843,28	419679,40	35	168,09	241,97	0,35
groenvoorziening	136981,23	419115,59	6	62,35	77,47	0,81
groenvoorziening	137002,14	419373,88	17	113,73	138,00	0,98
groenvoorziening	136565,64	419592,33	7	42,60	39,30	0,11
groenvoorziening	137489,76	418817,53	6	75,72	37,58	1,85
groenvoorziening	137399,02	419140,70	60	26,66	20,20	0,06
groenvoorziening	136961,91	419259,16	4	17,22	15,78	2,63
groenvoorziening	137506,52	419158,81	20	109,80	130,75	0,93
groenvoorziening	137105,32	419234,77	4	13,16	7,07	1,34
groenvoorziening	136782,97	419013,23	25	23,01	21,50	0,52
groenvoorziening	136759,60	419094,71	4	32,49	29,96	2,10
groenvoorziening	137141,32	418709,77	7	35,91	53,85	0,83
groenvoorziening	136763,63	418660,83	7	15,00	10,41	0,33
groenvoorziening	135694,96	419002,32	120	980,74	1490,84	0,09
groenvoorziening	137254,49	418853,54	13	43,46	43,26	0,48
groenvoorziening	137181,42	419405,34	18	47,57	62,35	0,67
groenvoorziening	136649,21	419590,12	19	27,02	42,54	0,76
groenvoorziening	136037,24	419576,23	11	126,84	96,09	1,17
groenvoorziening	136990,16	418864,05	27	22,89	33,30	0,04
groenvoorziening	137383,12	418564,87	5	35,89	14,19	0,72
groenvoorziening	137452,50	419025,53	4	34,09	10,07	0,60
groenvoorziening	137332,24	419425,37	19	66,51	12,51	0,35
groenvoorziening	136637,58	419071,97	7	3,23	0,72	0,36
groenvoorziening	137329,14	419617,78	46	156,27	39,67	0,07
groenvoorziening	136872,67	419117,66	4	29,57	53,79	6,43
groenvoorziening	137567,03	418516,50	14	144,05	76,25	0,38
groenvoorziening	137466,81	418946,55	5	27,97	9,23	0,77
groenvoorziening	136753,84	418664,28	125	443,00	741,72	0,05
groenvoorziening	137473,03	419102,30	17	39,77	28,64	0,56
groenvoorziening	136969,21	418775,91	56	83,33	70,74	0,14
groenvoorziening	137304,43	418864,33	18	41,06	43,65	0,37
groenvoorziening	137493,02	418800,04	4	36,78	17,26	1,01
groenvoorziening	136571,10	419692,49	144	348,78	480,34	0,07
groenvoorziening	136949,84	418944,19	9	95,48	108,80	1,30
groenvoorziening	137236,95	419104,35	5	17,19	17,95	1,79
groenvoorziening	137343,92	418565,38	15	108,36	266,03	0,43
groenvoorziening	136206,42	418933,67	5	23,41	26,87	0,98
groenvoorziening	137045,30	418565,03	4	10,06	6,06	1,99
groenvoorziening	137262,66	418967,60	8	44,17	45,35	1,06
groenvoorziening	136415,07	419550,90	30	89,90	71,56	0,83
groenvoorziening	137065,21	418976,13	6	14,05	4,99	0,80
groenvoorziening	137074,82	418819,58	9	45,98	46,42	1,53
groenvoorziening	136870,77	419004,19	6	43,00	96,38	1,37
groenvoorziening	136826,63	418776,06	4	31,38	30,60	2,28
groenvoorziening	137051,70	418566,96	4	18,25	13,63	2,06
groenvoorziening	136663,20	418995,30	23	64,22	54,02	0,12
groenvoorziening	137016,62	419382,74	16	59,67	61,70	0,07
groenvoorziening	137267,50	418596,35	16	11,58	7,24	0,54

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,45	0,80
groenvoorziening	10,19	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	23,48	0,80
groenvoorziening	55,39	0,80
groenvoorziening	29,71	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	3,82	0,80
groenvoorziening	9,63	0,80
groenvoorziening	13,23	0,80
groenvoorziening	5,35	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	21,58	0,80
groenvoorziening	24,65	0,80
groenvoorziening	50,06	0,80
groenvoorziening	18,65	0,80
groenvoorziening	35,48	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	5,98	0,80
groenvoorziening	20,45	0,80
groenvoorziening	5,22	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	14,14	0,80
groenvoorziening	14,67	0,80
groenvoorziening	4,57	0,80
groenvoorziening	66,70	0,80
groenvoorziening	19,93	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	5,92	0,80
groenvoorziening	62,35	0,80
groenvoorziening	5,64	0,80
groenvoorziening	17,12	0,80
groenvoorziening	16,54	0,80
groenvoorziening	13,08	0,80
groenvoorziening	0,55	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	8,34	0,80
groenvoorziening	48,55	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	35,88	0,80
groenvoorziening	8,93	0,80
groenvoorziening	29,17	0,80
groenvoorziening	18,82	0,80
groenvoorziening	17,74	0,80
groenvoorziening	63,12	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	4,93	0,80
groenvoorziening	38,20	0,80
groenvoorziening	9,34	0,80
groenvoorziening	3,06	0,80
groenvoorziening	14,83	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	13,41	0,80
groenvoorziening	7,70	0,80
groenvoorziening	26,05	0,80
groenvoorziening	21,96	0,80
groenvoorziening	1,65	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	4060	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4065	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4083	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4085	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4089	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4094	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4099	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4101	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4110	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4130	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4135	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4137	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4145	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4149	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4159	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4162	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4175	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4176	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4211	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4234	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4242	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4246	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4254	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4260	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4268	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4269	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4271	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4277	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4279	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4294	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4304	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4305	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4314	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4320	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4324	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4327	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4328	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4334	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4341	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4344	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4371	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4375	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4387	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4404	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4410	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4444	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4468	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4485	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4497	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4529	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4534	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4540	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	4568	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4569	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4572	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4573	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4574	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4575	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4577	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4578	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4579	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4580	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136614,67	419324,61	5	18,36	8,25	0,41
groenvoorziening	137250,18	418591,63	17	15,67	15,89	0,53
groenvoorziening	136807,97	419353,32	4	13,81	9,41	1,86
groenvoorziening	136710,19	418783,85	5	27,52	24,07	2,01
groenvoorziening	137209,67	419346,58	69	320,32	1702,21	0,55
groenvoorziening	136991,37	418542,41	5	11,44	6,32	0,39
groenvoorziening	136916,57	418878,48	6	16,17	10,51	0,35
groenvoorziening	136624,50	419189,28	48	17,67	5,18	0,02
groenvoorziening	136410,76	419561,35	11	42,88	54,08	1,71
groenvoorziening	136556,53	419578,56	17	98,52	86,34	0,27
groenvoorziening	136959,06	419049,45	7	33,82	39,60	0,03
groenvoorziening	137464,36	418562,54	55	25,57	20,30	0,03
groenvoorziening	136976,92	418914,27	14	21,59	4,40	0,14
groenvoorziening	137210,14	418849,84	4	14,97	10,55	1,88
groenvoorziening	137249,37	419375,99	4	5,72	1,60	0,71
groenvoorziening	137203,42	419706,29	30	106,17	33,19	0,21
groenvoorziening	136718,10	419366,70	602	1246,83	4093,96	0,03
groenvoorziening	136713,66	419287,76	19	161,61	237,73	0,35
groenvoorziening	137015,32	419899,93	42	316,35	133,91	0,12
groenvoorziening	136948,02	419353,39	4	11,89	8,82	2,89
groenvoorziening	136752,22	418698,86	94	418,00	678,82	0,11
groenvoorziening	137249,67	418999,11	4	16,93	17,12	3,34
groenvoorziening	136893,79	418835,92	9	49,99	107,96	1,59
groenvoorziening	136714,35	419287,36	41	162,22	242,05	0,04
groenvoorziening	137143,42	418665,54	4	10,48	4,92	1,23
groenvoorziening	137319,70	418870,85	5	33,73	35,78	0,45
groenvoorziening	137202,94	418770,60	43	99,63	289,60	0,35
groenvoorziening	136665,37	419684,64	23	102,67	173,31	0,31
groenvoorziening	136902,56	419027,29	6	24,67	30,39	0,10
groenvoorziening	136875,19	418524,95	41	43,62	75,45	0,64
groenvoorziening	137253,22	418778,61	18	14,95	10,54	0,31
groenvoorziening	136861,24	418617,75	4	17,07	13,81	2,16
groenvoorziening	137508,57	419111,96	6	26,73	7,88	0,29
groenvoorziening	136871,94	419000,47	81	54,95	91,21	0,02
groenvoorziening	137286,42	418700,47	4	54,78	65,31	2,54
groenvoorziening	137287,33	418584,07	6	12,97	8,91	0,40
groenvoorziening	136768,04	418646,31	9	23,19	19,86	0,55
groenvoorziening	137133,01	418700,55	32	87,16	156,16	0,36
groenvoorziening	137276,87	418554,28	24	69,62	35,46	0,41
groenvoorziening	137421,81	419163,90	4	15,20	6,94	1,05
groenvoorziening	137517,28	418705,02	22	93,38	50,09	0,84
groenvoorziening	136661,26	419535,38	28	51,57	29,36	0,04
groenvoorziening	136523,69	418966,70	32	176,28	270,74	0,27
groenvoorziening	136511,09	419837,75	280	523,90	800,52	0,06
groenvoorziening	137488,23	418819,72	22	101,00	77,93	0,15
groenvoorziening	136068,55	419790,02	36	128,73	166,82	0,13
groenvoorziening	136104,23	419554,07	62	99,99	81,60	0,07
groenvoorziening	136690,77	419452,16	73	176,16	110,43	0,20
groenvoorziening	137123,33	418977,38	6	19,12	14,46	0,64
groenvoorziening	136589,46	419602,95	4	14,67	2,76	0,40
groenvoorziening	136974,70	418859,44	8	66,96	58,89	1,04
groenvoorziening	137399,02	419140,70	65	28,49	10,03	0,06
groenvoorziening	136976,65	418942,68	5	11,74	3,72	0,71
groenvoorziening	136341,87	419022,14	5	37,88	58,42	3,84
groenvoorziening	137303,29	418713,03	4	14,09	11,29	2,37
groenvoorziening	136323,00	419021,99	4	7,80	1,70	0,50
groenvoorziening	136768,04	418646,31	8	22,42	17,66	1,86
groenvoorziening	136288,46	418940,30	51	34,85	39,32	0,14
groenvoorziening	136324,26	419016,45	43	136,74	33,92	0,50
groenvoorziening	137280,96	418623,88	14	125,87	261,04	0,73
groenvoorziening	136326,28	419022,99	4	37,76	55,53	3,65
groenvoorziening	137231,04	419477,52	87	469,65	940,55	0,31

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,16	0,80
groenvoorziening	2,34	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	11,84	0,80
groenvoorziening	52,54	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	6,51	0,80
groenvoorziening	8,07	0,80
groenvoorziening	19,23	0,80
groenvoorziening	17,71	0,80
groenvoorziening	14,09	0,80
groenvoorziening	5,92	0,80
groenvoorziening	7,60	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	2,14	0,80
groenvoorziening	18,07	0,80
groenvoorziening	67,91	0,80
groenvoorziening	79,38	0,80
groenvoorziening	40,83	0,80
groenvoorziening	3,07	0,80
groenvoorziening	33,00	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	19,01	0,80
groenvoorziening	79,38	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	42,32	0,80
groenvoorziening	35,15	0,80
groenvoorziening	8,93	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	6,38	0,80
groenvoorziening	11,61	0,80
groenvoorziening	22,00	0,80
groenvoorziening	24,77	0,80
groenvoorziening	4,78	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	20,55	0,80
groenvoorziening	31,06	0,80
groenvoorziening	6,54	0,80
groenvoorziening	26,76	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	30,58	0,80
groenvoorziening	40,56	0,80
groenvoorziening	26,71	0,80
groenvoorziening	26,79	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	60,05	0,80
groenvoorziening	8,06	0,80
groenvoorziening	6,96	0,80
groenvoorziening	24,57	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	15,07	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	3,40	0,80
groenvoorziening	4,84	0,80
groenvoorziening	3,40	0,80
groenvoorziening	13,74	0,80
groenvoorziening	25,48	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80
groenvoorziening	42,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	4581	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4582	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4583	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4584	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4586	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4587	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4591	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4592	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4595	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4596	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4598	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4599	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4600	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4601	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4602	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4604	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4605	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4606	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4607	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4608	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4609	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4610	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4612	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4613	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4614	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4615	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4617	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4618	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4619	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4620	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4623	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4624	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4625	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4626	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4627	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4636	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4638	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4639	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4640	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4641	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4642	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4643	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4644	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4648	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4650	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4652	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4654	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4659	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4666	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4670	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4674	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4675	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4676	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4677	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4678	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4681	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4682	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4685	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4689	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4690	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4693	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4694	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136889,88	419316,70	5	65,10	152,32	1,15
groenvoorziening	136889,88	419316,70	4	24,78	30,85	1,05
groenvoorziening	136608,34	419161,15	28	29,41	54,05	0,38
groenvoorziening	137115,70	418523,38	7	75,06	29,79	0,19
groenvoorziening	136860,43	419016,11	8	41,91	94,57	1,00
groenvoorziening	136272,44	418991,91	8	68,60	64,96	0,54
groenvoorziening	137116,74	418823,18	8	93,76	208,26	0,39
groenvoorziening	137357,65	418527,00	20	64,05	146,28	0,62
groenvoorziening	137484,05	419051,93	4	19,98	6,29	0,28
groenvoorziening	137557,44	418892,32	10	219,25	2966,82	4,24
groenvoorziening	136933,95	419132,11	5	7,95	3,95	0,72
groenvoorziening	136699,83	419348,64	36	130,92	53,76	0,09
groenvoorziening	137073,37	419162,46	4	6,41	2,55	1,46
groenvoorziening	136616,28	419221,77	4	7,10	2,97	1,34
groenvoorziening	137242,58	419379,83	4	5,54	1,90	1,28
groenvoorziening	137216,41	419187,21	5	16,36	8,00	1,17
groenvoorziening	137382,07	419147,99	5	16,15	14,84	0,26
groenvoorziening	136948,42	419134,86	6	7,95	3,95	0,16
groenvoorziening	136944,37	419262,80	7	5,78	2,07	0,06
groenvoorziening	136285,54	419055,96	4	61,51	15,14	0,50
groenvoorziening	136244,99	418982,91	23	490,99	122,44	0,01
groenvoorziening	137215,71	418694,57	5	51,60	12,14	0,42
groenvoorziening	137243,11	418784,50	5	91,79	151,34	1,38
groenvoorziening	137003,33	418730,56	24	95,51	317,32	1,18
groenvoorziening	137106,49	418860,03	9	32,29	9,01	0,40
groenvoorziening	137214,59	418524,24	6	11,57	6,23	0,90
groenvoorziening	136981,72	418942,90	4	11,57	3,82	0,76
groenvoorziening	136977,71	418529,48	11	37,67	30,79	0,70
groenvoorziening	136984,71	418754,64	7	7,67	0,67	0,02
groenvoorziening	136855,32	418699,71	7	28,05	50,19	0,89
groenvoorziening	136672,04	419523,36	5	14,31	10,27	0,72
groenvoorziening	137342,62	419035,50	20	26,98	40,00	0,53
groenvoorziening	136636,48	418987,81	4	25,45	9,55	0,80
groenvoorziening	136351,83	419032,65	6	32,95	45,78	3,45
groenvoorziening	136421,68	418940,24	19	93,02	109,05	0,68
groenvoorziening	137106,15	418857,32	4	9,98	1,87	0,41
groenvoorziening	136861,99	418580,16	12	109,90	66,23	0,23
groenvoorziening	136400,19	418979,56	35	296,61	779,42	0,17
groenvoorziening	137140,64	418703,83	33	83,91	151,51	0,36
groenvoorziening	137117,98	418791,53	46	66,23	142,63	0,20
groenvoorziening	137280,78	418624,58	15	125,87	261,05	0,73
groenvoorziening	136974,10	418781,58	59	19,98	26,95	0,02
groenvoorziening	137106,84	418873,10	6	17,28	10,16	0,71
groenvoorziening	137134,13	418757,31	16	82,01	207,04	0,22
groenvoorziening	137434,04	418542,70	8	25,16	5,40	0,54
groenvoorziening	137211,42	418637,14	4	12,33	8,42	2,04
groenvoorziening	137343,25	418504,70	4	13,12	3,42	0,80
groenvoorziening	137336,28	419282,26	4	34,43	59,11	4,71
groenvoorziening	137127,60	418777,92	12	49,38	90,53	0,30
groenvoorziening	137006,27	418784,98	4	14,38	11,60	2,43
groenvoorziening	136724,86	419277,51	8	23,38	14,70	0,24
groenvoorziening	136597,40	419147,56	4	8,46	4,46	2,03
groenvoorziening	136812,01	419307,43	4	11,64	3,81	0,75
groenvoorziening	136963,44	419209,27	4	10,52	6,08	1,65
groenvoorziening	137090,88	419010,74	8	19,88	22,77	0,25
groenvoorziening	136945,13	418617,74	66	176,18	821,85	0,14
groenvoorziening	137141,63	418672,60	5	10,96	5,80	0,51
groenvoorziening	137085,54	418777,65	7	13,98	10,43	0,58
groenvoorziening	136998,54	419145,11	6	7,35	3,38	0,12
groenvoorziening	137199,90	419186,16	5	7,32	3,35	0,80
groenvoorziening	136847,96	418644,60	42	104,21	112,82	0,01
groenvoorziening	136307,86	418940,84	34	200,17	288,26	0,18

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,05	0,80
groenvoorziening	8,85	0,80
groenvoorziening	5,71	0,80
groenvoorziening	20,90	0,80
groenvoorziening	14,55	0,80
groenvoorziening	20,74	0,80
groenvoorziening	35,65	0,80
groenvoorziening	24,64	0,80
groenvoorziening	9,45	0,80
groenvoorziening	58,80	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	61,04	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	1,58	0,80
groenvoorziening	7,36	0,80
groenvoorziening	5,24	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	1,56	0,80
groenvoorziening	30,26	0,80
groenvoorziening	52,53	0,80
groenvoorziening	25,38	0,80
groenvoorziening	42,32	0,80
groenvoorziening	24,31	0,80
groenvoorziening	14,76	0,80
groenvoorziening	3,26	0,80
groenvoorziening	5,03	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	2,11	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	5,78	0,80
groenvoorziening	9,99	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	8,54	0,80
groenvoorziening	27,27	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	24,19	0,80
groenvoorziening	62,81	0,80
groenvoorziening	18,72	0,80
groenvoorziening	18,81	0,80
groenvoorziening	25,48	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	19,93	0,80
groenvoorziening	8,61	0,80
groenvoorziening	4,12	0,80
groenvoorziening	6,31	0,80
groenvoorziening	12,54	0,80
groenvoorziening	12,34	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	5,83	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	6,21	0,80
groenvoorziening	38,97	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	4,59	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	50,48	0,80
groenvoorziening	49,39	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	4698	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4699	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4700	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4701	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4703	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4704	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4705	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4709	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4712	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4713	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4715	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4717	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4718	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4719	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4720	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4721	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4722	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4723	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4724	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4725	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4726	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4727	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4728	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4732	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4733	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4736	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4739	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4741	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4743	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4744	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4745	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4747	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4748	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4749	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4750	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4751	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4753	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4755	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4756	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4757	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4758	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4759	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4760	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4761	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4764	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4765	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4766	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4770	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4771	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4772	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4774	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4775	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4777	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4778	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4780	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4781	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4782	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4783	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4785	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4786	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4787	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4788	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136390,68	419011,15	6	74,25	52,63	0,26
groenvoorziening	136807,39	418538,87	30	148,90	302,13	0,20
groenvoorziening	136703,90	418708,64	15	38,19	34,49	0,22
groenvoorziening	136307,03	419014,22	4	31,13	7,53	0,50
groenvoorziening	136397,93	418987,48	22	193,17	384,76	0,15
groenvoorziening	137429,48	419357,73	7	359,47	7756,18	10,58
groenvoorziening	137555,34	419129,26	22	14,64	9,84	0,19
groenvoorziening	136229,20	419059,56	8	12,16	8,25	0,38
groenvoorziening	136255,46	419038,71	4	41,81	10,21	0,50
groenvoorziening	137061,66	418709,26	14	35,51	56,70	1,30
groenvoorziening	137438,96	418551,92	12	36,51	80,86	0,54
groenvoorziening	137072,76	419010,18	10	26,25	5,05	0,02
groenvoorziening	136983,09	419127,28	6	7,95	3,95	0,16
groenvoorziening	137332,43	419122,07	4	10,53	6,88	2,37
groenvoorziening	136673,09	419450,00	9	34,08	47,39	0,54
groenvoorziening	137525,03	419112,67	10	95,57	119,34	0,45
groenvoorziening	136985,60	419144,37	4	6,41	2,55	1,47
groenvoorziening	137339,14	418541,90	5	53,68	115,39	5,34
groenvoorziening	137553,68	419472,26	10	18,61	18,40	0,12
groenvoorziening	136716,30	418724,83	83	360,90	356,59	0,28
groenvoorziening	136245,38	418931,64	17	274,11	241,69	0,24
groenvoorziening	136310,06	418927,23	7	22,32	5,64	0,03
groenvoorziening	136348,18	419023,32	9	26,69	6,41	0,50
groenvoorziening	137028,91	418707,77	30	96,70	144,10	1,16
groenvoorziening	137089,09	418758,80	45	135,26	196,59	0,27
groenvoorziening	137370,23	418569,08	9	50,23	36,02	0,23
groenvoorziening	137072,76	419010,18	6	20,13	22,73	0,02
groenvoorziening	137342,22	418539,64	17	97,83	194,70	0,34
groenvoorziening	136724,20	419507,93	5	50,36	146,79	2,18
groenvoorziening	137010,75	418793,44	80	102,60	209,53	0,04
groenvoorziening	136609,95	419199,29	4	8,48	4,49	2,06
groenvoorziening	136647,79	419488,80	6	21,55	23,10	0,15
groenvoorziening	137099,55	418644,51	97	242,21	208,90	0,06
groenvoorziening	137215,01	418734,26	20	89,97	158,29	0,02
groenvoorziening	137087,03	418928,31	40	136,44	240,49	0,26
groenvoorziening	137719,35	418422,67	16	361,26	7843,16	0,35
groenvoorziening	136537,58	419343,90	13	409,56	7941,29	0,23
groenvoorziening	136655,87	419537,90	4	13,36	4,69	1,01
groenvoorziening	136568,95	419141,44	4	8,63	4,66	2,13
groenvoorziening	136607,87	419209,18	4	8,46	4,47	2,05
groenvoorziening	137374,25	419311,75	16	90,33	40,49	0,88
groenvoorziening	136644,35	419510,39	52	14,61	12,93	0,03
groenvoorziening	137333,97	419139,48	4	24,07	32,10	2,88
groenvoorziening	137513,69	419380,06	73	1944,95	8590,40	0,03
groenvoorziening	136648,45	419504,62	27	55,29	72,79	0,11
groenvoorziening	137758,08	418440,86	6	145,44	88,64	0,55
groenvoorziening	137530,22	418786,99	21	256,71	1526,40	0,58
groenvoorziening	136364,17	419038,72	4	45,59	98,87	5,83
groenvoorziening	137085,88	418873,86	80	169,92	439,90	0,33
groenvoorziening	136689,49	419505,24	20	171,55	105,06	0,03
groenvoorziening	137153,08	419176,37	5	7,32	3,35	0,80
groenvoorziening	136855,87	419680,77	50	139,45	249,72	0,22
groenvoorziening	136583,81	419144,67	4	8,41	4,41	2,06
groenvoorziening	137366,13	419444,16	34	442,34	870,69	0,89
groenvoorziening	136604,15	419215,84	4	19,92	8,91	0,97
groenvoorziening	137088,84	418655,97	86	153,55	630,80	0,01
groenvoorziening	136978,22	418741,21	76	138,63	135,54	0,04
groenvoorziening	137073,36	418804,04	6	30,91	44,12	0,29
groenvoorziening	137120,36	419171,58	4	6,41	2,55	1,47
groenvoorziening	136500,83	419301,67	4	9,77	0,92	0,19
groenvoorziening	136860,64	419284,84	4	8,03	4,02	1,96
groenvoorziening	136949,70	419235,65	6	5,02	1,57	0,25

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	35,54	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	14,36	0,80
groenvoorziening	15,06	0,80
groenvoorziening	62,81	0,80
groenvoorziening	107,93	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	3,24	0,80
groenvoorziening	20,40	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	9,00	0,80
groenvoorziening	8,92	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	2,96	0,80
groenvoorziening	14,03	0,80
groenvoorziening	43,95	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	21,42	0,80
groenvoorziening	3,94	0,80
groenvoorziening	76,87	0,80
groenvoorziening	85,77	0,80
groenvoorziening	10,70	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	20,50	0,80
groenvoorziening	18,18	0,80
groenvoorziening	6,70	0,80
groenvoorziening	24,80	0,80
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	12,38	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	7,80	0,80
groenvoorziening	37,37	0,80
groenvoorziening	20,73	0,80
groenvoorziening	50,51	0,80
groenvoorziening	71,64	0,80
groenvoorziening	64,73	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	8,01	0,80
groenvoorziening	112,46	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	71,64	0,80
groenvoorziening	34,98	0,80
groenvoorziening	16,97	0,80
groenvoorziening	62,15	0,80
groenvoorziening	74,18	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	21,58	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	24,20	0,80
groenvoorziening	21,75	0,80
groenvoorziening	11,69	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	4789	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4790	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4792	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4795	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4796	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4797	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4798	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4801	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4802	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4804	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4805	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4806	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4807	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4808	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4809	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4811	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4815	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4816	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4817	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4818	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4820	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4821	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4822	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4826	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4827	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4828	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4833	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4836	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4837	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4838	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4840	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4842	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4843	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4844	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4849	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4853	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4855	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4857	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4861	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4862	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4864	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4865	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4866	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4871	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4872	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4873	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4877	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4880	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4881	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4883	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4888	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4892	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4893	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4896	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4897	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4907	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4908	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4909	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4910	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4911	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4912	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4913	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136705,88	419001,93	4	43,96	17,67	0,84
groenvoorziening	136952,15	419677,66	11	23,55	21,58	0,36
groenvoorziening	136662,24	419334,18	33	101,79	322,36	0,36
groenvoorziening	137403,10	419149,73	7	22,94	8,04	0,75
groenvoorziening	136792,97	419382,35	50	160,06	75,55	0,03
groenvoorziening	137394,61	419126,43	4	13,52	6,21	1,10
groenvoorziening	136900,02	419179,08	4	7,09	3,11	1,60
groenvoorziening	137066,84	419467,80	4	7,67	3,63	1,69
groenvoorziening	137339,36	419105,59	4	14,20	11,36	2,46
groenvoorziening	137030,83	419277,62	44	180,43	392,29	0,10
groenvoorziening	136999,08	419484,08	28	9,03	4,42	0,03
groenvoorziening	137332,74	419292,96	40	91,62	234,74	0,43
groenvoorziening	137498,32	418490,48	9	42,60	88,99	0,25
groenvoorziening	136944,60	418528,29	47	36,22	32,60	0,07
groenvoorziening	136971,82	418519,41	40	14,05	9,40	0,06
groenvoorziening	136970,44	418771,18	5	22,14	30,25	0,91
groenvoorziening	137064,06	419431,81	11	5,63	2,00	0,19
groenvoorziening	136655,28	419052,45	26	25,26	39,68	0,03
groenvoorziening	137409,88	419135,31	8	19,26	12,58	0,92
groenvoorziening	136677,53	418996,16	17	34,57	23,25	0,29
groenvoorziening	136949,36	419693,61	4	19,84	7,72	0,81
groenvoorziening	137005,41	419273,80	39	112,70	306,38	0,31
groenvoorziening	136640,21	419346,20	32	38,57	46,61	0,18
groenvoorziening	136303,26	418940,57	58	39,52	32,09	0,07
groenvoorziening	136661,29	419395,07	12	68,40	173,90	0,56
groenvoorziening	136798,76	419364,48	7	82,03	24,31	0,50
groenvoorziening	136706,41	418861,13	11	25,61	12,03	0,12
groenvoorziening	136902,92	418514,57	16	22,75	20,03	0,37
groenvoorziening	136286,94	418944,63	59	103,55	97,12	0,05
groenvoorziening	136246,81	418988,99	14	16,44	4,38	0,01
groenvoorziening	136364,81	419035,29	4	34,92	8,48	0,50
groenvoorziening	137198,55	418544,18	6	12,31	6,20	1,10
groenvoorziening	137293,89	418671,02	12	37,04	44,71	0,60
groenvoorziening	137462,90	418543,15	44	171,23	458,82	0,43
groenvoorziening	136778,54	418996,96	30	30,00	54,76	0,20
groenvoorziening	137355,60	418528,26	46	55,38	125,48	0,59
groenvoorziening	137006,90	418782,56	5	59,45	72,93	2,03
groenvoorziening	136319,04	419033,01	14	300,72	2723,61	0,12
groenvoorziening	137349,71	419286,61	10	28,74	16,36	0,30
groenvoorziening	137278,68	418854,98	18	15,22	10,73	0,16
groenvoorziening	136708,50	419482,53	54	14,02	11,68	0,03
groenvoorziening	136765,55	419089,16	30	209,36	193,14	0,64
groenvoorziening	137536,10	419191,30	12	126,29	100,71	1,19
groenvoorziening	137727,40	418513,19	7	76,53	21,69	1,01
groenvoorziening	137412,57	419443,93	4	349,93	7325,80	69,21
groenvoorziening	137498,99	419378,47	5	165,47	803,31	9,54
groenvoorziening	136678,89	419419,87	20	90,09	480,97	0,74
groenvoorziening	136383,18	419030,68	4	39,04	60,24	3,84
groenvoorziening	136994,84	419486,57	226	586,67	2069,16	0,13
groenvoorziening	136759,64	418650,05	13	21,09	8,94	0,26
groenvoorziening	136255,15	418946,08	5	14,08	9,24	1,53
groenvoorziening	136716,30	418724,83	44	256,33	271,03	0,06
groenvoorziening	136258,32	419025,26	4	34,36	8,34	0,50
groenvoorziening	136713,98	418775,73	5	14,90	11,29	0,32
groenvoorziening	136367,59	419022,08	4	35,05	8,51	0,50
groenvoorziening	136627,01	419496,41	8	52,70	74,35	0,96
groenvoorziening	137464,45	419095,94	23	171,44	252,11	0,16
groenvoorziening	136650,61	419510,56	42	11,27	4,68	0,03
groenvoorziening	136495,66	419300,58	25	23,12	34,09	0,37
groenvoorziening	137547,25	419127,31	22	19,38	22,05	0,19
groenvoorziening	136721,51	419355,04	5	72,37	24,78	0,15
groenvoorziening	137100,36	418787,91	27	16,94	18,42	0,26

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	21,14	0,80
groenvoorziening	7,63	0,80
groenvoorziening	20,30	0,80
groenvoorziening	5,44	0,80
groenvoorziening	68,37	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	2,13	0,80
groenvoorziening	4,84	0,80
groenvoorziening	21,40	0,80
groenvoorziening	2,32	0,80
groenvoorziening	12,23	0,80
groenvoorziening	13,74	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	1,55	0,80
groenvoorziening	6,67	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	10,58	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	9,46	0,80
groenvoorziening	8,09	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	19,92	0,80
groenvoorziening	35,84	0,80
groenvoorziening	11,52	0,80
groenvoorziening	9,85	0,80
groenvoorziening	26,70	0,80
groenvoorziening	2,31	0,80
groenvoorziening	16,96	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	11,73	0,80
groenvoorziening	13,51	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	27,04	0,80
groenvoorziening	66,82	0,80
groenvoorziening	12,35	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	40,72	0,80
groenvoorziening	29,27	0,80
groenvoorziening	30,77	0,80
groenvoorziening	105,60	0,80
groenvoorziening	71,41	0,80
groenvoorziening	24,74	0,80
groenvoorziening	15,70	0,80
groenvoorziening	50,28	0,80
groenvoorziening	5,54	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	30,72	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	5,30	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	16,28	0,80
groenvoorziening	22,74	0,80
groenvoorziening	4,39	0,80
groenvoorziening	6,81	0,80
groenvoorziening	6,11	0,80
groenvoorziening	35,68	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	4914	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4915	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4917	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4918	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4921	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4922	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4924	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4926	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4929	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4932	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4933	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4934	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4935	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4937	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4938	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4939	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4941	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4943	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4944	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4945	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4946	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4947	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4948	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4949	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4951	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4957	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4959	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4960	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4963	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4964	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4966	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4968	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4969	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4970	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4972	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4976	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4979	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4987	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4991	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4992	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4993	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4995	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4996	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4997	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4998	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4999	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5000	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5001	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5006	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5008	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5010	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5012	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5013	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5015	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5016	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5017	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5018	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5019	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5020	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5021	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5023	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5025	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136665,02	419357,62	6	22,32	23,36	2,05
groenvoorziening	137223,02	419333,98	21	42,52	30,47	0,35
groenvoorziening	137278,41	418633,88	4	12,80	8,00	1,70
groenvoorziening	137553,16	419124,13	22	18,08	17,06	0,19
groenvoorziening	136591,10	419298,33	4	8,04	4,00	1,80
groenvoorziening	137024,71	419677,44	45	189,14	235,48	0,10
groenvoorziening	137343,33	418534,88	13	41,22	77,91	0,43
groenvoorziening	137259,37	419179,52	7	130,19	34,60	0,49
groenvoorziening	136732,00	419260,90	9	57,86	11,81	0,05
groenvoorziening	137077,85	419017,84	30	114,70	245,83	0,01
groenvoorziening	137390,70	419104,85	6	42,51	48,87	1,21
groenvoorziening	136893,86	419166,53	52	132,66	194,76	0,17
groenvoorziening	137335,16	419286,84	10	17,37	7,25	0,83
groenvoorziening	136849,98	419356,02	6	14,19	5,87	0,60
groenvoorziening	136628,40	419161,90	6	8,47	4,48	0,23
groenvoorziening	136729,18	419003,95	55	58,48	61,15	0,02
groenvoorziening	137136,39	419173,02	4	7,42	3,44	1,83
groenvoorziening	137249,20	418511,66	4	13,28	1,77	0,25
groenvoorziening	137140,35	418655,60	7	63,06	29,20	0,95
groenvoorziening	136663,84	419551,02	18	75,41	48,79	0,92
groenvoorziening	137486,07	419017,32	105	201,64	625,44	0,01
groenvoorziening	137005,28	419368,23	171	362,19	1082,15	0,06
groenvoorziening	137065,87	419417,48	5	6,58	2,71	0,18
groenvoorziening	136640,21	419346,20	43	316,39	295,54	0,13
groenvoorziening	136883,23	419262,17	4	7,97	3,97	1,92
groenvoorziening	136265,94	419003,27	20	25,50	5,98	0,02
groenvoorziening	137093,81	418951,34	5	21,18	12,59	0,96
groenvoorziening	136530,79	419307,99	4	20,75	2,59	0,23
groenvoorziening	136979,79	419348,53	20	38,59	14,88	0,81
groenvoorziening	136701,64	419370,36	10	27,80	7,72	0,16
groenvoorziening	137000,71	419373,59	15	110,75	131,80	0,98
groenvoorziening	137529,61	419456,25	23	81,87	120,93	0,42
groenvoorziening	137318,36	419298,35	10	25,55	33,70	0,69
groenvoorziening	137520,49	419137,30	102	169,79	315,38	0,10
groenvoorziening	136900,09	418515,96	33	25,00	10,99	0,37
groenvoorziening	136863,28	418574,58	14	55,89	52,47	0,23
groenvoorziening	136873,08	418528,87	92	31,99	16,72	0,03
groenvoorziening	136623,46	419194,21	4	7,09	2,96	1,33
groenvoorziening	136996,81	418757,97	45	99,73	290,90	0,30
groenvoorziening	137210,62	418734,46	36	67,55	140,42	0,02
groenvoorziening	137274,89	418647,81	9	62,66	218,62	1,78
groenvoorziening	137105,95	418860,42	4	10,31	2,08	0,44
groenvoorziening	136663,84	419551,02	8	70,15	91,16	1,94
groenvoorziening	137134,36	419633,17	56	165,79	585,55	0,33
groenvoorziening	137340,71	419047,13	21	37,61	72,31	0,62
groenvoorziening	136945,30	419252,99	5	7,13	3,17	0,46
groenvoorziening	137341,51	419109,64	4	12,57	9,42	2,46
groenvoorziening	136632,35	419328,54	7	23,81	6,41	0,22
groenvoorziening	136906,55	419134,57	9	63,04	35,58	0,31
groenvoorziening	137025,10	419295,94	67	168,51	411,26	0,13
groenvoorziening	137199,80	418532,42	5	12,69	8,89	0,61
groenvoorziening	136723,82	419272,77	7	19,50	14,03	0,60
groenvoorziening	137198,75	419406,03	64	195,42	513,66	0,04
groenvoorziening	137222,05	419392,49	36	42,93	61,49	0,34
groenvoorziening	137000,53	419690,41	11	106,28	84,46	0,20
groenvoorziening	136558,73	419138,26	4	21,16	5,81	0,58
groenvoorziening	137082,63	419052,34	46	126,01	240,15	0,25
groenvoorziening	137005,41	419273,80	36	121,60	373,56	0,09
groenvoorziening	136545,13	419582,38	10	30,89	21,65	0,27
groenvoorziening	136701,39	419382,94	26	36,60	30,63	0,17
groenvoorziening	136966,10	419154,99	4	5,56	1,93	1,31
groenvoorziening	136659,08	419542,63	113	163,53	411,94	0,15

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,80	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	20,67	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80
groenvoorziening	64,55	0,80
groenvoorziening	26,02	0,80
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	15,09	0,80
groenvoorziening	30,76	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80
groenvoorziening	6,14	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	24,50	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	6,36	0,80
groenvoorziening	30,62	0,80
groenvoorziening	23,52	0,80
groenvoorziening	65,88	0,80
groenvoorziening	48,95	0,80
groenvoorziening	1,72	0,80
groenvoorziening	54,21	0,80
groenvoorziening	2,08	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	9,51	0,80
groenvoorziening	10,12	0,80
groenvoorziening	5,36	0,80
groenvoorziening	13,53	0,80
groenvoorziening	50,06	0,80
groenvoorziening	21,02	0,80
groenvoorziening	4,99	0,80
groenvoorziening	35,80	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	26,37	0,80
groenvoorziening	11,34	0,80
groenvoorziening	2,22	0,80
groenvoorziening	9,21	0,80
groenvoorziening	16,86	0,80
groenvoorziening	17,72	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	32,43	0,80
groenvoorziening	17,47	0,80
groenvoorziening	13,14	0,80
groenvoorziening	1,87	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	11,26	0,80
groenvoorziening	27,78	0,80
groenvoorziening	18,54	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	5,44	0,80
groenvoorziening	25,21	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	28,18	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	32,02	0,80
groenvoorziening	13,49	0,80
groenvoorziening	7,66	0,80
groenvoorziening	13,53	0,80
groenvoorziening	1,47	0,80
groenvoorziening	20,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5026	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5027	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5028	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5029	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5030	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5038	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5039	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5040	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5043	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5044	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5049	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5050	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5052	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5053	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5055	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5057	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5058	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5059	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5061	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5062	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5063	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5066	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5067	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5068	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5072	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5074	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5077	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5080	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5087	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5088	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5090	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5092	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5094	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5095	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5097	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5101	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5105	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5107	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5108	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5109	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5111	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5112	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5115	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5117	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5118	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5120	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5121	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5123	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5124	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5125	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5127	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5128	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5131	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5132	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5135	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5142	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5143	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5144	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5145	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5147	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5150	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5151	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136969,71	419137,22	4	5,32	1,77	1,33
groenvoorziening	137201,27	419283,87	4	39,46	12,32	0,65
groenvoorziening	137149,56	419614,12	45	229,09	233,79	0,27
groenvoorziening	136958,36	419301,93	24	33,59	27,15	1,23
groenvoorziening	136875,19	418524,95	83	40,83	21,69	0,12
groenvoorziening	136320,44	419535,10	55	69,79	103,56	0,04
groenvoorziening	136940,71	419280,83	6	6,05	2,29	0,01
groenvoorziening	137052,34	419279,69	10	114,55	362,95	0,60
groenvoorziening	136620,47	419208,38	4	7,07	2,95	1,35
groenvoorziening	136477,38	419294,63	64	21,72	13,09	0,08
groenvoorziening	136694,85	419368,82	53	56,58	54,59	0,10
groenvoorziening	137513,34	419458,35	16	187,96	196,83	1,18
groenvoorziening	137601,04	418601,69	6	191,13	160,93	1,53
groenvoorziening	136636,36	419066,43	8	13,31	1,61	0,26
groenvoorziening	136705,80	419351,48	36	144,37	179,97	0,05
groenvoorziening	137212,89	419188,34	5	7,32	3,35	0,80
groenvoorziening	136602,05	419246,92	4	8,50	4,51	2,06
groenvoorziening	136952,73	419325,60	50	40,32	38,70	0,07
groenvoorziening	137244,68	419173,84	22	69,16	31,74	0,55
groenvoorziening	136981,26	419348,31	20	42,32	34,92	0,39
groenvoorziening	137061,16	419391,79	39	63,68	70,20	0,01
groenvoorziening	137388,88	419127,19	10	66,46	76,00	1,10
groenvoorziening	137006,43	419292,97	88	135,85	71,41	0,05
groenvoorziening	137184,14	419182,56	6	7,32	3,35	0,12
groenvoorziening	136757,68	419454,73	42	44,45	82,17	0,03
groenvoorziening	137168,41	419179,49	4	7,32	3,35	1,77
groenvoorziening	136663,71	419544,18	8	35,08	46,83	0,09
groenvoorziening	136684,90	418995,13	56	37,81	38,78	0,03
groenvoorziening	137269,16	418935,80	8	24,78	33,11	0,43
groenvoorziening	137369,25	418898,59	25	37,82	51,41	0,30
groenvoorziening	136975,01	419169,47	6	7,95	3,95	0,16
groenvoorziening	136955,78	419206,23	5	4,99	1,55	0,10
groenvoorziening	136603,55	419279,93	6	8,72	4,79	0,21
groenvoorziening	136635,54	419136,53	6	8,41	4,42	0,17
groenvoorziening	136813,42	419303,93	4	8,76	4,29	1,48
groenvoorziening	137104,89	418693,98	11	86,79	150,03	1,06
groenvoorziening	137119,18	418786,62	7	44,08	61,10	0,27
groenvoorziening	136967,80	418753,26	4	52,17	74,36	3,26
groenvoorziening	136398,68	418986,02	8	34,47	8,36	0,50
groenvoorziening	136238,61	419027,15	5	43,01	10,51	0,50
groenvoorziening	136329,44	419007,89	6	58,73	14,44	0,50
groenvoorziening	136863,16	418536,24	62	182,79	394,26	0,05
groenvoorziening	136761,57	419002,96	38	42,59	54,15	0,04
groenvoorziening	136986,20	418755,00	16	57,09	66,39	0,02
groenvoorziening	136905,32	419134,32	83	224,43	339,18	0,01
groenvoorziening	137519,38	419220,34	12	131,73	1014,43	1,38
groenvoorziening	136930,57	418626,34	33	32,03	63,49	0,33
groenvoorziening	136605,47	419280,31	5	8,39	0,69	0,16
groenvoorziening	137412,59	419158,44	9	72,99	283,30	1,26
groenvoorziening	136721,64	419354,38	8	127,18	31,53	0,15
groenvoorziening	136824,78	419313,49	27	42,04	55,43	0,04
groenvoorziening	136735,80	419450,24	82	56,35	113,70	0,03
groenvoorziening	137231,41	419387,72	4	30,04	18,46	1,33
groenvoorziening	137040,11	419193,42	16	124,28	42,98	0,22
groenvoorziening	136279,83	419524,00	21	46,27	61,73	0,62
groenvoorziening	137310,52	419321,99	28	41,67	32,82	0,83
groenvoorziening	136958,90	419237,18	4	4,06	1,03	0,96
groenvoorziening	136689,52	419365,68	8	30,62	11,49	0,60
groenvoorziening	137044,72	419154,44	4	7,35	3,37	1,83
groenvoorziening	136603,68	419288,98	6	8,71	4,76	0,19
groenvoorziening	137207,76	418733,71	7	39,27	49,39	0,06
groenvoorziening	137227,89	419015,21	25	54,10	112,95	0,39

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,34	0,80
groenvoorziening	19,09	0,80
groenvoorziening	30,22	0,80
groenvoorziening	2,04	0,80
groenvoorziening	2,46	0,80
groenvoorziening	12,35	0,80
groenvoorziening	1,54	0,80
groenvoorziening	27,06	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	4,39	0,80
groenvoorziening	19,83	0,80
groenvoorziening	30,37	0,80
groenvoorziening	84,33	0,80
groenvoorziening	5,40	0,80
groenvoorziening	65,24	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	1,81	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80
groenvoorziening	8,75	0,80
groenvoorziening	28,13	0,80
groenvoorziening	18,39	0,80
groenvoorziening	18,88	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	17,97	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	14,48	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	11,74	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	2,90	0,80
groenvoorziening	23,01	0,80
groenvoorziening	16,33	0,80
groenvoorziening	23,24	0,80
groenvoorziening	6,76	0,80
groenvoorziening	21,01	0,80
groenvoorziening	26,09	0,80
groenvoorziening	32,30	0,80
groenvoorziening	10,05	0,80
groenvoorziening	12,56	0,80
groenvoorziening	39,67	0,80
groenvoorziening	25,74	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	24,41	0,80
groenvoorziening	62,90	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	13,67	0,80
groenvoorziening	41,54	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	6,82	0,80
groenvoorziening	1,07	0,80
groenvoorziening	11,24	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	23,00	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5153	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5158	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5159	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5162	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5164	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5165	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5166	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5171	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5172	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5174	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5178	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5179	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5182	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5184	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5185	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5188	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5189	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5192	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5193	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5197	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5198	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5200	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5204	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5206	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5210	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5213	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5214	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5217	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5218	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5219	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5220	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5221	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5225	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5227	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5229	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5231	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5235	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5236	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5237	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5243	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5246	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5247	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5248	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5253	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5260	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5261	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5266	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5269	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5272	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5273	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5274	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5275	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5280	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5281	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5283	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5288	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5289	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5291	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5292	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5295	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5296	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5300	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137061,66	418709,26	22	114,32	224,45	0,37
groenvoorziening	136717,25	419419,38	53	58,73	90,62	0,01
groenvoorziening	136810,08	419385,25	193	596,96	1707,01	0,05
groenvoorziening	136885,15	419252,67	4	7,81	3,81	1,92
groenvoorziening	136778,69	419453,77	180	723,76	3317,86	0,03
groenvoorziening	137109,87	419290,87	6	113,55	76,11	1,30
groenvoorziening	136953,64	419272,46	6	7,91	3,90	0,25
groenvoorziening	136870,96	419119,40	4	7,95	3,95	1,92
groenvoorziening	136972,34	419125,25	6	4,96	1,54	0,38
groenvoorziening	136898,74	419195,16	4	7,48	3,49	1,80
groenvoorziening	136678,73	419443,05	32	24,13	7,12	0,14
groenvoorziening	136265,86	419003,71	11	32,43	40,88	0,04
groenvoorziening	137105,12	419168,75	4	6,41	2,55	1,47
groenvoorziening	136613,89	419168,84	4	12,73	4,00	0,66
groenvoorziening	136666,14	419551,88	5	12,96	6,60	0,62
groenvoorziening	137334,32	419286,62	20	24,67	30,46	0,63
groenvoorziening	136691,99	419434,49	11	30,96	28,93	0,52
groenvoorziening	136810,70	419301,31	40	179,21	203,04	0,05
groenvoorziening	136273,40	418993,93	17	39,64	72,11	0,01
groenvoorziening	136738,87	418706,48	28	112,16	102,73	0,87
groenvoorziening	136942,04	418629,45	20	41,26	130,48	0,96
groenvoorziening	137257,27	418725,79	7	45,09	62,65	0,43
groenvoorziening	137017,12	418716,09	18	26,51	41,26	0,86
groenvoorziening	137205,04	418636,38	4	25,98	38,62	4,61
groenvoorziening	137091,59	419043,67	4	65,77	26,08	0,41
groenvoorziening	136539,82	419134,18	4	11,56	3,41	0,67
groenvoorziening	136968,79	419187,19	4	7,27	3,30	1,77
groenvoorziening	136724,22	419282,98	22	171,34	76,26	0,46
groenvoorziening	136705,80	419351,48	39	129,39	51,86	0,05
groenvoorziening	136663,22	419543,44	34	22,63	6,25	0,01
groenvoorziening	137323,39	419185,57	26	170,08	450,15	0,91
groenvoorziening	136310,89	419075,52	6	87,58	21,98	0,24
groenvoorziening	137095,94	418807,49	5	42,08	19,70	0,49
groenvoorziening	137100,44	418673,42	33	16,24	13,49	0,40
groenvoorziening	137143,60	418669,73	5	10,48	4,92	0,56
groenvoorziening	136985,54	418739,58	15	57,47	50,70	0,27
groenvoorziening	136627,44	419605,71	41	73,96	96,46	0,07
groenvoorziening	136655,71	419347,19	24	42,96	26,54	0,59
groenvoorziening	137312,81	419286,82	13	29,93	46,51	1,07
groenvoorziening	137030,83	419277,62	20	55,48	43,87	0,51
groenvoorziening	137031,01	419151,68	4	7,35	3,37	1,83
groenvoorziening	136999,78	419323,68	4	70,27	20,72	0,60
groenvoorziening	137587,23	418665,25	28	503,43	1176,81	0,98
groenvoorziening	136849,79	418637,34	4	11,69	8,53	2,77
groenvoorziening	136954,27	418858,38	17	11,09	6,30	0,17
groenvoorziening	137344,04	418513,85	4	26,28	30,00	2,83
groenvoorziening	137314,89	418557,73	11	59,24	138,42	1,18
groenvoorziening	137071,49	419018,97	8	5,80	1,93	0,01
groenvoorziening	137266,86	418615,02	7	10,71	5,75	0,94
groenvoorziening	137009,32	418610,58	21	30,10	25,72	0,55
groenvoorziening	137083,34	419395,96	44	34,20	37,91	0,03
groenvoorziening	137222,58	419183,20	29	220,45	337,99	0,33
groenvoorziening	137066,06	419462,93	6	7,50	3,41	0,20
groenvoorziening	137080,01	418882,08	79	169,92	439,90	0,33
groenvoorziening	136402,35	418987,56	10	54,24	17,95	0,14
groenvoorziening	137072,61	418807,00	7	21,01	22,49	0,05
groenvoorziening	136958,03	419195,51	6	5,02	1,57	0,18
groenvoorziening	136812,86	419299,28	36	187,08	354,82	0,08
groenvoorziening	136374,12	419542,31	21	98,78	95,05	0,24
groenvoorziening	136467,60	419587,34	107	219,90	274,00	0,12
groenvoorziening	137530,08	419224,12	11	71,77	164,62	1,18
groenvoorziening	136825,02	419299,65	4	8,17	4,17	2,01

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	25,54	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80
groenvoorziening	68,37	0,80
groenvoorziening	1,99	0,80
groenvoorziening	46,06	0,80
groenvoorziening	55,39	0,80
groenvoorziening	2,12	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	1,26	0,80
groenvoorziening	1,93	0,80
groenvoorziening	3,28	0,80
groenvoorziening	10,43	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	5,57	0,80
groenvoorziening	4,47	0,80
groenvoorziening	12,95	0,80
groenvoorziening	70,07	0,80
groenvoorziening	9,97	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	2,98	0,80
groenvoorziening	19,37	0,80
groenvoorziening	7,96	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	5,11	0,80
groenvoorziening	1,87	0,80
groenvoorziening	66,87	0,80
groenvoorziening	61,10	0,80
groenvoorziening	8,09	0,80
groenvoorziening	37,43	0,80
groenvoorziening	43,28	0,80
groenvoorziening	20,08	0,80
groenvoorziening	1,51	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	21,75	0,80
groenvoorziening	34,77	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	8,35	0,80
groenvoorziening	19,70	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	34,58	0,80
groenvoorziening	53,89	0,80
groenvoorziening	3,07	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	10,26	0,80
groenvoorziening	12,57	0,80
groenvoorziening	1,15	0,80
groenvoorziening	2,11	0,80
groenvoorziening	2,84	0,80
groenvoorziening	14,33	0,80
groenvoorziening	57,91	0,80
groenvoorziening	1,96	0,80
groenvoorziening	62,15	0,80
groenvoorziening	21,86	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80
groenvoorziening	19,13	0,80
groenvoorziening	33,84	0,80
groenvoorziening	23,06	0,80
groenvoorziening	18,29	0,80
groenvoorziening	2,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5302	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5306	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5307	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5309	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5310	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5311	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5316	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5320	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5322	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5323	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5327	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5330	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5335	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5336	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5342	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5343	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5345	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5348	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5350	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5352	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5354	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5358	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5362	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5369	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5370	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5371	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5373	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5375	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5377	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5381	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5382	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5384	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5386	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5387	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5391	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5392	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5395	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5398	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5400	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5401	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5402	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5406	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5407	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5415	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5416	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5417	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5418	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5419	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5420	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5421	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5422	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5424	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5425	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5428	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5430	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5433	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5434	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5435	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5436	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5439	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5441	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5442	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136685,48	419413,67	26	43,94	32,09	0,49
groenvoorziening	136309,98	419027,47	4	70,76	164,90	5,24
groenvoorziening	136249,71	418975,30	14	16,17	3,78	0,04
groenvoorziening	136739,96	418689,01	28	126,76	124,92	0,06
groenvoorziening	136975,55	418772,38	4	46,91	19,84	0,84
groenvoorziening	137267,36	419092,86	59	242,75	292,53	0,13
groenvoorziening	137092,28	418681,71	48	137,24	120,79	0,57
groenvoorziening	137095,94	418807,49	13	71,08	16,02	0,44
groenvoorziening	137314,64	418762,43	4	44,52	20,99	0,99
groenvoorziening	137070,98	419469,04	4	7,58	3,55	1,66
groenvoorziening	137326,93	418567,39	7	40,05	45,05	1,07
groenvoorziening	136940,94	419325,51	7	15,97	15,41	0,63
groenvoorziening	137337,81	419124,53	29	41,05	54,94	0,18
groenvoorziening	137271,70	419529,28	89	469,65	940,55	0,02
groenvoorziening	136763,78	419445,48	43	198,15	99,90	0,03
groenvoorziening	137626,54	418467,20	47	743,06	2964,05	0,55
groenvoorziening	136961,21	419281,71	24	37,02	27,98	0,59
groenvoorziening	136604,69	419234,32	4	8,53	4,55	2,07
groenvoorziening	136550,74	419312,20	4	19,41	2,80	0,25
groenvoorziening	136588,74	419293,40	6	13,82	2,04	0,21
groenvoorziening	136951,56	419226,19	6	5,02	1,57	0,34
groenvoorziening	137093,81	419539,93	5	7,71	3,72	0,29
groenvoorziening	136706,89	419513,92	6	75,90	28,37	0,63
groenvoorziening	137759,29	418565,54	41	524,01	386,78	0,18
groenvoorziening	136730,23	419266,69	4	9,96	1,97	0,36
groenvoorziening	137348,98	419278,59	32	176,05	420,62	0,54
groenvoorziening	136835,40	418693,55	56	106,92	64,61	0,01
groenvoorziening	137127,60	418830,59	20	68,92	57,73	0,11
groenvoorziening	137007,06	418749,14	4	18,47	11,34	1,45
groenvoorziening	137034,60	419570,38	59	227,08	257,18	0,01
groenvoorziening	136534,74	419134,24	4	8,54	4,56	2,07
groenvoorziening	137565,20	419435,33	87	462,35	1331,07	0,02
groenvoorziening	136585,94	419306,90	4	12,81	1,10	0,15
groenvoorziening	137335,01	419149,37	14	133,24	26,01	0,15
groenvoorziening	136715,10	419280,68	4	13,86	4,70	1,25
groenvoorziening	136552,82	419138,03	4	8,72	4,76	2,16
groenvoorziening	137503,67	419215,07	15	130,87	849,05	1,21
groenvoorziening	137318,08	418716,60	57	451,20	1213,53	0,17
groenvoorziening	136714,84	419281,92	39	160,34	179,41	0,09
groenvoorziening	136725,07	419513,66	4	16,96	3,88	0,48
groenvoorziening	137403,36	419155,81	4	19,74	24,27	4,65
groenvoorziening	136612,63	419497,81	6	24,96	23,01	0,08
groenvoorziening	136793,76	419492,31	22	106,06	199,14	1,09
groenvoorziening	137023,79	418709,44	33	215,56	469,98	0,37
groenvoorziening	137007,06	418749,14	53	216,14	468,17	0,94
groenvoorziening	136347,97	419027,22	6	32,48	44,10	3,23
groenvoorziening	137347,98	418501,60	14	74,57	191,77	0,98
groenvoorziening	136623,98	419134,00	93	27,99	8,39	0,02
groenvoorziening	137436,06	419247,28	72	1944,95	8590,40	0,14
groenvoorziening	137363,98	419036,32	9	41,16	14,41	0,41
groenvoorziening	137187,92	419336,00	21	70,42	59,68	0,41
groenvoorziening	136826,75	419675,83	34	139,73	226,77	0,35
groenvoorziening	136700,12	419347,30	35	130,90	53,61	0,09
groenvoorziening	136981,29	418750,54	53	17,80	20,65	0,14
groenvoorziening	137352,85	419150,85	4	16,51	15,82	3,01
groenvoorziening	137288,89	418592,72	4	13,50	8,58	1,69
groenvoorziening	137337,42	419426,94	171	1607,65	1948,29	0,27
groenvoorziening	136894,75	419291,10	5	66,77	178,18	1,15
groenvoorziening	136626,41	419130,90	6	8,35	4,32	0,20
groenvoorziening	137112,40	418517,82	9	58,65	29,94	0,92
groenvoorziening	136689,69	419391,23	37	78,61	34,94	0,10
groenvoorziening	136639,29	419077,56	19	35,83	46,43	0,34

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,65	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	2,63	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	22,58	0,80
groenvoorziening	61,33	0,80
groenvoorziening	16,99	0,80
groenvoorziening	20,08	0,80
groenvoorziening	21,33	0,80
groenvoorziening	2,10	0,80
groenvoorziening	16,00	0,80
groenvoorziening	3,84	0,80
groenvoorziening	15,69	0,80
groenvoorziening	42,38	0,80
groenvoorziening	45,98	0,80
groenvoorziening	118,45	0,80
groenvoorziening	2,04	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	9,41	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	20,49	0,80
groenvoorziening	136,29	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	24,62	0,80
groenvoorziening	46,36	0,80
groenvoorziening	32,33	0,80
groenvoorziening	7,78	0,80
groenvoorziening	40,66	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	19,71	0,80
groenvoorziening	6,23	0,80
groenvoorziening	60,84	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	25,74	0,80
groenvoorziening	29,81	0,80
groenvoorziening	78,12	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	5,27	0,80
groenvoorziening	10,16	0,80
groenvoorziening	18,98	0,80
groenvoorziening	43,85	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	8,37	0,80
groenvoorziening	19,69	0,80
groenvoorziening	13,04	0,80
groenvoorziening	112,46	0,80
groenvoorziening	17,55	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	21,58	0,80
groenvoorziening	61,04	0,80
groenvoorziening	5,33	0,80
groenvoorziening	5,26	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	26,05	0,80
groenvoorziening	2,24	0,80
groenvoorziening	17,58	0,80
groenvoorziening	23,48	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5446	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5451	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5457	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5461	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5465	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5466	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5469	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5470	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5471	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5478	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5479	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5480	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5481	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5482	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5488	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5489	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5490	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5493	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5495	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5500	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5501	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5502	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5506	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5507	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5509	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5514	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5516	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5517	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5519	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5522	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5523	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5526	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5531	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5532	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5533	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5534	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5536	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5540	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5541	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5542	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5543	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5546	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5548	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5549	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5552	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5559	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5560	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5563	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5564	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5565	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5568	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5569	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5572	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5574	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5575	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5577	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5578	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5583	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5584	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5585	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5588	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5595	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136395,36	418992,98	33	215,55	53,88	0,15
groenvoorziening	136774,19	419021,54	13	50,80	53,64	0,28
groenvoorziening	137202,09	418774,09	40	92,48	138,27	0,35
groenvoorziening	136730,73	419250,62	45	62,47	68,71	0,05
groenvoorziening	136727,34	419266,10	4	14,97	13,31	2,87
groenvoorziening	137102,19	418875,32	4	5,07	0,94	0,40
groenvoorziening	136947,22	419306,03	4	8,36	4,35	1,94
groenvoorziening	136981,23	419115,59	8	64,92	78,42	0,81
groenvoorziening	136868,30	419116,78	5	29,57	53,79	1,98
groenvoorziening	136893,59	419210,91	4	7,83	3,83	1,93
groenvoorziening	136749,89	419374,04	49	13,00	8,00	0,03
groenvoorziening	136691,10	419438,63	30	151,54	57,90	0,66
groenvoorziening	136309,98	419027,47	5	62,37	15,35	0,50
groenvoorziening	136874,07	418524,69	70	40,73	53,75	0,12
groenvoorziening	136626,80	419178,33	6	8,45	4,46	0,21
groenvoorziening	136887,74	419122,61	5	7,95	3,95	0,72
groenvoorziening	137481,89	419059,98	19	117,02	129,22	0,16
groenvoorziening	137175,12	419293,99	50	217,89	1031,09	0,04
groenvoorziening	136345,34	419523,40	19	81,31	91,59	1,10
groenvoorziening	137022,41	419557,20	12	10,20	5,51	0,11
groenvoorziening	137069,06	419401,68	4	6,41	2,57	1,59
groenvoorziening	136956,84	419238,01	4	4,13	1,02	0,82
groenvoorziening	136463,87	419586,63	4	58,90	79,70	2,30
groenvoorziening	136959,02	419232,63	8	9,66	4,81	0,32
groenvoorziening	136730,59	418865,97	9	15,74	6,76	0,39
groenvoorziening	137073,53	418803,35	4	23,84	2,63	0,15
groenvoorziening	137071,16	419021,24	15	90,07	21,17	0,43
groenvoorziening	137345,50	418565,79	4	52,66	43,11	1,64
groenvoorziening	137329,42	419280,50	12	17,74	7,94	0,78
groenvoorziening	137339,11	419153,35	4	15,98	14,88	3,26
groenvoorziening	136975,92	419349,06	15	40,28	48,01	0,28
groenvoorziening	136607,23	419222,24	4	8,49	4,50	2,04
groenvoorziening	136308,16	418939,14	5	42,24	12,18	0,54
groenvoorziening	136246,75	418978,46	4	42,41	10,36	0,50
groenvoorziening	137273,18	418565,55	6	16,81	17,12	0,75
groenvoorziening	137463,72	418543,37	31	119,25	46,88	0,83
groenvoorziening	137157,25	418637,74	147	172,64	536,27	0,07
groenvoorziening	136920,68	419129,29	4	7,95	3,95	1,92
groenvoorziening	136961,08	419217,84	6	3,95	0,97	0,21
groenvoorziening	136515,35	419133,63	27	667,54	1197,05	0,13
groenvoorziening	137350,31	419033,58	7	41,16	14,41	0,66
groenvoorziening	136710,33	419473,48	102	22,79	22,85	0,01
groenvoorziening	137002,14	419373,88	4	11,30	6,19	1,46
groenvoorziening	136670,13	419521,26	7	14,65	6,10	0,72
groenvoorziening	136694,99	419371,08	38	78,63	35,03	0,10
groenvoorziening	137436,06	419247,28	70	1739,28	9914,21	0,14
groenvoorziening	137109,43	418794,12	45	66,23	142,63	0,20
groenvoorziening	136925,49	419348,72	15	52,84	115,04	1,43
groenvoorziening	137342,62	419035,50	11	21,50	6,36	0,09
groenvoorziening	137331,25	419280,97	35	32,83	13,46	0,63
groenvoorziening	136969,74	418753,76	5	51,28	47,16	2,00
groenvoorziening	136972,96	419287,46	43	138,60	1074,90	0,60
groenvoorziening	136274,49	419007,38	4	32,19	7,80	0,50
groenvoorziening	137057,84	419157,10	4	7,35	3,37	1,83
groenvoorziening	136300,03	419541,16	18	90,75	103,38	0,46
groenvoorziening	137342,62	419035,50	10	21,50	6,36	0,09
groenvoorziening	136326,38	419024,81	11	49,48	12,12	0,50
groenvoorziening	136332,00	419015,25	13	48,84	11,85	0,50
groenvoorziening	137106,81	419669,71	48	189,14	235,49	0,10
groenvoorziening	137137,41	418635,03	12	22,42	8,90	0,19
groenvoorziening	136964,00	419686,02	12	39,50	45,05	0,35
groenvoorziening	137015,31	419148,63	6	7,35	3,38	0,12

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	30,08	0,80
groenvoorziening	16,31	0,80
groenvoorziening	42,32	0,80
groenvoorziening	19,04	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	2,09	0,80
groenvoorziening	2,24	0,80
groenvoorziening	24,65	0,80
groenvoorziening	8,34	0,80
groenvoorziening	1,99	0,80
groenvoorziening	4,62	0,80
groenvoorziening	59,35	0,80
groenvoorziening	30,69	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	21,86	0,80
groenvoorziening	98,74	0,80
groenvoorziening	23,33	0,80
groenvoorziening	2,66	0,80
groenvoorziening	1,61	0,80
groenvoorziening	1,24	0,80
groenvoorziening	26,78	0,80
groenvoorziening	2,02	0,80
groenvoorziening	6,56	0,80
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	24,62	0,80
groenvoorziening	4,30	0,80
groenvoorziening	5,32	0,80
groenvoorziening	17,52	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	20,40	0,80
groenvoorziening	20,70	0,80
groenvoorziening	4,97	0,80
groenvoorziening	13,63	0,80
groenvoorziening	17,72	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	1,05	0,80
groenvoorziening	161,45	0,80
groenvoorziening	17,55	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	4,16	0,80
groenvoorziening	3,42	0,80
groenvoorziening	23,48	0,80
groenvoorziening	112,46	0,80
groenvoorziening	18,81	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	9,99	0,80
groenvoorziening	1,89	0,80
groenvoorziening	23,24	0,80
groenvoorziening	34,48	0,80
groenvoorziening	15,60	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	18,44	0,80
groenvoorziening	10,22	0,80
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	12,39	0,80
groenvoorziening	20,67	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	14,40	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5597	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5599	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5605	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5606	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5607	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5610	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5615	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5620	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5628	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5630	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5632	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5633	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5637	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5640	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5641	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5642	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5644	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5648	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5653	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5654	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5656	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5661	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5664	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5665	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5667	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5668	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5671	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5677	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5678	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5685	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5687	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5688	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5693	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5695	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5699	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5700	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5701	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5702	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5707	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5713	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5714	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5715	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5719	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5722	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5724	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5733	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5735	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5740	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5746	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5747	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5751	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5752	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5756	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5762	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5764	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5766	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5771	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5772	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5777	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5780	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5781	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5784	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136386,03	419016,05	8	60,34	14,84	0,10
groenvoorziening	136307,42	418940,75	14	40,80	9,96	0,05
groenvoorziening	136691,10	419438,63	29	150,01	140,28	0,66
groenvoorziening	136638,22	419077,32	20	35,83	46,43	0,34
groenvoorziening	136672,06	418995,07	4	12,31	3,19	0,57
groenvoorziening	136273,86	418994,20	10	32,91	7,96	0,05
groenvoorziening	136565,55	419695,37	145	348,78	480,32	0,07
groenvoorziening	136866,51	419131,24	107	229,20	354,09	0,02
groenvoorziening	136335,26	418935,62	111	81,37	170,92	0,03
groenvoorziening	136871,69	418528,54	73	28,48	19,52	0,03
groenvoorziening	136859,83	418579,69	8	112,01	133,50	0,23
groenvoorziening	136235,36	419037,54	4	5,29	1,07	0,50
groenvoorziening	137610,47	418583,87	50	779,00	4101,07	0,73
groenvoorziening	136380,89	419089,76	36	315,74	638,64	0,12
groenvoorziening	137257,45	418512,78	9	58,90	6,33	0,24
groenvoorziening	137107,86	418867,96	5	20,49	19,26	2,14
groenvoorziening	137064,04	418512,62	11	46,98	19,12	0,13
groenvoorziening	136286,93	418940,38	14	40,98	57,77	0,73
groenvoorziening	136901,98	419676,92	8	45,34	31,58	1,01
groenvoorziening	137312,75	419299,61	8	25,55	33,70	1,55
groenvoorziening	136627,01	419496,41	8	52,71	74,42	0,96
groenvoorziening	137347,19	419285,97	6	17,04	15,63	0,86
groenvoorziening	136970,24	419284,14	252	330,38	1007,19	0,01
groenvoorziening	136755,50	418658,80	7	11,57	4,56	0,60
groenvoorziening	136745,06	418690,88	59	240,38	173,10	0,05
groenvoorziening	136763,54	418660,62	5	14,14	9,57	1,89
groenvoorziening	137310,93	418758,83	6	20,10	10,96	0,38
groenvoorziening	136265,60	418989,78	4	40,65	9,80	0,50
groenvoorziening	136278,34	419054,44	4	61,32	15,08	0,50
groenvoorziening	136715,55	418768,61	6	26,11	23,81	0,81
groenvoorziening	137444,83	418546,77	8	39,78	11,77	0,25
groenvoorziening	136627,43	418985,97	56	40,11	44,69	0,01
groenvoorziening	136835,26	418708,15	17	66,34	78,81	0,46
groenvoorziening	137110,70	418813,22	4	10,23	2,05	0,41
groenvoorziening	136691,99	419434,49	35	32,33	11,63	0,28
groenvoorziening	136956,24	419269,73	4	14,20	11,82	2,66
groenvoorziening	136306,36	419536,97	32	122,81	102,50	1,14
groenvoorziening	137036,26	419568,60	16	7,55	3,51	0,01
groenvoorziening	136991,92	418754,14	18	62,68	73,29	0,02
groenvoorziening	136784,05	418569,62	12	69,97	37,07	0,87
groenvoorziening	136280,35	418951,94	8	81,64	31,32	0,04
groenvoorziening	136247,46	418939,27	204	175,81	479,23	0,03
groenvoorziening	136976,33	418748,46	56	17,80	20,65	0,07
groenvoorziening	137548,16	419134,24	64	82,16	376,51	0,43
groenvoorziening	136308,80	419030,80	36	351,54	659,55	0,14
groenvoorziening	137095,62	418883,15	81	84,06	180,49	0,39
groenvoorziening	136656,87	419511,74	48	13,49	8,23	0,03
groenvoorziening	136944,30	418529,27	26	36,36	17,46	0,95
groenvoorziening	137284,80	418655,18	15	103,83	165,66	1,41
groenvoorziening	137275,22	419303,17	4	55,31	20,15	0,71
groenvoorziening	137301,28	418649,65	14	17,12	12,14	0,10
groenvoorziening	137083,66	418963,85	20	22,05	22,48	0,04
groenvoorziening	136607,70	418983,98	8	51,30	77,96	0,09
groenvoorziening	136612,17	419150,64	5	8,43	4,44	0,21
groenvoorziening	136607,81	419740,46	208	441,15	893,52	0,07
groenvoorziening	137429,85	418524,80	5	25,32	29,76	0,47
groenvoorziening	136682,05	419338,63	19	100,62	37,04	0,22
groenvoorziening	136798,76	419364,48	6	84,71	27,99	0,50
groenvoorziening	136764,82	419095,22	5	193,03	106,69	1,05
groenvoorziening	137548,16	419134,24	20	18,07	18,91	0,20
groenvoorziening	137197,91	418616,00	4	12,03	7,84	1,90
groenvoorziening	137510,40	419138,46	22	18,13	17,59	0,17

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,91	0,80
groenvoorziening	10,48	0,80
groenvoorziening	59,79	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	9,97	0,80
groenvoorziening	58,90	0,80
groenvoorziening	39,67	0,80
groenvoorziening	15,08	0,80
groenvoorziening	13,11	0,80
groenvoorziening	53,24	0,80
groenvoorziening	2,14	0,80
groenvoorziening	107,52	0,80
groenvoorziening	75,07	0,80
groenvoorziening	22,31	0,80
groenvoorziening	7,75	0,80
groenvoorziening	14,85	0,80
groenvoorziening	16,52	0,80
groenvoorziening	14,39	0,80
groenvoorziening	4,99	0,80
groenvoorziening	16,28	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	20,52	0,80
groenvoorziening	2,73	0,80
groenvoorziening	18,43	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	19,87	0,80
groenvoorziening	30,16	0,80
groenvoorziening	10,83	0,80
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	15,79	0,80
groenvoorziening	31,45	0,80
groenvoorziening	4,68	0,80
groenvoorziening	5,20	0,80
groenvoorziening	4,44	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	1,69	0,80
groenvoorziening	12,56	0,80
groenvoorziening	16,25	0,80
groenvoorziening	39,96	0,80
groenvoorziening	26,70	0,80
groenvoorziening	5,33	0,80
groenvoorziening	18,26	0,80
groenvoorziening	48,32	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	26,91	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	21,33	0,80
groenvoorziening	2,22	0,80
groenvoorziening	27,45	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	20,30	0,80
groenvoorziening	35,84	0,80
groenvoorziening	94,67	0,80
groenvoorziening	5,49	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	6,51	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5799	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5804	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5807	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5812	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5817	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5819	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5820	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5822	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5826	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5835	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5837	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5839	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5846	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5855	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5868	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5869	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5870	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5871	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5877	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5878	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5879	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5887	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5888	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5889	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5892	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5893	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5896	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5903	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5906	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5907	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5922	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5923	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5926	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5935	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5938	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5945	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5947	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5958	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5962	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5964	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5965	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5974	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5984	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5985	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5987	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5994	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5998	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5999	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6000	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6001	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6004	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6006	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6008	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6009	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6010	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6017	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6024	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6027	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6031	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6032	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6033	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6034	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136893,03	419223,36	4	8,01	4,01	1,92
groenvoorziening	136614,92	419234,98	7	17,31	1,91	0,23
groenvoorziening	137029,08	418662,68	102	132,01	18,81	0,01
groenvoorziening	136596,91	419311,45	6	8,70	4,69	0,21
groenvoorziening	136780,52	419515,56	7	36,96	51,47	1,32
groenvoorziening	136656,25	419333,34	6	16,85	5,60	0,23
groenvoorziening	136905,74	419150,75	4	7,95	3,95	1,92
groenvoorziening	136635,30	418984,29	39	46,01	31,92	0,04
groenvoorziening	136329,08	418938,37	19	89,53	22,14	0,12
groenvoorziening	137102,13	418788,30	32	16,94	18,42	0,08
groenvoorziening	136656,09	419040,67	11	25,74	15,01	0,37
groenvoorziening	136771,75	419378,54	53	12,89	7,85	0,03
groenvoorziening	136280,35	418951,94	127	42,94	10,49	0,04
groenvoorziening	137359,62	418912,48	8	34,84	40,55	0,07
groenvoorziening	137110,16	419289,61	4	27,00	15,99	1,30
groenvoorziening	136380,89	419089,76	11	197,81	355,75	0,26
groenvoorziening	137091,03	418965,37	14	53,52	138,99	0,01
groenvoorziening	137241,19	418775,48	26	50,61	70,47	0,12
groenvoorziening	137073,26	419006,75	4	14,15	2,43	0,36
groenvoorziening	137587,28	418520,90	119	518,87	4603,41	0,01
groenvoorziening	136529,41	419145,25	5	10,49	3,26	0,11
groenvoorziening	137357,58	418503,97	5	16,61	12,92	1,60
groenvoorziening	137363,98	419036,32	26	47,13	79,52	0,60
groenvoorziening	137009,71	418602,41	6	47,97	38,64	1,50
groenvoorziening	136680,96	419428,24	35	47,75	18,16	0,31
groenvoorziening	136608,23	419161,71	5	12,70	3,28	0,57
groenvoorziening	136675,99	419360,46	18	33,81	18,90	0,40
groenvoorziening	136614,67	419324,61	4	17,13	3,26	0,36
groenvoorziening	136289,72	418953,78	10	11,65	2,66	0,04
groenvoorziening	137109,43	418794,12	7	48,19	14,14	0,41
groenvoorziening	136645,26	419073,50	32	49,24	16,43	0,04
groenvoorziening	136601,76	419231,76	4	20,74	9,52	1,00
groenvoorziening	136255,10	419068,49	16	117,42	29,09	0,01
groenvoorziening	136317,58	418990,95	6	105,31	26,06	0,50
groenvoorziening	137306,72	418592,02	37	115,24	159,06	0,13
groenvoorziening	136653,28	419040,62	13	18,45	3,97	0,13
groenvoorziening	136310,89	419075,52	17	339,05	84,59	0,24
groenvoorziening	136824,78	419313,49	25	42,04	55,43	0,04
groenvoorziening	137235,64	418505,12	22	12,71	6,78	0,07
groenvoorziening	136971,22	419361,28	21	32,53	12,36	0,60
groenvoorziening	137098,24	419287,22	4	52,83	34,56	1,33
groenvoorziening	137390,52	419107,08	6	17,11	4,51	0,52
groenvoorziening	136646,36	419068,26	35	68,86	69,29	0,04
groenvoorziening	136963,23	419332,34	19	85,51	177,99	0,26
groenvoorziening	136812,01	419307,43	6	23,11	9,07	0,74
groenvoorziening	136946,53	419302,92	4	4,30	1,15	1,02
groenvoorziening	136655,28	419052,45	7	15,70	3,65	0,50
groenvoorziening	136855,79	419110,36	33	216,31	183,76	0,51
groenvoorziening	137359,68	418531,05	14	97,98	237,80	0,34
groenvoorziening	137218,81	418701,95	7	70,37	94,92	1,37
groenvoorziening	136958,38	419693,39	5	52,07	28,51	0,90
groenvoorziening	137495,20	419214,10	14	130,87	849,05	1,38
groenvoorziening	136664,70	419485,26	58	56,29	46,43	0,09
groenvoorziening	136648,26	419504,56	27	55,28	72,67	0,12
groenvoorziening	137217,80	419471,43	63	195,42	513,66	0,04
groenvoorziening	136733,37	419293,10	6	127,18	31,53	0,15
groenvoorziening	137430,16	418557,60	43	171,23	458,82	0,43
groenvoorziening	136748,97	419378,58	52	160,06	75,55	0,03
groenvoorziening	136811,11	419393,47	197	593,59	1875,14	0,05
groenvoorziening	136661,38	419512,58	46	13,49	8,19	0,03
groenvoorziening	136902,60	418515,65	32	25,00	10,99	0,37
groenvoorziening	136954,24	418856,12	16	11,09	6,30	0,32

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,08	0,80
groenvoorziening	8,42	0,80
groenvoorziening	24,22	0,80
groenvoorziening	2,22	0,80
groenvoorziening	14,21	0,80
groenvoorziening	7,72	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	21,06	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	4,57	0,80
groenvoorziening	3,89	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	12,22	0,80
groenvoorziening	75,07	0,80
groenvoorziening	20,18	0,80
groenvoorziening	23,01	0,80
groenvoorziening	6,72	0,80
groenvoorziening	44,93	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	5,28	0,80
groenvoorziening	17,55	0,80
groenvoorziening	21,81	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	5,79	0,80
groenvoorziening	10,76	0,80
groenvoorziening	8,17	0,80
groenvoorziening	1,97	0,80
groenvoorziening	18,81	0,80
groenvoorziening	18,61	0,80
groenvoorziening	9,37	0,80
groenvoorziening	25,61	0,80
groenvoorziening	49,39	0,80
groenvoorziening	20,51	0,80
groenvoorziening	4,13	0,80
groenvoorziening	67,56	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	4,13	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	25,05	0,80
groenvoorziening	5,64	0,80
groenvoorziening	18,61	0,80
groenvoorziening	20,52	0,80
groenvoorziening	10,71	0,80
groenvoorziening	1,18	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	94,67	0,80
groenvoorziening	37,20	0,80
groenvoorziening	32,24	0,80
groenvoorziening	24,30	0,80
groenvoorziening	25,74	0,80
groenvoorziening	20,73	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	25,21	0,80
groenvoorziening	62,90	0,80
groenvoorziening	13,51	0,80
groenvoorziening	68,37	0,80
groenvoorziening	68,37	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6036	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6039	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6040	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6045	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6046	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6048	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6051	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6055	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6068	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6069	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6070	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6074	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6075	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6078	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6079	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6081	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6083	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6085	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6087	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6090	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6091	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6092	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6095	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6097	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6106	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6108	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6109	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6111	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6115	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6122	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6127	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6135	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6138	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6141	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6145	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6154	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6161	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6164	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6167	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6168	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6175	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6182	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6188	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6191	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6192	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6193	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6196	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6202	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6217	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6218	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6228	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6231	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6232	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6239	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6253	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6254	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6264	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6267	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6268	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6271	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6282	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6286	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136705,98	419348,56	32	129,39	51,85	0,05
groenvoorziening	136635,34	419076,99	14	29,68	4,27	0,30
groenvoorziening	136539,82	419332,32	16	425,09	8031,96	0,23
groenvoorziening	137072,60	419011,32	29	114,70	245,83	0,01
groenvoorziening	137012,32	419371,69	6	14,53	7,59	1,18
groenvoorziening	137309,35	419289,89	12	29,93	46,51	1,07
groenvoorziening	136984,48	418761,47	4	15,19	9,33	1,53
groenvoorziening	136607,19	419262,64	6	8,75	4,80	0,18
groenvoorziening	136777,69	419460,98	25	29,14	37,34	0,24
groenvoorziening	137106,69	418857,80	7	93,76	208,26	0,39
groenvoorziening	136620,27	418984,51	4	16,36	6,26	0,85
groenvoorziening	137126,96	418637,09	103	180,02	632,93	0,17
groenvoorziening	136830,19	419314,54	35	52,08	62,60	0,04
groenvoorziening	136354,55	419036,54	6	31,28	39,22	3,07
groenvoorziening	137318,08	418716,60	24	247,34	1391,27	0,99
groenvoorziening	137430,16	418557,60	27	140,12	744,89	0,25
groenvoorziening	136604,12	419792,10	158	348,89	961,53	0,07
groenvoorziening	136959,24	418624,28	58	131,85	1058,26	0,27
groenvoorziening	136398,88	418986,03	69	666,33	1653,67	0,16
groenvoorziening	136367,19	419031,31	4	38,64	58,62	3,77
groenvoorziening	136612,44	419162,02	27	29,41	54,05	0,38
groenvoorziening	136934,49	419373,79	226	589,12	2074,67	0,13
groenvoorziening	136970,24	419284,14	163	267,32	1377,82	0,24
groenvoorziening	136251,14	418991,93	4	37,88	9,23	0,50
groenvoorziening	137278,20	418919,20	4	37,43	86,16	8,05
groenvoorziening	137476,98	419251,85	10	86,71	267,16	1,06
groenvoorziening	137425,87	419134,95	7	72,99	283,31	1,89
groenvoorziening	137333,82	418562,74	4	33,14	64,01	6,13
groenvoorziening	137092,28	418681,71	61	158,72	770,40	0,30
groenvoorziening	136805,94	419394,56	82	237,88	428,94	0,01
groenvoorziening	137355,60	418528,26	28	53,12	180,30	0,59
groenvoorziening	136303,13	418937,94	5	22,16	5,29	0,24
groenvoorziening	137111,07	418815,96	13	95,67	30,20	0,39
groenvoorziening	137398,93	419138,90	7	23,75	10,17	0,03
groenvoorziening	136511,75	419303,97	5	19,00	2,25	0,04
groenvoorziening	137006,13	418778,66	12	61,25	60,39	0,31
groenvoorziening	136584,19	419312,92	30	28,58	50,90	0,15
groenvoorziening	137302,71	418755,07	5	20,10	10,96	0,99
groenvoorziening	136518,54	419853,38	47	118,78	114,07	0,07
groenvoorziening	136946,00	419330,27	4	5,63	1,98	1,37
groenvoorziening	136264,88	419053,04	18	59,95	14,74	0,50
groenvoorziening	137323,39	419185,57	5	13,41	4,95	0,83
groenvoorziening	137133,79	418685,43	17	100,30	110,55	0,26
groenvoorziening	137018,28	418703,75	19	27,64	44,71	0,77
groenvoorziening	136614,45	419237,12	4	7,09	2,96	1,34
groenvoorziening	136587,53	419299,94	8	15,79	9,58	0,17
groenvoorziening	136756,64	419361,34	4	72,58	21,70	0,56
groenvoorziening	136572,98	419141,22	4	12,76	3,58	0,62
groenvoorziening	137070,12	419465,18	4	7,68	3,65	1,70
groenvoorziening	136879,17	419279,22	4	7,52	3,53	1,79
groenvoorziening	137214,68	418734,17	21	89,97	158,29	0,02
groenvoorziening	137006,27	418784,98	204	97,15	93,26	0,03
groenvoorziening	136284,20	418946,98	155	107,12	26,47	0,05
groenvoorziening	136262,22	418994,23	4	37,64	9,16	0,50
groenvoorziening	137339,96	419023,24	6	21,18	8,13	0,77
groenvoorziening	136267,56	418970,64	4	14,56	2,34	0,34
groenvoorziening	136603,68	419288,98	5	8,40	0,65	0,17
groenvoorziening	136497,90	419744,25	17	195,24	635,00	0,21
groenvoorziening	136964,05	419215,94	6	3,95	0,97	0,20
groenvoorziening	136902,87	419164,96	4	7,19	3,21	1,65
groenvoorziening	136527,14	419144,06	26	24,14	36,76	0,37
groenvoorziening	136697,35	419508,98	53	160,35	207,32	0,03

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	61,10	0,80
groenvoorziening	9,24	0,80
groenvoorziening	64,73	0,80
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	4,17	0,80
groenvoorziening	8,35	0,80
groenvoorziening	6,05	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	41,59	0,80
groenvoorziening	7,34	0,80
groenvoorziening	20,56	0,80
groenvoorziening	8,75	0,80
groenvoorziening	7,83	0,80
groenvoorziening	24,75	0,80
groenvoorziening	18,17	0,80
groenvoorziening	27,45	0,80
groenvoorziening	38,97	0,80
groenvoorziening	66,54	0,80
groenvoorziening	15,55	0,80
groenvoorziening	6,27	0,80
groenvoorziening	50,28	0,80
groenvoorziening	18,94	0,80
groenvoorziening	18,44	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	23,91	0,80
groenvoorziening	24,41	0,80
groenvoorziening	10,44	0,80
groenvoorziening	24,22	0,80
groenvoorziening	30,83	0,80
groenvoorziening	5,25	0,80
groenvoorziening	10,59	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	10,93	0,80
groenvoorziening	9,27	0,80
groenvoorziening	27,04	0,80
groenvoorziening	6,54	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	15,12	0,80
groenvoorziening	1,44	0,80
groenvoorziening	13,13	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	42,51	0,80
groenvoorziening	7,85	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	35,68	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	2,12	0,80
groenvoorziening	1,97	0,80
groenvoorziening	20,73	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	26,16	0,80
groenvoorziening	18,32	0,80
groenvoorziening	7,54	0,80
groenvoorziening	6,95	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	92,48	0,80
groenvoorziening	1,05	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	7,24	0,80
groenvoorziening	74,18	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6287	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6289	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6291	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6293	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6294	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6300	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6304	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6324	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6328	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6330	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6333	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6339	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6345	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6347	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6352	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6361	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6369	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6370	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6372	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6375	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6386	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6389	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6395	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6398	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6399	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6403	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6411	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6413	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6415	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6418	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6444	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6450	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6468	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6475	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6478	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6480	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6482	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6484	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6488	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6494	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6502	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6505	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6519	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6529	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6536	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6544	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6545	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6559	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6569	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6571	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6577	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6579	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6590	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6592	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6601	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6621	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6626	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6632	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6655	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6660	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6663	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6672	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	136976,38	419159,53	6	7,95	3,95	0,16
groenvoorziening	136688,82	419365,24	45	92,60	34,16	0,43
groenvoorziening	136520,22	419131,21	4	8,73	4,76	2,17
groenvoorziening	136598,84	419311,85	9	29,51	6,97	0,34
groenvoorziening	136545,31	419580,39	11	71,64	64,68	1,12
groenvoorziening	136964,50	419137,99	6	7,95	3,95	0,16
groenvoorziening	136238,64	419015,31	7	15,63	12,41	0,50
groenvoorziening	136720,22	418708,71	27	126,76	124,93	0,06
groenvoorziening	136252,19	419054,03	14	83,52	20,62	0,50
groenvoorziening	136958,14	418857,18	15	67,27	152,56	0,36
groenvoorziening	136969,32	419181,28	4	3,02	0,57	0,72
groenvoorziening	136256,15	418954,08	4	34,08	8,27	0,50
groenvoorziening	136859,54	419135,74	10	125,21	37,33	0,38
groenvoorziening	137114,10	419242,90	11	124,57	177,25	2,17
groenvoorziening	136312,79	418950,30	8	17,44	4,11	0,50
groenvoorziening	136805,44	419328,45	5	69,51	17,87	0,49
groenvoorziening	136657,00	419506,24	56	56,29	46,41	0,09
groenvoorziening	137562,58	419469,30	8	12,96	10,56	0,15
groenvoorziening	136638,15	419077,62	15	29,68	4,27	0,30
groenvoorziening	136848,14	419290,07	4	7,44	3,45	1,75
groenvoorziening	137545,47	419463,01	45	506,19	301,80	0,26
groenvoorziening	136999,22	419294,47	172	362,19	1082,16	0,06
groenvoorziening	136961,12	418620,50	14	37,37	42,44	0,47
groenvoorziening	136999,55	419475,12	28	9,13	4,48	0,03
groenvoorziening	137717,60	418539,00	42	656,47	976,09	0,55
groenvoorziening	137538,70	418751,74	15	168,55	913,84	1,44
groenvoorziening	136833,30	419308,96	27	39,66	70,29	0,34
groenvoorziening	136657,00	419044,22	9	17,06	15,97	0,38
groenvoorziening	136888,68	419235,17	4	7,78	3,78	1,92
groenvoorziening	136850,78	418637,56	4	7,62	2,84	1,02
groenvoorziening	136614,06	419489,82	7	24,96	23,00	0,08
groenvoorziening	136966,89	419197,63	4	8,15	3,67	1,29
groenvoorziening	137633,57	418383,49	121	532,05	4565,84	0,01
groenvoorziening	136958,40	419263,24	53	181,18	1229,72	0,31
groenvoorziening	137339,72	419101,19	29	57,95	75,72	0,18
groenvoorziening	137491,03	419229,35	11	131,73	1014,43	1,38
groenvoorziening	136266,22	419014,52	6	47,93	51,42	0,46
groenvoorziening	136241,66	419013,77	4	38,16	9,30	0,50
groenvoorziening	137676,32	418613,24	10	360,25	7851,78	0,24
groenvoorziening	137117,65	418501,54	10	58,65	29,94	0,29
groenvoorziening	137009,71	418602,41	26	64,00	132,17	0,06
groenvoorziening	136253,02	418994,60	8	13,08	3,02	0,50
groenvoorziening	137111,43	418638,95	209	163,73	87,75	0,07
groenvoorziening	136820,35	419373,71	43	36,07	57,49	0,45
groenvoorziening	136849,56	418691,13	6	30,65	6,82	0,33
groenvoorziening	136599,66	419298,32	6	8,68	4,71	0,16
groenvoorziening	136812,86	419299,28	7	21,63	7,54	0,12
groenvoorziening	136986,63	418761,80	6	7,82	0,81	0,22
groenvoorziening	136850,87	419355,63	4	46,08	104,20	6,14
groenvoorziening	137408,51	419150,29	9	54,97	72,78	0,75
groenvoorziening	137407,12	419440,56	4	220,45	2951,96	45,73
groenvoorziening	136947,24	418854,34	4	18,50	15,04	2,04
groenvoorziening	136276,90	418971,66	14	134,43	31,54	0,21
groenvoorziening	136967,22	418940,01	25	26,04	39,91	0,39
groenvoorziening	136972,87	419296,58	20	93,34	27,64	0,60
groenvoorziening	136252,53	418962,11	4	37,73	9,18	0,50
groenvoorziening	136864,41	418574,81	36	58,77	32,35	0,09
groenvoorziening	137500,55	419698,43	94	577,04	453,99	0,62
groenvoorziening	137011,60	418783,79	44	100,63	283,61	0,30
groenvoorziening	137521,32	419220,63	19	117,68	229,09	0,88
groenvoorziening	136991,16	418756,50	8	30,35	21,30	0,94
groenvoorziening	136999,22	419294,47	171	365,11	1094,51	0,06

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	10,45	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	17,71	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	13,67	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	0,78	0,80
groenvoorziening	16,54	0,80
groenvoorziening	30,76	0,80
groenvoorziening	36,17	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	34,22	0,80
groenvoorziening	20,73	0,80
groenvoorziening	3,31	0,80
groenvoorziening	9,24	0,80
groenvoorziening	1,95	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	48,95	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	2,36	0,80
groenvoorziening	118,45	0,80
groenvoorziening	24,95	0,80
groenvoorziening	12,45	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	1,99	0,80
groenvoorziening	2,80	0,80
groenvoorziening	10,16	0,80
groenvoorziening	2,73	0,80
groenvoorziening	44,93	0,80
groenvoorziening	26,08	0,80
groenvoorziening	23,42	0,80
groenvoorziening	25,74	0,80
groenvoorziening	21,52	0,80
groenvoorziening	18,58	0,80
groenvoorziening	107,52	0,80
groenvoorziening	17,58	0,80
groenvoorziening	21,81	0,80
groenvoorziening	2,82	0,80
groenvoorziening	4,84	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	8,19	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	2,16	0,80
groenvoorziening	16,87	0,80
groenvoorziening	24,41	0,80
groenvoorziening	64,47	0,80
groenvoorziening	7,22	0,80
groenvoorziening	20,74	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	15,52	0,80
groenvoorziening	18,37	0,80
groenvoorziening	24,36	0,80
groenvoorziening	40,41	0,80
groenvoorziening	9,21	0,80
groenvoorziening	26,68	0,80
groenvoorziening	7,49	0,80
groenvoorziening	48,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6673	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6676	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6678	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6680	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6684	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6686	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6703	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6705	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6708	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6717	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6723	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6728	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6735	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6737	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6749	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6754	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6755	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6763	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6775	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6794	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6803	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6807	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6812	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6829	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6835	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6837	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6838	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6845	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6854	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6868	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6885	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6894	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6909	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6950	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6954	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6965	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6985	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6990	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6999	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7015	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7019	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7032	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7034	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7036	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7043	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7047	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7061	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7118	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7153	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7162	3	16:13, 25 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
open verharding	2257	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2260	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2261	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2272	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2273	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2294	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2305	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2406	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2413	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2417	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2419	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2587	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	137101,31	418901,20	80	84,06	180,49	0,39
groenvoorziening	137275,11	418639,84	8	62,66	218,62	1,78
groenvoorziening	136797,38	419368,90	6	82,03	24,31	0,50
groenvoorziening	136906,55	419134,57	8	63,04	35,58	0,31
groenvoorziening	136824,78	419313,49	33	52,08	62,60	0,42
groenvoorziening	136342,17	419028,04	12	81,94	87,94	0,17
groenvoorziening	137010,90	418701,70	23	95,51	317,32	1,18
groenvoorziening	136479,16	419292,14	26	667,54	1197,02	0,13
groenvoorziening	137031,75	419275,62	24	159,35	825,98	0,51
groenvoorziening	136268,00	419016,29	88	949,79	4557,10	0,05
groenvoorziening	136686,16	418997,92	4	25,00	7,66	0,65
groenvoorziening	136910,70	419290,34	8	74,50	231,27	0,10
groenvoorziening	136815,03	419318,19	10	47,77	17,84	0,56
groenvoorziening	137496,95	419696,75	147	1211,91	843,31	0,21
groenvoorziening	136814,47	419321,07	6	16,00	4,95	0,56
groenvoorziening	136775,05	419018,24	30	23,01	21,50	0,13
groenvoorziening	136265,89	419015,83	7	112,32	120,47	1,13
groenvoorziening	137566,99	419470,05	7	11,73	6,46	0,42
groenvoorziening	137339,14	418541,90	6	74,55	179,40	5,34
groenvoorziening	137634,29	418383,65	119	534,44	4531,66	0,01
groenvoorziening	136288,42	418952,38	249	2001,96	6423,01	0,05
groenvoorziening	137324,20	418917,54	4	18,11	13,31	1,85
groenvoorziening	136899,84	419318,85	4	10,43	3,89	1,45
groenvoorziening	137095,66	419011,75	45	126,01	240,15	0,25
groenvoorziening	136744,36	419006,38	17	52,18	46,57	0,59
groenvoorziening	136306,36	419536,97	25	122,80	102,27	1,14
groenvoorziening	136313,27	418953,36	6	34,98	7,68	0,45
groenvoorziening	136529,60	419144,56	25	24,14	36,76	0,37
groenvoorziening	137311,43	418757,13	56	451,20	1213,53	0,72
groenvoorziening	137089,75	419165,32	4	6,41	2,55	1,46
groenvoorziening	136961,67	419177,58	6	5,02	1,57	0,25
groenvoorziening	136895,70	419286,61	6	79,06	209,18	1,78
groenvoorziening	137438,90	419247,57	63	1708,84	9927,68	0,14
groenvoorziening	137488,42	419229,07	7	65,09	192,92	2,14
groenvoorziening	136324,74	419030,63	4	45,11	97,80	5,86
groenvoorziening	137089,09	418758,80	6	14,22	10,59	0,42
groenvoorziening	137502,16	419367,54	6	192,64	955,40	9,54
groenvoorziening	136305,06	419079,78	18	247,21	623,16	0,05
groenvoorziening	136650,14	419510,94	48	11,27	4,68	0,03
groenvoorziening	137005,65	418748,78	75	138,63	135,54	0,04
groenvoorziening	136731,56	419287,13	39	179,21	203,04	0,05
groenvoorziening	137310,93	418758,83	22	257,27	1453,89	0,99
groenvoorziening	136730,39	419282,08	36	187,03	362,37	0,08
groenvoorziening	136759,09	418533,34	76	372,46	790,45	0,05
groenvoorziening	136599,96	419819,46	209	441,15	893,52	0,07
groenvoorziening	136802,87	419298,34	6	21,63	7,54	0,81
groenvoorziening	136585,00	419313,06	27	28,58	50,90	0,38
groenvoorziening	136355,64	419013,24	4	6,12	1,28	0,50
groenvoorziening	137347,33	419516,98	93	577,04	453,99	0,62
groenvoorziening	136640,80	419364,67	66	351,29	1127,64	0,20
open verharding	136622,04	419506,70	100	44,76	20,81	0,03
open verharding	137030,39	419239,52	7	57,98	103,14	0,98
open verharding	136287,14	418933,16	76	12,88	5,43	0,03
open verharding	136785,04	419370,50	4	21,81	18,03	2,00
open verharding	137220,91	418724,48	4	11,14	6,73	1,76
open verharding	137171,66	418998,80	4	15,40	4,89	0,70
open verharding	136784,02	418934,60	4	28,98	15,68	1,94
open verharding	137534,47	418662,25	4	16,73	1,44	0,15
open verharding	136625,87	419135,93	4	10,04	2,08	0,46
open verharding	137230,83	419483,31	31	160,23	213,40	0,66
open verharding	137283,20	419346,09	4	8,74	4,27	1,45
open verharding	137028,92	418968,67	5	18,12	3,95	0,24

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	20,28	0,80
groenvoorziening	35,84	0,80
groenvoorziening	29,92	0,80
groenvoorziening	12,68	0,80
groenvoorziening	16,52	0,80
groenvoorziening	33,50	0,80
groenvoorziening	175,94	0,80
groenvoorziening	27,06	0,80
groenvoorziening	79,08	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	28,01	0,80
groenvoorziening	10,71	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	52,62	0,80
groenvoorziening	2,87	0,80
groenvoorziening	21,42	0,80
groenvoorziening	44,93	0,80
groenvoorziening	79,08	0,80
groenvoorziening	7,22	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	32,02	0,80
groenvoorziening	19,09	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	14,58	0,80
groenvoorziening	7,24	0,80
groenvoorziening	29,81	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80
groenvoorziening	28,95	0,80
groenvoorziening	112,46	0,80
groenvoorziening	23,91	0,80
groenvoorziening	16,70	0,80
groenvoorziening	4,88	0,80
groenvoorziening	84,71	0,80
groenvoorziening	67,56	0,80
groenvoorziening	4,39	0,80
groenvoorziening	21,75	0,80
groenvoorziening	70,07	0,80
groenvoorziening	26,34	0,80
groenvoorziening	19,13	0,80
groenvoorziening	40,30	0,80
groenvoorziening	27,45	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	7,79	0,80
groenvoorziening	2,56	0,80
groenvoorziening	40,41	0,80
groenvoorziening	30,20	0,80
open verharding	14,57	0,00
open verharding	23,80	0,00
open verharding	4,59	0,00
open verharding	8,88	0,00
open verharding	3,80	0,00
open verharding	7,00	0,00
open verharding	13,45	0,00
open verharding	8,20	0,00
open verharding	4,56	0,00
open verharding	34,44	0,00
open verharding	2,93	0,00
open verharding	8,53	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	2603	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2619	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2621	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2626	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2684	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2686	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2689	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2701	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2715	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2725	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2731	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2735	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2737	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2739	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2748	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2764	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2776	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2783	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2784	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2792	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2815	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2820	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2823	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2824	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2825	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2826	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2827	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2830	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2841	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2845	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2846	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2849	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2855	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2862	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2865	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2868	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2873	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2875	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2876	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2877	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2879	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2886	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2891	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2895	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2896	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2905	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2906	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2910	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2920	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2932	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2935	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2936	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2945	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2982	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2985	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2991	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2994	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	2995	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3019	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3022	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3023	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3037	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
open verharding	136523,21	418969,73	16	56,97	69,94	0,14
open verharding	136599,40	419249,42	5	10,55	6,81	0,80
open verharding	136940,87	419681,20	5	11,50	5,84	0,31
open verharding	136665,47	419535,74	26	17,95	5,30	0,01
open verharding	137340,72	419533,16	13	18,09	3,55	0,11
open verharding	136714,84	419281,92	27	15,08	4,32	0,04
open verharding	136659,11	419534,41	27	12,00	7,66	0,04
open verharding	136630,88	419112,16	4	11,70	2,46	0,46
open verharding	137259,70	418959,60	4	20,06	24,39	4,11
open verharding	137200,58	419569,08	10	16,83	7,98	1,01
open verharding	136631,13	419085,10	4	9,41	2,16	0,51
open verharding	136219,91	419522,68	50	75,29	26,32	0,05
open verharding	136509,05	418951,68	84	18,55	4,06	0,02
open verharding	136859,11	418599,67	6	20,89	16,95	0,23
open verharding	137026,95	419267,34	90	15,75	19,74	0,18
open verharding	137153,47	419478,57	4	19,09	13,48	1,56
open verharding	137408,22	419223,81	14	41,83	29,63	1,04
open verharding	136973,17	418516,43	18	11,92	3,86	0,47
open verharding	136632,50	419104,48	4	11,71	2,76	0,52
open verharding	137314,25	418559,60	4	10,54	4,08	0,30
open verharding	136262,22	419523,38	32	20,94	7,27	0,02
open verharding	137405,83	419096,15	15	136,19	58,63	0,32
open verharding	136773,30	419038,41	4	4,04	1,01	0,91
open verharding	137448,29	419080,38	21	43,12	18,72	1,16
open verharding	137098,90	418929,48	36	27,88	14,80	0,21
open verharding	137402,63	419237,06	4	18,38	19,20	3,21
open verharding	136648,74	419024,30	6	36,22	44,49	0,35
open verharding	136524,00	419585,26	4	19,69	14,26	2,82
open verharding	137132,24	418793,58	4	17,24	8,80	0,62
open verharding	136270,83	418928,92	76	12,87	5,39	0,03
open verharding	136516,52	418957,13	88	18,52	3,92	0,01
open verharding	137031,75	419275,62	10	13,69	5,91	0,51
open verharding	136651,64	419780,43	6	43,91	19,71	0,94
open verharding	136997,61	419475,33	5	5,69	1,79	0,42
open verharding	137341,02	419536,42	11	39,47	20,14	0,30
open verharding	137345,72	419552,44	10	39,57	20,56	0,30
open verharding	137295,01	419304,29	49	9,14	4,86	0,04
open verharding	136605,58	419605,62	9	73,17	36,15	0,12
open verharding	137530,97	418661,07	4	16,75	1,74	0,21
open verharding	136771,91	419032,56	6	18,78	14,60	0,28
open verharding	137191,14	418688,21	5	17,56	8,78	0,44
open verharding	137391,92	418644,37	11	217,53	147,18	0,72
open verharding	137272,65	418929,81	9	58,88	118,64	1,08
open verharding	136999,08	419484,08	5	5,75	1,87	0,27
open verharding	136831,26	418754,74	6	19,79	15,84	0,25
open verharding	137452,74	418975,17	8	36,60	46,24	0,21
open verharding	137125,89	419211,21	4	24,62	36,92	5,12
open verharding	136682,22	419439,43	43	11,85	8,98	0,08
open verharding	137078,29	419014,84	5	9,31	4,92	0,12
open verharding	137165,34	419500,12	4	11,81	7,59	1,88
open verharding	136762,23	419050,84	5	63,59	21,20	0,40
open verharding	136634,59	419338,47	6	16,28	4,37	0,36
open verharding	137214,84	419546,20	12	30,48	9,55	0,71
open verharding	137444,48	419024,55	5	29,58	30,80	0,33
open verharding	137205,47	419562,10	4	5,30	1,73	1,13
open verharding	137433,01	419097,48	12	136,19	58,64	0,32
open verharding	136657,66	419549,51	38	17,13	5,25	0,02
open verharding	136715,85	419277,45	35	10,04	2,79	0,02
open verharding	136646,04	419344,14	10	15,18	9,52	0,18
open verharding	136499,08	418954,08	9	49,46	26,13	0,33
open verharding	136769,70	419369,46	19	23,03	18,81	0,07
open verharding	136527,01	418954,53	10	60,36	32,56	0,80

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
open verharding	20,19	0,00
open verharding	3,06	0,00
open verharding	4,38	0,00
open verharding	8,62	0,00
open verharding	3,34	0,00
open verharding	5,96	0,00
open verharding	3,24	0,00
open verharding	5,40	0,00
open verharding	5,92	0,00
open verharding	7,14	0,00
open verharding	4,19	0,00
open verharding	5,33	0,00
open verharding	8,63	0,00
open verharding	9,36	0,00
open verharding	0,18	0,00
open verharding	7,84	0,00
open verharding	8,47	0,00
open verharding	1,89	0,00
open verharding	5,34	0,00
open verharding	4,71	0,00
open verharding	9,75	0,00
open verharding	39,82	0,00
open verharding	1,15	0,00
open verharding	5,80	0,00
open verharding	11,25	0,00
open verharding	5,98	0,00
open verharding	14,82	0,00
open verharding	9,00	0,00
open verharding	7,62	0,00
open verharding	4,52	0,00
open verharding	8,65	0,00
open verharding	5,76	0,00
open verharding	20,98	0,00
open verharding	1,90	0,00
open verharding	10,45	0,00
open verharding	10,79	0,00
open verharding	2,75	0,00
open verharding	35,17	0,00
open verharding	8,16	0,00
open verharding	8,24	0,00
open verharding	7,65	0,00
open verharding	65,87	0,00
open verharding	22,94	0,00
open verharding	1,88	0,00
open verharding	8,70	0,00
open verharding	15,14	0,00
open verharding	7,19	0,00
open verharding	3,00	0,00
open verharding	3,03	0,00
open verharding	4,03	0,00
open verharding	31,15	0,00
open verharding	5,91	0,00
open verharding	12,64	0,00
open verharding	12,29	0,00
open verharding	1,50	0,00
open verharding	44,85	0,00
open verharding	7,02	0,00
open verharding	3,93	0,00
open verharding	4,16	0,00
open verharding	20,94	0,00
open verharding	8,30	0,00
open verharding	23,52	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	3039	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3040	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3052	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3053	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3056	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3058	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3059	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3080	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3082	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3085	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3087	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3094	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3108	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3113	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3114	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3121	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3127	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3128	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3129	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3131	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3142	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3146	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3197	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3199	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3215	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3221	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3235	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3237	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3248	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3249	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3253	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3254	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3269	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3274	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3287	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3291	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3292	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3293	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3294	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3295	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3296	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3297	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3306	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3309	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3318	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3326	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3351	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3354	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3356	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3357	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3360	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3361	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3362	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3364	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3366	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3377	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3379	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3399	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3400	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3425	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3447	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3518	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
open verharding	137494,25	418665,16	14	210,85	71,50	0,28
open verharding	136321,47	419530,70	5	11,83	5,73	1,19
open verharding	137405,52	419232,93	20	64,01	62,21	0,98
open verharding	136654,73	419036,68	5	11,08	6,91	0,20
open verharding	136923,31	419688,99	5	19,87	12,40	1,18
open verharding	136628,71	419122,43	4	10,71	2,23	0,46
open verharding	137276,87	418554,28	29	11,52	3,88	0,03
open verharding	137446,19	419024,69	28	34,86	46,86	0,04
open verharding	136500,60	418954,85	4	8,66	4,41	1,70
open verharding	137105,62	418875,59	5	6,70	1,87	0,03
open verharding	136631,72	419337,83	7	13,57	7,60	0,13
open verharding	136663,07	419547,22	35	8,62	2,20	0,02
open verharding	136787,18	418956,76	6	19,55	15,57	0,23
open verharding	137103,29	418885,10	5	4,74	1,41	0,04
open verharding	137332,58	419033,66	47	27,55	9,10	0,09
open verharding	136885,20	419350,61	11	7,98	3,65	0,02
open verharding	136709,76	419665,66	31	101,97	99,47	0,70
open verharding	136632,11	419103,87	4	10,71	2,50	0,52
open verharding	136518,02	418989,15	15	56,97	69,95	0,14
open verharding	136867,47	418589,20	6	18,90	14,68	0,23
open verharding	136700,76	419382,85	17	77,37	75,53	0,34
open verharding	136212,98	419522,99	30	54,41	19,08	0,11
open verharding	137261,73	418588,52	4	7,73	3,44	1,37
open verharding	137222,19	419472,23	7	109,47	77,02	1,49
open verharding	137428,77	419153,29	5	35,83	10,75	0,61
open verharding	136836,14	419025,09	8	49,73	38,56	1,10
open verharding	136713,66	419287,76	26	15,08	4,32	0,04
open verharding	137093,78	419682,75	24	82,31	32,74	0,62
open verharding	136924,17	418521,03	6	90,06	51,29	1,15
open verharding	137145,57	418714,55	6	15,32	9,73	0,30
open verharding	136333,25	418928,27	140	219,55	175,12	0,03
open verharding	136647,46	419823,88	4	11,25	6,68	1,70
open verharding	137025,56	419558,64	21	38,93	30,16	0,20
open verharding	136629,41	419093,51	4	9,41	2,15	0,51
open verharding	137273,86	418562,66	9	36,15	41,18	2,02
open verharding	137133,23	419668,38	70	83,64	48,71	0,54
open verharding	136952,14	419361,74	14	35,89	33,81	0,02
open verharding	137117,58	418582,63	5	11,47	6,46	0,51
open verharding	137313,46	418564,19	33	18,89	21,87	0,03
open verharding	136625,28	419136,27	4	9,03	1,85	0,46
open verharding	136722,28	419361,49	5	15,10	9,63	0,22
open verharding	136622,97	419147,26	76	62,93	111,74	0,02
open verharding	137550,41	418601,00	4	28,76	12,88	0,70
open verharding	136624,25	419143,60	4	10,04	2,08	0,46
open verharding	136626,24	419593,67	59	39,72	6,51	0,22
open verharding	136264,52	419526,95	6	11,29	2,34	0,37
open verharding	136722,28	419361,49	4	15,21	9,85	0,33
open verharding	137123,82	418584,51	4	11,81	8,38	2,35
open verharding	136637,07	419330,02	11	30,68	20,31	0,16
open verharding	137071,39	419488,19	12	15,85	10,78	0,15
open verharding	137394,44	418616,57	5	12,04	6,27	1,33
open verharding	137387,01	418551,37	44	13,40	6,09	0,04
open verharding	137431,93	419046,85	5	28,44	16,76	0,59
open verharding	137458,53	418955,89	5	35,25	16,14	0,69
open verharding	136170,86	419527,45	30	23,12	7,84	0,08
open verharding	136648,67	419024,64	36	39,08	67,00	0,03
open verharding	136810,57	419659,76	13	86,27	93,98	1,98
open verharding	136718,20	419288,66	28	5,27	1,18	0,03
open verharding	136719,40	419283,78	31	19,44	5,51	0,03
open verharding	137190,96	418688,94	4	17,56	8,78	1,11
open verharding	136623,76	419143,50	4	9,04	1,85	0,46
open verharding	136630,39	419112,06	4	10,71	2,23	0,46

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
open verharding	65,77	0,00
open verharding	4,69	0,00
open verharding	8,47	0,00
open verharding	3,64	0,00
open verharding	8,42	0,00
open verharding	4,90	0,00
open verharding	5,10	0,00
open verharding	8,42	0,00
open verharding	2,85	0,00
open verharding	2,68	0,00
open verharding	5,51	0,00
open verharding	3,39	0,00
open verharding	8,61	0,00
open verharding	1,22	0,00
open verharding	3,00	0,00
open verharding	2,02	0,00
open verharding	30,65	0,00
open verharding	4,84	0,00
open verharding	23,26	0,00
open verharding	8,39	0,00
open verharding	18,79	0,00
open verharding	3,84	0,00
open verharding	2,50	0,00
open verharding	33,18	0,00
open verharding	17,51	0,00
open verharding	23,25	0,00
open verharding	7,23	0,00
open verharding	16,73	0,00
open verharding	43,89	0,00
open verharding	6,29	0,00
open verharding	52,63	0,00
open verharding	3,94	0,00
open verharding	9,51	0,00
open verharding	4,19	0,00
open verharding	10,09	0,00
open verharding	6,69	0,00
open verharding	7,53	0,00
open verharding	4,21	0,00
open verharding	5,46	0,00
open verharding	4,06	0,00
open verharding	6,33	0,00
open verharding	16,72	0,00
open verharding	13,69	0,00
open verharding	4,57	0,00
open verharding	2,35	0,00
open verharding	4,46	0,00
open verharding	6,33	0,00
open verharding	3,54	0,00
open verharding	6,35	0,00
open verharding	3,43	0,00
open verharding	4,68	0,00
open verharding	5,51	0,00
open verharding	13,33	0,00
open verharding	16,02	0,00
open verharding	1,58	0,00
open verharding	12,90	0,00
open verharding	20,91	0,00
open verharding	1,57	0,00
open verharding	5,44	0,00
open verharding	7,65	0,00
open verharding	4,06	0,00
open verharding	4,90	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	3523	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3543	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3545	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3569	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3586	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3593	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3595	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3625	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3656	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3668	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3670	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3676	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3720	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3793	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3840	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3862	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3863	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3864	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3866	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3871	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3938	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3958	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3967	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3973	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	3994	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4034	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4055	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4061	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4064	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4071	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4072	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4073	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4103	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4124	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4140	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4166	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4177	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4183	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4190	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4195	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4215	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4216	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4290	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4310	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4311	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4313	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4383	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4421	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4465	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4501	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4502	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4515	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	4538	5	16:08, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7497	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7500	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7518	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7521	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7529	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7530	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7533	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7535	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7536	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
open verharding	137366,01	419095,93	14	136,19	58,63	0,32
open verharding	137048,34	418971,97	6	11,49	3,26	0,19
open verharding	136821,29	418772,32	6	19,83	16,01	0,27
open verharding	137448,60	419050,35	4	12,30	2,80	0,51
open verharding	136668,03	419479,77	38	71,20	71,22	0,19
open verharding	137149,56	419614,12	8	45,98	24,05	1,05
open verharding	137441,11	419038,67	27	34,86	46,86	0,04
open verharding	137464,48	418963,37	6	36,14	13,61	0,77
open verharding	136691,29	419416,79	17	16,83	17,84	0,14
open verharding	136881,95	418507,64	17	10,70	5,66	0,23
open verharding	136900,69	419030,38	4	9,18	4,08	1,20
open verharding	136627,90	419099,63	4	11,03	2,58	0,52
open verharding	136495,38	419573,88	5	20,27	15,72	0,33
open verharding	136695,56	419417,70	16	77,37	75,53	0,34
open verharding	137089,49	419518,67	6	17,64	12,08	1,65
open verharding	136873,16	418491,78	35	59,29	41,29	0,07
open verharding	136927,90	418522,16	4	11,89	7,97	2,02
open verharding	136634,86	419340,88	12	29,63	18,59	0,13
open verharding	137481,82	419116,94	22	51,85	89,77	0,49
open verharding	136623,92	419121,44	4	9,70	2,00	0,46
open verharding	136715,15	419666,02	4	24,28	17,61	1,63
open verharding	137313,12	418563,57	28	10,59	3,48	0,03
open verharding	136320,32	419525,40	4	12,91	6,62	1,23
open verharding	137453,63	418986,66	14	143,99	104,10	0,21
open verharding	137326,99	419047,90	41	35,81	11,61	0,48
open verharding	137222,55	419475,88	10	122,10	86,76	0,27
open verharding	137019,47	418966,78	4	11,02	2,71	0,50
open verharding	136773,32	419368,15	5	21,26	17,29	1,99
open verharding	137251,20	418993,10	4	16,07	14,23	2,60
open verharding	136626,24	419593,67	52	39,71	6,50	0,22
open verharding	136760,46	419059,79	6	17,99	14,04	0,28
open verharding	136322,42	419527,23	5	12,91	6,62	1,23
open verharding	137014,51	418957,01	6	19,89	14,93	0,62
open verharding	137154,97	419410,25	55	79,81	79,83	0,04
open verharding	137277,14	418554,34	28	10,66	3,56	0,03
open verharding	136502,21	418948,51	4	9,23	5,15	1,95
open verharding	136776,02	418979,99	6	18,71	14,52	0,26
open verharding	136695,56	419417,70	18	16,83	17,83	0,14
open verharding	137029,66	419273,36	25	35,28	21,61	0,59
open verharding	136627,90	419099,63	4	12,03	2,84	0,52
open verharding	136687,42	419425,83	46	23,87	24,98	0,08
open verharding	136612,01	419249,37	6	8,63	4,62	0,22
open verharding	137263,77	418967,95	5	17,66	16,96	1,17
open verharding	136331,28	418925,75	139	219,42	175,47	0,03
open verharding	137133,37	419674,90	16	82,31	32,65	0,62
open verharding	137042,34	418970,79	5	22,14	5,66	0,52
open verharding	136323,44	419532,53	4	11,83	5,73	1,19
open verharding	137385,86	418749,69	4	4,01	0,97	0,80
open verharding	137313,73	418564,26	32	18,89	21,87	0,03
open verharding	136657,66	419549,51	37	17,13	5,25	0,02
open verharding	137271,81	419098,46	5	11,81	2,98	0,24
open verharding	136643,84	419334,23	4	17,61	6,69	1,65
open verharding	137430,72	419147,19	8	30,22	10,14	0,68
open verharding	137641,64	419637,44	12	14,85	4,25	0,10
open verharding	136572,74	419142,26	4	6,58	2,65	1,39
open verharding	137157,25	418637,74	6	28,12	45,27	1,76
open verharding	136973,35	419331,73	6	56,98	185,74	0,62
open verharding	137596,54	418966,44	11	21,84	6,17	0,82
open verharding	137325,62	419320,78	165	473,31	1106,40	0,27
open verharding	137559,40	418966,18	11	127,76	123,21	1,74
open verharding	137493,17	419108,21	4	10,82	4,89	0,70
open verharding	137033,82	419568,27	199	76,01	164,05	0,01

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
open verharding	44,85	0,00
open verharding	5,03	0,00
open verharding	8,73	0,00
open verharding	5,85	0,00
open verharding	17,75	0,00
open verharding	17,48	0,00
open verharding	13,65	0,00
open verharding	13,02	0,00
open verharding	4,37	0,00
open verharding	3,67	0,00
open verharding	3,41	0,00
open verharding	5,00	0,00
open verharding	8,85	0,00
open verharding	18,79	0,00
open verharding	4,34	0,00
open verharding	6,95	0,00
open verharding	3,92	0,00
open verharding	6,39	0,00
open verharding	19,52	0,00
open verharding	4,40	0,00
open verharding	10,68	0,00
open verharding	4,65	0,00
open verharding	5,28	0,00
open verharding	53,21	0,00
open verharding	6,19	0,00
open verharding	33,18	0,00
open verharding	4,97	0,00
open verharding	8,63	0,00
open verharding	5,43	0,00
open verharding	2,35	0,00
open verharding	7,78	0,00
open verharding	5,28	0,00
open verharding	8,93	0,00
open verharding	6,08	0,00
open verharding	4,67	0,00
open verharding	2,88	0,00
open verharding	8,16	0,00
open verharding	4,37	0,00
open verharding	5,86	0,00
open verharding	5,50	0,00
open verharding	4,99	0,00
open verharding	2,23	0,00
open verharding	5,92	0,00
open verharding	52,63	0,00
open verharding	16,73	0,00
open verharding	10,48	0,00
open verharding	4,69	0,00
open verharding	1,22	0,00
open verharding	5,46	0,00
open verharding	8,19	0,00
open verharding	5,35	0,00
open verharding	8,52	0,00
open verharding	13,96	0,00
open verharding	2,40	0,00
open verharding	1,91	0,00
open verharding	7,30	0,00
open verharding	18,66	0,00
open verharding	5,04	0,00
open verharding	46,10	0,00
open verharding	23,44	0,00
open verharding	4,56	0,00
open verharding	9,51	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	7539	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7554	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7570	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7585	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7591	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7593	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7598	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7606	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7615	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7640	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7647	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7650	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7654	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7663	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7665	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7668	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7679	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7704	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7712	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7717	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7725	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7741	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7742	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7743	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7764	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7765	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7772	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7781	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7786	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7788	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7790	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7795	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7835	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7890	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7894	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7914	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7937	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7955	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7961	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	7978	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8003	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8008	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8020	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8023	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8027	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8028	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8031	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8056	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8064	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8065	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8069	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8075	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8080	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8112	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8113	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8117	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8126	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8139	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8144	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8205	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8206	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8221	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
open verharding	136572,84	419141,83	6	6,58	2,65	0,33
open verharding	137681,36	418335,96	80	974,43	1102,72	0,24
open verharding	137274,94	418920,84	30	195,30	898,29	0,08
open verharding	136717,80	419438,90	94	22,79	22,95	0,03
open verharding	137549,36	419145,44	4	10,75	6,07	1,60
open verharding	137066,02	418817,37	7	64,81	240,97	0,18
open verharding	136973,63	419331,67	7	4,06	1,00	0,28
open verharding	137556,07	418895,64	8	7,41	2,81	0,62
open verharding	137446,78	419002,45	4	9,61	5,40	1,80
open verharding	137551,75	419465,33	5	5,99	2,21	0,26
open verharding	136772,50	419460,31	132	427,26	1196,29	0,03
open verharding	136757,92	419444,38	76	19,26	12,99	0,01
open verharding	136993,44	418906,64	61	71,30	190,44	0,04
open verharding	137689,63	418736,95	4	12,78	1,46	1,59
open verharding	137288,48	418921,82	32	211,51	812,13	0,08
open verharding	137560,95	419425,47	9	27,36	4,48	0,63
open verharding	137343,28	419283,75	38	146,33	353,89	0,52
open verharding	136066,84	419790,15	5	8,22	4,11	0,81
open verharding	136069,06	419795,87	5	8,66	4,57	0,90
open verharding	137575,75	419036,31	10	14,58	2,07	0,39
open verharding	137565,83	419439,07	3	7,12	0,30	1,63
open verharding	137367,29	418892,57	18	14,55	8,37	0,10
open verharding	136646,04	419344,14	58	265,76	921,30	0,20
open verharding	136738,04	419371,10	49	11,91	5,19	0,03
open verharding	136808,17	419385,05	11	10,61	5,03	0,20
open verharding	136749,15	419360,53	259	639,59	3284,61	0,01
open verharding	136672,36	419360,80	42	170,07	248,67	0,39
open verharding	137280,96	418623,88	4	19,76	18,68	2,55
open verharding	136806,88	419389,41	35	51,75	45,17	0,20
open verharding	137324,04	419056,58	110	268,29	845,92	0,10
open verharding	136798,76	419364,48	257	621,97	3195,41	0,01
open verharding	137311,26	419267,36	11	13,96	11,61	0,53
open verharding	137004,50	419301,44	4	25,97	37,61	4,33
open verharding	136759,38	419375,95	43	11,87	5,19	0,04
open verharding	136655,21	419597,96	17	18,29	5,96	0,21
open verharding	136751,94	419446,08	95	22,79	22,94	0,03
open verharding	136659,95	419402,09	56	336,05	457,67	0,11
open verharding	137367,90	418892,91	11	14,55	8,37	0,20
open verharding	137502,23	419206,02	7	49,47	39,93	0,42
open verharding	137042,08	419295,85	4	22,57	30,74	4,55
open verharding	136759,17	419449,53	80	19,26	12,99	0,01
open verharding	136641,63	419360,25	4	41,00	19,49	1,00
open verharding	136738,07	419371,10	50	11,92	5,20	0,03
open verharding	137518,61	419692,65	6	70,30	71,97	1,00
open verharding	136660,16	419378,01	8	56,04	27,01	1,00
open verharding	137276,04	418628,28	281	1362,14	3496,43	0,06
open verharding	136704,03	419440,53	56	21,09	20,35	0,03
open verharding	137639,24	418847,02	19	36,04	17,31	0,55
open verharding	136713,10	419484,63	172	286,11	1370,65	0,03
open verharding	136981,26	419348,31	101	333,94	698,05	0,31
open verharding	136996,81	418757,97	13	60,33	138,90	0,39
open verharding	137513,59	419080,89	10	48,00	53,59	1,34
open verharding	136782,17	419380,13	5	11,70	5,08	0,72
open verharding	137591,47	418960,74	18	27,12	12,24	0,26
open verharding	137597,32	418963,81	11	9,68	4,39	0,26
open verharding	137341,74	419255,44	20	137,82	482,99	0,11
open verharding	137572,59	419035,03	27	47,55	30,20	0,20
open verharding	136398,68	418986,02	5	22,00	30,38	0,32
open verharding	137551,75	419466,40	4	4,86	1,46	1,07
open verharding	137555,00	419134,04	31	158,91	219,90	0,28
open verharding	137689,13	418735,84	32	62,67	32,43	0,13
open verharding	136606,81	419766,09	4	28,26	48,79	6,01

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
open verharding	1,91	0,00
open verharding	70,34	0,00
open verharding	25,07	0,00
open verharding	8,98	0,00
open verharding	3,76	0,00
open verharding	20,92	0,00
open verharding	1,02	0,00
open verharding	1,16	0,00
open verharding	3,01	0,00
open verharding	1,67	0,00
open verharding	24,05	0,00
open verharding	4,50	0,00
open verharding	8,15	0,00
open verharding	4,88	0,00
open verharding	25,07	0,00
open verharding	7,47	0,00
open verharding	24,25	0,00
open verharding	2,40	0,00
open verharding	2,53	0,00
open verharding	3,35	0,00
open verharding	3,55	0,00
open verharding	5,75	0,00
open verharding	30,20	0,00
open verharding	4,64	0,00
open verharding	3,61	0,00
open verharding	70,07	0,00
open verharding	21,40	0,00
open verharding	7,33	0,00
open verharding	5,24	0,00
open verharding	20,88	0,00
open verharding	70,07	0,00
open verharding	5,35	0,00
open verharding	8,64	0,00
open verharding	4,67	0,00
open verharding	2,63	0,00
open verharding	8,95	0,00
open verharding	24,74	0,00
open verharding	5,75	0,00
open verharding	22,30	0,00
open verharding	6,71	0,00
open verharding	4,50	0,00
open verharding	19,50	0,00
open verharding	4,64	0,00
open verharding	33,48	0,00
open verharding	16,02	0,00
open verharding	63,81	0,00
open verharding	4,50	0,00
open verharding	5,23	0,00
open verharding	20,89	0,00
open verharding	35,97	0,00
open verharding	19,30	0,00
open verharding	10,40	0,00
open verharding	4,61	0,00
open verharding	5,89	0,00
open verharding	1,54	0,00
open verharding	19,78	0,00
open verharding	7,35	0,00
open verharding	5,91	0,00
open verharding	1,36	0,00
open verharding	20,13	0,00
open verharding	6,70	0,00
open verharding	8,12	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	8230	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8250	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8269	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8272	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8280	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8284	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8285	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8311	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8319	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8324	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8342	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8392	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8408	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8414	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8433	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8440	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8455	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8459	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8470	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8511	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8522	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8534	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8535	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8582	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8596	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8597	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8631	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8712	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
open verharding	8736	5	16:11, 25 sep 2019	open verha		Polygoon
onverhard	2275	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2447	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2511	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2568	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2602	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2634	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2724	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2814	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2848	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	2930	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3009	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3011	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3067	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3112	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3119	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3144	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3211	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3311	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3348	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3517	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3536	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3592	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3653	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3759	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3800	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3843	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3895	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	3993	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	4244	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	4384	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	4527	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7495	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7498	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
open verharding	136724,20	419507,93	132	429,89	1197,94	0,03
open verharding	137697,05	418743,55	10	17,48	7,02	0,54
open verharding	137684,24	419730,90	10	40,39	20,12	0,06
open verharding	136676,30	419358,82	41	170,07	248,67	0,39
open verharding	137134,36	419633,17	5	12,27	8,54	0,37
open verharding	137545,60	419192,84	11	23,14	27,28	0,29
open verharding	137514,88	419106,03	29	118,54	129,74	0,09
open verharding	136722,19	419355,89	256	651,08	3386,77	0,01
open verharding	136973,18	419349,58	5	56,98	185,74	2,79
open verharding	136718,15	419446,43	94	22,83	22,97	0,03
open verharding	136808,39	419388,82	4	10,45	5,77	1,56
open verharding	136749,21	419447,02	96	22,78	22,92	0,03
open verharding	137675,16	418360,94	78	974,43	1102,71	0,24
open verharding	136718,15	419446,43	94	22,83	22,97	0,03
open verharding	137685,36	419732,53	11	45,04	12,12	0,03
open verharding	136898,12	419148,48	4	21,34	27,98	4,65
open verharding	136400,00	418980,07	5	22,59	31,76	0,20
open verharding	136068,55	419790,02	4	8,22	4,11	1,72
open verharding	137729,14	418507,97	79	974,43	1102,72	0,24
open verharding	136756,75	419360,79	257	643,43	3416,85	0,01
open verharding	136724,20	419507,93	131	427,26	1196,29	0,03
open verharding	136707,15	419438,65	50	21,04	20,31	0,03
open verharding	136067,23	419796,02	4	8,66	4,57	1,80
open verharding	136686,14	419339,48	11	29,62	15,04	0,73
open verharding	137003,51	418756,26	8	55,49	131,80	0,94
open verharding	136758,44	419380,53	44	11,90	5,20	0,04
open verharding	136653,94	419483,30	55	336,05	457,66	0,11
open verharding	136986,95	418744,03	8	58,41	143,14	0,94
open verharding	137033,82	419568,27	197	60,67	128,34	0,01
onverhard	136605,10	419216,03	6	20,58	11,83	1,17
onverhard	136940,10	418852,53	4	8,55	4,54	1,97
onverhard	136888,40	419683,20	4	12,81	6,48	1,21
onverhard	136649,31	419061,76	4	19,23	19,72	2,97
onverhard	137222,19	419472,23	6	15,60	9,73	0,27
onverhard	136645,92	419045,96	11	37,38	77,00	0,23
onverhard	136893,57	419675,48	5	30,74	15,56	1,83
onverhard	137146,89	419678,64	12	32,44	20,57	1,58
onverhard	137248,42	418782,14	6	28,74	5,57	0,35
onverhard	136387,82	419560,31	7	82,75	45,70	1,03
onverhard	136648,82	419331,36	21	53,07	18,85	0,37
onverhard	137388,46	418773,72	13	41,43	12,64	0,43
onverhard	137058,86	419279,27	6	12,79	9,42	1,50
onverhard	136376,13	419800,76	5	12,25	9,50	1,65
onverhard	136660,89	418985,19	49	7,45	2,53	0,04
onverhard	136316,82	419779,37	7	57,76	21,16	0,69
onverhard	137222,59	419526,49	17	49,20	17,11	0,11
onverhard	136511,11	419048,05	20	70,34	89,27	0,25
onverhard	137055,05	419689,87	14	75,65	33,34	0,96
onverhard	137068,73	419282,74	4	12,35	6,83	1,44
onverhard	136298,82	419775,15	7	38,11	13,63	0,69
onverhard	137082,40	419685,00	12	43,66	13,40	0,63
onverhard	136584,54	419312,98	6	15,69	9,99	0,04
onverhard	136601,15	419241,11	6	23,26	21,45	1,87
onverhard	136651,62	419333,09	18	53,76	33,67	0,37
onverhard	136585,94	419306,90	6	15,34	8,89	0,04
onverhard	137058,07	419283,32	5	12,79	9,42	1,50
onverhard	137049,22	418972,14	4	19,08	7,39	0,72
onverhard	136604,54	419225,07	6	22,57	20,75	1,17
onverhard	137081,60	419684,57	12	48,86	15,02	0,92
onverhard	136599,92	419240,90	6	21,19	11,92	1,25
onverhard	136278,58	418996,96	4	36,76	65,87	4,88
onverhard	136288,00	419019,02	4	36,81	64,42	4,70

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
open verharding	24,05	0,00
open verharding	3,79	0,00
open verharding	9,29	0,00
open verharding	21,40	0,00
open verharding	4,07	0,00
open verharding	4,50	0,00
open verharding	17,72	0,00
open verharding	70,07	0,00
open verharding	18,66	0,00
open verharding	9,03	0,00
open verharding	3,68	0,00
open verharding	8,95	0,00
open verharding	70,34	0,00
open verharding	9,03	0,00
open verharding	12,26	0,00
open verharding	6,02	0,00
open verharding	6,14	0,00
open verharding	2,40	0,00
open verharding	70,34	0,00
open verharding	70,07	0,00
open verharding	24,05	0,00
open verharding	4,50	0,00
open verharding	2,53	0,00
open verharding	5,57	0,00
open verharding	19,30	0,00
open verharding	4,67	0,00
open verharding	24,74	0,00
open verharding	20,75	0,00
open verharding	9,51	0,00
onverhard	8,97	0,80
onverhard	2,31	0,80
onverhard	5,47	0,80
onverhard	6,65	0,80
onverhard	6,38	0,80
onverhard	11,08	0,80
onverhard	9,95	0,80
onverhard	12,26	0,80
onverhard	13,99	0,80
onverhard	29,29	0,80
onverhard	11,26	0,80
onverhard	9,79	0,80
onverhard	2,62	0,80
onverhard	3,00	0,80
onverhard	3,12	0,80
onverhard	24,68	0,80
onverhard	19,97	0,80
onverhard	28,88	0,80
onverhard	24,40	0,80
onverhard	4,75	0,80
onverhard	14,83	0,80
onverhard	14,50	0,80
onverhard	6,23	0,80
onverhard	9,37	0,80
onverhard	13,77	0,80
onverhard	6,23	0,80
onverhard	4,05	0,80
onverhard	8,71	0,80
onverhard	8,97	0,80
onverhard	17,31	0,80
onverhard	9,33	0,80
onverhard	13,50	0,80
onverhard	13,71	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	7508	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7509	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7515	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7516	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7523	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7525	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7534	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7542	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7551	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7565	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7567	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7577	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7578	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7599	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7601	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7611	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7614	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7626	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7636	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7637	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7638	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7643	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7658	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7667	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7671	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7680	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7682	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7688	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7693	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7696	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7714	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7722	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7744	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7791	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7798	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7804	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7814	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7834	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7837	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7845	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7853	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7858	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7859	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7860	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7861	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7878	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7883	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7893	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7899	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7910	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7915	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7916	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7918	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7988	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7992	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	7995	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8013	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8014	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8018	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8047	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8068	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8076	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	136258,98	418993,53	11	87,85	98,38	0,50
onverhard	136286,32	418991,39	4	90,17	194,91	4,84
onverhard	136266,64	418985,37	49	314,93	332,23	0,04
onverhard	137342,00	418527,34	25	28,01	54,82	0,71
onverhard	136269,68	418971,08	4	49,06	126,10	7,09
onverhard	136264,40	419065,19	4	37,14	66,03	4,79
onverhard	136603,41	419756,25	5	18,00	18,00	1,45
onverhard	136269,23	419787,68	6	44,35	64,14	0,97
onverhard	136256,27	418946,08	4	40,95	42,00	2,27
onverhard	136355,09	419033,31	6	31,89	41,50	3,17
onverhard	136254,57	419043,73	27	188,26	207,85	0,50
onverhard	136359,62	419013,92	9	64,44	75,05	0,20
onverhard	136302,59	419028,57	4	70,50	145,08	4,72
onverhard	136290,39	419007,76	6	37,24	37,87	0,08
onverhard	136275,49	419002,87	4	41,33	78,80	5,03
onverhard	137081,88	419598,07	6	78,02	256,52	1,82
onverhard	136293,03	418994,99	4	36,98	64,32	4,58
onverhard	136306,68	419015,97	4	39,97	73,45	4,83
onverhard	136313,27	418953,36	51	227,12	229,93	0,15
onverhard	136643,23	419031,86	9	36,52	68,40	0,23
onverhard	136265,63	419058,67	4	37,31	66,99	4,85
onverhard	136295,07	419064,91	4	37,28	66,70	4,82
onverhard	137729,73	418506,65	18	518,72	692,29	0,93
onverhard	136310,47	418990,86	4	72,13	132,00	4,56
onverhard	136288,00	419018,86	4	36,54	63,45	4,62
onverhard	136309,16	418995,09	8	30,05	39,08	0,53
onverhard	136273,89	418950,06	4	39,73	42,71	2,42
onverhard	136330,45	419002,67	8	59,99	79,39	0,12
onverhard	136279,82	419023,77	11	137,63	198,98	0,50
onverhard	136902,28	419149,38	6	21,34	27,99	0,31
onverhard	136278,01	419023,56	4	70,72	151,00	4,97
onverhard	136282,94	419055,51	11	137,58	201,72	0,48
onverhard	136901,34	419138,35	6	20,74	23,35	0,90
onverhard	137526,54	419213,52	9	33,00	53,34	1,10
onverhard	136302,95	419026,92	4	37,01	64,92	4,63
onverhard	136304,32	418989,62	4	80,72	183,83	5,18
onverhard	137304,78	418743,68	12	41,10	68,48	0,72
onverhard	136278,81	419063,25	4	36,96	65,04	4,72
onverhard	136329,94	419007,98	17	119,85	76,78	0,07
onverhard	136301,84	418951,29	5	12,32	9,79	1,31
onverhard	137439,50	418553,97	16	49,17	118,99	0,68
onverhard	137438,42	418562,36	8	20,44	22,17	0,43
onverhard	136876,66	419130,98	8	5,24	2,01	0,39
onverhard	136595,33	419762,06	38	25,10	50,02	0,26
onverhard	137114,10	419242,90	8	68,04	234,87	1,48
onverhard	137293,28	418744,49	6	23,42	30,96	1,33
onverhard	136386,57	419014,26	8	60,32	79,66	0,12
onverhard	136344,80	419014,53	21	94,29	90,28	0,06
onverhard	137017,99	419275,39	7	23,23	33,40	0,43
onverhard	136384,75	419022,72	11	82,09	98,77	0,11
onverhard	136294,70	419066,68	4	37,09	65,21	4,69
onverhard	136273,11	419013,88	4	40,89	75,10	4,80
onverhard	136265,50	418977,40	11	63,90	122,18	0,34
onverhard	136242,42	419018,70	11	82,46	108,19	0,22
onverhard	137300,08	418732,66	6	33,34	67,35	1,40
onverhard	136355,05	419016,62	18	60,35	41,25	0,14
onverhard	137341,09	418513,05	12	47,85	145,44	0,84
onverhard	137039,06	419283,45	6	18,84	22,18	0,98
onverhard	136294,28	419001,59	4	40,20	75,56	4,95
onverhard	136273,34	419022,34	4	70,61	147,36	4,81
onverhard	136284,68	418991,02	4	81,33	163,86	4,87
onverhard	136604,12	419792,10	15	153,56	815,69	0,34

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	18,52	0,80
onverhard	40,28	0,80
onverhard	21,68	0,80
onverhard	5,25	0,80
onverhard	17,25	0,80
onverhard	13,78	0,80
onverhard	6,00	0,80
onverhard	18,19	0,80
onverhard	18,22	0,80
onverhard	8,00	0,80
onverhard	17,00	0,80
onverhard	27,12	0,80
onverhard	30,52	0,80
onverhard	15,69	0,80
onverhard	15,67	0,80
onverhard	28,07	0,80
onverhard	13,86	0,80
onverhard	15,18	0,80
onverhard	38,28	0,80
onverhard	13,24	0,80
onverhard	13,82	0,80
onverhard	13,84	0,80
onverhard	136,29	0,80
onverhard	33,21	0,80
onverhard	13,67	0,80
onverhard	10,61	0,80
onverhard	17,42	0,80
onverhard	26,88	0,80
onverhard	30,45	0,80
onverhard	6,02	0,80
onverhard	30,39	0,80
onverhard	30,47	0,80
onverhard	7,13	0,80
onverhard	13,18	0,80
onverhard	13,81	0,80
onverhard	35,21	0,80
onverhard	6,75	0,80
onverhard	13,82	0,80
onverhard	26,84	0,80
onverhard	3,43	0,80
onverhard	8,13	0,80
onverhard	5,29	0,80
onverhard	0,81	0,80
onverhard	0,70	0,80
onverhard	24,99	0,80
onverhard	7,67	0,80
onverhard	27,09	0,80
onverhard	16,51	0,80
onverhard	6,48	0,80
onverhard	17,25	0,80
onverhard	13,84	0,80
onverhard	15,66	0,80
onverhard	16,80	0,80
onverhard	16,97	0,80
onverhard	9,79	0,80
onverhard	8,48	0,80
onverhard	8,97	0,80
onverhard	4,87	0,80
onverhard	15,11	0,80
onverhard	30,48	0,80
onverhard	37,54	0,80
onverhard	27,45	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	8079	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8081	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8090	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8091	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8092	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8162	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8191	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8208	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8223	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8275	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8277	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8282	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8286	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8289	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8303	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8308	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8309	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8313	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8334	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8340	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8368	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8369	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8391	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8399	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8400	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8427	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8438	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8439	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8441	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8445	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8446	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8447	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8449	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8454	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8456	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8525	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8536	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8581	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8587	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8628	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8713	6	16:13, 25 sep 2019	onverhard		Polygoon
grasland agrarisch	4570	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	4870	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	4887	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	5190	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	5427	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	5581	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	5619	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	5646	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6007	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6012	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6020	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6021	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6041	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6049	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6053	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6061	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6116	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6118	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6123	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6160	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6296	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	136897,45	419155,80	6	15,37	14,27	0,61
onverhard	136251,65	419057,82	14	125,17	268,51	0,14
onverhard	136259,16	419022,14	4	48,40	119,94	6,91
onverhard	136328,11	419017,46	4	44,12	97,57	6,12
onverhard	136280,28	419068,44	4	36,76	63,83	4,65
onverhard	136290,88	419017,78	4	39,79	72,63	4,82
onverhard	136354,99	419016,77	6	32,90	48,09	3,62
onverhard	136362,36	419021,94	6	32,58	44,54	3,18
onverhard	136291,07	418992,35	4	90,20	193,65	4,81
onverhard	136291,68	419001,20	4	40,85	76,83	4,97
onverhard	136293,63	418993,01	8	100,20	398,20	2,20
onverhard	136289,88	419057,14	4	74,93	214,32	7,04
onverhard	136329,86	419008,34	4	59,76	90,52	3,42
onverhard	136253,81	419011,35	4	42,65	51,24	2,71
onverhard	136364,69	419026,83	6	32,47	41,19	3,11
onverhard	136291,77	419057,54	4	70,56	144,02	4,71
onverhard	136289,59	419024,18	4	36,60	64,09	4,72
onverhard	136289,35	419012,34	4	40,74	75,12	4,84
onverhard	136384,64	419023,00	4	45,49	100,08	5,96
onverhard	136292,77	419008,30	8	37,24	36,85	0,05
onverhard	137034,49	419291,92	5	6,13	2,34	0,10
onverhard	137024,34	419286,90	5	23,29	33,71	2,00
onverhard	137759,69	418439,85	42	1007,77	1869,10	0,93
onverhard	137044,28	419281,93	5	6,13	2,34	0,20
onverhard	136273,12	418954,01	11	82,73	114,81	0,20
onverhard	136307,88	419003,07	4	36,93	66,13	4,81
onverhard	136312,58	418958,09	6	82,47	160,34	4,90
onverhard	136359,22	419014,38	4	60,67	94,54	3,53
onverhard	136292,32	419011,41	4	35,59	41,64	2,77
onverhard	136294,53	419000,31	4	40,45	76,90	5,08
onverhard	136275,23	419004,59	4	36,70	44,81	2,90
onverhard	136281,64	419062,20	4	36,71	64,23	4,71
onverhard	136265,67	419058,91	4	37,17	66,86	4,88
onverhard	136285,79	418960,64	4	81,21	165,08	4,96
onverhard	136305,74	419022,76	20	128,50	456,35	1,32
onverhard	136273,05	418954,29	4	48,72	124,64	7,25
onverhard	136273,64	419053,69	4	74,51	209,48	6,90
onverhard	136253,85	419011,29	4	41,24	46,78	2,60
onverhard	136264,67	418995,13	5	47,48	103,58	1,27
onverhard	136364,65	419035,78	11	81,39	94,38	0,06
onverhard	136293,17	419006,68	4	40,51	76,94	5,07
grasland agrarisch	136931,82	419845,52	6	156,87	1187,77	2,06
grasland agrarisch	136018,82	418832,86	53	901,13	18178,97	0,18
grasland agrarisch	136487,66	419103,44	75	851,14	26469,67	0,05
grasland agrarisch	137620,99	418687,42	21	365,22	3173,42	0,13
grasland agrarisch	137943,77	418315,08	235	1688,99	55584,36	0,02
grasland agrarisch	137731,30	418650,52	79	460,42	5484,35	0,51
grasland agrarisch	136274,30	419797,04	186	691,79	10924,08	0,06
grasland agrarisch	137516,46	420014,88	74	1857,60	79442,50	0,36
grasland agrarisch	136804,74	419408,99	301	950,42	31666,99	0,03
grasland agrarisch	136062,64	418978,71	233	3963,96	149822,76	0,14
grasland agrarisch	136879,03	419807,35	28	359,24	5454,85	0,86
grasland agrarisch	136532,84	419330,82	93	1793,20	28287,75	0,26
grasland agrarisch	135974,69	418809,15	175	958,98	15336,96	0,04
grasland agrarisch	136283,72	418654,24	93	874,76	43004,03	0,11
grasland agrarisch	135989,56	418738,94	47	892,25	18695,72	0,18
grasland agrarisch	136829,97	419732,01	18	270,66	3770,84	1,92
grasland agrarisch	136832,56	419255,44	111	419,08	3063,52	0,07
grasland agrarisch	136551,71	418909,74	16	113,06	690,59	0,57
grasland agrarisch	136668,08	418702,17	104	516,84	9137,69	0,04
grasland agrarisch	137721,10	418540,30	24	557,94	11509,87	1,47
grasland agrarisch	136038,45	419102,88	227	3977,14	150119,72	0,14

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	4,55	0,80
onverhard	18,94	0,80
onverhard	17,26	0,80
onverhard	15,94	0,80
onverhard	13,73	0,80
onverhard	15,07	0,80
onverhard	8,38	0,80
onverhard	8,19	0,80
onverhard	40,29	0,80
onverhard	15,46	0,80
onverhard	27,25	0,80
onverhard	30,42	0,80
onverhard	26,46	0,80
onverhard	18,60	0,80
onverhard	8,56	0,80
onverhard	30,57	0,80
onverhard	13,58	0,80
onverhard	15,53	0,80
onverhard	16,78	0,80
onverhard	15,16	0,80
onverhard	1,61	0,80
onverhard	6,26	0,80
onverhard	136,29	0,80
onverhard	1,61	0,80
onverhard	16,81	0,80
onverhard	13,63	0,80
onverhard	19,37	0,80
onverhard	26,81	0,80
onverhard	15,03	0,80
onverhard	15,15	0,80
onverhard	15,45	0,80
onverhard	13,65	0,80
onverhard	13,71	0,80
onverhard	37,43	0,80
onverhard	16,67	0,80
onverhard	17,07	0,80
onverhard	30,35	0,80
onverhard	18,03	0,80
onverhard	17,94	0,80
onverhard	17,22	0,80
onverhard	15,19	0,80
grasland agrarisch	54,83	0,80
grasland agrarisch	95,61	0,80
grasland agrarisch	62,27	0,80
grasland agrarisch	117,10	0,80
grasland agrarisch	90,42	0,80
grasland agrarisch	45,51	0,80
grasland agrarisch	42,41	0,80
grasland agrarisch	171,22	0,80
grasland agrarisch	66,62	0,80
grasland agrarisch	217,14	0,80
grasland agrarisch	61,12	0,80
grasland agrarisch	131,54	0,80
grasland agrarisch	71,76	0,80
grasland agrarisch	51,18	0,80
grasland agrarisch	95,61	0,80
grasland agrarisch	61,12	0,80
grasland agrarisch	26,59	0,80
grasland agrarisch	39,39	0,80
grasland agrarisch	186,32	0,80
grasland agrarisch	91,96	0,80
grasland agrarisch	217,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	6430	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6434	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6442	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6449	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6454	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6486	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6645	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6661	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6685	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6722	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6765	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6770	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6773	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6782	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6809	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6816	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6825	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6826	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6911	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6988	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	7000	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	7051	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	7158	9	16:14, 25 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland overig	4571	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4706	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4742	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4754	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4768	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4776	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4824	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4825	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4869	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4878	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4879	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	4919	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5051	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5657	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5723	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5736	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5765	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	5782	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6052	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6435	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6436	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6458	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6509	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6510	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6511	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6512	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6513	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6514	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6712	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6716	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6725	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6758	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6760	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6834	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6839	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6840	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6925	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6955	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	6987	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland agrarisch	137644,43	418701,88	100	460,42	5484,35	0,01
grasland agrarisch	137395,05	419619,79	50	266,08	2461,13	0,82
grasland agrarisch	137544,21	418761,04	23	416,47	8815,01	0,75
grasland agrarisch	137518,61	419692,65	52	583,23	16810,21	0,15
grasland agrarisch	137092,82	419622,75	43	613,56	11150,48	0,28
grasland agrarisch	135971,18	418825,69	174	958,98	15336,96	0,04
grasland agrarisch	136179,52	419104,23	87	925,76	50298,62	0,11
grasland agrarisch	136604,61	418860,25	91	696,36	16927,80	0,36
grasland agrarisch	137395,00	419609,02	40	606,60	16865,62	0,29
grasland agrarisch	136253,16	418915,94	58	773,83	26430,54	0,14
grasland agrarisch	136271,40	419578,48	36	560,26	9746,84	1,19
grasland agrarisch	137726,63	418533,84	234	1688,99	55584,36	0,02
grasland agrarisch	136472,07	418820,83	12	600,47	12336,01	0,96
grasland agrarisch	136110,04	419116,84	228	3981,93	150113,69	0,14
grasland agrarisch	135611,83	419288,52	230	3982,01	153371,14	0,14
grasland agrarisch	137761,18	418566,76	192	1688,99	55584,34	0,30
grasland agrarisch	136916,72	419386,67	436	965,84	31182,58	0,03
grasland agrarisch	136350,92	419277,64	55	760,30	27743,35	0,05
grasland agrarisch	136055,00	419106,13	229	3976,62	150087,88	0,14
grasland agrarisch	137825,22	418385,21	270	1718,33	55446,77	0,02
grasland agrarisch	136796,73	419446,27	298	950,03	31667,18	0,03
grasland agrarisch	137489,90	419709,73	106	1116,43	69833,31	0,50
grasland agrarisch	136953,26	419858,38	8	182,96	997,33	4,21
grasland overig	136737,91	419877,34	121	949,61	20755,83	0,06
grasland overig	137556,49	418894,56	8	102,50	231,54	1,16
grasland overig	136527,91	418946,82	16	49,44	100,74	0,77
grasland overig	137552,44	419488,09	4	6,01	2,10	1,31
grasland overig	137537,59	418680,18	20	149,81	1266,96	1,05
grasland overig	136846,22	419394,56	39	126,09	40,36	0,15
grasland overig	137581,47	418664,88	21	149,81	1266,97	1,05
grasland overig	137488,53	419476,76	8	18,96	14,50	0,95
grasland overig	137514,23	419022,91	103	507,15	1638,98	0,36
grasland overig	137484,94	419481,85	10	16,79	14,76	0,01
grasland overig	137483,05	419473,92	4	15,48	12,19	2,20
grasland overig	136561,28	418847,07	102	1006,17	9629,60	0,36
grasland overig	137294,90	419685,46	124	441,22	2814,73	0,23
grasland overig	137597,60	418850,40	88	505,54	1664,92	0,52
grasland overig	136934,76	419394,74	36	56,49	156,72	0,28
grasland overig	137530,40	419190,54	86	463,89	1621,18	0,03
grasland overig	137553,95	419487,26	8	17,88	16,11	0,57
grasland overig	136392,50	418673,10	16	319,28	593,87	2,20
grasland overig	137285,27	419688,55	123	441,22	2814,73	0,23
grasland overig	137525,20	419217,81	201	1343,21	3482,64	0,17
grasland overig	137508,16	419131,85	219	1343,21	3482,64	0,03
grasland overig	137734,14	418659,51	60	117,90	605,03	0,51
grasland overig	137786,39	419103,24	17	73,98	80,89	0,47
grasland overig	137689,88	418724,58	3	1,50	0,02	0,22
grasland overig	137552,52	419301,71	5	4,52	0,38	0,24
grasland overig	137582,88	418918,56	4	5,83	1,25	0,36
grasland overig	137734,14	418659,51	56	117,90	605,03	0,51
grasland overig	137750,85	419283,80	11	18,96	27,24	1,12
grasland overig	136691,07	418848,39	97	666,80	7417,52	0,05
grasland overig	136690,67	418848,30	61	505,16	7744,78	0,05
grasland overig	137374,53	419678,13	152	840,82	3043,22	0,23
grasland overig	137756,39	419224,50	37	195,70	409,43	0,73
grasland overig	137537,99	419205,10	12	30,18	23,14	0,18
grasland overig	137730,84	418667,51	4	0,38	0,01	0,02
grasland overig	137549,55	419006,10	9	92,24	8,10	0,22
grasland overig	137540,73	419223,27	5	20,15	4,92	1,25
grasland overig	137558,78	419469,19	3	0,40	0,01	0,11
grasland overig	137517,19	419023,59	101	505,54	1664,92	0,36
grasland overig	137536,93	419235,11	3	0,21	0,01	0,03

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	45,51	0,80
grasland agrarisch	31,07	0,80
grasland agrarisch	119,45	0,80
grasland agrarisch	46,96	0,80
grasland agrarisch	56,51	0,80
grasland agrarisch	88,68	0,80
grasland agrarisch	67,89	0,80
grasland agrarisch	148,75	0,80
grasland agrarisch	95,25	0,80
grasland agrarisch	118,84	0,80
grasland agrarisch	71,84	0,80
grasland agrarisch	90,42	0,80
grasland agrarisch	198,08	0,80
grasland agrarisch	217,14	0,80
grasland agrarisch	217,14	0,80
grasland agrarisch	90,42	0,80
grasland agrarisch	66,62	0,80
grasland agrarisch	62,27	0,80
grasland agrarisch	217,14	0,80
grasland agrarisch	95,16	0,80
grasland agrarisch	66,62	0,80
grasland agrarisch	34,04	0,80
grasland agrarisch	41,55	0,80
grasland overig	53,94	0,80
grasland overig	46,75	0,80
grasland overig	12,64	0,80
grasland overig	1,65	0,80
grasland overig	23,55	0,80
grasland overig	25,50	0,80
grasland overig	23,55	0,80
grasland overig	5,41	0,80
grasland overig	56,17	0,80
grasland overig	3,86	0,80
grasland overig	5,62	0,80
grasland overig	198,08	0,80
grasland overig	30,40	0,80
grasland overig	56,17	0,80
grasland overig	19,76	0,80
grasland overig	19,71	0,80
grasland overig	5,61	0,80
grasland overig	105,97	0,80
grasland overig	30,40	0,80
grasland overig	41,31	0,80
grasland overig	41,31	0,80
grasland overig	18,83	0,80
grasland overig	10,15	0,80
grasland overig	0,74	0,80
grasland overig	1,86	0,80
grasland overig	2,40	0,80
grasland overig	18,83	0,80
grasland overig	2,55	0,80
grasland overig	125,07	0,80
grasland overig	180,10	0,80
grasland overig	48,61	0,80
grasland overig	18,94	0,80
grasland overig	5,37	0,80
grasland overig	0,16	0,80
grasland overig	26,52	0,80
grasland overig	8,65	0,80
grasland overig	0,17	0,80
grasland overig	56,17	0,80
grasland overig	0,10	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	7029	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	7037	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	7049	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	7062	10	16:14, 25 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
transitie	4657	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	4658	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	4769	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	5414	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	5576	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	5662	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6050	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6059	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6093	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6131	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6159	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6476	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6707	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6813	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6823	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6824	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	6986	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7020	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7027	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7030	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7031	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7060	11	16:15, 25 sep 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	7690	11	16:15, 25 sep 2019	transitie		Polygoon
transitie	8245	11	16:15, 25 sep 2019	transitie		Polygoon
bouwland	4856	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	5557	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	5734	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	5786	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	5805	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	5953	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6019	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6114	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6129	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6448	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6778	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6924	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	6989	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	7010	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	7028	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	7135	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	7161	12	16:14, 25 sep 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
struiken	5046	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	6429	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	6474	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	6730	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	6842	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	7035	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
struiken	7045	13	16:15, 25 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon
houtwal	5368	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	5562	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	5730	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	5732	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	6700	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	6709	14	16:14, 25 sep 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
boomteelt	5409	15	16:14, 25 sep 2019	boomteelt	boomteelt	Polygoon
boomteelt	5731	15	16:14, 25 sep 2019	boomteelt	boomteelt	Polygoon
rietland	5452	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	5453	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland overig	136698,22	419869,63	122	951,32	20856,22	0,06
grasland overig	136769,39	419833,51	120	949,05	20864,90	0,06
grasland overig	137723,62	418674,64	5	8,98	0,78	0,95
grasland overig	137557,51	419458,70	216	1335,46	2598,40	0,03
transitie	136322,14	418648,65	80	1027,21	24738,99	0,30
transitie	136402,74	419457,94	84	1629,41	28618,20	0,57
transitie	137512,74	419005,92	16	302,72	3815,20	1,52
transitie	136033,66	419804,22	15	172,76	1690,08	0,44
transitie	138022,40	419729,14	216	2726,41	338330,20	0,06
transitie	136725,00	418690,56	330	791,39	11273,04	0,05
transitie	136671,41	418696,19	32	583,51	11476,38	0,23
transitie	137587,32	418846,87	88	462,30	3578,50	0,20
transitie	137601,29	418844,30	17	365,22	3173,42	0,13
transitie	136639,02	418843,39	89	674,69	18169,20	0,36
transitie	136283,98	419723,55	26	519,90	10535,16	1,19
transitie	136274,30	419797,04	185	691,79	10924,08	0,06
transitie	137492,12	419002,01	81	460,69	3552,57	0,20
transitie	136604,61	418860,25	81	595,99	15251,26	0,36
transitie	135775,60	418675,39	102	1446,60	63938,13	0,24
transitie	136296,01	418411,51	81	1095,25	24455,48	0,30
transitie	136604,61	418860,25	77	583,15	15306,57	0,36
transitie	136274,30	419797,04	190	691,79	10924,08	0,02
transitie	136463,40	419475,46	85	1671,89	28916,48	0,57
transitie	136294,56	419721,98	31	588,89	11976,68	1,19
transitie	136571,66	418849,41	77	588,47	15433,47	0,36
transitie	137600,02	418605,72	23	557,94	11509,88	1,47
transitie	137513,58	419080,08	6	6,06	1,77	0,04
transitie	137510,17	419102,55	3	0,94	0,04	0,23
bouwland	135856,41	418687,38	109	1446,35	63996,82	0,32
bouwland	137174,16	419325,40	156	838,30	8270,11	0,04
bouwland	136961,36	419722,76	10	280,30	2764,14	1,12
bouwland	137097,88	419288,50	78	705,02	8368,69	0,10
bouwland	136026,34	419557,12	30	644,62	20793,59	0,36
bouwland	136970,58	419801,41	100	589,59	5469,88	0,07
bouwland	136729,05	418671,06	300	827,40	11114,39	0,05
bouwland	137136,26	419331,73	76	705,02	8368,68	0,10
bouwland	137008,68	419691,77	100	591,35	5447,66	0,07
bouwland	136157,71	418363,44	69	932,54	43327,57	0,42
bouwland	136043,75	418833,36	75	588,93	14097,61	0,14
bouwland	135840,13	419626,77	33	1029,98	59222,20	0,85
bouwland	137014,65	419824,08	84	355,84	5702,80	0,07
bouwland	136371,91	418460,49	58	1044,02	25953,61	0,66
bouwland	136371,91	418460,49	57	1042,25	26052,32	0,66
bouwland	136546,03	418398,91	56	825,22	38697,06	0,80
bouwland	136993,18	419813,89	12	283,77	2792,64	1,12
struiken	137562,62	419315,37	17	67,52	182,27	0,43
struiken	137552,59	418962,44	13	18,05	8,82	0,08
struiken	137562,62	419315,37	15	67,52	182,27	2,78
struiken	137629,04	418802,31	38	319,68	3251,89	0,13
struiken	137553,37	418964,98	13	29,27	5,85	0,05
struiken	137563,15	419399,84	11	50,34	123,78	1,64
struiken	137632,20	418694,01	29	319,68	3251,89	1,63
houtwal	137512,74	419005,92	38	115,27	239,22	0,20
houtwal	137046,42	419338,48	8	147,99	369,28	2,62
houtwal	137024,71	419677,44	12	101,16	130,25	0,66
houtwal	136936,62	419845,15	35	527,28	911,02	0,35
houtwal	136878,57	419817,68	36	575,85	954,65	0,14
houtwal	137512,74	419005,92	38	115,27	239,22	0,20
boomteelt	136371,72	418774,16	6	300,94	4743,00	3,77
boomteelt	136438,85	418812,45	16	391,27	7498,12	0,57
rietland	137536,15	419236,94	30	76,96	136,11	0,08
rietland	137641,62	418802,76	19	101,04	177,96	0,45

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	53,94	0,80
grasland overig	53,94	0,80
grasland overig	2,27	0,80
grasland overig	41,31	0,80
transitie	58,84	0,80
transitie	131,54	0,80
transitie	45,63	0,80
transitie	23,58	0,80
transitie	163,16	0,80
transitie	130,09	0,80
transitie	153,62	0,80
transitie	56,17	0,80
transitie	117,10	0,80
transitie	148,75	0,80
transitie	71,84	0,80
transitie	42,41	0,80
transitie	56,17	0,80
transitie	148,75	0,80
transitie	164,44	0,80
transitie	58,84	0,80
transitie	180,10	0,80
transitie	42,41	0,80
transitie	131,54	0,80
transitie	87,22	0,80
transitie	186,32	0,80
transitie	93,49	0,80
transitie	2,16	0,80
transitie	0,39	0,80
bouwland	96,35	0,80
bouwland	61,71	0,80
bouwland	79,19	0,80
bouwland	51,94	0,80
bouwland	121,53	0,80
bouwland	79,19	0,80
bouwland	130,09	0,80
bouwland	51,94	0,80
bouwland	79,19	0,80
bouwland	69,80	0,80
bouwland	51,08	0,80
bouwland	165,65	0,80
bouwland	79,19	0,80
bouwland	56,84	0,80
bouwland	56,89	0,80
bouwland	44,47	0,80
bouwland	79,19	0,80
struiken	7,70	0,80
struiken	3,68	0,80
struiken	7,70	0,80
struiken	51,25	0,80
struiken	7,68	0,80
struiken	16,01	0,80
struiken	51,25	0,80
houtwal	26,56	0,80
houtwal	68,33	0,80
houtwal	22,05	0,80
houtwal	54,83	0,80
houtwal	54,83	0,80
houtwal	28,31	0,80
boomteelt	105,97	0,80
boomteelt	144,00	0,80
rietland	8,65	0,80
rietland	17,44	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
rietland	5558	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	5647	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6128	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6428	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6508	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6644	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6682	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6759	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6772	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6785	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6786	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6841	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6896	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	6946	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	7056	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	7057	16	16:15, 25 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon
moeras	6443	17	16:14, 25 sep 2019	moeras	moeras	Polygoon
oever, slootkant	7166	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7167	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7168	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7169	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7170	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7171	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7172	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7173	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7174	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7175	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7176	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7177	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7178	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7179	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7180	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7181	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7182	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7183	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7184	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7185	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7186	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7187	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7188	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7189	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7190	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7191	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7192	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7193	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7194	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7195	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7196	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7197	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7198	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7199	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7200	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7201	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7202	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7203	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7204	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7205	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7206	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7207	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7208	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7209	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7210	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
rietland	137592,42	418890,32	28	101,39	237,64	0,42
rietland	137563,50	419354,61	15	90,29	283,34	0,78
rietland	137543,06	419274,17	18	58,55	184,78	0,95
rietland	137566,86	419445,02	21	82,98	244,37	0,61
rietland	137602,17	418875,89	4	21,87	1,84	1,28
rietland	137676,05	418741,08	5	10,10	1,18	1,00
rietland	137558,56	419406,90	17	109,40	315,36	1,05
rietland	137637,84	418844,63	5	6,48	1,74	0,30
rietland	137591,78	418891,98	56	175,39	397,70	0,59
rietland	137650,95	418779,33	19	93,39	156,88	0,18
rietland	137646,63	418805,76	48	183,56	549,50	0,18
rietland	137637,35	418843,74	4	6,24	0,67	0,91
rietland	137572,63	418950,40	17	104,51	113,55	0,67
rietland	137563,79	419357,40	19	109,40	315,36	1,05
rietland	137543,06	419274,17	20	58,55	184,78	0,10
rietland	137555,15	419328,64	13	90,29	283,34	2,22
moeras	137655,19	419730,77	7	21,95	12,70	0,30
oever, slootkant	136030,17	419580,93	5	39,71	25,72	0,32
oever, slootkant	137746,93	419240,91	68	346,42	2979,52	0,82
oever, slootkant	136545,31	419580,39	11	73,12	75,34	0,61
oever, slootkant	136925,06	419373,36	712	1798,79	2284,91	0,05
oever, slootkant	136749,14	418688,07	61	345,54	270,69	0,54
oever, slootkant	136623,61	419340,37	236	1693,68	1456,02	0,09
oever, slootkant	137601,04	418601,69	225	767,55	526,05	0,02
oever, slootkant	137756,39	419224,50	174	1025,18	2561,08	0,25
oever, slootkant	136807,13	419408,52	171	624,24	759,75	0,17
oever, slootkant	137474,23	419172,33	30	113,18	80,47	0,18
oever, slootkant	136510,26	419680,21	55	301,28	489,30	0,40
oever, slootkant	136762,99	418515,00	114	413,71	173,76	0,02
oever, slootkant	135848,49	418739,79	257	2782,96	2795,02	0,08
oever, slootkant	137162,02	419622,82	20	114,38	67,96	0,47
oever, slootkant	136925,06	419373,36	698	1798,79	2284,90	0,05
oever, slootkant	136774,30	419554,23	276	772,15	504,89	0,04
oever, slootkant	136284,71	419509,29	60	1154,36	921,76	0,30
oever, slootkant	136067,63	419784,90	25	123,82	88,56	0,31
oever, slootkant	137504,10	419709,59	118	1221,77	537,57	0,04
oever, slootkant	137728,39	418528,26	51	646,39	362,08	0,18
oever, slootkant	135610,76	419289,67	101	1580,28	804,49	0,07
oever, slootkant	137262,66	419094,20	51	216,26	185,39	0,13
oever, slootkant	136819,63	419272,22	74	522,27	309,44	0,05
oever, slootkant	137583,95	418845,71	191	1483,45	1275,63	0,13
oever, slootkant	137243,89	419082,94	70	189,93	214,82	0,16
oever, slootkant	137260,40	419564,89	15	73,85	19,69	0,51
oever, slootkant	136408,17	419548,67	25	149,46	129,73	0,33
oever, slootkant	137556,66	418895,87	35	400,52	242,71	0,62
oever, slootkant	137003,70	419691,64	20	91,87	46,55	0,30
oever, slootkant	135888,36	418818,80	582	9897,81	8274,54	0,02
oever, slootkant	136217,02	418638,17	571	5313,10	4848,27	0,04
oever, slootkant	137138,54	419661,05	30	215,95	161,86	0,31
oever, slootkant	137131,68	419616,99	43	466,09	649,55	1,26
oever, slootkant	136364,74	419529,85	37	410,56	271,06	0,09
oever, slootkant	136545,76	419575,61	8	72,10	58,34	0,09
oever, slootkant	136476,87	419294,51	43	295,88	217,34	0,09
oever, slootkant	136363,27	419529,36	29	100,66	79,50	0,24
oever, slootkant	137003,70	419691,64	19	91,87	46,55	0,30
oever, slootkant	137172,01	419337,82	62	471,69	129,58	0,06
oever, slootkant	137779,55	419024,80	45	215,26	2225,84	1,26
oever, slootkant	137546,14	419471,65	24	432,03	771,56	0,60
oever, slootkant	136059,45	418939,45	41	267,39	338,38	0,56
oever, slootkant	136659,10	419610,44	87	99,55	42,14	0,05
oever, slootkant	136066,36	418940,64	52	280,61	290,02	0,44
oever, slootkant	136243,76	419884,62	123	284,63	100,14	0,04

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
rietland	10,31	0,80
rietland	17,55	0,80
rietland	7,71	0,80
rietland	11,69	0,80
rietland	9,65	0,80
rietland	2,59	0,80
rietland	15,00	0,80
rietland	2,48	0,80
rietland	17,78	0,80
rietland	11,47	0,80
rietland	14,16	0,80
rietland	3,06	0,80
rietland	17,78	0,80
rietland	15,00	0,80
rietland	7,71	0,80
rietland	17,55	0,80
moeras	7,13	0,80
oever, slootkant	18,90	0,80
oever, slootkant	14,11	0,80
oever, slootkant	17,71	0,80
oever, slootkant	67,91	0,80
oever, slootkant	22,78	0,80
oever, slootkant	65,88	0,80
oever, slootkant	30,83	0,80
oever, slootkant	19,29	0,80
oever, slootkant	25,50	0,80
oever, slootkant	23,25	0,80
oever, slootkant	20,24	0,80
oever, slootkant	88,85	0,80
oever, slootkant	164,44	0,80
oever, slootkant	17,47	0,80
oever, slootkant	67,91	0,80
oever, slootkant	56,40	0,80
oever, slootkant	100,63	0,80
oever, slootkant	26,79	0,80
oever, slootkant	141,90	0,80
oever, slootkant	130,39	0,80
oever, slootkant	115,51	0,80
oever, slootkant	22,17	0,80
oever, slootkant	62,90	0,80
oever, slootkant	58,80	0,80
oever, slootkant	17,91	0,80
oever, slootkant	16,30	0,80
oever, slootkant	34,28	0,80
oever, slootkant	57,45	0,80
oever, slootkant	19,20	0,80
oever, slootkant	201,24	0,80
oever, slootkant	91,86	0,80
oever, slootkant	19,27	0,80
oever, slootkant	41,50	0,80
oever, slootkant	36,54	0,80
oever, slootkant	31,18	0,80
oever, slootkant	37,02	0,80
oever, slootkant	23,33	0,80
oever, slootkant	19,20	0,80
oever, slootkant	38,68	0,80
oever, slootkant	12,94	0,80
oever, slootkant	90,72	0,80
oever, slootkant	25,19	0,80
oever, slootkant	13,92	0,80
oever, slootkant	26,61	0,80
oever, slootkant	38,07	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	7211	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7212	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7213	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7214	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7215	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7216	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7217	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7218	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7219	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7220	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7222	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7223	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7224	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7225	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7226	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7228	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7229	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7230	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7231	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7232	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7233	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7234	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7235	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7236	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7237	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7238	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7240	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7241	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7242	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7243	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7244	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7245	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7246	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7247	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7248	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7249	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7250	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7251	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7252	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7254	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7255	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7256	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7257	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7258	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7259	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7260	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7261	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7262	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7263	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7264	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7265	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7266	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7268	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7269	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7270	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7271	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7272	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7273	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7274	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7275	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7276	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7278	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	136791,27	418518,98	49	116,64	59,27	0,03
oever, slootkant	136120,57	419547,27	100	79,98	54,69	0,04
oever, slootkant	136305,16	419084,95	58	400,77	435,82	0,06
oever, slootkant	136697,36	419524,88	191	587,95	372,04	0,04
oever, slootkant	136813,61	419296,62	52	201,05	91,22	0,05
oever, slootkant	136478,04	419661,62	148	126,90	92,92	0,04
oever, slootkant	136310,89	419792,99	163	63,14	11,83	0,03
oever, slootkant	136160,95	419176,83	114	756,53	481,13	0,05
oever, slootkant	136471,61	418939,85	31	97,19	85,11	0,04
oever, slootkant	137302,29	419530,33	32	130,93	49,42	0,15
oever, slootkant	136421,68	418940,24	16	84,66	78,06	0,48
oever, slootkant	136640,18	419347,94	121	961,96	822,72	0,19
oever, slootkant	136172,74	419867,51	30	193,85	147,87	0,28
oever, slootkant	136666,79	419218,13	44	550,02	479,77	0,13
oever, slootkant	136804,80	419409,81	404	228,04	159,46	0,01
oever, slootkant	137472,04	419702,37	25	61,77	30,00	0,31
oever, slootkant	136492,71	419571,22	8	37,29	36,34	0,30
oever, slootkant	136731,92	418642,58	200	1258,86	940,50	0,06
oever, slootkant	136698,70	419525,24	102	188,12	132,85	0,38
oever, slootkant	136422,56	418803,35	320	4861,43	4188,04	0,06
oever, slootkant	137250,96	419015,69	120	401,32	400,21	0,15
oever, slootkant	137746,93	419240,91	17	141,92	459,60	1,80
oever, slootkant	137542,20	419275,86	30	125,25	158,56	0,24
oever, slootkant	136303,04	419084,69	265	1585,99	1784,68	0,04
oever, slootkant	136168,22	419851,52	178	1361,92	777,36	0,18
oever, slootkant	136689,63	418848,08	201	723,53	920,99	0,04
oever, slootkant	136376,11	419560,71	37	78,05	65,19	0,18
oever, slootkant	136037,26	419577,62	6	128,31	81,60	0,23
oever, slootkant	135983,38	419598,45	7	52,81	39,88	0,47
oever, slootkant	136824,16	419252,89	28	37,91	5,62	0,04
oever, slootkant	136490,24	419568,36	7	40,37	40,15	0,42
oever, slootkant	136425,36	419557,77	30	115,79	102,56	0,38
oever, slootkant	136343,18	418911,50	51	378,00	342,38	0,15
oever, slootkant	136349,74	419553,98	51	332,95	332,25	0,11
oever, slootkant	137216,57	419486,69	23	113,20	73,25	0,03
oever, slootkant	136699,00	419437,49	695	1797,06	2304,70	0,05
oever, slootkant	137610,33	418850,61	9	23,14	10,43	0,44
oever, slootkant	136596,24	418677,97	160	1320,65	1111,16	0,02
oever, slootkant	137663,57	419750,61	5	11,51	3,50	0,34
oever, slootkant	137598,48	418610,96	214	1439,77	1598,17	0,03
oever, slootkant	136486,50	419313,60	31	58,58	45,08	0,10
oever, slootkant	136829,97	419732,01	346	2209,28	1159,77	0,03
oever, slootkant	136515,78	419837,90	166	532,25	389,95	0,06
oever, slootkant	136491,32	419565,02	4	40,11	37,52	2,07
oever, slootkant	137725,46	418533,25	79	690,43	466,35	0,09
oever, slootkant	136365,27	419779,93	32	84,68	43,56	0,33
oever, slootkant	136604,71	419676,55	237	179,93	51,72	0,01
oever, slootkant	137352,21	419420,95	223	219,82	40,48	0,03
oever, slootkant	136859,79	419667,70	23	85,79	28,86	0,27
oever, slootkant	136301,19	419762,04	25	75,02	32,79	0,10
oever, slootkant	136024,92	418930,84	40	267,39	338,38	0,56
oever, slootkant	136795,27	419722,13	23	121,26	57,07	0,21
oever, slootkant	136448,90	418920,45	57	372,27	295,17	0,22
oever, slootkant	136708,33	419394,03	156	320,14	220,78	0,01
oever, slootkant	137664,77	419737,48	4	5,05	1,08	0,22
oever, slootkant	137492,74	419835,23	62	596,06	487,28	0,48
oever, slootkant	136221,68	419532,47	30	83,23	62,38	0,20
oever, slootkant	135937,38	419303,07	111	1272,22	838,38	0,03
oever, slootkant	137587,23	418665,25	213	1438,15	1596,29	0,03
oever, slootkant	137171,27	419339,34	39	198,41	57,04	0,18
oever, slootkant	136815,52	418685,48	60	345,54	270,69	0,54
oever, slootkant	137072,67	419674,24	48	324,84	204,64	0,10

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	26,69	0,80
oever, slootkant	17,70	0,80
oever, slootkant	47,48	0,80
oever, slootkant	56,40	0,80
oever, slootkant	25,62	0,80
oever, slootkant	13,60	0,80
oever, slootkant	13,81	0,80
oever, slootkant	49,94	0,80
oever, slootkant	16,99	0,80
oever, slootkant	14,77	0,80
oever, slootkant	19,86	0,80
oever, slootkant	65,88	0,80
oever, slootkant	29,82	0,80
oever, slootkant	79,09	0,80
oever, slootkant	12,57	0,80
oever, slootkant	10,68	0,80
oever, slootkant	17,07	0,80
oever, slootkant	59,89	0,80
oever, slootkant	18,54	0,80
oever, slootkant	91,86	0,80
oever, slootkant	22,17	0,80
oever, slootkant	15,50	0,80
oever, slootkant	10,43	0,80
oever, slootkant	84,20	0,80
oever, slootkant	41,55	0,80
oever, slootkant	46,79	0,80
oever, slootkant	13,72	0,80
oever, slootkant	63,21	0,80
oever, slootkant	17,56	0,80
oever, slootkant	17,84	0,80
oever, slootkant	18,54	0,80
oever, slootkant	18,40	0,80
oever, slootkant	40,20	0,80
oever, slootkant	18,13	0,80
oever, slootkant	22,23	0,80
oever, slootkant	67,91	0,80
oever, slootkant	4,76	0,80
oever, slootkant	127,12	0,80
oever, slootkant	5,15	0,80
oever, slootkant	119,45	0,80
oever, slootkant	12,21	0,80
oever, slootkant	75,20	0,80
oever, slootkant	66,09	0,80
oever, slootkant	18,21	0,80
oever, slootkant	37,60	0,80
oever, slootkant	17,85	0,80
oever, slootkant	29,17	0,80
oever, slootkant	13,49	0,80
oever, slootkant	18,54	0,80
oever, slootkant	31,81	0,80
oever, slootkant	25,19	0,80
oever, slootkant	26,31	0,80
oever, slootkant	46,37	0,80
oever, slootkant	22,35	0,80
oever, slootkant	2,08	0,80
oever, slootkant	55,00	0,80
oever, slootkant	17,89	0,80
oever, slootkant	180,56	0,80
oever, slootkant	119,45	0,80
oever, slootkant	21,86	0,80
oever, slootkant	22,78	0,80
oever, slootkant	22,93	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	7279	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7280	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7281	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7282	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7283	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7285	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7287	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7288	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7289	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7290	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7291	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7292	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7293	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7294	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7295	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7296	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7297	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7299	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7300	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7301	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7302	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7303	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7304	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7305	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7306	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7307	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7308	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7309	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7310	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7313	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7316	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7318	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7319	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7320	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7321	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7322	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7323	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7324	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7326	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7327	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7328	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7329	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7330	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7331	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7332	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7333	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7337	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7338	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7339	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7340	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7342	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7343	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7345	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7346	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7348	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7350	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7352	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7353	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7355	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7356	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7357	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7360	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	136031,69	419584,20	5	41,71	30,83	0,69
oever, slootkant	137132,86	418685,19	95	234,03	523,22	0,40
oever, slootkant	137246,15	419584,84	17	21,56	5,66	0,15
oever, slootkant	137134,04	419331,24	27	264,61	69,99	0,01
oever, slootkant	135950,08	418658,62	595	9901,52	7909,48	0,18
oever, slootkant	136489,30	419695,40	119	101,15	72,48	0,02
oever, slootkant	137269,65	419542,84	25	108,93	36,20	0,39
oever, slootkant	136872,75	420115,12	737	5465,93	5262,62	0,03
oever, slootkant	136937,26	419905,58	491	1717,52	983,64	0,03
oever, slootkant	136956,35	419533,33	7	10,62	5,87	0,07
oever, slootkant	136512,43	419839,54	165	532,25	389,96	0,06
oever, slootkant	136198,34	418985,77	25	214,04	191,71	0,42
oever, slootkant	136160,95	419176,83	113	756,53	481,13	0,05
oever, slootkant	137666,20	419746,17	5	6,40	1,57	0,29
oever, slootkant	136794,75	418521,69	141	285,21	108,26	0,02
oever, slootkant	136739,28	419235,40	134	351,40	54,06	0,02
oever, slootkant	136470,63	419375,09	11	311,79	205,19	0,61
oever, slootkant	136816,28	419270,70	142	19,15	2,71	0,02
oever, slootkant	136297,68	419749,37	63	56,89	12,35	0,01
oever, slootkant	136055,73	419336,44	75	1255,16	789,36	0,18
oever, slootkant	136989,58	419420,10	45	196,05	165,41	1,69
oever, slootkant	137135,81	419622,05	89	663,96	522,80	0,05
oever, slootkant	137101,20	418675,42	69	227,70	536,71	0,50
oever, slootkant	136708,42	419410,95	200	450,41	198,04	0,05
oever, slootkant	136083,66	419532,40	24	331,36	271,78	0,38
oever, slootkant	137638,10	419639,34	3	1,18	0,02	0,24
oever, slootkant	136174,47	419511,21	17	207,86	163,19	0,31
oever, slootkant	136209,54	418368,40	95	1431,33	1063,37	0,09
oever, slootkant	137250,84	419578,68	16	73,85	19,69	0,51
oever, slootkant	136707,12	418677,96	292	217,51	359,04	0,09
oever, slootkant	136842,52	419176,95	163	112,07	28,82	0,01
oever, slootkant	136466,65	419751,40	175	34,65	20,05	0,05
oever, slootkant	137230,99	419478,92	16	189,78	224,46	1,11
oever, slootkant	136449,80	419557,72	21	151,91	113,90	0,17
oever, slootkant	137206,06	419410,60	38	258,27	170,22	0,42
oever, slootkant	137546,16	419477,17	21	420,12	484,37	0,19
oever, slootkant	136846,60	419395,79	316	266,48	108,41	0,04
oever, slootkant	137488,57	419017,84	15	78,84	56,88	0,07
oever, slootkant	137138,54	419661,05	15	103,12	93,90	0,46
oever, slootkant	137388,87	419468,30	177	674,72	644,49	0,04
oever, slootkant	136746,34	419832,06	90	549,62	376,13	0,11
oever, slootkant	136958,13	419538,89	92	665,72	521,97	0,05
oever, slootkant	136635,30	418691,76	129	1699,21	1617,26	0,23
oever, slootkant	136485,69	419565,95	19	151,96	114,96	0,53
oever, slootkant	136867,94	418501,70	27	293,24	229,62	0,23
oever, slootkant	137255,94	419355,87	36	192,39	57,65	0,16
oever, slootkant	136440,30	419556,02	23	111,30	99,81	0,38
oever, slootkant	137488,57	419017,84	23	78,84	56,88	0,07
oever, slootkant	136646,98	419032,67	49	455,32	405,93	0,39
oever, slootkant	136162,19	418920,63	32	150,27	108,24	0,28
oever, slootkant	136864,11	419684,64	21	74,62	39,92	0,18
oever, slootkant	136270,79	419536,74	59	125,92	125,28	0,05
oever, slootkant	136382,61	419788,05	8	39,21	24,36	0,66
oever, slootkant	136396,21	418944,62	85	684,96	487,94	0,08
oever, slootkant	136814,69	419270,29	167	130,56	17,43	0,01
oever, slootkant	137565,14	419484,08	6	7,82	0,68	0,82
oever, slootkant	136354,91	418382,65	125	1430,08	981,29	0,04
oever, slootkant	136680,67	418896,42	203	502,33	538,49	0,04
oever, slootkant	135728,20	419306,45	163	4571,25	3882,97	0,30
oever, slootkant	137561,15	419482,47	9	19,80	10,07	0,58
oever, slootkant	136809,67	419105,62	98	83,44	29,88	0,11
oever, slootkant	137660,62	419736,45	7	12,00	5,75	0,13

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	19,32	0,80
oever, slootkant	17,69	0,80
oever, slootkant	4,39	0,80
oever, slootkant	38,68	0,80
oever, slootkant	102,72	0,80
oever, slootkant	17,98	0,80
oever, slootkant	15,80	0,80
oever, slootkant	100,79	0,80
oever, slootkant	73,27	0,80
oever, slootkant	3,85	0,80
oever, slootkant	66,09	0,80
oever, slootkant	35,19	0,80
oever, slootkant	49,94	0,80
oever, slootkant	2,64	0,80
oever, slootkant	69,94	0,80
oever, slootkant	41,45	0,80
oever, slootkant	74,33	0,80
oever, slootkant	3,26	0,80
oever, slootkant	13,00	0,80
oever, slootkant	54,17	0,80
oever, slootkant	18,40	0,80
oever, slootkant	56,51	0,80
oever, slootkant	17,69	0,80
oever, slootkant	66,50	0,80
oever, slootkant	55,14	0,80
oever, slootkant	0,58	0,80
oever, slootkant	32,96	0,80
oever, slootkant	69,80	0,80
oever, slootkant	16,30	0,80
oever, slootkant	13,39	0,80
oever, slootkant	26,12	0,80
oever, slootkant	5,42	0,80
oever, slootkant	43,81	0,80
oever, slootkant	34,23	0,80
oever, slootkant	29,35	0,80
oever, slootkant	131,46	0,80
oever, slootkant	16,77	0,80
oever, slootkant	16,40	0,80
oever, slootkant	19,27	0,80
oever, slootkant	40,50	0,80
oever, slootkant	51,95	0,80
oever, slootkant	56,51	0,80
oever, slootkant	59,89	0,80
oever, slootkant	33,98	0,80
oever, slootkant	42,80	0,80
oever, slootkant	26,82	0,80
oever, slootkant	18,40	0,80
oever, slootkant	16,40	0,80
oever, slootkant	42,75	0,80
oever, slootkant	17,09	0,80
oever, slootkant	15,51	0,80
oever, slootkant	12,69	0,80
oever, slootkant	18,52	0,80
oever, slootkant	52,84	0,80
oever, slootkant	21,25	0,80
oever, slootkant	2,31	0,80
oever, slootkant	86,61	0,80
oever, slootkant	38,57	0,80
oever, slootkant	175,85	0,80
oever, slootkant	6,05	0,80
oever, slootkant	17,28	0,80
oever, slootkant	2,87	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	7361	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7363	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7364	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7365	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7367	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7368	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7369	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7370	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7372	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7373	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7374	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7375	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7376	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7377	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7378	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7379	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7380	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7381	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7382	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7383	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7384	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7385	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7387	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7388	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7389	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7390	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7391	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7392	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7393	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7394	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7395	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7396	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7397	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7399	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7400	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7401	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7402	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7403	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7405	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7406	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7408	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7412	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7413	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7414	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7415	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7416	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7417	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7418	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7419	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7420	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7421	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7422	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7423	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7424	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7426	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7428	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7429	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7430	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7432	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7436	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7440	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7441	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	136999,99	419691,36	15	77,53	38,93	0,30
oever, slootkant	136357,04	419777,94	21	71,29	43,89	0,36
oever, slootkant	136970,98	419682,24	27	193,87	115,57	0,21
oever, slootkant	137312,69	419471,40	15	193,46	273,07	0,08
oever, slootkant	136678,82	419032,84	18	106,25	113,92	0,43
oever, slootkant	135384,84	419632,25	162	4571,25	3882,97	0,30
oever, slootkant	136413,89	418947,30	43	704,11	449,66	0,11
oever, slootkant	136338,34	419527,47	123	2148,37	1534,68	0,08
oever, slootkant	136394,80	418945,94	93	687,99	487,44	0,08
oever, slootkant	136970,58	419801,41	345	2209,28	1159,77	0,03
oever, slootkant	135759,91	419308,93	187	3513,17	3082,87	0,22
oever, slootkant	136344,02	419772,15	72	243,77	128,89	0,10
oever, slootkant	136739,13	419280,49	176	823,20	331,30	0,03
oever, slootkant	137314,34	419467,63	17	193,46	273,07	0,08
oever, slootkant	136856,02	419685,35	64	48,04	24,11	0,09
oever, slootkant	136807,13	419408,52	177	634,31	766,82	0,17
oever, slootkant	136217,67	419064,49	17	206,70	178,21	0,44
oever, slootkant	137538,07	419206,39	26	68,86	74,33	0,17
oever, slootkant	136814,67	419293,20	67	522,27	309,43	0,05
oever, slootkant	137543,06	419274,17	10	45,27	82,78	1,83
oever, slootkant	137222,02	419487,10	17	93,25	95,68	0,60
oever, slootkant	137253,76	419561,58	49	257,63	97,64	0,39
oever, slootkant	136826,98	418482,18	169	869,89	637,22	0,06
oever, slootkant	136302,01	419764,56	39	81,24	41,85	0,09
oever, slootkant	136961,88	419841,28	511	1759,65	1004,00	0,03
oever, slootkant	135887,52	418814,17	261	2781,71	2776,27	0,41
oever, slootkant	137490,05	419698,16	54	869,22	321,16	0,35
oever, slootkant	136458,76	419556,92	137	171,84	244,61	0,02
oever, slootkant	137558,01	419481,40	5	4,23	0,41	0,46
oever, slootkant	136924,22	419598,79	38	611,63	364,35	0,40
oever, slootkant	136305,95	419540,19	63	192,10	187,16	0,06
oever, slootkant	137689,50	418732,02	15	49,15	24,14	0,47
oever, slootkant	136540,08	419332,38	98	1881,68	1295,82	0,08
oever, slootkant	137748,47	419307,32	54	264,69	985,54	1,08
oever, slootkant	136989,19	419550,85	10	27,98	4,36	2,00
oever, slootkant	136525,58	418946,18	33	121,21	103,26	0,30
oever, slootkant	137232,47	419476,18	18	189,78	224,46	1,11
oever, slootkant	136794,28	419443,65	390	228,03	159,44	0,03
oever, slootkant	137621,03	418846,89	5	13,74	4,97	1,80
oever, slootkant	135713,28	419303,37	210	4570,69	3644,60	0,30
oever, slootkant	137034,60	419570,38	4	17,63	12,09	1,69
oever, slootkant	136473,26	419291,35	204	1945,62	1566,74	0,01
oever, slootkant	136023,76	418834,74	83	1271,97	1357,03	0,22
oever, slootkant	136235,49	418900,48	191	1368,59	1051,48	0,03
oever, slootkant	137014,60	418758,95	70	518,67	922,46	0,14
oever, slootkant	136274,93	419514,48	16	204,82	315,22	0,14
oever, slootkant	136490,50	419566,90	4	41,48	38,97	2,00
oever, slootkant	136175,02	419128,22	43	162,09	102,80	0,11
oever, slootkant	137022,41	419557,20	4	16,80	11,86	1,80
oever, slootkant	136085,46	418846,72	178	1520,09	1145,65	0,04
oever, slootkant	137720,27	418680,09	19	52,20	37,42	0,06
oever, slootkant	136451,87	419834,11	41	155,08	86,90	0,33
oever, slootkant	137558,08	419404,57	9	60,92	16,34	0,63
oever, slootkant	137557,59	418957,17	10	21,66	15,90	0,79
oever, slootkant	136933,50	419901,32	511	1693,99	969,71	0,03
oever, slootkant	136709,99	419408,74	57	195,54	215,89	0,10
oever, slootkant	136298,82	419079,04	197	985,02	1182,94	0,01
oever, slootkant	136736,71	419830,27	89	549,62	376,13	0,11
oever, slootkant	136474,40	419588,94	188	287,50	282,93	0,08
oever, slootkant	136483,31	419569,56	14	82,62	85,04	0,02
oever, slootkant	136839,31	419836,16	87	944,32	549,75	0,57
oever, slootkant	136304,50	419481,39	59	1154,36	921,76	0,30

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	16,61	0,80
oever, slootkant	14,61	0,80
oever, slootkant	26,01	0,80
oever, slootkant	42,38	0,80
oever, slootkant	21,62	0,80
oever, slootkant	175,85	0,80
oever, slootkant	71,56	0,80
oever, slootkant	137,31	0,80
oever, slootkant	52,84	0,80
oever, slootkant	75,20	0,80
oever, slootkant	175,85	0,80
oever, slootkant	32,75	0,80
oever, slootkant	39,06	0,80
oever, slootkant	42,38	0,80
oever, slootkant	8,25	0,80
oever, slootkant	25,50	0,80
oever, slootkant	35,19	0,80
oever, slootkant	10,51	0,80
oever, slootkant	62,90	0,80
oever, slootkant	7,26	0,80
oever, slootkant	16,25	0,80
oever, slootkant	21,84	0,80
oever, slootkant	59,89	0,80
oever, slootkant	28,98	0,80
oever, slootkant	73,27	0,80
oever, slootkant	96,35	0,80
oever, slootkant	90,86	0,80
oever, slootkant	22,31	0,80
oever, slootkant	1,43	0,80
oever, slootkant	66,62	0,80
oever, slootkant	17,40	0,80
oever, slootkant	8,70	0,80
oever, slootkant	137,31	0,80
oever, slootkant	13,15	0,80
oever, slootkant	7,86	0,80
oever, slootkant	20,80	0,80
oever, slootkant	43,81	0,80
oever, slootkant	12,57	0,80
oever, slootkant	4,76	0,80
oever, slootkant	175,85	0,80
oever, slootkant	7,14	0,80
oever, slootkant	116,22	0,80
oever, slootkant	73,56	0,80
oever, slootkant	92,61	0,80
oever, slootkant	41,41	0,80
oever, slootkant	34,04	0,80
oever, slootkant	18,70	0,80
oever, slootkant	20,23	0,80
oever, slootkant	6,75	0,80
oever, slootkant	115,00	0,80
oever, slootkant	7,72	0,80
oever, slootkant	22,12	0,80
oever, slootkant	16,01	0,80
oever, slootkant	3,16	0,80
oever, slootkant	73,27	0,80
oever, slootkant	24,93	0,80
oever, slootkant	84,20	0,80
oever, slootkant	51,95	0,80
oever, slootkant	27,61	0,80
oever, slootkant	22,31	0,80
oever, slootkant	61,87	0,80
oever, slootkant	100,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	7442	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7443	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7446	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7448	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7449	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7450	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7451	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7454	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7455	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7456	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7457	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7459	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7460	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7461	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7462	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7463	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7464	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7465	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7466	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7467	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7468	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7469	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7470	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7471	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7472	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7473	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7474	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7477	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7479	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7480	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7481	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7482	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7483	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7484	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7485	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	7486	19	16:15, 25 sep 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
erf	7488	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7489	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7490	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7491	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7492	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7493	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7494	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7496	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7499	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7501	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7502	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7503	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7504	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7506	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7507	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7510	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7511	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7512	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7513	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7514	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7517	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7519	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7520	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7522	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7524	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7526	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	137589,63	418965,20	11	67,08	44,57	0,44
oever, slootkant	136610,15	418881,39	142	501,80	641,42	0,05
oever, slootkant	136545,76	419575,61	97	1881,68	1295,81	0,08
oever, slootkant	136351,80	419272,68	92	1468,52	1149,50	0,05
oever, slootkant	136008,70	418971,27	33	155,07	98,58	0,35
oever, slootkant	137025,37	419677,42	45	316,42	201,93	0,10
oever, slootkant	136716,30	418726,53	64	555,39	950,66	0,28
oever, slootkant	137603,70	418588,98	226	767,55	526,05	0,02
oever, slootkant	135958,17	419746,05	112	829,52	731,41	0,09
oever, slootkant	136814,65	419295,64	126	623,92	240,08	0,03
oever, slootkant	136319,91	419516,32	26	200,87	180,53	0,26
oever, slootkant	136933,87	419375,09	292	853,85	1043,83	0,12
oever, slootkant	136957,69	419533,17	183	634,31	766,82	0,13
oever, slootkant	136403,54	418945,41	106	751,49	579,26	0,09
oever, slootkant	136736,80	418689,48	593	6737,19	5907,77	0,04
oever, slootkant	136867,80	418500,41	11	101,15	73,68	1,30
oever, slootkant	136067,62	419783,26	92	709,68	642,86	0,09
oever, slootkant	136512,79	419129,53	29	336,98	242,97	0,10
oever, slootkant	136132,38	419327,13	85	1579,91	809,47	0,14
oever, slootkant	137537,02	419264,00	10	51,16	21,47	1,94
oever, slootkant	137390,74	419603,13	133	573,19	585,15	0,01
oever, slootkant	136421,23	418943,51	40	687,49	621,78	0,05
oever, slootkant	136387,79	418934,00	25	76,55	91,33	0,49
oever, slootkant	136449,17	419561,18	128	101,85	159,58	0,14
oever, slootkant	136477,35	419292,31	133	1156,79	917,84	0,01
oever, slootkant	137130,73	419613,52	43	462,65	637,45	1,26
oever, slootkant	136365,72	419507,21	62	504,16	350,56	0,24
oever, slootkant	136728,90	418647,95	170	869,89	637,22	0,06
oever, slootkant	136300,10	419535,78	58	125,77	124,98	0,05
oever, slootkant	136383,15	419801,22	30	111,89	63,63	0,22
oever, slootkant	136170,77	419531,69	35	162,95	121,03	0,23
oever, slootkant	136964,71	419682,77	22	58,70	48,50	0,01
oever, slootkant	137013,25	419825,72	344	2209,28	1159,77	0,03
oever, slootkant	136671,78	419038,47	16	95,43	122,61	1,15
oever, slootkant	135985,44	419605,79	8	56,20	63,98	0,04
oever, slootkant	136038,67	419582,02	9	131,23	117,60	0,61
erf	136671,41	418696,19	286	958,49	11948,91	0,16
erf	137183,98	419686,84	16	138,60	152,06	1,87
erf	137235,08	419021,94	458	3062,60	7458,79	0,01
erf	136993,18	419813,89	94	435,80	2677,24	0,07
erf	136660,37	419614,16	877	4780,82	22484,12	0,01
erf	136772,93	419052,91	444	3629,14	12552,61	0,03
erf	137466,96	418971,06	5	42,35	59,16	2,61
erf	137118,38	418696,64	87	610,09	2259,09	0,30
erf	137075,91	419816,31	27	143,79	378,96	0,21
erf	136055,00	419106,13	293	2611,13	28744,40	0,11
erf	136302,65	418948,89	101	235,20	322,37	0,11
erf	136634,06	419501,89	456	1728,51	8682,36	0,03
erf	137230,76	419485,06	677	3627,14	16736,78	0,01
erf	136746,30	419832,29	1668	11554,15	64528,76	0,02
erf	137511,70	419137,32	23	163,54	1289,08	0,10
erf	136438,85	418812,45	77	718,04	5511,44	0,38
erf	137331,01	418637,81	57	262,06	841,85	0,17
erf	136891,83	419318,74	428	1885,71	4494,34	0,09
erf	137290,16	418587,63	4	19,73	18,58	2,52
erf	136281,01	418960,31	116	163,68	148,93	0,09
erf	137041,68	419504,71	156	748,96	2184,55	0,07
erf	137172,43	418786,05	8	37,08	7,99	0,33
erf	137240,97	418823,40	31	210,34	617,07	0,32
erf	136559,43	419765,07	35	302,89	684,75	0,30
erf	137422,13	419159,12	228	1553,55	5822,27	0,03
erf	137517,95	419034,22	3	2,81	0,10	0,57

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	25,28	0,80
oever, slootkant	50,69	0,80
oever, slootkant	137,31	0,80
oever, slootkant	71,56	0,80
oever, slootkant	25,15	0,80
oever, slootkant	22,93	0,80
oever, slootkant	38,24	0,80
oever, slootkant	30,83	0,80
oever, slootkant	50,15	0,80
oever, slootkant	39,06	0,80
oever, slootkant	18,61	0,80
oever, slootkant	67,91	0,80
oever, slootkant	25,50	0,80
oever, slootkant	52,84	0,80
oever, slootkant	91,86	0,80
oever, slootkant	29,04	0,80
oever, slootkant	50,15	0,80
oever, slootkant	116,22	0,80
oever, slootkant	89,94	0,80
oever, slootkant	13,81	0,80
oever, slootkant	40,50	0,80
oever, slootkant	63,42	0,80
oever, slootkant	17,27	0,80
oever, slootkant	12,13	0,80
oever, slootkant	87,50	0,80
oever, slootkant	41,50	0,80
oever, slootkant	36,54	0,80
oever, slootkant	59,89	0,80
oever, slootkant	12,69	0,80
oever, slootkant	13,54	0,80
oever, slootkant	31,72	0,80
oever, slootkant	12,23	0,80
oever, slootkant	75,20	0,80
oever, slootkant	26,96	0,80
oever, slootkant	25,50	0,80
oever, slootkant	44,70	0,80
erf	118,38	0,50
erf	20,56	0,50
erf	65,28	0,50
erf	58,68	0,50
erf	76,81	0,50
erf	109,41	0,50
erf	15,77	0,50
erf	29,87	0,50
erf	13,42	0,50
erf	110,24	0,50
erf	29,64	0,50
erf	56,61	0,50
erf	50,23	0,50
erf	119,58	0,50
erf	35,80	0,50
erf	39,72	0,50
erf	30,32	0,50
erf	48,43	0,50
erf	7,33	0,50
erf	33,05	0,50
erf	29,28	0,50
erf	17,78	0,50
erf	37,66	0,50
erf	32,83	0,50
erf	50,18	0,50
erf	1,39	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7528	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7531	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7532	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7537	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7538	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7541	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7543	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7544	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7545	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7546	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7547	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7548	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7549	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7550	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7552	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7553	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7555	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7556	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7557	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7558	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7559	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7560	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7561	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7562	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7563	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7568	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7569	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7571	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7572	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7573	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7574	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7575	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7576	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7579	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7580	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7581	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7582	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7583	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7586	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7587	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7588	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7589	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7590	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7592	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7594	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7596	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7597	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7600	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7602	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7603	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7604	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7605	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7607	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7608	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7610	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7612	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7613	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7617	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7618	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7620	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7622	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7623	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137178,76	418737,42	21	85,87	210,85	0,49
erf	137189,84	418952,99	147	854,29	2010,14	0,10
erf	137373,09	418568,01	26	104,55	250,32	2,19
erf	137056,70	419504,24	16	52,01	137,66	0,17
erf	137410,06	419162,07	12	31,46	39,08	0,98
erf	137390,47	419571,82	12	135,61	1170,67	2,71
erf	137316,32	418511,48	31	132,61	195,68	0,40
erf	137160,94	418840,76	36	222,62	583,86	1,23
erf	136765,83	418655,82	7	19,03	2,19	0,25
erf	136584,54	419312,98	5	14,05	2,23	0,32
erf	136775,83	418703,36	830	7055,27	34153,34	0,02
erf	137049,38	419569,22	179	653,10	1814,57	0,11
erf	137480,44	418920,43	6	21,33	27,21	0,79
erf	137092,82	419622,75	56	376,76	947,65	0,29
erf	137328,66	419516,92	10	39,39	69,35	0,71
erf	137438,12	419107,26	146	811,89	3649,38	0,18
erf	137424,43	419101,11	9	89,75	389,24	0,20
erf	137608,11	418854,86	50	215,77	988,03	0,30
erf	137273,18	418648,09	10	85,17	354,67	0,20
erf	136982,29	418804,60	35	225,65	394,84	0,32
erf	137472,86	418518,47	18	132,09	286,97	0,45
erf	136276,50	419508,36	96	1699,08	24218,85	0,15
erf	135958,47	419758,09	103	677,93	3515,71	0,21
erf	137233,84	418813,65	22	95,08	266,04	0,54
erf	137114,17	418893,43	145	606,10	1467,66	0,16
erf	137553,09	418531,31	24	61,05	90,25	0,05
erf	137048,58	419828,77	13	53,55	128,81	0,58
erf	136611,44	419503,20	398	1609,39	8271,06	0,03
erf	136160,84	418995,02	4	34,19	43,27	3,09
erf	136256,11	419036,27	99	667,60	751,84	0,01
erf	136323,84	419018,43	11	27,57	17,41	0,50
erf	136921,63	418861,05	177	798,47	2350,62	0,34
erf	136396,21	418498,41	66	894,00	6482,22	0,06
erf	136997,87	419202,96	126	766,40	1763,83	0,01
erf	137436,39	419119,17	6	41,18	46,65	3,60
erf	137444,50	419024,22	21	87,27	110,01	0,51
erf	137607,67	418834,65	42	215,77	988,03	0,64
erf	137095,96	419586,26	742	1584,71	5005,51	0,13
erf	137079,99	419788,85	22	98,88	215,65	0,37
erf	137538,35	418621,80	8	53,07	81,83	1,95
erf	137335,78	419392,75	23	84,81	132,29	0,29
erf	136662,37	418851,80	832	7052,08	33985,74	0,02
erf	137429,39	419153,00	7	42,46	42,94	2,04
erf	136867,93	419725,29	144	943,69	4029,14	0,14
erf	137216,23	418869,08	55	304,41	587,42	0,15
erf	136988,20	418755,72	4	16,84	13,42	2,11
erf	136650,50	419075,25	10	40,01	13,05	0,47
erf	137488,09	419209,12	36	253,21	772,50	0,48
erf	137087,25	419798,00	3	12,16	5,67	2,96
erf	137311,52	418493,45	58	374,00	770,40	0,10
erf	136391,38	418942,51	64	496,26	2689,06	0,12
erf	137381,20	419098,46	15	87,98	262,67	0,60
erf	137483,28	418249,91	1590	8122,17	29165,83	0,02
erf	137041,11	418846,02	20	134,29	178,18	1,60
erf	137433,14	419147,03	9	30,80	28,98	0,46
erf	137489,22	418815,40	12	96,44	174,20	1,85
erf	136276,50	419508,36	103	1991,90	23246,41	0,15
erf	137053,84	418466,02	10	85,12	197,71	2,23
erf	137158,88	418758,90	75	371,50	1019,58	0,05
erf	137464,17	418965,14	15	94,03	175,34	1,77
erf	136413,38	419819,48	367	2463,33	21088,32	0,01
erf	136956,77	418938,49	184	842,34	2319,01	0,33

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	10,39	0,50
erf	74,27	0,50
erf	9,66	0,50
erf	12,09	0,50
erf	6,54	0,50
erf	28,61	0,50
erf	6,63	0,50
erf	28,84	0,50
erf	4,84	0,50
erf	6,69	0,50
erf	98,08	0,50
erf	51,60	0,50
erf	5,00	0,50
erf	26,31	0,50
erf	8,41	0,50
erf	33,68	0,50
erf	33,63	0,50
erf	38,76	0,50
erf	25,33	0,50
erf	26,47	0,50
erf	42,40	0,50
erf	125,30	0,50
erf	49,10	0,50
erf	6,63	0,50
erf	59,27	0,50
erf	10,44	0,50
erf	13,97	0,50
erf	56,61	0,50
erf	14,04	0,50
erf	50,53	0,50
erf	4,95	0,50
erf	66,11	0,50
erf	47,10	0,50
erf	61,72	0,50
erf	11,73	0,50
erf	14,53	0,50
erf	38,76	0,50
erf	42,08	0,50
erf	14,37	0,50
erf	11,34	0,50
erf	11,50	0,50
erf	98,08	0,50
erf	17,51	0,50
erf	38,56	0,50
erf	27,67	0,50
erf	6,29	0,50
erf	17,09	0,50
erf	48,86	0,50
erf	5,30	0,50
erf	51,41	0,50
erf	51,01	0,50
erf	15,36	0,50
erf	95,52	0,50
erf	58,35	0,50
erf	5,96	0,50
erf	15,83	0,50
erf	125,30	0,50
erf	34,39	0,50
erf	33,47	0,50
erf	13,94	0,50
erf	110,49	0,50
erf	66,11	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7624	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7625	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7627	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7628	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7630	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7631	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7632	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7634	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7639	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7641	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7642	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7646	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7648	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7649	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7651	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7653	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7655	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7656	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7657	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7659	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7660	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7661	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7664	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7666	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7669	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7670	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7673	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7674	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7675	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7677	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7678	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7681	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7683	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7684	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7685	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7691	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7692	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7694	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7699	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7700	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7701	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7703	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7706	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7709	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7710	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7711	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7713	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7715	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7716	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7718	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7719	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7720	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7721	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7723	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7724	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7726	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7727	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7728	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7730	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7733	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7734	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7736	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137017,91	418515,39	31	157,73	294,84	0,30
erf	137338,94	419572,52	34	169,31	276,21	0,33
erf	136965,39	419228,79	119	599,15	1716,78	0,07
erf	137531,29	418619,77	40	68,86	69,76	0,07
erf	136475,83	418952,76	231	1612,84	12843,00	0,03
erf	136823,27	418020,25	1501	7804,45	42404,94	0,03
erf	137030,40	418917,40	61	309,10	1937,38	0,05
erf	137207,08	418814,56	18	82,77	222,04	1,81
erf	137344,19	418608,33	58	267,27	581,73	0,10
erf	137416,69	419169,66	5	28,94	34,57	0,30
erf	137324,04	419056,58	110	881,11	2962,69	0,16
erf	136942,41	419256,59	19	138,71	204,20	2,72
erf	137158,88	418758,90	74	371,50	1019,57	0,42
erf	137194,69	418765,21	52	158,42	362,58	0,21
erf	137360,06	419571,04	10	73,75	165,49	0,52
erf	137255,61	418719,10	9	37,23	51,26	2,88
erf	136248,14	419766,23	126	1081,81	3546,80	0,09
erf	137562,34	418526,86	17	91,89	138,09	0,80
erf	137307,12	418784,74	18	119,81	271,59	0,73
erf	137191,28	418969,12	56	337,00	633,88	0,41
erf	137102,11	418974,00	88	393,21	1244,34	0,41
erf	137149,54	419748,80	19	95,45	184,47	0,10
erf	137090,38	419461,93	407	1793,12	4089,53	0,01
erf	137260,75	418536,27	28	233,51	856,07	0,24
erf	137313,85	418648,81	105	473,70	1512,69	0,04
erf	137547,88	418611,51	359	780,67	4348,84	0,15
erf	137248,99	418769,86	56	171,88	457,13	0,42
erf	137334,67	419574,57	34	169,31	276,23	0,33
erf	136972,87	419296,58	38	136,74	1123,25	0,79
erf	137314,58	419642,08	44	117,20	173,58	0,12
erf	137190,24	418830,13	36	230,23	636,96	0,59
erf	137551,78	419150,61	18	163,54	1289,08	0,10
erf	137279,39	419682,46	45	149,49	215,12	0,26
erf	137310,23	418577,86	4	19,45	17,99	2,48
erf	137166,25	418876,21	162	998,50	2028,38	0,08
erf	137358,26	418564,30	8	74,82	171,80	5,35
erf	136784,97	418604,98	213	1417,89	7940,62	0,09
erf	137453,83	418938,02	12	71,79	84,98	0,50
erf	137416,00	418526,87	244	1108,49	2411,54	0,09
erf	137434,66	418534,24	36	197,36	436,58	0,10
erf	137258,06	418797,96	17	55,69	113,28	0,99
erf	137193,87	419719,97	16	132,57	179,15	0,47
erf	137261,24	418729,67	40	213,96	403,07	0,34
erf	136973,99	418798,04	41	237,71	462,69	0,03
erf	137245,65	419694,63	27	117,29	187,74	0,11
erf	137527,03	419030,54	98	551,99	2597,49	0,02
erf	137057,15	419432,80	179	788,52	2153,13	0,07
erf	137511,91	419055,79	8	41,53	9,94	0,37
erf	137476,84	418867,71	18	135,30	346,63	0,60
erf	137546,75	419186,02	5	56,03	1,45	0,03
erf	137473,96	419101,13	22	158,15	382,73	0,11
erf	137522,73	418747,20	50	281,94	895,16	0,33
erf	137000,14	419695,77	95	436,33	2694,60	0,07
erf	136586,00	418979,38	13	70,15	48,15	0,31
erf	137063,60	418494,84	102	427,57	850,94	0,24
erf	137155,86	418681,26	92	367,24	1092,74	0,19
erf	136880,09	418492,75	1554	7749,03	42262,85	0,01
erf	136714,55	418492,99	278	943,20	11916,36	0,16
erf	137292,02	419677,22	61	149,49	215,17	0,07
erf	137005,95	419468,63	24	104,05	211,98	0,10
erf	136998,03	419061,82	785	5816,03	18939,27	0,05
erf	137091,32	419789,43	7	13,87	9,80	0,29

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	29,53	0,50
erf	18,08	0,50
erf	61,80	0,50
erf	8,31	0,50
erf	93,30	0,50
erf	100,71	0,50
erf	27,75	0,50
erf	11,38	0,50
erf	39,98	0,50
erf	11,52	0,50
erf	56,26	0,50
erf	55,93	0,50
erf	33,47	0,50
erf	22,92	0,50
erf	20,40	0,50
erf	6,24	0,50
erf	44,74	0,50
erf	16,21	0,50
erf	25,49	0,50
erf	27,73	0,50
erf	31,52	0,50
erf	21,26	0,50
erf	59,27	0,50
erf	27,60	0,50
erf	30,32	0,50
erf	30,83	0,50
erf	23,57	0,50
erf	18,08	0,50
erf	35,97	0,50
erf	8,48	0,50
erf	37,82	0,50
erf	42,39	0,50
erf	14,89	0,50
erf	7,24	0,50
erf	54,87	0,50
erf	32,19	0,50
erf	53,14	0,50
erf	16,02	0,50
erf	46,64	0,50
erf	18,01	0,50
erf	6,25	0,50
erf	31,34	0,50
erf	27,19	0,50
erf	27,83	0,50
erf	18,60	0,50
erf	26,66	0,50
erf	29,28	0,50
erf	10,13	0,50
erf	31,79	0,50
erf	20,13	0,50
erf	22,74	0,50
erf	16,61	0,50
erf	58,68	0,50
erf	21,33	0,50
erf	47,88	0,50
erf	58,70	0,50
erf	100,92	0,50
erf	118,38	0,50
erf	14,89	0,50
erf	10,05	0,50
erf	103,79	0,50
erf	3,41	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7737	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7738	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7739	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7745	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7746	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7747	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7748	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7749	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7751	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7754	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7755	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7756	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7757	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7758	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7759	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7761	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7763	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7766	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7768	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7770	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7771	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7773	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7776	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7777	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7780	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7782	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7783	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7784	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7785	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7789	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7792	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7793	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7794	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7796	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7800	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7801	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7802	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7805	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7806	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7807	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7808	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7809	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7811	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7812	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7815	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7816	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7818	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7821	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7823	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7824	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7825	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7826	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7832	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7833	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7836	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7840	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7843	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7844	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7849	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7851	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7854	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7855	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137483,01	419050,32	23	157,63	376,43	0,03
erf	136891,83	419318,74	427	1885,71	4494,34	0,09
erf	137411,38	418524,49	118	545,72	1207,73	0,09
erf	137155,80	418970,67	28	120,68	430,85	0,12
erf	137182,72	418994,41	8	80,84	273,79	6,12
erf	136981,67	418153,08	1505	7889,94	42390,03	0,03
erf	137545,72	418594,55	18	105,96	160,48	0,49
erf	137341,02	419536,42	7	30,16	7,64	0,11
erf	137512,12	418705,44	6	54,28	108,29	1,44
erf	137300,99	418614,16	4	19,56	18,31	2,48
erf	136643,23	419031,86	5	27,35	8,60	0,57
erf	137091,59	419043,67	459	3061,10	7432,71	0,01
erf	136586,42	418977,32	246	1532,79	7401,48	0,02
erf	136559,43	419765,07	35	304,33	671,36	0,04
erf	136012,10	418832,19	163	1811,64	12492,98	0,17
erf	136971,37	419109,01	439	3544,18	12562,46	0,03
erf	137517,34	418670,78	29	85,56	146,79	0,02
erf	137346,31	418946,18	318	2082,39	10308,40	0,07
erf	137038,77	418850,20	51	385,63	2099,25	0,01
erf	137518,25	418682,78	14	34,93	34,15	0,51
erf	136527,72	419741,28	8	54,54	177,41	4,27
erf	137114,98	419787,74	65	705,85	3355,54	1,13
erf	137042,22	418971,29	545	4428,24	11182,14	0,03
erf	137299,53	419680,88	75	342,07	725,39	0,32
erf	137322,51	418717,89	466	2835,24	11961,28	0,03
erf	137047,76	419815,46	20	98,88	215,65	0,37
erf	137331,63	419425,14	15	65,27	156,09	0,01
erf	137336,56	419361,04	18	95,82	173,08	1,14
erf	136887,00	419283,09	62	317,00	992,36	0,22
erf	136515,24	419037,30	239	1523,24	7414,86	0,02
erf	136884,85	418850,46	931	5039,64	16430,49	0,09
erf	137519,74	419698,14	10	62,25	209,24	0,13
erf	137431,96	419172,27	7	31,14	33,86	2,09
erf	136903,53	418838,51	12	74,60	154,28	1,30
erf	137340,33	419533,18	10	7,15	1,04	0,25
erf	136732,44	418654,42	109	673,35	3429,62	0,13
erf	137434,66	418534,24	35	197,36	436,58	0,10
erf	137259,91	418833,15	26	107,23	169,84	0,41
erf	136252,40	418997,35	19	94,28	88,99	0,47
erf	136320,54	419009,54	7	15,75	12,88	0,05
erf	136586,63	419738,65	9	57,98	8,44	0,52
erf	136708,28	419768,80	328	2213,59	9729,34	0,07
erf	137197,82	418877,67	41	227,82	550,97	0,24
erf	136642,36	418835,51	52	395,31	1574,78	0,29
erf	137179,24	419693,19	12	60,08	59,62	0,38
erf	137398,10	419098,67	36	211,06	489,14	0,40
erf	137325,76	419416,88	24	86,69	122,72	0,29
erf	136959,02	418834,44	62	281,93	796,48	0,23
erf	137028,69	419871,63	1567	11548,89	64478,35	0,02
erf	137205,84	419411,87	169	753,76	5048,63	0,13
erf	136520,52	419854,04	99	647,64	2676,83	0,07
erf	137075,29	419529,88	176	653,11	1814,55	0,17
erf	136784,97	418604,98	217	1427,10	7883,99	0,09
erf	136289,51	418913,44	10	116,74	747,23	0,69
erf	137339,01	419453,14	15	56,51	118,35	0,21
erf	137001,32	419439,36	79	284,95	559,68	0,33
erf	137331,63	419425,14	7	41,59	22,90	0,99
erf	136767,08	419081,92	4	16,16	4,93	0,64
erf	137332,30	418623,88	26	151,04	335,46	1,39
erf	136930,29	419284,78	12	76,52	104,91	2,35
erf	137262,13	418888,93	95	443,95	1164,35	0,40
erf	137122,56	418931,45	87	393,21	1244,34	0,41

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	22,74	0,50
erf	48,43	0,50
erf	46,64	0,50
erf	16,83	0,50
erf	31,79	0,50
erf	100,92	0,50
erf	16,43	0,50
erf	10,45	0,50
erf	20,90	0,50
erf	7,27	0,50
erf	13,24	0,50
erf	65,28	0,50
erf	58,05	0,50
erf	32,83	0,50
erf	58,89	0,50
erf	109,41	0,50
erf	25,84	0,50
erf	40,58	0,50
erf	43,67	0,50
erf	5,31	0,50
erf	8,28	0,50
erf	47,06	0,50
erf	101,24	0,50
erf	20,80	0,50
erf	41,42	0,50
erf	14,37	0,50
erf	18,82	0,50
erf	12,40	0,50
erf	43,58	0,50
erf	58,05	0,50
erf	150,78	0,50
erf	21,62	0,50
erf	6,20	0,50
erf	10,99	0,50
erf	3,31	0,50
erf	29,83	0,50
erf	18,01	0,50
erf	6,69	0,50
erf	18,54	0,50
erf	4,61	0,50
erf	26,52	0,50
erf	55,23	0,50
erf	31,62	0,50
erf	46,26	0,50
erf	12,62	0,50
erf	18,07	0,50
erf	11,50	0,50
erf	22,20	0,50
erf	122,04	0,50
erf	22,23	0,50
erf	32,83	0,50
erf	52,51	0,50
erf	51,32	0,50
erf	36,42	0,50
erf	8,22	0,50
erf	52,75	0,50
erf	12,06	0,50
erf	7,42	0,50
erf	25,27	0,50
erf	28,47	0,50
erf	56,19	0,50
erf	33,12	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7857	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7862	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7866	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7868	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7869	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7871	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7872	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7873	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7874	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7875	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7876	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7879	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7880	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7884	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7885	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7886	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7887	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7889	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7891	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7892	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7897	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7900	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7901	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7902	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7903	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7904	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7905	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7906	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7909	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7911	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7917	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7920	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7922	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7929	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7932	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7933	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7939	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7941	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7942	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7943	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7944	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7945	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7947	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7952	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7953	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7954	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7956	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7957	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7958	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7959	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7960	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7962	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7963	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7965	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7966	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7968	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7970	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7971	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7972	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7973	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7974	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7975	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	136472,43	418819,25	73	718,41	5515,59	0,38
erf	137411,12	419158,30	200	1283,64	5104,73	0,03
erf	137454,15	418506,90	23	103,25	254,01	0,30
erf	137565,90	418512,54	17	141,57	318,38	0,38
erf	137252,49	418764,24	7	63,61	160,82	6,27
erf	137115,67	418506,78	86	339,29	772,82	0,24
erf	137225,15	418950,60	79	433,92	999,69	0,26
erf	137475,89	418871,91	1004	6606,37	28238,90	0,02
erf	137432,95	419059,90	107	881,11	2962,68	0,16
erf	137027,53	419396,50	78	284,95	559,68	0,33
erf	136933,98	418781,25	99	317,63	954,52	0,09
erf	136571,61	419761,99	106	678,97	2592,79	0,34
erf	136465,51	419655,47	4	61,64	138,91	5,44
erf	136151,48	419221,26	301	2608,62	28459,26	0,11
erf	136345,34	419523,40	42	551,00	3362,96	0,65
erf	137198,89	418829,30	7	66,29	203,92	6,24
erf	136311,17	418996,27	43	234,18	188,21	0,50
erf	137250,84	419578,68	480	3434,52	14957,34	0,02
erf	137327,44	419389,98	25	102,15	176,47	0,61
erf	136424,94	419411,16	5	31,42	44,70	2,80
erf	137505,34	418732,53	7	89,12	140,34	4,64
erf	137329,54	419428,48	6	15,02	8,83	0,09
erf	137358,26	418564,30	237	1072,38	2375,51	0,09
erf	136652,58	419764,95	852	5014,84	18487,24	0,01
erf	136984,52	418944,23	20	167,93	248,61	0,01
erf	136319,34	419015,62	6	15,75	13,05	0,17
erf	137335,78	419392,75	698	3606,37	16207,46	0,01
erf	137444,50	419024,22	4	5,93	1,61	0,33
erf	136795,16	418519,91	55	446,00	3911,57	0,08
erf	137257,49	418881,71	88	417,43	1177,31	0,40
erf	137053,47	418428,66	485	2235,90	6514,55	0,04
erf	137288,60	418792,24	34	192,40	410,66	0,39
erf	137016,24	418633,51	339	1541,88	5491,58	0,04
erf	137128,14	418832,41	144	606,10	1467,65	0,16
erf	136250,74	419062,24	4	32,03	34,24	2,50
erf	137554,42	418508,31	20	61,05	90,25	1,02
erf	137446,91	419068,62	168	747,22	3629,89	0,01
erf	137478,34	418902,25	12	49,21	68,32	0,78
erf	137095,96	419586,26	8	58,88	38,16	0,50
erf	137540,88	418613,76	38	68,86	69,76	0,07
erf	136810,68	419666,94	294	2193,49	9887,54	0,13
erf	137204,10	419524,71	218	1040,43	4484,06	0,13
erf	137473,53	419242,58	56	301,33	627,88	0,35
erf	136756,97	418653,23	4	9,05	2,20	1,15
erf	137512,12	418705,44	1008	6672,26	28258,42	0,02
erf	137007,82	418690,36	326	1541,88	5491,57	0,18
erf	137503,78	418415,06	1554	8122,17	29165,83	0,02
erf	136841,05	419662,87	488	3849,92	18506,79	0,04
erf	137090,38	419461,93	410	1812,14	4022,36	0,01
erf	137017,74	419221,23	117	599,15	1716,79	0,07
erf	136465,92	419660,90	4	61,60	138,32	5,44
erf	137088,39	418534,96	379	2129,45	7040,74	0,08
erf	137522,87	418683,71	12	34,93	34,15	0,68
erf	136562,66	419491,16	205	1456,08	14871,82	0,14
erf	137268,02	419364,87	715	3551,53	18228,63	0,01
erf	137483,01	419050,32	10	32,42	38,28	0,03
erf	137501,68	419207,72	45	261,26	684,09	0,35
erf	136928,20	418791,32	49	262,61	571,86	0,24
erf	136768,07	418651,76	206	1397,12	8000,89	0,09
erf	137040,47	418265,98	1556	7730,47	42258,87	0,01
erf	136789,18	419666,20	285	2001,66	10000,79	0,13
erf	137193,85	418755,78	219	935,64	2320,55	0,11

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	39,72	0,50
erf	60,84	0,50
erf	6,47	0,50
erf	16,99	0,50
erf	25,50	0,50
erf	46,96	0,50
erf	52,64	0,50
erf	81,17	0,50
erf	56,26	0,50
erf	52,75	0,50
erf	32,88	0,50
erf	31,00	0,50
erf	25,36	0,50
erf	110,24	0,50
erf	40,24	0,50
erf	25,02	0,50
erf	30,69	0,50
erf	73,80	0,50
erf	14,09	0,50
erf	11,19	0,50
erf	20,31	0,50
erf	4,30	0,50
erf	46,64	0,50
erf	88,30	0,50
erf	33,97	0,50
erf	4,95	0,50
erf	50,23	0,50
erf	2,29	0,50
erf	55,59	0,50
erf	56,19	0,50
erf	39,81	0,50
erf	41,01	0,50
erf	24,94	0,50
erf	59,27	0,50
erf	13,47	0,50
erf	10,44	0,50
erf	29,67	0,50
erf	8,13	0,50
erf	28,07	0,50
erf	9,33	0,50
erf	55,23	0,50
erf	46,48	0,50
erf	38,33	0,50
erf	4,15	0,50
erf	81,17	0,50
erf	24,94	0,50
erf	95,52	0,50
erf	76,81	0,50
erf	59,27	0,50
erf	61,80	0,50
erf	25,36	0,50
erf	54,40	0,50
erf	6,22	0,50
erf	90,77	0,50
erf	57,90	0,50
erf	9,14	0,50
erf	38,33	0,50
erf	32,88	0,50
erf	53,14	0,50
erf	100,92	0,50
erf	55,23	0,50
erf	54,39	0,50

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7979	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7981	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7982	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7983	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7984	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7985	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7986	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7987	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7989	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7991	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7996	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7997	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	7999	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8001	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8004	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8005	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8006	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8007	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8009	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8012	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8017	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8019	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8022	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8026	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8029	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8030	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8032	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8040	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8045	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8048	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8049	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8050	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8051	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8054	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8059	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8060	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8061	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8062	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8066	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8067	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8073	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8074	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8077	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8078	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8082	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8083	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8084	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8086	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8088	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8093	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8094	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8100	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8102	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8103	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8106	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8107	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8108	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8109	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8111	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8115	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8118	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8122	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137296,79	418677,41	40	217,71	445,16	0,03
erf	137125,00	418971,12	497	2863,26	6660,82	0,10
erf	137323,58	419031,74	316	2082,39	10308,40	0,07
erf	136610,15	418881,39	772	6687,50	31723,30	0,02
erf	137335,78	419392,75	22	86,69	122,72	0,77
erf	137312,50	419616,93	40	117,20	173,58	0,64
erf	137319,77	419394,27	21	102,15	176,46	1,34
erf	137179,24	419693,19	10	60,08	59,62	0,87
erf	137234,37	418726,53	71	269,22	625,12	0,10
erf	137177,48	418726,17	28	177,47	527,67	1,14
erf	137324,74	419454,04	26	167,08	379,51	0,30
erf	137062,21	418800,46	35	278,74	736,36	0,29
erf	137328,32	419620,63	12	39,40	54,92	0,93
erf	137439,77	419110,94	10	33,44	23,36	0,43
erf	137228,17	419694,29	23	117,29	187,74	0,49
erf	137323,58	419031,74	315	2082,39	10315,93	0,07
erf	136820,69	419368,38	95	335,86	706,42	0,39
erf	137279,37	418752,26	24	83,51	182,97	0,01
erf	137225,15	418950,60	80	433,92	999,70	0,26
erf	137158,41	418604,32	264	1563,81	5458,64	0,01
erf	136879,39	419811,67	21	366,72	5609,07	0,68
erf	136560,64	419737,43	8	54,35	176,52	5,36
erf	137230,09	419293,17	77	594,80	1956,51	0,16
erf	136745,27	419739,79	7	43,96	104,80	0,40
erf	137324,14	419160,06	784	5831,62	19000,97	0,05
erf	137492,22	418996,08	166	747,22	3629,90	0,01
erf	137437,13	419142,54	16	55,47	48,38	0,12
erf	137268,21	419543,26	114	579,36	2550,51	0,08
erf	137219,66	418795,12	29	88,82	230,64	0,07
erf	137324,69	419683,05	10	79,03	133,06	1,73
erf	137356,78	418615,79	65	341,10	806,11	0,78
erf	137259,25	419180,09	254	2025,06	9109,09	0,18
erf	136841,05	419662,87	489	3849,92	18506,79	0,04
erf	137219,32	418890,16	160	998,50	2033,78	0,08
erf	136823,27	418020,25	1498	7804,45	42404,93	0,03
erf	137051,17	419830,48	11	53,55	128,81	0,58
erf	137518,27	418669,15	1586	8122,17	29165,83	0,02
erf	136385,25	419786,23	1281	11093,65	87433,92	0,01
erf	137470,05	418984,32	7	73,51	138,09	2,57
erf	137008,87	418766,96	21	85,59	22,17	0,29
erf	137158,24	418953,96	53	268,51	689,39	0,18
erf	137250,96	419015,69	315	2079,26	10193,06	0,07
erf	137546,75	419186,02	3	4,31	0,03	0,03
erf	136945,92	418613,21	766	4281,46	12482,36	0,06
erf	136276,02	418993,14	417	2944,62	3098,13	0,04
erf	137363,92	419036,92	979	6606,37	28238,90	0,02
erf	137312,72	418550,84	14	123,21	338,32	0,52
erf	136908,19	418927,81	186	842,34	2319,01	0,05
erf	137457,93	418934,54	31	215,02	390,07	0,76
erf	136244,76	419007,42	5	47,54	102,12	1,99
erf	136652,58	419764,95	847	5014,84	18487,24	0,01
erf	137090,89	418688,60	97	601,75	1401,62	0,26
erf	137268,02	419364,87	704	3539,58	18184,09	0,01
erf	137510,14	418732,44	6	61,87	127,76	1,43
erf	137241,48	419696,20	20	138,60	152,06	0,29
erf	137567,71	418551,73	75	266,65	367,06	0,10
erf	136825,79	419254,90	760	3600,99	16653,35	0,02
erf	136573,12	419752,79	126	420,49	950,95	0,06
erf	136431,56	419410,04	7	46,75	135,71	2,63
erf	137476,14	419114,40	144	811,89	3649,37	0,18
erf	136922,94	418808,29	98	317,63	954,52	0,10
erf	137229,18	419051,00	458	3053,71	7423,44	0,01

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	28,93	0,50
erf	74,27	0,50
erf	40,58	0,50
erf	98,08	0,50
erf	11,50	0,50
erf	8,48	0,50
erf	14,09	0,50
erf	12,62	0,50
erf	37,88	0,50
erf	25,78	0,50
erf	25,88	0,50
erf	35,32	0,50
erf	5,34	0,50
erf	8,05	0,50
erf	18,60	0,50
erf	40,58	0,50
erf	45,75	0,50
erf	7,58	0,50
erf	52,64	0,50
erf	124,60	0,50
erf	79,19	0,50
erf	8,28	0,50
erf	42,44	0,50
erf	14,53	0,50
erf	126,21	0,50
erf	29,67	0,50
erf	17,12	0,50
erf	41,67	0,50
erf	35,22	0,50
erf	15,23	0,50
erf	48,37	0,50
erf	87,15	0,50
erf	76,81	0,50
erf	54,87	0,50
erf	100,92	0,50
erf	13,97	0,50
erf	95,52	0,50
erf	286,94	0,50
erf	17,86	0,50
erf	15,39	0,50
erf	28,08	0,50
erf	40,58	0,50
erf	2,15	0,50
erf	69,89	0,50
erf	40,29	0,50
erf	81,17	0,50
erf	53,97	0,50
erf	66,11	0,50
erf	23,27	0,50
erf	18,20	0,50
erf	88,30	0,50
erf	42,28	0,50
erf	57,90	0,50
erf	26,14	0,50
erf	20,56	0,50
erf	35,34	0,50
erf	106,59	0,50
erf	58,20	0,50
erf	10,79	0,50
erf	33,68	0,50
erf	32,88	0,50
erf	65,28	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8128	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8132	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8133	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8140	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8142	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8143	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8147	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8149	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8150	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8156	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8158	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8159	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8160	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8161	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8163	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8164	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8165	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8166	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8167	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8168	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8170	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8171	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8174	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8175	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8180	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8185	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8186	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8190	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8194	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8195	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8202	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8203	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8204	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8207	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8209	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8212	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8218	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8219	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8229	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8232	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8234	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8235	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8236	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8237	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8238	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8239	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8240	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8241	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8242	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8243	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8244	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8246	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8249	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8251	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8256	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8257	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8263	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8266	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8267	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8271	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8273	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8274	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137027,43	418611,91	278	1666,73	5416,43	0,01
erf	137011,99	419479,18	163	788,52	2153,64	0,07
erf	137288,77	418486,48	69	378,02	868,67	0,10
erf	137453,09	419025,83	6	42,48	60,51	1,59
erf	137315,82	419129,10	783	5816,03	18939,27	0,05
erf	137220,60	419188,52	255	2025,06	9109,11	0,18
erf	137414,52	418590,95	46	248,92	628,24	0,30
erf	137114,06	419780,10	13	38,01	58,93	0,52
erf	136653,94	419483,30	457	1728,51	8682,36	0,03
erf	136746,30	419832,29	1673	11554,15	64528,76	0,01
erf	136548,14	419795,44	37	304,33	671,35	0,04
erf	137416,00	419134,15	7	89,75	389,23	0,20
erf	136657,68	419600,92	495	3848,94	18558,36	0,04
erf	137322,51	418717,89	461	2835,24	11961,28	0,03
erf	137335,49	419181,93	228	1557,95	5801,36	0,03
erf	136734,18	418855,59	748	6586,38	31915,76	0,02
erf	136312,53	419793,27	361	2387,66	19565,56	0,01
erf	137195,66	419711,83	14	132,57	179,15	0,47
erf	136515,24	419037,30	238	1523,24	7414,86	0,02
erf	136948,21	418667,53	756	4250,44	12523,81	0,06
erf	137153,45	419473,94	217	875,57	5171,64	0,04
erf	136516,38	419001,10	208	1522,00	11569,32	0,03
erf	137249,86	419581,37	497	3320,14	14971,30	0,02
erf	136283,98	419723,55	795	7629,91	57837,37	0,01
erf	136324,06	419006,86	7	16,23	13,75	0,17
erf	137148,23	419488,25	416	1812,14	4022,36	0,01
erf	137497,95	419019,13	68	499,06	2650,91	0,57
erf	137478,90	418891,89	17	115,46	103,29	1,11
erf	137373,22	418910,52	1013	6672,26	28258,41	0,02
erf	137116,94	419775,73	15	38,01	58,94	0,21
erf	137118,38	418696,64	86	610,09	2259,09	0,30
erf	137455,87	418971,69	10	71,79	84,98	0,83
erf	137223,48	418495,22	284	1708,45	5870,29	0,08
erf	137453,83	418938,02	980	6606,37	28238,90	0,02
erf	136272,74	418998,93	15	42,92	36,04	0,01
erf	137026,38	418674,72	103	601,75	1401,62	0,09
erf	137215,71	418694,57	71	291,30	696,33	0,46
erf	137523,29	419032,63	5	10,02	1,93	0,68
erf	136175,02	419128,22	288	2605,96	28502,71	0,11
erf	137127,38	418729,03	88	610,09	2259,08	0,30
erf	137072,28	418488,35	87	339,29	772,82	0,24
erf	136524,86	419765,83	143	456,38	1472,92	0,06
erf	136440,30	419556,02	202	1456,08	14871,82	0,14
erf	137320,94	419239,38	647	3229,07	14201,14	0,01
erf	136655,99	419855,68	1524	11525,81	63117,13	0,02
erf	137272,00	418812,67	25	107,23	163,29	0,41
erf	137060,26	418957,66	21	177,98	252,43	0,28
erf	137244,68	419173,84	267	1942,25	9109,81	0,18
erf	137154,18	419475,25	219	1040,43	4484,06	0,13
erf	136033,93	418831,72	149	1610,32	12089,97	0,17
erf	136812,07	418862,86	928	5034,88	16475,32	0,09
erf	137491,18	419106,16	91	499,06	2650,91	0,02
erf	137159,47	418840,39	580	3077,63	6753,36	0,05
erf	137067,64	418529,04	57	252,64	710,01	0,44
erf	136313,92	419778,82	368	2466,46	21060,79	0,01
erf	136417,61	418790,03	38	591,19	5411,99	0,93
erf	136448,77	419556,59	212	1638,94	13586,18	0,14
erf	136515,39	419463,72	212	1565,83	14266,49	0,06
erf	136725,20	419668,32	292	2100,38	9974,97	0,13
erf	137336,60	419392,85	672	3606,37	16207,48	0,01
erf	137419,87	419100,75	11	142,95	672,55	0,20
erf	137034,81	419856,61	1537	11666,68	62605,57	0,02

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	124,60	0,50
erf	29,28	0,50
erf	38,75	0,50
erf	16,29	0,50
erf	126,21	0,50
erf	87,15	0,50
erf	36,76	0,50
erf	5,87	0,50
erf	56,61	0,50
erf	119,58	0,50
erf	28,91	0,50
erf	33,63	0,50
erf	76,81	0,50
erf	41,42	0,50
erf	50,02	0,50
erf	98,08	0,50
erf	96,59	0,50
erf	31,34	0,50
erf	58,05	0,50
erf	69,89	0,50
erf	29,35	0,50
erf	93,30	0,50
erf	73,80	0,50
erf	286,94	0,50
erf	4,67	0,50
erf	59,27	0,50
erf	43,86	0,50
erf	14,73	0,50
erf	81,17	0,50
erf	5,66	0,50
erf	29,87	0,50
erf	16,02	0,50
erf	54,40	0,50
erf	81,17	0,50
erf	18,72	0,50
erf	42,28	0,50
erf	36,18	0,50
erf	4,20	0,50
erf	110,24	0,50
erf	29,87	0,50
erf	36,84	0,50
erf	58,20	0,50
erf	90,77	0,50
erf	43,81	0,50
erf	122,04	0,50
erf	6,69	0,50
erf	33,97	0,50
erf	87,15	0,50
erf	46,48	0,50
erf	58,89	0,50
erf	150,78	0,50
erf	43,86	0,50
erf	56,19	0,50
erf	38,63	0,50
erf	110,49	0,50
erf	44,53	0,50
erf	90,77	0,50
erf	52,47	0,50
erf	55,23	0,50
erf	50,23	0,50
erf	56,38	0,50
erf	122,04	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8279	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8283	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8287	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8288	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8292	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8293	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8294	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8295	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8302	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8304	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8305	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8306	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8307	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8310	21	16:29, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8314	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8315	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8316	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8317	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8318	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8320	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8321	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8322	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8323	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8330	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8337	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8338	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8339	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8347	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8351	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8357	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8358	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8372	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8378	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8379	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8381	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8382	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8383	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8384	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8385	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8386	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8387	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8388	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8390	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8393	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8398	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8413	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8415	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8416	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8423	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8425	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8429	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8436	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8437	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8442	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8443	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8444	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8448	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8450	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8451	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8452	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8457	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8458	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137124,15	419256,01	368	1733,53	3933,15	0,08
erf	136559,43	419765,07	35	294,15	736,32	0,30
erf	136647,87	419819,96	742	4484,44	15750,23	0,01
erf	136958,47	419694,29	98	681,30	2661,98	0,14
erf	136942,47	418726,26	332	1549,98	5474,66	0,18
erf	136905,38	418831,27	14	78,09	149,28	1,28
erf	137432,51	419097,17	105	881,11	2962,68	0,16
erf	137202,09	418602,32	61	220,87	538,21	0,04
erf	137186,62	418861,92	44	237,24	534,96	0,24
erf	136773,05	419412,79	873	4765,65	22434,13	0,01
erf	136764,87	419094,17	758	3602,79	16760,04	0,02
erf	137099,27	419202,59	333	1724,86	3850,54	0,11
erf	136313,92	418949,98	525	3891,06	4110,60	0,04
erf	136656,88	419025,98	362	2582,68	18937,89	NVT
erf	136449,47	419819,56	1265	10987,62	87448,40	0,01
erf	137511,36	419155,26	22	163,54	1289,08	0,10
erf	136612,19	418985,11	248	1537,35	7414,15	0,02
erf	137334,47	419533,69	481	3459,69	14944,60	0,02
erf	137485,86	419047,62	21	143,53	167,50	0,16
erf	137266,53	418752,12	23	77,55	175,95	0,01
erf	137410,90	418524,67	247	1120,66	2437,39	0,09
erf	137108,08	419204,30	332	1723,65	3875,60	0,11
erf	137367,82	418506,71	63	299,40	696,81	0,09
erf	137087,58	419827,38	28	143,79	378,96	0,21
erf	137399,68	419129,45	35	211,06	489,14	0,40
erf	136160,51	419856,56	210	1268,47	4299,71	0,09
erf	137550,52	419389,69	25	237,93	1449,95	0,36
erf	137293,46	418766,77	13	64,11	162,60	2,75
erf	136971,98	418797,56	67	249,30	665,37	0,24
erf	137470,99	418894,65	29	215,02	390,07	1,26
erf	137104,90	419665,12	59	376,63	946,81	0,08
erf	137036,95	419266,23	336	1719,76	3837,77	0,11
erf	136097,64	419557,83	795	7273,24	57818,35	0,01
erf	137196,94	418769,00	54	158,42	362,57	0,21
erf	137071,49	419018,97	547	4092,41	11130,71	0,01
erf	137034,81	419856,61	1524	11532,03	63093,91	0,02
erf	136928,69	418662,51	753	4204,86	12507,38	0,06
erf	137361,32	418908,14	320	2088,11	10282,53	0,07
erf	136886,33	419022,36	547	4448,79	11193,50	0,01
erf	137403,10	419149,73	221	1426,84	5861,53	0,03
erf	136138,69	418938,68	300	2625,68	28733,09	0,11
erf	137184,77	419340,96	442	2341,86	7016,66	0,12
erf	136934,83	419847,96	1565	11548,89	64478,35	0,02
erf	137279,85	418814,65	10	84,65	188,76	0,32
erf	137403,64	418560,65	43	200,56	403,88	0,19
erf	137466,76	419195,68	145	811,89	3649,38	0,18
erf	136865,96	419108,92	438	3544,18	12562,47	0,03
erf	136840,51	419316,58	93	335,86	706,41	0,39
erf	137023,86	418529,27	55	277,28	626,40	0,35
erf	137183,03	418688,41	91	367,24	1092,75	0,19
erf	137540,28	418585,69	29	61,56	92,79	0,05
erf	137071,49	419018,97	546	4448,78	11198,55	0,01
erf	137489,22	418815,40	11	96,44	174,20	1,85
erf	137328,53	418700,89	763	4246,00	15070,75	0,03
erf	137475,89	418871,91	28	215,02	390,07	1,26
erf	137040,55	418675,73	95	601,75	1401,62	0,26
erf	137074,30	418800,21	110	476,77	1414,05	0,02
erf	137465,59	418993,62	231	886,92	4255,34	0,06
erf	137314,31	419123,74	783	5831,62	19000,97	0,05
erf	136587,95	418976,17	14	75,95	124,59	0,82
erf	137324,69	419683,05	64	705,85	3355,55	1,13
erf	137243,98	419296,30	73	593,30	1976,65	0,16

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	103,03	0,50
erf	32,83	0,50
erf	69,60	0,50
erf	38,56	0,50
erf	24,94	0,50
erf	10,99	0,50
erf	56,26	0,50
erf	18,29	0,50
erf	31,62	0,50
erf	76,81	0,50
erf	106,59	0,50
erf	68,23	0,50
erf	40,29	0,50
erf	74,88	0,50
erf	286,94	0,50
erf	35,80	0,50
erf	58,14	0,50
erf	73,80	0,50
erf	21,86	0,50
erf	7,58	0,50
erf	46,64	0,50
erf	68,23	0,50
erf	46,64	0,50
erf	13,42	0,50
erf	18,07	0,50
erf	74,19	0,50
erf	27,72	0,50
erf	10,41	0,50
erf	27,83	0,50
erf	23,27	0,50
erf	26,31	0,50
erf	68,23	0,50
erf	286,94	0,50
erf	22,92	0,50
erf	89,61	0,50
erf	122,04	0,50
erf	69,89	0,50
erf	40,58	0,50
erf	101,24	0,50
erf	35,48	0,50
erf	110,24	0,50
erf	51,94	0,50
erf	122,04	0,50
erf	37,29	0,50
erf	22,20	0,50
erf	33,68	0,50
erf	109,41	0,50
erf	45,75	0,50
erf	42,72	0,50
erf	58,70	0,50
erf	7,12	0,50
erf	101,24	0,50
erf	20,82	0,50
erf	48,90	0,50
erf	23,27	0,50
erf	42,28	0,50
erf	39,15	0,50
erf	65,88	0,50
erf	126,21	0,50
erf	20,75	0,50
erf	48,61	0,50
erf	42,44	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8460	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8461	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8462	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8463	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8465	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8466	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8467	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8468	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8469	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8471	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8472	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8473	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8474	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8475	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8478	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8481	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8482	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8483	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8484	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8485	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8486	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8487	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8510	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8513	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8514	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8515	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8516	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8517	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8518	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8519	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8520	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8521	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8524	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8526	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8527	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8529	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8530	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8531	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8532	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8533	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8537	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8538	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8539	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8540	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8541	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8544	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8551	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8553	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8554	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8556	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8557	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8559	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8561	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8562	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8563	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8564	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8565	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8566	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8567	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8568	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8569	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8570	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137512,12	418705,44	5	54,28	108,28	4,66
erf	137545,72	418594,55	1587	8280,28	29308,14	0,02
erf	137192,61	419624,32	477	3437,06	14975,20	0,02
erf	137262,32	418701,79	39	204,01	363,00	0,34
erf	137272,93	419357,60	483	2675,19	11167,11	0,01
erf	136782,44	418614,04	212	1417,88	7940,62	0,09
erf	137235,08	419021,94	474	3112,33	7405,86	0,01
erf	136582,61	419601,68	871	4766,64	17000,49	0,01
erf	137529,55	418643,62	25	85,56	146,79	0,49
erf	136055,94	418922,45	156	1768,93	11976,23	0,17
erf	137248,83	418782,25	33	192,40	410,66	0,39
erf	137099,44	418787,72	95	452,83	677,68	0,02
erf	136299,57	419498,12	107	1969,88	24161,72	0,15
erf	137170,66	418743,35	7	63,84	161,20	6,27
erf	136384,13	419785,92	446	3462,63	28283,11	0,01
erf	137360,06	419571,04	13	132,73	1069,06	1,27
erf	136847,02	419352,80	100	373,71	718,63	0,28
erf	137034,81	419856,61	1539	11604,71	62994,90	0,02
erf	136582,61	419601,68	874	4791,63	16901,03	0,01
erf	137215,32	419486,46	238	967,48	5136,01	0,04
erf	137545,72	418594,55	1596	8420,59	29286,12	0,02
erf	136869,31	418523,53	50	443,09	3917,39	0,08
erf	137358,65	419310,69	476	2681,64	11131,79	0,01
erf	136201,80	419065,37	299	2534,90	25475,64	0,11
erf	136917,12	419282,12	433	1890,30	4503,68	0,09
erf	136449,25	419472,68	205	1458,75	14352,97	0,06
erf	137229,16	419108,47	798	5960,86	18869,82	0,01
erf	137091,43	419007,91	467	3080,16	7447,61	0,01
erf	137260,06	418542,72	22	233,18	864,16	0,41
erf	137195,86	419713,43	20	184,14	238,77	0,87
erf	136050,72	419801,94	207	1268,47	4299,70	0,12
erf	136725,20	419668,32	293	2193,49	9887,54	0,13
erf	137314,31	419123,74	805	5959,84	18942,50	0,01
erf	137020,17	418667,72	325	1541,88	5491,57	0,18
erf	136155,45	419816,85	161	1242,48	3672,29	0,09
erf	137195,82	419699,26	18	138,60	152,06	0,29
erf	137419,64	419170,15	10	31,46	39,08	1,17
erf	137347,48	419462,52	14	56,51	118,35	0,21
erf	136291,73	418480,70	5	84,27	283,52	3,28
erf	136268,17	418992,90	5	48,90	63,70	2,48
erf	136791,27	418518,98	54	446,00	3911,57	0,08
erf	137194,34	418722,17	72	292,15	708,48	0,46
erf	136640,84	418843,78	825	7055,27	34153,34	0,02
erf	137344,35	419349,24	16	95,82	173,08	1,81
erf	137050,19	419348,73	432	2314,42	7044,30	0,12
erf	137012,66	419369,70	434	2314,44	7044,32	0,12
erf	137207,38	419016,00	467	3048,09	7440,89	0,01
erf	136515,86	419058,79	249	1537,31	7403,00	0,02
erf	137547,82	418562,60	1590	8123,19	29245,02	0,02
erf	137394,78	418839,84	979	6606,17	28236,92	0,02
erf	136886,87	419316,07	62	321,25	858,95	0,22
erf	137121,05	419257,75	361	1728,48	3958,22	0,08
erf	137326,99	419591,79	504	3434,52	14957,33	0,02
erf	137257,45	418512,78	27	233,51	856,07	0,24
erf	137099,27	419202,59	333	1719,76	3837,79	0,11
erf	137380,52	419108,08	18	128,08	311,54	0,60
erf	136509,22	419568,39	194	1552,70	14797,27	0,06
erf	137184,25	419100,81	791	6268,99	18959,86	0,01
erf	137309,52	419529,63	653	3283,48	14096,34	0,01
erf	136364,57	418492,11	65	892,23	6383,51	0,06
erf	137289,95	419673,40	41	149,49	215,12	0,28
erf	136126,72	419778,16	1258	10980,80	86733,70	0,01

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	22,34	0,50
erf	95,52	0,50
erf	73,80	0,50
erf	27,19	0,50
erf	43,81	0,50
erf	53,14	0,50
erf	65,28	0,50
erf	69,60	0,50
erf	25,84	0,50
erf	58,89	0,50
erf	43,14	0,50
erf	37,70	0,50
erf	125,30	0,50
erf	25,78	0,50
erf	106,51	0,50
erf	28,61	0,50
erf	45,75	0,50
erf	122,04	0,50
erf	69,60	0,50
erf	29,35	0,50
erf	95,52	0,50
erf	55,60	0,50
erf	43,81	0,50
erf	110,24	0,50
erf	48,43	0,50
erf	52,47	0,50
erf	126,21	0,50
erf	65,28	0,50
erf	28,87	0,50
erf	31,34	0,50
erf	74,19	0,50
erf	55,23	0,50
erf	126,21	0,50
erf	24,94	0,50
erf	44,74	0,50
erf	20,56	0,50
erf	6,54	0,50
erf	8,22	0,50
erf	33,89	0,50
erf	21,52	0,50
erf	55,59	0,50
erf	36,18	0,50
erf	98,08	0,50
erf	12,55	0,50
erf	51,94	0,50
erf	51,94	0,50
erf	65,28	0,50
erf	58,14	0,50
erf	95,52	0,50
erf	81,17	0,50
erf	49,38	0,50
erf	103,03	0,50
erf	73,80	0,50
erf	27,60	0,50
erf	68,23	0,50
erf	30,45	0,50
erf	90,77	0,50
erf	126,21	0,50
erf	43,81	0,50
erf	56,89	0,50
erf	14,89	0,50
erf	286,94	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8571	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8573	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8574	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8575	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8576	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8578	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8579	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8580	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8583	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8588	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8589	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8590	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8591	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8592	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8594	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8595	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8600	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8601	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8602	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8605	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8606	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8610	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8611	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8612	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8614	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8622	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8623	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8624	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8639	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8640	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8653	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8654	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8656	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8657	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8692	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8693	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8694	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8697	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8698	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8699	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8700	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8701	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8702	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8703	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8705	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8706	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8708	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8709	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8710	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8711	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8714	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8715	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8717	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8718	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8726	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8727	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	8731	21	16:16, 25 sep 2019	erf		Polygoon
erf	17883	21	16:32, 25 sep 2019	erf		Polygoon
zand	7505	22	16:16, 25 sep 2019	zand		Polygoon
zand	8058	22	16:16, 25 sep 2019	zand		Polygoon
zand	8125	22	16:16, 25 sep 2019	zand		Polygoon
zand	8248	22	16:16, 25 sep 2019	zand		Polygoon

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	137326,20	418896,80	315	2064,44	10179,75	0,07
erf	136331,40	419836,07	366	2461,82	21091,62	0,01
erf	137064,12	418431,91	483	2240,32	6558,00	0,04
erf	137122,31	419773,06	15	95,45	184,47	0,10
erf	137528,94	418608,69	25	61,56	92,79	0,74
erf	137235,37	418807,14	279	1527,27	2900,07	0,27
erf	137322,71	419191,91	267	1947,74	9160,82	0,18
erf	137133,60	419209,49	364	1730,89	3954,38	0,08
erf	137484,05	419051,93	21	158,15	382,72	0,11
erf	136465,80	419841,46	361	2372,92	19594,85	0,01
erf	137168,47	418874,90	43	273,30	569,19	1,23
erf	137023,36	419868,31	1615	11548,89	64478,34	0,02
erf	137188,39	418961,57	27	120,68	430,85	0,12
erf	137543,12	418604,49	37	68,86	69,76	0,07
erf	136871,39	419318,37	425	1879,82	4510,28	0,09
erf	137318,46	418867,90	477	2936,44	11904,62	0,03
erf	136754,50	418658,57	110	685,47	3455,73	0,13
erf	137076,32	418345,02	471	2214,63	6565,74	0,04
erf	137051,82	418401,86	484	2235,90	6514,54	0,04
erf	137082,02	418997,01	543	4090,03	11135,80	0,01
erf	136835,15	419326,46	98	357,23	696,59	0,39
erf	137453,83	418938,02	1016	6671,67	28251,91	0,02
erf	136268,27	419014,98	7	47,59	48,57	0,46
erf	136923,40	419690,17	96	681,30	2669,70	0,14
erf	136746,64	418675,03	150	724,18	3600,84	0,13
erf	136663,94	418844,23	56	219,41	677,09	0,17
erf	137248,93	419297,41	76	594,80	1956,51	0,16
erf	136898,49	419293,00	61	317,00	992,37	0,22
erf	137133,60	419209,49	365	1733,53	3933,16	0,08
erf	136570,63	419830,44	105	678,97	2592,79	0,34
erf	137487,75	419211,12	37	273,61	969,05	0,48
erf	137473,09	418492,31	17	132,09	286,97	0,45
erf	136884,85	418850,46	932	5039,64	16430,48	0,09
erf	137425,82	418499,89	48	211,67	508,86	0,11
erf	137096,35	418627,83	274	1666,73	5416,43	0,01
erf	137022,61	418616,36	262	1563,81	5458,65	0,01
erf	137124,58	418972,71	52	268,51	689,38	0,18
erf	137096,35	418627,83	280	1699,26	5423,49	0,01
erf	136604,71	419644,96	870	4766,65	17000,50	0,01
erf	137398,27	418619,58	1596	8414,16	29259,27	0,01
erf	137229,16	419108,47	798	5952,16	18887,27	0,01
erf	137090,82	418647,63	276	1699,36	5446,25	0,01
erf	136591,97	419689,07	744	4506,01	15758,66	0,01
erf	136886,33	419022,36	543	4091,68	11131,54	0,01
erf	137293,51	418509,53	71	380,31	878,97	0,10
erf	136384,46	418933,02	63	496,26	2689,06	0,12
erf	136945,92	418613,21	756	4250,47	12527,17	0,06
erf	137168,73	419568,20	743	1628,90	5043,67	0,13
erf	136265,89	419015,83	54	697,55	1294,26	0,39
erf	137376,01	418880,89	473	2936,63	11925,61	0,03
erf	137341,33	418607,60	55	262,14	568,65	0,10
erf	136263,79	419013,99	130	1028,48	1054,38	0,09
erf	136932,34	419912,30	1540	11760,32	62698,34	0,01
erf	137083,68	418520,99	100	431,28	821,86	0,24
erf	137333,69	419531,22	8	39,39	69,34	0,71
erf	137259,25	419180,09	263	1937,29	9078,07	0,18
erf	137206,90	418823,10	20	87,22	213,89	0,41
erf	136632,48	419080,54	67	469,40	1561,03	0,36
zand	137663,38	419750,88	7	22,33	5,50	0,34
zand	137621,05	419634,27	8	28,58	9,79	0,62
zand	137739,78	419253,08	13	87,61	160,47	3,44
zand	137739,78	419253,08	4	27,64	10,28	6,18

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	40,58	0,50
erf	110,49	0,50
erf	39,81	0,50
erf	21,26	0,50
erf	7,12	0,50
erf	45,18	0,50
erf	87,15	0,50
erf	103,03	0,50
erf	22,74	0,50
erf	96,59	0,50
erf	28,84	0,50
erf	122,04	0,50
erf	16,83	0,50
erf	9,33	0,50
erf	48,43	0,50
erf	41,42	0,50
erf	29,83	0,50
erf	39,81	0,50
erf	39,81	0,50
erf	89,61	0,50
erf	45,75	0,50
erf	81,17	0,50
erf	16,45	0,50
erf	38,56	0,50
erf	29,83	0,50
erf	36,00	0,50
erf	42,44	0,50
erf	49,38	0,50
erf	103,03	0,50
erf	31,00	0,50
erf	48,86	0,50
erf	42,40	0,50
erf	150,78	0,50
erf	32,68	0,50
erf	124,60	0,50
erf	124,60	0,50
erf	28,08	0,50
erf	124,60	0,50
erf	69,60	0,50
erf	95,52	0,50
erf	126,21	0,50
erf	124,60	0,50
erf	69,60	0,50
erf	89,61	0,50
erf	39,47	0,50
erf	51,01	0,50
erf	69,89	0,50
erf	42,08	0,50
erf	52,62	0,50
erf	41,42	0,50
erf	39,98	0,50
erf	24,46	0,50
erf	122,04	0,50
erf	47,88	0,50
erf	8,41	0,50
erf	87,15	0,50
erf	11,38	0,50
erf	30,83	0,50
zand	6,27	0,80
zand	5,03	0,80
zand	13,41	0,80
zand	7,44	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	8744	0	16:23, 25 sep 2019	-1	3	Wnp.01	2541	Punt	136707,32
--	8745	0	16:23, 25 sep 2019	-7	3	Wnp.02	2541	Punt	136709,48
--	8746	0	16:23, 25 sep 2019	-13	3	Wnp.03	2541	Punt	136708,61
--	8747	0	16:23, 25 sep 2019	-19	3	Wnp.04	2541	Punt	136697,22
--	8748	0	16:23, 25 sep 2019	-25	3	Wnp.05	2541	Punt	136694,66
--	8749	0	16:23, 25 sep 2019	-31	3	Wnp.06	2541	Punt	136692,44
--	8750	0	16:23, 25 sep 2019	-37	3	Wnp.07	2541	Punt	136693,27
--	8751	0	16:23, 25 sep 2019	-43	3	Wnp.08	2541	Punt	136704,58
--	8752	0	16:23, 25 sep 2019	-49	3	Wnp.09	2540	Punt	136710,69
--	8753	0	16:23, 25 sep 2019	-55	3	Wnp.10	2540	Punt	136714,98
--	8754	0	16:23, 25 sep 2019	-61	3	Wnp.11	2540	Punt	136713,89
--	8755	0	16:23, 25 sep 2019	-67	3	Wnp.12	2540	Punt	136702,66
--	8756	0	16:23, 25 sep 2019	-73	3	Wnp.13	2540	Punt	136700,03
--	8757	0	16:23, 25 sep 2019	-79	3	Wnp.14	2540	Punt	136695,85
--	8758	0	16:23, 25 sep 2019	-85	3	Wnp.15	2540	Punt	136697,17
--	8759	0	16:23, 25 sep 2019	-91	3	Wnp.16	2540	Punt	136708,44

Invoergegevens van het model

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	419197,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419187,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419184,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419182,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419183,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419194,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419197,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419199,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419169,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419148,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419146,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419144,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419145,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419165,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419168,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	419170,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Perzikstraat (50 km/uur)
Perzikstraat - Perzikstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja