

ACVU-HBS

Archeologisch Centrum Vrije Universiteit

Uitbreiding van het veilingterrein te Geldermalsen.
Archeologisch Bureauonderzoek en
ntariserend Veldonderzoek door middel van boringen in het
gebied
De Proeftuinen, gemeente Geldermalsen.

ERIC NORDE

Zuidnederlandse Archeologische Notities

130



De serie *Zuidnederlandse Archeologische Notities* is een uitgave van de Hendrik Brunsting Stichting van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente Geldermalsen
Project: Geldermalsen Laageindse Hoevenpolder
Bevoegd gezag: Gemeente Geldermalsen, de heer Heling
Plaats documentatie: Vrije Universiteit Amsterdam
Objectcode: GELM-LEHP-07
CIS-code: 24206
Coördinaten: centrum: 146.825/431.960
hoekcoördinaten: 146.635/432.120; 147.075/432.180; 147.125/431.970;
146.630/431.690
Opp. plangebied: ca. 12 ha.
Status: **Definitief**
Auteurs: drs. E.H.L.D. Norde
Redactie: drs. I. Schuurring
Grafische Bewerking: drs. G.L. Boreel en dr. P. Verhagen
Autorisatie: drs. J. van Renswoude
ISBN: 978-90-8614-055-8

©ACVU-HBS Amsterdam, oktober 2007

Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting, Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

inhoud

samenvatting

1	inleiding	5
	1.1 Motivatie	5
	1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek	5
	1.3 Opzet van het rapport	5
2	onderzoeksstrategie	6
3	bureauonderzoek	7
	3.1 Doelstelling	7
	3.2 Methode	7
	3.3 Resultaten	7
	3.3.1 Onderzoeksgebied (LS01)	7
	3.3.2 Huidig gebruik (LS02)	7
	3.3.3 Historische situatie (LS03)	8
	3.3.4 Landschap (LS04)	8
	3.3.5 Archeologie (LS04)	9
	3.3.6 Archeologische verwachting (LS05)	10
	3.4 Conclusie	11
4	inventariserend veldonderzoek	12
	4.1 Oppervlaktekartering (VS02)	12
	4.1.1 Doelstelling	12
	4.1.2 Resultaten	12
	4.2 Booronderzoek (VS03)	12
	4.2.1 Doelstelling	12
	4.2.2 Methode	12
	4.2.3 Resultaten	13
	4.2.4 Conclusie	14
5	conclusie	16
6	aanbevelingen	17

literatuur

bijlagen

1. De locatie van het onderzoeksgebied De Proeftuinen.
2. De historische situatie voor het onderzoeksgebied De Proeftuinen.
3. ARCHIS-waarnemingen binnen het onderzoeksgebied De Proeftuinen.
4. Resultaten van het booronderzoek in het onderzoeksgebied De Proeftuinen.
5. Lithologisch en archeologisch profiel D-D' over de vindplaats.
6. Lithologisch en archeologisch profiel E-E' over de meandergordel.
7. Vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied De Proeftuinen.
8. Boorstaten.

SAMENVATTING

In opdracht van de gemeente Geldermalsen en Fruitmasters Veiling BV heeft ACVU-HBS binnen het plangebied De Proeftuinen een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen (verkenkende en karterende fase). Aanleiding tot het onderzoek vormt het voornemen om binnen het onderzoeksgebied nieuwbouw te realiseren. Bij deze nieuwbouw zal de ondergrond binnen het onderzoeksgebied tot op grote diepte verstoord worden, waarbij eventueel aanwezige archeologische waarden vernietigd kunnen worden.

Uit het BO is gebleken dat het plangebied een middelhoge tot hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden heeft. Het kan hierbij met name gaan om archeologische waarden daterend uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd. Daarnaast kunnen waarden daterend uit het Neolithicum, de Bronstijd of de Middeleeuwen niet worden uitgesloten.

De in het BO opgestelde verwachting kon tijdens het IVO geheel worden bevestigd. Uit de boringen is gebleken dat zich binnen het plangebied een uitgestrekte archeologische vindplaats bevindt die gedateerd kan worden in de Late IJzertijd, met een mogelijke doorloop tot in de Romeinse Tijd.

Geadviseerd wordt een vervolgonderzoek te laten uitvoeren om te komen tot een waardering van de vindplaats. Het vervolgonderzoek kan het best plaatsvinden in de vorm van een waarderend IVO door middel van proefsleuven. Het advies is om met dit proefsleuvenonderzoek ca. 7,5% van het plangebied te laten beslaan door er een bijna gebiedsdekkend *grid* over uit te leggen. Omdat tijdens het booronderzoek mogelijk verschillende archeologische niveaus zijn herkend, dient plaatselijk een tweede vlak te worden aangelegd.

I INLEIDING

I.1 MOTIVATIE

De gemeente Geldermalsen en Fruitmasters Veiling BV zijn voornemens de huidige fruitveiling uit te breiden binnen het plangebied "De Proeftuinen" in de Laageindsche Hoevenpolder te Geldermalsen. Omdat de met deze bouw gepaard gaande grondwerkzaamheden een directe bedreiging vormen voor eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische waarden is het noodzakelijk om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de archeologische potentie van het plangebied. Een gedegen inzicht in de archeologische waarde van het plangebied zal het mogelijk maken om de archeologische belangen zorgvuldig af te wegen en deze mee te laten wegen in de verdere planvorming en uitvoering van het project De Proeftuinen. Om die reden heeft het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) in opdracht van de ontwikkelaar een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd.

I.2 DOEL EN VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Doel van het BO is het formuleren van een specifiek archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied. In dit verwachtingsmodel wordt aangegeven hoe groot de kans is op het aantreffen van archeologische waarden en, indien mogelijk, wat de aard en datering is van de te verwachten waarden. Dit verwachtingsmodel wordt vervolgens in het veld getoetst door middel van een IVO in de vorm van een booronderzoek (verkennde en karterende fase).

Op basis van de resultaten van het BO en IVO wordt een advies gegeven met betrekking tot de noodzaak van eventueel archeologisch vervolgonderzoek en, indien dit het geval is, uit welke stappen dit zou moeten bestaan.

De vraagstelling van het onderzoek is driedelig:

- 1 Wat zijn de bekende en verwachte archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied? Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze waarden?
- 2 Kan de in antwoord op vraag 1 uitgesproken verwachting onderschreven en aangevuld worden op basis van veldwaarnemingen?
- 3 Wat zijn de te nemen vervolgstappen om te komen tot een waardering van de eventueel aanwezige archeologische waarden, op basis waarvan uiteindelijk een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden?

I.3 OPZET VAN HET RAPPORT

De verslaglegging van het uitgevoerde onderzoek zal per uitgevoerd onderdeel plaats vinden. In het hierna volgende hoofdstuk 2 zal in grote lijnen de onderzoeksstrategie, ofwel de onderbouwing van de gekozen onderzoeksmethoden, worden toegelicht. In het volgende hoofdstuk 3 zal in antwoord op vraag 1 het uitgevoerde bureauonderzoek worden beschreven. Hier zal tevens een afkadering van het onderzoeksgebied worden gegeven, welke voor het gehele onderzoek gebruikt zal worden. Als toets en in aanvulling op de in dit hoofdstuk geformuleerde verwachting zal in hoofdstuk 4 het uitgevoerde onderzoek in het kader van het Inventariserend Veldonderzoek worden beschreven (vraag 2). Afsluitend zal na een overzicht biedende conclusie (hoofdstuk 5) in hoofdstuk 6 advies gegeven worden ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek in antwoord op vraag 3.

2 ONDERZOEKSSTRATEGIE

Binnen het plangebied De proeftuinen is voorafgaand aan dit onderzoek niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de te verwachten archeologische waarden en om eventuele vindplaatsen op te sporen en te karteren is een strategie uitgezet op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.¹

In de eerste fase van dit onderzoek is een BO uitgevoerd. Dit is een literatuurstudie en inventarisatie van gegevens ten aanzien van bekende en verwachte archeologische waarden. Dit resulteert in een gespecificeerde verwachting voor het plangebied. Voorafgaand aan het onderzoek was op basis van de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg van de gemeente Geldermalsen al duidelijk dat er in ieder geval sprake is van één vindplaats binnen het noordelijke gedeelte van het plangebied.² Het betreft een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Deze nederzetting bevindt zich vermoedelijk op geringe diepte, namelijk direct onder de bouwvoor.

In de tweede fase van het onderzoek is een IVO (verkennende en karterende fase) uitgevoerd. Dit veldonderzoek dient als toets, uitbreiding en/of nuancering van de in het Bureauonderzoek geformuleerde verwachting. Daarbij is uitgegaan van een matig hoge tot zeer hoge vondstdichtheid en/of een goed herkenbare vondstlaag en een omvang van de te verwachten vindplaats tussen 500 m² en 2000 m².³ In de verkennende fase van dit booronderzoek is het gehele plangebied systematisch, middels een *grid*, afgeboord. Naast het verkennende onderzoek zijn enkele karterende boringen gezet. Deze boringen dienden om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de aangetroffen archeologische waarden.

Omdat het plangebied voornamelijk bestaat uit boomgaard en grasland was het niet mogelijk om een systematische oppervlaktekartering uit te voeren. Alleen een smal perceel in het oostelijke gedeelte van het plangebied bestond tijdens het onderzoek uit een braakliggende akker. Op deze akker is een beperkte oppervlaktekartering uitgevoerd.

¹ Ccvd Archeologie 2006.

² Heunks 2006.

³ Tol/Verhagen/Borsboom/Verbruggen 2004.

3 BUREAUONDERZOEK

3.1 DOELSTELLING

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande bronnen over bekende of te verwachten archeologische waarden.⁴

Hierbij zullen gegevens verzameld worden met betrekking tot de aan- of afwezigheid, het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van de archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens. Het zal resulteren in een gespecificeerde archeologische verwachting, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek.

3.2 METHODE

Het Bureauonderzoek is uitgevoerd conform de specificaties uit de KNA 3.1 (LS01 t/m LS06). Een eerste stap hierin is het afbakenen van het plan- en onderzoeksgebied en het vaststellen van de consequenties van het toekomstige gebruik (LS01). In de volgende stappen wordt achtereenvolgens vastgesteld wat het huidige situatie is (LS02), hoe de historische situatie is en of er verstoringen van het bodemarchief bekend zijn (LS03). Vervolgens wordt beschreven wat de bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens zijn (LS04).

Op basis van de verkregen gegevens wordt een gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld, waarin zo gedetailleerd mogelijk de te verwachten archeologische waarden beschreven worden (LS05). Onderhavige rapportage is opgesteld volgens specificatie LS06.

3.3 RESULTATEN

3.3.1 ONDERZOEKSGBIED (LS01)

Het plangebied De Proeftuinen bevindt zich ten zuidwesten van Geldermalsen in de Laageindsche Hoevenpolder (zie bijlage 1). Het wordt in het noorden begrensd door de Oudenhof, in het oosten door de Burg Roozeveld van de Venlaan en in het westen door de Voorvliet. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door percelen grasland. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 12 ha.

Het onderzoeksgebied is een ruimer gebied dan het plangebied waaruit gegevens worden betrokken om tot een correcte archeologische verwachting te komen. In dit geval is een straal van 500 m rondom het plangebied gekozen als onderzoeksgebied.

Binnen het plangebied zullen in de toekomst verschillende bedrijfspanden worden gebouwd. De precieze plannen liggen in deze fase van ontwikkeling nog niet vast. Wel staat vast dat vrijwel het gehele plangebied bebouwd zal worden, waarbij de ondergrond tot op grote diepte verstoord zal worden. Hierbij moet gedacht worden aan het bouwrijp maken, dempen en aanleggen van watergangen, aanleggen van riolering en andere netwerken, ontgraven van wegcunetten en ten slotte het ontgraven van de bouwputten voor de bouwwerken.

3.3.2 HUIDIG GEBRUIK (LS02)

Het plangebied heeft momenteel een agrarische functie. Soorten van agrarisch landgebruik zijn boomgaard, akker (deels braakliggend) en grasland. Deze vormen van gebruik hebben over het algemeen geen diepgaande verstoringen van de ondergrond tot gevolg.

⁴ Cvd Archeologie 2006.

3.3.3 HISTORISCHE SITUATIE (LSO3)

Het landgebruik binnen het plangebied is vanaf omstreeks de 18de eeuw bekend van verschillende historische kaarten (zie bijlage 2). Rond 1714 was het plangebied vermoedelijk in gebruik als grasland.⁵ Zowel binnen het plangebied als in het onderzoeksgebied is geen bebouwing afgebeeld. Op de historische kaart 1839-1859 is te zien dat aan deze situatie weinig veranderd is.⁶ Het onderzoeksgebied bestaat vermoedelijk uit grasland of boomgaard zonder bebouwing. Deze situatie is tot op heden vrijwel ongewijzigd gebleven. Grootschalige verstoring, anders dan het graven van sloten of kabelsleuven zijn op grond van de verschillende historische bronnen niet te verwachten. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen dan ook goed bewaard zijn gebleven.

3.3.4 LANDSCHAP (LSO4)

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de bewoningsmogelijkheden van de mens. Bij onderzoek naar archeologische waarden in een bepaald gebied is het dan ook van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden uit heeft gezien. Men kan meer te weten komen over de vorm van het landschap in het verleden door de geologische- en de bodemopbouw van een gebied te bestuderen.

geologisch tijdvak	chronostratigrafie	datering in jaren v.Chr.		
Laat-Holoceen	Subatlanticum	1.100	–	heden
Midden-Holoceen	Subboreaal	3.800	–	1.100
	Atlanticum	7.000	–	3.800
Vroeg-Holoceen	Boreaal	8.000	–	7.000
	Preboreaal	9.000	–	8.000
Laat-Pleistoceen	Weichselien	<i>glaciaal</i>	120.000	– 9.000
Midden-Pleistoceen	Eemien	<i>interglaciaal</i>	130.000	– 120.000
	Saalien	<i>glaciaal</i>	370.000	– 130.000
	Holsteinien	<i>interglaciaal</i>	410.000	– 370.000
	Elsterien	<i>glaciaal</i>	475.000	– 410.000
	Cromerien	<i>complex</i>	500.000	– 475.000

Tabel 3.1 Indeling van het Laat Pleistoceen en het Holoceen

Het plangebied bevindt zich in het Midden-Nederlandse Rivierengebied. Dit gebied is opgebouwd uit afzettingen van Rijn en Maas uit het Laat-Weichselien (11.000 - 8.000 v.Chr.) en het Holoceen (8.000 v.Chr. - heden). Deze afzettingen van holocene rivieren worden gerekend tot de Formatie van Echteld (voorheen Betuwe en Westland Formatie). Dit pakket, dat in de buurt van het plangebied zo'n 7 tot 8 meter dik is, bestaat uit zand en klei en alle mogelijke mengvormen daarvan. Het ligt over de grove zanden die behoren tot de pleistocene (3.10⁶ - 8.000 v.Chr.) afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.⁷

Op basis van een bestaande grootschalige paleogeografische reconstructie is bekend dat in de ondergrond van het onderzoeksgebied afzettingen aanwezig zijn van de meandergordel Hooiblok (bedding- en oeverafzettingen van rivieren). Deze rivier kent een relatief kort bestaan. Het begin van sedimentatie is gedateerd rond 614 v. Chr., het einde van de sedimentatie rond 272 v. Chr.⁸ De hoger gelegen stroomgordelafzettingen hebben in het verleden goede bewoningsmogelijkheden geboden. Gezien de datering van het einde van sedimentatie van de Hooiblok meandergordel zal het plangebied

⁵ Detail van de tiendkaart van Geldermalsen van het Capittel van St. Marie te Utrecht, 1714.

⁶ Minuutplan 1811-1832, gemeente Geldermalsen, sectie F, blad 1.

⁷ Berendsen en Stouthamer 2001.

⁸ Berendsen en Stouthamer 2001, 255.

vooral vanaf de Late IJzertijd bewoonbaar zijn geweest. Dit wil echter niet zeggen dat het plangebied in een vroegere tijd niet bewoonbaar is geweest.

periode	datering	
Nieuwe Tijd	1500 -	heden
Late Middeleeuwen	1050 -	1500 n.Chr.
Vroege Middeleeuwen	450 -	1050 n.Chr.
Romeinse Tijd	12 v.Chr. -	450 n.Chr.
IJzertijd	800 v.Chr. -	12 v.Chr.
Bronstijd	1.900 v.Chr. -	800 v.Chr.
Neolithicum (Nieuwe Steentijd)	5.325 v.Chr. -	1.900 v.Chr.
Mesolithicum (Midden Steentijd)	9.000 v.Chr. -	4.900 v.Chr.
Laat Paleolithicum (Late Oude Steentijd)	tot 9.000 v.Chr.	

Tabel 3.2 overzicht van archeologische perioden

Geomorfologisch gezien is het gehele plangebied gelegen op een rivieroeverwal of stroomrug (3K25). Dit wil zeggen dat het plangebied relatief hoog is gelegen.⁹

Volgens de bodemkaart bestaat het gehele plangebied uit kalkhoudende poldervaaggronden uit zware zavel en lichte klei met een grondwatertrap VI (Rn95A)¹⁰. Dit betekent dat de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) tussen 0,4 m tot 0,8 m beneden maaiveld bedraagt en de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) > 1,2 m beneden maaiveld. Dit heeft tot gevolg dat organische resten die ondieper zijn gelegen dan 1,2 m beneden maaiveld niet bewaard zullen zijn gebleven.

3.3.5 ARCHEOLOGIE (LSO4)

Bijlage 3 laat de bestaande ARCHIS-meldingen zien op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW).¹¹ Op de IKAW kaart is te zien dat binnen het onderzoeksgebied drie soorten archeologische verwachting zijn te onderscheiden. De meandergordels (beddingafzettingen) van de verschillende rivieren in het noordelijke gedeelte en ten zuiden van het plangebied hebben een hoge trefkans, de oeverafzettingen kennen een middelhoge trefkans. Het centrale gebied tussen de twee takken van de meandergordel heeft op de IKAW een lage verwachting gekregen.

Het beeld van de IKAW is iets bijgesteld op de RAAP-Verwachtingskaart voor de gemeente Geldermalsen.¹² Hierop hebben de meandergordels nog steeds een hoge trefkans, maar al het tussengelegen gebied, binnen het onderzoeksgebied, heeft nu een middelhoge trefkans gekregen. Gezien de bodemkundige situatie binnen het onderzoeksgebied lijkt dit meer correct te zijn.

Binnen het plangebied zijn (nog) geen ARCHIS-meldingen bekend. Binnen het onderzoeksgebied zijn in het verleden door verschillende instanties waarnemingen gedaan. Het betreft verschillende vondsten daterend uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd of uit de (late) Middeleeuwen. Ten zuidoosten van het plangebied zijn enkele oudere vondsten gedaan (waarnemingsnummer 130276 en 130283). Het betreft vondsten van aardewerk en vuursteen daterend uit het Neolithicum of uit de Bronstijd. Deze vondsten zijn aanzienlijk ouder dan de datering van de meandergordel van Hooiblok. Het is dus mogelijk dat er, afgezien van de eerder genoemde meandergordel, oudere afzettingen in de ondergrond aanwezig zijn. Vrijwel alle vondsten binnen het onderzoeks zijn gedaan op de meandergordel van Hooiblok, wat vergelijkbaar is met de situatie binnen het onderzoeksgebied.

⁹ Geraadpleegd via www.bodemdata.nl.

¹⁰ STIBOKA 1981, kaartblad 39 West Rhenen.

¹¹ ROB 2004; ROB 2001.

¹² Heunks 2006.

Volgens de Geomorfogenetische kaart van de gemeente Geldermalsen zijn er binnen het plangebied twee waarnemingen bekend.¹³ Het betreft een tweetal waarnemingen gedaan door een amateur-archeoloog die vermoedelijk afkomstig zijn van een nederzettingsterrein daterend uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd. Naast deze waarnemingen wordt op de verwachtingskaart aangegeven dat er in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied sprake is van een oude woongrond. Oude woongronden worden op de meeste plaatsen gekenmerkt door het voorkomen van archeologische vindplaatsen uit zowel de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Oude woongronden kunnen derhalve als zones met een hoge archeologische verwachting worden opgevat.¹⁴

3.3.6 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING (LSO5)

Op basis van de in dit bureauonderzoek verzamelde gegevens kan in grote lijnen de archeologische verwachting worden onderschreven, zoals deze is gedefinieerd op de RAAP-verwachtingskaart voor de gemeente Geldermalsen. In de noordelijke helft van het plangebied bevindt zich de meandergordel van Hooiblok. Het zuidelijke gedeelte van het plangebied grenst aan een andere tak van deze meandergordel. Buiten de takken van de meandergordel kunnen oeverafzettingen worden verwacht. Dit soort relatief hoog gelegen gebieden heeft in het verleden goede bewoningsmogelijkheden geboden.

Aan de hand van de datering van de meandergordel kunnen hierop archeologische waarden verwacht worden daterend uit de IJzertijd en uit de Romeinse Tijd. Dit wordt ondersteund door de geomorfogenetische kaart van de gemeente Geldermalsen. Op deze kaart staat binnen het noordelijke deel van het plangebied een nederzettingsterrein daterend uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd weergegeven. Gezien enkele vondsten binnen het onderzoeksgebied daterend uit het Neolithicum of de Bronstijd op dezelfde meandergordel als binnen het plangebied aanwezig is, kunnen oudere vondsten niet geheel worden uitgesloten. Daarnaast bestaat er een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische waarden daterend uit de Middeleeuwen. Omdat het zuidelijke gedeelte van het plangebied is gelegen tussen twee takken van de meandergordel van Hooiblok kan worden gesteld dat hier een middelhoge tot hoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische waarden. Samenvattend kan de volgende archeologische verwachting voor het plangebied De Proeftuinen worden gegeven:

Het noordelijke gedeelte van het plangebied heeft een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. Binnen dit gedeelte bevindt zich vermoedelijk een nederzettingsterrein daterend uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd. Er bestaat een lage tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden daterend uit het Neolithicum, de Bronstijd of de Middeleeuwen. Voor de Nieuwe Tijd geldt een lage archeologische verwachting.

Voor het zuidelijke gedeelte geldt een middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden daterend uit de IJzertijd of uit de Romeinse Tijd. Er bestaat een lage tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden daterend uit het Neolithicum, de Bronstijd of de Middeleeuwen. Voor de Nieuwe Tijd geldt een lage archeologische verwachting.

De verwachte archeologische waarden uit de IJzertijd of uit de Romeinse tijd kunnen zich direct onder het maaiveld bevinden. Eventueel aanwezige archeologische waarden daterend uit het Neolithicum of de Bronstijd kunnen zich op grotere diepte bevinden. Nederzettingsterreinen worden over het algemeen gekenmerkt door de aanwezigheid van een vondstlaag en een relatief hoge vondstdichtheid. Er wordt uitgegaan van een terrein met een minimale omvang tussen 500 m² en 2.000 m².

¹³ Heunks 2006.

¹⁴ Heunks 2006, 58.

3.4 CONCLUSIE

Teneinde inzicht te verwerven in de bekende en te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied De Proeftuin in de Laageindsche Hoevenpolder te Geldermalsen is een Bureauonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat zich in de noordelijke helft van het onderzoeksgebied een tak van de meandergordel bevindt van Hooiblok. Het zuidelijke gedeelte van het plangebied grenst aan een andere tak van dezelfde meandergordel. Tussen deze twee takken kunnen oeverafzettingen worden verwacht. Dit soort gebieden heeft in het verleden goede bewoningsmogelijkheden geboden. Dit wordt ondersteund door een tweetal archeologische vondsten die in het verleden binnen het plangebied zijn gedaan. Het betreft vondsten daterend uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd.

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat het gehele plangebied een middelhoge tot hoge verwachting heeft voor het aantreffen van archeologische waarden. Het kan hierbij gaan om vindplaatsen daterend uit de periode van de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen. Uit de Nieuwe Tijd worden geen archeologische vondsten verwacht. Het is mogelijk dat zich op grotere diepte archeologische waarden daterend uit het Neolithicum of uit de Bronstijd bevinden. Om deze verwachting te controleren is het noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren.

Omdat de verwachte vindplaatsen zich hoofdzakelijk aan of direct onder het maaiveld kunnen bevinden is een oppervlaktekartering vaak de beste methode om archeologische waarden in kaart te brengen. Vanwege de aanwezige begroeiing binnen het plangebied is dit echter niet mogelijk. Het onderzoek kan dan ook het best plaatsvinden in de vorm van een booronderzoek.

Een booronderzoek is vaak de enige weinig destructieve methode om vindplaatsen te lokaliseren die op enige diepte onder het maaiveld liggen of als een oppervlaktekartering niet mogelijk is. In veel gevallen zijn vindplaatsen afgedekt door natuurlijke sedimenten of door een relatief dikke cultuurlaag. Door middel van een booronderzoek worden met name grotere nederzettingsterreinen in kaart gebracht. Nederzettingsterreinen zijn doorgaans te herkennen aan het voorkomen van aardewerk en andere zogenaamde archeologische indicatoren (zoals vuursteen, bot, verbrande leem en houtskool).

Nederzettingsterreinen van een geringe omvang en andere vindplaatstypen, zoals grafvelden, manifesteren zich doorgaans minder duidelijk tijdens een verkennend booronderzoek. Het aantreffen van slechts weinig archeologisch materiaal in een boring kan derhalve reeds de aanleiding vormen om een terrein als archeologisch waardevol te bestempelen. Booronderzoek maakt het verder mogelijk de diepteligging, de dikte en de stratigrafische positie van de aanwezige archeologische laag (of lagen) te bepalen en om de bodemkundige situatie beter in kaart te brengen. Daarnaast is booronderzoek een betrouwbare methode om de mate van antropogene verstoring en/of natuurlijke bodemerosie van het gebied te kunnen bepalen. In beide gevallen kunnen archeologische sporen geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn.

4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK

4.1 OPPERVLAKTEKARTERING (VS02)

4.1.1 DOELSTELLING

In het bureauonderzoek is de verwachting naar voren gekomen dat zich binnen het onderzoeksgebied een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd bevindt. Dit type vindplaats bevindt zich in dit deel van het Nederlandse rivierengebied overwegend dicht onder, of aan het oppervlak en kan daarmee vaak het best met behulp van een oppervlaktekartering in kaart worden gebracht. Omdat een oppervlaktekartering, vanwege het feit dat het plangebied grotendeels is begroeid met gras of fruitbomen, niet mogelijk is, heeft het ivo zich beperkt tot een verkennend en een karterend booronderzoek. Uitzondering geldt voor een braakliggende akker in het zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Op deze akker is een beperkte oppervlaktekartering uitgevoerd.

4.1.2 RESULTATEN

Tijdens de beperkte oppervlaktekartering zijn verschillende vondsten gedaan. Het betreft voornamelijk vondsten van aardewerk, daarnaast zijn enkele fragmenten onverbrand bot gevonden. Het aardewerk is handgevormd en kan gedateerd worden in de Late IJzertijd, met een mogelijke doorloop tot in de Romeinse Tijd. Naast het handgevormde aardewerk zijn enkele fragmenten steengoed (Langerwehe) en roodbakkend, geglazuurd aardewerk gevonden. Deze vondsten kunnen gedateerd worden in de Nieuwe Tijd. De vondsten zijn verspreid over de akker gedaan, er zijn geen duidelijke concentraties vondsten waarneembaar.

4.2 BOORONDERZOEK (VS03)

4.2.1 DOELSTELLING

Het booronderzoek heeft bestaan uit een verkennende en een karterende fase. De doelstelling van het uitgevoerde booronderzoek is tweeledig.

Het verkennende onderzoek heeft tot doel het gedetailleerd in kaart brengen van de geologische ondergrond binnen het plangebied. Aan de hand van een gedetailleerd overzicht van de geologische opbouw is het mogelijk om de verschillende verwachtingszones af te bakenen. Hierbij is specifieke aandacht besteed aan het verloop van de meandergordel, het voorkomen van eventuele crevassen en komgebieden. Naast het in kaart brengen van de geologische opbouw kunnen eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen in kaart worden gebracht.

Tijdens de karterende fase worden de eventueel aangetroffen archeologische waarden nader in kaart gebracht. Hierbij dient zoveel mogelijk informatie verzameld te worden met betrekking tot de aard, omvang, datering, diepteligging, gaafheid en conservering van de vindplaatsen.

4.2.2 METHODE

Het Booronderzoek is uitgevoerd conform de specificatie VS03 uit de KNA 3.1. Verslaglegging vindt plaats volgens specificatie VS05.

Strategie van het uitgevoerde booronderzoek

Met het opsporen en in kaart brengen van nog onbekende vindplaatsen als doel, is er voor gekozen het booronderzoek op te delen in een *verkennende* en een *karterende* fase. In de *verkennende* fase wordt van het plangebied een steekproef genomen zonder voorkennis, door het systematisch, volgens een *grid*, af te boren. De *karterende* fase wordt aansluitend uitgevoerd en dient tot het nader preciseren van begren-

zingen, het onderzoeken van zogenaamde los voorkomende indicatoren (zonder een duidelijk daaraan te koppelen vindplaats) en om eventueel aanvullende informatie te verzamelen over datering, gaafheid en conservering van een vindplaats. De boringen in deze fase zijn niet gebonden aan een *grid*, maar kunnen daarentegen met voorkennis geplaatst worden waar dit nodig wordt geacht.

Werkwijze

In totaal zijn 102 boringen in de *verkennde* fase uitgevoerd en 11 in de *karterende* fase. De *verkennde* boringen zijn gezet tot een diepte van ca. 2,0 m -mv. (beneden maaiveld), de *karterende* boringen tot een diepte van gemiddeld 1 m -mv.

In de *verkennde* fase is een *grid* gehanteerd dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten. In het bureauonderzoek is de verwachting geformuleerd dat het zal gaan om vindplaatsen die 1) een matig hoge tot zeer hoge vondstdichtheid hebben en/of een goed herkenbare vondstlaag en 2) een omvang hebben tussen 500 en 2000 m². Op basis van deze verwachting is voor een *grid* gekozen met een dichtheid van ongeveer 8 boringen per hectare¹⁵. De onderlinge afstand van de boringen binnen een raai hebben zo een afstand van 40 m, de afstand tussen de raaien bedraagt 30 m. Het is een zogenaamd verspringend *grid*, waarbij de boringen per raai steeds een halve boorafstand verschoven liggen ten opzichte van elkaar. Met een boordiepte van 2,0 m -mv. zullen op deze manier alle verwachte vindplaatsen worden aangeboord.¹⁶

In de *karterende* fase zijn de boringen, na een analyse van de resultaten van de *verkennde* fase, daar geplaatst, waar zij 'vraagtekens' konden oplossen ten aanzien van de begrenzing, diepteligging, datering, gaafheid en conservering van de aangetroffen vindplaatsen en los voorkomende archeologische indicatoren.

De plaatsing van de boringen in het veld (X- en Y-coördinaten) heeft plaatsgevonden met behulp van een GPS. Hiervoor is gebruik gemaakt van een Magellan eXplorist 400 Handheld GPS, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 3 m tot 5 m. De hoogte van de boringen (Z-coördinaat) is geschat met behulp van het Actueel Hooftbestand Nederland (AHN).

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor, met een diameter van 0,07 m, in combinatie met een guts. Het opgeboorde sediment is om de tien centimeter diepte bemonsterd en beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), dat gebaseerd is op NEN5104.¹⁷ Naast lithologische en bodemkundige aspecten is in het bijzonder aandacht besteed aan het wel of niet voorkomen van archeologische indicatoren als houtskool, verbrande klei/leem, aardewerk, (on)verbrand bot, natuursteen, fosfaatvlekken en baksteen en andere niet natuurlijke insluitsels.

Documentatie in het veld heeft plaatsgevonden op tekenfolie. Naderhand zijn de boorgegevens digitaal vastgelegd met gebruikmaking van het *software* pakket Deborah2 v2.6.¹⁸

4.2.3 RESULTATEN

Landschap

Uit het booronderzoek is gebleken dat zich in het noordelijke deel van het plangebied een meandergordel bevindt. De beddingafzettingen bestaan uit matig grof tot grof zand. Aan weerszijden van de geul zijn duidelijke oeverwallen ontwikkeld. Het overige deel van het plangebied bestaat uit oeverafzettingen op lichte tot matig zware klei doorsneden door één of meerdere crevasses. Meandergordels en crevasses vormen relatief hoog gelegen delen in het landschap en hebben in het verleden over het al-

¹⁵ Conform Tol/Verhagen/Borsboom/Verbruggen 2004, 70.

¹⁶ Tol/Verhagen/Borsboom/Verbruggen 2004.

¹⁷ Bosch 2007 en Nederlands Normalisatie Instituut 1989.

¹⁸ RAAP 2006.

gemeen goede bewoningsmogelijkheden geboden. Hiermee kan de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bevestigd.

In het westelijke en zuidelijke gedeelte van het plangebied zijn op verschillende (diepere) niveau's vegetatie- of laklagen aangetroffen. Deze lagen bestaan uit donkergrijze of bruine, matig siltige licht humeuze klei met enkele sporen plantenresten. Gezien de aard van de laag lijkt deze onder natte omstandigheden gevormd te zijn. Dit wijst er op dat delen van het plangebied in het verleden verschillende natte periodes hebben gekend en vermoedelijk minder geschikt zijn geweest voor bewoning. Het is opvallend dat in het oostelijke gedeelte van het plangebied vrijwel geen vegetatiehorizonten zijn aangetroffen. Dit gedeelte is in vroegere periodes vermoedelijk wel bewoonbaar geweest.

Archeologie

Naast het feit dat de hoge verwachting kon worden bevestigd, zijn er tijdens het onderzoek aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats daterend uit de Late IJzertijd, mogelijk doorlopend tot in de Romeinse tijd.

In het noordelijke gedeelte van het plangebied is in verschillende boringen direct onder de bouwvoor en gedeeltelijk in de bouwvoor een archeologische laag aangetroffen. Het betreft een licht humeuze laag uit lichte klei of zware zavel, waarin zich fragmenten houtskool, verbrande leem en aardewerk bevinden. Het aardewerk betreft enkele handgevormde fragmenten die waarschijnlijk gedateerd kunnen worden in de Late IJzertijd of in de Romeinse Tijd.

De archeologische laag heeft over het algemeen een dikte van 10 tot 20 cm; in één boring is tot een diepte van 180 cm –mv een pakket licht zandige klei met houtskool en fosfaatvlekken aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een restgeul die is opgevuld met archeologisch materiaal. De archeologische laag lijkt zich voornamelijk in het noordoostelijke deel van het plangebied te bevinden, maar is ook in enkele verspreid liggende boringen in het noordwestelijke deel aangetroffen. Het is mogelijk dat de laag in delen van het plangebied geheel in de bouwvoor is opgenomen en daarom niet met behulp van booronderzoek kan worden aangetoond. Het is dus waarschijnlijk dat de vindplaats zich over het gehele noordelijke gedeelte van het plangebied uitstrekt.

In 30 boringen van de in totaal 113 uitgevoerde boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen (zie bijlage 4). Het gaat om houtskool, aardewerk, onverbrand bot, verbrande klei/leem en fosfaat. Het voorkomen van deze indicatoren binnen het plangebied is vermoedelijk te relateren aan één vindplaats, waarbinnen zich meerdere kernzones bevinden. In een viertal boringen zijn mogelijk aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van twee vondst- of bewoningniveaus. Naast de eerder genoemde archeologische laag is op een diepte tussen 130 en 160 cm een tweede houtskoolhoudende laag waargenomen. Deze laag kan wijzen op een oudere bewoningsfase, maar het is ook mogelijk dat de boring in een diepgaand spoor is gezet. Vanwege het ontbreken van dateerbare archeologische indicatoren is het niet mogelijk om hier uitsluitsel over te geven.

4.2.4 CONCLUSIE

Het Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen heeft de in het Bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting kunnen toetsen en aanvullen.

Primair had het booronderzoek tot doel de verwachte prehistorische vindplaatsen op te sporen en in kaart te brengen. De gevonden en deels gekarteerde vindplaats uit de Late IJzertijd of de Romeinse Tijd kan deze verwachting volledig bevestigen. Samengevat kan het volgende over de aangetroffen vindplaats worden gesteld:

- De aard van de vindplaats lijkt op basis van de aangetroffen indicatoren die van een nederzetting te zijn.

- De woonplaats is gelegen op de verhoging in het landschap, die door de afzettingen van de meandergordel wordt gevormd.
- De vindplaats beslaat een groot deel van de noordelijke helft van het plangebied. Mogelijk bestaat het zuidelijke gedeelte van het plangebied uit een randzone, behorend tot de nederzetting.
- Op basis van het aangetroffen materiaal kan de vindplaats gedateerd worden in de Late IJzertijd, met een mogelijke doorloop tot in de Romeinse Tijd.
- De conservering van de vindplaats kan, vanwege het voorkomen van een restant van een vondstlaag, goed zijn. Omdat er geen diepgaande verstoringen zijn waargenomen, kunnen archeologische sporen goed bewaard zijn gebleven.

5 CONCLUSIE

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied een middelhoge tot hoge kans heeft op het aantreffen van archeologische waarden. Het kan hierbij met name gaan om vondsten daterend uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd. Daarnaast bestaat een kleinere kans op het aantreffen van archeologische waarden daterend uit het Laat Neolithicum / Bronstijd of uit de Middeleeuwen.

Tijdens het verkennende en karterende booronderzoek kon deze verwachting worden bevestigd. Uit de boringen blijkt dat zich binnen het noordelijke gedeelte van plangebied een meandergordel bevindt. Het overige deel van het plangebied bestaat uit een oeverwal-achtige vlakte doorsneden door één of meerdere crevassen. In verschillende boringen zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een uitgestrekt nederzettingsterrein daterend uit de Late IJzertijd en / of uit de Romeinse Tijd. Vanwege de aanwezigheid van een intact restant van een woonlaag zijn de aanwezige archeologische waarden vermoedelijk goed bewaard gebleven.


6 AANBEVELINGEN

Gezien de resultaten van het veldonderzoek, is het noodzakelijk om binnen het plangebied vervolgonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kan het best plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek dient om van de aangetroffen archeologische waarden de aard, omvang, gaafheid, conservering en datering vast te stellen. Aan de hand van deze waardering kan het bevoegd gezag uiteindelijk een selectiebesluit nemen.


Ons advies luidt dan ook om een PvE op te laten stellen om vervolgens een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te laten voeren. Wij adviseren om dit onderzoek in het gehele plangebied uit te laten voeren waarbij minimaal 5 % van het totale oppervlak wordt onderzocht. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de kern van de nederzetting en daarbuiten, waarbij de zone rondom de kern minder intensief wordt onderzocht dan de kern zelf. Omdat de aard van de archeologische waarden nog niet bekend is, kan het best worden gewerkt met proefsleuven met een breedte van 4 m. Op die manier kunnen, afgezien van nederzettingssporen, ook eventuele graven in kaart worden gebracht. Omdat er mogelijk sprake is van verschillende vondstlagen, adviseren wij om op enkele plaatsen een tweede vlak aan te leggen.

LITERATUUR


- Berendsen, H.J.A./E.L.J.H. Faessen/A.W. Hesselink/H. Kempen 2001: *Zand in banen-Zanddieptekaarten van het Gelders Rivierengebied met inbegrip van de uiterwaarden, Provincie Gelderland, Arnhem.*
- Berendsen, H.J.A./E. Stouthamer 2001: *Paleogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands, Assen.*
- Bosch, J.H.A 2007: *Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 5.2, Utrecht (TNO-rapport NITG 2007-U-R0246/A).*
- Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie 2006: *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1, vastgesteld op 19 juni 2006, SIKB Gouda*
- Heunks, E. 2006: *Gemeente Geldermalsen - Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg; naar een realistische en duurzame omgang met het archeologisch erfgoed. Bijlage 5: Toelichting op de archeologische beleidskaart van de Gemeente Geldermalsen, Amsterdam (RAAP-rapport 1384).*
- Nederlands Normalisatie-instituut 1989: *Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.*
- RAAP 2006: *Deborah2, v2.6, Amsterdam.*
- RACM 2007: *Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS2), Amersfoort.*
- ROB 2001: *Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), 2de generatie, Globale Archeologische kaart van het continentale plat, Archeologische Monumentenkaart, Amersfoort.*
- STIBOKA 1981: *Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 39 West Rhenen, Wageningen.*
- STIBOKA 1981: *Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, Toelichting bij de kaartbladen 39 West Rhenen en 39 Oost Rhenen, Wageningen*
- STIBOKA / RGD 1986: *Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 39 Tiel, Wageningen / Haarlem.*
- A.J. Tol/J.W.H.P. Verhagen/A. Borsboom/M. Verbruggen 2004: *Prospectief boren. Een studie naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van booronderzoek in de prospectiearcheologie, Amsterdam (RAAP-rapport 1000).*



Bijlage 1. Geldermalsen Laageindsche Hoevenpolder. Ligging plangebied en ligging Geldermalsen in Nederland.





Onderzoeksgebied geprojecteerd op de tiendkaart van Geldermalsen van het Capittel van St. Marie te Utrecht, 1714.




Onderzoeksgebied geprojecteerd op het Bonne-blad 1894.


Bijlage 2. Geldermalsen Laageindsche Hoevenpolder. De historische situatie voor het onderzoeksgebied De Proeftuinen.



Bijlage 4. Geldermalsen Laageindsche Hoevenpolder. Boorpuntenkaart met archeologische indicatoren.
 A begrenzing onderzoeksgebied; B boring met boornummer; C boring met archeologische indicatoren (houtskool, verbrande leem en/of aardewerk); D boring met woonlaag.



Bijlage 6. Lithologisch en archeologisch profiel E-E' over de meandergordel.




A
 • B
 C
 D

Bijlage 7. Geldermalsen Laageindsche Hoevenpolder. Interpretatie onderzoeksresultaten en advies.
 A begrenzing onderzoeksgebied; B boring; C kern archeologische vindplaats; D periferie
 archeologische vindplaats.


boring: 24206-1

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 145.646, Y: 431.718, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-2

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.705, Y: 431.731, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: GemeenteFruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-3

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.672, Y: 431.744, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: GemeenteFruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-4

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.697, Y: 431.770, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-5

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.663, Y: 431.783, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-6

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.688, Y: 431.809, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruiteiland, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-7

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.655, Y: 431.823, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-8

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.680, Y: 431.848, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-9

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.823, Y: 431.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-10

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.789, Y: 431.912, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-11

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.797, Y: 431.873, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-12

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.831, Y: 431.860, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-13

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.806, Y: 431.834, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-14

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.839, Y: 431.821, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-15

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.841, Y: 431.795, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-16

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.847, Y: 431.782, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-17

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.822, Y: 431.756, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-18

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.789, Y: 431.769, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-19

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.781, Y: 431.808, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-20

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.764, Y: 431.886, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-21

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.772, Y: 431.847, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVJ-HBS




boring: 24206-22

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.764, Y: 431.743, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-23

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.755, Y: 431.783, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-24

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.747, Y: 431.822, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-25

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.722, Y: 431.796, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-26

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.739, Y: 431.861, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-27

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.730, Y: 431.757, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-28

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.731, Y: 431.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-29

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.714, Y: 431.835, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-30

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.705, Y: 431.874, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-31

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.672, Y: 431.887, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-32

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.647, Y: 431.862, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruiteiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-33

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.664, Y: 431.927, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruiteiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-34

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.697, Y: 431.913, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-35

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.722, Y: 431.939, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-36

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.781, Y: 431.958, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-37

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.756, Y: 431.926, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-38

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.814, Y: 431.938, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-39

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.747, Y: 431.965, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-40

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.689, Y: 431.952, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-41

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.873, Y: 431.951, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-42

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.916, Y: 431.964, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-43

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.966, Y: 431.977, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-44

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.049, Y: 431.988, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-45

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.057, Y: 431.949, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-46

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.083, Y: 431.975, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-47

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.074, Y: 432.014, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-48

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.016, Y: 432.001, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-49

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.957, Y: 431.989, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-50

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.680, Y: 431.991, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-51

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.710, Y: 431.977, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-52

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.739, Y: 432.004, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-53

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.773, Y: 431.991, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-54

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.798, Y: 432.016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-55

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.831, Y: 432.004, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-56

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.856, Y: 432.029, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-57

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.890, Y: 432.016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-58

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.915, Y: 432.041, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-59

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.923, Y: 432.002, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-60

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.973, Y: 432.054, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-61

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.806, Y: 431.977, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-62

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.840, Y: 431.964, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-63

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.865, Y: 431.990, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-64

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.898, Y: 431.796, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-65

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.949, Y: 432.028, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-66

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.982, Y: 432.015, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-67

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.007, Y: 432.041, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-68

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.040, Y: 432.027, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-69

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.032, Y: 432.066, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-70

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.999, Y: 432.080, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-71

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.940, Y: 432.067, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-72

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.966, Y: 432.092, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-73

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.907, Y: 432.080, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-74

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.882, Y: 432.055, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-75

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.848, Y: 432.068, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-76

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.823, Y: 432.042, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-77

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.789, Y: 432.056, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-78

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.764, Y: 432.030, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-79

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.731, Y: 432.043, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-80

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.704, Y: 432.012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-81

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.655, Y: 431.966, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-82

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.647, Y: 432.005, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-83

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.672, Y: 432.031, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-84

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.697, Y: 432.056, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-85

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.664, Y: 432.070, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-86

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.689, Y: 432.096, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-87

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.655, Y: 432.109, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-88

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.815, Y: 432.081, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-89

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.840, Y: 432.107, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-90

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.873, Y: 432.094, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-91

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.873, Y: 432.120, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-92

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.932, Y: 432.106, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-93

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.957, Y: 432.132, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-94

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.024, Y: 432.105, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-95

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.049, Y: 432.121, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-96

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.018, Y: 432.092, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-97

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.018, Y: 432.092, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-98

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.087, Y: 432.123, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-99

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.091, Y: 432.079, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-100

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.099, Y: 432.039, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-101

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.108, Y: 432.000, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-102

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 147.115, Y: 431.968, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-105

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.936, Y: 432.087, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-106

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.978, Y: 432.034, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-107

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.903, Y: 432.100, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-108

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.911, Y: 432.061, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-109

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.919, Y: 432.022, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-110

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.928, Y: 431.983, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guls-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS




boring: 24206-111

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.650, Y: 431.977, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS



boring: 24206-112

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.650, Y: 431.953, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS



boring: 24206-113

beschrijver: EN, datum: 28-9-2007, X: 146.680, Y: 431.968, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: boomgaard, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Gemeente/Fruitveiling, uitvoerder: ACVU-HBS

