



ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

HAVENSTRAAT TE TUIL



Geluid



Onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Havenstraat te Tuil

Opdrachtgever	Van Aalsburg Projectontwikkeling & Management Kasteeldreef 36 5236 XL Empel
Rapportnummer	18065.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	1 december 2022
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	De heer F. Witjes 06 - 89973271 f.witjes@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
5 MAATREGELENAFWEGING	9
5.1 Bronmaatregelen	9
5.2 Overdrachtsmaatregelen	9
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	10
5.4 Beoordeling woon- en leefklimaat (buitenruimte)	10
5.5 Aanvraag hogere waarden	11
5.6 Conclusie	11

BIJLAGEN:

1. Opgave brongegevens wegbeheerder
2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. Berekeningsresultaten wegverkeer
5. Berekeningsresultaten railverkeer
6. Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 46 nieuwbouwwoningen aan de Havenstraat te Tuil te realiseren. In het kader van deze voorgenomen realisatie heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorweg en N830. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt, op aangeven van de omgevingsdienst Rivierenland, de A2 ook in het onderzoek betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (De Klingenberg, Havenstraat, Het veer, Haarstraat en de Tuilseveldweg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

Ten gevolge van de spoorweg vindt geen overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Ten gevolge van de A2, N830 en Havenstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Ingevolge de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de N830 dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 46 nieuwbouwwoningen aan de Havenstraat te Tuil te realiseren. In het kader van deze voorgenomen realisatie heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied (in oranje) weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorweg en N830. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt, op aangeven van de omgevingsdienst Rivierenland, de A2 ook in het onderzoek betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (De Klingelberg, Havenstraat, Het veer, Haarstraat en de Tuilseveldweg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het geluidproductieplafond naast het spoor. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Tuil.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoorweg	600	55	68
A2	600	48	-*
N830	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

*Het plangebied valt buiten de zone van de A2. Derhalve is onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk en is ook geen sprake van een maximaal te ontheffen waarde.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van het spoor zijn afkomstig van het Geluidregister spoor (gedownload op 13 januari 2022). De volledige invoergegevens van de spoorweg zijn in bijlage 3 opgenomen. De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel van de omgevingsdienst Rivierenland. Alle wegen binnen de bebouwde kom van Tuil hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel is aangeleverd voor peiljaar 2030. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032, is een jaarlijkse groeipercentage van 1% gehanteerd.

De verkeersgegevens van de A2 zijn ontleend van het Geluidregister (versie: Register 20211222_v2119). De volledige invoergegevens van de wegen zijn in bijlage 2 opgenomen. De verkeersintensiteit van de Havenstraat aan de noordzijde wordt volgens de Omgevingsdienst Rivierenland geschat op 500 motorvoertuigen per etmaal en het zuid/oostelijke deel van deze weg op 1.000 motorvoertuigen per etmaal. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de overige wegen (De Klingenberg, Het veer en de Tuilseveldweg,) zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹ van een wijkontsluitingsweg. Voor deze wegen is een etmaalintensiteit van 200 motorvoertuigen opgenomen. Gekeken naar de functie van de desbetreffende wegen en het feit dat geen etmaalintensiteit is opgenomen in het verkeersmodel van de gemeente zijn 200 motorvoertuigen representatief voor de 'overige wegen'.

Voor de modellering van de wegvakken op de rotonde is de 'systematiek modellering rotondes' uit de regeling 'Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder' van de Provinciale Staten van Limburg gehanteerd.


¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3.2 Plangegevens


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten zonder buitenruimte (1/4)



Figuur 3.2 Woningen met toetspunten zonder buitenruimte (2/4)



Figuur 3.3 Woningen met toetspunten buitenruimte (3/4)



Figuur 3.4 Woningen met toetspunten buitenruimte (4/4)

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². In tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten beknopt weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het weg- en railverkeer (L_{DEN} [dB])

Woning/toetspunten	spoorweg	A2	N830	Havenstraat	Klingenberg	Het Veer	Haarstraat	Tuilselveldweg
woning 01 / 001-003	48	52	41	48	36	34	14	19
woning 02 / 005-007	48	53	41	48	41	35	13	19
woning 03 / 009-011	48	53	42	48	42	32	13	26
woning 04 / 013-015	49	53	45	40	43	31	13	17
woning 05 / 017-018	49	53	45	38	43	30	12	16
woning 06 / 020-021	49	53	46	37	43	29	11	16
woning 07 / 023-025	49	53	46	36	43	29	13	17
woning 08 / 027-029	49	53	45	34	43	26	11	18
woning 09 / 031-032	49	53	45	33	44	26	12	18
woning 10 / 034-035	49	53	45	32	44	25	11	15
woning 11 / 037-038	49	53	45	31	44	25	11	14
woning 12 / 040-041	49	53	45	30	44	24	9	12
woning 13 / 043-045	51	53	46	30	45	24	9	11
woning 14 / 047-050	50	53	48	25	41	13	8	12
woning 15 / 052-055	50	53	50	26	34	13	10	14
woning 16 / 057-060	50	53	51	25	31	13	8	13
woning 17 / 062-064	49	53	51	27	29	12	8	19
woning 18 / 066-068	49	53	51	29	28	15	9	19
woning 19 / 070-073	49	53	51	32	28	18	10	22
woning 20 / 075-077	49	53	50	37	27	13	11	25
woning 21 / 079-081	49	53	50	40	28	15	11	26
woning 22 / 083-085	49	53	49	50	28	26	12	30
woning 23 / 087-089	49	53	46	50	29	28	13	28
woning 24 / 091-093	48	53	44	48	34	30	12	25
woning 25 / 095-096	46	52	52	47	20	15	13	44

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Woning/toetspunten	spoorweg	A2	N830	Havenstraat	Klingenberg	Het Veer	Haarstraat	Tuliseveldweg
woning 26 / 098	46	51	53	47	20	16	8	35
woning 27 / 100-101	47	51	58	47	18	16	8	32
woning 28 / 103-104	47	51	58	37	10	10	12	36
woning 29 / 106	45	50	53	29	9	11	12	37
woning 30 / 108-109	46	52	54	41	15	16	13	44
woning 31 / 111-113	47	51	57	36	14	14	13	46
woning 32 / 115-117	48	51	57	35	13	15	14	46
woning 33 / 119-120	47	52	54	27	11	13	16	48
woning 34 / 122	48	52	54	28	8	9	9	38
woning 35 / 124-125	48	52	57	29	8	9	9	36
woning 36 / 127-128	45	49	57	18	6	8	15	35
woning 37 / 130	45	48	53	21	5	9	15	38
woning 38 / 132-133	46	49	52	28	11	13	15	48
woning 39 / 135-137	45	50	56	26	9	12	16	47
woning 40 / 139-141	46	50	56	26	8	12	21	47
woning 41 / 143-144	46	51	53	23	6	17	25	41
woning 42 / 146	47	51	53	19	5	16	18	38
woning 43 / 148-149	47	51	56	19	5	14	15	37
woning 44 / 151-152	44	49	56	11	0	11	27	4
woning 45 / 154	35	44	52	11	2	12	28	5
woning 46 / 156-157	42	47	51	20	8	14	28	34

Ten gevolge van de spoorweg vindt geen overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Ten gevolge van de A2, N830 en Havenstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Ingevolge de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de A2, N830 en de Havenstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de A2, N830 en Havenstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

A2

De A2 beschikt over een enkellaags ZOAB. Met een stiller wegdektype (zoals tweelaags ZOAB) kan een reductie van 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 2.400 meter lengte van de A2 het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 1.800.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

N830

De N830 beschikt reeds over een geluidsreducerend wegdek, namelijk een dunne deklaag (Type A). Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht.

Havenstraat

De Havenstraat beschikt over het wegdektype elementen verharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8 G+) kan de benodigde reductie van 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 320 meter lengte (globaal tussen rotonde N830/Havenstraat en Haarstraat 30) van de Havenstraat het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 98.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan niet doelmatig. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de wegen en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van het plan op een geluidbelaste locatie en de hoogte van de bebouwing zal een relatief hoog en lang geluidsscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. De kosten voor de overdrachtsmaatregelen staan niet in verhouding met de te behalen reductie. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en verkeerskundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de A2, N830 en de Havenstraat. In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven. De cumulatieve belasting bedraagt ten hoogst 62 dB.

5.4 Beoordeling woon- en leefklimaat (buitenruimte)

In kader van een goede ruimtelijke ordening is het woon- en leefklimaat beschouwd ter plaatse van de buitenruimtes. Ten gevolge van de A2, N830 en de Havenstraat kunnen niet alle woningen voldoen aan een volledige geluidsluwe gevel. Echter, de meeste woningen beschikken wel over een gedeeltelijke geluidsluwe gevel op de 1^{ste} en/of 2^{de} bouwlaag. Bron- en overdrachtsmaatregelen worden niet doelmatig geacht zoals beschreven in de paragrafen 5.1 en 5.2 Een andere indeling van het plangebied zal niet leiden tot een significante verbetering van het akoestisch klimaat ter plaatse van de woningen.

Gezien de ten hoogst gecumuleerde geluidbelasting van 62 dB (excl. aftrek.) wordt de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet overschreden.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting in de buitenruimte wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de 'methode Miedema'. De akoestische situatie wordt als 'matig' tot 'goed' beoordeeld. In tabel 5.1 zijn de cumulatieve geluidbelastingen in de tuinen weergegeven met de beoordeling volgens de methodiek 'Miedema'.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting (excl. aftrek)

woning	toetspunt	L _{cum}	beoordeling
woning 01	004	46	Goed
woning 02	008	47	Goed
woning 03	012	47	Goed
woning 04	016	49	Goed
woning 05	019	50	Goed
woning 06	022	50	Goed
woning 07	026	50	Goed
woning 08	030	51	Redelijk
woning 09	033	51	Redelijk
woning 10	036	51	Redelijk
woning 11	039	52	Redelijk
woning 12	042	52	Redelijk
woning 13	046	52	Redelijk
woning 14	051	48	Goed
woning 15	056	47	Goed
woning 16	061	48	Goed
woning 17	065	50	Goed
woning 18	069	50	Goed
woning 19	074	50	Goed
woning 20	078	50	Goed
woning 21	082	51	Redelijk
woning 22	086	51	Redelijk
woning 23	090	51	Redelijk
woning 24	094	48	Goed
woning 25	097	56	Matig
woning 26	099	57	Matig
woning 27	102	59	Matig
woning 28	105	57	Matig
woning 29	107	53	Redelijk
woning 30	110	50	Goed

woning	toetspunt	L _{cum}	beoordeling
woning 31	114	57	Matig
woning 32	118	58	Matig
woning 33	121	55	Redelijk
woning 34	123	55	Redelijk
woning 35	126	58	Matig
woning 36	129	54	Redelijk
woning 37	131	50	goed
woning 38	134	51	Redelijk
woning 39	138	56	Matig
woning 40	142	57	Matig
woning 41	145	52	Redelijk
woning 42	147	53	Redelijk
woning 43	150	56	Matig
woning 44	153	54	Redelijk
woning 45	155	51	Redelijk
woning 46	158	50	Goed

De buitenruimtes zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woningen net zoals de bestaande woningen. Voor de woningen aan de zuidwestzijde geldt dat de woningen met bijbehorende buitenruimtes zijn gesitueerd aan het bestaande straatbeeld van de Tuilseveldweg. Een buitenruimte situeren aan de kant van de Tuilseveldweg zal derhalve op bezwaren stuiten van stedelijke- en landschappelijke aard.

Gezien het bovenstaande en de akoestische situatie in de tuin die voornamelijk als 'redelijk' wordt beoordeeld, is het treffen van aanvullende maatregelen niet realistisch. Niet-akoestische factoren kunnen ook positief betrokken worden bij de overweging om een hogere waarde toe te staan. Met doel om geluidhinder te verlagen zonder de geluidbelasting te verlagen. Bijvoorbeeld de omgeving van de locatie extra groen in te richten.

5.5 Aanvraag hogere waarden

Voor de Havenstraat kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Het plan ligt niet in de zone van de A2. Volgens de Wet geluidhinder is een onderzoek niet noodzakelijk, maar wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel betrokken in het onderzoek. Derhalve kunnen geen hogere waarden vanwege de A2 worden vastgesteld. Voor de woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de N380 een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- met het plan wordt een nieuwe invulling gegeven aan het terrein;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.6 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de N830 dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Mail aan de gemeente West Betuwe



di 18-1-2022 15:42

Verkeersgegevens onderzoek wegverkeerslawaaï (18065 Tuil)

Aan 

 Projectgebied Tuil.png
568 KB

Beste,

Econsultancy heeft opdracht voor het uitvoeren van een onderzoek wegverkeerslawaaï voor een plan aan de Havenstraat te Tuil (zie ook onderstaande afbeelding). Hiervoor hebben wij de verkeersgegevens nodig van de volgende wegen:

- Appelburg
- Bleijenburg
- De klingelenberg
- Havenstraat
- Het veer
- Haarstraat
- Handelsweg
- Tuilseveldweg
- Kuilenburgsekade
- Weerklank

De verkeersgegevens bestaan uit:

- de totale etmaalintensiteit (voorkeur weekdaggemiddelde voor het jaar 2032)
- een verdeling van voertuigcategorieën (licht/middel/zwaar) over de verschillende etmaalperiodes (dag/avond/nacht)
- maximale snelheid
- type wegdekverharding.

Daarnaast ontvang ik ook graag informatie over het te hanteren groeipercentage voor de autonome groei op het wegdek.

Bij deze het verzoek de gevraagde gegevens aan te leveren, wanneer mogelijk bestaat de voorkeur voor ruwe data (shape-files).

Beschikt de gemeente West Betuwe over een geluidbeleid in relatie tot verkeerslawaaï? Dan vernemen we dat graag, zodat we hier bij de toetsing rekening mee kunnen houden.

Alvast bedankt en ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet

Antwoord van de gemeente West Betuwe

Beantwoorden

Allen beantwoorden

Doorsturen



do 27-1-2022 12:52

verkeerslawai Tuil

Aan

Cc

U hebt dit bericht beantwoord op 8-2-2022 10:35.

Tuil-verkeer 2030.dbf

19 KB

Tuil-verkeer 2030.shp

6 KB

Tuil-verkeer 2030.shx

538 bytes

 informatieverzoek verkeer Tuil.pdf

110 KB

Beste

Op verzoek van de gemeente West Betuwe mail ik je hierbij de wegvakgegevens van wegen in de omgeving van de Havenstraat te Tuil. Deze zijn opgenomen in het bijgevoegde shapebestand. Het betreft prognoses 2030 (weekdaggemiddelden) uit het regionale verkeersmodel dat door Goudappel Coffeng in 2018 is opgeleverd. Veel van de in je mail vermelde wegen zijn hierin echter niet opgenomen. Dat kan zijn omdat die wegen niet relevant zijn, maar in dit geval misschien ook omdat die wegen recent zijn aangelegd.

Ter informatie kan ik je melden dat we (gemeenten in Regio Rivierenland) momenteel bezig zijn met de actualisatie van het verkeersmodel. Misschien zijn daarom actuelere gegevens verkrijgbaar bij de gemeente of te vinden in de verkeersparagraaf van het bestemmingsplan.

De maatgevende provincialeweg zit in elk geval wel in het bestand. Daarbij wil ik je melden dat het plangebied weliswaar buiten de zone van de A2 ligt, maar de A2 wel relevant is. Naar verwachting liggen de geluidsbelastingen boven de voorkeursgrenswaarde. Het geluid van de A2 moet daarom worden berekend en getoetst in het kader van een goede RO.

Verder heb ik gezien dat het plangebied binnen de zone van de spoorlijn ligt.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Geluid
Afdeling Specialisten en Advies



Omgevingsdienst
Rivierenland

di 8-2-2022 14:47

EK

RE: verkeerslawaaï Tuil

Aan

U hebt dit bericht beantwoord op 10-2-2022 13:16.

Beste

Zojuist hebben we de situatie van de Havenstraat te Tuil besproken.

Gezien de beschrijving (ontsluitingsweg voor circa 50 woningen) leek mij een etmaalintensiteit van 500 mvt/etmaal reëel of zelfs hoog.

N.a.v. je vraag heb ik het bestemmingsplan gezocht in de hoop iets van verkeersgegevens te vinden.

Maar dat is niet gelukt.


Wel heb ik een kaartje met verkaveling gevonden. Zie hieronder.



Gebied De Klingenberg met fase 1 bestemmingsplan (rode contour)

Als ik die situatie bekijk dan heb ik de indruk dat de 500 mvt/etmaal misschien wel reëel is voor het noordelijk deel. Maar meer richting provinciale weg verwacht ik meer verkeer. Ik tel namelijk meer woningen en zie dat de Havendijk aansluit op de Haarstraat. Dus daarom zou ik voor het zuid/oostelijk deel uitgaan van bijvoorbeeld 1000 mvt/etmaal.

De gemeente West Betuwe zou dit eigenlijk moeten weten, omdat daar enkele verkeerskundigen werkzaam zijn en zij bezig zijn met het opstellen van een nieuw verkeersmodel.



Model: verkeersgegevens
18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
01	haarstraat (wilhelminastr-ammanswal)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
02	langstraat (melssinghdreef-st antoniestr)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
03	sint antoniestraat (langstraat-bouwing)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
04	sint antoniestraat (haarstraat-langstraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
05	kortestraat (provincialeweg-haarstraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
06	sint antoniestraat (haarstr-wilhelminastr)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30
07	wilhelminastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
08	graaf reinaldweg (havestraat-kortestraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80
09	graaf reinaldweg (kortestraat-bouwing)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80
10	steenweg (achterstraat-holweistraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	50	50	50
11	steenweg (holweistraat-havenstraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	50	50	50
12	graaf reinaldweg (havenstraat-kortestraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80
13	graaf reinaldweg (kortestraat-bouwing)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80
14	graaf reinaldweg (havenstraat-kortestraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80
15	steenweg (holweistraat-havenstraat)	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50



Model: verkeersgegevens
18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)
01	30	30	30	30	30	30	477,40	6,61	3,65	0,77	99,89	99,94	99,86	0,07	0,03	0,08	0,04	0,02
02	30	30	30	30	30	30	167,64	6,61	3,63	0,77	98,74	99,33	98,34	0,65	0,33	0,72	0,61	0,34
03	30	30	30	30	30	30	1740,09	6,62	3,58	0,78	95,33	97,49	93,99	2,56	1,34	2,81	2,11	1,17
04	30	30	30	30	30	30	1572,45	6,62	3,57	0,78	94,97	97,29	93,53	2,76	1,45	3,03	2,27	1,26
05	30	30	30	30	30	30	3071,50	6,62	3,58	0,78	95,79	97,75	94,68	2,60	1,36	2,86	1,61	0,89
06	30	30	30	30	30	30	1504,27	6,62	3,57	0,78	94,75	97,17	93,25	2,88	1,51	3,16	2,37	1,32
07	30	30	30	30	30	30	68,19	6,61	3,65	0,77	99,88	99,93	99,83	0,06	0,03	0,07	0,06	0,03
08	80	80	80	80	80	80	10516,66	6,53	3,30	1,06	93,02	96,43	90,89	4,40	2,08	4,85	2,58	1,49
09	80	80	80	80	80	80	8373,44	6,53	3,29	1,06	92,45	96,13	90,19	4,82	2,29	5,30	2,73	1,58
10	50	50	50	50	50	50	10145,38	6,63	3,54	0,79	93,21	96,33	91,52	4,28	2,27	4,69	2,51	1,41
11	50	50	50	50	50	50	10444,68	6,63	3,54	0,79	92,90	96,15	91,12	4,43	2,35	4,84	2,67	1,50
12	80	80	80	80	80	80	10516,66	6,53	3,30	1,06	93,02	96,43	90,89	4,40	2,08	4,85	2,58	1,49
13	80	80	80	80	80	80	8373,44	6,53	3,29	1,06	92,45	96,13	90,19	4,82	2,29	5,30	2,73	1,58
14	80	80	80	80	80	80	10516,66	6,53	3,30	1,06	93,02	96,43	90,89	4,40	2,08	4,85	2,58	1,49
15	50	50	50	50	50	50	10444,68	6,63	3,54	0,79	92,90	96,15	91,12	4,43	2,35	4,84	2,67	1,50

Model: verkeersgegevens
18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
01	0,07	31,52	17,41	3,67	0,02	0,01	--	0,01	--	--
02	0,94	10,94	6,04	1,27	0,07	0,02	0,01	0,07	0,02	0,01
03	3,20	109,81	60,73	12,76	2,95	0,83	0,38	2,43	0,73	0,43
04	3,44	98,86	54,62	11,47	2,87	0,81	0,37	2,36	0,71	0,42
05	2,45	194,77	107,49	22,68	5,29	1,50	0,69	3,27	0,98	0,59
06	3,58	94,35	52,18	10,94	2,87	0,81	0,37	2,36	0,71	0,42
07	0,10	4,50	2,49	0,52	--	--	--	--	--	--
08	4,26	638,80	334,66	101,32	30,22	7,22	5,41	17,72	5,17	4,75
09	4,51	505,50	264,82	80,05	26,36	6,31	4,70	14,93	4,35	4,00
10	3,79	626,97	345,97	73,35	28,79	8,15	3,76	16,88	5,06	3,04
11	4,03	643,32	355,51	75,19	30,68	8,69	3,99	18,49	5,55	3,33
12	4,26	638,80	334,66	101,32	30,22	7,22	5,41	17,72	5,17	4,75
13	4,51	505,50	264,82	80,05	26,36	6,31	4,70	14,93	4,35	4,00
14	4,26	638,80	334,66	101,32	30,22	7,22	5,41	17,72	5,17	4,75
15	4,03	643,32	355,51	75,19	30,68	8,69	3,99	18,49	5,55	3,33

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Definitief wegverkeerslawaa


Model eigenschap	
Omschrijving	Definitief wegverkeerslawaa
Verantwoordelijke	Ferran Witjes
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Ferran Witjes op 19-1-2022
Laatst ingezien door	Ferran Witjes op 1-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar			
02-02-2022	09:50:	Importeren Geluidregister	Weg
02-02-2022	09:50:	Importeren Geluidregister	Weg
02-02-2022	10:20:	Importeren Geluidregister	Weg
02-02-2022	10:20:	Importeren Geluidregister	Weg









Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	Woning 01 (buiten)	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
008	Woning 02 (buiten)	2,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
012	Woning 03 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
016	Woning 04 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
019	Woning 05 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
022	Woning 06 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
026	Woning 07 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
030	Woning 08 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
033	Woning 09 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
036	Woning 10 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
039	Woning 11 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042	Woning 12 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046	Woning 13 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
051	Woning 14 (buiten)	2,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
056	Woning 15 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
061	Woning 16 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
065	Woning 17 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
069	Woning 18 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
074	Woning 19 (buiten)	2,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
078	Woning 20 (buiten)	2,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
082	Woning 21 (buiten)	2,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
086	Woning 22 (buiten)	2,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
090	Woning 23 (buiten)	2,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
094	Woning 24 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
013	Woning 04	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	Woning 04	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	Woning 04	2,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	Woning 05	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	Woning 05	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	Woning 06	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	Woning 06	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	Woning 07	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	Woning 07	2,83	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	Woning 07	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	Woning 08	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	Woning 08	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	Woning 08	2,82	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	Woning 09	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	Woning 09	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	Woning 10	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	Woning 10	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	Woning 11	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	Woning 11	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	Woning 12	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	Woning 12	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	Woning 13	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	Woning 13	2,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	Woning 13	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	Woning 03	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	Woning 03	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	Woning 03	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	Woning 14	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
048	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	Woning 15	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	Woning 16	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	Woning 16	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	Woning 16	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	Woning 16	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	Woning 17	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	Woning 17	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	Woning 17	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	Woning 19	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	Woning 20	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	Woning 20	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	Woning 20	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	Woning 23	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	Woning 23	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	Woning 23	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	Woning 18	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	Woning 18	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	Woning 18	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	Woning 21	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	Woning 21	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	Woning 21	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Woning 46	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Woning 46	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Woning 38	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Woning 38	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Woning 30	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Woning 30	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	Woning 26	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Woning 27	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Woning 27	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Woning 31	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Woning 31	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Woning 31	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Woning 34	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Woning 35	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Woning 35	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Woning 39	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Woning 39	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Woning 39	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	Woning 43	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	Woning 43	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Woning 42	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Woning 29	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Woning 28	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Woning 28	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Woning 33	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Woning 33	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Woning 37	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Woning 45	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	Woning 25(buiten)	2,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
099	Woning 26(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
102	Woning 27(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
105	Woning 28(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
107	Woning 29(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
110	Woning 30(buiten)	2,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114	Woning 31(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
118	Woning 32(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
121	Woning 33(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
123	Woning 34(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
126	Woning 35(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
129	Woning 36(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
131	Woning 37(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
134	Woning 38(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
138	Woning 39(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
142	Woning 40(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
145	Woning 41(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
147	Woning 42(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
150	Woning 43(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
153	Woning 44(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
155	Woning 45(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
158	Woning 46(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
083	Woning 22	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	Woning 22	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	Woning 22	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	Woning 24	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	Woning 24	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	Woning 24	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	Woning 25	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	Woning 25	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Woning 36	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	Woning 36	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Woning 40	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Woning 40	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Woning 40	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Woning 41	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Woning 41	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Woning 44	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Woning 44	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	Woning 32	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Woning 32	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Woning 32	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
01	De Klingelenberg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
02	Havenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
03	Havenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
04	Het Veer	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
05	Haarstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
06	Haarstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
07	Tuilseveldweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
08	Tuilseveldweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
09	steenweg (achterstraat-holweistraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
10	steenweg (holweistraat-havenstraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
11	steenweg (holweistraat-havenstraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
12	rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
13	steenweg (holweistraat-havenstraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
14	graaf reinaldweg (havestraat-kortestraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
15	graaf reinaldweg (havenstraat-kortestraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
16	graaf reinaldweg (kortestraat-bouwing)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
17	graaf reinaldweg (havenstraat-kortestraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
18	graaf reinaldweg (kortestraat-bouwing)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
19	rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
20	rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
21	2 / 94,596 / 95,592	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
22	2 / 94,531 / 94,596	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
23	2 / 95,592 / 95,594	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
24	2 / 100,150 / 100,271	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
25	2 / 94,320 / 94,531	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
26	2 / 100,300 / 101,093	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
27	2 / 95,592 / 95,594	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
28	2 / 94,595 / 95,592	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
29	2 / 100,148 / 100,274	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
30	2 / 100,274 / 100,300	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
31	2 / 94,595 / 95,592	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
32	2 / 100,271 / 100,301	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33	2 / 100,301 / 101,094	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
34	2 / 94,510 / 94,595	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
35	2 / 100,101 / 100,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
36	2 / 94,595 / 95,592	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
37	2 / 94,596 / 95,592	13,51	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
38	2 / 94,027 / 94,510	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
39	2 / 94,596 / 95,592	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
40	2 / 100,101 / 100,150	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
41	2 / 93,601 / 93,675	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
42	2 / 93,402 / 93,688	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
43	2 / 93,601 / 93,733	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
44	2 / 93,675 / 93,982	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
45	2 / 93,601 / 93,733	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
46	2 / 93,601 / 93,733	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
47	2 / 94,257 / 94,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
48	2 / 93,298 / 93,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
49	2 / 93,981 / 94,027	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
50	2 / 93,800 / 93,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
51	2 / 93,982 / 94,028	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
52	2 / 93,414 / 93,687	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
53	2 / 94,257 / 94,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
54	2 / 94,257 / 94,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
55	2 / 93,297 / 93,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
56	2 / 93,688 / 93,799	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
57	2 / 93,600 / 93,601	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
58	2 / 94,257 / 94,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
59	2 / 94,279 / 94,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
60	2 / 93,688 / 93,799	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
01	30	30	--	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
02	30	30	--	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
03	30	30	--	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
04	30	30	--	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
05	30	30	--	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
06	30	30	--	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
07	30	30	--	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
08	30	30	--	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--
09	50	50	--	10349,00	6,63	3,54	0,79	--	--	--	--	--	93,21	96,33	91,52	--	4,28	2,27	4,69	--	2,51	1,41	3,79	--	--	--	--	--
10	50	50	--	10655,00	6,63	3,54	0,79	--	--	--	--	--	92,90	96,15	91,12	--	4,43	2,35	4,84	--	2,67	1,50	4,03	--	--	--	--	--
11	50	50	--	10655,00	6,63	3,54	0,79	--	--	--	--	--	92,90	96,15	91,12	--	4,43	2,35	4,84	--	2,67	1,50	4,03	--	--	--	--	--
12	30	30	--	5845,75	6,63	3,54	0,79	--	--	--	--	--	92,90	96,15	91,12	--	4,43	2,35	4,84	--	2,67	1,50	4,03	--	--	--	--	--
13	50	50	--	10655,00	6,63	3,54	0,79	--	--	--	--	--	92,90	96,15	91,12	--	4,43	2,35	4,84	--	2,67	1,50	4,03	--	--	--	--	--
14	80	80	--	10728,00	6,53	3,30	1,06	--	--	--	--	--	93,02	96,43	90,89	--	4,40	2,08	4,85	--	2,58	1,49	4,26	--	--	--	--	--
15	80	80	--	10728,00	6,53	3,30	1,06	--	--	--	--	--	93,02	96,43	90,89	--	4,40	2,08	4,85	--	2,58	1,49	4,26	--	--	--	--	--
16	80	80	--	8542,00	6,53	3,29	1,06	--	--	--	--	--	92,45	96,13	90,19	--	4,82	2,29	5,30	--	2,73	1,58	4,51	--	--	--	--	--
17	80	80	--	10728,00	6,53	3,30	1,06	--	--	--	--	--	93,02	96,43	90,89	--	4,40	2,08	4,85	--	2,58	1,49	4,26	--	--	--	--	--
18	80	80	--	8542,00	6,53	3,29	1,06	--	--	--	--	--	92,45	96,13	90,19	--	4,82	2,29	5,30	--	2,73	1,58	4,51	--	--	--	--	--
19	30	30	--	5845,75	6,53	3,29	1,06	--	--	--	--	--	92,45	96,13	90,19	--	4,82	2,29	5,30	--	2,73	1,58	4,51	--	--	--	--	--
20	30	30	--	5845,75	6,53	3,29	1,06	--	--	--	--	--	92,45	96,13	90,19	--	4,82	2,29	5,30	--	2,73	1,58	4,51	--	--	--	--	--
21	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
22	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
23	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
24	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
25	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
26	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
27	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
28	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
29	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
30	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
31	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
32	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
33	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
34	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
35	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
36	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
37	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
38	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
39	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
40	90	90	--	54429,84	6,12	3,29	1,68	--	--	--	--	--	87,00	90,05	75,82	--	5,94	4,30	9,98	--	7,07	5,64	14,20	--	--	--	--	--
41	90	90	--	47106,80	6,10	3,37	1,67	--	--	--	--	--	87,56	90,71	76,03	--	5,71	4,09	9,94	--	6,73	5,20	14,03	--	--	--	--	--
42	90	90	--	46627,76	6,23	3,80	1,25	--	--	--	--	--	87,11	92,34	77,60	--	5,76	3,07	7,26	--	7,13	4,59	15,14	--	--	--	--	--
43	75	75	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
44	90	90	--	47106,80	6,10	3,37	1,67	--	--	--	--	--	87,56	90,71	76,03	--	5,71	4,09	9,94	--	6,73	5,20	14,03	--	--	--	--	--
45	75	75	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
46	65	65	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
47	75	75	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
48	75	75	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
49	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
50	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
51	90	90	--	47106,80	6,10	3,37	1,67	--	--	--	--	--	87,56	90,71	76,03	--	5,71	4,09	9,94	--	6,73	5,20	14,03	--	--	--	--	--
52	75	75	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
53	75	75	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
54	75	75	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
55	90	90	--	48743,72	6,25	3,74	1,25	--	--	--	--	--	87,16	92,31	77,84	--	5,74	3,08	7,19	--	7,10	4,61	14,97	--	--	--	--	--
56	90	90	--	46627,76	6,23	3,80	1,25	--	--	--	--	--	87,11	92,34	77,60	--	5,76	3,07	7,26	--	7,13	4,59	15,14	--	--	--	--	

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
01	13,16	5,05	1,34	--	0,71	0,13	0,05	--	0,13	0,02	0,01	--	74,72	79,50	88,09	86,01	89,22	82,79	77,72	73,09	69,08	73,36	80,96
02	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32	0,04	0,02	--	78,70	83,48	92,07	89,99	93,20	86,77	81,70	77,07	73,06	77,34	84,94
03	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63	0,08	0,04	--	81,71	86,49	95,08	93,00	96,21	89,78	84,71	80,08	76,07	80,35	87,95
04	13,16	5,05	1,34	--	0,71	0,13	0,05	--	0,13	0,02	0,01	--	74,72	79,50	88,09	86,01	89,22	82,79	77,72	73,09	69,08	73,36	80,96
05	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92	76,22	65,78	69,64	78,09
06	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92	76,22	65,78	69,64	78,09
07	13,16	5,05	1,34	--	0,71	0,13	0,05	--	0,13	0,02	0,01	--	74,72	79,50	88,09	86,01	89,22	82,79	77,72	73,09	69,08	73,36	80,96
08	13,16	5,05	1,34	--	0,71	0,13	0,05	--	0,13	0,02	0,01	--	74,72	79,50	88,09	86,01	89,22	82,79	77,72	73,09	69,08	73,36	80,96
09	639,55	352,91	74,82	--	29,37	8,32	3,83	--	17,22	5,17	3,10	--	85,57	92,20	98,57	102,12	106,20	101,46	96,17	88,73	81,88	88,16	93,98
10	656,27	362,67	76,70	--	31,29	8,86	4,07	--	18,86	5,66	3,39	--	85,79	92,45	98,85	102,33	106,37	101,65	96,36	88,96	82,07	88,37	94,24
11	656,27	362,67	76,70	--	31,29	8,86	4,07	--	18,86	5,66	3,39	--	84,22	91,47	98,26	102,99	108,81	105,43	98,70	89,58	80,49	87,49	93,79
12	360,06	198,97	42,08	--	17,17	4,86	2,24	--	10,35	3,10	1,86	--	82,27	87,05	96,42	97,20	102,06	99,37	92,89	87,59	78,33	82,69	91,37
13	656,27	362,67	76,70	--	31,29	8,86	4,07	--	18,86	5,66	3,39	--	84,22	91,47	98,26	102,99	108,81	105,43	98,70	89,58	80,49	87,49	93,79
14	651,64	341,39	103,36	--	30,82	7,36	5,52	--	18,07	5,27	4,84	--	81,73	91,40	96,64	103,85	110,72	106,91	100,03	88,96	77,89	87,47	92,67
15	651,64	341,39	103,36	--	30,82	7,36	5,52	--	18,07	5,27	4,84	--	83,07	92,09	96,78	102,94	107,82	102,50	97,04	87,75	79,15	87,96	92,53
16	515,68	270,16	81,66	--	26,89	6,44	4,80	--	15,23	4,44	4,08	--	80,86	90,55	95,80	102,97	109,75	105,94	99,07	88,02	76,97	86,56	91,77
17	651,64	341,39	103,36	--	30,82	7,36	5,52	--	18,07	5,27	4,84	--	81,73	91,40	96,64	103,85	110,72	106,91	100,03	88,96	77,89	87,47	92,67
18	515,68	270,16	81,66	--	26,89	6,44	4,80	--	15,23	4,44	4,08	--	82,21	91,27	95,97	102,08	106,86	101,56	96,11	86,83	78,24	87,07	91,66
19	352,91	184,88	55,89	--	18,40	4,40	3,28	--	10,42	3,04	2,79	--	82,34	87,15	96,59	97,20	102,03	99,37	92,90	87,72	78,02	82,41	91,08
20	352,91	184,88	55,89	--	18,40	4,40	3,28	--	10,42	3,04	2,79	--	82,34	87,15	96,59	97,20	102,03	99,37	92,90	87,72	78,02	82,41	91,08
21	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
22	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
23	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
24	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
25	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
26	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
27	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
28	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
29	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
30	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
31	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
32	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
33	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
34	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
35	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
36	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
37	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
38	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
39	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
40	2895,80	1613,33	693,73	--	197,65	77,05	91,31	--	235,21	101,12	129,95	--	93,10	105,11	109,90	117,18	120,46	114,55	108,61	99,87	89,74	102,02	106,79
41	2514,28	1438,83	599,25	--	163,88	64,90	78,33	--	193,24	82,51	110,55	--	92,32	104,40	109,18	116,47	119,83	113,90	107,95	99,23	89,01	101,41	106,16
42	2531,02	1634,95	453,76	--	167,50	54,32	42,48	--	207,13	81,22	88,51	--	92,52	104,51	109,30	116,58	119,87	113,96	108,02	99,29	89,11	101,65	106,39
43	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,03	86,20	91,25	98,01	100,86	95,16	89,30	81,12	72,70	83,73	88,78
44	2514,28	1438,83	599,25	--	163,88	64,90	78,33	--	193,24	82,51	110,55	--	92,32	104,40	109,18	116,47	119,83	113,90	107,95	99,23	89,01	101,41	106,16
45	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,03	86,20	91,25	98,01	100,86	95,16	89,30	81,12	72,70	83,73	88,78
46	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	76,45	86,58	92,13	98,21	100,60	95,08	89,29	81,61	74,09	84,12	89,64
47	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	81,41	91,37	97,03	102,69	103,62	98,48	92,84	84,88	78,81	88,51	94,24
48	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	76,99	87,72	92,89	99,60	102,18	96,52	90,68	82,53	73,43	84,17	89,28
49	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
50	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
51	2514,28	1438,83	599,25	--	163,88	64,90	78,33	--	193,24	82,51	110,55	--	92,32	104,40	109,18	116,47	119,83	113,90	107,95	99,23	89,01	101,41	106,16
52	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	74,13	85,74	90								

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	81,04	84,51	77,81	72,66	66,47	63,94	68,47	76,55	75,64	78,98	72,39	67,28	61,81	--	--	--	--	--	--	--	--
02	85,02	88,49	81,79	76,64	70,45	67,92	72,45	80,53	79,62	82,96	76,37	71,26	65,79	--	--	--	--	--	--	--	--
03	88,03	91,50	84,80	79,65	73,46	70,93	75,46	83,54	82,63	85,97	79,38	74,27	68,80	--	--	--	--	--	--	--	--
04	81,04	84,51	77,81	72,66	66,47	63,94	68,47	76,55	75,64	78,98	72,39	67,28	61,81	--	--	--	--	--	--	--	--
05	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--	--	--	--	--	--	--
06	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--	--	--	--	--	--	--
07	81,04	84,51	77,81	72,66	66,47	63,94	68,47	76,55	75,64	78,98	72,39	67,28	61,81	--	--	--	--	--	--	--	--
08	81,04	84,51	77,81	72,66	66,47	63,94	68,47	76,55	75,64	78,98	72,39	67,28	61,81	--	--	--	--	--	--	--	--
09	98,61	103,17	98,18	92,84	84,91	76,90	83,60	90,12	93,44	97,20	92,57	87,30	80,07	--	--	--	--	--	--	--	--
10	98,79	103,31	98,34	93,01	85,11	77,14	83,86	90,41	93,67	97,37	92,77	87,51	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
11	99,50	105,82	102,36	95,60	85,84	75,58	82,84	89,78	94,30	99,77	96,42	89,71	80,88	--	--	--	--	--	--	--	--
12	93,72	98,87	95,95	89,39	82,90	73,60	78,64	88,11	88,54	93,15	90,55	84,14	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
13	99,50	105,82	102,36	95,60	85,84	75,58	82,84	89,78	94,30	99,77	96,42	89,71	80,88	--	--	--	--	--	--	--	--
14	100,10	107,62	103,82	96,93	85,70	74,57	84,01	89,31	96,60	102,96	99,13	92,25	81,27	--	--	--	--	--	--	--	--
15	99,06	104,63	99,18	93,70	84,37	75,96	84,80	89,57	95,78	100,13	94,87	89,41	80,15	--	--	--	--	--	--	--	--
16	99,17	106,63	102,82	95,94	84,73	73,72	83,18	88,48	95,74	102,00	98,17	91,29	80,34	--	--	--	--	--	--	--	--
17	100,10	107,62	103,82	96,93	85,70	74,57	84,01	89,31	96,60	102,96	99,13	92,25	81,27	--	--	--	--	--	--	--	--
18	98,14	103,65	98,21	92,74	83,41	75,13	83,99	88,77	94,94	99,18	93,94	88,49	79,24	--	--	--	--	--	--	--	--
19	93,43	98,57	95,65	89,09	82,62	75,14	80,26	89,79	90,03	94,57	92,01	85,62	80,93	--	--	--	--	--	--	--	--
20	93,43	98,57	95,65	89,09	82,62	75,14	80,26	89,79	90,03	94,57	92,01	85,62	80,93	--	--	--	--	--	--	--	--
21	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
22	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
23	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
24	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
25	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
26	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
27	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
28	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
29	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
30	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
31	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
32	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
33	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
34	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
35	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
36	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
37	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
38	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
39	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
40	114,19	117,82	111,84	105,87	97,16	89,65	100,69	105,61	112,64	114,69	109,02	103,17	94,41	--	--	--	--	--	--	--	--
41	113,58	117,30	111,31	105,33	96,62	88,96	100,02	104,94	111,97	114,05	108,37	102,52	93,76	--	--	--	--	--	--	--	--
42	113,90	117,81	111,78	105,79	97,08	87,76	98,54	103,54	110,69	112,81	107,09	101,23	92,48	--	--	--	--	--	--	--	--
43	95,65	98,50	92,78	86,91	78,74	68,93	79,82	84,97	91,61	94,24	88,59	82,74	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--
44	113,58	117,30	111,31	105,33	96,62	88,96	100,02	104,94	111,97	114,05	108,37	102,52	93,76	--	--	--	--	--	--	--	--
45	95,65	98,50	92,78	86,91	78,74	68,93	79,82	84,97	91,61	94,24	88,59	82,74	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--
46	95,86	98,24	92,71	86,90	79,21	70,30	80,23	85,91	91,80	93,98	88,53	82,76	75,14	--	--	--	--	--	--	--	--
47	99,97	100,73	95,62	89,97	82,04	75,83	85,51	91,26	96,93	97,57	92,50	86,87	78,95	--	--	--	--	--	--	--	--
48	96,21	98,95	93,24	87,37	79,21	71,10	81,38	86,71	93,29	95,51	89,93	84,11	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
49	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
50	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
51	113,58	117,30	111,31	105,33	96,62	88,96	100,02	104,94	111,97	114,05	108,37	102,52	93,76	--	--	--	--	--	--	--	--
52	96,02	99,50	93,62	87,67	79,43	67,43	78,77	83,50	91,14	94,52	88,65	82,71	74,48	--	--	--	--	--	--	--	--
53	99,97	100,73	95,62	89,97	82,04	75,83	85,51	91,26	96,93	97,57	92,50	86,87	78,95	--	--	--	--	--	--	--	--
54	99,97	100,73	95,62	89,97	82,04	75,83	85,51	91,26	96,93	97,57	92,50	86,87	78,95	--	--	--	--	--	--	--	--
55	108,68	115,71	109,77	104,33	95,29	87,98	98,17	101,84	105,87	110,98	105,32	99,89	90,76	--	--	--	--	--	--	--	--
56	113,90	117,81	111,78	105,79	97,08	87,76	98,54	103,54	110,69	112,81	107,09	101,23	92,48	--	--	--	--	--	--	--	--
57	113,68	117,40	111,41	105,44	96,72	88,95	100,02	104,94	111,98	114,07	108,39	102,54	93,78	--	--	--	--	--	--	--	--
58	99,97	100,73	95,62	89,97	82,04	75,83	85,51	91,26	96,93	97,57	92,50	86,87	78,95	--	--	--	--	--	--	--	--
59	113,58	117,30	111,31	105,33	96,62	88,96	100,02	104,94	111,97	114,05	108,37	102,52	93,76	--	--	--	--	--	--	--	--
60	96,02	99,50	93,62	87,67	79,43	67,43	78,77	83,50	91,14	94,52	88,65	82,71	74,48	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
61	2 / 93,298 / 93,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
62	2 / 93,298 / 93,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
63	2 / 93,298 / 93,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
64	2 / 91,869 / 93,297	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
65	2 / 91,400 / 93,599	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
66	2 / 93,800 / 93,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
67	2 / 94,028 / 94,279	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
68	2 / 94,046 / 94,257	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
69	2 / 93,687 / 93,688	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
70	2 / 93,688 / 93,799	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
71	2 / 94,046 / 94,257	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
72	2 / 93,414 / 93,687	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
73	2 / 93,733 / 93,933	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
74	2 / 93,414 / 93,687	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
75	2 / 94,046 / 94,257	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
76	2 / 93,933 / 93,964	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
77	2 / 93,733 / 93,933	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
78	2 / 93,749 / 93,751	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
79	2 / 93,969 / 94,046	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
80	2 / 93,298 / 93,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
81	2 / 94,046 / 94,257	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
82	2 / 93,681 / 93,727	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
83	2 / 93,298 / 93,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
84	2 / 93,964 / 93,966	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
85	2 / 93,400 / 93,414	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
86	2 / 93,727 / 93,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
87	2 / 93,386 / 93,400	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
88	2 / 94,046 / 94,257	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (ZV(A))	V (ZV(N))	V (ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
61	90	90	--	46627,76	6,23	3,80	1,25	--	--	--	--	--	87,11	92,34	77,60	--	5,76	3,07	7,26	--	7,13	4,59	15,14	--	--	--	--	--
62	75	75	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
63	75	75	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
64	90	90	--	48743,72	6,25	3,74	1,25	--	--	--	--	--	87,16	92,31	77,84	--	5,74	3,08	7,19	--	7,10	4,61	14,97	--	--	--	--	--
65	90	90	--	48027,80	6,11	3,38	1,65	--	--	--	--	--	87,61	90,71	76,23	--	5,70	4,10	9,87	--	6,68	5,19	13,90	--	--	--	--	--
66	90	90	--	52488,76	6,24	3,82	1,23	--	--	--	--	--	87,31	92,44	77,99	--	5,68	3,03	7,14	--	7,01	4,53	14,87	--	--	--	--	--
67	90	90	--	47106,80	6,10	3,37	1,67	--	--	--	--	--	87,56	90,71	76,03	--	5,71	4,09	9,94	--	6,73	5,20	14,03	--	--	--	--	--
68	75	75	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
69	75	75	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
70	75	75	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
71	50	50	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
72	65	65	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
73	65	65	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
74	50	50	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
75	65	65	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
76	50	50	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
77	50	50	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
78	50	50	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
79	50	50	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
80	50	50	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
81	65	65	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--
82	50	50	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
83	65	65	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
84	50	50	--	958,96	6,23	3,60	1,35	--	--	--	--	--	90,43	90,97	88,91	--	5,42	4,46	5,54	--	4,15	4,57	5,54	--	--	--	--	--
85	50	50	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
86	50	50	--	1256,72	6,41	3,03	1,37	--	--	--	--	--	89,05	90,87	86,72	--	4,79	3,44	4,35	--	6,16	5,69	8,93	--	--	--	--	--
87	50	50	--	1106,52	6,21	3,90	1,24	--	--	--	--	--	96,14	96,36	95,98	--	1,89	1,55	1,32	--	1,96	2,09	2,70	--	--	--	--	--
88	50	50	--	1830,76	6,25	3,18	1,54	--	--	--	--	--	71,60	70,78	69,15	--	12,21	10,50	11,29	--	16,18	18,73	19,56	--	--	--	--	--

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
61	2531,02	1634,95	453,76	--	167,50	54,32	42,48	--	207,13	81,22	88,51	--	92,52	104,51	109,30	116,58	119,87	113,96	108,02	99,29	89,11	101,65	106,39
62	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	76,99	87,72	92,89	99,60	102,18	96,52	90,68	82,53	73,43	84,17	89,28
63	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	76,99	87,72	92,89	99,60	102,18	96,52	90,68	82,53	73,43	84,17	89,28
64	2656,98	1683,79	473,47	--	174,97	56,10	43,72	--	216,53	84,10	91,06	--	92,72	104,71	109,50	116,79	120,08	114,17	108,22	99,49	89,25	101,78	106,52
65	2569,69	1473,15	603,70	--	167,27	66,57	78,19	--	196,03	84,28	110,10	--	92,40	104,49	109,26	116,56	119,92	113,99	108,05	99,32	89,11	101,51	106,26
66	2857,40	1855,66	505,48	--	185,86	60,90	46,26	--	229,56	90,93	96,38	--	92,99	105,00	109,79	117,08	120,39	114,47	108,53	99,80	89,62	102,18	106,92
67	2514,28	1438,83	599,25	--	163,88	64,90	78,33	--	193,24	82,51	110,55	--	92,32	104,40	109,18	116,47	119,83	113,90	107,95	99,23	89,01	101,41	106,16
68	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	79,56	88,54	94,12	101,09	105,32	101,45	94,61	84,40	76,96	85,69	91,33
69	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	74,13	85,74	90,42	98,05	101,52	95,64	89,70	81,45	72,12	83,67	88,34
70	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	74,13	85,74	90,42	98,05	101,52	95,64	89,70	81,45	72,12	83,67	88,34
71	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	82,01	89,47	96,98	100,46	104,21	101,05	94,48	87,19	79,33	86,71	94,19
72	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	75,60	86,04	90,93	98,30	101,23	95,50	89,61	81,71	73,57	83,97	88,84
73	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,47	83,99	89,92	96,04	101,95	98,32	91,51	81,34	73,11	81,50	87,41
74	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	76,22	85,16	90,58	97,32	99,61	94,06	88,25	80,94	74,17	83,09	88,46
75	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	81,74	90,05	96,37	102,06	105,98	102,35	95,61	86,47	79,11	87,24	93,58
76	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,73	83,04	90,04	94,41	99,82	96,49	89,79	81,05	73,33	80,56	87,49
77	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,73	83,04	90,04	94,41	99,82	96,49	89,79	81,05	73,33	80,56	87,49
78	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	77,57	84,81	91,86	96,29	101,36	98,01	91,33	82,80	73,96	81,09	88,01
79	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	82,01	89,47	96,98	100,46	104,21	101,05	94,48	87,19	79,33	86,71	94,19
80	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	78,81	87,43	94,03	98,68	100,33	95,15	89,50	82,87	75,24	83,86	90,25
81	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	81,74	90,05	96,37	102,06	105,98	102,35	95,61	86,47	79,11	87,24	93,58
82	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	78,81	87,43	94,03	98,68	100,33	95,15	89,50	82,87	75,24	83,86	90,25
83	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	78,33	88,14	93,83	99,80	101,93	96,47	90,70	83,08	74,77	84,59	90,13
84	54,02	31,42	11,55	--	3,24	1,54	0,72	--	2,48	1,58	0,72	--	75,73	83,04	90,04	94,41	99,82	96,49	89,79	81,05	73,33	80,56	87,49
85	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	76,22	85,16	90,58	97,32	99,61	94,06	88,25	80,94	74,17	83,09	88,46
86	71,71	34,63	14,95	--	3,86	1,31	0,75	--	4,96	2,17	1,54	--	77,57	84,81	91,86	96,29	101,36	98,01	91,33	82,80	73,96	81,09	88,01
87	66,07	41,54	13,13	--	1,30	0,67	0,18	--	1,35	0,90	0,37	--	74,71	81,65	87,94	93,76	99,97	96,51	89,75	80,01	72,66	79,55	85,79
88	81,90	41,20	19,48	--	13,97	6,11	3,18	--	18,51	10,90	5,51	--	82,01	89,47	96,98	100,46	104,21	101,05	94,48	87,19	79,33	86,71	94,19

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
61	113,90	117,81	111,78	105,79	97,08	87,76	98,54	103,54	110,69	112,81	107,09	101,23	92,48	--	--	--	--	--	--	--	--
62	96,21	98,95	93,24	87,37	79,21	71,10	81,38	86,71	93,29	95,51	89,93	84,11	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
63	96,21	98,95	93,24	87,37	79,21	71,10	81,38	86,71	93,29	95,51	89,93	84,11	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
64	114,04	117,94	111,91	105,92	97,21	87,90	98,69	103,68	110,84	112,98	107,26	101,39	92,65	--	--	--	--	--	--	--	--
65	113,68	117,40	111,41	105,44	96,72	88,95	100,02	104,94	111,98	114,07	108,39	102,54	93,78	--	--	--	--	--	--	--	--
66	114,44	118,36	112,33	106,33	97,63	88,15	98,95	103,94	111,10	113,26	107,54	101,67	92,93	--	--	--	--	--	--	--	--
67	113,58	117,30	111,31	105,33	96,62	88,96	100,02	104,94	111,97	114,05	108,37	102,52	93,76	--	--	--	--	--	--	--	--
68	98,43	102,50	98,60	91,76	81,59	73,98	82,71	88,35	95,44	99,41	95,50	88,67	78,53	--	--	--	--	--	--	--	--
69	96,02	99,50	93,62	87,67	79,43	67,43	78,77	83,50	91,14	94,52	88,65	82,71	74,48	--	--	--	--	--	--	--	--
70	96,02	99,50	93,62	87,67	79,43	67,43	78,77	83,50	91,14	94,52	88,65	82,71	74,48	--	--	--	--	--	--	--	--
71	97,85	101,46	98,27	91,71	84,45	76,35	83,75	91,25	94,86	98,41	95,22	88,67	81,48	--	--	--	--	--	--	--	--
72	96,28	99,22	93,48	87,58	79,67	68,84	79,09	84,03	91,40	94,24	88,52	82,64	74,74	--	--	--	--	--	--	--	--
73	93,70	99,59	95,94	89,13	78,92	69,33	77,75	83,74	89,86	95,46	91,82	85,02	74,98	--	--	--	--	--	--	--	--
74	95,30	97,59	92,04	86,22	78,90	69,39	78,24	83,71	90,41	92,62	87,09	81,29	74,02	--	--	--	--	--	--	--	--
75	99,43	103,20	99,54	92,79	83,68	76,12	84,27	90,62	96,44	100,12	96,47	89,72	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
76	92,08	97,46	94,10	87,40	78,60	69,58	76,87	83,95	88,25	93,39	90,06	83,37	74,85	--	--	--	--	--	--	--	--
77	92,08	97,46	94,10	87,40	78,60	69,58	76,87	83,95	88,25	93,39	90,06	83,37	74,85	--	--	--	--	--	--	--	--
78	92,78	97,99	94,61	87,91	79,16	71,59	78,77	85,91	90,33	94,98	91,64	84,99	76,73	--	--	--	--	--	--	--	--
79	97,85	101,46	98,27	91,71	84,45	76,35	83,75	91,25	94,86	98,41	95,22	88,67	81,48	--	--	--	--	--	--	--	--
80	95,34	97,09	91,83	86,15	79,38	72,76	81,21	88,01	92,33	93,69	88,64	83,05	76,60	--	--	--	--	--	--	--	--
81	99,43	103,20	99,54	92,79	83,68	76,12	84,27	90,62	96,44	100,12	96,47	89,72	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
82	95,34	97,09	91,83	86,15	79,38	72,76	81,21	88,01	92,33	93,69	88,64	83,05	76,60	--	--	--	--	--	--	--	--
83	96,43	98,70	93,17	87,38	79,69	72,38	81,86	87,71	93,49	95,28	89,91	84,18	76,64	--	--	--	--	--	--	--	--
84	92,08	97,46	94,10	87,40	78,60	69,58	76,87	83,95	88,25	93,39	90,06	83,37	74,85	--	--	--	--	--	--	--	--
85	95,30	97,59	92,04	86,22	78,90	69,39	78,24	83,71	90,41	92,62	87,09	81,29	74,02	--	--	--	--	--	--	--	--
86	92,78	97,99	94,61	87,91	79,16	71,59	78,77	85,91	90,33	94,98	91,64	84,99	76,73	--	--	--	--	--	--	--	--
87	91,74	97,95	94,48	87,71	77,94	67,92	74,79	81,09	87,00	93,04	89,57	82,81	73,15	--	--	--	--	--	--	--	--
88	97,85	101,46	98,27	91,71	84,45	76,35	83,75	91,25	94,86	98,41	95,22	88,67	81,48	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4984184		7,23	3,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984185		7,64	3,88	Relatief					1816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984190		7,10	3,92	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984192		6,72	3,97	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984782		6,15	3,04	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984787		16,40	2,81	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984886		7,21	3,20	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984894		6,02	3,53	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984897		6,54	3,64	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985263		7,45	2,79	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985419		6,22	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985423		11,10	2,79	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985425		7,51	3,00	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985427		6,06	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985428		6,14	3,23	Relatief					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985436		7,21	7,98	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986716		5,22	3,88	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986717		3,15	4,11	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986718		8,13	3,31	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986719		8,04	4,05	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986720		7,61	4,03	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986721		6,45	3,97	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986722		5,36	3,92	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986723		6,74	3,92	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986724		7,36	3,90	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986725		6,97	7,39	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986726		6,25	3,66	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986727		6,23	3,59	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986728		7,52	3,30	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986729		6,76	3,54	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986730		6,34	3,53	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986731		7,67	3,16	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986732		7,85	3,24	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986733		7,97	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986734		8,18	3,19	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986735		7,96	3,19	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986736		7,83	3,24	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986737		8,28	3,20	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986738		8,21	3,20	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986739		8,57	3,17	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986740		8,22	3,19	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986741		7,12	2,97	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986742		8,29	3,06	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986812		6,63	3,74	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986813		6,93	3,73	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986814		7,20	4,26	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986815		7,68	9,53	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986937		8,21	3,04	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986938		8,52	2,97	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986939		6,39	3,28	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986940		8,53	2,95	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986941		8,21	3,01	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986942		8,50	2,90	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986943		8,23	2,98	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986944		8,53	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986945		8,17	2,95	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986946		7,19	2,92	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986947		8,14	2,92	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986948		6,72	2,94	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986949		6,52	2,90	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4986951		8,40	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986953		8,46	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986954		7,29	2,92	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986955		6,62	2,93	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986956		6,43	2,89	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986957		7,83	2,78	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986958		7,13	2,45	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986961		8,19	2,96	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986962		6,82	2,50	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986964		6,51	2,46	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987215		3,20	3,09	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987229		6,05	6,67	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987530		5,83	2,96	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988055		2,19	3,36	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988057		6,68	2,98	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988059		7,33	4,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988060		7,05	4,16	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988061		7,63	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988062		7,25	3,96	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988063		7,62	3,84	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988068		7,21	3,96	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988069		7,64	3,78	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988070		7,48	3,85	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988071		7,69	3,79	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988072		6,71	3,87	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988073		7,63	3,80	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988074		7,67	3,81	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988075		7,63	3,89	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988076		7,78	3,82	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988077		6,48	3,90	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988080		6,53	3,53	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988203		8,34	3,52	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988204		5,96	3,62	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988205		7,32	3,63	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988206		6,77	3,37	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988207		5,41	3,61	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988208		7,49	3,52	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988209		6,55	3,36	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988210		6,00	3,46	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988215		8,00	3,22	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988216		6,64	2,89	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988219		4,40	2,85	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988361		8,31	2,68	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988365		10,30	2,46	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988369		4,22	2,41	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988371		7,83	2,44	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988506		5,14	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988507		5,94	2,90	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988509		4,98	2,78	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988510		6,95	2,76	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988515		5,97	2,54	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988517		5,54	2,58	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988518		6,79	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988519		6,55	2,85	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988520		6,79	2,84	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988521		7,66	3,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988523		17,70	2,89	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988524		11,86	3,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988843		7,04	2,81	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988858		10,27	9,90	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4989068		6,22	3,82	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989069		5,22	3,82	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989071		3,25	3,74	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989072		4,91	3,75	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989074		4,78	3,83	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989075		3,99	3,82	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989078		3,65	3,64	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989080		3,75	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989082		6,35	3,80	Relatief					1816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989088		3,48	3,90	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989094		4,05	3,67	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990338		6,10	3,01	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990340		6,62	3,83	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990341		5,28	3,59	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990347		7,05	3,59	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990348		6,08	3,54	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990349		6,49	3,50	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990350		6,74	3,77	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990351		6,79	3,63	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990352		6,80	3,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990353		8,37	3,90	Relatief					1867	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990354		7,67	3,98	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990427		6,99	3,55	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990428		6,70	3,47	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990429		5,82	3,80	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990430		6,64	3,88	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990431		6,85	4,02	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990432		6,84	7,65	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990433		7,11	3,91	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990434		5,97	3,77	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990435		11,85	4,11	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990436		6,58	3,74	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990437		6,86	4,14	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990438		7,13	4,14	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990439		2,87	4,13	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990440		7,46	3,78	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990441		6,89	3,94	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990442		6,84	3,83	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990443		7,25	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990444		6,78	3,85	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990445		7,60	3,84	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990446		7,37	4,01	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990447		7,13	4,01	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990448		7,66	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990449		7,74	3,85	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990450		7,72	3,82	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990521		7,44	3,98	Relatief					1857	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990522		7,76	3,87	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990523		7,77	3,87	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990524		7,69	3,81	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990525		7,76	3,88	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990526		6,32	3,79	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990527		8,13	3,80	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990532		8,02	3,77	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990533		6,54	3,74	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990534		6,56	3,72	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990535		5,89	3,62	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990536		5,44	3,65	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990537		5,44	3,65	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990539		6,04	3,54	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4990540		5,72	3,24	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990541		8,24	3,45	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990542		6,94	3,47	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990543		7,05	3,42	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990544		7,51	3,51	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990545		6,98	3,46	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990546		7,45	3,48	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990547		7,58	3,44	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990548		6,46	3,39	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990549		6,45	3,37	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990550		7,54	3,28	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990551		6,73	3,27	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990577		5,73	3,53	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990578		7,11	4,31	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990579		6,54	3,96	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990580		6,72	4,05	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990581		7,88	4,06	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990582		5,74	3,74	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990584		8,08	3,58	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990585		8,16	3,44	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990586		8,15	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990587		8,06	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990588		6,92	3,24	Relatief					1883	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990589		6,70	3,27	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990618		8,18	3,12	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990619		6,13	3,25	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990620		8,34	3,18	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990622		6,81	3,14	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990623		6,99	3,08	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990624		7,00	3,04	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990625		5,67	3,09	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990626		6,73	2,96	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990627		5,90	2,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990628		5,13	2,84	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990629		5,99	2,86	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990636		7,78	2,56	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990640		3,43	2,50	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990641		5,45	2,69	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990643		8,65	2,28	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990644		6,49	7,32	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990646		5,83	2,92	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990647		6,67	2,83	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990669		7,36	3,11	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990670		8,03	3,14	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990671		7,66	3,10	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990672		6,30	3,28	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990673		8,35	3,07	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990674		8,36	3,04	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990675		6,63	3,13	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990676		6,32	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990677		7,10	2,87	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990689		4,94	2,70	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990721		7,20	2,81	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990722		5,39	2,66	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990723		5,59	2,93	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990725		6,44	2,47	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990726		7,09	2,56	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990727		6,86	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990729		7,08	2,54	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990730		6,92	2,77	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4990731		6,12	2,68	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990732		8,80	12,44	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990733		6,89	2,84	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990735		7,19	7,13	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990737		7,33	2,64	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990738		5,62	2,68	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990739		6,18	2,89	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990742		8,07	2,89	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990783		6,55	2,94	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990791		6,56	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990867		6,71	3,00	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990869		6,48	3,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990874		6,75	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990876		6,70	6,58	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990881		5,22	3,10	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991026		7,00	2,72	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992859		7,13	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993440		4,30	3,18	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993444		4,09	3,15	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993446		2,41	3,77	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993448		2,95	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993451		3,33	3,69	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993453		4,71	3,80	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993454		4,33	3,56	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993642		6,72	2,93	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993828		2,67	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993833		3,07	3,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993834		5,16	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993841		3,51	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993847		5,74	3,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993861		5,16	5,39	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993866		3,97	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995862		3,43	4,06	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995863		5,10	3,52	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995864		2,71	3,97	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995865		6,80	3,53	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995871		2,51	3,47	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995872		4,63	3,86	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995874		4,41	4,20	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995876		5,94	4,19	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995878		3,06	4,18	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995879		7,08	7,48	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995880		4,86	6,52	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995881		4,92	3,70	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995882		7,65	3,97	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995885		6,70	4,03	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995886		2,35	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995888		3,25	3,91	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995889		3,94	3,74	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995890		2,68	3,72	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995892		3,83	3,62	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995893		2,70	3,89	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996022		7,35	3,97	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996028		2,46	3,90	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996029		2,69	3,73	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996030		2,46	4,11	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996032		2,33	4,05	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996033		2,52	3,91	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996034		6,10	3,92	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996035		3,75	4,09	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4996036		2,71	3,75	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996037		2,47	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996038		3,90	3,94	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996040		2,83	3,87	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996041		2,82	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996042		4,52	3,99	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996045		2,37	3,81	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996047		2,33	3,64	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996050		5,05	3,61	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996052		6,26	3,56	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996053		2,91	3,76	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996054		4,95	3,73	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996056		2,41	3,68	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996174		2,54	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996175		4,76	3,72	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996181		3,63	3,57	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996184		7,26	3,52	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996185		5,11	3,32	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996186		4,82	3,56	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996188		6,14	3,36	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996189		3,62	3,11	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996190		2,60	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996193		3,44	3,23	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996194		2,56	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996195		6,74	3,42	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996196		5,09	3,13	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996197		4,99	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996198		2,71	3,08	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996199		6,91	3,25	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996200		2,70	3,07	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996201		2,64	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996202		2,71	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996203		2,66	2,96	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996204		2,67	2,95	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996207		2,70	3,15	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996208		4,06	3,16	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996209		4,04	3,15	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996210		5,01	3,08	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996211		5,12	3,08	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996212		4,77	2,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996348		4,62	2,68	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996350		9,61	2,39	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996352		2,90	2,21	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996355		3,39	2,98	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996358		2,98	2,98	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996361		3,27	2,80	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996363		4,67	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996365		7,98	2,50	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996366		5,10	2,96	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996368		7,25	2,46	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996449		3,25	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996450		2,98	3,71	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996452		2,73	3,72	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996453		2,68	3,72	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996454		2,69	3,73	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996459		4,43	3,81	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996460		2,72	3,75	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996461		2,62	3,94	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996462		2,50	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996463		2,71	3,76	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4996464		2,49	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996506		4,56	5,74	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996507		8,07	2,96	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996543		2,76	2,80	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996593		2,57	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996594		2,47	3,57	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996595		2,44	3,39	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996596		2,43	3,54	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996600		2,67	3,47	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996601		2,66	3,33	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996606		2,87	3,31	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996607		3,44	3,24	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996608		2,52	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996609		2,63	3,22	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996612		2,42	2,95	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996615		2,75	2,89	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996617		2,70	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997361		13,09	2,65	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997369		5,10	2,95	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997423		13,18	2,56	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997426		10,18	2,58	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997525		10,52	2,62	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997527		6,96	2,70	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997889		4,03	3,20	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997890		6,04	3,58	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997920		6,07	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997922		2,32	3,52	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997964		6,07	3,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997965		6,68	3,22	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997966		2,43	3,48	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997998		3,70	3,49	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997999		3,82	4,27	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998001		2,44	4,02	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998004		11,88	4,15	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998007		2,70	3,93	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998012		2,40	3,90	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998015		5,01	6,94	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998016		3,24	3,93	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998017		2,69	3,76	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998020		2,51	3,93	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998021		3,39	3,60	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998022		5,88	6,68	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998025		4,85	3,59	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998112		2,68	3,74	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998113		2,67	3,54	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998115		2,82	3,59	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998116		2,74	3,59	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998119		2,73	3,60	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998120		2,53	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998123		2,50	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998126		6,45	3,22	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998133		4,06	3,56	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998138		2,48	3,25	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998142		4,39	3,71	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998159		5,09	3,17	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998224		2,40	2,94	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998229		4,31	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998232		6,26	3,14	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998238		3,19	2,98	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998239		2,68	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4998240		5,53	2,91	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998241		5,91	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998247		2,23	2,87	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998248		6,11	2,88	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998330		15,13	2,51	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998333		4,41	2,36	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998334		9,67	2,40	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998343		6,88	2,49	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998345		3,18	2,67	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998350		13,94	2,98	Relatief					1882	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998353		2,59	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998362		6,75	5,33	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998400		7,56	3,31	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998401		7,47	3,29	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998402		7,56	3,28	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998404		2,53	3,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998406		2,60	3,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998416		6,65	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998417		6,18	2,82	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998427		3,56	2,92	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998429		2,47	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998433		2,54	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998435		8,12	2,72	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998437		10,34	2,39	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998442		4,28	2,84	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998447		2,78	5,74	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998457		6,92	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998468		7,99	3,46	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998469		4,49	3,03	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998471		5,49	3,31	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998569		6,76	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998587		8,94	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998593		9,10	2,82	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998596		8,73	2,85	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998599		8,73	2,86	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998602		9,11	2,82	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998605		9,33	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998612		9,19	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998615		9,78	2,83	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998620		7,46	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998623		8,60	2,81	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998626		8,89	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998642		9,09	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998657		7,82	3,53	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998660		6,60	3,60	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998707		8,99	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998712		6,79	2,89	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998720		7,59	2,83	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998723		9,35	2,84	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998728		9,40	2,84	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998742		8,93	2,78	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998745		9,20	2,79	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998760		9,31	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998763		9,68	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998769		6,71	2,88	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998785		9,79	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998788		9,73	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998791		9,77	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998794		9,71	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998806		9,35	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4998827		9,17	2,90	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998831		9,23	2,91	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998835		9,18	2,91	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998839		9,23	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998843		9,26	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998847		9,26	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998851		9,21	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998855		9,22	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998859		9,33	2,95	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998891		9,38	2,95	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998895		9,28	2,96	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998899		9,22	2,96	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998924		7,90	2,97	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998927		7,50	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998930		8,88	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998933		9,69	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998936		10,23	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998939		9,10	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998942		9,15	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998945		9,15	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998948		9,11	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998951		9,09	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998954		9,13	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998957		9,90	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998960		9,54	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998963		8,80	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998966		9,95	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998969		10,04	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998972		9,16	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998975		8,79	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998978		9,46	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998981		9,63	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998984		8,74	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998987		8,79	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998990		9,62	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998999		9,26	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999002		9,52	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999005		9,46	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999009		9,51	2,93	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999012		9,36	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999015		9,43	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999018		9,44	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999021		9,42	2,90	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999024		9,34	2,90	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999027		9,29	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999030		8,84	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999033		8,67	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999047		8,03	3,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999050		9,53	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999053		9,38	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999118		8,54	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999318		6,82	2,97	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999320		7,72	2,99	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999322		7,85	3,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999325		8,29	2,78	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999364		4,32	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999393		9,17	2,92	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999397		9,25	2,92	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999399		3,18	2,91	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999429		8,46	2,89	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4999525		10,85	2,74	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999590		5,14	2,83	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999593		2,87	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999721		3,58	3,55	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999723		2,77	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999751		6,76	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999797		8,00	2,89	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999800		2,50	2,89	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999810		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999814		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999818		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999822		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999826		8,16	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999830		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999834		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999838		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999842		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999846		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999850		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999854		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999857		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999861		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999865		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999869		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999873		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999877		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999881		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999885		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999889		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999893		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999897		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999901		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999905		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999909		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999913		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999917		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999921		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999925		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999929		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999933		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999937		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999941		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999945		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999949		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999953		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999957		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999961		8,14	2,89	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999965		8,14	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999969		8,14	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999973		8,14	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999977		8,14	2,92	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999981		8,14	2,92	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999985		2,50	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999989		2,50	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999993		2,50	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999997		2,50	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000001		2,50	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000005		2,50	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000074		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000079		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5000084		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000093		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000098		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000112		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000117		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000122		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000127		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000132		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000137		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000146		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000152		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000182		8,17	2,80	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000186		8,17	2,79	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000212		6,51	3,97	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000231		9,71	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000235		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000239		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000242		3,00	3,99	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000257		8,00	2,75	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000261		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000265		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000269		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000273		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000281		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000285		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000289		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000293		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000312		3,00	2,79	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000314		8,10	2,80	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000322		3,00	3,75	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000327		3,66	3,48	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000887		3,00	3,33	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000889		2,99	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000892		9,00	3,16	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000897		7,06	3,97	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000956		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000960		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000964		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000968		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000972		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000976		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000980		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000984		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000988		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000992		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000996		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001000		8,00	2,71	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001004		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001008		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001012		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001015		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001019		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001023		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001027		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001031		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001035		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001039		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001043		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001047		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001051		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5001055		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001059		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001063		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001067		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001070		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001073		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001076		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001079		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001082		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001085		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001088		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001115		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001118		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001121		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001124		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001127		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001130		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001133		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001136		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001139		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001142		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001145		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001148		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001151		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001154		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001157		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001160		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001163		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001166		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001169		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001172		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001175		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001178		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001183		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637784		3,00	3,65	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637836		8,00	2,70	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637848		3,00	3,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637925		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 46	Woning 46	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 40	Woning 40	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 38	Woning 38	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 32	Woning 32	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 30	Woning 30	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 03	Woning 03	8,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 04	Woning 04	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 08	Woning 08	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 14	Woning 14	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 15	Woning 15	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 16	Woning 16	8,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 17	Woning 17	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 19	Woning 19	8,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 20	Woning 20	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 23	Woning 23	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 2-1	Gebouw 2-1	16,00	2,92	Relatief	(deelgebied 2)				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning 01	Woning 01	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5		3,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	2,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		3,00	2,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning 02	Woning 02	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 05	Woning 05	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 06	Woning 06	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 07	Woning 07	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 09	Woning 09	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 10	Woning 10	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 11	Woning 11	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 12	Woning 12	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 13	Woning 13	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 18	Woning 18	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 21	Woning 21	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 22	Woning 22	8,00	2,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 24	Woning 24	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 26	Woning 26	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 27	Woning 27	8,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 31	Woning 31	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 34	Woning 34	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 35	Woning 35	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 39	Woning 39	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 43	Woning 43	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 42	Woning 42	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 25	Woning 25	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 29	Woning 29	8,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 28	Woning 28	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 33	Woning 33	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 37	Woning 37	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 36	Woning 36	8,00	2,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 41	Woning 41	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 45	Woning 45	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 44	Woning 44	8,00	2,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
GS2157639	s:046__32037000	1,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2157638	s:046__32016000	1,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157782	p:1034616239	1,00	11,29	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157780	p:1034616237	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157781	p:1034616238	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157783	p:1034616240	1,00	11,29	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
172		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1317		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1978		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2887		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5870		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4290		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
673		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1146		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2059		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3084		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Model: Definitief wegverkeerslawaa
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS2157639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2157638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
172	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1317	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5870	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
673	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1146	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2059	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Definitief wegverkeerslawaa
 Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer


Naam Omschr.


Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Definitief Railverkeerslawaa

Model eigenschap	
Omschrijving	Definitief Railverkeerslawaa
Verantwoordelijke	Ferran Witjes
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaa RMG-2012, railverkeer
Aangemaakt door	Ferran Witjes op 19-1-2022
Laatst ingezien door	Ferran Witjes op 1-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam		Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb		m		Lwissel	Straal	C (hoog)	Cbb, 63	Cbb, 125	Cbb, 250	Cbb, 500	Cbb, 1k
1794	30452000	- 30477000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30459	30414550	- 30428000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79964	30630946	- 30642000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79968	30796800	- 30800000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79968	30800000	- 30821200 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79968	308000000	- 30821200	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79968	30800000	- 30821200	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79968	30864010	- 30900000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	32836000	- 32949000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33036000	- 33049000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33085000	- 33149000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33163743	- 33199000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33199000	- 33249000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33250980	- 33299000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33332511	- 33338000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33332511	- 33338000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33348000	- 33349000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33349000	- 33364300	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33364300	- 33399000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33412821	- 33449000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33543553	- 33549000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33572492	- 33587000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33595175	- 33609000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33595175	- 33609000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33636000	- 33649000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33636000	- 33649000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33690732	- 33749000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33749000	- 33756000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33836000	- 33849000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	33936000	- 33949000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	34153235	- 34193000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	34383972	- 34390000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1792	34433747	- 34449000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1799	30578694	- 30592000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46057	30481657	- 30491000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79965	30491000	- 30516000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79961	30796600	- 30800000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79961	30817494	- 30820800 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79961	30817494	- 30820800	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79961	30817494	- 30820800	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79961	30894049	- 30899999	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79966	30491000	- 30516000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79962	30592000	- 30617000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30332	30428000	- 30452500	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30460	30428000	- 30452500	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46058	30477000	- 30491000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79963	30516000	- 30537000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	42	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46055	30575443	- 30591999	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79967	30592000	- 30617000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	50	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30331	30414451	- 30427998	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32043887	- 32088000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 -	Betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32043887	- 32088000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32043887	- 32088000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32130000	- 32150000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32173227	- 32188000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32236260	- 32288000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32346526	- 32388000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 -	Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 -	Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0		

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr	RuwheidID	Trein 1	Profiel1	Aantal (D) 1	Aantal (A) 1	Aantal (N) 1	Aantal (P4) 1	V (D) 1	V (A) 1	V (N) 1	V (P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal (D) 2	Aantal (A) 2	Aantal (N) 2	Aantal (P4) 2
1794	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,240	0,260	0,160	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,250	1,360	0,850	0,000
30459	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,040	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,370	0,230	0,000
79964	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,920	1,000	0,630	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,720	6,240	3,900	0,000
79968	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,920	1,000	0,630	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,720	6,240	3,900	0,000
79968	0,0	0,0	0,0	staal	1999649	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,000	0,080	0,000
79968	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,000	0,080	0,000
79968	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,000	0,080	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157837	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-128	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-126	-126	-126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-124	-124	-124	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-122	-122	-122	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-120	-120	-120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-120	-120	-120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-120	-120	-120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-116	-116	-116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-116	-116	-116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-99	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-93	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-93	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-93	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-85	-85	-85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-85	-85	-85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-74	-74	-74	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-63	-63	-63	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-63	-63	-63	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-52	-52	-52	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1792	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,100	0,020	0,220	0,000
1799	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,240	0,260	0,160	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,250	1,360	0,850	0,000
46057	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,700	0,750	0,450	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,450	4,850	3,050	0,000
79965	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,700	0,750	0,450	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,450	4,850	3,050	0,000
79961	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,920	1,000	0,630	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,720	6,240	3,900	0,000
79961	0,0	0,0	0,0	staal	1999649	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,220	0,000
79961	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,220	0,000
79961	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,220	0,000
79961	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,220	0,000
79966	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,240	0,260	0,160	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,250	1,360	0,850	0,000
79962	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,700	0,750	0,450	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,450	4,850	3,050	0,000
30332	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,170	0,190	0,120	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,910	0,990	0,620	0,000
30460	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,040	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,370	0,230	0,000
46058	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,240	0,260	0,160	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,250	1,360	0,850	0,000
79963	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,920	1,000	0,630	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,720	6,240	3,900	0,000
46055	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,700	0,750	0,450	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,450	4,850	3,050	0,000
79967	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,240	0,260	0,160	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,250	1,360	0,850	0,000
30331	0,0	0,0	0,0	Geen		False		E-LOC	Doorgaand	0,170	0,190	0,120	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,910	0,990	0,620	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157837	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4
1794	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,050	0,030	0,000	95	95	95	0	SLT-R	Stoppend	11,100	9,600	3,100	0,000	130	130	130
30459	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN-ALT	Doorgaand	1,370	1,490	0,930	0,000	95	95	95
79964	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,180	0,110	0,000	95	95	95	0	SLT-R	Stoppend	11,120	9,600	3,090	0,000	130	130	130
79968	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,180	0,110	0,000	95	95	95	0	SLT-R	Stoppend	11,120	9,600	3,090	0,000	130	130	130
79968	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,080	4,740	2,220	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
79968	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,080	4,740	2,220	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
79968	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,080	4,740	2,220	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-129	-129	-129	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-128	-128	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-126	-126	-126	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-124	-124	-124	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-122	-122	-122	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-120	-120	-120	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-120	-120	-120	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,720	2,080	0,000	-120	-120	-120	0	DDM-1	Doorgaand	0,390	0,350	0,060	0,000	130	130	130
1792	130	130	130	0																			

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal (D) 5	Aantal (A) 5	Aantal (N) 5	Aantal (P4) 5	V(D) 5	V (A) 5	V (N) 5	V (P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal (D) 6	Aantal (A) 6	Aantal (N) 6	Aantal (P4) 6	V(D) 6	V (A) 6	V (N) 6	V (P4) 6	Trein 7	Profiel7
1794	0	VIRM-R	Doorgaand	47,300	40,800	13,100	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN-ALT	Doorgaand	5,000	5,450	3,410	0,000	95	95	95	0	0	Doorgaand
30459	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
79964	0	VIRM-R	Doorgaand	47,280	40,800	13,110	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN-ALT	Doorgaand	22,860	24,940	15,590	0,000	95	95	95	0	0	Doorgaand
79968	0	VIRM-R	Doorgaand	47,280	40,800	13,110	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN-ALT	Doorgaand	22,860	24,940	15,590	0,000	95	95	95	0	0	Doorgaand
79968	0	IC-R	Doorgaand	18,910	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand
79968	0	IC-R	Doorgaand	18,910	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand
79968	0	IC-R	Doorgaand	18,910	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900	1,670	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,410	0,540	0,150	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Stoppend
1792	0	IC-R	Doorgaand	18,920	12,900</																		

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9
1794	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
30459	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79964	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79968	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79968	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,020	0,000
79968	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,020	0,000
79968	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,020	0,000
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-129	-129	-129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-128	-128	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-126	-126	-126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-124	-124	-124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-122	-122	-122	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-120	-120	-120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-120	-120	-120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-120	-120	-120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-116	-116	-116	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-116	-116	-116	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-108	-108	-108	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-99	-99	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-93	-93	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-93	-93	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-85	-85	-85	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-85	-85	-85	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-74	-74	-74	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-63	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-63	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-52	-52	-52	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1792	0,000	0,000	0,030	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,410	1,660
1799	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
46057	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79965	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79961	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79961	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,340	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,030	0,010
79961	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,340	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,030	0,010
79961	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,340	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,030	0,010
79966	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79962	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
30332	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
30460	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
46058	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79963	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
46055	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
79967	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
30331	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
1796	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,350	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,010
1796	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,350	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,010
1796	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,350	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,010
1796	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,350	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,010
1796	0,020	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,350	1,630	0,320	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,010

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11
1794	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
30459	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
79964	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
79968	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
79968	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,960	7,030	8,630
79968	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,960	7,030	8,630
79968	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,960	7,030	8,630
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,010	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	MDDM	Stoppend	0,040	0,000	0,000
1792	0,220	0,000	130																		

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
1794	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
30459	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79964	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79968	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79968	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000
79968	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000
79968	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000
1792	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-129	-129	-129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-128	-128	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-126	-126	-126	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-124	-124	-124	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-122	-122	-122	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-120	-120	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-120	-120	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-120	-120	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-116	-116	-116	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-116	-116	-116	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-108	-108	-108	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-99	-99	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-93	-93	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-93	-93	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-85	-85	-85	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-85	-85	-85	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-74	-74	-74	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-63	-63	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-63	-63	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-52	-52	-52	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,840	6,900	8,590	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000
1792	0,000	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,970	6,990	8,660	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000
1799	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
46057	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79965	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79961	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79961	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,540	0,220	0,000
79961	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,540	0,220	0,000
79961	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,540	0,220	0,000
79961	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,540	0,220	0,000
79966	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79962	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
30332	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
30460	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
46058	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79963	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
46055	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
79967	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
30331	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15
1794	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
30459	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79964	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79968	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79968	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130
79968	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130
79968	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	130
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-129
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-128
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-126
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-124
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-122
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-120
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-120
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-120
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-116
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-116
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-108
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-99
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-93
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-93
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-85
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-85
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-74
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-63
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-63
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-52
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-40
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-40
1792	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,250	0,320	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,170	0,000	0,000	0,000	-40
1799	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
46057	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79965	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79961	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79961	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,250	0,100	0,030	0,000	130
79961	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,250	0,100	0,030	0,000	130
79961	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,250	0,100	0,030	0,000	130
79966	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79962	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
30332	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
30460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
46058	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79963	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
46055	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
79967	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
30331	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	130	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	125	125	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	123	123	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17
1794	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
30459	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
79964	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
79968	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
79968	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130
79968	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130
79968	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,300	0,110	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,440	0,040	0,000	130	130	130
1792	130	130	0	IC-R-SR	Doorg																	

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20
1794	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
30459	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
79964	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
79968	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
79968	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,680	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,320	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
79968	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,680	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,320	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
79968	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,680	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,320	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,920	9,600	1,720	0,000	130	130	130	0	IRM-4
1792	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	130	130	130	0											

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam		Profiel20	Aantal (D) 20	Aantal (A) 20	Aantal (N) 20	Aantal (P4) 20	V (D) 20	V (A) 20	V (N) 20	V (P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal (D) 21	Aantal (A) 21	Aantal (N) 21	Aantal (P4) 21	V (D) 21	V (A) 21	V (N) 21	V (P4) 21	Trein 22	Profiel22	
1794	Doorgaand		0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
30459	Doorgaand		0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
79964	Doorgaand		0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
79968	Doorgaand		0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
79968	Doorgaand		6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
79968	Doorgaand		6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
79968	Doorgaand		6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-129	-129	-129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-126	-126	-126	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-124	-124	-124	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-122	-122	-122	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-120	-120	-120	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-120	-120	-120	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-120	-120	-120	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-116	-116	-116	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,340	1,260	0,000	130	130	130	130	0	0	Doorgaand
1792	Stoppend		0,000	0,000	0,280	0,000	-116	-11															

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k
1794	0	0	0	0	79,47	90,00	104,32	110,56	112,08	111,18	104,76	92,84	73,74	85,75	99,92	105,15	106,75	106,04	99,95
30459	0	0	0	0	58,18	77,44	91,14	96,74	95,92	95,13	90,27	81,35	58,13	77,49	91,28	96,70	95,89	95,16	90,29
79964	0	0	0	0	79,79	91,97	106,07	111,25	112,87	112,17	106,12	95,22	74,83	89,82	103,76	107,20	109,00	108,71	103,22
79968	0	0	0	0	79,79	91,97	106,07	111,25	112,87	112,17	106,12	95,22	74,83	89,82	103,76	107,20	109,00	108,71	103,22
79968	0	0	0	0	79,43	92,48	107,09	114,16	117,08	117,26	109,76	96,22	74,17	88,66	103,75	109,12	112,01	111,95	105,27
79968	0	0	0	0	79,43	92,48	107,09	114,16	117,08	117,26	109,76	96,22	74,17	88,66	103,75	109,12	112,01	111,95	105,27
79968	0	0	0	0	80,43	93,48	108,09	119,16	119,08	118,26	110,76	97,22	75,14	89,41	104,51	114,00	113,93	112,92	106,13
1792	0	0	0	0	79,43	92,47	107,08	114,16	117,08	117,26	109,76	96,21	74,15	88,64	103,73	109,10	112,00	111,94	105,25
1792	0	0	0	0	80,43	93,47	108,08	119,16	119,08	118,26	110,76	97,21	75,12	89,39	104,49	113,99	113,92	112,91	106,11
1792	0	0	0	0	79,43	92,47	107,08	114,16	117,08	117,26	109,76	96,21	74,15	88,64	103,73	109,10	112,00	111,94	105,25
1792	0	0	0	0	80,43	93,47	108,08	119,16	119,08	118,26	110,76	97,21	75,12	89,39	104,49	113,99	113,92	112,91	106,11
1792	0	0	0	0	79,42	92,47	107,08	114,16	117,06	117,24	109,74	96,19	74,17	88,65	103,73	109,72	115,81	116,19	112,32
1792	0	0	0	0	79,42	92,47	107,08	114,16	117,04	117,22	109,73	96,18	74,16	88,65	103,73	109,72	115,75	116,11	112,25
1792	0	0	0	0	79,40	92,46	107,08	114,15	117,00	117,18	109,69	96,14	74,15	88,64	103,73	109,71	115,63	115,96	112,11
1792	0	0	0	0	79,39	92,46	107,08	114,15	116,96	117,14	109,66	96,11	74,14	88,64	103,73	109,71	115,52	115,81	111,96
1792	0	0	0	0	79,37	92,45	107,08	114,15	116,93	117,10	109,64	96,08	74,13	88,64	103,73	109,71	115,40	115,67	111,82
1792	0	0	0	0	79,36	92,45	107,08	114,15	116,89	117,06	109,61	96,05	74,11	88,63	103,73	109,70	115,29	115,52	111,68
1792	0	0	0	0	80,36	93,45	108,08	119,15	118,89	118,06	110,61	97,05	75,08	89,39	104,49	114,19	116,26	115,95	111,88
1792	0	0	0	0	79,36	92,45	107,08	114,15	116,89	117,06	109,61	96,05	74,11	88,63	103,73	109,70	115,29	115,52	111,68
1792	0	0	0	0	79,34	92,44	107,08	114,15	116,82	116,99	109,55	95,98	74,09	88,63	103,73	109,70	115,05	115,23	111,38
1792	0	0	0	0	80,34	93,44	108,08	119,15	118,82	117,99	110,55	96,98	75,06	89,38	104,49	114,18	116,06	115,68	111,60
1792	0	0	0	0	80,28	93,42	108,08	119,14	118,69	117,85	110,44	96,87	75,01	89,36	104,49	114,17	115,67	115,15	111,03
1792	0	0	0	0	80,23	93,40	108,08	119,14	118,55	117,72	110,33	96,74	74,96	89,35	104,48	114,16	115,25	114,58	110,37
1792	0	0	0	0	80,20	93,38	108,08	119,13	118,47	117,65	110,27	96,67	74,93	89,33	104,48	114,16	114,98	114,22	109,92
1792	0	0	0	0	79,20	92,38	107,08	114,13	116,47	116,65	109,27	95,67	73,97	88,58	103,72	109,65	113,74	113,62	109,61
1792	0	0	0	0	79,20	92,38	107,08	114,13	116,47	116,65	109,27	95,67	73,97	88,58	103,72	109,65	113,74	113,62	109,61
1792	0	0	0	0	79,15	92,36	107,08	114,12	116,37	116,56	109,19	95,58	73,93	88,57	103,72	109,63	113,31	113,11	108,97
1792	0	0	0	0	79,15	92,36	107,08	114,12	116,37	116,56	109,19	95,58	73,93	88,57	103,72	109,63	113,31	113,11	108,97
1792	0	0	0	0	79,10	92,33	107,08	114,11	116,25	116,47	109,09	95,47	73,88	88,55	103,72	109,60	112,76	112,50	108,08
1792	0	0	0	0	79,05	92,30	107,08	114,10	116,16	116,40	109,01	95,38	73,84	88,53	103,72	109,57	112,26	112,00	107,20
1792	0	0	0	0	80,05	93,30	108,08	119,10	118,16	117,40	110,01	96,38	74,81	89,28	104,48	114,11	113,84	112,81	107,70
1792	0	0	0	0	80,01	93,27	108,08	119,09	118,09	117,35	109,95	96,31	74,77	89,26	104,48	114,09	113,54	112,49	106,98
1792	0	0	0	0	79,97	93,24	108,08	119,07	118,03	117,31	109,91	96,25	74,74	89,24	104,48	114,07	113,29	112,26	106,31
1792	0	0	0	0	78,97	92,24	107,08	114,07	116,03	116,31	108,91	95,25	73,78	88,49	103,72	109,48	111,51	111,34	105,63
1792	0	0	0	0	78,98	92,25	107,09	114,08	116,03	116,32	108,91	95,26	73,81	88,51	103,74	109,50	111,52	111,36	105,64
1799	0	0	0	0	79,47	90,00	104,32	110,56	112,08	111,18	104,76	92,84	73,74	85,75	99,92	105,15	106,75	106,04	99,95
46057	0	0	0	0	67,98	85,98	100,37	102,07	103,24	103,80	98,21	89,25	67,99	86,08	100,51	102,12	103,22	103,88	98,23
79965	0	0	0	0	67,98	85,98	100,37	102,07	103,24	103,80	98,21	89,25	67,99	86,08	100,51	102,12	103,22	103,88	98,23
79961	0	0	0	0	79,79	91,97	106,07	111,25	112,87	112,17	106,12	95,22	74,83	89,82	103,76	107,20	109,00	108,71	103,22
79961	0	0	0	0	79,39	92,38	106,97	114,05	117,00	117,17	109,67	96,13	74,05	88,50	103,56	108,95	111,87	111,82	105,12
79961	0	0	0	0	79,39	92,38	106,97	114,05	117,00	117,17	109,67	96,13	74,05	88,50	103,56	108,95	111,87	111,82	105,12
79961	0	0	0	0	79,39	92,38	106,97	114,05	117,00	117,17	109,67	96,13	74,05	88,50	103,56	108,95	111,87	111,82	105,12
79961	0	0	0	0	80,39	93,38	107,97	119,05	119,00	118,17	110,67	97,13	75,03	89,25	104,31	113,83	113,79	112,79	105,98
79966	0	0	0	0	79,47	90,00	104,32	110,56	112,08	111,18	104,76	92,84	73,74	85,75	99,92	105,15	106,75	106,04	99,95
79962	0	0	0	0	67,98	85,98	100,37	102,07	103,24	103,80	98,21	89,25	67,99	86,08	100,51	102,12	103,22	103,88	98,23
30332	0	0	0	0	79,44	89,80	104,15	110,50	112,01	111,09	104,63	92,58	73,64	85,19	99,41	104,95	106,52	105,75	99,55
30460	0	0	0	0	57,18	76,44	90,14	91,74	93,92	94,13	89,27	80,35	57,15	76,53	90,33	91,79	93,91	94,19	89,32
46058	0	0	0	0	79,47	90,00	104,32	110,56	112,08	111,18	104,76	92,84	73,74	85,75	99,92	105,15	106,75	106,04	99,95
79963	0	0	0	0	79,79	91,97	106,07	111,25	112,87	112,17	106,12	95,22	74,83	89,82	103,76	107,20	109,00	108,71	103,22
46055	0	0	0	0	67,98	85,98	100,37	102,07	103,24	103,80	98,21	89,25	67,99	86,08	100,51	102,12	103,22	103,88	98,23
79967	0	0	0	0	79,47	90,00	104,32	110,56	112,08	111,18	104,76	92,84	73,74	85,75	99,92	105,15	106,75	106,04	99,95
30331	0	0	0	0	80,44	90,80	105,15	115,50	114,01	112,09	105,63	93,58	74,64	86,17	100,39	109,94	108,51	106,74	100,54
1796	0	0	0	0	79,39	92,38	106,97	114,05	116,99	117,17	109,66	96,13	74,05	88,49	103,54	108,94	111,86	111,81	105,10
1796	0	0	0	0	80,39	93,38	107,97	119,05	118,99	118,17	110,66	97,13	75,02	89,24	104,30	113,83	113,78	112,78	105,97
1796	0	0	0	0	80,39	93,38	107,97	119,05	118,99	118,17	110,66	97,13	75,02	89,24	104,30	113,83	113,78	112,78	105,97
1796	0	0	0	0	80,36	93,37	107,97	119,05	118,91	118,09	110,60	97,06	74,99	89,23	104,29	113,82	113,71	112,70	105,92
1796	0	0	0	0	80,35	93,36	107,97	119,05	118,90	118,07	110,58	97,04	74,99	89,23	104,29	113,82	113,70	112,68	105,91
1796	0	0	0	0	80,34	93,36	107,97	119,05	118,86	118,02	110,55	97,01	74,98	89,23	104,29	113,82	113,66	112,65	105,88
1796	0	0	0	0	80,33	93,35	107,97	119,05	118,82	117,98	110,52	96,98	74,96	89,23	104,29	113,82	113,63	112,61	105,86

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63
1794	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30459	81,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79964	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	93,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	93,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	93,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	100,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	100,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	99,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	98,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	98,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	97,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	97,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	97,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	96,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	96,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	95,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	94,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	95,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	94,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	93,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	93,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	93,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1799	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46057	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79965	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	93,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79966	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79962	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30332	88,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30460	80,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46058	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79963	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46055	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79967	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30331	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	93,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	93,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	93,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500
1794	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	89,54	103,84	109,98
30459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,56	77,82	91,51	97,11
79964	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,25	91,83	105,89	110,82
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,25	91,83	105,89	110,82
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,17	91,06	105,76	112,71
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,17	91,06	105,76	112,71
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,17	91,06	105,76	112,71
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,17	91,05	105,75	112,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,17	92,05	106,75	117,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,17	91,05	105,75	112,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,17	92,05	106,75	117,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,16	91,05	105,75	112,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,16	91,05	105,75	112,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,15	91,04	105,75	112,70
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,14	91,04	105,75	112,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,13	91,04	105,75	112,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,11	91,03	105,75	112,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,11	92,03	106,75	117,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,11	91,03	105,75	112,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,09	91,03	105,75	112,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,09	92,03	106,75	117,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,06	92,01	106,75	117,69
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,02	91,99	106,75	117,68
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,99	91,98	106,75	117,68
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,99	90,98	105,75	112,68
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,99	90,98	105,75	112,68
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	90,97	105,75	112,67
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	90,97	105,75	112,67
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,92	90,95	105,75	112,66
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,88	90,92	105,75	112,66
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,88	91,92	106,75	117,66
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	91,90	106,75	117,65
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,82	91,87	106,75	117,63
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,82	90,87	105,75	112,63
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,83	90,88	105,77	112,64
1799	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	89,54	103,84	109,98
46057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	86,37	100,75	102,46
79965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	86,37	100,75	102,46
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,25	91,83	105,89	110,82
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	91,57	106,56	113,15
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	91,57	106,56	113,15
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	91,57	106,56	113,15
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,50	92,57	107,56	118,15
79966	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	89,54	103,84	109,98
79962	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	86,37	100,75	102,46
30332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,82	89,30	103,63	109,90
30460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,56	76,82	90,51	92,11
46058	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	89,54	103,84	109,98
79963	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,25	91,83	105,89	110,82
46055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	86,37	100,75	102,46
79967	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,85	89,54	103,84	109,98
30331	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,82	90,30	104,63	114,90
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	91,56	106,55	113,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,50	92,56	107,55	118,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,50	92,56	107,55	118,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,47	92,55	107,55	118,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,47	92,55	107,55	118,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,45	92,55	107,55	118,14
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,44	92,54	107,55	118,14

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k
1794	111,50	110,62	104,24	92,43	73,19	85,58	99,72	104,70	106,32	105,67	99,66	88,79	--	--	--	--	--	--
30459	96,29	95,50	90,64	81,73	58,50	77,86	91,66	97,07	96,26	95,53	90,66	81,63	--	--	--	--	--	--
79964	112,47	111,82	105,86	95,16	74,50	89,99	103,91	107,07	108,92	108,70	103,30	93,56	--	--	--	--	--	--
79968	112,47	111,82	105,86	95,16	74,50	89,99	103,91	107,07	108,92	108,70	103,30	93,56	--	--	--	--	--	--
79968	115,47	115,60	108,18	94,68	73,06	87,40	102,66	107,93	110,68	110,51	103,95	91,11	--	--	--	--	--	--
79968	115,47	115,60	108,18	94,68	73,06	87,40	102,66	107,93	110,68	110,51	103,95	91,11	--	--	--	--	--	--
79968	117,47	116,60	109,18	95,68	74,04	88,18	103,45	112,83	112,60	111,47	104,82	91,87	--	--	--	--	--	--
1792	115,46	115,59	108,18	94,67	73,04	87,39	102,63	107,91	110,66	110,49	103,93	91,10	--	--	--	--	--	--
1792	117,46	116,59	109,18	95,67	74,02	88,16	103,42	112,80	112,58	111,46	104,80	91,85	--	--	--	--	--	--
1792	115,46	115,59	108,18	94,67	73,04	87,39	102,63	107,91	110,66	110,49	103,93	91,10	--	--	--	--	--	--
1792	117,46	116,59	109,18	95,67	74,02	88,16	103,42	112,80	112,58	111,46	104,80	91,85	--	--	--	--	--	--
1792	115,45	115,57	108,16	94,66	73,05	87,39	102,64	108,40	113,93	114,23	110,23	97,96	--	--	--	--	--	--
1792	115,43	115,56	108,15	94,65	73,05	87,39	102,64	108,39	113,88	114,16	110,17	97,90	--	--	--	--	--	--
1792	115,40	115,52	108,12	94,62	73,04	87,39	102,64	108,39	113,78	114,02	110,03	97,77	--	--	--	--	--	--
1792	115,37	115,49	108,10	94,59	73,03	87,39	102,64	108,39	113,67	113,89	109,90	97,63	--	--	--	--	--	--
1792	115,34	115,45	108,07	94,57	73,02	87,39	102,64	108,39	113,57	113,75	109,76	97,50	--	--	--	--	--	--
1792	115,31	115,42	108,05	94,54	73,01	87,38	102,64	108,38	113,46	113,62	109,62	97,36	--	--	--	--	--	--
1792	117,31	116,42	109,05	95,54	73,99	88,15	103,42	112,96	114,55	114,10	109,87	97,55	--	--	--	--	--	--
1792	115,31	115,42	108,05	94,54	73,01	87,38	102,64	108,38	113,46	113,62	109,62	97,36	--	--	--	--	--	--
1792	115,25	115,36	108,00	94,49	73,00	87,38	102,64	108,38	113,26	113,35	109,35	97,08	--	--	--	--	--	--
1792	117,25	116,36	109,00	95,49	73,97	88,15	103,42	112,96	114,38	113,85	109,61	97,28	--	--	--	--	--	--
1792	117,14	116,24	108,91	95,40	73,94	88,14	103,42	112,95	114,04	113,38	109,08	96,74	--	--	--	--	--	--
1792	117,02	116,13	108,82	95,30	73,90	88,13	103,42	112,94	113,68	112,88	108,47	96,12	--	--	--	--	--	--
1792	116,95	116,07	108,77	95,24	73,88	88,12	103,42	112,94	113,46	112,57	108,06	95,69	--	--	--	--	--	--
1792	114,95	115,07	107,77	94,24	72,91	87,35	102,64	108,34	112,11	111,92	107,70	95,42	--	--	--	--	--	--
1792	114,95	115,07	107,77	94,24	72,91	87,35	102,64	108,34	112,11	111,92	107,70	95,42	--	--	--	--	--	--
1792	114,87	115,00	107,70	94,17	72,88	87,34	102,64	108,32	111,74	111,48	107,12	94,82	--	--	--	--	--	--
1792	114,87	115,00	107,70	94,17	72,88	87,34	102,64	108,32	111,74	111,48	107,12	94,82	--	--	--	--	--	--
1792	114,77	114,92	107,62	94,08	72,85	87,33	102,64	108,30	111,28	110,96	106,32	93,98	--	--	--	--	--	--
1792	114,70	114,86	107,56	94,01	72,82	87,32	102,64	108,28	110,88	110,54	105,56	93,17	--	--	--	--	--	--
1792	116,70	115,86	108,56	95,01	73,79	88,08	103,42	112,90	112,52	111,38	106,12	93,60	--	--	--	--	--	--
1792	116,64	115,82	108,51	94,95	73,76	88,07	103,42	112,89	112,28	111,12	105,51	92,90	--	--	--	--	--	--
1792	116,59	115,79	108,47	94,90	73,74	88,05	103,42	112,87	112,09	110,94	104,97	92,25	--	--	--	--	--	--
1792	114,59	114,79	107,47	93,90	72,77	87,29	102,64	108,21	110,27	110,01	104,24	91,66	--	--	--	--	--	--
1792	114,60	114,80	107,48	93,91	72,78	87,30	102,66	108,24	110,30	110,03	104,28	91,70	--	--	--	--	--	--
1799	111,50	110,62	104,24	92,43	73,19	85,58	99,72	104,70	106,32	105,67	99,66	88,79	--	--	--	--	--	--
46057	103,63	104,19	98,59	89,63	68,37	86,47	100,90	102,50	103,60	104,26	98,62	89,56	--	--	--	--	--	--
79965	103,63	104,19	98,59	89,63	68,37	86,47	100,90	102,50	103,60	104,26	98,62	89,56	--	--	--	--	--	--
79961	112,47	111,82	105,86	95,16	74,50	89,99	103,91	107,07	108,92	108,70	103,30	93,56	--	--	--	--	--	--
79961	116,01	116,00	108,75	95,29	74,08	88,55	104,22	109,20	111,94	111,54	105,19	92,23	--	--	--	--	--	--
79961	116,01	116,00	108,75	95,29	74,08	88,55	104,22	109,20	111,94	111,54	105,19	92,23	--	--	--	--	--	--
79961	116,01	116,00	108,75	95,29	74,08	88,55	104,22	109,20	111,94	111,54	105,19	92,23	--	--	--	--	--	--
79961	118,01	117,00	109,75	96,29	75,05	89,36	105,06	114,11	113,88	112,51	106,09	93,03	--	--	--	--	--	--
79966	111,50	110,62	104,24	92,43	73,19	85,58	99,72	104,70	106,32	105,67	99,66	88,79	--	--	--	--	--	--
79962	103,63	104,19	98,59	89,63	68,37	86,47	100,90	102,50	103,60	104,26	98,62	89,56	--	--	--	--	--	--
30332	111,42	110,51	104,08	92,12	73,07	84,95	99,13	104,45	106,04	105,32	99,19	88,06	--	--	--	--	--	--
30460	94,29	94,50	89,64	80,73	57,52	76,91	90,71	92,16	94,29	94,56	89,69	80,66	--	--	--	--	--	--
46058	111,50	110,62	104,24	92,43	73,19	85,58	99,72	104,70	106,32	105,67	99,66	88,79	--	--	--	--	--	--
79963	112,47	111,82	105,86	95,16	74,50	89,99	103,91	107,07	108,92	108,70	103,30	93,56	--	--	--	--	--	--
46055	103,63	104,19	98,59	89,63	68,37	86,47	100,90	102,50	103,60	104,26	98,62	89,56	--	--	--	--	--	--
79967	111,50	110,62	104,24	92,43	73,19	85,58	99,72	104,70	106,32	105,67	99,66	88,79	--	--	--	--	--	--
30331	113,42	111,51	105,08	93,12	74,07	85,93	100,11	109,44	108,04	106,31	100,18	89,05	--	--	--	--	--	--
1796	116,00	116,00	108,74	95,29	74,07	88,54	104,21	109,19	111,93	111,53	105,19	92,22	--	--	--	--	--	--
1796	118,00	117,00	109,74	96,29	75,04	89,35	105,05	114,10	113,87	112,50	106,09	93,02	--	--	--	--	--	--
1796	118,00	117,00	109,74	96,29	75,04	89,35	105,05	114,10	113,87	112,50	106,09	93,02	--	--	--	--	--	--
1796	117,93	116,92	109,69	96,23	75,02	89,34	105,05	114,10	113,82	112,44	106,05	92,98	--	--	--	--	--	--
1796	117,92	116,90	109,67	96,21	75,02	89,34	105,04	114,10	113,81	112,43	106,04	92,97	--	--	--	--	--	--
1796	117,88	116,86	109,65	96,18	75,01	89,34	105,04	114,10	113,79	112,40	106,03	92,96	--	--	--	--	--	--
1796	117,85	116,83	109,62	96,15	75,00	89,34	105,04	114,10	113,77	112,37	106,01	92,94	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250
1794	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	85,35	99,55	105,29	106,85	106,05	99,80	88,41	68,65	82,33	96,36
30459	--	--	--	--	--	--	--	--	56,51	75,77	89,46	95,06	94,23	93,44	88,59	79,68	56,45	75,81	89,61
79964	--	--	--	--	--	--	--	--	74,77	88,65	102,60	106,73	108,47	108,01	102,32	92,18	70,77	87,55	101,42
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	74,77	88,65	102,60	106,73	108,47	108,01	102,32	92,18	70,77	87,55	101,42
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,69	101,31	107,07	110,37	109,98	103,10	89,77	69,39	83,76	100,04
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,69	101,31	107,07	110,37	109,98	103,10	89,77	69,39	83,76	100,04
79968	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,69	101,31	107,07	110,37	109,98	103,10	89,77	69,39	83,76	100,04
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,70	101,31	107,09	110,38	109,99	103,11	89,77	69,38	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,70	102,31	112,09	112,38	110,99	104,11	90,77	70,36	84,64	100,94
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,70	101,31	107,09	110,38	109,99	103,11	89,77	69,38	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,70	102,31	112,09	112,38	110,99	104,11	90,77	70,36	84,64	100,94
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,70	101,31	107,09	110,36	109,96	103,09	89,75	69,40	83,77	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,57	85,69	101,31	107,08	110,34	109,93	103,07	89,73	69,39	83,77	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,55	85,69	101,31	107,08	110,29	109,87	103,03	89,69	69,38	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,53	85,68	101,31	107,08	110,24	109,82	102,99	89,66	69,37	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,51	85,68	101,31	107,08	110,20	109,76	102,95	89,62	69,36	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,49	85,67	101,31	107,07	110,15	109,70	102,92	89,58	69,35	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,67	102,31	112,07	112,15	110,70	103,92	90,58	70,32	84,64	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,49	85,67	101,31	107,07	110,15	109,70	102,92	89,58	69,35	83,76	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,45	85,66	101,31	107,07	110,06	109,60	102,85	89,51	69,33	83,75	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,66	102,31	112,07	112,06	110,60	103,85	90,51	70,30	84,64	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,38	86,64	102,31	112,06	111,90	110,40	103,71	90,37	70,26	84,63	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,61	102,31	112,05	111,72	110,21	103,57	90,23	70,22	84,61	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,59	102,31	112,04	111,62	110,09	103,49	90,14	70,19	84,61	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,25	85,59	101,31	107,04	109,62	109,09	102,49	89,14	69,22	83,72	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,25	85,59	101,31	107,04	109,62	109,09	102,49	89,14	69,22	83,72	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,18	85,56	101,31	107,03	109,49	108,96	102,39	89,04	69,18	83,71	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,18	85,56	101,31	107,03	109,49	108,96	102,39	89,04	69,18	83,71	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	85,53	101,31	107,01	109,34	108,81	102,26	88,91	69,14	83,70	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,02	85,49	101,31	106,99	109,21	108,71	102,16	88,80	69,10	83,68	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	73,02	86,49	102,31	111,99	111,21	109,71	103,16	89,80	70,08	84,57	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,45	102,31	111,97	111,11	109,63	103,09	89,71	70,04	84,55	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,40	102,31	111,94	111,04	109,58	103,02	89,64	70,01	84,53	100,95
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	71,90	85,40	101,31	106,94	109,04	108,58	102,02	88,64	69,04	83,65	100,03
1792	--	--	--	--	--	--	--	--	71,91	85,41	101,32	106,95	109,05	108,59	102,04	88,65	69,06	83,67	100,06
1799	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	85,35	99,55	105,29	106,85	106,05	99,80	88,41	68,65	82,33	96,36
46057	--	--	--	--	--	--	--	--	66,33	84,33	98,72	100,43	101,60	102,15	96,56	87,60	66,34	84,43	98,86
79965	--	--	--	--	--	--	--	--	66,33	84,33	98,72	100,43	101,60	102,15	96,56	87,60	66,34	84,43	98,86
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	74,77	88,65	102,60	106,73	108,47	108,01	102,32	92,18	70,77	87,55	101,42
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	72,33	85,40	100,58	106,95	110,00	109,90	102,72	89,26	68,33	82,67	98,54
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	72,33	85,40	100,58	106,95	110,00	109,90	102,72	89,26	68,33	82,67	98,54
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	72,33	85,40	100,58	106,95	110,00	109,90	102,72	89,26	68,33	82,67	98,54
79961	--	--	--	--	--	--	--	--	73,33	86,40	101,58	111,95	112,00	110,90	103,72	90,26	69,29	83,51	99,41
79966	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	85,35	99,55	105,29	106,85	106,05	99,80	88,41	68,65	82,33	96,36
79962	--	--	--	--	--	--	--	--	66,33	84,33	98,72	100,43	101,60	102,15	96,56	87,60	66,34	84,43	98,86
30332	--	--	--	--	--	--	--	--	73,97	84,95	99,20	105,15	106,70	105,85	99,53	87,93	68,44	81,47	95,55
30460	--	--	--	--	--	--	--	--	55,51	74,77	88,46	90,06	92,23	92,44	87,59	78,68	55,47	74,86	88,66
46058	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	85,35	99,55	105,29	106,85	106,05	99,80	88,41	68,65	82,33	96,36
79963	--	--	--	--	--	--	--	--	74,77	88,65	102,60	106,73	108,47	108,01	102,32	92,18	70,77	87,55	101,42
46055	--	--	--	--	--	--	--	--	66,33	84,33	98,72	100,43	101,60	102,15	96,56	87,60	66,34	84,43	98,86
79967	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	85,35	99,55	105,29	106,85	106,05	99,80	88,41	68,65	82,33	96,36
30331	--	--	--	--	--	--	--	--	74,97	85,95	100,20	110,15	108,70	106,85	100,53	88,93	69,43	82,45	96,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,36	85,41	100,58	106,97	110,01	109,91	102,72	89,26	68,34	82,66	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,41	101,58	111,97	112,01	110,91	103,72	90,26	69,30	83,50	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,41	101,58	111,97	112,01	110,91	103,72	90,26	69,30	83,50	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,34	86,41	101,58	111,97	111,94	110,83	103,67	90,21	69,28	83,49	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,33	86,40	101,58	111,97	111,92	110,81	103,66	90,19	69,28	83,49	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,40	101,58	111,96	111,89	110,77	103,63	90,17	69,27	83,49	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,31	86,40	101,58	111,96	111,86	110,74	103,60	90,14	69,27	83,49	99,39

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k
1794	100,54	102,25	101,77	96,03	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30459	95,02	94,20	93,48	88,61	79,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79964	103,93	105,88	105,83	100,64	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	103,93	105,88	105,83	100,64	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	104,69	107,50	106,71	100,65	87,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	104,69	107,50	106,71	100,65	87,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	104,69	107,50	106,71	100,65	87,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79968	109,63	109,48	107,69	101,60	88,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	104,68	107,50	106,71	100,64	87,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,63	109,47	107,69	101,60	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	104,68	107,50	106,71	100,64	87,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,63	109,47	107,69	101,60	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,17	110,56	110,57	106,71	94,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,17	110,51	110,50	106,65	94,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,17	110,41	110,36	106,52	94,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,16	110,31	110,22	106,38	94,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,16	110,21	110,08	106,25	93,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,16	110,11	109,94	106,11	93,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,78	111,27	110,42	106,40	93,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,16	110,11	109,94	106,11	93,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,15	109,91	109,67	105,84	93,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,78	111,11	110,17	106,14	93,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,77	110,80	109,68	105,63	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,76	110,47	109,16	105,04	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,75	110,26	108,83	104,65	92,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,10	108,83	108,18	104,23	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,10	108,83	108,18	104,23	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,09	108,49	107,73	103,66	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,09	108,49	107,73	103,66	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,06	108,06	107,18	102,89	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	105,03	107,68	106,74	102,17	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,71	109,41	107,59	102,80	90,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,70	109,19	107,32	102,23	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	109,67	109,01	107,12	101,73	88,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	104,96	107,13	106,18	100,91	87,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1792	104,98	107,15	106,20	100,92	87,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1799	100,54	102,25	101,77	96,03	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46057	100,47	101,57	102,23	96,58	87,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79965	100,47	101,57	102,23	96,58	87,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	103,93	105,88	105,83	100,64	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	103,45	106,24	105,73	99,42	86,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	103,45	106,24	105,73	99,42	86,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	103,45	106,24	105,73	99,42	86,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79961	108,36	108,19	106,70	100,35	87,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79966	100,54	102,25	101,77	96,03	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79962	100,47	101,57	102,23	96,58	87,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30332	100,13	101,79	101,23	95,35	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30460	90,11	92,23	92,51	87,64	78,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46058	100,54	102,25	101,77	96,03	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79963	103,93	105,88	105,83	100,64	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46055	100,47	101,57	102,23	96,58	87,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
79967	100,54	102,25	101,77	96,03	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30331	105,10	103,78	102,21	96,33	85,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,44	106,23	105,72	99,42	86,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,19	106,70	100,34	87,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,19	106,70	100,34	87,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,15	106,65	100,31	87,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,14	106,63	100,30	87,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,12	106,61	100,29	87,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,36	108,10	106,58	100,27	87,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
1796	32430915 - 32450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32478843 - 32488000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32478843 - 32488000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32532641 - 32588000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32594896 - 32630000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32664999 - 32688000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32767866 - 32788000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32843023 - 32888000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	32888000 - 32988000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33058000 - 33088000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33163643 - 33188000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33231435 - 33288000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33299226 - 33300000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33316597 - 33325000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33348000 - 33360000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33348000 - 33360000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33387343 - 33388000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33445494 - 33488000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33575491 - 33588000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33588000 - 33610000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33588000 - 33610000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33610000 - 33634000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33610000 - 33634000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33656092 - 33688000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33688000 - 33714000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33781576 - 33788000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33788000 - 33888000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	33952921 - 33988000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	34038593 - 34088000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	34281621 - 34288000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	34377643 - 34390000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1796	34600456 - 34624999	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr	RuwheidID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	111	111	111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	111	111	111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	104	104	104	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	92	92	92	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	88	88	88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	staal	2157838	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	72	72	72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	72	72	72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	65	65	65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	65	65	65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	59	59	59	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	52	52	52	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	44	44	44	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000
1796	0,0	0,0	0,0	Geen		False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,340	0,000

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	118	118	118	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	114	114	114	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	111	111	111	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	111	111	111	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	107	107	107	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	104	104	104	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	100	100	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	96	96	96	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	92	92	92	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	88	88	88	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	82	82	82	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	75	75	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	72	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	72	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	70	70	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	70	70	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	70	70	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	59	59	59	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	52	52	52	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	44	44	44	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,200	5,760	1,420	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130
1796	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	8,220	5,760	1,420	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420	0,030	0,000	130	130	130

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11
1796	0,000	0,000	118	118	118	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	117	117	117	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	117	117	117	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	114	114	114	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	114	114	114	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	111	111	111	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	111	111	111	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	111	111	111	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	111	111	111	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	107	107	107	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	107	107	107	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	104	104	104	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	104	104	104	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	100	100	100	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	96	96	96	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	96	96	96	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	92	92	92	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	92	92	92	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	88	88	88	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	88	88	88	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	84	84	84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	84	84	84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	84	84	84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	84	84	84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	84	84	84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	82	82	82	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	75	75	75	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	75	75	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	72	72	72	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	72	72	72	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	70	70	70	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	70	70	70	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	70	70	70	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	65	65	65	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	65	65	65	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	65	65	65	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	65	65	65	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	59	59	59	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	59	59	59	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	52	52	52	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	52	52	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	44	44	44	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	44	44	44	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	40	40	40	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,150	15,450	4,820
1796	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,420	15,920	4,760

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal (P4) 11	V (D) 11	V (A) 11	V (N) 11	V (P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal (D) 12	Aantal (A) 12	Aantal (N) 12	Aantal (P4) 12	V (D) 12	V (A) 12	V (N) 12	V (P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal (D) 13	Aantal (A) 13	Aantal (N) 13	Aantal (P4) 13
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,530	0,210	0,000
1796	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400					

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	118	118	118	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	89	89	89	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	89	89	89	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	89	89	89	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	114	114	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	89	89	89	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	111	111	111	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	111	111	111	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	107	107	107	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	104	104	104	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	100	100	100	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	96	96	96	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	92	92	92	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	88	88	88	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	88	88	88	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	84	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	84	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	84	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	84	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	82	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	75	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	72	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	72	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	70	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	70	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	70	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	65	65	65	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	65	65	65	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	59	59	59	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	52	52	52	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	44	44	44	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,170	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130
1796	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,110	0,160	0,000	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	130

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130
1796	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,400	0,280	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	130	130	130

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k
1796	0	0	0	0	80,31	93,35	107,97	119,04	118,76	117,93	110,48	96,93	74,95	89,22	104,29	113,82	113,59	112,56	105,83
1796	0	0	0	0	79,30	92,34	106,97	114,04	116,74	116,90	109,46	95,91	73,96	88,46	103,53	108,92	111,64	111,56	104,94
1796	0	0	0	0	80,30	93,34	107,97	119,04	118,74	117,90	110,46	96,91	74,93	89,22	104,29	113,81	113,55	112,53	105,80
1796	0	0	0	0	79,28	92,34	106,96	114,04	116,69	116,85	109,41	95,86	73,94	88,46	103,53	108,92	111,59	111,52	104,91
1796	0	0	0	0	79,26	92,33	106,96	114,04	116,63	116,79	109,37	95,81	73,93	88,45	103,53	108,92	111,55	111,47	104,88
1796	0	0	0	0	79,25	92,33	106,96	114,03	116,63	116,79	109,37	95,81	73,91	88,45	103,53	108,91	111,53	111,45	104,86
1796	0	0	0	0	79,23	92,32	106,96	114,03	116,56	116,72	109,31	95,75	73,89	88,45	103,53	108,91	111,47	111,39	104,82
1796	0	0	0	0	79,21	92,31	106,96	114,03	116,51	116,67	109,27	95,71	73,88	88,44	103,53	108,90	111,43	111,35	104,79
1796	0	0	0	0	79,18	92,30	106,96	114,02	116,45	116,62	109,22	95,65	73,86	88,43	103,53	108,90	111,38	111,30	104,76
1796	0	0	0	0	79,16	92,29	106,96	114,02	116,39	116,56	109,18	95,60	73,84	88,43	103,53	108,90	111,34	111,26	104,72
1796	0	0	0	0	79,14	92,28	106,96	114,02	116,34	116,51	109,13	95,55	73,82	88,42	103,53	108,90	111,29	111,21	104,69
1796	0	0	0	0	79,12	92,27	106,96	114,01	116,28	116,46	109,09	95,50	73,80	88,41	103,53	108,89	111,25	111,17	104,66
1796	0	0	0	0	79,10	92,26	106,96	114,01	116,23	116,42	109,05	95,46	73,78	88,40	103,53	108,89	111,21	111,14	104,63
1796	0	0	0	0	79,10	92,26	106,96	114,02	116,25	116,44	109,06	95,47	73,80	88,41	103,53	108,91	111,26	111,18	104,67
1796	0	0	0	0	79,10	92,26	106,96	114,02	116,25	116,44	109,06	95,47	73,80	88,41	103,53	108,91	111,26	111,18	104,67
1796	0	0	0	0	79,10	92,26	106,96	114,02	116,25	116,44	109,06	95,47	73,80	88,41	103,53	108,91	111,26	111,18	104,67
1796	0	0	0	0	79,09	92,26	106,96	114,02	116,23	116,42	109,04	95,44	73,79	88,40	103,53	108,91	111,24	111,17	104,66
1796	0	0	0	0	79,08	92,25	106,96	114,01	116,20	116,40	109,02	95,42	73,78	88,40	103,53	108,91	111,22	111,15	104,64
1796	0	0	0	0	79,06	92,24	106,96	114,01	116,15	116,35	108,98	95,37	73,76	88,39	103,53	108,91	111,18	111,12	104,61
1796	0	0	0	0	79,04	92,23	106,96	114,01	116,12	116,33	108,96	95,35	73,75	88,39	103,53	108,90	111,16	111,10	104,60
1796	0	0	0	0	79,04	92,23	106,96	114,01	116,12	116,33	108,96	95,35	73,75	88,39	103,53	108,90	111,16	111,10	104,60
1796	0	0	0	0	79,03	92,22	106,96	114,00	116,10	116,32	108,94	95,33	73,74	88,38	103,52	108,90	111,14	111,08	104,59
1796	0	0	0	0	79,03	92,22	106,96	114,00	116,10	116,32	108,94	95,33	73,74	88,38	103,52	108,90	111,14	111,08	104,59
1796	0	0	0	0	79,03	92,22	105,96	112,00	112,10	113,32	106,94	94,33	73,74	88,38	102,81	107,00	107,51	108,28	103,00
1796	0	0	0	0	79,01	92,21	105,96	112,00	112,06	113,29	106,91	94,29	73,73	88,37	102,81	106,99	107,48	108,25	102,97
1796	0	0	0	0	79,01	92,21	106,96	114,00	116,06	116,29	108,91	95,29	73,73	88,37	103,52	108,90	111,11	111,06	104,56
1796	0	0	0	0	78,99	92,19	106,96	113,99	116,01	116,25	108,87	95,24	73,71	88,36	103,52	108,89	111,07	111,03	104,53
1796	0	0	0	0	78,96	92,17	106,96	113,98	115,96	116,22	108,83	95,20	73,68	88,35	103,52	108,88	111,03	111,00	104,51
1796	0	0	0	0	78,94	92,15	106,96	113,97	115,92	116,20	108,79	95,15	73,66	88,34	103,52	108,88	111,00	110,98	104,48
1796	0	0	0	0	78,92	92,14	106,96	113,97	115,91	116,19	108,78	95,13	73,65	88,33	103,52	108,87	110,99	110,98	104,47
1796	0	0	0	0	78,92	92,14	106,96	113,97	115,91	116,19	108,78	95,13	73,66	88,34	103,53	109,34	111,35	111,19	105,50
1796	0	0	0	0	78,93	92,15	106,99	113,98	115,92	116,20	108,79	95,15	73,69	88,37	103,58	109,38	111,38	111,22	105,53

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63
1796	92,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	92,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	91,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	93,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	93,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,42	92,53	107,55	118,13
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,41	91,53	106,55	113,12
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,41	92,53	107,55	118,12
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,39	91,52	106,55	113,12
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,37	91,52	106,55	113,12
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,36	91,52	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,34	91,51	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,32	91,50	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,30	91,49	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,28	91,48	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,26	91,47	106,55	113,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,24	91,46	106,55	113,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,22	91,46	106,55	113,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,24	91,46	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,24	91,46	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,24	91,46	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,23	91,45	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,23	91,45	106,55	113,11
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,20	91,44	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,19	91,43	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,19	91,43	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,18	91,43	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,18	91,43	106,55	113,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,18	91,43	105,55	111,10
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,16	91,41	105,55	111,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,16	91,41	106,55	113,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,14	91,40	106,55	113,09
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,12	91,38	106,55	113,08
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,10	91,36	106,55	113,07
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,09	91,35	106,55	113,07
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,09	91,35	106,55	113,07
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,11	91,38	106,59	113,09

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k
1796	117,80	116,77	109,58	96,11	74,99	89,33	105,04	114,10	113,74	112,34	105,99	92,92	--	--	--	--	--	--
1796	115,76	115,74	108,55	95,08	73,99	88,52	104,20	109,16	111,74	111,30	105,04	92,09	--	--	--	--	--	--
1796	117,76	116,74	109,55	96,08	74,96	89,33	105,04	114,07	113,67	112,27	105,94	92,88	--	--	--	--	--	--
1796	115,72	115,68	108,51	95,04	73,97	88,51	104,20	109,16	111,70	111,27	105,02	92,06	--	--	--	--	--	--
1796	115,67	115,64	108,48	95,00	73,96	88,51	104,20	109,16	111,68	111,23	104,99	92,04	--	--	--	--	--	--
1796	115,65	115,62	108,46	94,99	73,94	88,51	104,20	109,13	111,62	111,18	104,95	92,02	--	--	--	--	--	--
1796	115,59	115,55	108,41	94,94	73,92	88,50	104,20	109,13	111,58	111,13	104,92	91,99	--	--	--	--	--	--
1796	115,55	115,51	108,37	94,90	73,91	88,50	104,20	109,13	111,56	111,10	104,90	91,97	--	--	--	--	--	--
1796	115,49	115,46	108,33	94,85	73,89	88,49	104,19	109,13	111,52	111,07	104,88	91,94	--	--	--	--	--	--
1796	115,44	115,41	108,29	94,81	73,88	88,48	104,19	109,12	111,49	111,03	104,85	91,92	--	--	--	--	--	--
1796	115,39	115,36	108,25	94,77	73,87	88,48	104,19	109,12	111,46	111,00	104,83	91,90	--	--	--	--	--	--
1796	115,34	115,32	108,21	94,72	73,85	88,47	104,19	109,12	111,43	110,97	104,81	91,88	--	--	--	--	--	--
1796	115,30	115,28	108,18	94,69	73,84	88,47	104,19	109,12	111,40	110,94	104,79	91,86	--	--	--	--	--	--
1796	115,35	115,32	108,22	94,72	73,89	88,47	104,20	109,17	111,52	111,06	104,88	91,91	--	--	--	--	--	--
1796	115,35	115,32	108,22	94,72	73,89	88,47	104,20	109,17	111,52	111,06	104,88	91,91	--	--	--	--	--	--
1796	115,35	115,32	108,22	94,72	73,89	88,47	104,20	109,17	111,52	111,06	104,88	91,91	--	--	--	--	--	--
1796	115,33	115,30	108,20	94,70	73,89	88,47	104,20	109,17	111,50	111,05	104,87	91,91	--	--	--	--	--	--
1796	115,31	115,29	108,19	94,68	73,88	88,47	104,19	109,17	111,49	111,04	104,86	91,90	--	--	--	--	--	--
1796	115,26	115,25	108,15	94,64	73,87	88,46	104,19	109,17	111,46	111,01	104,84	91,88	--	--	--	--	--	--
1796	115,24	115,23	108,13	94,61	73,86	88,46	104,19	109,17	111,45	111,00	104,83	91,86	--	--	--	--	--	--
1796	115,24	115,23	108,13	94,61	73,86	88,46	104,19	109,17	111,45	111,00	104,83	91,86	--	--	--	--	--	--
1796	115,22	115,21	108,12	94,60	73,85	88,46	104,19	109,16	111,44	110,99	104,83	91,86	--	--	--	--	--	--
1796	115,22	115,21	108,12	94,60	73,85	88,46	104,19	109,16	111,44	110,99	104,83	91,86	--	--	--	--	--	--
1796	111,22	112,21	106,12	93,60	73,85	88,46	103,39	107,24	107,70	108,15	103,11	91,11	--	--	--	--	--	--
1796	111,18	112,18	106,09	93,56	73,84	88,45	103,38	107,24	107,68	108,13	103,10	91,09	--	--	--	--	--	--
1796	115,18	115,18	108,09	94,56	73,84	88,45	104,19	109,16	111,42	110,97	104,81	91,84	--	--	--	--	--	--
1796	115,14	115,15	108,05	94,53	73,83	88,44	104,19	109,16	111,39	110,95	104,79	91,82	--	--	--	--	--	--
1796	115,10	115,13	108,02	94,49	73,81	88,43	104,19	109,15	111,37	110,93	104,77	91,80	--	--	--	--	--	--
1796	115,06	115,10	107,99	94,45	73,80	88,42	104,19	109,15	111,35	110,91	104,76	91,79	--	--	--	--	--	--
1796	115,05	115,10	107,98	94,44	73,79	88,42	104,19	109,14	111,34	110,91	104,75	91,78	--	--	--	--	--	--
1796	115,05	115,10	107,98	94,44	73,79	88,42	104,20	109,46	111,57	111,06	105,46	92,72	--	--	--	--	--	--
1796	115,08	115,12	108,01	94,47	73,84	88,48	104,27	109,52	111,64	111,11	105,51	92,76	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE (A) Br 63	LE (A) Br 125	LE (A) Br 250	LE (A) Br 500	LE (A) Br 1k	LE (A) Br 2k	LE (A) Br 4k	LE (A) Br 8k	LE (N) 0.0 63	LE (N) 0.0 125	LE (N) 0.0 250	LE (N) 0.0 500	LE (N) 0.0 1k	LE (N) 0.0 2k	LE (N) 0.0 4k	LE (N) 0.0 8k	LE (N) 0.5 63	LE (N) 0.5 125	LE (N) 0.5 250
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,29	86,39	101,58	111,96	111,81	110,68	103,57	90,10	69,26	83,49	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	85,39	100,58	106,95	109,77	109,64	102,53	89,07	68,26	82,64	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,39	101,58	111,95	111,77	110,64	103,53	90,07	69,22	83,48	99,39
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,25	85,38	100,58	106,94	109,73	109,59	102,49	89,03	68,25	82,64	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	85,37	100,58	106,94	109,68	109,54	102,46	88,99	68,24	82,64	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,22	85,37	100,58	106,93	109,65	109,52	102,44	88,97	68,21	82,63	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,20	85,36	100,58	106,93	109,60	109,46	102,39	88,93	68,20	82,63	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,19	85,36	100,58	106,92	109,56	109,41	102,36	88,89	68,19	82,63	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,17	85,35	100,58	106,92	109,51	109,36	102,32	88,85	68,18	82,62	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,15	85,34	100,58	106,92	109,46	109,31	102,28	88,81	68,16	82,62	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,13	85,33	100,58	106,92	109,41	109,27	102,24	88,77	68,15	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,11	85,32	100,58	106,91	109,36	109,22	102,20	88,73	68,14	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,09	85,32	100,58	106,91	109,32	109,19	102,17	88,69	68,13	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	85,32	100,58	106,94	109,38	109,24	102,22	88,73	68,19	82,62	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	85,32	100,58	106,94	109,38	109,24	102,22	88,73	68,19	82,62	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	85,32	100,58	106,94	109,38	109,24	102,22	88,73	68,19	82,62	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,11	85,32	100,58	106,94	109,36	109,22	102,21	88,71	68,18	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	85,31	100,58	106,94	109,34	109,21	102,19	88,70	68,18	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,08	85,30	100,58	106,93	109,30	109,17	102,16	88,66	68,17	82,61	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,07	85,29	100,58	106,93	109,27	109,15	102,14	88,64	68,16	82,60	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,07	85,29	100,58	106,93	109,27	109,15	102,14	88,64	68,16	82,60	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,29	100,58	106,93	109,26	109,14	102,12	88,62	68,15	82,60	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,29	100,58	106,93	109,26	109,14	102,12	88,62	68,15	82,60	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,29	99,58	104,93	105,26	106,14	100,12	87,62	68,15	82,60	97,68
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,04	85,28	99,58	104,92	105,22	106,11	100,09	87,59	68,14	82,60	97,68
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,04	85,28	100,58	106,92	109,22	109,11	102,09	88,59	68,14	82,60	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,02	85,27	100,58	106,92	109,18	109,08	102,06	88,55	68,13	82,59	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	72,00	85,25	100,58	106,91	109,15	109,05	102,03	88,52	68,12	82,58	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	71,98	85,23	100,58	106,90	109,11	109,03	102,00	88,48	68,10	82,57	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	85,22	100,58	106,90	109,10	109,02	101,99	88,47	68,10	82,57	98,52
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	85,22	100,58	106,90	109,10	109,02	101,99	88,47	68,10	82,57	98,53
1796	--	--	--	--	--	--	--	--	71,96	85,21	100,56	106,88	109,08	109,01	101,97	88,45	68,07	82,55	98,50

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k
1796	108,36	108,07	106,55	100,25	87,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,41	106,05	105,50	99,27	86,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	108,32	108,00	106,47	100,19	87,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,40	106,02	105,47	99,25	86,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,40	105,99	105,44	99,24	86,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,37	105,93	105,37	99,18	86,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,37	105,90	105,33	99,16	86,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,37	105,87	105,31	99,14	86,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,37	105,84	105,27	99,12	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,37	105,81	105,24	99,10	86,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,36	105,79	105,21	99,08	86,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,36	105,76	105,18	99,06	86,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,36	105,74	105,16	99,04	85,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,43	105,87	105,30	99,15	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,43	105,87	105,30	99,15	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,43	105,87	105,30	99,15	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,86	105,29	99,14	86,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,85	105,28	99,14	86,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,82	105,25	99,12	86,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,81	105,24	99,11	86,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,81	105,24	99,11	86,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,80	105,23	99,10	86,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,80	105,23	99,10	86,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	101,49	102,00	102,37	97,33	85,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	101,49	101,98	102,35	97,32	85,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,42	105,78	105,21	99,09	86,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,41	105,76	105,20	99,07	85,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,41	105,74	105,18	99,06	85,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,40	105,72	105,17	99,04	85,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,40	105,71	105,16	99,04	85,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,69	105,92	105,30	99,68	86,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1796	103,67	105,89	105,28	99,65	86,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001	Woning 01	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	Woning 02	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	Woning 01 (buiten)	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
008	Woning 02 (buiten)	2,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
012	Woning 03 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
016	Woning 04 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
019	Woning 05 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
022	Woning 06 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
026	Woning 07 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
030	Woning 08 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
033	Woning 09 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
036	Woning 10 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
039	Woning 11 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042	Woning 12 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046	Woning 13 (buiten)	2,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
051	Woning 14 (buiten)	2,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
056	Woning 15 (buiten)	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
061	Woning 16 (buiten)	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
065	Woning 17 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
069	Woning 18 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
074	Woning 19 (buiten)	2,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
078	Woning 20 (buiten)	2,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
082	Woning 21 (buiten)	2,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
086	Woning 22 (buiten)	2,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
090	Woning 23 (buiten)	2,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
094	Woning 24 (buiten)	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
013	Woning 04	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	Woning 04	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	Woning 04	2,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	Woning 05	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	Woning 05	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	Woning 06	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	Woning 06	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	Woning 07	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	Woning 07	2,83	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	Woning 07	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	Woning 08	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	Woning 08	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	Woning 08	2,82	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	Woning 09	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	Woning 09	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	Woning 10	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	Woning 10	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	Woning 11	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	Woning 11	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	Woning 12	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	Woning 12	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	Woning 13	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	Woning 13	2,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	Woning 13	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	Woning 03	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	Woning 03	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	Woning 03	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	Woning 14	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Definitief Railverkeerslawaai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
048	Woning 14	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	Woning 15	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	Woning 15	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	Woning 16	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	Woning 16	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	Woning 16	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	Woning 16	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	Woning 17	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	Woning 17	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	Woning 17	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	Woning 19	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	Woning 19	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	Woning 20	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	Woning 20	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	Woning 20	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	Woning 23	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	Woning 23	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	Woning 23	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	Woning 18	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	Woning 18	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	Woning 18	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	Woning 21	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	Woning 21	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	Woning 21	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Woning 46	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Woning 46	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Woning 38	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Woning 38	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Woning 30	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Woning 30	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	Woning 26	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Woning 27	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Woning 27	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Woning 31	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Woning 31	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Woning 31	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Woning 34	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Woning 35	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Woning 35	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Woning 39	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Woning 39	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Woning 39	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	Woning 43	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	Woning 43	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Woning 42	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Woning 29	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Woning 28	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Woning 28	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Woning 33	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Woning 33	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Woning 37	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Woning 45	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	Woning 25(buiten)	2,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
099	Woning 26(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
102	Woning 27(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
105	Woning 28(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Definitief Railverkeerslawaaï
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
107	Woning 29(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
110	Woning 30(buiten)	2,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114	Woning 31(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
118	Woning 32(buiten)	2,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
121	Woning 33(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
123	Woning 34(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
126	Woning 35(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
129	Woning 36(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
131	Woning 37(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
134	Woning 38(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
138	Woning 39(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
142	Woning 40(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
145	Woning 41(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
147	Woning 42(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
150	Woning 43(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
153	Woning 44(buiten)	2,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
155	Woning 45(buiten)	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
158	Woning 46(buiten)	2,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
083	Woning 22	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	Woning 22	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	Woning 22	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	Woning 24	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	Woning 24	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	Woning 24	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	Woning 25	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	Woning 25	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Woning 36	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	Woning 36	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Woning 40	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Woning 40	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Woning 40	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Woning 41	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Woning 41	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Woning 44	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Woning 44	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	Woning 32	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Woning 32	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Woning 32	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4738187		2,82	5,65	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739848		3,69	3,83	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739849		3,70	6,72	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739856		7,35	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739857		8,18	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739858		5,63	3,54	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739859		6,99	3,56	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739862		7,65	3,42	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739863		6,49	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739864		7,59	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739865		7,33	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739866		6,96	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739867		7,21	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739868		6,68	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739871		7,45	0,00	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739872		5,81	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739874		7,40	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739876		5,02	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739879		7,25	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739880		3,91	3,48	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739882		8,00	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739883		6,84	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739884		2,61	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739887		7,42	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739888		7,09	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739889		6,39	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739890		6,78	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739892		7,22	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739893		2,47	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739894		7,32	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739895		6,12	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740565		2,97	4,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740566		5,24	11,80	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740569		9,32	13,28	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740572		7,93	11,90	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740573		2,80	10,60	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740575		6,34	11,07	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740576		11,69	15,59	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740577		2,45	5,18	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740578		2,43	5,18	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740579		2,50	5,89	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740581		8,24	3,70	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740583		7,07	3,64	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740589		4,32	9,95	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740591		3,41	3,49	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740594		5,04	5,26	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740596		6,38	8,91	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740599		11,37	16,40	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740602		6,99	10,50	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740603		2,63	9,97	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740605		8,44	10,32	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740606		7,22	10,84	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740608		5,38	11,10	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740609		6,80	14,70	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740611		4,26	10,79	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740612		7,00	12,61	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740614		7,00	12,16	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740615		11,64	4,88	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740616		2,73	4,97	Relatief					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740617		3,68	4,73	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4740620		9,50	5,03	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740625		4,92	4,40	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740627		6,79	4,03	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740628		7,11	4,22	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740631		4,26	3,72	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740636		8,88	3,64	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740637		10,11	3,55	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740638		9,37	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740640		6,92	3,13	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740642		6,85	3,14	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740812		4,81	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740813		8,60	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740814		6,76	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740815		5,47	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740816		7,24	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740817		7,75	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740818		7,31	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740819		8,49	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740834		9,13	11,03	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740888		3,27	3,70	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741013		3,09	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741017		8,28	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741025		2,47	5,16	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741026		4,88	11,19	Relatief					1942	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741028		2,46	5,42	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741029		3,96	5,06	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741030		2,62	5,03	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741031		2,62	5,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741032		4,97	5,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741034		2,47	5,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741035		2,58	5,06	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741036		2,49	5,12	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741039		2,45	4,91	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741040		2,51	4,92	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741041		2,61	4,90	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741042		7,57	13,52	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741043		5,57	12,43	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741047		7,99	4,54	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741048		2,58	4,93	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741049		2,61	4,98	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741054		5,39	11,37	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741056		7,56	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741058		7,24	0,00	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741276		5,39	3,39	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741471		6,25	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741472		4,00	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741477		10,86	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741566		7,18	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741574		6,69	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741575		5,77	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741576		7,70	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741588		7,42	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741589		8,36	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741591		6,01	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741593		4,69	6,59	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741594		4,86	8,71	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741598		3,79	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741599		6,01	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741600		8,15	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741601		7,66	10,27	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4741604		8,21	9,52	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741605		2,82	8,41	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741606		9,06	8,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741607		4,88	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741609		9,06	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741610		9,03	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741614		6,62	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741615		5,55	7,24	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741616		7,10	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741618		6,09	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741621		10,05	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741622		7,35	5,94	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741624		3,15	7,85	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741628		6,86	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741631		7,35	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741632		6,63	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741633		5,41	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741784		6,97	6,53	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741789		6,63	5,01	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741790		4,32	9,28	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741792		8,29	5,59	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741796		7,49	8,53	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741800		4,45	8,53	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741802		4,98	5,83	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741804		6,03	5,99	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741807		4,20	14,22	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743102		3,12	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743140		12,25	11,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743142		10,55	14,04	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743147		5,94	13,88	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743149		13,15	8,17	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743152		10,74	5,24	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743155		12,16	5,28	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743156		7,71	11,14	Relatief					1884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743157		8,37	5,88	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743160		9,32	15,18	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743161		13,73	5,98	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743163		10,64	5,78	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743244		5,75	5,11	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743247		12,73	6,08	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743250		9,92	5,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743254		11,08	5,99	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743256		6,08	5,04	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743258		3,35	5,03	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743260		9,26	5,13	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743263		9,49	5,13	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743266		10,50	5,59	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743268		6,90	7,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743271		7,52	5,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743273		6,65	5,37	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743275		9,94	5,47	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743277		8,27	5,42	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743279		9,16	5,32	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743280		6,60	4,77	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743281		6,56	4,79	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743282		6,45	4,88	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743284		9,59	4,99	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743286		10,08	4,91	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743313		7,26	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743365		8,90	13,01	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4743368		10,97	16,47	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743369		10,86	15,26	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743370		2,37	9,11	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743372		12,67	6,48	Relatief					1450	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743374		16,44	6,26	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743376		10,57	10,78	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743377		8,75	11,54	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743382		12,92	14,11	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743386		8,01	5,18	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743388		10,20	5,78	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743389		9,21	9,01	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743391		12,09	6,02	Relatief					1680	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743393		5,78	5,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743395		3,82	5,06	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743396		8,23	3,61	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743398		9,89	4,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743399		11,83	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743400		8,15	4,68	Relatief					1878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743402		9,57	4,78	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743404		7,59	4,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743406		7,93	4,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743407		9,74	4,95	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743409		9,22	4,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743410		7,84	4,79	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743412		8,04	4,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743414		6,87	4,90	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743415		6,65	4,94	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743420		7,72	4,61	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743423		7,58	4,63	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743425		8,94	4,70	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743426		9,53	4,54	Relatief					1855	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743428		7,62	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743431		8,63	4,74	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743434		7,38	4,61	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743435		10,46	4,57	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743497		21,02	29,62	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743498		7,59	4,67	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743499		6,71	4,95	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743500		7,93	5,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743504		8,06	5,59	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743506		7,82	5,54	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743507		8,27	5,46	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743509		9,14	5,34	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743511		8,21	5,54	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743513		8,00	5,48	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743514		10,72	5,05	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743518		9,58	5,11	Relatief					1876	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743522		7,87	8,75	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743524		8,65	5,24	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743525		8,00	4,67	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743530		8,50	4,90	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743531		8,55	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743532		5,90	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743533		5,86	5,01	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743534		7,89	4,78	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743535		8,44	4,68	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743536		7,96	4,57	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743537		7,12	4,71	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743540		7,66	4,65	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743542		7,01	4,60	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4743544		8,07	4,69	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743546		8,01	4,61	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743548		8,25	4,47	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743552		7,28	4,50	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743553		6,71	4,52	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743567		7,49	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743568		8,49	3,49	Relatief					1942	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743570		9,11	3,55	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743571		9,88	3,43	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743572		4,32	3,40	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743573		9,44	3,34	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743574		8,47	3,29	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743575		8,38	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743578		11,09	3,84	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743579		9,94	3,49	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743620		7,43	5,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743621		6,89	13,79	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743627		8,00	10,57	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743629		9,96	5,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743631		9,67	5,29	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743633		12,34	16,02	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743635		11,01	16,23	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743639		17,95	22,01	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743654		9,84	4,94	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743668		8,69	10,11	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743669		8,48	11,34	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743670		6,98	5,17	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743673		11,40	6,07	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743676		9,36	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743682		10,65	5,15	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743686		10,19	5,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743688		8,65	5,04	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743695		7,00	3,61	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743696		8,17	3,62	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743698		8,75	3,67	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743703		8,71	3,69	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743705		7,53	3,72	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743707		9,33	3,83	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743709		8,94	3,88	Relatief					1927	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743714		9,81	3,88	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743716		8,93	3,96	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743720		7,71	4,06	Relatief					1918	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743722		10,46	4,05	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743726		10,24	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743728		9,69	4,70	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743729		7,17	4,72	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743731		9,39	4,76	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743738		9,60	4,66	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743770		29,40	4,80	Relatief					1500	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743776		8,06	4,60	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743777		7,23	4,59	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743782		7,65	4,62	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743784		7,24	4,59	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743787		8,58	4,57	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743788		8,40	4,58	Relatief					1855	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743789		12,10	4,58	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743791		7,31	4,58	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743792		7,31	4,53	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743793		10,26	3,55	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743795		3,46	4,21	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4743797		8,95	3,74	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743798		11,03	3,91	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743800		8,62	5,29	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743801		9,67	5,74	Relatief					1897	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743803		8,53	4,92	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743805		8,23	4,82	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743809		10,05	4,65	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743812		10,18	5,16	Relatief					1632	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743816		8,31	5,67	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743818		6,02	5,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743819		7,59	5,39	Relatief					1625	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743821		7,42	5,33	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743825		9,87	5,01	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743828		8,97	5,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743829		5,99	5,18	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743831		7,84	3,91	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743832		9,03	3,78	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743834		13,06	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743837		9,92	5,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743841		8,58	4,75	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743843		9,23	4,78	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743898		11,54	2,88	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743900		9,08	3,84	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743901		8,61	4,56	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743903		7,74	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743904		8,84	3,21	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743906		9,50	3,15	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743910		3,81	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743911		6,14	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743923		8,64	4,98	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743927		7,46	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743928		7,28	5,25	Relatief					1859	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743930		8,22	5,33	Relatief					1680	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743932		9,87	5,31	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743933		10,10	5,34	Relatief					1670	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743935		8,25	5,10	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743937		8,13	5,69	Relatief					1740	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743938		7,13	4,84	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743940		9,48	4,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743943		7,63	4,84	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743945		7,93	4,77	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743947		8,24	4,75	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743951		8,62	4,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743955		6,47	4,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743956		8,48	4,68	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743961		10,90	4,75	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743963		7,23	4,56	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743965		6,28	3,31	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743968		8,77	9,28	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743969		8,37	6,16	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743971		7,37	3,18	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743972		5,92	5,46	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743975		9,57	3,38	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743976		9,86	3,46	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743998		11,97	10,71	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743999		8,51	13,16	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744001		5,77	4,97	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744003		6,97	4,73	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744005		9,78	11,50	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744008		12,74	8,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4744009		9,16	4,47	Relatief					1716	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744012		6,52	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744016		7,74	4,65	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744019		8,09	11,79	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744020		7,80	4,78	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744022		7,35	5,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744027		6,49	5,02	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744032		9,14	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744049		6,92	3,59	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744050		8,34	3,82	Relatief					1897	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744051		8,15	3,57	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744055		2,74	5,03	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744057		7,79	5,11	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744059		9,31	3,91	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744060		8,84	5,35	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744061		7,73	4,15	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744063		7,22	3,65	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744065		7,05	6,60	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744066		8,84	8,94	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744068		9,00	5,88	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744070		8,60	4,01	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744071		7,65	4,79	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744073		6,75	5,10	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744075		7,82	4,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744077		7,87	4,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744080		6,66	4,79	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744082		9,10	5,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744094		5,73	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744095		7,76	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744096		7,77	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744097		7,69	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744098		7,66	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744099		7,74	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744100		7,71	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744101		6,76	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744107		7,07	3,37	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744109		8,28	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744111		6,07	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744129		9,24	11,22	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744152		7,40	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744153		8,41	4,67	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744155		8,60	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744157		2,82	8,51	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744159		10,89	17,83	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744162		7,92	13,53	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744166		10,44	13,09	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744168		10,47	6,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744170		10,54	6,34	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744171		12,29	6,08	Relatief					1839	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744172		11,10	6,08	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744174		12,71	12,78	Relatief					1500	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744176		9,61	10,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744178		8,03	8,91	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744179		10,17	5,98	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744181		8,28	5,54	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744182		15,38	5,72	Relatief					1776	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744208		8,31	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744209		7,33	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744210		7,67	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744211		7,50	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4744212		7,38	3,56	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744268		14,52	5,46	Relatief					1776	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744270		8,54	5,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744271		11,87	5,91	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744272		12,68	5,90	Relatief					1540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744277		10,12	5,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744281		12,74	5,78	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744284		7,96	5,63	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744285		5,67	5,38	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744286		8,43	5,34	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744290		7,42	5,70	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744292		10,87	7,84	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744293		8,19	5,57	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744296		8,11	5,53	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744299		9,95	5,46	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744300		7,86	5,53	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744302		7,01	5,45	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744303		6,99	5,45	Relatief					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744305		6,83	5,43	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744307		5,90	5,44	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744308		9,85	5,25	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744309		5,53	5,20	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744411		9,11	5,16	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744414		7,07	5,33	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744415		6,26	5,23	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744417		7,40	5,24	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744419		7,31	5,16	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744421		10,07	5,09	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744423		10,02	5,29	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744424		10,29	5,18	Relatief					1875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744425		11,05	5,36	Relatief					1873	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744426		8,02	5,31	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744432		9,63	5,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744434		8,64	5,11	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744436		10,31	5,13	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744439		11,21	5,20	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744441		9,67	5,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744443		8,88	5,06	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744444		9,74	4,94	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744505		7,18	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744507		5,90	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744508		7,14	3,40	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744509		7,16	3,38	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744511		6,33	3,55	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744512		7,00	3,27	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744513		7,04	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744514		7,11	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744515		7,32	3,31	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744516		7,41	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744517		7,41	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744518		7,57	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744519		7,51	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744520		7,68	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744521		7,79	3,30	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744522		7,18	3,29	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744523		7,48	3,29	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744524		7,41	3,29	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744526		7,19	3,93	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744528		8,12	4,88	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744529		9,99	4,96	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4744530		11,99	5,06	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744533		12,98	5,12	Relatief					1650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744535		11,29	4,76	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744536		6,14	5,17	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744542		13,24	5,02	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744545		9,78	5,02	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744547		9,21	5,02	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744548		13,32	4,96	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744550		6,90	4,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744558		11,38	5,17	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744565		6,59	4,97	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744566		6,02	11,28	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744569		8,16	11,66	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744611		9,59	4,53	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744613		7,27	4,56	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744614		10,50	4,57	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744616		8,71	4,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744618		9,13	4,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744620		7,02	4,69	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744622		9,68	4,81	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744623		5,65	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744624		5,77	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744626		5,64	4,91	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744628		5,73	4,78	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744629		6,03	4,80	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744630		5,71	4,62	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744632		3,76	4,73	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744633		2,70	4,82	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744634		4,08	4,87	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744636		8,89	4,86	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744637		9,81	4,60	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744638		9,38	4,76	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744646		12,40	17,28	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744649		9,31	11,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744651		9,37	11,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744652		7,77	11,64	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744653		11,19	13,83	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744656		8,76	7,44	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744659		12,18	6,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744662		8,79	5,97	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744665		9,17	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744668		10,77	11,83	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744670		10,03	5,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744672		7,06	5,95	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744675		8,49	5,93	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744679		11,72	5,98	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744682		7,26	5,10	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744684		9,29	10,64	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744759		7,54	4,56	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744760		14,02	5,00	Relatief					1834	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744761		8,41	4,69	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744764		9,98	4,91	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744766		9,40	4,85	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744768		8,49	4,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744771		3,04	4,90	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744774		11,17	6,11	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744784		10,94	4,71	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744786		8,83	4,64	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744787		9,41	4,79	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744861		9,16	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4746341		7,52	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746450		5,15	3,78	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746456		6,19	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746457		8,05	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746458		7,16	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746589		6,57	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746590		7,58	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746591		7,69	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746592		8,57	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746596		6,85	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746597		6,91	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746598		7,75	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746599		7,61	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746601		7,60	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746602		8,18	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746603		7,47	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746631		7,29	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746632		7,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746634		6,52	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746635		6,87	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746717		7,56	3,17	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746719		6,50	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747075		15,38	4,65	Relatief					1535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747077		9,73	4,83	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747079		7,09	4,84	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747081		8,91	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747083		9,03	4,76	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747088		8,79	4,99	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747089		9,19	5,01	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747201		8,67	4,97	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747202		8,66	4,95	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747203		9,07	4,89	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747204		8,82	4,92	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747205		8,72	4,86	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747206		8,77	4,83	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747207		9,05	4,79	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747208		7,91	4,67	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747209		7,85	4,70	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747211		9,94	4,67	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747213		8,17	4,65	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747214		5,84	4,62	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747216		6,59	4,85	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747218		6,29	5,04	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747219		5,93	5,03	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747220		5,99	5,05	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747222		7,94	4,96	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747223		7,70	4,91	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747224		7,78	4,95	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747227		6,37	5,02	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747228		8,54	5,07	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747229		5,92	5,08	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747331		8,48	5,06	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747332		4,50	4,95	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747333		4,46	4,95	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747334		10,34	15,96	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747336		10,47	9,15	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747339		11,90	10,11	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747340		9,37	5,92	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747342		10,17	5,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747345		10,10	5,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4747350		11,28	5,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747351		12,88	5,98	Relatief					1825	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747352		10,51	5,99	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747357		3,00	5,25	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747358		9,31	5,21	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747361		7,54	5,32	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747363		6,56	5,32	Relatief					1825	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747365		8,49	9,29	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747366		3,00	13,27	Relatief					1841	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747370		9,29	12,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747374		9,44	13,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747376		10,54	14,30	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747378		8,00	16,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747382		10,05	17,11	Relatief					1644	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747383		12,48	15,63	Relatief					1644	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747500		11,48	16,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747501		8,46	13,52	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747502		10,64	14,74	Relatief					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747503		11,37	15,11	Relatief					1875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747506		12,73	6,43	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747509		14,04	6,45	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747512		12,30	6,36	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747515		11,32	6,43	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747518		12,35	6,43	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747523		10,21	7,02	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747525		11,03	17,40	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747529		11,12	6,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747532		11,72	6,11	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747535		10,92	6,32	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747539		6,98	6,10	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747542		11,55	17,28	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747545		8,00	6,08	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747551		12,29	11,89	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747602		7,95	7,12	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747603		6,75	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747604		6,98	6,87	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747605		6,93	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747606		7,98	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747607		8,05	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747610		7,90	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747613		7,93	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747614		3,66	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747616		6,78	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747618		6,87	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749365		3,48	7,85	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749372		12,06	4,59	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749377		4,63	5,09	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749380		7,48	5,02	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749383		9,42	3,98	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749388		8,44	4,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749390		7,66	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749392		6,23	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749400		9,51	3,64	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749519		6,99	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749521		7,64	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749522		8,62	3,23	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749525		8,14	3,21	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749527		8,28	3,21	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749532		8,33	3,28	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749533		8,34	3,17	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4749534		7,91	3,16	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749537		7,33	3,15	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749542		6,78	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749647		9,11	4,78	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749656		8,76	9,05	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749657		3,60	5,25	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750109		2,60	7,27	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750129		5,32	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750131		8,07	7,64	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750240		4,21	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750244		8,84	10,50	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750518		5,95	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750627		9,40	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750629		8,32	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750632		5,97	6,97	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750635		6,54	8,11	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750637		9,03	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750638		10,08	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750640		8,30	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750644		4,33	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750648		5,44	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750651		8,01	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750657		6,86	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750658		6,72	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750662		7,52	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750663		6,88	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750664		7,50	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750665		7,37	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750667		6,81	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750668		6,83	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750669		7,57	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750670		7,29	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750671		6,60	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750672		7,65	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750676		7,64	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750678		6,37	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750754		6,92	5,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750774		6,33	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750776		7,62	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750780		7,35	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750785		6,67	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750786		6,55	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750791		6,91	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750796		8,72	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750886		8,96	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750890		9,06	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750893		8,99	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750895		9,01	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750905		8,99	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750979		7,63	7,86	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750980		7,57	4,80	Relatief					1914	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750981		7,67	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750982		4,44	9,30	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750985		7,92	7,12	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750999		7,32	5,09	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751002		12,69	6,24	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751091		7,20	3,16	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751120		10,80	6,34	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751194		8,19	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751195		8,22	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4751196		8,38	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751198		5,62	4,79	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751239		7,88	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751250		9,40	5,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751251		7,50	5,29	Relatief					1873	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751253		8,77	5,23	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751265		5,85	7,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751379		11,94	6,54	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751385		12,93	6,57	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751387		11,56	6,46	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751391		9,53	6,16	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751393		10,88	6,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751395		3,44	6,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751396		11,88	6,35	Relatief					1883	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751397		8,85	6,14	Relatief					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751399		13,05	15,35	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751400		5,43	12,22	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751402		7,73	8,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751404		5,67	5,55	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751406		2,85	8,00	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751408		4,98	8,67	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751414		8,98	5,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751415		3,14	5,68	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751417		2,62	5,71	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751419		3,54	5,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751424		14,94	5,93	Relatief					1640	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751513		2,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751516		11,74	5,86	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751517		13,00	5,89	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751519		10,99	5,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751522		11,16	5,88	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751524		3,29	5,88	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751527		8,00	5,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751530		8,00	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751533		11,17	5,87	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751536		8,52	5,81	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751539		12,35	5,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751540		11,16	5,33	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751543		4,29	5,70	Relatief					1897	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751548		11,63	5,91	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751551		6,83	8,10	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751553		9,16	5,55	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751555		8,99	5,29	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751556		6,47	5,30	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751559		2,97	5,49	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751561		2,80	5,51	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751563		7,01	5,43	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751565		7,13	5,41	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751638		7,01	3,05	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751639		6,90	3,10	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751640		6,92	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751641		6,92	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751642		6,39	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751643		6,45	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751674		7,17	5,41	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751676		6,71	5,44	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751678		7,47	5,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751683		3,60	5,24	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751684		6,71	5,21	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751686		7,42	5,10	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4751688		8,25	5,32	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751693		12,31	5,28	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751695		12,28	5,28	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751699		9,46	5,30	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751701		3,04	5,27	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751702		8,99	5,27	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751703		7,36	5,11	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751707		7,69	5,24	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751709		3,51	5,26	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751713		8,43	5,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751715		9,92	5,16	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751839		8,43	5,23	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751842		9,79	5,13	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751845		8,42	5,13	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751850		9,67	5,01	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751851		10,29	4,95	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751855		7,04	5,05	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751857		3,77	5,02	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751859		12,67	4,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751862		9,82	4,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751864		8,36	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751869		9,53	5,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751873		3,40	5,08	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751874		6,51	11,06	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751876		10,23	9,53	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751888		8,99	14,92	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751985		7,52	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751987		7,60	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752000		9,35	13,83	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752001		11,87	14,85	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752006		13,17	14,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752009		12,39	14,74	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752010		11,77	14,92	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752013		4,25	10,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752015		7,13	12,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752018		3,51	10,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752020		6,92	5,92	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752022		8,73	5,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752025		8,87	5,95	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752030		6,43	5,28	Relatief					1475	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752032		2,79	5,54	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752034		5,78	5,01	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752035		8,42	5,11	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752037		5,11	5,83	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752042		9,56	6,01	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752044		12,72	6,00	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752046		5,96	6,00	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752049		11,59	5,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752052		5,95	5,15	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752177		7,29	5,09	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752178		5,54	4,48	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752183		6,02	5,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752321		6,93	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752442		5,00	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752446		3,08	4,46	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752448		8,85	4,53	Relatief					1892	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752453		8,03	4,61	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752454		7,92	4,58	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752462		7,20	4,57	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752464		7,16	4,58	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4752465		5,31	4,73	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752468		7,83	4,69	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752474		6,73	4,75	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752477		7,79	4,77	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752479		6,34	4,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752481		3,00	4,72	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752607		9,27	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752608		8,10	3,28	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752609		9,30	3,27	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752610		9,02	3,25	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752611		5,77	3,24	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752612		5,84	3,21	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752616		7,92	4,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752618		8,77	4,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752619		8,99	4,67	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752621		2,58	4,74	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752623		2,95	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752626		5,70	4,79	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752627		5,73	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752629		8,73	4,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752630		8,50	4,85	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752631		6,54	4,81	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752633		4,68	4,91	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752634		7,68	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752635		8,83	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752681		7,29	5,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752840		2,70	4,57	Relatief					1855	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752957		7,97	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752958		2,57	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752959		2,39	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752962		10,61	10,38	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752964		12,25	8,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752979		11,66	5,87	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752982		2,51	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752989		2,96	5,41	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752991		3,63	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752993		3,16	5,38	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753003		3,60	3,76	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753106		8,85	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753107		9,06	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753141		7,08	4,78	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753142		7,09	4,79	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753143		7,02	4,76	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753144		7,08	4,75	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753145		6,37	5,20	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753618		7,28	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753620		2,51	3,68	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753621		9,34	3,65	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753625		9,11	3,65	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753629		11,34	4,62	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753631		7,12	4,65	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753634		10,31	4,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753636		2,47	4,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753638		10,11	4,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753639		2,99	4,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753641		9,88	4,86	Relatief					1896	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753656		9,04	3,26	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753657		8,47	3,25	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753763		2,45	3,22	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753766		9,00	5,37	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4753768		2,54	5,37	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753771		4,12	4,75	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753772		8,83	4,49	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753774		9,02	5,74	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753780		6,81	4,60	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753782		8,45	4,60	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753785		8,45	4,64	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753787		8,58	4,58	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753793		8,54	4,64	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753794		8,42	4,87	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753796		2,82	8,40	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753798		9,63	11,37	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753807		13,00	11,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753809		4,72	6,45	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753811		3,04	6,59	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753813		12,69	6,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753844		7,76	4,92	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753847		8,36	4,92	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753848		10,40	4,70	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753850		10,79	4,73	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753853		8,52	4,59	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753855		14,10	4,58	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753862		9,45	4,59	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753864		9,17	4,76	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753867		8,49	4,76	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753870		14,22	4,75	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753874		9,66	4,78	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753974		7,76	3,69	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753975		8,08	3,66	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753977		10,95	3,53	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753981		7,98	4,90	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753984		5,96	4,90	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753986		8,02	4,73	Relatief					1878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753987		8,56	4,68	Relatief					1878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753988		8,00	4,67	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753989		7,99	4,37	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753990		10,60	4,48	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753995		9,51	4,57	Relatief					1927	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753997		4,49	4,50	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753999		10,86	4,52	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754001		9,14	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754002		8,97	4,67	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754004		8,37	4,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754006		7,05	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754008		8,29	4,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754009		5,65	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754010		5,64	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754011		5,69	4,78	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754012		5,66	4,79	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754013		8,83	4,96	Relatief					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754016		9,13	4,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754018		8,16	4,91	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754113		10,84	3,53	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754114		9,95	3,48	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754115		9,89	3,44	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754116		8,68	3,41	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754117		8,68	3,42	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754120		8,14	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754155		5,71	4,94	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754156		7,93	4,94	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4754157		7,84	4,94	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754159		8,08	4,88	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754160		5,96	4,90	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754162		7,13	4,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754163		12,44	5,10	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754164		12,10	5,16	Relatief					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754165		5,66	5,09	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754166		5,72	5,05	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754167		5,62	5,10	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754168		5,63	5,11	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754171		6,75	5,28	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754177		7,33	5,04	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754180		7,36	5,06	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754181		5,89	5,01	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754182		8,65	4,98	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754183		5,79	4,97	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754184		5,88	5,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754185		5,93	4,98	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754186		8,60	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754189		6,03	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754194		8,42	4,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754197		7,25	4,73	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754198		7,88	4,78	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754199		5,90	4,80	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754200		5,92	4,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754201		8,49	4,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754202		5,80	4,90	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754345		8,46	4,87	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754346		8,43	4,92	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754347		5,78	4,92	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754348		5,95	4,90	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754350		5,95	4,90	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754351		6,00	4,93	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754352		8,02	4,89	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754353		7,13	3,34	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754354		7,19	3,34	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754355		7,18	3,36	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754356		7,16	3,39	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754357		7,22	3,36	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754358		7,23	3,32	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754359		7,12	3,38	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754360		7,20	3,31	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754361		6,82	3,12	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754362		7,27	3,17	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754363		8,00	3,07	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754364		7,06	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754365		7,15	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754366		7,16	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754368		6,49	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754370		6,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754372		6,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754374		6,38	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754376		6,44	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754378		6,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754380		6,45	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754382		6,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754384		6,42	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754386		6,41	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754388		6,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754437		8,43	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4754438		8,23	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754439		8,53	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754440		8,29	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754442		8,29	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754444		8,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754445		8,29	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754446		8,29	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754447		8,36	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754448		8,06	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754455		8,54	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754480		6,50	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754481		8,26	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754482		8,25	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754483		8,25	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754484		8,24	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754485		8,22	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754486		8,23	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754487		8,15	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754488		8,28	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754489		8,25	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754490		8,26	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754491		7,78	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754492		7,73	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754493		7,65	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754494		7,70	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754496		7,50	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754497		8,00	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754498		7,68	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754502		7,51	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754503		2,47	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754504		2,47	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754505		2,51	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754506		2,46	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754507		2,49	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754508		2,50	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754509		2,45	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754510		2,46	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754511		8,57	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754512		8,48	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754513		8,75	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754514		8,65	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754515		8,66	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754516		8,80	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754573		2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754575		8,35	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754577		8,27	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754578		8,43	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754601		10,95	18,88	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754603		12,19	14,83	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754607		8,26	11,89	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754613		11,45	11,51	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754619		11,05	13,34	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754626		11,90	17,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754628		11,64	17,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754631		10,98	17,15	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754636		10,99	12,29	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754639		6,45	12,29	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754642		10,02	9,08	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754644		13,04	6,20	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754647		11,49	6,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4754649		12,08	6,22	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754650		11,93	9,99	Relatief					1536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754651		5,94	15,54	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754653		12,08	6,36	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754654		10,83	6,40	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754655		8,69	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754656		8,72	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754657		8,58	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754658		8,58	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754659		8,72	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754660		8,68	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754661		8,64	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754662		8,66	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754663		8,73	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754664		8,58	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754665		8,66	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754666		8,46	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754667		8,65	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754668		8,67	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754669		8,65	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754670		8,70	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754671		8,70	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754672		8,67	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754674		8,48	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754675		6,82	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754676		7,59	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754677		7,52	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754678		7,55	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754680		7,39	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754681		7,27	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754682		7,54	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754683		8,26	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754684		8,27	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754685		8,25	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754686		8,22	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754761		11,50	6,31	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754762		12,15	6,44	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754764		11,23	6,28	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754766		12,74	6,19	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754770		10,20	6,21	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754772		7,20	11,81	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754776		10,36	11,81	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754777		10,50	13,17	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754780		8,99	11,24	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754783		11,86	6,34	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754785		11,11	6,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754786		12,32	6,11	Relatief					1575	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754790		9,82	5,39	Relatief					1575	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754793		9,26	5,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754795		11,96	5,40	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754797		10,02	5,41	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754800		12,01	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754801		5,61	5,68	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754802		5,60	5,72	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754803		8,27	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754804		8,45	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754805		8,30	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754806		8,36	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754809		8,09	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754810		8,71	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4754811		8,73	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754812		8,61	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754815		7,57	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754816		7,40	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754817		7,53	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754819		7,46	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754820		7,47	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754821		7,52	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754920		5,60	5,71	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754921		5,59	5,73	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754923		6,59	5,28	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754924		11,18	5,20	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754925		11,87	6,02	Relatief					1796	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754927		10,72	5,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754929		5,80	5,88	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754931		11,53	5,96	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754933		8,00	5,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754935		8,00	5,96	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754936		8,00	5,99	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754938		10,11	5,89	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754940		8,00	5,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754942		11,10	5,78	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754944		13,15	5,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754947		7,76	5,67	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754950		7,57	5,84	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754951		10,77	5,95	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754954		6,60	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754960		10,91	5,92	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754963		13,78	6,11	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755094		8,37	5,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755096		13,10	5,93	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755099		10,13	5,84	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755101		8,00	5,84	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755103		10,90	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755105		10,89	6,06	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755107		8,00	6,01	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755110		10,55	6,04	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755112		11,00	6,03	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755114		9,36	5,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755119		7,51	5,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755123		10,29	5,08	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755125		7,22	5,08	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755129		10,09	5,12	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755131		9,94	5,12	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755135		10,51	11,44	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755140		8,42	5,65	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755144		8,19	6,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755147		11,09	6,18	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755150		12,62	6,31	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755152		7,67	6,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755294		10,37	6,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755296		7,56	9,84	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755298		7,97	9,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755300		7,86	8,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755302		7,77	8,39	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755305		6,31	9,80	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755307		5,98	9,80	Relatief					1830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755311		7,92	5,67	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755313		10,68	5,65	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755314		10,24	5,68	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4755315		6,86	5,65	Relatief					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755318		8,53	5,64	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755321		9,05	5,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755323		8,10	5,57	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755325		6,51	6,87	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755327		6,15	8,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755329		8,19	10,03	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755330		8,87	11,11	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755331		8,89	11,09	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755333		7,10	5,68	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755335		7,11	8,64	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755336		5,63	4,78	Relatief					1830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755340		7,86	4,89	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755341		7,89	4,96	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755371		6,90	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755372		6,88	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755373		6,87	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755374		6,85	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755375		6,85	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755376		6,92	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755377		6,89	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755379		6,92	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755380		6,90	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755381		6,90	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755382		6,89	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755491		6,12	5,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755494		8,33	5,14	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755495		9,75	4,79	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755496		8,44	4,96	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755497		9,43	4,73	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755499		3,39	5,15	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755502		6,54	5,16	Relatief					1660	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755507		3,00	5,42	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755509		8,41	5,29	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755511		6,01	5,16	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755513		5,72	5,48	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755515		6,08	4,89	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755521		8,38	4,85	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755522		6,59	4,78	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755529		6,45	4,84	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755531		6,43	4,80	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755532		7,55	4,65	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755535		7,71	4,70	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755538		7,60	4,59	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755540		7,67	4,59	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755542		6,91	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755543		6,88	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755558		6,88	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755672		7,59	4,78	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755673		9,15	5,22	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755674		9,00	5,29	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755675		8,74	5,09	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755676		8,92	5,15	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755677		8,64	4,71	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755678		8,79	4,92	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755681		8,78	4,01	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755682		9,28	3,74	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755684		9,14	8,29	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755686		9,15	8,29	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755688		8,92	9,02	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4755690		8,80	9,05	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755691		8,53	4,68	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755693		8,34	4,75	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755695		11,67	5,13	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755696		8,54	5,05	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755698		7,21	5,11	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755699		10,02	5,27	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755701		7,29	5,31	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755703		7,47	5,19	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755705		7,62	5,19	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755707		7,62	5,17	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755709		7,55	5,21	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755711		7,61	5,22	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755714		5,99	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755752		8,39	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755753		8,31	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755754		8,41	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755840		7,39	5,40	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755843		7,11	5,42	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755845		10,06	5,37	Relatief					1878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755847		7,84	5,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755849		7,34	5,35	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755851		7,94	5,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755854		10,95	5,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755858		8,58	5,48	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755860		6,19	5,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755862		7,69	5,49	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755864		7,75	5,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755866		6,07	5,48	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755868		9,14	5,46	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755870		6,95	5,45	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755872		7,19	5,51	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755873		9,56	5,22	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755874		9,87	5,24	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755875		9,89	5,25	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755877		8,60	5,33	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755882		9,55	5,24	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755885		8,22	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755886		8,07	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755888		7,84	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755889		8,07	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755890		8,20	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755891		8,30	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755892		8,20	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755893		8,28	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755894		8,30	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755895		8,25	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755896		8,28	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755897		8,21	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755898		8,32	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755899		8,39	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755900		8,34	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755901		8,34	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755902		8,34	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755903		8,36	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755905		8,22	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755906		8,30	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755907		8,29	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755908		8,26	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755909		8,25	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4755910		8,35	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755911		8,31	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755912		4,77	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755913		4,73	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755914		4,82	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756003		9,47	5,20	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756005		8,30	5,44	Relatief					1887	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756007		8,00	5,44	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756010		9,23	5,44	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756011		8,23	5,35	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756013		6,26	5,36	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756014		10,05	5,30	Relatief					1668	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756017		6,48	5,46	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756020		6,42	5,46	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756024		7,18	5,27	Relatief					1650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756028		8,42	5,29	Relatief					1670	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756030		7,70	5,03	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756032		7,59	5,14	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756034		7,67	5,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756035		9,07	5,37	Relatief					1609	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756037		7,58	5,39	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756038		8,71	5,36	Relatief					1609	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756040		8,28	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756041		11,40	5,43	Relatief					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756044		7,23	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756045		9,26	5,35	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756046		8,00	5,40	Relatief					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756055		6,15	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756056		6,18	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756057		6,17	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756058		6,20	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756063		6,24	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756064		6,41	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756074		8,11	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756075		8,21	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756076		8,34	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756077		8,30	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756078		8,26	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756079		8,16	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756080		8,32	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756081		4,64	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756144		8,00	5,33	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756146		7,88	5,34	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756147		9,10	5,33	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756149		9,18	5,33	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756150		6,46	5,32	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756151		10,99	5,20	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756152		10,71	5,21	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756159		8,84	5,18	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756160		11,42	5,18	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756166		9,58	5,15	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756169		7,21	5,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756173		10,04	5,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756176		9,92	5,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756178		6,29	5,12	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756180		7,43	5,22	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756181		8,88	5,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756182		6,02	5,00	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756183		10,63	4,94	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756185		11,27	4,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4756186		7,30	4,84	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756191		8,41	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756197		8,31	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756227		8,71	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756228		8,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756229		8,68	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756230		8,67	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756231		8,99	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756232		8,99	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756234		8,98	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756235		8,86	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756236		9,09	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756237		8,97	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756238		9,22	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756239		9,15	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756295		9,90	4,83	Relatief					1896	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756296		13,60	4,79	Relatief					1883	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756299		9,79	4,86	Relatief					1896	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756300		7,20	4,87	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756302		13,43	4,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756303		9,03	4,72	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756305		8,85	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756306		9,52	4,74	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756309		8,78	4,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756311		7,58	4,86	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756313		7,79	4,87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756316		9,41	4,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756320		8,20	4,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756322		8,00	4,72	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756324		6,16	5,02	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756326		10,80	5,03	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756328		7,50	4,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756330		7,60	4,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756333		7,74	4,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756336		7,74	4,93	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756366		8,25	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756367		8,26	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756369		8,22	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756398		2,55	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756399		2,50	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756400		2,55	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756401		2,54	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756412		2,53	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756444		3,53	10,50	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756446		2,82	7,97	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756448		2,66	5,78	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756450		2,64	5,79	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756452		8,18	5,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756457		3,47	5,78	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756461		2,80	5,25	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756463		2,75	5,42	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756465		2,31	5,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756467		2,31	5,41	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756469		4,38	5,32	Relatief					1650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756471		4,59	5,33	Relatief					1670	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756473		2,52	5,31	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756475		3,22	5,34	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756477		2,28	5,23	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756479		2,31	5,22	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756481		2,31	5,21	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4756483		2,34	5,19	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756485		2,34	5,18	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756487		2,36	5,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756489		2,34	5,16	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756491		2,58	5,15	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756573		2,82	5,16	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756577		3,98	5,27	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756579		3,46	5,22	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756580		4,64	5,08	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756581		2,82	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756583		3,55	5,01	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756587		2,87	5,09	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756588		2,86	5,09	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756589		2,47	5,06	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756590		2,45	5,06	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756592		3,11	5,94	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756596		2,49	5,13	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756597		2,49	5,11	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756599		2,78	5,06	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756601		2,92	5,03	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756602		2,31	5,02	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756603		2,27	5,02	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756604		2,46	5,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756605		2,47	5,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756606		2,38	5,04	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756608		2,55	5,06	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756610		2,46	5,07	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756612		2,51	5,05	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756617		5,55	12,59	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756710		2,95	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756715		2,40	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756717		4,75	10,14	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756719		4,23	9,73	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756721		5,77	11,51	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756723		3,00	9,77	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756725		4,53	11,69	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756727		7,09	9,28	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756816		2,31	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756817		2,33	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756818		2,41	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756819		2,40	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756820		2,41	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756821		2,39	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756822		2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756823		2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756824		2,48	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757148		3,80	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757149		3,47	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757152		4,81	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757154		6,10	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757158		2,62	4,90	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757270		4,71	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757625		2,30	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757633		2,59	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757640		2,64	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757766		3,78	3,26	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757768		3,81	3,29	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757771		3,88	3,28	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757774		3,82	3,28	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757776		3,81	3,12	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4757778		3,77	3,12	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757784		3,69	3,27	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757786		3,56	3,20	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757788		3,75	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757790		3,86	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757791		2,40	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757792		3,19	3,21	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757793		2,84	4,67	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757795		2,34	4,46	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757797		3,98	4,43	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757800		2,80	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757853		2,73	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757854		2,65	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757855		2,41	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757889		2,45	4,52	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757891		3,82	4,47	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757893		4,09	4,54	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757895		2,89	4,53	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757899		3,16	4,77	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757900		4,14	4,88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757903		2,41	4,92	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757904		2,42	4,90	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757905		2,67	4,88	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757906		2,40	4,88	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757909		2,39	4,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757910		2,42	4,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757911		2,53	4,88	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757912		2,49	4,88	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757913		2,84	4,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757914		2,46	4,81	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757915		2,65	4,78	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757916		2,56	4,78	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757917		2,82	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757918		2,82	4,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757919		2,37	5,02	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757963		2,61	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758040		2,46	5,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758041		2,45	5,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758042		3,35	4,75	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758044		2,97	4,72	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758045		2,56	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758046		4,08	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758049		4,86	4,83	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758095		2,29	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758096		4,23	3,31	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758097		3,90	3,31	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758099		3,95	3,44	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758100		3,16	3,61	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758101		4,51	3,57	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758103		4,16	3,58	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758108		4,52	3,80	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758109		4,99	3,88	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758110		3,57	3,96	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758113		9,23	4,62	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758116		3,67	4,82	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758117		3,62	4,81	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758120		2,70	4,91	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758230		2,42	2,92	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758250		2,56	3,24	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758253		2,72	3,22	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4758254		2,14	3,23	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758256		3,64	3,20	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758257		4,80	6,17	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758346		2,98	3,18	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758347		4,00	3,44	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758350		3,06	3,42	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758351		2,93	3,46	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758352		4,26	3,50	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758354		3,07	3,51	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758355		3,74	3,54	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758484		3,54	5,05	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758485		2,66	4,92	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758487		2,80	3,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758489		3,48	3,67	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758494		2,74	5,52	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758495		3,64	3,69	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758497		5,84	4,75	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758498		3,69	4,73	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758499		3,64	4,77	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758501		2,65	4,78	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758503		3,11	4,89	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758522		2,87	8,75	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4760069		4,11	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4760072		4,22	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4760073		3,08	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4760075		2,32	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761157		7,25	5,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761158		5,77	5,18	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761160		2,80	5,24	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761162		4,74	5,21	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761164		2,34	5,17	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761166		2,35	5,17	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761167		5,67	4,97	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761169		5,68	4,94	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761170		2,46	4,78	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761171		2,46	4,76	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761172		2,90	4,72	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761173		10,98	4,74	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761174		10,89	4,77	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761176		6,44	4,82	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761179		8,87	4,88	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761180		5,98	5,09	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761181		8,46	5,10	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761183		2,43	5,02	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761185		2,41	5,03	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761187		3,94	5,29	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761188		7,08	5,16	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761192		9,62	5,91	Relatief					1830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761196		11,83	15,54	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761198		10,82	15,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761200		9,03	12,88	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761218		10,60	15,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761219		10,40	6,17	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761221		11,31	6,38	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761224		12,40	6,54	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761226		9,06	6,52	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761229		9,86	13,53	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761230		8,93	9,09	Relatief					1875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761233		8,07	11,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761235		9,02	11,48	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4761238		14,02	10,12	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761240		14,45	18,92	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761242		14,13	17,04	Relatief					1875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761245		10,82	17,40	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761247		9,95	12,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761248		7,37	10,64	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761249		7,48	10,55	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761250		4,15	10,67	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761252		3,05	9,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761337		4,40	4,85	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761338		4,38	4,80	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761344		9,84	13,34	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761348		2,79	4,77	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761377		5,73	5,08	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761379		11,52	6,23	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761381		9,97	6,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761382		11,26	13,77	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761385		9,05	11,90	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761396		7,53	13,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761398		2,85	9,74	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761400		6,77	10,91	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761403		6,85	4,90	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761406		11,14	5,20	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761408		8,78	12,79	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761412		5,62	5,73	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761449		10,28	4,69	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761464		6,77	9,63	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761470		12,85	5,09	Relatief					1680	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761475		3,91	10,15	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761477		3,80	4,88	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761480		7,59	4,75	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761481		5,77	8,80	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761484		11,52	9,37	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761509		4,48	4,88	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761511		10,43	14,06	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761513		2,45	5,09	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761516		2,82	9,54	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761712		3,00	6,24	Relatief					1763	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761718		2,68	5,45	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761728		6,92	4,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4761729		4,38	4,78	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762121		4,83	4,14	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762122		10,18	4,18	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762129		5,90	4,85	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762130		5,79	4,86	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762132		3,88	4,69	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762134		2,89	4,73	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762137		7,07	4,62	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762140		7,31	4,62	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762143		8,97	4,53	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762145		6,78	5,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762147		7,72	5,50	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762148		5,60	5,21	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762150		2,49	5,31	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762151		2,55	5,32	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762152		2,53	5,32	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762153		2,50	5,30	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762154		2,54	5,31	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762155		2,59	5,34	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762157		9,69	5,26	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4762160		6,47	5,55	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762163		9,51	5,56	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762167		6,48	5,56	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762169		2,72	5,47	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762290		6,76	5,05	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762293		8,83	5,01	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762295		10,08	4,96	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762300		11,98	5,17	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762303		11,92	5,20	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762305		4,14	5,20	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762308		9,45	4,84	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762310		6,91	4,93	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762311		11,41	4,66	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762313		8,16	4,69	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762315		3,73	4,73	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762319		8,00	4,69	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762320		6,50	4,79	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762321		7,86	4,77	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762324		11,84	5,26	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762326		9,08	5,08	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762328		2,98	5,25	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762330		9,95	5,91	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762332		10,24	5,30	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762334		10,04	5,42	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762337		3,45	5,73	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762339		10,55	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762461		10,48	5,93	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762470		10,69	6,10	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762474		12,04	5,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762479		2,95	5,23	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762482		9,47	5,11	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762494		6,55	4,98	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762497		7,35	4,95	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762499		5,74	4,75	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762501		4,07	4,73	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762503		6,48	4,67	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762505		2,81	4,75	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762507		2,78	4,74	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762508		2,94	4,72	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762509		5,92	4,88	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762511		2,85	5,04	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762515		11,61	6,04	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762517		8,53	5,99	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762518		8,57	5,87	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762520		2,99	5,84	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762521		3,04	5,50	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762522		3,03	5,47	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762526		2,99	5,41	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762530		7,34	5,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762989		3,00	4,92	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762992		2,67	4,92	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762994		3,00	4,87	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762996		2,82	4,90	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762997		4,21	4,87	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763023		2,74	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763025		2,65	3,23	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763026		2,25	3,72	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763127		3,25	4,78	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763482		5,54	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763517		5,36	4,58	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4763555		8,23	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763556		6,34	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763604		3,05	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763605		3,77	7,48	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763606		2,94	7,53	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763610		3,06	9,88	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763614		3,18	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763619		2,70	6,50	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763622		3,00	3,85	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763624		4,23	3,85	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763626		2,91	4,94	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763627		2,87	5,37	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763629		2,86	8,21	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763631		5,79	8,92	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763633		2,56	5,15	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763637		2,96	9,59	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763727		4,32	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763735		2,99	6,97	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763737		2,80	9,55	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763739		2,51	5,87	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763741		2,87	5,20	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763742		2,35	7,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763743		2,18	7,11	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763744		2,23	8,44	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763745		3,50	7,79	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763762		5,60	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763884		3,97	4,19	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763885		4,67	7,68	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764051		5,61	5,15	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764052		5,58	5,17	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764053		5,61	5,13	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764054		8,42	4,98	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764143		12,77	3,25	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764144		8,25	3,74	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764163		7,28	7,58	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764193		8,98	4,86	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764229		7,90	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764239		6,21	4,98	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764311		9,17	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764317		12,05	5,10	Relatief					1520	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764372		9,41	5,58	Relatief					1725	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764415		9,20	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764419		8,01	4,66	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764426		8,48	10,27	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764431		6,82	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764433		8,41	4,63	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764437		12,22	6,32	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764449		10,04	6,04	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764459		10,30	5,14	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764461		10,33	5,14	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764668		8,24	5,31	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764828		2,32	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764830		2,57	4,68	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764853		5,33	10,83	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764858		6,23	5,15	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764859		3,29	4,82	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764862		5,28	4,71	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764876		8,31	5,93	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764880		8,12	5,01	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764890		8,38	5,84	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4764930		6,48	5,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765130		2,66	5,79	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765134		3,15	4,69	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765157		3,57	3,14	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765158		7,55	9,39	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765202		8,00	4,66	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765226		13,99	6,26	Relatief					1763	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765261		3,30	5,36	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765268		11,68	5,98	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765414		12,10	3,01	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765416		9,42	3,44	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765418		9,42	3,43	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765420		9,39	2,99	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765422		9,40	3,22	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765450		8,98	4,86	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765452		8,00	4,87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765454		8,97	4,87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765461		5,58	4,79	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765463		5,58	4,82	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765465		5,59	4,82	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765467		5,64	4,82	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765469		5,61	4,80	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765471		5,61	4,83	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765473		5,56	4,83	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765480		9,30	4,85	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765482		4,14	4,90	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765573		4,52	3,20	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765585		4,42	10,38	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765590		2,42	5,01	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766085		9,44	3,78	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766090		7,29	3,76	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766100		9,83	3,70	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766103		10,15	3,58	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766106		9,86	3,52	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766110		9,99	3,48	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766114		9,78	3,48	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766117		11,38	3,37	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766120		10,57	3,36	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766123		9,52	3,12	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766127		9,59	2,94	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766131		10,00	2,94	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766135		9,76	3,30	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766139		9,56	3,26	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766143		9,55	3,26	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766147		9,62	3,18	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766150		9,88	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766153		9,95	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766156		9,52	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766163		9,37	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766176		9,91	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766180		9,80	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766184		7,06	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766189		2,82	9,73	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766191		2,82	9,20	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766194		2,82	8,40	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766196		8,78	9,73	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766250		3,06	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766252		3,03	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766254		3,02	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766256		3,05	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4766258		3,05	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766260		3,05	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766262		3,03	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766264		4,04	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766268		4,04	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766270		3,57	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766272		3,97	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766274		4,01	5,18	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766276		4,06	5,12	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766353		6,21	5,20	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766354		3,49	4,95	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766361		5,96	11,83	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766363		2,31	5,15	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766365		2,35	5,18	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766367		2,34	5,18	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766369		2,31	5,20	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766502		2,68	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766505		2,59	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766526		5,00	3,66	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766529		4,71	3,55	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766532		4,70	3,57	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766535		4,56	3,52	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766538		3,87	3,45	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766541		3,81	3,44	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766544		2,55	3,39	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766547		2,54	3,39	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766550		4,60	3,78	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766553		3,95	3,13	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766556		3,83	3,13	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766559		3,83	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766562		4,61	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766565		2,83	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766568		3,98	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766571		2,83	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766574		3,87	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766577		3,88	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766605		9,32	4,85	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766624		11,62	4,70	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766635		5,90	5,77	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766651		9,28	4,83	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766654		9,47	4,80	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766657		9,48	4,77	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766660		9,18	4,76	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766663		9,45	4,73	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766666		9,36	4,73	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766669		9,31	4,69	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766672		11,34	4,69	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4767407		7,70	10,70	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4767507		9,94	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4767748		13,06	3,23	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4767753		11,09	3,23	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768383		11,30	5,16	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768395		11,53	11,31	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768437		8,83	17,11	Relatief					1644	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768441		12,56	17,11	Relatief					1644	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768569		3,09	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768734		8,00	5,07	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768744		2,82	9,41	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768873		11,14	5,01	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768992		8,00	5,95	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4769474		2,39	4,91	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769484		4,76	4,70	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769486		4,81	4,70	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769653		8,00	5,20	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769657		4,09	5,72	Relatief					1640	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769661		9,79	3,83	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769665		4,89	3,81	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769669		9,90	3,81	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769684		2,98	5,95	Relatief					1700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769702		4,72	9,86	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769715		2,66	4,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769716		2,75	4,87	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769726		9,35	3,88	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769730		9,43	3,88	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769774		3,01	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770092		7,29	7,58	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770094		7,45	7,85	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770096		7,50	8,10	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770098		6,21	8,10	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770100		6,21	8,19	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770102		6,21	8,19	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770104		6,21	8,60	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770106		6,21	8,60	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770108		6,21	8,60	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770110		6,21	8,60	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770112		6,21	8,48	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770114		6,21	8,39	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770116		6,21	8,26	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770118		7,23	8,26	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770120		7,26	7,85	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770122		7,26	7,90	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770124		7,28	7,90	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770401		4,13	3,73	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770489		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770493		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770497		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770501		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770505		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770509		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770513		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770519		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770523		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770527		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770531		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770535		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770542		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770546		10,15	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770550		9,08	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770554		9,01	3,13	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770558		9,06	3,18	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770562		9,98	3,39	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770567		10,10	3,35	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770571		10,12	3,33	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770575		10,14	3,23	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770579		10,14	3,20	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770761		3,00	3,55	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770763		5,39	8,80	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771137		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771139		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771145		8,00	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4771392		8,41	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771393		7,75	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771394		8,88	3,17	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771395		2,82	3,14	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771396		2,82	3,14	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771397		2,82	3,13	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771399		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771401		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771402		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771403		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771404		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771405		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771407		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771409		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771410		2,77	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771411		2,73	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771412		2,58	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771413		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771414		2,82	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771440		3,99	4,98	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771662		6,97	4,47	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771663		5,36	4,47	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771690		2,89	5,10	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771694		2,36	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771695		2,37	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771696		2,38	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771697		2,37	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771698		2,37	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771699		2,38	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771700		2,38	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771701		2,37	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771706		3,69	4,74	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771707		3,66	4,74	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771714		3,44	5,22	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771718		2,53	5,16	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771732		2,75	5,15	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771754		3,40	5,93	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771788		3,18	3,53	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771791		4,34	3,48	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771803		2,91	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771829		2,41	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771831		2,80	5,10	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771856		2,71	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771875		3,00	14,81	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771896		7,05	5,99	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772105		5,30	4,71	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772108		5,94	4,71	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772205		6,60	4,98	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772221		2,81	4,74	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772246		2,87	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772249		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772252		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772255		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772258		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772262		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772265		2,29	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772268		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772271		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772274		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772277		2,53	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4772280		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772283		2,91	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772286		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772289		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772292		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772295		5,99	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772298		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772301		6,08	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772304		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772307		6,09	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772310		6,14	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772313		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772316		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772319		6,21	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772322		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772325		6,23	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772328		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772331		6,27	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772334		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772337		6,35	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772340		2,19	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772343		6,32	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772346		2,32	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772349		6,46	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772352		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772355		6,44	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772361		6,44	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772386		8,07	3,49	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772390		2,82	3,42	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772394		8,07	3,49	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772398		2,82	3,42	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772402		8,07	3,59	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772406		2,82	3,43	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772410		2,82	3,43	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772414		8,07	3,59	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772418		8,07	3,63	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772422		2,82	3,45	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772426		8,07	3,63	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772430		2,82	3,45	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772434		8,07	3,54	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772438		2,82	3,44	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772442		8,07	3,62	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772446		8,07	3,25	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772450		2,82	3,56	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772454		2,82	3,53	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772458		2,82	3,53	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772462		8,07	3,63	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772466		8,07	3,26	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772470		8,07	3,64	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772474		2,82	3,55	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772478		2,82	3,55	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772482		8,07	3,64	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772486		8,07	3,45	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772490		8,07	3,66	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772494		8,07	3,66	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772498		8,07	3,75	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772502		8,07	3,75	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772506		2,82	3,55	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772510		2,82	3,55	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772514		2,82	3,52	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4772518		2,82	3,52	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772522		2,82	3,54	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772526		2,82	3,54	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773043		8,07	3,20	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773055		8,07	3,29	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773059		8,07	3,29	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773130		2,78	4,77	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773389		8,07	3,08	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773394		8,07	3,08	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773404		8,07	3,25	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773427		2,77	4,27	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773431		3,22	3,51	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773436		2,82	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773463		8,07	3,19	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773600		8,07	3,29	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773638		2,82	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773646		8,24	4,72	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773649		2,82	4,52	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773653		8,24	4,72	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773656		2,82	4,62	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773661		8,24	4,70	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773664		2,82	4,62	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773668		8,24	4,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773671		2,82	4,66	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773675		2,12	4,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773678		2,82	4,63	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773683		8,24	4,64	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773686		2,82	4,63	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773690		8,24	4,71	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773693		2,82	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773697		8,24	4,71	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773700		2,82	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773704		8,24	4,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773707		2,82	4,63	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773711		8,24	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773714		2,82	4,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773718		8,24	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773721		2,82	4,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773726		8,24	4,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773729		2,82	4,51	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773734		8,24	4,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773737		2,82	4,48	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773741		8,24	4,58	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773744		2,82	4,61	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773748		8,24	4,58	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773751		2,82	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773756		8,24	4,55	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773759		2,82	4,59	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773763		8,24	4,53	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773766		2,82	4,55	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773966		8,07	3,10	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774022		8,13	3,12	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774025		8,13	4,01	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774028		8,13	4,01	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774031		8,13	3,90	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774034		8,13	3,24	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774037		8,13	3,24	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774040		8,13	3,03	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774043		8,13	3,03	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774046		8,13	2,95	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4774049		8,13	3,03	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774052		8,13	3,04	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774055		8,13	3,04	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774058		2,82	3,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774061		2,82	3,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774064		2,82	4,84	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774067		2,82	4,84	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774070		2,82	3,56	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774073		2,82	3,56	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774076		2,82	2,91	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774079		2,82	2,91	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774082		2,82	2,85	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774085		2,82	2,85	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774088		2,82	2,83	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774091		2,82	2,83	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774094		8,09	3,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774097		8,09	3,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774102		8,09	2,95	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774105		8,09	2,95	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774108		8,09	2,58	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774111		8,09	2,52	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774114		8,09	2,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774117		8,09	2,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774120		8,09	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774123		8,09	2,81	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774126		8,09	2,86	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774129		2,82	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774132		2,82	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774135		2,82	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774138		2,82	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774141		2,82	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774146		2,82	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774149		2,82	2,61	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774152		2,82	2,61	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774155		2,82	2,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774158		2,82	2,54	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774161		2,82	2,65	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774164		2,82	2,65	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774166		8,09	2,85	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774170		8,09	2,83	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774172		8,09	2,82	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774174		8,09	2,80	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774176		8,09	2,79	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774178		8,09	2,77	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774180		8,09	2,76	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774182		8,09	2,75	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774184		8,09	2,73	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774186		8,09	2,72	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774188		8,09	2,70	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774190		8,09	2,69	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774192		8,09	2,67	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774194		2,82	2,65	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774196		2,82	2,69	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774198		2,82	2,71	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774200		2,82	2,70	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774202		2,82	2,68	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774204		2,82	2,68	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774206		2,82	2,67	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774208		2,82	2,65	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774210		2,82	2,64	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4774212		2,82	2,62	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774214		2,82	2,62	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774216		2,82	2,60	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774218		2,82	2,59	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774220		8,09	2,22	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774222		8,09	3,52	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774224		8,09	3,50	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774226		8,09	3,46	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774228		8,09	3,44	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774230		8,09	3,43	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774232		8,09	3,41	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774234		8,09	3,39	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774236		8,09	3,38	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774238		8,09	3,36	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774240		8,09	3,35	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774242		2,82	2,58	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774244		2,82	2,59	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774246		2,82	2,59	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774248		2,82	3,24	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774250		2,82	3,18	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774252		2,82	3,27	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774254		2,82	3,19	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774256		2,82	3,16	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774258		2,82	3,07	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774260		2,82	3,05	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774262		2,82	3,02	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774265		8,09	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774275		8,09	3,10	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774278		8,09	3,85	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774281		8,09	3,28	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774283		8,09	3,80	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774285		8,09	3,80	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774287		8,09	3,74	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774289		8,09	3,74	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774291		8,09	3,70	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774293		8,09	3,67	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774295		8,09	3,64	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774297		8,09	3,60	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774299		8,09	3,57	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774301		8,09	3,54	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774303		8,09	3,50	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774305		8,09	3,48	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774318		8,09	3,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774321		8,09	3,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774330		8,09	3,51	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774333		8,09	3,51	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774336		8,09	3,53	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774339		8,09	3,57	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774342		8,09	3,60	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774345		8,09	3,63	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774348		8,09	3,66	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774351		8,09	3,70	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774354		8,09	3,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774357		8,09	3,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774360		8,09	3,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774363		8,09	3,83	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774366		8,09	3,86	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774369		8,09	3,90	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774372		8,09	3,94	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774635		6,97	4,53	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4774771		2,76	3,21	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774774		2,91	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774777		2,82	3,13	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774780		8,39	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774783		8,35	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774786		8,34	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774789		3,66	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774792		3,61	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774795		3,66	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774797		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774799		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774801		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774803		3,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774805		3,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774808		3,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774811		7,14	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774814		6,62	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774817		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774820		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774823		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774826		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774830		6,66	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774834		7,36	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774838		8,39	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774842		8,43	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774846		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774850		8,33	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774854		6,67	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774861		2,82	3,20	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774885		2,51	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774991		2,48	5,83	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774995		8,07	3,24	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775204		5,62	7,93	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775369		8,00	6,09	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775664		2,82	3,15	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775665		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775666		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775667		2,82	3,08	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984183		4,48	3,84	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984184		7,23	3,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984185		7,64	3,88	Relatief					1816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984190		7,10	3,92	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984192		6,72	3,97	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984193		5,91	2,02	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984194		6,52	2,32	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984195		6,69	2,40	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984196		6,67	6,03	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984200		6,91	6,39	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984205		8,19	3,05	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984206		7,15	3,39	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984207		4,80	3,83	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984208		9,39	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984209		9,41	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984210		9,34	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984211		8,83	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984212		8,80	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984213		4,57	5,06	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984214		6,20	7,66	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984215		7,31	7,56	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984216		7,66	7,81	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4984218		3,67	7,51	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984219		6,08	7,89	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984222		5,94	5,31	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984223		5,81	0,00	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984225		5,76	4,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984226		6,66	10,72	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984227		7,70	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984724		8,78	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984725		8,95	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984726		9,44	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984727		9,41	10,38	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984728		8,89	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984729		9,39	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984730		9,43	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984731		8,85	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984732		8,83	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984733		9,21	10,86	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984734		8,93	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984735		9,34	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984736		8,76	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984737		9,31	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984738		8,68	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984739		8,82	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984740		9,40	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984741		9,21	11,11	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984742		9,23	11,13	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984743		9,27	11,13	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984744		8,13	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984745		8,33	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984746		8,06	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984747		7,98	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984748		7,81	4,63	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984749		8,48	4,65	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984750		6,36	2,86	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984751		6,37	2,86	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984752		6,35	2,91	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984753		7,79	4,70	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984754		6,38	3,10	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984755		6,42	3,16	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984756		6,39	3,23	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984757		6,38	3,28	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984758		7,81	4,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984759		8,04	4,87	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984760		7,75	4,82	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984761		7,87	4,90	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984762		8,05	4,84	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984763		7,22	3,71	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984764		8,05	4,89	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984765		8,19	4,94	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984766		8,03	4,94	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984767		5,52	3,94	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984768		7,75	4,95	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984769		6,20	2,90	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984770		5,69	4,07	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984771		7,47	5,06	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984772		6,17	2,96	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984773		7,51	5,04	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984774		7,68	5,02	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984775		7,92	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984776		8,20	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4984777		8,09	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984778		7,56	3,30	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984779		8,19	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984780		6,54	3,29	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984781		7,97	3,44	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984782		6,15	3,04	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984784		7,93	3,44	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984785		8,46	3,57	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984786		7,93	3,53	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984787		16,40	2,81	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984788		4,68	3,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984789		8,07	3,53	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984790		8,47	3,58	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984791		8,15	3,57	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984792		8,18	3,61	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984793		7,93	3,61	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984794		8,49	3,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984795		8,52	3,74	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984796		8,52	3,81	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984797		8,51	3,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984798		8,49	3,82	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984799		8,48	3,89	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984800		6,29	8,44	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984802		6,52	2,79	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984803		5,66	3,97	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984804		6,64	4,08	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984805		8,50	3,96	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984806		6,45	2,84	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984807		6,51	2,84	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984808		5,62	4,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984809		8,60	4,04	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984810		7,68	4,12	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984811		5,57	4,10	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984812		5,36	4,16	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984813		7,75	4,15	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984814		5,59	4,18	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984815		6,48	2,87	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984816		8,11	4,30	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984817		7,71	4,22	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984818		5,66	4,26	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984819		6,56	2,96	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984820		8,12	4,36	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984821		5,61	4,32	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984822		7,74	4,29	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984823		4,92	2,89	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984824		5,27	4,36	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984825		7,58	3,33	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984826		7,76	4,40	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984827		7,70	3,33	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984828		4,98	2,89	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984829		8,15	4,44	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984830		8,49	4,43	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984831		8,11	4,42	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984832		8,16	4,39	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984833		5,34	4,36	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984834		5,57	4,39	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984835		7,74	4,40	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984836		8,11	4,47	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984837		8,51	4,43	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984838		7,78	4,49	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4984839		8,19	4,53	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984840		7,78	4,45	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984841		5,65	4,47	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984842		8,17	4,51	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984843		6,76	3,43	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984844		7,71	4,47	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984845		7,76	4,49	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984846		8,19	4,61	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984847		8,53	4,51	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984848		8,14	4,55	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984849		6,59	3,48	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984850		7,69	4,54	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984851		8,05	4,59	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984852		7,81	4,56	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984853		8,48	4,58	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984854		7,72	4,61	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984855		8,14	4,64	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984885		6,71	3,75	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984886		7,21	3,20	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984893		8,07	2,81	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984894		6,02	3,53	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984897		6,54	3,64	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984898		7,33	2,89	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984899		9,16	10,05	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984900		9,17	10,05	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984901		8,30	6,11	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984902		9,14	10,22	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984903		8,28	3,16	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984904		8,37	3,24	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984905		8,27	3,26	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984906		8,45	3,24	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984907		9,20	10,36	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984908		8,91	3,27	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984909		9,46	3,27	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984910		9,00	3,29	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984911		9,34	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984912		9,35	10,33	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984913		9,48	3,30	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984914		6,69	5,76	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984915		8,92	5,47	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984916		6,99	5,52	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984917		6,06	5,29	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984918		7,38	5,05	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984919		5,99	5,34	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984920		7,03	5,17	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984921		9,30	12,01	Relatief					1871	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984922		6,48	5,34	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984923		8,51	5,58	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984924		7,20	2,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984925		6,13	6,48	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984926		6,77	4,17	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984927		7,96	4,19	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984928		5,60	4,18	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984929		6,17	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984930		7,24	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984932		6,28	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984998		8,04	5,30	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984999		7,56	5,06	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985000		5,80	4,21	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985001		7,80	5,07	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985002		6,15	3,38	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985003		6,69	7,68	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985004		7,52	5,12	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985005		8,02	5,30	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985006		6,16	3,38	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985007		7,48	5,17	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985008		6,18	3,47	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985009		7,92	4,67	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985010		7,71	5,28	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985011		6,39	4,18	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985012		8,37	5,25	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985013		7,94	4,77	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985014		6,35	4,22	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985015		7,67	5,28	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985016		7,28	5,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985017		7,56	5,33	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985018		7,96	5,13	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985019		7,31	5,45	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985020		7,58	5,39	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985021		7,51	5,44	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985022		8,21	5,46	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985023		8,13	5,36	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985024		8,62	5,60	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985025		6,28	5,71	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985026		7,81	5,78	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985027		8,54	5,64	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985028		7,61	5,80	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985029		8,49	5,72	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985033		7,47	4,14	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985034		7,63	5,87	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985035		8,03	5,93	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985036		7,79	6,10	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985037		6,77	5,30	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985038		7,79	6,10	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985039		7,81	6,16	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985040		7,80	6,23	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985041		7,98	6,06	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985042		7,18	5,48	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985043		5,25	6,18	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985044		5,18	6,18	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985045		5,21	6,20	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985046		5,27	6,21	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985047		5,29	5,79	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985048		6,14	6,48	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985049		5,17	5,79	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985050		5,28	5,57	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985051		6,77	5,68	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985052		8,13	6,36	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985053		7,96	6,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985054		6,14	6,52	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985055		7,92	6,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985056		7,90	6,33	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985057		7,92	6,34	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985058		7,95	6,35	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985059		6,14	6,55	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985061		5,86	5,93	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985062		6,18	6,59	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985063		7,61	5,93	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985064		8,92	6,53	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985065		6,79	5,67	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985066		7,30	5,81	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985067		8,92	6,56	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985068		8,93	6,59	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985069		7,52	6,05	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985070		7,19	6,66	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985071		7,55	5,34	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985072		5,95	6,69	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985073		5,98	6,69	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985074		6,12	6,22	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985075		5,89	5,47	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985076		5,88	6,70	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985077		5,93	6,72	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985078		6,06	6,22	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985079		7,09	6,25	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985080		8,24	7,04	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985081		7,08	6,25	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985082		6,06	6,30	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985083		8,32	7,04	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985084		6,15	7,12	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985085		6,11	5,93	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985086		7,08	6,42	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985087		5,28	6,32	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985088		3,00	7,12	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985089		6,32	6,39	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985090		6,05	7,19	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985091		6,43	6,18	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985092		6,12	7,25	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985093		6,21	7,32	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985094		7,41	7,11	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985095		7,32	7,12	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985096		7,33	6,46	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985097		7,68	7,18	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985098		7,10	6,45	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985099		8,53	7,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985100		8,72	7,56	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985101		3,00	6,98	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985102		6,99	6,91	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985103		7,38	6,98	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985106		6,91	6,97	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985107		7,64	7,43	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985108		7,57	7,45	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985109		7,45	7,08	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985111		6,08	7,06	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985112		7,60	7,28	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985113		7,62	7,28	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985114		7,61	7,31	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985115		7,60	7,35	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985116		7,57	7,38	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985117		8,33	10,85	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985118		8,93	7,81	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985119		4,48	7,61	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985120		3,48	7,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985121		7,85	7,34	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985122		5,82	7,64	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985123		6,05	7,04	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985124		5,80	7,64	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985125		5,85	7,61	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985126		7,42	7,88	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985127		6,71	7,91	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985128		5,31	7,51	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985129		7,74	7,46	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985130		7,87	7,46	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985131		5,95	7,03	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985132		6,63	7,15	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985133		8,54	6,18	Relatief					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985134		6,67	5,86	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985135		6,82	5,74	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985166		9,32	3,24	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985167		9,39	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985168		8,80	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985169		7,98	3,22	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985170		8,87	3,26	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985171		8,11	3,22	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985172		9,18	10,46	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985173		8,82	3,29	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985174		8,26	3,22	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985175		9,25	10,54	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985176		9,19	10,64	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985177		9,35	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985178		8,33	3,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985179		8,84	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985180		9,26	10,74	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985181		8,33	3,25	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985182		9,35	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985183		9,21	10,98	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985184		8,16	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985185		7,89	3,31	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985186		8,43	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985187		8,11	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985188		8,14	3,27	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985189		8,51	3,40	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985243		7,21	2,84	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985244		6,35	3,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985245		7,80	3,14	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985246		8,63	3,06	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985247		7,57	3,01	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985248		7,73	3,18	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985249		9,57	2,71	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985250		12,53	2,95	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985251		8,37	9,14	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985252		9,23	9,96	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985253		9,17	9,98	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985254		8,40	6,11	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985255		9,14	9,99	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985256		9,38	10,01	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985257		9,23	10,05	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985258		8,95	10,12	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985259		9,12	10,17	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985260		8,00	3,16	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985261		8,32	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985262		9,18	10,26	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985263		7,45	2,79	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985264		9,18	10,31	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985265		9,15	10,34	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985266		9,16	10,37	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985268		9,08	3,20	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985269		9,29	3,20	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985270		9,15	10,34	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985271		8,84	3,23	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985332		6,75	5,45	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985333		5,67	5,84	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985334		6,37	4,73	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985338		8,15	5,61	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985339		8,13	4,81	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985340		6,76	4,88	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985341		6,42	4,93	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985342		6,98	4,70	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985343		4,16	4,64	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985344		10,88	2,58	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985345		7,31	2,47	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985346		9,83	3,06	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985347		13,47	2,03	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985348		13,77	2,85	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985349		6,35	4,39	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985350		3,18	4,51	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985351		6,26	4,88	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985352		7,22	4,95	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985353		17,21	2,75	Relatief					1627	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985354		7,07	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985411		8,14	3,27	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985412		9,15	11,18	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985413		8,38	3,24	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985414		8,17	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985415		6,57	3,29	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985416		7,96	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985417		7,71	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985418		8,15	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985419		6,22	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985420		8,25	3,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985421		8,26	3,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985422		7,03	3,51	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985423		11,10	2,79	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985424		6,54	3,57	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985425		7,51	3,00	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985426		7,22	3,77	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985427		6,06	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985428		6,14	3,23	Relatief					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985429		6,48	4,07	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985430		8,66	3,97	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985431		6,77	4,10	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985433		6,55	2,89	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985434		6,64	4,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985435		6,09	2,84	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985436		7,21	7,98	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985437		7,04	4,26	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985438		6,58	4,11	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985439		6,68	4,32	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985440		5,39	4,68	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985441		8,46	4,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985442		7,80	4,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985443		7,86	4,86	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985444		5,23	4,92	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985445		8,39	4,87	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985446		8,29	4,79	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985447		7,86	4,95	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985448		6,16	2,84	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985449		7,72	4,99	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985450		7,40	5,41	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985452		6,75	3,34	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985454		7,95	5,13	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985455		7,24	5,41	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985456		5,31	5,40	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985457		3,04	4,02	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985458		3,07	4,18	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985459		8,10	5,41	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985460		6,80	5,33	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985461		5,86	4,31	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985462		8,40	5,75	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985463		4,66	5,74	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985464		6,40	5,68	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985465		6,85	5,81	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985466		7,35	5,94	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985467		6,01	5,84	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985468		5,59	5,87	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985469		7,00	5,96	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985470		7,69	6,13	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985471		7,50	5,58	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985472		6,89	4,88	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985476		6,09	5,54	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985477		8,77	6,44	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985478		8,96	6,50	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985479		7,56	5,12	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985480		7,42	5,12	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985481		7,81	4,85	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985482		8,12	5,04	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985483		7,55	5,20	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985484		7,35	5,20	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985485		7,35	5,34	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985486		7,07	5,38	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985487		8,07	6,62	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985488		8,08	6,16	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985489		8,11	6,16	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985490		6,42	6,91	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985491		6,87	5,78	Relatief					1915	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985492		4,92	7,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985493		7,15	6,05	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985494		6,74	6,05	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985495		7,33	7,10	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985496		8,57	7,18	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985497		8,67	7,32	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985498		3,22	7,13	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985499		8,59	7,31	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985500		8,72	7,44	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985501		7,00	7,35	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985502		5,52	7,51	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985503		8,10	7,01	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985506		7,00	7,25	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985507		6,18	7,02	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985508		10,74	14,19	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985509		7,05	6,86	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985510		7,80	10,85	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985511		11,10	12,98	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985512		5,92	7,61	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985513		7,19	7,26	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985514		7,55	7,86	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985515		5,04	8,03	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985516		9,80	5,55	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985517		5,06	5,53	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985518		7,09	7,91	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985519		6,26	8,11	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4985520		6,04	8,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985521		8,75	7,01	Relatief					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985522		7,55	6,68	Relatief					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985526		12,42	6,27	Relatief					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986716		5,22	3,88	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986717		3,15	4,11	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986718		8,13	3,31	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986719		8,04	4,05	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986720		7,61	4,03	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986721		6,45	3,97	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986722		5,36	3,92	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986723		6,74	3,92	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986724		7,36	3,90	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986725		6,97	7,39	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986726		6,25	3,66	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986727		6,23	3,59	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986728		7,52	3,30	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986729		6,76	3,54	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986730		6,34	3,53	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986731		7,67	3,16	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986732		7,85	3,24	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986733		7,97	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986734		8,18	3,19	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986735		7,96	3,19	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986736		7,83	3,24	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986737		8,28	3,20	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986738		8,21	3,20	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986739		8,57	3,17	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986740		8,22	3,19	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986741		7,12	2,97	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986742		8,29	3,06	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986812		6,63	3,74	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986813		6,93	3,73	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986814		7,20	4,26	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986815		7,68	9,53	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986937		8,21	3,04	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986938		8,52	2,97	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986939		6,39	3,28	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986940		8,53	2,95	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986941		8,21	3,01	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986942		8,50	2,90	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986943		8,23	2,98	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986944		8,53	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986945		8,17	2,95	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986946		7,19	2,92	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986947		8,14	2,92	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986948		6,72	2,94	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986949		6,52	2,90	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986951		8,40	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986953		8,46	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986954		7,29	2,92	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986955		6,62	2,93	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986956		6,43	2,89	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986957		7,83	2,78	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986958		7,13	2,45	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986960		8,45	2,19	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986961		8,19	2,96	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986962		6,82	2,50	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986964		6,51	2,46	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986982		6,96	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4987185		2,57	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987186		2,48	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987187		2,57	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987188		2,51	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987190		2,94	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987191		2,95	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987193		2,93	3,38	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987194		2,49	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987195		2,48	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987196		2,91	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987198		2,91	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987199		2,50	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987200		2,46	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987201		2,58	3,34	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987202		2,45	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987203		2,49	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987204		2,52	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987205		2,49	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987206		2,50	3,70	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987208		2,56	3,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987209		4,23	3,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987215		3,20	3,09	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987216		2,52	3,70	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987217		2,52	3,78	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987218		6,29	3,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987219		4,07	3,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987220		2,52	3,85	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987221		2,52	3,69	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987222		2,51	3,74	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987223		5,86	5,99	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987224		2,50	3,81	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987225		2,72	4,02	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987226		2,70	5,61	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987227		2,52	3,89	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987229		6,05	6,67	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987231		2,37	4,21	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987233		2,52	2,71	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987235		2,51	2,71	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987236		2,35	2,66	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987237		2,51	3,96	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987238		2,59	4,06	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987240		2,82	4,05	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987241		2,54	4,06	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987242		2,73	4,37	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987243		2,53	4,13	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987244		3,35	3,11	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987245		2,50	4,45	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987246		2,53	4,20	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987247		3,61	4,46	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987248		2,85	3,18	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987249		2,58	4,50	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987250		2,52	4,55	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987251		2,41	4,50	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987255		2,58	4,54	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987256		2,42	4,55	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987257		2,55	4,40	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987258		2,49	4,63	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987260		2,31	4,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987261		2,46	4,71	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987262		2,57	4,61	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4987263		2,52	4,40	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987264		2,43	4,63	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987265		2,47	4,76	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987266		3,07	3,82	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987268		2,48	4,79	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987269		2,48	4,80	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987270		2,57	4,47	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987271		2,40	4,70	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987272		2,42	4,48	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987273		2,56	4,75	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987274		2,56	4,84	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987275		2,52	4,54	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987276		2,71	2,77	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987277		2,73	2,85	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987278		4,19	3,94	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987279		2,71	4,69	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987281		2,43	4,61	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987283		2,43	4,60	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987284		2,52	4,61	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987285		2,70	3,03	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987286		2,71	3,06	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987287		2,72	3,15	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987288		2,79	3,22	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987289		2,49	4,68	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987290		2,58	4,95	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987292		2,31	4,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987294		2,08	4,69	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987295		2,51	4,67	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987297		2,31	4,80	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987299		2,32	4,77	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987301		2,32	4,75	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987303		2,31	4,85	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987305		2,32	4,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987306		2,48	4,73	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987307		2,58	4,95	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987308		2,50	4,77	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987310		3,00	5,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987311		2,43	5,07	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987313		2,45	5,06	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987314		2,48	4,81	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987317		2,58	5,02	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987318		2,44	5,12	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987319		2,49	4,85	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987320		2,69	3,79	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987321		2,57	5,09	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987322		2,67	4,90	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987323		2,35	5,15	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987324		4,03	4,92	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987326		2,31	5,18	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987328		2,56	5,26	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987329		2,58	5,16	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987331		2,31	5,14	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987333		2,29	5,16	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987334		2,39	5,36	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987335		2,38	5,26	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987336		4,53	7,16	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987337		2,36	5,32	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987338		3,00	5,37	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987339		4,71	5,09	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987340		2,36	5,58	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4987341		2,37	5,53	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987342		3,14	6,50	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987343		2,68	4,42	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987344		2,38	5,65	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987345		2,41	5,53	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987346		2,38	5,61	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987349		2,38	5,62	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987350		2,38	5,67	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987351		4,31	5,43	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987352		2,41	5,59	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987353		2,86	4,31	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987354		2,82	5,44	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987357		2,39	3,36	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987358		3,56	5,40	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987359		2,49	5,71	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987360		2,48	5,71	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987361		2,48	5,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987364		2,75	5,97	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987365		2,49	5,97	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987367		4,14	4,83	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987369		7,20	5,03	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987370		2,47	6,01	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987372		2,46	6,03	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987373		2,48	6,12	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987374		2,50	5,94	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987375		2,48	6,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987376		2,34	6,37	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987377		3,92	5,49	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987379		2,08	5,30	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987380		5,29	5,21	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987384		2,98	5,44	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987385		2,37	6,18	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987386		2,37	6,18	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987387		2,33	6,20	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987388		2,50	6,34	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987389		2,32	6,21	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987390		2,35	6,21	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987391		2,48	6,38	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987392		3,24	5,47	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987393		3,37	5,54	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987394		3,82	5,43	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987396		3,06	5,35	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987397		6,29	5,44	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987398		2,46	6,40	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987399		2,73	5,62	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987400		2,52	6,44	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987401		3,56	5,10	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987402		3,49	5,10	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987407		2,54	6,77	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987408		2,54	6,96	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987409		4,00	5,97	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987410		3,89	6,42	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987414		2,82	6,40	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987415		4,01	6,57	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987416		4,25	7,14	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987417		4,34	6,72	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987418		3,75	7,62	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987419		2,35	7,59	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987423		2,34	7,61	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987424		4,93	6,61	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4987431		3,56	6,88	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987432		2,29	7,72	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987435		2,44	7,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987436		2,34	7,51	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987437		2,43	7,55	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987438		2,44	7,58	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987439		2,43	7,62	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987440		2,38	7,65	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987442		5,63	7,42	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987443		3,30	7,10	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987444		3,67	7,83	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987445		2,86	7,96	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987447		2,80	7,67	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987448		3,95	7,60	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987449		3,71	7,74	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987451		2,31	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987453		2,32	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987455		2,30	8,02	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987457		2,31	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987459		2,32	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987461		2,40	8,02	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987463		3,10	7,80	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987464		3,26	7,61	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987465		3,16	7,74	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987466		5,69	6,09	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987467		2,60	7,69	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987468		2,61	7,69	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987470		4,29	7,79	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987472		4,89	7,31	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987473		2,64	7,37	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987477		4,28	7,29	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987478		3,71	7,19	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987479		5,51	7,30	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987483		5,73	7,20	Relatief					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987485		4,65	7,37	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987487		6,87	7,32	Relatief					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987488		5,38	6,80	Relatief					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987492		3,37	5,50	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987494		3,35	5,60	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987496		2,84	5,61	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987497		2,56	4,91	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987499		3,11	5,83	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987501		3,34	7,30	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987506		3,83	6,70	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987508		4,32	5,89	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987513		3,74	5,15	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987517		4,02	5,01	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987519		2,51	4,77	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987521		2,70	4,03	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987522		2,66	4,21	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987524		2,75	4,27	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987525		2,79	4,24	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987530		5,83	2,96	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987531		4,79	5,34	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987532		2,76	4,37	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987534		13,30	10,18	Relatief					1780	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987535		4,25	3,66	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987536		8,98	5,11	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987544		4,39	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987545		5,31	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4987546		5,99	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988055		2,19	3,36	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988057		6,68	2,98	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988058		2,30	2,94	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988059		7,33	4,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988060		7,05	4,16	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988061		7,63	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988062		7,25	3,96	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988063		7,62	3,84	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988068		7,21	3,96	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988069		7,64	3,78	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988070		7,48	3,85	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988071		7,69	3,79	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988072		6,71	3,87	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988073		7,63	3,80	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988074		7,67	3,81	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988075		7,63	3,89	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988076		7,78	3,82	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988077		6,48	3,90	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988080		6,53	3,53	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988203		8,34	3,52	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988204		5,96	3,62	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988205		7,32	3,63	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988206		6,77	3,37	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988207		5,41	3,61	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988208		7,49	3,52	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988209		6,55	3,36	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988210		6,00	3,46	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988215		8,00	3,22	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988216		6,64	2,89	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988218		8,15	2,97	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988219		4,40	2,85	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988227		8,57	3,02	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988228		5,88	2,56	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988230		7,52	2,92	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988357		9,21	3,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988358		5,87	5,85	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988361		8,31	2,68	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988363		7,22	5,96	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988365		10,30	2,46	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988367		21,36	1,99	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988369		4,22	2,41	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988371		7,83	2,44	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988373		5,16	2,59	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988506		5,14	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988507		5,94	2,90	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988509		4,98	2,78	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988510		6,95	2,76	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988515		5,97	2,54	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988517		5,54	2,58	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988518		6,79	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988519		6,55	2,85	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988520		6,79	2,84	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988521		7,66	3,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988523		17,70	2,89	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988524		11,86	3,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988526		6,92	3,53	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988527		6,74	2,76	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988528		4,01	4,44	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988664		5,29	5,10	Relatief					1868	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4988666		5,89	4,45	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988667		3,29	4,66	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988668		7,94	6,35	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988670		5,71	5,13	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988671		6,68	5,25	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988672		6,03	5,70	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988673		7,83	5,63	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988674		5,88	6,71	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988675		7,00	7,86	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988679		3,12	7,32	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988680		6,52	5,86	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988682		3,34	6,03	Relatief					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988684		6,98	5,91	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988685		5,83	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988686		5,58	2,66	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988843		7,04	2,81	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988844		8,67	2,61	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988852		8,44	6,23	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988858		10,27	9,90	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988859		4,35	7,92	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988860		6,85	8,59	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988934		4,33	3,82	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988947		3,83	3,85	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989002		6,02	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989018		7,01	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989068		6,22	3,82	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989069		5,22	3,82	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989071		3,25	3,74	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989072		4,91	3,75	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989074		4,78	3,83	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989075		3,99	3,82	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989078		3,65	3,64	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989080		3,75	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989082		6,35	3,80	Relatief					1816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989088		3,48	3,90	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989094		4,05	3,67	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989095		6,20	1,90	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989098		5,91	1,54	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989101		4,02	2,96	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989107		2,65	2,65	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989108		5,24	2,78	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989110		7,11	2,87	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989219		5,43	3,29	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989221		3,50	3,72	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989222		6,34	3,82	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989224		2,29	4,71	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989225		2,76	4,38	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989226		3,35	5,65	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989227		3,58	7,45	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989228		3,87	7,61	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989229		4,56	7,44	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989230		6,22	7,27	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989235		2,33	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989237		2,40	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989239		2,39	8,03	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989241		2,35	7,84	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989243		7,76	6,95	Relatief					1884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989245		4,43	7,74	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989246		5,29	5,27	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989249		5,39	5,03	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4989250		4,13	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989253		4,21	4,32	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989460		7,98	2,66	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989461		7,17	2,65	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989471		6,08	2,69	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989473		2,89	2,81	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989478		2,91	3,22	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989479		2,50	3,25	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989480		4,23	2,63	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989481		2,58	3,27	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989482		2,94	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989483		2,49	3,28	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989484		2,43	3,29	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989485		2,53	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989486		2,43	3,29	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989487		2,50	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989488		2,53	3,28	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989489		2,51	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989490		2,49	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989491		2,35	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989698		7,28	6,72	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989699		7,00	6,77	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989701		8,05	6,62	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989702		8,05	6,16	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989703		5,21	7,14	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989704		7,18	5,88	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989705		7,04	6,42	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989706		6,85	6,60	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989708		5,56	6,05	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989710		7,00	6,68	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989711		7,28	7,06	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989712		10,74	4,78	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989718		7,97	7,15	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989719		9,34	6,10	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989720		13,57	5,44	Relatief					1617	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989721		7,61	7,40	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989722		7,75	7,40	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989723		7,18	7,11	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989724		7,26	6,73	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989725		6,25	6,90	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989726		7,45	6,88	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989727		6,69	6,70	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989728		7,54	7,41	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989729		6,17	7,03	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989731		7,71	7,54	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989732		7,67	7,54	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989733		9,14	7,60	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989734		6,79	7,57	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989736		7,00	7,26	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989737		6,80	7,57	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989738		11,44	7,30	Relatief					1889	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989739		6,86	7,61	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989740		6,96	7,76	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989741		7,46	7,86	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989744		7,98	8,22	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989745		6,42	7,42	Relatief					1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989747		6,51	7,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989754		6,05	6,78	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989755		6,79	7,13	Relatief					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989756		6,85	7,15	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4989757		6,07	7,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989758		6,40	6,88	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989759		8,08	5,71	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989760		7,41	5,55	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989761		6,75	5,20	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989763		5,00	2,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989764		7,48	4,75	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989765		5,16	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989769		6,69	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990338		6,10	3,01	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990339		6,95	3,79	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990340		6,62	3,83	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990341		5,28	3,59	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990347		7,05	3,59	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990348		6,08	3,54	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990349		6,49	3,50	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990350		6,74	3,77	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990351		6,79	3,63	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990352		6,80	3,82	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990353		8,37	3,90	Relatief					1867	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990354		7,67	3,98	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990427		6,99	3,55	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990428		6,70	3,47	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990429		5,82	3,80	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990430		6,64	3,88	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990431		6,85	4,02	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990432		6,84	7,65	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990433		7,11	3,91	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990434		5,97	3,77	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990435		11,85	4,11	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990436		6,58	3,74	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990437		6,86	4,14	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990438		7,13	4,14	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990439		2,87	4,13	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990440		7,46	3,78	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990441		6,89	3,94	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990442		6,84	3,83	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990443		7,25	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990444		6,78	3,85	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990445		7,60	3,84	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990446		7,37	4,01	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990447		7,13	4,01	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990448		7,66	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990449		7,74	3,85	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990450		7,72	3,82	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990521		7,44	3,98	Relatief					1857	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990522		7,76	3,87	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990523		7,77	3,87	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990524		7,69	3,81	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990525		7,76	3,88	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990526		6,32	3,79	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990527		8,13	3,80	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990532		8,02	3,77	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990533		6,54	3,74	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990534		6,56	3,72	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990535		5,89	3,62	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990536		5,44	3,65	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990537		5,44	3,65	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990539		6,04	3,54	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990540		5,72	3,24	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4990541		8,24	3,45	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990542		6,94	3,47	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990543		7,05	3,42	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990544		7,51	3,51	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990545		6,98	3,46	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990546		7,45	3,48	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990547		7,58	3,44	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990548		6,46	3,39	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990549		6,45	3,37	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990550		7,54	3,28	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990551		6,73	3,27	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990577		5,73	3,53	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990578		7,11	4,31	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990579		6,54	3,96	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990580		6,72	4,05	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990581		7,88	4,06	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990582		5,74	3,74	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990583		7,40	2,66	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990584		8,08	3,58	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990585		8,16	3,44	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990586		8,15	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990587		8,06	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990588		6,92	3,24	Relatief					1883	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990589		6,70	3,27	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990618		8,18	3,12	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990619		6,13	3,25	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990620		8,34	3,18	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990621		6,86	2,36	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990622		6,81	3,14	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990623		6,99	3,08	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990624		7,00	3,04	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990625		5,67	3,09	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990626		6,73	2,96	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990627		5,90	2,85	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990628		5,13	2,84	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990629		5,99	2,86	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990630		6,91	2,71	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990636		7,78	2,56	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990637		6,97	3,71	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990640		3,43	2,50	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990641		5,45	2,69	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990643		8,65	2,28	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990644		6,49	7,32	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990646		5,83	2,92	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990647		6,67	2,83	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990669		7,36	3,11	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990670		8,03	3,14	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990671		7,66	3,10	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990672		6,30	3,28	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990673		8,35	3,07	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990674		8,36	3,04	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990675		6,63	3,13	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990676		6,32	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990677		7,10	2,87	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990678		5,54	2,69	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990681		6,01	2,85	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990682		6,37	3,14	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990687		8,03	5,72	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990688		8,29	9,12	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990689		4,94	2,70	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4990690		8,34	3,29	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990721		7,20	2,81	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990722		5,39	2,66	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990723		5,59	2,93	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990725		6,44	2,47	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990726		7,09	2,56	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990727		6,86	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990729		7,08	2,54	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990730		6,92	2,77	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990731		6,12	2,68	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990732		8,80	12,44	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990733		6,89	2,84	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990734		5,95	4,26	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990735		7,19	7,13	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990737		7,33	2,64	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990738		5,62	2,68	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990739		6,18	2,89	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990742		8,07	2,89	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990743		9,32	3,28	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990744		9,31	3,31	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990775		6,08	2,63	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990776		8,14	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990777		8,34	3,28	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990778		8,31	3,35	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990779		8,32	3,37	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990780		8,28	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990781		8,43	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990782		8,41	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990783		6,55	2,94	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990784		8,23	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990785		8,22	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990786		8,38	3,39	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990787		8,33	3,40	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990788		8,21	3,26	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990789		8,24	3,23	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990790		8,24	3,22	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990791		6,56	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990792		9,13	11,13	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990793		8,29	3,24	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990825		8,22	3,22	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990826		7,71	3,25	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990827		8,02	3,28	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990828		7,66	3,31	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990829		7,75	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990830		7,37	3,47	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990831		8,50	3,58	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990832		7,52	3,57	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990833		7,35	4,27	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990834		8,20	4,01	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990835		8,18	4,28	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990836		6,63	3,38	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990837		8,41	4,87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990838		8,56	4,42	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990839		7,74	6,39	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990840		7,67	6,47	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990841		7,67	6,54	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990842		7,69	6,61	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990843		7,78	6,69	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990844		7,74	6,76	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990845		8,01	6,77	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4990864		8,18	3,26	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990865		8,18	3,25	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990866		8,27	3,24	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990867		6,71	3,00	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990868		7,77	3,57	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990869		6,48	3,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990870		8,16	3,24	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990871		8,21	3,25	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990872		8,21	3,33	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990873		8,29	3,37	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990874		6,75	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990875		8,42	3,40	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990876		6,70	6,58	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990878		8,17	3,38	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990879		8,23	3,48	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990880		8,31	3,54	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990881		5,22	3,10	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990905		7,34	6,72	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990906		7,98	6,91	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990907		6,47	6,31	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990908		8,22	7,14	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990909		8,39	6,96	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990910		7,95	6,27	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990911		7,08	7,19	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990912		8,64	7,30	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990913		7,80	7,30	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990914		8,59	7,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990915		7,85	7,47	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990916		8,13	7,56	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990917		8,04	7,55	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990918		7,56	7,55	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990919		7,15	7,50	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990923		8,09	7,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990925		7,71	6,87	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990926		3,80	7,17	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990955		8,17	3,57	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990956		5,42	3,72	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990957		6,48	3,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990958		8,15	3,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990962		6,10	5,14	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990963		8,28	3,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990964		6,74	3,94	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990965		8,35	4,06	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990966		6,36	2,87	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990967		5,25	4,16	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990968		8,20	4,19	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990969		6,66	3,39	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990970		6,46	4,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990971		8,05	4,69	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990972		8,30	4,66	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990973		6,42	2,91	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990974		7,78	4,78	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990975		7,76	4,88	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990976		6,15	2,84	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990977		7,90	5,01	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991002		7,04	6,79	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991003		6,72	7,59	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991004		8,90	6,69	Relatief					1884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991006		9,10	6,80	Relatief					1884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991007		6,06	5,05	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4991009		6,57	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991013		6,52	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991015		7,71	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991019		7,52	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991021		6,62	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991022		5,90	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991025		4,07	2,27	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991026		7,00	2,72	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991029		7,61	2,69	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991030		3,48	4,61	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991031		6,16	0,00	Relatief					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991058		8,00	4,98	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991059		5,60	5,08	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991060		6,35	4,28	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991061		8,23	5,04	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991062		6,13	3,56	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991063		7,49	5,33	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991066		8,00	5,23	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991068		8,33	5,35	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991069		5,25	4,66	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991071		8,18	5,39	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991072		7,81	5,41	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991075		5,83	3,70	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991076		6,66	3,61	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991077		6,11	4,85	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991078		7,45	5,61	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991079		7,32	5,65	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991080		5,47	5,61	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991085		5,94	5,09	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991109		7,92	8,19	Relatief					1760	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991133		6,05	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991161		8,41	5,85	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991162		8,31	5,89	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991163		7,69	6,06	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991164		7,63	6,06	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991165		7,58	6,13	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991166		6,94	4,48	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991167		7,69	6,12	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991168		7,68	6,19	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991171		6,52	6,15	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991172		6,97	4,67	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991173		8,63	6,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991174		8,02	6,44	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991175		5,76	5,42	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991176		6,44	5,06	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991177		5,15	5,30	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991178		7,84	5,58	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991179		5,49	5,38	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991199		2,32	5,64	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991201		3,88	3,10	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991207		2,45	5,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991208		2,78	5,12	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991211		2,88	4,23	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991212		2,56	5,93	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991217		2,53	6,14	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991220		2,48	6,01	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991221		2,46	6,05	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991228		2,66	6,43	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991233		2,52	6,32	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991234		2,36	6,19	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4991240		3,06	6,59	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991362		2,22	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991370		2,82	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991377		3,21	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991378		3,01	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992123		2,63	6,46	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992127		2,45	6,61	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992130		4,80	6,22	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992131		2,79	6,77	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992140		3,75	6,91	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992148		2,67	7,33	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992157		3,20	7,01	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992167		2,85	6,15	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992171		2,29	6,87	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992174		4,31	6,59	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992357		5,12	6,42	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992361		3,59	6,92	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992362		5,18	7,48	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992365		2,34	7,54	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992366		3,81	6,83	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992369		2,34	7,64	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992374		2,61	6,97	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992376		2,76	6,66	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992378		3,86	7,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992382		2,71	6,77	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992385		5,74	7,37	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992392		5,15	7,43	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992394		3,42	7,61	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992402		4,53	6,98	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992405		5,48	6,83	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992588		4,69	7,30	Relatief					1889	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992590		2,10	8,01	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992591		4,67	8,28	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992597		6,43	5,69	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992598		5,51	7,78	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992600		3,44	8,38	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992602		3,81	7,72	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992603		4,11	7,47	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992606		7,27	7,23	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992607		6,01	6,94	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992609		2,75	7,83	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992611		3,02	8,03	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992613		2,63	7,60	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992621		2,85	7,62	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992623		4,06	7,39	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992625		2,86	7,36	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992627		3,18	7,49	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992629		2,63	6,51	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992631		2,64	6,54	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992633		8,12	6,06	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992636		3,72	5,75	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992806		3,70	5,65	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992808		3,27	5,85	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992809		3,04	5,57	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992811		4,58	5,82	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992816		2,24	5,63	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992818		8,99	5,35	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992839		2,45	5,22	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992841		2,13	4,78	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992844		3,05	4,48	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4992845		2,93	8,09	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992849		2,53	7,47	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992853		2,66	6,13	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992859		7,13	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992861		3,00	5,78	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993038		7,89	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993045		3,25	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993047		7,47	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993051		6,58	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993053		3,21	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993057		2,47	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993059		2,36	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993061		6,51	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993063		2,68	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993440		4,30	3,18	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993444		4,09	3,15	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993446		2,41	3,77	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993448		2,95	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993451		3,33	3,69	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993453		4,71	3,80	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993454		4,33	3,56	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993455		5,70	2,64	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993458		3,05	2,87	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993459		2,78	2,86	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993469		4,47	5,59	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993471		2,60	2,85	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993635		2,87	3,92	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993639		2,88	3,16	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993642		6,72	2,93	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993643		2,44	3,22	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993644		3,15	4,16	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993649		2,48	3,24	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993651		2,82	3,71	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993652		2,50	3,27	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993653		2,48	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993654		2,53	3,32	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993655		2,41	3,30	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993660		2,83	3,18	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993669		2,95	3,33	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993672		2,34	3,36	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993828		2,67	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993831		2,55	3,25	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993833		3,07	3,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993834		5,16	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993841		3,51	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993847		5,74	3,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993861		5,16	5,39	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993866		3,97	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993874		3,02	3,30	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993875		3,36	3,38	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994030		2,65	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994045		3,17	3,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994046		2,49	3,93	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994048		4,95	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994049		7,37	6,78	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994050		4,11	4,66	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994059		2,62	3,88	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994060		2,43	4,18	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994063		4,76	3,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994065		2,54	2,34	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4994068		2,26	4,27	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994069		2,41	4,38	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994071		2,38	4,41	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994072		2,54	2,90	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994077		2,10	3,25	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994080		2,05	3,56	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994083		2,45	4,63	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994084		2,45	4,67	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994085		2,41	4,70	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994086		2,57	4,68	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994239		2,61	4,79	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994242		2,99	3,65	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994248		2,24	3,97	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994249		2,93	4,67	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994250		3,43	5,03	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994251		2,73	3,61	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994256		2,60	5,17	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994258		3,14	5,12	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994261		2,17	3,32	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994263		2,63	4,40	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994264		4,67	5,03	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994265		2,35	5,38	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994266		2,77	4,33	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994267		2,36	5,45	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994268		2,81	5,22	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994269		2,33	5,36	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994275		2,59	4,86	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994280		2,38	5,69	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994283		2,61	5,28	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995862		3,43	4,06	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995863		5,10	3,52	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995864		2,71	3,97	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995865		6,80	3,53	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995871		2,51	3,47	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995872		4,63	3,86	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995874		4,41	4,20	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995876		5,94	4,19	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995878		3,06	4,18	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995879		7,08	7,48	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995880		4,86	6,52	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995881		4,92	3,70	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995882		7,65	3,97	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995885		6,70	4,03	Relatief					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995886		2,35	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995888		3,25	3,91	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995889		3,94	3,74	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995890		2,68	3,72	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995892		3,83	3,62	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995893		2,70	3,89	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996022		7,35	3,97	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996028		2,46	3,90	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996029		2,69	3,73	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996030		2,46	4,11	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996032		2,33	4,05	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996033		2,52	3,91	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996034		6,10	3,92	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996035		3,75	4,09	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996036		2,71	3,75	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996037		2,47	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996038		3,90	3,94	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4996040		2,83	3,87	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996041		2,82	3,77	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996042		4,52	3,99	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996044		2,82	2,20	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996045		2,37	3,81	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996047		2,33	3,64	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996050		5,05	3,61	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996052		6,26	3,56	Relatief					1720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996053		2,91	3,76	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996054		4,95	3,73	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996056		2,41	3,68	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996174		2,54	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996175		4,76	3,72	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996181		3,63	3,57	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996184		7,26	3,52	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996185		5,11	3,32	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996186		4,82	3,56	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996188		6,14	3,36	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996189		3,62	3,11	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996190		2,60	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996193		3,44	3,23	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996194		2,56	3,26	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996195		6,74	3,42	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996196		5,09	3,13	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996197		4,99	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996198		2,71	3,08	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996199		6,91	3,25	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996200		2,70	3,07	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996201		2,64	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996202		2,71	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996203		2,66	2,96	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996204		2,67	2,95	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996206		4,34	2,02	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996207		2,70	3,15	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996208		4,06	3,16	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996209		4,04	3,15	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996210		5,01	3,08	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996211		5,12	3,08	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996212		4,77	2,83	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996333		4,32	1,99	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996335		3,39	2,68	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996337		2,92	3,02	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996339		2,29	2,48	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996342		4,09	2,57	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996348		4,62	2,68	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996350		9,61	2,39	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996352		2,90	2,21	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996355		3,39	2,98	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996358		2,98	2,98	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996360		2,66	2,20	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996361		3,27	2,80	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996363		4,67	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996365		7,98	2,50	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996366		5,10	2,96	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996368		7,25	2,46	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996372		2,39	3,70	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996373		5,57	4,68	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996449		3,25	3,73	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996450		2,98	3,71	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996452		2,73	3,72	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4996453		2,68	3,72	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996454		2,69	3,73	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996459		4,43	3,81	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996460		2,72	3,75	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996461		2,62	3,94	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996462		2,50	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996463		2,71	3,76	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996464		2,49	3,92	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996506		4,56	5,74	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996507		8,07	2,96	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996508		2,41	3,25	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996512		2,73	4,99	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996517		2,79	4,80	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996518		4,90	6,29	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996519		2,49	6,73	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996521		5,46	7,73	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996525		3,58	7,93	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996527		5,55	8,02	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996531		3,69	7,16	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996543		2,76	2,80	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996593		2,57	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996594		2,47	3,57	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996595		2,44	3,39	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996596		2,43	3,54	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996600		2,67	3,47	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996601		2,66	3,33	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996606		2,87	3,31	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996607		3,44	3,24	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996608		2,52	3,02	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996609		2,63	3,22	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996612		2,42	2,95	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996615		2,75	2,89	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996617		2,70	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996620		4,27	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996621		3,74	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996623		4,36	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996627		2,08	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996628		3,94	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996631		7,56	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996633		2,69	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996821		4,31	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996824		4,18	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996963		4,76	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997337		10,30	6,09	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997339		4,83	8,23	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997340		7,42	6,39	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997341		5,94	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997342		6,90	5,48	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997343		7,05	4,84	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997350		7,18	5,67	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997351		6,87	7,58	Relatief					1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997352		6,85	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997360		10,71	2,57	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997361		13,09	2,65	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997363		8,19	2,80	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997365		5,49	5,34	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997369		5,10	2,95	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997378		7,00	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997415		7,20	5,13	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997423		13,18	2,56	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4997426		10,18	2,58	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997428		7,93	2,15	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997429		7,81	2,22	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997436		8,33	3,11	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997478		9,48	9,95	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997483		7,08	0,00	Relatief					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997484		4,67	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997506		5,10	3,27	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997507		3,28	6,40	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997525		10,52	2,62	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997527		6,96	2,70	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997531		7,15	7,53	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997565		6,29	0,00	Relatief					1830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997583		5,49	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997585		3,90	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997587		6,64	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997592		4,67	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997596		7,32	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997597		5,87	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997889		4,03	3,20	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997890		6,04	3,58	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997915		6,01	2,87	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997920		6,07	3,68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997922		2,32	3,52	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997964		6,07	3,89	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997965		6,68	3,22	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997966		2,43	3,48	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997998		3,70	3,49	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997999		3,82	4,27	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998001		2,44	4,02	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998004		11,88	4,15	Relatief					1600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998007		2,70	3,93	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998012		2,40	3,90	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998015		5,01	6,94	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998016		3,24	3,93	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998017		2,69	3,76	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998020		2,51	3,93	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998021		3,39	3,60	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998022		5,88	6,68	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998025		4,85	3,59	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998091		5,89	4,50	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998092		2,40	4,87	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998093		8,61	7,19	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998094		7,80	7,22	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998095		5,38	5,03	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998097		2,61	5,02	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998098		5,24	5,09	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998099		6,82	6,84	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998100		2,51	5,60	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998101		7,63	5,85	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998102		8,32	6,18	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998112		2,68	3,74	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998113		2,67	3,54	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998115		2,82	3,59	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998116		2,74	3,59	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998119		2,73	3,60	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998120		2,53	3,47	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998123		2,50	3,41	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998126		6,45	3,22	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998133		4,06	3,56	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4998138		2,48	3,25	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998142		4,39	3,71	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998159		5,09	3,17	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998210		7,79	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998224		2,40	2,94	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998229		4,31	2,91	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998232		6,26	3,14	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998238		3,19	2,98	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998239		2,68	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998240		5,53	2,91	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998241		5,91	2,90	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998247		2,23	2,87	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998248		6,11	2,88	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998255		5,60	4,11	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998256		6,66	2,99	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998257		6,40	2,67	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998328		11,76	2,64	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998330		15,13	2,51	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998331		6,93	2,38	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998333		4,41	2,36	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998334		9,67	2,40	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998335		6,43	2,91	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998336		6,63	2,69	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998338		3,57	2,29	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998339		9,51	2,27	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998343		6,88	2,49	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998345		3,18	2,67	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998350		13,94	2,98	Relatief					1882	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998351		10,20	2,99	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998353		2,59	2,96	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998362		6,75	5,33	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998400		7,56	3,31	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998401		7,47	3,29	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998402		7,56	3,28	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998404		2,53	3,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998406		2,60	3,32	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998416		6,65	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998417		6,18	2,82	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998419		3,65	6,00	Relatief					1915	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998421		2,68	6,13	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998423		3,15	6,35	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998424		4,45	6,92	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998425		6,29	6,99	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998426		3,53	4,93	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998427		3,56	2,92	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998429		2,47	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998433		2,54	2,78	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998435		8,12	2,72	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998437		10,34	2,39	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998442		4,28	2,84	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998443		15,80	3,26	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998447		2,78	5,74	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998448		8,74	3,18	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998449		2,89	3,14	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998450		3,01	3,15	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998451		9,34	3,21	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998452		8,80	3,22	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998453		2,48	3,22	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998454		2,47	3,22	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998455		9,36	3,24	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4998456		7,96	3,28	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998457		6,92	3,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998468		7,99	3,46	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998469		4,49	3,03	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998471		5,49	3,31	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998490		4,84	7,34	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998492		5,23	7,93	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998493		7,35	8,01	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998494		6,40	3,10	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998496		2,56	3,09	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998498		3,45	6,85	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998499		5,91	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998527		5,52	4,39	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998530		4,43	3,32	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998531		5,74	3,95	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998533		2,34	5,23	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998535		2,33	5,28	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998540		5,71	4,95	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998541		4,97	4,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998542		3,00	6,46	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998543		2,60	6,54	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998549		6,91	5,72	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998551		4,60	6,79	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998552		7,31	6,60	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998554		2,82	6,92	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998555		2,56	6,88	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998557		2,32	8,08	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998559		2,39	8,07	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998561		2,32	8,06	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998569		6,76	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998575		2,70	4,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998587		8,94	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998593		9,10	2,82	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998596		8,73	2,85	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998599		8,73	2,86	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998602		9,11	2,82	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998605		9,33	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998612		9,19	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998615		9,78	2,83	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998620		7,46	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998623		8,60	2,81	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998626		8,89	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998637		4,40	7,17	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998642		9,09	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998657		7,82	3,53	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998660		6,60	3,60	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998695		6,02	1,65	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998707		8,99	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998712		6,79	2,89	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998720		7,59	2,83	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998723		9,35	2,84	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998728		9,40	2,84	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998742		8,93	2,78	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998745		9,20	2,79	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998757		6,91	2,14	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998760		9,31	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998763		9,68	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998769		6,71	2,88	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998785		9,79	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998788		9,73	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4998791		9,77	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998794		9,71	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998806		9,35	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998823		12,59	2,95	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998827		9,17	2,90	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998831		9,23	2,91	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998835		9,18	2,91	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998839		9,23	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998843		9,26	2,92	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998847		9,26	2,93	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998851		9,21	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998855		9,22	2,94	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998859		9,33	2,95	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998891		9,38	2,95	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998895		9,28	2,96	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998899		9,22	2,96	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998924		7,90	2,97	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998927		7,50	2,82	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998930		8,88	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998933		9,69	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998936		10,23	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998939		9,10	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998942		9,15	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998945		9,15	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998948		9,11	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998951		9,09	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998954		9,13	2,87	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998957		9,90	2,86	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998960		9,54	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998963		8,80	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998966		9,95	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998969		10,04	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998972		9,16	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998975		8,79	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998978		9,46	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998981		9,63	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998984		8,74	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998987		8,79	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998990		9,62	2,85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998999		9,26	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999002		9,52	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999005		9,46	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999009		9,51	2,93	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999012		9,36	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999015		9,43	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999018		9,44	2,91	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999021		9,42	2,90	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999024		9,34	2,90	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999027		9,29	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999030		8,84	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999033		8,67	2,88	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999047		8,03	3,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999050		9,53	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999053		9,38	2,89	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999091		7,07	3,59	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999118		8,54	2,92	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999135		7,34	8,03	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999309		8,29	2,64	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999315		7,03	5,59	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999318		6,82	2,97	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4999320		7,72	2,99	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999322		7,85	3,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999325		8,29	2,78	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999353		3,02	5,54	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999364		4,32	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999373		8,34	2,88	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999393		9,17	2,92	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999397		9,25	2,92	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999399		3,18	2,91	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999429		8,46	2,89	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999449		3,62	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999452		9,86	3,69	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999525		10,85	2,74	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999537		13,85	3,22	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999554		7,83	6,53	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999585		2,99	3,58	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999590		5,14	2,83	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999593		2,87	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999617		7,96	2,18	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999705		6,35	2,29	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999711		9,66	5,43	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999721		3,58	3,55	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999723		2,77	2,84	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999729		3,26	2,24	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999743		6,46	3,40	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999751		6,76	3,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999767		2,50	4,49	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999783		2,82	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999797		8,00	2,89	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999800		2,50	2,89	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999810		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999814		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999818		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999822		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999826		8,16	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999830		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999834		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999838		8,10	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999842		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999846		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999850		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999854		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999857		8,10	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999861		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999865		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999869		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999873		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999877		8,10	2,80	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999881		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999885		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999889		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999893		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999897		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999901		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999905		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999909		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999913		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999917		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999921		8,17	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999925		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4999929		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999933		8,17	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999937		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999941		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999945		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999949		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999953		8,17	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999957		8,17	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999961		8,14	2,89	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999965		8,14	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999969		8,14	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999973		8,14	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999977		8,14	2,92	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999981		8,14	2,92	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999985		2,50	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999989		2,50	2,90	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999993		2,50	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999997		2,50	2,91	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000001		2,50	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000005		2,50	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000065		8,13	6,35	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000069		9,26	6,04	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000074		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000079		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000084		8,00	2,79	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000093		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000098		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000112		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000117		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000122		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000127		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000132		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000137		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000146		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000152		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000172		8,47	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000182		8,17	2,80	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000186		8,17	2,79	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000207		2,82	3,22	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000212		6,51	3,97	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000231		9,71	2,93	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000235		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000239		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000242		3,00	3,99	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000257		8,00	2,75	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000261		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000265		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000269		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000273		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000281		8,00	2,76	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000285		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000289		8,00	2,77	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000293		8,00	2,78	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000310		3,27	6,74	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000312		3,00	2,79	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000314		8,10	2,80	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000322		3,00	3,75	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000327		3,66	3,48	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000341		2,82	4,95	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000388		2,82	3,08	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5000405		5,34	4,88	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000887		3,00	3,33	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000889		2,99	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000892		9,00	3,16	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000897		7,06	3,97	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000918		2,82	7,42	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000929		2,82	3,49	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000956		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000960		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000964		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000968		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000972		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000976		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000980		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000984		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000988		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000992		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000996		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001000		8,00	2,71	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001004		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001008		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001012		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001015		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001019		8,00	2,80	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001023		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001027		8,00	2,79	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001031		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001035		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001039		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001043		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001047		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001051		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001055		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001059		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001063		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001067		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001070		8,00	2,74	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001073		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001076		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001079		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001082		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001085		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001088		8,00	2,73	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001115		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001118		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001121		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001124		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001127		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001130		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001133		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001136		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001139		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001142		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001145		8,00	2,78	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001148		8,00	2,77	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001151		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001154		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001157		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001160		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001163		8,00	2,76	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5001166		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001169		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001172		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001175		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001178		8,00	2,75	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001183		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001204		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001207		6,38	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001209		2,82	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001213		2,82	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637784		3,00	3,65	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637836		8,00	2,70	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637848		3,00	3,67	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637904		11,36	2,97	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17637925		8,00	2,69	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 46	Woning 46	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 40	Woning 40	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 38	Woning 38	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 32	Woning 32	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 30	Woning 30	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 03	Woning 03	8,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 04	Woning 04	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 08	Woning 08	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 14	Woning 14	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 15	Woning 15	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 16	Woning 16	8,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 17	Woning 17	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 19	Woning 19	8,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 20	Woning 20	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 23	Woning 23	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 2-1	Gebouw 2-1 (deelgebied 2)	16,00	2,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning 01	Woning 01	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	2,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		3,00	2,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	2,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3		3,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning 02	Woning 02	8,00	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 05	Woning 05	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 06	Woning 06	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 07	Woning 07	8,00	2,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 09	Woning 09	8,00	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 10	Woning 10	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 11	Woning 11	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 12	Woning 12	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 13	Woning 13	8,00	2,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 18	Woning 18	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 21	Woning 21	8,00	2,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 22	Woning 22	8,00	2,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 24	Woning 24	8,00	2,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 26	Woning 26	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 27	Woning 27	8,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 31	Woning 31	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 34	Woning 34	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 35	Woning 35	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 39	Woning 39	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 43	Woning 43	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 42	Woning 42	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 25	Woning 25	8,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 29	Woning 29	8,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 28	Woning 28	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 33	Woning 33	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 37	Woning 37	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 36	Woning 36	8,00	2,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 41	Woning 41	8,00	2,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 45	Woning 45	8,00	2,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning 44	Woning 44	8,00	2,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	2,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
GS2157639	s:046__32037000	1,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2157638	s:046__32016000	1,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157782	p:1034616239	1,00	11,29	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157780	p:1034616237	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157781	p:1034616238	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157783	p:1034616240	1,00	11,29	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
172		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1317		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1978		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2887		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5870		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4290		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
673		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1146		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2059		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3084		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Definitief Railverkeerslawai
Actualisatie - 18065 Tuil - 18065 Tuil
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS2157639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2157638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2157783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
172	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1317	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5870	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
673	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1146	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2059	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 4. Berekeningsresultaten wegverkeer

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L^{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:A2
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	40,59	37,89	35,10	42,96
001_B	Woning 01	4,50	44,39	41,73	38,85	46,74
001_C	Woning 01	7,50	51,77	49,24	45,93	53,98
002_A	Woning 01	1,50	39,84	37,16	34,35	42,21
002_B	Woning 01	4,50	45,74	43,15	40,06	48,02
002_C	Woning 01	7,50	51,09	48,58	45,21	53,28
003_A	Woning 01	1,50	40,95	38,32	35,36	43,27
003_B	Woning 01	4,50	45,01	42,41	39,35	47,30
003_C	Woning 01	7,50	49,38	46,85	43,57	51,60
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	40,40	37,71	34,90	42,76
005_A	Woning 02	1,50	44,22	41,67	38,43	46,45
005_B	Woning 02	4,50	47,15	44,59	41,39	49,40
005_C	Woning 02	7,50	51,97	49,44	46,14	54,18
006_A	Woning 02	1,50	41,40	38,76	35,80	43,72
006_B	Woning 02	4,50	45,37	42,75	39,73	47,67
006_C	Woning 02	7,50	52,42	49,89	46,54	54,61
007_A	Woning 02	1,50	40,30	37,64	34,76	42,65
007_B	Woning 02	4,50	44,52	41,92	38,87	46,82
007_C	Woning 02	7,50	49,18	46,63	43,40	51,42
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	41,32	38,66	35,76	43,66
009_A	Woning 03	1,50	41,81	39,21	36,15	44,10
009_B	Woning 03	4,50	46,62	44,05	40,89	48,88
009_C	Woning 03	7,50	50,34	47,80	44,53	52,56
010_A	Woning 03	1,50	41,92	39,23	36,40	44,27
010_B	Woning 03	4,50	47,33	44,73	41,62	49,60
010_C	Woning 03	7,50	52,79	50,26	46,93	54,99
011_A	Woning 03	1,50	45,31	42,75	39,55	47,56
011_B	Woning 03	4,50	49,44	46,89	43,64	51,67
011_C	Woning 03	7,50	52,69	50,18	46,81	54,88
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	41,74	39,05	36,23	44,10
013_A	Woning 04	1,50	45,34	42,79	39,56	47,58
013_B	Woning 04	4,50	49,28	46,74	43,49	51,51
013_C	Woning 04	7,50	53,05	50,54	47,17	55,24
014_A	Woning 04	1,50	45,40	42,83	39,63	47,64
014_B	Woning 04	4,50	48,85	46,27	43,11	51,10
014_C	Woning 04	7,50	52,34	49,81	46,50	54,55
015_B	Woning 04	4,50	46,72	44,17	40,95	48,96
015_C	Woning 04	7,50	51,27	48,74	45,45	53,49
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	45,04	42,47	39,27	47,28
017_A	Woning 05	1,50	45,56	42,98	39,84	47,82
017_B	Woning 05	4,50	49,42	46,87	43,66	51,67
017_C	Woning 05	7,50	53,49	50,98	47,62	55,69
018_A	Woning 05	1,50	45,82	43,28	39,99	48,03
018_B	Woning 05	4,50	49,69	47,13	43,91	51,93
018_C	Woning 05	7,50	52,64	50,10	46,80	54,85
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	45,70	43,16	39,89	47,92
020_A	Woning 06	1,50	45,91	43,37	40,09	48,13
020_B	Woning 06	4,50	49,57	47,03	43,76	51,79
020_C	Woning 06	7,50	53,54	51,04	47,64	55,72
021_A	Woning 06	1,50	46,03	43,49	40,19	48,24
021_B	Woning 06	4,50	49,35	46,78	43,58	51,59
021_C	Woning 06	7,50	52,56	50,02	46,73	54,77
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	45,93	43,39	40,09	48,14
023_A	Woning 07	1,50	45,85	43,30	40,02	48,06
023_B	Woning 07	4,50	49,16	46,59	43,41	51,41
023_C	Woning 07	7,50	52,29	49,75	46,46	54,50
024_B	Woning 07	4,50	50,20	47,61	44,48	52,46
024_C	Woning 07	7,50	53,71	51,16	47,89	55,93
025_A	Woning 07	1,50	46,99	44,45	41,18	49,21
025_B	Woning 07	4,50	50,26	47,71	44,48	52,50
025_C	Woning 07	7,50	53,83	51,31	47,96	56,03
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	45,88	43,33	40,06	48,10
027_A	Woning 08	1,50	46,77	44,22	40,96	48,99
027_B	Woning 08	4,50	50,45	47,89	44,67	52,69
027_C	Woning 08	7,50	52,89	50,34	47,07	55,11
028_B	Woning 08	4,50	46,31	43,74	40,59	48,58
028_C	Woning 08	7,50	51,20	48,69	45,35	53,41
029_A	Woning 08	1,50	47,68	45,15	41,84	49,89
029_B	Woning 08	4,50	50,43	47,88	44,65	52,67
029_C	Woning 08	7,50	53,90	51,38	48,04	56,10
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	46,75	44,20	40,93	48,97
031_A	Woning 09	1,50	46,97	44,43	41,15	49,19
031_B	Woning 09	4,50	50,38	47,81	44,62	52,62
031_C	Woning 09	7,50	52,81	50,26	46,99	55,03
032_A	Woning 09	1,50	47,95	45,40	42,15	50,18
032_B	Woning 09	4,50	50,61	48,04	44,87	52,86
032_C	Woning 09	7,50	54,28	51,75	48,44	56,49
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	46,68	44,12	40,87	48,90
034_A	Woning 10	1,50	48,27	45,73	42,45	50,49
034_B	Woning 10	4,50	50,67	48,11	44,92	52,92
034_C	Woning 10	7,50	54,26	51,73	48,41	56,46
035_A	Woning 10	1,50	47,17	44,61	41,36	49,39
035_B	Woning 10	4,50	50,43	47,87	44,66	52,67
035_C	Woning 10	7,50	52,58	50,04	46,77	54,80
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	47,20	44,66	41,37	49,41
037_A	Woning 11	1,50	47,77	45,21	41,97	49,99
037_B	Woning 11	4,50	51,12	48,55	45,36	53,36
037_C	Woning 11	7,50	52,87	50,32	47,08	55,10
038_A	Woning 11	1,50	47,83	45,29	42,02	50,05
038_B	Woning 11	4,50	50,42	47,86	44,67	52,67
038_C	Woning 11	7,50	54,04	51,52	48,18	56,24
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	48,00	45,44	42,21	50,23
040_A	Woning 12	1,50	47,75	45,19	41,95	49,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L^{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	51,08	48,50	45,33	53,33
040_C	Woning 12	7,50	52,86	50,31	47,07	55,09
041_A	Woning 12	1,50	48,33	45,79	42,51	50,55
041_B	Woning 12	4,50	50,71	48,15	44,96	52,96
041_C	Woning 12	7,50	54,13	51,60	48,29	56,34
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	47,79	45,25	41,96	50,00
043_B	Woning 13	4,50	52,63	50,08	46,86	54,87
043_C	Woning 13	7,50	55,14	52,61	49,32	57,36
044_A	Woning 13	1,50	47,97	45,40	42,18	50,20
044_B	Woning 13	4,50	51,16	48,58	45,42	53,41
044_C	Woning 13	7,50	53,15	50,59	47,37	55,39
045_A	Woning 13	1,50	48,45	45,91	42,63	50,67
045_B	Woning 13	4,50	50,68	48,12	44,92	52,93
045_C	Woning 13	7,50	54,17	51,64	48,33	56,38
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	47,78	45,21	42,02	50,02
047_A	Woning 14	1,50	52,13	49,64	46,21	54,30
047_B	Woning 14	4,50	52,91	50,39	47,07	55,12
047_C	Woning 14	7,50	54,28	51,78	48,38	56,46
048_A	Woning 14	1,50	43,44	40,84	37,78	45,73
048_B	Woning 14	4,50	47,06	44,49	41,32	49,31
048_C	Woning 14	7,50	52,12	49,61	46,25	54,32
049_A	Woning 14	1,50	49,47	46,92	43,65	51,69
049_B	Woning 14	4,50	51,46	48,89	45,71	53,71
049_C	Woning 14	7,50	53,41	50,86	47,62	55,64
050_A	Woning 14	1,50	53,01	50,50	47,13	55,20
050_B	Woning 14	4,50	54,68	52,14	48,88	56,91
050_C	Woning 14	7,50	55,12	52,58	49,29	57,33
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	43,41	40,81	37,75	45,70
052_A	Woning 15	1,50	52,72	50,23	46,80	54,89
052_B	Woning 15	4,50	52,57	50,04	46,74	54,78
052_C	Woning 15	7,50	53,57	51,05	47,72	55,78
053_A	Woning 15	1,50	53,28	50,75	47,41	55,47
053_B	Woning 15	4,50	54,90	52,35	49,10	57,13
053_C	Woning 15	7,50	55,12	52,59	49,30	57,34
054_A	Woning 15	1,50	49,08	46,52	43,29	51,31
054_B	Woning 15	4,50	51,93	49,38	46,15	54,17
054_C	Woning 15	7,50	53,52	50,99	47,71	55,74
055_A	Woning 15	1,50	43,36	40,76	37,70	45,65
055_B	Woning 15	4,50	46,97	44,38	41,27	49,24
055_C	Woning 15	7,50	51,42	48,89	45,60	53,64
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	43,28	40,67	37,63	45,58
057_A	Woning 16	1,50	52,22	49,72	46,30	54,39
057_B	Woning 16	4,50	52,09	49,57	46,25	54,30
057_C	Woning 16	7,50	53,10	50,58	47,26	55,31
058_A	Woning 16	1,50	52,74	50,23	46,86	54,93
058_B	Woning 16	4,50	54,71	52,18	48,89	56,93
058_C	Woning 16	7,50	54,87	52,33	49,03	57,08
059_A	Woning 16	1,50	47,99	45,47	42,15	50,20
059_B	Woning 16	4,50	50,54	48,00	44,73	52,76
059_C	Woning 16	7,50	53,01	50,50	47,17	55,22
060_A	Woning 16	1,50	44,48	41,88	38,80	46,76
060_B	Woning 16	4,50	47,60	45,02	41,88	49,86
060_C	Woning 16	7,50	52,29	49,79	46,41	54,48
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	44,75	42,16	39,06	47,03
062_A	Woning 17	1,50	52,01	49,48	46,14	54,20
062_B	Woning 17	4,50	52,24	49,67	46,47	54,48
062_C	Woning 17	7,50	53,56	51,00	47,77	55,79
063_A	Woning 17	1,50	51,17	48,67	45,25	53,34
063_B	Woning 17	4,50	53,01	50,48	47,17	55,22
063_C	Woning 17	7,50	53,29	50,75	47,48	55,51
064_A	Woning 17	1,50	46,34	43,75	40,64	48,61
064_B	Woning 17	4,50	49,81	47,22	44,12	52,09
064_C	Woning 17	7,50	53,35	50,83	47,49	55,55
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	46,90	44,31	41,18	49,16
066_A	Woning 18	1,50	46,80	44,20	41,12	49,08
066_B	Woning 18	4,50	50,30	47,72	44,58	52,56
066_C	Woning 18	7,50	53,56	51,04	47,70	55,76
067_A	Woning 18	1,50	45,83	43,27	40,03	48,05
067_B	Woning 18	4,50	48,54	45,98	42,79	50,79
067_C	Woning 18	7,50	52,21	49,70	46,36	54,42
068_A	Woning 18	1,50	51,16	48,66	45,27	53,35
068_B	Woning 18	4,50	52,95	50,42	47,13	55,17
068_C	Woning 18	7,50	53,27	50,72	47,46	55,49
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	46,79	44,19	41,10	49,07
070_A	Woning 19	1,50	50,28	47,77	44,36	52,45
070_B	Woning 19	4,50	52,23	49,69	46,42	54,45
070_C	Woning 19	7,50	52,81	50,27	47,01	55,04
071_A	Woning 19	1,50	50,03	47,46	44,24	52,26
071_B	Woning 19	4,50	52,06	49,48	46,31	54,31
071_C	Woning 19	7,50	53,73	51,18	47,93	55,96
072_A	Woning 19	1,50	44,60	42,04	38,83	46,84
072_B	Woning 19	4,50	47,70	45,12	41,98	49,96
072_C	Woning 19	7,50	51,28	48,76	45,46	53,50
073_A	Woning 19	1,50	46,42	43,82	40,74	48,70
073_B	Woning 19	4,50	50,74	48,16	45,00	52,99
073_C	Woning 19	7,50	53,65	51,13	47,82	55,87
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	46,61	44,02	40,92	48,89
075_A	Woning 20	1,50	46,02	43,41	40,37	48,32
075_B	Woning 20	4,50	50,71	48,14	44,98	52,97
075_C	Woning 20	7,50	53,98	51,48	48,11	56,18
076_A	Woning 20	1,50	49,51	47,00	43,60	51,69
076_B	Woning 20	4,50	51,51	48,96	45,71	53,74
076_C	Woning 20	7,50	52,04	49,48	46,27	54,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L^{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:A2
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	47,50	44,93	41,73	49,74
077_B	Woning 20	4,50	51,05	48,47	45,32	53,31
077_C	Woning 20	7,50	53,07	50,51	47,30	55,31
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	47,17	44,57	41,46	49,44
079_A	Woning 21	1,50	49,21	46,70	43,31	51,39
079_B	Woning 21	4,50	51,15	48,60	45,35	53,38
079_C	Woning 21	7,50	51,63	49,07	45,84	53,86
080_A	Woning 21	1,50	45,31	42,76	39,51	47,54
080_B	Woning 21	4,50	46,72	44,17	40,95	48,96
080_C	Woning 21	7,50	50,71	48,21	44,84	52,91
081_A	Woning 21	1,50	47,51	44,95	41,73	49,75
081_B	Woning 21	4,50	50,52	47,95	44,77	52,77
081_C	Woning 21	7,50	53,91	51,40	48,02	56,10
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	47,49	44,94	41,71	49,73
083_A	Woning 22	1,50	46,57	43,98	40,84	48,83
083_B	Woning 22	4,50	51,03	48,46	45,28	53,28
083_C	Woning 22	7,50	53,00	50,47	47,17	55,21
084_A	Woning 22	1,50	43,79	41,24	37,95	46,00
084_B	Woning 22	4,50	49,38	46,81	43,61	51,62
084_C	Woning 22	7,50	49,98	47,41	44,21	52,22
085_A	Woning 22	1,50	44,60	42,06	38,79	46,82
085_B	Woning 22	4,50	47,56	45,01	41,78	49,80
085_C	Woning 22	7,50	50,22	47,69	44,39	52,43
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	46,71	44,12	40,98	48,97
087_A	Woning 23	1,50	43,43	40,80	37,84	45,75
087_B	Woning 23	4,50	49,14	46,60	43,38	51,39
087_C	Woning 23	7,50	52,70	50,20	46,82	54,89
088_A	Woning 23	1,50	43,13	40,52	37,48	45,43
088_B	Woning 23	4,50	47,25	44,67	41,55	49,52
088_C	Woning 23	7,50	50,43	47,88	44,65	52,67
089_A	Woning 23	1,50	46,94	44,36	41,18	49,18
089_B	Woning 23	4,50	50,33	47,76	44,58	52,58
089_C	Woning 23	7,50	53,04	50,51	47,19	55,24
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	46,71	44,14	40,95	48,95
091_A	Woning 24	1,50	41,36	38,74	35,75	43,68
091_B	Woning 24	4,50	46,06	43,47	40,36	48,33
091_C	Woning 24	7,50	50,02	47,48	44,20	52,24
092_A	Woning 24	1,50	43,38	40,77	37,72	45,67
092_B	Woning 24	4,50	48,52	45,94	42,77	50,77
092_C	Woning 24	7,50	51,84	49,29	46,03	54,06
093_A	Woning 24	1,50	43,85	41,24	38,20	46,15
093_B	Woning 24	4,50	48,47	45,91	42,73	50,73
093_C	Woning 24	7,50	53,10	50,58	47,23	55,30
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	44,39	41,78	38,73	46,68
095_A	Woning 25	1,50	44,32	41,72	38,66	46,61
095_B	Woning 25	4,50	48,27	45,69	42,54	50,53
095_C	Woning 25	7,50	50,36	47,82	44,56	52,59
096_A	Woning 25	1,50	43,21	40,55	37,65	45,55
096_B	Woning 25	4,50	50,53	47,95	44,81	52,79
096_C	Woning 25	7,50	51,52	48,96	45,74	53,76
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	45,13	42,50	39,50	47,43
098_A	Woning 26	1,50	47,14	44,54	41,44	49,41
098_B	Woning 26	4,50	50,60	48,03	44,86	52,85
098_C	Woning 26	7,50	51,22	48,66	45,45	53,46
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	45,40	42,77	39,76	47,70
100_A	Woning 27	1,50	48,82	46,26	43,05	51,06
100_B	Woning 27	4,50	50,53	47,95	44,78	52,78
100_C	Woning 27	7,50	51,00	48,44	45,20	53,22
101_A	Woning 27	1,50	46,77	44,22	40,94	48,98
101_B	Woning 27	4,50	49,36	46,79	43,61	51,61
101_C	Woning 27	7,50	50,34	47,77	44,59	52,59
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	48,85	46,29	43,08	51,09
103_A	Woning 28	1,50	42,42	39,82	36,75	44,71
103_B	Woning 28	4,50	45,41	42,81	39,74	47,70
103_C	Woning 28	7,50	49,86	47,31	44,09	52,10
104_A	Woning 28	1,50	46,53	43,99	40,69	48,74
104_B	Woning 28	4,50	49,49	46,92	43,73	51,73
104_C	Woning 28	7,50	50,47	47,89	44,71	52,71
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	42,70	40,09	37,04	44,99
106_A	Woning 29	1,50	39,26	36,57	33,79	41,64
106_B	Woning 29	4,50	45,99	43,42	40,28	48,26
106_C	Woning 29	7,50	49,58	47,04	43,79	51,81
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	40,55	37,92	34,94	42,86
108_A	Woning 30	1,50	46,49	43,94	40,73	48,74
108_B	Woning 30	4,50	49,54	46,98	43,78	51,79
108_C	Woning 30	7,50	51,74	49,20	45,94	53,97
109_A	Woning 30	1,50	38,77	36,10	33,26	41,13
109_B	Woning 30	4,50	43,44	40,87	37,72	45,71
109_C	Woning 30	7,50	49,19	46,65	43,37	51,41
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	40,36	37,73	34,76	42,68
111_A	Woning 31	1,50	44,00	41,40	38,28	46,26
111_B	Woning 31	4,50	49,14	46,54	43,46	51,42
111_C	Woning 31	7,50	50,83	48,25	45,10	53,09
112_A	Woning 31	1,50	43,11	40,55	37,41	45,39
112_B	Woning 31	4,50	46,08	43,51	40,38	48,36
112_C	Woning 31	7,50	50,56	48,04	44,72	52,77
113_A	Woning 31	1,50	42,80	40,20	37,14	45,09
113_B	Woning 31	4,50	49,05	46,48	43,30	51,30
113_C	Woning 31	7,50	51,19	48,63	45,39	53,41
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	45,81	43,24	40,03	48,04
115_A	Woning 32	1,50	43,48	40,92	37,76	45,75
115_B	Woning 32	4,50	46,22	43,64	40,53	48,50
115_C	Woning 32	7,50	50,93	48,41	45,11	53,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Definitief wegverkeerslawaa

Laeg totaalresultaten voor toetspunten

Groep: A2

Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	43,57	40,97	37,87	45,84
116_B	Woning	32	4,50	46,88	44,28	41,20	49,16
116_C	Woning	32	7,50	50,28	47,73	44,48	52,51
117_A	Woning	32	1,50	47,85	45,28	42,07	50,08
117_B	Woning	32	4,50	49,64	47,03	43,95	51,91
117_C	Woning	32	7,50	51,20	48,61	45,47	53,46
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	48,74	46,17	42,95	50,97
119_A	Woning	33	1,50	40,91	38,23	35,41	43,27
119_B	Woning	33	4,50	45,49	42,87	39,86	47,79
119_C	Woning	33	7,50	49,95	47,41	44,16	52,18
120_A	Woning	33	1,50	43,36	40,70	37,79	45,69
120_B	Woning	33	4,50	49,98	47,38	44,29	52,26
120_C	Woning	33	7,50	52,01	49,45	46,24	54,25
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	46,94	44,35	41,23	49,21
122_A	Woning	34	1,50	48,65	46,09	42,87	50,89
122_B	Woning	34	4,50	50,36	47,77	44,64	52,62
122_C	Woning	34	7,50	52,15	49,58	46,39	54,39
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	47,02	44,45	41,27	49,27
124_A	Woning	35	1,50	48,59	46,03	42,79	50,81
124_B	Woning	35	4,50	50,50	47,91	44,78	52,76
124_C	Woning	35	7,50	52,23	49,66	46,48	54,48
125_A	Woning	35	1,50	45,23	42,68	39,41	47,45
125_B	Woning	35	4,50	48,44	45,85	42,72	50,70
125_C	Woning	35	7,50	48,88	46,28	43,17	51,15
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	47,49	44,92	41,74	49,74
127_A	Woning	36	1,50	38,37	35,70	32,87	40,74
127_B	Woning	36	4,50	40,81	38,16	35,27	43,16
127_C	Woning	36	7,50	46,98	44,45	41,18	49,21
128_A	Woning	36	1,50	45,31	42,76	39,49	47,53
128_B	Woning	36	4,50	48,45	45,86	42,73	50,71
128_C	Woning	36	7,50	48,93	46,34	43,22	51,20
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	38,27	35,60	32,76	40,63
130_A	Woning	37	1,50	36,50	33,77	31,10	38,91
130_B	Woning	37	4,50	41,76	39,15	36,13	44,07
130_C	Woning	37	7,50	47,57	45,02	41,79	49,81
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	37,15	34,47	31,68	39,53
132_A	Woning	38	1,50	37,83	35,13	32,38	40,22
132_B	Woning	38	4,50	42,87	40,24	37,26	45,18
132_C	Woning	38	7,50	48,69	46,12	42,93	50,93
133_A	Woning	38	1,50	41,47	38,88	35,79	43,75
133_B	Woning	38	4,50	44,36	41,77	38,71	46,66
133_C	Woning	38	7,50	48,73	46,19	42,95	50,97
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	40,89	38,26	35,27	43,20
135_A	Woning	39	1,50	39,94	37,31	34,37	42,28
135_B	Woning	39	4,50	43,33	40,72	37,72	45,65
135_C	Woning	39	7,50	48,15	45,58	42,42	50,41
136_A	Woning	39	1,50	37,94	35,23	32,52	40,34
136_B	Woning	39	4,50	45,18	42,56	39,53	47,47
136_C	Woning	39	7,50	49,28	46,71	43,53	51,53
137_A	Woning	39	1,50	44,48	41,91	38,71	46,72
137_B	Woning	39	4,50	47,61	45,01	41,92	49,89
137_C	Woning	39	7,50	48,94	46,35	43,23	51,21
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	45,18	42,62	39,38	47,40
139_A	Woning	40	1,50	39,78	37,11	34,27	42,14
139_B	Woning	40	4,50	43,76	41,13	38,17	46,08
139_C	Woning	40	7,50	48,24	45,66	42,53	50,51
140_A	Woning	40	1,50	40,72	38,11	35,05	43,00
140_B	Woning	40	4,50	45,01	42,40	39,35	47,30
140_C	Woning	40	7,50	47,17	44,59	41,45	49,43
141_A	Woning	40	1,50	46,72	44,17	40,92	48,95
141_B	Woning	40	4,50	48,12	45,53	42,42	50,39
141_C	Woning	40	7,50	49,31	46,72	43,59	51,57
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	46,93	44,38	41,13	49,16
143_A	Woning	41	1,50	42,91	40,27	37,30	45,22
143_B	Woning	41	4,50	48,36	45,75	42,70	50,65
143_C	Woning	41	7,50	50,35	47,75	44,64	52,62
144_A	Woning	41	1,50	40,51	37,99	34,72	42,75
144_B	Woning	41	4,50	43,92	41,37	38,20	46,19
144_C	Woning	41	7,50	45,31	42,71	39,63	47,59
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	45,59	43,01	39,86	47,85
146_A	Woning	42	1,50	48,12	45,55	42,35	50,36
146_B	Woning	42	4,50	48,90	46,29	43,23	51,18
146_C	Woning	42	7,50	50,81	48,23	45,10	53,08
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	45,30	42,71	39,59	47,57
148_A	Woning	43	1,50	48,55	45,98	42,78	50,79
148_B	Woning	43	4,50	49,30	46,69	43,62	51,58
148_C	Woning	43	7,50	51,20	48,62	45,47	53,46
149_A	Woning	43	1,50	45,77	43,21	39,99	48,01
149_B	Woning	43	4,50	48,18	45,58	42,48	50,45
149_C	Woning	43	7,50	48,38	45,77	42,69	50,65
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	47,30	44,72	41,57	49,56
151_A	Woning	44	1,50	39,31	36,79	33,50	41,54
151_B	Woning	44	4,50	43,45	40,93	37,64	45,68
151_C	Woning	44	7,50	41,00	38,48	35,20	43,23
152_A	Woning	44	1,50	45,83	43,27	40,06	48,07
152_B	Woning	44	4,50	48,12	45,52	42,43	50,40
152_C	Woning	44	7,50	48,31	45,71	42,63	50,59
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	40,08	37,58	34,23	42,29
154_A	Woning	45	1,50	39,23	36,68	33,46	41,47
154_B	Woning	45	4,50	43,75	41,23	37,94	45,98
154_C	Woning	45	7,50	41,12	38,59	35,35	43,37
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	40,03	37,51	34,23	42,26
156_A	Woning	46	1,50	39,85	37,34	34,04	42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Woning	46	4,50	43,47	40,95	37,67	45,70
156_C	Woning	46	7,50	42,61	40,11	36,77	44,82
157_A	Woning	46	1,50	40,51	37,97	34,73	42,75
157_B	Woning	46	4,50	44,82	42,28	39,07	47,07
157_C	Woning	46	7,50	47,06	44,49	41,33	49,32
158_A	Woning	46(buiten)	1,50	40,55	38,05	34,72	42,77

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 <70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	10,18	7,49	3,85	12,11
001_B	Woning 01	4,50	14,81	12,15	8,45	16,73
001_C	Woning 01	7,50	22,89	20,32	16,25	24,69
002_A	Woning 01	1,50	14,31	11,58	8,20	16,34
002_B	Woning 01	4,50	17,88	15,19	11,63	19,85
002_C	Woning 01	7,50	24,38	21,70	17,82	26,20
003_A	Woning 01	1,50	12,99	10,26	7,03	15,10
003_B	Woning 01	4,50	15,74	13,05	9,64	17,79
003_C	Woning 01	7,50	20,01	17,29	13,59	21,89
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	10,92	8,12	4,55	12,81
005_A	Woning 02	1,50	10,50	7,49	4,04	12,31
005_B	Woning 02	4,50	13,64	10,69	7,11	15,42
005_C	Woning 02	7,50	21,53	18,66	14,92	23,29
006_A	Woning 02	1,50	10,35	7,73	4,08	12,32
006_B	Woning 02	4,50	13,82	11,27	7,50	15,78
006_C	Woning 02	7,50	20,91	18,38	14,30	22,73
007_A	Woning 02	1,50	11,15	8,52	5,22	13,29
007_B	Woning 02	4,50	13,96	11,44	7,82	16,02
007_C	Woning 02	7,50	16,61	14,06	10,26	18,56
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	10,25	7,73	3,97	12,24
009_A	Woning 03	1,50	10,83	8,22	4,95	13,00
009_B	Woning 03	4,50	12,57	9,98	6,64	14,72
009_C	Woning 03	7,50	15,26	12,78	9,07	17,30
010_A	Woning 03	1,50	16,23	13,42	9,75	18,06
010_B	Woning 03	4,50	21,77	18,96	15,22	23,57
010_C	Woning 03	7,50	27,24	24,47	20,61	29,01
011_A	Woning 03	1,50	14,58	11,88	8,54	16,66
011_B	Woning 03	4,50	16,94	14,24	10,74	18,93
011_C	Woning 03	7,50	23,29	20,62	16,73	25,11
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	16,19	13,38	9,70	18,02
013_A	Woning 04	1,50	14,61	11,97	8,44	16,63
013_B	Woning 04	4,50	18,44	15,96	11,98	20,35
013_C	Woning 04	7,50	24,47	21,90	17,84	26,28
014_A	Woning 04	1,50	11,07	8,30	4,63	12,93
014_B	Woning 04	4,50	14,41	11,65	7,89	16,23
014_C	Woning 04	7,50	19,35	16,69	12,72	21,14
015_B	Woning 04	4,50	19,58	16,81	13,05	21,40
015_C	Woning 04	7,50	21,40	18,64	14,83	23,20
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	12,61	9,68	6,16	14,44
017_A	Woning 05	1,50	14,46	11,72	8,35	16,49
017_B	Woning 05	4,50	17,67	15,00	11,34	19,60
017_C	Woning 05	7,50	24,33	21,62	17,75	26,13
018_A	Woning 05	1,50	7,64	4,89	1,33	9,57
018_B	Woning 05	4,50	11,37	8,51	4,99	13,25
018_C	Woning 05	7,50	18,48	15,86	11,85	20,28
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	9,64	6,95	3,17	11,50
020_A	Woning 06	1,50	14,95	12,19	8,74	16,93
020_B	Woning 06	4,50	18,65	15,97	12,25	20,55
020_C	Woning 06	7,50	25,74	23,03	19,14	27,53
021_A	Woning 06	1,50	8,19	5,44	1,91	10,13
021_B	Woning 06	4,50	8,60	6,13	2,41	10,64
021_C	Woning 06	7,50	17,31	14,53	10,73	19,10
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	8,45	5,75	2,08	10,36
023_A	Woning 07	1,50	7,00	4,46	0,64	8,94
023_B	Woning 07	4,50	4,16	1,50	-1,67	6,35
023_C	Woning 07	7,50	16,09	13,18	9,57	17,89
024_B	Woning 07	4,50	15,28	12,58	8,94	17,20
024_C	Woning 07	7,50	23,23	20,54	16,62	25,02
025_A	Woning 07	1,50	15,02	12,25	8,81	17,00
025_B	Woning 07	4,50	18,68	15,94	12,31	20,58
025_C	Woning 07	7,50	25,63	22,94	19,03	27,43
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	9,92	7,14	3,48	11,78
027_A	Woning 08	1,50	5,05	2,44	-0,86	7,21
027_B	Woning 08	4,50	7,04	4,54	0,99	9,15
027_C	Woning 08	7,50	15,15	12,37	8,66	16,99
028_B	Woning 08	4,50	15,99	13,31	9,79	17,99
028_C	Woning 08	7,50	23,21	20,48	16,68	25,03
029_A	Woning 08	1,50	13,58	10,86	7,41	15,59
029_B	Woning 08	4,50	16,87	14,15	10,53	18,79
029_C	Woning 08	7,50	25,05	22,39	18,44	26,85
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	4,98	2,37	-0,92	7,14
031_A	Woning 09	1,50	5,88	3,04	-0,03	8,00
031_B	Woning 09	4,50	8,17	5,28	2,14	10,22
031_C	Woning 09	7,50	10,67	7,74	4,50	12,64
032_A	Woning 09	1,50	15,15	12,35	8,84	17,07
032_B	Woning 09	4,50	18,74	15,95	12,31	20,60
032_C	Woning 09	7,50	26,91	24,18	20,29	28,69
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	6,19	3,40	0,22	8,29
034_A	Woning 10	1,50	16,68	13,89	10,31	18,57
034_B	Woning 10	4,50	20,66	17,89	14,17	22,50
034_C	Woning 10	7,50	28,16	25,45	21,52	29,94
035_A	Woning 10	1,50	11,32	8,53	4,93	13,20
035_B	Woning 10	4,50	18,23	15,49	11,62	20,01
035_C	Woning 10	7,50	6,08	3,36	0,35	8,31
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	11,26	8,47	4,87	13,14
037_A	Woning 11	1,50	12,77	9,92	6,32	14,61
037_B	Woning 11	4,50	17,50	14,70	10,92	19,29
037_C	Woning 11	7,50	6,17	3,44	0,44	8,40
038_A	Woning 11	1,50	15,58	12,83	9,23	17,49
038_B	Woning 11	4,50	19,92	17,16	13,42	21,75
038_C	Woning 11	7,50	26,83	24,17	20,18	28,61
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	13,14	10,26	6,69	14,98
040_A	Woning 12	1,50	10,65	8,03	4,23	12,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 <70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	15,14	12,49	8,58	16,97
040_C	Woning 12	7,50	6,23	3,51	0,50	8,46
041_A	Woning 12	1,50	13,91	11,18	7,71	15,90
041_B	Woning 12	4,50	17,20	14,49	10,85	19,12
041_C	Woning 12	7,50	25,12	22,45	18,51	26,92
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	10,56	7,81	4,20	12,46
043_B	Woning 13	4,50	15,44	12,73	9,16	17,39
043_C	Woning 13	7,50	22,66	19,97	16,07	24,46
044_A	Woning 13	1,50	7,08	4,16	1,10	9,15
044_B	Woning 13	4,50	8,37	5,46	2,36	10,42
044_C	Woning 13	7,50	6,26	3,54	0,54	8,50
045_A	Woning 13	1,50	14,46	11,78	8,26	16,46
045_B	Woning 13	4,50	17,58	14,91	11,22	19,50
045_C	Woning 13	7,50	25,50	22,89	18,88	27,30
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	7,23	4,32	1,23	9,29
047_A	Woning 14	1,50	18,05	15,34	11,77	20,00
047_B	Woning 14	4,50	21,24	18,54	14,76	23,09
047_C	Woning 14	7,50	28,93	26,28	22,27	30,71
048_A	Woning 14	1,50	17,05	14,28	10,82	19,02
048_B	Woning 14	4,50	19,96	17,18	13,58	21,85
048_C	Woning 14	7,50	27,96	25,21	21,35	29,74
049_A	Woning 14	1,50	12,14	9,55	5,84	14,10
049_B	Woning 14	4,50	14,35	11,80	7,96	16,28
049_C	Woning 14	7,50	21,61	19,05	15,00	23,43
050_A	Woning 14	1,50	14,64	11,96	8,33	16,58
050_B	Woning 14	4,50	17,45	14,82	11,02	19,34
050_C	Woning 14	7,50	23,70	21,04	17,08	25,49
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	17,03	14,27	10,84	19,02
052_A	Woning 15	1,50	15,11	12,38	8,96	17,12
052_B	Woning 15	4,50	17,74	15,02	11,35	19,64
052_C	Woning 15	7,50	25,56	22,89	18,94	27,35
053_A	Woning 15	1,50	16,48	13,75	10,09	18,37
053_B	Woning 15	4,50	20,32	17,66	13,79	22,16
053_C	Woning 15	7,50	24,21	21,55	17,59	26,00
054_A	Woning 15	1,50	15,13	12,30	8,94	17,11
054_B	Woning 15	4,50	18,42	15,59	12,03	20,30
054_C	Woning 15	7,50	21,25	18,62	14,76	23,11
055_A	Woning 15	1,50	11,01	8,35	4,77	12,99
055_B	Woning 15	4,50	12,35	9,68	6,06	14,30
055_C	Woning 15	7,50	19,98	17,33	13,44	21,81
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	10,39	7,77	4,24	12,42
057_A	Woning 16	1,50	13,09	10,49	6,94	15,13
057_B	Woning 16	4,50	15,29	12,71	8,97	17,25
057_C	Woning 16	7,50	21,30	18,60	14,77	23,13
058_A	Woning 16	1,50	10,92	8,31	5,01	13,08
058_B	Woning 16	4,50	12,40	9,83	6,41	14,52
058_C	Woning 16	7,50	14,12	11,60	8,00	16,19
059_A	Woning 16	1,50	16,81	14,03	10,52	18,74
059_B	Woning 16	4,50	19,24	16,48	12,85	21,13
059_C	Woning 16	7,50	21,94	19,28	15,41	23,78
060_A	Woning 16	1,50	14,59	11,86	8,38	16,57
060_B	Woning 16	4,50	17,26	14,50	10,86	19,14
060_C	Woning 16	7,50	25,08	22,38	18,45	26,86
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	14,07	11,32	7,82	16,03
062_A	Woning 17	1,50	16,87	14,08	10,32	18,67
062_B	Woning 17	4,50	20,61	17,83	14,06	22,42
062_C	Woning 17	7,50	21,63	18,89	15,08	23,44
063_A	Woning 17	1,50	11,84	9,61	5,32	13,77
063_B	Woning 17	4,50	14,66	12,51	7,98	16,53
063_C	Woning 17	7,50	7,98	5,26	2,26	10,22
064_A	Woning 17	1,50	15,16	12,42	8,94	17,14
064_B	Woning 17	4,50	18,49	15,76	12,11	20,39
064_C	Woning 17	7,50	25,89	23,22	19,26	27,68
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	15,24	12,49	9,02	17,21
066_A	Woning 18	1,50	16,84	14,13	10,55	18,79
066_B	Woning 18	4,50	18,45	15,72	12,08	20,35
066_C	Woning 18	7,50	25,64	22,94	19,03	27,43
067_A	Woning 18	1,50	15,03	12,26	9,02	17,11
067_B	Woning 18	4,50	14,43	11,63	8,49	16,54
067_C	Woning 18	7,50	19,26	16,34	12,93	21,15
068_A	Woning 18	1,50	9,07	6,50	2,96	11,13
068_B	Woning 18	4,50	10,23	7,84	3,99	12,26
068_C	Woning 18	7,50	7,93	5,20	2,20	10,16
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	15,93	13,27	9,68	17,91
070_A	Woning 19	1,50	2,18	-0,49	-3,64	4,38
070_B	Woning 19	4,50	3,16	0,50	-2,66	5,36
070_C	Woning 19	7,50	18,87	16,04	12,29	20,65
071_A	Woning 19	1,50	12,06	9,32	5,73	13,98
071_B	Woning 19	4,50	17,21	14,53	10,76	19,08
071_C	Woning 19	7,50	24,52	21,80	17,90	26,30
072_A	Woning 19	1,50	13,69	11,04	7,55	15,72
072_B	Woning 19	4,50	12,87	10,26	7,00	15,05
072_C	Woning 19	7,50	15,87	13,34	9,74	17,93
073_A	Woning 19	1,50	15,05	12,33	8,96	17,10
073_B	Woning 19	4,50	18,15	15,42	11,84	20,08
073_C	Woning 19	7,50	23,75	21,07	17,18	25,56
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	14,80	12,09	8,70	16,84
075_A	Woning 20	1,50	15,36	12,72	9,30	17,44
075_B	Woning 20	4,50	17,78	15,20	11,49	19,75
075_C	Woning 20	7,50	24,20	21,64	17,60	26,02
076_A	Woning 20	1,50	1,10	-1,61	-4,60	3,35
076_B	Woning 20	4,50	2,41	-0,30	-3,29	4,66
076_C	Woning 20	7,50	11,75	9,37	4,99	13,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 <70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	11,16	8,39	4,83	13,08
077_B	Woning 20	4,50	16,45	13,79	10,08	18,37
077_C	Woning 20	7,50	23,55	20,92	16,92	25,35
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	15,01	12,37	8,91	17,07
079_A	Woning 21	1,50	-3,88	-6,59	-9,60	-1,64
079_B	Woning 21	4,50	2,11	-0,38	-4,02	4,18
079_C	Woning 21	7,50	9,39	6,70	2,88	11,23
080_A	Woning 21	1,50	12,73	10,06	6,65	14,79
080_B	Woning 21	4,50	15,02	12,44	8,80	17,03
080_C	Woning 21	7,50	20,57	17,98	14,03	22,42
081_A	Woning 21	1,50	16,61	13,89	10,51	18,65
081_B	Woning 21	4,50	18,88	16,18	12,55	20,81
081_C	Woning 21	7,50	25,74	23,07	19,14	27,54
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	16,29	13,57	10,17	18,32
083_A	Woning 22	1,50	13,64	10,91	7,31	15,56
083_B	Woning 22	4,50	15,18	12,48	8,83	17,10
083_C	Woning 22	7,50	22,59	19,93	15,98	24,39
084_A	Woning 22	1,50	--	--	--	--
084_B	Woning 22	4,50	-8,39	-10,78	-14,67	-6,38
084_C	Woning 22	7,50	-4,87	-7,26	-11,14	-2,85
085_A	Woning 22	1,50	12,46	9,86	6,39	14,54
085_B	Woning 22	4,50	15,63	13,20	9,35	17,63
085_C	Woning 22	7,50	18,10	15,79	11,52	19,98
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	13,35	10,57	7,03	15,27
087_A	Woning 23	1,50	14,90	12,13	8,73	16,90
087_B	Woning 23	4,50	18,07	15,30	11,77	20,00
087_C	Woning 23	7,50	24,91	22,17	18,33	26,71
088_A	Woning 23	1,50	9,82	7,31	3,79	11,93
088_B	Woning 23	4,50	12,62	10,14	6,51	14,70
088_C	Woning 23	7,50	14,92	12,56	8,56	16,90
089_A	Woning 23	1,50	11,51	8,77	5,37	13,53
089_B	Woning 23	4,50	14,64	11,92	8,36	16,59
089_C	Woning 23	7,50	22,07	19,39	15,49	23,88
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	11,66	8,92	5,53	13,68
091_A	Woning 24	1,50	10,91	8,35	4,95	13,05
091_B	Woning 24	4,50	13,26	10,76	7,22	15,37
091_C	Woning 24	7,50	17,43	15,14	10,96	19,37
092_A	Woning 24	1,50	8,26	5,56	1,73	10,09
092_B	Woning 24	4,50	9,52	7,37	2,80	11,37
092_C	Woning 24	7,50	14,12	11,99	7,36	15,95
093_A	Woning 24	1,50	15,52	12,81	9,09	17,40
093_B	Woning 24	4,50	18,92	16,44	12,33	20,76
093_C	Woning 24	7,50	25,59	23,01	18,91	27,37
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	15,56	12,83	9,13	17,43
095_A	Woning 25	1,50	14,14	11,43	7,83	16,08
095_B	Woning 25	4,50	17,50	14,97	11,01	19,38
095_C	Woning 25	7,50	23,43	20,80	16,83	25,24
096_A	Woning 25	1,50	14,96	12,23	8,48	16,81
096_B	Woning 25	4,50	18,28	15,67	11,64	20,07
096_C	Woning 25	7,50	22,96	20,29	16,33	24,75
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	14,82	12,09	8,29	16,64
098_A	Woning 26	1,50	11,05	8,28	4,64	12,93
098_B	Woning 26	4,50	19,66	16,90	13,05	21,44
098_C	Woning 26	7,50	23,14	20,45	16,51	24,92
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	14,48	11,67	7,98	16,30
100_A	Woning 27	1,50	10,69	7,87	4,30	12,57
100_B	Woning 27	4,50	20,49	17,65	13,90	22,27
100_C	Woning 27	7,50	23,18	20,47	16,56	24,96
101_A	Woning 27	1,50	6,94	3,90	0,51	8,76
101_B	Woning 27	4,50	10,00	6,96	3,58	11,82
101_C	Woning 27	7,50	10,26	7,21	3,85	12,09
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	14,59	11,87	8,02	16,40
103_A	Woning 28	1,50	10,52	7,95	4,55	12,65
103_B	Woning 28	4,50	12,56	10,06	6,47	14,65
103_C	Woning 28	7,50	17,16	14,84	10,65	19,07
104_A	Woning 28	1,50	7,20	4,17	0,77	9,02
104_B	Woning 28	4,50	9,88	6,84	3,47	11,71
104_C	Woning 28	7,50	10,14	7,09	3,73	11,97
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	11,44	8,80	5,34	13,50
106_A	Woning 29	1,50	10,05	7,37	4,14	12,20
106_B	Woning 29	4,50	13,04	10,35	7,05	15,14
106_C	Woning 29	7,50	16,21	13,53	9,91	18,16
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	10,72	8,05	4,73	12,83
108_A	Woning 30	1,50	12,89	10,21	6,77	14,93
108_B	Woning 30	4,50	16,28	13,63	10,03	18,26
108_C	Woning 30	7,50	21,18	18,51	14,69	23,04
109_A	Woning 30	1,50	10,04	7,26	4,01	12,11
109_B	Woning 30	4,50	12,63	9,84	6,51	14,65
109_C	Woning 30	7,50	16,44	13,63	10,06	18,32
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	10,08	7,31	4,04	12,14
111_A	Woning 31	1,50	-8,30	-11,02	-14,03	-6,07
111_B	Woning 31	4,50	--	--	--	--
111_C	Woning 31	7,50	--	--	--	--
112_A	Woning 31	1,50	13,85	11,15	7,71	15,87
112_B	Woning 31	4,50	16,71	14,03	10,45	18,68
112_C	Woning 31	7,50	23,08	20,43	16,51	24,90
113_A	Woning 31	1,50	11,58	8,84	5,31	13,53
113_B	Woning 31	4,50	13,22	10,50	6,96	15,18
113_C	Woning 31	7,50	20,67	17,99	14,08	22,47
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	-8,29	-11,19	-14,67	-6,42
115_A	Woning 32	1,50	14,22	11,46	8,04	16,21
115_B	Woning 32	4,50	17,03	14,29	10,75	18,98
115_C	Woning 32	7,50	22,67	19,97	16,12	24,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 <70
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning 32		1,50	12,41	9,64	6,23	14,40
116_B	Woning 32		4,50	15,45	12,71	9,21	17,42
116_C	Woning 32		7,50	21,63	18,90	15,07	23,44
117_A	Woning 32		1,50	-8,07	-10,97	-14,46	-6,21
117_B	Woning 32		4,50	-6,26	-9,16	-12,65	-4,40
117_C	Woning 32		7,50	-4,06	-6,96	-10,46	-2,20
118_A	Woning 32 (buiten)		1,50	-7,97	-10,86	-14,35	-6,10
119_A	Woning 33		1,50	13,84	11,09	7,68	15,85
119_B	Woning 33		4,50	16,75	14,02	10,51	18,72
119_C	Woning 33		7,50	22,51	19,78	15,96	24,32
120_A	Woning 33		1,50	13,22	10,47	7,10	15,25
120_B	Woning 33		4,50	13,34	10,58	7,09	15,30
120_C	Woning 33		7,50	18,72	15,95	12,23	20,56
121_A	Woning 33 (buiten)		1,50	12,12	9,36	5,93	14,11
122_A	Woning 34		1,50	13,61	10,78	7,33	15,54
122_B	Woning 34		4,50	15,21	12,41	8,88	17,12
122_C	Woning 34		7,50	19,72	17,02	13,18	21,55
123_A	Woning 34 (buiten)		1,50	16,52	13,84	10,00	18,36
124_A	Woning 35		1,50	16,96	14,21	10,42	18,78
124_B	Woning 35		4,50	18,39	15,65	11,86	20,21
124_C	Woning 35		7,50	21,02	18,32	14,45	22,83
125_A	Woning 35		1,50	--	--	--	--
125_B	Woning 35		4,50	--	--	--	--
125_C	Woning 35		7,50	--	--	--	--
126_A	Woning 35 (buiten)		1,50	17,60	14,80	11,08	19,42
127_A	Woning 36		1,50	11,59	8,91	5,67	13,73
127_B	Woning 36		4,50	13,48	10,80	7,52	15,60
127_C	Woning 36		7,50	15,38	12,76	9,18	17,39
128_A	Woning 36		1,50	--	--	--	--
128_B	Woning 36		4,50	--	--	--	--
128_C	Woning 36		7,50	--	--	--	--
129_A	Woning 36 (buiten)		1,50	11,10	8,44	5,21	13,26
130_A	Woning 37		1,50	9,72	7,00	3,71	11,81
130_B	Woning 37		4,50	12,44	9,74	6,36	14,49
130_C	Woning 37		7,50	14,71	12,14	8,38	16,66
131_A	Woning 37 (buiten)		1,50	10,18	7,47	4,24	12,31
132_A	Woning 38		1,50	9,17	6,45	3,12	11,24
132_B	Woning 38		4,50	12,05	9,34	5,95	14,09
132_C	Woning 38		7,50	13,53	10,93	7,24	15,50
133_A	Woning 38		1,50	11,63	8,92	5,64	13,73
133_B	Woning 38		4,50	14,06	11,35	7,99	16,12
133_C	Woning 38		7,50	16,65	14,00	10,34	18,60
134_A	Woning 38 (buiten)		1,50	8,77	6,06	2,74	10,85
135_A	Woning 39		1,50	11,34	8,61	5,35	13,44
135_B	Woning 39		4,50	13,92	11,20	7,86	15,98
135_C	Woning 39		7,50	16,87	14,15	10,56	18,81
136_A	Woning 39		1,50	10,82	8,09	4,85	12,93
136_B	Woning 39		4,50	10,79	8,06	4,74	12,86
136_C	Woning 39		7,50	13,87	11,13	7,57	15,81
137_A	Woning 39		1,50	--	--	--	--
137_B	Woning 39		4,50	--	--	--	--
137_C	Woning 39		7,50	--	--	--	--
138_A	Woning 39 (buiten)		1,50	--	--	--	--
139_A	Woning 40		1,50	11,47	8,77	5,40	13,53
139_B	Woning 40		4,50	14,33	11,64	8,21	16,37
139_C	Woning 40		7,50	17,61	14,97	11,21	19,51
140_A	Woning 40		1,50	10,78	8,06	4,54	12,75
140_B	Woning 40		4,50	13,60	10,90	7,27	15,53
140_C	Woning 40		7,50	19,36	16,69	12,78	21,17
141_A	Woning 40		1,50	--	--	--	--
141_B	Woning 40		4,50	--	--	--	--
141_C	Woning 40		7,50	--	--	--	--
142_A	Woning 40 (buiten)		1,50	--	--	--	--
143_A	Woning 41		1,50	9,44	6,68	3,27	11,44
143_B	Woning 41		4,50	10,61	7,87	4,46	12,62
143_C	Woning 41		7,50	14,17	11,44	7,82	16,08
144_A	Woning 41		1,50	9,25	6,53	3,28	11,36
144_B	Woning 41		4,50	11,54	8,81	5,53	13,63
144_C	Woning 41		7,50	14,52	11,79	8,26	16,48
145_A	Woning 41 (buiten)		1,50	8,69	5,90	2,56	10,70
146_A	Woning 42		1,50	9,22	6,45	3,10	11,24
146_B	Woning 42		4,50	10,79	8,05	4,64	12,80
146_C	Woning 42		7,50	14,32	11,59	7,96	16,23
147_A	Woning 42 (buiten)		1,50	9,89	7,13	3,72	11,89
148_A	Woning 43		1,50	8,92	6,19	2,84	10,97
148_B	Woning 43		4,50	11,26	8,53	5,08	13,26
148_C	Woning 43		7,50	14,70	11,98	8,30	16,59
149_A	Woning 43		1,50	--	--	--	--
149_B	Woning 43		4,50	--	--	--	--
149_C	Woning 43		7,50	--	--	--	--
150_A	Woning 43 (buiten)		1,50	9,01	6,28	2,92	11,05
151_A	Woning 44		1,50	9,40	6,63	3,17	11,37
151_B	Woning 44		4,50	20,63	17,90	14,02	22,42
151_C	Woning 44		7,50	17,91	15,33	11,27	19,71
152_A	Woning 44		1,50	--	--	--	--
152_B	Woning 44		4,50	--	--	--	--
152_C	Woning 44		7,50	--	--	--	--
153_A	Woning 44 (buiten)		1,50	11,80	9,12	5,42	13,71
154_A	Woning 45		1,50	8,79	6,01	2,68	10,82
154_B	Woning 45		4,50	18,96	16,22	12,39	20,76
154_C	Woning 45		7,50	17,44	14,71	10,91	19,26
155_A	Woning 45 (buiten)		1,50	11,33	8,51	4,98	13,23
156_A	Woning 46		1,50	11,11	8,50	4,80	13,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 <70
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
156_B	Woning	46	4,50	17,49	15,02	10,91	19,34
156_C	Woning	46	7,50	17,84	15,07	11,36	19,68
157_A	Woning	46	1,50	13,19	10,41	6,84	15,09
157_B	Woning	46	4,50	19,29	16,53	12,77	21,11
157_C	Woning	46	7,50	21,00	18,20	14,47	22,81
158_A	Woning	46(buiten)	1,50	11,41	8,74	5,11	13,36

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:A2 >=70
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	40,58	37,89	35,10	42,95
001_B	Woning 01	4,50	44,39	41,73	38,84	46,73
001_C	Woning 01	7,50	51,76	49,23	45,93	53,97
002_A	Woning 01	1,50	39,83	37,15	34,34	42,20
002_B	Woning 01	4,50	45,74	43,15	40,06	48,02
002_C	Woning 01	7,50	51,08	48,57	45,21	53,28
003_A	Woning 01	1,50	40,95	38,31	35,36	43,27
003_B	Woning 01	4,50	45,01	42,41	39,34	47,30
003_C	Woning 01	7,50	49,38	46,85	43,56	51,60
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	40,40	37,71	34,90	42,76
005_A	Woning 02	1,50	44,22	41,67	38,43	46,45
005_B	Woning 02	4,50	47,15	44,59	41,39	49,40
005_C	Woning 02	7,50	51,97	49,43	46,13	54,18
006_A	Woning 02	1,50	41,40	38,76	35,80	43,72
006_B	Woning 02	4,50	45,37	42,74	39,73	47,67
006_C	Woning 02	7,50	52,41	49,89	46,54	54,61
007_A	Woning 02	1,50	40,29	37,64	34,75	42,64
007_B	Woning 02	4,50	44,52	41,91	38,87	46,82
007_C	Woning 02	7,50	49,18	46,63	43,40	51,42
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	41,32	38,66	35,76	43,66
009_A	Woning 03	1,50	41,80	39,21	36,14	44,09
009_B	Woning 03	4,50	46,61	44,04	40,89	48,88
009_C	Woning 03	7,50	50,33	47,80	44,53	52,56
010_A	Woning 03	1,50	41,90	39,22	36,40	44,26
010_B	Woning 03	4,50	47,31	44,72	41,61	49,58
010_C	Woning 03	7,50	52,78	50,25	46,92	54,98
011_A	Woning 03	1,50	45,31	42,75	39,55	47,56
011_B	Woning 03	4,50	49,43	46,89	43,64	51,66
011_C	Woning 03	7,50	52,68	50,17	46,81	54,88
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	41,72	39,04	36,22	44,08
013_A	Woning 04	1,50	45,33	42,78	39,56	47,57
013_B	Woning 04	4,50	49,28	46,74	43,49	51,51
013_C	Woning 04	7,50	53,04	50,54	47,17	55,24
014_A	Woning 04	1,50	45,40	42,83	39,63	47,64
014_B	Woning 04	4,50	48,85	46,27	43,11	51,10
014_C	Woning 04	7,50	52,34	49,81	46,50	54,55
015_B	Woning 04	4,50	46,71	44,16	40,94	48,95
015_C	Woning 04	7,50	51,27	48,74	45,44	53,48
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	45,04	42,47	39,27	47,28
017_A	Woning 05	1,50	45,56	42,98	39,83	47,82
017_B	Woning 05	4,50	49,42	46,86	43,65	51,66
017_C	Woning 05	7,50	53,49	50,98	47,61	55,68
018_A	Woning 05	1,50	45,82	43,28	39,99	48,03
018_B	Woning 05	4,50	49,69	47,13	43,91	51,93
018_C	Woning 05	7,50	52,64	50,10	46,80	54,85
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	45,70	43,16	39,89	47,92
020_A	Woning 06	1,50	45,90	43,37	40,09	48,12
020_B	Woning 06	4,50	49,56	47,03	43,75	51,78
020_C	Woning 06	7,50	53,54	51,03	47,64	55,72
021_A	Woning 06	1,50	46,03	43,49	40,19	48,24
021_B	Woning 06	4,50	49,35	46,78	43,58	51,59
021_C	Woning 06	7,50	52,55	50,02	46,73	54,77
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	45,92	43,39	40,09	48,13
023_A	Woning 07	1,50	45,85	43,30	40,02	48,06
023_B	Woning 07	4,50	49,16	46,59	43,41	51,41
023_C	Woning 07	7,50	52,29	49,75	46,46	54,50
024_B	Woning 07	4,50	50,20	47,61	44,48	52,46
024_C	Woning 07	7,50	53,70	51,15	47,89	55,92
025_A	Woning 07	1,50	46,99	44,45	41,18	49,21
025_B	Woning 07	4,50	50,26	47,71	44,48	52,50
025_C	Woning 07	7,50	53,82	51,30	47,96	56,02
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	45,87	43,32	40,06	48,09
027_A	Woning 08	1,50	46,77	44,22	40,96	48,99
027_B	Woning 08	4,50	50,45	47,89	44,67	52,69
027_C	Woning 08	7,50	52,89	50,34	47,07	55,11
028_B	Woning 08	4,50	46,31	43,74	40,59	48,58
028_C	Woning 08	7,50	51,20	48,68	45,34	53,40
029_A	Woning 08	1,50	47,68	45,15	41,84	49,89
029_B	Woning 08	4,50	50,43	47,88	44,65	52,67
029_C	Woning 08	7,50	53,89	51,37	48,04	56,10
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	46,75	44,20	40,93	48,97
031_A	Woning 09	1,50	46,97	44,43	41,15	49,19
031_B	Woning 09	4,50	50,38	47,81	44,62	52,62
031_C	Woning 09	7,50	52,81	50,26	46,99	55,03
032_A	Woning 09	1,50	47,94	45,40	42,15	50,17
032_B	Woning 09	4,50	50,61	48,04	44,87	52,86
032_C	Woning 09	7,50	54,27	51,74	48,44	56,48
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	46,68	44,12	40,87	48,90
034_A	Woning 10	1,50	48,27	45,73	42,45	50,49
034_B	Woning 10	4,50	50,67	48,10	44,91	52,91
034_C	Woning 10	7,50	54,25	51,72	48,40	56,45
035_A	Woning 10	1,50	47,16	44,61	41,35	49,38
035_B	Woning 10	4,50	50,43	47,86	44,66	52,67
035_C	Woning 10	7,50	52,58	50,04	46,77	54,80
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	47,20	44,65	41,37	49,41
037_A	Woning 11	1,50	47,77	45,21	41,96	49,99
037_B	Woning 11	4,50	51,12	48,55	45,35	53,36
037_C	Woning 11	7,50	52,87	50,32	47,08	55,10
038_A	Woning 11	1,50	47,83	45,29	42,01	50,05
038_B	Woning 11	4,50	50,42	47,86	44,67	52,67
038_C	Woning 11	7,50	54,03	51,51	48,17	56,23
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	48,00	45,44	42,21	50,23
040_A	Woning 12	1,50	47,75	45,19	41,95	49,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Definitief wegverkeerslawaa

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: A2 >=70

Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
040_B	Woning 12		4,50	51,08	48,50	45,33	53,33
040_C	Woning 12		7,50	52,86	50,31	47,07	55,09
041_A	Woning 12		1,50	48,33	45,79	42,51	50,55
041_B	Woning 12		4,50	50,71	48,15	44,96	52,96
041_C	Woning 12		7,50	54,12	51,59	48,29	56,33
042_A	Woning 12 (buiten)		1,50	47,79	45,25	41,96	50,00
043_B	Woning 13		4,50	52,63	50,08	46,86	54,87
043_C	Woning 13		7,50	55,14	52,60	49,31	57,35
044_A	Woning 13		1,50	47,96	45,40	42,18	50,20
044_B	Woning 13		4,50	51,16	48,58	45,42	53,41
044_C	Woning 13		7,50	53,15	50,59	47,37	55,39
045_A	Woning 13		1,50	48,45	45,91	42,63	50,67
045_B	Woning 13		4,50	50,68	48,11	44,92	52,92
045_C	Woning 13		7,50	54,16	51,63	48,32	56,37
046_A	Woning 13 (buiten)		1,50	47,78	45,21	42,02	50,02
047_A	Woning 14		1,50	52,13	49,64	46,20	54,30
047_B	Woning 14		4,50	52,91	50,38	47,07	55,12
047_C	Woning 14		7,50	54,26	51,77	48,37	56,45
048_A	Woning 14		1,50	43,43	40,83	37,77	45,72
048_B	Woning 14		4,50	47,05	44,48	41,32	49,31
048_C	Woning 14		7,50	52,10	49,60	46,24	54,30
049_A	Woning 14		1,50	49,47	46,92	43,65	51,69
049_B	Woning 14		4,50	51,46	48,89	45,71	53,71
049_C	Woning 14		7,50	53,41	50,86	47,62	55,64
050_A	Woning 14		1,50	53,01	50,50	47,13	55,20
050_B	Woning 14		4,50	54,68	52,14	48,88	56,91
050_C	Woning 14		7,50	55,11	52,58	49,29	57,33
051_A	Woning 14 (buiten)		1,50	43,40	40,80	37,74	45,69
052_A	Woning 15		1,50	52,72	50,23	46,79	54,89
052_B	Woning 15		4,50	52,57	50,03	46,74	54,78
052_C	Woning 15		7,50	53,56	51,04	47,72	55,77
053_A	Woning 15		1,50	53,27	50,75	47,41	55,47
053_B	Woning 15		4,50	54,90	52,35	49,10	57,13
053_C	Woning 15		7,50	55,12	52,58	49,30	57,34
054_A	Woning 15		1,50	49,08	46,52	43,29	51,31
054_B	Woning 15		4,50	51,92	49,37	46,14	54,16
054_C	Woning 15		7,50	53,52	50,98	47,70	55,74
055_A	Woning 15		1,50	43,36	40,75	37,69	45,64
055_B	Woning 15		4,50	46,97	44,38	41,27	49,24
055_C	Woning 15		7,50	51,42	48,89	45,59	53,63
056_A	Woning 15 (buiten)		1,50	43,28	40,67	37,63	45,58
057_A	Woning 16		1,50	52,22	49,72	46,30	54,39
057_B	Woning 16		4,50	52,09	49,57	46,25	54,30
057_C	Woning 16		7,50	53,10	50,58	47,26	55,31
058_A	Woning 16		1,50	52,74	50,23	46,86	54,93
058_B	Woning 16		4,50	54,71	52,18	48,89	56,93
058_C	Woning 16		7,50	54,87	52,33	49,03	57,08
059_A	Woning 16		1,50	47,99	45,46	42,14	50,19
059_B	Woning 16		4,50	50,53	47,99	44,73	52,76
059_C	Woning 16		7,50	53,01	50,49	47,17	55,22
060_A	Woning 16		1,50	44,48	41,88	38,80	46,76
060_B	Woning 16		4,50	47,59	45,01	41,88	49,86
060_C	Woning 16		7,50	52,28	49,78	46,40	54,47
061_A	Woning 16 (buiten)		1,50	44,75	42,15	39,06	47,03
062_A	Woning 17		1,50	52,01	49,48	46,14	54,20
062_B	Woning 17		4,50	52,24	49,67	46,47	54,48
062_C	Woning 17		7,50	53,56	51,00	47,77	55,79
063_A	Woning 17		1,50	51,17	48,67	45,25	53,34
063_B	Woning 17		4,50	53,01	50,48	47,17	55,22
063_C	Woning 17		7,50	53,29	50,75	47,48	55,51
064_A	Woning 17		1,50	46,34	43,75	40,64	48,61
064_B	Woning 17		4,50	49,81	47,22	44,12	52,09
064_C	Woning 17		7,50	53,34	50,82	47,48	55,54
065_A	Woning 17 (buiten)		1,50	46,90	44,31	41,18	49,16
066_A	Woning 18		1,50	46,80	44,19	41,12	49,08
066_B	Woning 18		4,50	50,29	47,71	44,58	52,56
066_C	Woning 18		7,50	53,55	51,03	47,70	55,76
067_A	Woning 18		1,50	45,82	43,27	40,03	48,05
067_B	Woning 18		4,50	48,54	45,98	42,79	50,79
067_C	Woning 18		7,50	52,21	49,70	46,36	54,42
068_A	Woning 18		1,50	51,16	48,66	45,27	53,35
068_B	Woning 18		4,50	52,95	50,42	47,13	55,17
068_C	Woning 18		7,50	53,27	50,72	47,46	55,49
069_A	Woning 18 (buiten)		1,50	46,79	44,19	41,09	49,06
070_A	Woning 19		1,50	50,28	47,77	44,36	52,45
070_B	Woning 19		4,50	52,23	49,69	46,42	54,45
070_C	Woning 19		7,50	52,81	50,27	47,01	55,04
071_A	Woning 19		1,50	50,03	47,46	44,24	52,26
071_B	Woning 19		4,50	52,06	49,48	46,31	54,31
071_C	Woning 19		7,50	53,73	51,18	47,93	55,96
072_A	Woning 19		1,50	44,60	42,04	38,83	46,84
072_B	Woning 19		4,50	47,70	45,12	41,98	49,96
072_C	Woning 19		7,50	51,28	48,76	45,46	53,50
073_A	Woning 19		1,50	46,42	43,82	40,73	48,70
073_B	Woning 19		4,50	50,73	48,16	45,00	52,99
073_C	Woning 19		7,50	53,65	51,13	47,82	55,87
074_A	Woning 19 (buiten)		1,50	46,61	44,01	40,91	48,88
075_A	Woning 20		1,50	46,02	43,41	40,36	48,31
075_B	Woning 20		4,50	50,71	48,13	44,98	52,97
075_C	Woning 20		7,50	53,98	51,47	48,11	56,18
076_A	Woning 20		1,50	49,51	47,00	43,60	51,69
076_B	Woning 20		4,50	51,51	48,95	45,71	53,73
076_C	Woning 20		7,50	52,04	49,48	46,27	54,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:Definitief wegverkeerslawaa

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep:A2 >=70

Groepsreductie:Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
077_A	Woning 20		1,50	47,50	44,93	41,73	49,74
077_B	Woning 20		4,50	51,05	48,47	45,32	53,31
077_C	Woning 20		7,50	53,06	50,50	47,30	55,31
078_A	Woning 20 (buiten)		1,50	47,16	44,57	41,46	49,43
079_A	Woning 21		1,50	49,21	46,70	43,31	51,39
079_B	Woning 21		4,50	51,15	48,60	45,35	53,38
079_C	Woning 21		7,50	51,63	49,07	45,84	53,86
080_A	Woning 21		1,50	45,31	42,76	39,51	47,54
080_B	Woning 21		4,50	46,71	44,16	40,95	48,96
080_C	Woning 21		7,50	50,71	48,21	44,83	52,90
081_A	Woning 21		1,50	47,51	44,95	41,73	49,75
081_B	Woning 21		4,50	50,52	47,95	44,77	52,77
081_C	Woning 21		7,50	53,90	51,40	48,02	56,09
082_A	Woning 21 (buiten)		1,50	47,49	44,93	41,70	49,72
083_A	Woning 22		1,50	46,56	43,98	40,84	48,82
083_B	Woning 22		4,50	51,03	48,46	45,27	53,27
083_C	Woning 22		7,50	53,00	50,46	47,17	55,21
084_A	Woning 22		1,50	43,79	41,24	37,95	46,00
084_B	Woning 22		4,50	49,38	46,81	43,61	51,62
084_C	Woning 22		7,50	49,98	47,41	44,21	52,22
085_A	Woning 22		1,50	44,60	42,06	38,79	46,82
085_B	Woning 22		4,50	47,56	45,01	41,78	49,80
085_C	Woning 22		7,50	50,22	47,68	44,39	52,43
086_A	Woning 22 (buiten)		1,50	46,71	44,12	40,97	48,96
087_A	Woning 23		1,50	43,43	40,79	37,83	45,75
087_B	Woning 23		4,50	49,14	46,59	43,37	51,38
087_C	Woning 23		7,50	52,69	50,19	46,82	54,89
088_A	Woning 23		1,50	43,13	40,51	37,48	45,42
088_B	Woning 23		4,50	47,24	44,67	41,54	49,52
088_C	Woning 23		7,50	50,43	47,88	44,65	52,67
089_A	Woning 23		1,50	46,94	44,36	41,18	49,18
089_B	Woning 23		4,50	50,32	47,76	44,58	52,58
089_C	Woning 23		7,50	53,03	50,51	47,18	55,24
090_A	Woning 23 (buiten)		1,50	46,71	44,14	40,95	48,95
091_A	Woning 24		1,50	41,36	38,73	35,74	43,67
091_B	Woning 24		4,50	46,06	43,47	40,36	48,33
091_C	Woning 24		7,50	50,01	47,47	44,20	52,23
092_A	Woning 24		1,50	43,38	40,77	37,72	45,67
092_B	Woning 24		4,50	48,52	45,94	42,77	50,77
092_C	Woning 24		7,50	51,84	49,29	46,03	54,06
093_A	Woning 24		1,50	43,84	41,24	38,20	46,14
093_B	Woning 24		4,50	48,47	45,91	42,73	50,73
093_C	Woning 24		7,50	53,09	50,58	47,22	55,29
094_A	Woning 24 (buiten)		1,50	44,38	41,78	38,73	46,68
095_A	Woning 25		1,50	44,32	41,71	38,66	46,61
095_B	Woning 25		4,50	48,27	45,69	42,54	50,53
095_C	Woning 25		7,50	50,35	47,81	44,55	52,58
096_A	Woning 25		1,50	43,20	40,55	37,64	45,54
096_B	Woning 25		4,50	50,53	47,95	44,81	52,79
096_C	Woning 25		7,50	51,52	48,96	45,74	53,76
097_A	Woning 25 (buiten)		1,50	45,13	42,50	39,49	47,43
098_A	Woning 26		1,50	47,14	44,54	41,43	49,41
098_B	Woning 26		4,50	50,60	48,02	44,85	52,85
098_C	Woning 26		7,50	51,22	48,65	45,44	53,45
099_A	Woning 26 (buiten)		1,50	45,39	42,77	39,76	47,69
100_A	Woning 27		1,50	48,82	46,25	43,05	51,06
100_B	Woning 27		4,50	50,52	47,95	44,77	52,77
100_C	Woning 27		7,50	50,99	48,43	45,20	53,22
101_A	Woning 27		1,50	46,76	44,22	40,94	48,98
101_B	Woning 27		4,50	49,36	46,79	43,61	51,61
101_C	Woning 27		7,50	50,34	47,77	44,59	52,59
102_A	Woning 27 (buiten)		1,50	48,85	46,28	43,08	51,09
103_A	Woning 28		1,50	42,42	39,82	36,75	44,71
103_B	Woning 28		4,50	45,41	42,80	39,74	47,69
103_C	Woning 28		7,50	49,85	47,30	44,09	52,10
104_A	Woning 28		1,50	46,53	43,99	40,69	48,74
104_B	Woning 28		4,50	49,49	46,92	43,73	51,73
104_C	Woning 28		7,50	50,47	47,89	44,71	52,71
105_A	Woning 28 (buiten)		1,50	42,70	40,09	37,04	44,99
106_A	Woning 29		1,50	39,25	36,56	33,78	41,63
106_B	Woning 29		4,50	45,99	43,42	40,27	48,26
106_C	Woning 29		7,50	49,58	47,04	43,79	51,81
107_A	Woning 29 (buiten)		1,50	40,54	37,92	34,93	42,86
108_A	Woning 30		1,50	46,49	43,93	40,72	48,73
108_B	Woning 30		4,50	49,54	46,98	43,78	51,79
108_C	Woning 30		7,50	51,74	49,20	45,93	53,96
109_A	Woning 30		1,50	38,76	36,09	33,25	41,12
109_B	Woning 30		4,50	43,44	40,87	37,71	45,70
109_C	Woning 30		7,50	49,18	46,65	43,37	51,40
110_A	Woning 30 (buiten)		1,50	40,35	37,72	34,76	42,67
111_A	Woning 31		1,50	44,00	41,40	38,28	46,26
111_B	Woning 31		4,50	49,14	46,54	43,46	51,42
111_C	Woning 31		7,50	50,83	48,25	45,10	53,09
112_A	Woning 31		1,50	43,11	40,54	37,40	45,38
112_B	Woning 31		4,50	46,08	43,50	40,38	48,35
112_C	Woning 31		7,50	50,55	48,03	44,72	52,77
113_A	Woning 31		1,50	42,80	40,19	37,14	45,09
113_B	Woning 31		4,50	49,05	46,48	43,29	51,29
113_C	Woning 31		7,50	51,18	48,63	45,39	53,41
114_A	Woning 31 (buiten)		1,50	45,81	43,24	40,03	48,04
115_A	Woning 32		1,50	43,48	40,92	37,75	45,74
115_B	Woning 32		4,50	46,22	43,63	40,53	48,50
115_C	Woning 32		7,50	50,92	48,40	45,10	53,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:A2 >=70
Groepsreductie:Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	43,57	40,97	37,87	45,84
116_B	Woning	32	4,50	46,87	44,28	41,19	49,15
116_C	Woning	32	7,50	50,27	47,72	44,48	52,50
117_A	Woning	32	1,50	47,85	45,28	42,07	50,08
117_B	Woning	32	4,50	49,64	47,03	43,95	51,91
117_C	Woning	32	7,50	51,20	48,61	45,47	53,46
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	48,74	46,17	42,95	50,97
119_A	Woning	33	1,50	40,90	38,22	35,40	43,26
119_B	Woning	33	4,50	45,49	42,87	39,86	47,79
119_C	Woning	33	7,50	49,95	47,40	44,15	52,18
120_A	Woning	33	1,50	43,35	40,70	37,78	45,68
120_B	Woning	33	4,50	49,98	47,38	44,29	52,26
120_C	Woning	33	7,50	52,01	49,44	46,24	54,25
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	46,94	44,35	41,22	49,20
122_A	Woning	34	1,50	48,65	46,09	42,87	50,89
122_B	Woning	34	4,50	50,36	47,77	44,64	52,62
122_C	Woning	34	7,50	52,15	49,58	46,39	54,39
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	47,02	44,45	41,26	49,26
124_A	Woning	35	1,50	48,59	46,03	42,79	50,81
124_B	Woning	35	4,50	50,50	47,91	44,78	52,76
124_C	Woning	35	7,50	52,23	49,66	46,48	54,48
125_A	Woning	35	1,50	45,23	42,68	39,41	47,45
125_B	Woning	35	4,50	48,44	45,85	42,72	50,70
125_C	Woning	35	7,50	48,88	46,28	43,17	51,15
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	47,49	44,91	41,73	49,73
127_A	Woning	36	1,50	38,36	35,69	32,86	40,73
127_B	Woning	36	4,50	40,80	38,16	35,26	43,15
127_C	Woning	36	7,50	46,97	44,44	41,18	49,21
128_A	Woning	36	1,50	45,31	42,76	39,49	47,53
128_B	Woning	36	4,50	48,45	45,86	42,73	50,71
128_C	Woning	36	7,50	48,93	46,34	43,22	51,20
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	38,26	35,59	32,75	40,62
130_A	Woning	37	1,50	36,49	33,76	31,09	38,90
130_B	Woning	37	4,50	41,75	39,15	36,13	44,06
130_C	Woning	37	7,50	47,57	45,02	41,79	49,81
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	37,15	34,46	31,67	39,52
132_A	Woning	38	1,50	37,82	35,12	32,37	40,21
132_B	Woning	38	4,50	42,87	40,24	37,26	45,18
132_C	Woning	38	7,50	48,69	46,12	42,93	50,93
133_A	Woning	38	1,50	41,46	38,88	35,79	43,75
133_B	Woning	38	4,50	44,36	41,76	38,71	46,66
133_C	Woning	38	7,50	48,73	46,18	42,95	50,97
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	40,89	38,26	35,26	43,19
135_A	Woning	39	1,50	39,93	37,30	34,36	42,27
135_B	Woning	39	4,50	43,33	40,72	37,71	45,64
135_C	Woning	39	7,50	48,15	45,58	42,42	50,41
136_A	Woning	39	1,50	37,93	35,22	32,51	40,33
136_B	Woning	39	4,50	45,18	42,56	39,53	47,47
136_C	Woning	39	7,50	49,28	46,71	43,53	51,53
137_A	Woning	39	1,50	44,48	41,91	38,71	46,72
137_B	Woning	39	4,50	47,61	45,01	41,92	49,89
137_C	Woning	39	7,50	48,94	46,35	43,23	51,21
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	45,18	42,62	39,38	47,40
139_A	Woning	40	1,50	39,77	37,10	34,26	42,13
139_B	Woning	40	4,50	43,76	41,12	38,16	46,08
139_C	Woning	40	7,50	48,24	45,66	42,52	50,50
140_A	Woning	40	1,50	40,71	38,11	35,05	43,00
140_B	Woning	40	4,50	45,00	42,40	39,34	47,29
140_C	Woning	40	7,50	47,16	44,58	41,44	49,42
141_A	Woning	40	1,50	46,72	44,17	40,92	48,95
141_B	Woning	40	4,50	48,12	45,53	42,42	50,39
141_C	Woning	40	7,50	49,31	46,72	43,59	51,57
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	46,93	44,38	41,13	49,16
143_A	Woning	41	1,50	42,90	40,27	37,30	45,22
143_B	Woning	41	4,50	48,36	45,75	42,70	50,65
143_C	Woning	41	7,50	50,35	47,75	44,64	52,62
144_A	Woning	41	1,50	40,51	37,99	34,72	42,75
144_B	Woning	41	4,50	43,92	41,36	38,20	46,19
144_C	Woning	41	7,50	45,30	42,70	39,63	47,59
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	45,59	43,01	39,86	47,85
146_A	Woning	42	1,50	48,12	45,55	42,34	50,35
146_B	Woning	42	4,50	48,90	46,29	43,23	51,18
146_C	Woning	42	7,50	50,81	48,22	45,10	53,08
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	45,30	42,71	39,59	47,57
148_A	Woning	43	1,50	48,55	45,98	42,78	50,79
148_B	Woning	43	4,50	49,30	46,69	43,62	51,58
148_C	Woning	43	7,50	51,20	48,61	45,47	53,46
149_A	Woning	43	1,50	45,77	43,21	39,99	48,01
149_B	Woning	43	4,50	48,18	45,58	42,48	50,45
149_C	Woning	43	7,50	48,38	45,77	42,69	50,65
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	47,30	44,72	41,57	49,56
151_A	Woning	44	1,50	39,30	36,78	33,49	41,53
151_B	Woning	44	4,50	43,43	40,91	37,62	45,66
151_C	Woning	44	7,50	40,98	38,46	35,18	43,21
152_A	Woning	44	1,50	45,83	43,27	40,06	48,07
152_B	Woning	44	4,50	48,12	45,52	42,43	50,40
152_C	Woning	44	7,50	48,31	45,71	42,63	50,59
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	40,08	37,58	34,22	42,28
154_A	Woning	45	1,50	39,22	36,68	33,46	41,47
154_B	Woning	45	4,50	43,74	41,22	37,93	45,97
154_C	Woning	45	7,50	41,10	38,57	35,34	43,35
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	40,02	37,50	34,22	42,25
156_A	Woning	46	1,50	39,85	37,33	34,03	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2 >=70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Woning 46		4,50	43,46	40,94	37,66	45,69
156_C	Woning 46		7,50	42,59	40,09	36,75	44,80
157_A	Woning 46		1,50	40,50	37,96	34,73	42,74
157_B	Woning 46		4,50	44,81	42,27	39,06	47,06
157_C	Woning 46		7,50	47,05	44,48	41,32	49,31
158_A	Woning 46(buiten)		1,50	40,55	38,04	34,72	42,77

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:de Klingelenberg
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	41,56	36,21	30,95	41,31
001_B	Woning 01	4,50	41,54	36,16	30,91	41,28
001_C	Woning 01	7,50	41,51	36,10	30,87	41,24
002_A	Woning 01	1,50	12,17	6,40	1,33	11,78
002_B	Woning 01	4,50	22,10	16,82	11,53	21,87
002_C	Woning 01	7,50	23,22	17,81	12,58	22,95
003_A	Woning 01	1,50	36,78	31,44	26,18	36,53
003_B	Woning 01	4,50	37,60	32,20	26,96	37,33
003_C	Woning 01	7,50	37,48	32,07	26,84	37,21
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	41,21	35,88	30,62	40,97
005_A	Woning 02	1,50	46,30	40,92	35,68	46,04
005_B	Woning 02	4,50	46,65	41,25	36,02	46,38
005_C	Woning 02	7,50	46,35	40,93	35,70	46,07
006_A	Woning 02	1,50	43,45	38,09	32,84	43,20
006_B	Woning 02	4,50	43,98	38,58	33,35	43,71
006_C	Woning 02	7,50	43,82	38,40	33,18	43,55
007_A	Woning 02	1,50	39,69	34,32	29,07	39,43
007_B	Woning 02	4,50	39,95	34,55	29,31	39,68
007_C	Woning 02	7,50	39,70	34,29	29,06	39,43
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	43,24	37,88	32,63	42,99
009_A	Woning 03	1,50	42,60	37,22	31,97	42,34
009_B	Woning 03	4,50	42,79	37,39	32,16	42,52
009_C	Woning 03	7,50	42,43	37,00	31,78	42,15
010_A	Woning 03	1,50	40,76	35,40	30,15	40,51
010_B	Woning 03	4,50	40,57	35,22	29,96	40,32
010_C	Woning 03	7,50	41,36	35,95	30,72	41,09
011_A	Woning 03	1,50	46,82	41,45	36,20	46,56
011_B	Woning 03	4,50	47,02	41,61	36,38	46,75
011_C	Woning 03	7,50	46,58	41,16	35,94	46,31
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	40,30	34,94	29,68	40,04
013_A	Woning 04	1,50	47,96	42,59	37,34	47,70
013_B	Woning 04	4,50	48,07	42,67	37,43	47,80
013_C	Woning 04	7,50	47,50	42,08	36,86	47,23
014_A	Woning 04	1,50	24,07	18,80	13,51	23,85
014_B	Woning 04	4,50	25,10	19,76	14,50	24,85
014_C	Woning 04	7,50	25,97	20,58	15,34	25,70
015_B	Woning 04	4,50	41,84	36,49	31,23	41,59
015_C	Woning 04	7,50	42,50	37,10	31,87	42,23
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	22,51	17,20	11,93	22,27
017_A	Woning 05	1,50	47,95	42,58	37,33	47,69
017_B	Woning 05	4,50	48,08	42,68	37,44	47,81
017_C	Woning 05	7,50	47,52	42,10	36,88	47,25
018_A	Woning 05	1,50	24,45	19,17	13,89	24,22
018_B	Woning 05	4,50	24,61	19,25	14,00	24,36
018_C	Woning 05	7,50	25,66	20,26	15,03	25,39
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	24,73	19,45	14,16	24,50
020_A	Woning 06	1,50	47,95	42,58	37,33	47,69
020_B	Woning 06	4,50	48,08	42,68	37,45	47,81
020_C	Woning 06	7,50	47,54	42,12	36,90	47,27
021_A	Woning 06	1,50	23,18	17,87	12,59	22,94
021_B	Woning 06	4,50	24,89	19,52	14,27	24,63
021_C	Woning 06	7,50	26,09	20,69	15,46	25,82
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	23,73	18,43	13,15	23,49
023_A	Woning 07	1,50	24,82	19,55	14,26	24,60
023_B	Woning 07	4,50	27,07	21,73	16,47	26,82
023_C	Woning 07	7,50	28,07	22,69	17,45	27,81
024_B	Woning 07	4,50	42,97	37,58	32,34	42,70
024_C	Woning 07	7,50	42,80	37,40	32,17	42,53
025_A	Woning 07	1,50	47,90	42,53	37,28	47,64
025_B	Woning 07	4,50	48,03	42,63	37,39	47,76
025_C	Woning 07	7,50	47,47	42,06	36,83	47,20
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	24,40	19,11	13,82	24,17
027_A	Woning 08	1,50	25,79	20,51	15,22	25,56
027_B	Woning 08	4,50	27,10	21,73	16,48	26,84
027_C	Woning 08	7,50	25,68	20,28	15,04	25,41
028_B	Woning 08	4,50	42,83	37,44	32,20	42,56
028_C	Woning 08	7,50	42,64	37,23	32,00	42,37
029_A	Woning 08	1,50	48,38	43,00	37,75	48,12
029_B	Woning 08	4,50	48,46	43,06	37,83	48,19
029_C	Woning 08	7,50	47,86	42,44	37,21	47,58
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	26,42	21,16	15,86	26,20
031_A	Woning 09	1,50	25,07	19,79	14,50	24,84
031_B	Woning 09	4,50	26,75	21,39	16,13	26,49
031_C	Woning 09	7,50	26,13	20,72	15,49	25,86
032_A	Woning 09	1,50	48,77	43,39	38,14	48,51
032_B	Woning 09	4,50	48,76	43,35	38,12	48,49
032_C	Woning 09	7,50	48,07	42,65	37,42	47,79
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	25,04	19,73	14,46	24,80
034_A	Woning 10	1,50	49,09	43,70	38,46	48,82
034_B	Woning 10	4,50	49,02	43,62	38,39	48,75
034_C	Woning 10	7,50	48,27	42,85	37,62	47,99
035_A	Woning 10	1,50	26,12	20,83	15,55	25,89
035_B	Woning 10	4,50	28,33	22,97	17,72	28,08
035_C	Woning 10	7,50	27,70	22,30	17,06	27,43
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	25,88	20,61	15,32	25,66
037_A	Woning 11	1,50	26,84	21,56	16,27	26,61
037_B	Woning 11	4,50	29,14	23,78	18,53	28,89
037_C	Woning 11	7,50	28,44	23,04	17,80	28,17
038_A	Woning 11	1,50	49,34	43,95	38,71	49,07
038_B	Woning 11	4,50	49,23	43,83	38,60	48,96
038_C	Woning 11	7,50	48,45	43,02	37,80	48,17
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	26,16	20,88	15,59	25,93
040_A	Woning 12	1,50	27,99	22,71	17,43	27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: de Klingelenberg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	30,33	24,97	19,72	30,08
040_C	Woning 12	7,50	29,14	23,74	18,51	28,87
041_A	Woning 12	1,50	49,58	44,19	38,95	49,31
041_B	Woning 12	4,50	49,42	44,02	38,79	49,15
041_C	Woning 12	7,50	48,59	43,16	37,94	48,31
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	27,35	22,06	16,77	27,12
043_B	Woning 13	4,50	44,65	39,26	34,02	44,38
043_C	Woning 13	7,50	44,16	38,75	33,52	43,89
044_A	Woning 13	1,50	28,26	22,97	17,69	28,03
044_B	Woning 13	4,50	30,00	24,63	19,38	29,74
044_C	Woning 13	7,50	30,21	24,81	19,58	29,94
045_A	Woning 13	1,50	49,82	44,43	39,19	49,55
045_B	Woning 13	4,50	49,60	44,18	38,95	49,32
045_C	Woning 13	7,50	48,71	43,29	38,06	48,43
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	28,54	23,26	17,97	28,31
047_A	Woning 14	1,50	45,12	39,73	34,49	44,85
047_B	Woning 14	4,50	45,46	40,08	34,84	45,20
047_C	Woning 14	7,50	45,81	40,40	35,17	45,54
048_A	Woning 14	1,50	40,85	35,49	30,24	40,60
048_B	Woning 14	4,50	42,54	37,18	31,93	42,29
048_C	Woning 14	7,50	43,50	38,13	32,88	43,24
049_A	Woning 14	1,50	33,57	28,25	22,99	33,33
049_B	Woning 14	4,50	29,97	24,58	19,34	29,70
049_C	Woning 14	7,50	30,74	25,37	20,12	30,48
050_A	Woning 14	1,50	35,77	30,39	25,15	35,51
050_B	Woning 14	4,50	35,70	30,29	25,06	35,43
050_C	Woning 14	7,50	35,20	29,78	24,56	34,93
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	41,72	36,37	31,11	41,47
052_A	Woning 15	1,50	26,59	20,90	15,79	26,23
052_B	Woning 15	4,50	37,58	32,33	27,03	37,36
052_C	Woning 15	7,50	38,35	32,96	27,73	38,09
053_A	Woning 15	1,50	19,24	14,00	8,70	19,03
053_B	Woning 15	4,50	20,52	15,20	9,93	20,28
053_C	Woning 15	7,50	21,44	16,08	10,83	21,19
054_A	Woning 15	1,50	28,63	23,31	18,04	28,39
054_B	Woning 15	4,50	21,75	16,11	10,98	21,40
054_C	Woning 15	7,50	23,67	18,02	12,90	23,32
055_A	Woning 15	1,50	34,36	28,99	23,74	34,10
055_B	Woning 15	4,50	38,71	33,40	28,12	38,47
055_C	Woning 15	7,50	39,34	33,95	28,71	39,07
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	35,64	30,29	25,03	35,39
057_A	Woning 16	1,50	21,22	15,41	10,36	20,82
057_B	Woning 16	4,50	33,17	27,92	22,62	32,95
057_C	Woning 16	7,50	34,46	29,09	23,84	34,20
058_A	Woning 16	1,50	--	--	--	--
058_B	Woning 16	4,50	--	--	--	--
058_C	Woning 16	7,50	6,79	1,46	-3,81	6,54
059_A	Woning 16	1,50	22,21	16,74	11,54	21,92
059_B	Woning 16	4,50	21,14	15,39	10,31	20,76
059_C	Woning 16	7,50	24,55	19,02	13,84	24,24
060_A	Woning 16	1,50	29,40	23,98	18,75	29,12
060_B	Woning 16	4,50	34,88	29,55	24,29	34,64
060_C	Woning 16	7,50	36,05	30,67	25,42	35,79
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	31,30	25,95	20,70	31,05
062_A	Woning 17	1,50	19,27	13,47	8,41	18,87
062_B	Woning 17	4,50	30,80	25,54	20,24	30,58
062_C	Woning 17	7,50	32,10	26,72	21,48	31,84
063_A	Woning 17	1,50	-1,03	-6,88	-11,91	-1,44
063_B	Woning 17	4,50	-0,11	-6,04	-11,04	-0,55
063_C	Woning 17	7,50	4,31	-1,58	-6,59	3,88
064_A	Woning 17	1,50	28,85	23,48	18,23	28,59
064_B	Woning 17	4,50	32,59	27,19	21,95	32,32
064_C	Woning 17	7,50	34,01	28,62	23,38	33,74
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	29,58	24,22	18,97	29,33
066_A	Woning 18	1,50	29,93	24,59	19,32	29,68
066_B	Woning 18	4,50	32,31	26,91	21,67	32,04
066_C	Woning 18	7,50	33,73	28,35	23,10	33,47
067_A	Woning 18	1,50	19,09	13,28	8,23	18,69
067_B	Woning 18	4,50	27,42	22,07	16,81	27,17
067_C	Woning 18	7,50	28,91	23,49	18,26	28,63
068_A	Woning 18	1,50	0,65	-5,17	-10,22	0,24
068_B	Woning 18	4,50	1,54	-4,39	-9,39	1,10
068_C	Woning 18	7,50	3,26	-2,72	-7,69	2,81
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	29,47	24,11	18,86	29,22
070_A	Woning 19	1,50	4,61	-1,06	-6,18	4,25
070_B	Woning 19	4,50	5,77	-0,02	-5,08	5,37
070_C	Woning 19	7,50	6,49	0,65	-4,39	6,08
071_A	Woning 19	1,50	18,33	12,55	7,48	17,94
071_B	Woning 19	4,50	27,58	22,30	17,01	27,35
071_C	Woning 19	7,50	29,44	24,00	18,78	29,16
072_A	Woning 19	1,50	18,89	13,15	8,06	18,51
072_B	Woning 19	4,50	22,93	17,38	12,21	22,61
072_C	Woning 19	7,50	25,57	20,05	14,87	25,26
073_A	Woning 19	1,50	27,57	22,16	16,93	27,30
073_B	Woning 19	4,50	30,92	25,49	20,27	30,64
073_C	Woning 19	7,50	32,79	27,39	22,16	32,52
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	27,98	22,59	17,35	27,71
075_A	Woning 20	1,50	27,32	21,91	16,68	27,05
075_B	Woning 20	4,50	30,87	25,43	20,21	30,59
075_C	Woning 20	7,50	32,41	27,02	21,78	32,14
076_A	Woning 20	1,50	3,30	-2,36	-7,49	2,94
076_B	Woning 20	4,50	3,60	-2,17	-7,24	3,21
076_C	Woning 20	7,50	4,24	-1,60	-6,64	3,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Definitief wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
de Klingelenberg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	18,48	12,76	7,67	18,11
077_B	Woning 20	4,50	26,66	21,28	16,04	26,40
077_C	Woning 20	7,50	28,29	22,85	17,63	28,01
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	28,14	22,76	17,52	27,88
079_A	Woning 21	1,50	5,23	-0,49	-5,59	4,85
079_B	Woning 21	4,50	6,91	1,06	-3,98	6,49
079_C	Woning 21	7,50	8,30	2,39	-2,61	7,87
080_A	Woning 21	1,50	19,03	13,21	8,16	18,62
080_B	Woning 21	4,50	28,64	23,34	18,07	28,41
080_C	Woning 21	7,50	30,29	24,88	19,65	30,02
081_A	Woning 21	1,50	28,12	22,71	17,48	27,85
081_B	Woning 21	4,50	31,49	26,07	20,85	31,22
081_C	Woning 21	7,50	33,23	27,86	22,61	32,97
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	28,27	22,88	17,64	28,00
083_A	Woning 22	1,50	23,85	18,23	13,09	23,51
083_B	Woning 22	4,50	27,88	22,43	17,22	27,60
083_C	Woning 22	7,50	30,60	25,24	19,99	30,35
084_A	Woning 22	1,50	13,97	8,59	3,34	13,71
084_B	Woning 22	4,50	17,66	12,26	7,03	17,39
084_C	Woning 22	7,50	19,03	13,56	8,35	18,74
085_A	Woning 22	1,50	31,22	25,95	20,66	31,00
085_B	Woning 22	4,50	33,29	27,93	22,68	33,04
085_C	Woning 22	7,50	33,67	28,28	23,04	33,40
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	22,95	17,25	12,14	22,58
087_A	Woning 23	1,50	30,23	24,86	19,61	29,97
087_B	Woning 23	4,50	32,84	27,41	22,18	32,56
087_C	Woning 23	7,50	33,79	28,36	23,14	33,51
088_A	Woning 23	1,50	32,33	27,04	21,76	32,10
088_B	Woning 23	4,50	34,14	28,78	23,53	33,89
088_C	Woning 23	7,50	34,39	29,00	23,75	34,12
089_A	Woning 23	1,50	23,63	18,01	12,87	23,29
089_B	Woning 23	4,50	29,14	23,69	18,47	28,85
089_C	Woning 23	7,50	31,80	26,42	21,18	31,54
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	23,38	17,72	12,60	23,03
091_A	Woning 24	1,50	39,14	33,80	28,54	38,89
091_B	Woning 24	4,50	39,47	34,08	28,84	39,20
091_C	Woning 24	7,50	39,25	33,84	28,61	38,98
092_A	Woning 24	1,50	26,32	20,97	15,72	26,07
092_B	Woning 24	4,50	28,41	23,03	17,79	28,15
092_C	Woning 24	7,50	28,98	23,56	18,34	28,71
093_A	Woning 24	1,50	37,69	32,33	27,08	37,44
093_B	Woning 24	4,50	37,59	32,21	26,96	37,33
093_C	Woning 24	7,50	38,61	33,28	28,01	38,36
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	37,33	31,96	26,71	37,07
095_A	Woning 25	1,50	19,35	13,91	8,69	19,07
095_B	Woning 25	4,50	20,97	15,44	10,26	20,66
095_C	Woning 25	7,50	22,88	17,28	12,13	22,54
096_A	Woning 25	1,50	24,43	19,16	13,86	24,20
096_B	Woning 25	4,50	23,85	18,48	13,23	23,59
096_C	Woning 25	7,50	25,21	19,79	14,56	24,93
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	24,60	19,34	14,05	24,38
098_A	Woning 26	1,50	16,69	11,04	5,91	16,34
098_B	Woning 26	4,50	23,66	18,34	13,07	23,42
098_C	Woning 26	7,50	25,07	19,65	14,42	24,79
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	17,69	12,10	6,95	17,36
100_A	Woning 27	1,50	13,00	7,21	2,15	12,60
100_B	Woning 27	4,50	21,74	16,49	11,18	21,52
100_C	Woning 27	7,50	23,48	18,06	12,83	23,20
101_A	Woning 27	1,50	-3,73	-9,56	-14,61	-4,14
101_B	Woning 27	4,50	-2,79	-8,74	-13,73	-3,24
101_C	Woning 27	7,50	-2,37	-8,38	-13,34	-2,83
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	13,43	7,63	2,57	13,03
103_A	Woning 28	1,50	11,39	5,58	0,52	10,99
103_B	Woning 28	4,50	13,55	7,64	2,64	13,12
103_C	Woning 28	7,50	15,01	9,06	4,07	14,56
104_A	Woning 28	1,50	7,74	2,43	-2,85	7,50
104_B	Woning 28	4,50	8,24	2,82	-2,40	7,97
104_C	Woning 28	7,50	8,20	2,73	-2,47	7,91
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	11,58	5,77	0,72	11,18
106_A	Woning 29	1,50	11,14	5,35	0,29	10,74
106_B	Woning 29	4,50	12,93	7,02	2,02	12,50
106_C	Woning 29	7,50	14,18	8,24	3,25	13,74
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	10,93	5,13	0,07	10,53
108_A	Woning 30	1,50	14,65	8,84	3,79	14,25
108_B	Woning 30	4,50	17,15	11,26	6,25	16,72
108_C	Woning 30	7,50	19,97	14,11	9,08	19,55
109_A	Woning 30	1,50	7,94	2,17	-2,90	7,55
109_B	Woning 30	4,50	10,21	4,33	-0,69	9,79
109_C	Woning 30	7,50	11,69	5,74	0,75	11,24
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	9,95	4,15	-0,91	9,55
111_A	Woning 31	1,50	-5,13	-10,99	-16,02	-5,55
111_B	Woning 31	4,50	-0,89	-6,82	-11,81	-1,33
111_C	Woning 31	7,50	-0,23	-6,20	-11,18	-0,68
112_A	Woning 31	1,50	14,99	9,20	4,14	14,59
112_B	Woning 31	4,50	17,06	11,18	6,16	16,64
112_C	Woning 31	7,50	19,44	13,56	8,54	19,02
113_A	Woning 31	1,50	14,57	8,80	3,73	14,18
113_B	Woning 31	4,50	15,23	9,35	4,33	14,81
113_C	Woning 31	7,50	17,61	11,74	6,71	17,19
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	-8,65	-14,50	-19,54	-9,07
115_A	Woning 32	1,50	14,20	8,42	3,35	13,81
115_B	Woning 32	4,50	16,22	10,32	5,31	15,79
115_C	Woning 32	7,50	18,55	12,63	7,63	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:de Klingelenberg
Groepsreductie:Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	8,32	2,51	-2,55	7,92
116_B	Woning	32	4,50	10,50	4,59	-0,41	10,07
116_C	Woning	32	7,50	12,52	6,57	1,58	12,07
117_A	Woning	32	1,50	-7,83	-13,69	-18,73	-8,25
117_B	Woning	32	4,50	-5,20	-11,16	-16,14	-5,65
117_C	Woning	32	7,50	-4,69	-10,70	-15,66	-5,15
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	--	--	--	--
119_A	Woning	33	1,50	12,47	6,69	1,62	12,08
119_B	Woning	33	4,50	14,37	8,49	3,47	13,95
119_C	Woning	33	7,50	16,22	10,29	5,29	15,78
120_A	Woning	33	1,50	12,33	6,55	1,48	11,94
120_B	Woning	33	4,50	12,53	6,65	1,63	12,11
120_C	Woning	33	7,50	14,21	8,30	3,30	13,78
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	12,22	6,45	1,38	11,83
122_A	Woning	34	1,50	11,73	5,94	0,88	11,33
122_B	Woning	34	4,50	12,05	6,14	1,14	11,62
122_C	Woning	34	7,50	13,68	7,76	2,76	13,24
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	11,92	6,11	1,06	11,52
124_A	Woning	35	1,50	10,36	4,57	-0,50	9,96
124_B	Woning	35	4,50	11,83	5,92	0,92	11,40
124_C	Woning	35	7,50	13,37	7,45	2,45	12,93
125_A	Woning	35	1,50	--	--	--	--
125_B	Woning	35	4,50	--	--	--	--
125_C	Woning	35	7,50	--	--	--	--
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	10,34	4,52	-0,53	9,93
127_A	Woning	36	1,50	8,85	3,02	-2,03	8,44
127_B	Woning	36	4,50	9,97	4,03	-0,96	9,53
127_C	Woning	36	7,50	11,52	5,55	0,57	11,07
128_A	Woning	36	1,50	--	--	--	--
128_B	Woning	36	4,50	--	--	--	--
128_C	Woning	36	7,50	--	--	--	--
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	10,46	4,64	-0,41	10,05
130_A	Woning	37	1,50	5,14	-0,70	-5,74	4,73
130_B	Woning	37	4,50	7,74	1,81	-3,19	7,30
130_C	Woning	37	7,50	10,14	4,21	-0,79	9,70
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	5,48	-0,36	-5,40	5,07
132_A	Woning	38	1,50	6,77	0,92	-4,12	6,35
132_B	Woning	38	4,50	9,25	3,32	-1,68	8,81
132_C	Woning	38	7,50	11,76	5,82	0,83	11,32
133_A	Woning	38	1,50	12,10	6,30	1,24	11,70
133_B	Woning	38	4,50	14,34	8,44	3,42	13,91
133_C	Woning	38	7,50	16,67	10,73	5,74	16,23
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	7,03	1,17	-3,87	6,61
135_A	Woning	39	1,50	9,98	4,17	-0,89	9,58
135_B	Woning	39	4,50	12,24	6,35	1,33	11,81
135_C	Woning	39	7,50	14,33	8,38	3,39	13,88
136_A	Woning	39	1,50	10,18	4,38	-0,68	9,78
136_B	Woning	39	4,50	10,24	4,34	-0,67	9,81
136_C	Woning	39	7,50	12,04	6,08	1,10	11,59
137_A	Woning	39	1,50	--	--	--	--
137_B	Woning	39	4,50	--	--	--	--
137_C	Woning	39	7,50	--	--	--	--
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	--	--	--	--
139_A	Woning	40	1,50	9,19	3,38	-1,67	8,79
139_B	Woning	40	4,50	11,59	5,70	0,68	11,16
139_C	Woning	40	7,50	13,78	7,82	2,84	13,33
140_A	Woning	40	1,50	6,38	0,58	-4,48	5,98
140_B	Woning	40	4,50	8,73	2,83	-2,18	8,30
140_C	Woning	40	7,50	10,22	4,28	-0,71	9,78
141_A	Woning	40	1,50	--	--	--	--
141_B	Woning	40	4,50	--	--	--	--
141_C	Woning	40	7,50	--	--	--	--
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	--	--	--	--
143_A	Woning	41	1,50	8,23	2,42	-2,64	7,83
143_B	Woning	41	4,50	9,09	3,20	-1,82	8,66
143_C	Woning	41	7,50	10,50	4,52	-0,45	10,05
144_A	Woning	41	1,50	7,20	1,45	-3,63	6,82
144_B	Woning	41	4,50	9,73	3,86	-1,17	9,31
144_C	Woning	41	7,50	11,26	5,31	0,32	10,81
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	6,58	0,77	-4,29	6,18
146_A	Woning	42	1,50	7,58	1,75	-3,30	7,17
146_B	Woning	42	4,50	9,69	3,77	-1,23	9,25
146_C	Woning	42	7,50	10,78	4,81	-0,17	10,33
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	7,69	1,87	-3,18	7,28
148_A	Woning	43	1,50	7,41	1,58	-3,47	7,00
148_B	Woning	43	4,50	9,15	3,21	-1,78	8,71
148_C	Woning	43	7,50	10,02	4,02	-0,95	9,56
149_A	Woning	43	1,50	--	--	--	--
149_B	Woning	43	4,50	--	--	--	--
149_C	Woning	43	7,50	--	--	--	--
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	7,21	1,39	-3,66	6,80
151_A	Woning	44	1,50	-8,32	-14,17	-19,20	-8,73
151_B	Woning	44	4,50	-6,91	-12,92	-17,88	-7,37
151_C	Woning	44	7,50	-6,38	-12,45	-17,39	-6,86
152_A	Woning	44	1,50	--	--	--	--
152_B	Woning	44	4,50	--	--	--	--
152_C	Woning	44	7,50	--	--	--	--
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	-8,84	-14,63	-19,70	-9,24
154_A	Woning	45	1,50	4,67	-1,12	-6,19	4,27
154_B	Woning	45	4,50	6,27	0,38	-4,63	5,84
154_C	Woning	45	7,50	7,25	1,29	-3,69	6,80
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	-9,61	-15,50	-20,52	-10,04
156_A	Woning	46	1,50	4,40	-1,41	-6,47	4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: de Klingelenberg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	6,38	0,48	-4,53	5,95	
156_C	Woning 46	7,50	7,60	1,65	-3,34	7,15	
157_A	Woning 46	1,50	7,91	2,22	-2,89	7,55	
157_B	Woning 46	4,50	10,13	4,29	-0,75	9,72	
157_C	Woning 46	7,50	12,98	7,02	2,04	12,53	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	5,62	-0,16	-5,23	5,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	10,32	4,85	-0,36	10,03
001_B	Woning 01	4,50	13,87	8,40	3,19	13,58
001_C	Woning 01	7,50	16,29	10,83	5,62	16,00
002_A	Woning 01	1,50	14,32	8,92	3,68	14,05
002_B	Woning 01	4,50	15,57	10,14	4,92	15,29
002_C	Woning 01	7,50	17,74	12,38	7,13	17,49
003_A	Woning 01	1,50	14,77	9,34	4,12	14,49
003_B	Woning 01	4,50	17,07	11,64	6,41	16,79
003_C	Woning 01	7,50	18,99	13,63	8,37	18,73
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	9,09	3,63	-1,59	8,80
005_A	Woning 02	1,50	10,71	5,28	0,05	10,43
005_B	Woning 02	4,50	12,74	7,31	2,09	12,46
005_C	Woning 02	7,50	14,27	8,86	3,63	14,00
006_A	Woning 02	1,50	10,54	5,10	-0,12	10,26
006_B	Woning 02	4,50	13,21	7,76	2,55	12,93
006_C	Woning 02	7,50	15,47	10,03	4,81	15,19
007_A	Woning 02	1,50	15,07	9,65	4,42	14,79
007_B	Woning 02	4,50	17,12	11,68	6,46	16,84
007_C	Woning 02	7,50	18,74	13,35	8,11	18,47
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	10,67	5,23	0,01	10,39
009_A	Woning 03	1,50	13,26	7,87	2,63	12,99
009_B	Woning 03	4,50	15,59	10,19	4,95	15,32
009_C	Woning 03	7,50	17,43	12,06	6,81	17,17
010_A	Woning 03	1,50	11,35	5,91	0,69	11,07
010_B	Woning 03	4,50	12,08	6,64	1,42	11,80
010_C	Woning 03	7,50	14,20	8,80	3,56	13,93
011_A	Woning 03	1,50	13,50	8,09	2,85	13,23
011_B	Woning 03	4,50	15,19	9,78	4,54	14,92
011_C	Woning 03	7,50	18,05	12,78	7,49	17,83
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	11,75	6,30	1,08	11,46
013_A	Woning 04	1,50	12,79	7,35	2,13	12,51
013_B	Woning 04	4,50	15,36	9,94	4,71	15,08
013_C	Woning 04	7,50	17,91	12,61	7,33	17,67
014_A	Woning 04	1,50	8,76	3,37	-1,87	8,49
014_B	Woning 04	4,50	9,93	4,53	-0,71	9,66
014_C	Woning 04	7,50	11,13	5,73	0,49	10,86
015_B	Woning 04	4,50	15,34	9,92	4,69	15,06
015_C	Woning 04	7,50	17,31	11,96	6,70	17,06
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	8,55	3,15	-2,09	8,28
017_A	Woning 05	1,50	12,54	7,11	1,89	12,26
017_B	Woning 05	4,50	15,10	9,69	4,46	14,83
017_C	Woning 05	7,50	17,39	12,09	6,81	17,15
018_A	Woning 05	1,50	7,84	2,44	-2,80	7,57
018_B	Woning 05	4,50	8,75	3,32	-1,90	8,47
018_C	Woning 05	7,50	10,10	4,73	-0,52	9,84
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	8,06	2,67	-2,57	7,79
020_A	Woning 06	1,50	12,55	7,12	1,90	12,27
020_B	Woning 06	4,50	14,90	9,47	4,24	14,62
020_C	Woning 06	7,50	16,73	11,37	6,12	16,48
021_A	Woning 06	1,50	8,02	2,60	-2,63	7,74
021_B	Woning 06	4,50	8,43	2,98	-2,24	8,14
021_C	Woning 06	7,50	9,98	4,56	-0,67	9,70
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	8,40	3,00	-2,24	8,13
023_A	Woning 07	1,50	8,03	2,60	-2,62	7,75
023_B	Woning 07	4,50	9,02	3,62	-1,62	8,75
023_C	Woning 07	7,50	10,92	5,55	0,30	10,66
024_B	Woning 07	4,50	11,97	6,57	1,33	11,70
024_C	Woning 07	7,50	14,19	8,82	3,57	13,93
025_A	Woning 07	1,50	14,93	9,71	4,39	14,72
025_B	Woning 07	4,50	16,66	11,38	6,09	16,43
025_C	Woning 07	7,50	18,20	12,95	7,65	17,98
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	8,13	2,70	-2,52	7,85
027_A	Woning 08	1,50	8,71	3,33	-1,91	8,45
027_B	Woning 08	4,50	9,95	4,54	-0,69	9,68
027_C	Woning 08	7,50	10,96	5,56	0,32	10,69
028_B	Woning 08	4,50	13,99	8,55	3,33	13,71
028_C	Woning 08	7,50	16,27	10,92	5,66	16,02
029_A	Woning 08	1,50	11,37	5,93	0,71	11,09
029_B	Woning 08	4,50	14,25	8,83	3,60	13,97
029_C	Woning 08	7,50	16,32	10,97	5,71	16,07
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	9,03	3,65	-1,60	8,77
031_A	Woning 09	1,50	9,63	4,23	-1,00	9,36
031_B	Woning 09	4,50	10,23	4,81	-0,42	9,95
031_C	Woning 09	7,50	11,38	5,96	0,73	11,10
032_A	Woning 09	1,50	15,02	9,88	4,53	14,84
032_B	Woning 09	4,50	16,26	11,03	5,72	16,05
032_C	Woning 09	7,50	17,27	12,03	6,73	17,06
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	9,27	3,87	-1,37	9,00
034_A	Woning 10	1,50	14,53	9,41	4,05	14,36
034_B	Woning 10	4,50	15,72	10,51	5,19	15,51
034_C	Woning 10	7,50	16,59	11,36	6,05	16,38
035_A	Woning 10	1,50	9,67	4,25	-0,98	9,39
035_B	Woning 10	4,50	10,27	4,82	-0,39	9,99
035_C	Woning 10	7,50	11,45	6,02	0,79	11,17
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	8,93	3,52	-1,71	8,66
037_A	Woning 11	1,50	9,74	4,32	-0,91	9,46
037_B	Woning 11	4,50	11,34	5,94	0,70	11,07
037_C	Woning 11	7,50	12,64	7,27	2,02	12,38
038_A	Woning 11	1,50	13,57	8,38	3,05	13,37
038_B	Woning 11	4,50	14,95	9,69	4,39	14,73
038_C	Woning 11	7,50	16,56	11,36	6,04	16,36
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	9,67	4,25	-0,98	9,39
040_A	Woning 12	1,50	10,38	4,97	-0,26	10,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	11,35	5,92	0,70	11,07
040_C	Woning 12	7,50	12,46	7,05	1,82	12,19
041_A	Woning 12	1,50	10,46	5,04	-0,19	10,18
041_B	Woning 12	4,50	12,62	7,20	1,97	12,34
041_C	Woning 12	7,50	14,10	8,72	3,47	13,84
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	10,29	4,88	-0,36	10,02
043_B	Woning 13	4,50	7,72	2,30	-2,93	7,44
043_C	Woning 13	7,50	8,38	2,95	-2,27	8,10
044_A	Woning 13	1,50	9,80	4,37	-0,86	9,52
044_B	Woning 13	4,50	9,93	4,47	-0,74	9,64
044_C	Woning 13	7,50	10,81	5,36	0,14	10,52
045_A	Woning 13	1,50	10,29	4,85	-0,37	10,01
045_B	Woning 13	4,50	12,85	7,42	2,20	12,57
045_C	Woning 13	7,50	14,45	9,07	3,82	14,19
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	10,37	4,94	-0,28	10,09
047_A	Woning 14	1,50	8,58	3,20	-2,05	8,32
047_B	Woning 14	4,50	10,58	5,25	-0,02	10,33
047_C	Woning 14	7,50	11,79	6,48	1,21	11,55
048_A	Woning 14	1,50	8,19	2,74	-2,48	7,90
048_B	Woning 14	4,50	11,14	5,71	0,49	10,86
048_C	Woning 14	7,50	13,61	8,27	3,01	13,36
049_A	Woning 14	1,50	6,31	0,86	-4,36	6,02
049_B	Woning 14	4,50	9,14	3,67	-1,54	8,85
049_C	Woning 14	7,50	11,18	5,74	0,52	10,90
050_A	Woning 14	1,50	6,53	1,32	-4,00	6,32
050_B	Woning 14	4,50	6,05	0,85	-4,47	5,85
050_C	Woning 14	7,50	8,65	3,57	-1,81	8,49
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	8,59	3,13	-2,08	8,30
052_A	Woning 15	1,50	6,32	0,90	-4,33	6,04
052_B	Woning 15	4,50	7,70	2,27	-2,96	7,42
052_C	Woning 15	7,50	10,08	4,80	-0,49	9,85
053_A	Woning 15	1,50	3,68	-1,72	-6,96	3,41
053_B	Woning 15	4,50	2,56	-2,86	-8,10	2,28
053_C	Woning 15	7,50	0,60	-5,00	-10,15	0,26
054_A	Woning 15	1,50	7,66	2,24	-2,99	7,38
054_B	Woning 15	4,50	9,55	4,07	-1,13	9,25
054_C	Woning 15	7,50	11,51	6,11	0,87	11,24
055_A	Woning 15	1,50	10,77	5,36	0,12	10,50
055_B	Woning 15	4,50	13,12	7,69	2,46	12,84
055_C	Woning 15	7,50	14,82	9,45	4,20	14,56
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	10,28	4,86	-0,37	10,00
057_A	Woning 16	1,50	3,73	-1,70	-6,92	3,45
057_B	Woning 16	4,50	6,83	1,47	-3,79	6,57
057_C	Woning 16	7,50	7,93	2,62	-2,66	7,69
058_A	Woning 16	1,50	7,29	2,01	-3,28	7,06
058_B	Woning 16	4,50	8,30	3,01	-2,28	8,07
058_C	Woning 16	7,50	10,49	5,33	-0,02	10,30
059_A	Woning 16	1,50	8,93	3,51	-1,72	8,65
059_B	Woning 16	4,50	11,45	6,01	0,79	11,17
059_C	Woning 16	7,50	13,56	8,16	2,92	13,29
060_A	Woning 16	1,50	9,03	3,60	-1,62	8,75
060_B	Woning 16	4,50	11,52	6,09	0,86	11,24
060_C	Woning 16	7,50	13,41	8,05	2,79	13,15
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	8,96	3,52	-1,70	8,68
062_A	Woning 17	1,50	-5,54	-11,06	-16,25	-5,85
062_B	Woning 17	4,50	-5,25	-10,79	-15,97	-5,57
062_C	Woning 17	7,50	0,28	-5,07	-10,33	0,03
063_A	Woning 17	1,50	8,15	2,70	-2,51	7,87
063_B	Woning 17	4,50	10,05	4,64	-0,59	9,78
063_C	Woning 17	7,50	13,20	7,96	2,66	12,99
064_A	Woning 17	1,50	11,31	5,91	0,67	11,04
064_B	Woning 17	4,50	12,25	6,84	1,61	11,98
064_C	Woning 17	7,50	13,67	8,30	3,05	13,41
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	10,60	5,20	-0,04	10,33
066_A	Woning 18	1,50	10,49	5,07	-0,16	10,21
066_B	Woning 18	4,50	12,52	7,10	1,87	12,24
066_C	Woning 18	7,50	14,46	9,13	3,86	14,21
067_A	Woning 18	1,50	9,65	4,21	-1,01	9,37
067_B	Woning 18	4,50	12,24	6,79	1,58	11,96
067_C	Woning 18	7,50	14,70	9,36	4,09	14,45
068_A	Woning 18	1,50	8,71	3,29	-1,94	8,43
068_B	Woning 18	4,50	10,57	5,16	-0,08	10,30
068_C	Woning 18	7,50	13,51	8,26	2,96	13,29
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	10,35	4,92	-0,31	10,07
070_A	Woning 19	1,50	4,30	-1,05	-6,31	4,05
070_B	Woning 19	4,50	5,59	0,21	-5,04	5,33
070_C	Woning 19	7,50	6,77	1,40	-3,85	6,51
071_A	Woning 19	1,50	9,27	3,91	-1,34	9,02
071_B	Woning 19	4,50	8,25	2,87	-2,38	7,99
071_C	Woning 19	7,50	9,32	3,93	-1,31	9,05
072_A	Woning 19	1,50	9,88	4,44	-0,79	9,59
072_B	Woning 19	4,50	12,62	7,17	1,95	12,33
072_C	Woning 19	7,50	15,06	9,69	4,44	14,80
073_A	Woning 19	1,50	12,01	6,58	1,35	11,73
073_B	Woning 19	4,50	12,90	7,47	2,25	12,62
073_C	Woning 19	7,50	14,90	9,55	4,29	14,65
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	12,27	6,84	1,62	11,99
075_A	Woning 20	1,50	13,07	7,65	2,42	12,79
075_B	Woning 20	4,50	14,21	8,79	3,56	13,93
075_C	Woning 20	7,50	15,96	10,60	5,34	15,70
076_A	Woning 20	1,50	4,79	-0,61	-5,85	4,52
076_B	Woning 20	4,50	5,04	-0,46	-5,66	4,74
076_C	Woning 20	7,50	5,85	0,32	-4,86	5,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:Haarstraat
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	6,61	1,18	-4,05	6,33
077_B	Woning 20	4,50	8,72	3,29	-1,93	8,44
077_C	Woning 20	7,50	10,55	5,15	-0,09	10,28
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	13,10	7,68	2,45	12,82
079_A	Woning 21	1,50	5,74	0,31	-4,92	5,46
079_B	Woning 21	4,50	8,13	2,71	-2,52	7,85
079_C	Woning 21	7,50	9,21	3,79	-1,44	8,93
080_A	Woning 21	1,50	11,12	5,67	0,45	10,83
080_B	Woning 21	4,50	13,95	8,52	3,30	13,67
080_C	Woning 21	7,50	16,60	11,29	6,02	16,36
081_A	Woning 21	1,50	12,43	7,01	1,78	12,15
081_B	Woning 21	4,50	13,92	8,49	3,27	13,64
081_C	Woning 21	7,50	16,04	10,69	5,43	15,79
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	12,52	7,10	1,87	12,24
083_A	Woning 22	1,50	11,24	5,80	0,58	10,96
083_B	Woning 22	4,50	11,48	6,10	0,85	11,22
083_C	Woning 22	7,50	13,40	8,06	2,80	13,15
084_A	Woning 22	1,50	6,05	0,61	-4,62	5,76
084_B	Woning 22	4,50	3,78	-1,74	-6,92	3,47
084_C	Woning 22	7,50	4,29	-1,28	-6,45	3,96
085_A	Woning 22	1,50	12,61	7,20	1,96	12,34
085_B	Woning 22	4,50	14,68	9,26	4,03	14,40
085_C	Woning 22	7,50	16,88	11,54	6,28	16,63
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	10,99	5,55	0,33	10,71
087_A	Woning 23	1,50	13,85	8,43	3,20	13,57
087_B	Woning 23	4,50	14,51	9,11	3,87	14,24
087_C	Woning 23	7,50	16,49	11,13	5,88	16,24
088_A	Woning 23	1,50	15,12	9,96	4,62	14,93
088_B	Woning 23	4,50	16,41	11,17	5,87	16,20
088_C	Woning 23	7,50	17,79	12,53	7,23	17,57
089_A	Woning 23	1,50	8,04	2,62	-2,61	7,76
089_B	Woning 23	4,50	9,10	3,73	-1,52	8,84
089_C	Woning 23	7,50	11,35	6,01	0,75	11,10
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	8,82	3,41	-1,83	8,55
091_A	Woning 24	1,50	12,59	7,18	1,95	12,32
091_B	Woning 24	4,50	14,98	9,56	4,33	14,70
091_C	Woning 24	7,50	17,05	11,66	6,42	16,78
092_A	Woning 24	1,50	8,79	3,38	-1,86	8,52
092_B	Woning 24	4,50	9,69	4,28	-0,95	9,42
092_C	Woning 24	7,50	11,38	6,01	0,76	11,12
093_A	Woning 24	1,50	11,67	6,23	1,01	11,39
093_B	Woning 24	4,50	12,28	6,85	1,63	12,00
093_C	Woning 24	7,50	14,15	8,75	3,51	13,88
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	11,83	6,39	1,17	11,55
095_A	Woning 25	1,50	13,19	7,74	2,52	12,90
095_B	Woning 25	4,50	15,62	10,18	4,96	15,34
095_C	Woning 25	7,50	18,13	12,77	7,51	17,87
096_A	Woning 25	1,50	8,97	3,57	-1,67	8,70
096_B	Woning 25	4,50	10,81	5,44	0,19	10,55
096_C	Woning 25	7,50	13,76	8,51	3,21	13,54
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	8,87	3,45	-1,78	8,59
098_A	Woning 26	1,50	7,03	1,54	-3,66	6,73
098_B	Woning 26	4,50	10,64	5,26	0,01	10,38
098_C	Woning 26	7,50	13,61	8,35	3,06	13,39
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	8,83	3,41	-1,82	8,55
100_A	Woning 27	1,50	6,94	1,44	-3,75	6,64
100_B	Woning 27	4,50	10,10	4,70	-0,54	9,83
100_C	Woning 27	7,50	12,75	7,45	2,17	12,51
101_A	Woning 27	1,50	--	--	--	--
101_B	Woning 27	4,50	-2,19	-7,79	-12,94	-2,53
101_C	Woning 27	7,50	0,03	-5,48	-10,67	-0,28
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	8,47	3,04	-2,18	8,19
103_A	Woning 28	1,50	11,66	6,20	0,99	11,37
103_B	Woning 28	4,50	14,72	9,29	4,07	14,44
103_C	Woning 28	7,50	17,62	12,28	7,01	17,37
104_A	Woning 28	1,50	--	--	--	--
104_B	Woning 28	4,50	-3,34	-8,93	-14,08	-3,67
104_C	Woning 28	7,50	-1,12	-6,62	-11,82	-1,42
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	12,38	6,92	1,71	12,09
106_A	Woning 29	1,50	11,58	6,13	0,91	11,29
106_B	Woning 29	4,50	13,62	8,15	2,94	13,33
106_C	Woning 29	7,50	17,27	11,93	6,66	17,02
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	11,19	5,72	0,51	10,90
108_A	Woning 30	1,50	12,86	7,41	2,19	12,57
108_B	Woning 30	4,50	15,49	10,05	4,83	15,21
108_C	Woning 30	7,50	18,72	13,41	8,13	18,48
109_A	Woning 30	1,50	12,15	6,70	1,48	11,86
109_B	Woning 30	4,50	13,54	8,07	2,86	13,25
109_C	Woning 30	7,50	17,13	11,75	6,50	16,87
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	11,66	6,20	0,99	11,37
111_A	Woning 31	1,50	-2,89	-8,30	-13,54	-3,16
111_B	Woning 31	4,50	-1,08	-6,48	-11,72	-1,35
111_C	Woning 31	7,50	0,82	-4,52	-9,78	0,57
112_A	Woning 31	1,50	13,81	8,38	3,15	13,53
112_B	Woning 31	4,50	15,87	10,42	5,20	15,58
112_C	Woning 31	7,50	18,33	12,93	7,69	18,06
113_A	Woning 31	1,50	10,11	4,66	-0,56	9,82
113_B	Woning 31	4,50	12,64	7,22	1,99	12,36
113_C	Woning 31	7,50	15,16	9,80	4,55	14,91
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	-3,51	-8,91	-14,15	-3,78
115_A	Woning 32	1,50	13,69	8,26	3,03	13,41
115_B	Woning 32	4,50	15,86	10,42	5,20	15,58
115_C	Woning 32	7,50	19,22	13,89	8,62	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	Woning 32	1,50	13,87	8,45	3,22	13,59
116_B	Woning 32	4,50	15,62	10,21	4,98	15,35
116_C	Woning 32	7,50	19,30	14,05	8,75	19,08
117_A	Woning 32	1,50	0,77	-4,65	-9,88	0,49
117_B	Woning 32	4,50	1,59	-3,81	-9,05	1,32
117_C	Woning 32	7,50	3,55	-1,79	-7,06	3,30
118_A	Woning 32 (buiten)	1,50	-1,38	-6,81	-12,04	-1,66
119_A	Woning 33	1,50	14,78	9,32	4,11	14,49
119_B	Woning 33	4,50	17,48	12,05	6,82	17,20
119_C	Woning 33	7,50	20,85	15,51	10,25	20,60
120_A	Woning 33	1,50	12,40	6,96	1,74	12,12
120_B	Woning 33	4,50	13,88	8,45	3,23	13,60
120_C	Woning 33	7,50	16,34	11,02	5,75	16,10
121_A	Woning 33 (buiten)	1,50	12,43	6,99	1,76	12,14
122_A	Woning 34	1,50	13,57	8,11	2,90	13,28
122_B	Woning 34	4,50	12,63	7,19	1,97	12,35
122_C	Woning 34	7,50	14,69	9,34	4,08	14,44
123_A	Woning 34 (buiten)	1,50	14,00	8,55	3,33	13,71
124_A	Woning 35	1,50	11,05	5,61	0,39	10,77
124_B	Woning 35	4,50	12,42	6,99	1,76	12,14
124_C	Woning 35	7,50	14,45	9,13	3,85	14,21
125_A	Woning 35	1,50	--	--	--	--
125_B	Woning 35	4,50	6,64	1,63	-3,77	6,51
125_C	Woning 35	7,50	7,35	2,33	-3,07	7,21
126_A	Woning 35 (buiten)	1,50	11,74	6,31	1,08	11,46
127_A	Woning 36	1,50	12,71	7,25	2,04	12,42
127_B	Woning 36	4,50	16,11	10,69	5,46	15,83
127_C	Woning 36	7,50	20,58	15,34	10,03	20,36
128_A	Woning 36	1,50	--	--	--	--
128_B	Woning 36	4,50	6,59	1,58	-3,82	6,46
128_C	Woning 36	7,50	7,28	2,26	-3,14	7,14
129_A	Woning 36 (buiten)	1,50	13,26	7,81	2,59	12,97
130_A	Woning 37	1,50	12,79	7,34	2,12	12,50
130_B	Woning 37	4,50	15,08	9,62	4,41	14,79
130_C	Woning 37	7,50	20,08	14,81	9,52	19,86
131_A	Woning 37 (buiten)	1,50	12,99	7,54	2,32	12,70
132_A	Woning 38	1,50	13,58	8,15	2,92	13,30
132_B	Woning 38	4,50	15,26	9,82	4,59	14,97
132_C	Woning 38	7,50	19,50	14,16	8,89	19,25
133_A	Woning 38	1,50	13,98	8,54	3,32	13,70
133_B	Woning 38	4,50	16,52	11,09	5,87	16,24
133_C	Woning 38	7,50	20,09	14,73	9,47	19,83
134_A	Woning 38 (buiten)	1,50	13,21	7,77	2,55	12,93
135_A	Woning 39	1,50	14,31	8,87	3,65	14,03
135_B	Woning 39	4,50	17,15	11,72	6,50	16,87
135_C	Woning 39	7,50	20,85	15,48	10,23	20,59
136_A	Woning 39	1,50	11,70	6,24	1,02	11,41
136_B	Woning 39	4,50	14,30	8,86	3,64	14,02
136_C	Woning 39	7,50	19,26	14,00	8,70	19,04
137_A	Woning 39	1,50	--	--	--	--
137_B	Woning 39	4,50	--	--	--	--
137_C	Woning 39	7,50	--	--	--	--
138_A	Woning 39 (buiten)	1,50	--	--	--	--
139_A	Woning 40	1,50	14,83	9,39	4,16	14,54
139_B	Woning 40	4,50	17,70	12,25	7,03	17,41
139_C	Woning 40	7,50	21,43	16,06	10,81	21,17
140_A	Woning 40	1,50	23,36	18,35	12,95	23,23
140_B	Woning 40	4,50	24,43	19,39	13,99	24,28
140_C	Woning 40	7,50	25,77	20,67	15,30	25,60
141_A	Woning 40	1,50	--	--	--	--
141_B	Woning 40	4,50	--	--	--	--
141_C	Woning 40	7,50	--	--	--	--
142_A	Woning 40 (buiten)	1,50	--	--	--	--
143_A	Woning 41	1,50	21,08	16,06	10,66	20,94
143_B	Woning 41	4,50	22,26	17,16	11,79	22,09
143_C	Woning 41	7,50	23,89	18,78	13,42	23,72
144_A	Woning 41	1,50	28,33	23,39	17,96	28,22
144_B	Woning 41	4,50	29,40	24,42	19,00	29,27
144_C	Woning 41	7,50	30,42	25,39	20,00	30,28
145_A	Woning 41 (buiten)	1,50	19,90	14,86	9,47	19,75
146_A	Woning 42	1,50	16,91	11,66	6,35	16,69
146_B	Woning 42	4,50	18,02	12,73	7,44	17,79
146_C	Woning 42	7,50	22,75	17,61	12,26	22,57
147_A	Woning 42 (buiten)	1,50	14,56	9,13	3,90	14,28
148_A	Woning 43	1,50	14,15	8,72	3,49	13,87
148_B	Woning 43	4,50	15,97	10,58	5,34	15,70
148_C	Woning 43	7,50	20,08	14,88	9,56	19,88
149_A	Woning 43	1,50	--	--	--	--
149_B	Woning 43	4,50	--	--	--	--
149_C	Woning 43	7,50	--	--	--	--
150_A	Woning 43 (buiten)	1,50	14,57	9,13	3,91	14,29
151_A	Woning 44	1,50	28,11	23,14	17,72	27,99
151_B	Woning 44	4,50	31,48	26,50	21,09	31,36
151_C	Woning 44	7,50	32,53	27,53	22,12	32,40
152_A	Woning 44	1,50	--	--	--	--
152_B	Woning 44	4,50	--	--	--	--
152_C	Woning 44	7,50	--	--	--	--
153_A	Woning 44 (buiten)	1,50	29,98	25,02	19,60	29,86
154_A	Woning 45	1,50	27,25	22,26	16,85	27,12
154_B	Woning 45	4,50	31,65	26,68	21,26	31,53
154_C	Woning 45	7,50	32,75	27,74	22,33	32,61
155_A	Woning 45 (buiten)	1,50	30,43	25,47	20,05	30,31
156_A	Woning 46	1,50	31,96	27,01	21,58	31,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Woning	46	4,50	31,95	26,97	21,55	31,82
156_C	Woning	46	7,50	33,03	28,03	22,62	32,90
157_A	Woning	46	1,50	30,30	25,36	19,93	30,19
157_B	Woning	46	4,50	31,55	26,56	21,15	31,42
157_C	Woning	46	7,50	32,67	27,65	22,25	32,53
158_A	Woning	46(buiten)	1,50	30,87	25,92	20,49	30,76

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:Havenstraat
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	32,54	27,23	21,95	32,30
001_B	Woning 01	4,50	35,91	30,56	25,30	35,66
001_C	Woning 01	7,50	37,25	31,87	26,62	36,99
002_A	Woning 01	1,50	48,03	42,68	37,43	47,78
002_B	Woning 01	4,50	46,53	41,15	35,91	46,27
002_C	Woning 01	7,50	46,44	41,03	35,80	46,17
003_A	Woning 01	1,50	52,87	47,49	42,24	52,61
003_B	Woning 01	4,50	53,18	47,78	42,55	52,91
003_C	Woning 01	7,50	52,85	47,43	42,21	52,58
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	33,12	27,85	22,55	32,89
005_A	Woning 02	1,50	47,03	41,68	36,43	46,78
005_B	Woning 02	4,50	48,08	42,69	37,45	47,81
005_C	Woning 02	7,50	48,09	42,68	37,45	47,82
006_A	Woning 02	1,50	34,02	28,67	23,41	33,77
006_B	Woning 02	4,50	36,73	31,34	26,10	36,46
006_C	Woning 02	7,50	38,07	32,69	27,45	37,81
007_A	Woning 02	1,50	52,66	47,27	42,03	52,39
007_B	Woning 02	4,50	53,04	47,63	42,40	52,77
007_C	Woning 02	7,50	52,76	47,35	42,12	52,49
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	34,42	29,08	23,82	34,17
009_A	Woning 03	1,50	52,45	47,09	41,84	52,20
009_B	Woning 03	4,50	53,04	47,65	42,41	52,77
009_C	Woning 03	7,50	52,89	47,48	42,25	52,62
010_A	Woning 03	1,50	38,80	33,45	28,20	38,55
010_B	Woning 03	4,50	33,65	28,35	23,07	33,41
010_C	Woning 03	7,50	36,03	30,66	25,41	35,77
011_A	Woning 03	1,50	47,88	42,53	37,27	47,63
011_B	Woning 03	4,50	48,64	43,24	38,01	48,37
011_C	Woning 03	7,50	48,62	43,21	37,98	48,35
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	39,35	34,00	28,75	39,10
013_A	Woning 04	1,50	42,69	37,37	32,10	42,45
013_B	Woning 04	4,50	44,66	39,28	34,03	44,40
013_C	Woning 04	7,50	44,90	39,49	34,26	44,63
014_A	Woning 04	1,50	33,13	27,73	22,49	32,86
014_B	Woning 04	4,50	37,99	32,70	27,42	37,76
014_C	Woning 04	7,50	40,09	34,82	29,53	39,87
015_B	Woning 04	4,50	44,07	38,79	33,50	43,84
015_C	Woning 04	7,50	45,29	39,89	34,66	45,02
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	33,73	28,35	23,11	33,47
017_A	Woning 05	1,50	41,15	35,82	30,56	40,91
017_B	Woning 05	4,50	43,28	37,90	32,66	43,02
017_C	Woning 05	7,50	43,53	38,12	32,89	43,26
018_A	Woning 05	1,50	34,00	28,67	23,41	33,76
018_B	Woning 05	4,50	37,45	32,14	26,86	37,21
018_C	Woning 05	7,50	39,05	33,79	28,50	38,83
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	34,56	29,23	23,96	34,31
020_A	Woning 06	1,50	40,12	34,80	29,53	39,88
020_B	Woning 06	4,50	42,37	36,99	31,74	42,11
020_C	Woning 06	7,50	42,69	37,28	32,05	42,42
021_A	Woning 06	1,50	33,67	28,34	23,07	33,42
021_B	Woning 06	4,50	37,10	31,79	26,52	36,86
021_C	Woning 06	7,50	38,64	33,38	28,08	38,42
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	33,59	28,25	22,99	33,34
023_A	Woning 07	1,50	32,53	27,19	21,93	32,28
023_B	Woning 07	4,50	35,85	30,51	25,25	35,60
023_C	Woning 07	7,50	37,60	32,32	27,04	37,37
024_B	Woning 07	4,50	31,92	26,54	21,30	31,66
024_C	Woning 07	7,50	33,66	28,25	23,02	33,39
025_A	Woning 07	1,50	38,97	33,65	28,38	38,73
025_B	Woning 07	4,50	41,16	35,79	30,54	40,90
025_C	Woning 07	7,50	41,63	36,23	31,00	41,36
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	31,60	26,19	20,96	31,33
027_A	Woning 08	1,50	29,79	24,41	19,16	29,53
027_B	Woning 08	4,50	32,55	27,16	21,92	32,28
027_C	Woning 08	7,50	34,81	29,49	24,22	34,57
028_B	Woning 08	4,50	35,70	30,27	25,04	35,42
028_C	Woning 08	7,50	37,71	32,26	27,05	37,43
029_A	Woning 08	1,50	35,75	30,44	25,17	35,51
029_B	Woning 08	4,50	37,64	32,26	27,01	37,38
029_C	Woning 08	7,50	38,79	33,37	28,14	38,51
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	28,70	23,24	18,03	28,41
031_A	Woning 09	1,50	28,17	22,72	17,51	27,89
031_B	Woning 09	4,50	30,94	25,53	20,30	30,67
031_C	Woning 09	7,50	33,51	28,16	22,90	33,26
032_A	Woning 09	1,50	35,11	29,81	24,53	34,87
032_B	Woning 09	4,50	36,92	31,54	26,30	36,66
032_C	Woning 09	7,50	38,26	32,85	27,62	37,99
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	28,90	23,51	18,27	28,63
034_A	Woning 10	1,50	34,23	28,94	23,66	34,00
034_B	Woning 10	4,50	36,00	30,63	25,38	35,74
034_C	Woning 10	7,50	37,40	31,98	26,75	37,12
035_A	Woning 10	1,50	29,22	23,84	18,59	28,96
035_B	Woning 10	4,50	31,02	25,62	20,39	30,75
035_C	Woning 10	7,50	33,24	27,86	22,61	32,98
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	28,42	23,04	17,79	28,16
037_A	Woning 11	1,50	28,65	23,25	18,01	28,38
037_B	Woning 11	4,50	30,39	24,96	19,74	30,11
037_C	Woning 11	7,50	32,57	27,16	21,93	32,30
038_A	Woning 11	1,50	33,44	28,13	22,86	33,20
038_B	Woning 11	4,50	35,17	29,78	24,54	34,90
038_C	Woning 11	7,50	36,54	31,11	25,89	36,26
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	26,50	20,96	15,79	26,19
040_A	Woning 12	1,50	26,29	20,73	15,56	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
040_B	Woning 12		4,50	28,83	23,32	18,14	28,53
040_C	Woning 12		7,50	31,27	25,81	20,60	30,98
041_A	Woning 12		1,50	32,73	27,44	22,16	32,50
041_B	Woning 12		4,50	34,38	29,00	23,76	34,12
041_C	Woning 12		7,50	35,68	30,25	25,03	35,40
042_A	Woning 12 (buiten)		1,50	26,40	20,86	15,68	26,08
043_B	Woning 13		4,50	20,00	14,12	9,10	19,58
043_C	Woning 13		7,50	22,00	16,13	11,10	21,58
044_A	Woning 13		1,50	26,47	20,91	15,74	26,15
044_B	Woning 13		4,50	28,75	23,23	18,04	28,44
044_C	Woning 13		7,50	30,84	25,33	20,14	30,53
045_A	Woning 13		1,50	32,67	27,36	22,08	32,43
045_B	Woning 13		4,50	34,24	28,85	23,61	33,97
045_C	Woning 13		7,50	35,49	30,06	24,84	35,21
046_A	Woning 13 (buiten)		1,50	27,17	21,66	16,47	26,86
047_A	Woning 14		1,50	20,78	14,99	9,93	20,38
047_B	Woning 14		4,50	21,90	16,04	11,01	21,48
047_C	Woning 14		7,50	23,71	17,88	12,84	23,30
048_A	Woning 14		1,50	25,02	19,41	14,27	24,68
048_B	Woning 14		4,50	27,77	22,19	17,04	27,44
048_C	Woning 14		7,50	29,84	24,27	19,11	29,52
049_A	Woning 14		1,50	21,14	15,40	10,31	20,76
049_B	Woning 14		4,50	24,69	19,12	13,96	24,37
049_C	Woning 14		7,50	27,01	21,36	16,24	26,66
050_A	Woning 14		1,50	13,04	7,26	2,19	12,65
050_B	Woning 14		4,50	11,86	5,97	0,95	11,43
050_C	Woning 14		7,50	12,52	6,60	1,60	12,08
051_A	Woning 14 (buiten)		1,50	25,25	19,62	14,49	24,91
052_A	Woning 15		1,50	18,09	12,29	7,23	17,69
052_B	Woning 15		4,50	20,11	14,26	9,22	19,69
052_C	Woning 15		7,50	22,11	16,31	11,25	21,71
053_A	Woning 15		1,50	17,12	11,69	6,46	16,84
053_B	Woning 15		4,50	17,83	12,32	7,13	17,52
053_C	Woning 15		7,50	18,35	12,80	7,63	18,03
054_A	Woning 15		1,50	23,76	18,11	12,98	23,41
054_B	Woning 15		4,50	27,40	21,90	16,71	27,10
054_C	Woning 15		7,50	29,74	24,20	19,02	29,42
055_A	Woning 15		1,50	26,76	21,22	16,05	26,45
055_B	Woning 15		4,50	29,18	23,66	18,48	28,87
055_C	Woning 15		7,50	31,16	25,61	20,44	30,84
056_A	Woning 15 (buiten)		1,50	26,88	21,35	16,17	26,57
057_A	Woning 16		1,50	13,08	7,30	2,23	12,69
057_B	Woning 16		4,50	14,42	8,57	3,53	14,00
057_C	Woning 16		7,50	15,72	9,88	4,84	15,31
058_A	Woning 16		1,50	22,64	17,41	12,11	22,43
058_B	Woning 16		4,50	23,08	17,76	12,49	22,84
058_C	Woning 16		7,50	23,47	18,10	12,85	23,21
059_A	Woning 16		1,50	25,39	19,86	14,68	25,08
059_B	Woning 16		4,50	27,09	21,44	16,31	26,74
059_C	Woning 16		7,50	29,48	23,82	18,70	29,13
060_A	Woning 16		1,50	27,03	21,51	16,33	26,72
060_B	Woning 16		4,50	28,45	22,86	17,71	28,12
060_C	Woning 16		7,50	30,50	24,88	19,74	30,16
061_A	Woning 16 (buiten)		1,50	27,19	21,65	16,47	26,87
062_A	Woning 17		1,50	13,08	7,31	2,24	12,69
062_B	Woning 17		4,50	12,98	7,14	2,10	12,57
062_C	Woning 17		7,50	14,47	8,62	3,59	14,06
063_A	Woning 17		1,50	29,64	24,38	19,09	29,42
063_B	Woning 17		4,50	30,85	25,53	20,26	30,61
063_C	Woning 17		7,50	31,88	26,53	21,27	31,63
064_A	Woning 17		1,50	28,94	23,52	18,29	28,66
064_B	Woning 17		4,50	30,29	24,83	19,62	30,00
064_C	Woning 17		7,50	32,42	26,98	21,77	32,14
065_A	Woning 17 (buiten)		1,50	29,90	24,54	19,29	29,65
066_A	Woning 18		1,50	26,44	20,82	15,68	26,10
066_B	Woning 18		4,50	31,23	25,80	20,58	30,95
066_C	Woning 18		7,50	33,58	28,15	22,93	33,30
067_A	Woning 18		1,50	26,35	20,72	15,59	26,01
067_B	Woning 18		4,50	31,55	26,13	20,90	31,27
067_C	Woning 18		7,50	34,24	28,76	23,56	33,94
068_A	Woning 18		1,50	30,14	24,90	19,59	29,92
068_B	Woning 18		4,50	31,55	26,23	20,95	31,31
068_C	Woning 18		7,50	32,67	27,32	22,06	32,42
069_A	Woning 18 (buiten)		1,50	26,66	21,05	15,90	26,32
070_A	Woning 19		1,50	34,34	29,12	23,80	34,13
070_B	Woning 19		4,50	36,29	30,99	25,71	36,05
070_C	Woning 19		7,50	37,41	32,06	26,80	37,16
071_A	Woning 19		1,50	22,04	16,33	11,23	21,67
071_B	Woning 19		4,50	21,79	15,99	10,93	21,39
071_C	Woning 19		7,50	24,64	18,91	13,82	24,26
072_A	Woning 19		1,50	32,68	27,35	22,09	32,44
072_B	Woning 19		4,50	35,84	30,49	25,23	35,59
072_C	Woning 19		7,50	37,73	32,31	27,09	37,46
073_A	Woning 19		1,50	32,61	27,23	21,99	32,35
073_B	Woning 19		4,50	34,33	28,94	23,70	34,06
073_C	Woning 19		7,50	36,52	31,15	25,90	36,26
074_A	Woning 19 (buiten)		1,50	32,64	27,28	22,02	32,38
075_A	Woning 20		1,50	35,08	29,70	24,45	34,82
075_B	Woning 20		4,50	37,82	32,47	27,21	37,57
075_C	Woning 20		7,50	39,36	34,05	28,78	39,12
076_A	Woning 20		1,50	39,23	33,98	28,68	39,01
076_B	Woning 20		4,50	41,48	36,14	30,88	41,23
076_C	Woning 20		7,50	41,95	36,59	31,34	41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	26,87	21,54	16,28	26,63
077_B	Woning 20	4,50	29,00	23,57	18,35	28,72
077_C	Woning 20	7,50	31,40	25,97	20,74	31,12
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	35,20	29,84	24,59	34,95
079_A	Woning 21	1,50	40,57	35,31	30,01	40,35
079_B	Woning 21	4,50	42,76	37,42	32,16	42,51
079_C	Woning 21	7,50	43,13	37,77	32,52	42,88
080_A	Woning 21	1,50	41,60	36,32	31,03	41,37
080_B	Woning 21	4,50	43,59	38,27	33,00	43,35
080_C	Woning 21	7,50	45,03	39,70	34,43	44,78
081_A	Woning 21	1,50	33,95	28,53	23,30	33,67
081_B	Woning 21	4,50	38,89	33,54	28,28	38,64
081_C	Woning 21	7,50	40,74	35,43	30,15	40,50
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	35,58	30,21	24,96	35,32
083_A	Woning 22	1,50	32,33	26,94	21,70	32,06
083_B	Woning 22	4,50	35,18	29,82	24,56	34,92
083_C	Woning 22	7,50	36,33	30,98	25,72	36,08
084_A	Woning 22	1,50	51,48	46,10	40,85	51,22
084_B	Woning 22	4,50	50,08	44,69	39,45	49,81
084_C	Woning 22	7,50	49,89	44,48	39,25	49,62
085_A	Woning 22	1,50	55,01	49,61	44,38	54,74
085_B	Woning 22	4,50	55,16	49,74	44,51	54,88
085_C	Woning 22	7,50	54,65	49,22	44,00	54,37
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	32,29	26,91	21,66	32,03
087_A	Woning 23	1,50	49,60	44,26	39,00	49,35
087_B	Woning 23	4,50	49,15	43,77	38,53	48,89
087_C	Woning 23	7,50	49,13	43,73	38,49	48,86
088_A	Woning 23	1,50	54,56	49,18	43,93	54,30
088_B	Woning 23	4,50	54,79	49,38	44,15	54,52
088_C	Woning 23	7,50	54,34	48,93	43,70	54,07
089_A	Woning 23	1,50	31,99	26,64	21,39	31,74
089_B	Woning 23	4,50	35,34	30,03	24,76	35,10
089_C	Woning 23	7,50	37,56	32,24	26,97	37,32
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	32,79	27,45	22,19	32,54
091_A	Woning 24	1,50	52,73	47,36	42,11	52,47
091_B	Woning 24	4,50	53,29	47,90	42,66	53,02
091_C	Woning 24	7,50	53,11	47,70	42,47	52,84
092_A	Woning 24	1,50	49,29	43,94	38,68	49,04
092_B	Woning 24	4,50	48,61	43,23	37,99	48,35
092_C	Woning 24	7,50	48,58	43,18	37,95	48,31
093_A	Woning 24	1,50	36,14	30,78	25,53	35,89
093_B	Woning 24	4,50	33,94	28,66	23,37	33,71
093_C	Woning 24	7,50	36,43	31,09	25,83	36,18
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	36,69	31,35	26,09	36,44
095_A	Woning 25	1,50	47,97	42,61	37,36	47,72
095_B	Woning 25	4,50	48,59	43,20	37,96	48,32
095_C	Woning 25	7,50	48,52	43,11	37,88	48,25
096_A	Woning 25	1,50	52,47	47,09	41,85	52,21
096_B	Woning 25	4,50	52,46	47,09	41,84	52,20
096_C	Woning 25	7,50	52,35	46,94	41,71	52,08
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	53,08	47,70	42,45	52,82
098_A	Woning 26	1,50	51,17	45,80	40,55	50,91
098_B	Woning 26	4,50	52,20	46,84	41,59	51,95
098_C	Woning 26	7,50	52,16	46,75	41,52	51,89
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	52,18	46,80	41,56	51,92
100_A	Woning 27	1,50	50,68	45,29	40,05	50,41
100_B	Woning 27	4,50	51,95	46,58	41,33	51,69
100_C	Woning 27	7,50	51,87	46,46	41,23	51,60
101_A	Woning 27	1,50	45,09	39,73	34,48	44,84
101_B	Woning 27	4,50	45,26	39,86	34,63	44,99
101_C	Woning 27	7,50	45,01	39,60	34,37	44,74
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	51,34	45,96	40,72	51,08
103_A	Woning 28	1,50	23,42	17,60	12,55	23,01
103_B	Woning 28	4,50	28,58	23,21	17,96	28,32
103_C	Woning 28	7,50	30,98	25,48	20,29	30,68
104_A	Woning 28	1,50	41,30	35,97	30,71	41,06
104_B	Woning 28	4,50	42,32	36,94	31,70	42,06
104_C	Woning 28	7,50	42,23	36,82	31,59	41,96
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	24,17	18,40	13,33	23,78
106_A	Woning 29	1,50	24,16	18,35	13,30	23,76
106_B	Woning 29	4,50	33,58	28,19	22,95	33,31
106_C	Woning 29	7,50	34,40	28,96	23,75	34,12
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	32,04	26,70	21,44	31,79
108_A	Woning 30	1,50	45,03	39,69	34,43	44,78
108_B	Woning 30	4,50	46,45	41,07	35,83	46,19
108_C	Woning 30	7,50	46,56	41,15	35,92	46,29
109_A	Woning 30	1,50	32,04	26,70	21,44	31,79
109_B	Woning 30	4,50	34,17	28,76	23,53	33,90
109_C	Woning 30	7,50	34,73	29,28	24,06	34,44
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	31,61	26,29	21,02	31,37
111_A	Woning 31	1,50	27,28	21,95	16,69	27,04
111_B	Woning 31	4,50	22,18	16,26	11,26	21,74
111_C	Woning 31	7,50	24,62	18,72	13,71	24,19
112_A	Woning 31	1,50	39,02	33,69	28,43	38,78
112_B	Woning 31	4,50	41,15	35,75	30,51	40,88
112_C	Woning 31	7,50	41,46	36,03	30,81	41,18
113_A	Woning 31	1,50	38,02	32,67	27,41	37,77
113_B	Woning 31	4,50	40,15	34,73	29,50	39,87
113_C	Woning 31	7,50	40,55	35,10	29,88	40,26
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	28,87	23,56	18,28	28,63
115_A	Woning 32	1,50	37,80	32,47	27,20	37,55
115_B	Woning 32	4,50	39,53	34,13	28,89	39,26
115_C	Woning 32	7,50	40,03	34,59	29,37	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:Havenstraat
Groepsreductie:Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	26,29	20,94	15,68	26,04
116_B	Woning	32	4,50	28,06	22,62	17,40	27,78
116_C	Woning	32	7,50	29,37	23,85	18,67	29,06
117_A	Woning	32	1,50	28,30	22,97	17,70	28,05
117_B	Woning	32	4,50	27,96	22,66	17,38	27,72
117_C	Woning	32	7,50	29,88	24,42	19,21	29,59
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	30,67	25,39	20,10	30,44
119_A	Woning	33	1,50	27,83	22,35	17,15	27,53
119_B	Woning	33	4,50	30,03	24,50	19,32	29,72
119_C	Woning	33	7,50	31,98	26,40	21,24	31,65
120_A	Woning	33	1,50	29,44	24,01	18,79	29,16
120_B	Woning	33	4,50	30,95	25,46	20,27	30,65
120_C	Woning	33	7,50	32,60	27,06	21,88	32,28
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	29,43	24,03	18,79	29,16
122_A	Woning	34	1,50	30,35	24,95	19,71	30,08
122_B	Woning	34	4,50	31,99	26,53	21,32	31,70
122_C	Woning	34	7,50	33,55	28,05	22,85	33,25
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	30,98	25,58	20,34	30,71
124_A	Woning	35	1,50	31,44	26,06	20,82	31,18
124_B	Woning	35	4,50	33,04	27,59	22,37	32,75
124_C	Woning	35	7,50	34,46	28,98	23,78	34,16
125_A	Woning	35	1,50	--	--	--	--
125_B	Woning	35	4,50	--	--	--	--
125_C	Woning	35	7,50	--	--	--	--
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	31,86	26,48	21,24	31,60
127_A	Woning	36	1,50	21,39	15,58	10,53	20,99
127_B	Woning	36	4,50	21,63	15,72	10,71	21,20
127_C	Woning	36	7,50	23,77	17,88	12,87	23,34
128_A	Woning	36	1,50	--	--	--	--
128_B	Woning	36	4,50	--	--	--	--
128_C	Woning	36	7,50	--	--	--	--
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	21,16	15,36	10,30	20,76
130_A	Woning	37	1,50	20,64	14,83	9,77	20,24
130_B	Woning	37	4,50	24,43	18,79	13,66	24,08
130_C	Woning	37	7,50	26,50	20,83	15,71	26,14
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	21,07	15,27	10,20	20,67
132_A	Woning	38	1,50	18,71	12,93	7,86	18,32
132_B	Woning	38	4,50	20,27	14,38	9,36	19,84
132_C	Woning	38	7,50	22,87	17,02	11,99	22,46
133_A	Woning	38	1,50	29,14	23,73	18,50	28,87
133_B	Woning	38	4,50	31,16	25,69	20,48	30,87
133_C	Woning	38	7,50	32,83	27,31	22,13	32,52
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	18,59	12,87	7,77	18,21
135_A	Woning	39	1,50	28,28	22,89	17,65	28,01
135_B	Woning	39	4,50	29,65	24,16	18,97	29,35
135_C	Woning	39	7,50	31,11	25,56	20,39	30,79
136_A	Woning	39	1,50	22,29	16,50	11,43	21,89
136_B	Woning	39	4,50	23,46	17,58	12,56	23,04
136_C	Woning	39	7,50	26,71	20,86	15,82	26,29
137_A	Woning	39	1,50	9,40	3,52	-1,50	8,98
137_B	Woning	39	4,50	10,18	4,32	-0,71	9,76
137_C	Woning	39	7,50	12,42	6,64	1,58	12,03
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	8,05	2,16	-2,86	7,62
139_A	Woning	40	1,50	28,59	23,23	17,98	28,34
139_B	Woning	40	4,50	29,81	24,33	19,13	29,51
139_C	Woning	40	7,50	31,14	25,59	20,42	30,82
140_A	Woning	40	1,50	17,94	12,18	7,10	17,55
140_B	Woning	40	4,50	19,12	13,24	8,22	18,70
140_C	Woning	40	7,50	20,92	15,03	10,01	20,49
141_A	Woning	40	1,50	9,38	3,48	-1,53	8,95
141_B	Woning	40	4,50	10,37	4,50	-0,53	9,95
141_C	Woning	40	7,50	12,77	6,99	1,92	12,38
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	8,01	2,11	-2,90	7,58
143_A	Woning	41	1,50	26,37	20,98	15,74	26,10
143_B	Woning	41	4,50	27,29	21,80	16,60	26,99
143_C	Woning	41	7,50	28,37	22,81	17,65	28,05
144_A	Woning	41	1,50	23,66	18,22	13,00	23,38
144_B	Woning	41	4,50	24,81	19,24	14,08	24,49
144_C	Woning	41	7,50	26,41	20,74	15,63	26,05
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	24,35	18,88	13,67	24,06
146_A	Woning	42	1,50	20,74	14,93	9,88	20,34
146_B	Woning	42	4,50	22,30	16,41	11,39	21,87
146_C	Woning	42	7,50	24,58	18,72	13,69	24,16
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	20,91	15,10	10,05	20,51
148_A	Woning	43	1,50	20,41	14,58	9,54	20,00
148_B	Woning	43	4,50	22,34	16,44	11,43	21,91
148_C	Woning	43	7,50	24,54	18,69	13,65	24,12
149_A	Woning	43	1,50	--	--	--	--
149_B	Woning	43	4,50	--	--	--	--
149_C	Woning	43	7,50	--	--	--	--
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	20,59	14,77	9,72	20,18
151_A	Woning	44	1,50	13,31	7,59	2,49	12,93
151_B	Woning	44	4,50	14,87	9,01	3,98	14,45
151_C	Woning	44	7,50	16,39	10,53	5,50	15,97
152_A	Woning	44	1,50	--	--	--	--
152_B	Woning	44	4,50	--	--	--	--
152_C	Woning	44	7,50	--	--	--	--
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	13,71	7,98	2,88	13,33
154_A	Woning	45	1,50	14,60	8,90	3,79	14,23
154_B	Woning	45	4,50	15,38	9,54	4,50	14,97
154_C	Woning	45	7,50	16,75	10,88	5,86	16,33
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	14,29	8,60	3,49	13,93
156_A	Woning	46	1,50	15,50	9,83	4,71	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	Woning 46		4,50	16,25	10,44	5,39	15,85
156_C	Woning 46		7,50	18,05	12,25	7,19	17,65
157_A	Woning 46		1,50	22,93	17,51	12,28	22,65
157_B	Woning 46		4,50	24,08	18,54	13,36	23,76
157_C	Woning 46		7,50	25,82	20,16	15,04	25,47
158_A	Woning 46(buiten)		1,50	15,37	9,69	4,57	15,01

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:Het Veer
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	16,66	10,83	5,79	16,25
001_B	Woning 01	4,50	20,13	14,22	9,21	19,70
001_C	Woning 01	7,50	23,15	17,26	12,25	22,72
002_A	Woning 01	1,50	15,83	10,04	4,98	15,43
002_B	Woning 01	4,50	18,27	12,38	7,36	17,84
002_C	Woning 01	7,50	20,52	14,60	9,60	20,08
003_A	Woning 01	1,50	38,70	33,34	28,09	38,45
003_B	Woning 01	4,50	39,75	34,36	29,12	39,48
003_C	Woning 01	7,50	39,77	34,35	29,13	39,50
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	15,31	9,48	4,43	14,90
005_A	Woning 02	1,50	37,88	32,51	27,26	37,62
005_B	Woning 02	4,50	39,15	33,75	28,52	38,88
005_C	Woning 02	7,50	39,23	33,81	28,58	38,95
006_A	Woning 02	1,50	14,04	8,23	3,17	13,64
006_B	Woning 02	4,50	17,04	11,13	6,13	16,61
006_C	Woning 02	7,50	19,58	13,66	8,66	19,14
007_A	Woning 02	1,50	39,86	34,48	29,23	39,60
007_B	Woning 02	4,50	40,65	35,24	30,01	40,38
007_C	Woning 02	7,50	40,63	35,21	29,99	40,36
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	14,64	8,83	3,77	14,24
009_A	Woning 03	1,50	35,80	30,44	25,19	35,55
009_B	Woning 03	4,50	37,21	31,81	26,58	36,94
009_C	Woning 03	7,50	37,22	31,79	26,57	36,94
010_A	Woning 03	1,50	30,48	25,15	19,89	30,24
010_B	Woning 03	4,50	20,13	14,95	9,62	19,94
010_C	Woning 03	7,50	21,85	16,48	11,23	21,59
011_A	Woning 03	1,50	35,63	30,27	25,02	35,38
011_B	Woning 03	4,50	37,15	31,75	26,52	36,88
011_C	Woning 03	7,50	37,19	31,77	26,54	36,91
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	30,73	25,40	20,14	30,49
013_A	Woning 04	1,50	33,37	28,06	22,79	33,13
013_B	Woning 04	4,50	35,23	29,86	24,61	34,97
013_C	Woning 04	7,50	35,80	30,40	25,17	35,53
014_A	Woning 04	1,50	12,59	6,87	1,77	12,21
014_B	Woning 04	4,50	16,26	10,95	5,68	16,02
014_C	Woning 04	7,50	19,46	14,14	8,87	19,22
015_B	Woning 04	4,50	33,45	28,25	22,93	33,25
015_C	Woning 04	7,50	34,79	29,39	24,16	34,52
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	13,47	7,76	2,66	13,10
017_A	Woning 05	1,50	32,69	27,36	22,09	32,44
017_B	Woning 05	4,50	34,43	29,04	23,80	34,16
017_C	Woning 05	7,50	35,07	29,66	24,43	34,80
018_A	Woning 05	1,50	10,90	5,11	0,04	10,50
018_B	Woning 05	4,50	8,60	2,71	-2,31	8,17
018_C	Woning 05	7,50	10,18	4,23	-0,76	9,73
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	11,45	5,66	0,59	11,05
020_A	Woning 06	1,50	32,13	26,80	21,53	31,88
020_B	Woning 06	4,50	33,76	28,37	23,13	33,49
020_C	Woning 06	7,50	34,52	29,11	23,88	34,25
021_A	Woning 06	1,50	11,30	5,50	0,44	10,90
021_B	Woning 06	4,50	10,11	4,21	-0,80	9,68
021_C	Woning 06	7,50	10,30	4,36	-0,63	9,86
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	10,42	4,64	-0,43	10,03
023_A	Woning 07	1,50	11,02	5,23	0,17	10,62
023_B	Woning 07	4,50	9,61	3,72	-1,30	9,18
023_C	Woning 07	7,50	9,84	3,90	-1,09	9,40
024_B	Woning 07	4,50	28,30	22,93	17,68	28,04
024_C	Woning 07	7,50	29,40	24,00	18,77	29,13
025_A	Woning 07	1,50	31,55	26,23	20,97	31,31
025_B	Woning 07	4,50	33,06	27,67	22,43	32,79
025_C	Woning 07	7,50	33,92	28,52	23,29	33,65
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	10,37	4,59	-0,48	9,98
027_A	Woning 08	1,50	9,32	3,53	-1,54	8,92
027_B	Woning 08	4,50	10,16	4,25	-0,76	9,73
027_C	Woning 08	7,50	11,26	5,30	0,32	10,81
028_B	Woning 08	4,50	21,97	16,43	11,26	21,66
028_C	Woning 08	7,50	25,21	19,63	14,47	24,88
029_A	Woning 08	1,50	29,41	24,10	18,83	29,17
029_B	Woning 08	4,50	30,58	25,19	19,95	30,31
029_C	Woning 08	7,50	31,61	26,20	20,97	31,34
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	9,78	4,00	-1,07	9,39
031_A	Woning 09	1,50	9,59	3,81	-1,26	9,20
031_B	Woning 09	4,50	10,22	4,31	-0,69	9,79
031_C	Woning 09	7,50	11,37	5,40	0,42	10,92
032_A	Woning 09	1,50	28,71	23,41	18,13	28,47
032_B	Woning 09	4,50	29,92	24,53	19,29	29,65
032_C	Woning 09	7,50	31,00	25,58	20,35	30,72
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	9,47	3,68	-1,38	9,07
034_A	Woning 10	1,50	28,27	22,96	17,68	28,03
034_B	Woning 10	4,50	29,45	24,06	18,82	29,18
034_C	Woning 10	7,50	30,48	25,06	19,84	30,21
035_A	Woning 10	1,50	16,78	11,46	6,19	16,54
035_B	Woning 10	4,50	17,00	11,55	6,34	16,72
035_C	Woning 10	7,50	18,12	12,63	7,43	17,82
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	15,14	9,78	4,53	14,89
037_A	Woning 11	1,50	17,60	12,29	7,02	17,36
037_B	Woning 11	4,50	17,36	11,92	6,70	17,08
037_C	Woning 11	7,50	18,40	12,91	7,72	18,10
038_A	Woning 11	1,50	27,85	22,53	17,26	27,61
038_B	Woning 11	4,50	29,00	23,62	18,38	28,74
038_C	Woning 11	7,50	30,00	24,57	19,34	29,72
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	11,39	5,69	0,59	11,02
040_A	Woning 12	1,50	13,06	7,36	2,26	12,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Veer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	15,06	9,51	4,34	14,74
040_C	Woning 12	7,50	17,74	12,32	7,09	17,46
041_A	Woning 12	1,50	27,49	22,18	16,91	27,25
041_B	Woning 12	4,50	28,52	23,13	17,89	28,25
041_C	Woning 12	7,50	29,47	24,04	18,82	29,19
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	11,57	5,76	0,71	11,17
043_B	Woning 13	4,50	15,02	9,15	4,12	14,60
043_C	Woning 13	7,50	17,84	12,07	7,00	17,45
044_A	Woning 13	1,50	13,67	7,86	2,81	13,27
044_B	Woning 13	4,50	14,09	8,21	3,19	13,67
044_C	Woning 13	7,50	15,76	9,90	4,86	15,34
045_A	Woning 13	1,50	27,11	21,79	16,52	26,87
045_B	Woning 13	4,50	28,08	22,68	17,45	27,81
045_C	Woning 13	7,50	28,96	23,53	18,31	28,68
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	14,56	8,78	3,71	14,17
047_A	Woning 14	1,50	9,63	3,84	-1,22	9,23
047_B	Woning 14	4,50	11,37	5,55	0,51	10,97
047_C	Woning 14	7,50	12,91	7,17	2,09	12,53
048_A	Woning 14	1,50	11,60	5,74	0,71	11,18
048_B	Woning 14	4,50	13,81	7,90	2,89	13,38
048_C	Woning 14	7,50	18,31	12,61	7,51	17,94
049_A	Woning 14	1,50	10,91	5,04	0,01	10,49
049_B	Woning 14	4,50	13,70	7,82	2,80	13,28
049_C	Woning 14	7,50	17,83	12,14	7,03	17,47
050_A	Woning 14	1,50	9,53	3,73	-1,32	9,13
050_B	Woning 14	4,50	11,54	5,75	0,69	11,14
050_C	Woning 14	7,50	13,11	7,40	2,30	12,74
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	11,70	5,85	0,81	11,28
052_A	Woning 15	1,50	-0,38	-6,17	-11,24	-0,78
052_B	Woning 15	4,50	0,57	-5,35	-10,35	0,13
052_C	Woning 15	7,50	1,41	-4,58	-9,55	0,95
053_A	Woning 15	1,50	-5,66	-11,49	-16,54	-6,07
053_B	Woning 15	4,50	-5,10	-11,02	-16,02	-5,54
053_C	Woning 15	7,50	-4,91	-10,88	-15,86	-5,36
054_A	Woning 15	1,50	12,67	6,82	1,78	12,25
054_B	Woning 15	4,50	14,69	8,83	3,80	14,27
054_C	Woning 15	7,50	17,21	11,43	6,36	16,82
055_A	Woning 15	1,50	12,40	6,52	1,50	11,98
055_B	Woning 15	4,50	14,92	9,04	4,02	14,50
055_C	Woning 15	7,50	17,95	12,19	7,11	17,56
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	12,37	6,50	1,47	11,95
057_A	Woning 16	1,50	-2,32	-8,10	-13,17	-2,71
057_B	Woning 16	4,50	-1,46	-7,38	-12,38	-1,90
057_C	Woning 16	7,50	-1,13	-7,11	-12,08	-1,58
058_A	Woning 16	1,50	-0,52	-6,35	-11,40	-0,93
058_B	Woning 16	4,50	0,04	-5,89	-10,88	-0,40
058_C	Woning 16	7,50	0,24	-5,74	-10,72	-0,22
059_A	Woning 16	1,50	12,31	6,49	1,44	11,90
059_B	Woning 16	4,50	14,08	8,17	3,17	13,65
059_C	Woning 16	7,50	16,01	10,12	5,10	15,58
060_A	Woning 16	1,50	13,25	7,42	2,38	12,84
060_B	Woning 16	4,50	15,36	9,49	4,47	14,94
060_C	Woning 16	7,50	18,00	12,21	7,15	17,60
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	13,42	7,59	2,55	13,01
062_A	Woning 17	1,50	-4,05	-9,85	-14,91	-4,45
062_B	Woning 17	4,50	-0,45	-6,27	-11,32	-0,86
062_C	Woning 17	7,50	0,69	-5,13	-10,18	0,28
063_A	Woning 17	1,50	2,54	-3,27	-8,33	2,14
063_B	Woning 17	4,50	3,35	-2,58	-7,57	2,91
063_C	Woning 17	7,50	3,71	-2,28	-7,25	3,25
064_A	Woning 17	1,50	13,81	7,99	2,94	13,40
064_B	Woning 17	4,50	14,66	8,75	3,74	14,23
064_C	Woning 17	7,50	16,94	11,06	6,04	16,52
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	12,82	7,01	1,96	12,42
066_A	Woning 18	1,50	14,05	8,35	3,25	13,68
066_B	Woning 18	4,50	17,76	12,26	7,07	17,46
066_C	Woning 18	7,50	19,90	14,40	9,20	19,60
067_A	Woning 18	1,50	13,46	7,67	2,61	13,06
067_B	Woning 18	4,50	17,16	11,55	6,41	16,82
067_C	Woning 18	7,50	19,26	13,67	8,52	18,93
068_A	Woning 18	1,50	1,40	-4,38	-9,45	1,01
068_B	Woning 18	4,50	2,01	-3,90	-8,90	1,58
068_C	Woning 18	7,50	2,39	-3,60	-8,57	1,93
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	14,18	8,49	3,38	13,82
070_A	Woning 19	1,50	0,48	-5,29	-10,36	0,09
070_B	Woning 19	4,50	0,83	-5,08	-10,09	0,40
070_C	Woning 19	7,50	1,50	-4,48	-9,45	1,05
071_A	Woning 19	1,50	7,85	2,06	-3,01	7,45
071_B	Woning 19	4,50	-1,42	-7,33	-12,33	-1,85
071_C	Woning 19	7,50	-0,88	-6,88	-11,85	-1,34
072_A	Woning 19	1,50	12,75	6,95	1,89	12,35
072_B	Woning 19	4,50	15,01	9,10	4,10	14,58
072_C	Woning 19	7,50	17,08	11,15	6,15	16,64
073_A	Woning 19	1,50	17,59	11,93	6,81	17,24
073_B	Woning 19	4,50	20,42	15,02	9,78	20,15
073_C	Woning 19	7,50	23,06	17,68	12,43	22,80
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	20,22	14,81	9,58	19,95
075_A	Woning 20	1,50	14,78	8,97	3,92	14,38
075_B	Woning 20	4,50	16,09	10,17	5,17	15,65
075_C	Woning 20	7,50	18,51	12,59	7,59	18,07
076_A	Woning 20	1,50	5,82	0,06	-5,02	5,43
076_B	Woning 20	4,50	6,41	0,53	-4,50	5,98
076_C	Woning 20	7,50	7,52	1,58	-3,41	7,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Veer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	0,83	-4,91	-10,00	0,45
077_B	Woning 20	4,50	-2,36	-8,22	-13,26	-2,78
077_C	Woning 20	7,50	-1,99	-7,94	-12,93	-2,44
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	14,14	8,33	3,28	13,74
079_A	Woning 21	1,50	8,51	2,72	-2,34	8,11
079_B	Woning 21	4,50	10,21	4,31	-0,70	9,78
079_C	Woning 21	7,50	12,12	6,22	1,21	11,69
080_A	Woning 21	1,50	15,05	9,25	4,19	14,65
080_B	Woning 21	4,50	17,42	11,52	6,51	16,99
080_C	Woning 21	7,50	19,93	14,05	9,03	19,51
081_A	Woning 21	1,50	14,23	8,43	3,37	13,83
081_B	Woning 21	4,50	16,65	10,74	5,74	16,22
081_C	Woning 21	7,50	19,15	13,24	8,24	18,72
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	13,84	8,03	2,98	13,44
083_A	Woning 22	1,50	3,50	-2,27	-7,34	3,11
083_B	Woning 22	4,50	2,64	-3,26	-8,27	2,21
083_C	Woning 22	7,50	5,29	-0,59	-5,61	4,87
084_A	Woning 22	1,50	1,19	-4,64	-9,69	0,78
084_B	Woning 22	4,50	1,49	-4,43	-9,43	1,05
084_C	Woning 22	7,50	2,47	-3,49	-8,47	2,02
085_A	Woning 22	1,50	28,90	23,59	18,31	28,66
085_B	Woning 22	4,50	31,02	25,64	20,39	30,76
085_C	Woning 22	7,50	31,62	26,21	20,98	31,35
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	3,25	-2,53	-7,60	2,86
087_A	Woning 23	1,50	30,68	25,36	20,09	30,44
087_B	Woning 23	4,50	32,85	27,50	22,25	32,60
087_C	Woning 23	7,50	33,59	28,22	22,97	33,33
088_A	Woning 23	1,50	30,00	24,69	19,41	29,76
088_B	Woning 23	4,50	32,26	26,89	21,64	32,00
088_C	Woning 23	7,50	32,59	27,18	21,95	32,32
089_A	Woning 23	1,50	11,01	5,17	0,13	10,60
089_B	Woning 23	4,50	15,97	10,60	5,35	15,71
089_C	Woning 23	7,50	18,54	13,27	7,98	18,32
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	6,20	0,37	-4,68	5,79
091_A	Woning 24	1,50	33,76	28,42	23,16	33,51
091_B	Woning 24	4,50	35,51	30,12	24,88	35,24
091_C	Woning 24	7,50	35,58	30,17	24,94	35,31
092_A	Woning 24	1,50	20,60	15,30	10,02	20,36
092_B	Woning 24	4,50	22,77	17,40	12,16	22,51
092_C	Woning 24	7,50	23,31	17,91	12,68	23,04
093_A	Woning 24	1,50	25,34	19,90	14,68	25,06
093_B	Woning 24	4,50	28,27	23,05	17,74	28,06
093_C	Woning 24	7,50	30,97	25,59	20,35	30,71
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	24,32	18,84	13,64	24,02
095_A	Woning 25	1,50	16,70	11,22	6,02	16,40
095_B	Woning 25	4,50	18,92	13,41	8,22	18,61
095_C	Woning 25	7,50	20,62	15,07	9,90	20,30
096_A	Woning 25	1,50	17,75	12,50	7,20	17,53
096_B	Woning 25	4,50	19,18	13,84	8,58	18,93
096_C	Woning 25	7,50	20,33	14,93	9,70	20,06
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	20,08	14,84	9,53	19,86
098_A	Woning 26	1,50	9,49	3,80	-1,31	9,13
098_B	Woning 26	4,50	19,97	14,69	9,40	19,74
098_C	Woning 26	7,50	21,23	15,85	10,60	20,97
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	10,67	4,94	-0,15	10,29
100_A	Woning 27	1,50	7,53	1,76	-3,32	7,14
100_B	Woning 27	4,50	20,24	15,00	9,69	20,02
100_C	Woning 27	7,50	21,57	16,20	10,95	21,31
101_A	Woning 27	1,50	--	--	--	--
101_B	Woning 27	4,50	--	--	--	--
101_C	Woning 27	7,50	--	--	--	--
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	8,49	2,72	-2,36	8,10
103_A	Woning 28	1,50	9,66	3,94	-1,15	9,29
103_B	Woning 28	4,50	13,46	7,88	2,72	13,13
103_C	Woning 28	7,50	15,46	9,87	4,72	15,13
104_A	Woning 28	1,50	--	--	--	--
104_B	Woning 28	4,50	--	--	--	--
104_C	Woning 28	7,50	--	--	--	--
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	10,25	4,53	-0,57	9,87
106_A	Woning 29	1,50	11,69	5,97	0,87	11,31
106_B	Woning 29	4,50	14,33	8,74	3,58	14,00
106_C	Woning 29	7,50	16,55	10,94	5,80	16,21
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	11,42	5,71	0,61	11,05
108_A	Woning 30	1,50	17,35	11,92	6,70	17,07
108_B	Woning 30	4,50	19,56	14,09	8,89	19,27
108_C	Woning 30	7,50	21,43	15,90	10,72	21,12
109_A	Woning 30	1,50	12,88	7,24	2,11	12,53
109_B	Woning 30	4,50	14,57	9,02	3,84	14,25
109_C	Woning 30	7,50	16,54	10,95	5,79	16,21
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	12,56	6,87	1,76	12,20
111_A	Woning 31	1,50	--	--	--	--
111_B	Woning 31	4,50	--	--	--	--
111_C	Woning 31	7,50	--	--	--	--
112_A	Woning 31	1,50	16,62	11,07	5,90	16,30
112_B	Woning 31	4,50	17,98	12,30	7,19	17,62
112_C	Woning 31	7,50	19,86	14,13	9,04	19,48
113_A	Woning 31	1,50	12,72	7,03	1,92	12,36
113_B	Woning 31	4,50	14,87	9,27	4,12	14,53
113_C	Woning 31	7,50	16,94	11,33	6,19	16,60
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	--	--	--	--
115_A	Woning 32	1,50	16,70	11,05	5,93	16,35
115_B	Woning 32	4,50	18,99	13,36	8,23	18,65
115_C	Woning 32	7,50	20,64	14,96	9,85	20,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Veer
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	12,74	7,02	1,92	12,36
116_B	Woning	32	4,50	13,43	7,58	2,54	13,01
116_C	Woning	32	7,50	15,42	9,52	4,51	14,99
117_A	Woning	32	1,50	--	--	--	--
117_B	Woning	32	4,50	--	--	--	--
117_C	Woning	32	7,50	--	--	--	--
118_A	Woning	32(buiten)	1,50	--	--	--	--
119_A	Woning	33	1,50	15,19	9,43	4,35	14,80
119_B	Woning	33	4,50	17,06	11,20	6,17	16,64
119_C	Woning	33	7,50	18,84	12,99	7,95	18,42
120_A	Woning	33	1,50	13,15	7,38	2,31	12,76
120_B	Woning	33	4,50	14,23	8,36	3,33	13,81
120_C	Woning	33	7,50	16,02	10,17	5,14	15,61
121_A	Woning	33(buiten)	1,50	13,29	7,52	2,45	12,90
122_A	Woning	34	1,50	12,95	7,19	2,11	12,56
122_B	Woning	34	4,50	13,51	7,63	2,61	13,09
122_C	Woning	34	7,50	14,58	8,76	3,71	14,17
123_A	Woning	34(buiten)	1,50	12,22	6,45	1,37	11,83
124_A	Woning	35	1,50	11,70	5,92	0,85	11,31
124_B	Woning	35	4,50	12,91	7,03	2,01	12,49
124_C	Woning	35	7,50	14,53	8,68	3,64	14,11
125_A	Woning	35	1,50	--	--	--	--
125_B	Woning	35	4,50	--	--	--	--
125_C	Woning	35	7,50	--	--	--	--
126_A	Woning	35(buiten)	1,50	11,55	5,77	0,70	11,16
127_A	Woning	36	1,50	9,75	4,03	-1,07	9,37
127_B	Woning	36	4,50	11,66	5,80	0,76	11,24
127_C	Woning	36	7,50	13,87	7,96	2,96	13,44
128_A	Woning	36	1,50	--	--	--	--
128_B	Woning	36	4,50	--	--	--	--
128_C	Woning	36	7,50	--	--	--	--
129_A	Woning	36(buiten)	1,50	9,31	3,59	-1,50	8,94
130_A	Woning	37	1,50	10,93	5,22	0,12	10,56
130_B	Woning	37	4,50	12,11	6,26	1,22	11,69
130_C	Woning	37	7,50	14,62	8,75	3,72	14,20
131_A	Woning	37(buiten)	1,50	10,48	4,77	-0,33	10,11
132_A	Woning	38	1,50	11,91	6,20	1,10	11,54
132_B	Woning	38	4,50	12,73	6,88	1,85	12,32
132_C	Woning	38	7,50	14,93	9,02	4,02	14,50
133_A	Woning	38	1,50	14,03	8,30	3,21	13,65
133_B	Woning	38	4,50	15,95	10,12	5,07	15,54
133_C	Woning	38	7,50	18,19	12,34	7,30	17,77
134_A	Woning	38(buiten)	1,50	11,73	6,01	0,91	11,35
135_A	Woning	39	1,50	13,12	7,42	2,31	12,75
135_B	Woning	39	4,50	15,15	9,31	4,27	14,74
135_C	Woning	39	7,50	17,67	11,79	6,77	17,25
136_A	Woning	39	1,50	11,44	5,74	0,63	11,07
136_B	Woning	39	4,50	12,56	6,71	1,68	12,15
136_C	Woning	39	7,50	15,12	9,26	4,22	14,70
137_A	Woning	39	1,50	--	--	--	--
137_B	Woning	39	4,50	--	--	--	--
137_C	Woning	39	7,50	--	--	--	--
138_A	Woning	39(buiten)	1,50	--	--	--	--
139_A	Woning	40	1,50	12,76	7,06	1,95	12,39
139_B	Woning	40	4,50	14,70	8,86	3,82	14,29
139_C	Woning	40	7,50	17,03	11,15	6,13	16,61
140_A	Woning	40	1,50	10,85	5,10	0,02	10,47
140_B	Woning	40	4,50	11,99	6,12	1,10	11,57
140_C	Woning	40	7,50	14,74	8,86	3,84	14,32
141_A	Woning	40	1,50	--	--	--	--
141_B	Woning	40	4,50	--	--	--	--
141_C	Woning	40	7,50	--	--	--	--
142_A	Woning	40(buiten)	1,50	--	--	--	--
143_A	Woning	41	1,50	21,10	15,87	10,56	20,89
143_B	Woning	41	4,50	21,44	16,11	10,84	21,19
143_C	Woning	41	7,50	22,60	17,20	11,97	22,33
144_A	Woning	41	1,50	12,76	7,11	1,99	12,41
144_B	Woning	41	4,50	14,87	9,08	4,02	14,47
144_C	Woning	41	7,50	17,29	11,42	6,40	16,87
145_A	Woning	41(buiten)	1,50	20,09	14,85	9,54	19,87
146_A	Woning	42	1,50	12,76	7,06	1,95	12,39
146_B	Woning	42	4,50	19,52	14,15	8,90	19,26
146_C	Woning	42	7,50	20,86	15,41	10,19	20,57
147_A	Woning	42(buiten)	1,50	13,07	7,34	2,25	12,69
148_A	Woning	43	1,50	10,48	4,76	-0,33	10,11
148_B	Woning	43	4,50	18,09	12,81	7,52	17,86
148_C	Woning	43	7,50	19,70	14,24	9,03	19,41
149_A	Woning	43	1,50	--	--	--	--
149_B	Woning	43	4,50	--	--	--	--
149_C	Woning	43	7,50	--	--	--	--
150_A	Woning	43(buiten)	1,50	10,79	5,05	-0,04	10,41
151_A	Woning	44	1,50	6,63	0,93	-4,18	6,26
151_B	Woning	44	4,50	14,70	9,49	4,17	14,49
151_C	Woning	44	7,50	16,29	10,94	5,68	16,04
152_A	Woning	44	1,50	--	--	--	--
152_B	Woning	44	4,50	--	--	--	--
152_C	Woning	44	7,50	--	--	--	--
153_A	Woning	44(buiten)	1,50	5,95	0,28	-4,84	5,59
154_A	Woning	45	1,50	9,31	3,62	-1,49	8,95
154_B	Woning	45	4,50	15,63	10,32	5,04	15,39
154_C	Woning	45	7,50	17,01	11,63	6,38	16,75
155_A	Woning	45(buiten)	1,50	8,65	2,93	-2,17	8,27
156_A	Woning	46	1,50	10,04	4,44	-0,71	9,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Veer
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	11,71	6,01	0,90	11,34	
156_C	Woning 46	7,50	13,30	7,58	2,48	12,92	
157_A	Woning 46	1,50	16,03	10,70	5,43	15,78	
157_B	Woning 46	4,50	17,88	12,43	7,21	17,59	
157_C	Woning 46	7,50	19,65	14,09	8,92	19,33	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	13,94	8,58	3,33	13,69	

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep:N830
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	34,20	30,85	25,89	35,12
001_B	Woning 01	4,50	38,15	34,86	29,76	39,05
001_C	Woning 01	7,50	42,60	39,33	34,43	43,59
002_A	Woning 01	1,50	29,88	26,32	21,80	30,85
002_B	Woning 01	4,50	34,33	30,86	26,21	35,30
002_C	Woning 01	7,50	39,65	36,28	31,75	40,73
003_A	Woning 01	1,50	38,91	35,49	30,68	39,85
003_B	Woning 01	4,50	40,17	36,75	32,00	41,13
003_C	Woning 01	7,50	42,42	39,01	34,35	43,42
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	32,82	29,42	24,38	33,68
005_A	Woning 02	1,50	38,81	35,51	30,51	39,74
005_B	Woning 02	4,50	40,38	37,07	32,07	41,31
005_C	Woning 02	7,50	42,57	39,26	34,30	43,51
006_A	Woning 02	1,50	34,69	31,38	26,50	35,66
006_B	Woning 02	4,50	36,28	32,91	27,82	37,14
006_C	Woning 02	7,50	40,89	37,57	32,63	41,83
007_A	Woning 02	1,50	39,31	35,90	31,20	40,30
007_B	Woning 02	4,50	40,47	37,04	32,44	41,49
007_C	Woning 02	7,50	42,72	39,32	34,78	43,78
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	34,23	30,89	25,93	35,15
009_A	Woning 03	1,50	40,68	37,20	32,61	41,67
009_B	Woning 03	4,50	42,13	38,65	34,08	43,13
009_C	Woning 03	7,50	44,05	40,58	36,04	45,07
010_A	Woning 03	1,50	39,80	36,65	30,93	40,55
010_B	Woning 03	4,50	42,14	38,98	33,27	42,88
010_C	Woning 03	7,50	44,37	41,18	35,68	45,17
011_A	Woning 03	1,50	34,62	31,30	26,09	35,46
011_B	Woning 03	4,50	36,84	33,50	28,42	37,72
011_C	Woning 03	7,50	40,50	37,19	32,38	41,50
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	38,67	35,49	29,82	39,42
013_A	Woning 04	1,50	33,32	29,86	24,98	34,21
013_B	Woning 04	4,50	35,69	32,23	27,40	36,60
013_C	Woning 04	7,50	39,14	35,76	31,03	40,13
014_A	Woning 04	1,50	41,18	37,96	32,51	41,99
014_B	Woning 04	4,50	45,87	42,67	37,25	46,70
014_C	Woning 04	7,50	48,07	44,85	39,48	48,91
015_B	Woning 04	4,50	38,42	34,96	30,39	39,43
015_C	Woning 04	7,50	42,24	38,83	34,27	43,29
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	41,11	37,88	32,46	41,92
017_A	Woning 05	1,50	35,56	32,18	26,98	36,37
017_B	Woning 05	4,50	37,47	34,07	29,00	38,32
017_C	Woning 05	7,50	40,19	36,84	31,92	41,12
018_A	Woning 05	1,50	43,63	40,45	34,91	44,43
018_B	Woning 05	4,50	46,91	43,72	38,24	47,72
018_C	Woning 05	7,50	48,81	45,60	40,17	49,63
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	43,40	40,21	34,69	44,20
020_A	Woning 06	1,50	34,86	31,44	26,36	35,69
020_B	Woning 06	4,50	37,17	33,76	28,81	38,06
020_C	Woning 06	7,50	39,88	36,50	31,64	40,82
021_A	Woning 06	1,50	44,30	41,12	35,70	45,14
021_B	Woning 06	4,50	47,53	44,35	38,88	48,35
021_C	Woning 06	7,50	49,36	46,17	40,72	50,18
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	44,39	41,22	35,78	45,23
023_A	Woning 07	1,50	44,45	41,28	35,70	45,24
023_B	Woning 07	4,50	47,35	44,17	38,68	48,16
023_C	Woning 07	7,50	49,18	45,98	40,53	50,00
024_B	Woning 07	4,50	44,17	40,94	35,30	44,90
024_C	Woning 07	7,50	46,53	43,30	37,75	47,29
025_A	Woning 07	1,50	36,76	33,42	28,10	37,54
025_B	Woning 07	4,50	38,79	35,45	30,25	39,62
025_C	Woning 07	7,50	41,03	37,70	32,67	41,93
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	44,49	41,34	35,65	45,25
027_A	Woning 08	1,50	43,42	40,24	34,54	44,16
027_B	Woning 08	4,50	47,23	44,06	38,34	47,97
027_C	Woning 08	7,50	49,26	46,07	40,41	50,01
028_B	Woning 08	4,50	43,62	40,47	34,89	44,42
028_C	Woning 08	7,50	45,91	42,73	37,32	46,75
029_A	Woning 08	1,50	39,10	35,79	30,34	39,85
029_B	Woning 08	4,50	40,55	37,24	31,87	41,33
029_C	Woning 08	7,50	42,79	39,48	34,29	43,64
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	43,25	40,07	34,38	43,99
031_A	Woning 09	1,50	43,16	39,94	34,30	43,90
031_B	Woning 09	4,50	46,97	43,77	38,10	47,71
031_C	Woning 09	7,50	49,06	45,84	40,24	49,81
032_A	Woning 09	1,50	40,13	36,83	31,37	40,89
032_B	Woning 09	4,50	40,83	37,50	32,17	41,62
032_C	Woning 09	7,50	43,00	39,67	34,53	43,86
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	43,78	40,57	34,91	44,51
034_A	Woning 10	1,50	41,11	37,81	32,32	41,85
034_B	Woning 10	4,50	41,49	38,17	32,80	42,27
034_C	Woning 10	7,50	43,48	40,14	34,95	44,31
035_A	Woning 10	1,50	43,42	40,16	34,58	44,15
035_B	Woning 10	4,50	46,87	43,64	38,02	47,61
035_C	Woning 10	7,50	48,86	45,61	40,05	49,61
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	43,50	40,25	34,69	44,25
037_A	Woning 11	1,50	43,61	40,32	34,79	44,35
037_B	Woning 11	4,50	46,83	43,55	37,99	47,56
037_C	Woning 11	7,50	48,92	45,64	40,13	49,67
038_A	Woning 11	1,50	40,98	37,68	32,20	41,73
038_B	Woning 11	4,50	41,51	38,17	32,81	42,28
038_C	Woning 11	7,50	43,69	40,36	35,16	44,53
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	43,28	40,00	34,46	44,02
040_A	Woning 12	1,50	44,22	40,93	35,39	44,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
040_B	Woning 12		4,50	47,39	44,12	38,55	48,12
040_C	Woning 12		7,50	49,35	46,06	40,54	50,09
041_A	Woning 12		1,50	41,49	38,19	32,67	42,22
041_B	Woning 12		4,50	41,92	38,58	33,19	42,68
041_C	Woning 12		7,50	44,01	40,69	35,44	44,83
042_A	Woning 12 (buiten)		1,50	44,00	40,71	35,18	44,74
043_B	Woning 13		4,50	45,83	42,53	36,97	46,55
043_C	Woning 13		7,50	47,65	44,32	38,81	48,37
044_A	Woning 13		1,50	44,99	41,73	36,13	45,72
044_B	Woning 13		4,50	47,69	44,45	38,83	48,42
044_C	Woning 13		7,50	49,68	46,42	40,87	50,43
045_A	Woning 13		1,50	41,03	37,73	32,23	41,77
045_B	Woning 13		4,50	42,24	38,92	33,52	43,01
045_C	Woning 13		7,50	44,31	40,99	35,74	45,13
046_A	Woning 13 (buiten)		1,50	44,63	41,38	35,77	45,36
047_A	Woning 14		1,50	41,40	38,09	32,59	42,13
047_B	Woning 14		4,50	42,45	39,11	33,69	43,20
047_C	Woning 14		7,50	44,30	40,99	35,60	45,08
048_A	Woning 14		1,50	35,88	32,46	27,49	36,75
048_B	Woning 14		4,50	40,15	36,82	31,67	41,01
048_C	Woning 14		7,50	43,75	40,45	35,40	44,66
049_A	Woning 14		1,50	48,45	45,16	39,59	49,17
049_B	Woning 14		4,50	50,04	46,73	41,22	50,77
049_C	Woning 14		7,50	51,54	48,23	42,75	52,28
050_A	Woning 14		1,50	50,20	46,94	41,32	50,92
050_B	Woning 14		4,50	51,61	48,32	42,74	52,33
050_C	Woning 14		7,50	52,72	49,43	43,86	53,44
051_A	Woning 14 (buiten)		1,50	35,83	32,40	27,45	36,71
052_A	Woning 15		1,50	47,18	43,90	38,32	47,90
052_B	Woning 15		4,50	47,37	44,06	38,51	48,09
052_C	Woning 15		7,50	48,90	45,60	40,09	49,64
053_A	Woning 15		1,50	51,83	48,59	42,93	52,55
053_B	Woning 15		4,50	53,37	50,10	44,48	54,08
053_C	Woning 15		7,50	54,32	51,05	45,44	55,04
054_A	Woning 15		1,50	49,56	46,30	40,70	50,29
054_B	Woning 15		4,50	51,33	48,05	42,49	52,06
054_C	Woning 15		7,50	52,58	49,28	43,77	53,32
055_A	Woning 15		1,50	36,37	32,90	28,09	37,28
055_B	Woning 15		4,50	40,10	36,74	31,83	41,03
055_C	Woning 15		7,50	43,55	40,22	35,34	44,51
056_A	Woning 15 (buiten)		1,50	36,35	32,88	28,05	37,25
057_A	Woning 16		1,50	50,31	47,03	41,43	51,03
057_B	Woning 16		4,50	50,34	47,05	41,48	51,06
057_C	Woning 16		7,50	51,60	48,31	42,74	52,32
058_A	Woning 16		1,50	52,97	49,75	44,08	53,69
058_B	Woning 16		4,50	54,63	51,39	45,75	55,35
058_C	Woning 16		7,50	55,44	52,19	46,56	56,16
059_A	Woning 16		1,50	51,11	47,92	42,21	51,84
059_B	Woning 16		4,50	52,69	49,48	43,80	53,42
059_C	Woning 16		7,50	53,66	50,44	44,79	54,39
060_A	Woning 16		1,50	38,79	35,40	30,23	39,60
060_B	Woning 16		4,50	40,95	37,63	32,41	41,78
060_C	Woning 16		7,50	44,68	41,37	36,34	45,59
061_A	Woning 16 (buiten)		1,50	39,14	35,77	30,57	39,95
062_A	Woning 17		1,50	51,76	48,51	42,87	52,48
062_B	Woning 17		4,50	51,87	48,61	42,99	52,59
062_C	Woning 17		7,50	52,90	49,63	44,03	53,62
063_A	Woning 17		1,50	53,02	49,82	44,11	53,74
063_B	Woning 17		4,50	54,69	51,47	45,79	55,41
063_C	Woning 17		7,50	55,50	52,28	46,61	56,22
064_A	Woning 17		1,50	39,61	36,28	30,90	40,38
064_B	Woning 17		4,50	42,92	39,63	34,17	43,68
064_C	Woning 17		7,50	45,45	42,16	36,85	46,27
065_A	Woning 17 (buiten)		1,50	40,27	36,96	31,55	41,04
066_A	Woning 18		1,50	41,73	38,47	33,22	42,59
066_B	Woning 18		4,50	44,28	41,02	35,71	45,12
066_C	Woning 18		7,50	46,52	43,25	38,02	47,38
067_A	Woning 18		1,50	50,94	47,84	41,97	51,66
067_B	Woning 18		4,50	51,23	48,11	42,34	51,98
067_C	Woning 18		7,50	52,42	49,28	43,56	53,17
068_A	Woning 18		1,50	53,04	49,86	44,12	53,76
068_B	Woning 18		4,50	54,66	51,46	45,75	55,38
068_C	Woning 18		7,50	55,49	52,28	46,58	56,21
069_A	Woning 18 (buiten)		1,50	42,10	38,85	33,55	42,95
070_A	Woning 19		1,50	52,51	49,36	43,58	53,23
070_B	Woning 19		4,50	54,07	50,90	45,15	54,79
070_C	Woning 19		7,50	55,07	51,89	46,16	55,80
071_A	Woning 19		1,50	50,79	47,58	41,88	51,51
071_B	Woning 19		4,50	51,19	47,97	42,31	51,92
071_C	Woning 19		7,50	52,40	49,16	43,55	53,13
072_A	Woning 19		1,50	47,80	44,69	38,86	48,53
072_B	Woning 19		4,50	49,41	46,29	40,48	50,14
072_C	Woning 19		7,50	50,80	47,65	41,93	51,55
073_A	Woning 19		1,50	39,73	36,40	31,19	40,56
073_B	Woning 19		4,50	42,64	39,34	34,01	43,44
073_C	Woning 19		7,50	44,91	41,61	36,39	45,76
074_A	Woning 19 (buiten)		1,50	39,62	36,29	31,19	40,50
075_A	Woning 20		1,50	38,26	34,94	29,62	39,06
075_B	Woning 20		4,50	41,92	38,65	33,18	42,69
075_C	Woning 20		7,50	44,26	41,00	35,59	45,06
076_A	Woning 20		1,50	51,47	48,33	42,55	52,20
076_B	Woning 20		4,50	53,04	49,88	44,13	53,77
076_C	Woning 20		7,50	54,16	50,99	45,28	54,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
077_A	Woning 20		1,50	50,47	47,34	41,52	51,19
077_B	Woning 20		4,50	50,71	47,55	41,78	51,43
077_C	Woning 20		7,50	52,05	48,87	43,17	52,79
078_A	Woning 20 (buiten)		1,50	38,77	35,46	30,10	39,56
079_A	Woning 21		1,50	50,88	47,73	41,99	51,62
079_B	Woning 21		4,50	52,38	49,22	43,50	53,12
079_C	Woning 21		7,50	53,53	50,36	44,69	54,28
080_A	Woning 21		1,50	46,12	42,90	38,02	47,15
080_B	Woning 21		4,50	45,49	42,23	37,37	46,50
080_C	Woning 21		7,50	47,00	43,73	38,96	48,04
081_A	Woning 21		1,50	38,40	35,04	29,79	39,20
081_B	Woning 21		4,50	41,82	38,54	33,18	42,62
081_C	Woning 21		7,50	44,01	40,73	35,40	44,83
082_A	Woning 21 (buiten)		1,50	38,24	34,89	29,60	39,03
083_A	Woning 22		1,50	41,64	38,40	32,81	42,38
083_B	Woning 22		4,50	46,61	43,43	37,71	47,34
083_C	Woning 22		7,50	48,35	45,15	39,59	49,13
084_A	Woning 22		1,50	46,62	43,31	38,47	47,61
084_B	Woning 22		4,50	50,00	46,72	41,60	50,90
084_C	Woning 22		7,50	51,48	48,18	43,13	52,39
085_A	Woning 22		1,50	45,55	42,22	37,36	46,52
085_B	Woning 22		4,50	46,96	43,60	38,81	47,94
085_C	Woning 22		7,50	48,53	45,16	40,44	49,53
086_A	Woning 22 (buiten)		1,50	44,35	41,18	35,44	45,08
087_A	Woning 23		1,50	39,76	36,39	31,49	40,69
087_B	Woning 23		4,50	42,05	38,72	33,66	42,94
087_C	Woning 23		7,50	43,92	40,59	35,58	44,83
088_A	Woning 23		1,50	44,35	41,00	36,17	45,32
088_B	Woning 23		4,50	46,06	42,69	37,94	47,05
088_C	Woning 23		7,50	47,88	44,51	39,84	48,90
089_A	Woning 23		1,50	46,15	43,02	37,21	46,88
089_B	Woning 23		4,50	46,22	43,07	37,33	46,96
089_C	Woning 23		7,50	47,71	44,53	38,89	48,47
090_A	Woning 23 (buiten)		1,50	45,24	42,11	36,32	45,97
091_A	Woning 24		1,50	42,49	39,08	34,43	43,50
091_B	Woning 24		4,50	43,81	40,37	35,79	44,83
091_C	Woning 24		7,50	45,43	41,99	37,45	46,47
092_A	Woning 24		1,50	39,42	36,09	31,00	40,30
092_B	Woning 24		4,50	44,96	41,78	36,44	45,83
092_C	Woning 24		7,50	47,00	43,77	38,62	47,92
093_A	Woning 24		1,50	35,08	31,68	26,43	35,86
093_B	Woning 24		4,50	42,65	39,48	33,73	43,37
093_C	Woning 24		7,50	44,28	41,09	35,42	45,02
094_A	Woning 24 (buiten)		1,50	37,54	34,17	29,04	38,38
095_A	Woning 25		1,50	39,47	36,02	31,31	40,43
095_B	Woning 25		4,50	42,24	38,79	34,20	43,25
095_C	Woning 25		7,50	45,38	41,97	37,48	46,46
096_A	Woning 25		1,50	44,89	41,59	36,91	45,95
096_B	Woning 25		4,50	54,69	51,36	46,16	55,53
096_C	Woning 25		7,50	55,36	52,01	46,86	56,20
097_A	Woning 25 (buiten)		1,50	50,40	47,21	41,76	51,22
098_A	Woning 26		1,50	54,41	51,10	45,71	55,19
098_B	Woning 26		4,50	55,59	52,25	47,00	56,40
098_C	Woning 26		7,50	55,99	52,63	47,42	56,81
099_A	Woning 26 (buiten)		1,50	52,93	49,65	44,22	53,71
100_A	Woning 27		1,50	57,46	54,08	48,80	58,24
100_B	Woning 27		4,50	56,64	53,28	48,03	57,44
100_C	Woning 27		7,50	56,84	53,48	48,24	57,64
101_A	Woning 27		1,50	58,46	55,13	50,24	59,42
101_B	Woning 27		4,50	59,87	56,53	51,73	60,86
101_C	Woning 27		7,50	60,02	56,67	51,88	61,01
102_A	Woning 27 (buiten)		1,50	57,17	53,78	48,52	57,95
103_A	Woning 28		1,50	56,01	52,76	48,35	57,22
103_B	Woning 28		4,50	55,62	52,34	47,98	56,83
103_C	Woning 28		7,50	56,05	52,76	48,40	57,25
104_A	Woning 28		1,50	57,87	54,56	49,77	58,88
104_B	Woning 28		4,50	59,44	56,12	51,41	60,48
104_C	Woning 28		7,50	59,64	56,32	51,61	60,68
105_A	Woning 28 (buiten)		1,50	55,68	52,43	48,00	56,88
106_A	Woning 29		1,50	49,41	46,06	41,68	50,57
106_B	Woning 29		4,50	54,84	51,56	47,20	56,05
106_C	Woning 29		7,50	55,38	52,09	47,75	56,59
107_A	Woning 29 (buiten)		1,50	50,91	47,60	43,15	52,06
108_A	Woning 30		1,50	44,60	41,30	36,21	45,50
108_B	Woning 30		4,50	45,80	42,45	37,37	46,67
108_C	Woning 30		7,50	47,55	44,18	39,28	48,48
109_A	Woning 30		1,50	43,04	39,76	35,35	44,23
109_B	Woning 30		4,50	53,68	50,42	46,04	54,89
109_C	Woning 30		7,50	54,34	51,05	46,70	55,55
110_A	Woning 30 (buiten)		1,50	43,48	40,15	35,71	44,63
111_A	Woning 31		1,50	55,39	52,12	47,66	56,56
111_B	Woning 31		4,50	57,33	54,03	49,61	58,50
111_C	Woning 31		7,50	57,79	54,47	50,06	58,95
112_A	Woning 31		1,50	42,94	39,65	35,09	44,06
112_B	Woning 31		4,50	45,87	42,57	38,08	47,01
112_C	Woning 31		7,50	48,19	44,88	40,43	49,34
113_A	Woning 31		1,50	44,98	41,71	37,01	46,05
113_B	Woning 31		4,50	54,13	50,85	46,33	55,27
113_C	Woning 31		7,50	54,87	51,56	47,08	56,01
114_A	Woning 31 (buiten)		1,50	55,54	52,26	47,79	56,70
115_A	Woning 32		1,50	42,54	39,20	34,36	43,51
115_B	Woning 32		4,50	43,83	40,43	35,87	44,88
115_C	Woning 32		7,50	46,10	42,71	38,22	47,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L^{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	Woning 32	1,50	44,41	41,08	36,67	45,57
116_B	Woning 32	4,50	52,90	49,58	45,27	54,11
116_C	Woning 32	7,50	54,01	50,68	46,39	55,22
117_A	Woning 32	1,50	55,11	51,82	47,28	56,24
117_B	Woning 32	4,50	57,43	54,13	49,67	58,59
117_C	Woning 32	7,50	57,96	54,65	50,20	59,11
118_A	Woning 32 (buiten)	1,50	55,74	52,46	47,86	56,85
119_A	Woning 33	1,50	39,13	35,80	31,10	40,17
119_B	Woning 33	4,50	42,65	39,33	34,72	43,73
119_C	Woning 33	7,50	46,31	42,98	38,51	47,44
120_A	Woning 33	1,50	45,43	42,14	36,80	46,24
120_B	Woning 33	4,50	55,24	51,96	47,45	56,39
120_C	Woning 33	7,50	55,68	52,39	47,88	56,82
121_A	Woning 33 (buiten)	1,50	50,25	46,98	42,25	51,31
122_A	Woning 34	1,50	53,96	50,72	46,09	55,08
122_B	Woning 34	4,50	55,80	52,52	48,01	56,95
122_C	Woning 34	7,50	56,19	52,90	48,39	57,33
123_A	Woning 34 (buiten)	1,50	52,46	49,21	44,51	53,54
124_A	Woning 35	1,50	56,78	53,53	49,02	57,95
124_B	Woning 35	4,50	56,41	53,13	48,63	57,56
124_C	Woning 35	7,50	56,76	53,47	48,95	57,90
125_A	Woning 35	1,50	56,12	52,84	48,46	57,32
125_B	Woning 35	4,50	57,91	54,60	50,30	59,13
125_C	Woning 35	7,50	58,11	54,79	50,50	59,33
126_A	Woning 35 (buiten)	1,50	55,95	52,70	48,17	57,11
127_A	Woning 36	1,50	53,65	50,33	46,05	54,87
127_B	Woning 36	4,50	53,53	50,16	45,96	54,75
127_C	Woning 36	7,50	53,96	50,58	46,39	55,18
128_A	Woning 36	1,50	55,68	52,40	48,04	56,89
128_B	Woning 36	4,50	57,55	54,22	49,94	58,76
128_C	Woning 36	7,50	57,78	54,45	50,17	58,99
129_A	Woning 36 (buiten)	1,50	53,03	49,71	45,42	54,25
130_A	Woning 37	1,50	48,17	44,81	40,58	49,39
130_B	Woning 37	4,50	52,97	49,59	45,40	54,19
130_C	Woning 37	7,50	53,63	50,25	46,05	54,85
131_A	Woning 37 (buiten)	1,50	47,82	44,46	40,22	49,03
132_A	Woning 38	1,50	40,95	37,55	33,35	42,16
132_B	Woning 38	4,50	52,22	48,87	44,64	53,44
132_C	Woning 38	7,50	53,27	49,90	45,68	54,49
133_A	Woning 38	1,50	41,29	37,97	33,28	42,34
133_B	Woning 38	4,50	44,61	41,28	36,73	45,71
133_C	Woning 38	7,50	47,24	43,89	39,45	48,37
134_A	Woning 38 (buiten)	1,50	43,51	40,15	35,89	44,71
135_A	Woning 39	1,50	42,49	39,14	34,78	43,66
135_B	Woning 39	4,50	44,97	41,60	37,31	46,16
135_C	Woning 39	7,50	47,54	44,17	39,88	48,73
136_A	Woning 39	1,50	40,89	37,50	33,27	42,09
136_B	Woning 39	4,50	52,56	49,19	44,99	53,78
136_C	Woning 39	7,50	53,37	50,00	45,79	54,59
137_A	Woning 39	1,50	54,06	50,74	46,45	55,28
137_B	Woning 39	4,50	56,22	52,88	48,64	57,45
137_C	Woning 39	7,50	56,60	53,26	49,02	57,83
138_A	Woning 39 (buiten)	1,50	54,39	51,08	46,77	55,60
139_A	Woning 40	1,50	43,75	40,37	36,13	44,95
139_B	Woning 40	4,50	45,89	42,50	38,27	47,09
139_C	Woning 40	7,50	47,93	44,54	40,30	49,13
140_A	Woning 40	1,50	44,11	40,78	36,50	45,32
140_B	Woning 40	4,50	52,57	49,21	45,00	53,80
140_C	Woning 40	7,50	53,46	50,09	45,88	54,68
141_A	Woning 40	1,50	54,49	51,20	46,86	55,70
141_B	Woning 40	4,50	56,21	52,87	48,63	57,44
141_C	Woning 40	7,50	56,66	53,32	49,07	57,88
142_A	Woning 40 (buiten)	1,50	54,61	51,33	46,98	55,83
143_A	Woning 41	1,50	43,08	39,78	35,41	44,27
143_B	Woning 41	4,50	52,64	49,30	45,05	53,86
143_C	Woning 41	7,50	53,39	50,05	45,79	54,61
144_A	Woning 41	1,50	42,58	39,22	34,98	43,79
144_B	Woning 41	4,50	45,63	42,26	38,06	46,85
144_C	Woning 41	7,50	47,85	44,46	40,28	49,07
145_A	Woning 41 (buiten)	1,50	46,29	42,96	38,67	47,50
146_A	Woning 42	1,50	50,82	47,52	43,19	52,03
146_B	Woning 42	4,50	53,27	49,93	45,69	54,50
146_C	Woning 42	7,50	53,80	50,45	46,20	55,02
147_A	Woning 42 (buiten)	1,50	48,84	45,55	41,19	50,04
148_A	Woning 43	1,50	54,13	50,82	46,51	55,34
148_B	Woning 43	4,50	53,99	50,64	46,40	55,21
148_C	Woning 43	7,50	54,46	51,12	46,87	55,68
149_A	Woning 43	1,50	54,81	51,50	47,20	56,03
149_B	Woning 43	4,50	56,79	53,43	49,23	58,02
149_C	Woning 43	7,50	57,07	53,71	49,51	58,30
150_A	Woning 43 (buiten)	1,50	53,63	50,32	46,00	54,84
151_A	Woning 44	1,50	52,85	49,53	45,24	54,07
151_B	Woning 44	4,50	53,08	49,72	45,52	54,31
151_C	Woning 44	7,50	53,22	49,85	45,66	54,45
152_A	Woning 44	1,50	54,61	51,29	47,00	55,83
152_B	Woning 44	4,50	56,63	53,27	49,07	57,86
152_C	Woning 44	7,50	56,90	53,54	49,34	58,13
153_A	Woning 44 (buiten)	1,50	52,10	48,79	44,49	53,32
154_A	Woning 45	1,50	49,76	46,44	42,16	50,98
154_B	Woning 45	4,50	52,43	49,06	44,86	53,65
154_C	Woning 45	7,50	52,66	49,29	45,10	53,89
155_A	Woning 45 (buiten)	1,50	48,57	45,27	40,96	49,79
156_A	Woning 46	1,50	42,32	39,08	34,67	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	51,97	48,61	44,40	53,20	
156_C	Woning 46	7,50	52,19	48,82	44,64	53,42	
157_A	Woning 46	1,50	37,93	34,65	30,25	39,12	
157_B	Woning 46	4,50	42,75	39,48	35,08	43,95	
157_C	Woning 46	7,50	44,99	41,66	37,37	46,20	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	47,30	44,00	39,69	48,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:N830_<70
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	32,11	28,76	23,27	32,83
001_B	Woning 01	4,50	36,31	33,05	27,41	37,02
001_C	Woning 01	7,50	39,37	36,11	30,48	40,09
002_A	Woning 01	1,50	27,16	23,60	18,42	27,87
002_B	Woning 01	4,50	31,57	28,11	22,78	32,28
002_C	Woning 01	7,50	34,26	30,83	25,46	34,97
003_A	Woning 01	1,50	36,70	33,38	27,85	37,42
003_B	Woning 01	4,50	37,62	34,29	28,78	38,34
003_C	Woning 01	7,50	39,04	35,70	30,19	39,75
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	31,50	28,13	22,67	32,22
005_A	Woning 02	1,50	36,39	33,09	27,52	37,10
005_B	Woning 02	4,50	38,12	34,83	29,25	38,84
005_C	Woning 02	7,50	40,17	36,89	31,29	40,89
006_A	Woning 02	1,50	31,68	28,28	22,85	32,39
006_B	Woning 02	4,50	34,98	31,64	26,13	35,69
006_C	Woning 02	7,50	38,44	35,15	29,57	39,16
007_A	Woning 02	1,50	36,26	32,90	27,43	36,98
007_B	Woning 02	4,50	36,89	33,50	28,07	37,60
007_C	Woning 02	7,50	38,16	34,77	29,34	38,87
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	31,98	28,62	23,14	32,69
009_A	Woning 03	1,50	37,60	34,16	28,81	38,32
009_B	Woning 03	4,50	39,03	35,57	30,25	39,75
009_C	Woning 03	7,50	40,41	36,95	31,62	41,12
010_A	Woning 03	1,50	39,60	36,46	30,64	40,32
010_B	Woning 03	4,50	41,94	38,79	32,99	42,66
010_C	Woning 03	7,50	43,63	40,46	34,69	44,35
011_A	Woning 03	1,50	33,51	30,24	24,62	34,22
011_B	Woning 03	4,50	35,30	32,01	26,43	36,02
011_C	Woning 03	7,50	37,08	33,79	28,22	37,80
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	38,41	35,26	29,47	39,13
013_A	Woning 04	1,50	31,72	28,26	22,93	32,43
013_B	Woning 04	4,50	33,76	30,29	24,97	34,47
013_C	Woning 04	7,50	35,94	32,52	27,14	36,66
014_A	Woning 04	1,50	40,41	37,22	31,48	41,13
014_B	Woning 04	4,50	44,85	41,67	35,91	45,56
014_C	Woning 04	7,50	46,99	43,80	38,06	47,71
015_B	Woning 04	4,50	35,01	31,56	26,21	35,72
015_C	Woning 04	7,50	38,04	34,64	29,22	38,75
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	40,29	37,10	31,37	41,01
017_A	Woning 05	1,50	34,79	31,43	25,95	35,50
017_B	Woning 05	4,50	36,25	32,87	27,42	36,96
017_C	Woning 05	7,50	37,90	34,54	29,07	38,62
018_A	Woning 05	1,50	42,96	39,80	34,01	43,68
018_B	Woning 05	4,50	46,02	42,85	37,08	46,74
018_C	Woning 05	7,50	47,86	44,68	38,93	48,58
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	42,67	39,51	33,73	43,39
020_A	Woning 06	1,50	33,82	30,43	25,00	34,53
020_B	Woning 06	4,50	35,54	32,13	26,73	36,25
020_C	Woning 06	7,50	37,44	34,04	28,62	38,15
021_A	Woning 06	1,50	43,12	39,95	34,19	43,84
021_B	Woning 06	4,50	46,57	43,40	37,63	47,29
021_C	Woning 06	7,50	48,42	45,24	39,49	49,14
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	43,23	40,07	34,29	43,95
023_A	Woning 07	1,50	43,80	40,65	34,86	44,52
023_B	Woning 07	4,50	46,45	43,28	37,52	47,17
023_C	Woning 07	7,50	48,24	45,05	39,31	48,96
024_B	Woning 07	4,50	44,06	40,84	35,15	44,78
024_C	Woning 07	7,50	46,19	42,96	37,29	46,91
025_A	Woning 07	1,50	36,20	32,88	27,35	36,92
025_B	Woning 07	4,50	37,78	34,45	28,93	38,50
025_C	Woning 07	7,50	39,20	35,87	30,35	39,92
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	44,18	41,04	35,23	44,90
027_A	Woning 08	1,50	43,27	40,10	34,34	43,99
027_B	Woning 08	4,50	47,10	43,94	38,16	47,82
027_C	Woning 08	7,50	49,01	45,84	40,08	49,73
028_B	Woning 08	4,50	42,89	39,78	33,92	43,61
028_C	Woning 08	7,50	44,75	41,62	35,79	45,47
029_A	Woning 08	1,50	38,79	35,50	29,93	39,51
029_B	Woning 08	4,50	39,98	36,69	31,12	40,70
029_C	Woning 08	7,50	41,49	38,19	32,62	42,20
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	43,10	39,93	34,16	43,82
031_A	Woning 09	1,50	43,00	39,80	34,09	43,72
031_B	Woning 09	4,50	46,83	43,64	37,91	47,55
031_C	Woning 09	7,50	48,79	45,58	39,88	49,51
032_A	Woning 09	1,50	39,83	36,54	30,96	40,55
032_B	Woning 09	4,50	40,27	36,94	31,43	40,99
032_C	Woning 09	7,50	41,65	38,31	32,81	42,37
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	43,64	40,45	34,72	44,36
034_A	Woning 10	1,50	40,86	37,58	31,99	41,58
034_B	Woning 10	4,50	41,00	37,68	32,16	41,72
034_C	Woning 10	7,50	42,33	38,99	33,48	43,04
035_A	Woning 10	1,50	43,29	40,04	34,39	44,00
035_B	Woning 10	4,50	46,74	43,52	37,84	47,46
035_C	Woning 10	7,50	48,61	45,37	39,71	49,33
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	43,26	40,02	34,37	43,98
037_A	Woning 11	1,50	43,48	40,20	34,61	44,20
037_B	Woning 11	4,50	46,69	43,43	37,81	47,41
037_C	Woning 11	7,50	48,67	45,40	39,79	49,39
038_A	Woning 11	1,50	40,71	37,43	31,84	41,43
038_B	Woning 11	4,50	41,04	37,71	32,19	41,76
038_C	Woning 11	7,50	42,54	39,21	33,70	43,26
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	43,16	39,87	34,28	43,87
040_A	Woning 12	1,50	44,11	40,83	35,24	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_<70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12		4,50	47,29	44,02	38,40	48,00
040_C	Woning 12		7,50	49,15	45,86	40,27	49,86
041_A	Woning 12		1,50	41,35	38,05	32,48	42,06
041_B	Woning 12		4,50	41,56	38,23	32,71	42,28
041_C	Woning 12		7,50	43,05	39,73	34,21	43,77
042_A	Woning 12 (buiten)		1,50	43,89	40,60	35,02	44,61
043_B	Woning 13		4,50	45,81	42,51	36,95	46,53
043_C	Woning 13		7,50	47,62	44,29	38,77	48,34
044_A	Woning 13		1,50	44,91	41,65	36,01	45,62
044_B	Woning 13		4,50	47,59	44,35	38,70	48,31
044_C	Woning 13		7,50	49,49	46,24	40,61	50,21
045_A	Woning 13		1,50	40,86	37,56	32,00	41,58
045_B	Woning 13		4,50	41,88	38,55	33,03	42,60
045_C	Woning 13		7,50	43,35	40,02	34,50	44,07
046_A	Woning 13 (buiten)		1,50	44,54	41,29	35,65	45,26
047_A	Woning 14		1,50	41,27	37,96	32,41	41,99
047_B	Woning 14		4,50	42,15	38,83	33,30	42,87
047_C	Woning 14		7,50	43,80	40,49	34,95	44,52
048_A	Woning 14		1,50	34,42	31,02	25,60	35,13
048_B	Woning 14		4,50	38,88	35,59	30,01	39,60
048_C	Woning 14		7,50	41,73	38,45	32,85	42,45
049_A	Woning 14		1,50	48,40	45,11	39,53	49,12
049_B	Woning 14		4,50	49,92	46,62	41,06	50,64
049_C	Woning 14		7,50	51,31	48,00	42,45	52,03
050_A	Woning 14		1,50	50,20	46,93	41,32	50,92
050_B	Woning 14		4,50	51,61	48,32	42,74	52,33
050_C	Woning 14		7,50	52,72	49,43	43,86	53,44
051_A	Woning 14 (buiten)		1,50	34,30	30,90	25,47	35,01
052_A	Woning 15		1,50	47,17	43,89	38,29	47,89
052_B	Woning 15		4,50	47,32	44,02	38,45	48,03
052_C	Woning 15		7,50	48,76	45,46	39,90	49,48
053_A	Woning 15		1,50	51,83	48,59	42,93	52,55
053_B	Woning 15		4,50	53,37	50,10	44,48	54,08
053_C	Woning 15		7,50	54,32	51,05	45,44	55,04
054_A	Woning 15		1,50	49,53	46,27	40,65	50,25
054_B	Woning 15		4,50	51,24	47,96	42,37	51,96
054_C	Woning 15		7,50	52,40	49,10	43,52	53,11
055_A	Woning 15		1,50	34,43	30,97	25,64	35,14
055_B	Woning 15		4,50	37,76	34,41	28,90	38,47
055_C	Woning 15		7,50	40,86	37,54	32,00	41,57
056_A	Woning 15 (buiten)		1,50	34,55	31,09	25,76	35,26
057_A	Woning 16		1,50	50,30	47,03	41,43	51,02
057_B	Woning 16		4,50	50,33	47,04	41,46	51,05
057_C	Woning 16		7,50	51,57	48,27	42,70	52,28
058_A	Woning 16		1,50	52,93	49,71	44,02	53,65
058_B	Woning 16		4,50	54,59	51,36	45,70	55,31
058_C	Woning 16		7,50	55,41	52,16	46,51	56,12
059_A	Woning 16		1,50	51,05	47,87	42,12	51,77
059_B	Woning 16		4,50	52,63	49,43	43,72	53,35
059_C	Woning 16		7,50	53,55	50,34	44,64	54,27
060_A	Woning 16		1,50	37,89	34,52	29,06	38,61
060_B	Woning 16		4,50	39,85	36,55	30,99	40,57
060_C	Woning 16		7,50	42,59	39,29	33,72	43,30
061_A	Woning 16 (buiten)		1,50	38,31	34,96	29,47	39,03
062_A	Woning 17		1,50	51,76	48,50	42,86	52,47
062_B	Woning 17		4,50	51,87	48,60	42,98	52,58
062_C	Woning 17		7,50	52,89	49,62	44,01	53,61
063_A	Woning 17		1,50	52,98	49,79	44,06	53,70
063_B	Woning 17		4,50	54,65	51,44	45,74	55,37
063_C	Woning 17		7,50	55,45	52,23	46,54	56,17
064_A	Woning 17		1,50	39,16	35,85	30,29	39,87
064_B	Woning 17		4,50	42,57	39,29	33,69	43,29
064_C	Woning 17		7,50	44,55	41,26	35,67	45,26
065_A	Woning 17 (buiten)		1,50	39,87	36,57	31,00	40,58
066_A	Woning 18		1,50	40,33	37,05	31,45	41,05
066_B	Woning 18		4,50	43,19	39,92	34,30	43,90
066_C	Woning 18		7,50	45,12	41,85	36,24	45,84
067_A	Woning 18		1,50	50,92	47,82	41,93	51,63
067_B	Woning 18		4,50	51,04	47,92	42,08	51,76
067_C	Woning 18		7,50	52,14	49,01	43,18	52,86
068_A	Woning 18		1,50	53,03	49,85	44,10	53,75
068_B	Woning 18		4,50	54,64	51,44	45,72	55,36
068_C	Woning 18		7,50	55,46	52,26	46,54	56,18
069_A	Woning 18 (buiten)		1,50	40,85	37,58	31,97	41,57
070_A	Woning 19		1,50	52,49	49,34	43,55	53,21
070_B	Woning 19		4,50	54,04	50,87	45,11	54,76
070_C	Woning 19		7,50	54,99	51,81	46,05	55,70
071_A	Woning 19		1,50	50,77	47,56	41,85	51,49
071_B	Woning 19		4,50	51,15	47,93	42,25	51,87
071_C	Woning 19		7,50	52,25	49,01	43,35	52,97
072_A	Woning 19		1,50	47,72	44,62	38,75	48,44
072_B	Woning 19		4,50	49,32	46,21	40,36	50,04
072_C	Woning 19		7,50	50,56	47,43	41,60	51,28
073_A	Woning 19		1,50	38,64	35,33	29,78	39,36
073_B	Woning 19		4,50	41,88	38,59	33,00	42,59
073_C	Woning 19		7,50	43,69	40,41	34,82	44,41
074_A	Woning 19 (buiten)		1,50	38,04	34,70	29,20	38,76
075_A	Woning 20		1,50	37,59	34,29	28,72	38,30
075_B	Woning 20		4,50	41,49	38,24	32,59	42,20
075_C	Woning 20		7,50	43,57	40,33	34,68	44,29
076_A	Woning 20		1,50	51,38	48,24	42,43	52,10
076_B	Woning 20		4,50	52,95	49,80	44,01	53,67
076_C	Woning 20		7,50	53,97	50,81	45,02	54,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Definitief wegverkeerslawaa

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: N830_<70

Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
077_A	Woning	20	1,50	50,45	47,33	41,49	51,17
077_B	Woning	20	4,50	50,67	47,52	41,73	51,39
077_C	Woning	20	7,50	51,88	48,70	42,94	52,59
078_A	Woning	20 (buiten)	1,50	38,19	34,90	29,31	38,90
079_A	Woning	21	1,50	50,70	47,56	41,75	51,42
079_B	Woning	21	4,50	52,20	49,05	43,26	52,92
079_C	Woning	21	7,50	53,23	50,07	44,29	53,95
080_A	Woning	21	1,50	41,73	38,47	32,85	42,45
080_B	Woning	21	4,50	41,66	38,41	32,77	42,38
080_C	Woning	21	7,50	42,51	39,26	33,62	43,23
081_A	Woning	21	1,50	37,64	34,31	28,79	38,36
081_B	Woning	21	4,50	41,03	37,77	32,15	41,75
081_C	Woning	21	7,50	43,12	39,86	34,24	43,84
082_A	Woning	21 (buiten)	1,50	37,59	34,26	28,73	38,30
083_A	Woning	22	1,50	41,48	38,25	32,58	42,20
083_B	Woning	22	4,50	46,49	43,33	37,55	47,21
083_C	Woning	22	7,50	47,84	44,66	38,90	48,55
084_A	Woning	22	1,50	43,35	40,08	34,47	44,07
084_B	Woning	22	4,50	48,18	44,96	39,27	48,90
084_C	Woning	22	7,50	49,45	46,20	40,56	50,17
085_A	Woning	22	1,50	42,67	39,34	33,81	43,38
085_B	Woning	22	4,50	43,94	40,59	35,10	44,66
085_C	Woning	22	7,50	45,05	41,70	36,22	45,77
086_A	Woning	22 (buiten)	1,50	44,26	41,10	35,32	44,98
087_A	Woning	23	1,50	37,40	34,02	28,58	38,12
087_B	Woning	23	4,50	40,31	36,99	31,45	41,02
087_C	Woning	23	7,50	41,91	38,60	33,05	42,63
088_A	Woning	23	1,50	41,52	38,19	32,67	42,24
088_B	Woning	23	4,50	42,91	39,55	34,07	43,62
088_C	Woning	23	7,50	44,06	40,69	35,23	44,78
089_A	Woning	23	1,50	46,05	42,93	37,08	46,77
089_B	Woning	23	4,50	46,10	42,95	37,15	46,82
089_C	Woning	23	7,50	47,38	44,22	38,44	48,10
090_A	Woning	23 (buiten)	1,50	45,12	42,00	36,15	45,84
091_A	Woning	24	1,50	39,03	35,63	30,23	39,75
091_B	Woning	24	4,50	40,19	36,74	31,40	40,90
091_C	Woning	24	7,50	41,41	37,96	32,62	42,12
092_A	Woning	24	1,50	37,87	34,62	28,98	38,59
092_B	Woning	24	4,50	43,49	40,35	34,54	44,21
092_C	Woning	24	7,50	44,97	41,79	36,04	45,69
093_A	Woning	24	1,50	34,58	31,18	25,75	35,29
093_B	Woning	24	4,50	42,60	39,44	33,66	43,32
093_C	Woning	24	7,50	44,12	40,93	35,19	44,84
094_A	Woning	24 (buiten)	1,50	36,37	33,01	27,54	37,09
095_A	Woning	25	1,50	36,91	33,53	28,08	37,62
095_B	Woning	25	4,50	38,93	35,52	30,12	39,64
095_C	Woning	25	7,50	40,54	37,13	31,73	41,25
096_A	Woning	25	1,50	39,87	36,50	31,04	40,59
096_B	Woning	25	4,50	53,64	50,36	44,77	54,36
096_C	Woning	25	7,50	54,21	50,92	45,34	54,93
097_A	Woning	25 (buiten)	1,50	49,42	46,25	40,48	50,14
098_A	Woning	26	1,50	53,91	50,64	45,03	54,63
098_B	Woning	26	4,50	54,83	51,54	45,97	55,55
098_C	Woning	26	7,50	55,15	51,85	46,29	55,87
099_A	Woning	26 (buiten)	1,50	52,45	49,19	43,57	53,17
100_A	Woning	27	1,50	56,97	53,64	48,13	57,69
100_B	Woning	27	4,50	56,01	52,69	47,16	56,73
100_C	Woning	27	7,50	56,16	52,85	47,31	56,88
101_A	Woning	27	1,50	55,73	52,37	46,91	56,45
101_B	Woning	27	4,50	56,68	53,32	47,85	57,40
101_C	Woning	27	7,50	56,77	53,41	47,93	57,48
102_A	Woning	27 (buiten)	1,50	56,68	53,32	47,84	57,39
103_A	Woning	28	1,50	35,15	31,68	26,37	35,86
103_B	Woning	28	4,50	39,25	35,93	30,41	39,97
103_C	Woning	28	7,50	40,68	37,33	31,84	41,40
104_A	Woning	28	1,50	54,10	50,76	45,26	54,82
104_B	Woning	28	4,50	55,26	51,92	46,43	55,98
104_C	Woning	28	7,50	55,50	52,16	46,66	56,22
105_A	Woning	28 (buiten)	1,50	39,29	35,97	30,44	40,01
106_A	Woning	29	1,50	40,84	37,51	31,99	41,56
106_B	Woning	29	4,50	35,24	31,78	26,46	35,96
106_C	Woning	29	7,50	37,45	33,99	28,66	38,16
107_A	Woning	29 (buiten)	1,50	42,34	39,04	33,48	43,06
108_A	Woning	30	1,50	42,85	39,61	33,95	43,57
108_B	Woning	30	4,50	44,40	41,13	35,52	45,12
108_C	Woning	30	7,50	45,40	42,11	36,53	46,12
109_A	Woning	30	1,50	30,66	27,11	21,91	31,37
109_B	Woning	30	4,50	32,18	28,70	23,39	32,89
109_C	Woning	30	7,50	36,26	32,86	27,44	36,97
110_A	Woning	30 (buiten)	1,50	35,15	31,67	26,38	35,87
111_A	Woning	31	1,50	44,62	41,33	35,76	45,34
111_B	Woning	31	4,50	47,78	44,38	38,97	48,50
111_C	Woning	31	7,50	48,50	45,08	39,70	49,22
112_A	Woning	31	1,50	36,02	32,67	27,19	36,74
112_B	Woning	31	4,50	37,86	34,47	29,04	38,57
112_C	Woning	31	7,50	39,64	36,25	30,83	40,36
113_A	Woning	31	1,50	39,83	36,62	30,91	40,55
113_B	Woning	31	4,50	46,27	42,92	37,44	46,99
113_C	Woning	31	7,50	47,14	43,77	38,31	47,86
114_A	Woning	31 (buiten)	1,50	45,91	42,57	37,06	46,62
115_A	Woning	32	1,50	39,65	36,37	30,78	40,37
115_B	Woning	32	4,50	39,33	35,92	30,52	40,04
115_C	Woning	32	7,50	40,72	37,31	31,91	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_<70
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	35,41	32,08	26,57	36,13
116_B	Woning	32	4,50	36,85	33,46	28,03	37,56
116_C	Woning	32	7,50	38,23	34,80	29,43	38,94
117_A	Woning	32	1,50	47,87	44,51	39,04	48,59
117_B	Woning	32	4,50	48,69	45,32	39,86	49,41
117_C	Woning	32	7,50	49,55	46,17	40,73	50,27
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	49,34	46,02	40,50	50,06
119_A	Woning	33	1,50	35,03	31,81	26,11	35,74
119_B	Woning	33	4,50	37,46	34,26	28,55	38,18
119_C	Woning	33	7,50	39,36	36,13	30,46	40,08
120_A	Woning	33	1,50	44,63	41,38	35,73	45,34
120_B	Woning	33	4,50	46,80	43,50	37,94	47,52
120_C	Woning	33	7,50	47,80	44,49	38,94	48,52
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	45,35	42,07	36,47	46,07
122_A	Woning	34	1,50	46,50	43,24	37,62	47,22
122_B	Woning	34	4,50	47,49	44,20	38,62	48,21
122_C	Woning	34	7,50	48,39	45,09	39,52	49,10
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	46,60	43,35	37,71	47,32
124_A	Woning	35	1,50	46,78	43,53	37,90	47,50
124_B	Woning	35	4,50	47,94	44,65	39,07	48,66
124_C	Woning	35	7,50	48,92	45,63	40,05	49,64
125_A	Woning	35	1,50	38,97	35,63	30,14	39,69
125_B	Woning	35	4,50	40,54	37,15	31,73	41,26
125_C	Woning	35	7,50	41,38	37,98	32,58	42,10
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	46,88	43,64	37,99	47,60
127_A	Woning	36	1,50	31,63	28,17	22,84	32,34
127_B	Woning	36	4,50	31,99	28,51	23,21	32,70
127_C	Woning	36	7,50	35,09	31,68	26,28	35,80
128_A	Woning	36	1,50	38,19	34,86	29,34	38,91
128_B	Woning	36	4,50	39,50	36,13	30,68	40,22
128_C	Woning	36	7,50	40,58	37,19	31,77	41,30
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	30,51	27,04	21,72	31,22
130_A	Woning	37	1,50	29,69	26,15	20,93	30,40
130_B	Woning	37	4,50	31,45	27,95	22,68	32,16
130_C	Woning	37	7,50	37,35	34,00	28,50	38,06
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	30,41	26,89	21,65	31,12
132_A	Woning	38	1,50	27,67	24,15	18,90	28,38
132_B	Woning	38	4,50	30,86	27,36	22,09	31,57
132_C	Woning	38	7,50	36,59	33,22	27,75	37,30
133_A	Woning	38	1,50	37,06	33,83	28,16	37,78
133_B	Woning	38	4,50	38,82	35,61	29,91	39,54
133_C	Woning	38	7,50	40,35	37,13	31,45	41,07
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	30,76	27,51	21,87	31,48
135_A	Woning	39	1,50	33,62	30,35	24,73	34,33
135_B	Woning	39	4,50	35,03	31,74	26,16	35,75
135_C	Woning	39	7,50	37,54	34,25	28,67	38,26
136_A	Woning	39	1,50	28,22	24,68	19,47	28,93
136_B	Woning	39	4,50	30,50	26,96	21,73	31,20
136_C	Woning	39	7,50	37,12	33,76	28,29	37,84
137_A	Woning	39	1,50	30,53	27,09	21,74	31,25
137_B	Woning	39	4,50	30,15	26,72	21,36	30,87
137_C	Woning	39	7,50	32,95	29,51	24,16	33,67
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	31,07	27,62	22,27	31,78
139_A	Woning	40	1,50	32,01	28,71	23,13	32,72
139_B	Woning	40	4,50	34,01	30,71	25,15	34,73
139_C	Woning	40	7,50	36,46	33,16	27,60	37,18
140_A	Woning	40	1,50	26,61	23,08	17,85	27,32
140_B	Woning	40	4,50	29,81	26,37	21,01	30,52
140_C	Woning	40	7,50	32,64	29,24	23,83	33,36
141_A	Woning	40	1,50	27,92	24,42	19,14	28,63
141_B	Woning	40	4,50	30,40	26,98	21,61	31,12
141_C	Woning	40	7,50	33,10	29,67	24,30	33,81
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	30,98	27,55	22,19	31,70
143_A	Woning	41	1,50	29,76	26,26	20,99	30,47
143_B	Woning	41	4,50	31,55	28,04	22,79	32,26
143_C	Woning	41	7,50	34,75	31,32	25,95	35,46
144_A	Woning	41	1,50	24,54	21,05	15,76	25,25
144_B	Woning	41	4,50	26,81	23,32	18,03	27,52
144_C	Woning	41	7,50	30,50	27,08	21,68	31,21
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	29,80	26,31	21,04	30,52
146_A	Woning	42	1,50	31,13	27,69	22,34	31,85
146_B	Woning	42	4,50	34,03	30,57	25,26	34,75
146_C	Woning	42	7,50	36,43	33,02	27,62	37,14
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	32,26	28,83	23,47	32,98
148_A	Woning	43	1,50	33,34	29,92	24,54	34,06
148_B	Woning	43	4,50	34,53	31,10	25,74	35,25
148_C	Woning	43	7,50	36,80	33,41	27,98	37,51
149_A	Woning	43	1,50	30,18	26,79	21,37	30,90
149_B	Woning	43	4,50	31,33	27,91	22,53	32,05
149_C	Woning	43	7,50	32,14	28,71	23,35	32,86
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	36,34	33,07	27,47	37,06
151_A	Woning	44	1,50	16,41	12,90	7,65	17,12
151_B	Woning	44	4,50	18,62	15,07	9,87	19,33
151_C	Woning	44	7,50	19,57	16,03	10,82	20,28
152_A	Woning	44	1,50	30,08	26,68	21,26	30,79
152_B	Woning	44	4,50	30,60	27,18	21,80	31,32
152_C	Woning	44	7,50	31,36	27,94	22,57	32,08
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	15,20	11,74	6,41	15,91
154_A	Woning	45	1,50	18,30	14,79	9,52	19,01
154_B	Woning	45	4,50	19,52	16,00	10,76	20,23
154_C	Woning	45	7,50	20,64	17,19	11,85	21,35
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	18,29	14,80	9,51	19,00
156_A	Woning	46	1,50	18,08	14,60	9,30	18,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_<70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	20,04	16,51	11,28	20,75	
156_C	Woning 46	7,50	21,83	18,34	13,05	22,54	
157_A	Woning 46	1,50	24,58	21,09	15,80	25,29	
157_B	Woning 46	4,50	27,00	23,53	18,22	27,71	
157_C	Woning 46	7,50	30,48	27,06	21,67	31,19	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	17,50	14,00	8,73	18,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:N830_>70
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	30,03	26,69	22,44	31,25
001_B	Woning 01	4,50	33,54	30,19	25,96	34,76
001_C	Woning 01	7,50	39,81	36,52	32,20	41,03
002_A	Woning 01	1,50	26,55	22,99	19,12	27,80
002_B	Woning 01	4,50	31,06	27,58	23,58	32,31
002_C	Woning 01	7,50	38,17	34,83	30,59	39,40
003_A	Woning 01	1,50	34,91	31,35	27,48	36,16
003_B	Woning 01	4,50	36,64	33,10	29,20	37,89
003_C	Woning 01	7,50	39,74	36,28	32,25	40,98
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	27,00	23,52	19,52	28,25
005_A	Woning 02	1,50	35,11	31,83	27,49	36,33
005_B	Woning 02	4,50	36,46	33,13	28,87	37,68
005_C	Woning 02	7,50	38,85	35,49	31,29	40,08
006_A	Woning 02	1,50	31,69	28,45	24,05	32,91
006_B	Woning 02	4,50	30,40	26,93	22,91	31,64
006_C	Woning 02	7,50	37,23	33,88	29,67	38,46
007_A	Woning 02	1,50	36,33	32,87	28,83	37,57
007_B	Woning 02	4,50	37,96	34,51	30,46	39,20
007_C	Woning 02	7,50	40,85	37,44	33,31	42,08
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	30,29	26,98	22,68	31,51
009_A	Woning 03	1,50	37,74	34,23	30,27	38,98
009_B	Woning 03	4,50	39,22	35,70	31,76	40,47
009_C	Woning 03	7,50	41,59	38,11	34,10	42,83
010_A	Woning 03	1,50	26,43	22,86	18,99	27,68
010_B	Woning 03	4,50	28,73	25,27	21,23	29,97
010_C	Woning 03	7,50	36,34	33,02	28,75	37,57
011_A	Woning 03	1,50	28,17	24,68	20,69	29,41
011_B	Woning 03	4,50	31,58	28,13	24,08	32,82
011_C	Woning 03	7,50	37,87	34,54	30,28	39,09
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	26,22	22,63	18,80	27,47
013_A	Woning 04	1,50	28,23	24,76	20,74	29,47
013_B	Woning 04	4,50	31,24	27,80	23,73	32,48
013_C	Woning 04	7,50	36,31	32,96	28,75	37,54
014_A	Woning 04	1,50	33,30	29,91	25,76	34,53
014_B	Woning 04	4,50	39,10	35,79	31,49	40,32
014_C	Woning 04	7,50	41,51	38,18	33,93	42,74
015_B	Woning 04	4,50	35,78	32,31	28,30	37,03
015_C	Woning 04	7,50	40,16	36,75	32,64	41,40
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	33,45	30,04	25,92	34,69
017_A	Woning 05	1,50	27,71	24,21	20,24	28,96
017_B	Woning 05	4,50	31,35	27,91	23,84	32,59
017_C	Woning 05	7,50	36,32	32,97	28,75	37,55
018_A	Woning 05	1,50	35,21	31,88	27,63	36,44
018_B	Woning 05	4,50	39,56	36,28	31,93	40,78
018_C	Woning 05	7,50	41,73	38,43	34,12	42,95
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	35,25	31,91	27,67	36,48
020_A	Woning 06	1,50	28,13	24,65	20,65	29,38
020_B	Woning 06	4,50	32,13	28,72	24,60	33,37
020_C	Woning 06	7,50	36,22	32,86	28,65	37,45
021_A	Woning 06	1,50	38,06	34,86	30,37	39,26
021_B	Woning 06	4,50	40,51	37,27	32,86	41,72
021_C	Woning 06	7,50	42,29	39,02	34,65	43,50
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	38,10	34,90	30,41	39,30
023_A	Woning 07	1,50	35,82	32,59	28,15	37,03
023_B	Woning 07	4,50	40,08	36,86	32,41	41,29
023_C	Woning 07	7,50	42,07	38,82	34,43	43,29
024_B	Woning 07	4,50	27,86	24,38	20,38	29,11
024_C	Woning 07	7,50	35,38	32,04	27,80	36,61
025_A	Woning 07	1,50	27,59	24,09	20,13	28,84
025_B	Woning 07	4,50	31,97	28,58	24,43	33,20
025_C	Woning 07	7,50	36,41	33,06	28,84	37,64
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	32,87	29,57	25,27	34,09
027_A	Woning 08	1,50	28,58	25,09	21,11	29,83
027_B	Woning 08	4,50	31,95	28,49	24,46	33,19
027_C	Woning 08	7,50	36,67	33,29	29,12	37,90
028_B	Woning 08	4,50	35,47	32,15	27,87	36,69
028_C	Woning 08	7,50	39,63	36,29	32,04	40,85
029_A	Woning 08	1,50	27,35	23,85	19,88	28,60
029_B	Woning 08	4,50	31,44	28,02	23,91	32,67
029_C	Woning 08	7,50	36,92	33,58	29,34	38,15
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	28,61	25,11	21,14	29,86
031_A	Woning 09	1,50	28,51	25,00	21,03	29,75
031_B	Woning 09	4,50	31,97	28,51	24,48	33,21
031_C	Woning 09	7,50	36,79	33,41	29,24	38,02
032_A	Woning 09	1,50	28,38	24,92	20,89	29,62
032_B	Woning 09	4,50	31,66	28,26	24,12	32,89
032_C	Woning 09	7,50	37,27	33,95	29,69	38,50
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	28,59	25,09	21,12	29,84
034_A	Woning 10	1,50	28,47	25,03	20,96	29,71
034_B	Woning 10	4,50	31,77	28,40	24,21	33,00
034_C	Woning 10	7,50	37,13	33,81	29,54	38,36
035_A	Woning 10	1,50	28,27	24,76	20,80	29,51
035_B	Woning 10	4,50	31,65	28,17	24,17	32,90
035_C	Woning 10	7,50	36,35	32,95	28,81	37,58
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	30,79	27,38	23,26	32,03
037_A	Woning 11	1,50	28,16	24,66	20,69	29,41
037_B	Woning 11	4,50	31,65	28,18	24,16	32,89
037_C	Woning 11	7,50	36,41	33,03	28,86	37,64
038_A	Woning 11	1,50	28,69	25,24	21,19	29,93
038_B	Woning 11	4,50	31,60	28,18	24,07	32,83
038_C	Woning 11	7,50	37,33	34,01	29,74	38,56
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	27,94	24,42	20,48	29,19
040_A	Woning 12	1,50	27,97	24,45	20,51	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_>70
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
040_B	Woning 12		4,50	31,32	27,84	23,85	32,57
040_C	Woning 12		7,50	35,90	32,50	28,37	37,14
041_A	Woning 12		1,50	26,54	23,04	19,06	27,78
041_B	Woning 12		4,50	30,89	27,47	23,37	32,13
041_C	Woning 12		7,50	36,96	33,66	29,36	38,18
042_A	Woning 12 (buiten)		1,50	28,13	24,62	20,67	29,38
043_B	Woning 13		4,50	21,51	17,96	14,07	22,76
043_C	Woning 13		7,50	25,68	22,18	18,22	26,93
044_A	Woning 13		1,50	27,86	24,35	20,40	29,11
044_B	Woning 13		4,50	31,14	27,65	23,66	32,38
044_C	Woning 13		7,50	35,99	32,59	28,46	37,23
045_A	Woning 13		1,50	26,85	23,38	19,36	28,09
045_B	Woning 13		4,50	31,35	27,95	23,82	32,59
045_C	Woning 13		7,50	37,29	34,00	29,67	38,51
046_A	Woning 13 (buiten)		1,50	27,93	24,41	20,46	29,17
047_A	Woning 14		1,50	26,16	22,65	18,69	27,40
047_B	Woning 14		4,50	30,58	27,11	23,09	31,82
047_C	Woning 14		7,50	34,64	31,32	27,05	35,87
048_A	Woning 14		1,50	30,45	26,95	22,98	31,70
048_B	Woning 14		4,50	34,20	30,75	26,69	35,44
048_C	Woning 14		7,50	39,45	36,11	31,87	40,68
049_A	Woning 14		1,50	28,98	25,51	21,50	30,23
049_B	Woning 14		4,50	34,23	30,86	26,68	35,46
049_C	Woning 14		7,50	38,59	35,24	31,02	39,82
050_A	Woning 14		1,50	10,93	7,38	3,50	12,19
050_B	Woning 14		4,50	19,21	15,77	11,72	20,46
050_C	Woning 14		7,50	--	--	--	--
051_A	Woning 14 (buiten)		1,50	30,55	27,05	23,08	31,80
052_A	Woning 15		1,50	23,25	19,74	15,77	24,49
052_B	Woning 15		4,50	27,32	23,90	19,79	28,55
052_C	Woning 15		7,50	33,91	30,64	26,28	35,13
053_A	Woning 15		1,50	--	--	--	--
053_B	Woning 15		4,50	--	--	--	--
053_C	Woning 15		7,50	--	--	--	--
054_A	Woning 15		1,50	28,61	25,14	21,12	29,85
054_B	Woning 15		4,50	34,50	31,17	26,92	35,73
054_C	Woning 15		7,50	38,73	35,38	31,16	39,96
055_A	Woning 15		1,50	31,93	28,44	24,44	33,17
055_B	Woning 15		4,50	36,29	32,93	28,73	37,52
055_C	Woning 15		7,50	40,20	36,85	32,63	41,43
056_A	Woning 15 (buiten)		1,50	31,65	28,17	24,17	32,90
057_A	Woning 16		1,50	21,67	18,07	14,24	22,92
057_B	Woning 16		4,50	24,02	20,46	16,57	25,26
057_C	Woning 16		7,50	30,21	26,78	22,69	31,45
058_A	Woning 16		1,50	32,73	29,04	25,38	34,00
058_B	Woning 16		4,50	34,13	30,39	26,81	35,40
058_C	Woning 16		7,50	34,88	31,10	27,57	36,15
059_A	Woning 16		1,50	32,51	28,90	25,11	33,77
059_B	Woning 16		4,50	34,04	30,37	26,68	35,31
059_C	Woning 16		7,50	37,51	33,97	30,06	38,76
060_A	Woning 16		1,50	31,48	28,02	23,98	32,72
060_B	Woning 16		4,50	34,42	31,04	26,87	35,65
060_C	Woning 16		7,50	40,50	37,18	32,91	41,73
061_A	Woning 16 (buiten)		1,50	31,55	28,10	24,05	32,79
062_A	Woning 17		1,50	22,47	18,91	15,02	23,71
062_B	Woning 17		4,50	23,35	19,77	15,91	24,60
062_C	Woning 17		7,50	27,47	23,89	20,04	28,72
063_A	Woning 17		1,50	32,18	28,54	24,80	33,44
063_B	Woning 17		4,50	34,29	30,62	26,94	35,56
063_C	Woning 17		7,50	36,20	32,58	28,81	37,46
064_A	Woning 17		1,50	29,56	26,06	22,08	30,80
064_B	Woning 17		4,50	31,85	28,42	24,34	33,09
064_C	Woning 17		7,50	38,19	34,86	30,60	39,41
065_A	Woning 17 (buiten)		1,50	29,72	26,23	22,24	30,96
066_A	Woning 18		1,50	36,14	32,92	28,47	37,35
066_B	Woning 18		4,50	37,76	34,52	30,11	38,97
066_C	Woning 18		7,50	40,91	37,64	33,28	42,13
067_A	Woning 18		1,50	28,47	24,94	21,01	29,72
067_B	Woning 18		4,50	37,62	34,36	29,98	38,83
067_C	Woning 18		7,50	40,31	37,01	32,71	41,53
068_A	Woning 18		1,50	28,39	24,74	21,01	29,65
068_B	Woning 18		4,50	30,45	26,82	23,06	31,71
068_C	Woning 18		7,50	33,55	30,05	26,08	34,80
069_A	Woning 18 (buiten)		1,50	36,09	32,87	28,41	37,30
070_A	Woning 19		1,50	29,47	26,00	21,97	30,71
070_B	Woning 19		4,50	32,44	28,94	24,97	33,69
070_C	Woning 19		7,50	37,69	34,29	30,14	38,92
071_A	Woning 19		1,50	27,65	24,05	20,24	28,91
071_B	Woning 19		4,50	31,08	27,55	23,64	32,33
071_C	Woning 19		7,50	37,68	34,32	30,12	38,91
072_A	Woning 19		1,50	30,37	26,80	22,95	31,63
072_B	Woning 19		4,50	32,43	28,88	24,99	33,68
072_C	Woning 19		7,50	38,04	34,61	30,53	39,28
073_A	Woning 19		1,50	33,19	29,81	25,64	34,42
073_B	Woning 19		4,50	34,73	31,35	27,18	35,96
073_C	Woning 19		7,50	38,79	35,43	31,22	40,02
074_A	Woning 19 (buiten)		1,50	34,47	31,17	26,85	35,69
075_A	Woning 20		1,50	29,83	26,32	22,36	31,07
075_B	Woning 20		4,50	31,67	28,23	24,16	32,91
075_C	Woning 20		7,50	35,91	32,53	28,37	37,15
076_A	Woning 20		1,50	34,59	31,28	26,99	35,81
076_B	Woning 20		4,50	36,20	32,83	28,64	37,43
076_C	Woning 20		7,50	40,42	37,08	32,84	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_>70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	26,37	22,84	18,92	27,62
077_B	Woning 20	4,50	29,52	26,00	22,05	30,76
077_C	Woning 20	7,50	37,83	34,46	30,28	39,06
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	29,80	26,29	22,33	31,04
079_A	Woning 21	1,50	36,91	33,64	29,27	38,12
079_B	Woning 21	4,50	38,46	35,13	30,87	39,68
079_C	Woning 21	7,50	41,73	38,40	34,14	42,95
080_A	Woning 21	1,50	44,15	40,96	36,45	45,35
080_B	Woning 21	4,50	43,16	39,90	35,53	44,38
080_C	Woning 21	7,50	45,08	41,81	37,45	46,30
081_A	Woning 21	1,50	30,41	26,94	22,91	31,65
081_B	Woning 21	4,50	33,99	30,64	26,41	35,21
081_C	Woning 21	7,50	36,69	33,33	29,12	37,92
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	29,66	26,16	22,20	30,91
083_A	Woning 22	1,50	27,31	23,76	19,87	28,56
083_B	Woning 22	4,50	30,79	27,31	23,31	32,04
083_C	Woning 22	7,50	38,81	35,46	31,24	40,04
084_A	Woning 22	1,50	43,84	40,51	36,25	45,06
084_B	Woning 22	4,50	45,34	41,96	37,78	46,57
084_C	Woning 22	7,50	47,19	43,82	39,63	48,42
085_A	Woning 22	1,50	42,41	39,07	34,83	43,64
085_B	Woning 22	4,50	43,97	40,59	36,41	45,20
085_C	Woning 22	7,50	45,93	42,56	38,37	47,16
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	27,22	23,67	19,78	28,47
087_A	Woning 23	1,50	35,98	32,64	28,39	37,20
087_B	Woning 23	4,50	37,23	33,88	29,65	38,45
087_C	Woning 23	7,50	39,60	36,25	32,03	40,83
088_A	Woning 23	1,50	41,16	37,78	33,61	42,39
088_B	Woning 23	4,50	43,19	39,79	35,64	44,42
088_C	Woning 23	7,50	45,56	42,19	38,00	46,79
089_A	Woning 23	1,50	29,55	26,03	22,10	30,80
089_B	Woning 23	4,50	30,89	27,39	23,43	32,14
089_C	Woning 23	7,50	36,39	32,96	28,86	37,62
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	29,73	26,21	22,28	30,98
091_A	Woning 24	1,50	39,88	36,46	32,35	41,11
091_B	Woning 24	4,50	41,34	37,90	33,83	42,58
091_C	Woning 24	7,50	43,24	39,81	35,72	44,48
092_A	Woning 24	1,50	34,18	30,68	26,70	35,42
092_B	Woning 24	4,50	39,55	36,26	31,93	40,77
092_C	Woning 24	7,50	42,73	39,42	35,13	43,95
093_A	Woning 24	1,50	25,52	22,00	18,05	26,76
093_B	Woning 24	4,50	22,91	19,31	15,50	24,17
093_C	Woning 24	7,50	29,93	26,53	22,39	31,16
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	31,26	27,87	23,71	32,49
095_A	Woning 25	1,50	35,96	32,42	28,51	37,21
095_B	Woning 25	4,50	39,52	36,02	32,05	40,77
095_C	Woning 25	7,50	43,66	40,24	36,14	44,90
096_A	Woning 25	1,50	43,25	39,99	35,60	44,46
096_B	Woning 25	4,50	48,01	44,48	40,56	49,26
096_C	Woning 25	7,50	49,02	45,50	41,56	50,27
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	43,45	40,19	35,81	44,66
098_A	Woning 26	1,50	44,75	41,16	37,32	46,00
098_B	Woning 26	4,50	47,64	44,01	40,25	48,90
098_C	Woning 26	7,50	48,43	44,82	41,03	49,69
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	43,13	39,61	35,66	44,37
100_A	Woning 27	1,50	47,69	44,00	40,33	48,95
100_B	Woning 27	4,50	47,94	44,25	40,59	49,21
100_C	Woning 27	7,50	48,47	44,80	41,10	49,73
101_A	Woning 27	1,50	55,15	51,86	47,53	56,37
101_B	Woning 27	4,50	57,04	53,72	49,44	58,26
101_C	Woning 27	7,50	57,23	53,90	49,64	58,45
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	47,47	43,77	40,11	48,73
103_A	Woning 28	1,50	55,98	52,73	48,32	57,19
103_B	Woning 28	4,50	55,52	52,24	47,90	56,74
103_C	Woning 28	7,50	55,92	52,64	48,31	57,14
104_A	Woning 28	1,50	55,51	52,23	47,88	56,73
104_B	Woning 28	4,50	57,35	54,04	49,75	58,57
104_C	Woning 28	7,50	57,53	54,21	49,93	58,75
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	55,58	52,33	47,92	56,79
106_A	Woning 29	1,50	48,76	45,41	41,19	49,99
106_B	Woning 29	4,50	54,79	51,52	47,17	56,01
106_C	Woning 29	7,50	55,31	52,02	47,69	56,53
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	50,26	46,95	42,65	51,48
108_A	Woning 30	1,50	39,82	36,37	32,31	41,06
108_B	Woning 30	4,50	40,19	36,60	32,77	41,44
108_C	Woning 30	7,50	43,47	39,96	36,00	44,71
109_A	Woning 30	1,50	42,79	39,52	35,15	44,00
109_B	Woning 30	4,50	53,65	50,39	46,01	54,86
109_C	Woning 30	7,50	54,27	50,98	46,65	55,49
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	42,79	39,49	35,17	44,01
111_A	Woning 31	1,50	55,01	51,74	47,37	56,22
111_B	Woning 31	4,50	56,82	53,53	49,21	58,04
111_C	Woning 31	7,50	57,24	53,94	49,64	58,46
112_A	Woning 31	1,50	41,95	38,68	34,32	43,17
112_B	Woning 31	4,50	45,12	41,84	37,50	46,34
112_C	Woning 31	7,50	47,54	44,24	39,93	48,76
113_A	Woning 31	1,50	43,40	40,10	35,79	44,62
113_B	Woning 31	4,50	53,36	50,08	45,73	54,58
113_C	Woning 31	7,50	54,07	50,77	46,46	55,29
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	55,04	51,77	47,40	56,25
115_A	Woning 32	1,50	39,40	36,01	31,85	40,63
115_B	Woning 32	4,50	41,92	38,53	34,37	43,15
115_C	Woning 32	7,50	44,61	41,24	37,06	45,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_>70
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	43,82	40,50	36,23	45,05
116_B	Woning	32	4,50	52,79	49,47	45,19	54,01
116_C	Woning	32	7,50	53,89	50,57	46,30	55,12
117_A	Woning	32	1,50	54,20	50,93	46,57	55,42
117_B	Woning	32	4,50	56,81	53,52	49,20	58,03
117_C	Woning	32	7,50	57,28	53,98	49,68	58,50
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	54,61	51,35	46,98	55,83
119_A	Woning	33	1,50	36,98	33,59	29,44	38,21
119_B	Woning	33	4,50	41,08	37,71	33,52	42,31
119_C	Woning	33	7,50	45,34	41,98	37,77	46,57
120_A	Woning	33	1,50	37,69	34,17	30,23	38,94
120_B	Woning	33	4,50	54,56	51,29	46,94	55,78
120_C	Woning	33	7,50	54,91	51,62	47,29	56,13
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	48,56	45,29	40,92	49,77
122_A	Woning	34	1,50	53,09	49,87	45,43	54,30
122_B	Woning	34	4,50	55,11	51,83	47,48	56,33
122_C	Woning	34	7,50	55,40	52,11	47,78	56,62
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	51,15	47,90	43,50	52,36
124_A	Woning	35	1,50	56,32	53,08	48,67	57,53
124_B	Woning	35	4,50	55,74	52,46	48,12	56,96
124_C	Woning	35	7,50	55,97	52,69	48,36	57,19
125_A	Woning	35	1,50	56,03	52,76	48,40	57,25
125_B	Woning	35	4,50	57,83	54,52	50,24	59,06
125_C	Woning	35	7,50	58,02	54,70	50,43	59,25
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	55,38	52,13	47,73	56,59
127_A	Woning	36	1,50	53,63	50,30	46,03	54,85
127_B	Woning	36	4,50	53,50	50,13	45,94	54,73
127_C	Woning	36	7,50	53,90	50,52	46,35	55,13
128_A	Woning	36	1,50	55,60	52,32	47,98	56,82
128_B	Woning	36	4,50	57,48	54,15	49,89	58,70
128_C	Woning	36	7,50	57,70	54,37	50,11	58,92
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	53,00	49,68	45,41	54,23
130_A	Woning	37	1,50	48,11	44,75	40,53	49,33
130_B	Woning	37	4,50	52,94	49,56	45,38	54,17
130_C	Woning	37	7,50	53,52	50,14	45,97	54,75
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	47,74	44,39	40,16	48,96
132_A	Woning	38	1,50	40,74	37,35	33,19	41,97
132_B	Woning	38	4,50	52,19	48,84	44,62	53,42
132_C	Woning	38	7,50	53,17	49,81	45,61	54,40
133_A	Woning	38	1,50	39,23	35,85	31,68	40,46
133_B	Woning	38	4,50	43,27	39,90	35,72	44,50
133_C	Woning	38	7,50	46,25	42,87	38,70	47,48
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	43,27	39,90	35,71	44,50
135_A	Woning	39	1,50	41,89	38,52	34,32	43,11
135_B	Woning	39	4,50	44,51	41,12	36,96	45,74
135_C	Woning	39	7,50	47,09	43,71	39,54	48,32
136_A	Woning	39	1,50	40,65	37,27	33,09	41,88
136_B	Woning	39	4,50	52,53	49,17	44,97	53,76
136_C	Woning	39	7,50	53,27	49,89	45,71	54,50
137_A	Woning	39	1,50	54,04	50,72	46,44	55,26
137_B	Woning	39	4,50	56,21	52,87	48,64	57,44
137_C	Woning	39	7,50	56,58	53,24	49,00	57,81
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	54,36	51,06	46,75	55,58
139_A	Woning	40	1,50	43,45	40,06	35,90	44,68
139_B	Woning	40	4,50	45,60	42,20	38,05	46,83
139_C	Woning	40	7,50	47,60	44,22	40,06	48,84
140_A	Woning	40	1,50	44,03	40,70	36,44	45,25
140_B	Woning	40	4,50	52,55	49,19	44,98	53,78
140_C	Woning	40	7,50	53,42	50,06	45,86	54,65
141_A	Woning	40	1,50	54,48	51,20	46,85	55,70
141_B	Woning	40	4,50	56,20	52,86	48,62	57,43
141_C	Woning	40	7,50	56,64	53,30	49,06	57,87
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	54,60	51,31	46,97	55,81
143_A	Woning	41	1,50	42,87	39,58	35,25	44,09
143_B	Woning	41	4,50	52,61	49,27	45,02	53,83
143_C	Woning	41	7,50	53,33	49,99	45,75	54,56
144_A	Woning	41	1,50	42,51	39,16	34,93	43,73
144_B	Woning	41	4,50	45,57	42,20	38,01	46,80
144_C	Woning	41	7,50	47,77	44,38	40,22	49,00
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	46,19	42,86	38,59	47,41
146_A	Woning	42	1,50	50,77	47,48	43,16	51,99
146_B	Woning	42	4,50	53,22	49,88	45,65	54,45
146_C	Woning	42	7,50	53,72	50,37	46,14	54,94
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	48,74	45,45	41,11	49,95
148_A	Woning	43	1,50	54,09	50,79	46,48	55,31
148_B	Woning	43	4,50	53,94	50,59	46,36	55,16
148_C	Woning	43	7,50	54,39	51,05	46,81	55,62
149_A	Woning	43	1,50	54,80	51,48	47,19	56,02
149_B	Woning	43	4,50	56,78	53,42	49,22	58,01
149_C	Woning	43	7,50	57,06	53,70	49,50	58,29
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	53,55	50,24	45,94	54,77
151_A	Woning	44	1,50	52,85	49,53	45,24	54,07
151_B	Woning	44	4,50	53,08	49,72	45,52	54,31
151_C	Woning	44	7,50	53,22	49,85	45,66	54,45
152_A	Woning	44	1,50	54,59	51,28	46,99	55,81
152_B	Woning	44	4,50	56,62	53,26	49,06	57,85
152_C	Woning	44	7,50	56,89	53,53	49,33	58,12
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	52,10	48,79	44,49	53,32
154_A	Woning	45	1,50	49,75	46,43	42,15	50,97
154_B	Woning	45	4,50	52,43	49,06	44,86	53,65
154_C	Woning	45	7,50	52,66	49,29	45,10	53,89
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	48,57	45,27	40,96	49,79
156_A	Woning	46	1,50	42,31	39,07	34,65	43,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N830_>70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	51,97	48,61	44,40	53,20	
156_C	Woning 46	7,50	52,19	48,82	44,63	53,42	
157_A	Woning 46	1,50	37,73	34,45	30,10	38,95	
157_B	Woning 46	4,50	42,63	39,37	34,99	43,84	
157_C	Woning 46	7,50	44,84	41,50	37,25	46,06	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	47,30	44,00	39,68	48,52	

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief wegverkeerslawaa
L^{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep:Tuilseveldweg
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	13,40	7,63	2,55	13,01
001_B	Woning 01	4,50	15,00	9,12	4,10	14,58
001_C	Woning 01	7,50	16,36	10,41	5,42	15,91
002_A	Woning 01	1,50	10,91	5,19	0,09	10,53
002_B	Woning 01	4,50	12,06	6,20	1,17	11,64
002_C	Woning 01	7,50	13,28	7,36	2,36	12,84
003_A	Woning 01	1,50	21,81	16,43	11,19	21,55
003_B	Woning 01	4,50	23,27	17,80	12,60	22,98
003_C	Woning 01	7,50	24,54	19,01	13,83	24,23
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	13,18	7,43	2,35	12,80
005_A	Woning 02	1,50	20,73	15,34	10,10	20,46
005_B	Woning 02	4,50	22,28	16,82	11,61	21,99
005_C	Woning 02	7,50	23,86	18,35	13,16	23,55
006_A	Woning 02	1,50	12,20	6,49	1,39	11,83
006_B	Woning 02	4,50	14,24	8,55	3,44	13,88
006_C	Woning 02	7,50	16,07	10,41	5,29	15,72
007_A	Woning 02	1,50	21,19	15,79	10,55	20,92
007_B	Woning 02	4,50	22,72	17,23	12,04	22,42
007_C	Woning 02	7,50	24,10	18,56	13,38	23,78
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	12,27	6,58	1,47	11,91
009_A	Woning 03	1,50	28,21	22,95	17,65	27,99
009_B	Woning 03	4,50	30,01	24,66	19,40	29,76
009_C	Woning 03	7,50	31,30	25,89	20,66	31,03
010_A	Woning 03	1,50	14,86	9,11	4,03	14,48
010_B	Woning 03	4,50	18,03	12,69	7,43	17,78
010_C	Woning 03	7,50	20,25	14,76	9,57	19,95
011_A	Woning 03	1,50	18,03	12,65	7,41	17,77
011_B	Woning 03	4,50	14,00	8,13	3,10	13,58
011_C	Woning 03	7,50	15,58	9,70	4,68	15,16
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	14,50	8,73	3,66	14,11
013_A	Woning 04	1,50	19,30	14,00	8,72	19,06
013_B	Woning 04	4,50	20,36	14,99	9,74	20,10
013_C	Woning 04	7,50	21,53	16,10	10,88	21,25
014_A	Woning 04	1,50	15,44	9,66	4,59	15,05
014_B	Woning 04	4,50	17,91	12,02	7,00	17,48
014_C	Woning 04	7,50	21,00	15,17	10,12	20,59
015_B	Woning 04	4,50	19,68	13,88	8,82	19,28
015_C	Woning 04	7,50	22,77	17,02	11,94	22,39
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	15,56	9,77	4,71	15,16
017_A	Woning 05	1,50	18,40	13,06	7,79	18,15
017_B	Woning 05	4,50	19,65	14,24	9,01	19,38
017_C	Woning 05	7,50	20,80	15,32	10,12	20,50
018_A	Woning 05	1,50	15,11	9,33	4,26	14,72
018_B	Woning 05	4,50	18,08	12,35	7,26	17,70
018_C	Woning 05	7,50	20,94	15,25	10,14	20,58
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	15,25	9,48	4,41	14,86
020_A	Woning 06	1,50	13,24	7,45	2,39	12,84
020_B	Woning 06	4,50	14,20	8,31	3,30	13,77
020_C	Woning 06	7,50	15,94	10,04	5,03	15,51
021_A	Woning 06	1,50	15,24	9,50	4,42	14,86
021_B	Woning 06	4,50	18,87	13,29	8,13	18,54
021_C	Woning 06	7,50	21,33	15,77	10,60	21,01
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	15,17	9,43	4,35	14,79
023_A	Woning 07	1,50	15,34	9,64	4,54	14,97
023_B	Woning 07	4,50	19,63	14,17	8,96	19,34
023_C	Woning 07	7,50	21,98	16,55	11,33	21,70
024_B	Woning 07	4,50	12,03	6,16	1,13	11,61
024_C	Woning 07	7,50	14,07	8,23	3,19	13,66
025_A	Woning 07	1,50	15,51	10,00	4,81	15,20
025_B	Woning 07	4,50	15,81	10,19	5,05	15,47
025_C	Woning 07	7,50	17,01	11,32	6,21	16,65
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	15,36	9,65	4,55	14,99
027_A	Woning 08	1,50	16,05	10,46	5,31	15,72
027_B	Woning 08	4,50	21,17	15,87	10,59	20,93
027_C	Woning 08	7,50	23,23	17,95	12,66	23,00
028_B	Woning 08	4,50	20,28	14,85	9,63	20,00
028_C	Woning 08	7,50	22,47	17,02	11,80	22,18
029_A	Woning 08	1,50	15,80	10,42	5,18	15,54
029_B	Woning 08	4,50	16,01	10,50	5,31	15,70
029_C	Woning 08	7,50	17,08	11,53	6,36	16,76
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	16,73	11,14	5,99	16,40
031_A	Woning 09	1,50	17,79	12,32	7,12	17,50
031_B	Woning 09	4,50	21,83	16,53	11,25	21,59
031_C	Woning 09	7,50	23,56	18,26	12,98	23,32
032_A	Woning 09	1,50	17,17	11,84	6,58	16,93
032_B	Woning 09	4,50	17,24	11,80	6,58	16,96
032_C	Woning 09	7,50	18,01	12,52	7,32	17,71
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	17,14	11,66	6,46	16,84
034_A	Woning 10	1,50	17,46	12,11	6,85	17,21
034_B	Woning 10	4,50	17,73	12,26	7,05	17,44
034_C	Woning 10	7,50	18,45	12,93	7,74	18,14
035_A	Woning 10	1,50	14,30	8,65	3,52	13,95
035_B	Woning 10	4,50	18,38	12,98	7,74	18,11
035_C	Woning 10	7,50	20,12	14,67	9,46	19,84
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	14,55	8,92	3,78	14,20
037_A	Woning 11	1,50	14,17	8,53	3,40	13,82
037_B	Woning 11	4,50	17,59	12,14	6,92	17,30
037_C	Woning 11	7,50	19,48	14,05	8,83	19,20
038_A	Woning 11	1,50	15,55	10,16	4,92	15,28
038_B	Woning 11	4,50	15,90	10,40	5,21	15,60
038_C	Woning 11	7,50	16,82	11,26	6,10	16,50
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	14,16	8,48	3,37	13,80
040_A	Woning 12	1,50	13,34	7,62	2,52	12,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Definitief wegverkeerslawaa

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Tuilseveldweg

Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	15,82	10,20	5,06	15,48
040_C	Woning 12	7,50	17,67	12,05	6,91	17,33
041_A	Woning 12	1,50	15,08	9,73	4,47	14,83
041_B	Woning 12	4,50	15,52	10,06	4,85	15,23
041_C	Woning 12	7,50	16,33	10,82	5,64	16,03
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	13,21	7,49	2,40	12,84
043_B	Woning 13	4,50	6,99	1,18	-3,87	6,59
043_C	Woning 13	7,50	8,63	2,87	-2,21	8,24
044_A	Woning 13	1,50	13,09	7,29	2,23	12,69
044_B	Woning 13	4,50	14,61	8,74	3,71	14,19
044_C	Woning 13	7,50	16,50	10,67	5,63	16,09
045_A	Woning 13	1,50	14,77	9,46	4,18	14,53
045_B	Woning 13	4,50	15,15	9,73	4,50	14,87
045_C	Woning 13	7,50	15,83	10,35	5,14	15,53
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	13,11	7,31	2,25	12,71
047_A	Woning 14	1,50	9,38	3,61	-1,46	8,99
047_B	Woning 14	4,50	11,05	5,21	0,17	10,64
047_C	Woning 14	7,50	12,25	6,39	1,36	11,83
048_A	Woning 14	1,50	13,98	8,18	3,12	13,58
048_B	Woning 14	4,50	15,42	9,54	4,52	15,00
048_C	Woning 14	7,50	16,92	11,06	6,03	16,50
049_A	Woning 14	1,50	13,32	7,52	2,46	12,92
049_B	Woning 14	4,50	14,83	8,97	3,94	14,41
049_C	Woning 14	7,50	16,46	10,61	5,58	16,05
050_A	Woning 14	1,50	4,34	-1,54	-6,56	3,92
050_B	Woning 14	4,50	4,93	-1,00	-6,00	4,49
050_C	Woning 14	7,50	5,44	-0,55	-5,52	4,98
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	14,67	8,90	3,83	14,28
052_A	Woning 15	1,50	5,28	-0,49	-5,56	4,89
052_B	Woning 15	4,50	6,54	0,64	-4,37	6,11
052_C	Woning 15	7,50	7,18	1,22	-3,76	6,73
053_A	Woning 15	1,50	4,71	-1,13	-6,17	4,30
053_B	Woning 15	4,50	5,43	-0,50	-5,50	4,99
053_C	Woning 15	7,50	6,00	0,02	-4,96	5,54
054_A	Woning 15	1,50	13,92	8,22	3,12	13,55
054_B	Woning 15	4,50	16,66	11,06	5,91	16,32
054_C	Woning 15	7,50	18,81	13,21	8,06	18,47
055_A	Woning 15	1,50	16,36	10,64	5,55	15,99
055_B	Woning 15	4,50	18,02	12,40	7,26	17,68
055_C	Woning 15	7,50	19,44	13,82	8,68	19,10
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	16,36	10,63	5,54	15,98
057_A	Woning 16	1,50	-0,84	-6,59	-11,67	-1,22
057_B	Woning 16	4,50	0,10	-5,80	-10,81	-0,33
057_C	Woning 16	7,50	0,46	-5,51	-10,49	0,01
058_A	Woning 16	1,50	6,63	0,82	-4,23	6,23
058_B	Woning 16	4,50	7,96	2,06	-2,95	7,53
058_C	Woning 16	7,50	8,77	2,84	-2,15	8,33
059_A	Woning 16	1,50	14,17	8,45	3,36	13,80
059_B	Woning 16	4,50	16,00	10,19	5,14	15,60
059_C	Woning 16	7,50	18,47	12,69	7,63	18,08
060_A	Woning 16	1,50	16,08	10,35	5,26	15,70
060_B	Woning 16	4,50	15,37	9,49	4,47	14,95
060_C	Woning 16	7,50	17,41	11,55	6,52	16,99
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	16,03	10,28	5,20	15,65
062_A	Woning 17	1,50	1,83	-4,00	-9,05	1,42
062_B	Woning 17	4,50	0,87	-5,05	-10,05	0,43
062_C	Woning 17	7,50	1,63	-4,35	-9,32	1,18
063_A	Woning 17	1,50	22,22	16,97	11,67	22,00
063_B	Woning 17	4,50	23,30	17,99	12,72	23,06
063_C	Woning 17	7,50	24,18	18,84	13,58	23,93
064_A	Woning 17	1,50	15,16	9,41	4,33	14,78
064_B	Woning 17	4,50	15,38	9,72	4,60	15,03
064_C	Woning 17	7,50	17,20	11,58	6,44	16,86
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	14,89	9,14	4,06	14,51
066_A	Woning 18	1,50	14,68	8,93	3,85	14,30
066_B	Woning 18	4,50	15,60	9,92	4,81	15,24
066_C	Woning 18	7,50	17,47	11,83	6,70	17,12
067_A	Woning 18	1,50	17,18	11,65	6,47	16,87
067_B	Woning 18	4,50	18,96	13,30	8,18	18,61
067_C	Woning 18	7,50	21,64	15,98	10,86	21,29
068_A	Woning 18	1,50	22,45	17,21	11,91	22,24
068_B	Woning 18	4,50	23,67	18,36	13,09	23,43
068_C	Woning 18	7,50	24,65	19,31	14,05	24,40
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	14,63	8,88	3,80	14,25
070_A	Woning 19	1,50	24,67	19,44	14,13	24,46
070_B	Woning 19	4,50	26,35	21,03	15,76	26,11
070_C	Woning 19	7,50	27,63	22,28	17,02	27,38
071_A	Woning 19	1,50	13,28	7,49	2,43	12,88
071_B	Woning 19	4,50	12,83	6,95	1,93	12,41
071_C	Woning 19	7,50	15,92	10,15	5,08	15,53
072_A	Woning 19	1,50	16,12	10,34	5,27	15,73
072_B	Woning 19	4,50	18,39	12,51	7,49	17,97
072_C	Woning 19	7,50	22,39	16,62	11,55	22,00
073_A	Woning 19	1,50	16,18	10,39	5,33	15,78
073_B	Woning 19	4,50	15,15	9,27	4,25	14,73
073_C	Woning 19	7,50	17,26	11,40	6,37	16,84
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	15,52	9,72	4,66	15,12
075_A	Woning 20	1,50	16,26	10,48	5,41	15,87
075_B	Woning 20	4,50	16,01	10,29	5,20	15,64
075_C	Woning 20	7,50	18,20	12,47	7,38	17,82
076_A	Woning 20	1,50	26,91	21,67	16,37	26,70
076_B	Woning 20	4,50	28,83	23,51	18,24	28,59
076_C	Woning 20	7,50	29,97	24,60	19,35	29,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuilseveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	20,32	14,98	9,72	20,07
077_B	Woning 20	4,50	21,87	16,48	11,24	21,60
077_C	Woning 20	7,50	23,59	18,12	12,92	23,30
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	15,89	10,12	5,05	15,50
079_A	Woning 21	1,50	27,79	22,56	17,25	27,58
079_B	Woning 21	4,50	29,82	24,49	19,22	29,57
079_C	Woning 21	7,50	30,81	25,44	20,19	30,55
080_A	Woning 21	1,50	29,90	24,64	19,35	29,68
080_B	Woning 21	4,50	30,24	24,89	19,63	29,99
080_C	Woning 21	7,50	31,30	25,90	20,67	31,03
081_A	Woning 21	1,50	16,35	10,60	5,52	15,97
081_B	Woning 21	4,50	16,91	11,28	6,15	16,57
081_C	Woning 21	7,50	19,22	13,56	8,44	18,87
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	15,46	9,70	4,62	15,07
083_A	Woning 22	1,50	14,71	8,90	3,85	14,31
083_B	Woning 22	4,50	14,96	9,07	4,05	14,53
083_C	Woning 22	7,50	17,57	11,74	6,70	17,16
084_A	Woning 22	1,50	33,75	28,42	23,15	33,50
084_B	Woning 22	4,50	34,10	28,70	23,46	33,83
084_C	Woning 22	7,50	34,37	28,95	23,72	34,09
085_A	Woning 22	1,50	32,73	27,40	22,13	32,48
085_B	Woning 22	4,50	34,79	29,40	24,16	34,52
085_C	Woning 22	7,50	35,20	29,78	24,55	34,92
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	14,67	8,88	3,81	14,27
087_A	Woning 23	1,50	21,42	16,02	10,79	21,15
087_B	Woning 23	4,50	22,99	17,51	12,31	22,69
087_C	Woning 23	7,50	24,37	18,84	13,66	24,06
088_A	Woning 23	1,50	30,94	25,61	20,35	30,70
088_B	Woning 23	4,50	33,14	27,76	22,52	32,88
088_C	Woning 23	7,50	33,72	28,30	23,07	33,44
089_A	Woning 23	1,50	22,85	17,57	12,28	22,62
089_B	Woning 23	4,50	24,43	19,10	13,83	24,18
089_C	Woning 23	7,50	25,85	20,47	15,23	25,59
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	22,91	17,64	12,35	22,69
091_A	Woning 24	1,50	27,56	22,25	16,98	27,32
091_B	Woning 24	4,50	29,51	24,12	18,88	29,24
091_C	Woning 24	7,50	30,77	25,34	20,11	30,49
092_A	Woning 24	1,50	24,87	19,52	14,26	24,62
092_B	Woning 24	4,50	26,63	21,22	15,99	26,36
092_C	Woning 24	7,50	28,25	22,79	17,58	27,96
093_A	Woning 24	1,50	11,84	6,03	0,97	11,44
093_B	Woning 24	4,50	11,55	5,68	0,65	11,13
093_C	Woning 24	7,50	14,04	8,22	3,17	13,63
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	11,67	5,87	0,81	11,27
095_A	Woning 25	1,50	49,57	44,16	38,93	49,30
095_B	Woning 25	4,50	49,29	43,87	38,65	49,02
095_C	Woning 25	7,50	48,40	42,97	37,75	48,12
096_A	Woning 25	1,50	45,10	39,71	34,47	44,83
096_B	Woning 25	4,50	42,94	37,53	32,30	42,67
096_C	Woning 25	7,50	42,28	36,86	31,63	42,00
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	45,31	39,92	34,68	45,04
098_A	Woning 26	1,50	32,91	27,47	22,25	32,63
098_B	Woning 26	4,50	38,37	33,10	27,81	38,15
098_C	Woning 26	7,50	39,81	34,40	29,17	39,54
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	36,00	30,62	25,38	35,74
100_A	Woning 27	1,50	22,18	16,32	11,28	21,76
100_B	Woning 27	4,50	35,73	30,36	25,11	35,47
100_C	Woning 27	7,50	37,54	32,18	26,93	37,29
101_A	Woning 27	1,50	--	--	--	--
101_B	Woning 27	4,50	0,09	-5,91	-10,87	-0,37
101_C	Woning 27	7,50	1,71	-4,29	-9,25	1,25
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	27,57	22,20	16,95	27,31
103_A	Woning 28	1,50	27,85	22,04	16,99	27,45
103_B	Woning 28	4,50	39,63	34,30	29,03	39,38
103_C	Woning 28	7,50	41,38	36,01	30,76	41,12
104_A	Woning 28	1,50	--	--	--	--
104_B	Woning 28	4,50	-0,04	-6,03	-11,00	-0,50
104_C	Woning 28	7,50	1,44	-4,57	-9,53	0,98
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	29,24	23,54	18,43	28,87
106_A	Woning 29	1,50	34,08	28,60	23,40	33,78
106_B	Woning 29	4,50	41,71	36,42	31,13	41,48
106_C	Woning 29	7,50	42,56	37,14	31,92	42,29
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	37,14	31,75	26,51	36,87
108_A	Woning 30	1,50	49,69	44,30	39,06	49,42
108_B	Woning 30	4,50	49,45	44,03	38,81	49,18
108_C	Woning 30	7,50	48,57	43,15	37,92	48,29
109_A	Woning 30	1,50	46,85	41,48	36,23	46,59
109_B	Woning 30	4,50	45,42	40,01	34,78	45,15
109_C	Woning 30	7,50	44,93	39,51	34,29	44,66
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	46,78	41,41	36,16	46,52
111_A	Woning 31	1,50	14,92	9,21	4,11	14,55
111_B	Woning 31	4,50	25,32	20,08	14,77	25,10
111_C	Woning 31	7,50	27,46	22,06	16,83	27,19
112_A	Woning 31	1,50	50,96	45,55	40,32	50,69
112_B	Woning 31	4,50	50,52	45,11	39,88	50,25
112_C	Woning 31	7,50	49,50	44,07	38,85	49,22
113_A	Woning 31	1,50	45,21	39,84	34,59	44,95
113_B	Woning 31	4,50	44,31	38,90	33,67	44,04
113_C	Woning 31	7,50	43,81	38,39	33,16	43,53
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	1,72	-4,10	-9,15	1,31
115_A	Woning 32	1,50	51,39	45,98	40,75	51,12
115_B	Woning 32	4,50	50,96	45,54	40,32	50,69
115_C	Woning 32	7,50	49,90	44,47	39,25	49,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuilseveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	Woning 32	1,50	49,75	44,36	39,12	49,48
116_B	Woning 32	4,50	48,70	43,29	38,06	48,43
116_C	Woning 32	7,50	48,12	42,69	37,47	47,84
117_A	Woning 32	1,50	14,51	8,68	3,64	14,10
117_B	Woning 32	4,50	27,36	22,12	16,82	27,15
117_C	Woning 32	7,50	28,22	22,80	17,57	27,94
118_A	Woning 32 (buiten)	1,50	7,40	1,56	-3,48	6,99
119_A	Woning 33	1,50	53,41	47,98	42,76	53,13
119_B	Woning 33	4,50	52,06	46,63	41,41	51,78
119_C	Woning 33	7,50	50,38	44,95	39,73	50,10
120_A	Woning 33	1,50	49,08	43,68	38,45	48,81
120_B	Woning 33	4,50	46,80	41,39	36,16	46,53
120_C	Woning 33	7,50	45,85	40,43	35,21	45,58
121_A	Woning 33 (buiten)	1,50	49,37	43,97	38,73	49,10
122_A	Woning 34	1,50	37,98	32,52	27,31	37,69
122_B	Woning 34	4,50	42,46	37,15	31,88	42,22
122_C	Woning 34	7,50	43,63	38,22	32,99	43,36
123_A	Woning 34 (buiten)	1,50	40,45	35,03	29,81	40,18
124_A	Woning 35	1,50	26,71	20,82	15,80	26,28
124_B	Woning 35	4,50	40,91	35,57	30,31	40,66
124_C	Woning 35	7,50	41,53	36,14	30,90	41,26
125_A	Woning 35	1,50	--	--	--	--
125_B	Woning 35	4,50	--	--	--	--
125_C	Woning 35	7,50	--	--	--	--
126_A	Woning 35 (buiten)	1,50	31,91	26,39	21,21	31,60
127_A	Woning 36	1,50	27,38	21,52	16,49	26,96
127_B	Woning 36	4,50	39,18	33,85	28,58	38,93
127_C	Woning 36	7,50	40,64	35,25	30,01	40,37
128_A	Woning 36	1,50	--	--	--	--
128_B	Woning 36	4,50	--	--	--	--
128_C	Woning 36	7,50	--	--	--	--
129_A	Woning 36 (buiten)	1,50	30,58	24,96	19,82	30,24
130_A	Woning 37	1,50	35,95	30,47	25,27	35,65
130_B	Woning 37	4,50	42,22	36,91	31,64	41,98
130_C	Woning 37	7,50	43,59	38,18	32,95	43,32
131_A	Woning 37 (buiten)	1,50	40,35	34,97	29,73	40,09
132_A	Woning 38	1,50	49,47	44,07	38,83	49,20
132_B	Woning 38	4,50	47,31	41,89	36,66	47,03
132_C	Woning 38	7,50	46,39	40,96	35,73	46,11
133_A	Woning 38	1,50	53,71	48,28	43,06	53,43
133_B	Woning 38	4,50	52,23	46,80	41,58	51,95
133_C	Woning 38	7,50	50,55	45,12	39,90	50,27
134_A	Woning 38 (buiten)	1,50	49,61	44,20	38,97	49,34
135_A	Woning 39	1,50	52,13	46,72	41,49	51,86
135_B	Woning 39	4,50	51,31	45,88	40,66	51,03
135_C	Woning 39	7,50	49,98	44,55	39,33	49,70
136_A	Woning 39	1,50	47,41	42,03	36,79	47,15
136_B	Woning 39	4,50	45,56	40,15	34,92	45,29
136_C	Woning 39	7,50	44,99	39,57	34,34	44,71
137_A	Woning 39	1,50	--	--	--	--
137_B	Woning 39	4,50	--	--	--	--
137_C	Woning 39	7,50	--	--	--	--
138_A	Woning 39 (buiten)	1,50	--	--	--	--
139_A	Woning 40	1,50	52,59	47,18	41,95	52,32
139_B	Woning 40	4,50	51,65	46,22	41,00	51,37
139_C	Woning 40	7,50	50,27	44,84	39,62	49,99
140_A	Woning 40	1,50	48,01	42,62	37,38	47,74
140_B	Woning 40	4,50	46,41	41,00	35,77	46,14
140_C	Woning 40	7,50	45,80	40,37	35,15	45,52
141_A	Woning 40	1,50	--	--	--	--
141_B	Woning 40	4,50	--	--	--	--
141_C	Woning 40	7,50	--	--	--	--
142_A	Woning 40 (buiten)	1,50	--	--	--	--
143_A	Woning 41	1,50	46,54	41,18	35,92	46,28
143_B	Woning 41	4,50	45,47	40,08	34,84	45,20
143_C	Woning 41	7,50	45,23	39,83	34,60	44,96
144_A	Woning 41	1,50	42,26	36,92	31,66	42,01
144_B	Woning 41	4,50	42,89	37,50	32,26	42,62
144_C	Woning 41	7,50	42,76	37,35	32,12	42,49
145_A	Woning 41 (buiten)	1,50	46,71	41,35	36,09	46,45
146_A	Woning 42	1,50	35,99	30,49	25,30	35,69
146_B	Woning 42	4,50	43,21	37,90	32,63	42,97
146_C	Woning 42	7,50	43,67	38,26	33,03	43,40
147_A	Woning 42 (buiten)	1,50	41,97	36,55	31,32	41,69
148_A	Woning 43	1,50	27,19	21,30	16,28	26,76
148_B	Woning 43	4,50	41,29	35,96	30,70	41,05
148_C	Woning 43	7,50	42,29	36,87	31,64	42,01
149_A	Woning 43	1,50	--	--	--	--
149_B	Woning 43	4,50	--	--	--	--
149_C	Woning 43	7,50	--	--	--	--
150_A	Woning 43 (buiten)	1,50	34,43	28,93	23,74	34,13
151_A	Woning 44	1,50	6,66	1,00	-4,13	6,30
151_B	Woning 44	4,50	8,13	2,30	-2,75	7,72
151_C	Woning 44	7,50	9,32	3,39	-1,61	8,88
152_A	Woning 44	1,50	--	--	--	--
152_B	Woning 44	4,50	--	--	--	--
152_C	Woning 44	7,50	--	--	--	--
153_A	Woning 44 (buiten)	1,50	5,12	-0,55	-5,67	4,76
154_A	Woning 45	1,50	7,06	1,39	-3,73	6,70
154_B	Woning 45	4,50	8,64	2,81	-2,23	8,23
154_C	Woning 45	7,50	10,07	4,16	-0,85	9,64
155_A	Woning 45 (buiten)	1,50	5,67	-0,01	-5,12	5,31
156_A	Woning 46	1,50	7,79	2,14	-2,99	7,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuilseveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	9,45	3,62	-1,43	9,04	
156_C	Woning 46	7,50	10,88	4,95	-0,05	10,44	
157_A	Woning 46	1,50	37,57	32,24	26,97	37,32	
157_B	Woning 46	4,50	38,93	33,55	28,30	38,67	
157_C	Woning 46	7,50	39,11	33,69	28,46	38,83	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	7,50	1,85	-3,28	7,15	

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
001_A	1,5	7,11	40,95	40,95	27,83	29,25	31,61	36,31	--	36,31	27,30	--	27,30	11,25	--	11,25	5,03	--	5,03	8,01	--	8,01
001_B	4,5	11,73	44,73	44,73	32,02	32,76	35,42	36,28	--	36,28	30,66	--	30,66	14,70	--	14,70	8,58	--	8,58	9,58	--	9,58
001_C	7,5	19,69	51,97	51,97	35,09	39,03	40,50	36,24	--	36,24	31,99	--	31,99	17,72	--	17,72	11,00	--	11,00	10,91	--	10,91
002_A	1,5	11,34	40,20	40,21	22,87	25,80	27,59	6,78	--	6,78	42,78	--	42,78	10,43	--	10,43	9,05	--	9,05	5,53	--	5,53
002_B	4,5	14,85	46,02	46,02	27,28	30,31	32,06	16,87	--	16,87	41,27	--	41,27	12,84	--	12,84	10,29	--	10,29	6,64	--	6,64
002_C	7,5	21,20	51,28	51,28	29,97	37,40	38,12	17,95	--	17,95	41,17	--	41,17	15,08	--	15,08	12,49	--	12,49	7,84	--	7,84
003_A	1,5	10,10	41,27	41,27	32,42	34,16	36,39	31,53	--	31,53	47,61	--	47,61	33,45	--	33,45	9,49	--	9,49	16,55	--	16,55
003_B	4,5	12,79	45,30	45,30	33,34	35,89	37,81	32,33	--	32,33	47,91	--	47,91	34,48	--	34,48	11,79	--	11,79	17,98	--	17,98
003_C	7,5	16,89	49,60	49,60	34,75	38,98	40,37	32,21	--	32,21	47,58	--	47,58	34,50	--	34,50	13,73	--	13,73	19,23	--	19,23
004_A	1,5	7,81	40,76	40,76	27,22	26,25	29,77	35,97	--	35,97	27,89	--	27,89	9,90	--	9,90	3,80	--	3,80	7,80	--	7,80
005_A	1,5	7,31	44,45	44,45	32,10	34,33	36,37	41,04	--	41,04	41,78	--	41,78	32,62	--	32,62	5,43	--	5,43	15,46	--	15,46
005_B	4,5	10,42	47,40	47,40	33,84	35,68	37,87	41,38	--	41,38	42,81	--	42,81	33,88	--	33,88	7,46	--	7,46	16,99	--	16,99
005_C	7,5	18,29	52,18	52,18	35,89	38,08	40,13	41,07	--	41,07	42,82	--	42,82	33,95	--	33,95	9,00	--	9,00	18,55	--	18,55
006_A	1,5	7,32	41,72	41,72	27,39	30,91	32,51	38,20	--	38,20	28,77	--	28,77	8,64	--	8,64	5,26	--	5,26	6,83	--	6,83
006_B	4,5	10,78	45,67	45,67	30,69	32,61	33,21	38,71	--	38,71	31,46	--	31,46	11,61	--	11,61	7,93	--	7,93	8,88	--	8,88
006_C	7,5	17,73	52,61	52,61	34,16	36,46	38,47	38,55	--	38,55	32,81	--	32,81	14,14	--	14,14	10,19	--	10,19	10,72	--	10,72
007_A	1,5	8,29	40,64	40,64	31,98	35,57	37,15	34,43	--	34,43	47,39	--	47,39	34,60	--	34,60	9,79	--	9,79	15,92	--	15,92
007_B	4,5	11,02	44,82	44,82	32,60	37,20	38,49	34,68	--	34,68	47,77	--	47,77	35,38	--	35,38	11,84	--	11,84	17,42	--	17,42
007_C	7,5	13,56	49,42	49,42	33,87	40,08	41,01	34,43	--	34,43	47,49	--	47,49	35,36	--	35,36	13,47	--	13,47	18,78	--	18,78
008_A	1,5	7,24	41,66	41,66	27,69	29,51	31,70	37,99	--	37,99	29,17	--	29,17	9,24	--	9,24	5,39	--	5,39	6,91	--	6,91
009_A	1,5	8,00	42,09	42,09	33,32	36,98	38,53	37,34	--	37,34	47,20	--	47,20	30,55	--	30,55	7,99	--	7,99	22,99	--	22,99
009_B	4,5	9,72	46,88	46,88	34,75	38,47	40,01	37,52	--	37,52	47,77	--	47,77	31,94	--	31,94	10,32	--	10,32	24,76	--	24,76
009_C	7,5	12,30	50,56	50,56	36,12	40,83	42,09	37,15	--	37,15	47,62	--	47,62	31,94	--	31,94	12,17	--	12,17	26,03	--	26,03
010_A	1,5	13,06	42,26	42,27	35,32	25,68	35,77	35,51	--	35,51	33,55	--	33,55	25,24	--	25,24	6,07	--	6,07	9,48	--	9,48
010_B	4,5	18,57	47,58	47,59	37,66	27,97	38,10	35,32	--	35,32	28,41	--	28,41	14,94	--	14,94	6,80	--	6,80	12,78	--	12,78
010_C	7,5	24,01	52,98	52,99	39,35	35,57	40,87	36,09	--	36,09	30,77	--	30,77	16,59	--	16,59	8,93	--	8,93	14,95	--	14,95
011_A	1,5	11,66	45,56	45,56	29,22	27,41	31,42	41,56	--	41,56	42,63	--	42,63	30,38	--	30,38	8,23	--	8,23	12,77	--	12,77
011_B	4,5	13,93	49,66	49,66	31,02	30,82	33,93	41,75	--	41,75	43,37	--	43,37	31,88	--	31,88	9,92	--	9,92	8,58	--	8,58
011_C	7,5	20,11	52,88	52,88	32,80	37,09	38,46	41,31	--	41,31	43,35	--	43,35	31,91	--	31,91	12,83	--	12,83	10,16	--	10,16
012_A	1,5	13,02	42,08	42,09	34,13	25,47	34,68	35,04	--	35,04	34,10	--	34,10	25,49	--	25,49	6,46	--	6,46	9,11	--	9,11
013_A	1,5	11,63	45,57	45,57	27,43	27,47	30,46	42,70	--	42,70	37,45	--	37,45	28,13	--	28,13	7,51	--	7,51	14,06	--	14,06
013_B	4,5	15,35	49,51	49,51	29,47	30,48	33,01	42,80	--	42,80	39,40	--	39,40	29,97	--	29,97	10,08	--	10,08	15,10	--	15,10
013_C	7,5	21,28	53,24	53,24	31,66	35,54	37,03	42,23	--	42,23	39,63	--	39,63	30,53	--	30,53	12,67	--	12,67	16,25	--	16,25
014_A	1,5	7,93	45,64	45,64	36,13	32,53	37,70	18,85	--	18,85	27,86	--	27,86	7,21	--	7,21	3,49	--	3,49	10,05	--	10,05

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
014_B	4,5	11,23	49,10	49,10	40,56	38,32	42,59	19,85	--	19,85	32,76	--	32,76	11,02	--	11,02	4,66	--	4,66	12,48	--	12,48
014_C	7,5	16,14	52,55	52,55	42,71	40,74	44,85	20,70	--	20,70	34,87	--	34,87	14,22	--	14,22	5,86	--	5,86	15,59	--	15,59
015_B	4,5	16,40	46,95	46,95	30,72	35,03	36,40	36,59	--	36,59	38,84	--	38,84	28,25	--	28,25	10,06	--	10,06	14,28	--	14,28
015_C	7,5	18,20	51,48	51,48	33,75	39,40	40,45	37,23	--	37,23	40,02	--	40,02	29,52	--	29,52	12,06	--	12,06	17,39	--	17,39
016_A	1,5	9,44	45,28	45,28	36,01	32,69	37,67	17,27	--	17,27	28,47	--	28,47	8,10	--	8,10	3,28	--	3,28	10,16	--	10,16
017_A	1,5	11,49	45,82	45,82	30,50	26,96	32,09	42,69	--	42,69	35,91	--	35,91	27,44	--	27,44	7,26	--	7,26	13,15	--	13,15
017_B	4,5	14,60	49,66	49,66	31,96	30,59	34,34	42,81	--	42,81	38,02	--	38,02	29,16	--	29,16	9,83	--	9,83	14,38	--	14,38
017_C	7,5	21,13	52,68	52,68	33,62	35,55	37,70	42,25	--	42,25	38,26	--	38,26	29,80	--	29,80	12,15	--	12,15	15,50	--	15,50
018_A	1,5	4,57	46,03	46,03	38,68	34,44	40,07	19,22	--	19,22	28,76	--	28,76	5,50	--	5,50	2,57	--	2,57	9,72	--	9,72
018_B	4,5	8,25	49,93	49,93	41,74	38,78	43,52	19,36	--	19,36	32,21	--	32,21	3,17	--	3,17	3,47	--	3,47	12,70	--	12,70
018_C	7,5	15,28	52,85	52,85	43,58	40,95	45,47	20,39	--	20,39	33,83	--	33,83	4,73	--	4,73	4,84	--	4,84	15,58	--	15,58
019_A	1,5	6,50	45,92	45,92	38,39	34,48	39,87	19,50	--	19,50	29,31	--	29,31	6,05	--	6,05	2,79	--	2,79	9,86	--	9,86
020_A	1,5	11,93	46,12	46,12	29,53	27,38	31,60	42,69	--	42,69	34,88	--	34,88	26,88	--	26,88	7,27	--	7,27	7,84	--	7,84
020_B	4,5	15,55	49,78	49,78	31,25	31,37	34,32	42,81	--	42,81	37,11	--	37,11	28,49	--	28,49	9,62	--	9,62	8,77	--	8,77
020_C	7,5	22,53	52,72	52,72	33,15	35,45	37,46	42,27	--	42,27	37,42	--	37,42	29,25	--	29,25	11,48	--	11,48	10,51	--	10,51
021_A	1,5	5,13	46,24	46,24	38,84	37,26	41,13	17,94	--	17,94	28,42	--	28,42	5,90	--	5,90	2,74	--	2,74	9,86	--	9,86
021_B	4,5	5,64	49,59	49,59	42,29	39,72	44,20	19,63	--	19,63	31,86	--	31,86	4,68	--	4,68	3,14	--	3,14	13,54	--	13,54
021_C	7,5	14,10	52,77	52,77	44,14	41,50	46,03	20,82	--	20,82	33,42	--	33,42	4,86	--	4,86	4,70	--	4,70	16,01	--	16,01
022_A	1,5	5,36	46,13	46,13	38,95	37,30	41,21	18,49	--	18,49	28,34	--	28,34	5,03	--	5,03	3,13	--	3,13	9,79	--	9,79
023_A	1,5	3,94	46,06	46,06	39,52	35,03	40,84	19,60	--	19,60	27,28	--	27,28	5,62	--	5,62	2,75	--	2,75	9,97	--	9,97
023_B	4,5	1,35	49,41	49,41	42,17	39,29	43,97	21,82	--	21,82	30,60	--	30,60	4,18	--	4,18	3,75	--	3,75	14,34	--	14,34
023_C	7,5	12,89	52,50	52,50	43,96	41,29	45,84	22,81	--	22,81	32,37	--	32,37	4,40	--	4,40	5,66	--	5,66	16,70	--	16,70
024_B	4,5	12,20	50,46	50,46	39,78	27,11	40,01	37,70	--	37,70	26,66	--	26,66	23,04	--	23,04	6,70	--	6,70	6,61	--	6,61
024_C	7,5	20,02	52,92	52,92	41,91	34,61	42,65	37,53	--	37,53	28,39	--	28,39	24,13	--	24,13	8,93	--	8,93	8,66	--	8,66
025_A	1,5	12,00	47,21	47,21	31,92	26,84	33,09	42,64	--	42,64	33,73	--	33,73	26,31	--	26,31	9,72	--	9,72	10,20	--	10,20
025_B	4,5	15,58	50,50	50,50	33,50	31,20	35,51	42,76	--	42,76	35,90	--	35,90	27,79	--	27,79	11,43	--	11,43	10,47	--	10,47
025_C	7,5	22,43	53,02	53,02	34,92	35,64	38,31	42,20	--	42,20	36,36	--	36,36	28,65	--	28,65	12,98	--	12,98	11,65	--	11,65
026_A	1,5	6,78	46,09	46,09	39,90	32,09	40,57	19,17	--	19,17	26,33	--	26,33	4,98	--	4,98	2,85	--	2,85	9,99	--	9,99
027_A	1,5	2,21	46,99	46,99	38,99	27,83	39,31	20,56	--	20,56	24,53	--	24,53	3,92	--	3,92	3,45	--	3,45	10,72	--	10,72
027_B	4,5	4,15	50,69	50,69	42,82	31,19	43,11	21,84	--	21,84	27,28	--	27,28	4,73	--	4,73	4,68	--	4,68	15,93	--	15,93
027_C	7,5	11,99	53,11	53,11	44,73	35,90	45,26	20,41	--	20,41	29,57	--	29,57	5,81	--	5,81	5,69	--	5,69	18,00	--	18,00
028_B	4,5	12,99	46,58	46,58	38,61	34,69	40,09	37,56	--	37,56	30,42	--	30,42	16,66	--	16,66	8,71	--	8,71	15,00	--	15,00
028_C	7,5	20,03	51,40	51,40	40,47	38,85	42,75	37,37	--	37,37	32,43	--	32,43	19,88	--	19,88	11,02	--	11,02	17,18	--	17,18
029_A	1,5	10,59	47,89	47,89	34,51	26,60	35,16	43,12	--	43,12	30,51	--	30,51	24,17	--	24,17	6,09	--	6,09	10,54	--	10,54

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
029_B	4,5	13,79	50,67	50,67	35,70	30,67	36,89	43,19	--	43,19	32,38	--	32,38	25,31	--	25,31	8,97	--	8,97	10,70	--	10,70
029_C	7,5	21,85	53,10	53,10	37,20	36,15	39,72	42,58	--	42,58	33,51	--	33,51	26,34	--	26,34	11,07	--	11,07	11,76	--	11,76
030_A	1,5	2,14	46,97	46,97	38,82	27,86	39,15	21,20	--	21,20	23,41	--	23,41	4,39	--	4,39	3,77	--	3,77	11,40	--	11,40
031_A	1,5	3,00	47,19	47,19	38,72	27,75	39,05	19,84	--	19,84	22,89	--	22,89	4,20	--	4,20	4,36	--	4,36	12,50	--	12,50
031_B	4,5	5,22	50,62	50,62	42,55	31,21	42,86	21,49	--	21,49	25,67	--	25,67	4,79	--	4,79	4,95	--	4,95	16,59	--	16,59
031_C	7,5	7,64	53,03	53,03	44,51	36,02	45,09	20,86	--	20,86	28,26	--	28,26	5,92	--	5,92	6,10	--	6,10	18,32	--	18,32
032_A	1,5	12,07	48,17	48,17	35,55	27,62	36,20	43,51	--	43,51	29,87	--	29,87	23,47	--	23,47	9,84	--	9,84	11,93	--	11,93
032_B	4,5	15,60	50,86	50,86	35,99	30,89	37,16	43,49	--	43,49	31,66	--	31,66	24,65	--	24,65	11,05	--	11,05	11,96	--	11,96
032_C	7,5	23,69	53,48	53,48	37,37	36,50	39,97	42,79	--	42,79	32,99	--	32,99	25,72	--	25,72	12,06	--	12,06	12,71	--	12,71
033_A	1,5	3,29	46,90	46,90	39,36	27,84	39,66	19,80	--	19,80	23,63	--	23,63	4,07	--	4,07	4,00	--	4,00	11,84	--	11,84
034_A	1,5	13,57	48,49	48,49	36,58	27,71	37,11	43,82	--	43,82	29,00	--	29,00	23,03	--	23,03	9,36	--	9,36	12,21	--	12,21
034_B	4,5	17,50	50,91	50,91	36,72	31,00	37,75	43,75	--	43,75	30,74	--	30,74	24,18	--	24,18	10,51	--	10,51	12,44	--	12,44
034_C	7,5	24,94	53,45	53,46	38,04	36,36	40,29	42,99	--	42,99	32,12	--	32,12	25,21	--	25,21	11,38	--	11,38	13,14	--	13,14
035_A	1,5	8,20	47,38	47,38	39,00	27,51	39,30	20,89	--	20,89	23,96	--	23,96	11,54	--	11,54	4,39	--	4,39	8,95	--	8,95
035_B	4,5	15,01	50,67	50,67	42,46	30,90	42,75	23,08	--	23,08	25,75	--	25,75	11,72	--	11,72	4,99	--	4,99	13,11	--	13,11
035_C	7,5	3,31	52,80	52,80	44,33	35,58	44,87	22,43	--	22,43	27,98	--	27,98	12,82	--	12,82	6,17	--	6,17	14,84	--	14,84
036_A	1,5	8,14	47,41	47,41	38,98	30,03	39,50	20,66	--	20,66	23,16	--	23,16	9,89	--	9,89	3,66	--	3,66	9,20	--	9,20
037_A	1,5	9,61	47,99	47,99	39,20	27,41	39,48	21,61	--	21,61	23,38	--	23,38	12,36	--	12,36	4,46	--	4,46	8,82	--	8,82
037_B	4,5	14,29	51,36	51,36	42,41	30,89	42,71	23,89	--	23,89	25,11	--	25,11	12,08	--	12,08	6,07	--	6,07	12,30	--	12,30
037_C	7,5	3,40	53,10	53,10	44,39	35,64	44,93	23,17	--	23,17	27,30	--	27,30	13,10	--	13,10	7,38	--	7,38	14,20	--	14,20
038_A	1,5	12,49	48,05	48,05	36,43	27,93	37,00	44,07	--	44,07	28,20	--	28,20	22,61	--	22,61	8,37	--	8,37	10,28	--	10,28
038_B	4,5	16,75	50,67	50,67	36,76	30,83	37,75	43,96	--	43,96	29,90	--	29,90	23,74	--	23,74	9,73	--	9,73	10,60	--	10,60
038_C	7,5	23,61	53,23	53,23	38,26	36,56	40,50	43,17	--	43,17	31,26	--	31,26	24,72	--	24,72	11,36	--	11,36	11,50	--	11,50
039_A	1,5	9,98	48,23	48,23	38,87	27,19	39,16	20,93	--	20,93	21,19	--	21,19	6,02	--	6,02	4,39	--	4,39	8,80	--	8,80
040_A	1,5	7,55	47,97	47,97	39,83	27,22	40,06	22,76	--	22,76	20,97	--	20,97	7,69	--	7,69	5,11	--	5,11	7,96	--	7,96
040_B	4,5	11,97	51,33	51,33	43,00	30,57	43,24	25,08	--	25,08	23,53	--	23,53	9,74	--	9,74	6,07	--	6,07	10,48	--	10,48
040_C	7,5	3,46	53,09	53,09	44,86	35,14	45,30	23,87	--	23,87	25,98	--	25,98	12,46	--	12,46	7,19	--	7,19	12,33	--	12,33
041_A	1,5	10,90	48,55	48,55	37,06	25,78	37,37	44,31	--	44,31	27,50	--	27,50	22,25	--	22,25	5,18	--	5,18	9,83	--	9,83
041_B	4,5	14,12	50,96	50,96	37,28	30,13	38,05	44,15	--	44,15	29,12	--	29,12	23,25	--	23,25	7,34	--	7,34	10,23	--	10,23
041_C	7,5	21,92	53,33	53,33	38,77	36,18	40,68	43,31	--	43,31	30,40	--	30,40	24,19	--	24,19	8,84	--	8,84	11,03	--	11,03
042_A	1,5	7,46	48,00	48,00	39,61	27,38	39,86	22,12	--	22,12	21,08	--	21,08	6,17	--	6,17	5,02	--	5,02	7,84	--	7,84
043_B	4,5	12,39	52,87	52,87	41,53	20,76	41,57	39,38	--	39,38	14,58	--	14,58	9,60	--	9,60	2,44	--	2,44	1,59	--	1,59
043_C	7,5	19,46	53,35	53,35	43,34	24,93	43,40	38,89	--	38,89	16,58	--	16,58	12,45	--	12,45	3,10	--	3,10	3,24	--	3,24
044_A	1,5	4,15	48,20	48,20	40,62	27,11	40,81	23,03	--	23,03	21,15	--	21,15	8,27	--	8,27	4,52	--	4,52	7,69	--	7,69

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
044_B	4,5	5,42	51,41	51,41	43,31	30,38	43,53	24,74	--	24,74	23,44	--	23,44	8,67	--	8,67	4,64	--	4,64	9,19	--	9,19
044_C	7,5	3,50	53,39	53,39	45,21	35,23	45,63	24,94	--	24,94	25,53	--	25,53	10,34	--	10,34	5,52	--	5,52	11,09	--	11,09
045_A	1,5	11,46	48,67	48,67	36,58	26,09	36,95	44,55	--	44,55	27,43	--	27,43	21,87	--	21,87	5,01	--	5,01	9,53	--	9,53
045_B	4,5	14,50	50,92	50,92	37,60	30,59	38,39	44,32	--	44,32	28,97	--	28,97	22,81	--	22,81	7,57	--	7,57	9,87	--	9,87
045_C	7,5	22,30	53,37	53,37	39,07	36,51	40,99	43,43	--	43,43	30,21	--	30,21	23,68	--	23,68	9,19	--	9,19	10,53	--	10,53
046_A	1,5	4,29	48,02	48,02	40,26	27,17	40,47	23,31	--	23,31	21,86	--	21,86	9,17	--	9,17	5,09	--	5,09	7,71	--	7,71
047_A	1,5	15,00	52,30	52,30	36,99	25,40	37,28	39,85	--	39,85	15,38	--	15,38	4,23	--	4,23	3,32	--	3,32	3,99	--	3,99
047_B	4,5	18,09	53,12	53,12	37,87	29,82	38,50	40,20	--	40,20	16,48	--	16,48	5,97	--	5,97	5,33	--	5,33	5,64	--	5,64
047_C	7,5	25,71	53,45	53,46	39,52	33,87	40,57	40,54	--	40,54	18,30	--	18,30	7,53	--	7,53	6,55	--	6,55	6,83	--	6,83
048_A	1,5	14,02	43,72	43,72	30,13	29,70	32,93	35,60	--	35,60	19,68	--	19,68	6,18	--	6,18	2,90	--	2,90	8,58	--	8,58
048_B	4,5	16,85	47,31	47,31	34,60	33,44	37,07	37,29	--	37,29	22,44	--	22,44	8,38	--	8,38	5,86	--	5,86	10,00	--	10,00
048_C	7,5	24,74	52,30	52,31	37,45	38,68	41,12	38,24	--	38,24	24,52	--	24,52	12,94	--	12,94	8,36	--	8,36	11,50	--	11,50
049_A	1,5	9,10	49,69	49,69	44,12	28,23	44,23	28,33	--	28,33	15,76	--	15,76	5,49	--	5,49	1,02	--	1,02	7,92	--	7,92
049_B	4,5	11,28	51,71	51,71	45,64	33,46	45,90	24,70	--	24,70	19,37	--	19,37	8,28	--	8,28	3,85	--	3,85	9,41	--	9,41
049_C	7,5	18,43	52,64	52,64	47,03	37,82	47,52	25,48	--	25,48	21,66	--	21,66	12,47	--	12,47	5,90	--	5,90	11,05	--	11,05
050_A	1,5	11,58	53,20	53,20	45,92	10,19	45,92	30,51	--	30,51	7,65	--	7,65	4,13	--	4,13	1,32	--	1,32	-1,08	--	-1,08
050_B	4,5	14,34	52,91	52,91	47,33	18,46	47,34	30,43	--	30,43	6,43	--	6,43	6,14	--	6,14	0,85	--	0,85	-0,51	--	-0,51
050_C	7,5	20,49	53,33	53,33	48,44	--	48,44	29,93	--	29,93	7,08	--	7,08	7,74	--	7,74	3,49	--	3,49	-0,02	--	-0,02
051_A	1,5	14,02	43,69	43,69	30,01	29,80	32,92	36,47	--	36,47	19,91	--	19,91	6,28	--	6,28	3,30	--	3,30	9,28	--	9,28
052_A	1,5	12,12	52,89	52,89	42,89	22,49	42,93	21,23	--	21,23	12,69	--	12,69	-5,78	--	-5,78	1,04	--	1,04	-0,11	--	-0,11
052_B	4,5	14,64	52,78	52,78	43,03	26,55	43,13	32,36	--	32,36	14,69	--	14,69	-4,87	--	-4,87	2,42	--	2,42	1,11	--	1,11
052_C	7,5	22,35	52,77	52,77	44,48	33,13	44,79	33,09	--	33,09	16,71	--	16,71	-4,05	--	-4,05	4,85	--	4,85	1,73	--	1,73
053_A	1,5	13,37	53,47	53,47	47,55	--	47,55	14,03	--	14,03	11,84	--	11,84	-11,07	--	-11,07	-1,59	--	-1,59	-0,70	--	-0,70
053_B	4,5	17,16	53,13	53,13	49,08	--	49,08	15,28	--	15,28	12,52	--	12,52	-10,54	--	-10,54	-2,72	--	-2,72	-0,01	--	-0,01
053_C	7,5	21,00	53,34	53,34	50,04	--	50,04	16,19	--	16,19	13,03	--	13,03	-10,36	--	-10,36	-4,74	--	-4,74	0,54	--	0,54
054_A	1,5	12,11	49,31	49,31	45,25	27,85	45,33	23,39	--	23,39	18,41	--	18,41	7,25	--	7,25	2,38	--	2,38	8,55	--	8,55
054_B	4,5	15,30	52,16	52,16	46,96	33,73	47,16	16,40	--	16,40	22,10	--	22,10	9,27	--	9,27	4,25	--	4,25	11,32	--	11,32
054_C	7,5	18,11	52,74	52,74	48,11	37,96	48,51	18,32	--	18,32	24,42	--	24,42	11,82	--	11,82	6,24	--	6,24	13,47	--	13,47
055_A	1,5	7,99	43,64	43,64	30,14	31,17	33,70	29,10	--	29,10	21,45	--	21,45	6,98	--	6,98	5,50	--	5,50	10,99	--	10,99
055_B	4,5	9,30	47,24	47,24	33,47	35,52	37,63	33,47	--	33,47	23,87	--	23,87	9,50	--	9,50	7,84	--	7,84	12,68	--	12,68
055_C	7,5	16,81	51,63	51,63	36,57	39,43	41,24	34,07	--	34,07	25,84	--	25,84	12,56	--	12,56	9,56	--	9,56	14,10	--	14,10
056_A	1,5	7,42	43,58	43,58	30,26	30,90	33,60	30,39	--	30,39	21,57	--	21,57	6,95	--	6,95	5,00	--	5,00	10,98	--	10,98
057_A	1,5	10,13	52,39	52,39	46,02	20,92	46,03	15,82	--	15,82	7,69	--	7,69	-7,71	--	-7,71	-1,55	--	-1,55	-6,22	--	-6,22
057_B	4,5	12,25	52,30	52,30	46,05	23,26	46,07	27,95	--	27,95	9,00	--	9,00	-6,90	--	-6,90	1,57	--	1,57	-5,33	--	-5,33

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenbergrg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
057_C	7,5	18,13	53,31	53,31	47,28	29,45	47,35	29,20	--	29,20	10,31	--	10,31	-6,58	--	-6,58	2,69	--	2,69	-4,99	--	-4,99
058_A	1,5	8,08	52,93	52,93	48,65	32,00	48,74	--	--	--	17,43	--	17,43	-5,93	--	-5,93	2,06	--	2,06	1,23	--	1,23
058_B	4,5	9,52	52,93	52,93	50,31	33,40	50,40	--	--	--	17,84	--	17,84	-5,40	--	-5,40	3,07	--	3,07	2,53	--	2,53
058_C	7,5	11,19	53,08	53,08	51,12	34,15	51,21	1,54	--	1,54	18,21	--	18,21	-5,22	--	-5,22	5,30	--	5,30	3,33	--	3,33
059_A	1,5	13,74	48,19	48,19	46,77	31,77	46,91	16,92	--	16,92	20,08	--	20,08	6,90	--	6,90	3,65	--	3,65	8,80	--	8,80
059_B	4,5	16,13	50,76	50,76	48,35	33,31	48,48	15,76	--	15,76	21,74	--	21,74	8,65	--	8,65	6,17	--	6,17	10,60	--	10,60
059_C	7,5	18,78	53,22	53,22	49,27	36,76	49,51	19,24	--	19,24	24,13	--	24,13	10,58	--	10,58	8,29	--	8,29	13,08	--	13,08
060_A	1,5	11,57	44,76	44,76	33,61	30,72	35,41	24,12	--	24,12	21,72	--	21,72	7,84	--	7,84	3,75	--	3,75	10,70	--	10,70
060_B	4,5	14,14	47,86	47,86	35,57	33,65	37,73	29,64	--	29,64	23,12	--	23,12	9,94	--	9,94	6,24	--	6,24	9,95	--	9,95
060_C	7,5	21,86	52,47	52,47	38,30	39,73	42,08	30,79	--	30,79	25,16	--	25,16	12,60	--	12,60	8,15	--	8,15	11,99	--	11,99
061_A	1,5	11,03	45,03	45,03	34,03	30,79	35,72	26,05	--	26,05	21,87	--	21,87	8,01	--	8,01	3,68	--	3,68	10,65	--	10,65
062_A	1,5	13,67	52,20	52,20	47,47	21,71	47,48	13,87	--	13,87	7,69	--	7,69	-9,45	--	-9,45	-10,85	--	-10,85	-3,58	--	-3,58
062_B	4,5	17,42	52,48	52,48	47,58	22,60	47,59	25,58	--	25,58	7,57	--	7,57	-5,86	--	-5,86	-10,57	--	-10,57	-4,57	--	-4,57
062_C	7,5	18,44	52,79	52,79	48,61	26,72	48,64	26,84	--	26,84	9,06	--	9,06	-4,72	--	-4,72	-4,97	--	-4,97	-3,82	--	-3,82
063_A	1,5	8,77	51,34	51,34	48,70	31,44	48,78	-6,44	--	-6,44	24,42	--	24,42	-2,86	--	-2,86	2,87	--	2,87	17,00	--	17,00
063_B	4,5	11,53	53,22	53,22	50,37	33,56	50,46	-5,55	--	-5,55	25,61	--	25,61	-2,09	--	-2,09	4,78	--	4,78	18,06	--	18,06
063_C	7,5	5,22	52,51	52,51	51,17	35,46	51,29	-1,12	--	-1,12	26,63	--	26,63	-1,75	--	-1,75	7,99	--	7,99	18,93	--	18,93
064_A	1,5	12,14	46,61	46,61	34,87	28,80	35,83	23,59	--	23,59	23,66	--	23,66	8,40	--	8,40	6,04	--	6,04	9,78	--	9,78
064_B	4,5	15,39	50,09	50,09	38,29	31,09	39,05	27,32	--	27,32	25,00	--	25,00	9,23	--	9,23	6,98	--	6,98	10,03	--	10,03
064_C	7,5	22,68	52,54	52,54	40,26	37,41	42,08	28,74	--	28,74	27,14	--	27,14	11,52	--	11,52	8,41	--	8,41	11,86	--	11,86
065_A	1,5	12,21	47,16	47,16	35,58	28,96	36,44	24,33	--	24,33	24,65	--	24,65	7,42	--	7,42	5,33	--	5,33	9,51	--	9,51
066_A	1,5	13,79	47,08	47,08	36,05	35,35	38,72	24,68	--	24,68	21,10	--	21,10	8,68	--	8,68	5,21	--	5,21	9,30	--	9,30
066_B	4,5	15,35	50,56	50,56	38,90	36,97	41,05	27,04	--	27,04	25,95	--	25,95	12,46	--	12,46	7,24	--	7,24	10,24	--	10,24
066_C	7,5	22,43	52,76	52,76	40,84	40,13	43,51	28,47	--	28,47	28,30	--	28,30	14,60	--	14,60	9,21	--	9,21	12,12	--	12,12
067_A	1,5	12,11	46,05	46,05	46,63	27,72	46,69	13,69	--	13,69	21,01	--	21,01	8,06	--	8,06	4,37	--	4,37	11,87	--	11,87
067_B	4,5	11,54	48,79	48,79	46,76	36,83	47,18	22,17	--	22,17	26,27	--	26,27	11,82	--	11,82	6,96	--	6,96	13,61	--	13,61
067_C	7,5	16,15	52,42	52,42	47,86	39,53	48,46	23,63	--	23,63	28,94	--	28,94	13,93	--	13,93	9,45	--	9,45	16,29	--	16,29
068_A	1,5	6,13	51,35	51,35	48,75	27,65	48,78	-4,76	--	-4,76	24,92	--	24,92	-3,99	--	-3,99	3,43	--	3,43	17,24	--	17,24
068_B	4,5	7,26	53,17	53,17	50,36	29,71	50,40	-3,90	--	-3,90	26,31	--	26,31	-3,42	--	-3,42	5,30	--	5,30	18,43	--	18,43
068_C	7,5	5,16	53,49	53,49	51,18	32,80	51,24	-2,19	--	-2,19	27,42	--	27,42	-3,07	--	-3,07	8,29	--	8,29	19,40	--	19,40
069_A	1,5	12,91	47,06	47,06	36,57	35,30	38,99	24,22	--	24,22	21,32	--	21,32	8,82	--	8,82	5,07	--	5,07	9,25	--	9,25
070_A	1,5	-0,62	50,45	50,45	48,21	28,71	48,26	-0,75	--	-0,75	29,13	--	29,13	-4,91	--	-4,91	-0,95	--	-0,95	19,46	--	19,46
070_B	4,5	0,36	52,45	52,45	49,76	31,69	49,83	0,37	--	0,37	31,05	--	31,05	-4,60	--	-4,60	0,33	--	0,33	21,11	--	21,11
070_C	7,5	15,65	53,04	53,04	50,70	36,92	50,88	1,08	--	1,08	32,16	--	32,16	-3,95	--	-3,95	1,51	--	1,51	22,38	--	22,38

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
071_A	1,5	8,98	50,26	50,26	46,49	26,91	46,54	12,94	--	12,94	16,67	--	16,67	2,45	--	2,45	4,02	--	4,02	7,88	--	7,88
071_B	4,5	14,08	52,31	52,31	46,87	30,33	46,97	22,35	--	22,35	16,39	--	16,39	-6,85	--	-6,85	2,99	--	2,99	7,41	--	7,41
071_C	7,5	21,30	52,96	52,96	47,97	36,91	48,30	24,16	--	24,16	19,26	--	19,26	-6,34	--	-6,34	4,05	--	4,05	10,53	--	10,53
072_A	1,5	10,72	44,84	44,84	43,44	29,63	43,62	13,51	--	13,51	27,44	--	27,44	7,35	--	7,35	4,59	--	4,59	10,73	--	10,73
072_B	4,5	10,05	47,96	47,96	45,04	31,68	45,24	17,61	--	17,61	30,59	--	30,59	9,58	--	9,58	7,33	--	7,33	12,97	--	12,97
072_C	7,5	12,93	51,50	51,50	46,28	37,28	46,79	20,26	--	20,26	32,46	--	32,46	11,64	--	11,64	9,80	--	9,80	17,00	--	17,00
073_A	1,5	12,10	46,70	46,70	34,36	32,42	36,51	22,30	--	22,30	27,35	--	27,35	12,24	--	12,24	6,73	--	6,73	10,78	--	10,78
073_B	4,5	15,08	50,99	50,99	37,59	33,96	39,15	25,64	--	25,64	29,06	--	29,06	15,15	--	15,15	7,62	--	7,62	9,73	--	9,73
073_C	7,5	20,56	52,87	52,87	39,41	38,02	41,78	27,52	--	27,52	31,26	--	31,26	17,80	--	17,80	9,65	--	9,65	11,84	--	11,84
074_A	1,5	11,84	46,88	46,88	33,76	33,69	36,74	22,71	--	22,71	27,38	--	27,38	14,95	--	14,95	6,99	--	6,99	10,12	--	10,12
075_A	1,5	12,44	46,31	46,31	33,30	29,07	34,69	22,05	--	22,05	29,82	--	29,82	9,38	--	9,38	7,79	--	7,79	10,87	--	10,87
075_B	4,5	14,75	50,97	50,97	37,20	30,91	38,12	25,59	--	25,59	32,57	--	32,57	10,65	--	10,65	8,93	--	8,93	10,64	--	10,64
075_C	7,5	21,02	53,18	53,18	39,29	35,15	40,71	27,14	--	27,14	34,12	--	34,12	13,07	--	13,07	10,70	--	10,70	12,82	--	12,82
076_A	1,5	-1,65	49,69	49,69	47,10	33,81	47,30	-2,06	--	-2,06	34,01	--	34,01	0,43	--	0,43	-0,48	--	-0,48	21,70	--	21,70
076_B	4,5	-0,34	51,73	51,73	48,67	35,43	48,87	-1,79	--	-1,79	36,23	--	36,23	0,98	--	0,98	-0,26	--	-0,26	23,59	--	23,59
076_C	7,5	8,53	52,28	52,28	49,69	39,65	50,10	-1,17	--	-1,17	36,70	--	36,70	2,08	--	2,08	0,54	--	0,54	24,71	--	24,71
077_A	1,5	8,08	47,74	47,74	46,17	25,62	46,21	13,11	--	13,11	21,63	--	21,63	-4,55	--	-4,55	1,33	--	1,33	15,07	--	15,07
077_B	4,5	13,37	51,31	51,31	46,39	28,76	46,46	21,40	--	21,40	23,72	--	23,72	-7,78	--	-7,78	3,44	--	3,44	16,60	--	16,60
077_C	7,5	20,35	53,31	53,31	47,59	37,06	47,96	23,01	--	23,01	26,12	--	26,12	-7,44	--	-7,44	5,28	--	5,28	18,30	--	18,30
078_A	1,5	12,07	47,43	47,43	33,90	29,04	35,13	22,88	--	22,88	29,95	--	29,95	8,74	--	8,74	7,82	--	7,82	10,50	--	10,50
079_A	1,5	-6,64	49,39	49,39	46,42	36,12	46,81	-0,15	--	-0,15	35,35	--	35,35	3,11	--	3,11	0,46	--	0,46	22,58	--	22,58
079_B	4,5	-0,82	51,38	51,38	47,92	37,68	48,31	1,49	--	1,49	37,51	--	37,51	4,78	--	4,78	2,85	--	2,85	24,57	--	24,57
079_C	7,5	6,23	51,86	51,86	48,95	40,95	49,59	2,87	--	2,87	37,88	--	37,88	6,69	--	6,69	3,93	--	3,93	25,55	--	25,55
080_A	1,5	9,79	45,54	45,54	37,45	43,35	44,34	13,62	--	13,62	36,37	--	36,37	9,65	--	9,65	5,83	--	5,83	24,68	--	24,68
080_B	4,5	12,03	46,96	46,96	37,38	42,38	43,57	23,41	--	23,41	38,35	--	38,35	11,99	--	11,99	8,67	--	8,67	24,99	--	24,99
080_C	7,5	17,42	50,90	50,90	38,23	44,30	45,26	25,02	--	25,02	39,78	--	39,78	14,51	--	14,51	11,36	--	11,36	26,03	--	26,03
081_A	1,5	13,65	47,75	47,75	33,36	29,65	34,90	22,85	--	22,85	28,67	--	28,67	8,83	--	8,83	7,15	--	7,15	10,97	--	10,97
081_B	4,5	15,81	50,77	50,77	36,75	33,21	38,34	26,22	--	26,22	33,64	--	33,64	11,22	--	11,22	8,64	--	8,64	11,57	--	11,57
081_C	7,5	22,54	53,09	53,09	38,84	35,92	40,63	27,97	--	27,97	35,50	--	35,50	13,72	--	13,72	10,79	--	10,79	13,87	--	13,87
082_A	1,5	13,32	47,72	47,72	33,30	28,91	34,65	23,00	--	23,00	30,32	--	30,32	8,44	--	8,44	7,24	--	7,24	10,07	--	10,07
083_A	1,5	10,56	46,82	46,82	37,20	26,56	37,56	18,51	--	18,51	27,06	--	27,06	-1,89	--	-1,89	5,96	--	5,96	9,31	--	9,31
083_B	4,5	12,10	51,27	51,27	42,21	30,04	42,47	22,60	--	22,60	29,92	--	29,92	-2,79	--	-2,79	6,22	--	6,22	9,53	--	9,53
083_C	7,5	19,39	53,21	53,21	43,55	38,04	44,63	25,35	--	25,35	31,08	--	31,08	-0,13	--	-0,13	8,15	--	8,15	12,16	--	12,16
084_A	1,5	--	44,00	44,00	39,07	43,06	44,52	8,71	--	8,71	46,22	--	46,22	-4,22	--	-4,22	0,76	--	0,76	28,50	--	28,50

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
084_B	4,5	-11,38	49,62	49,62	43,90	44,57	47,26	12,39	--	12,39	44,81	--	44,81	-3,95	--	-3,95	-1,53	--	-1,53	28,83	--	28,83
084_C	7,5	-7,85	50,22	50,22	45,17	46,42	48,85	13,74	--	13,74	44,62	--	44,62	-2,98	--	-2,98	-1,04	--	-1,04	29,09	--	29,09
085_A	1,5	9,54	44,82	44,82	38,38	41,64	43,32	26,00	--	26,00	49,74	--	49,74	23,66	--	23,66	7,34	--	7,34	27,48	--	27,48
085_B	4,5	12,63	47,80	47,80	39,66	43,20	44,79	28,04	--	28,04	49,88	--	49,88	25,76	--	25,76	9,40	--	9,40	29,52	--	29,52
085_C	7,5	14,98	50,43	50,43	40,77	45,16	46,51	28,40	--	28,40	49,37	--	49,37	26,35	--	26,35	11,63	--	11,63	29,92	--	29,92
086_A	1,5	10,27	46,96	46,96	39,98	26,47	40,17	17,58	--	17,58	27,03	--	27,03	-2,14	--	-2,14	5,71	--	5,71	9,27	--	9,27
087_A	1,5	11,90	43,75	43,75	33,12	35,20	37,29	24,97	--	24,97	44,35	--	44,35	25,44	--	25,44	8,57	--	8,57	16,15	--	16,15
087_B	4,5	15,00	49,38	49,38	36,02	36,45	39,25	27,56	--	27,56	43,89	--	43,89	27,60	--	27,60	9,24	--	9,24	17,69	--	17,69
087_C	7,5	21,71	52,89	52,89	37,63	38,83	41,28	28,51	--	28,51	43,86	--	43,86	28,33	--	28,33	11,24	--	11,24	19,06	--	19,06
088_A	1,5	6,93	43,42	43,42	37,24	40,39	42,10	27,10	--	27,10	49,30	--	49,30	24,76	--	24,76	9,93	--	9,93	25,70	--	25,70
088_B	4,5	9,70	47,52	47,52	38,62	42,42	43,93	28,89	--	28,89	49,52	--	49,52	27,00	--	27,00	11,20	--	11,20	27,88	--	27,88
088_C	7,5	11,90	50,67	50,67	39,78	44,79	45,98	29,12	--	29,12	49,07	--	49,07	27,32	--	27,32	12,57	--	12,57	28,44	--	28,44
089_A	1,5	8,53	47,18	47,18	41,77	28,80	41,98	18,29	--	18,29	26,74	--	26,74	5,60	--	5,60	2,76	--	2,76	17,62	--	17,62
089_B	4,5	11,59	50,58	50,58	41,82	30,14	42,11	23,85	--	23,85	30,10	--	30,10	10,71	--	10,71	3,84	--	3,84	19,18	--	19,18
089_C	7,5	18,88	53,24	53,24	43,10	35,62	43,81	26,54	--	26,54	32,32	--	32,32	13,32	--	13,32	6,10	--	6,10	20,59	--	20,59
090_A	1,5	8,68	46,95	46,95	40,84	28,98	41,11	18,03	--	18,03	27,54	--	27,54	0,79	--	0,79	3,55	--	3,55	17,69	--	17,69
091_A	1,5	8,05	41,67	41,67	34,75	39,11	40,47	33,89	--	33,89	47,47	--	47,47	28,51	--	28,51	7,32	--	7,32	22,32	--	22,32
091_B	4,5	10,37	46,33	46,33	35,90	40,58	41,85	34,20	--	34,20	48,02	--	48,02	30,24	--	30,24	9,70	--	9,70	24,24	--	24,24
091_C	7,5	14,37	50,23	50,23	37,12	42,48	43,59	33,98	--	33,98	47,84	--	47,84	30,31	--	30,31	11,78	--	11,78	25,49	--	25,49
092_A	1,5	5,09	43,67	43,67	33,59	33,42	36,52	21,07	--	21,07	44,04	--	44,04	15,36	--	15,36	3,52	--	3,52	19,62	--	19,62
092_B	4,5	6,37	48,77	48,77	39,21	38,77	42,01	23,15	--	23,15	43,35	--	43,35	17,51	--	17,51	4,42	--	4,42	21,36	--	21,36
092_C	7,5	10,95	52,06	52,06	40,69	41,95	44,38	23,71	--	23,71	43,31	--	43,31	18,04	--	18,04	6,12	--	6,12	22,96	--	22,96
093_A	1,5	12,40	44,14	44,14	30,29	24,76	31,36	32,44	--	32,44	30,89	--	30,89	20,06	--	20,06	6,39	--	6,39	6,44	--	6,44
093_B	4,5	15,76	48,73	48,73	38,32	22,17	38,42	32,33	--	32,33	28,71	--	28,71	23,06	--	23,06	7,00	--	7,00	6,13	--	6,13
093_C	7,5	22,37	53,29	53,29	39,84	29,16	40,20	33,36	--	33,36	31,18	--	31,18	25,71	--	25,71	8,88	--	8,88	8,63	--	8,63
094_A	1,5	12,43	44,68	44,68	32,09	30,49	34,37	32,07	--	32,07	31,44	--	31,44	19,02	--	19,02	6,55	--	6,55	6,27	--	6,27
095_A	1,5	11,08	44,61	44,61	32,62	35,21	37,12	14,07	--	14,07	42,72	--	42,72	11,40	--	11,40	7,90	--	7,90	44,30	--	44,30
095_B	4,5	14,38	48,53	48,53	34,64	38,77	40,19	15,66	--	15,66	43,32	--	43,32	13,61	--	13,61	10,34	--	10,34	44,02	--	44,02
095_C	7,5	20,24	50,58	50,58	36,25	42,90	43,75	17,54	--	17,54	43,25	--	43,25	15,30	--	15,30	12,87	--	12,87	43,12	--	43,12
096_A	1,5	11,81	43,54	43,54	35,59	42,46	43,27	19,20	--	19,20	47,21	--	47,21	12,53	--	12,53	3,70	--	3,70	39,83	--	39,83
096_B	4,5	15,07	50,79	50,79	49,36	47,26	51,45	18,59	--	18,59	47,20	--	47,20	13,93	--	13,93	5,55	--	5,55	37,67	--	37,67
096_C	7,5	19,75	51,76	51,76	49,93	48,27	52,19	19,93	--	19,93	47,08	--	47,08	15,06	--	15,06	8,54	--	8,54	37,00	--	37,00
097_A	1,5	11,64	45,43	45,43	45,14	42,66	47,08	19,38	--	19,38	47,82	--	47,82	14,86	--	14,86	3,59	--	3,59	40,04	--	40,04
098_A	1,5	7,93	47,41	47,41	49,63	44,00	50,68	11,34	--	11,34	45,91	--	45,91	4,13	--	4,13	1,73	--	1,73	27,63	--	27,63

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenbergrg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
098_B	4,5	16,44	50,85	50,85	50,55	46,90	52,11	18,42	--	18,42	46,95	--	46,95	14,74	--	14,74	5,38	--	5,38	33,15	--	33,15
098_C	7,5	19,92	51,45	51,45	50,87	47,69	52,58	19,79	--	19,79	46,89	--	46,89	15,97	--	15,97	8,39	--	8,39	34,54	--	34,54
099_A	1,5	11,30	45,69	45,69	48,17	42,37	49,18	12,36	--	12,36	46,92	--	46,92	5,29	--	5,29	3,55	--	3,55	30,74	--	30,74
100_A	1,5	7,57	49,06	49,06	52,69	46,95	53,72	7,60	--	7,60	45,41	--	45,41	2,14	--	2,14	1,64	--	1,64	16,76	--	16,76
100_B	4,5	17,27	50,77	50,77	51,73	47,21	53,04	16,52	--	16,52	46,69	--	46,69	15,02	--	15,02	4,83	--	4,83	30,47	--	30,47
100_C	7,5	19,96	51,22	51,22	51,88	47,73	53,29	18,20	--	18,20	46,60	--	46,60	16,31	--	16,31	7,51	--	7,51	32,29	--	32,29
101_A	1,5	3,76	46,98	46,98	51,45	53,37	55,53	-9,14	--	-9,14	39,84	--	39,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
101_B	4,5	6,82	49,61	49,61	52,40	56,26	57,76	-8,24	--	-8,24	39,99	--	39,99	--	--	--	-7,53	--	-7,53	-5,37	--	-5,37
101_C	7,5	7,09	50,59	50,59	52,48	56,45	57,91	-7,83	--	-7,83	39,74	--	39,74	--	--	--	-5,28	--	-5,28	-3,75	--	-3,75
102_A	1,5	11,40	49,09	49,09	52,39	46,73	53,43	8,03	--	8,03	46,08	--	46,08	3,10	--	3,10	3,19	--	3,19	22,31	--	22,31
103_A	1,5	7,65	42,71	42,71	30,86	53,19	53,22	5,99	--	5,99	18,01	--	18,01	4,29	--	4,29	6,37	--	6,37	22,45	--	22,45
103_B	4,5	9,65	45,69	45,69	34,97	52,74	52,81	8,12	--	8,12	23,32	--	23,32	8,13	--	8,13	9,44	--	9,44	34,38	--	34,38
103_C	7,5	14,07	50,10	50,10	36,40	53,14	53,23	9,56	--	9,56	25,68	--	25,68	10,13	--	10,13	12,37	--	12,37	36,12	--	36,12
104_A	1,5	4,02	46,74	46,74	49,82	52,73	54,52	2,50	--	2,50	36,06	--	36,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
104_B	4,5	6,71	49,73	49,73	50,98	56,57	57,63	2,97	--	2,97	37,06	--	37,06	--	--	--	-8,67	--	-8,67	-5,50	--	-5,50
104_C	7,5	6,97	50,71	50,71	51,22	56,75	57,82	2,91	--	2,91	36,96	--	36,96	--	--	--	-6,42	--	-6,42	-4,02	--	-4,02
105_A	1,5	8,50	42,99	42,99	35,01	52,79	52,86	6,18	--	6,18	18,78	--	18,78	4,87	--	4,87	7,09	--	7,09	23,87	--	23,87
106_A	1,5	7,20	39,63	39,63	36,56	47,99	48,29	5,74	--	5,74	18,76	--	18,76	6,31	--	6,31	6,29	--	6,29	28,78	--	28,78
106_B	4,5	10,14	46,26	46,26	30,96	53,01	53,04	7,50	--	7,50	28,31	--	28,31	9,00	--	9,00	8,33	--	8,33	36,48	--	36,48
106_C	7,5	13,16	49,81	49,81	33,16	52,53	52,58	8,74	--	8,74	29,12	--	29,12	11,21	--	11,21	12,02	--	12,02	37,29	--	37,29
107_A	1,5	7,83	40,86	40,86	38,06	49,48	49,78	5,53	--	5,53	26,79	--	26,79	6,05	--	6,05	5,90	--	5,90	31,87	--	31,87
108_A	1,5	9,93	46,73	46,73	38,57	39,06	41,83	9,25	--	9,25	39,78	--	39,78	12,07	--	12,07	7,57	--	7,57	44,42	--	44,42
108_B	4,5	13,26	49,79	49,79	40,12	39,44	42,80	11,72	--	11,72	41,19	--	41,19	14,27	--	14,27	10,21	--	10,21	44,18	--	44,18
108_C	7,5	18,04	51,96	51,96	41,12	42,71	45,00	14,55	--	14,55	41,29	--	41,29	16,12	--	16,12	13,48	--	13,48	43,29	--	43,29
109_A	1,5	7,11	39,12	39,12	26,37	42,00	42,12	2,55	--	2,55	26,79	--	26,79	7,53	--	7,53	6,86	--	6,86	41,59	--	41,59
109_B	4,5	9,65	43,70	43,70	27,89	52,86	52,87	4,79	--	4,79	28,90	--	28,90	9,25	--	9,25	8,25	--	8,25	40,15	--	40,15
109_C	7,5	13,32	49,40	49,40	31,97	53,49	53,52	6,24	--	6,24	29,44	--	29,44	11,21	--	11,21	11,87	--	11,87	39,66	--	39,66
110_A	1,5	7,14	40,67	40,67	30,87	42,01	42,33	4,55	--	4,55	26,37	--	26,37	7,20	--	7,20	6,37	--	6,37	41,52	--	41,52
111_A	1,5	-11,07	44,26	44,26	40,34	53,22	53,44	-10,55	--	-10,55	22,04	--	22,04	--	--	--	-8,16	--	-8,16	9,55	--	9,55
111_B	4,5	--	49,42	49,42	43,50	56,04	56,28	-6,33	--	-6,33	16,74	--	16,74	--	--	--	-6,35	--	-6,35	20,10	--	20,10
111_C	7,5	--	51,09	51,09	44,22	56,46	56,71	-5,68	--	-5,68	19,19	--	19,19	--	--	--	-4,43	--	-4,43	22,19	--	22,19
112_A	1,5	10,87	43,38	43,38	31,74	41,17	41,64	9,59	--	9,59	33,78	--	33,78	11,30	--	11,30	8,53	--	8,53	45,69	--	45,69
112_B	4,5	13,68	46,35	46,35	33,57	44,34	44,69	11,64	--	11,64	35,88	--	35,88	12,62	--	12,62	10,58	--	10,58	45,25	--	45,25
112_C	7,5	19,90	50,77	50,77	35,36	46,76	47,06	14,02	--	14,02	36,18	--	36,18	14,48	--	14,48	13,06	--	13,06	44,22	--	44,22

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
113_A	1,5	8,53	43,09	43,09	35,55	42,62	43,40	9,18	--	9,18	32,77	--	32,77	7,36	--	7,36	4,82	--	4,82	39,95	--	39,95
113_B	4,5	10,18	49,29	49,29	41,99	52,58	52,94	9,81	--	9,81	34,87	--	34,87	9,53	--	9,53	7,36	--	7,36	39,04	--	39,04
113_C	7,5	17,47	51,41	51,41	42,86	53,29	53,67	12,19	--	12,19	35,26	--	35,26	11,60	--	11,60	9,91	--	9,91	38,53	--	38,53
114_A	1,5	-11,42	46,04	46,04	41,62	53,25	53,54	-14,07	--	-14,07	23,63	--	23,63	--	--	--	-8,78	--	-8,78	-3,69	--	-3,69
115_A	1,5	11,21	43,74	43,74	35,37	38,63	40,31	8,81	--	8,81	32,55	--	32,55	11,35	--	11,35	8,41	--	8,41	46,12	--	46,12
115_B	4,5	13,98	46,50	46,50	35,04	41,15	42,10	10,79	--	10,79	34,26	--	34,26	13,65	--	13,65	10,58	--	10,58	45,69	--	45,69
115_C	7,5	19,49	51,14	51,14	36,43	43,84	44,56	13,11	--	13,11	34,75	--	34,75	15,28	--	15,28	13,97	--	13,97	44,62	--	44,62
116_A	1,5	9,40	43,84	43,84	31,13	43,05	43,32	2,92	--	2,92	21,04	--	21,04	7,36	--	7,36	8,59	--	8,59	44,48	--	44,48
116_B	4,5	12,42	47,15	47,15	32,56	52,01	52,06	5,07	--	5,07	22,78	--	22,78	8,01	--	8,01	10,35	--	10,35	43,43	--	43,43
116_C	7,5	18,44	50,50	50,50	33,94	53,12	53,17	7,07	--	7,07	24,06	--	24,06	9,99	--	9,99	14,08	--	14,08	42,84	--	42,84
117_A	1,5	-11,21	48,08	48,08	43,59	53,42	53,85	-13,25	--	-13,25	23,05	--	23,05	--	--	--	-4,51	--	-4,51	9,10	--	9,10
117_B	4,5	-9,40	49,91	49,91	44,41	56,03	56,32	-10,65	--	-10,65	22,72	--	22,72	--	--	--	-3,68	--	-3,68	22,15	--	22,15
117_C	7,5	-7,20	51,46	51,46	45,27	56,50	56,82	-10,15	--	-10,15	24,59	--	24,59	--	--	--	-1,70	--	-1,70	22,94	--	22,94
118_A	1,5	-11,10	48,97	48,97	45,06	52,83	53,50	--	--	--	25,44	--	25,44	--	--	--	-6,66	--	-6,66	1,99	--	1,99
119_A	1,5	10,85	41,26	41,26	30,74	36,21	37,29	7,08	--	7,08	22,53	--	22,53	9,80	--	9,80	9,49	--	9,49	48,13	--	48,13
119_B	4,5	13,72	45,79	45,79	33,18	40,31	41,08	8,95	--	8,95	24,72	--	24,72	11,64	--	11,64	12,20	--	12,20	46,78	--	46,78
119_C	7,5	19,32	50,18	50,18	35,08	44,57	45,03	10,78	--	10,78	26,65	--	26,65	13,42	--	13,42	15,60	--	15,60	45,10	--	45,10
120_A	1,5	10,25	43,68	43,68	40,34	36,94	41,97	6,94	--	6,94	24,16	--	24,16	7,76	--	7,76	7,12	--	7,12	43,81	--	43,81
120_B	4,5	10,30	50,26	50,26	42,52	52,78	53,17	7,11	--	7,11	25,65	--	25,65	8,81	--	8,81	8,60	--	8,60	41,53	--	41,53
120_C	7,5	15,56	52,25	52,25	43,52	53,13	53,58	8,78	--	8,78	27,28	--	27,28	10,61	--	10,61	11,10	--	11,10	40,58	--	40,58
121_A	1,5	9,11	47,20	47,20	41,07	47,77	48,61	6,83	--	6,83	24,16	--	24,16	7,90	--	7,90	7,14	--	7,14	44,10	--	44,10
122_A	1,5	10,54	48,89	48,89	42,22	52,30	52,71	6,33	--	6,33	25,08	--	25,08	7,56	--	7,56	8,28	--	8,28	32,69	--	32,69
122_B	4,5	12,12	50,62	50,62	43,21	53,33	53,73	6,62	--	6,62	26,70	--	26,70	8,09	--	8,09	7,35	--	7,35	37,22	--	37,22
122_C	7,5	16,55	52,39	52,39	44,10	52,62	53,19	8,24	--	8,24	28,25	--	28,25	9,17	--	9,17	9,44	--	9,44	38,36	--	38,36
123_A	1,5	13,36	47,26	47,26	42,32	50,36	50,99	6,52	--	6,52	25,71	--	25,71	6,83	--	6,83	8,71	--	8,71	35,18	--	35,18
124_A	1,5	13,78	48,81	48,81	42,50	55,53	55,74	4,96	--	4,96	26,18	--	26,18	6,31	--	6,31	5,77	--	5,77	21,28	--	21,28
124_B	4,5	15,21	50,76	50,76	43,66	52,96	53,44	6,40	--	6,40	27,75	--	27,75	7,49	--	7,49	7,14	--	7,14	35,66	--	35,66
124_C	7,5	17,83	52,48	52,48	44,64	53,19	53,76	7,93	--	7,93	29,16	--	29,16	9,11	--	9,11	9,21	--	9,21	36,26	--	36,26
125_A	1,5	--	45,45	45,45	34,69	53,25	53,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125_B	4,5	--	48,70	48,70	36,26	57,06	57,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,51	--	1,51	--	--	--
125_C	7,5	--	49,15	49,15	37,10	57,25	57,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,21	--	2,21	--	--	--
126_A	1,5	14,42	47,73	47,73	42,60	52,59	53,00	4,93	--	4,93	26,60	--	26,60	6,16	--	6,16	6,46	--	6,46	26,60	--	26,60
127_A	1,5	8,73	38,73	38,73	27,34	52,85	52,86	3,44	--	3,44	15,99	--	15,99	4,37	--	4,37	7,42	--	7,42	21,96	--	21,96
127_B	4,5	10,60	41,15	41,15	27,70	52,73	52,74	4,53	--	4,53	16,20	--	16,20	6,24	--	6,24	10,83	--	10,83	33,93	--	33,93

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
127_C	7,5	12,39	47,21	47,21	30,80	53,13	53,16	6,07	--	6,07	18,34	--	18,34	8,44	--	8,44	15,36	--	15,36	35,37	--	35,37
128_A	1,5	--	45,53	45,53	33,91	52,82	52,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128_B	4,5	--	48,71	48,71	35,22	56,70	56,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,46	--	1,46	--	--	--
128_C	7,5	--	49,20	49,20	36,30	56,92	56,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,14	--	2,14	--	--	--
129_A	1,5	8,26	38,62	38,62	26,22	52,23	52,24	5,05	--	5,05	15,76	--	15,76	3,94	--	3,94	7,97	--	7,97	25,24	--	25,24
130_A	1,5	6,81	36,90	36,90	25,40	47,33	47,36	-0,27	--	-0,27	15,24	--	15,24	5,56	--	5,56	7,50	--	7,50	30,65	--	30,65
130_B	4,5	9,49	42,06	42,06	27,16	52,17	52,18	2,30	--	2,30	19,08	--	19,08	6,69	--	6,69	9,79	--	9,79	36,98	--	36,98
130_C	7,5	11,66	47,81	47,81	33,06	52,75	52,80	4,70	--	4,70	21,14	--	21,14	9,20	--	9,20	14,86	--	14,86	38,32	--	38,32
131_A	1,5	7,31	37,52	37,52	26,12	46,96	47,00	0,07	--	0,07	15,67	--	15,67	5,11	--	5,11	7,70	--	7,70	35,09	--	35,09
132_A	1,5	6,24	38,21	38,21	23,38	39,97	40,06	1,35	--	1,35	13,32	--	13,32	6,54	--	6,54	8,30	--	8,30	44,20	--	44,20
132_B	4,5	9,09	43,18	43,18	26,57	51,42	51,43	3,81	--	3,81	14,84	--	14,84	7,32	--	7,32	9,97	--	9,97	42,03	--	42,03
132_C	7,5	10,50	48,93	48,93	32,30	52,40	52,44	6,32	--	6,32	17,46	--	17,46	9,50	--	9,50	14,25	--	14,25	41,11	--	41,11
133_A	1,5	8,73	41,75	41,75	32,78	38,46	39,50	6,70	--	6,70	23,87	--	23,87	8,65	--	8,65	8,70	--	8,70	48,43	--	48,43
133_B	4,5	11,12	44,66	44,66	34,54	42,50	43,14	8,91	--	8,91	25,87	--	25,87	10,54	--	10,54	11,24	--	11,24	46,95	--	46,95
133_C	7,5	13,60	48,97	48,97	36,07	45,48	45,95	11,23	--	11,23	27,52	--	27,52	12,77	--	12,77	14,83	--	14,83	45,27	--	45,27
134_A	1,5	5,85	41,19	41,19	26,48	42,50	42,61	1,61	--	1,61	13,21	--	13,21	6,35	--	6,35	7,93	--	7,93	44,34	--	44,34
135_A	1,5	8,44	40,27	40,27	29,33	41,11	41,39	4,58	--	4,58	23,01	--	23,01	7,75	--	7,75	9,03	--	9,03	46,86	--	46,86
135_B	4,5	10,98	43,64	43,64	30,75	43,74	43,95	6,81	--	6,81	24,35	--	24,35	9,74	--	9,74	11,87	--	11,87	46,03	--	46,03
135_C	7,5	13,81	48,41	48,41	33,26	46,32	46,53	8,88	--	8,88	25,79	--	25,79	12,25	--	12,25	15,59	--	15,59	44,70	--	44,70
136_A	1,5	7,93	38,33	38,33	23,93	39,88	39,99	4,78	--	4,78	16,89	--	16,89	6,07	--	6,07	6,41	--	6,41	42,15	--	42,15
136_B	4,5	7,86	45,47	45,47	26,20	51,76	51,77	4,81	--	4,81	18,04	--	18,04	7,15	--	7,15	9,02	--	9,02	40,29	--	40,29
136_C	7,5	10,81	49,53	49,53	32,84	52,50	52,55	6,59	--	6,59	21,29	--	21,29	9,70	--	9,70	14,04	--	14,04	39,71	--	39,71
137_A	1,5	--	44,72	44,72	26,25	53,26	53,27	--	--	--	3,98	--	3,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137_B	4,5	--	47,89	47,89	25,87	53,44	53,45	--	--	--	4,76	--	4,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137_C	7,5	--	49,21	49,21	28,67	55,81	55,82	--	--	--	7,03	--	7,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138_A	1,5	--	45,40	45,40	26,78	52,58	52,59	--	--	--	2,62	--	2,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
139_A	1,5	8,53	40,13	40,13	27,72	42,68	42,82	3,79	--	3,79	23,34	--	23,34	7,39	--	7,39	9,54	--	9,54	47,32	--	47,32
139_B	4,5	11,37	44,08	44,08	29,73	44,83	44,96	6,16	--	6,16	24,51	--	24,51	9,29	--	9,29	12,41	--	12,41	46,37	--	46,37
139_C	7,5	14,51	48,50	48,50	32,18	46,84	46,99	8,33	--	8,33	25,82	--	25,82	11,61	--	11,61	16,17	--	16,17	44,99	--	44,99
140_A	1,5	7,75	41,00	41,00	22,32	43,25	43,28	0,98	--	0,98	12,55	--	12,55	5,47	--	5,47	18,23	--	18,23	42,74	--	42,74
140_B	4,5	10,53	45,29	45,29	25,52	51,78	51,79	3,30	--	3,30	13,70	--	13,70	6,57	--	6,57	19,28	--	19,28	41,14	--	41,14
140_C	7,5	16,17	47,42	47,42	28,36	52,65	52,67	4,78	--	4,78	15,49	--	15,49	9,32	--	9,32	20,60	--	20,60	40,52	--	40,52
141_A	1,5	--	46,95	46,95	23,63	52,70	52,71	--	--	--	3,95	--	3,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141_B	4,5	--	48,39	48,39	26,12	53,43	53,44	--	--	--	4,95	--	4,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
141_C	7,5	--	49,57	49,57	28,81	55,87	55,88	--	--	--	7,38	--	7,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142_A	1,5	--	47,16	47,16	26,70	52,81	52,82	--	--	--	2,58	--	2,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143_A	1,5	6,44	43,22	43,22	25,47	42,09	42,18	2,83	--	2,83	21,10	--	21,10	15,89	--	15,89	15,94	--	15,94	41,28	--	41,28
143_B	4,5	7,62	48,65	48,65	27,26	51,83	51,85	3,66	--	3,66	21,99	--	21,99	16,19	--	16,19	17,09	--	17,09	40,20	--	40,20
143_C	7,5	11,08	50,62	50,62	30,46	52,56	52,59	5,05	--	5,05	23,05	--	23,05	17,33	--	17,33	18,72	--	18,72	39,96	--	39,96
144_A	1,5	6,36	40,75	40,75	20,25	41,73	41,76	1,82	--	1,82	18,38	--	18,38	7,41	--	7,41	23,22	--	23,22	37,01	--	37,01
144_B	4,5	8,63	44,19	44,19	22,52	44,80	44,83	4,31	--	4,31	19,49	--	19,49	9,47	--	9,47	24,27	--	24,27	37,62	--	37,62
144_C	7,5	11,48	45,59	45,59	26,21	47,00	47,04	5,81	--	5,81	21,05	--	21,05	11,87	--	11,87	25,28	--	25,28	37,49	--	37,49
145_A	1,5	5,70	45,85	45,85	25,52	45,41	45,45	1,18	--	1,18	19,06	--	19,06	14,87	--	14,87	14,75	--	14,75	41,45	--	41,45
146_A	1,5	6,24	48,35	48,35	26,85	49,99	50,01	2,17	--	2,17	15,34	--	15,34	7,39	--	7,39	11,69	--	11,69	30,69	--	30,69
146_B	4,5	7,80	49,18	49,18	29,75	52,45	52,47	4,25	--	4,25	16,87	--	16,87	14,26	--	14,26	12,79	--	12,79	37,97	--	37,97
146_C	7,5	11,23	51,08	51,08	32,14	52,94	52,98	5,33	--	5,33	19,16	--	19,16	15,57	--	15,57	17,57	--	17,57	38,40	--	38,40
147_A	1,5	6,89	45,57	45,57	27,98	47,95	47,99	2,28	--	2,28	15,51	--	15,51	7,69	--	7,69	9,28	--	9,28	36,69	--	36,69
148_A	1,5	5,97	48,79	48,79	29,06	53,31	53,33	2,00	--	2,00	15,00	--	15,00	5,11	--	5,11	8,87	--	8,87	21,76	--	21,76
148_B	4,5	8,26	49,58	49,58	30,25	53,16	53,18	3,71	--	3,71	16,91	--	16,91	12,86	--	12,86	10,70	--	10,70	36,05	--	36,05
148_C	7,5	11,59	51,46	51,46	32,51	52,62	52,66	4,56	--	4,56	19,12	--	19,12	14,41	--	14,41	14,88	--	14,88	37,01	--	37,01
149_A	1,5	--	46,01	46,01	25,90	53,02	53,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149_B	4,5	--	48,45	48,45	27,05	56,01	56,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149_C	7,5	--	48,65	48,65	27,86	56,29	56,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150_A	1,5	6,05	47,56	47,56	32,06	52,77	52,81	1,80	--	1,80	15,18	--	15,18	5,41	--	5,41	9,29	--	9,29	29,13	--	29,13
151_A	1,5	6,37	39,53	39,53	12,12	52,07	52,07	-13,73	--	-13,73	7,93	--	7,93	1,26	--	1,26	22,99	--	22,99	1,30	--	1,30
151_B	4,5	17,42	43,66	43,67	14,33	52,31	52,31	-12,37	--	-12,37	9,45	--	9,45	9,49	--	9,49	26,36	--	26,36	2,72	--	2,72
151_C	7,5	14,71	41,21	41,22	15,28	52,45	52,45	-11,86	--	-11,86	10,97	--	10,97	11,04	--	11,04	27,40	--	27,40	3,88	--	3,88
152_A	1,5	--	46,07	46,07	25,79	52,81	52,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152_B	4,5	--	48,40	48,40	26,32	55,85	55,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152_C	7,5	--	48,59	48,59	27,08	56,12	56,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
153_A	1,5	8,71	40,28	40,28	10,91	51,32	51,32	-14,24	--	-14,24	8,33	--	8,33	0,59	--	0,59	24,86	--	24,86	-0,24	--	-0,24
154_A	1,5	5,82	39,47	39,47	14,01	48,97	48,97	-0,73	--	-0,73	9,23	--	9,23	3,95	--	3,95	22,12	--	22,12	1,70	--	1,70
154_B	4,5	15,76	43,97	43,98	15,23	51,65	51,65	0,84	--	0,84	9,97	--	9,97	10,39	--	10,39	26,53	--	26,53	3,23	--	3,23
154_C	7,5	14,26	41,35	41,36	16,35	51,89	51,89	1,80	--	1,80	11,33	--	11,33	11,75	--	11,75	27,61	--	27,61	4,64	--	4,64
155_A	1,5	8,23	40,25	40,25	14,00	47,79	47,79	-15,04	--	-15,04	8,93	--	8,93	3,27	--	3,27	25,31	--	25,31	0,31	--	0,31
156_A	1,5	8,07	40,07	40,07	13,79	41,52	41,53	-1,00	--	-1,00	10,14	--	10,14	4,70	--	4,70	26,85	--	26,85	2,44	--	2,44
156_B	4,5	14,34	43,69	43,70	15,75	51,20	51,20	0,95	--	0,95	10,85	--	10,85	6,34	--	6,34	26,82	--	26,82	4,04	--	4,04
156_C	7,5	14,68	42,80	42,81	17,54	51,42	51,42	2,15	--	2,15	12,65	--	12,65	7,92	--	7,92	27,90	--	27,90	5,44	--	5,44

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
157_A	1,5	10,09	40,74	40,74	20,29	36,95	37,04	2,55	--	2,55	17,65	--	17,65	10,78	--	10,78	25,19	--	25,19	32,32	--	32,32
157_B	4,5	16,11	45,06	45,07	22,71	41,84	41,89	4,72	--	4,72	18,76	--	18,76	12,59	--	12,59	26,42	--	26,42	33,67	--	33,67
157_C	7,5	17,81	47,31	47,31	26,19	44,06	44,13	7,53	--	7,53	20,47	--	20,47	14,33	--	14,33	27,53	--	27,53	33,83	--	33,83
158_A	1,5	8,36	40,77	40,77	13,21	46,52	46,52	0,23	--	0,23	10,01	--	10,01	8,69	--	8,69	25,76	--	25,76	2,15	--	2,15

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	12,11	42,95	42,95	32,83	31,25	35,12	41,31	--	41,31	32,30	--	32,30	16,25	--	16,25	10,03	--	10,03	13,01	--	13,01
001_B	4,5	16,73	46,73	46,73	37,02	34,76	39,05	41,28	--	41,28	35,66	--	35,66	19,70	--	19,70	13,58	--	13,58	14,58	--	14,58
001_C	7,5	24,69	53,97	53,98	40,09	41,03	43,60	41,24	--	41,24	36,99	--	36,99	22,72	--	22,72	16,00	--	16,00	15,91	--	15,91
002_A	1,5	16,34	42,20	42,21	27,87	27,80	30,85	11,78	--	11,78	47,78	--	47,78	15,43	--	15,43	14,05	--	14,05	10,53	--	10,53
002_B	4,5	19,85	48,02	48,03	32,28	32,31	35,31	21,87	--	21,87	46,27	--	46,27	17,84	--	17,84	15,29	--	15,29	11,64	--	11,64
002_C	7,5	26,20	53,28	53,29	34,97	39,40	40,74	22,95	--	22,95	46,17	--	46,17	20,08	--	20,08	17,49	--	17,49	12,84	--	12,84
003_A	1,5	15,10	43,27	43,28	37,42	36,16	39,85	36,53	--	36,53	52,61	--	52,61	38,45	--	38,45	14,49	--	14,49	21,55	--	21,55
003_B	4,5	17,79	47,30	47,30	38,34	37,89	41,13	37,33	--	37,33	52,91	--	52,91	39,48	--	39,48	16,79	--	16,79	22,98	--	22,98
003_C	7,5	21,89	51,60	51,60	39,75	40,98	43,42	37,21	--	37,21	52,58	--	52,58	39,50	--	39,50	18,73	--	18,73	24,23	--	24,23
004_A	1,5	12,81	42,76	42,76	32,22	28,25	33,68	40,97	--	40,97	32,89	--	32,89	14,90	--	14,90	8,80	--	8,80	12,80	--	12,80
005_A	1,5	12,31	46,45	46,45	37,10	36,33	39,74	46,04	--	46,04	46,78	--	46,78	37,62	--	37,62	10,43	--	10,43	20,46	--	20,46
005_B	4,5	15,42	49,40	49,40	38,84	37,68	41,31	46,38	--	46,38	47,81	--	47,81	38,88	--	38,88	12,46	--	12,46	21,99	--	21,99
005_C	7,5	23,29	54,18	54,18	40,89	40,08	43,51	46,07	--	46,07	47,82	--	47,82	38,95	--	38,95	14,00	--	14,00	23,55	--	23,55
006_A	1,5	12,32	43,72	43,72	32,39	32,91	35,67	43,20	--	43,20	33,77	--	33,77	13,64	--	13,64	10,26	--	10,26	11,83	--	11,83
006_B	4,5	15,78	47,67	47,67	35,69	31,64	37,13	43,71	--	43,71	36,46	--	36,46	16,61	--	16,61	12,93	--	12,93	13,88	--	13,88
006_C	7,5	22,73	54,61	54,61	39,16	38,46	41,83	43,55	--	43,55	37,81	--	37,81	19,14	--	19,14	15,19	--	15,19	15,72	--	15,72
007_A	1,5	13,29	42,64	42,65	36,98	37,57	40,30	39,43	--	39,43	52,39	--	52,39	39,60	--	39,60	14,79	--	14,79	20,92	--	20,92
007_B	4,5	16,02	46,82	46,82	37,60	39,20	41,48	39,68	--	39,68	52,77	--	52,77	40,38	--	40,38	16,84	--	16,84	22,42	--	22,42
007_C	7,5	18,56	51,42	51,42	38,87	42,08	43,78	39,43	--	39,43	52,49	--	52,49	40,36	--	40,36	18,47	--	18,47	23,78	--	23,78
008_A	1,5	12,24	43,66	43,66	32,69	31,51	35,15	42,99	--	42,99	34,17	--	34,17	14,24	--	14,24	10,39	--	10,39	11,91	--	11,91
009_A	1,5	13,00	44,09	44,09	38,32	38,98	41,67	42,34	--	42,34	52,20	--	52,20	35,55	--	35,55	12,99	--	12,99	27,99	--	27,99
009_B	4,5	14,72	48,88	48,88	39,75	40,47	43,14	42,52	--	42,52	52,77	--	52,77	36,94	--	36,94	15,32	--	15,32	29,76	--	29,76
009_C	7,5	17,30	52,56	52,56	41,12	42,83	45,07	42,15	--	42,15	52,62	--	52,62	36,94	--	36,94	17,17	--	17,17	31,03	--	31,03
010_A	1,5	18,06	44,26	44,27	40,32	27,68	40,55	40,51	--	40,51	38,55	--	38,55	30,24	--	30,24	11,07	--	11,07	14,48	--	14,48
010_B	4,5	23,57	49,58	49,59	42,66	29,97	42,89	40,32	--	40,32	33,41	--	33,41	19,94	--	19,94	11,80	--	11,80	17,78	--	17,78
010_C	7,5	29,01	54,98	54,99	44,35	37,57	45,18	41,09	--	41,09	35,77	--	35,77	21,59	--	21,59	13,93	--	13,93	19,95	--	19,95
011_A	1,5	16,66	47,56	47,56	34,22	29,41	35,46	46,56	--	46,56	47,63	--	47,63	35,38	--	35,38	13,23	--	13,23	17,77	--	17,77
011_B	4,5	18,93	51,66	51,66	36,02	32,82	37,72	46,75	--	46,75	48,37	--	48,37	36,88	--	36,88	14,92	--	14,92	13,58	--	13,58
011_C	7,5	25,11	54,88	54,88	37,80	39,09	41,50	46,31	--	46,31	48,35	--	48,35	36,91	--	36,91	17,83	--	17,83	15,16	--	15,16
012_A	1,5	18,02	44,08	44,09	39,13	27,47	39,42	40,04	--	40,04	39,10	--	39,10	30,49	--	30,49	11,46	--	11,46	14,11	--	14,11
013_A	1,5	16,63	47,57	47,57	32,43	29,47	34,21	47,70	--	47,70	42,45	--	42,45	33,13	--	33,13	12,51	--	12,51	19,06	--	19,06
013_B	4,5	20,35	51,51	51,51	34,47	32,48	36,60	47,80	--	47,80	44,40	--	44,40	34,97	--	34,97	15,08	--	15,08	20,10	--	20,10
013_C	7,5	26,28	55,24	55,25	36,66	37,54	40,13	47,23	--	47,23	44,63	--	44,63	35,53	--	35,53	17,67	--	17,67	21,25	--	21,25
014_A	1,5	12,93	47,64	47,64	41,13	34,53	41,99	23,85	--	23,85	32,86	--	32,86	12,21	--	12,21	8,49	--	8,49	15,05	--	15,05

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenber			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
014_B	4,5	16,23	51,10	51,10	45,56	40,32	46,70	24,85	--	24,85	37,76	--	37,76	16,02	--	16,02	9,66	--	9,66	17,48	--	17,48
014_C	7,5	21,14	54,55	54,55	47,71	42,74	48,91	25,70	--	25,70	39,87	--	39,87	19,22	--	19,22	10,86	--	10,86	20,59	--	20,59
015_B	4,5	21,40	48,95	48,96	35,72	37,03	39,43	41,59	--	41,59	43,84	--	43,84	33,25	--	33,25	15,06	--	15,06	19,28	--	19,28
015_C	7,5	23,20	53,48	53,48	38,75	41,40	43,28	42,23	--	42,23	45,02	--	45,02	34,52	--	34,52	17,06	--	17,06	22,39	--	22,39
016_A	1,5	14,44	47,28	47,28	41,01	34,69	41,92	22,27	--	22,27	33,47	--	33,47	13,10	--	13,10	8,28	--	8,28	15,16	--	15,16
017_A	1,5	16,49	47,82	47,82	35,50	28,96	36,37	47,69	--	47,69	40,91	--	40,91	32,44	--	32,44	12,26	--	12,26	18,15	--	18,15
017_B	4,5	19,60	51,66	51,66	36,96	32,59	38,31	47,81	--	47,81	43,02	--	43,02	34,16	--	34,16	14,83	--	14,83	19,38	--	19,38
017_C	7,5	26,13	55,68	55,68	38,62	37,55	41,13	47,25	--	47,25	43,26	--	43,26	34,80	--	34,80	17,15	--	17,15	20,50	--	20,50
018_A	1,5	9,57	48,03	48,03	43,68	36,44	44,43	24,22	--	24,22	33,76	--	33,76	10,50	--	10,50	7,57	--	7,57	14,72	--	14,72
018_B	4,5	13,25	51,93	51,93	46,74	40,78	47,72	24,36	--	24,36	37,21	--	37,21	8,17	--	8,17	8,47	--	8,47	17,70	--	17,70
018_C	7,5	20,28	54,85	54,85	48,58	42,95	49,63	25,39	--	25,39	38,83	--	38,83	9,73	--	9,73	9,84	--	9,84	20,58	--	20,58
019_A	1,5	11,50	47,92	47,92	43,39	36,48	44,20	24,50	--	24,50	34,31	--	34,31	11,05	--	11,05	7,79	--	7,79	14,86	--	14,86
020_A	1,5	16,93	48,12	48,12	34,53	29,38	35,69	47,69	--	47,69	39,88	--	39,88	31,88	--	31,88	12,27	--	12,27	12,84	--	12,84
020_B	4,5	20,55	51,78	51,78	36,25	33,37	38,05	47,81	--	47,81	42,11	--	42,11	33,49	--	33,49	14,62	--	14,62	13,77	--	13,77
020_C	7,5	27,53	55,72	55,73	38,15	37,45	40,82	47,27	--	47,27	42,42	--	42,42	34,25	--	34,25	16,48	--	16,48	15,51	--	15,51
021_A	1,5	10,13	48,24	48,24	43,84	39,26	45,14	22,94	--	22,94	33,42	--	33,42	10,90	--	10,90	7,74	--	7,74	14,86	--	14,86
021_B	4,5	10,64	51,59	51,59	47,29	41,72	48,35	24,63	--	24,63	36,86	--	36,86	9,68	--	9,68	8,14	--	8,14	18,54	--	18,54
021_C	7,5	19,10	54,77	54,77	49,14	43,50	50,19	25,82	--	25,82	38,42	--	38,42	9,86	--	9,86	9,70	--	9,70	21,01	--	21,01
022_A	1,5	10,36	48,13	48,13	43,95	39,30	45,23	23,49	--	23,49	33,34	--	33,34	10,03	--	10,03	8,13	--	8,13	14,79	--	14,79
023_A	1,5	8,94	48,06	48,06	44,52	37,03	45,23	24,60	--	24,60	32,28	--	32,28	10,62	--	10,62	7,75	--	7,75	14,97	--	14,97
023_B	4,5	6,35	51,41	51,41	47,17	41,29	48,17	26,82	--	26,82	35,60	--	35,60	9,18	--	9,18	8,75	--	8,75	19,34	--	19,34
023_C	7,5	17,89	54,50	54,50	48,96	43,29	50,00	27,81	--	27,81	37,37	--	37,37	9,40	--	9,40	10,66	--	10,66	21,70	--	21,70
024_B	4,5	17,20	52,46	52,46	44,78	29,11	44,90	42,70	--	42,70	31,66	--	31,66	28,04	--	28,04	11,70	--	11,70	11,61	--	11,61
024_C	7,5	25,02	55,92	55,92	46,91	36,61	47,30	42,53	--	42,53	33,39	--	33,39	29,13	--	29,13	13,93	--	13,93	13,66	--	13,66
025_A	1,5	17,00	49,21	49,21	36,92	28,84	37,55	47,64	--	47,64	38,73	--	38,73	31,31	--	31,31	14,72	--	14,72	15,20	--	15,20
025_B	4,5	20,58	52,50	52,50	38,50	33,20	39,62	47,76	--	47,76	40,90	--	40,90	32,79	--	32,79	16,43	--	16,43	15,47	--	15,47
025_C	7,5	27,43	56,02	56,03	39,92	37,64	41,94	47,20	--	47,20	41,36	--	41,36	33,65	--	33,65	17,98	--	17,98	16,65	--	16,65
026_A	1,5	11,78	48,09	48,09	44,90	34,09	45,25	24,17	--	24,17	31,33	--	31,33	9,98	--	9,98	7,85	--	7,85	14,99	--	14,99
027_A	1,5	7,21	48,99	48,99	43,99	29,83	44,15	25,56	--	25,56	29,53	--	29,53	8,92	--	8,92	8,45	--	8,45	15,72	--	15,72
027_B	4,5	9,15	52,69	52,69	47,82	33,19	47,97	26,84	--	26,84	32,28	--	32,28	9,73	--	9,73	9,68	--	9,68	20,93	--	20,93
027_C	7,5	16,99	55,11	55,11	49,73	37,90	50,01	25,41	--	25,41	34,57	--	34,57	10,81	--	10,81	10,69	--	10,69	23,00	--	23,00
028_B	4,5	17,99	48,58	48,58	43,61	36,69	44,41	42,56	--	42,56	35,42	--	35,42	21,66	--	21,66	13,71	--	13,71	20,00	--	20,00
028_C	7,5	25,03	53,40	53,41	45,47	40,85	46,76	42,37	--	42,37	37,43	--	37,43	24,88	--	24,88	16,02	--	16,02	22,18	--	22,18
029_A	1,5	15,59	49,89	49,89	39,51	28,60	39,85	48,12	--	48,12	35,51	--	35,51	29,17	--	29,17	11,09	--	11,09	15,54	--	15,54

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		A2			N830			De klingenbergrg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg					
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
029_B	4,5	18,79	52,67	52,67	40,70	32,67	41,33	48,19	--	48,19	37,38	--	37,38	30,31	--	30,31	13,97	--	13,97	15,70	--	15,70	--	--	--
029_C	7,5	26,85	56,10	56,11	42,20	38,15	43,64	47,58	--	47,58	38,51	--	38,51	31,34	--	31,34	16,07	--	16,07	16,76	--	16,76	--	--	--
030_A	1,5	7,14	48,97	48,97	43,82	29,86	43,99	26,20	--	26,20	28,41	--	28,41	9,39	--	9,39	8,77	--	8,77	16,40	--	16,40	--	--	--
031_A	1,5	8,00	49,19	49,19	43,72	29,75	43,89	24,84	--	24,84	27,89	--	27,89	9,20	--	9,20	9,36	--	9,36	17,50	--	17,50	--	--	--
031_B	4,5	10,22	52,62	52,62	47,55	33,21	47,71	26,49	--	26,49	30,67	--	30,67	9,79	--	9,79	9,95	--	9,95	21,59	--	21,59	--	--	--
031_C	7,5	12,64	55,03	55,03	49,51	38,02	49,81	25,86	--	25,86	33,26	--	33,26	10,92	--	10,92	11,10	--	11,10	23,32	--	23,32	--	--	--
032_A	1,5	17,07	50,17	50,17	40,55	29,62	40,89	48,51	--	48,51	34,87	--	34,87	28,47	--	28,47	14,84	--	14,84	16,93	--	16,93	--	--	--
032_B	4,5	20,60	52,86	52,86	40,99	32,89	41,62	48,49	--	48,49	36,66	--	36,66	29,65	--	29,65	16,05	--	16,05	16,96	--	16,96	--	--	--
032_C	7,5	28,69	56,48	56,49	42,37	38,50	43,86	47,79	--	47,79	37,99	--	37,99	30,72	--	30,72	17,06	--	17,06	17,71	--	17,71	--	--	--
033_A	1,5	8,29	48,90	48,90	44,36	29,84	44,51	24,80	--	24,80	28,63	--	28,63	9,07	--	9,07	9,00	--	9,00	16,84	--	16,84	--	--	--
034_A	1,5	18,57	50,49	50,49	41,58	29,71	41,85	48,82	--	48,82	34,00	--	34,00	28,03	--	28,03	14,36	--	14,36	17,21	--	17,21	--	--	--
034_B	4,5	22,50	52,91	52,91	41,72	33,00	42,27	48,75	--	48,75	35,74	--	35,74	29,18	--	29,18	15,51	--	15,51	17,44	--	17,44	--	--	--
034_C	7,5	29,94	56,45	56,46	43,04	38,36	44,31	47,99	--	47,99	37,12	--	37,12	30,21	--	30,21	16,38	--	16,38	18,14	--	18,14	--	--	--
035_A	1,5	13,20	49,38	49,38	44,00	29,51	44,15	25,89	--	25,89	28,96	--	28,96	16,54	--	16,54	9,39	--	9,39	13,95	--	13,95	--	--	--
035_B	4,5	20,01	52,67	52,67	47,46	32,90	47,61	28,08	--	28,08	30,75	--	30,75	16,72	--	16,72	9,99	--	9,99	18,11	--	18,11	--	--	--
035_C	7,5	8,31	54,80	54,80	49,33	37,58	49,61	27,43	--	27,43	32,98	--	32,98	17,82	--	17,82	11,17	--	11,17	19,84	--	19,84	--	--	--
036_A	1,5	13,14	49,41	49,41	43,98	32,03	44,25	25,66	--	25,66	28,16	--	28,16	14,89	--	14,89	8,66	--	8,66	14,20	--	14,20	--	--	--
037_A	1,5	14,61	49,99	49,99	44,20	29,41	44,34	26,61	--	26,61	28,38	--	28,38	17,36	--	17,36	9,46	--	9,46	13,82	--	13,82	--	--	--
037_B	4,5	19,29	53,36	53,36	47,41	32,89	47,56	28,89	--	28,89	30,11	--	30,11	17,08	--	17,08	11,07	--	11,07	17,30	--	17,30	--	--	--
037_C	7,5	8,40	55,10	55,10	49,39	37,64	49,67	28,17	--	28,17	32,30	--	32,30	18,10	--	18,10	12,38	--	12,38	19,20	--	19,20	--	--	--
038_A	1,5	17,49	50,05	50,05	41,43	29,93	41,73	49,07	--	49,07	33,20	--	33,20	27,61	--	27,61	13,37	--	13,37	15,28	--	15,28	--	--	--
038_B	4,5	21,75	52,67	52,67	41,76	32,83	42,28	48,96	--	48,96	34,90	--	34,90	28,74	--	28,74	14,73	--	14,73	15,60	--	15,60	--	--	--
038_C	7,5	28,61	56,23	56,24	43,26	38,56	44,53	48,17	--	48,17	36,26	--	36,26	29,72	--	29,72	16,36	--	16,36	16,50	--	16,50	--	--	--
039_A	1,5	14,98	50,23	50,23	43,87	29,19	44,02	25,93	--	25,93	26,19	--	26,19	11,02	--	11,02	9,39	--	9,39	13,80	--	13,80	--	--	--
040_A	1,5	12,55	49,97	49,97	44,83	29,22	44,95	27,76	--	27,76	25,97	--	25,97	12,69	--	12,69	10,11	--	10,11	12,96	--	12,96	--	--	--
040_B	4,5	16,97	53,33	53,33	48,00	32,57	48,12	30,08	--	30,08	28,53	--	28,53	14,74	--	14,74	11,07	--	11,07	15,48	--	15,48	--	--	--
040_C	7,5	8,46	55,09	55,09	49,86	37,14	50,09	28,87	--	28,87	30,98	--	30,98	17,46	--	17,46	12,19	--	12,19	17,33	--	17,33	--	--	--
041_A	1,5	15,90	50,55	50,55	42,06	27,78	42,22	49,31	--	49,31	32,50	--	32,50	27,25	--	27,25	10,18	--	10,18	14,83	--	14,83	--	--	--
041_B	4,5	19,12	52,96	52,96	42,28	32,13	42,68	49,15	--	49,15	34,12	--	34,12	28,25	--	28,25	12,34	--	12,34	15,23	--	15,23	--	--	--
041_C	7,5	26,92	56,33	56,33	43,77	38,18	44,83	48,31	--	48,31	35,40	--	35,40	29,19	--	29,19	13,84	--	13,84	16,03	--	16,03	--	--	--
042_A	1,5	12,46	50,00	50,00	44,61	29,38	44,74	27,12	--	27,12	26,08	--	26,08	11,17	--	11,17	10,02	--	10,02	12,84	--	12,84	--	--	--
043_B	4,5	17,39	54,87	54,87	46,53	22,76	46,55	44,38	--	44,38	19,58	--	19,58	14,60	--	14,60	7,44	--	7,44	6,59	--	6,59	--	--	--
043_C	7,5	24,46	57,35	57,35	48,34	26,93	48,37	43,89	--	43,89	21,58	--	21,58	17,45	--	17,45	8,10	--	8,10	8,24	--	8,24	--	--	--
044_A	1,5	9,15	50,20	50,20	45,62	29,11	45,72	28,03	--	28,03	26,15	--	26,15	13,27	--	13,27	9,52	--	9,52	12,69	--	12,69	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenbergrg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
044_B	4,5	10,42	53,41	53,41	48,31	32,38	48,42	29,74	--	29,74	28,44	--	28,44	13,67	--	13,67	9,64	--	9,64	14,19	--	14,19
044_C	7,5	8,50	55,39	55,39	50,21	37,23	50,42	29,94	--	29,94	30,53	--	30,53	15,34	--	15,34	10,52	--	10,52	16,09	--	16,09
045_A	1,5	16,46	50,67	50,67	41,58	28,09	41,77	49,55	--	49,55	32,43	--	32,43	26,87	--	26,87	10,01	--	10,01	14,53	--	14,53
045_B	4,5	19,50	52,92	52,92	42,60	32,59	43,01	49,32	--	49,32	33,97	--	33,97	27,81	--	27,81	12,57	--	12,57	14,87	--	14,87
045_C	7,5	27,30	56,37	56,38	44,07	38,51	45,14	48,43	--	48,43	35,21	--	35,21	28,68	--	28,68	14,19	--	14,19	15,53	--	15,53
046_A	1,5	9,29	50,02	50,02	45,26	29,17	45,37	28,31	--	28,31	26,86	--	26,86	14,17	--	14,17	10,09	--	10,09	12,71	--	12,71
047_A	1,5	20,00	54,30	54,30	41,99	27,40	42,14	44,85	--	44,85	20,38	--	20,38	9,23	--	9,23	8,32	--	8,32	8,99	--	8,99
047_B	4,5	23,09	55,12	55,12	42,87	31,82	43,20	45,20	--	45,20	21,48	--	21,48	10,97	--	10,97	10,33	--	10,33	10,64	--	10,64
047_C	7,5	30,71	56,45	56,46	44,52	35,87	45,08	45,54	--	45,54	23,30	--	23,30	12,53	--	12,53	11,55	--	11,55	11,83	--	11,83
048_A	1,5	19,02	45,72	45,73	35,13	31,70	36,76	40,60	--	40,60	24,68	--	24,68	11,18	--	11,18	7,90	--	7,90	13,58	--	13,58
048_B	4,5	21,85	49,31	49,32	39,60	35,44	41,01	42,29	--	42,29	27,44	--	27,44	13,38	--	13,38	10,86	--	10,86	15,00	--	15,00
048_C	7,5	29,74	54,30	54,32	42,45	40,68	44,66	43,24	--	43,24	29,52	--	29,52	17,94	--	17,94	13,36	--	13,36	16,50	--	16,50
049_A	1,5	14,10	51,69	51,69	49,12	30,23	49,18	33,33	--	33,33	20,76	--	20,76	10,49	--	10,49	6,02	--	6,02	12,92	--	12,92
049_B	4,5	16,28	53,71	53,71	50,64	35,46	50,77	29,70	--	29,70	24,37	--	24,37	13,28	--	13,28	8,85	--	8,85	14,41	--	14,41
049_C	7,5	23,43	55,64	55,64	52,03	39,82	52,28	30,48	--	30,48	26,66	--	26,66	17,47	--	17,47	10,90	--	10,90	16,05	--	16,05
050_A	1,5	16,58	55,20	55,20	50,92	12,19	50,92	35,51	--	35,51	12,65	--	12,65	9,13	--	9,13	6,32	--	6,32	3,92	--	3,92
050_B	4,5	19,34	56,91	56,91	52,33	20,46	52,33	35,43	--	35,43	11,43	--	11,43	11,14	--	11,14	5,85	--	5,85	4,49	--	4,49
050_C	7,5	25,49	57,33	57,33	53,44	--	53,44	34,93	--	34,93	12,08	--	12,08	12,74	--	12,74	8,49	--	8,49	4,98	--	4,98
051_A	1,5	19,02	45,69	45,70	35,01	31,80	36,71	41,47	--	41,47	24,91	--	24,91	11,28	--	11,28	8,30	--	8,30	14,28	--	14,28
052_A	1,5	17,12	54,89	54,89	47,89	24,49	47,91	26,23	--	26,23	17,69	--	17,69	-0,78	--	-0,78	6,04	--	6,04	4,89	--	4,89
052_B	4,5	19,64	54,78	54,78	48,03	28,55	48,08	37,36	--	37,36	19,69	--	19,69	0,13	--	0,13	7,42	--	7,42	6,11	--	6,11
052_C	7,5	27,35	55,77	55,78	49,48	35,13	49,64	38,09	--	38,09	21,71	--	21,71	0,95	--	0,95	9,85	--	9,85	6,73	--	6,73
053_A	1,5	18,37	55,47	55,47	52,55	--	52,55	19,03	--	19,03	16,84	--	16,84	-6,07	--	-6,07	3,41	--	3,41	4,30	--	4,30
053_B	4,5	22,16	57,13	57,13	54,08	--	54,08	20,28	--	20,28	17,52	--	17,52	-5,54	--	-5,54	2,28	--	2,28	4,99	--	4,99
053_C	7,5	26,00	57,34	57,34	55,04	--	55,04	21,19	--	21,19	18,03	--	18,03	-5,36	--	-5,36	0,26	--	0,26	5,54	--	5,54
054_A	1,5	17,11	51,31	51,31	50,25	29,85	50,29	28,39	--	28,39	23,41	--	23,41	12,25	--	12,25	7,38	--	7,38	13,55	--	13,55
054_B	4,5	20,30	54,16	54,16	51,96	35,73	52,06	21,40	--	21,40	27,10	--	27,10	14,27	--	14,27	9,25	--	9,25	16,32	--	16,32
054_C	7,5	23,11	55,74	55,74	53,11	39,96	53,32	23,32	--	23,32	29,42	--	29,42	16,82	--	16,82	11,24	--	11,24	18,47	--	18,47
055_A	1,5	12,99	45,64	45,64	35,14	33,17	37,28	34,10	--	34,10	26,45	--	26,45	11,98	--	11,98	10,50	--	10,50	15,99	--	15,99
055_B	4,5	14,30	49,24	49,24	38,47	37,52	41,03	38,47	--	38,47	28,87	--	28,87	14,50	--	14,50	12,84	--	12,84	17,68	--	17,68
055_C	7,5	21,81	53,63	53,63	41,57	41,43	44,51	39,07	--	39,07	30,84	--	30,84	17,56	--	17,56	14,56	--	14,56	19,10	--	19,10
056_A	1,5	12,42	45,58	45,58	35,26	32,90	37,25	35,39	--	35,39	26,57	--	26,57	11,95	--	11,95	10,00	--	10,00	15,98	--	15,98
057_A	1,5	15,13	54,39	54,39	51,02	22,92	51,03	20,82	--	20,82	12,69	--	12,69	-2,71	--	-2,71	3,45	--	3,45	-1,22	--	-1,22
057_B	4,5	17,25	54,30	54,30	51,05	25,26	51,06	32,95	--	32,95	14,00	--	14,00	-1,90	--	-1,90	6,57	--	6,57	-0,33	--	-0,33

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenbergr			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
057_C	7,5	23,13	55,31	55,31	52,28	31,45	52,32	34,20	--	34,20	15,31	--	15,31	-1,58	--	-1,58	7,69	--	7,69	0,01	--	0,01
058_A	1,5	13,08	54,93	54,93	53,65	34,00	53,70	--	--	--	22,43	--	22,43	-0,93	--	-0,93	7,06	--	7,06	6,23	--	6,23
058_B	4,5	14,52	56,93	56,93	55,31	35,40	55,35	--	--	--	22,84	--	22,84	-0,40	--	-0,40	8,07	--	8,07	7,53	--	7,53
058_C	7,5	16,19	57,08	57,08	56,12	36,15	56,16	6,54	--	6,54	23,21	--	23,21	-0,22	--	-0,22	10,30	--	10,30	8,33	--	8,33
059_A	1,5	18,74	50,19	50,19	51,77	33,77	51,84	21,92	--	21,92	25,08	--	25,08	11,90	--	11,90	8,65	--	8,65	13,80	--	13,80
059_B	4,5	21,13	52,76	52,76	53,35	35,31	53,42	20,76	--	20,76	26,74	--	26,74	13,65	--	13,65	11,17	--	11,17	15,60	--	15,60
059_C	7,5	23,78	55,22	55,22	54,27	38,76	54,39	24,24	--	24,24	29,13	--	29,13	15,58	--	15,58	13,29	--	13,29	18,08	--	18,08
060_A	1,5	16,57	46,76	46,76	38,61	32,72	39,61	29,12	--	29,12	26,72	--	26,72	12,84	--	12,84	8,75	--	8,75	15,70	--	15,70
060_B	4,5	19,14	49,86	49,86	40,57	35,65	41,78	34,64	--	34,64	28,12	--	28,12	14,94	--	14,94	11,24	--	11,24	14,95	--	14,95
060_C	7,5	26,86	54,47	54,48	43,30	41,73	45,60	35,79	--	35,79	30,16	--	30,16	17,60	--	17,60	13,15	--	13,15	16,99	--	16,99
061_A	1,5	16,03	47,03	47,03	39,03	32,79	39,96	31,05	--	31,05	26,87	--	26,87	13,01	--	13,01	8,68	--	8,68	15,65	--	15,65
062_A	1,5	18,67	54,20	54,20	52,47	23,71	52,48	18,87	--	18,87	12,69	--	12,69	-4,45	--	-4,45	-5,85	--	-5,85	1,42	--	1,42
062_B	4,5	22,42	54,48	54,48	52,58	24,60	52,59	30,58	--	30,58	12,57	--	12,57	-0,86	--	-0,86	-5,57	--	-5,57	0,43	--	0,43
062_C	7,5	23,44	55,79	55,79	53,61	28,72	53,62	31,84	--	31,84	14,06	--	14,06	0,28	--	0,28	0,03	--	0,03	1,18	--	1,18
063_A	1,5	13,77	53,34	53,34	53,70	33,44	53,74	-1,44	--	-1,44	29,42	--	29,42	2,14	--	2,14	7,87	--	7,87	22,00	--	22,00
063_B	4,5	16,53	55,22	55,22	55,37	35,56	55,42	-0,55	--	-0,55	30,61	--	30,61	2,91	--	2,91	9,78	--	9,78	23,06	--	23,06
063_C	7,5	10,22	55,51	55,51	56,17	37,46	56,23	3,88	--	3,88	31,63	--	31,63	3,25	--	3,25	12,99	--	12,99	23,93	--	23,93
064_A	1,5	17,14	48,61	48,61	39,87	30,80	40,38	28,59	--	28,59	28,66	--	28,66	13,40	--	13,40	11,04	--	11,04	14,78	--	14,78
064_B	4,5	20,39	52,09	52,09	43,29	33,09	43,69	32,32	--	32,32	30,00	--	30,00	14,23	--	14,23	11,98	--	11,98	15,03	--	15,03
064_C	7,5	27,68	55,54	55,55	45,26	39,41	46,26	33,74	--	33,74	32,14	--	32,14	16,52	--	16,52	13,41	--	13,41	16,86	--	16,86
065_A	1,5	17,21	49,16	49,16	40,58	30,96	41,03	29,33	--	29,33	29,65	--	29,65	12,42	--	12,42	10,33	--	10,33	14,51	--	14,51
066_A	1,5	18,79	49,08	49,08	41,05	37,35	42,59	29,68	--	29,68	26,10	--	26,10	13,68	--	13,68	10,21	--	10,21	14,30	--	14,30
066_B	4,5	20,35	52,56	52,56	43,90	38,97	45,11	32,04	--	32,04	30,95	--	30,95	17,46	--	17,46	12,24	--	12,24	15,24	--	15,24
066_C	7,5	27,43	55,76	55,77	45,84	42,13	47,38	33,47	--	33,47	33,30	--	33,30	19,60	--	19,60	14,21	--	14,21	17,12	--	17,12
067_A	1,5	17,11	48,05	48,05	51,63	29,72	51,66	18,69	--	18,69	26,01	--	26,01	13,06	--	13,06	9,37	--	9,37	16,87	--	16,87
067_B	4,5	16,54	50,79	50,79	51,76	38,83	51,98	27,17	--	27,17	31,27	--	31,27	16,82	--	16,82	11,96	--	11,96	18,61	--	18,61
067_C	7,5	21,15	54,42	54,42	52,86	41,53	53,17	28,63	--	28,63	33,94	--	33,94	18,93	--	18,93	14,45	--	14,45	21,29	--	21,29
068_A	1,5	11,13	53,35	53,35	53,75	29,65	53,77	0,24	--	0,24	29,92	--	29,92	1,01	--	1,01	8,43	--	8,43	22,24	--	22,24
068_B	4,5	12,26	55,17	55,17	55,36	31,71	55,38	1,10	--	1,10	31,31	--	31,31	1,58	--	1,58	10,30	--	10,30	23,43	--	23,43
068_C	7,5	10,16	55,49	55,49	56,18	34,80	56,21	2,81	--	2,81	32,42	--	32,42	1,93	--	1,93	13,29	--	13,29	24,40	--	24,40
069_A	1,5	17,91	49,06	49,06	41,57	37,30	42,95	29,22	--	29,22	26,32	--	26,32	13,82	--	13,82	10,07	--	10,07	14,25	--	14,25
070_A	1,5	4,38	52,45	52,45	53,21	30,71	53,23	4,25	--	4,25	34,13	--	34,13	0,09	--	0,09	4,05	--	4,05	24,46	--	24,46
070_B	4,5	5,36	54,45	54,45	54,76	33,69	54,79	5,37	--	5,37	36,05	--	36,05	0,40	--	0,40	5,33	--	5,33	26,11	--	26,11
070_C	7,5	20,65	55,04	55,04	55,70	38,92	55,79	6,08	--	6,08	37,16	--	37,16	1,05	--	1,05	6,51	--	6,51	27,38	--	27,38

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
071_A	1,5	13,98	52,26	52,26	51,49	28,91	51,51	17,94	--	17,94	21,67	--	21,67	7,45	--	7,45	9,02	--	9,02	12,88	--	12,88
071_B	4,5	19,08	54,31	54,31	51,87	32,33	51,92	27,35	--	27,35	21,39	--	21,39	-1,85	--	-1,85	7,99	--	7,99	12,41	--	12,41
071_C	7,5	26,30	55,96	55,96	52,97	38,91	53,14	29,16	--	29,16	24,26	--	24,26	-1,34	--	-1,34	9,05	--	9,05	15,53	--	15,53
072_A	1,5	15,72	46,84	46,84	48,44	31,63	48,53	18,51	--	18,51	32,44	--	32,44	12,35	--	12,35	9,59	--	9,59	15,73	--	15,73
072_B	4,5	15,05	49,96	49,96	50,04	33,68	50,14	22,61	--	22,61	35,59	--	35,59	14,58	--	14,58	12,33	--	12,33	17,97	--	17,97
072_C	7,5	17,93	53,50	53,50	51,28	39,28	51,55	25,26	--	25,26	37,46	--	37,46	16,64	--	16,64	14,80	--	14,80	22,00	--	22,00
073_A	1,5	17,10	48,70	48,70	39,36	34,42	40,57	27,30	--	27,30	32,35	--	32,35	17,24	--	17,24	11,73	--	11,73	15,78	--	15,78
073_B	4,5	20,08	52,99	52,99	42,59	35,96	43,44	30,64	--	30,64	34,06	--	34,06	20,15	--	20,15	12,62	--	12,62	14,73	--	14,73
073_C	7,5	25,56	55,87	55,87	44,41	40,02	45,76	32,52	--	32,52	36,26	--	36,26	22,80	--	22,80	14,65	--	14,65	16,84	--	16,84
074_A	1,5	16,84	48,88	48,88	38,76	35,69	40,50	27,71	--	27,71	32,38	--	32,38	19,95	--	19,95	11,99	--	11,99	15,12	--	15,12
075_A	1,5	17,44	48,31	48,31	38,30	31,07	39,05	27,05	--	27,05	34,82	--	34,82	14,38	--	14,38	12,79	--	12,79	15,87	--	15,87
075_B	4,5	19,75	52,97	52,97	42,20	32,91	42,68	30,59	--	30,59	37,57	--	37,57	15,65	--	15,65	13,93	--	13,93	15,64	--	15,64
075_C	7,5	26,02	56,18	56,18	44,29	37,15	45,06	32,14	--	32,14	39,12	--	39,12	18,07	--	18,07	15,70	--	15,70	17,82	--	17,82
076_A	1,5	3,35	51,69	51,69	52,10	35,81	52,20	2,94	--	2,94	39,01	--	39,01	5,43	--	5,43	4,52	--	4,52	26,70	--	26,70
076_B	4,5	4,66	53,73	53,73	53,67	37,43	53,77	3,21	--	3,21	41,23	--	41,23	5,98	--	5,98	4,74	--	4,74	28,59	--	28,59
076_C	7,5	13,53	54,28	54,28	54,69	41,65	54,90	3,83	--	3,83	41,70	--	41,70	7,08	--	7,08	5,54	--	5,54	29,71	--	29,71
077_A	1,5	13,08	49,74	49,74	51,17	27,62	51,19	18,11	--	18,11	26,63	--	26,63	0,45	--	0,45	6,33	--	6,33	20,07	--	20,07
077_B	4,5	18,37	53,31	53,31	51,39	30,76	51,43	26,40	--	26,40	28,72	--	28,72	-2,78	--	-2,78	8,44	--	8,44	21,60	--	21,60
077_C	7,5	25,35	55,31	55,31	52,59	39,06	52,78	28,01	--	28,01	31,12	--	31,12	-2,44	--	-2,44	10,28	--	10,28	23,30	--	23,30
078_A	1,5	17,07	49,43	49,43	38,90	31,04	39,56	27,88	--	27,88	34,95	--	34,95	13,74	--	13,74	12,82	--	12,82	15,50	--	15,50
079_A	1,5	-1,64	51,39	51,39	51,42	38,12	51,62	4,85	--	4,85	40,35	--	40,35	8,11	--	8,11	5,46	--	5,46	27,58	--	27,58
079_B	4,5	4,18	53,38	53,38	52,92	39,68	53,12	6,49	--	6,49	42,51	--	42,51	9,78	--	9,78	7,85	--	7,85	29,57	--	29,57
079_C	7,5	11,23	53,86	53,86	53,95	42,95	54,28	7,87	--	7,87	42,88	--	42,88	11,69	--	11,69	8,93	--	8,93	30,55	--	30,55
080_A	1,5	14,79	47,54	47,54	42,45	45,35	47,15	18,62	--	18,62	41,37	--	41,37	14,65	--	14,65	10,83	--	10,83	29,68	--	29,68
080_B	4,5	17,03	48,96	48,96	42,38	44,38	46,50	28,41	--	28,41	43,35	--	43,35	16,99	--	16,99	13,67	--	13,67	29,99	--	29,99
080_C	7,5	22,42	52,90	52,90	43,23	46,30	48,04	30,02	--	30,02	44,78	--	44,78	19,51	--	19,51	16,36	--	16,36	31,03	--	31,03
081_A	1,5	18,65	49,75	49,75	38,36	31,65	39,20	27,85	--	27,85	33,67	--	33,67	13,83	--	13,83	12,15	--	12,15	15,97	--	15,97
081_B	4,5	20,81	52,77	52,77	41,75	35,21	42,62	31,22	--	31,22	38,64	--	38,64	16,22	--	16,22	13,64	--	13,64	16,57	--	16,57
081_C	7,5	27,54	56,09	56,10	43,84	37,92	44,83	32,97	--	32,97	40,50	--	40,50	18,72	--	18,72	15,79	--	15,79	18,87	--	18,87
082_A	1,5	18,32	49,72	49,72	38,30	30,91	39,03	28,00	--	28,00	35,32	--	35,32	13,44	--	13,44	12,24	--	12,24	15,07	--	15,07
083_A	1,5	15,56	48,82	48,82	42,20	28,56	42,38	23,51	--	23,51	32,06	--	32,06	3,11	--	3,11	10,96	--	10,96	14,31	--	14,31
083_B	4,5	17,10	53,27	53,27	47,21	32,04	47,34	27,60	--	27,60	34,92	--	34,92	2,21	--	2,21	11,22	--	11,22	14,53	--	14,53
083_C	7,5	24,39	55,21	55,21	48,55	40,04	49,12	30,35	--	30,35	36,08	--	36,08	4,87	--	4,87	13,15	--	13,15	17,16	--	17,16
084_A	1,5	--	46,00	46,00	44,07	45,06	47,60	13,71	--	13,71	51,22	--	51,22	0,78	--	0,78	5,76	--	5,76	33,50	--	33,50

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
084_B	4,5	-6,38	51,62	51,62	48,90	46,57	50,90	17,39	--	17,39	49,81	--	49,81	1,05	--	1,05	3,47	--	3,47	33,83	--	33,83
084_C	7,5	-2,85	52,22	52,22	50,17	48,42	52,39	18,74	--	18,74	49,62	--	49,62	2,02	--	2,02	3,96	--	3,96	34,09	--	34,09
085_A	1,5	14,54	46,82	46,82	43,38	43,64	46,52	31,00	--	31,00	54,74	--	54,74	28,66	--	28,66	12,34	--	12,34	32,48	--	32,48
085_B	4,5	17,63	49,80	49,80	44,66	45,20	47,95	33,04	--	33,04	54,88	--	54,88	30,76	--	30,76	14,40	--	14,40	34,52	--	34,52
085_C	7,5	19,98	52,43	52,43	45,77	47,16	49,53	33,40	--	33,40	54,37	--	54,37	31,35	--	31,35	16,63	--	16,63	34,92	--	34,92
086_A	1,5	15,27	48,96	48,96	44,98	28,47	45,08	22,58	--	22,58	32,03	--	32,03	2,86	--	2,86	10,71	--	10,71	14,27	--	14,27
087_A	1,5	16,90	45,75	45,76	38,12	37,20	40,69	29,97	--	29,97	49,35	--	49,35	30,44	--	30,44	13,57	--	13,57	21,15	--	21,15
087_B	4,5	20,00	51,38	51,38	41,02	38,45	42,93	32,56	--	32,56	48,89	--	48,89	32,60	--	32,60	14,24	--	14,24	22,69	--	22,69
087_C	7,5	26,71	54,89	54,90	42,63	40,83	44,83	33,51	--	33,51	48,86	--	48,86	33,33	--	33,33	16,24	--	16,24	24,06	--	24,06
088_A	1,5	11,93	45,42	45,42	42,24	42,39	45,33	32,10	--	32,10	54,30	--	54,30	29,76	--	29,76	14,93	--	14,93	30,70	--	30,70
088_B	4,5	14,70	49,52	49,52	43,62	44,42	47,05	33,89	--	33,89	54,52	--	54,52	32,00	--	32,00	16,20	--	16,20	32,88	--	32,88
088_C	7,5	16,90	52,67	52,67	44,78	46,79	48,91	34,12	--	34,12	54,07	--	54,07	32,32	--	32,32	17,57	--	17,57	33,44	--	33,44
089_A	1,5	13,53	49,18	49,18	46,77	30,80	46,88	23,29	--	23,29	31,74	--	31,74	10,60	--	10,60	7,76	--	7,76	22,62	--	22,62
089_B	4,5	16,59	52,58	52,58	46,82	32,14	46,97	28,85	--	28,85	35,10	--	35,10	15,71	--	15,71	8,84	--	8,84	24,18	--	24,18
089_C	7,5	23,88	55,24	55,24	48,10	37,62	48,47	31,54	--	31,54	37,32	--	37,32	18,32	--	18,32	11,10	--	11,10	25,59	--	25,59
090_A	1,5	13,68	48,95	48,95	45,84	30,98	45,98	23,03	--	23,03	32,54	--	32,54	5,79	--	5,79	8,55	--	8,55	22,69	--	22,69
091_A	1,5	13,05	43,67	43,67	39,75	41,11	43,49	38,89	--	38,89	52,47	--	52,47	33,51	--	33,51	12,32	--	12,32	27,32	--	27,32
091_B	4,5	15,37	48,33	48,33	40,90	42,58	44,83	39,20	--	39,20	53,02	--	53,02	35,24	--	35,24	14,70	--	14,70	29,24	--	29,24
091_C	7,5	19,37	52,23	52,23	42,12	44,48	46,47	38,98	--	38,98	52,84	--	52,84	35,31	--	35,31	16,78	--	16,78	30,49	--	30,49
092_A	1,5	10,09	45,67	45,67	38,59	35,42	40,30	26,07	--	26,07	49,04	--	49,04	20,36	--	20,36	8,52	--	8,52	24,62	--	24,62
092_B	4,5	11,37	50,77	50,77	44,21	40,77	45,83	28,15	--	28,15	48,35	--	48,35	22,51	--	22,51	9,42	--	9,42	26,36	--	26,36
092_C	7,5	15,95	54,06	54,06	45,69	43,95	47,92	28,71	--	28,71	48,31	--	48,31	23,04	--	23,04	11,12	--	11,12	27,96	--	27,96
093_A	1,5	17,40	46,14	46,15	35,29	26,76	35,86	37,44	--	37,44	35,89	--	35,89	25,06	--	25,06	11,39	--	11,39	11,44	--	11,44
093_B	4,5	20,76	50,73	50,73	43,32	24,17	43,37	37,33	--	37,33	33,71	--	33,71	28,06	--	28,06	12,00	--	12,00	11,13	--	11,13
093_C	7,5	27,37	55,29	55,30	44,84	31,16	45,02	38,36	--	38,36	36,18	--	36,18	30,71	--	30,71	13,88	--	13,88	13,63	--	13,63
094_A	1,5	17,43	46,68	46,69	37,09	32,49	38,38	37,07	--	37,07	36,44	--	36,44	24,02	--	24,02	11,55	--	11,55	11,27	--	11,27
095_A	1,5	16,08	46,61	46,61	37,62	37,21	40,43	19,07	--	19,07	47,72	--	47,72	16,40	--	16,40	12,90	--	12,90	49,30	--	49,30
095_B	4,5	19,38	50,53	50,53	39,64	40,77	43,25	20,66	--	20,66	48,32	--	48,32	18,61	--	18,61	15,34	--	15,34	49,02	--	49,02
095_C	7,5	25,24	52,58	52,59	41,25	44,90	46,46	22,54	--	22,54	48,25	--	48,25	20,30	--	20,30	17,87	--	17,87	48,12	--	48,12
096_A	1,5	16,81	45,54	45,55	40,59	44,46	45,95	24,20	--	24,20	52,21	--	52,21	17,53	--	17,53	8,70	--	8,70	44,83	--	44,83
096_B	4,5	20,07	52,79	52,79	54,36	49,26	55,53	23,59	--	23,59	52,20	--	52,20	18,93	--	18,93	10,55	--	10,55	42,67	--	42,67
096_C	7,5	24,75	53,76	53,77	54,93	50,27	56,21	24,93	--	24,93	52,08	--	52,08	20,06	--	20,06	13,54	--	13,54	42,00	--	42,00
097_A	1,5	16,64	47,43	47,43	50,14	44,66	51,22	24,38	--	24,38	52,82	--	52,82	19,86	--	19,86	8,59	--	8,59	45,04	--	45,04
098_A	1,5	12,93	49,41	49,41	54,63	46,00	55,19	16,34	--	16,34	50,91	--	50,91	9,13	--	9,13	6,73	--	6,73	32,63	--	32,63

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
098_B	4,5	21,44	52,85	52,85	55,55	48,90	56,40	23,42	--	23,42	51,95	--	51,95	19,74	--	19,74	10,38	--	10,38	38,15	--	38,15
098_C	7,5	24,92	53,45	53,46	55,87	49,69	56,81	24,79	--	24,79	51,89	--	51,89	20,97	--	20,97	13,39	--	13,39	39,54	--	39,54
099_A	1,5	16,30	47,69	47,69	53,17	44,37	53,71	17,36	--	17,36	51,92	--	51,92	10,29	--	10,29	8,55	--	8,55	35,74	--	35,74
100_A	1,5	12,57	51,06	51,06	57,69	48,95	58,23	12,60	--	12,60	50,41	--	50,41	7,14	--	7,14	6,64	--	6,64	21,76	--	21,76
100_B	4,5	22,27	52,77	52,77	56,73	49,21	57,44	21,52	--	21,52	51,69	--	51,69	20,02	--	20,02	9,83	--	9,83	35,47	--	35,47
100_C	7,5	24,96	53,22	53,23	56,88	49,73	57,65	23,20	--	23,20	51,60	--	51,60	21,31	--	21,31	12,51	--	12,51	37,29	--	37,29
101_A	1,5	8,76	48,98	48,98	56,45	56,37	59,42	-4,14	--	-4,14	44,84	--	44,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
101_B	4,5	11,82	51,61	51,61	57,40	58,26	60,86	-3,24	--	-3,24	44,99	--	44,99	--	--	--	-2,53	--	-2,53	-0,37	--	-0,37
101_C	7,5	12,09	52,59	52,59	57,48	58,45	61,00	-2,83	--	-2,83	44,74	--	44,74	--	--	--	-0,28	--	-0,28	1,25	--	1,25
102_A	1,5	16,40	51,09	51,09	57,39	48,73	57,94	13,03	--	13,03	51,08	--	51,08	8,10	--	8,10	8,19	--	8,19	27,31	--	27,31
103_A	1,5	12,65	44,71	44,71	35,86	57,19	57,22	10,99	--	10,99	23,01	--	23,01	9,29	--	9,29	11,37	--	11,37	27,45	--	27,45
103_B	4,5	14,65	47,69	47,69	39,97	56,74	56,83	13,12	--	13,12	28,32	--	28,32	13,13	--	13,13	14,44	--	14,44	39,38	--	39,38
103_C	7,5	19,07	52,10	52,10	41,40	57,14	57,25	14,56	--	14,56	30,68	--	30,68	15,13	--	15,13	17,37	--	17,37	41,12	--	41,12
104_A	1,5	9,02	48,74	48,74	54,82	56,73	58,89	7,50	--	7,50	41,06	--	41,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
104_B	4,5	11,71	51,73	51,73	55,98	58,57	60,48	7,97	--	7,97	42,06	--	42,06	--	--	--	-3,67	--	-3,67	-0,50	--	-0,50
104_C	7,5	11,97	52,71	52,71	56,22	58,75	60,68	7,91	--	7,91	41,96	--	41,96	--	--	--	-1,42	--	-1,42	0,98	--	0,98
105_A	1,5	13,50	44,99	44,99	40,01	56,79	56,88	11,18	--	11,18	23,78	--	23,78	9,87	--	9,87	12,09	--	12,09	28,87	--	28,87
106_A	1,5	12,20	41,63	41,63	41,56	49,99	50,57	10,74	--	10,74	23,76	--	23,76	11,31	--	11,31	11,29	--	11,29	33,78	--	33,78
106_B	4,5	15,14	48,26	48,26	35,96	56,01	56,05	12,50	--	12,50	33,31	--	33,31	14,00	--	14,00	13,33	--	13,33	41,48	--	41,48
106_C	7,5	18,16	51,81	51,81	38,16	56,53	56,59	13,74	--	13,74	34,12	--	34,12	16,21	--	16,21	17,02	--	17,02	42,29	--	42,29
107_A	1,5	12,83	42,86	42,86	43,06	51,48	52,06	10,53	--	10,53	31,79	--	31,79	11,05	--	11,05	10,90	--	10,90	36,87	--	36,87
108_A	1,5	14,93	48,73	48,73	43,57	41,06	45,50	14,25	--	14,25	44,78	--	44,78	17,07	--	17,07	12,57	--	12,57	49,42	--	49,42
108_B	4,5	18,26	51,79	51,79	45,12	41,44	46,67	16,72	--	16,72	46,19	--	46,19	19,27	--	19,27	15,21	--	15,21	49,18	--	49,18
108_C	7,5	23,04	53,96	53,96	46,12	44,71	48,48	19,55	--	19,55	46,29	--	46,29	21,12	--	21,12	18,48	--	18,48	48,29	--	48,29
109_A	1,5	12,11	41,12	41,13	31,37	44,00	44,23	7,55	--	7,55	31,79	--	31,79	12,53	--	12,53	11,86	--	11,86	46,59	--	46,59
109_B	4,5	14,65	45,70	45,70	32,89	54,86	54,89	9,79	--	9,79	33,90	--	33,90	14,25	--	14,25	13,25	--	13,25	45,15	--	45,15
109_C	7,5	18,32	51,40	51,40	36,97	55,49	55,55	11,24	--	11,24	34,44	--	34,44	16,21	--	16,21	16,87	--	16,87	44,66	--	44,66
110_A	1,5	12,14	42,67	42,67	35,87	44,01	44,63	9,55	--	9,55	31,37	--	31,37	12,20	--	12,20	11,37	--	11,37	46,52	--	46,52
111_A	1,5	-6,07	46,26	46,26	45,34	56,22	56,56	-5,55	--	-5,55	27,04	--	27,04	--	--	--	-3,16	--	-3,16	14,55	--	14,55
111_B	4,5	--	51,42	51,42	48,50	58,04	58,50	-1,33	--	-1,33	21,74	--	21,74	--	--	--	-1,35	--	-1,35	25,10	--	25,10
111_C	7,5	--	53,09	53,09	49,22	58,46	58,95	-0,68	--	-0,68	24,19	--	24,19	--	--	--	0,57	--	0,57	27,19	--	27,19
112_A	1,5	15,87	45,38	45,38	36,74	43,17	44,06	14,59	--	14,59	38,78	--	38,78	16,30	--	16,30	13,53	--	13,53	50,69	--	50,69
112_B	4,5	18,68	48,35	48,35	38,57	46,34	47,01	16,64	--	16,64	40,88	--	40,88	17,62	--	17,62	15,58	--	15,58	50,25	--	50,25
112_C	7,5	24,90	52,77	52,78	40,36	48,76	49,35	19,02	--	19,02	41,18	--	41,18	19,48	--	19,48	18,06	--	18,06	49,22	--	49,22

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenbergrg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
113_A	1,5	13,53	45,09	45,09	40,55	44,62	46,06	14,18	--	14,18	37,77	--	37,77	12,36	--	12,36	9,82	--	9,82	44,95	--	44,95
113_B	4,5	15,18	51,29	51,29	46,99	54,58	55,28	14,81	--	14,81	39,87	--	39,87	14,53	--	14,53	12,36	--	12,36	44,04	--	44,04
113_C	7,5	22,47	53,41	53,41	47,86	55,29	56,01	17,19	--	17,19	40,26	--	40,26	16,60	--	16,60	14,91	--	14,91	43,53	--	43,53
114_A	1,5	-6,42	48,04	48,04	46,62	56,25	56,70	-9,07	--	-9,07	28,63	--	28,63	--	--	--	-3,78	--	-3,78	1,31	--	1,31
115_A	1,5	16,21	45,74	45,74	40,37	40,63	43,51	13,81	--	13,81	37,55	--	37,55	16,35	--	16,35	13,41	--	13,41	51,12	--	51,12
115_B	4,5	18,98	48,50	48,50	40,04	43,15	44,88	15,79	--	15,79	39,26	--	39,26	18,65	--	18,65	15,58	--	15,58	50,69	--	50,69
115_C	7,5	24,49	53,14	53,15	41,43	45,84	47,18	18,11	--	18,11	39,75	--	39,75	20,28	--	20,28	18,97	--	18,97	49,62	--	49,62
116_A	1,5	14,40	45,84	45,84	36,13	45,05	45,57	7,92	--	7,92	26,04	--	26,04	12,36	--	12,36	13,59	--	13,59	49,48	--	49,48
116_B	4,5	17,42	49,15	49,15	37,56	54,01	54,11	10,07	--	10,07	27,78	--	27,78	13,01	--	13,01	15,35	--	15,35	48,43	--	48,43
116_C	7,5	23,44	52,50	52,51	38,94	55,12	55,22	12,07	--	12,07	29,06	--	29,06	14,99	--	14,99	19,08	--	19,08	47,84	--	47,84
117_A	1,5	-6,21	50,08	50,08	48,59	55,42	56,24	-8,25	--	-8,25	28,05	--	28,05	--	--	--	0,49	--	0,49	14,10	--	14,10
117_B	4,5	-4,40	51,91	51,91	49,41	58,03	58,59	-5,65	--	-5,65	27,72	--	27,72	--	--	--	1,32	--	1,32	27,15	--	27,15
117_C	7,5	-2,20	53,46	53,46	50,27	58,50	59,11	-5,15	--	-5,15	29,59	--	29,59	--	--	--	3,30	--	3,30	27,94	--	27,94
118_A	1,5	-6,10	50,97	50,97	50,06	55,83	56,85	--	--	--	30,44	--	30,44	--	--	--	-1,66	--	-1,66	6,99	--	6,99
119_A	1,5	15,85	43,26	43,27	35,74	38,21	40,16	12,08	--	12,08	27,53	--	27,53	14,80	--	14,80	14,49	--	14,49	53,13	--	53,13
119_B	4,5	18,72	47,79	47,80	38,18	42,31	43,73	13,95	--	13,95	29,72	--	29,72	16,64	--	16,64	17,20	--	17,20	51,78	--	51,78
119_C	7,5	24,32	52,18	52,19	40,08	46,57	47,45	15,78	--	15,78	31,65	--	31,65	18,42	--	18,42	20,60	--	20,60	50,10	--	50,10
120_A	1,5	15,25	45,68	45,68	45,34	38,94	46,24	11,94	--	11,94	29,16	--	29,16	12,76	--	12,76	12,12	--	12,12	48,81	--	48,81
120_B	4,5	15,30	52,26	52,26	47,52	55,78	56,38	12,11	--	12,11	30,65	--	30,65	13,81	--	13,81	13,60	--	13,60	46,53	--	46,53
120_C	7,5	20,56	54,25	54,25	48,52	56,13	56,82	13,78	--	13,78	32,28	--	32,28	15,61	--	15,61	16,10	--	16,10	45,58	--	45,58
121_A	1,5	14,11	49,20	49,20	46,07	49,77	51,31	11,83	--	11,83	29,16	--	29,16	12,90	--	12,90	12,14	--	12,14	49,10	--	49,10
122_A	1,5	15,54	50,89	50,89	47,22	54,30	55,08	11,33	--	11,33	30,08	--	30,08	12,56	--	12,56	13,28	--	13,28	37,69	--	37,69
122_B	4,5	17,12	52,62	52,62	48,21	56,33	56,95	11,62	--	11,62	31,70	--	31,70	13,09	--	13,09	12,35	--	12,35	42,22	--	42,22
122_C	7,5	21,55	54,39	54,39	49,10	56,62	57,33	13,24	--	13,24	33,25	--	33,25	14,17	--	14,17	14,44	--	14,44	43,36	--	43,36
123_A	1,5	18,36	49,26	49,26	47,32	52,36	53,54	11,52	--	11,52	30,71	--	30,71	11,83	--	11,83	13,71	--	13,71	40,18	--	40,18
124_A	1,5	18,78	50,81	50,81	47,50	57,53	57,94	9,96	--	9,96	31,18	--	31,18	11,31	--	11,31	10,77	--	10,77	26,28	--	26,28
124_B	4,5	20,21	52,76	52,76	48,66	56,96	57,56	11,40	--	11,40	32,75	--	32,75	12,49	--	12,49	12,14	--	12,14	40,66	--	40,66
124_C	7,5	22,83	54,48	54,48	49,64	57,19	57,89	12,93	--	12,93	34,16	--	34,16	14,11	--	14,11	14,21	--	14,21	41,26	--	41,26
125_A	1,5	--	47,45	47,45	39,69	57,25	57,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125_B	4,5	--	50,70	50,70	41,26	59,06	59,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,51	--	6,51	--	--	--
125_C	7,5	--	51,15	51,15	42,10	59,25	59,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,21	--	7,21	--	--	--
126_A	1,5	19,42	49,73	49,73	47,60	56,59	57,11	9,93	--	9,93	31,60	--	31,60	11,16	--	11,16	11,46	--	11,46	31,60	--	31,60
127_A	1,5	13,73	40,73	40,74	32,34	54,85	54,87	8,44	--	8,44	20,99	--	20,99	9,37	--	9,37	12,42	--	12,42	26,96	--	26,96
127_B	4,5	15,60	43,15	43,16	32,70	54,73	54,76	9,53	--	9,53	21,20	--	21,20	11,24	--	11,24	15,83	--	15,83	38,93	--	38,93

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
127_C	7,5	17,39	49,21	49,21	35,80	55,13	55,18	11,07	--	11,07	23,34	--	23,34	13,44	--	13,44	20,36	--	20,36	40,37	--	40,37
128_A	1,5	--	47,53	47,53	38,91	56,82	56,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128_B	4,5	--	50,71	50,71	40,22	58,70	58,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,46	--	6,46	--	--	--
128_C	7,5	--	51,20	51,20	41,30	58,92	58,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,14	--	7,14	--	--	--
129_A	1,5	13,26	40,62	40,63	31,22	54,23	54,25	10,05	--	10,05	20,76	--	20,76	8,94	--	8,94	12,97	--	12,97	30,24	--	30,24
130_A	1,5	11,81	38,90	38,91	30,40	49,33	49,39	4,73	--	4,73	20,24	--	20,24	10,56	--	10,56	12,50	--	12,50	35,65	--	35,65
130_B	4,5	14,49	44,06	44,06	32,16	54,17	54,20	7,30	--	7,30	24,08	--	24,08	11,69	--	11,69	14,79	--	14,79	41,98	--	41,98
130_C	7,5	16,66	49,81	49,81	38,06	54,75	54,84	9,70	--	9,70	26,14	--	26,14	14,20	--	14,20	19,86	--	19,86	43,32	--	43,32
131_A	1,5	12,31	39,52	39,53	31,12	48,96	49,03	5,07	--	5,07	20,67	--	20,67	10,11	--	10,11	12,70	--	12,70	40,09	--	40,09
132_A	1,5	11,24	40,21	40,22	28,38	41,97	42,16	6,35	--	6,35	18,32	--	18,32	11,54	--	11,54	13,30	--	13,30	49,20	--	49,20
132_B	4,5	14,09	45,18	45,18	31,57	53,42	53,45	8,81	--	8,81	19,84	--	19,84	12,32	--	12,32	14,97	--	14,97	47,03	--	47,03
132_C	7,5	15,50	50,93	50,93	37,30	54,40	54,48	11,32	--	11,32	22,46	--	22,46	14,50	--	14,50	19,25	--	19,25	46,11	--	46,11
133_A	1,5	13,73	43,75	43,75	37,78	40,46	42,33	11,70	--	11,70	28,87	--	28,87	13,65	--	13,65	13,70	--	13,70	53,43	--	53,43
133_B	4,5	16,12	46,66	46,66	39,54	44,50	45,70	13,91	--	13,91	30,87	--	30,87	15,54	--	15,54	16,24	--	16,24	51,95	--	51,95
133_C	7,5	18,60	50,97	50,97	41,07	47,48	48,37	16,23	--	16,23	32,52	--	32,52	17,77	--	17,77	19,83	--	19,83	50,27	--	50,27
134_A	1,5	10,85	43,19	43,19	31,48	44,50	44,71	6,61	--	6,61	18,21	--	18,21	11,35	--	11,35	12,93	--	12,93	49,34	--	49,34
135_A	1,5	13,44	42,27	42,28	34,33	43,11	43,65	9,58	--	9,58	28,01	--	28,01	12,75	--	12,75	14,03	--	14,03	51,86	--	51,86
135_B	4,5	15,98	45,64	45,64	35,75	45,74	46,15	11,81	--	11,81	29,35	--	29,35	14,74	--	14,74	16,87	--	16,87	51,03	--	51,03
135_C	7,5	18,81	50,41	50,41	38,26	48,32	48,73	13,88	--	13,88	30,79	--	30,79	17,25	--	17,25	20,59	--	20,59	49,70	--	49,70
136_A	1,5	12,93	40,33	40,34	28,93	41,88	42,09	9,78	--	9,78	21,89	--	21,89	11,07	--	11,07	11,41	--	11,41	47,15	--	47,15
136_B	4,5	12,86	47,47	47,47	31,20	53,76	53,78	9,81	--	9,81	23,04	--	23,04	12,15	--	12,15	14,02	--	14,02	45,29	--	45,29
136_C	7,5	15,81	51,53	51,53	37,84	54,50	54,59	11,59	--	11,59	26,29	--	26,29	14,70	--	14,70	19,04	--	19,04	44,71	--	44,71
137_A	1,5	--	46,72	46,72	31,25	55,26	55,28	--	--	--	8,98	--	8,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137_B	4,5	--	49,89	49,89	30,87	57,44	57,45	--	--	--	9,76	--	9,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137_C	7,5	--	51,21	51,21	33,67	57,81	57,83	--	--	--	12,03	--	12,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138_A	1,5	--	47,40	47,40	31,78	55,58	55,60	--	--	--	7,62	--	7,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
139_A	1,5	13,53	42,13	42,14	32,72	44,68	44,95	8,79	--	8,79	28,34	--	28,34	12,39	--	12,39	14,54	--	14,54	52,32	--	52,32
139_B	4,5	16,37	46,08	46,08	34,73	46,83	47,09	11,16	--	11,16	29,51	--	29,51	14,29	--	14,29	17,41	--	17,41	51,37	--	51,37
139_C	7,5	19,51	50,50	50,50	37,18	48,84	49,13	13,33	--	13,33	30,82	--	30,82	16,61	--	16,61	21,17	--	21,17	49,99	--	49,99
140_A	1,5	12,75	43,00	43,00	27,32	45,25	45,32	5,98	--	5,98	17,55	--	17,55	10,47	--	10,47	23,23	--	23,23	47,74	--	47,74
140_B	4,5	15,53	47,29	47,29	30,52	53,78	53,80	8,30	--	8,30	18,70	--	18,70	11,57	--	11,57	24,28	--	24,28	46,14	--	46,14
140_C	7,5	21,17	49,42	49,43	33,36	54,65	54,68	9,78	--	9,78	20,49	--	20,49	14,32	--	14,32	25,60	--	25,60	45,52	--	45,52
141_A	1,5	--	48,95	48,95	28,63	55,70	55,71	--	--	--	8,95	--	8,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141_B	4,5	--	50,39	50,39	31,12	57,43	57,44	--	--	--	9,95	--	9,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenberg			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
141_C	7,5	--	51,57	51,57	33,81	57,87	57,89	--	--	--	12,38	--	12,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142_A	1,5	--	49,16	49,16	31,70	55,81	55,83	--	--	--	7,58	--	7,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143_A	1,5	11,44	45,22	45,22	30,47	44,09	44,27	7,83	--	7,83	26,10	--	26,10	20,89	--	20,89	20,94	--	20,94	46,28	--	46,28
143_B	4,5	12,62	50,65	50,65	32,26	53,83	53,86	8,66	--	8,66	26,99	--	26,99	21,19	--	21,19	22,09	--	22,09	45,20	--	45,20
143_C	7,5	16,08	52,62	52,62	35,46	54,56	54,61	10,05	--	10,05	28,05	--	28,05	22,33	--	22,33	23,72	--	23,72	44,96	--	44,96
144_A	1,5	11,36	42,75	42,75	25,25	43,73	43,79	6,82	--	6,82	23,38	--	23,38	12,41	--	12,41	28,22	--	28,22	42,01	--	42,01
144_B	4,5	13,63	46,19	46,19	27,52	46,80	46,85	9,31	--	9,31	24,49	--	24,49	14,47	--	14,47	29,27	--	29,27	42,62	--	42,62
144_C	7,5	16,48	47,59	47,59	31,21	49,00	49,07	10,81	--	10,81	26,05	--	26,05	16,87	--	16,87	30,28	--	30,28	42,49	--	42,49
145_A	1,5	10,70	47,85	47,85	30,52	47,41	47,50	6,18	--	6,18	24,06	--	24,06	19,87	--	19,87	19,75	--	19,75	46,45	--	46,45
146_A	1,5	11,24	50,35	50,35	31,85	51,99	52,03	7,17	--	7,17	20,34	--	20,34	12,39	--	12,39	16,69	--	16,69	35,69	--	35,69
146_B	4,5	12,80	51,18	51,18	34,75	54,45	54,50	9,25	--	9,25	21,87	--	21,87	19,26	--	19,26	17,79	--	17,79	42,97	--	42,97
146_C	7,5	16,23	53,08	53,08	37,14	54,94	55,01	10,33	--	10,33	24,16	--	24,16	20,57	--	20,57	22,57	--	22,57	43,40	--	43,40
147_A	1,5	11,89	47,57	47,57	32,98	49,95	50,04	7,28	--	7,28	20,51	--	20,51	12,69	--	12,69	14,28	--	14,28	41,69	--	41,69
148_A	1,5	10,97	50,79	50,79	34,06	55,31	55,34	7,00	--	7,00	20,00	--	20,00	10,11	--	10,11	13,87	--	13,87	26,76	--	26,76
148_B	4,5	13,26	51,58	51,58	35,25	55,16	55,20	8,71	--	8,71	21,91	--	21,91	17,86	--	17,86	15,70	--	15,70	41,05	--	41,05
148_C	7,5	16,59	53,46	53,46	37,51	55,62	55,69	9,56	--	9,56	24,12	--	24,12	19,41	--	19,41	19,88	--	19,88	42,01	--	42,01
149_A	1,5	--	48,01	48,01	30,90	56,02	56,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149_B	4,5	--	50,45	50,45	32,05	58,01	58,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149_C	7,5	--	50,65	50,65	32,86	58,29	58,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150_A	1,5	11,05	49,56	49,56	37,06	54,77	54,84	6,80	--	6,80	20,18	--	20,18	10,41	--	10,41	14,29	--	14,29	34,13	--	34,13
151_A	1,5	11,37	41,53	41,53	17,12	54,07	54,07	-8,73	--	-8,73	12,93	--	12,93	6,26	--	6,26	27,99	--	27,99	6,30	--	6,30
151_B	4,5	22,42	45,66	45,66	19,33	54,31	54,31	-7,37	--	-7,37	14,45	--	14,45	14,49	--	14,49	31,36	--	31,36	7,72	--	7,72
151_C	7,5	19,71	43,21	43,23	20,28	54,45	54,45	-6,86	--	-6,86	15,97	--	15,97	16,04	--	16,04	32,40	--	32,40	8,88	--	8,88
152_A	1,5	--	48,07	48,07	30,79	55,81	55,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152_B	4,5	--	50,40	50,40	31,32	57,85	57,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152_C	7,5	--	50,59	50,59	32,08	58,12	58,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
153_A	1,5	13,71	42,28	42,29	15,91	53,32	53,32	-9,24	--	-9,24	13,33	--	13,33	5,59	--	5,59	29,86	--	29,86	4,76	--	4,76
154_A	1,5	10,82	41,47	41,47	19,01	50,97	50,97	4,27	--	4,27	14,23	--	14,23	8,95	--	8,95	27,12	--	27,12	6,70	--	6,70
154_B	4,5	20,76	45,97	45,98	20,23	53,65	53,65	5,84	--	5,84	14,97	--	14,97	15,39	--	15,39	31,53	--	31,53	8,23	--	8,23
154_C	7,5	19,26	43,35	43,37	21,35	53,89	53,89	6,80	--	6,80	16,33	--	16,33	16,75	--	16,75	32,61	--	32,61	9,64	--	9,64
155_A	1,5	13,23	42,25	42,26	19,00	49,79	49,79	-10,04	--	-10,04	13,93	--	13,93	8,27	--	8,27	30,31	--	30,31	5,31	--	5,31
156_A	1,5	13,07	42,07	42,08	18,79	43,52	43,53	4,00	--	4,00	15,14	--	15,14	9,70	--	9,70	31,85	--	31,85	7,44	--	7,44
156_B	4,5	19,34	45,69	45,70	20,75	53,20	53,20	5,95	--	5,95	15,85	--	15,85	11,34	--	11,34	31,82	--	31,82	9,04	--	9,04
156_C	7,5	19,68	44,80	44,81	22,54	53,42	53,42	7,15	--	7,15	17,65	--	17,65	12,92	--	12,92	32,90	--	32,90	10,44	--	10,44

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		A2			N830			De klingenber			Havenstraat			Het Veer			Haarstraat			Tuilseveldweg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
157_A	1,5	15,09	42,74	42,75	25,29	38,95	39,13	7,55	--	7,55	22,65	--	22,65	15,78	--	15,78	30,19	--	30,19	37,32	--	37,32
157_B	4,5	21,11	47,06	47,07	27,71	43,84	43,94	9,72	--	9,72	23,76	--	23,76	17,59	--	17,59	31,42	--	31,42	38,67	--	38,67
157_C	7,5	22,81	49,31	49,32	31,19	46,06	46,20	12,53	--	12,53	25,47	--	25,47	19,33	--	19,33	32,53	--	32,53	38,83	--	38,83
158_A	1,5	13,36	42,77	42,77	18,21	48,52	48,52	5,23	--	5,23	15,01	--	15,01	13,69	--	13,69	30,76	--	30,76	7,15	--	7,15

Bijlage 5. Berekeningsresultaten railverkeer

Rapport:Resultatentabel
Model:Definitief Railverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:(hoofdgroep)
Groepsreductie:Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Woning 01	1,50	32,88	31,66	26,81	35,24
001_B	Woning 01	4,50	37,45	36,23	31,35	39,80
001_C	Woning 01	7,50	45,47	44,26	39,33	47,80
002_A	Woning 01	1,50	31,68	30,55	25,58	34,05
002_B	Woning 01	4,50	37,60	36,46	31,48	39,95
002_C	Woning 01	7,50	42,91	41,72	36,78	45,25
003_A	Woning 01	1,50	32,86	31,71	26,79	35,24
003_B	Woning 01	4,50	37,45	36,31	31,35	39,81
003_C	Woning 01	7,50	42,52	41,34	36,39	44,86
004_A	Woning 01 (buiten)	1,50	32,52	31,29	26,47	34,89
005_A	Woning 02	1,50	35,63	34,42	29,51	37,97
005_B	Woning 02	4,50	39,87	38,66	33,82	42,24
005_C	Woning 02	7,50	45,65	44,45	39,58	48,01
006_A	Woning 02	1,50	34,14	32,97	28,04	36,50
006_B	Woning 02	4,50	38,76	37,57	32,65	41,11
006_C	Woning 02	7,50	45,74	44,56	39,64	48,09
007_A	Woning 02	1,50	33,62	32,43	27,52	35,97
007_B	Woning 02	4,50	38,20	37,02	32,08	40,55
007_C	Woning 02	7,50	42,28	41,14	36,27	44,69
008_A	Woning 02 (buiten)	1,50	33,59	32,39	27,51	35,95
009_A	Woning 03	1,50	34,66	33,47	28,54	37,00
009_B	Woning 03	4,50	40,03	38,85	33,86	42,35
009_C	Woning 03	7,50	43,42	42,25	37,30	45,77
010_A	Woning 03	1,50	34,98	33,76	28,90	37,34
010_B	Woning 03	4,50	40,37	39,16	34,23	42,70
010_C	Woning 03	7,50	45,93	44,73	39,84	48,29
011_A	Woning 03	1,50	37,37	36,20	31,22	39,70
011_B	Woning 03	4,50	42,27	41,08	36,15	44,61
011_C	Woning 03	7,50	44,96	43,79	38,88	47,33
012_A	Woning 03 (buiten)	1,50	34,69	33,47	28,60	37,04
013_A	Woning 04	1,50	39,34	38,13	33,18	41,66
013_B	Woning 04	4,50	43,02	41,80	36,87	45,34
013_C	Woning 04	7,50	46,32	45,12	40,24	48,68
014_A	Woning 04	1,50	38,49	37,28	32,39	40,84
014_B	Woning 04	4,50	41,89	40,68	35,81	44,25
014_C	Woning 04	7,50	46,63	45,42	40,51	48,97
015_B	Woning 04	4,50	39,70	38,52	33,54	42,03
015_C	Woning 04	7,50	45,54	44,35	39,43	47,89
016_A	Woning 04 (buiten)	1,50	37,27	36,07	31,15	39,61
017_A	Woning 05	1,50	39,61	38,42	33,52	41,97
017_B	Woning 05	4,50	43,09	41,89	36,99	45,44
017_C	Woning 05	7,50	46,40	45,22	40,37	48,79
018_A	Woning 05	1,50	39,08	37,86	32,94	41,41
018_B	Woning 05	4,50	43,19	41,97	37,07	45,53
018_C	Woning 05	7,50	46,83	45,63	40,71	49,17
019_A	Woning 05 (buiten)	1,50	38,76	37,53	32,58	41,07
020_A	Woning 06	1,50	39,05	37,87	32,97	41,41
020_B	Woning 06	4,50	42,85	41,66	36,76	45,21
020_C	Woning 06	7,50	46,37	45,20	40,31	48,75
021_A	Woning 06	1,50	38,86	37,68	32,73	41,20
021_B	Woning 06	4,50	42,90	41,71	36,79	45,25
021_C	Woning 06	7,50	46,69	45,49	40,59	49,04
022_A	Woning 06 (buiten)	1,50	38,02	36,86	31,87	40,36
023_A	Woning 07	1,50	38,69	37,49	32,58	41,04
023_B	Woning 07	4,50	42,42	41,23	36,34	44,78
023_C	Woning 07	7,50	46,30	45,10	40,19	48,65
024_B	Woning 07	4,50	42,36	41,17	36,31	44,74
024_C	Woning 07	7,50	47,00	45,80	40,91	49,36
025_A	Woning 07	1,50	39,96	38,74	33,90	42,32
025_B	Woning 07	4,50	43,37	42,16	37,30	45,73
025_C	Woning 07	7,50	46,56	45,37	40,51	48,94
026_A	Woning 07 (buiten)	1,50	39,30	38,09	33,14	41,62
027_A	Woning 08	1,50	40,14	38,96	34,08	42,51
027_B	Woning 08	4,50	44,07	42,88	37,99	46,43
027_C	Woning 08	7,50	46,53	45,34	40,45	48,89
028_B	Woning 08	4,50	38,67	37,51	32,53	41,01
028_C	Woning 08	7,50	43,66	42,51	37,54	46,01
029_A	Woning 08	1,50	41,43	40,26	35,42	43,83
029_B	Woning 08	4,50	44,42	43,24	38,38	46,80
029_C	Woning 08	7,50	46,89	45,71	40,87	49,28
030_A	Woning 08 (buiten)	1,50	40,28	39,08	34,20	42,64
031_A	Woning 09	1,50	41,33	40,10	35,20	43,66
031_B	Woning 09	4,50	44,77	43,58	38,69	47,13
031_C	Woning 09	7,50	46,68	45,50	40,62	49,05
032_A	Woning 09	1,50	41,32	40,15	35,32	43,73
032_B	Woning 09	4,50	44,10	42,93	38,09	46,50
032_C	Woning 09	7,50	46,72	45,55	40,72	49,13
033_A	Woning 09 (buiten)	1,50	41,14	39,94	35,05	43,50
034_A	Woning 10	1,50	41,41	40,25	35,45	43,84
034_B	Woning 10	4,50	43,76	42,59	37,78	46,17
034_C	Woning 10	7,50	46,53	45,36	40,54	48,94
035_A	Woning 10	1,50	41,28	40,09	35,23	43,66
035_B	Woning 10	4,50	44,29	43,12	38,28	46,69
035_C	Woning 10	7,50	46,48	45,29	40,42	48,85
036_A	Woning 10 (buiten)	1,50	41,72	40,51	35,63	44,07
037_A	Woning 11	1,50	41,42	40,24	35,33	43,78
037_B	Woning 11	4,50	43,96	42,80	37,97	46,37
037_C	Woning 11	7,50	46,63	45,44	40,56	49,00
038_A	Woning 11	1,50	40,93	39,74	34,89	43,31
038_B	Woning 11	4,50	43,39	42,21	37,36	45,78
038_C	Woning 11	7,50	46,40	45,23	40,36	48,79
039_A	Woning 11 (buiten)	1,50	41,81	40,62	35,72	44,17
040_A	Woning 12	1,50	42,02	40,83	35,97	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief Railverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_B	Woning 12	4,50	44,89	43,70	38,84	47,27
040_C	Woning 12	7,50	47,00	45,80	40,92	49,36
041_A	Woning 12	1,50	41,29	40,11	35,26	43,68
041_B	Woning 12	4,50	43,73	42,55	37,70	46,12
041_C	Woning 12	7,50	46,91	45,73	40,86	49,29
042_A	Woning 12 (buiten)	1,50	41,62	40,45	35,60	44,02
043_B	Woning 13	4,50	46,17	44,96	40,15	48,56
043_C	Woning 13	7,50	48,16	46,96	42,10	50,53
044_A	Woning 13	1,50	42,12	40,93	36,06	44,49
044_B	Woning 13	4,50	45,76	44,57	39,71	48,14
044_C	Woning 13	7,50	47,45	46,26	41,40	49,83
045_A	Woning 13	1,50	41,59	40,39	35,47	43,93
045_B	Woning 13	4,50	43,71	42,52	37,63	46,07
045_C	Woning 13	7,50	46,52	45,33	40,43	48,88
046_A	Woning 13 (buiten)	1,50	42,28	41,07	36,20	44,64
047_A	Woning 14	1,50	43,62	42,42	37,49	45,96
047_B	Woning 14	4,50	44,49	43,32	38,47	46,89
047_C	Woning 14	7,50	44,46	43,31	38,43	46,86
048_A	Woning 14	1,50	37,45	36,25	31,34	39,80
048_B	Woning 14	4,50	40,91	39,75	34,82	43,27
048_C	Woning 14	7,50	44,81	43,65	38,75	47,19
049_A	Woning 14	1,50	43,07	41,87	37,00	45,43
049_B	Woning 14	4,50	45,28	44,08	39,24	47,66
049_C	Woning 14	7,50	47,04	45,85	40,99	49,42
050_A	Woning 14	1,50	45,81	44,61	39,70	48,16
050_B	Woning 14	4,50	47,29	46,12	41,27	49,69
050_C	Woning 14	7,50	47,51	46,33	41,48	49,90
051_A	Woning 14 (buiten)	1,50	38,19	37,00	32,05	40,52
052_A	Woning 15	1,50	45,26	44,10	39,15	47,61
052_B	Woning 15	4,50	44,64	43,48	38,60	47,03
052_C	Woning 15	7,50	45,11	43,96	39,08	47,51
053_A	Woning 15	1,50	45,65	44,46	39,57	48,01
053_B	Woning 15	4,50	47,26	46,07	41,23	49,65
053_C	Woning 15	7,50	47,34	46,16	41,33	49,74
054_A	Woning 15	1,50	41,83	40,65	35,76	44,20
054_B	Woning 15	4,50	44,91	43,72	38,87	47,29
054_C	Woning 15	7,50	46,60	45,41	40,52	48,96
055_A	Woning 15	1,50	38,49	37,29	32,35	40,82
055_B	Woning 15	4,50	42,24	41,05	36,10	44,57
055_C	Woning 15	7,50	45,71	44,55	39,63	48,08
056_A	Woning 15 (buiten)	1,50	38,15	36,95	32,01	40,48
057_A	Woning 16	1,50	45,58	44,39	39,41	47,90
057_B	Woning 16	4,50	44,89	43,72	38,83	47,27
057_C	Woning 16	7,50	45,73	44,56	39,68	48,11
058_A	Woning 16	1,50	45,67	44,47	39,54	48,01
058_B	Woning 16	4,50	47,33	46,13	41,28	49,70
058_C	Woning 16	7,50	47,53	46,34	41,50	49,92
059_A	Woning 16	1,50	38,51	37,35	32,36	40,85
059_B	Woning 16	4,50	41,38	40,24	35,34	43,77
059_C	Woning 16	7,50	44,66	43,49	38,58	47,03
060_A	Woning 16	1,50	36,32	35,16	30,21	38,67
060_B	Woning 16	4,50	40,72	39,55	34,58	43,06
060_C	Woning 16	7,50	45,06	43,89	38,93	47,40
061_A	Woning 16 (buiten)	1,50	37,18	36,01	31,08	39,54
062_A	Woning 17	1,50	45,31	44,12	39,23	47,67
062_B	Woning 17	4,50	44,91	43,73	38,87	47,29
062_C	Woning 17	7,50	46,54	45,37	40,50	48,93
063_A	Woning 17	1,50	44,35	43,15	38,24	46,70
063_B	Woning 17	4,50	46,12	44,93	40,09	48,51
063_C	Woning 17	7,50	46,60	45,42	40,58	48,99
064_A	Woning 17	1,50	38,12	36,94	32,00	40,47
064_B	Woning 17	4,50	41,42	40,25	35,32	43,78
064_C	Woning 17	7,50	45,65	44,45	39,56	48,01
065_A	Woning 17 (buiten)	1,50	38,33	37,15	32,22	40,68
066_A	Woning 18	1,50	38,84	37,65	32,70	41,17
066_B	Woning 18	4,50	42,41	41,23	36,29	44,76
066_C	Woning 18	7,50	46,11	44,92	40,01	48,46
067_A	Woning 18	1,50	38,35	37,20	32,20	40,69
067_B	Woning 18	4,50	41,48	40,35	35,41	43,86
067_C	Woning 18	7,50	44,66	43,53	38,59	47,04
068_A	Woning 18	1,50	44,53	43,34	38,44	46,89
068_B	Woning 18	4,50	46,35	45,16	40,33	48,74
068_C	Woning 18	7,50	46,88	45,69	40,86	49,27
069_A	Woning 18 (buiten)	1,50	38,54	37,35	32,41	40,88
070_A	Woning 19	1,50	43,30	42,12	37,22	45,66
070_B	Woning 19	4,50	45,56	44,38	39,53	47,95
070_C	Woning 19	7,50	46,33	45,15	40,30	48,72
071_A	Woning 19	1,50	44,37	43,18	38,33	46,75
071_B	Woning 19	4,50	45,59	44,38	39,54	47,96
071_C	Woning 19	7,50	47,08	45,88	41,02	49,45
072_A	Woning 19	1,50	39,90	38,68	33,76	42,23
072_B	Woning 19	4,50	42,80	41,60	36,68	45,14
072_C	Woning 19	7,50	45,05	43,87	38,92	47,39
073_A	Woning 19	1,50	38,84	37,67	32,75	41,20
073_B	Woning 19	4,50	43,39	42,22	37,30	45,75
073_C	Woning 19	7,50	46,50	45,33	40,39	48,85
074_A	Woning 19 (buiten)	1,50	39,21	38,05	33,13	41,58
075_A	Woning 20	1,50	39,03	37,85	32,94	41,39
075_B	Woning 20	4,50	43,05	41,87	36,95	45,40
075_C	Woning 20	7,50	46,13	44,96	40,05	48,50
076_A	Woning 20	1,50	43,45	42,25	37,35	45,80
076_B	Woning 20	4,50	45,52	44,32	39,45	47,88
076_C	Woning 20	7,50	46,54	45,34	40,46	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief Railverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	Woning 20	1,50	40,91	39,73	34,86	43,29
077_B	Woning 20	4,50	44,01	42,81	38,00	46,40
077_C	Woning 20	7,50	46,27	45,08	40,24	48,66
078_A	Woning 20 (buiten)	1,50	40,24	39,07	34,16	42,61
079_A	Woning 21	1,50	43,20	42,01	37,11	45,56
079_B	Woning 21	4,50	45,14	43,94	39,07	47,50
079_C	Woning 21	7,50	46,26	45,07	40,19	48,63
080_A	Woning 21	1,50	40,18	38,99	34,06	42,52
080_B	Woning 21	4,50	39,74	38,54	33,59	42,07
080_C	Woning 21	7,50	43,86	42,68	37,69	46,18
081_A	Woning 21	1,50	39,92	38,74	33,87	42,30
081_B	Woning 21	4,50	43,13	41,94	37,04	45,49
081_C	Woning 21	7,50	46,40	45,22	40,27	48,74
082_A	Woning 21 (buiten)	1,50	39,93	38,76	33,88	42,31
083_A	Woning 22	1,50	40,32	39,16	34,42	42,78
083_B	Woning 22	4,50	44,58	43,40	38,59	46,99
083_C	Woning 22	7,50	46,43	45,26	40,42	48,83
084_A	Woning 22	1,50	37,14	35,94	31,04	39,49
084_B	Woning 22	4,50	44,24	43,04	38,18	46,61
084_C	Woning 22	7,50	45,62	44,44	39,57	48,00
085_A	Woning 22	1,50	38,47	37,26	32,35	40,81
085_B	Woning 22	4,50	40,99	39,79	34,89	43,34
085_C	Woning 22	7,50	44,17	42,98	38,10	46,54
086_A	Woning 22 (buiten)	1,50	40,68	39,51	34,76	43,12
087_A	Woning 23	1,50	35,97	34,79	29,86	38,32
087_B	Woning 23	4,50	41,83	40,65	35,68	44,16
087_C	Woning 23	7,50	45,37	44,19	39,24	47,71
088_A	Woning 23	1,50	35,30	34,15	29,28	37,70
088_B	Woning 23	4,50	39,34	38,19	33,26	41,71
088_C	Woning 23	7,50	43,45	42,29	37,36	45,81
089_A	Woning 23	1,50	39,75	38,54	33,65	42,10
089_B	Woning 23	4,50	43,64	42,44	37,50	45,97
089_C	Woning 23	7,50	46,58	45,39	40,50	48,94
090_A	Woning 23 (buiten)	1,50	39,80	38,59	33,70	42,15
091_A	Woning 24	1,50	34,89	33,73	28,83	37,27
091_B	Woning 24	4,50	40,03	38,86	33,92	42,38
091_C	Woning 24	7,50	43,75	42,57	37,62	46,09
092_A	Woning 24	1,50	36,55	35,37	30,60	38,98
092_B	Woning 24	4,50	41,73	40,55	35,68	44,11
092_C	Woning 24	7,50	45,90	44,70	39,78	48,24
093_A	Woning 24	1,50	36,70	35,52	30,63	39,07
093_B	Woning 24	4,50	41,08	39,89	34,98	43,43
093_C	Woning 24	7,50	46,13	44,94	40,00	48,47
094_A	Woning 24 (buiten)	1,50	36,87	35,70	30,83	39,26
095_A	Woning 25	1,50	36,65	35,46	30,59	39,02
095_B	Woning 25	4,50	40,67	39,47	34,58	43,03
095_C	Woning 25	7,50	43,55	42,36	37,48	45,92
096_A	Woning 25	1,50	34,97	33,78	28,95	37,36
096_B	Woning 25	4,50	41,70	40,54	35,70	44,11
096_C	Woning 25	7,50	43,50	42,32	37,45	45,88
097_A	Woning 25 (buiten)	1,50	36,66	35,50	30,65	39,06
098_A	Woning 26	1,50	38,67	37,51	32,61	41,05
098_B	Woning 26	4,50	42,39	41,21	36,38	44,79
098_C	Woning 26	7,50	43,86	42,65	37,75	46,20
099_A	Woning 26 (buiten)	1,50	38,05	36,88	32,07	40,46
100_A	Woning 27	1,50	40,76	39,62	34,75	43,17
100_B	Woning 27	4,50	43,10	41,92	37,04	45,47
100_C	Woning 27	7,50	44,37	43,17	38,25	46,71
101_A	Woning 27	1,50	40,16	39,00	34,08	42,53
101_B	Woning 27	4,50	42,84	41,66	36,77	45,21
101_C	Woning 27	7,50	44,38	43,18	38,29	46,74
102_A	Woning 27 (buiten)	1,50	40,42	39,27	34,41	42,83
103_A	Woning 28	1,50	37,59	36,37	31,45	39,92
103_B	Woning 28	4,50	39,61	38,43	33,61	42,01
103_C	Woning 28	7,50	43,22	42,07	37,25	45,64
104_A	Woning 28	1,50	40,13	38,98	34,06	42,51
104_B	Woning 28	4,50	42,88	41,70	36,80	45,24
104_C	Woning 28	7,50	44,23	43,05	38,17	46,60
105_A	Woning 28 (buiten)	1,50	37,28	36,06	31,19	39,63
106_A	Woning 29	1,50	33,41	32,20	27,30	35,75
106_B	Woning 29	4,50	39,33	38,15	33,23	41,68
106_C	Woning 29	7,50	42,78	41,61	36,72	45,16
107_A	Woning 29 (buiten)	1,50	33,66	32,47	27,55	36,01
108_A	Woning 30	1,50	37,39	36,20	31,26	39,73
108_B	Woning 30	4,50	40,78	39,59	34,69	43,14
108_C	Woning 30	7,50	44,03	42,85	37,96	46,40
109_A	Woning 30	1,50	32,43	31,26	26,35	34,80
109_B	Woning 30	4,50	36,25	35,07	30,16	38,61
109_C	Woning 30	7,50	43,51	42,30	37,38	45,84
110_A	Woning 30 (buiten)	1,50	33,53	32,36	27,44	35,89
111_A	Woning 31	1,50	36,36	35,16	30,32	38,74
111_B	Woning 31	4,50	42,77	41,59	36,69	45,13
111_C	Woning 31	7,50	44,94	43,75	38,88	47,31
112_A	Woning 31	1,50	34,23	33,08	28,14	36,60
112_B	Woning 31	4,50	37,85	36,70	31,74	40,21
112_C	Woning 31	7,50	42,55	41,37	36,43	44,90
113_A	Woning 31	1,50	33,58	32,37	27,50	35,94
113_B	Woning 31	4,50	40,05	38,87	33,99	42,42
113_C	Woning 31	7,50	43,62	42,42	37,51	45,97
114_A	Woning 31 (buiten)	1,50	37,63	36,46	31,58	40,01
115_A	Woning 32	1,50	34,01	32,85	27,95	36,39
115_B	Woning 32	4,50	37,58	36,43	31,51	39,96
115_C	Woning 32	7,50	42,13	40,98	36,06	44,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Definitief Railverkeerslawaa

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: (hoofdgroep)

Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
116_A	Woning	32	1,50	37,24	36,07	31,12	39,59
116_B	Woning	32	4,50	40,01	38,86	33,94	42,39
116_C	Woning	32	7,50	43,65	42,49	37,59	46,03
117_A	Woning	32	1,50	41,37	40,19	35,24	43,71
117_B	Woning	32	4,50	43,05	41,87	36,96	45,41
117_C	Woning	32	7,50	45,13	43,94	39,08	47,51
118_A	Woning	32 (buiten)	1,50	41,86	40,68	35,72	44,20
119_A	Woning	33	1,50	34,11	32,92	28,00	36,46
119_B	Woning	33	4,50	39,24	38,05	33,11	41,58
119_C	Woning	33	7,50	43,30	42,11	37,17	45,64
120_A	Woning	33	1,50	36,37	35,24	30,34	38,77
120_B	Woning	33	4,50	43,12	41,95	37,03	45,48
120_C	Woning	33	7,50	45,01	43,84	38,94	47,38
121_A	Woning	33 (buiten)	1,50	40,62	39,43	34,52	42,97
122_A	Woning	34	1,50	42,21	41,03	36,10	44,56
122_B	Woning	34	4,50	43,80	42,61	37,72	46,16
122_C	Woning	34	7,50	45,36	44,18	39,32	47,74
123_A	Woning	34 (buiten)	1,50	41,01	39,82	34,89	43,35
124_A	Woning	35	1,50	42,49	41,31	36,39	44,84
124_B	Woning	35	4,50	43,93	42,75	37,90	46,32
124_C	Woning	35	7,50	45,26	44,09	39,26	47,67
125_A	Woning	35	1,50	39,10	37,94	33,05	41,48
125_B	Woning	35	4,50	42,00	40,83	35,98	44,40
125_C	Woning	35	7,50	42,69	41,51	36,66	45,08
126_A	Woning	35 (buiten)	1,50	41,14	39,97	35,05	43,50
127_A	Woning	36	1,50	34,05	32,89	28,07	36,47
127_B	Woning	36	4,50	36,28	35,13	30,29	38,69
127_C	Woning	36	7,50	40,84	39,69	34,72	43,19
128_A	Woning	36	1,50	39,17	38,01	33,13	41,56
128_B	Woning	36	4,50	41,95	40,78	35,94	44,35
128_C	Woning	36	7,50	42,70	41,52	36,68	45,09
129_A	Woning	36 (buiten)	1,50	33,76	32,61	27,79	36,18
130_A	Woning	37	1,50	30,65	29,46	24,57	33,01
130_B	Woning	37	4,50	34,87	33,70	28,84	37,26
130_C	Woning	37	7,50	42,46	41,25	36,33	44,79
131_A	Woning	37 (buiten)	1,50	31,44	30,28	25,32	33,79
132_A	Woning	38	1,50	32,59	31,38	26,49	34,94
132_B	Woning	38	4,50	37,87	36,63	31,75	40,20
132_C	Woning	38	7,50	44,16	42,93	38,02	46,48
133_A	Woning	38	1,50	33,51	32,35	27,37	35,85
133_B	Woning	38	4,50	38,22	37,03	32,08	40,55
133_C	Woning	38	7,50	42,31	41,10	36,19	44,65
134_A	Woning	38 (buiten)	1,50	33,34	32,13	27,24	35,69
135_A	Woning	39	1,50	31,64	30,47	25,56	34,01
135_B	Woning	39	4,50	36,70	35,49	30,59	39,04
135_C	Woning	39	7,50	41,56	40,35	35,45	43,90
136_A	Woning	39	1,50	30,18	29,08	24,07	32,55
136_B	Woning	39	4,50	36,75	35,59	30,73	39,15
136_C	Woning	39	7,50	42,38	41,19	36,27	44,73
137_A	Woning	39	1,50	36,32	35,18	30,49	38,81
137_B	Woning	39	4,50	40,28	39,13	34,30	42,70
137_C	Woning	39	7,50	42,85	41,67	36,83	45,24
138_A	Woning	39 (buiten)	1,50	37,90	36,75	31,95	40,33
139_A	Woning	40	1,50	32,99	31,84	26,93	35,37
139_B	Woning	40	4,50	38,20	37,01	32,07	40,54
139_C	Woning	40	7,50	42,34	41,14	36,21	44,68
140_A	Woning	40	1,50	34,99	33,84	28,97	37,39
140_B	Woning	40	4,50	39,27	38,11	33,23	41,66
140_C	Woning	40	7,50	41,90	40,73	35,83	44,27
141_A	Woning	40	1,50	40,51	39,33	34,38	42,85
141_B	Woning	40	4,50	41,63	40,45	35,59	44,01
141_C	Woning	40	7,50	43,51	42,33	37,48	45,90
142_A	Woning	40 (buiten)	1,50	40,76	39,59	34,67	43,12
143_A	Woning	41	1,50	36,45	35,27	30,34	38,80
143_B	Woning	41	4,50	41,69	40,50	35,58	44,04
143_C	Woning	41	7,50	43,98	42,79	37,89	46,34
144_A	Woning	41	1,50	32,26	31,13	26,20	34,65
144_B	Woning	41	4,50	36,68	35,51	30,57	39,03
144_C	Woning	41	7,50	39,70	38,52	33,57	42,04
145_A	Woning	41 (buiten)	1,50	37,34	36,15	31,22	39,68
146_A	Woning	42	1,50	40,54	39,38	34,49	42,92
146_B	Woning	42	4,50	41,98	40,82	35,97	44,38
146_C	Woning	42	7,50	44,26	43,07	38,22	46,64
147_A	Woning	42 (buiten)	1,50	39,04	37,88	33,00	41,43
148_A	Woning	43	1,50	41,98	40,82	35,93	44,36
148_B	Woning	43	4,50	42,79	41,62	36,78	45,19
148_C	Woning	43	7,50	44,76	43,58	38,71	47,14
149_A	Woning	43	1,50	39,17	38,04	33,14	41,57
149_B	Woning	43	4,50	41,48	40,32	35,47	43,88
149_C	Woning	43	7,50	41,96	40,80	35,96	44,37
150_A	Woning	43 (buiten)	1,50	40,92	39,76	34,89	43,31
151_A	Woning	44	1,50	29,78	28,72	23,86	32,25
151_B	Woning	44	4,50	32,60	31,55	26,60	35,03
151_C	Woning	44	7,50	28,52	27,57	22,42	30,93
152_A	Woning	44	1,50	39,25	38,11	33,22	41,65
152_B	Woning	44	4,50	41,44	40,28	35,43	43,84
152_C	Woning	44	7,50	41,90	40,74	35,90	44,31
153_A	Woning	44 (buiten)	1,50	29,62	28,57	23,58	32,03
154_A	Woning	45	1,50	29,64	28,57	23,79	32,14
154_B	Woning	45	4,50	33,04	32,00	27,04	35,48
154_C	Woning	45	7,50	28,70	27,72	22,56	31,08
155_A	Woning	45 (buiten)	1,50	30,22	29,16	24,29	32,68
156_A	Woning	46	1,50	31,18	30,08	25,31	33,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief Railverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	Woning 46	4,50	33,71	32,62	27,73	36,14	
156_C	Woning 46	7,50	30,97	29,93	24,83	33,34	
157_A	Woning 46	1,50	32,31	31,22	26,21	34,69	
157_B	Woning 46	4,50	36,25	35,17	30,11	38,61	
157_C	Woning 46	7,50	39,76	38,58	33,63	42,10	
158_A	Woning 46(buiten)	1,50	31,20	30,09	25,22	33,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingenberg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
001_A	42,95	35,12	41,31	32,30	16,25	10,03	13,01	45,83	35,24	--	--	46	VL
001_B	46,73	39,05	41,28	35,66	19,70	13,58	14,58	48,60	39,80	--	--	49	VL
001_C	53,98	43,60	41,24	36,99	22,72	16,00	15,91	54,64	47,80	--	--	55	VL
002_A	42,21	30,85	11,78	47,78	15,43	14,05	10,53	48,92	34,05	--	--	49	VL
002_B	48,03	35,31	21,87	46,27	17,84	15,29	11,64	50,39	39,95	--	--	51	VL
002_C	53,29	40,74	22,95	46,17	20,08	17,49	12,84	54,26	45,25	--	--	54	VL
003_A	43,28	39,85	36,53	52,61	38,45	14,49	21,55	53,52	35,24	--	--	54	VL
003_B	47,30	41,13	37,33	52,91	39,48	16,79	22,98	54,42	39,81	--	--	54	VL
003_C	51,60	43,42	37,21	52,58	39,50	18,73	24,23	55,59	44,86	--	--	56	VL
004_A	42,76	33,68	40,97	32,89	14,90	8,80	12,80	45,53	34,89	--	--	46	VL
005_A	46,45	39,74	46,04	46,78	37,62	10,43	20,46	51,68	37,97	--	--	52	VL
005_B	49,40	41,31	46,38	47,81	38,88	12,46	21,99	53,27	42,24	--	--	53	VL
005_C	54,18	43,51	46,07	47,82	38,95	14,00	23,55	55,95	48,01	--	--	56	VL
006_A	43,72	35,67	43,20	33,77	13,64	10,26	11,83	47,04	36,50	--	--	47	VL
006_B	47,67	37,13	43,71	36,46	16,61	12,93	13,88	49,62	41,11	--	--	50	VL
006_C	54,61	41,83	43,55	37,81	19,14	15,19	15,72	55,23	48,09	--	--	56	VL
007_A	42,65	40,30	39,43	52,39	39,60	14,79	20,92	53,43	35,97	--	--	53	VL
007_B	46,82	41,48	39,68	52,77	40,38	16,84	22,42	54,34	40,55	--	--	54	VL
007_C	51,42	43,78	39,43	52,49	40,36	18,47	23,78	55,56	44,69	--	--	56	VL
008_A	43,66	35,15	42,99	34,17	14,24	10,39	11,91	46,91	35,95	--	--	47	VL
009_A	44,09	41,67	42,34	52,20	35,55	12,99	27,99	53,57	37,00	--	--	54	VL
009_B	48,88	43,14	42,52	52,77	36,94	15,32	29,76	54,93	42,35	--	--	55	VL
009_C	52,56	45,07	42,15	52,62	36,94	17,17	31,03	56,21	45,77	--	--	56	VL
010_A	44,27	40,55	40,51	38,55	30,24	11,07	14,48	47,60	37,34	--	--	48	VL
010_B	49,59	42,89	40,32	33,41	19,94	11,80	17,78	50,92	42,70	--	--	51	VL
010_C	54,99	45,18	41,09	35,77	21,59	13,93	19,95	55,63	48,29	--	--	56	VL
011_A	47,56	35,46	46,56	47,63	35,38	13,23	17,77	52,24	39,7	--	--	52	VL
011_B	51,66	37,72	46,75	48,37	36,88	14,92	13,58	54,37	44,61	--	--	55	VL
011_C	54,88	41,50	46,31	48,35	36,91	17,83	15,16	56,42	47,33	--	--	57	VL
012_A	44,09	39,42	40,04	39,10	30,49	11,46	14,11	47,31	37,04	--	--	47	VL
013_A	47,57	34,21	47,70	42,45	33,13	12,51	19,06	51,41	41,66	--	--	52	VL
013_B	51,51	36,60	47,80	44,40	34,97	15,08	20,10	53,75	45,34	--	--	54	VL
013_C	55,25	40,13	47,23	44,63	35,53	17,67	21,25	56,34	48,68	--	--	57	VL
014_A	47,64	41,99	23,85	32,86	12,21	8,49	15,05	48,82	40,84	--	--	49	VL
014_B	51,10	46,70	24,85	37,76	16,02	9,66	17,48	52,60	44,25	--	--	53	VL
014_C	54,55	48,91	25,70	39,87	19,22	10,86	20,59	55,72	48,97	--	--	56	VL
015_B	48,96	39,43	41,59	43,84	33,25	15,06	19,28	51,08	42,03	--	--	51	VL
015_C	53,48	43,28	42,23	45,02	34,52	17,06	22,39	54,71	47,89	--	--	55	VL
016_A	47,28	41,92	22,27	33,47	13,10	8,28	15,16	48,54	39,61	--	--	49	VL
017_A	47,82	36,37	47,69	40,91	32,44	12,26	18,15	51,39	41,97	--	--	52	VL
017_B	51,66	38,31	47,81	43,02	34,16	14,83	19,38	53,74	45,44	--	--	54	VL
017_C	55,68	41,13	47,25	43,26	34,80	17,15	20,50	56,63	48,79	--	--	57	VL
018_A	48,03	44,43	24,22	33,76	10,50	7,57	14,72	49,73	41,41	--	--	50	VL
018_B	51,93	47,72	24,36	37,21	8,17	8,47	17,70	53,44	45,53	--	--	54	VL
018_C	54,85	49,63	25,39	38,83	9,73	9,84	20,58	56,08	49,17	--	--	56	VL
019_A	47,92	44,20	24,50	34,31	11,05	7,79	14,86	49,60	41,07	--	--	50	VL
020_A	48,12	35,69	47,69	39,88	31,88	12,27	12,84	51,42	41,41	--	--	52	VL
020_B	51,78	38,05	47,81	42,11	33,49	14,62	13,77	53,73	45,21	--	--	54	VL
020_C	55,73	40,82	47,27	42,42	34,25	16,48	15,51	56,62	48,75	--	--	57	VL
021_A	48,24	45,14	22,94	33,42	10,90	7,74	14,86	50,08	41,20	--	--	50	VL
021_B	51,59	48,35	24,63	36,86	9,68	8,14	18,54	53,38	45,25	--	--	54	VL
021_C	54,77	50,19	25,82	38,42	9,86	9,70	21,01	56,15	49,04	--	--	56	VL
022_A	48,13	45,23	23,49	33,34	10,03	8,13	14,79	50,03	40,36	--	--	50	VL
023_A	48,06	45,23	24,60	32,28	10,62	7,75	14,97	49,97	41,04	--	--	50	VL
023_B	51,41	48,17	26,82	35,60	9,18	8,75	19,34	53,18	44,78	--	--	53	VL
023_C	54,50	50,00	27,81	37,37	9,40	10,66	21,70	55,89	48,65	--	--	56	VL
024_B	52,46	44,90	42,70	31,66	28,04	11,70	11,61	53,58	44,74	--	--	54	VL
024_C	55,92	47,30	42,53	33,39	29,13	13,93	13,66	56,68	49,36	--	--	57	VL
025_A	49,21	37,55	47,64	38,73	31,31	14,72	15,20	51,93	42,32	--	--	52	VL
025_B	52,50	39,62	47,76	40,90	32,79	16,43	15,47	54,17	45,73	--	--	54	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingenberg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
025_C	56,03	41,94	47,20	41,36	33,65	17,98	16,65	56,85	48,94	--	--	57	VL
026_A	48,09	45,25	24,17	31,33	9,98	7,85	14,99	49,98	41,62	--	--	50	VL
027_A	48,99	44,15	25,56	29,53	8,92	8,45	15,72	50,28	42,51	--	--	51	VL
027_B	52,69	47,97	26,84	32,28	9,73	9,68	20,93	53,99	46,43	--	--	54	VL
027_C	55,11	50,01	25,41	34,57	10,81	10,69	23,00	56,31	48,89	--	--	57	VL
028_B	48,58	44,41	42,56	35,42	21,66	13,71	20,00	50,85	41,01	--	--	51	VL
028_C	53,41	46,76	42,37	37,43	24,88	16,02	22,18	54,62	46,01	--	--	55	VL
029_A	49,89	39,85	48,12	35,51	29,17	11,09	15,54	52,47	43,83	--	--	53	VL
029_B	52,67	41,33	48,19	37,38	30,31	13,97	15,70	54,33	46,80	--	--	55	VL
029_C	56,11	43,64	47,58	38,51	31,34	16,07	16,76	56,96	49,28	--	--	57	VL
030_A	48,97	43,99	26,20	28,41	9,39	8,77	16,40	50,22	42,64	--	--	51	VL
031_A	49,19	43,89	24,84	27,89	9,20	9,36	17,50	50,35	43,66	--	--	51	VL
031_B	52,62	47,71	26,49	30,67	9,79	9,95	21,59	53,87	47,13	--	--	54	VL
031_C	55,03	49,81	25,86	33,26	10,92	11,10	23,32	56,20	49,05	--	--	57	VL
032_A	50,17	40,89	48,51	34,87	28,47	14,84	16,93	52,81	43,73	--	--	53	VL
032_B	52,86	41,62	48,49	36,66	29,65	16,05	16,96	54,53	46,50	--	--	55	VL
032_C	56,49	43,86	47,79	37,99	30,72	17,06	17,71	57,30	49,13	--	--	58	VL
033_A	48,90	44,51	24,80	28,63	9,07	9,00	16,84	50,29	43,50	--	--	51	VL
034_A	50,49	41,85	48,82	34,00	28,03	14,36	17,21	53,15	43,84	--	--	53	VL
034_B	52,91	42,27	48,75	35,74	29,18	15,51	17,44	54,66	46,17	--	--	55	VL
034_C	56,46	44,31	47,99	37,12	30,21	16,38	18,14	57,31	48,94	--	--	58	VL
035_A	49,38	44,15	25,89	28,96	16,54	9,39	13,95	50,57	43,66	--	--	51	VL
035_B	52,67	47,61	28,08	30,75	16,72	9,99	18,11	53,89	46,69	--	--	54	VL
035_C	54,80	49,61	27,43	32,98	17,82	11,17	19,84	55,98	48,85	--	--	56	VL
036_A	49,41	44,25	25,66	28,16	14,89	8,66	14,20	50,61	44,07	--	--	51	VL
037_A	49,99	44,34	26,61	28,38	17,36	9,46	13,82	51,08	43,78	--	--	51	VL
037_B	53,36	47,56	28,89	30,11	17,08	11,07	17,30	54,41	46,37	--	--	55	VL
037_C	55,10	49,67	28,17	32,30	18,10	12,38	19,20	56,22	49,00	--	--	57	VL
038_A	50,05	41,73	49,07	33,20	27,61	13,37	15,28	53,00	43,31	--	--	53	VL
038_B	52,67	42,28	48,96	34,90	28,74	14,73	15,60	54,54	45,78	--	--	55	VL
038_C	56,24	44,53	48,17	36,26	29,72	16,36	16,50	57,16	48,79	--	--	57	VL
039_A	50,23	44,02	25,93	26,19	11,02	9,39	13,80	51,19	44,17	--	--	52	VL
040_A	49,97	44,95	27,76	25,97	12,69	10,11	12,96	51,19	44,40	--	--	52	VL
040_B	53,33	48,12	30,08	28,53	14,74	11,07	15,48	54,50	47,27	--	--	55	VL
040_C	55,09	50,09	28,87	30,98	17,46	12,19	17,33	56,30	49,36	--	--	57	VL
041_A	50,55	42,22	49,31	32,50	27,25	10,18	14,83	53,38	43,68	--	--	54	VL
041_B	52,96	42,68	49,15	34,12	28,25	12,34	15,23	54,80	46,12	--	--	55	VL
041_C	56,33	44,83	48,31	35,40	29,19	13,84	16,03	57,26	49,29	--	--	58	VL
042_A	50,00	44,74	27,12	26,08	11,17	10,02	12,84	51,16	44,02	--	--	52	VL
043_B	54,87	46,55	44,38	19,58	14,60	7,44	6,59	55,79	48,56	--	--	56	VL
043_C	57,35	48,37	43,89	21,58	17,45	8,10	8,24	58,04	50,53	--	--	58	VL
044_A	50,20	45,72	28,03	26,15	13,27	9,52	12,69	51,56	44,49	--	--	52	VL
044_B	53,41	48,42	29,74	28,44	13,67	9,64	14,19	54,63	48,14	--	--	55	VL
044_C	55,39	50,42	29,94	30,53	15,34	10,52	16,09	56,61	49,83	--	--	57	VL
045_A	50,67	41,77	49,55	32,43	26,87	10,01	14,53	53,51	43,93	--	--	54	VL
045_B	52,92	43,01	49,32	33,97	27,81	12,57	14,87	54,84	46,07	--	--	55	VL
045_C	56,38	45,14	48,43	35,21	28,68	14,19	15,53	57,33	48,88	--	--	58	VL
046_A	50,02	45,37	28,31	26,86	14,17	10,09	12,71	51,34	44,64	--	--	52	VL
047_A	54,30	42,14	44,85	20,38	9,23	8,32	8,99	55,00	45,96	--	--	55	VL
047_B	55,12	43,20	45,20	21,48	10,97	10,33	10,64	55,79	46,89	--	--	56	VL
047_C	56,46	45,08	45,54	23,30	12,53	11,55	11,83	57,08	46,86	--	--	57	VL
048_A	45,73	36,76	40,60	24,68	11,18	7,90	13,58	47,32	39,8	--	--	48	VL
048_B	49,32	41,01	42,29	27,44	13,38	10,86	15,00	50,63	43,27	--	--	51	VL
048_C	54,32	44,66	43,24	29,52	17,94	13,36	16,50	55,07	47,19	--	--	55	VL
049_A	51,69	49,18	33,33	20,76	10,49	6,02	12,92	53,67	45,43	--	--	54	VL
049_B	53,71	50,77	29,70	24,37	13,28	8,85	14,41	55,51	47,66	--	--	56	VL
049_C	55,64	52,28	30,48	26,66	17,47	10,90	16,05	57,30	49,42	--	--	58	VL
050_A	55,20	50,92	35,51	12,65	9,13	6,32	3,92	56,61	48,16	--	--	57	VL
050_B	56,91	52,33	35,43	11,43	11,14	5,85	4,49	58,23	49,69	--	--	58	VL
050_C	57,33	53,44	34,93	12,08	12,74	8,49	4,98	58,84	49,90	--	--	59	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingen berg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
051_A	45,70	36,71	41,47	24,91	11,28	8,30	14,28	47,50	40,52	--	--	48	VL
052_A	54,89	47,91	26,23	17,69	-0,78	6,04	4,89	55,69	47,61	--	--	56	VL
052_B	54,78	48,08	37,36	19,69	0,13	7,42	6,11	55,69	47,03	--	--	56	VL
052_C	55,78	49,64	38,09	21,71	0,95	9,85	6,73	56,78	47,51	--	--	57	VL
053_A	55,47	52,55	19,03	16,84	-6,07	3,41	4,30	57,26	48,01	--	--	57	VL
053_B	57,13	54,08	20,28	17,52	-5,54	2,28	4,99	58,88	49,65	--	--	59	VL
053_C	57,34	55,04	21,19	18,03	-5,36	0,26	5,54	59,35	49,74	--	--	60	VL
054_A	51,31	50,29	28,39	23,41	12,25	7,38	13,55	53,86	44,20	--	--	54	VL
054_B	54,16	52,06	21,40	27,10	14,27	9,25	16,32	56,26	47,29	--	--	56	VL
054_C	55,74	53,32	23,32	29,42	16,82	11,24	18,47	57,72	48,96	--	--	58	VL
055_A	45,64	37,28	34,10	26,45	11,98	10,50	15,99	46,54	40,82	--	--	47	VL
055_B	49,24	41,03	38,47	28,87	14,50	12,84	17,68	50,19	44,57	--	--	51	VL
055_C	53,63	44,51	39,07	30,84	17,56	14,56	19,10	54,29	48,08	--	--	55	VL
056_A	45,58	37,25	35,39	26,57	11,95	10,00	15,98	46,57	40,48	--	--	47	VL
057_A	54,39	51,03	20,82	12,69	-2,71	3,45	-1,22	56,04	47,90	--	--	56	VL
057_B	54,30	51,06	32,95	14,00	-1,90	6,57	-0,33	56,01	47,27	--	--	56	VL
057_C	55,31	52,32	34,20	15,31	-1,58	7,69	0,01	57,10	48,11	--	--	57	VL
058_A	54,93	53,70	--	22,43	-0,93	7,06	6,23	57,37	48,01	--	--	58	VL
058_B	56,93	55,35	--	22,84	-0,40	8,07	7,53	59,22	49,70	--	--	59	VL
058_C	57,08	56,16	6,54	23,21	-0,22	10,30	8,33	59,66	49,92	--	--	60	VL
059_A	50,19	51,84	21,92	25,08	11,90	8,65	13,80	54,11	40,85	--	--	54	VL
059_B	52,76	53,42	20,76	26,74	13,65	11,17	15,60	56,12	43,77	--	--	56	VL
059_C	55,22	54,39	24,24	29,13	15,58	13,29	18,08	57,85	47,03	--	--	58	VL
060_A	46,76	39,61	29,12	26,72	12,84	8,75	15,70	47,63	38,67	--	--	48	VL
060_B	49,86	41,78	34,64	28,12	14,94	11,24	14,95	50,63	43,06	--	--	51	VL
060_C	54,48	45,60	35,79	30,16	17,60	13,15	16,99	55,07	47,40	--	--	55	VL
061_A	47,03	39,96	31,05	26,87	13,01	8,68	15,65	47,94	39,54	--	--	48	VL
062_A	54,20	52,48	18,87	12,69	-4,45	-5,85	1,42	56,43	47,67	--	--	57	VL
062_B	54,48	52,59	30,58	12,57	-0,86	-5,57	0,43	56,66	47,29	--	--	57	VL
062_C	55,79	53,62	31,84	14,06	0,28	0,03	1,18	57,86	48,93	--	--	58	VL
063_A	53,34	53,74	-1,44	29,42	2,14	7,87	22,00	56,57	46,70	--	--	57	VL
063_B	55,22	55,42	-0,55	30,61	2,91	9,78	23,06	58,34	48,51	--	--	59	VL
063_C	55,51	56,23	3,88	31,63	3,25	12,99	23,93	58,90	48,99	--	--	59	VL
064_A	48,61	40,38	28,59	28,66	13,40	11,04	14,78	49,30	40,47	--	--	50	VL
064_B	52,09	43,69	32,32	30,00	14,23	11,98	15,03	52,74	43,78	--	--	53	VL
064_C	55,55	46,26	33,74	32,14	16,52	13,41	16,86	56,08	48,01	--	--	56	VL
065_A	49,16	41,03	29,33	29,65	12,42	10,33	14,51	49,87	40,68	--	--	50	VL
066_A	49,08	42,59	29,68	26,10	13,68	10,21	14,30	50,02	41,17	--	--	50	VL
066_B	52,56	45,11	32,04	30,95	17,46	12,24	15,24	53,34	44,76	--	--	54	VL
066_C	55,77	47,38	33,47	33,30	19,60	14,21	17,12	56,40	48,46	--	--	57	VL
067_A	48,05	51,66	18,69	26,01	13,06	9,37	16,87	53,24	40,69	--	--	53	VL
067_B	50,79	51,98	27,17	31,27	16,82	11,96	18,61	54,47	43,86	--	--	55	VL
067_C	54,42	53,17	28,63	33,94	18,93	14,45	21,29	56,88	47,04	--	--	57	VL
068_A	53,35	53,77	0,24	29,92	1,01	8,43	22,24	56,58	46,89	--	--	57	VL
068_B	55,17	55,38	1,10	31,31	1,58	10,30	23,43	58,30	48,74	--	--	58	VL
068_C	55,49	56,21	2,81	32,42	1,93	13,29	24,40	58,89	49,27	--	--	59	VL
069_A	49,06	42,95	29,22	26,32	13,82	10,07	14,25	50,07	40,88	--	--	50	VL
070_A	52,45	53,23	4,25	34,13	0,09	4,05	24,46	55,90	45,66	--	--	56	VL
070_B	54,45	54,79	5,37	36,05	0,40	5,33	26,11	57,67	47,95	--	--	58	VL
070_C	55,04	55,79	6,08	37,16	1,05	6,51	27,38	58,48	48,72	--	--	59	VL
071_A	52,26	51,51	17,94	21,67	7,45	9,02	12,88	54,92	46,75	--	--	55	VL
071_B	54,31	51,92	27,35	21,39	-1,85	7,99	12,41	56,29	47,96	--	--	57	VL
071_C	55,96	53,14	29,16	24,26	-1,34	9,05	15,53	57,80	49,45	--	--	58	VL
072_A	46,84	48,53	18,51	32,44	12,35	9,59	15,73	50,85	42,23	--	--	51	VL
072_B	49,96	50,14	22,61	35,59	14,58	12,33	17,97	53,14	45,14	--	--	53	VL
072_C	53,50	51,55	25,26	37,46	16,64	14,80	22,00	55,72	47,39	--	--	56	VL
073_A	48,70	40,57	27,30	32,35	17,24	11,73	15,78	49,44	41,2	--	--	50	VL
073_B	52,99	43,44	30,64	34,06	20,15	12,62	14,73	53,52	45,75	--	--	54	VL
073_C	55,87	45,76	32,52	36,26	22,80	14,65	16,84	56,34	48,85	--	--	57	VL
074_A	48,88	40,50	27,71	32,38	19,95	11,99	15,12	49,59	41,58	--	--	50	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingen berg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
075_A	48,31	39,05	27,05	34,82	14,38	12,79	15,87	49,00	41,39	--	--	49	VL
075_B	52,97	42,68	30,59	37,57	15,65	13,93	15,64	53,50	45,4	--	--	54	VL
075_C	56,18	45,06	32,14	39,12	18,07	15,70	17,82	56,60	48,50	--	--	57	VL
076_A	51,69	52,20	2,94	39,01	5,43	4,52	26,70	55,08	45,80	--	--	55	VL
076_B	53,73	53,77	3,21	41,23	5,98	4,74	28,59	56,89	47,88	--	--	57	VL
076_C	54,28	54,90	3,83	41,70	7,08	5,54	29,71	57,73	48,90	--	--	58	VL
077_A	49,74	51,19	18,11	26,63	0,45	6,33	20,07	53,55	43,29	--	--	54	VL
077_B	53,31	51,43	26,40	28,72	-2,78	8,44	21,60	55,50	46,40	--	--	56	VL
077_C	55,31	52,78	28,01	31,12	-2,44	10,28	23,30	57,26	48,66	--	--	57	VL
078_A	49,43	39,56	27,88	34,95	13,74	12,82	15,50	50,03	42,61	--	--	50	VL
079_A	51,39	51,62	4,85	40,35	8,11	5,46	27,58	54,69	45,56	--	--	55	VL
079_B	53,38	53,12	6,49	42,51	9,78	7,85	29,57	56,45	47,5	--	--	57	VL
079_C	53,86	54,28	7,87	42,88	11,69	8,93	30,55	57,26	48,63	--	--	57	VL
080_A	47,54	47,15	18,62	41,37	14,65	10,83	29,68	50,91	42,52	--	--	51	VL
080_B	48,96	46,50	28,41	43,35	16,99	13,67	29,99	51,67	42,07	--	--	52	VL
080_C	52,90	48,04	30,02	44,78	19,51	16,36	31,03	54,64	46,18	--	--	55	VL
081_A	49,75	39,20	27,85	33,67	13,83	12,15	15,97	50,25	42,3	--	--	51	VL
081_B	52,77	42,62	31,22	38,64	16,22	13,64	16,57	53,35	45,49	--	--	54	VL
081_C	56,10	44,83	32,97	40,50	18,72	15,79	18,87	56,54	48,74	--	--	57	VL
082_A	49,72	39,03	28,00	35,32	13,44	12,24	15,07	50,25	42,31	--	--	51	VL
083_A	48,82	42,38	23,51	32,06	3,11	10,96	14,31	49,80	42,78	--	--	50	VL
083_B	53,27	47,34	27,60	34,92	2,21	11,22	14,53	54,32	46,99	--	--	55	VL
083_C	55,21	49,12	30,35	36,08	4,87	13,15	17,16	56,22	48,83	--	--	57	VL
084_A	46,00	47,60	13,71	51,22	0,78	5,76	33,50	53,66	39,49	--	--	54	VL
084_B	51,62	50,90	17,39	49,81	1,05	3,47	33,83	55,64	46,61	--	--	56	VL
084_C	52,22	52,39	18,74	49,62	2,02	3,96	34,09	56,38	48,00	--	--	57	VL
085_A	46,82	46,52	31,00	54,74	28,66	12,34	32,48	55,96	40,81	--	--	56	VL
085_B	49,80	47,95	33,04	54,88	30,76	14,40	34,52	56,74	43,34	--	--	57	VL
085_C	52,43	49,53	33,40	54,37	31,35	16,63	34,92	57,36	46,54	--	--	58	VL
086_A	48,96	45,08	22,58	32,03	2,86	10,71	14,27	50,52	43,12	--	--	51	VL
087_A	45,76	40,69	29,97	49,35	30,44	13,57	21,15	51,39	38,32	--	--	51	VL
087_B	51,38	42,93	32,56	48,89	32,60	14,24	22,69	53,77	44,16	--	--	54	VL
087_C	54,90	44,83	33,51	48,86	33,33	16,24	24,06	56,24	47,71	--	--	56	VL
088_A	45,42	45,33	32,10	54,30	29,76	14,93	30,70	55,34	37,70	--	--	55	VL
088_B	49,52	47,05	33,89	54,52	32,00	16,20	32,88	56,33	41,71	--	--	56	VL
088_C	52,67	48,91	34,12	54,07	32,32	17,57	33,44	57,20	45,81	--	--	57	VL
089_A	49,18	46,88	23,29	31,74	10,60	7,76	22,62	51,25	42,1	--	--	51	VL
089_B	52,58	46,97	28,85	35,10	15,71	8,84	24,18	53,71	45,97	--	--	54	VL
089_C	55,24	48,47	31,54	37,32	18,32	11,10	25,59	56,15	48,94	--	--	56	VL
090_A	48,95	45,98	23,03	32,54	5,79	8,55	22,69	50,80	42,15	--	--	51	VL
091_A	43,67	43,49	38,89	52,47	33,51	12,32	27,32	53,67	37,27	--	--	54	VL
091_B	48,33	44,83	39,20	53,02	35,24	14,70	29,24	54,93	42,38	--	--	55	VL
091_C	52,23	46,47	38,98	52,84	35,31	16,78	30,49	56,19	46,09	--	--	56	VL
092_A	45,67	40,30	26,07	49,04	20,36	8,52	24,62	51,09	38,98	--	--	51	VL
092_B	50,77	45,83	28,15	48,35	22,51	9,42	26,36	53,57	44,11	--	--	54	VL
092_C	54,06	47,92	28,71	48,31	23,04	11,12	27,96	55,87	48,24	--	--	56	VL
093_A	46,15	35,86	37,44	35,89	25,06	11,39	11,44	47,39	39,07	--	--	48	VL
093_B	50,73	43,37	37,33	33,71	28,06	12,00	11,13	51,72	43,43	--	--	52	VL
093_C	55,30	45,02	38,36	36,18	30,71	13,88	13,63	55,83	48,47	--	--	56	VL
094_A	46,69	38,38	37,07	36,44	24,02	11,55	11,27	48,01	39,26	--	--	48	VL
095_A	46,61	40,43	19,07	47,72	16,40	12,90	49,30	53,04	39,02	--	--	53	VL
095_B	50,53	43,25	20,66	48,32	18,61	15,34	49,02	54,50	43,03	--	--	55	VL
095_C	52,59	46,46	22,54	48,25	20,30	17,87	48,12	55,54	45,92	--	--	56	VL
096_A	45,55	45,95	24,20	52,21	17,53	8,70	44,83	54,35	37,36	--	--	54	VL
096_B	52,79	55,53	23,59	52,20	18,93	10,55	42,67	58,65	44,11	--	--	59	VL
096_C	53,77	56,21	24,93	52,08	20,06	13,54	42,00	59,21	45,88	--	--	59	VL
097_A	47,43	51,22	24,38	52,82	19,86	8,59	45,04	56,14	39,06	--	--	56	VL
098_A	49,41	55,19	16,34	50,91	9,13	6,73	32,63	57,35	41,05	--	--	57	VL
098_B	52,85	56,40	23,42	51,95	19,74	10,38	38,15	58,99	44,79	--	--	59	VL
098_C	53,46	56,81	24,79	51,89	20,97	13,39	39,54	59,37	46,20	--	--	59	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingen berg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
099_A	47,69	53,71	17,36	51,92	10,29	8,55	35,74	56,56	40,46	--	--	57	VL
100_A	51,06	58,23	12,60	50,41	7,14	6,64	21,76	59,56	43,17	--	--	60	VL
100_B	52,77	57,44	21,52	51,69	20,02	9,83	35,47	59,52	45,47	--	--	60	VL
100_C	53,23	57,65	23,20	51,60	21,31	12,51	37,29	59,74	46,71	--	--	60	VL
101_A	48,98	59,42	-4,14	44,84	--	--	--	59,93	42,53	--	--	60	VL
101_B	51,61	60,86	-3,24	44,99	--	-2,53	-0,37	61,45	45,21	--	--	61	VL
101_C	52,59	61,00	-2,83	44,74	--	-0,28	1,25	61,68	46,74	--	--	62	VL
102_A	51,09	57,94	13,03	51,08	8,10	8,19	27,31	59,45	42,83	--	--	59	VL
103_A	44,71	57,22	10,99	23,01	9,29	11,37	27,45	57,47	39,92	--	--	58	VL
103_B	47,69	56,83	13,12	28,32	13,13	14,44	39,38	57,41	42,01	--	--	57	VL
103_C	52,10	57,25	14,56	30,68	15,13	17,37	41,12	58,50	45,64	--	--	59	VL
104_A	48,74	58,89	7,50	41,06	--	--	--	59,35	42,51	--	--	59	VL
104_B	51,73	60,48	7,97	42,06	--	-3,67	-0,50	61,07	45,24	--	--	61	VL
104_C	52,71	60,68	7,91	41,96	--	-1,42	0,98	61,37	46,60	--	--	61	VL
105_A	44,99	56,88	11,18	23,78	9,87	12,09	28,87	57,16	39,63	--	--	57	VL
106_A	41,63	50,57	10,74	23,76	11,31	11,29	33,78	51,18	35,75	--	--	51	VL
106_B	48,26	56,05	12,50	33,31	14,00	13,33	41,48	56,87	41,68	--	--	57	VL
106_C	51,81	56,59	13,74	34,12	16,21	17,02	42,29	57,98	45,16	--	--	58	VL
107_A	42,86	52,06	10,53	31,79	11,05	10,90	36,87	52,71	36,01	--	--	53	VL
108_A	48,73	45,50	14,25	44,78	17,07	12,57	49,42	53,58	39,73	--	--	54	VL
108_B	51,79	46,67	16,72	46,19	19,27	15,21	49,18	55,08	43,14	--	--	55	VL
108_C	53,96	48,48	19,55	46,29	21,12	18,48	48,29	56,33	46,4	--	--	57	VL
109_A	41,13	44,23	7,55	31,79	12,53	11,86	46,59	49,38	34,80	--	--	49	VL
109_B	45,70	54,89	9,79	33,90	14,25	13,25	45,15	55,80	38,61	--	--	56	VL
109_C	51,40	55,55	11,24	34,44	16,21	16,87	44,66	57,24	45,84	--	--	57	VL
110_A	42,67	44,63	9,55	31,37	12,20	11,37	46,52	49,72	35,89	--	--	50	VL
111_A	46,26	56,56	-5,55	27,04	--	-3,16	14,55	56,95	38,74	--	--	57	VL
111_B	51,42	58,50	-1,33	21,74	--	-1,35	25,10	59,28	45,13	--	--	59	VL
111_C	53,09	58,95	-0,68	24,19	--	0,57	27,19	59,95	47,31	--	--	60	VL
112_A	45,38	44,06	14,59	38,78	16,30	13,53	50,69	52,67	36,60	--	--	53	VL
112_B	48,35	47,01	16,64	40,88	17,62	15,58	50,25	53,75	40,21	--	--	54	VL
112_C	52,78	49,35	19,02	41,18	19,48	18,06	49,22	55,71	44,9	--	--	56	VL
113_A	45,09	46,06	14,18	37,77	12,36	9,82	44,95	50,41	35,94	--	--	50	VL
113_B	51,29	55,28	14,81	39,87	14,53	12,36	44,04	57,05	42,42	--	--	57	VL
113_C	53,41	56,01	17,19	40,26	16,60	14,91	43,53	58,14	45,97	--	--	58	VL
114_A	48,04	56,70	-9,07	28,63	--	-3,78	1,31	57,26	40,01	--	--	57	VL
115_A	45,74	43,51	13,81	37,55	16,35	13,41	51,12	52,90	36,39	--	--	53	VL
115_B	48,50	44,88	15,79	39,26	18,65	15,58	50,69	53,57	39,96	--	--	54	VL
115_C	53,15	47,18	18,11	39,75	20,28	18,97	49,62	55,56	44,51	--	--	56	VL
116_A	45,84	45,57	7,92	26,04	12,36	13,59	49,48	52,14	39,59	--	--	52	VL
116_B	49,15	54,11	10,07	27,78	13,01	15,35	48,43	56,13	42,39	--	--	56	VL
116_C	52,51	55,22	12,07	29,06	14,99	19,08	47,84	57,58	46,03	--	--	58	VL
117_A	50,08	56,24	-8,25	28,05	--	0,49	14,10	57,19	43,71	--	--	57	VL
117_B	51,91	58,59	-5,65	27,72	--	1,32	27,15	59,44	45,41	--	--	60	VL
117_C	53,46	59,11	-5,15	29,59	--	3,30	27,94	60,16	47,51	--	--	60	VL
118_A	50,97	56,85	--	30,44	--	-1,66	6,99	57,86	44,20	--	--	58	VL
119_A	43,27	40,16	12,08	27,53	14,80	14,49	53,13	53,76	36,46	--	--	54	VL
119_B	47,80	43,73	13,95	29,72	16,64	17,20	51,78	53,72	41,58	--	--	54	VL
119_C	52,19	47,45	15,78	31,65	18,42	20,60	50,10	55,12	45,64	--	--	55	VL
120_A	45,68	46,24	11,94	29,16	12,76	12,12	48,81	51,93	38,77	--	--	52	VL
120_B	52,26	56,38	12,11	30,65	13,81	13,60	46,53	58,13	45,48	--	--	58	VL
120_C	54,25	56,82	13,78	32,28	15,61	16,10	45,58	58,95	47,38	--	--	59	VL
121_A	49,20	51,31	11,83	29,16	12,90	12,14	49,10	54,78	42,97	--	--	55	VL
122_A	50,89	55,08	11,33	30,08	12,56	13,28	37,69	56,55	44,56	--	--	57	VL
122_B	52,62	56,95	11,62	31,70	13,09	12,35	42,22	58,43	46,16	--	--	59	VL
122_C	54,39	57,33	13,24	33,25	14,17	14,44	43,36	59,24	47,74	--	--	59	VL
123_A	49,26	53,54	11,52	30,71	11,83	13,71	40,18	55,08	43,35	--	--	55	VL
124_A	50,81	57,94	9,96	31,18	11,31	10,77	26,28	58,72	44,84	--	--	59	VL
124_B	52,76	57,56	11,40	32,75	12,49	12,14	40,66	58,88	46,32	--	--	59	VL
124_C	54,48	57,89	12,93	34,16	14,11	14,21	41,26	59,60	47,67	--	--	60	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N850	De klingenberg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
125_A	47,45	57,33	--	--	--	--	--	57,75	41,48	--	--	58	VL
125_B	50,70	59,13	--	--	--	6,51	--	59,71	44,4	--	--	60	VL
125_C	51,15	59,33	--	--	--	7,21	--	59,95	45,08	--	--	60	VL
126_A	49,73	57,11	9,93	31,60	11,16	11,46	31,60	57,86	43,50	--	--	58	VL
127_A	40,74	54,87	8,44	20,99	9,37	12,42	26,96	55,05	36,47	--	--	55	VL
127_B	43,16	54,76	9,53	21,20	11,24	15,83	38,93	55,16	38,69	--	--	55	VL
127_C	49,21	55,18	11,07	23,34	13,44	20,36	40,37	56,28	43,19	--	--	56	VL
128_A	47,53	56,89	--	--	--	--	--	57,37	41,56	--	--	57	VL
128_B	50,71	58,76	--	--	--	6,46	--	59,39	44,35	--	--	59	VL
128_C	51,20	58,99	--	--	--	7,14	--	59,66	45,09	--	--	60	VL
129_A	40,63	54,25	10,05	20,76	8,94	12,97	30,24	54,46	36,18	--	--	54	VL
130_A	38,91	49,39	4,73	20,24	10,56	12,50	35,65	49,93	33,01	--	--	50	VL
130_B	44,06	54,20	7,30	24,08	11,69	14,79	41,98	54,84	37,26	--	--	55	VL
130_C	49,81	54,84	9,70	26,14	14,20	19,86	43,32	56,26	44,79	--	--	56	VL
131_A	39,53	49,03	5,07	20,67	10,11	12,70	40,09	49,97	33,79	--	--	50	VL
132_A	40,22	42,16	6,35	18,32	11,54	13,30	49,20	50,42	34,94	--	--	50	VL
132_B	45,18	53,45	8,81	19,84	12,32	14,97	47,03	54,84	40,2	--	--	55	VL
132_C	50,93	54,48	11,32	22,46	14,50	19,25	46,11	56,49	46,48	--	--	57	VL
133_A	43,75	42,33	11,70	28,87	13,65	13,70	53,43	54,18	35,85	--	--	54	VL
133_B	46,66	45,70	13,91	30,87	15,54	16,24	51,95	53,83	40,55	--	--	54	VL
133_C	50,97	48,37	16,23	32,52	17,77	19,83	50,27	54,80	44,65	--	--	55	VL
134_A	43,19	44,71	6,61	18,21	11,35	12,93	49,34	51,35	35,69	--	--	51	VL
135_A	42,28	43,65	9,58	28,01	12,75	14,03	51,86	52,88	34,01	--	--	53	VL
135_B	45,64	46,15	11,81	29,35	14,74	16,87	51,03	53,13	39,04	--	--	53	VL
135_C	50,41	48,73	13,88	30,79	17,25	20,59	49,70	54,46	43,90	--	--	55	VL
136_A	40,34	42,09	9,78	21,89	11,07	11,41	47,15	48,98	32,55	--	--	49	VL
136_B	47,47	53,78	9,81	23,04	12,15	14,02	45,29	55,17	39,15	--	--	55	VL
136_C	51,53	54,59	11,59	26,29	14,70	19,04	44,71	56,63	44,73	--	--	57	VL
137_A	46,72	55,28	--	8,98	--	--	--	55,84	38,81	--	--	56	VL
137_B	49,89	57,45	--	9,76	--	--	--	58,15	42,70	--	--	58	VL
137_C	51,21	57,83	--	12,03	--	--	--	58,68	45,24	--	--	59	VL
138_A	47,40	55,60	--	7,62	--	--	--	56,21	40,33	--	--	56	VL
139_A	42,14	44,95	8,79	28,34	12,39	14,54	52,32	53,40	35,37	--	--	53	VL
139_B	46,08	47,09	11,16	29,51	14,29	17,41	51,37	53,61	40,54	--	--	54	VL
139_C	50,50	49,13	13,33	30,82	16,61	21,17	49,99	54,70	44,68	--	--	55	VL
140_A	43,00	45,32	5,98	17,55	10,47	23,23	47,74	50,56	37,39	--	--	51	VL
140_B	47,29	53,80	8,30	18,70	11,57	24,28	46,14	55,25	41,66	--	--	55	VL
140_C	49,43	54,68	9,78	20,49	14,32	25,60	45,52	56,21	44,27	--	--	56	VL
141_A	48,95	55,71	--	8,95	--	--	--	56,54	42,85	--	--	57	VL
141_B	50,39	57,44	--	9,95	--	--	--	58,22	44,01	--	--	58	VL
141_C	51,57	57,89	--	12,38	--	--	--	58,80	45,90	--	--	59	VL
142_A	49,16	55,83	--	7,58	--	--	--	56,67	43,12	--	--	57	VL
143_A	45,22	44,27	7,83	26,10	20,89	20,94	46,28	50,14	38,80	--	--	50	VL
143_B	50,65	53,86	8,66	26,99	21,19	22,09	45,20	55,95	44,04	--	--	56	VL
143_C	52,62	54,61	10,05	28,05	22,33	23,72	44,96	57,03	46,34	--	--	57	VL
144_A	42,75	43,79	6,82	23,38	12,41	28,22	42,01	47,75	34,65	--	--	48	VL
144_B	46,19	46,85	9,31	24,49	14,47	29,27	42,62	50,39	39,03	--	--	51	VL
144_C	47,59	49,07	10,81	26,05	16,87	30,28	42,49	51,97	42,04	--	--	52	VL
145_A	47,85	47,50	6,18	24,06	19,87	19,75	46,45	52,09	39,68	--	--	52	VL
146_A	50,35	52,03	7,17	20,34	12,39	16,69	35,69	54,34	42,92	--	--	54	VL
146_B	51,18	54,50	9,25	21,87	19,26	17,79	42,97	56,36	44,38	--	--	56	VL
146_C	53,08	55,01	10,33	24,16	20,57	22,57	43,40	57,35	46,64	--	--	58	VL
147_A	47,57	50,04	7,28	20,51	12,69	14,28	41,69	52,38	41,43	--	--	53	VL
148_A	50,79	55,34	7,00	20,00	10,11	13,87	26,76	56,65	44,36	--	--	57	VL
148_B	51,58	55,20	8,71	21,91	17,86	15,70	41,05	56,89	45,19	--	--	57	VL
148_C	53,46	55,69	9,56	24,12	19,41	19,88	42,01	57,84	47,14	--	--	58	VL
149_A	48,01	56,03	--	--	--	--	--	56,67	41,57	--	--	57	VL
149_B	50,45	58,02	--	--	--	--	--	58,72	43,88	--	--	59	VL
149_C	50,65	58,30	--	--	--	--	--	58,99	44,37	--	--	59	VL
150_A	49,56	54,84	6,80	20,18	10,41	14,29	34,13	56,00	43,31	--	--	56	VL

toetspunt	excl. aftrek [dB]							cumulatieve geluidsbelasting [dB]					
	A2	N830	De klingenberg	Havenstraat	Het Veer	Haarstraat	Tuiseveldweg	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	maat-gevend
151_A	41,53	54,07	-8,73	12,93	6,26	27,99	6,30	54,32	32,25	--	--	54	VL
151_B	45,68	54,31	-7,37	14,45	14,49	31,36	7,72	54,89	35,03	--	--	55	VL
151_C	43,23	54,45	-6,86	15,97	16,04	32,40	8,88	54,79	30,93	--	--	55	VL
152_A	48,07	55,82	--	--	--	--	--	56,50	41,65	--	--	57	VL
152_B	50,40	57,86	--	--	--	--	--	58,58	43,84	--	--	59	VL
152_C	50,59	58,13	--	--	--	--	--	58,84	44,31	--	--	59	VL
153_A	42,29	53,32	-9,24	13,33	5,59	29,86	4,76	53,67	32,03	--	--	54	VL
154_A	41,47	50,97	4,27	14,23	8,95	27,12	6,70	51,45	32,14	--	--	51	VL
154_B	45,98	53,65	5,84	14,97	15,39	31,53	8,23	54,36	35,48	--	--	54	VL
154_C	43,37	53,89	6,80	16,33	16,75	32,61	9,64	54,29	31,08	--	--	54	VL
155_A	42,26	49,79	-10,04	13,93	8,27	30,31	5,31	50,54	32,68	--	--	51	VL
156_A	42,08	43,53	4,00	15,14	9,70	31,85	7,44	46,05	33,66	--	--	46	VL
156_B	45,70	53,20	5,95	15,85	11,34	31,82	9,04	53,94	36,14	--	--	54	VL
156_C	44,81	53,42	7,15	17,65	12,92	32,90	10,44	54,02	33,34	--	--	54	VL
157_A	42,75	39,13	7,55	22,65	15,78	30,19	37,32	45,27	34,69	--	--	45	VL
157_B	47,07	43,94	9,72	23,76	17,59	31,42	38,67	49,28	38,61	--	--	49	VL
157_C	49,32	46,20	12,53	25,47	19,33	32,53	38,83	51,37	42,1	--	--	52	VL
158_A	42,77	48,52	5,23	15,01	13,69	30,76	7,15	49,61	33,63	--	--	50	VL

