

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4004973
Aanvraagnaam	Plomp en Zn
Uw referentiecode	ESAOKT18PLOS

Ingediend op	31-10-2018
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Nieuwe omgevingsvergunning Plospan BV te Waardenburg
Opmerking	Deze aanvraag vervangt de laatste aanvraag. Laatste aanvraag komt te vervallen
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Relevante ontbrekende bijlagen ism bevoegd gezag
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Neerijnen
Bezoekadres:	U kunt telefonisch contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland om een bezoekspraak te maken.
Postadres:	Postbus 6267 4000 HG Tiel
Telefoonnummer:	0344-579314
E-mailadres:	ingekomenpost@odrivierenland.nl
Website:	www.neerijnen.nl
Contactpersoon:	Omgevingsdienst Rivierenland
Bereikbaar op:	ma-do: 9 - 17 uur, vr: 9 - 13 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	11021628
Vestigingsnummer	000016718356
Statutaire naam	Plomp onroerendgoed BV
Handelsnaam	Plomp onroerendgoed BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R
Voorvoegsels	-
Achternaam	Plomp
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4181CB
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Industrieweg
Woonplaats	Waardenburg

4 Correspondentieadres

Adres	Industrieweg 22 4181CB Waardenburg
-------	---------------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	56889593
Vestigingsnummer	000026386259
Statutaire naam	E.S.A. Group BV
Handelsnaam	E.S.A. Group BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	c
Voorvoegsels	van
Achternaam	Rossum
Functie	milieudeskundige

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4941 WV
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	het Gat
Woonplaats	Raamsdonksveer

4 Correspondentieadres

Adres	het Gat 3 4941 WV Raamsdonksveer
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	4181CB
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Industrieweg
Plaatsnaam	Waardenburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	inrichting is gevestigd op industrieterrein
----------------------------------	---

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Binnen de inrichting wordt een nieuwe droger geplaatst, een hamermolen en drie silo's bijgeplaatst alsmede ca. 1500 m² aan zonnepanelen

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

200

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 9000

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 9200

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Er staat nog niets, moet nog worden gebouwd.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Drogen van het product

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	2	2400	20

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Plomp en Zn BV
Wat is de aard van de inrichting?	Verwerking boomstammen, van houtschaafsel tot kwalitatieve bodemstrooisels
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Hout, boomstammen
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Bodemstrooisel
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Deze informatie is als bijlage bijgevoegd
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Deze informatie wordt als bijlage bijgevoegd

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	De inrichting wordt uitgebreid met een droger installatie, een biomassa verbrandingsinstallatie, extra silo opslag en een extra hamermolen
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☒ Ja ☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Deze gegevens worden in een beschijnd document, Aanvraag revisie vergunning, toegevoegd als bijlage.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

vol continue, 7 dagen per week

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Bedrijfswoning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

50

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Deze milieubelasting bestaat o.a. uit emissie naar lucht nl; geur, stof en NOx.
In de bijlagen worden de volgende rapportages toegevoegd: luchtkwaliteitonderzoek, geuronderzoek en geluidsonderzoek

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Dit zal op dezelfde wijze worden gedaan als in de vigerende situatie.
Die nieuwe biomassa verbrandingsinstallatie zal worden voorzien van relevante continue regelingen/metingen.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 22.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 14 MW

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Bewust omgaan met brandbare stoffen
beperken van opslag
opleiding medewerkers

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☒ Stationaire blusinstallaties
- ☒ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

sprinklers

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?

- ☐ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
- ☒ Ja, een vergunning is al verleend
- ☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
- ☐ Discontinu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

gaswassing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

240

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

10

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie aanvraag document in de bijlagen

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 14

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Biomassa verbranding

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Biomassa verbranding

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 900000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 1000

- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent ☐ Wordt niet als grote onderneming aangemerkt
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 60
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 3000000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee

- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 40
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. bebossing
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. BREF Afvalverbranding
NRB
PGS

22 Hout en/of kurk

- Welk(e) product(en) bewerkt u? ☒ Hout ☐ Kurk

Welke bewerkingsactiviteiten voert u uit?

☐ Zagen
☐ Boren
☐ Schuren
☐ Verven
☐ Impregneren
☐ Reinigen
☐ Coaten
☐ Lijmen
☒ Anders

Welke andere bewerkingsactiviteit doet u? schaven

Welke installaties gebruikt u voor het bewerken van hout en/of kurk? schaverij

Hoeveel kg hout en/of kurk slaat u maximaal inpandig op? 150000

Hoeveel kg hout en/of kurk slaat u maximaal uitpandig op? 5250000

23 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats? Zie aanvraagdocument in de bijlagen

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden? Dat deuren niet dichtgaan bij stroom uitval

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen? Zie aanvraagdocument in de bijlagen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. strooisel voor bodembedekking

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura 2000-gebied? (Indien meerdere gebieden, wat zijn de namen)

Rijntakken

Wat is de precieze afstand van de activiteit tot het Natura 2000-gebied (de Natura 2000-gebieden)?

10 km

Wat is de aard en omvang van de activiteit?

Biomassa verbrandingsinstallatie met capaciteit van ca. 14 MW

In welke periode zal de activiteit worden uitgevoerd? (Indien meerdere periodes, welke periodes)

medio 2019

Waarop heeft de aanvraag betrekking?

- ☒ een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied
- ☐ andere handelingen dan een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking op het veroorzaken van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in een Natura 2000-gebied dat in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming is opgenomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voeg een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming en de gegevens waarop die berekening is gebaseerd.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	09-01-1997	IV-2/Wm-9501	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	13-03-1997	IV-2/Wm-9618	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	19-06-2009	MPM7888	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	22-07-2009	BW2009-145	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	05-02-2010	MPM18985	gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	14-08-2012	2011-0152	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	30-03-2015	km.021423003	Gemeente Neerijnen
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	15-07-2015	km02144151578	gemeente Neerijnen

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	bij schadevrij

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
80000	Watermeter	-	opgeschreven en bewaren

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
15 Overzicht meet- en registratiesysteem					

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Biomassa verbrandingsinstallatie	CO/NOx/O2	Metingen	NEN/ISO	NEN/ISO	continue

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
online metingen	-	PLC	Jaarlijkse metingen door geaccrediteerde instantie

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
24 Stuifgevoelige stoffen					
Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
zaagsel	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	binnen in Hal	0	100000000	8

Grondoppervlakte (m2)
200

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Akoestisch_rapport_pdf	Akoestisch rapport.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2018-10-31	In behandeling
Bijlage_Berekening_geurimmissie__pdf	Bijlage Berekening geurimmissie .pdf	Gegevens geur	2018-10-31	In behandeling
Bijlage_Middel2017_ODRA_pdf	Bijlage Middel2017 ODRA.pdf	Anders	2018-10-31	In behandeling
Bijlage_Plomp_-_bedrijfsnoodplan_pdf	Bijlage Plomp - bedrijfsnoodplan.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-10-31	In behandeling
Bijlage_Plomp_kadastraal_pdf	Bijlage Plomp kadastraal.pdf	Kaart	2018-10-31	In behandeling
Bijlage_Uittreksel_KvK_pdf	Bijlage Uittreksel KvK.pdf	Anders	2018-10-31	In behandeling
bodem_april_1995_pdf	bodem april 1995.pdf	Gegevens bodem	2018-10-31	In behandeling
bodem_mei_2006__pdf	bodem mei 2006 .pdf	Gegevens bodem	2018-10-31	In behandeling
bodem_oktober_-2003_pdf	bodem oktober 2003.pdf	Gegevens bodem	2018-10-31	In behandeling
LuchtkwaliteitonderzoekPLOS17C9_pdf	LuchtkwaliteitonderzoekPLOS17C9.pdf	Gegevens lucht	2018-10-31	In behandeling
Maatvoering_droger_pdf	Maatvoering droger.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2018-10-31	In behandeling
uwe_omgevingsvergunningPlompokt2018__pdf	Nieuwe omgevingsvergunningPlomp-okt2018 .pdf	Procesbeschrijving Milieu	2018-10-31	In behandeling
NRB_Plospan_feb_2018_pdf	NRB Plospan feb 2018.pdf	Gegevens bodem	2018-10-31	In behandeling
PlompAVbeleidokt2018_pdf	PlompAVbeleidokt2018.pdf	Anders	2018-10-31	In behandeling
ituatiezonderemissiepunten30okt2018__pdf	Toekomstigesituatiezonderemissiepunten30okt2018 .pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling
tuatieROeerstefaseafwijking30okt2018_pdf	ToekomstigesituatieROeerstefaseafwijking30okt2018-.pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling
tigesituatiebrandveiligheid30okt2018_pdf	Toekomstigesituatiebrandveiligheid30okt2018.pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling
ekomstigesituatierolering30okt2018__pdf	Toekomstigesituatierolering30okt2018 .pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
igesituatiemetemissiepunten30okt2018_.pdf	Toekomstigesituatiemetemissiepunte- n30okt2018-.pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling
Geuronderzoek_.pdf	Geuronderzoek.pdf	Gegevens geur	2018-10-31	In behandeling
metingengeurPLOS18C-1_.pdf	metingengeurPL-OS18C1.pdf	Gegevens geur	2018-10-31	In behandeling
GeurdocumentPlospan_.pdf	GeurdocumentPl- ospan-.pdf	Gegevens geur	2018-10-31	In behandeling
metingengeurPLOS18D-1_.pdf	metingengeurPL-OS18D1.pdf	Gegevens geur	2018-10-31	In behandeling
_verbrandingsinstallatie- conform_SDE_.pdf	20180315 - Beschrijving Biomassa verbrandingsinstall- atie conform SDE.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2018-10-31	In behandeling
1_-_Onttrekkingsverg- unning_Waterschap_.pdf	20180321 - Onttrekkingsver- gunning Waterschap.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2018-10-31	In behandeling
20181031_-_ROinzage- ontwerp_besluit_.pdf	20181031 - ROinzageontwerp besluit.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	2018-10-31	In behandeling
01_-_Werking_gaswas- sers_en_onderhoud_.pdf	21080901 - Werking gaswassers en onderhoud.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2018-10-31	In behandeling
Besluitaanmeldnotitievor- mvrijemer_.pdf	Besluitaanmeldnotit- ievormvrijemer.pdf	Anders	2018-10-31	In behandeling
Bestaande_vergunde_-_ situatie_.pdf	Bestaande vergunde situatie.pdf	Situatietekening milieu	2018-10-31	In behandeling
KlicmeldinginrichtingPlo- mpZn_.pdf	Klicmeldinginrichti- ngPlompZn.pdf	Plattegrond Milieu	2018-10-31	In behandeling
O0304BPwaalIndustrie- w221802Plangebied_.pdf	IMRO0304BPwaal- ndustriew221802- Plangebied-.pdf	Plattegrond Milieu	2018-10-31	In behandeling
e_Ligging_ruimtelijk_van- het_bedrijf_.pdf	Bijlage Ligging ruimtelijk van het bedrijf.pdf	Kaart	2018-10-31	In behandeling