

Natuurtoets perceel aan de Ophemertsestraat 3A te Ophemert

In het kader van de Wet Natuurbescherming



In opdracht van:



Colofon

Tekst Foto's en samenstelling: [REDACTED]

Versie: 0.1

Status rapport: Concept

Datum rapport: 22 juli 2022

Aantal pagina's: 14

Vosnatuurbeheer

Hal 11

5296 PZ Esch



www.vosnatuurbeheer.nl

Inhoud

<u>1. Inleiding</u>	6
<u>1.1 Doel</u>	6
<u>1.2 Ingreep</u>	6
<u>1.3 Onderzoek aanpak</u>	6
<u>2. Plangebied</u>	7
<u>3. Wettelijk kader</u>	8
<u>3.1 De Wet Natuurbescherming</u>	8
<u>3.1.1 Zorgplicht en verbodsbepalingen</u>	8
<u>3.1.2 Beschermingsregimes</u>	8
<u>3.1.3 Ontheffingen</u>	9
<u>4 Toetsing Wet Natuurbescherming</u>	10
<u>4.1 Gebiedenbescherming</u>	10
<u>4.1.1 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone</u>	10
<u>4.1.2 Natura 2000-gebied Rijntakken</u>	10
<u>4.2 Soortenbescherming</u>	10
<u>4.2.3 Broedvogels</u>	10
<u>4.2.4 Flora</u>	11
<u>4.2.5 Amfibieën, reptielen en vissen</u>	11
<u>4.2.6 Libellen en dagvlinders</u>	11
<u>4.2.7 Overige ongewervelden</u>	11
<u>4.3 Effecten voorgenomen ingreep gebiedsbescherming</u>	11
<u>4.3.1 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone</u>	11
<u>4.3.2 Natura 2000-gebied Rijntakken</u>	11
<u>4.4 Effecten voorgenomen ingreep soortenbescherming</u>	11
<u>4.4.1 Grondgebonden zoogdieren</u>	11
<u>4.4.2 Vleermuizen</u>	11
<u>4.4.3 Broedvogels</u>	11
<u>4.4.4 Flora</u>	12
<u>4.4.5 Amfibieën, reptielen en vissen</u>	12
<u>4.4.6 Libellen en dagvlinders</u>	12
<u>4.4.7 Overige ongewervelden</u>	12
<u>5 Conclusie en aanbevelingen</u>	13

5.1 Conclusie

13

1. Inleiding

De eigenaar van het perceel aan de Ophemertsestraat 3A te Ophemert is voornemens om een woning te bouwen op braak liggende grond. Van Haalen Sloop- en Saneringscoördinatie B.V. is de bemiddelende partij in deze. In het kader van de Wet Natuurbescherming is het van belang om inzicht te krijgen in het voorkomen van beschermde planten en/of diersoorten. Derhalve is er een natuurtoets uitgevoerd door Vos Natuurbeheer in de persoon van [REDACTED].

1.1 Doel


Het doel van deze natuurtoets is om inzichtelijk te krijgen of de ingreep mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de beschermde natuurwaarden.

De volgende vragen zullen dan ook beantwoord worden:

- is er een negatief effect op beschermde gebieden en soorten;
- Op welke wijze kunnen eventuele negatieve gevolgen beperkt of voorkomen worden;
- Wordt met de ingreep de wet overtreden en is een ontheffing noodzakelijk.

1.2 Ingreep

De werkzaamheden houden in hoofdzaak het volgende in: perceel bouwrijp maken een deel van de boomgaard kappen en woning bouw (zie afbeelding 1).



afbeelding 1

1.3 Onderzoek aanpak

Het onderzoeksgebied is op 19 juli 2022 bezocht door [REDACTED] van Vos Natuurbeheer. Tijdens dit bezoek is er gekeken naar het mogelijk voorkomen van beschermde soorten. Om e.e.a. te verduidelijken zijn er foto's gemaakt tijdens het bezoek.

Daarnaast heeft er een bureaustudie plaats gevonden via de Quickscanhulp.

2. Plangebied

Het perceel aan de Ophemertsestraat 3A te Ophemert bestaat uit een braak liggend stuk grond en een deel boomgaard van 1512 m² fruitloods en is omringd door een boomgaard. In afbeelding 2 staat het plangebied in het rode rechthoek. In afbeelding 3 wordt een impressie gegeven van het huidige perceel.



afbeelding 2



afbeelding 3

3. Wettelijk kader

In Nederland hebben we te maken met nationale en internationale regelgeving die bedreigde flora en fauna en hun leefomgeving beschermen.

3.1 De Wet Natuurbescherming

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn; de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht en verbodsbepalingen

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

Categorie 1 (§ 3.1)	Categorie 2 (§ 3.2)	Categorie 3 (§ 3.3)
<i>Art 3.1 lid 1</i> Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	<i>Art 3.5 lid 1</i> Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	<i>Art 3.10 lid 1a</i> Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
<i>Art 3.1 lid 2</i> Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	<i>Art 3.5 lid 4</i> Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	<i>Art 3.10 lid 1b</i> Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
<i>Art 3.1 lid 3</i> Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	<i>Art. 3.5 lid 3</i> Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	
<i>Art 3.1 lid 4 en lid 5</i> Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	<i>Art 3.5 lid 2</i> Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	
	<i>Art 3.5 lid 5</i> Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen	<i>Art 3.10 lid 1c</i> Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen

3.1.3 Ontheffingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.

4 Toetsing Wet Natuurbescherming

4.1 Gebiedenbescherming

4.1.1 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

Uit de kaarten van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied buiten het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone ligt. Gezien de ingreep een aanbouw aan een bestaand object en de afstand is het uit te sluiten dat er een negatief effect optreedt ten aanzien van de beschermde gebieden.

4.1.2 Natura 2000-gebied Rijntakken

Uit de kaarten van de provincie Gelderland blijkt dat het dichtstbijzijnde N2000 gebied op een kilometer afstand van het plangebied ligt. Het betreft het Natura 2000-gebied Rijntakken. Gezien de ingreep een aanbouw aan een bestaand object en de afstand is het uit te sluiten dat er een negatief effect optreedt ten aanzien van de beschermde gebieden.

4.2 Soortenbescherming

4.2.1 Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor. Het deel waar de ingreep plaats vindt, bestaat uit een braak liggend stuk grond met een deel boomgaard. Er zijn geen sporen van marterachtigen waargenomen in de vorm van gaten in de grond, ontlasting en pootafdrukken. In de boomgaard zijn sporen van woelmuis waargenomen. Waarschijnlijk gaat het hier om de veldmuis. ook in de bulten puin/grond zijn geen sporen van beschermde soorten gevonden.

4.2.2 Vleermuizen

Binnen het plangebied is het mogelijk dat er beschermde soorten als de gewone, kleine en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en de rosse vleermuis voorkomen. Het plangebied waar de ingreep plaats gaat vinden is mogelijk geschikt als foerageergebied voor vleermuizen.

Verblijfplaatsen

Het plangebied is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er staan geen bomen binnen het plangebied waar vleermuizen in kunnen verblijven. De woning naast het plangebied is wel geschikt als verblijfplaats. Echter deze ligt buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

Foerageergebieden

Het plangebied is geschikt als mogelijk foerageergebied voor de gewone/kleine/ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Het is echter geen essentieel foerageergebied vanwege het ontbreken van groen in de vorm van bomen, water en ruigtes. Er blijven echter ook voldoende alternatieven over nadat de bouw gerealiseerd is.

Vliegroute

Het plangebied is niet geschikt als vliegroute.

4.2.3 Broedvogels

Het plangebied is matig geschikt voor algemene broedvogels. Mogelijk broeden er groundbroeders als witte kwikstaart op het braak liggend stuk en kunnen er mezen, merel of roodborst broeden in het deel wat uit boomgaard bestaat. Er staan geen bomen die geschikt zijn als broedplaats voor vogels met jaarrond beschermde nesten.

4.2.4 Flora

Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop kan het uitgesloten worden dat er beschermde flora aanwezig is. Het plangebied waar de ingreep plaats vindt bestaat uit een braak liggend stuk grond waar geen begroeiing op staat. De boomgaard wordt intensief beheerd waardoor het uitgesloten is dat er beschermde soorten voorkomen.

4.2.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop kan het uitgesloten worden dat er beschermde amfibieën, reptielen en vissen aanwezig zijn. Het plangebied waar de ingreep plaats vindt bestaat uit een braak liggend stuk grond.

4.2.6 Libellen en dagvlinders

Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop kan het uitgesloten worden dat er beschermde soorten aanwezig zijn. Het plangebied waar de ingreep plaats vindt bestaat uit een braak liggend stuk grond.

4.2.7 Overige ongewervelden

Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop kan het uitgesloten worden dat er beschermde soorten aanwezig zijn. Het plangebied waar de ingreep plaats vindt bestaat uit een braak liggend stuk grond.

4.3 Effecten voorgenomen ingreep gebiedsbescherming

4.3.1 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

Het plangebied ligt buiten het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone. Negatief effect op het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone is daarmee uitgesloten.

4.3.2 Natura 2000-gebied Rijntakken

Het plangebied ligt op een km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken. Het is nog onduidelijk wat er binnen het plangebied gerealiseerd wordt. Vanwege de herinrichting dient er t.z.t. een stikstofberekening gemaakt te worden van de ingreep en het gebruik.

4.4 Effecten voorgenomen ingreep soortenbescherming

4.4.1 Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor. Een negatief effect op grondgebonden zoogdieren is daarmee uitgesloten.

4.4.2 Vleermuizen

Binnen het plangebied komen beschermde soorten voor. Echter is het plangebied niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Ook mag er aangenomen worden dat er zich binnen het plangebied geen essentieel foerageergebied en/of vliegroute bevindt. In de directe omgeving van het plangebied zijn bovendien meer dan voldoende alternatieven aanwezig in de vorm van bomen, vegetatie en water. Een aanvullend onderzoek naar deze soortgroep en functies is dan ook niet noodzakelijk.

4.4.3 Broedvogels

Binnen het plangebied komen mogelijk algemene broedvogels voor. Wanneer het plangebied na het broedseizoen ongeschikt gemaakt wordt is er geen negatief effect op broedvogels.

4.4.4 Flora

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor.

4.4.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor. Een aanvullend onderzoek naar deze soortgroepen is dan ook niet noodzakelijk.

4.4.6 Libellen en dagvlinders

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor.

4.4.7 Overige ongewervelden

Binnen het plangebied komen geen beschermde soorten voor.

5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusie

Uit de natuurtoets is naar voren gekomen dat er geen aanvullende onderzoeken uitgevoerd hoeven te worden naar beschermde soorten. Wanneer er buiten het broedseizoen gewerkt wordt zijn er geen negatieve effecten te verwachten. Het broedseizoen loopt globaal van maart tot augustus.

Bronnen en Literatuur

- Google Earth
- Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen, 1992. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill, 2011. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noord-West Afrika. Tirion Natuur.
- Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- <https://www.floron.nl/>
- <https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken>
- <https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogelvide-6-meter>
- '© NDFF - quickscanhulp.nl'