



ADVIESBURO VANDERBOOM^{BV} sinds 1971

**Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen**

telefoon
0575-544756

fax
0575-545648

website
www.vanderboomadvies.nl

e-mail
info@vanderboomadvies.nl

KvK 080-44086



Geluidbelasting wegverkeer op locatie Brugstraat te Vianen

Versie 1 april 2021

opdrachtnummer
20-065

datum
1 april 2021

opdrachtgever
Buro SRO
't Goylaan 11
3525 AA UTRECHT

auteur
Ad Postma



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

INHOUDSOPGAVE	I
SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 WETTELIJK KADER	3
2.1 Wet Geluidhinder	3
2.2 Omvang geluidzone	3
2.3 Grenswaarden en hogere waarden	4
2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen	5
2.5 Hogere waarden beleid gemeente Vijfheerenlanden	6
2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	6
3 WEGVERKEER	7
3.1 Verkeerscijfers	7
3.2 Rekenmodel	7
3.3 Resultaten	8
4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeer	10
4.2 Maatregelen wegverkeer	10
4.3 Benodigde hogere waarden en toetsing geluidbeleid gemeente	11
4.4 Cumulatie en toets goede ruimtelijke ordening	12
4.5 Eis geluidwering	12
BIJLAGEN	

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
paginai

datum
1 april 2021



SAMENVATTING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op maximaal 130 nieuw te realiseren woningen in 3 woongebouwen aan de Brugstraat te Vianen. De woongebouwen vervangen de voormalige schouwburg op dezelfde locatie. De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Vianen binnen de geluidzone van de Brugstraat, het gezoneerde deel van de Lekdijk, de Brugdijk en de Jan Blankenweg. Het deel van de Lekdijk langs de locatie is een 30 km weg zonder geluidzone. De woongebouwen liggen tevens op korte afstand van de nieuw te realiseren ontsluitingsweg, dit is een 30 km weg zonder geluidzone.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Brugstraat bedraagt ten hoogste 54 dB na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh op de zuidgevels. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting op de Lekdijk (60 km/u) bedraagt ten hoogste 52 dB na aftrek van 5 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden door wegverkeer op de overige gezoneerde wegen.

onderwerp

geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer

20-065

bestand

20-065r4

bladzijde

pagina 1

datum

1 april 2021

Maatregelen aan de bron zijn voor de Brugstraat en de Lekdijk zijn of reeds of worden getroffen in de vorm van een stil wegdek, een zeer hoge afscherming is stedenbouwkundig niet haalbaar. Voor de gevels van de woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 54 dB voor geluid door wegverkeer op de Brugstraat conform tabel III.2 en van 52 dB voor geluid door wegverkeer op de Lekdijk conform tabel III.3. Conform bijlage IV van de beleidsregel hogere waarden stelt de gemeente daarbij een aantal eisen in inspanningsverplichtingen aan het plan, zoals omschreven in paragraaf 4.3.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan met de in paragraaf 4.3 beschreven maatregelen.

De geluidbelasting door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 59 dB. Voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de woningen wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit. Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Een aantal gevels van de woningen zal een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek gaan ondervinden; voor deze gevels zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. Omdat de maximale geluidbelasting op de gevels 59 dB bedraagt, bedraagt benodigde geluidwering $G_{A,k}$ 26 dB(A).



1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op maximaal 130 nieuw te realiseren woningen in 3 woongebouwen aan de Brugstraat te Vianen. De woongebouwen vervangen de voormalige schouwburg op dezelfde locatie.

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Vianen binnen de geluidzone van de Brugstraat, de Lekdijk, de Brugdijk en de Jan Blankenweg. De woongebouwen liggen op korte afstand van de nieuw te realiseren ontsluitingsweg, dit is een 30 km weg zonder geluidzone.



onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina2

datum
1 april 2021

Figuur I.1 overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 – 2 in bijlage II.



2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder (Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone

Wegen

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)		
Aantal rijstroken	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina3

datum
1 april 2021



TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh)	
Hoogte geluidproductieplafond	Zonebreedte in meters
< 56 dB	100 meter
56 dB – 61 dB	200 meter
61 dB – 66 dB	300 meter
66 dB – 71 dB	600 meter
71 dB – 74 dB	900 meter
>= 74 dB	1200 meter

Industrieterreinen

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidruimte van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.

2.3 Grenswaarden en hogere waarden

Wegverkeer en railverkeer

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Wgh art 83) weergegeven.

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)		
Gebouw	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
Woning	63 dB	53 dB
Agrarische woning	63 dB	58 dB
Vervangende nieuwbouw	68 dB	58 dB / 63 dB ¹

¹ 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina4

datum
1 april 2021



Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaaï de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven.

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 – 4.12)		
Gebouw	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare geluidsbelasting
Woning	55 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB	68 dB
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB	63 dB

Industrielawaai

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale hogere waarde bedraagt 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen.

Aftrek ex. art 110g Wgh

In verband met het in de toekomst naar verwachting stiller worden van het verkeer mag bij het bepalen van hogere waarde een aftrek worden toegepast (Wgh art 110g). De tijdelijke aftrek bedraagt, conform art. 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012, 5 dB bij wegen met een snelheid voor lichte voertuigen lager dan 70 km/u. Bij wegen met een snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de aftrek:

- 3 dB indien de geluidbelasting 56 dB bedraagt
- 4 dB indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt
- 2 dB bij alle overige geluidbelastingen.

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven omschreven toetsingskader van de Wgh.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina5

datum
1 april 2021



2.5 Hogere waarden beleid gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden hanteert bij het vaststellen van hogere waarden voor deze locatie de “Beleidsregel hogere waarden WGH gemeente Vijfheerenlanden” van 14 juli 2020.

2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

De geluidbelasting door wegverkeer wordt berekend in hoofdstuk 3. De conclusies zijn beschreven in hoofdstuk 4.

onderwerp

geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer

20-065

bestand

20-065r4

bladzijde

pagina6

datum

1 april 2021



3 WEGVERKEER

3.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.

De weg- en verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel III.1. Voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is voor de wegen uitgegaan van het verkeersmodel VRU3.4 voor 2030 zoals aangeleverd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Voor de Lekdijk en de Brugstraat is uitgegaan van tellingen uit 2018 en 2019 verhoogd met een autonome groei van 1% per jaar. Gegeven is de verkeersintensiteit op de meest nabij gelegen wegvakken. De Brugstraat en de Lekdijk zijn in de toekomstige situatie voorzien van een stil wegdek SMA-NL 8G+. Het deel van de Lekdijk tussen de Brugstraat tot de noordostrand van het plan is in de toekomstige situatie 30 km/u.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens		
	Wegvak	
Omschrijving	Brugstraat	Lekdijk
- etmaalintensiteit jaar 2030	4132	1553
- daguurintensiteit [%]	7,26	6,86
- avonduurintensiteit [%]	2,12	2,92
- nachtuurintensiteit [%]	0,56	0,75
- perc. lichte mvt d/a/n [%]	91,14/94,84/89,68	96,50/97,86/95,42
- perc. middelzware mvt d/a/n [%]	8,39/4,92/9,62	2,42/1,42/3,00
- perc. zware mvt d/a/n [%]	0,47/0,24/0,51	1,08/0,72/1,59
- rijsnelheid [km/uur]	50	60
- type wegdek	SMA-NL 8G+	SMA-NL 8G+
- obstakel binnen 100 m	Nee	Nee
- geregelde kruising binnen 150 m	Nee	nee

Voor de ontsluitingsweg van de locatie is uitgegaan van de verkeersgeneratie van 540 mvt/etmaal. Aangenomen is dat deze verkeersgeneratie zich evenredig verdeelt over de beide rijrichtingen van de Brugstraat.

De gegevens van de overige wegen in de omgeving zijn opgenomen in bijlage II.

3.2 Rekenmodel

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina7

datum
1 april 2021



De bestaande gebouwen en bodemvlakken zijn overgenomen uit het rekenmodel van de ODRU. Voor zachte bodemvlakken (bos, grasland) is een bodemfactor aangehouden van 1.0, voor harde bodemvlakken (wegen, water) een bodemfactor van 0.0 en voor bebouwde oppervlakken een bodemfactor van 0.3. Voor niet gemodelleerde bodemvlakken is een bodemfactor aangehouden van 0.7.

3.3 Resultaten

Tabel III.2 geeft voor de Brugstraat een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030, na aftrek van 5 dB ex. art. 110-g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB.

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv Brugstraat na 5 dB aftrek							
Punt/ positie	gevel	Waarneemhoogte					
		1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m
1	Zuid-	53	54	54	53	53	53
2	Zuid-	53	54	54	53	53	53
3	Zuid-	54	54	54	53	53	53
4	West-	48	49	49	49	49	48
14	Oost-	49	49	49	49	49	49

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina8

datum
1 april 2021

Tabel III.3 geeft voor de Lekdijk een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030, na aftrek van 5 dB ex. art. 110-g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB.

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv Lekdijk na 5 dB aftrek										
Punt/ positie	gevel	Waarneemhoogte (meter)								
		1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m	19,5 m	22,5 m	25,5 m
16	West-	47	50	50	50	49	48	47	47	47
17	West-	46	50	50	50	49	48	48	47	47
23	Noord-	52	52	52	51	50	50	49	48	

De geluidbelasting door de overige gezoneerde wegen ligt in alle rekenpunten lager dan 48 dB.

De geluidbelasting voor de ontsluitingsweg ligt in alle rekenpunten lager dan 48 dB.



Tabel III.4 geeft voor alle wegen samen (incl. 30 km wegen) een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030, zonder aftrek ex. art. 110-g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 53 dB

TABEL III.4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen samen zonder aftrek										
Punt/ positie	gevel	Waarneemhoogte (meter)								
		1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m	19,5 m	22,5 m	25,5 m
1	Zuid-	59	59	59	59	59	58			
2	Zuid-	59	59	59	59	58	58			
3	Zuid-	59	59	59	59	58	58			
4	West-	56	57	57	57	57	56			
5	West-	54	55	55	55	55	55			
6	West-	53	54	54	54	54	54			
14	Oost-	54	54	54	54	54	56			
15	Zuid-	53	55	55	55	55	55	55	55	55
16	West-	53	56	56	56	56	55	55	55	54
17	West-	52	56	56	56	55	55	55	54	54
23	Noord-	56	57	57	56	55	55	54	53	

De invoergegevens en alle rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage II.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina9

datum
1 april 2021



4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING

4.1 Geluidbelasting wegverkeer

De geluidbelasting door wegverkeer op de Brugstraat bedraagt ten hoogste 54 dB na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

De geluidbelasting op de Lekdijk (60 km/u) bedraagt ten hoogste 52 dB na aftrek van 5 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden door wegverkeer op de overige gezoneerde wegen.

De geluidbelasting van 48 dB na aftrek wordt door de niet-gezoneerde wegen 30 km wegen niet overschreden. De geluidbelasting door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 59 dB zonder aftrek.

4.2 Maatregelen wegverkeer

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge van de Brugstraat en de Lekdijk op de woningen zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.

Maatregelen aan de bron: stil asfalt

De Brugstaat en de Lekdijk zijn in de toekomstige situatie voorzien van een SMA-NL 8G+. Daarmee is deze maatregel reeds getroffen.

Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid

De maximumsnelheid op de Brugstraat bedraagt 50 km/uur. Het terugbrengen van de verkeerssnelheid naar 30 km/uur ten behoeve van de geluidbelasting op de locatie is niet haalbaar gezien het karakter van de weg.

De maximumsnelheid op de Lekdijk bedraagt in de toekomstige situatie 60 km/uur. Het terugbrengen van de verkeerssnelheid naar 30 km/uur ten behoeve van de geluidbelasting op de locatie is niet haalbaar gezien het karakter van de weg.

Afscherming van de locatie met een geluidscherm

De geluidbelaste gevels van de locatie kunnen in theorie van de weg worden afgeschermd door het aanbrengen van een zeer hoge afscherming (geluidscherm). Een zeer hoge afscherming langs de Brugstraat en de Lekdijk is stedenbouwkundig echter ongewenst.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina10

datum
1 april 2021



4.3 Benodigde hogere waarden en toetsing geluidbeleid gemeente

Maatregelen aan de bron zijn reeds getroffen in de vorm van een stil wegdek, een zeer hoge afscherming is stedenbouwkundig niet haalbaar. Voor de gevels van de woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd van ten hoogste 54 dB voor geluid door wegverkeer op de Brugstraat conform tabel III.2 en van ten hoogste 52 dB voor de Lekdijk conform tabel III.3.

Conform bijlage IV van de beleidsregel hogere waarden stelt de gemeente daarbij de volgende eisen aan het plan:

- Elke woning heeft ten minste één geluidluwe gevel:
De woongebouwen dienen zodanig te worden ontworpen dat een geluidluwe gevel ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld door gevels te situeren aan een binnenterrein dan wel gebruik te maken van afscherming van (een deel van) een geluidbelaste gevel, bijv. met een afsluitbare loggia.
- Bij de aanwezigheid van plafonds bij balkons/loggia's dient onder het plafond weerbestendige geluidabsorptie te worden aangebracht.
Dit dient als voorwaarde te worden opgenomen.
- Er dient onderzoek gedaan te worden naar de cumulatie van geluid waarbij ook 30 km wegen worden meegenomen.
De geluidbelasting door alle wegen samen, inclusief 30 km wegen, is weergegeven in tabel III.5.

Daarnaast stelt zij de volgende inspanningsverplichtingen:

- Elke woning heeft per etage ten minste één verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde:
De woongebouwen dienen zoveel mogelijk zodanig te worden ontworpen dat per etage ten minste één verblijfsruimte ligt aan geluidluwe gevel.
- De maximaal te verlenen hogere waarde ligt niet meer dan 10 dB boven de voorkeursgrenswaarde.
De te verlenen hogere waarde bedraagt ten hoogste 54 dB. Daarmee wordt aan deze inspanningsverplichting voldaan.
- Elke woning beschikt over minimaal één buitenruimte aan de geluidluwe zijde, en als dat niet mogelijk is dient het geluidniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger te zijn dan op de geluidluwe gevel:
De woongebouwen dienen zoveel mogelijk zodanig te worden ontworpen dat een geluidluwe buitenruimte ontstaat, bijv. aan de geluidluwe gevel. Dat kan bijvoorbeeld door buitenruimte te situeren aan een binnenterrein dan wel gebruik te maken van afscherming van (een deel van) een geluidbelaste gevel, bijv. met een afsluitbare loggia.
- Bij een uitbreidingslocatie met meer dan 100 woningen mag ten hoogste 15% van de nieuw te bouwen woningen een geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeursgrenswaarde:
Omdat de locatie aan 3 zijden is omgeven door wegen met een relatief hoge geluidbelasting kan aan deze inspanningsverplichting

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina 11

datum
1 april 2021



mogelijk niet worden voldaan, Bronmaatregelen zijn reeds getroffen, afscherming van de hoge woongebouwen is stedenbouwkundig ongewenst.

4.4 Cumulatie en toets goede ruimtelijke ordening

Onderzocht is het effect van cumulatie van de verschillende bronnen van wegverkeer waaronder de 30 km wegen. De resultaten zijn gegeven in tabel III.4. De gecumuleerde geluidbelasting ligt in een aantal rekenpunten boven de 53 dB zonder aftrek. Voor deze gevels dienen aanvullend geluidwerende voorzieningen te worden onderzocht en waar nodig aangebracht.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan met de in 4.3 beschreven maatregelen.

De geluidbelasting door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 59 dB. Voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de woningen wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

4.5 Eis geluidwering

In een nieuwe situatie moet volgens het Bouwbesluit de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k}$. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Een aantal gevels van de woningen zal een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek gaan ondervinden; voor deze gevels zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. De maximale geluidbelasting op de gevels bedraagt 59 dB zonder aftrek. De benodigde geluidwering $G_{A;k}$ bedraagt dan 26 dB(A).

Voor gevels met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek, bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevels zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

A.D. Postma.

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
20-065

bestand
20-065r4

bladzijde
pagina 12

datum
1 april 2021



Bijlage I

Tekeningen

opdrachtnummer

20-065

datum

1 april 2021

opdrachtgever

Buro SRO

't Goylaan 11

3525 AA UTRECHT

auteur

Ad Postma

Tekening nr	versiedatum
1	April 2021




Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten wegverkeer

Rekenbladen	versiedatum
Figuur 1 - 2	April 2021
Berekeningen	Juli/oktober 2020
	Januari 2021
	April 2021





Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	53,69	48,07	42,66	53,27
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	54,42	48,78	43,38	53,99
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	54,22	48,59	43,19	53,80
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	53,86	48,23	42,84	53,44
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	53,44	47,80	42,41	53,02
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	52,99	47,35	41,96	52,57
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	53,91	48,28	42,88	53,49
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	54,41	48,77	43,38	53,99
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	54,21	48,57	43,18	53,79
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	53,84	48,21	42,81	53,42
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	53,42	47,78	42,39	53,00
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	52,98	47,35	41,96	52,56
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	54,09	48,45	43,06	53,67
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	54,37	48,73	43,34	53,95
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	54,16	48,52	43,13	53,74
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	53,79	48,16	42,76	53,37
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	53,37	47,73	42,35	52,95
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	52,94	47,30	41,91	52,52
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	48,47	42,84	37,43	48,04
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	49,63	44,01	38,59	49,21
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	49,54	43,91	38,50	49,11
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	49,31	43,68	38,27	48,88
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	49,00	43,36	37,96	48,57
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	48,63	43,01	37,60	48,21
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	43,95	38,32	32,91	43,52
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	45,66	40,03	34,62	45,23
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	45,76	40,13	34,72	45,33
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	45,69	40,06	34,65	45,26
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	45,58	39,95	34,55	45,16
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	45,44	39,81	34,40	45,01
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	40,71	35,08	29,67	40,28
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	42,80	37,17	31,76	42,37
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	43,08	37,44	32,04	42,65
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	43,06	37,43	32,02	42,63
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	43,01	37,37	31,97	42,58
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	42,93	37,30	31,89	42,50
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	38,31	32,68	27,26	37,88
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	40,13	34,51	29,09	39,71
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	40,87	35,24	29,83	40,44
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	40,94	35,32	29,90	40,52
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	40,92	35,29	29,88	40,49
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	40,88	35,24	29,84	40,45
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	--	--	--	--
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	14,79	8,97	3,93	14,39
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	15,61	9,80	4,75	15,21
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	17,15	11,36	6,25	16,74
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	21,68	15,97	10,70	21,26
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	23,20	17,51	12,22	22,78
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	10,85	4,98	-0,12	10,41
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	21,17	15,51	10,14	20,74
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	21,93	16,26	10,91	21,50
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	22,77	17,09	11,74	22,34
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	24,22	18,54	13,19	23,79
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	25,11	19,44	14,08	24,68
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	12,44	6,56	1,48	12,00
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	25,51	19,86	14,47	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	26,17	20,51	15,14	25,74
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	26,91	21,25	15,87	26,48
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	28,21	22,55	17,18	27,78
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	27,88	22,23	16,86	27,46
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	37,56	31,92	26,53	37,14
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	39,33	33,68	28,30	38,90
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	40,46	34,80	29,44	40,03
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	41,23	35,57	30,22	40,81
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	41,66	36,01	30,65	41,24
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	41,86	36,22	30,86	41,44
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	40,57	34,92	29,54	40,14
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	42,15	36,50	31,13	41,73
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	43,28	37,63	32,26	42,86
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	43,79	38,15	32,78	43,37
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	43,90	38,26	32,91	43,49
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	43,72	38,09	32,74	43,31
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	43,70	38,05	32,67	43,27
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	45,32	39,67	34,30	44,90
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	45,71	40,07	34,71	45,29
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	45,79	40,15	34,80	45,38
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	45,73	40,11	34,76	45,33
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	46,10	40,48	35,14	45,70
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	48,96	43,33	37,96	48,55
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	49,67	44,03	38,67	49,25
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	49,70	44,05	38,70	49,28
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	49,57	43,93	38,58	49,16
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	49,38	43,73	38,38	48,96
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	49,09	43,45	38,11	48,68
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	41,97	36,34	30,93	41,54
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	43,97	38,34	32,93	43,54
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	44,43	38,80	33,40	44,01
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	44,51	38,88	33,47	44,08
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	44,47	38,85	33,43	44,05
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	44,41	38,78	33,38	43,99
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	44,43	38,79	33,39	44,00
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	44,34	38,71	33,31	43,92
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	44,30	38,68	33,28	43,88
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	31,51	25,90	20,47	31,09
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	33,96	28,35	22,92	33,54
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	34,95	29,34	23,91	34,53
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	34,93	29,30	23,88	34,50
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	34,88	29,25	23,83	34,45
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	34,81	29,19	23,77	34,39
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	34,51	28,88	23,46	34,08
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	34,42	28,79	23,37	33,99
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	34,31	28,68	23,26	33,88
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	29,30	23,69	18,26	28,88
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	31,56	25,94	20,51	31,13
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	32,83	27,21	21,79	32,41
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	33,00	27,39	21,96	32,58
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	32,97	27,35	21,93	32,55
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	32,92	27,31	21,88	32,50
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	32,65	27,03	21,61	32,23
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	32,58	26,97	21,54	32,16
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	32,51	26,89	21,47	32,09
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	--	--	--	--
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	--	--	--	--
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	--	--	--	--
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	--	--	--	--
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	--	--	--	--
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	--	--	--	--
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	--	--	--	--
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	--	--	--	--
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	37,52	31,90	26,49	37,10
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	39,10	33,46	28,06	38,67
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	40,12	34,49	29,09	39,70
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	40,36	34,72	29,32	39,93
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	40,37	34,73	29,33	39,94
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	40,34	34,71	29,31	39,92
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	40,24	34,60	29,20	39,81
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	40,22	34,58	29,19	39,80
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	40,30	34,70	29,32	39,90
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	39,58	33,96	28,54	39,16
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	41,39	35,76	30,35	40,96
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	42,12	36,49	31,08	41,69
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	42,23	36,60	31,19	41,80
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	42,20	36,57	31,16	41,77
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	42,16	36,52	31,12	41,73
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	41,92	36,28	30,89	41,50
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	41,88	36,25	30,85	41,46
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	41,92	36,31	30,93	41,51
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	27,84	22,23	16,85	27,43
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	28,66	23,04	17,67	28,25
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	29,39	23,77	18,40	28,98
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	30,15	24,52	19,16	29,74
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	30,58	24,96	19,61	30,18
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	30,76	25,14	19,81	30,36
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	31,57	25,95	20,63	31,17
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	32,03	26,41	21,10	31,64
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	32,18	26,55	21,13	31,75
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	33,02	27,39	21,98	32,59
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	33,78	28,14	22,74	33,35
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	34,51	28,87	23,47	34,08
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	34,93	29,29	23,89	34,50
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	34,99	29,35	23,95	34,56
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	35,13	29,49	24,09	34,70
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	35,11	29,47	24,07	34,68
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	--	--	--	--
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	--	--	--	--
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	--	--	--	--
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	--	--	--	--
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	--	--	--	--
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	--	--	--	--
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	--	--	--	--
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	--	--	--	--
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	25,25	19,60	14,28	24,84
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	25,81	20,15	14,86	25,41
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	26,24	20,58	15,30	25,84
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	27,02	21,36	16,09	26,62
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	28,02	22,37	17,09	27,62
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	29,64	24,01	18,73	29,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	30,74	25,10	19,81	30,34	
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	32,28	26,63	21,34	31,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	31,55	27,72	22,05	31,93
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	33,35	29,52	23,86	33,74
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	34,36	30,53	24,87	34,75
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	34,73	30,90	25,24	35,12
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	34,76	30,93	25,27	35,15
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	34,78	30,94	25,29	35,16
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	30,05	26,22	20,56	30,44
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	31,57	27,74	22,08	31,96
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	32,56	28,73	23,07	32,95
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	33,22	29,40	23,73	33,61
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	33,31	29,48	23,82	33,70
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	33,34	29,50	23,85	33,72
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	27,91	24,08	18,42	28,30
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	29,33	25,49	19,83	29,71
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	30,31	26,47	20,82	30,69
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	31,22	27,38	21,73	31,60
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	31,56	27,72	22,07	31,94
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	31,64	27,81	22,15	32,03
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	38,39	34,56	28,89	38,77
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	40,01	36,17	30,51	40,39
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	40,28	36,45	30,79	40,67
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	40,34	36,52	30,85	40,73
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	40,34	36,52	30,85	40,73
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	40,30	36,47	30,81	40,69
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	38,65	34,82	29,16	39,04
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	40,27	36,43	30,78	40,65
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	40,41	36,58	30,92	40,80
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	40,43	36,60	30,94	40,82
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	40,41	36,58	30,92	40,80
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	40,37	36,53	30,88	40,75
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	38,04	34,21	28,55	38,43
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	39,65	35,81	30,15	40,03
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	39,85	36,01	30,36	40,23
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	39,88	36,05	30,39	40,27
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	39,87	36,03	30,38	40,25
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	39,85	36,01	30,36	40,23
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	37,06	33,23	27,56	37,44
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	38,70	34,87	29,21	39,09
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	39,02	35,18	29,53	39,40
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	39,05	35,22	29,56	39,44
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	39,06	35,22	29,57	39,44
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	39,06	35,23	29,57	39,45
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	38,67	34,84	29,18	39,06
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	40,39	36,56	30,91	40,78
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	40,82	36,98	31,33	41,20
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	40,95	37,11	31,46	41,33
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	41,06	37,22	31,57	41,44
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	41,10	37,26	31,62	41,49
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	38,22	34,39	28,73	38,61
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	39,78	35,94	30,30	40,17
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	40,31	36,47	30,82	40,69
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	40,47	36,63	30,99	40,86
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	40,69	36,85	31,21	41,08
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	40,75	36,91	31,27	41,14
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	37,82	33,99	28,33	38,21
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	39,39	35,55	29,90	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	39,83	35,99	30,34	40,21
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	39,93	36,09	30,44	40,31
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	40,28	36,44	30,80	40,67
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	40,64	36,80	31,16	41,03
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	29,09	25,25	19,59	29,47
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	31,09	27,24	21,61	31,48
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	31,95	28,09	22,47	32,33
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	32,73	28,88	23,25	33,12
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	33,51	29,65	24,03	33,89
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	36,30	32,46	26,82	36,69
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	27,82	23,98	18,34	28,21
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	29,22	25,37	19,75	29,61
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	30,64	26,79	21,16	31,03
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	32,19	28,34	22,70	32,57
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	32,74	28,90	23,26	33,13
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	34,43	30,58	24,94	34,81
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	27,41	23,56	17,93	27,80
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	28,55	24,69	19,08	28,94
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	30,78	26,94	21,31	31,17
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	32,52	28,68	23,03	32,90
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	32,77	28,93	23,29	33,16
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	33,86	30,01	24,37	34,24
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	24,73	20,87	15,26	25,12
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	26,29	22,43	16,82	26,68
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	29,26	25,41	19,78	29,65
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	31,57	27,72	22,08	31,95
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	32,21	28,37	22,73	32,60
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	32,90	29,05	23,41	33,28
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	42,55	38,73	33,06	42,94
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	43,71	39,88	34,22	44,10
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	43,78	39,95	34,29	44,17
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	43,68	39,84	34,19	44,06
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	43,50	39,66	34,01	43,88
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	43,26	39,43	33,77	43,65
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	42,79	38,96	33,30	43,18
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	42,50	38,66	33,01	42,88
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	42,18	38,35	32,69	42,57
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	46,99	43,15	37,49	47,37
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	49,77	45,93	40,27	50,15
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	49,62	45,78	40,12	50,00
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	49,19	45,35	39,69	49,57
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	48,63	44,80	39,13	49,01
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	48,01	44,18	38,52	48,40
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	47,40	43,56	37,90	47,78
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	46,80	42,97	37,30	47,18
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	46,22	42,39	36,72	46,60
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	45,78	41,94	36,29	46,16
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	49,80	45,96	40,30	50,18
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	49,64	45,81	40,14	50,02
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	49,21	45,37	39,71	49,59
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	48,64	44,81	39,15	49,03
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	48,03	44,20	38,54	48,42
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	47,39	43,56	37,90	47,78
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	46,79	42,96	37,29	47,17
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	46,21	42,37	36,71	46,59
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	40,13	36,29	30,64	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	44,61	40,78	35,11	44,99
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	44,71	40,87	35,21	45,09
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	44,65	40,81	35,16	45,03
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	44,52	40,68	35,03	44,90
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	44,33	40,51	34,84	44,72
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	43,90	40,06	34,41	44,28
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	43,66	39,82	34,17	44,04
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	43,40	39,57	33,91	43,79
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	36,33	32,50	26,83	36,71
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	37,78	33,95	28,29	38,17
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	38,19	34,36	28,70	38,58
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	38,33	34,49	28,84	38,71
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	38,50	34,67	29,02	38,89
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	38,58	34,74	29,09	38,96
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	38,74	34,90	29,25	39,12
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	38,74	34,90	29,25	39,12
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	38,72	34,88	29,23	39,10
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	35,78	31,96	26,29	36,17
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	37,14	33,30	27,64	37,52
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	37,65	33,82	28,16	38,04
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	37,68	33,85	28,19	38,07
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	37,68	33,84	28,19	38,06
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	37,67	33,83	28,18	38,05
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	37,79	33,96	28,31	38,18
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	38,33	34,49	28,84	38,71
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	38,81	34,97	29,32	39,19
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	34,69	30,86	25,19	35,07
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	36,33	32,49	26,84	36,71
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	37,03	33,19	27,54	37,41
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	37,33	33,49	27,84	37,71
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	37,57	33,73	28,09	37,96
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	37,79	33,95	28,30	38,17
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	37,81	33,97	28,33	38,20
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	37,88	34,04	28,40	38,27
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	41,94	38,11	32,45	42,33
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	44,24	40,41	34,74	44,62
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	44,74	40,91	35,25	45,13
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	44,67	40,84	35,18	45,06
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	44,52	40,68	35,03	44,90
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	44,31	40,48	34,82	44,70
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	44,21	40,38	34,72	44,60
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	43,90	40,07	34,41	44,29
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	51,08	47,25	41,59	51,47
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	51,63	47,80	42,14	52,02
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	51,29	47,45	41,80	51,67
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	50,65	46,82	41,16	51,04
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	49,92	46,09	40,43	50,31
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	49,20	45,37	39,71	49,59
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	48,52	44,68	39,03	48,90
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	47,89	44,06	38,40	48,28
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	43,42	39,60	33,93	43,81
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	44,95	41,12	35,46	45,34
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	45,25	41,41	35,76	45,63
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	45,27	41,43	35,79	45,66
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	45,20	41,36	35,71	45,58
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	44,88	41,04	35,39	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	44,76	40,93	35,28	45,15	
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	44,55	40,71	35,06	44,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	35,09	30,07	24,33	34,85
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	36,75	31,72	25,99	36,51
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	37,80	32,78	27,04	37,56
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	38,41	33,38	27,65	38,17
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	38,59	33,57	27,84	38,35
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	38,58	33,56	27,83	38,34
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	34,39	29,37	23,63	34,15
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	35,47	30,44	24,71	35,23
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	36,24	31,22	25,49	36,00
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	36,96	31,93	26,21	36,72
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	37,33	32,31	26,59	37,09
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	37,43	32,40	26,68	37,19
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	33,81	28,79	23,04	33,56
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	34,32	29,29	23,56	34,08
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	34,90	29,87	24,15	34,66
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	35,52	30,50	24,78	35,28
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	36,03	31,01	25,29	35,79
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	36,32	31,29	25,57	36,08
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	37,46	32,44	26,69	37,21
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	39,38	34,35	28,61	39,13
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	40,36	35,33	29,59	40,11
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	40,86	35,83	30,10	40,62
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	41,04	36,01	30,28	40,80
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	41,03	36,00	30,27	40,79
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	36,19	31,17	25,43	35,95
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	39,02	33,99	28,25	38,77
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	39,89	34,86	29,12	39,64
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	40,45	35,42	29,69	40,21
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	40,65	35,63	29,89	40,41
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	40,64	35,62	29,88	40,40
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	33,87	28,84	23,13	33,63
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	37,74	32,71	26,97	37,49
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	38,60	33,58	27,84	38,36
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	39,18	34,16	28,43	38,94
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	39,41	34,39	28,65	39,17
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	39,40	34,38	28,64	39,16
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	30,73	25,71	19,99	30,49
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	34,17	29,15	23,40	33,92
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	35,12	30,10	24,36	34,88
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	35,78	30,75	25,01	35,53
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	35,98	30,96	25,22	35,74
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	35,96	30,94	25,20	35,72
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	4,62	-0,42	-5,98	4,42
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	4,98	-0,07	-5,61	4,78
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	5,20	0,16	-5,36	5,01
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	5,62	0,58	-4,93	5,44
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	4,68	-0,36	-5,87	4,50
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	--	--	--	--
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	19,59	14,57	8,83	19,35
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	20,18	15,15	9,43	19,94
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	20,46	15,43	9,72	20,22
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	21,26	16,23	10,52	21,02
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	22,62	17,60	11,87	22,38
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	--	--	--	--
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	7,95	2,90	-2,61	7,76
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	10,24	5,20	-0,34	10,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	14,71	9,68	4,03	14,49
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	17,69	12,67	6,99	17,47
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	21,80	16,78	11,02	21,55
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	--	--	--	--
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	12,57	7,53	2,03	12,39
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	15,43	10,39	4,83	15,23
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	23,29	18,26	12,54	23,05
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	23,60	18,57	12,83	23,35
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	--	--	--	--
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	--	--	--	--
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	12,99	7,95	2,36	12,78
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	18,54	13,52	7,79	18,30
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	20,20	15,18	9,46	19,96
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	13,14	8,12	2,39	12,90
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	--	--	--	--
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	--	--	--	--
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	27,43	22,41	16,68	27,19
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	27,21	22,18	16,48	26,97
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	27,80	22,78	17,07	27,57
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	--	--	--	--
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	--	--	--	--
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	--	--	--	--
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	6,66	1,62	-3,88	6,48
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	7,28	2,23	-3,26	7,10
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	-10,11	-15,16	-20,61	-10,28
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	-9,95	-14,99	-20,45	-10,12
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	-9,78	-14,84	-20,28	-9,95
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	-9,61	-14,67	-20,12	-9,78
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	35,54	30,51	24,83	35,31
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	40,41	35,39	29,64	40,16
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	41,37	36,35	30,61	41,13
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	41,69	36,66	30,93	41,45
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	41,79	36,76	31,03	41,55
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	41,79	36,77	31,03	41,55
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	41,73	36,70	30,97	41,49
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	41,69	36,67	30,93	41,45
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	41,16	36,14	30,40	40,92
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	34,11	29,08	23,45	33,90
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	41,00	35,98	30,24	40,76
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	41,53	36,51	30,77	41,29
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	41,67	36,65	30,91	41,43
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	41,65	36,62	30,89	41,41
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	41,61	36,59	30,85	41,37
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	41,46	36,44	30,70	41,22
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	41,42	36,39	30,66	41,18
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	41,35	36,33	30,60	41,11
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	33,02	27,99	22,37	32,81
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	40,13	35,11	29,37	39,89
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	40,65	35,62	29,89	40,41
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	40,85	35,83	30,09	40,61
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	40,84	35,81	30,08	40,60
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	40,81	35,78	30,05	40,57
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	40,67	35,65	29,92	40,43
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	40,63	35,61	29,88	40,39
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	40,58	35,56	29,83	40,34
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	5,52	0,48	-5,02	5,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	5,97	0,92	-4,56	5,79
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	6,27	1,22	-4,25	6,09
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	6,73	1,69	-3,79	6,56
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	5,64	0,60	-4,88	5,47
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	3,78	-1,26	-6,75	3,60
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	--	--	--	--
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	--	--	--	--
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	--	--	--	--
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	29,82	24,80	19,06	29,58
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	31,40	26,38	20,63	31,15
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	32,16	27,13	21,40	31,92
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	32,85	27,83	22,09	32,61
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	33,31	28,29	22,55	33,07
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	33,40	28,37	22,64	33,16
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	33,22	28,20	22,46	32,98
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	33,21	28,19	22,44	32,96
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	30,29	25,27	19,53	30,05
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	32,47	27,45	21,70	32,22
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	34,01	28,99	23,25	33,77
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	34,75	29,72	23,99	34,51
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	35,40	30,38	24,65	35,16
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	35,80	30,77	25,04	35,56
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	35,83	30,80	25,07	35,59
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	35,53	30,50	24,77	35,29
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	35,50	30,48	24,75	35,26
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	29,47	24,45	18,71	29,23
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	22,77	17,74	12,09	22,55
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	28,79	23,77	18,03	28,55
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	29,50	24,47	18,75	29,26
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	30,05	25,03	19,31	29,81
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	30,58	25,56	19,83	30,34
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	30,94	25,92	20,20	30,70
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	30,90	25,88	20,15	30,66
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	30,88	25,86	20,14	30,64
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	25,20	20,17	14,55	24,99
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	31,81	26,78	21,04	31,56
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	32,57	27,55	21,82	32,33
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	33,15	28,13	22,40	32,91
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	33,71	28,68	22,96	33,47
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	34,00	28,97	23,25	33,76
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	34,15	29,13	23,41	33,91
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	34,14	29,12	23,40	33,90
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	--	--	--	--
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	--	--	--	--
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	--	--	--	--
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	--	--	--	--
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	--	--	--	--
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	--	--	--	--
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	--	--	--	--
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	--	--	--	--
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	-6,96	-12,00	-17,54	-7,15
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	-6,04	-11,09	-16,57	-6,22
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	-5,69	-10,74	-16,21	-5,87
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	-5,48	-10,52	-15,98	-5,65
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	--	--	--	--
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugdijk
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	--	--	--	--
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Blankenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	39,27	34,75	29,27	39,35
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	40,97	36,45	30,97	41,05
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	42,25	37,73	32,26	42,34
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	42,31	37,78	32,31	42,39
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	42,29	37,76	32,29	42,37
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	42,26	37,73	32,27	42,35
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	36,00	31,48	26,01	36,09
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	37,50	32,98	27,52	37,59
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	38,56	34,03	28,57	38,65
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	39,10	34,58	29,12	39,19
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	39,08	34,55	29,09	39,17
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	39,09	34,55	29,09	39,17
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	32,57	28,04	22,57	32,65
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	33,75	29,22	23,76	33,84
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	34,76	30,22	24,76	34,84
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	35,64	31,10	25,64	35,72
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	35,83	31,29	25,84	35,91
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	35,97	31,43	25,98	36,05
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	41,52	37,00	31,52	41,60
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	43,08	38,55	33,08	43,16
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	44,24	39,72	34,25	44,33
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	44,49	39,97	34,50	44,58
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	44,48	39,95	34,49	44,57
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	44,45	39,93	34,46	44,54
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	40,69	36,17	30,69	40,77
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	42,10	37,58	32,10	42,18
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	43,06	38,53	33,06	43,14
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	43,54	39,01	33,54	43,62
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	43,67	39,14	33,67	43,75
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	43,68	39,15	33,69	43,77
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	39,46	34,95	29,46	39,55
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	40,66	36,14	30,67	40,75
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	41,49	36,97	31,50	41,58
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	42,05	37,53	32,06	42,14
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	42,28	37,76	32,29	42,37
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	42,35	37,83	32,36	42,44
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	38,59	34,08	28,59	38,68
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	39,38	34,85	29,38	39,46
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	40,10	35,57	30,11	40,19
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	40,71	36,18	30,71	40,79
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	41,03	36,50	31,03	41,11
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	41,14	36,61	31,14	41,22
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	--	--	--	--
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	--	--	--	--
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	--	--	--	--
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	--	--	--	--
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	--	--	--	--
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	--	--	--	--
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	--	--	--	--
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	--	--	--	--
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	--	--	--	--
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	--	--	--	--
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	--	--	--	--
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	--	--	--	--
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	--	--	--	--
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	31,58	27,05	21,59	31,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Blankenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	31,19	26,66	21,20	31,28
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	31,30	26,76	21,30	31,38
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	31,69	27,16	21,70	31,78
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	32,09	27,56	22,10	32,18
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	13,16	8,45	3,22	13,23
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	14,14	9,45	4,21	14,22
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	20,70	16,16	10,72	20,79
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	20,46	15,93	10,46	20,54
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	9,39	4,64	-0,54	9,46
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	9,82	5,10	-0,11	9,89
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	24,54	20,01	14,54	24,62
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	24,77	20,22	14,79	24,85
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	26,20	21,67	16,21	26,29
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	10,87	6,14	0,94	10,94
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	11,27	6,55	1,33	11,34
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	12,05	7,37	2,12	12,13
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	22,16	17,60	12,17	22,24
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	21,84	17,27	11,86	21,92
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	22,10	17,52	12,12	22,18
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	13,25	8,54	3,32	13,32
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	13,71	9,03	3,77	13,78
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	14,66	9,99	4,71	14,73
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	14,39	9,69	4,45	14,46
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	14,54	9,83	4,62	14,62
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	14,61	9,90	4,67	14,68
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	15,53	10,83	5,60	15,60
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	16,39	11,71	6,45	16,46
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	17,51	12,85	7,56	17,59
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	42,25	37,73	32,25	42,33
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	43,52	39,00	33,52	43,60
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	44,16	39,64	34,17	44,25
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	44,67	40,15	34,68	44,76
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	44,96	40,43	34,97	45,05
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	45,08	40,55	35,08	45,16
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	45,01	40,48	35,01	45,09
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	45,01	40,48	35,02	45,10
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	44,99	40,46	34,99	45,07
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	40,32	35,80	30,31	40,40
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	41,73	37,21	31,73	41,81
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	42,39	37,86	32,39	42,47
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	42,96	38,44	32,97	43,05
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	43,18	38,65	33,18	43,26
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	43,32	38,80	33,33	43,41
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	43,24	38,72	33,25	43,33
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	43,25	38,72	33,26	43,34
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	43,23	38,70	33,24	43,32
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	39,07	34,56	29,07	39,16
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	40,28	35,76	30,29	40,37
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	40,69	36,16	30,69	40,77
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	41,35	36,82	31,35	41,43
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	41,83	37,30	31,83	41,91
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	42,03	37,50	32,03	42,11
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	41,96	37,42	31,96	42,04
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	42,01	37,47	32,01	42,09
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	42,01	37,48	32,01	42,09
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Blankenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	--	--	--	--
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	--	--	--	--
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	--	--	--	--
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	--	--	--	--
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	--	--	--	--
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	--	--	--	--
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	--	--	--	--
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	--	--	--	--
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	36,17	31,65	26,17	36,25
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	36,36	31,83	26,36	36,44
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	36,94	32,41	26,95	37,03
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	37,64	33,12	27,65	37,73
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	38,12	33,60	28,13	38,21
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	38,33	33,80	28,33	38,41
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	38,32	33,80	28,33	38,41
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	38,32	33,80	28,33	38,41
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	38,34	33,81	28,35	38,43
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	36,22	31,70	26,22	36,30
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	36,99	32,47	27,00	37,08
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	37,79	33,26	27,79	37,87
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	38,50	33,97	28,50	38,58
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	38,83	34,30	28,84	38,92
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	38,90	34,37	28,90	38,98
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	39,07	34,54	29,08	39,16
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	39,06	34,53	29,07	39,15
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	39,07	34,54	29,07	39,15
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	33,52	29,01	23,53	33,61
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	33,45	28,92	23,45	33,53
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	33,97	29,44	23,98	34,06
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	34,60	30,06	24,60	34,68
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	35,22	30,68	25,22	35,30
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	35,54	31,02	25,56	35,63
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	35,62	31,09	25,64	35,71
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	35,84	31,30	25,85	35,92
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	32,45	27,94	22,45	32,54
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	32,45	27,92	22,45	32,53
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	31,98	27,45	21,98	32,06
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	32,20	27,67	22,21	32,29
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	32,62	28,08	22,62	32,70
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	33,03	28,51	23,04	33,12
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	33,47	28,95	23,49	33,56
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	33,89	29,36	23,90	33,98
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	--	--	--	--
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	--	--	--	--
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	--	--	--	--
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	--	--	--	--
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	--	--	--	--
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	--	--	--	--
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	--	--	--	--
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	--	--	--	--
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	10,54	5,82	0,61	10,61
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	11,06	6,29	1,14	11,13
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	11,26	6,49	1,35	11,33
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	10,24	5,46	0,33	10,31
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	8,88	4,10	-1,03	8,95
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	5,25	0,53	-4,68	5,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Blankenweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	8,21	3,51	-1,74	8,28	
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	8,91	4,24	-1,02	8,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	--	--	--	--
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	--	--	--	--
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	--	--	--	--
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	--	--	--	--
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	--	--	--	--
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	--	--	--	--
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	16,40	11,38	5,60	16,15
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	16,69	11,67	5,90	16,44
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	16,40	11,38	5,62	16,15
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	16,76	11,74	5,98	16,51
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	17,18	12,16	6,40	16,93
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	17,59	12,56	6,81	17,34
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	19,64	14,62	8,84	19,39
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	19,58	14,56	8,80	19,33
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	19,29	14,27	8,51	19,04
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	19,44	14,42	8,66	19,19
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	19,81	14,79	9,03	19,56
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	20,17	15,15	9,39	19,92
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	25,06	20,04	14,28	24,81
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	26,29	21,26	15,51	26,04
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	26,22	21,20	15,45	25,97
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	26,66	21,64	15,89	26,41
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	27,14	22,12	16,37	26,89
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	27,62	22,60	16,85	27,37
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	22,18	17,15	11,48	21,95
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	26,40	21,38	15,62	26,15
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	26,37	21,35	15,59	26,12
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	26,82	21,80	16,05	26,57
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	27,31	22,29	16,54	27,06
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	27,80	22,78	17,03	27,55
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	2,34	-2,69	-8,40	2,10
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	2,18	-2,85	-8,55	1,94
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	2,19	-2,83	-8,52	1,96
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	2,86	-2,17	-7,83	2,64
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	3,67	-1,37	-6,99	3,45
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	4,70	-0,34	-5,92	4,50
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	2,11	-2,92	-8,65	1,87
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	1,84	-3,18	-8,91	1,60
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	1,77	-3,25	-8,98	1,53
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	2,37	-2,66	-8,36	2,13
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	3,11	-1,92	-7,60	2,88
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	3,96	-1,07	-6,71	3,74
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	--	--	--	--
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	--	--	--	--
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	--	--	--	--
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	--	--	--	--
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	--	--	--	--
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	--	--	--	--
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	20,48	15,46	9,67	20,22
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	20,68	15,66	9,89	20,43
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	20,41	15,39	9,63	20,16
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	20,37	15,35	9,59	20,12
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	20,63	15,61	9,85	20,38
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	--	--	--	--
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	16,95	11,93	6,17	16,70
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	17,31	12,29	6,55	17,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	17,27	12,25	6,53	17,03
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	17,72	12,69	6,98	17,48
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	21,80	16,78	11,00	21,55
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	--	--	--	--
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	-3,11	-8,15	-13,67	-3,30
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	-2,09	-7,14	-12,64	-2,27
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	-1,76	-6,81	-12,28	-1,94
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	-2,77	-7,81	-13,29	-2,94
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	--	--	--	--
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	--	--	--	--
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	-2,03	-7,08	-12,57	-2,21
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	-1,31	-6,36	-11,83	-1,49
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	-0,86	-5,91	-11,37	-1,03
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	--	--	--	--
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	--	--	--	--
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	--	--	--	--
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	4,16	-0,88	-6,37	3,98
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	4,76	-0,28	-5,76	4,59
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	5,37	0,32	-5,15	5,19
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	--	--	--	--
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	--	--	--	--
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	--	--	--	--
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	--	--	--	--
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	--	--	--	--
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	--	--	--	--
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	--	--	--	--
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	--	--	--	--
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	--	--	--	--
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	-2,20	-7,24	-12,79	-2,39
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	-1,59	-6,63	-12,14	-1,77
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	-0,53	-5,58	-11,06	-0,71
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	--	--	--	--
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	--	--	--	--
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	--	--	--	--
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	--	--	--	--
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	--	--	--	--
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	--	--	--	--
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	21,60	16,56	10,97	21,39
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	29,32	24,30	18,54	29,07
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	30,02	25,00	19,24	29,77
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	30,67	25,65	19,90	30,42
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	31,02	26,00	20,25	30,77
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	31,14	26,12	20,36	30,89
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	31,34	26,32	20,57	31,09
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	31,46	26,43	20,69	31,21
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	31,49	26,47	20,72	31,24
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	21,14	16,10	10,52	20,94
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	29,32	24,30	18,53	29,07
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	30,03	25,01	19,25	29,78
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	30,68	25,65	19,90	30,43
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	31,00	25,98	20,22	30,75
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	31,08	26,06	20,30	30,83
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	31,15	26,13	20,37	30,90
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	31,15	26,13	20,37	30,90
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	31,01	25,99	20,23	30,76
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	--	--	--	--
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	--	--	--	--
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	--	--	--	--
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	--	--	--	--
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	--	--	--	--
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	--	--	--	--
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	--	--	--	--
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	--	--	--	--
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	1,26	-3,77	-9,46	1,03
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	1,13	-3,89	-9,57	0,91
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	1,36	-3,67	-9,32	1,14
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	0,90	-4,13	-9,77	0,68
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	1,72	-3,32	-8,93	1,51
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	2,72	-2,32	-7,90	2,52
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	3,86	-1,19	-6,72	3,67
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	5,43	0,39	-5,13	5,24
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	--	--	--	--
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	1,39	-3,64	-9,33	1,16
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	1,27	-3,76	-9,43	1,04
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	1,49	-3,54	-9,18	1,27
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	1,02	-4,01	-9,65	0,80
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	1,85	-3,18	-8,79	1,64
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	2,87	-2,16	-7,73	2,67
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	4,06	-0,98	-6,51	3,87
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	5,70	0,65	-4,86	5,51
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	--	--	--	--
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	--	--	--	--
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	--	--	--	--
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	--	--	--	--
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	--	--	--	--
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	--	--	--	--
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	--	--	--	--
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	--	--	--	--
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	--	--	--	--
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	20,75	15,71	10,18	20,56
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	26,47	21,45	15,67	26,22
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	26,89	21,87	16,11	26,64
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	26,92	21,90	16,14	26,67
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	27,30	22,28	16,53	27,05
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	27,75	22,73	16,97	27,50
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	26,64	21,62	15,85	26,39
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	27,03	22,01	16,24	26,78
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	--	--	--	--
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	--	--	--	--
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	--	--	--	--
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	--	--	--	--
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	--	--	--	--
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	--	--	--	--
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	--	--	--	--
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	--	--	--	--
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	--	--	--	--
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	--	--	--	--
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	--	--	--	--
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	--	--	--	--
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	--	--	--	--
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langendijk
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	--	--	--	--
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Niet zoneplichtig
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	36,39	32,42	26,21	36,52
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	37,30	33,29	27,08	37,41
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	37,45	33,41	27,20	37,55
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	37,33	33,27	27,06	37,42
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	37,11	33,00	26,79	37,17
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	36,84	32,67	26,45	36,87
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	30,14	25,87	19,67	30,12
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	32,40	28,18	21,97	32,41
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	32,82	28,53	22,33	32,79
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	32,85	28,51	22,31	32,80
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	32,83	28,43	22,22	32,75
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	32,81	28,32	22,12	32,69
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	26,58	21,63	15,52	26,26
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	28,45	23,57	17,42	28,15
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	29,31	24,40	18,24	29,00
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	29,39	24,46	18,30	29,07
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	29,48	24,44	18,28	29,11
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	29,58	24,40	18,26	29,15
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	44,86	41,02	34,82	45,06
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	45,04	41,17	34,97	45,23
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	44,69	40,80	34,60	44,87
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	44,15	40,24	34,03	44,31
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	43,56	39,62	33,41	43,71
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	42,96	38,97	32,77	43,09
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	45,13	41,31	35,11	45,34
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	45,42	41,56	35,36	45,61
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	45,10	41,21	35,00	45,27
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	44,59	40,68	34,48	44,76
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	44,02	40,08	33,88	44,17
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	43,46	39,48	33,28	43,59
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	44,96	41,16	34,95	45,18
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	45,56	41,72	35,51	45,76
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	45,28	41,41	35,21	45,47
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	44,82	40,94	34,73	45,00
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	44,31	40,40	34,19	44,47
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	43,80	39,85	33,65	43,95
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	44,79	40,99	34,78	45,01
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	45,51	41,70	35,49	45,73
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	45,42	41,61	35,40	45,64
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	44,98	41,17	34,96	45,20
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	44,49	40,67	34,46	44,70
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	43,97	40,14	33,93	44,18
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	42,73	38,94	32,73	42,96
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	43,07	39,28	33,07	43,30
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	42,82	39,03	32,82	43,05
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	42,61	38,81	32,61	42,83
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	42,36	38,56	32,36	42,58
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	41,86	38,07	31,86	42,09
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	40,02	36,21	30,01	40,24
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	41,10	37,29	31,09	41,32
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	41,03	37,22	31,02	41,25
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	41,08	37,27	31,07	41,30
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	41,13	37,32	31,12	41,35
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	40,80	37,00	30,80	41,02
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	37,78	33,98	27,78	38,00
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	39,60	35,79	29,59	39,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Niet zoneplichtig
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	39,74	35,93	29,73	39,96
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	39,79	35,98	29,78	40,01
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	40,01	36,19	29,99	40,22
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	39,73	35,93	29,73	39,95
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	6,02	-1,89	-7,44	4,69
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	23,01	19,15	12,95	23,20
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	23,63	19,66	13,45	23,76
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	23,66	19,64	13,43	23,77
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	23,27	19,47	13,26	23,49
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	23,15	19,35	13,14	23,37
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	11,86	1,24	-4,59	9,79
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	18,13	13,11	6,94	17,76
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	19,79	14,67	8,54	19,39
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	18,93	14,77	8,63	18,99
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	17,43	13,59	7,38	17,63
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	17,35	13,52	7,31	17,56
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	14,20	8,88	2,82	13,73
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	17,69	13,08	6,96	17,53
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	19,28	14,43	8,31	19,01
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	15,92	11,94	5,75	16,05
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	15,80	11,81	5,60	15,92
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	15,89	11,77	5,56	15,95
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	6,56	1,10	-4,94	6,03
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	12,59	8,41	2,24	12,63
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	14,63	10,57	4,37	14,72
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	14,60	10,61	4,40	14,72
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	12,91	8,86	2,65	13,00
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	12,96	8,83	2,62	13,01
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	38,10	34,18	27,97	38,26
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	39,66	35,55	29,34	39,72
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	39,78	35,54	29,33	39,78
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	39,69	35,40	29,18	39,66
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	39,58	35,20	28,98	39,50
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	39,44	34,96	28,75	39,32
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	39,49	34,97	28,76	39,35
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	39,30	34,68	28,47	39,11
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	38,87	34,37	28,16	38,74
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	23,22	13,91	8,68	21,54
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	30,59	20,56	15,13	28,70
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	31,34	21,10	15,66	29,40
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	31,91	21,67	16,23	29,97
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	32,45	22,21	16,77	30,51
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	32,93	22,67	17,24	30,99
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	33,09	22,97	17,56	31,18
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	33,26	23,06	17,65	31,33
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	33,41	23,10	17,69	31,46
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	23,45	14,90	9,65	21,98
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	31,03	21,92	16,46	29,36
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	31,64	22,41	16,95	29,94
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	32,16	22,91	17,45	30,46
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	32,68	23,41	17,95	30,97
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	33,16	23,90	18,44	31,45
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	33,24	24,10	18,64	31,56
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	33,42	24,20	18,74	31,72
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	33,54	24,21	18,75	31,81
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	35,87	32,07	25,87	36,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Niet zoneplichtig
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	37,27	33,47	27,27	37,49
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	37,39	33,58	27,39	37,61
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	37,54	33,73	27,54	37,76
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	37,37	33,55	27,36	37,59
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	37,16	33,34	27,16	37,38
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	37,19	33,37	27,18	37,41
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	36,92	33,10	26,92	37,14
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	36,65	32,82	26,65	36,87
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	46,49	42,70	36,49	46,72
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	46,75	42,95	36,74	46,97
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	46,30	42,50	36,29	46,52
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	45,74	41,94	35,73	45,96
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	45,15	41,35	35,14	45,37
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	44,56	40,75	34,54	44,78
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	43,96	40,14	33,93	44,17
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	43,43	39,61	33,40	43,64
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	42,90	39,10	32,89	43,12
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	46,85	43,05	36,84	47,07
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	47,04	43,23	37,02	47,26
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	46,54	42,72	36,51	46,75
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	45,91	42,08	35,87	46,12
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	45,28	41,44	35,23	45,48
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	44,71	40,87	34,65	44,91
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	44,14	40,29	34,08	44,34
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	43,62	39,75	33,54	43,80
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	43,05	39,25	33,04	43,27
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	44,05	40,26	34,05	44,28
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	44,58	40,78	34,57	44,80
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	44,41	40,60	34,39	44,63
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	43,97	40,16	33,95	44,19
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	43,48	39,66	33,45	43,69
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	42,96	39,13	32,92	43,17
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	42,44	38,60	32,39	42,64
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	41,93	38,09	31,87	42,13
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	35,20	31,32	25,13	35,39
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	37,63	33,66	27,47	37,77
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	38,02	33,99	27,80	38,13
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	38,04	34,01	27,82	38,15
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	37,97	33,91	27,72	38,06
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	37,89	33,79	27,61	37,97
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	37,66	33,50	27,32	37,71
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	37,56	33,35	27,17	37,58
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	17,26	12,22	7,17	17,22
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	18,34	13,32	8,23	18,30
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	18,32	13,30	8,23	18,29
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	18,40	13,38	8,32	18,37
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	18,71	13,69	8,63	18,68
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	19,02	13,99	8,94	18,99
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	19,48	14,50	9,40	19,46
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	19,86	14,89	9,79	19,84
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	36,45	32,65	26,44	36,67
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	36,84	33,05	26,84	37,07
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	36,66	32,87	26,66	36,89
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	36,38	32,59	26,38	36,61
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	36,02	32,23	26,02	36,25
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	35,62	31,83	25,62	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Niet zoneplichtig
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	34,93	31,14	24,93	35,16	
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	34,48	30,69	24,48	34,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijk wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	zuidgevel	135220,28	445275,07	1,50	59,01	53,48	48,04	58,62
01_B	zuidgevel	135220,28	445275,07	4,50	59,79	54,27	48,84	59,41
01_C	zuidgevel	135220,28	445275,07	7,50	59,71	54,21	48,78	59,34
01_D	zuidgevel	135220,28	445275,07	10,50	59,40	53,93	48,49	59,04
01_E	zuidgevel	135220,28	445275,07	13,50	59,03	53,56	48,12	58,67
01_F	zuidgevel	135220,28	445275,07	16,50	58,63	53,17	47,74	58,27
02_A	zuidgevel	135242,09	445274,66	1,50	59,06	53,48	48,06	58,65
02_B	zuidgevel	135242,09	445274,66	4,50	59,60	54,02	48,61	59,20
02_C	zuidgevel	135242,09	445274,66	7,50	59,45	53,88	48,47	59,05
02_D	zuidgevel	135242,09	445274,66	10,50	59,14	53,59	48,17	58,75
02_E	zuidgevel	135242,09	445274,66	13,50	58,75	53,20	47,79	58,36
02_F	zuidgevel	135242,09	445274,66	16,50	58,35	52,81	47,40	57,96
03_A	zuidgevel	135267,80	445274,18	1,50	59,18	53,56	48,16	58,76
03_B	zuidgevel	135267,80	445274,18	4,50	59,48	53,87	48,47	59,07
03_C	zuidgevel	135267,80	445274,18	7,50	59,29	53,69	48,29	58,88
03_D	zuidgevel	135267,80	445274,18	10,50	58,96	53,37	47,96	58,55
03_E	zuidgevel	135267,80	445274,18	13,50	58,57	52,98	47,58	58,16
03_F	zuidgevel	135267,80	445274,18	16,50	58,17	52,58	47,18	57,76
04_A	westgevel	135210,74	445280,77	1,50	56,07	51,19	45,51	55,91
04_B	westgevel	135210,74	445280,77	4,50	57,13	52,20	46,55	56,96
04_C	westgevel	135210,74	445280,77	7,50	57,25	52,32	46,69	57,08
04_D	westgevel	135210,74	445280,77	10,50	57,12	52,18	46,57	56,95
04_E	westgevel	135210,74	445280,77	13,50	56,88	51,94	46,33	56,71
04_F	westgevel	135210,74	445280,77	16,50	56,60	51,66	46,05	56,43
05_A	westgevel	135210,79	445298,96	1,50	54,07	49,60	43,78	54,07
05_B	westgevel	135210,79	445298,96	4,50	55,29	50,70	44,94	55,25
05_C	westgevel	135210,79	445298,96	7,50	55,47	50,84	45,11	55,42
05_D	westgevel	135210,79	445298,96	10,50	55,46	50,80	45,09	55,40
05_E	westgevel	135210,79	445298,96	13,50	55,33	50,64	44,94	55,26
05_F	westgevel	135210,79	445298,96	16,50	55,15	50,44	44,76	55,08
06_A	westgevel	135210,85	445317,25	1,50	52,84	48,58	42,68	52,92
06_B	westgevel	135210,85	445317,25	4,50	54,13	49,75	43,90	54,17
06_C	westgevel	135210,85	445317,25	7,50	54,30	49,86	44,04	54,32
06_D	westgevel	135210,85	445317,25	10,50	54,28	49,81	44,01	54,29
06_E	westgevel	135210,85	445317,25	13,50	54,15	49,65	43,87	54,15
06_F	westgevel	135210,85	445317,25	16,50	53,98	49,45	43,69	53,97
07_A	westgevel	135210,90	445335,54	1,50	52,02	47,89	41,93	52,15
07_B	westgevel	135210,90	445335,54	4,50	53,10	48,90	42,97	53,20
07_C	westgevel	135210,90	445335,54	7,50	53,36	49,11	43,21	53,45
07_D	westgevel	135210,90	445335,54	10,50	53,29	49,00	43,13	53,37
07_E	westgevel	135210,90	445335,54	13,50	53,14	48,82	42,97	53,21
07_F	westgevel	135210,90	445335,54	16,50	52,94	48,58	42,76	53,00
08_A	noordgevel	135221,97	445353,88	1,50	49,17	45,37	39,32	49,44
08_B	noordgevel	135221,97	445353,88	4,50	49,95	46,14	40,14	50,23
08_C	noordgevel	135221,97	445353,88	7,50	49,95	46,14	40,16	50,24
08_D	noordgevel	135221,97	445353,88	10,50	49,88	46,06	40,09	50,17
08_E	noordgevel	135221,97	445353,88	13,50	49,79	45,97	40,01	50,08
08_F	noordgevel	135221,97	445353,88	16,50	49,54	45,71	39,77	49,83
09_A	noordgevel	135240,36	445353,73	1,50	47,28	43,45	37,47	47,56
09_B	noordgevel	135240,36	445353,73	4,50	48,57	44,73	38,78	48,85
09_C	noordgevel	135240,36	445353,73	7,50	48,76	44,92	38,99	49,05
09_D	noordgevel	135240,36	445353,73	10,50	48,87	45,03	39,10	49,16
09_E	noordgevel	135240,36	445353,73	13,50	49,03	45,17	39,25	49,31
09_F	noordgevel	135240,36	445353,73	16,50	48,84	45,01	39,09	49,14
10_A	noordgevel	135255,45	445353,60	1,50	45,84	42,01	36,09	46,14
10_B	noordgevel	135255,45	445353,60	4,50	47,94	44,04	38,15	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijk wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	noordgevel	135255,45	445353,60	7,50	48,19	44,29	38,41	48,46
10_D	noordgevel	135255,45	445353,60	10,50	48,29	44,38	38,51	48,56
10_E	noordgevel	135255,45	445353,60	13,50	48,64	44,71	38,85	48,91
10_F	noordgevel	135255,45	445353,60	16,50	48,66	44,75	38,90	48,94
11_A	oostgevel	135273,82	445344,06	1,50	43,17	37,80	32,37	42,86
11_B	oostgevel	135273,82	445344,06	4,50	45,05	39,72	34,28	44,75
11_C	oostgevel	135273,82	445344,06	7,50	46,22	40,87	35,44	45,92
11_D	oostgevel	135273,82	445344,06	10,50	46,96	41,61	36,19	46,66
11_E	oostgevel	135273,82	445344,06	13,50	47,33	41,99	36,57	47,03
11_F	oostgevel	135273,82	445344,06	16,50	47,97	42,81	37,36	47,75
12_A	oostgevel	135274,94	445324,90	1,50	45,90	40,40	34,99	45,53
12_B	oostgevel	135274,94	445324,90	4,50	47,48	41,96	36,56	47,11
12_C	oostgevel	135274,94	445324,90	7,50	48,63	43,12	37,72	48,26
12_D	oostgevel	135274,94	445324,90	10,50	49,10	43,60	38,21	48,74
12_E	oostgevel	135274,94	445324,90	13,50	49,24	43,76	38,37	48,89
12_F	oostgevel	135274,94	445324,90	16,50	49,21	43,82	38,42	48,90
13_A	oostgevel	135276,21	445303,36	1,50	48,93	43,36	37,96	48,53
13_B	oostgevel	135276,21	445303,36	4,50	50,51	44,91	39,53	50,11
13_C	oostgevel	135276,21	445303,36	7,50	50,95	45,38	40,01	50,56
13_D	oostgevel	135276,21	445303,36	10,50	51,00	45,46	40,09	50,63
13_E	oostgevel	135276,21	445303,36	13,50	50,96	45,43	40,07	50,59
13_F	oostgevel	135276,21	445303,36	16,50	51,36	45,86	40,49	51,00
14_A	oostgevel	135277,58	445280,15	1,50	53,98	48,36	42,99	53,57
14_B	oostgevel	135277,58	445280,15	4,50	54,69	49,06	43,70	54,28
14_C	oostgevel	135277,58	445280,15	7,50	54,74	49,12	43,76	54,33
14_D	oostgevel	135277,58	445280,15	10,50	54,64	49,03	43,68	54,24
14_E	oostgevel	135277,58	445280,15	13,50	54,46	48,86	43,50	54,06
14_F	oostgevel	135277,58	445280,15	16,50	54,20	48,61	43,26	53,81
15_A	zuidgevel	135172,09	445322,98	1,50	52,82	48,31	42,69	52,86
15_B	zuidgevel	135172,09	445322,98	4,50	54,60	49,99	44,36	54,59
15_C	zuidgevel	135172,09	445322,98	7,50	55,04	50,39	44,77	55,01
15_D	zuidgevel	135172,09	445322,98	10,50	55,21	50,54	44,93	55,18
15_E	zuidgevel	135172,09	445322,98	13,50	55,25	50,57	44,96	55,21
15_F	zuidgevel	135172,09	445322,98	16,50	55,21	50,51	44,91	55,16
15a_A	zuidgevel	135173,41	445323,01	19,50	55,09	50,37	44,77	55,04
15a_B	zuidgevel	135173,41	445323,01	22,50	55,00	50,26	44,67	54,94
15a_C	zuidgevel	135173,41	445323,01	25,50	54,81	50,07	44,49	54,75
16_A	westgevel	135160,25	445327,97	1,50	53,13	49,11	43,48	53,42
16_B	westgevel	135160,25	445327,97	4,50	56,03	51,95	46,30	56,29
16_C	westgevel	135160,25	445327,97	7,50	56,09	51,97	46,33	56,33
16_D	westgevel	135160,25	445327,97	10,50	55,91	51,75	46,11	56,13
16_E	westgevel	135160,25	445327,97	13,50	55,58	51,38	45,75	55,78
16_F	westgevel	135160,25	445327,97	16,50	55,23	50,99	45,36	55,41
16a_A	westgevel	135160,18	445329,78	19,50	54,83	50,56	44,94	55,00
16a_B	westgevel	135160,18	445329,78	22,50	54,50	50,19	44,56	54,64
16a_C	westgevel	135160,18	445329,78	25,50	54,18	49,83	44,22	54,31
17_A	westgevel	135159,63	445343,54	1,50	51,91	47,89	42,26	52,20
17_B	westgevel	135159,63	445343,54	4,50	55,79	51,75	46,10	56,07
17_C	westgevel	135159,63	445343,54	7,50	55,78	51,71	46,06	56,04
17_D	westgevel	135159,63	445343,54	10,50	55,57	51,45	45,81	55,81
17_E	westgevel	135159,63	445343,54	13,50	55,24	51,08	45,45	55,46
17_F	westgevel	135159,63	445343,54	16,50	54,86	50,67	45,04	55,06
17a_A	westgevel	135159,55	445345,64	19,50	54,42	50,20	44,56	54,61
17a_B	westgevel	135159,55	445345,64	22,50	54,06	49,80	44,16	54,23
17a_C	westgevel	135159,55	445345,64	25,50	53,71	49,41	43,79	53,86
18_A	noordgevel	135170,96	445353,72	1,50	46,52	42,69	36,89	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijk wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	noordgevel	135170,96	445353,72	4,50	50,35	46,52	40,78	50,71
18_C	noordgevel	135170,96	445353,72	7,50	50,45	46,62	40,88	50,81
18_D	noordgevel	135170,96	445353,72	10,50	50,42	46,59	40,85	50,78
18_E	noordgevel	135170,96	445353,72	13,50	50,29	46,45	40,71	50,64
18_F	noordgevel	135170,96	445353,72	16,50	50,10	46,27	40,53	50,46
18a_A	noordgevel	135172,53	445353,78	19,50	49,74	45,91	40,16	50,10
18a_B	noordgevel	135172,53	445353,78	22,50	49,49	45,66	39,92	49,85
18a_C	noordgevel	135172,53	445353,78	25,50	49,23	45,40	39,66	49,59
19_A	oostgevel	135187,33	445346,39	1,50	52,75	48,75	42,69	52,91
19_B	oostgevel	135187,33	445346,39	4,50	53,27	49,22	43,19	53,42
19_C	oostgevel	135187,33	445346,39	7,50	53,21	49,08	43,09	53,33
19_D	oostgevel	135187,33	445346,39	10,50	52,99	48,81	42,86	53,10
19_E	oostgevel	135187,33	445346,39	13,50	52,74	48,52	42,60	52,84
19_F	oostgevel	135187,33	445346,39	16,50	52,45	48,20	42,30	52,54
19a_A	oostgevel	135187,28	445347,52	19,50	52,14	47,87	41,99	52,22
19a_B	oostgevel	135187,28	445347,52	22,50	51,89	47,59	41,73	51,96
19a_C	oostgevel	135187,28	445347,52	25,50	51,58	47,28	41,45	51,66
20_A	oostgevel	135188,05	445327,80	1,50	53,27	49,20	43,15	53,40
20_B	oostgevel	135188,05	445327,80	4,50	53,87	49,70	43,70	53,97
20_C	oostgevel	135188,05	445327,80	7,50	53,82	49,57	43,61	53,89
20_D	oostgevel	135188,05	445327,80	10,50	53,58	49,27	43,35	53,63
20_E	oostgevel	135188,05	445327,80	13,50	53,30	48,94	43,05	53,33
20_F	oostgevel	135188,05	445327,80	16,50	53,02	48,63	42,76	53,04
20a_A	oostgevel	135187,96	445329,99	19,50	52,72	48,30	42,46	52,74
20a_B	oostgevel	135187,96	445329,99	22,50	52,55	48,10	42,28	52,56
20a_C	oostgevel	135187,96	445329,99	25,50	52,18	47,78	41,98	52,22
21_A	zuidgevel	135225,27	445388,91	1,50	49,97	46,09	40,00	50,19
21_B	zuidgevel	135225,27	445388,91	4,50	50,65	46,75	40,67	50,86
21_C	zuidgevel	135225,27	445388,91	7,50	50,67	46,75	40,69	50,88
21_D	zuidgevel	135225,27	445388,91	10,50	50,48	46,53	40,50	50,68
21_E	zuidgevel	135225,27	445388,91	13,50	50,27	46,29	40,29	50,46
21_F	zuidgevel	135225,27	445388,91	16,50	50,02	46,02	40,05	50,21
21a_A	zuidgevel	135226,09	445389,14	19,50	49,76	45,72	39,77	49,94
21a_B	zuidgevel	135226,09	445389,14	22,50	49,53	45,47	39,55	49,71
22_A	westgevel	135208,36	445398,97	1,50	48,58	44,56	38,85	48,85
22_B	westgevel	135208,36	445398,97	4,50	50,81	46,79	41,06	51,07
22_C	westgevel	135208,36	445398,97	7,50	51,27	47,24	41,52	51,53
22_D	westgevel	135208,36	445398,97	10,50	51,31	47,26	41,54	51,56
22_E	westgevel	135208,36	445398,97	13,50	51,27	47,19	41,48	51,51
22_F	westgevel	135208,36	445398,97	16,50	51,17	47,07	41,36	51,40
22a_A	westgevel	135208,06	445400,05	19,50	51,10	46,98	41,28	51,32
22a_B	westgevel	135208,06	445400,05	22,50	50,92	46,78	41,07	51,12
23_A	noordgevel	135218,61	445416,15	1,50	56,08	52,25	46,59	56,47
23_B	noordgevel	135218,61	445416,15	4,50	56,63	52,80	47,14	57,02
23_C	noordgevel	135218,61	445416,15	7,50	56,29	52,46	46,80	56,68
23_D	noordgevel	135218,61	445416,15	10,50	55,65	51,82	46,16	56,04
23_E	noordgevel	135218,61	445416,15	13,50	54,93	51,09	45,43	55,31
23_F	noordgevel	135218,61	445416,15	16,50	54,20	50,37	44,71	54,59
23a_A	noordgevel	135219,71	445416,46	19,50	53,52	49,69	44,03	53,91
23a_B	noordgevel	135219,71	445416,46	22,50	52,90	49,06	43,41	53,28
24_A	oostgevel	135237,70	445406,09	1,50	49,27	45,44	39,68	49,62
24_B	oostgevel	135237,70	445406,09	4,50	50,62	46,78	41,05	50,98
24_C	oostgevel	135237,70	445406,09	7,50	50,86	47,01	41,30	51,22
24_D	oostgevel	135237,70	445406,09	10,50	50,86	47,01	41,30	51,22
24_E	oostgevel	135237,70	445406,09	13,50	50,77	46,91	41,21	51,13
24_F	oostgevel	135237,70	445406,09	16,50	50,48	46,61	40,91	50,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brugstraat Vianen april 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijk wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	oostgevel	135237,41	445407,11	19,50	50,35	46,46	40,77	50,69	
24a_B	oostgevel	135237,41	445407,11	22,50	50,19	46,27	40,59	50,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	2156	0	13:50, 27 okt 2020	01	plangebied bebouwd	Polygoon	135261,96	445435,81	9	592,58	22456,92
Wegvlakken	1301	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135143,93	445498,93	51	1123,71	2391,42
Wegvlakken	1302	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134974,35	445424,15	34	1097,16	3932,86
Wegvlakken	1303	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135998,20	445447,24	81	1749,26	5803,20
Wegvlakken	1304	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135306,40	445191,15	28	377,46	1480,32
Wegvlakken	1305	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135314,36	445264,99	12	120,81	241,30
Wegvlakken	1306	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135474,31	445083,83	7	227,36	696,91
Wegvlakken	1307	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135408,34	445101,88	14	243,13	633,11
Wegvlakken	1308	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135143,02	445264,67	9	39,31	64,21
Wegvlakken	1309	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135370,34	445344,55	9	50,90	151,21
Wegvlakken	1310	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135534,21	445422,22	11	59,81	196,53
Wegvlakken	1311	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134947,95	445129,89	7	32,01	63,84
Wegvlakken	1312	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135522,02	445430,06	7	57,22	182,13
Wegvlakken	1313	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135533,21	445442,43	7	33,16	67,72
Wegvlakken	1314	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135488,27	445394,03	8	48,56	139,54
Wegvlakken	1315	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135273,82	445378,41	8	37,62	87,61
Wegvlakken	1316	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135495,62	445299,33	7	40,18	99,38
Wegvlakken	1317	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135417,71	445292,09	9	47,40	103,91
Wegvlakken	1318	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135499,47	445384,05	7	51,37	148,13
Wegvlakken	1319	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135526,44	445271,29	8	44,44	117,84
Wegvlakken	1320	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135445,14	445426,99	7	44,64	120,05
Wegvlakken	1321	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134946,80	445341,10	8	27,78	48,14
Wegvlakken	1322	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135457,19	445337,16	8	52,68	152,58
Wegvlakken	1323	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135532,71	445338,10	7	43,25	116,69
Wegvlakken	1324	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135409,62	445308,56	8	50,96	158,63
Wegvlakken	1325	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135163,84	445203,30	9	45,93	86,72
Wegvlakken	1326	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135448,89	445350,84	7	56,27	163,14
Wegvlakken	1327	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135508,59	445416,54	7	83,71	293,93
Wegvlakken	1328	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135450,47	445329,29	11	112,59	432,11
Wegvlakken	1329	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135487,60	445307,56	9	106,25	392,89
Wegvlakken	1330	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134961,39	445341,82	6	41,97	94,76
Wegvlakken	1331	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134978,48	445342,66	8	37,49	77,50
Wegvlakken	1332	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135413,88	445284,82	8	107,52	330,55
Wegvlakken	1333	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135487,94	445371,64	8	106,90	352,37
Wegvlakken	1334	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135401,14	445314,39	9	121,11	595,61

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	11,35	151,14	0,30
Wegvlakken	1,50	78,73	0,00
Wegvlakken	2,97	227,59	0,00
Wegvlakken	1,13	142,42	0,00
Wegvlakken	4,10	41,14	0,00
Wegvlakken	2,03	27,11	0,00
Wegvlakken	1,63	107,23	0,00
Wegvlakken	2,50	69,59	0,00
Wegvlakken	0,57	17,59	0,00
Wegvlakken	2,73	9,90	0,00
Wegvlakken	1,11	11,09	0,00
Wegvlakken	3,12	7,54	0,00
Wegvlakken	3,81	19,04	0,00
Wegvlakken	3,61	7,31	0,00
Wegvlakken	3,57	8,89	0,00
Wegvlakken	1,41	8,80	0,00
Wegvlakken	3,89	9,98	0,00
Wegvlakken	0,65	12,53	0,00
Wegvlakken	3,77	16,94	0,00
Wegvlakken	3,95	7,63	0,00
Wegvlakken	4,37	12,71	0,00
Wegvlakken	1,40	5,87	0,00
Wegvlakken	4,42	10,29	0,00
Wegvlakken	5,03	10,34	0,00
Wegvlakken	4,53	10,48	0,00
Wegvlakken	1,61	12,51	0,00
Wegvlakken	3,69	18,83	0,00
Wegvlakken	1,79	33,55	0,00
Wegvlakken	1,81	25,68	0,00
Wegvlakken	1,49	42,16	0,00
Wegvlakken	2,62	14,61	0,00
Wegvlakken	2,35	10,92	0,00
Wegvlakken	1,48	45,76	0,00
Wegvlakken	1,76	44,70	0,00
Wegvlakken	1,29	41,77	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Wegvlakken	1335	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134947,72	445137,42	14	423,59	1512,28
Wegvlakken	1336	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134939,45	445129,63	6	81,44	229,54
Wegvlakken	1337	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135526,03	445426,61	9	54,44	118,42
Wegvlakken	1338	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135528,14	445437,16	7	38,28	89,08
Wegvlakken	1339	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135520,04	445265,55	8	125,83	541,44
Wegvlakken	1340	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,94	445049,81	8	77,53	199,57
Wegvlakken	1341	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135553,68	445302,94	10	112,83	459,59
Wegvlakken	1342	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135504,35	445202,46	7	171,84	701,14
Wegvlakken	1343	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135492,95	445390,11	6	44,82	94,90
Wegvlakken	1344	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135515,00	445280,53	8	76,82	256,27
Wegvlakken	1345	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135439,62	445419,67	9	231,71	1338,85
Wegvlakken	1346	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135186,24	445238,85	11	90,71	223,64
Wegvlakken	1347	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135520,60	445406,38	7	76,47	245,23
Wegvlakken	1348	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134951,13	444986,91	12	302,18	1157,72
Wegvlakken	1349	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135478,89	445398,39	10	110,42	379,26
Wegvlakken	1350	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135402,22	445295,42	7	126,29	465,34
Wegvlakken	1351	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135525,53	445330,66	10	109,53	453,59
Wegvlakken	1352	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135526,69	445448,70	10	84,13	201,74
Wegvlakken	1353	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135177,01	445254,58	24	156,03	526,61
Wegvlakken	1354	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135034,11	445330,45	18	673,84	2134,35
Wegvlakken	1356	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135433,70	445336,69	11	94,59	284,27
Wegvlakken	1357	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134939,54	445340,74	6	115,45	318,49
Wegvlakken	1358	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135477,90	445381,18	8	107,56	359,06
Wegvlakken	1359	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135476,92	445091,72	10	78,54	276,67
Wegvlakken	1360	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135540,66	445074,15	12	217,94	774,85
Wegvlakken	1361	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135415,15	445305,79	7	45,20	101,46
Wegvlakken	1362	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135445,40	445215,92	6	185,53	1047,02
Wegvlakken	1363	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135453,63	445346,58	8	53,73	122,46
Wegvlakken	1365	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135357,43	445336,13	15	123,84	573,31
Wegvlakken	1366	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135314,71	445250,89	9	146,27	539,45
Wegvlakken	1367	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135435,67	445435,46	30	405,60	1640,88
Wegvlakken	1368	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134967,58	445342,12	7	25,63	40,98
Wegvlakken	1369	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135310,86	445319,29	7	33,94	58,38
Wegvlakken	1370	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135476,92	445091,72	9	37,56	87,14
Wegvlakken	1371	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135485,43	445122,39	11	47,58	110,62

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Wegvlakken	3,22	154,34	0,00
Wegvlakken	2,09	34,26	0,00
Wegvlakken	0,90	11,09	0,00
Wegvlakken	1,35	9,50	0,00
Wegvlakken	0,59	53,24	0,00
Wegvlakken	2,41	28,01	0,00
Wegvlakken	1,01	38,48	0,00
Wegvlakken	2,63	78,00	0,00
Wegvlakken	5,27	9,08	0,00
Wegvlakken	2,36	27,00	0,00
Wegvlakken	1,01	101,23	0,00
Wegvlakken	2,87	27,80	0,00
Wegvlakken	1,55	29,21	0,00
Wegvlakken	0,51	125,61	0,00
Wegvlakken	1,31	42,06	0,00
Wegvlakken	3,77	51,35	0,00
Wegvlakken	1,26	41,07	0,00
Wegvlakken	1,21	24,11	0,00
Wegvlakken	0,85	38,86	0,00
Wegvlakken	2,38	135,79	0,00
Wegvlakken	1,30	36,63	0,00
Wegvlakken	2,60	51,55	0,00
Wegvlakken	2,07	45,22	0,00
Wegvlakken	1,30	24,03	0,00
Wegvlakken	0,67	64,73	0,00
Wegvlakken	1,39	12,53	0,00
Wegvlakken	5,94	79,63	0,00
Wegvlakken	1,68	10,68	0,00
Wegvlakken	1,42	18,04	0,00
Wegvlakken	2,70	60,32	0,00
Wegvlakken	1,04	92,56	0,00
Wegvlakken	1,26	6,20	0,00
Wegvlakken	2,24	6,57	0,00
Wegvlakken	1,63	8,58	0,00
Wegvlakken	1,30	6,97	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Wegvlakken	1372	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135157,05	445403,01	7	43,59	94,76
Wegvlakken	1373	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134974,35	445424,15	8	35,60	72,79
Wegvlakken	1374	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,22	445420,81	7	36,16	63,29
Wegvlakken	1375	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134990,40	445343,01	8	41,65	106,40
Wegvlakken	1376	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135028,68	445349,40	14	91,88	314,25
Wegvlakken	1377	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135133,08	445255,11	9	68,07	189,98
Wegvlakken	1378	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134995,66	445208,28	17	481,53	1733,72
Wegvlakken	1379	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134999,10	445113,26	8	156,84	615,28
Wegvlakken	1380	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135093,36	445261,45	23	227,03	752,39
Wegvlakken	1381	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135150,87	445392,29	15	263,99	828,11
Wegvlakken	1382	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134989,56	445352,44	17	164,98	551,11
Wegvlakken	1383	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,35	445413,67	7	40,54	72,03
Wegvlakken	1384	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	134964,32	445429,44	43	560,24	1530,11
Wegvlakken	1385	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,22	445420,81	6	167,66	584,93
Wegvlakken	1386	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135508,73	445216,68	8	53,12	168,54
Wegvlakken	1387	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135404,00	445243,62	7	48,54	136,51
Wegvlakken	1388	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135449,63	445231,62	9	59,38	219,05
Wegvlakken	1389	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135389,00	445247,69	7	47,56	128,40
Wegvlakken	1390	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,01	445263,16	10	40,67	89,26
Wegvlakken	1391	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135140,58	445254,47	9	35,13	67,04
Wegvlakken	1392	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135041,82	445335,39	12	55,58	194,92
Wegvlakken	1393	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135106,03	445254,96	6	38,70	86,39
Wegvlakken	1394	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135154,53	445058,33	7	40,46	99,68
Wegvlakken	1395	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135155,89	445193,64	10	48,33	122,98
Wegvlakken	1396	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135153,01	445263,16	9	53,77	161,48
Wegvlakken	1397	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135380,91	445249,54	10	159,06	908,71
Wegvlakken	1398	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135395,32	445245,47	7	44,38	100,05
Wegvlakken	1399	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135300,59	445266,07	15	314,88	1880,66
Wegvlakken	1400	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135436,17	445234,62	6	97,72	517,31
Wegvlakken	1401	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135497,73	445219,57	8	133,40	776,68
Wegvlakken	1402	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135154,53	445058,33	12	291,31	1591,41
Wegvlakken	1403	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135160,45	445253,56	14	141,32	657,74
Wegvlakken	1404	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135309,42	445265,54	10	59,33	221,52
Wegvlakken	1405	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135540,66	445074,15	7	202,88	2422,08
Wegvlakken	1406	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135545,57	445311,08	11	143,78	1301,46

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Wegvlakken	3,71	12,38	0,00
Wegvlakken	1,10	6,89	0,00
Wegvlakken	3,94	7,14	0,00
Wegvlakken	3,97	7,09	0,00
Wegvlakken	2,15	18,08	0,00
Wegvlakken	1,93	23,34	0,00
Wegvlakken	2,90	150,49	0,00
Wegvlakken	2,02	67,77	0,00
Wegvlakken	1,23	32,38	0,00
Wegvlakken	0,53	100,85	0,00
Wegvlakken	0,88	35,90	0,00
Wegvlakken	3,67	10,54	0,00
Wegvlakken	1,37	66,80	0,00
Wegvlakken	3,62	78,05	0,00
Wegvlakken	4,81	8,81	0,00
Wegvlakken	4,11	8,86	0,00
Wegvlakken	3,68	8,13	0,00
Wegvlakken	3,77	8,29	0,00
Wegvlakken	0,57	7,56	0,00
Wegvlakken	1,25	6,36	0,00
Wegvlakken	0,43	14,25	0,00
Wegvlakken	3,38	12,48	0,00
Wegvlakken	4,18	8,52	0,00
Wegvlakken	1,61	8,36	0,00
Wegvlakken	0,65	11,17	0,00
Wegvlakken	2,37	58,09	0,00
Wegvlakken	3,32	8,24	0,00
Wegvlakken	1,95	121,71	0,00
Wegvlakken	7,58	33,41	0,00
Wegvlakken	2,01	47,77	0,00
Wegvlakken	2,10	123,46	0,00
Wegvlakken	0,72	42,37	0,00
Wegvlakken	2,03	10,39	0,00
Wegvlakken	1,50	64,73	0,00
Wegvlakken	1,26	38,40	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Wegvlakken	1407	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135413, 21	445142, 43	11	285,56	4021,11
Wegvlakken	1408	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135331, 42	445005, 65	11	206,91	2181,21
Wegvlakken	1409	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135407, 75	445290, 99	6	110,75	330,76
Wegvlakken	1410	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135024, 63	445342, 39	15	337,18	4637,21
Wegvlakken	1411	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135481, 65	445377, 48	7	96,39	312,90
Wegvlakken	1412	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135513, 16	445410, 16	7	74,13	223,49
Wegvlakken	1413	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135438, 83	445333, 17	12	86,90	263,77
Wegvlakken	1414	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135596, 27	445155, 04	15	246,43	873,44
Wegvlakken	1415	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135570, 84	445380, 86	7	49,81	154,09
Wegvlakken	1416	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135551, 25	445460, 44	10	71,03	242,91
Wegvlakken	1417	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135560, 91	445310, 55	7	43,34	116,98
Wegvlakken	1418	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135622, 33	445232, 52	10	115,61	395,93
Wegvlakken	1419	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135621, 59	445333, 01	7	164,71	858,66
Wegvlakken	1420	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135622, 00	445254, 53	9	196,51	965,97
Wegvlakken	1421	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135698, 36	445412, 74	27	338,77	1318,50
Wegvlakken	1422	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135562, 44	445388, 79	9	114,49	539,65
Wegvlakken	1423	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135552, 52	445318, 23	9	77,00	252,95
Wegvlakken	1424	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135534, 21	445422, 22	7	94,08	257,58
Wegvlakken	1425	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135561, 99	445371, 47	10	112,14	427,09
Wegvlakken	1426	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135590, 64	445045, 54	7	42,24	102,22
Wegvlakken	1427	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135603, 39	445041, 99	6	36,34	72,93
Wegvlakken	1428	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135597, 14	445043, 82	6	39,79	89,51
Wegvlakken	1429	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135609, 89	445190, 07	11	80,17	367,14
Wegvlakken	1430	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135582, 84	445048, 57	7	50,84	161,14
Wegvlakken	1431	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135585, 40	445061, 37	7	42,70	108,70
Wegvlakken	1432	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135607, 98	445142, 69	7	195,87	1112,46
Wegvlakken	1433	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135583, 25	445053, 47	7	36,24	65,68
Wegvlakken	1434	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135601, 69	445192, 33	13	224,73	1376,50
Wegvlakken	1435	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135622, 85	445171, 79	8	88,09	452,43
Wegvlakken	1436	18	20:44, 1 jul 2016			Polygoon	135610, 63	445149, 19	7	43,50	102,63
Wegvlakken	2094	18	12:07, 27 okt 2020			Rechthoek	135227, 27	445390, 30	4	145,08	1295,39
Wegvlakken	2095	18	12:05, 27 okt 2020	1		Rechthoek	135273, 99	445403, 69	4	220,88	1517,41
Wegvlakken	2096	18	14:06, 14 jul 2020	2		Rechthoek	135194, 96	445363, 03	4	218,34	647,51
Wegvlakken	2098	18	12:07, 27 okt 2020	4		Rechthoek	135164, 53	445279, 99	4	131,37	1004,31
Wegvlakken	2099	18	12:06, 27 okt 2020	5		Rechthoek	135185, 84	445271, 55	4	134,31	1055,62

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Wegvlakken	2,50	81,08	0,00
Wegvlakken	0,49	73,70	0,00
Wegvlakken	1,48	49,53	0,00
Wegvlakken	2,18	82,12	0,00
Wegvlakken	2,07	39,01	0,00
Wegvlakken	0,90	28,73	0,00
Wegvlakken	1,30	20,92	0,00
Wegvlakken	3,22	33,56	0,00
Wegvlakken	5,25	11,56	0,00
Wegvlakken	2,75	13,42	0,00
Wegvlakken	4,67	11,37	0,00
Wegvlakken	0,74	46,33	0,00
Wegvlakken	0,81	69,75	0,00
Wegvlakken	1,85	82,88	0,00
Wegvlakken	1,05	45,75	0,00
Wegvlakken	2,32	39,02	0,00
Wegvlakken	1,58	26,18	0,00
Wegvlakken	3,46	38,46	0,00
Wegvlakken	0,73	40,69	0,00
Wegvlakken	1,79	8,58	0,00
Wegvlakken	4,87	7,11	0,00
Wegvlakken	5,86	7,15	0,00
Wegvlakken	3,54	14,63	0,00
Wegvlakken	5,17	12,08	0,00
Wegvlakken	3,89	8,19	0,00
Wegvlakken	2,94	84,61	0,00
Wegvlakken	1,73	7,49	0,00
Wegvlakken	0,92	65,31	0,00
Wegvlakken	3,63	22,44	0,00
Wegvlakken	3,22	8,34	0,00
Wegvlakken	31,78	40,76	0,00
Wegvlakken	16,08	94,36	0,00
Wegvlakken	6,29	102,88	0,00
Wegvlakken	24,22	41,47	0,00
Wegvlakken	25,10	42,05	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Wegvlakken	2100	18	12:10, 27 okt 2020	6		Rechthoek	135210,07	445366,72	4	149,28	1156,64
Watervlakken	1284	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135105,84	445261,81	66	1826,46	68457,50
Watervlakken	1285	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135106,35	445244,61	5	45,38	109,32
Watervlakken	1286	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	134967,58	445342,12	7	25,63	40,98
Watervlakken	1287	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	134990,84	444987,71	23	735,23	4365,57
Watervlakken	1288	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135032,55	445015,20	13	355,88	3610,61
Watervlakken	1289	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135336,12	445358,61	20	219,93	1051,59
Watervlakken	1290	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135301,53	445277,01	6	69,62	286,82
Watervlakken	1291	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135262,57	445003,00	19	330,02	1136,59
Watervlakken	1292	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	134957,72	445403,98	17	507,61	2175,76
Watervlakken	1293	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135106,03	445254,96	6	38,70	86,39
Watervlakken	1294	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135108,68	445117,99	27	308,06	4617,12
Watervlakken	1295	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135106,35	445244,61	19	283,81	2850,74
Watervlakken	1296	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135681,01	445151,49	15	365,77	1369,41
Watervlakken	1297	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135557,18	445425,90	23	317,44	1440,94
Watervlakken	1298	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135487,03	445587,23	38	304,40	2988,51
Watervlakken	1299	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135507,69	445442,06	16	174,15	638,14
Watervlakken	1300	19	20:43, 1 jul 2016			Polygoon	135597,14	445043,82	6	39,79	89,51
Bosgebieden	1255	20	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135038,00	445376,50	7	176,73	612,03
Bosgebieden	1256	20	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134992,80	445408,51	4	55,22	187,21
Bosgebieden	1257	20	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135219,36	445717,76	33	761,11	3124,25
Bosgebieden	1258	20	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134960,54	445554,54	8	77,12	250,02
Bosgebieden	1259	20	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135555,01	445468,67	15	131,78	811,82
Graslanden	1260	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135322,89	445631,25	14	362,05	3873,95
Graslanden	1261	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135141,01	445187,52	25	186,04	1784,92
Graslanden	1263	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135029,89	445208,89	41	892,65	3358,51
Graslanden	1264	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135270,99	445009,54	22	453,05	3694,17
Graslanden	1265	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135093,66	445710,51	36	968,92	4309,61
Graslanden	1266	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134985,93	445282,81	6	148,20	911,31
Graslanden	1267	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134985,25	445519,26	69	1326,05	12056,74
Graslanden	1268	21	12:08, 27 okt 2020			Polygoon	135508,12	445511,10	26	581,99	6091,40
Graslanden	1269	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134970,37	445413,34	38	521,97	3719,83
Graslanden	1270	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135126,16	444990,06	39	447,15	3531,91
Graslanden	1271	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135066,86	445257,74	49	857,29	10164,64
Graslanden	1272	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135428,47	445426,70	51	717,91	4766,24

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Wegvlakken	21,95	52,69	0,00
Watervlakken	1,48	164,72	0,00
Watervlakken	6,29	12,27	0,00
Watervlakken	1,26	6,20	0,00
Watervlakken	2,45	149,11	0,00
Watervlakken	1,40	139,15	0,00
Watervlakken	2,04	45,41	0,00
Watervlakken	2,47	24,07	0,00
Watervlakken	1,62	100,45	0,00
Watervlakken	0,59	76,74	0,00
Watervlakken	3,38	12,48	0,00
Watervlakken	2,16	77,63	0,00
Watervlakken	2,22	89,43	0,00
Watervlakken	2,74	109,25	0,00
Watervlakken	1,37	74,35	0,00
Watervlakken	3,24	27,11	0,00
Watervlakken	0,95	40,09	0,00
Watervlakken	5,86	7,15	0,00
Bosgebieden	3,02	54,08	1,00
Bosgebieden	12,39	16,30	1,00
Bosgebieden	3,26	94,21	1,00
Bosgebieden	2,29	27,65	1,00
Bosgebieden	1,30	29,34	1,00
Graslanden	3,01	90,90	1,00
Graslanden	0,72	42,37	1,00
Graslanden	1,40	139,15	1,00
Graslanden	1,42	100,45	1,00
Graslanden	1,13	144,11	1,00
Graslanden	2,90	59,99	1,00
Graslanden	0,43	227,59	1,00
Graslanden	2,48	126,36	1,00
Graslanden	0,45	87,00	1,00
Graslanden	1,23	77,63	1,00
Graslanden	1,23	124,09	1,00
Graslanden	1,04	145,73	1,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Graslanden	1273	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135212,18	445585,32	66	812,50	4655,13
Graslanden	1274	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135288,67	445468,49	13	217,35	1512,45
Graslanden	1275	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	134839,57	445932,84	107	3394,27	104593,14
Graslanden	1276	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135683,67	445479,71	41	710,77	7370,68
Graslanden	1277	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135437,05	445448,90	37	450,96	1729,37
Graslanden	1278	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135624,82	445171,61	24	388,60	1377,36
Graslanden	1279	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135650,41	445151,29	19	344,48	1123,90
Graslanden	1280	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135534,04	445456,37	12	104,81	546,62
Graslanden	1281	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135441,83	445597,06	58	704,14	8178,48
Graslanden	1282	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135627,75	445536,42	17	381,38	2838,63
Graslanden	1283	21	20:42, 1 jul 2016			Polygoon	135473,03	445711,50	104	2420,65	55188,59
Bebouwing	1223	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135190,60	445582,03	40	222,59	2654,04
Bebouwing	1224	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135178,22	445229,86	11	86,70	375,61
Bebouwing	1225	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134943,03	444987,31	6	346,20	4395,80
Bebouwing	1226	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135123,45	445195,48	44	363,63	1033,11
Bebouwing	1227	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135207,36	445711,10	92	1058,93	9295,31
Bebouwing	1228	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134990,59	444983,25	24	625,93	1568,71
Bebouwing	1229	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134959,12	445385,79	27	605,46	11338,65
Bebouwing	1230	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134961,92	445348,40	9	105,31	589,39
Bebouwing	1231	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135069,23	445071,51	10	332,35	4044,43
Bebouwing	1232	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135293,79	445164,64	59	950,69	28610,16
Bebouwing	1233	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135380,91	445249,54	20	279,48	5016,51
Bebouwing	1234	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134895,94	445240,95	34	509,53	5894,28
Bebouwing	1235	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135417,48	445424,28	13	344,69	3743,44
Bebouwing	1236	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134977,91	444987,36	30	759,66	8495,70
Bebouwing	1237	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135356,82	445512,04	40	855,56	21756,06
Bebouwing	1238	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135432,03	445219,81	36	993,91	19789,78
Bebouwing	1241	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135573,22	445066,19	12	326,45	4157,42
Bebouwing	1242	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135626,85	445255,16	17	338,66	5760,17
Bebouwing	1243	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135533,21	445442,43	6	39,64	49,67
Bebouwing	1244	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135601,69	445192,33	21	334,81	7271,43
Bebouwing	1245	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135649,39	445030,53	9	234,82	3257,92
Bebouwing	1246	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135497,73	445219,57	22	335,24	7253,45
Bebouwing	1247	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135648,40	445444,78	51	771,86	10078,09
Bebouwing	1248	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135489,27	445308,34	18	278,87	4320,14

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Graslanden	1,36	78,05	1,00
Graslanden	2,56	43,63	1,00
Graslanden	0,74	355,42	1,00
Graslanden	1,18	115,38	1,00
Graslanden	0,95	45,47	1,00
Graslanden	1,73	109,25	1,00
Graslanden	2,91	73,46	1,00
Graslanden	1,30	23,42	1,00
Graslanden	1,55	90,90	1,00
Graslanden	3,45	54,18	1,00
Graslanden	1,41	151,65	1,00
Bebouwing	1,64	31,39	0,30
Bebouwing	1,59	31,90	0,30
Bebouwing	8,50	141,99	0,30
Bebouwing	1,23	88,20	0,30
Bebouwing	1,36	79,29	0,30
Bebouwing	0,79	150,49	0,30
Bebouwing	0,42	79,91	0,30
Bebouwing	0,42	37,08	0,30
Bebouwing	2,22	109,83	0,30
Bebouwing	2,39	123,46	0,30
Bebouwing	1,42	51,35	0,30
Bebouwing	0,43	140,43	0,30
Bebouwing	1,81	145,73	0,30
Bebouwing	0,51	154,34	0,30
Bebouwing	1,44	66,90	0,30
Bebouwing	4,10	81,08	0,30
Bebouwing	0,67	84,61	0,30
Bebouwing	0,73	82,88	0,30
Bebouwing	1,35	17,38	0,30
Bebouwing	0,59	78,38	0,30
Bebouwing	1,22	73,46	0,30
Bebouwing	0,65	53,24	0,30
Bebouwing	0,46	74,35	0,30
Bebouwing	1,08	44,70	0,30

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Bebouwing	1249	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135599,17	445177,30	10	306,75	4049,56
Bebouwing	1250	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135402,52	445314,39	13	295,16	4663,36
Bebouwing	1251	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135527,38	445507,65	27	327,97	5607,76
Bebouwing	1252	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135566,80	445040,44	16	582,06	8863,06
Bebouwing	1253	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	135468,92	445101,84	21	602,24	13159,56
Bebouwing	1254	22	20:41, 1 jul 2016			Polygoon	134936,23	445283,49	20	289,76	3366,99

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van bodemgebieden

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Bebouwing	7,03	72,22	0,30
Bebouwing	1,01	101,23	0,30
Bebouwing	1,21	45,47	0,30
Bebouwing	0,57	107,12	0,30
Bebouwing	3,98	107,23	0,30
Bebouwing	3,31	51,54	0,30

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
01 02 03	woongebouw	26,00	6,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	woongebouw	29,00	5,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	woongebouw	20,00	4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Lekdijk 5 4131KA Vianen	8,16	2,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 16 4131AB Vianen	8,92	3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 18 4131AB Vianen	8,86	3,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 38 4131AH Vianen	5,74	2,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 4131AH Vianen	6,11	2,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 40 4131AH Vianen	5,59	2,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 34 4131AH Vianen	5,71	2,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 42 4131AH Vianen	6,18	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 36 4131AH Vianen	5,79	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 47 4131AG Vianen	8,38	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 49 4131AG Vianen	8,81	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 53 4131AG Vianen	8,73	2,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 14 4131AB Vianen	8,85	3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 20 4131AB Vianen	8,60	3,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 55 4131AG Vianen	8,76	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Lekdijk 7 4131KA Vianen	11,62	5,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 57 4131AG Vianen	9,01	2,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 43 4131AG Vianen	8,99	2,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 45 4131AG Vianen	8,94	2,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 51 4131AG Vianen	8,73	2,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 49 4132BN Vianen	6,52	3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Schoolstraat 4 a 4132BM Vianen	7,19	4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 34 4132BN Vianen	10,06	3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 32 4132BN Vianen	9,52	3,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Sluiseiland 10 4132AG Vianen	10,39	5,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Sluiseiland 12 4132AG Vianen	9,31	5,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Sluiseiland 8 4132AG Vianen	9,95	5,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 47 4132BN Vianen	6,87	3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 19 4132BN Vianen	8,21	3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 22 4132BN Vianen	9,13	2,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 24 4132BN Vianen	9,17	3,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Walsland 26 4132BN Vianen	9,55	2,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Walsland 28 4132BN Vianen	10,03	3,05	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 11 4132BN Vianen	7,64	4,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 10 4132BN Vianen	7,66	3,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 14 4132BN Vianen	9,61	2,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 16 4132BN Vianen	9,65	3,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 5 4132BN Vianen	6,78	4,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 9 4132BN Vianen	6,24	4,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 7 4132BN Vianen	5,95	4,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 1 4132BN Vianen	8,03	5,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Langendijk 49 4132AJ Vianen	8,24	5,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Zomerdijk 23 4132AE Vianen	11,65	6,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 13 4132BN Vianen	7,82	4,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Langendijk 55 4132AJ Vianen	11,31	3,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Schoolstraat 6 4132BM Vianen	6,60	4,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 33 4132BN Vianen	7,33	3,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 30 4132BN Vianen	9,97	2,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 15 4132BN Vianen	7,31	4,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 4 4132BN Vianen	6,67	4,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 20 4132BN Vianen	10,09	3,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 18 4132BN Vianen	9,50	2,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 6 4132BN Vianen	9,62	3,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Langendijk 53 4132AJ Vianen	8,63	5,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 44 4132BN Vianen	8,16	3,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 45 4132BN Vianen	6,15	3,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 17 4132BN Vianen	8,23	3,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 12 4132BN Vianen	9,53	3,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 5 a 4132BN Vianen	7,39	4,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 2 4132BN Vianen	6,83	4,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 8 4132BN Vianen	9,33	3,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Langendijk 51 4132AJ Vianen	8,35	5,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Langendijk 60 4132AL Vianen	9,82	5,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 70 4132BN Vianen	10,00	3,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 72 4132BN Vianen	8,93	3,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 76 4132BN Vianen	10,47	3,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 54 4132BN Vianen	11,53	3,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Walsland 66 4132BN Vianen	9,82	3,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 74 4132BN Vianen	10,78	3,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 78 4132BN Vianen	13,06	3,60	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 68 4132BN Vianen	9,42	3,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 81 4131ZC Vianen	6,77	3,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 91 4131ZC Vianen	7,01	3,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 66 4131ZD Vianen	6,23	3,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 6 4131ZD Vianen	6,16	6,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 4 4131ZD Vianen	6,26	6,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 5 4131ZB Vianen	6,12	6,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 54 4131ZD Vianen	6,21	3,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 73 4131ZC Vianen	5,60	3,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 75 4131ZC Vianen	6,99	3,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 77 4131ZC Vianen	6,68	3,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 79 4131ZC Vianen	6,34	3,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 60 4131ZD Vianen	5,98	3,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 56 4131ZD Vianen	5,80	3,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 14 4131ZD Vianen	6,40	6,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 12 4131ZD Vianen	6,05	6,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 10 4131ZD Vianen	6,09	6,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 17 4131ZB Vianen	5,94	6,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 13 4131ZB Vianen	6,05	6,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 11 4131ZB Vianen	6,03	6,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 9 4131ZB Vianen	6,20	6,05	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 83 4131ZC Vianen	6,28	3,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 85 4131ZC Vianen	6,11	3,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 7 4131ZB Vianen	6,14	5,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 58 4131ZD Vianen	6,13	3,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 62 4131ZD Vianen	6,14	3,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 97 4131ZC Vianen	6,09	4,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 3 4131ZB Vianen	6,01	6,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 1 4131ZB Vianen	6,34	5,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 8 4131ZD Vianen	6,30	6,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 87 4131ZC Vianen	6,14	3,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 68 4131ZD Vianen	6,15	3,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
	Batensteinplantsoen 95 4131ZC Vianen	6,05	4,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 15 4131ZB Vianen	5,44	6,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 64 4131ZD Vianen	6,17	3,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 93 4131ZC Vianen	5,74	3,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 2 4131ZD Vianen	6,68	6,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 71 4131ZC Vianen	5,64	3,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Donjon 115 4131XJ Vianen	23,11	2,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 16 4131AX Vianen	8,93	2,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 1 4131EA Vianen	23,28	2,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 2 4131AA Vianen	7,66	3,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 1 4131AA Vianen	8,08	3,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 5 4131AZ Vianen	25,79	2,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 6 4131AH Vianen	7,89	2,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 3 4131AE Vianen	8,33	2,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 22 4131AB Vianen	8,54	3,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 24 4131AB Vianen	8,78	3,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 30 4131AC Vianen	8,86	3,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 52 4131AC Vianen	11,53	4,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 16 4131AH Vianen	8,14	2,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 14 4131AH Vianen	8,26	2,60	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 23 4131AD Vianen	8,29	2,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 7 4131AD Vianen	7,90	2,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 17 4131AD Vianen	7,96	2,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 15 4131AD Vianen	7,79	2,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 36 4131AC Vianen	8,81	3,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 38 4131AC Vianen	11,74	3,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 44 4131AC Vianen	11,73	3,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 8 4131AX Vianen	7,81	2,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 4 4131AX Vianen	7,74	2,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 7 4131AA Vianen	7,99	2,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 6 4131AA Vianen	7,85	2,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 4 4131AA Vianen	7,61	2,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 19 4131AE Vianen	8,12	2,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Prunusstraat 8 4131AD Vianen	8,07	2,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 20 4131AX Vianen	8,89	2,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.			Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	
	Batensteinplantsoen 69	4131ZC	Vianen	5,86	3,89	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 16	4131ZD	Vianen	6,11	6,33	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 63	4131ZC	Vianen	6,08	3,71	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 48	4131ZD	Vianen	6,07	3,97	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 65	4131ZC	Vianen	6,27	3,75	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 22	4131ZD	Vianen	8,20	6,38	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 23	4131ZB	Vianen	6,29	6,33	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 20	4131ZD	Vianen	5,88	6,38	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 40	4131ZD	Vianen	6,02	4,10	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 42	4131ZD	Vianen	6,14	4,38	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 59	4131ZC	Vianen	6,37	3,56	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hof van Batenstein 1	4131HA	Vianen	20,33	1,56	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 24	4131AH	Vianen	7,78	2,55	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Esdoornstraat 1	4131AD	Vianen	7,98	2,55	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 1	4131AE	Vianen	8,15	2,27	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 23	4131AE	Vianen	7,74	2,37	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 10	4131AB	Vianen	10,06	2,64	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 28	4131AH	Vianen	7,92	2,53	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 6	4131AB	Vianen	10,35	2,56	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 10	4131AH	Vianen	7,80	2,62	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Brugstraat 14	4131AX	Vianen	9,25	2,29	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 4	4131AH	Vianen	8,01	2,40	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 50	4131AC	Vianen	11,84	3,03	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Esdoornstraat 9	4131AD	Vianen	7,76	2,76	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Esdoornstraat 21	4131AD	Vianen	7,95	2,70	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 40	4131AC	Vianen	11,74	3,79	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 15	4131AE	Vianen	7,62	2,40	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 6	4131AD	Vianen	7,35	2,41	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 8	4131AH	Vianen	8,06	2,57	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 61	4131ZC	Vianen	6,37	3,56	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 50	4131ZD	Vianen	6,23	3,90	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 52	4131ZD	Vianen	5,33	3,98	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Hazelaarstraat 8	4131AB	Vianen	9,89	2,59	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Meidoornlaan 2	4131AH	Vianen	8,02	2,43	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80
	Brugstraat 12	4131AX	Vianen	7,65	2,56	Relatief					0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Brugstraat 10 4131AX Vianen	7,95	2,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 26 4131AB Vianen	8,82	3,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 34 4131AC Vianen	8,66	3,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 22 4131AH Vianen	7,69	2,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 5 4131AD Vianen	7,88	2,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 19 4131AD Vianen	7,78	2,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 13 4131AD Vianen	8,32	2,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 11 4131AD Vianen	8,03	2,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 46 4131AC Vianen	11,46	3,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 48 4131AC Vianen	11,31	4,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 2 4131AX Vianen	7,86	2,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 17 4131AE Vianen	7,66	2,39	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 11 4131AE Vianen	7,71	2,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 9 4131AE Vianen	8,17	2,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 5 4131AA Vianen	7,76	2,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Prunusstraat 4 4131AD Vianen	8,12	2,39	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Prunusstraat 10 4131AD Vianen	7,91	2,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 22 4131AX Vianen	9,24	2,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 18 4131AX Vianen	8,75	2,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 21 4131ZB Vianen	5,96	6,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 18 4131ZD Vianen	6,11	6,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Donjon 11 4131XC Vianen	23,19	2,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 21 4131AE Vianen	7,78	2,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Prunusstraat 12 4131AD Vianen	8,20	2,46	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 7 4131AE Vianen	7,52	2,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 54 4131AC Vianen	11,47	4,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 18 4131AH Vianen	7,92	2,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 12 4131AH Vianen	8,26	2,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 20 4131AH Vianen	8,61	2,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Esdoornstraat 3 4131AD Vianen	7,83	2,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 6 4131AX Vianen	7,77	2,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Acaciastraat 3 4131AA Vianen	7,85	2,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 46 4131ZD Vianen	5,51	3,97	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 67 4131ZC Vianen	6,35	3,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 44 4131ZD Vianen	6,03	4,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Batensteinplantsoen 38 4131ZD Vianen	6,46	4,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 26 4131AH Vianen	7,92	2,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 30 4131AH Vianen	8,07	2,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 2 4131AB Vianen	10,06	2,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 5 4131AE Vianen	8,01	2,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 28 4131AB Vianen	8,64	3,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 32 4131AC Vianen	8,68	3,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 56 4131AC Vianen	11,64	4,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 42 4131AC Vianen	11,61	3,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 13 4131AE Vianen	7,69	2,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Prunusstraat 2 4131AD Vianen	7,78	2,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 19 4131ZB Vianen	5,94	6,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 12 4131AB Vianen	10,02	2,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Hazelaarstraat 4 4131AB Vianen	10,17	2,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 44 4131AX Vianen	7,85	2,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 40 4131AX Vianen	8,57	2,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 36 4131AX Vianen	7,62	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 34 4131AX Vianen	8,75	2,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 2 4131AL Vianen	6,70	2,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 2 a 4131AL Vianen	8,16	2,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 9 4131AK Vianen	8,14	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 3 4131AK Vianen	8,66	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 6 4131AK Vianen	8,81	2,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 4 4131AK Vianen	8,93	2,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 26 4131AX Vianen	9,01	2,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 24 4131AX Vianen	9,45	2,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 25 4131AL Vianen	8,52	2,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 27 4131AE Vianen	7,79	1,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 1 4131AK Vianen	8,00	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Kastanjelaan 2 4131AV Vianen	8,19	2,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 32 4131AR Vianen	8,28	2,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 4 4131AJ Vianen	8,35	2,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 15 4131AK Vianen	8,63	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 11 4131AK Vianen	8,65	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 8 4131AK Vianen	8,41	2,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Plataanstraat 12 4131AJ Vianen	7,93	1,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 8 4131AJ Vianen	7,59	1,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 8 4131AL Vianen	8,56	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 6 4131AL Vianen	8,38	2,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 1 4131AL Vianen	8,41	2,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 3 4131AL Vianen	8,56	2,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 4 4131AL Vianen	8,43	2,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 17 4131AK Vianen	8,47	2,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 16 4131AL Vianen	7,94	2,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 12 4131AL Vianen	8,01	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 4 4131AM Vianen	7,90	1,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 19 4131AL Vianen	9,08	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 23 4131AL Vianen	8,87	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 21 4131AK Vianen	7,82	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 11 4131AL Vianen	8,37	2,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 16 4131AJ Vianen	7,79	1,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 26 4131AR Vianen	8,63	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 27 4131AL Vianen	8,25	2,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 46 4131AR Vianen	10,18	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 36 4131AR Vianen	8,30	2,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 34 4131AR Vianen	8,47	2,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 15 4131AL Vianen	8,66	2,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 12 4131AM Vianen	8,24	2,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 38 4131AR Vianen	8,39	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 42 4131AR Vianen	8,60	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 43 4131AR Vianen	4,19	2,39	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 56 4131AR Vianen	9,64	2,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 39 4131AE Vianen	8,09	1,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 33 4131AE Vianen	7,64	1,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 31 4131AE Vianen	8,13	1,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 50 4131AR Vianen	9,79	2,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 18 4131AM Vianen	7,86	2,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 41 4131AE Vianen	7,54	1,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 13 4131AK Vianen	8,11	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 19 4131AK Vianen	8,46	2,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Wilgenstraat 21 4131AL Vianen	8,72	2,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 9 4131AL Vianen	9,33	2,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 13 4131AL Vianen	8,95	2,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 7 4131AL Vianen	8,48	2,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 5 4131AL Vianen	8,87	2,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 14 4131AJ Vianen	7,78	1,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 30 4131AR Vianen	8,31	2,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 29 4131AE Vianen	7,76	1,66	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 52 4131AR Vianen	9,67	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Kastanjelaan 12 4131AV Vianen	8,83	2,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 7 4131AK Vianen	8,58	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 25 4131AE Vianen	8,06	1,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Kastanjelaan 8 4131AV Vianen	7,97	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Kastanjelaan 6 4131AV Vianen	8,06	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 2 4131AJ Vianen	8,01	2,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 14 4131AL Vianen	8,05	2,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 2 4131AM Vianen	9,24	1,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 6 4131AJ Vianen	7,91	1,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 23 4131AK Vianen	8,92	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 28 4131AR Vianen	8,18	2,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 14 4131AM Vianen	7,46	2,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 10 4131AM Vianen	8,03	2,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 16 4131AM Vianen	7,87	2,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 42 4131AX Vianen	8,39	2,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 30 4131AX Vianen	8,06	2,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 5 4131AK Vianen	8,64	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Elzenstraat 2 4131AK Vianen	9,00	2,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 28 4131AX Vianen	8,87	2,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Kastanjelaan 4 4131AV Vianen	8,09	2,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Plataanstraat 10 4131AJ Vianen	7,84	1,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 6 4131AM Vianen	7,91	1,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 17 4131AL Vianen	8,25	2,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 40 4131AR Vianen	7,94	2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 44 4131AR Vianen	8,48	2,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Brugstraat 38 4131AX Vianen	8,64	2,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
	Kastanjelaan 10 4131AV Vianen	8,80	2,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Berkenstraat 8 4131AM Vianen	7,90	1,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Wilgenstraat 10 4131AL Vianen	8,41	2,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 37 4131AE Vianen	7,60	1,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 35 4131AE Vianen	7,76	1,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 48 4131AR Vianen	9,61	2,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Populierstraat 54 4131AR Vianen	9,78	2,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		2,79	1,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 f 4131AH Vianen	2,66	2,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 e 4131AH Vianen	2,67	2,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 d 4131AH Vianen	2,63	2,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 c 4131AH Vianen	2,62	2,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 b 4131AH Vianen	2,60	2,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Meidoornlaan 32 a 4131AH Vianen	2,63	2,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,07	2,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,81	4,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,20	1,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Jan Blankenweg 1 4131ZA Vianen	13,26	6,46	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		11,59	3,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,87	3,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		6,30	3,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,25	3,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,00	4,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,90	4,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,68	2,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		7,14	5,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,60	4,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,91	1,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		5,25	4,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		4,86	2,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
	Walsland 51 Vianen	4,52	3,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,11	3,92	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		10,92	3,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		3,58	2,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
		7,04	5,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Spekdam 2 4132BP Vianen		3,29	4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,85	2,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,36	2,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,12	2,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,44	2,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,78	2,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,38	2,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,22	3,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,45	2,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		14,13	4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,97	4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,45	4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,74	4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,42	4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,58	4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Vijfheerenlanden 5 g 4131EA Vianen		3,15	3,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		20,06	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 26 g 4131EB Vianen	23,75	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Grote Geusplein 4 4131GZ Vianen	1,60	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Donjon 1 4131XA Vianen	28,39	2,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Vijfheerenlanden 435 a 4131GK Vianen		3,77	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		1,66	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Meidoornplein 1 Vianen		2,45	2,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,50	2,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,62	2,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	2,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		2,47	2,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,21	3,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 g Vianen	2,49	2,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 b Vianen	2,41	2,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 e Vianen	2,42	2,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 f Vianen	2,47	2,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,68	2,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 c Vianen	2,63	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 a Vianen	2,96	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 Vianen	3,40	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Batensteinplantsoen 57 4131ZC Vianen	2,90	3,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 e Vianen	2,62	2,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 61 4131ED Vianen	3,62	2,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 c Vianen	2,40	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 e Vianen	2,40	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,58	2,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 d Vianen	3,07	1,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 h Vianen	2,41	2,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
	Meidoornplein 2 b Vianen	2,84	1,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 a Vianen	3,20	1,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	2,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,97	2,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,46	2,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,16	2,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,95	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,51	2,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 i Vianen	2,74	2,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	2,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	2,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,46	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 Vianen	2,53	2,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Esdoornplein 1 d Vianen	2,46	2,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 b Vianen	2,57	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	2,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Prunusstraat 1 h Vianen	2,56	2,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 Vianen	3,76	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 f Vianen	2,43	2,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 i Vianen	2,43	2,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 1 g Vianen	2,41	2,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,77	2,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	2,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	2,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Vijfheerenlanden 544 41316T Vianen		2,36	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,51	2,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Prunusstraat 1 g Vianen		2,55	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,46	2,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,53	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Esdoornplein 1 a Vianen		2,47	2,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,37	2,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Meidoornplein 2 c Vianen		2,44	2,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,25	1,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Prunusstraat 1 d Vianen		2,55	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Prunusstraat 1 f Vianen		2,54	2,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	2,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Esdoornplein 1 c Vianen		2,49	2,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Meidoornplein 2 e Vianen		2,51	2,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,53	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,85	1,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Meidoornplein 1 d Vianen		2,45	1,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,50	2,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Elzenplein 2 a Vianen		2,33	2,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Elzenplein 2 b Vianen															

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
	Elzenplein 1 a Vianen	2,56	2,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,34	2,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 c Vianen	2,41	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,35	2,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 f Vianen	2,53	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 h Vianen	2,49	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 564 a 4131GT Vianen	2,74	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	1,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,07	1,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,20	1,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,10	1,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 1 g 4131EA Vianen	20,64	1,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 62 4131ED Vianen	5,29	1,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 f Vianen	2,40	1,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,27	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,30	2,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,39	2,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,58	2,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 g Vianen	2,81	1,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Meidoornplein 2 g Vianen	2,85	1,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 g Vianen	2,62	2,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	2,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	2,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,53	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 h Vianen	3,50	2,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	1,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,67	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		2,46	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,53	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,50	1,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 d Vianen	2,62	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 a Vianen	3,00	2,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 Vianen	4,09	2,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,33	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 f Vianen	2,64	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,46	1,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	1,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 j Vianen	2,41	1,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,77	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	2,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	1,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	1,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	1,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	1,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	1,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	1,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,24	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 g Vianen	2,55	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,34	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,63	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 i Vianen	2,33	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,46	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 b Vianen	2,53	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,39	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,94	2,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van gebouwen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		2,33	2,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,82	1,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,36	2,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,65	2,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 Vianen	2,40	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 Vianen	2,54	2,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 b Vianen	2,49	2,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 d Vianen	2,56	2,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 1 e Vianen	2,49	2,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,50	2,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,41	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	1,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 e Vianen	2,56	2,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,36	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 c Vianen	2,57	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,80	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,39	1,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,75	2,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	2,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	2,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	2,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,52	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,43	1,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 c Vianen	2,52	2,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	2,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,45	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,37	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,35	2,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 h Vianen	2,65	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 g Vianen	2,65	2,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		2,39	1,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,39	1,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,35	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,39	2,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,69	2,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,42	2,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 d Vianen	2,57	2,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Elzenplein 2 f Vianen	2,52	2,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,35	2,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	2,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,38	2,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 i Vianen	3,08	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,28	2,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Berkenstraat 1 e Vianen	2,61	2,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,49	1,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,40	1,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,39	1,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	Vijfheerenlanden 10 g 4131EA Vianen	23,16	2,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II oktober 2020
Lijst van ontvangers

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	zuidgevel	4,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	zuidgevel	4,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03	zuidgevel	4,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	westgevel	4,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05	westgevel	4,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	westgevel	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
07	westgevel	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	noordgevel	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
09	noordgevel	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	noordgevel	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	oostgevel	2,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	oostgevel	2,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	oostgevel	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	oostgevel	4,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	zuidgevel	4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	westgevel	6,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
17	westgevel	6,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
18	noordgevel	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
19	oostgevel	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	oostgevel	3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
21	zuidgevel	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
22	westgevel	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
23	noordgevel	6,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
24	oostgevel	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15a	zuidgevel	3,95	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
16a	westgevel	6,83	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
17a	westgevel	6,99	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
18a	noordgevel	3,34	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
19a	oostgevel	3,17	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
20a	oostgevel	3,58	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
21a	zuidgevel	3,04	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
22a	westgevel	3,50	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
23a	noordgevel	6,62	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
24a	oostgevel	3,82	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
	ontsluitingsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
Kanaalweg	Kanaalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kanaalweg	Kanaalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kanaalweg	Kanaalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kanaalweg	Kanaalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kanaalweg	Kanaalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Langendijk	Langendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Zomerdijk	Zomerdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Langendijk	Langendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Langendijk	Langendijk	--	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Langendijk	Langendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Langendijk	Langendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
	ontsluitingsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
BRUGDIJK	BRUGDIJK	--	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
BRUGDIJK	BRUGDIJK	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
BRUGDIJK	BRUGDIJK	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
BRUGDIJK	BRUGDIJK	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
BRUGDIJK	BRUGDIJK	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
BRUGDIJK	BRUGDIJK	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Jan Blanke	Jan Blankenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Jan Blanke	Jan Blankenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	60	60	60
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	60	60	60
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W26	--	--	--	--	60	60	60
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
Lekdijk	Lekdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Kanaalweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	160,00	6,70	2,80	0,67	--	--	--	--
Zomerdijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	2564,00	7,39	0,01	--	--	--	--	--
Kanaalweg	40	30	30	30	40	30	30	30	40	460,00	7,20	2,18	0,56	--	--	--	--
Zomerdijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	2923,00	7,39	0,01	--	--	--	--	--
Zomerdijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	460,00	7,20	2,18	0,56	--	--	--	--
Zomerdijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	460,00	7,20	2,18	0,56	--	--	--	--
Kanaalweg	40	30	30	30	40	30	30	30	40	2564,00	7,39	0,01	--	--	--	--	--
Langendijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	1264,00	7,19	2,30	0,58	--	--	--	--
Zomerdijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	460,00	7,20	2,18	0,56	--	--	--	--
Langendijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	1264,00	7,19	2,30	0,58	--	--	--	--
Langendijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	1264,00	7,19	2,30	0,58	--	--	--	--
Langendijk	40	30	30	30	40	30	30	30	40	1264,00	7,19	2,30	0,58	--	--	--	--
BRUGDIJK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	540,00	6,70	2,80	0,67	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1248,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1584,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1584,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1248,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1248,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
BRUGDIJK	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1248,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	--
Brugstraat	40	50	50	50	40	50	50	50	40	2466,00	7,04	2,53	0,68	--	--	--	--
Brugstraat	40	50	50	50	40	50	50	50	40	4132,00	7,26	2,12	0,56	--	--	--	--
Brugstraat	40	50	50	50	40	50	50	50	40	2215,00	7,19	2,25	0,60	--	--	--	--
Brugstraat	30	50	50	50	30	50	50	50	30	393,00	7,10	2,47	0,63	--	--	--	--
Brugstraat	40	50	50	50	40	50	50	50	40	4132,00	7,26	2,12	0,56	--	--	--	--
Brugstraat	40	50	50	50	40	50	50	50	40	4132,00	7,26	2,12	0,56	--	--	--	--
Jan Blanke	40	50	50	50	40	50	50	50	40	5345,00	7,00	2,63	0,68	--	--	--	--
Jan Blanke	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5345,00	7,00	2,63	0,68	--	--	--	--
Lekdijk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1609,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--
Lekdijk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1353,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--
Lekdijk	40	60	60	60	40	60	60	60	40	1353,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--
Lekdijk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1353,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--
Lekdijk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1353,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--
Lekdijk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1353,00	6,86	2,92	0,75	--	--	--	--

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Kanaalweg	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	10,51	4,39
Zomerdijk	--	--	99,72	1,00	--	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	188,95	--
Kanaalweg	--	--	97,01	96,65	92,94	--	2,28	2,24	4,51	--	0,71	1,12	2,55	--	--	--	--	--	32,13	9,69
Zomerdijk	--	--	99,72	1,00	--	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215,40	--
Zomerdijk	--	--	97,01	96,65	92,94	--	2,28	2,24	4,51	--	0,71	1,12	2,55	--	--	--	--	--	32,13	9,69
Zomerdijk	--	--	97,01	96,65	92,94	--	2,28	2,24	4,51	--	0,71	1,12	2,55	--	--	--	--	--	32,13	9,69
Kanaalweg	--	--	99,72	1,00	--	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	188,95	--
Langendijk	--	--	99,11	99,28	98,46	--	0,73	0,58	1,25	--	0,16	0,14	0,29	--	--	--	--	--	90,07	28,86
Zomerdijk	--	--	97,01	96,65	92,94	--	2,28	2,24	4,51	--	0,71	1,12	2,55	--	--	--	--	--	32,13	9,69
Langendijk	--	--	99,11	99,28	98,46	--	0,73	0,58	1,25	--	0,16	0,14	0,29	--	--	--	--	--	90,07	28,86
Langendijk	--	--	99,11	99,28	98,46	--	0,73	0,58	1,25	--	0,16	0,14	0,29	--	--	--	--	--	90,07	28,86
Langendijk	--	--	99,11	99,28	98,46	--	0,73	0,58	1,25	--	0,16	0,14	0,29	--	--	--	--	--	182,71	58,55
BRUGDIJK	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,46	14,82
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	88,64	28,02
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	112,50	35,56
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	112,50	35,56
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	88,64	28,02
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	88,64	28,02
BRUGDIJK	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	88,64	28,02
Brugstraat	--	--	92,06	93,42	86,90	--	6,70	4,28	8,29	--	1,24	2,30	4,80	--	--	--	--	--	159,82	58,28
Brugstraat	--	--	91,14	94,84	89,86	--	8,39	4,92	9,62	--	0,47	0,24	0,51	--	--	--	--	--	273,40	83,08
Brugstraat	--	--	91,50	94,27	88,69	--	7,76	4,65	9,05	--	0,73	1,08	2,26	--	--	--	--	--	145,72	46,98
Brugstraat	--	--	95,70	97,89	95,43	--	3,59	1,80	3,87	--	0,71	0,31	0,70	--	--	--	--	--	26,70	9,50
Brugstraat	--	--	91,14	94,84	89,86	--	8,39	4,92	9,62	--	0,47	0,24	0,51	--	--	--	--	--	273,40	83,08
Brugstraat	--	--	91,14	94,84	89,86	--	8,39	4,92	9,62	--	0,47	0,24	0,51	--	--	--	--	--	273,40	83,08
Jan Blanke	--	--	94,24	96,82	93,45	--	4,80	2,50	5,09	--	0,95	0,67	1,46	--	--	--	--	--	352,60	136,10
Jan Blanke	--	--	94,24	96,82	93,45	--	4,80	2,50	5,09	--	0,95	0,67	1,46	--	--	--	--	--	352,60	136,10
Lekdijk	--	--	96,50	97,86	95,42	--	2,42	1,42	3,00	--	1,08	0,72	1,59	--	--	--	--	--	106,51	45,98
Lekdijk	--	--	96,50	97,86	95,42	--	2,42	1,42	3,00	--	1,08	0,72	1,59	--	--	--	--	--	89,57	38,66
Lekdijk	--	--	96,50	97,86	95,42	--	2,42	1,42	3,00	--	1,08	0,72	1,59	--	--	--	--	--	89,57	38,66
Lekdijk	--	--	96,50	97,86	95,42	--	2,42	1,42	3,00	--	1,08	0,72	1,59	--	--	--	--	--	89,57	38,66
Lekdijk	--	--	96,50	97,86	95,42	--	2,42	1,42	3,00	--	1,08	0,72	1,59	--	--	--	--	--	89,57	38,66

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van wegen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Kanaalweg	1,05	--	0,11	0,04	0,01	--	0,11	0,04	0,01	--	71,88	76,30	83,16	84,39	87,71
Zomerdijk	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	76,03	79,14	84,36	92,20	97,87
Kanaalweg	2,39	--	0,76	0,22	0,12	--	0,24	0,11	0,07	--	69,95	73,99	82,44	85,33	90,69
Zomerdijk	--	--	0,60	--	--	--	--	--	--	--	76,60	79,71	84,92	92,77	98,44
Zomerdijk	2,39	--	0,76	0,22	0,12	--	0,24	0,11	0,07	--	69,95	73,99	82,44	85,33	90,69
Kanaalweg	2,39	--	0,76	0,22	0,12	--	0,24	0,11	0,07	--	69,95	73,99	82,44	85,33	90,69
Langendijk	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	76,03	79,14	84,36	92,20	97,87
Zomerdijk	7,22	--	0,66	0,17	0,09	--	0,15	0,04	0,02	--	80,48	84,29	90,03	93,12	96,71
Langendijk	2,39	--	0,76	0,22	0,12	--	0,24	0,11	0,07	--	69,95	73,99	82,44	85,33	90,69
Langendijk	7,22	--	0,66	0,17	0,09	--	0,15	0,04	0,02	--	80,48	84,29	90,03	93,12	96,71
Langendijk	7,22	--	0,66	0,17	0,09	--	0,15	0,04	0,02	--	80,48	84,29	90,03	93,12	96,71
Langendijk	7,22	--	0,66	0,17	0,09	--	0,15	0,04	0,02	--	80,48	84,29	90,03	93,12	96,71
Langendijk	14,64	--	1,35	0,34	0,19	--	0,29	0,08	0,04	--	83,55	87,36	93,10	96,19	99,78
BRUGDIJK	3,55	--	0,36	0,15	0,04	--	0,36	0,15	0,04	--	77,16	81,58	88,44	89,67	92,99
BRUGDIJK	6,94	--	0,87	0,24	0,12	--	0,22	0,08	0,04	--	80,93	88,04	92,61	96,90	101,82
BRUGDIJK	8,81	--	1,10	0,30	0,16	--	0,28	0,10	0,06	--	81,96	89,08	93,65	97,93	102,85
BRUGDIJK	8,81	--	1,10	0,30	0,16	--	0,28	0,10	0,06	--	81,96	89,08	93,65	97,93	102,85
BRUGDIJK	6,94	--	0,87	0,24	0,12	--	0,22	0,08	0,04	--	80,93	88,04	92,61	96,90	101,82
BRUGDIJK	6,94	--	0,87	0,24	0,12	--	0,22	0,08	0,04	--	80,93	88,04	92,61	96,90	101,82
BRUGDIJK	6,94	--	0,87	0,24	0,12	--	0,22	0,08	0,04	--	80,93	88,04	92,61	96,90	101,82
Brugstraat	14,57	--	11,63	2,67	1,39	--	2,15	1,43	0,80	--	78,01	85,50	92,42	96,57	102,61
Brugstraat	20,79	--	25,17	4,31	2,23	--	1,41	0,21	0,12	--	78,47	85,84	93,37	98,32	102,41
Brugstraat	11,79	--	12,36	2,32	1,20	--	1,16	0,54	0,30	--	77,65	85,24	92,23	96,10	102,21
Brugstraat	2,36	--	1,00	0,17	0,10	--	0,20	0,03	0,02	--	69,09	76,27	82,68	87,97	94,45
Brugstraat	20,79	--	25,17	4,31	2,23	--	1,41	0,21	0,12	--	78,47	85,84	93,37	98,32	102,41
Brugstraat	20,79	--	25,17	4,31	2,23	--	1,41	0,21	0,12	--	78,47	85,84	93,37	98,32	102,41
Brugstraat	20,79	--	25,17	4,31	2,23	--	1,41	0,21	0,12	--	80,42	88,07	95,10	98,82	104,95
Jan Blanke	33,97	--	17,96	3,51	1,85	--	3,55	0,94	0,53	--	80,79	88,10	94,76	99,53	105,81
Jan Blanke	33,97	--	17,96	3,51	1,85	--	3,55	0,94	0,53	--	80,79	88,10	94,76	99,53	105,81
Lekdijk	11,51	--	2,67	0,67	0,36	--	1,19	0,34	0,19	--	74,82	82,87	88,54	95,10	102,01
Lekdijk	9,68	--	2,25	0,56	0,30	--	1,00	0,28	0,16	--	72,23	79,95	86,28	93,86	98,52
Lekdijk	9,68	--	2,25	0,56	0,30	--	1,00	0,28	0,16	--	72,23	79,95	86,28	93,86	98,52
Lekdijk	9,68	--	2,25	0,56	0,30	--	1,00	0,28	0,16	--	72,23	79,95	86,28	93,86	98,52
Lekdijk	9,68	--	2,25	0,56	0,30	--	1,00	0,28	0,16	--	74,07	82,11	87,79	94,35	101,26
Lekdijk	9,68	--	2,25	0,56	0,30	--	1,00	0,28	0,16	--	74,07	82,11	87,79	94,35	101,26

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8K	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Kanaalweg Zomerdiijk Kanaalweg Zomerdiijk	80,93	75,82	69,22	68,09	72,51	79,37	80,60	83,92	77,14	72,03	65,44	61,88	66,30	73,16
	94,61	87,89	77,99	27,16	30,16	34,32	43,47	49,16	45,87	39,14	28,76	--	--	--
	87,71	81,08	74,02	64,95	69,16	77,71	80,36	85,61	82,66	76,06	69,28	60,48	65,24	74,61
	95,18	88,46	78,56	27,73	30,72	34,89	44,04	49,72	46,44	39,71	29,33	--	--	--
	87,71	81,08	74,02	64,95	69,16	77,71	80,36	85,61	82,66	76,06	69,28	60,48	65,24	74,61
Zomerdiijk Kanaalweg Langendijk Zomerdiijk Langendijk	87,71	81,08	74,02	64,95	69,16	77,71	80,36	85,61	82,66	76,06	69,28	60,48	65,24	74,61
	94,61	87,89	77,99	27,16	30,16	34,32	43,47	49,16	45,87	39,14	28,76	--	--	--
	89,83	84,63	76,69	75,42	79,17	84,60	88,13	91,74	84,83	79,63	71,47	69,93	73,97	80,57
	87,71	81,08	74,02	64,95	69,16	77,71	80,36	85,61	82,66	76,06	69,28	60,48	65,24	74,61
	89,83	84,63	76,69	75,42	79,17	84,60	88,13	91,74	84,83	79,63	71,47	69,93	73,97	80,57
Langendijk Langendijk Langendijk	89,83	84,63	76,69	75,42	79,17	84,60	88,13	91,74	84,83	79,63	71,47	69,93	73,97	80,57
	89,83	84,63	76,69	75,42	79,17	84,60	88,13	91,74	84,83	79,63	71,47	69,93	73,97	80,57
	92,90	87,70	79,76	78,49	82,24	87,67	91,20	94,81	87,91	82,70	74,54	73,00	77,04	83,64
	86,22	81,10	74,51	73,37	77,79	84,65	85,88	89,20	82,43	77,31	70,72	67,16	71,58	78,44
	94,60	89,30	79,81	75,89	82,97	87,48	91,88	96,80	89,59	84,28	74,76	70,42	77,72	82,76
BRUGDIJK	95,64	90,34	80,85	76,92	84,01	88,51	92,91	97,84	90,62	85,32	75,80	71,46	78,75	83,79
	95,64	90,34	80,85	76,92	84,01	88,51	92,91	97,84	90,62	85,32	75,80	71,46	78,75	83,79
	94,60	89,30	79,81	75,89	82,97	87,48	91,88	96,80	89,59	84,28	74,76	70,42	77,72	82,76
	94,60	89,30	79,81	75,89	82,97	87,48	91,88	96,80	89,59	84,28	74,76	70,42	77,72	82,76
	94,60	89,30	79,81	75,89	82,97	87,48	91,88	96,80	89,59	84,28	74,76	70,42	77,72	82,76
Brugstraat Brugstraat Brugstraat Brugstraat Brugstraat	99,29	92,56	83,52	73,50	80,73	87,47	92,28	98,21	94,82	88,09	78,87	69,38	76,87	84,08
	98,46	91,37	81,73	72,45	79,41	86,50	92,66	96,93	92,86	85,65	75,49	67,54	75,03	82,66
	98,92	92,19	83,22	72,06	79,36	86,01	90,82	97,07	93,69	86,94	77,53	67,68	75,30	82,47
	91,03	84,26	74,55	63,77	70,65	76,48	82,91	89,71	86,23	79,44	69,19	58,64	65,85	72,32
	98,46	91,37	81,73	72,45	79,41	86,50	92,66	96,93	92,86	85,65	75,49	67,54	75,03	82,66
Brugstraat Brugstraat Jan Blanke Jan Blanke Lekdijk	98,46	91,37	81,73	72,45	79,41	86,50	92,66	96,93	92,86	85,65	75,49	67,54	75,03	82,66
	101,68	94,95	86,03	74,17	81,51	88,10	92,90	99,41	96,03	89,27	79,71	69,56	77,29	84,42
	102,44	95,69	86,27	75,80	82,81	88,96	94,82	101,41	97,96	91,18	81,21	70,96	78,30	85,05
	102,44	95,69	86,27	75,80	82,81	88,96	94,82	101,41	97,96	91,18	81,21	70,96	78,30	85,05
	98,41	91,59	81,07	70,67	78,58	84,02	91,06	98,22	94,60	87,77	77,04	65,60	73,68	79,51
Lekdijk Lekdijk Lekdijk Lekdijk Lekdijk	94,24	86,93	75,97	68,18	75,71	81,84	89,94	94,74	90,44	83,07	71,96	62,93	70,73	77,20
	94,24	86,93	75,97	68,18	75,71	81,84	89,94	94,74	90,44	83,07	71,96	62,93	70,73	77,20
	94,24	86,93	75,97	68,18	75,71	81,84	89,94	94,74	90,44	83,07	71,96	62,93	70,73	77,20
	97,66	90,84	80,31	69,91	77,82	83,26	90,30	97,47	93,85	87,02	76,29	64,85	72,93	78,75
	97,66	90,84	80,31	69,91	77,82	83,26	90,30	97,47	93,85	87,02	76,29	64,85	72,93	78,75

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van wegen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Kanaalweg	74,39	77,71	70,93	65,82	59,22	--	--	--	--	--	--	--	--
Zomerdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kanaalweg	75,39	80,26	77,57	71,09	65,78	--	--	--	--	--	--	--	--
Zomerdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zomerdijk	75,39	80,26	77,57	71,09	65,78	--	--	--	--	--	--	--	--
Zomerdijk	75,39	80,26	77,57	71,09	65,78	--	--	--	--	--	--	--	--
Kanaalweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Langendijk	82,35	85,87	79,05	73,88	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--
Zomerdijk	75,39	80,26	77,57	71,09	65,78	--	--	--	--	--	--	--	--
Langendijk	82,35	85,87	79,05	73,88	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--
Langendijk	82,35	85,87	79,05	73,88	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--
Langendijk	82,35	85,87	79,05	73,88	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--
Langendijk	85,42	88,94	82,13	76,95	69,76	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	79,67	82,99	76,22	71,10	64,51	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	86,24	90,91	83,73	78,44	69,31	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	87,27	91,95	84,77	79,48	70,34	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	87,27	91,95	84,77	79,48	70,34	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	86,24	90,91	83,73	78,44	69,31	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	86,24	90,91	83,73	78,44	69,31	--	--	--	--	--	--	--	--
BRUGDIJK	86,24	90,91	83,73	78,44	69,31	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	87,87	93,01	89,75	83,07	74,75	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	87,29	91,32	87,41	80,36	70,86	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	86,08	91,69	88,45	81,75	73,19	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	77,49	83,94	80,53	73,77	64,11	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	87,29	91,32	87,41	80,36	70,86	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	87,29	91,32	87,41	80,36	70,86	--	--	--	--	--	--	--	--
Brugstraat	87,86	93,88	90,65	83,93	75,18	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Blanke	89,67	95,78	92,41	85,67	76,42	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Blanke	89,67	95,78	92,41	85,67	76,42	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	85,81	92,48	88,89	82,08	71,71	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	84,46	88,97	84,71	77,44	66,61	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	84,46	88,97	84,71	77,44	66,61	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	84,46	88,97	84,71	77,44	66,61	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	85,06	91,73	88,14	81,33	70,96	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk	85,06	91,73	88,14	81,33	70,96	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Langendijk	Langendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Langendijk	40	50	50	50	40	50	50	50	40	1584,00	7,19	2,27	0,57	--	--	--	

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Langendijk	--	--	98,78	98,90	97,62	--	0,97	0,83	1,75	--	0,25	0,27	0,63	--	--	--	--	--	112,50	35,56

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Langendijk	8,81	--	1,10	0,30	0,16	--	0,28	0,10	0,06	--	81,96	89,08	93,65	97,93	102,85

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van wegen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Langendijk	95,64	90,34	80,85	76,92	84,01	88,51	92,91	97,84	90,62	85,32	75,80	71,46	78,75	83,79

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II april 2021
Lijst van wegen

Model: Brugstraat Vianen april 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Langendijk	87,27	91,95	84,77	79,48	70,34	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Groepsreducties
Model: Brugstraat Vianen april 2021

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Adrespunten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebouwing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bosgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Graslanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Watervlakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegvlakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligplaatsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standplaatsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijk wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Brugdijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Brugstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Jan Blankenweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Langendijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Lekdijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
>= 70 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niet zoneplichtig	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ontslutingsweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Uitsnede Brugstraat Vianen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-065 Brugstraat Vianen

Bijlage II juli 2020
Lijst van rekenparameters


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Uitsnede Brugstraat Vianen

Model eigenschap

Omschrijving	Uitsnede Brugstraat Vianen
Verantwoordelijke	john ruijer
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	john ruijer op 29-4-2010
Laatst ingezien door	ad op 14-7-2020
Model aangemaakt met	GN-V5.24
Origineel project	model
Originele omschrijving	Uitsnede Brugstraat Vianen
Geïmporteerd door	E.Tabak op 10-3-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1500
Zoekafstand [m]	1500
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,70
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Overleg met gemeente op 22-11-2016:
Snelheid in dorpskernen Zijderveld, Everdingen en Hagestein wordt in de nabije toekomst 30 km/u. De komgrens bij Hagestein wordt vergroot (ten noordwesten van de recreatieplas) zodat die grens straks mooi aansluit bij de nieuwe wijk Hoef en Haag. Ook het centrumgebied wordt straks allemaal 30 km/u alsmede enkele wijken ten zuidwesten van knooppunt Everdingen.



Lekdijk

Wilgenstraat

Berkenstraat

Plataanstraat

Esdoornstraat

Hazelaarstraat

Prunusstraat

Brugstraat

De Lafayettesstraat

vanaf dit punt tot
hoekbrugstraat 30 km

toplaag van SMA-NL G8+

toplaag van SMA-NL G8+

Gehanteerde mvt bewegingen Brugstraat, Lekdijk en onsluitingsweg plangebied

A. Vergelijk MVT/etmaal tussen meten en model Odru

Jaar		LEKDIJK			BRUGSTRAAT		
		1,0% autonome groei Telling	VRU3.4	verschil	1,0% autonome groei Telling	VRU3.4	verschil
2016		1177	1400	-222	3360	3922	-562
2017	meting	1189	1414	-225	3394	3961	-567
2018	waterschap	1201	1428	-227	3428	4001	-573
2019		1213	1442	-229	3462	4041	-579
2020		1225	1457	-231	3497	4081	-584
2021		1237	1471	-234	3532	4122	-590
2022		1250	1486	-236	3567	4163	-596
2023		1262	1501	-238	3603	4205	-602
2024		1275	1516	-241	3639	4247	-608
2025		1288	1531	-243	3675	4289	-614
2026		1301	1546	-246	3712	4332	-620
2027		1314	1562	-248	3749	4375	-627
2028		1327	1577	-251	3786	4419	-633
2029		1340	1593	-253	3824	4463	-639
2030		1353	1609	-256	3862	4508	-646
2031		input v/d Boom			input v/d Boom		
2032							

		Lekdijk			Brugstraat		
percentage autonome groei		1,0%	1,5%	2,0%	1,0%	1,5%	2,0%
aantal		1353	1436	1523	3862	4078	4305
verschil meting tov odru		256	173	86	646	430	203
afwijking in % van odru		15,9%	10,8%	5,3%	14,3%	9,5%	4,5%

- * van meetgegevens naar het niveau van de systeempogroei vraagt een autonome groei van ca. 2.5% nodig
- * normaal ligt het percentage autonome groei tussen 1% en 2%
- * gezien het type woningen en de doelgroep is een autonome groei van 1% meer reëel (80% sociale huur)
- * **wij stellen voor om (gezien de doelgroep) uit te gaan van 1%**

B. Berekening mvt/etmaal onsluitingsweg binnen het plangebied

(Pagina 39 toelichting bestemmingsplan § 4.11.1 Planspecifiek "nieuwe situatie")

Aantal verkeersbewegingen vlgS CROW 381 voor maximaal 130 huurwoningen

533 mvt/etmaal

Berekening hieronder is gemaakt op basis van CROW 317

categorie rest bebouwde kom
matig stedelijk

			minimum mvt/etmaal	maximun mvt/etmaal	MIN	MAX
104	huur etage midden/ goedkoop	80,0% soc.huur	3,2	4,0	332,8	416,0
26	huur etage midden /goedkoop	20,0% vrije sector	3,2	4,0	83,2	104,0
11	koopwoning tussen/hoek	50% Hazelaarstr.	6,7	7,5	73,7	82,5
totalen per etmaal gemiddelde					489,7	602,5
546 mvt/etmaal						

- * uitsluitend een deel van de bewoners van de Hazelaarstraat zullen mogelijke gebruik maken van de nieuwe onsluitingsweg; voor de overige bewoners is onsluiting via de Meidoornlaan of Esdoornlaan/Acaciastraat sneller en logischer; **wij stellen voor 50% van de woningen aan de Hazelaarstraat in de telling te betrekken**
- * de planlocatie bestaat voor 80 % uit sociale huur;
- * gezien de doelgroep is het niet aannemelijk dat er sprake is van een hoge mobiliteit.
- * de in de rapportages aangehouden 1.200 mvt/etmaal op deze onsluitingweg is buitenproportioneel hoog; **wij stellen voor om dit aantal terug te brengen naar het gemiddelde van minimum en maximum > 540 mvt/etm**
toelichting: afronding neerwaarts i.v.m. het realiseren van 128 ipv 130 appartementen.