





Situering dove gevels (conform artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wgh)



*Geluidbelasting Lden dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh voor de A27).
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5m en 4,5m.*

Naam	Omschrijving	Hoogte (m)	Lden (dB)	Aftrek (dB)	Lden (afgerond, inclusief aftrek)
TP01_A	Woning noord voorgevel	1,5	54,04	2	52
TP01_B	Woning noord voorgevel	4,5	56,78	4	53
TP02_A	Woning noord zijgevel links	1,5	55,80	3	53
TP02_B	Woning noord zijgevel links	4,5	56,93	4	53
TP03_A	Woning noord achtergevel	1,5	58,94	2	57
TP03_B	Woning noord achtergevel	4,5	60,70	2	59
TP04_A	Woning noord zijgevel rechts	1,5	53,02	2	51
TP04_B	Woning noord zijgevel rechts	4,5	59,36	2	57
TP05_A	Woning zuid voorgevel	1,5	53,31	2	51
TP05_B	Woning zuid voorgevel	4,5	55,60	3	53
TP06_A	Woning zuid zijgevel links	1,5	53,14	2	51
TP06_B	Woning zuid zijgevel links	4,5	57,03	4	53
TP07_A	Woning zuid achtergevel	1,5	58,41	2	56
TP07_B	Woning zuid achtergevel	4,5	60,10	2	58
TP08_A	Woning zuid zijgevel rechts	1,5	53,32	2	51
TP08_B	Woning zuid zijgevel rechts	4,5	57,34	4	53

Berekening aftrek artikel 110g Wgh voor de A27