

Nader onderzoek vleermuizen en
huismussen
ter plaatse van:

De Vlijt 12, 14 en skateveld
Bedum

projectnummer

160806.02



VERANTWOORDING

RAPPORT

Type onderzoek : **Nader onderzoek**
Locatie onderzoek : **De Vlijt 12, 14 en skateveld te Bedum**
Projectnummer : **160806**
Versie rapportage : **1**
Auteur : **[REDACTED]**
Ecoloog : **Ing. [REDACTED]**
Controle en vrijgave : **Ing. [REDACTED]**
Paraaf vrijgave : **[REDACTED]**
Datum : **22 september 2017**

OPDRACHTGEVER

Naam : **Gemeente Bedum**
Schoolstraat 1
9781 JL BEDUM
Contactpersoon : **dhr. [REDACTED]**

UITGEVOERD DOOR

MILIEU ADVIESBUREAU



KANTOOR ZUIDWOLDE

Industrieweg 20
7921 JP Zuidwolde
Tel.: 0528-373982
Fax.: 0528-373907
info@ecoreest.nl
www.ecoreest.nl

KANTOOR APPINGEDAM

Opwierderweg 160
9902 RH Appingedam
Tel.: 0596 633355
Fax.: 0528-373907

KANTOOR ALMERE

Transistorstraat 91-34
1322 CL Almere
Tel.: 036 8200376
Fax.: 0528-373907

DISCLAIMER

Dit rapport is het resultaat van een nader vleermuis- en huismusonderzoek, verricht ter plaatse van **De Vlijt 12, 14 en skateveld te Bedum**, in opdracht van **Gemeente Bedum**.

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen.

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien:

- de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is
- de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken
- het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING	4
1.2 KWALITEITSBORGING.....	4
1.3 LEESWIJZER	4
2 ONDERZOEKSLOCATIE	5
2.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE	5
2.2 WERKZAAMHEDEN	6
3 ONDERZOEKSOPZET EN WAARNEMINGEN	7
3.1 VLEERMUIZEN	7
3.2 HUISMUSSEN	8
4 RESULTATEN	9
4.1 VLEERMUIZEN	9
4.2 HUISMUS.....	11
4.3 OVERIGE WAARNEMINGEN	11
5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	12
5.1 CONCUSIES PER SOORTGROEP	12
5.1.1 Functie van het plangebied voor vleermuizen.....	12
5.1.2 Functie van plangebied voor huismussen.....	12
5.1.3 Overige waarnemingen	12
5.2 VERVOLG	13
5.2.1 Ontheffing	13
5.2.2 Mitigerende maatregelen	13
5.2.3 Zorgplicht	13
5.3 SAMENVATTING.....	14
5.4 VERANTWOORDING.....	14
LITERATUUR	15

Bijlage 1 Nadere informatie wetgeving



Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om kosten en toner te besparen.

INLEIDING

In opdracht van Gemeente Bedum is door Eco Reest BV een nader onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en huismussen ter plaatse van De Vlijt 12 en 14 te Bedum.

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING

Vanwege de voorgenomen sloop van de panden is een quickscan uitgevoerd door Eco Reest (rapportnummer 160434, datum 02 juni 2016). Hieruit is naar voren gekomen dat de locatie geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nestplaatsen van huismussen. Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich verblijfplaatsen of jaarrond beschermde nesten van één of meerdere soorten op de locatie bevinden is nader onderzoek uitgevoerd. Tevens is bepaald of de locatie leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten.

Doel van het nader onderzoek is tweeledig:

- Er wordt vastgesteld of en hoe panden binnen het onderzoeksgebied worden gebruikt door vleermuizen en huismussen. Bij aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen wordt tevens de functie (kraam- zomer- of paarverblijfplaats) van de verblijfplaatsen bepaald. Daarnaast wordt vastgesteld of er essentiële vliegroutes of foerageergebieden aanwezig zijn.
- Er wordt bepaald of er sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 KWALITEITSBORING

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren.



Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch onderzoek.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever en derden.

Eco Reest maakt gebruik van de overkoepelende ontheffing van het Netwerk Groene Bureaus voor het uitvoeren van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse soorten ten behoeve van onderzoek).

Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen.

1.3 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoekslocatie besproken. Hoofdstuk 3 bevat een onderzoeksopzet. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Besloten wordt met hoofdstuk 5; de conclusies en advies voor eventueel benodigde vervolgstappen voor het project.

2 ONDERZOEKSLOCATIE

In dit hoofdstuk is de onderzoekslocatie beschreven en weergegeven.


2.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee verschillende panden gelegen aan De Vlijt in Bedum. Het gaat om de panden nr. 12 en 14. Daarnaast is er ook onderzoek uitgevoerd bij het skateveld aan de Vlijt en overzijde van de Bazuinslaan (zie figuur 2-1).

De adressen hebben de volgende functies:

- Nr. 12 : Sportzaal
- Nr. 14 : Basisschool (Togtemaarschool)
- Skateveld (gesitueerd ten oosten van de school, aan de overzijde van de Bazuinsweg)

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Bedum (vlak naast het centrum). Rond de bebouwing is grotendeels sprake van verharding bestaande uit straatwerk.



Figuur 2-1 Kaart met bestaande situatie De Vlijt nr. 12 en 14 te Bedum.

Rondom de panden is enig groen aanwezig. Het schoolplein tussen deze gebouwen wordt door middel van enige bosschage en een aantal bomen gescheiden van de weg (de Vlijt). Op het schoolplein zelf staat een goed ontwikkelde boom (lariks) en zijn enkele lage heggen aanwezig.

Aan de westzijde van nr. 12 is een parkeerplaats gevestigd. Aan de oostzijde van nr. 14 bevindt zich een skateveld. Naast het skateveld aan de noord-/oostzijde een sloot aanwezig. Figuur 2-2 tot en met 2-6 geven de huidige situatie weer.



Figuur 2-2 Oostzijde pand De Vlijt 12 te Bedum



Figuur 2-3 Westzijde pand De Vliet 12 te Bedum



Figuur 2-4 Zuidzijde pand (ingang Togtemaarschool) De Vliet 14 te Bedum (bron: google maps)



Figuur 2-5 Westzijde pand De Vliet 14 te Bedum (bron: google maps)

2.2 WERKZAAMHEDEN

Op de onderzoekslocatie is de sloop van de bestaande panden voorzien.
De nieuwbouw van de Togtemaarschool komt op de locatie van het huidige skateveld.

3 ONDERZOEKSOPZET EN WAARNEMINGEN

In dit hoofdstuk zijn de methoden van het veldonderzoek per onderzochte soort(groep) beschreven.

3.1 VLEERMUIZEN

Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen uit het Vleermuisprotocol (versie 2013). Het vleermuisonderzoek heeft plaatsgevonden door middel van vier bezoeken. Hiervan zijn twee rondes uitgevoerd tijdens de kraamtijd van vleermuizen. Daarnaast zijn twee bezoeken uitgevoerd tijdens de paartijd van vleermuizen. Tegelijkertijd met het onderzoek naar verblijfplaatsen zijn ook de functie vliegroute en leefgebied onderzocht.

Met behulp van een batdetector D240x is de aanwezigheid van (kraam- zomer- of paar-) verblijfplaatsen van vleermuizen in de panden in beeld gebracht. Gedurende de bezoeken is de onderzoekslocatie twee uur lang onderzocht op verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen. Drie onderzoeksrondes hebben plaatsgevonden in de avonduren, na zonsondergang. Één ronde is uitgevoerd vanaf twee uur voor zonsopkomst. Hierbij zijn geluids- en visuele waarnemingen genoteerd en ultrasone geluiden van vleermuizen opgenomen.

Analyse van opgenomen vleermuisgeluiden heeft, waar nodig, plaatsgevonden met behulp van het programma Wavesurfer of Batsound. Hierbij is met behulp van sonogrammen het in het veld opgenomen geluid op soort gedetermineerd.

Het onderzoek naar vleermuizen heeft op de volgende data plaatsgevonden:

Tabel 3.1. Uitgevoerde onderzoeksrondes vleermuizen.

Bezoek	Datum	Starttijd	Weer	Aantal Veldwerkers	Typen verblijfplaatsen
Kraam 1	15-05-2017 16-05-2017	21:25 21:05	Bewolkt, 1 Bft, 17°C Bewolkt, 1 Bft, 22°C	3	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
Kraam 2	04-07-2017	21:30	Bewolkt, 1 Bft, 16°C	3	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
Paar 1	30-08-2016	05:00	Helder, 1Bft, 10°C	3	Paar- en zomerverblijfplaatsen
Paar 2	27-09-2016	20:30	Licht bewolkt, 1 Bft, 14°C	3	Paar- en zomerverblijfplaatsen

3.2 HUISMUSSEN

Het onderzoek naar huismussen is uitgevoerd overeenkomstig de eisen uit de Soortenstandaard Huismus van (RVO, maart 2014). Deze schrijft voor dat er twee veldbezoeken moeten plaatsvinden in de periode van 1 april tot 15 mei, of vier veldbezoeken tussen 10 maart tot en met 20 juni dienen te worden gedaan. Deze veldbezoeken moeten tijdens ochtenden met droge weeromstandigheden worden uitgevoerd.

Het doel van het nader onderzoek naar huismussen is het vaststellen of uitsluiten van jaarrond beschermde nestplaatsen van deze soort binnen het onderzoeksgebied. In geval er sprake is van nestelende huismussen in het onderzoeksgebied, is tevens vastgesteld om hoeveel nestplaatsen het gaat.

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een verrekijker om het exacte gedrag en de nestlocaties in detail te kunnen bepalen. Nestlocaties zijn vastgesteld op basis van nest indicerende waarnemingen, zoals zingende mannetjes, bezoeken aan potentiële nestplaatsen, transport van nestmateriaal en transport van voedsel voor de jongen.

Tabel 3-2. Onderzoeksrondes huismus.

	Datum	Weersomstandigheden
Ronde 1	04-04-2017	Helder, 2 Bft, 6°C
Ronde 2	05-05-2017	Bewolkt, 2 Bft, 7°C

4 RESULTATEN

4.1 VLEERMUIZEN

Verblijfplaatsen

Aan de zuidzijde van de Togtemaarschool, aan de Vlijt 14, is op verschillende momenten een sociaal roepende gewone dwergvleermuis waargenomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig is aan de zuidzijde van de Togtemaarschool. De invliegopeningen bevindt zich onder de beplating langs de dakrand.

Vooraf de winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn moeilijk aan te tonen. Plekken met een paarverblijfplaats kunnen ook als winterverblijf gebruikt worden. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de paarverblijfplaats aan de zuidzijde van de school ook een functie als winterverblijfplaats heeft. Gezien het lage aantal dieren dat is waargenomen zal het niet om een massa winterverblijf gaan, maar om een verblijfplaats van één of enkele dieren.

Tabel 4-1 Veldbezoeken en waarnemingen

Ronde	Datum (2016)	Adres	Waarneming	Soort verblijfplaats
1	15-05-2016/ 16-06-2016	-	-	-
2	04-07-2016	-	-	-
3	30-08-2016	De Vlijt 14	Gewone dwergvleermuis	Paarverblijf
4	27-09-2016	De Vlijt 14	Gewone dwergvleermuis	Paarverblijf

In de sportzaal (nummer 12) en de bomen langs de skatebaan zijn geen aanwijzingen gevonden voor en verblijfplaats van vleermuizen.



Figuur 4-1 Waarneming paarlocatie gewone dwergvleermuis aan De Vlijt 14 te Bedum

Foerageergebied

De directe omgeving van de panden nr. 12 en 14 aan de Vlijt te Bedum wordt gebruikt om te foerageren door de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Met name het groen langs de noordzijde van de Togtemaarschool en de gymzaal worden gebruikt als foerageergebied.

Het gaat om lage aantallen. Bovendien is in de directe omgeving voldoende soortgelijk habitat aanwezig in de vorm van tuinen en plantsoenen. Het gaat daarom niet om een essentieel foerageergebied.

Het skateveld wordt sporadisch door bovengenoemde soorten gebruikt om te foerageren. Op deze locatie is geen essentieel foerageergebied aanwezig.

Vliegroutes

Overvliegende dieren zijn in lage aantallen waargenomen. Er wordt daarom binnen of rond de onderzoekslocatie geen essentiële vliegroutes verwacht.

4.2 HUISMUS

Tijdens het veldonderzoek zijn er geen nestplaatsen van huismussen waargenomen binnen het onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied wordt gebruikt als een foerageergebied door lage aantallen huismus. Hierbij is geen sprake van een essentieel foerageergebied omdat in de directe omgeving voldoende alternatief aanwezig is voor huismus.

Bij de werkzaamheden wordt geen essentieel foerageergebied van huismussen aangetast.

4.3 OVERIGE WAARNEMINGEN

Tijdens de veldbezoeken is binnen de onderzoekslocatie een roestplaats van twee ransuilen waargenomen. De roestplaat bevindt zich in de boom op het schoolplein aan de zuidzijde van de Togtemaarschool. Het betreft hier geen nestplaats.

Tabel 4.5. Waarneming overige soorten.

Adres	Waarneming
De Vliet 14 (boom op schoolplein)	Ransuil roestplaats

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 CONCLUSIES PER SOORTGROEP

5.1.1 Functie van het plangebied voor vleermuizen

Uit de veldbezoeken voor het vleermuisonderzoek komt naar voren dat er een paarverblijf aanwezig is van de gewone dwergvleermuis. Deze paarlocatie bevindt zich aan de zuidzijde van de Vlijt 14 (Togtemaarschool). Het kan niet worden uitgesloten of deze verblijfplaats ook als winterverblijfplaats wordt gebruikt door een of enkele individuen.

In het overige deel van onderzoeksterrein zijn alleen foeragerende of doortrekkende vleermuizen waargenomen. Gezien de lage aantallen gaat het hier niet om essentieel foerageergebied of essentiële vliegroutes. Bovendien zijn in de directe omgeving voldoende alternatieven aanwezig.

Bij de voorgenomen werkzaamheden (het slopen van de panden) worden een verblijfplaats aangetast. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de gewone dwergvleermuis is daarom nodig.

5.1.2 Functie van plangebied voor huismussen

Uit het mussonderzoek is gebleken dat er geen broedgevallen van huismussen aanwezig zijn. Tevens vormt de locatie geen essentieel foerageergebied voor deze soort.

5.1.3 Overige waarnemingen

Er is een roestplaats waargenomen van de ransuil binnen het onderzoeksgebied. Deze roestplaats bevindt zich in een boom op het schoolplein naast pand nr. 14 gelegen aan De Vlijt te Bedum.

Nesten van ransuil zijn jaarrond beschermd. Het betreft hier geen nestplaats maar een roestplaats (rustplaats). Ransuil staat echter in bijlage II van het Verdrag van Bern. In artikel 3.5, lid 4, van de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van (onder andere) bijlage II van het Verdrag van Bern te beschadigen of te vernielen. Daarom wordt geadviseerd om voor het kappen van de boom een ontheffing aan te vragen van de Wet natuurbescherming.

5.2 VERVOLG

5.2.1 Ontheffing

Voor het beschadigen of vernielen van een voortplantingsplaats of rustplaats van de gewone dwergvleermuis en ransuil is wettelijk gezien een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Om een ontheffing te verkrijgen moet bij de aanvraag een activiteitenplan meegestuurd worden, waarin wordt beschreven hoe elke verblijfplaats die komt vervallen gecompenseerd wordt en hoe bij de uitvoer van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de beschermde soorten. Ook dient een afweging van het belang en alternatieven voor de werkzaamheden te zijn opgenomen.

De officiële termijn voor het verkrijgen van een besluit van de provincie ten aanzien van de toekomstige Wet Natuurbescherming is 13 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 7 weken. Gezien de lange afhandeltijd en de tijd die nodig is als gewenningsperiode of voor een op kwetsbare periodes aangepaste planning, wordt geadviseerd dit ruim voor het uitvoeren van de werkzaamheden te doen.

5.2.2 Mitigerende maatregelen

Vleermuizen

Binnen het onderzoeksgebied is een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis waargenomen. Deze verblijfplaats bevindt zich aan de zuidzijde van de Vliet 14 te Bedum.

De Soortenstandaard gewone dwergvleermuis geeft aan dat verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis gecompenseerd moet worden binnen 100 à 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats. Voorafgaand aan de sloop kan dit bijvoorbeeld met kasten. Daarnaast moeten in de nieuwbouw permanente verblijfplaatsen voor vleermuizen worden opgenomen.

Ransuil

De boom aan de zuidzijde van de Togtemaarschool wordt door een ransuil gebruikt als roestplaats. Bij het kappen van deze boom moet in de directe omgeving naar een alternatief gezocht worden. Dit is maatwerk.

De concrete uitwerking van de benodigde mitigerende maatregelen vindt plaats in een activiteitenplan. Binnen de Wet natuurbescherming is het vereist het plan wordt opgesteld door een ecologisch deskundige. Deze geeft, in overleg met de opdrachtgever, aan waar zich geschikte locaties bevinden voor het plaatsen van alternatieve voorzieningen. Tevens adviseert deze in eventuele maatregelen die nodig zijn voor aanvang of tijdens het project. Hierbij moet gedacht worden aan de planning van het werk, bijvoorbeeld om kwetsbare periodes te ontzien en om rekening te houden met de gewenningstijd die nodig is voor alternatieve verblijfplaatsen. Ook dienen de panden voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt te worden gemaakt voor de gewone dwergvleermuis. Dit mag echter pas uitgevoerd worden wanneer hiervoor een ontheffing is verleend.

5.2.3 Zorgplicht

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

5.3 SAMENVATTING

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een paarverblijf van de gewone dwergvleermuis en een roestplaats van ransuil aangetast. Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hierom is een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Binnen de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk voor deze soorten alternatieve voorzieningen aan te bieden. Uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in een activiteitenplan.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten.

Straat	nr	Resultaten	Mitigatie	Ontheffing	Maatregelen nodig bij
De Vlijt	14	Gewone dwergvleermuis	Voor de sloop kasten aanbrengen en In nieuwbouw verblijfplaatsen opnemen.	Ja	Sloopwerkzaamheden
De Vlijt	14	Ransuil	-	Ja	Kapwerkzaamheden

5.4 VERANTWOORDING

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies, indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna.

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.

Eco Reest BV
 Ing. [REDACTED] MSc.

LITERATUUR

Bij12, Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*, versie 1.0, juli 2017.

Bij12, Kennisdocument Huismus, versie 1.0, juli 2017.

Dietz, C., O. von Helversen en D.Nill (2007) De Fontein Tirion Uitgevers B.V.

Peeters, H., K. Wheeler (2008): Vogels en de wet.nl, Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming, Vogelbescherming Nederland, KNNV Uitgeverij, Zeist

Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis, versie 2.0. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, december 2014

Soortenstandaard Huismus, versie 2.0. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, december 2014

www.bij12.nl

www.ndff.nl

www.natuurloket.nl

www.soortenbank.nl

www.sovon.nl

www.vleermuis.net

www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGE 1

NATUURWETGEVING

In Nederland is de bescherming van soorten sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet Natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.

Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in:

- Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a
- Bijlage 2 verdrag van Bern
- Bijlage 1 verdrag van Bonn

Vogels

Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen:

- Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
- Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en deze onder zich te hebben.
- Het is verboden vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten tijdens het broedseizoen zijn beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels is een ontheffing nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief en zwarte wouw.

Overige Europees beschermde soorten

Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is Artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten:

- opzettelijk te doden of te vangen;
- opzettelijk te verstoren;
- eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
- planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, onwortelen of te vernielen.

Overige nationaal beschermde soorten

In de Wet natuurbescherming is een lijst met Nationaal Beschermde soorten opgenomen. Hierop is artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat het verboden is nationaal beschermde soorten:

- opzettelijk te doden of te vangen;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
- planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, onwortelen of te vernielen.

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.

Het bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming berust primair bij de provincies.

MILIEU ADVIESBUREAU

Eco Reest

Advies vanuit een groen hart

