

Winsum, Camping Marenland

QuickScan



JM ecologie b.v., 2022

QuickScan Winsum, Camping Marenland

Ecologische beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming

Rapportnummer

R22.112

Status

1.0 (definitief)

Datum

25-07-2022

Opdrachtgever

Rho adviseurs
Druifstreek 72-C
8911 LH Leeuwarden

Auteur

Jessica Hovius

Controle

Corine Bos

Voorpagina

Camping Marenland

Te citeren als

Hovius, J. 2022. QuickScan Winsum, Camping Marenland; Ecologische beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming. Rapport R22.112 JM ecologie b.v., Gorredijk.

JM ecologie b.v.

Leitswei 12
8401 CL Gorredijk

Inhoud

1	Inleiding	2
1.1	Aanleiding	2
1.2	Globale ligging	2
1.3	Structuur natuurwetgeving in Nederland	3
1.4	Scope van de QuickScan	4
1.5	Werkwijze	5
2	Beschrijving locatie en ingreep	6
2.1	Locatie.....	6
2.2	Ingreep.....	9
3	Resultaten veldbezoek en bureaustudie (soortenbescherming)	10
3.1	Vogels.....	10
3.2	Vleermuizen	12
3.3	Overige zoogdieren.....	13
3.4	Overige fauna.....	14
3.5	Vaatplanten	14
3.6	Beschermde gebieden	14
3.7	Houtopstanden	15
4	Effecten en gevolgen.....	17
4.1	Overzicht beschermde soorten.....	17
4.2	Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna	17
4.3	Beschermde gebieden	19
5	Mitigerende maatregelen	20
5.1	Algemene broedvogels; mitigatie	20
5.2	Vleermuizen; mitigatie.....	20
5.3	Waterspitsmuis	21
5.4	Beschermde gebieden	21
6	Conclusie.....	22
	Geraadpleegde bronnen.....	23


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Rho adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan uitgevoerd op het terrein van camping Marenland, gelegen in Winsum, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen. De opdrachtgever is voornemens om de camping met twee kavels uit te breiden, hiervoor is reeds een tijdelijke vergunning verleend. Op één kavel (kavel 264) zijn de werkzaamheden al bijna klaar, hier zijn 40 kampeerplekken gerealiseerd, een receptie en een toiletgebouw. Tevens is er bestrating aangelegd. Op deze kavel dienen nog enkele kleinschalige trekkershutjes aan de zuidzijde gerealiseerd te worden. Op de tweede kavel (kavel 29) zijn drie tipitenten en een stretchtent gerealiseerd. Er dienen aan de noordwestelijke strook nog zeven luxe trekkershutten gerealiseerd te worden. Op deze locatie zijn op dit moment camperplekken. Om van de parkeerplek (westzijde plangebied) tot kavel 264 te komen is een dam duiker constructie bij een sloot aangelegd. Ook bij de watergang die kavel 264 en kavel 29 scheidde, is een dam duiker constructie aangelegd. De QuickScan is uitgevoerd om eventuele strijdigheden van de beoogde werkzaamheden en de toekomstige situatie met de Wet natuurbescherming (Wnb) op te sporen.

1.2 Globale ligging

De camping is gelegen aan de westzijde van Winsum. Aan de noordzijde van de camping loopt het Winsumerdiep. Ten noorden van de camping en het Winsumerdiep zijn sportpark Cvv en bedrijventerrein het Aanleg gelegen. Ten zuiden van de camping is het sportpark Schillegeham gelegen en ten westen een woonwijk. De wijde omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door dorpen, weilanden, watergangen, boerderijen en enkele bosschages. De globale ligging van de camping is weergegeven in afbeelding 1.1.



Afbeelding 1.1. Globale ligging van camping Marenland (rood kader) (bron achtergrond: Esri).

1.3 Structuur natuurwetgeving in Nederland

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, de bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.

Naast bescherming vanuit de Wet natuurbescherming, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Dit betreft het 'Natuurnetwerk Nederland' (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. Na de decentralisatie (2017) zijn enkele provincies andere namen gaan voeren voor de NNN.

Decentralisatie

Het bevoegd gezag is gedecentraliseerd naar de provincies. Het Rijk behoudt echter het bevoegd gezag en de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals bijvoorbeeld hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij en bijvoorbeeld activiteiten Koninklijk Huis.

Soortbescherming

In de Wet natuurbescherming is soortbescherming opgedeeld in categorieën. Voor elke categorie gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming. Het gaat om de volgende categorieën:

1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit Verdrag van Bonn;
3. 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora').

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving.

Soorten van de Vogelrichtlijn

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit laatste verbod geldt niet voor een aantal aangewezen vogelsoorten, indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt.

In aanvulling op de Vogelrichtlijn, geldt er voor een aantal vogelsoorten die jaarlijks naar hetzelfde nest terugkeren een jaarrond bescherming van de nesten. De meeste provincies en het Rijk hanteren de "Lijst met jaarrond beschermde nesten 2012". Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5). Voor deze laatste categorie geldt alleen een jaarrond beschermde status indien ecologisch zwaarwegende omstandigheden dat rechtvaardigen. In de provincies Overijssel, Flevoland en Limburg geldt een aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten, waarin een andere categorisering is aangebracht.

Soorten van de Habitatrichtlijn

Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet beschadigd of vernield worden.

Daarnaast geldt er een verbod om planten behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen. In tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.

Andere soorten

Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren en opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en onwortelen van planten. In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.

Met betrekking tot de 'andere soorten' zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.

Indien bij het project-voornemen een of enkele gestelde verboden in artikel 3.1, 3.5 of 3.10 worden overtreden, dient gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie.

1.4 Scope van de QuickScan

Deze QuickScan is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten gevolge van de geplande werkzaamheden, eventuele strijdigheden met de Wet natuurbescherming (Wnb) in kaart te brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen volgens deze wet. Er zijn provinciaal verdeeld verschillende omgevingsverordeningen opgesteld. In dit rapport wordt getoetst vanuit de omgevingsverordening 2021 van Groningen.

In tegenstelling tot een Natuurtoets wordt bij een QuickScan meestal niet ingegaan op raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura 2000, Natuur netwerk Nederland/Ecologische Hoofdstructuur en Weidevogelleefgebied/Ganzenfoerageergebied) en is de bureaustudie beperkt. In deze QuickScan zijn beschermde gebieden wel kort toegelicht door ligging van de plangebieden binnen leefgebied voor weidevogels.

Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen (maar ook maatregelen en activiteiten) verplicht op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de bepalingen van de soortenbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb).

De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen veldbezoek en de geplande werkzaamheden meerdere jaren wordt, of indien de omstandigheden significant wijzigen, dient overwogen te worden een herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg heeft dat de QuickScan wordt herzien.

1.5 Werkwijze

Bureaustudie

Voorafgaand aan het veldbezoek wordt de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht door het raadplegen van online- en fysieke atlanten en databases, zoals bijvoorbeeld de NDFF. Het doel van de bureaustudie is het inschatten van de ligging van het projectgebied, de aanwezige habitattypes en de bekende beschermde soorten, alsmede het verkrijgen van inzicht in de kans dat beschermde soorten in een projectgebied aanwezig kunnen zijn.

Veldbezoek

Het veldbezoek is afgelegd door ecooloog Jessica Hovius van JM ecologie b.v. op 14 juli 2022. Het bezoek is uitgevoerd van 10:00 tot 11:30 uur, bij 19°C en 2 Bft, op een half bewolkte dag. Het doel van het veldbezoek is het inschatten van de aanwezige habitattypes en het verkrijgen van inzicht in het plangebied.

Maatregel(en) en effecten

De derde stap is de beschrijving van de geplande maatregelen en de omstandigheden (planning, methode) waarin deze uitgevoerd gaat worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie kunnen hieruit eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving opgespoord worden, en kunnen eventuele kennishiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies verbonden en hieruit zal duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, met als doel de werkzaamheden/wijziging conform de huidige Wet natuurbescherming te laten plaatvinden.

2 Beschrijving locatie en ingreep

2.1 Locatie

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Winsum aan het Winsumerdiep. Het plangebied betreft een camping met een restaurant en aanlegplekken voor boten. De uitbreiding van de camping beslaat twee kavels (afbeelding 2.1). Grofweg kan de camping nu ingedeeld worden in drie delen. Een deel is de reeds bestaande camping waar ook het restaurant en de aanlegplekken voor boten aanwezig zijn (rode vak in afbeelding 2.1). Het tweede deel van de camping (kavel 264, blauwe vak in afbeelding 2.1) betreft een grasveld en is gelegen aan de zuidzijde van het plangebied en is grotendeels omgeven door een houtwal en een sloot. Het derde deel (kavel 29, groene vak in afbeelding 2.1) betreft een kleine terp, wat oorspronkelijk een schapenweide was en een smalle groenstrook met gras. Deze kavel ligt gelegen aan de westzijde van het plangebied en is grotendeels omgeven door sloten.

Aan de noordzijde van de camping loopt het Winsumerdiep. Ten noorden van de camping en het Winsumerdiep zijn sportpark Cvv en bedrijventerrein het Aanleg, gelegen. Ten zuiden van de camping is het sportpark Schillegeham gelegen en ten westen een woonwijk. De wijde omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door dorpen, weilanden, watergangen, boerderijen en enkele bosschages.



Afbeelding 2.1. Camping Marenveld, het rode vak beslaat de reeds bestaande camping, het blauwe vak betreft kavel 264 en het groene vak betreft kavel 29 (bron achtergrond: Esri).



Afbeelding 2.2. Botenligplaats en restaurant aan het Winschoterdiep.



Afbeelding 2.3. Kavel 264 gezien vanaf zuidwestelijke hoek.



Afbeelding 2.4. Zuidelijke strook kavel 264



Afbeelding 2.5. Sloot langs de zuidzijde van kavel 264.



Afbeelding 2.6. Kavel 29 met stretchtent en tipitents.



Afbeelding 2.7. Dam duiker constructie tussen kavel 264 en kavel 29.



Afbeelding 2.8. Camperplekken westzijde plangebied.



Afbeelding 2.9. Omgeving aan de westzijde van de camping.



Afbeelding 2.10. Dam duiker constructie tussen Parkeerplekken en kavel 264.



Afbeelding 2.11. Voorbeeld trekkershutje.

2.2 Ingreep

De opdrachtgever is voornemens om de camping met twee kavels uit te breiden, hiervoor is reeds een tijdelijke vergunning verleend. Op één kavel (kavel 264) zijn de werkzaamheden al bijna klaar, hier zijn 40 kampeerplekken gerealiseerd, een receptie en een toiletgebouw. Tevens is er bestrating aangelegd. Op deze kavel dienen nog enkele kleinschalige trekkershutjes aan de zuidzijde gerealiseerd te worden (zie voorbeeld op afbeelding 2.11). Mogelijk wordt er bij de sloot aan de zuidzijde van deze kavel nog beschoeiing aangelegd, dit staat echter nog niet vast. Op de tweede kavel (kavel 29) zijn drie tipitenten en een stretchtent gerealiseerd (afbeelding 2.6). Er dienen aan de noordwestelijke strook nog zeven luxe trekkershutten gerealiseerd te worden. Op deze locatie zijn op dit moment camperplekken (afbeelding 2.8). Om van de parkeerplek (westzijde plangebied) tot kavel 264 te komen is een dam duiker constructie bij een sloot aangelegd (afbeelding 2.10). Ook bij de watergang die kavel 264 en kavel 29 scheidde is een dam duiker constructie aangelegd (afbeelding 2.7). Ten behoeve van de werkzaamheden worden geen bomen gekapt. Wel worden er heggen, bosschages en vrijstaande bomen aangelegd op kavel 264.



Afbeelding 2.12. Nieuwe situatie camping Marenland (bron: Westerhoff AB&T).

3 Resultaten veldbezoek en bureaustudie (soortenbescherming)

Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt de nadruk op beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde soorten betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep.

Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied.

Gedurende het terreinbezoek is een zone rondom het plangebied bezocht om de aanwezige natuurwaarden te inventariseren. Deze zone wordt gehanteerd, omdat werkzaamheden die plaatsvinden binnen het plangebied effecten kunnen hebben op de omgeving. Deze zone wordt door de ter zake kundige ecooloog tijdens het terreinbezoek bepaald.

3.1 Vogels

De provincie Groningen heeft met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in 2017 gesteld dat er geen vaste lijst met jaarrond beschermde nesten wordt gehanteerd in de provincie Groningen. In de Vogelrichtlijn wordt genoemd dat onderzoek en werkzaamheden, nodig voor bescherming en beheer van vogelsoorten, bevorderd moet worden en dat speciale aandacht uit dient te gaan naar onderzoek van en werkzaamheden bij bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten. De provincie Groningen stelt daarom dat essentiële nesten niet mogen weggenomen worden. Een vogel moet in staat zijn een eerder verlaten nest te kunnen betrekken wanneer deze soort jaarlijks terugkeert naar hetzelfde nest. Als een vogel in de directe omgeving geen andere nestgelegenheden heeft, wordt het nest als essentieel beschouwd en dus jaarrond beschermd. De provincie Groningen erkent de lijsten van andere bevoegde gezagen als hulpmiddel om de essentie van een nest aan te kunnen tonen. Om deze reden worden de soorten die op de lijst jaarrond beschermde nesten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, 2009) staan, de lijst die in de meeste provincies gehanteerd wordt, behandeld. Daarnaast worden eventuele soorten behandeld die niet op een dergelijke lijst staan, maar waarvoor wel zwaarwegende ecologische redenen zijn om een nest te beschermen.

Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 16 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1 tot en met 4 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012).

Naast de jaarrond beschermde nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Vogels met jaarrond beschermde nesten categorie 1 tot en met 5 zijn vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jaarrond beschermde nesten in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Drenthe en Utrecht. Deze lijst wordt ook erkend door de provincie Groningen.

Soort	Categorie	Soort	Categorie	Soort	Categorie
Boomvalk	4	Blauwe reiger	5	IJsvogel	5
Buizerd	4	Boerenwaluw	5	Kleine bonte specht	5
Gierzwaluw	2	Bonte vliegenvanger	5	Kleine vliegenvanger	5
Grote gele kwikstaart	3	Boomklever	5	Koolmees	5
Havik	4	Boomkruiper	5	Kortsnavelboomkruiper	5
Huismus	2	Bosuil	5	Oeverwaluw	5
Kerkuil	3	Brilduiker	5	Pimpelmees	5
Oehoe	3	Draaihals	5	Raaf	5
Ooievaar	3	Eidereend	5	Ruigpootuil	5
Ransuil	4	Ekster	5	Spreeuw	5
Roek	2	Gekraagde roodstaart	5	Tapuit	5
Slechtvalk	3	Glanskop	5	Torenvalk	5
Sperwer	4	Gauwe vliegenvanger	5	Zeearend	5
Steenuil	1	Groene specht	5	Zwarte kraai	5
Wespendief	4	Grote bonte specht	5	Zwarte mees	5
Zwarte wouw	4	Hop	5	Zwarte roodstaart	5
		Huiswaluw	5	Zwarte specht	5

Jaarrond beschermde nesten

Tijdens het veldbezoek is gezocht naar jaarrond beschermde nesten in en binnen de verstoringszone van de plangebieden. Binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden zijn bomen gecontroleerd op mogelijke jaarrond beschermde nesten, deze zijn niet aangetroffen. Nesten van boomvalk, buizerd, ooievaar, torenvalk, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, wespendief en zwarte wouw kunnen uitgesloten worden. Ook voor de kerkuil zijn geen geschikte broedlocaties aangetroffen. Broedgevallen van de grote gele kwikstaart zijn niet bekend ten noorden van de stad Groningen. Broedlocaties van de grote gele kwikstaart binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden kunnen uitgesloten worden. De reeds aanwezige bebouwing op de camping is ongeschikt als broedlocatie voor de gierzwaluw door de afwezigheid van geschikte invliegopeningen en doordat er vogelschroot is aangebracht. Overige geschikte bebouwing voor de gierzwaluw ligt op meer dan 100 meter afstand tot het plangebied. Op de daken van de reeds aanwezige bebouwing zijn zonnepanelen aanwezig. Onder de zonnepanelen kunnen huismussen tot broeden komen. Jaarrond beschermde nesten van de huismus kunnen daarom niet uitgesloten worden.

Er is geen sprake van ecologisch zwaarwegende reden voor soorten die vallen in de categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012) door voldoende even geschikt broedhabitat in de omgeving in de vorm van woningen, bomen en bosschages. Deze soorten worden daarom hetzelfde behandeld als algemene broedvogels.

Algemene broedvogels

Er is rond het plangebied geschikt habitat aanwezig voor diverse soorten algemene broedvogels. In bomen kunnen soorten als de houtduif tot broeden komen, bij de oevers kunnen soorten als de meerkoet en wilde eend tot broeden komen en in de agrarische percelen kunnen soorten als de kievit en scholekster tot broeden komen. Als de werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden, kunnen er mogelijk negatieve effecten zijn op broedende vogels. Aanwezigheid van algemene broedvogels binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden kunnen niet uitgesloten worden.

Consequenties van de ingreep op algemene broedvogels staan beschreven in paragraaf 4.2.

3.2 Vleermuizen

Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle in Nederland voorkomende soorten staan vermeld in de Habitatrichtlijn). Vleermuizen kunnen een plangebied gebruiken als verblijfplaats, vaste vliegroute en/of foeragegebied.

Verblijfplaatsen kunnen uitgesplitst worden in vier categorieën, te weten kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven. Vleermuizen maken op verschillende manieren en in verschillende seizoenen gebruik van deze verblijfplaatsen. De eisen die vleermuizen stellen aan hun verblijfplaatsen zijn afhankelijk van de vleermuissoort en het gebruik van de verblijfplaats. Kraamverblijven worden in het voorjaar en de vroege zomer gebruikt door grote groepen drachtige vrouwtjes om hun jongen te baren en groot te brengen. Tegelijkertijd bevinden kleinere groepen mannetjes zich in de zomerverblijfplaatsen. Later in de zomer en in het najaar verplaatsen de mannetjes zich naar de paarverblijven, waaromheen ze een territorium bezetten en verdedigen tegen andere mannetjes. Binnen het territorium proberen de mannetjes langskomende vrouwtjes te lokken naar de paarverblijven, waar vervolgens de paring plaatsvindt. Het paarseizoen eindigt in de herfst, waarna de vleermuizen de winterverblijven opzoeken om te overwinteren. Sommige soorten migreren hiervoor over behoorlijke afstanden.

Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor dagelijkse verplaatsingen tussen verblijfplaats en foerageergebieden en in het geval van migrerende soorten, voor de jaarlijkse trek van en naar de winterverblijven. Meestal maken vleermuizen langdurig gebruik van vaste routes die ze onthouden. Daarbij worden lijnvormige elementen zoals bomenrijen, dijken en watergangen gebruikt als vliegrouteondersteuning. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiële) vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken. Ten slotte kunnen vleermuizen een plangebied gebruiken als foeragegebied. De vleermuizen komen via vaste routes naar het foeragegebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op vliegende insecten. Net zoals vaste vliegroutes die veelvuldig gebruikt worden, maken vleermuizen ook gebruik van vaste foeragegebieden. Het ongeschikt maken van een foeragegebied door bijvoorbeeld het kappen of verlichten van bomen of het dempen van waterpartijen, kan tot gevolg hebben dat vleermuizen geen toegang meer hebben tot voldoende voedsel.

Verblijven

In en binnen de verstoringszone van de plangebieden is gezocht naar potentiële verblijfsplaatsen voor vleermuizen. Er zijn geen geschikte holten in bomen in en rond de plangebieden aangetroffen, waardoor de aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuissoorten kan worden uitgesloten. De reeds aanwezige bebouwing op de camping is mogelijk geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten zoals de meervleermuis (kraam- en zomerverblijfplaatsen), gewone dwergvleermuis, laatvlieger (kraam-, zomer- en paarverblijfplaats) en de ruige dwergvleermuis (zomer- en paarverblijfplaats). Er zijn langs de houten gevelbekleding openingen waar deze soorten kunnen invliegen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten kan niet worden uitgesloten.

Consequenties van de ingreep op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen staan beschreven in paragraaf 4.2.

Vliegroutes

In en rond het plangebied zijn enkele lijnvormige elementen aanwezig die dienst kunnen doen als vliegrouteondersteuning voor vleermuizen. Voor de meeste lijnvormige elementen die kunnen dienen als vliegrouteondersteuning voor vleermuizen zoals bomenrijen, zijn alternatieven aanwezig. Het Winschoterdiep vormt mogelijk wel een essentiële vliegroute voor soorten als de meervleermuis of de watervleermuis door een gebrek aan alternatieven. De aanwezigheid van een essentiële vliegroute voor vleermuizen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kan niet worden uitgesloten.

Consequenties van de ingreep op vliegroutes van vleermuizen staan beschreven in paragraaf 4.2.

Foerageergebied

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. Aangezien er in de omgeving van het plangebied genoeg en minstens even geschikt foerageergebied aanwezig is, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied beschouwd.

3.3 Overige zoogdieren

Uit de bureaustudie blijkt dat er in een straal van 2,5 kilometer rond het plangebied waarnemingen bekend zijn van diverse beschermde zoogdiersoorten. Het gaat hier om waarnemingen van de haas, hermelijn, wezel, bunzing, steenmarter en de waterspitsmuis. Andere soorten worden op basis van habitat en bekende verspreiding niet verwacht in en rond het plangebied.

Steenmarter

De steenmarter is een typische cultuurvolger. Binnen het territorium heeft de soort soms wel tientallen rustplaatsen. Rustplaatsen kunnen zich op veel plaatsen bevinden, zowel in bebouwd gebied alsook in het buitengebied. Verblijfplaatsen of nesten bevinden zich bijvoorbeeld in holtes of in openingen tussen platen en stenen (Zoogdierverseniging, z.d.). In het plangebied zijn houtwallen aanwezig die door de steenmarter gebruikt kan worden als foerageergebied en als verbindingszone tussen foerageergebieden. Verblijfplaatsen van de steenmarter kunnen aanwezig zijn onder de trekkershutjes (afbeelding 2.11). De aanwezigheid van de steenmarter kan niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op de steenmarter worden behandeld in paragraaf 4.2.

Bunzing

De bunzing heeft een voorkeur voor kleinschalig landschap met houtwallen, greppels en sloten met overhangende vegetatie, ook dorpen en buitenwijken van steden vormen geschikt leefgebied. Een bunzing maakt zijn schuilplaats in oude hopen van bijvoorbeeld konijn, mol, vos en das. Maar ook onder steenhopen, houtmijten, in holle bomen of onder boomwortels. Hij bekleedt zijn hol met gras en mos. In de winter maakt de bunzing zijn schuilplaats op warmere plaatsen, zoals onder stro- en hooibalen bij boerderijen. De bunzing graaft soms zelf een hol (Zoogdierverseniging, z.d.). In het plangebied zijn houtwallen aanwezig die door de bunzing gebruikt kunnen worden als foerageergebied en als verbindingszone tussen foerageergebieden. Verblijfplaatsen van de bunzing kunnen aanwezig zijn onder de trekkershutjes (afbeelding 2.11). De aanwezigheid van de bunzing kan niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op de bunzing worden behandeld in paragraaf 4.2.

Hermelijn

De hermelijn komt in alle habitats voor, in open plekken, in bossen, houtwallen, duinen, akkers en vochtig terrein. Belangrijk is dat er voldoende dekking en schuilmogelijkheden aanwezig zijn en dat er voldoende prooidieren in de vorm van (woel)muizen te vinden zijn. Verblijfplaatsen bevinden zich op plaatsen met voldoende dekking, zoals in bosschages, takkenbulten en in hopen van muizen, ratten, konijnen, mollen, dassen en vossen (Zoogdierverseniging, z.d.). In het plangebied zijn houtwallen aanwezig die door de hermelijn gebruikt kunnen worden als foerageergebied en als verbindingszone tussen foerageergebieden. Verblijfplaatsen van de hermelijn kunnen aanwezig zijn in hopen van muizen, ratten en mollen. De aanwezigheid van de hermelijn kan niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op de hermelijn worden behandeld in paragraaf 4.2.

Wezel

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap maar verder in veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland. Meestal in droger gebied dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. Ze zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld

bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude hollen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt (Zoogdiervereniging, z.d.). In het plangebied zijn houtwallen aanwezig die door de wezel gebruikt kunnen worden als foerageergebied en als verbindingzone tussen foerageergebieden. Verblijfplaatsen van de wezel kunnen aanwezig zijn in hollen van muizen en ratten. De aanwezigheid van de wezel kan niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op de wezel worden behandeld in paragraaf 4.2.

Haas

De haas heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en bouwland, open veld als akkers en weilanden maar komt ook wel voor in open bos, heide en kwelders. Ze maken legers (ondiepe uithollingen) in bosranden, windkeringen, ruigtezomen en onder heggen. Ook in hoog gras of tussen de kluiten van een geploegde akker vind je hazenlegers. Hazen eten grassen (winter), kruiden (zomer) en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klover en aardappelen (Zoogdiervereniging, z.d.). De ruime omgeving van de camping bestaat uit schapenweides. Dit biedt mogelijk geschikt habitat voor de haas. Mogelijk heeft de haas legers in deze percelen, tussen de hogere vegetatie. De aanwezigheid van de haas kan hierdoor niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op legers van de haas worden behandeld in paragraaf 4.2.

Waterspitsmuis

De waterspitsmuis kan in allerlei typen grotere en kleinere wateren leven, zolang het water schoon is. Daarnaast is het belangrijk dat er een goed ontwikkelde onderwatervegetatie aanwezig is en een ruige oevervegetatie met voldoende schuilmogelijkheden (Zoogdiervereniging, z.d.). De sloten rondom de camping hebben allemaal een ruige oevervegetatie met glooiende oevers. Deze watergangen vormen hierdoor een geschikt habitat voor de waterspitsmuis. De aanwezigheid van de waterspitsmuis kan niet worden uitgesloten.

Mogelijke consequenties van de ingreep op de waterspitsmuis worden behandeld in paragraaf 4.2.

3.4 Overige fauna

Overige beschermde diersoorten zoals amfibieën, reptielen, vissen, geleedpotigen, kreeftachtigen en weekdieren zijn niet bekend in de omgeving van het plangebied en worden ook niet verwacht op basis van de aanwezige habitat en de bekende verspreidingsgegevens. Zo komen de grote modderkruiper en de poelkikker bijvoorbeeld niet voor op de kleigronden in Noord-Groningen.

3.5 Vaatplanten

De in Nederland beschermde vaatplanten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, of komen slechts beperkt voor in Nederland. De meeste soorten groeien op voedselarme bodems en zijn niet te verwachten op stikstofrijke of bemeste bodems zoals landbouwgronden en de meeste wegbermen. Andere beschermde soorten groeien slechts in een specifieke biogeografische regio in Nederland, zoals in het rivierengebied of in het heuvelland van Zuid-Limburg. Gezien de aanwezige habitats binnen het plangebied in combinatie met de bekende huidige verspreiding van beschermde plantensoorten, kan worden uitgesloten dat deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied.


3.6 Beschermde gebieden

De plangebieden liggen niet in een Natura 2000-gebied of een NNN-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Waddenzee gelegen op circa 10 kilometer afstand tot het plangebied (afbeelding 3.1).


Het dichtstbijzijnde NNN-gebied is gelegen op circa 3,3 kilometer afstand tot het plangebied (afbeelding 3.2). Wel ligt het volledige plangebied in leefgebied voor weidevogels (afbeelding 3.3).

3.7 Houtopstanden

Ten behoeve van de werkzaamheden worden geen bomen gekapt. Er zijn geen vervolgstappen ten aanzien van de bescherming van houtopstanden.



Afbeelding 3.1. Ligging plangebied (rood kader) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (rood gearceerd) (bron achtergrond: Esri).



Afbeelding 3.2. Ligging plangebied (rood kader) ten opzichte van NNN-gebieden (blauw gearceerd) (bron achtergrond: Esri).



Afbeelding 3.3. Ligging plangebied (rood kader) ten opzichte van leefgebied voor weidevogels (groen) (bron achtergrond: Esri).

4 Effecten en gevolgen

4.1 Overzicht beschermde soorten

In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde soorten (zie hoofdstuk 3) binnen het plangebied, en de te verwachten risico's voor deze soorten, bij uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, hollen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt.

Voor soorten die niet genoemd worden vanuit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of Wnb artikel 3.10 geldt de algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zelfs bij negatieve effecten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor soorten van Wnb artikel 3.10, waarvoor een Provinciale vrijstelling is uitgegeven. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht, maar ze worden hieronder, ondanks eventueel voorkomen en eventueel te verwachten negatieve effecten, niet meegenomen.

Tabel 4.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor het effect van de werkzaamheden bepaald moet worden.

Soortgroep	Soort(en)	Bescherming	Aanwezig
Jaarrond beschermde nesten	Huismus (mogelijke nestlocatie onder zonnepanelen).	3.1	Potentieel
Algemene broedvogels	Diverse soorten	3.1	Potentieel
Vleermuizen	Gebouwbewonende soorten en essentiële vliegroute.	3.5	Potentieel
Steenmarter en marterachtigen	Mogelijke verblijfplaatsen, foerageergebied en verbinding tussen foerageergebieden aanwezig.	3.10	Potentieel
Haas	Mogelijk legers in de omgeving van het plangebied.	3.10	Potentieel
Waterspitsmuis	Geschikt habitat in de sloten en bij de oevers rondom het plangebied.	3.10	Potentieel

4.2 Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna

Jaarrond beschermde nesten

Op de daken van de reeds aanwezige bebouwing zijn zonnepanelen aanwezig. Onder de zonnepanelen kunnen huismussen tot broeden komen. Indien huismussen gaan broeden onder de zonnepanelen, zijn ze gewend aan de al aanwezige verstoring van recreatieve activiteiten. Extra verstoring van de werkzaamheden en de uitbreiding van de camping op de huismus is uitgesloten.

Algemene broedvogels

Binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden kunnen diverse algemene broedvogels tot broeden komen. Wanneer werkzaamheden in de buurt van in gebruik zijnde nesten worden uitgevoerd, heeft dit mogelijk een versturende werking op de broedende vogels. Ook kunnen bestaande nesten vernield worden wanneer aan de oevers gewerkt wordt. Dit is in strijd met de verbodsartikelen uit de Wet

natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder dat de in paragraaf 5.1 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.

Vleermuizen

De reeds aanwezige bebouwing in het plangebied kan mogelijk verblijfplaatsen bieden aan gebouwbewonende vleermuissoorten. Daarnaast kan de watergang het Winschoterdiep dienen als essentiële vliegrouteondersteuning voor vleermuizen. Deze mogelijk aanwezige verblijfplaatsen en essentiële vliegroute zullen ten behoeve van de werkzaamheden niet worden aangetast. Echter kan er wel, indien 's avonds of 's nachts wordt gewerkt gedurende de actieve periode voor vleermuizen (circa 15 april tot en met 15 oktober), lichtverstoring door het gebruik van bouwverlichting optreden. Hierdoor kunnen mogelijk aanwezige vleermuizen gedesoriënteerd raken. Ten gevolge daarvan kan het functioneren verminderen van de mogelijk aanwezige verblijfplaatsen en vliegroutes. Dit is in strijd met de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder dat de in paragraaf 5.2 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.

Steenmarter en marterachtigen

In het plangebied zijn houtwallen aanwezig die door de steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel gebruikt kunnen worden als foerageergebied en als verbindingszone tussen foerageergebieden. Verblijfplaatsen van de steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel kunnen aanwezig zijn onder de trekkershutjes (afbeelding 2.11). Ook zijn er holen van muizen en mollen aanwezig waar de wezel een verblijfplaats kan hebben, de hermelijn kan tevens ook holte van een mol als verblijfplaats gebruiken. De houtwallen zullen niet aangetast worden, waardoor mogelijke foerageergebieden en verbindingszones tussen foerageergebieden niet worden aangetast. Ook de mogelijke verblijfplaatsen onder de trekkershutjes voor de steenmarter en bunzing zullen niet worden aangetast. Negatieve effecten op de steenmarter en bunzing kunnen uitgesloten worden.

Bij de zuidelijke sloot worden trekkershutjes en mogelijk oeverbeschoeiing geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat enkele holen van ratten, mollen en muizen verdwijnen waar mogelijk verblijfplaatsen van de wezel en hermelijn aanwezig zijn. Wanneer de trekkershutjes zijn geplaatst zullen hieronder weer geschikte verblijfplaatsen in vorm van holen van ratten, muizen en mollen aanwezig zijn. Extra verstoring door het in gebruik nemen van de trekkershutjes wordt niet verwacht doordat er in de houtwal al tenten en recreatieve wandelpaden aanwezig zijn. De wezel en hermelijn hebben een netwerk aan verblijfplaatsen binnen een territorium en kunnen makkelijk gebruik maken van een alternatieve rustplaats. Negatieve effecten op de steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel door de werkzaamheden kunnen worden uitgesloten.

Haas

De haas heeft mogelijk legers in de agrarische percelen in de ruime omgeving van het plangebied. Door tussenliggende heggen, houtwallen en sloten en doordat er al gebruik wordt gemaakt van de camping is extra verstoring op mogelijke legers van de haas uitgesloten. Er hoeven geen vervolgstappen ten aanzien van de haas in acht te worden genomen.

Waterspitsmuis

De sloten rondom de camping hebben allemaal een ruige oevervegetatie met glooiende oevers. Deze watergangen vormen hierdoor een geschikt habitat voor de waterspitsmuis. Bij de zuidelijke sloot wordt mogelijk oeverbeschoeiing geplaatst. Indien dit gedaan wordt, zal er geschikt leefgebied van de waterspitsmuis verdwijnen. Dit is in strijd met de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder dat de in paragraaf 5.3 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.

4.3 Beschermde gebieden

Het gebied ligt op ten minste 10 kilometer afstand van Natura 2000-gebied en ten minste 3,3 kilometer van NNN-gebied. Door de afstand kunnen negatieve effecten op deze gebieden worden uitgesloten. Wel ligt het plangebied binnen leefgebied voor weidevogels. In de omgevingsverordening van de provincie Groningen staat dat voorkomen dient te worden dat de actuele waarde van het gebied voor weidevogels ernstig wordt geschaad door aantasting van de landschappelijke openheid, door verstoring van vogels of door aantasting van het areaal, tenzij de schade niet voorkomen kan worden en deze elders wordt gecompenseerd (Provincie Groningen, 2022). Door het in gebruik nemen van de twee nieuwe kavels is er een aantasting van de landschappelijke openheid, kan er verstoring van weidevogels optreden en is er een aantasting van het areaal. In paragraaf 5.4 zijn de vervolgstappen ten aanzien van het leefgebied voor weidevogels beschreven.

5 Mitigerende maatregelen

In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 4 is bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing. Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld.

Tabel 5.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor een vervolgactie benodigd is.

Soortgroep	Soort(en)	Bescherming	Aanwezig	Vervolgactie
Algemene broedvogels	Diverse soorten	3.1	Potentieel	Mitigatie
Vleermuizen	Gebouwbewonende soorten, essentiële vliegroute	3.5	Potentieel	Mitigatie
Waterspitsmuis	Geschikt leefgebied in sloot en langs oever	3.10	Potentieel	Afhankelijk van plaatsen beschoeiing

5.1 Algemene broedvogels; mitigatie

Alle inheemse broedvogels zijn tijdens het broeden wettelijk beschermd volgens de Vogelrichtlijn. Als er ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of binnen de verstoringzone van het plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen doorgang vinden totdat de jongen zijn uitgevlogen. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van broedende vogels. Het verdient daarom de aanbeveling om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Een wettelijk vastgestelde periode voor het broedseizoen bestaat niet, bepalend is of broedgevallen aanwezig zijn. Indicatieve datumgrenzen zijn 15 maart tot 15 juli, maar er bestaan, afhankelijk van het weer en de vogelsoort, vele uitzonderingen op deze regel.

Het plangebied preventief broedvogelvrij houden is niet aan de orde doordat de al aanwezige houtwallen niet aangetast gaan worden. Daarnaast kan de oevervegetatie niet kort gehouden worden omdat dit mogelijk leefgebied is voor de waterspitsmuis en doordat het aangewezen is als leefgebied voor weidevogels.

Indien de werkzaamheden starten te midden van het broedseizoen, dient het plan- en verstoringgebied eerst door een ter zake kundige ecooloog gecontroleerd te worden op aanwezigheid van broedvogels. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plan- of verstoringgebied, worden door de ter zake kundige ecooloog specifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt (een deel van) het projectgebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot alle nesten, vanuit eigen beweging van de vogels, niet meer in gebruik zijn.

5.2 Vleermuizen; mitigatie

Om effecten van lichtuitstraling te voorkomen wordt geadviseerd om eventueel te gebruiken verlichting weg te draaien van de vliegroute en verblijven, dit betreft de reeds aanwezige bebouwing en het Winschoterdiep. Dit is zeker noodzakelijk in de schemer en nacht (van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonopkomst) gedurende de actieve periode van vleermuizen (circa 15 april tot en met 15

oktober). Indien dit niet mogelijk is dient er nader onderzoek gedaan te worden naar mogelijke verblijven en essentiële vliegroutes van vleermuizen.

5.3 Waterspitsmuis

Indien besloten wordt om oeverbeschoeiing aan te leggen bij de sloot aan de zuidkant van het plangebied, dient er nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de waterspitsmuis.

Indien besloten wordt om geen oeverbeschoeiing aan te leggen dient er met het maaien van de oevervegetatie nog rekening gehouden te worden met de waterspitsmuis. Bij het maaien van de oevervegetatie dient de oever niet te worden aangetast en 50% van de vegetatie dient te blijven staan (ook in najaar en winter).

5.4 Beschermde gebieden

Het plangebied ligt binnen leefgebied voor weidevogels. In de omgevingsverordening van de provincie Groningen staat dat voorkomen dient te worden dat de actuele waarde van het gebied voor weidevogels ernstig wordt geschaad door aantasting van de landschappelijke openheid, door verstoring van vogels of door aantasting van het areaal, tenzij de schade niet voorkomen kan worden en deze elders wordt gecompenseerd (Provincie Groningen, 2022). Door het in gebruik nemen van de twee nieuwe kavels is er een aantasting van de landschappelijke openheid, kan er verstoring van weidevogels optreden en is er een aantasting van het areaal. Hiervoor dient een omgevingsvergunning bij de provincie Groningen aangevraagd te worden.

6 Conclusie

In opdracht van Rho adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan uitgevoerd op het terrein van camping Marenland, gelegen in Winsum, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen. De opdrachtgever is voornemens om de camping met twee kavels uit te breiden. De QuickScan is uitgevoerd om eventuele strijdigheden van de beoogde werkzaamheden en de toekomstige situatie met de Wet natuurbescherming (Wnb) op te sporen.

Uit de QuickScan is gebleken dat er mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus, algemene broedvogels, verblijfplaatsen en vliegrouteondersteuning van vleermuizen, hazenlegers en leefgebied van de waterspitsmuis binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn. Voor jaarrond beschermde nesten van de huismus en hazenlegers kunnen negatieve effecten door toedoen van de werkzaamheden en de uitbreiding van de camping uitgesloten worden.

Met algemene broedvogels kan rekening gehouden worden door buiten het vogelbroedseizoen te werken. Indicatieve datumgrenzen zijn 15 maart tot 15 juli, maar er bestaan, afhankelijk van het weer en de vogelsoort, vele uitzonderingen op deze regel. Indien er gestart wordt met de werkzaamheden binnen het vogelbroedseizoen, dient er een controle uitgevoerd te worden op actieve broedgevallen door een deskundig ecooloog.

Voor vleermuizen geldt dat negatieve effecten door lichtuitstraling voorkomen dient te worden door eventueel te gebruiken verlichting weg te draaien van de vliegroute en verblijven, dit betreft de reeds aanwezige bebouwing op de camping en het Winschoterdiep. Dit is zeker noodzakelijk in de schemer en nacht (van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonopkomst) gedurende de actieve periode van vleermuizen (circa 15 april tot en met 15 oktober). Indien dit niet mogelijk is dient er nader onderzoek gedaan te worden naar mogelijke verblijven en essentiële vliegroutes van vleermuizen.

Voor de waterspitsmuis geldt dat, indien besloten wordt om oeverbeschoeiing aan te leggen bij de sloot aan de zuidkant van het plangebied, er nader onderzoek uitgevoerd dient te worden naar de waterspitsmuis. Indien besloten wordt om geen oeverbeschoeiing aan te leggen dient er met het maaien van de oevervegetatie nog rekening gehouden te worden met de waterspitsmuis. Bij het maaien van de oevervegetatie dient de oever niet te worden aangetast en 50% van de vegetatie dient te blijven staan (ook in najaar en winter).

Het gehele plangebied ligt binnen leefgebied voor weidevogels. Voor de uitbreiding van de camping in percelen die aangewezen zijn als leefgebied voor weidevogels, dient er een omgevingsvergunning bij de provincie Groningen te worden aangevraagd.

Gorredijk, juli 2022
JM ecologie b.v.

Geraadpleegde bronnen

- Nationale Database Flora- en Fauna (NDFF), geraadpleegd op 14 juli 2022.
- BIJ12, 2017. Kennisdocumenten.
- SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000.
- Netwerk Groene Bureaus & Zoogdierverseniging, 2021. Vleermuisprotocol 2021.
- Provincie Groningen, 2022. Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 (technische herziening).
- Zoogdierverseniging (z.d.). Informatiepagina soorten. Geraadpleegd van <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten>