



gemeente
Het Hogeland

Omgevingsvergunning gemeente Het Hogeland

Inhoudsopgave

1. Aanvraag
2. Procedure
3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming
4. Besluit
5. Voorwaarden en verplichtingen
6. Inwerkingtreding en rechtsbescherming
7. Stukken behorend bij de vergunning

1. Aanvraag

Op 2 september 2022 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000651

Omschrijving

De aanvraag betreft : het wijzigen van een veehouderij (het aanbouwen van een overdekte uitloop aan vleeskuikenstallen en het oprichten van een stal)

De aanvraag omvat de volgende activiteiten:

1. Milieu
2. Bouwen in strijd met bestemmingsplan
3. Bouwen (nieuw)

Locatie : Streeksterweg 101 in Usquert

2. Procedure

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland is bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Kennisgeving

De ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente Het Hogeland en in de plaatselijke courant.

Indieningsvereisten en ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 18 januari 2023. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 98 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van

de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Vooroverleg met Provincie/Waterschap

Op grond van artikel 6.18 Bor is het plan voor vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, aan de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest voorgelegd. In de ruimtelijke onderbouwing is hiervan verslag gedaan.

Zienswijze

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 12 mei 2023 ter inzage gelegd. Gedurende een periode van zes weken is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingebracht door Hoeve Advies B.V. op 22 mei 2023 namens de aanvrager. De zienswijze is ontvangen op 23 mei 2023 en is binnen de daarvoor gestelde termijn ingebracht. De zienswijze is daarmee ontvankelijk. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het voorgenoemde besluit. In hoofdstuk 3 wordt inhoudelijk ingegaan op de ingebrachte zienswijze.

Planschade en exploitatie

Er is een planschadeovereenkomst gesloten. Op grond van de exploitatiewet hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

ALGEMEEN

Bevoegd gezag

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Bor, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1, tweede lid, Bor).

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, lid 1 van de Wabo. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden vallen in hoofdzaak onder de volgende categorieën van bijlage I onderdeel C van het Bor:

- categorie 1.1, onder a en b (aanwezigheid elektromotoren en verbrandingsmotoren);
- categorie 5.1 (opslaan van brandbare vloeistoffen);
- categorie 7.1, onder a (opslaan dierlijke meststoffen);
- categorie 8.1, onder a (fokken en houden van dieren).

Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

- onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
- onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.

In het Besluit is aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Adviezen

In artikel 2.26 van de Wabo en in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid aangewezen als adviseur. Met betrekking tot deze aanvraag is het niet noodzakelijk van aangewezen adviseurs adviezen te vragen.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. In artikel 6.5 tot en met artikel 6.10a van het Bor is aangegeven in welke gevallen een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor moet worden aangevraagd. Deze aanvraag heeft geen betrekking op de in die artikelen genoemde gevallen, zodat een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor voor de aangevraagde activiteiten niet nodig is. Voor wat betreft de noodzaak tot het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 6.10a van het Bor volgt hieronder een nadere toelichting.

Op grond van de Wet natuurbescherming is voor 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden)' en voor 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' een vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist. De vergunning en ontheffing kunnen afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend, worden aangevraagd bij de provincie of gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de aanvraag gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend, dan moet voor 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden)' en voor 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden verleend. Dit volgt uit artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa van het Bor. De OBM mag niet worden verleend zonder verklaring van geen bedenkingen van de provincie. Dit volgt uit artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.10a van het Bor.

Beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden)

Het plangebied zelf valt niet binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Binnen 25 kilometer van de inrichting liggen geen stikstofgevoelige gebieden die relevant zijn in verband met een indirecte invloed in de vorm van een stikstofdepositie. Bedrijven met stikstofbronnen die verder dan 25 kilometer van (een overbelast deel van) een Natura 2000-gebied zijn gelegen, zijn niet langer vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming.

Bij de aanmeldnotitie is een Aerius-berekening gevoegd. Uit deze berekening blijkt dat er geen stikstofdepositie is berekend op een stikstof-overbelast Natura 2000-gebied.

In deze situatie is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden)'. Een verklaring van geen bedenkingen voor deze activiteit is daarom ook niet meer nodig. De Wet natuurbescherming haakt in dit geval niet meer aan bij de Wabo.

Beschermde plant- en diersoorten (flora en fauna)

De nieuw te bouwen stal wordt gebouwd op het terrein dat nu in gebruik is als erf, waardoor het wordt verstoord door bewegingen op en rond de stallen. Het terrein vormt daardoor geen waardevol habitat voor beschermde planten en dieren. Er worden geen gebouwen gesloopt, bomen gekapt of sloten gedempt.

Gelet op het vorenstaande leiden de aangevraagde activiteiten niet tot negatieve effecten op de beschermde plant- en diersoorten. Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen VVGB nodig voor 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten'. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is daarom ook niet nodig. De Wet natuurbescherming haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

Coördinatie met de Waterwet

Op grond van artikel 3.16 van de Wabo moet, ingeval een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en van waaruit tevens afvalwater wordt geloosd waarvoor een waterwetvergunning nodig is, de aanvraag voor de watervergunning en de aanvraag voor de omgevingsvergunning gecoördineerd worden behandeld. Hierover merken wij het volgende op: Vanuit de inrichting wordt geen afvalwater geloosd waarvoor een vergunning op grond van de Waterwet vereist is.

Besluit milieueffectrapportage

De Europese MER-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.). Het Besluit m.e.r. bepaalt in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wanneer er een directe verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage bestaat bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie (m.e.r.-plicht) en in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wanneer het bevoegde gezag moet beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor alsnog een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (m.e.r.-beoordelingsplicht). Voor een activiteit die betrekking heeft op het oprichten, wijzigen of veranderen van een installatie die wordt genoemd in onderdeel D, maar onder de voor die installatie genoemde drempelwaarde blijft, moet het bevoegde gezag eveneens beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor alsnog een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht).

Een m.e.r.-plicht bestaat voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee en varkens en deze activiteit betrekking heeft op meer dan de volgende drempelwaarden (categorie 14, onderdeel C, Besluit m.e.r.):

- 85.000 stuks mesthoenders;
- 60.000 stuks hennen;
- 3.000 stuks mestvarkens (meer dan 30 kg);
- 900 stuks zeugen.

Een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het fokken, mesten of houden van onder andere pluimvee en deze activiteit betrekking heeft op meer dan de volgende drempelwaarde (categorie 14, onderdeel D, Besluit m.e.r.):

- 40.000 stuks pluimvee.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

De oprichting van een nieuwe installatie (nieuwbouw stal 4 voor 23.500 stuks vleeskuikens) valt onder categorie 14 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De omvang van de aangevraagde activiteit blijft evenwel onder de voor die categorie genoemde drempelwaarde. Dit betekent dat er een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 2 augustus 2022 bij ons gemeld.

Daarop hebben wij op 11 april 2023 besloten dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport dan wel een milieueffectbeoordelingsrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij bij de aanvraag gevoegd en maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

Overwegingen ten aanzien van het (ver)bouwen van een bouwwerk

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Wijzigingsplan Usquert - Streeksterweg 101” (met interne verwijzing naar de regelgeving in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied”) en heeft de enkelbestemming “Agrarisch – Dijkenlandschap”, dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 4” en de Functieaanduiding “Specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf”.

Het bouwplan is strijdig met de regels van het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.10, lid 2 Wabo is uw aanvraag daarom mede aangemerkt als een aanvraag om omgevingsvergunning voor ‘het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan’.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De aanvraag is door Libau, Welstands- en monumentenzorg Groningen, getoetst aan de welstandsnota gemeente Eemmond. Het perceel valt binnen het welstandsgebied 'dijkenlandschap'. Op 19 april 2023 is er een advies uitgebracht over het bouwplan. Het bouwplan is akkoord.

Toetsing aan het Bouwbesluit

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Toetsing aan de gemeentelijke Bouwverordening

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening.

Overwegingen ten aanzien van het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.12)

Toetsing aan het bestemmingsplan

Zoals bij de activiteit 'Het (ver)bouwen van een bouwwerk' reeds is aangegeven is uw plan strijdig met de regels van het bestemmingsplan.

Ter plaatse van de boerderij geldt het wijzigingsplan 'Usquert – Streeksterweg 101'. In dit wijzigingsplan wordt rechtstreeks doorverwezen naar de regels in het bestemmingsplan Buitengebied. Vandaar dat deze artikelen worden aangehaald in dit advies.

Strijdigheden

Artikel 3.2.1 onder c van het bestemmingsplan Buitengebied bepaalt dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, voor wat betreft de stalruimte, niet meer mag bedragen dan de in bijlage 4 per bedrijf genoemde gezamenlijke oppervlakte. Voor het bedrijf aan de Streeksterweg 101 bedraagt dit oppervlakte 5347 m². De bestaande kippenschuren worden uitgebreid met 'wintergartens'. Door deze aanbouwen neemt het staloppervlakte toe naar 6.176,6 m². Daarnaast realiseert de initiatiefnemer een vierde stal, waarmee het totale staloppervlakte toeneemt tot 8.673,56 m².

Het initiatief is hiermee in strijd met artikel 3.2.1, onder c van het bestemmingsplan.

Artikel 51.2.1 van het bestemmingsplan Buitengebied bepaalt dat op of in gronden met de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4' geen bouwwerken mogen worden gebouwd waarbij de bodem dieper dan 0,45 m –Mv wordt geroerd en waarbij de bestaande oppervlakte met meer dan 200 m² wordt uitgebreid.

En initiatief voorziet van het realiseren van circa 1.800 m² aan bebouwing binnen deze dubbelbestemming.

Afwijkingsmogelijkheden

Voor het vergroten van het stalvloeroppervlakte kent het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid. De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid die het bestemmingsplan Buitengebied bood in artikel 3.3.3 is met de vaststelling van het Herziening bestemmingsplan Buitengebied komen te vervallen.

Voor het bouwen binnen de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4' kent het bestemmingsplan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid middels artikel 51.3. Dit artikel bepaalt dat er afgeweken kan worden van het bepaalde in artikel 51.2.1, mits uit een archeologisch rapport blijkt dat er geen archeologische waarden (meer) in de grond aanwezig zijn of deze waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad. Uit het aangeleverde archeologisch rapport blijkt dit het geval te zijn. Van deze binnenplanse afwijkingsmogelijkheid mag dan ook gebruik gemaakt worden.

Medewerking aan de aanvraag kan alleen verleend worden middels een uitgebreide procedure (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo).

Afweging

Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het initiatief ruimtelijk en functioneel goed inpasbaar is. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Provincie

Uit de ruimtelijke onderbouwing volgt dat de uitbreiding van de stalvloeroppervlakte leidt tot een verbetering van het dierenwelzijn, omdat het pluimvee meer leefruimte krijgt. Dit is in overeenstemming met artikel 2.29.2 van de Provinciale Omgevingsverordening. In artikel 2.29.2

van de verordening is echter ook bepaald dat geborgd dient te worden dat het aantal te houden dieren zoals vergund op 1 januari 2019 niet toeneemt.

Daarnaast dient op grond van artikel 2.30 van de Provinciale Omgevingsverordening in de omgevingsvergunning te worden vastgelegd dat binnen de gebouwen voor het agrarisch bedrijf ten hoogste één bouwlaag mag worden gebruikt voor het houden van dieren.

Beide punten zijn als voorwaarde in de vergunning opgenomen.

Conclusie

Gelet op bovenstaande kan medewerking worden verleend aan de aanvraag. Medewerking kan worden verleend middels een uitgebreide procedure conform artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Voorwaarden voor vergunningverlening

- Het aantal te houden dieren zoals vergund op 1 januari 2019 mag niet toenemen.
- Binnen de gebouwen voor het agrarisch bedrijf mag ten hoogste één bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren.
- Binnen één jaar na afronding van de bouw van de wintergartens en kippenstal dient uitvoering te zijn gegeven aan de inrichtingstekening die onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.

Planschade en exploitatie

Er is een planschadeovereenkomst aangevraagd. Op grond van de exploitatiewet hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

Zienswijzen

Van 12 mei 2023 tot en met 23 juni 2023 heeft een ontwerp van het besluit ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend door Hoeve Advies bv op 22 mei 2023 namens de aanvrager. De zienswijze is binnen de daarvoor gestelde termijn ingebracht. De zienswijze is daarmee ontvankelijk.

De zienswijze betreft het volgende:

Het verzoek is om de voorschriften voor het opstellen en naleven van een geurbeheersplan niet over te nemen in het definitieve besluit. De voorschriften dienen te worden ingetrokken en niet in de vergunning te worden overgenomen vanwege recente juridische inzichten met betrekking tot het (laten) opstellen van een geurbeheersplan bij intensieve veehouderijen. Hierbij verwijst Hoeve Advies B.V. naar de volgende uitspraken waarbij geen geurbeheersplan nodig was:

- 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741) Als een veehouderij voldoet aan de geurnormen van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dan moet ervan worden uitgegaan dat er geen geurhinder bij geurgevoelige geurobjecten wordt verwacht of is onderbouwd. Ook als sprake is van een geuroverbelaste situatie zoals hier aan de orde is.
- 23 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3101) In deze uitspraak was ook geen geurbeheersplan vereist. Het bevoegd gezag moet bij de beslissing op een aanvraag ook in acht nemen dat in de veehouderij BBT wordt toegepast. De veehouderij voldeed aan de geurnormen van de Wgv en verder was niet aannemelijk gemaakt dat desondanks geurhinder bij geurgevoelige objecten was te verwachten.
- 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:277) Op 10 februari 2021 heeft de Afdeling weer een uitspraak gedaan over de vraag wanneer een geurbeheersplan vereist is. In deze uitspraak voldeed de veehouderij ook aan de geurnormen van de Wgv en was niet

aannemelijk gemaakt dat desondanks geurhinder bij geurgevoelige objecten te verwachten was.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Samengevat heeft de Afdeling in bovengenoemde uitspraken overwogen dat op grond van artikel 2, lid 1 van de Wgv die wet bij de verlening van een omgevingsvergunning het exclusieve toetsingskader vormt voor de beoordeling van geurhinder vanwege de stallen van de inrichting. Aangezien in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan de Wgv en die wet het exclusieve toetsingskader vormt voor de beoordeling van geurhinder vanwege de stallen van de inrichting kon het college geen lagere geurbelasting eisen door het voorschrijven van een geurbeheersplan. Daardoor zou feitelijk de Wgv buiten toepassing worden gelaten. Artikel 2, lid 1 van de Wgv geeft aan dat het bevoegd gezag de geurbelasting uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 9 betreft.

Hieronder gaan wij hier nader op in.

Veehouderijen moeten voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor zijn BBT-documenten vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht. Als er sprake is van een veehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens of meer dan 750 plaatsen voor zeugen, dan moet ook aan Europese BBT-documenten worden getoetst. Die documenten worden ook wel BREF's of BBT-conclusies genoemd.

Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- en varkenshouderijen gepubliceerd. In de BBT-conclusies voor de intensieve veehouderij staan voor geur het geurbeheersplan (BBT 12) en technieken om geur te voorkomen (BBT 13) weergegeven. BBT staat voor Beste beschikbare technieken. BBT 12 gaat over het geurbeheersplan en bepaalt het volgende: "Om geuremissies van een boerderij te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), een geurbeheersplan opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren met daarin de volgende elementen: een protocol met passende acties en tijdschema's; een protocol voor de monitoring van geur; een protocol voor de reactie op geconstateerde geurhinder; een programma om de bron(nen) op te sporen, de geuremissies te monitoren, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en maatregelen voor de eliminatie en/of vermindering van geuremissies te nemen; een herziening (evaluatie) van de historische geurincidenten en corrigerende maatregelen en de verspreiding van kennis over geurincidenten". Aan de monitoring wordt voldaan door het toepassen van een geurberekening met V-Stacks vergunning met gebruikmaking van de emissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij.

Een geurbeheersplan dient zowel bij bestaande als nieuwe situaties te worden opgesteld. Een geurbeheersplan is ook bedoeld om geurproblemen voor te zijn en om adequaat te reageren op problemen. Het verplicht de inrichtinghouder om kritisch te kijken naar de impact van de geuremissies uit zijn bedrijf en om daar waar mogelijk maatregelen te nemen.

Uit de geurberekening (V-stacks berekening) behorende bij de aanvraag blijkt dat op enkele geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom de wettelijke geurnorm wordt overschreden. In de vergunde situatie wordt deze geurnorm op deze geurgevoelige objecten eveneens overschreden.

In deze situatie is artikel 3, lid 3 van de Wgv van toepassing. Dit artikel is bedoeld om bestaande rechten van een veehouderij te beschermen bij overbelaste geursituaties (stand-still beginsel). Dit artikel geeft aan dat, indien de geurbelasting groter is dan aangegeven (2 of 8 OUE/m³), een omgevingsvergunning niet wordt geweigerd indien de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën niet toeneemt. In onderhavige situatie neemt het aantal dieren niet toe, blijft de geuremissie gelijk en neemt de geurbelasting op geurgevoelige objecten niet toe (deze neemt af of deze blijft gelijk). Voor de verdere uitwerking van de geurbelasting wordt verwezen naar paragraaf 'Geur'. Op grond van dit artikel is er geen weigeringsgrond voor de onderhavige aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Op het exclusieve karakter van artikel 2, lid 1 van de Wgv, maakt artikel 2, lid 2, uitzonderingen. Voor deze casus is van belang dat lid 1 – derhalve het exclusieve karakter – niet geldt voor [...] voorschriften die met toepassing van het bepaalde krachtens artikel 2.22, lid 3 van de Wabo of artikel 1.3c of 8.40 van de Wm worden gesteld om te bereiken dat in de veehouderij ten minste de voor de veehouderij in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wgv moet dus ook rekening worden gehouden met BBT (op grond van artikel 2.14, lid 1, onder c, onder 1° van de Wabo). Zoals hiervoor aangegeven, is BBT voor geur vastgelegd in de BREF (BBT-conclusies) intensieve pluimvee- en varkenshouderij (onder andere in BBT 12 en 13).

In de uitspraak van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741) is er sprake van een overbelaste geursituatie, waarbij er wordt voldaan aan de uitzonderingsregel van artikel 3, lid 4 van de Wgv. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gevraagde vergunning niet kon worden geweigerd vanwege de geuremissie vanuit de stallen en er geen lagere geurbelasting kon worden geëist door het voorschrijven van een geurbeheersplan. De Raad van State concludeert dat als wordt voldaan aan de Wgv, ervan moet worden uitgegaan dat er geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd, zodat BBT 12, het opzetten van een geurbeheersplan, niet toepasbaar is.

Na deze uitspraken hebben enkele rechtbanken zich ook over de vraag gebogen of een geurbeheersplan kan worden voorgeschreven in een vergunning als op zich wordt voldaan aan de Wgv, maar waarbij desondanks sprake is van een overbelaste geursituatie. De rechtbank Zeeland West-Brabant overweegt in haar uitspraak van 25 februari 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:968: "Er is dan ook sprake is van een overbelaste situatie. Reeds gelet daarop kan ondanks het feit dat is voldaan aan de Wgv naar het oordeel van de rechtbank geurhinder bij gevoelige receptoren niet alleen worden verwacht, maar is dit daarmee ook onderbouwd. Dat betekent dat BBT 12, over het geurbeheersplan, naar het oordeel van de rechtbank toepasbaar is en dat het voorschrijven van een geurbeheersplan in dit geval gerechtvaardigd is" 1.

In de situatie van aanvrager wordt er voldaan aan de uitzonderingsregel van artikel 3, lid 3 van de Wgv. Er is sprake van een overbelaste geursituatie (de wettelijke geurnorm wordt overschreden bij enkele geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom). Het is aannemelijk dat als de geurnorm wordt overschreden er sprake is van geurhinder bij de betreffende nabij gelegen overbelaste geurgevoelige objecten. Het ontbreken van een klachtenhistorie wil niet zeggen dat er geen geurhinder wordt ondervonden en/of optreedt. Rekening houdend met artikel 2.14, lid 1, onder c, onder 1° van de Wabo moet BBT worden voorgeschreven. Om te voldoen aan BBT 12 is het opstellen van een geurbeheersplan nodig en zijn hiertoe voorschriften opgenomen. Het doel hiervan is ook om geurproblemen voor te zijn en om adequaat te reageren op eventuele problemen. Het geurbeheersplan heeft geen lagere

geurbelasting tot doel. Daarnaast verplicht het de inrichtinghouder om kritisch te kijken naar de impact van de geuremissies uit zijn bedrijf en om daar waar mogelijk maatregelen te nemen.

De verwijzing naar de uitspraken van 23 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3101) en 10 februari 2021 (ECLI:NL:2021:277) zijn in deze situatie niet van toepassing. Bij deze uitspraken ging het om veehouderijen waar geen geurbeheersplan was vereist, omdat die veehouderijen voldeden aan de geurnormen van de Wgv. Er was bij deze veehouderijen geen sprake van een overbelaste geursituatie. In de situatie van aanvrager is er zowel in de vergunde als in de aangevraagde situatie wel sprake van een overbelaste geursituatie op enkele geurgevoelige objecten, waardoor ook geurhinder op deze woningen is te verwachten.

Kortom:

Het programma V-stacks vergunning berekend de geurbelasting. De geurbelasting wordt getoetst aan de normen in de Wgv. Bij een overschrijding van de normen spreken we van een overbelaste geursituatie. Uit de V-Stacks berekeningen blijkt dat in zowel de vergunde situatie als in de aangevraagde situatie sprake is van een overbelaste geursituatie op enkele geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom. Omdat er wordt voldaan aan de uitzonderingsregel van artikel 3, lid 3 van de Wgv is er geen reden om de omgevingsvergunning te weigeren.

Naast het toetsingskader van de Wgv moet ook rekening worden gehouden met artikel 2.14, lid 1, onder c, onder 1° van de Wabo (op grond van artikel 2, lid 2 van de Wgv). Op grond van dit artikel kunnen wij vergunningvoorschriften opnemen om te voldoen aan BBT, zoals is vastgelegd in de BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij (BBT-conclusies).

De wettelijke geurnorm wordt overschreden op enkele geurgevoelige objecten, waardoor er sprake is van een overbelaste geursituatie. Hierdoor is het aannemelijk dat er sprake is van geurhinder op deze woningen. Een klachtenhistorie ontbreekt. Het ontbreken van klachten impliceert niet dat er door de omwonenden geen geurhinder wordt ondervonden. Omdat de wettelijke geurnorm wordt overschreden en hierdoor geurhinder optreedt, is daarom in dit geval een geurbeheersplan voorgeschreven om te voldoen aan BBT (BBT 12). Daarbij is een geurbeheersplan ook bedoeld om geurproblemen voor te zijn en om adequaat te reageren op eventuele problemen. Het verplicht de inrichting-houder om kritisch te kijken naar de impact van de geuremissies uit zijn bedrijf en om daar waar mogelijk maatregelen te nemen. In een geurbeheersplan worden de verschillende geurbronnen nader beschouwd. Daarnaast bestaat het geurbeheersplan uit een protocol (of checklist) waarin duidelijk wordt gemaakt hoe wordt omgegaan met geurklachten. Dit protocol bevat acties waarmee de inrichting-houder adequaat kan reageren op geconstateerde geurhinder.

De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het voorgenomen besluit.

Overwegingen ten aanzien van het oprichten van een inrichting (milieu)

BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

CONCENTRATIE GEBIED

Concentratiegebied Zuid of Concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet, of een als zodanig bij gemeentelijke verordening aangewezen gebied.

ENERGIEKOSTEN

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.

Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen. De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEURGEVOELIG OBJECT

Object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of weg spattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MESTDICHT

Zeer beperkte hoeveelheid mest als vloeistof naar de bodem doorlatend.

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

SPOELWATERKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van spoelwater vermengd met mest afkomstig uit een stal.

TERUGVERDIENTTIJD

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VASTE MEST

Mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet verpompbaar is, met uitzondering van compost.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Fysieke barrière die in staat is vloeistoffen tijdelijk te keren.

WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen van de bestaande pluimveehouderij door onder andere het uitbreiden met een nieuwe pluimveestal (met een in pandige overdekte uitloop), het wijzigen van het huisvestingssysteem in de bestaande pluimveestallen en het realiseren van overdekte uitlopen aan de bestaande pluimveestallen in verband met dierenwelzijn. De overdekte uitlopen worden gebruikt wanneer de vleeskuikens volgens de scharrelmethode (scharrelvleeskuikens volgens het Beter Leven concept) worden gehouden (wanneer reguliere vleeskuikens worden gehouden, dan zijn de overdekte uitlopen niet in gebruik). Er vindt geen uitbreiding plaats in het aantal dieren. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Aanvraag

Voor de activiteit "inrichting oprichten of veranderen (milieu)", betreft deze aanvraag een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning vanwege het veranderen van een inrichting waarvoor al eerder vergunning werd verleend (artikel 2.1, lid 1, onder e, onder 2° en 3° in samenhang met artikel 2.6, lid 1, Wabo).

Aanvrager heeft een pluimveebedrijf en een akkerbouwbedrijf op de locatie Streeksterweg 99-101 te Usquert. Het akkerbouwbedrijf en het pluimveebedrijf zijn twee aparte inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Deze aanvraag heeft betrekking op het pluimveebedrijf.

Vergunde situatie

Voor het pluimveebedrijf (hierna: de inrichting) zijn de volgende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu verleend:

- revisievergunning van 15 oktober 2009 voor het houden van 84.180 stuks vleeskuikens in drie pluimveestallen;
- vergunning milieuneutraal veranderen van 2 februari 2016 voor het plaatsen van een overkapping.

Op grond van de voor de inrichting verleende omgevingsvergunningen mogen binnen de inrichting de in tabel 1 genoemde aantallen dieren worden gehouden. In de tabel is ook de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_E/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven.

Tabel 1: Vergund aantal dieren

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stof emissie-factor	Totaal fijn stof
1	E 5.6	Vleeskuikens / BWL 2005.10.V6	24.480	0,031	758,88	0,33	8.078,4	22	538.560
2	E 5.6	Vleeskuikens / BWL 2005.10.V6	29.850	0,031	925,35	0,33	9.850,5	22	656.700
3	E 5.6	Vleeskuikens / BWL 2005.10.V6	29.850	0,031	925,35	0,33	9.850,5	22	656.700
		Totaal	84.180		2.609,58		27.779,4		1.851.960

Toelichting Rav code:

E 5.6 = vleeskuikenstal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V6)

Aangevraagde situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een nieuwe pluimveestal (stal 4) met een inpandige overdekte uitloop. Daarnaast wordt het huisvestingssysteem in de bestaande pluimveestallen gewijzigd. Dit huisvestingssysteem is al aanwezig, maar is nog niet vergund. De bestaande stallen worden voorzien van een uitpandige overdekte uitloop (wintergarten) in het kader van dierenwelzijn. Door de overdekte uitlopen krijgen de vleeskuikens meer leefruimte ter beschikking. De inrichting kan zo diverse marktconcepten bedienen. Het totaal aantal dieren blijft gelijk, maar worden nu herverdeeld over vier pluimveestallen.

Binnen de vergunning voor 84.180 dieren kan de inrichting kiezen voor gangbare vleeskuikens of voor scharrelvleeskuikens (met gebruikmaking van de overdekte uitlopen) volgens het Beter Leven concept. Er komen steeds meer marktconcepten waarbij de randvoorwaarden en de stalbezetting varieert. Door de realisatie van de overdekte uitlopen, kunnen deze marktconcepten worden bediend. Indien er gangbare vleeskuikens worden gehouden, zullen dit er 84.180 stuks zijn (zonder gebruikmaking van de overdekte uitlopen). Als er scharrelvleeskuikens (volgens het Beter Leven concept) worden gehouden, zullen dit er ook 84.180 stuks zijn, maar dan worden de overdekte uitlopen wel gebruikt.

In tabel 2 is de aangevraagde situatie weergegeven met bijbehorende emissies.

Tabel 2: Aangevraagd aantal dieren

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stof emissie-factor	Totaal fijn stof
1	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	17.000	0,035	595,0	0,33	5.610,0	22	374.000
2	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840	0,035	764,4	0,33	7.207,2	22	480.480
3	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840	0,035	764,4	0,33	7.207,2	22	480.480
4	E 5.11 i.c.m. E 7.18	Vleeskuikens / BWL 2010.13.V7 i.c.m. BWL 2021.01	23.500	0,021	493,5	0,33	7.755,0	15,18*	356.730
		Totaal	84.180		2.617,3		27.779,4		1.691.690

Toelichting Rav codes:

E 5.10 = stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V7)

E 5.11 = stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7)

E 7.18 = warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.01)

** de warmtewisselaar reduceert in dit geval 31% fijn stof (traditionele huisvesting is 22 gram fijn stof - 31% reductie = $(22 - 6,82) = 15,18$ gram fijn stof)*

Toepassing huisvestingssystemen

In de pluimveestallen worden huisvestingssystemen toegepast waarbij is verwezen naar een systeemnummer. De uitvoering van die huisvestingssystemen moet overeenkomen met de beschrijving behorende bij dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Op basis van de gegevens bij de aanvraag is vastgesteld welke huisvestingssystemen in de aanvraag zijn opgenomen. Deze systemen zijn vermeld in tabel 2. Voor de berekening van de emissies uit de dierenverblijven kan terecht van de in deze tabel opgenomen emissiefactoren worden uitgegaan.

Doordat artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een rechtstreekse werking heeft, zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling) rechtstreeks van toepassing zijn. In de omgevingsvergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- het in werking hebben van een (houtgestookte) stookinstallatie;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van vaste mest;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 en 2.4 (met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid) met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Richtlijn Industriële Emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn/Gpbv-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

De volgende veehouderijen worden aangemerkt als IPPC-installatie en vallen daarmee onder de reikwijdte van de RIE:

- veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of
- veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal dierplaatsen waarvoor deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd groter is dan bovengenoemde drempelwaarde voor pluimvee. De inrichting wordt daarom aangemerkt als een IPPC-installatie en valt daarmee onder de reikwijdte van de RIE.

Toetsingskader

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals is opgenomen in artikel 2.14 van de Wabo. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de volgende paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons hebben beperkt tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast moeten alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar worden afgewogen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze omgevingsvergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.

Beste beschikbare technieken

Algemeen

Op grond van het bepaalde in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo moeten aan deze omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden waarbij er van wordt uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor).

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

BBT-conclusies moeten worden toegepast voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Tot de inrichting behoort, zoals hiervoor aangegeven, een IPPC-installatie. Voor intensieve pluimvee- en varkenshouderijen zijn de BBT-conclusies vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van 15 februari 2017 "BBT-conclusies op grond van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europese Parlement en de Raad voor intensieve pluimvee of varkenshouderij" (gepubliceerd 21 februari 2017). Deze BBT-conclusies zijn een uitwerking van de BREF Intensieve pluimvee en varkenshouderij.

Naast de BBT-conclusie hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT uit de bijlage van de Mor:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij, juni 2007.

In de volgende paragraaf heeft een toetsing van de gehele inrichting aan de BBT-conclusie voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij plaatsgevonden. Een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken is te vinden bij de beoordeling van de verschillende milieuaspecten.

IPPC-installatie - BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij bevatten de volgende aspecten.

Milieubeheersystemen

Dit aspect vertaalt zich in de zin van het invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) waarin onder meer de volgende elementen zijn opgenomen:

- betrokkenheid van het management;
- uitwerking milieubeleid door het management;
- planning en vaststelling;
- uitvoering van procedures;
- controleren en corrigeren;
- evaluatie MBS;
- volgen van ontwikkelingen schonere technologieën;
- bij ontwerpfase nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten gedurende de volledige levensfase en de latere ontmanteling ervan;
- uitvoeren sectorale benchmarking;
- uitvoeren van een geluidsbeheersplan;
- uitvoeren van een geurbeheersplan.

Met betrekking tot het element controleren en corrigeren heeft dit onder meer betrekking op het bijhouden van een verplichte boekhouding waarin onder andere water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en onderhoudsrapportages. Hiervoor gelden de registratie voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en deze omgevingsvergunning. Met betrekking tot de meststoffen en het veevoer gaat het hier om de voorwaarden die zijn opgenomen in het mestbeleid.

Goede bedrijfspraktijken

Dit element vertaalt zich in de situering van het bedrijf / installatie, voorlichten en opleiden van personeel, het opstellen van een noodplan, het regelmatig controleren, herstellen en onderhouden van constructies en uitrusting en het opslaan van dode dieren zodanig dat de emissies worden voorkomen of verminderd.

Voor wat betreft het regelmatig controleren, herstellen en onderhouden zijn in deze omgevingsvergunning en in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. Daarnaast zijn er regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (bijvoorbeeld voor het voorlichten en opleiden van personeel), waaraan moet worden voldaan. De wijze van opslag en afgifte van dode dieren is geregeld in de Regeling dierlijke producten.

Voedingsbeheer

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Met een normale landbouwpraktijk wordt voldaan aan BBT. Monitoring vindt op landelijk niveau plaats.

Efficiënt gebruik van water en emissies uit afvalwater

In het Uitvoeringsbesluit worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om onder meer het gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Met betrekking tot de emissies worden een aantal technieken beschreven, zoals het zo klein mogelijk houden van de vervuilde zones op het erf, zo weinig mogelijk water verbruiken, afvoeren afvalwater naar een speciale opvangbak en de verspreiding van afvalwater over het land.

Binnen de inrichting wordt water gebruikt voor onder andere drinkwater voor de dieren. Om morsingen te voorkomen worden drinknippels gebruikt. Lekken in de leidingen worden opgespoord en gerepareerd. De stallen worden eerst zoveel mogelijk 'droog' gereinigd na elke productieronde, waarna de stallen 'nat' worden gereinigd met behulp van een inweekmiddel vooraf. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een hogedrukreiniger. Het spoelwater uit de stallen wordt opgevangen in spoelwaterkelders. Voor het uitrijden van afvalwater gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het uitrijden van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Efficiënt gebruik van energie

In het Uitvoeringsbesluit worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, optimalisering verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen en het beheer daarvan, gebruik van energie-efficiënte verlichting, gebruik van warmtewisselaars, warmteterugwinning en het toepassen van natuurlijke ventilatie beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in deze omgevingsvergunning is opgenomen. Met het voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit, die in deze omgevingsvergunning is opgenomen als voorschrift, wordt aan BBT voldaan.

Geluidsemissies

Om geluidsemissies te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is het opzetten en uitvoeren van een geluidbeheersplan BBT. Dit geluidbeheersplan maakt onderdeel uit van het MBS. Dit element is alleen toepasbaar in gevallen waar geluidshinder bij gevoelige bestemmingen wordt verwacht en/of is aangetoond. In Nederland is geluid geïmplementeerd in de vergunningverlening door het toepassen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (de Handreiking). Op basis van de Handreiking worden in een omgevingsvergunning geluidnormen (doelvoorschriften) opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de omgeving. Met het opnemen van geluidnormen in de omgevingsvergunning kan geluidhinder worden voorkomen. Als niet aan de geluidnormen wordt voldaan kan hiertegen handhavend worden opgetreden.

Enkele BBT-technieken zijn operationele maatregelen, zoals het treffen van maatregelen voor lawaai-beheersing bij onderhoudswerkzaamheden, het zoveel mogelijk vermijden van lawaai-erige activiteiten gedurende de nachtperiode en in het weekend en het toepassen van geluidsarme uitrusting van installaties.

Voor de geluidsemissies wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in deze omgevingsvergunning is opgenomen. Gelet op die beoordeling achten wij het opstellen van een geluidbeheersplan in dit geval niet noodzakelijk.

Stofemissies

Om stofemissies te verminderen zijn in het Uitvoeringsbesluit enkele BBT-technieken beschreven gericht op het verminderen van de stofproductie, het verminderen van de stofconcentratie en de behandeling van de afvoerlucht door een luchtzuiveringssysteem. BBT is om minimaal twee technieken ter preventie van grof of fijn stof toe te passen of één stof reducerende techniek toe te passen.

Van de beschreven technieken om de stofproductie te verminderen/beperken worden binnen de inrichting onder meer de volgende technieken toegepast: er wordt ad libitum voeding toegepast, het mengvoer bevat oliehoudende grondstoffen als bindmiddel voor het mengvoer, het mechanisch ventileren van de stallen door middel van een klimaatcomputer waarbij hoge luchtsnelheden wordt voorkomen en bij het vullen van voersilo's wordt het vrijkomende stof afgevangen in een stofzak die na iedere levering wordt vervangen.

Voor de fijn stofemissies wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in deze omgevingsvergunning is opgenomen.

Geuremissies

Om geuremissies te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheersplan BBT. Dit geurbeheersplan maakt onderdeel uit van het MBS.

Dit element is alleen toepasbaar in gevallen waar geurhinder bij geurgevoelige bestemmingen wordt verwacht en/of is onderbouwd.

Met betrekking tot geur is het BBT om bij een (bijna) overbelaste situatie of bij een historie van klachten op geurgevoelige objecten een geurbeheersplan te maken, uit te voeren en te evalueren. Aan de bijbehorende monitoring wordt voldaan door het toepassen van een geurberekening met V-Stacks vergunning met gebruikmaking van de emissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij. De beoordeling van de geurbelasting is hierna uitgewerkt in paragraaf 2.9 'Geur'.

Uit de geurberekeningen, die onderdeel uitmaken van de aanvraag, blijkt dat er sprake is van een geuroverbelaste situatie. De geurbelasting op een aantal geurgevoelige objecten is hoger dan de norm voor geurbelasting. Het opstellen van een geurbeheersplan is daarom nodig om aan deze BBT (BBT 12) te kunnen voldoen.

Een geurbeheersplan dient zowel bij bestaande als nieuwe situaties te worden opgesteld. Een geurbeheersplan is ook bedoeld om geurproblemen voor te zijn en om adequaat te reageren op problemen. Het verplicht de inrichtinghouder om kritisch te kijken naar de impact van de geuremissie uit zijn bedrijf en om daar waar mogelijk maatregelen te nemen.

In het geurbeheersplan moeten de verschillende geurbronnen nader worden beschouwd.

Daarnaast bestaat het geurbeheersplan uit een protocol (of checklist) waarin duidelijk wordt gemaakt hoe wordt omgegaan met geurklachten. Dit protocol bevat acties waarmee de inrichtinghouder adequaat kan reageren op geconstateerde geurhinder. Het gaat dan om een uitwerking op ten minste de volgende onderdelen:

- de manier van registreren;
- het controleren van de werking van aangebrachte geurreducerende maatregelen en indien nodig actie nemen;
- het contact opnemen met de omgeving;
- het tijdelijk staken van bepaalde activiteiten bij warm en windstil weer;
- het evalueren van recente veranderingen in het management, zoals voer en reiniging en indien nodig aanpassen;
- het nemen van geurreducerende maatregelen.

Aan deze omgevingsvergunning hebben wij voorschriften verbonden voor het opstellen, toepassen, evalueren en herzien van de in het geurbeheersplan en in het protocol beschreven maatregelen en acties.

o Voorkomen geuremissies:

Om geuremissies te voorkomen dan wel te beperken worden verschillende technieken beschreven. Enkele BBT-technieken zijn: voldoende afstand in acht nemen tussen het bedrijf / installatie en geurgevoelige bestemmingen, het toepassen van een huisvestingssysteem dat bepaalde beginselen hanteert, de wijze waarop afvoerlucht uit de stallen wordt verwijderd optimaliseren, toepassen van een luchtzuiveringssysteem, toepassen van bepaalde technieken bij de opslag van mest, het verwerken van mest en het uitrijden van mest.

Alle stallen zijn voorzien van een ventilatiegeleidekap, waardoor een deel van de stallucht laag achter de stal wordt uitgeblazen en het stof dicht bij de stallen blijft liggen. Daarnaast zijn op de stallen nokventilatoren aanwezig, die een deel van de stallucht omhoog blazen. De uitgaande lucht komt op deze manier in een minder geconcentreerde vorm in de directe omgeving terecht. De mest wordt gedurende de productieronden opgeslagen in de stallen. Na elke productieronde wordt de mest uit de stallen verwijderd en afgevoerd van de inrichting. Bij onvoorziene omstandigheden kan de mest tijdelijk afgedekt worden opgeslagen op een mestdichte verharding voor de stallen of op een kopakker buiten de inrichting. Voor het uitrijden van meststoffen geldt de meststoffenwetgeving (zoals het Besluit gebruik meststoffen).

Voor de geuremissies uit de stallen en de mestopslagen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals deze elders in deze omgevingsvergunning is opgenomen.

Emissies uit de opslag van vaste mest en drijfmest

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijvoorbeeld mestbassin of mestkelder). BBT voor pluimveemest is dat de gedroogde pluimveemest moet worden opgeslagen in een loods met een ondoordringbare vloer.

In de onderhavige situatie wordt de pluimveemest gedurende de productieronden in de stallen opgeslagen op een mestdichte vloer. De stallen zijn voorzien van voldoende ventilatie. Na elke productieronde wordt de mest uit de stallen verwijderd en afgevoerd van de inrichting. Bij onvoorziene omstandigheden, waardoor de mest niet direct kan worden afgevoerd, wordt de mest tijdelijk afgedekt opgeslagen op een mestdichte verharding voor de stallen of op een kopakker buiten de inrichting. Voor de opslag van de mest van vleeskuikens gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Verwerking van mest op bedrijfsniveau

Mestbe-/verwerken is geen verplichting, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Mestbe-/verwerking vindt niet plaats binnen de inrichting.

Het uitrijden van mest

Deze BBT-conclusies bevatten technieken om de belasting van het milieu bij het uitrijden van mest te voorkomen. In Nederland zijn de regels voor het uitrijden van mest opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen. Door deze regels is de toepassing van BBT bij het uitrijden van mest gewaarborgd. Omdat het uitrijden van de mest buiten de inrichting plaatsvindt, valt het uitrijden van de mest overigens buiten het bereik van deze omgevingsvergunning.

Emissies uit het gehele proces

In het Uitvoeringsbesluit zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie worden in de stallen emissiearme huisvestingssystemen toegepast (zie tabel 2). Uit de beoordeling van het aspect ammoniak in paragraaf 2.8 en de beoordeling van het aspect luchtkwaliteit in paragraaf 2.15 blijkt dat de toegepaste huisvestingssystemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

Monitoring van emissies en procesparameters

De hiervoor genoemde elementen moeten worden gemonitord. Met betrekking tot de emissies van stikstof en fosfor uit mest en de mestproductie vindt dit plaats door de verplichte mestboekhouding.

In Nederland zijn per diercategorie en huisvestingssysteem, op basis van metingen, ammoniak-emissie-, geuremissie- en fijn stofemissiefactoren vastgesteld in respectievelijk de Regeling ammoniak en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij en de lijst Emmissiefactoren fijn stof voor veehouderij. Het aantal dieren dat wordt gehouden en het huisvestingssysteem dat mag worden toegepast is vastgelegd in de omgevingsvergunning. De omvang van de ammoniakemissie, de geuremissie en de fijn stofemissie kan op basis van de omgevingsvergunning dan ook eenvoudig worden bepaald.

Het bijhouden van het overige verbruik, zoals water, energie, brandstof en het aantal dieren is voorgeschreven in deze omgevingsvergunning of moet vanuit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Activiteitenregeling plaatsvinden.

Conclusie

Uit het vorengaande volgt dat de installatie op vorengenoemde aspecten BBT is.

Omgevingstoets

Bij het bepalen van de plaatselijke milieumomstandigheden in relatie tot de emissie van ammoniak, geur, stof en geluid dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiding of wijziging van een IPPC-installatie er sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben. Als blijkt dat er sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' met negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving, moeten in de omgevingsvergunning voorschriften worden opgenomen die verder gaan dan het toepassen van BBT.

In de Wet ammoniak en veehouderij wordt expliciet verwezen naar IPPC-installaties. Op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij wordt een omgevingsvergunning voor een intensieve veehouderij, waartoe een IPPC-installatie behoort, geweigerd als niet kan worden voldaan aan de voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieumomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende BBT kunnen worden gerealiseerd.

Voor het beoordelen van de ammoniakemissie in dit kader is door het ministerie van VROM de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij" d.d. 25 juni 2007 opgesteld.

De Beleidslijn is opgenomen in de bijlage van de Mor en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader.

Een toetsing aan de beleidslijn is opgenomen in paragraaf 2.8 van deze omgevingsvergunning. Daaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan de uitgangspunten van de Beleidslijn. Uit de toetsing van de andere milieuaspecten dan ammoniak, welke in deze omgevingsvergunning heeft plaatsgevonden, blijkt verder dat ten gevolge van het veranderen van de installatie er geen belangrijke toename zal zijn van de verontreiniging. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van de RIE die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Met de in de aanvraag genoemde maatregelen en de in de voorschriften (de rechtstreeks werkende voorschriften en de voorschriften verbonden aan deze omgevingsvergunning) gestelde eisen kan worden geconcludeerd dat de negatieve effecten op mens en milieu ten gevolge van het in werking zijn van de installatie niet als significant zijn aan te merken.

Ammoniak

BBT dierenverblijven ammoniak

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting en de Wet ammoniak en veehouderij.

Het Besluit emissiearme huisvesting heeft een rechtstreekse werking. De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het

bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Bor ook bij het vaststellen van de BBT moet betrekken.

In het Besluit emissiearme huisvesting zijn maximale ammoniakemissiewaarden gesteld aan huisvestingssystemen voor de diercategorieën: rundvee, varkens, kippen en kalkoenen.

Daarnaast zijn voor de diercategorieën: kippen, kalkoenen en eenden maximale emissiewaarden gesteld voor de emissie van fijn stof (PM₁₀).

Het principe van het Besluit emissiearme huisvesting is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan.

De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarde van toepassing is, moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Voor vleeskuikens gelden volgens bijlage 1 behorende bij het Besluit emissiearme huisvesting de in tabel 3 opgenomen maximale emissiewaarden in kilogram per dierplaats per jaar (op grond van artikel 5 van het Besluit emissiearme huisvesting).

Tabel 3: Maximale ammoniakemissiewaarden volgens Besluit emissiearme huisvesting, indien vleeskuikens worden gehouden

Vleeskuikens	A (≤ 30-6-2015)	B (≥ 1-7-2015)	C (≥ 1-1-2020 bij IPPC- installatie)
	0,045	0,035	0,024

Toetsing aan Besluit emissiearme huisvesting

In tabel 4 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde op grond van het Besluit emissiearme huisvesting naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 4: Huisvestingssystemen aangevraagde situatie

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH ₃ per dierplaats per jaar) ¹	Maximale emissiewaarde (kg NH ₃ per dierplaats per jaar) ²	Kolom maximale emissiewaarde
1	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	17.000	0,035	0,045	A
2	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840	0,035	0,045	A
3	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840	0,035	0,045	A
4	Vleeskuikens / BWL 2010.13.V7	23.500	0,021	0,024	C

1) Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav. 2) Maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.

De stallen 1, 2 en 3 zijn bestaande pluimveestallen die zijn opgericht voor 30 juni 2015. Deze pluimveestallen moeten voldoen aan kolom A van het Besluit emissiearme huisvesting. Deze pluimveestallen worden voorzien van een emissiearm huisvestingssysteem met een ammoniakemissie van 0,035 kg. De stallen voldoen daarmee aan de maximale ammoniakemissiewaarde van kolom A (0,045 kg) van het Besluit emissiearme huisvesting. De maximale ammoniakemissiewaarde wordt niet overschreden.

Pluimveestal 4 wordt nieuw opgericht. Omdat er sprake is van een IPPC-installatie, moet deze stal voldoen aan de maximale emissiewaarde van kolom C van het Besluit emissiearme huisvesting en geldt een maximale ammoniakemissiewaarde van 0,024 kg.

De ammoniakemissie van het huisvestingssysteem van de nieuwe stal bedraagt 0,021 kg. Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van het Besluit emissiearme huisvesting.

Conclusie Besluit emissiearme huisvesting

De uitvoering van de pluimveestallen voldoen aan de ammoniakemissie-eisen van het Besluit emissiearme huisvesting en worden aangemerkt als zijnde BBT.

Toetsing ammoniak IPPC-installatie

De Wet ammoniak en veehouderij legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieumomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

Voor het beoordelen van de ammoniakemissie in dit kader is de aanvraag getoetst aan de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij" d.d. 25 juni 2007 (hierna: Beleidslijn).

De Beleidslijn is alleen van toepassing op het moment dat sprake is van een uitbreiding van het aantal dieren.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg per jaar;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT meer dan 5.000 kg per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (BBT+);
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (BBT++).

In tabel 5 zijn de op grond van de Beleidslijn geldende maximale emissiewaarden opgenomen.

Tabel 5 Emissiegrenswaarden Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij

Diersoort	BBT NH3 kg per jaar	BBT+ NH3 kg per jaar	BBT++ NH3 kg per jaar
Vleeskuikens (E 5)	0,045	0,037	0,012

De aanvraag heeft geen betrekking op een uitbreiding van het aantal dieren. De beleidslijn hoeft derhalve niet te worden toegepast. De toegepaste technieken voldoen overigens aan de eis van het toepassen van BBT (er worden huisvestingssystemen toegepast die voldoen aan BBT+).

Ammoniakemissie dierenverblijven

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

De Wav bevat bijzondere regels voor de gevolgen van de ammoniakemissie afkomstig uit de dierenverblijven bij veehouderijen. De wijze waarop de omvang van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Rav.

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang.

De Wav beschermt zeer kwetsbare natuurgebieden die zijn gelegen in de Ecologische hoofdstructuur (EHS), thans Natuurnetwerk Nederland (NNN), en als zodanig door de provincie zijn aangewezen.

Provinciale Staten van de provincie Groningen hebben de zeer kwetsbare gebieden aangewezen op kaart 3 "Veiligheid en Milieu" van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. De verordening is op 15 juli 2016 in werking getreden.

Een omgevingsvergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250

meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

Directe ammoniakschade

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

De beoordeling van de directe ammoniakschade aan bomen en planten dient plaats te vinden aan de hand van het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, van het Instituut Plantenziektkundig Onderzoek (IPO), verder te noemen: het rapport.

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden.

Ter voorkoming van directe ammoniakschade worden in het rapport de volgende minimale afstanden aanbevolen:

- 50 meter tot geteelde coniferen;
- 25 meter tot geteelde tuinbouwgewassen.

Binnen bovengenoemde afstanden worden geen coniferen of tuinbouwgewassen bedrijfsmatig geteeld. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Geur

Stallen

Voor de beoordeling van het aspect geur veroorzaakt door dieren in stallen is de aanvraag getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Deze wet en regeling vormen daarvoor het exclusieve toetsingskader. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Rgv zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelige object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelige object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

De Wgv biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht beleid vast te stellen waarmee, binnen bepaalde bandbreedtes, kan worden afgeweken van de in de Wgv opgenomen geurnormen en afstandseisen. De gemeente Het Hogeland heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Binnen de inrichting worden vleeskuikens gehouden. Voor vleeskuikens zijn in de Rgv geuremissiefactoren opgenomen. Op grond van de Wgv moet in dat geval de geurbelasting worden berekend. De berekening moet worden gemaakt in het programma V-stacks vergunning.

Op grond van de Wgv geldt het volgende toetsingskader:

1. De gemeente Het Hogeland ligt niet in een concentratiegebied. De geurbelasting op geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom mag in dat geval niet hoger zijn dan 2 OUE/m^3 en buiten de bebouwde kom niet hoger dan 8 OUE/m^3 .
2. De minimale afstand van de buitenzijde van een stal tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom moet 50 meter zijn en tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 25 meter (gevel-gevelafstand).
3. Voor een geurgevoelig object behorende bij een andere veehouderij en een geurgevoelig object die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakte van een andere veehouderij gelden de onder 1 genoemde geurnormen niet. Voor deze geurgevoelige objecten moet een vaste afstand in acht worden genomen. Voor een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom geldt een minimaal in acht te nemen afstand van 100 meter en voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom een minimaal in acht te nemen afstand van 50 meter.

De inrichting zelf is gelegen buiten de bebouwde kom. De geurgevoelige objecten rond de inrichting liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Het dichtstbijgelegen geurgevoelige object is de woning aan de Streeksterweg 95 (gelegen buiten de bebouwde kom). Deze woning ligt op circa 195 meter van de buitenzijde van de dichtstbijzijnde stal. De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom van Uithuizen (Bovenhuizen en Lageweg) liggen op respectievelijk circa 400 en 500 meter van de buitenzijde van de stallen. Binnen 100 meter zijn geen andere of voormalige veehouderijen gelegen.

Daarmee wordt voldaan aan de hiervoor genoemde afstandseisen.

Geurbelasting:

Berekeningen van de geurbelasting met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning zijn bij de aanvraag gevoegd (bijlage 'aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling i.k.v. omgevingsvergunning, d.d. 22 augustus 2022'). De uitgangspunten van de berekeningen zijn door ons beoordeeld en zijn akkoord bevonden.

Uit de V-Stacksberekening blijkt dat in de aangevraagde situatie op de woningen aan de Bovenhuizen 31 en 50 (beiden gelegen binnen de bebouwde kom) niet wordt voldaan aan de geurnorm van 2 OUE/m^3 . Op de overige geurgevoelige objecten in de omgeving wordt wel voldaan aan de geurnorm van 2 of 8 OUE/m^3 .

In de vigerende vergunde situatie is eveneens sprake van een overbelaste geursituatie op deze woningen. In onderstaande tabel 6 is dit uitgewerkt, waarbij alleen de geurgevoelige objecten zijn opgenomen waar de geurbelastingsnorm wordt overschreden.

Tabel 6

adres:	geurnorm	geurbelasting vergund	geurbelasting aanvraag	toe- / afname
Bovenhuizen 31	2,0	2,6	2,5	-0,1
Bovenhuizen 50	2,0	2,3	2,3	0

In artikel 3, lid 3 van de Wgv is een uitzonderingsregel opgenomen voor veehouderijen in een overbelaste geursituatie. Dit artikel geeft aan dat, indien de geurbelasting groter is dan aangegeven (2 of 8 OUE/m^3), een omgevingsvergunning niet wordt geweigerd indien de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën niet toeneemt.

Het totaal aantal dieren blijft gelijk (84.180 stuks vleeskuikens), de totale geuremissie blijft gelijk (zie tabellen 1 en 2) en de geurbelasting op de overbelaste geurgevoelige objecten neemt niet toe (deze neemt af of blijft gelijk). Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van artikel 3, lid 3 van de Wgv.

De aanvraag is niet in strijd met de Wet geurhinder en veehouderij.

Afstanden tussen buitenzijde dierenverblijven en gevoelige objecten

Ongeacht welke dieren er worden gehouden, dient op grond van artikel 5 van de Wgv de afstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en een geurgevoelig object minimaal als volgt te bedragen:

- binnen de bebouwde kom: 50 meter;
- buiten de bebouwde kom: 25 meter.

Binnen de aangegeven afstanden zijn geen geurgevoelige objecten gelegen. Er wordt voldaan aan de afstandseisen.

De aanvraag is niet in strijd met de Wet geurhinder en veehouderij.

Opslag vaste mest

De mest van de vleeskuikens wordt gedurende de productierondes opgeslagen in de stallen en wordt na elke mestronde uit de stallen verwijderd en afgevoerd van de inrichting. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals wanneer de mest niet direct kan worden afgevoerd, wordt de mest tijdelijk opgeslagen op een mestdichte verharding voor de stallen. De mest wordt dan afgedekt. Er wordt in dit geval minder dan 600 m³ vaste mest opgeslagen. De mest kan ook tijdelijk op een kopakker buiten de inrichting worden opgeslagen.

De opslag van vaste mest valt onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit. Op grond daarvan moet de afstand tussen de opslag en een geurgevoelig object van derden minimaal 100 meter zijn tot een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter tot een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom.

Vanaf de woning aan de Streeksterweg 95 (gelegen buiten de bebouwde kom) bedraagt de afstand vanaf de voorzijde van de dichtstbijgelegen stal tot deze woning is circa 170 meter. Daarmee wordt voldaan aan de afstandseis.

De voorschriften uit paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn op de opslag van toepassing. De voorschriften werken rechtstreeks. In de omgevingsvergunning hoeven hiervoor geen voorschriften te worden opgenomen.

(Volks)gezondheid en veehouderij

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een omgevingsvergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Raad van State en de rechtbanken waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van een omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Aspecten die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid zijn onder andere geur, ammoniak en fijn stof. Met betrekking tot deze aspecten bestaat wet- en regelgeving. Deze aanvraag is daaraan getoetst. Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag daarmee niet in strijd is.

Binnen de inrichting zijn daarnaast bepalingen ingevolge de Wet dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransportwagens.

Om risico's voor de volksgezondheid te voorkomen worden binnen de inrichting maatregelen getroffen. Deze staan beschreven in de bijlagen bij de aanvraag (bijlage 'aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling i.k.v. omgevingsvergunning, d.d. 22 augustus 2022' en bijlage 'Toelichting t.a.v. maatregelen t.b.v. volksgezondheid, d.d. 22 augustus 2022').

Op basis van de huidige kennis zijn er naar ons oordeel geen zodanige risico's voor de volksgezondheid te verwachten opdat de gevraagde omgevingsvergunning zou moeten worden geweigerd dan wel dat met betrekking tot dit aspect extra voorschriften aan deze omgevingsvergunning zouden moeten worden verbonden.

Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie-, water- en afvalpreventie worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

Energiebesparing

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen. Deze toetsing heeft het volgende ingehouden:

Met behulp van algemeen beschikbare maatregellijsten (Informatieblad E 11 Energie veehouderijen van Infomil en bijlage 10, onderdeel 9 "Agrarische sector" van de Activiteitenregeling) is vastgesteld, welke rendabele energiebesparende maatregelen voor de inrichting gelden. Uit de aanvraag blijkt dat deze maatregelen al in de inrichting zijn getroffen of nog worden getroffen in de nieuwe pluimveestal. Op basis van deze toetsing kan worden geconcludeerd dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie (de BBT worden toegepast). Daarnaast zijn zonnepanelen aanwezig op stal 3 en wordt voor de verwarming van de stallen gebruik gemaakt van een houtgestookte-cv biomassakachel (via houtsnippers).

Als gevolg van technische ontwikkelingen zullen er in de toekomst nieuwe energiezuinige technieken komen. Om er voor te zorgen dat de inrichting voor het aspect energie BBT blijft, is een rapportageverplichting als voorschrift in de vergunning opgenomen en een voorschrift waarin is vastgelegd dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar moeten worden getroffen. Verder is, om het energieverbruik te kunnen vergelijken, in de omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd.

Waterbesparing

In de bijlage bij de aanvraag (bijlage 'aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling i.k.v. omgevingsvergunning, d.d. 22 augustus 2022') is het jaarlijkse waterverbruik opgenomen.

Het belangrijkste gebruiksdoel van het verbruikte water is drinkwater voor de dieren. Om te kunnen leven hebben de dieren een minimale hoeveelheid drinkwater nodig. Daarnaast wordt water gebruikt bij het reinigen van de stallen. Het waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt door de stallen zoveel mogelijk eerst droog te reinigen.

Rekening houdend met deze verbruiksvormen is het in de omgevingsvergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek niet nodig. Om het waterverbruik te kunnen vergelijken is in de omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd. Verder zijn aan deze omgevingsvergunning de in de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij genoemde BBT maatregelen om het waterverbruik te beperken als voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden.

Afvalpreventie

Het Nederlandse afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Op 28 december 2017 is het LAP3 van kracht geworden. Op grond van de Wet

milieubeheer dient het LAP3 als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer.

In deel B, hoofdstuk B2 van het Beleidskader LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling moet worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In de handreiking worden ondergrenzen gesteld waarboven afvalpreventie relevant kan zijn. Volgens de handreiking is dat het geval bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.

In het aanvraagformulier is een overzicht opgenomen van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaat beneden de drempelwaarden blijft. Aan het aspect afvalpreventie is daarom verder geen aandacht besteed.

Afvalscheiding

Het scheiden van afval is geregeld in artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel is rechtstreeks werkend voor de inrichting. Voor het scheiden van afval hoeven daarom geen voorschriften aan deze omgevingsvergunning te worden verbonden.

Op grond van artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit moeten gevaarlijke afvalstoffen altijd gescheiden worden opgeslagen. Voor overige afvalstoffen geldt dat scheiden moet ingeval dit in redelijkheid kan worden gevergd.

In deel B, hoofdstuk B3 van het Beleidskader LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Hierin is een richtlijn opgenomen aan de hand waarvan beoordeeld kan worden bij welke hoeveelheden afvalscheiding redelijk is. Op grond van deze richtlijn moeten onder andere papier en karton, elektr(on)ische apparatuur en kunststoffolie ongeacht de hoeveelheid altijd worden gescheiden.

Opslaan afvalstoffen

Ten aanzien van de opslag van afvalstoffen zijn aan deze omgevingsvergunning voorschriften verbonden.

Verwijderen afvalstoffen

Voor het verwijderen van afvalstoffen uit de inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Deze regels zijn direct werkend.

Kadavers

Bij de beoordeling van het aspect afval zijn kadavers buiten beschouwing gelaten.

Bij het houden van dieren treedt uitval op in de vorm van sterfte. De dode dieren worden als kadavers opgehaald door het destructiebedrijf en vervolgens op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Enige mate van uitval komt altijd voor, de hoogte is inherent aan de bedrijfsvoering en is onder andere afhankelijk van het optreden van gezondheidsproblemen. Het voorschrijven van besparingsmaatregelen gericht op het voorkomen van kadavers is niet nodig.

De wijze van opslag en afgifte van kadavers is geregeld in de Regeling dierlijke producten (artikel 3.20 tot en met 3.26). De artikelen werken rechtstreeks. In deze omgevingsvergunning zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Afvalwater

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
- niet verontreinigd hemelwater.

Reinigingswater uit de stallen wordt geloosd op de spoelwaterkelders. Niet-verontreinigd hemelwater infiltreert in de bodem of wordt geloosd op oppervlaktewater.

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld, omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127;
- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3).

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben, worden geen voorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen.

Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4 met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid). In het kader van deze omgevingsvergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Geluid

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door onder andere de ventilatoren van de stallen, het lossen van voer, transportbewegingen over het terrein, et cetera. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van De Geluidpraktijk genaamd "Akoestisch onderzoek Maatschap in Usquert" met projectnummer 1030-1269, d.d. 17 januari 2023.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 38 dB(A), 35 dB(A) en 29 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij woningen van derden. De woningen Streeksterweg 99 en 101 zijn woningen van de eigenaar van zowel het pluimveebedrijf als het akkerbouwbedrijf en worden daarom gezien als bedrijfswoningen behorende bij de inrichting en zijn daarom niet getoetst. Wel is in het akoestisch onderzoek de geluidsbelasting op deze bedrijfswoningen inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Het Hogeland heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarden wordt voldaan.

Wij hebben aan de omgevingsvergunning een voorschrift verbonden waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Hierbij is bij de woningen van derden rekening gehouden met de richtwaarden voor een landelijke omgeving (er wordt niet lager vergund dan de richtwaarden voor een landelijke omgeving).

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. De maximale geluidsniveaus bij de woningen van derden bedragen ten hoogste 46 dB(A) in de dagperiode en 38 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarde.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeurswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

De voorkeurswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Uit de rekenresultaten in het akoestisch onderzoek blijkt dat het equivalente geluidniveau, vanwege het verkeer van en naar de inrichting, minder dan 20 dB(A) bedraagt in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Aan de voorkeurswaarde wordt voldaan.

Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Incidentele bedrijfssituaties

Aanvrager vraagt voorts vergunning voor twee afwijkende bedrijfssituaties welke in totaal maximaal 12 dagen per jaar kunnen voorkomen. Op basis van dit gegeven zijn deze situaties in de voorschriften opgenomen onder een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft de afvoer van (scharrel)vleeskuikens en mest gedurende 7 keer per jaar gedurende 24 uur per dag en de aanvoer en ventileren van graan gedurende maximaal 5 vuldagen per jaar gedurende 24 uur per dag. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in de voorschriften 5.2.1 en 5.2.2. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moet een logboek worden bijgehouden.

Conclusies geluid

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben voorschriften aan de vergunning verbonden, waarin geluidnormen zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie (BBT). Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid (op 200 meter afstand) van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Luchtkwaliteit

BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes

Voor het beoordelen of de binnen de stallen toegepaste huisvestingssystemen voor wat betreft de emissie van zwevende deeltjes BBT zijn, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het Besluit emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het Besluit emissiearme huisvesting is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit Besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsingskader

In artikel 7 van het Besluit emissiearme huisvesting is aangegeven dat dierenverblijven die worden opgericht op of na 1 juli 2015 moeten voldoen aan de maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (fijn stof). Voor bestaande dierenverblijven die voor 1 juli 2015 zijn opgericht, gelden geen maximale emissiewaarden voor fijn stof.

De pluimveestallen 1, 2 en 3 zijn opgericht voor 1 juli 2015. Voor deze pluimveestallen is geen maximale emissiewaarde van toepassing. De uitvoering van de stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Pluimveestal 4 wordt nieuw opgericht. Deze pluimveestal moet voldoen aan de maximale emissiewaarde van 16 gram voor fijn stof. Pluimveestal 4 wordt voorzien van een warmtewisselaar, waardoor de fijn stofemissie met 31% wordt gereduceerd. De nieuwe pluimveestal heeft een fijn stofemissie van 15,18 gram en voldoet daarmee aan de emissie-eis van het Besluit emissiearme huisvesting.

Conclusie

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes (fijn stof) aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Luchtkwaliteitseisen

In titel 5.2 van de Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof, koolmonoxide, lood en benzeen.

Voor wat betreft veehouderijen zijn alleen de vrijkomende emissies van fijn stof uit de stallen relevant.

De grenswaarden voor fijn stof staan in tabel 7 weergegeven.

Tabel 7: Luchtkwaliteitseisen fijn stof

Stof	afkorting	Luchtkwaliteitsnorm	Status
Fijn stof	PM ₁₀	40 µg/m ₃ als jaargemiddelde concentratie;	Grenswaarde
		50 µg/m ₃ als vierentwintiguurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden.	
	PM _{2,5}	25 µg/m ₃ als jaargemiddelde concentratie.	Grenswaarde

Uit artikel 5.16, lid 1 van de Wet milieubeheer volgt dat als minimaal aan één of aan een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, de luchtkwaliteitsnormen in beginsel geen belemmering vormen:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Een project draagt 'niet in betekenende mate (NIBM)' bij aan de concentratie van een stof;
- Een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De fijn stofemissie is afhankelijk van het aantal dieren en het toegepaste huisvestingssysteem.

Fijn stof (PM₁₀)

De emissiefactoren voor fijn stof (PM₁₀) zijn per diersoort en huisvestingssysteem vastgesteld in de lijst "Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij".

In de vigerende vergunde situatie bedraagt de fijn stofemissie 1.851.960 gram (zie tabel 1). In de aangevraagde situatie bedraagt de fijn stofemissie 1.691.690 gram (zie tabel 2). De fijn stofemissie neemt af met 160.270 gram ten opzichte van de vergunde situatie. Het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) is vastgelegd wat als een niet in betekenende mate bijdrage (NIBM) kan worden aangemerkt. In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Regeling NIBM) is een lijst met categorieën van projecten opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Veehouderijen zijn niet in de regeling opgenomen. Dit betekent echter niet dat in alle gevallen voor een veehouderij een berekening moet worden gemaakt om vast te stellen of een bijdrage aan de fijn stofemissie NIBM is.

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen, versie mei 2010, is tabel 8 opgenomen die als vuistregel kan worden gehanteerd om te bepalen of een bijdrage NIBM is.

Tabel 8: Vuistregelgrenzen "Handreiking fijn stof en veehouderijen"

Afstand tot te toetsen plaats (beoordelingspunt)	70m	80m	90m	100m	120m	140m	160m
Toename emissie in gram/jaar	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.367.000

Als bij een bepaalde afstand niet meer fijn stof wordt geëmitteerd dan is opgenomen in bovenstaande tabel kan de bijdrage als NIBM worden aangemerkt.

De afstand vanuit het middelpunt van de stallen tot de dichtstbijzijnde omliggende woning (Streeksterweg 95) bedraagt meer dan 200 meter. Omdat op 160 meter de NIBM vuistregelgrens op 1.367.000 gram per jaar ligt en er geen sprake is van een toename van fijn

Postbus 26 9980 AA Uithuizen 088 345 8888 gemeente@hethogeland.nl www.hethogeland.nl Pagina 32/48

stof, kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een "in betekenende mate" bijdrage aan de luchtverontreiniging.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit en het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie fijn stof. De aanvraag is niet in strijd met de luchtkwaliteitsnormen van de Wet milieubeheer.

Fijn stof (PM_{2,5})

Voor fijn stof (PM_{2,5}) zijn geen emissiefactoren vastgesteld.

De PM₁₀- en PM_{2,5}-concentraties hangen sterk met elkaar samen. De fractie PM_{2,5} maakt tenslotte onderdeel uit van de PM₁₀ fractie. De fractie met een diameter vanaf 2,5 tot 10 µm draagt ook bij aan de totale massa van de PM₁₀ fractie. Uit een onderzoek van het RIVM (Attainability of PM_{2,5} air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A. Jimmink, F.A.A.M. de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) is gebleken dat als aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM_{2,5} wordt nageleefd. In dit geval mag dan ook worden aangenomen dat de bijdrage van de inrichting aan de PM_{2,5} concentratie niet in betekenende mate zal zijn.

Cumulatie fijn stof:

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) is op 1 januari 2019 gewijzigd. De Rbl schrijft voor dat in bepaalde gevallen de luchtkwaliteit cumulatief getoetst moet worden (artikel 73, lid 2, Rbl). Het belangrijkste doel is om tegen te gaan dat nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (fijn stof) vanwege veehouderijen ontstaan.

Cumulatieve toetsing van de luchtkwaliteit is nodig als rondom een toetspunt meerdere bronnen aanwezig zijn die de luchtkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Deze toetsing is verplicht bij de oprichting of wijziging van een veehouderij met een totale fijn stofemissie van meer dan:

- 500 kg/jaar als de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg/m³, of
- 800 kg/jaar ongeacht de achtergrondconcentratie.

In de toetsing worden andere veehouderijen betrokken die binnen een straal van 500 meter rond de inrichting liggen en een minimale emissie van fijn stof hebben van:

- 500 kg/jaar in het geval de inrichting in een gebied ligt met een achtergrondconcentratie hoger dan 27 µg/m³, of
- 800 kg/jaar in alle andere gevallen.

De achtergrondconcentratie in dit gebied is lager dan 27 µg/m³. In onderhavig geval is er sprake van een wijziging van de inrichting waarbij sprake is van een fijn stofemissie van meer dan 800 kg/jaar (zie tabel 2, de fijn stofemissie bedraagt circa 1.692 kg/jaar). Binnen 500 meter is geen andere veehouderij gelegen met een fijn stofemissie van meer dan 800 kg. Cumulatieve toetsing van de luchtkwaliteit is niet nodig.

Conclusie luchtkwaliteitseisen

De verandering van de inrichting leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie fijn stof. De aanvraag is niet in strijd met de luchtkwaliteitsnormen van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Externe veiligheid

Ten aanzien van externe veiligheid vinden binnen de inrichting geen noemenswaardige activiteiten of handelingen plaats. De inrichting valt niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn in de Mor en het Bor aangemerkt als BBT-documenten.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze omgevingsvergunning opgenomen.

European pollutant release and transfer register (E-PRTR)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De rechtstreeks werkende E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. Bedrijven die onder de reikwijdte vallen moeten gedurende het jaar hun emissies en afval registreren. Bij het overschrijden van de betreffende drempelwaarde rapporteren zij over hun emissies en/of afval in het daarop volgende jaar. Bedrijven moeten zelf het initiatief nemen om te bepalen of de rapportageverplichting E-PRTR op hun bedrijf van toepassing is.

Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle inrichtingen waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden. Voor de emissies naar lucht, water en bodem zijn de drempelwaarden voor meer dan 90 stoffen vastgelegd in de stoffenlijst in de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR. Bij afval gaat het om de afvoer van het terrein van de inrichting van meer dan 2 ton gevaarlijk afval en/of 2.000 ton ongevaarlijk afval.

Een PRTR-bedrijf dat verwacht op basis van de bekende emissie- en afvalgegevens te moeten rapporteren, raadpleegt de gegevens uit het aanwezige meet- en registratiesysteem om de daadwerkelijke waarden over het betreffende verslagjaar te kunnen bepalen. Door te beschikken over een meet- en registratiesysteem kunnen PRTR-bedrijven jaarlijks bepalen of ze een rapportageplicht hebben. Op basis van de EG-verordening PRTR moeten bedrijven die vallen onder de reikwijdte van deze verordening beschikken over een adequaat meet- en registratiesysteem.

Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de reikwijdte van de EG-verordening PRTR:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Bij deze veehouderijen is met name van belang of de emissies boven de drempelwaarden voor ammoniak en fijn stof uitkomen.

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de EG-verordening PRTR. Uit tabel 3 blijkt dat de in de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR genoemde drempelwaarden voor ammoniak (10.000 kg per jaar) en fijn stof (PM₁₀) (5.000 kg per jaar) niet wordt overschreden.

Het bedrijf is niet verplicht om jaarlijks te rapporteren over het aantal dieren en de bijbehorende ammoniakemissie en/of fijn stofemissie.

Overige aspecten

Nazorg

Op grond van artikel 5.7, lid 1 van het Bor moeten aan de omgevingsvergunning in ieder geval de voor de inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met betrekking tot de maatregelen die moeten worden getroffen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken. Dit voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor de volgende functie.

Aan de omgevingsvergunning is in dit kader een voorschrift verbonden dat de in de inrichting aanwezige grondstoffen, producten en afvalstoffen bij definitieve bedrijfsbeëindiging moeten worden verwijderd.

Ongewone voorvallen

Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de Wet milieubeheer weergegeven.

In artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2, lid 4 van de Wet milieubeheer is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn, kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer om het voorval zo spoedig mogelijk te melden. Hiervoor dient het bedrijf zelf een verzoek in te dienen bij het bevoegd gezag.

De inrichting heeft niet om toepassing verzocht van maatwerkafspraken, zodat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld.

Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend waarmee wij bij de beslissing op deze aanvraag rekening moeten houden.

Andere regels en wetten

Het verlenen van deze omgevingsvergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Conclusie

De aanvraag en de daarbij gevoegde documenten verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de activiteiten en de toe te passen maatregelen, zodat wij tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing zijn gekomen en derden in staat zijn daaruit voldoende achtergrondinformatie op te nemen.

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan deze omgevingsvergunning gehechte voorschriften, aan de beste beschikbare technieken ter bescherming van het milieu.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (revisie) zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. Besluit

Totstandkoming

Dit besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. Gebleken is dat u voldoende aannemelijk hebt gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de eisen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

Wij hebben besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een overdekte uitloop aan vleeskuikenstallen en oprichten van op het perceel Streeksterweg 101 in

Usquert te verlenen. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit bouwen, artikel 2.1, lid 1 sub a, de activiteit handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening, artikel 2.1 lid 1 sub c, de activiteit milieu, artikel 2.1, lid 1, sub e, en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.

Aan het besluit zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden. Deze moet u naleven.

Onderdeel van dit besluit vormen de onder 8 opgesomde bijlagen.

5. Voorwaarden en verplichtingen

Voorwaarden

Wij hebben de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning verbonden:

Ten aanzien van het (ver)bouwen van een bouwwerk

- a. Het bouwwerk moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen/bijlagen.
- b. Er moet worden gebouwd volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
- c. Het aantal te houden dieren zoals vergund op 1 januari 2019 mag niet toenemen.
- d. Binnen de gebouwen voor het agrarisch bedrijf mag ten hoogste één bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren.
- e. Binnen één jaar na afronding van de bouw van de wintergartens en kippenstal dient uitvoering te zijn gegeven aan de inrichtingstekening die onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.
- f. Nadere uitwerkingen van constructietekeningen en -berekeningen dienen uiterlijk drie weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden te worden overlegd :

De volgende stukken dienen aangeleverd te worden:

- Een geotechnisch grondonderzoek.
- Een funderingsadvies.
- De definitieve hoofdberekening en detailberekeningen van de beton-, hout- en staalconstructies.
- De uitvoeringstekeningen van de betonconstructies in overzicht met afmetingen, details en wapening.
- De uitvoeringstekeningen van de hout- en staalconstructies in overzicht met afmetingen en details.

Ten aanzien van het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.12)

- Het aantal te houden dieren zoals vergund op 1 januari 2019 mag niet toenemen.
- Binnen de gebouwen voor het agrarisch bedrijf mag ten hoogste één bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren.
- Binnen één jaar na afronding van de bouw van de wintergartens en kippenstal dient uitvoering te zijn gegeven aan de inrichtingstekening die onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.

Ten aanzien van het oprichten van een inrichting (milieu)

ALGEMEEN

BBT-conclusies intensieve veehouderij

In de inrichting moeten de maatregelen (als uitwerking van de BBT-conclusies) worden getroffen die zijn vastgelegd in het informatiedocument "uitwerking getroffen maatregelen BBT-conclusies intensieve veehouderij" (zoals weergegeven in de bijlage 'BBT-conclusies Streeksterweg 101') welke deel uitmaakt van deze omgevingsvergunning.

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting zijn gelegen.

Instructies

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

Meldingen

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Toelichting: het bevoegd gezag kan in deze gevallen bereikt worden via de Milieuklachtenlijn: 050 - 318 00 00.

Ten minste 7 werkdagen voor de ingebruikname van de nieuwe pluimveestal (stal 4) moet de toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen worden geïnformeerd, zodat een opleveringscontrole aan het huisvestingssysteem in die stal kan worden uitgevoerd.

De toezichthouder kan worden bereikt via info@od-groningen.nl. In de mail dient duidelijk aangegeven te worden welk adres het betreft en dat het een opleveringscontrole van het huisvestingssysteem BWL 2010.13.V7 i.c.m. BWL 2021.01 (Rav E 5.11 i.c.m. E 7.18) betreft.

Daarnaast dient de gemeente geïnformeerd te worden. Dit kan onder andere plaatsvinden door de gemeente in cc van de mail aan de Omgevingsdienst Groningen mee te nemen via gemeente@hethogeland.nl.

Registratie

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften en een exemplaar van alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen die betrekking hebben op de activiteit milieu aanwezig.

Daarnaast zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;

- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning en in de van toepassing zijnde voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
- alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
- de registratie van het jaarlijkse elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- logboek incidentele bedrijfssituaties geluid;
- geurbeheersplan en protocol 'hoe om te gaan met geurklachten';
- jaarlijkse evaluatie van het geurbeheersplan en het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten'.

De documenten genoemd in voorschrift 1.5.2 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

De op grond van voorschrift 6.1.2 vereiste registraties van het aantal aanwezige dieren moeten ten minste gedurende tien jaar in de inrichting worden bewaard.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

Bedrijfsbeëindiging

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 30 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

AFVAL

Algemeen

Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van afvalstoffen afkomstige geur verspreidt zich niet buiten de inrichting.

Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden.

Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast worden zo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd.

Opslag van afvalstoffen

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen gelden de voorschriften "Opslag gevaarlijke (afval) stoffen en bodembedreigende stoffen in verpakking" van deze vergunning.

OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL) STOFFEN EN BODEMBEDREIGENDE STOFFEN IN VERPAKKING

De verpakking van gevaarlijke (afval)stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen. De verpakking is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de opgeslagen stof tot uiting komen.

Gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:

- paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
- paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
- de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
- de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
- de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
- de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
- voorschrift 3.14.1;
- de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.

Voorschrift 3.1.2 is niet van toepassing op:

- de opslag van dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en 100 graden Celsius;
- gevaarlijke stoffen in verpakking die als werkvoorraad aanwezig zijn;
- gevaarlijke (afval)stoffen die in verpakking als opslag aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan in de volgende tabel zijn weergegeven:

lasse van het ADR zonder bijkomend gevaar	Verpakkingsgroep	Ondergrens in kilogram of liter
Alle klassen	I	1
CMR-stoffen	n.v.t.	25
2 (UN-nummer 1950: Spuitbussen en UN-nummer 2037: Houders, klein, gas)	n.v.t.	50
3	II	25
3	III	50
4.1, 4.2, 4.3	II en III	50
5.1	II en III	50
6.1	II en III	50
6.2 categorie I3, I4	II en III	50
<i>Totaal voorgaande klassen</i>	–	50
8	II en III	250
9	II en III	250
2 (Gasflessen)	n.v.t.	125 liter waterinhoud
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden		400

Het opslaan van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking en vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een vloeistofdichte lekbak. Indien de opslag plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening.

ENERGIE EN WATER

Het energie- en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de jaarlijkse energienota's en de eindafrekening van het waterbedrijf voor wat betreft het verbruik van leidingwater.

Binnen de inrichting worden alle energiebesparende maatregelen genomen die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

Toelichting: Voor het bepalen van welke energiebesparende maatregelen toegepast kunnen worden kan bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer (onderdeel 9, agrarische sector) worden geraadpleegd.

Eén keer per vier jaar, voor het eerst vier jaar na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning, rapporteert vergunninghouder aan het bevoegd gezag welke energiepreventiemaatregelen, die op dat moment in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, op de inrichting van toepassing zijn, welke van die maatregelen moeten zijn getroffen en welke van die maatregelen getroffen zijn.

Van maatregelen, als bedoeld in voorschrift 4.1.3, die moeten worden getroffen maar nog niet zijn getroffen, moet in een plan van aanpak worden aangetoond wanneer deze maatregelen zullen worden uitgevoerd.

Het waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur wordt voorkomen.

GELUID

Meten en berekenen conform handleiding

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt* en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur (h = 1.5 m)	19.00-23.00 uur (h = 5.0 m)	23.00-07.00 uur (h = 5.0 m)
01 Streeksterweg 91	238384 , 603420	40	35	30

02 Streeksterweg 93	238417 , 603432	40	35	30
03 Streeksterweg 95	238456 , 603414	40	35	30
04 Streeksterweg 103	239095 , 603351	40	35	30
07 200 meter (nz)	238700 , 603763	40	38	32
08 200 meter (oz)	238950 , 603541	44	41	35
09 200 meter (wz)	238440 , 603510	37	30	24
10 200 meter (zz)	238770 , 603242	40	38	32

* Op een aantal beoordelingspunten is het wellicht, gezien de lage geluidsniveaus, niet goed mogelijk om dit ter plaatse te meten. Wel kan in deze richtingen op kortere afstand tot de inrichting worden gemeten waarna vervolgens naar de beoordelingspunten kan worden gerekend.

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 1 van het "Akoestisch onderzoek Maatschap in Usquert" met projectnummer 1030-1269, d.d. 17 januari 2023 en opgesteld door De Geluidpraktijk.

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt* en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur (h = 1.5 m)	19.00-23.00 uur (h = 5.0 m)	23.00-07.00 uur (h = 5.0 m)
01 Streeksterweg 91	238384 , 603420	50	45	40
02 Streeksterweg 93	238417 , 603432	50	45	40
03 Streeksterweg 95	238456 , 603414	50	45	40
04 Streeksterweg 103	239095 , 603351	50	45	40
07 200 meter (nz)	238700 , 603763	43	40	40
08 200 meter (oz)	238950 , 603541	48	41	41
09 200 meter (wz)	238440 , 603510	46	38	38
10 200 meter (zz)	238770 , 603242	45	38	37

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 1 van het "Akoestisch onderzoek Maatschap in Usquert" met projectnummer 1030-1269, d.d. 17 januari 2023 en opgesteld door De Geluidpraktijk.

Incidentele bedrijfssituaties

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de afvoer van (scharrel)vleeskuikens, mest en het aanvoeren en ventileren van graan, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt* en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur (h = 1.5 m)	19.00-23.00 uur (h = 5.0 m)	23.00-07.00 uur (h = 5.0 m)
01 Streeksterweg 91	238384 , 603420	40	38	38
02 Streeksterweg 93	238417 , 603432	40	40	40
03 Streeksterweg 95	238456 , 603414	40	38	37

04 Streeksterweg 103	239095 , 603351	40	39	37
07 200 meter (nz)	238700 , 603763	40	39	34
08 200 meter (oz)	238950 , 603541	44	42	37
09 200 meter (wz)	238440 , 603510	41	40	40
10 200 meter (zz)	238770 , 603242	42	41	39

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 1 van het "Akoestisch onderzoek Maatschap in Usquert" met projectnummer 1030-1269, d.d. 17 januari 2023 en opgesteld door De Geluidpraktijk.

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.2 mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} , gecorrigeerd met de meteo-correctieterm (C_m), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de afvoer van (scharrel)vleeskuikens, mest en het aanvoeren en ventileren van graan, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt* en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur (h = 1.5 m)	19.00-23.00 uur (h = 5.0 m)	23.00-07.00 uur (h = 5.0 m)
01 Streeksterweg 91	238384 , 603420	50	45	40
02 Streeksterweg 93	238417 , 603432	50	45	40
03 Streeksterweg 95	238456 , 603414	50	45	40
04 Streeksterweg 103	239095 , 603351	50	45	40
07 200 meter (nz)	238700 , 603763	43	40	40
08 200 meter (oz)	238950 , 603541	48	41	41
09 200 meter (wz)	238440 , 603510	46	39	39
10 200 meter (zz)	238770 , 603242	45	38	37

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 1 van het "Akoestisch onderzoek Maatschap in Usquert" met projectnummer 1030-1269, d.d. 17 januari 2023 en opgesteld door De Geluidpraktijk.

De in de voorschriften 5.3.1 en 5.3.2 genoemde activiteiten mogen per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteiten maximaal 24 uur per keer in een aaneengesloten periode mogen duren.

Van de activiteiten genoemd in de voorschriften 5.3.1 en 5.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden;
- de begin- en einddatum (met tijdstippen) van deze activiteit.

Specifieke voorschriften

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

HOUDEN VAN DIEREN

Algemeen

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn.

Indien er vleeskuikens worden gehouden conform de reguliere productiemethode, mogen de overdekte uitlopen niet in gebruik zijn. Worden er scharrelvleeskuikens (volgens het Beter Leven concept) gehouden, dan mogen de overdekte uitlopen wel in gebruik zijn.

Stal	Rav	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	17.000
2	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840
3	E 5.10	Vleeskuikens / BWL 2009.14.V7	21.840
4	E 5.11 i.c.m. E 7.18	Vleeskuikens / BWL 2010.13.V7 i.c.m. BWL 2021.01	23.500

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

Geurbeheersplan

Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning is een geurbeheersplan opgesteld. Het geurbeheersplan wordt ter kennisgeving aangeleverd bij het bevoegd gezag. In dit plan moet in ieder geval staan:

- o een overzicht van de geurbronnen en wanneer piekmissies kunnen optreden;
- o de genomen en te treffen maatregelen om geuremissies te voorkomen of verminderen;
- o de wijze van het opsporen van een geurbron;
- o een protocol hoe om te gaan met geurklachten;
- o een jaarlijkse evaluatie van geurincidenten en genomen maatregelen;
- o een jaarlijkse evaluatie van veranderingen in management die effect hebben op geur.

Het geurbeheersplan wordt actueel gehouden.

Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' te worden opgesteld. In dit protocol wordt duidelijk gemaakt hoe wordt omgegaan met geurklachten en met welke acties adequaat kan worden gereageerd op geconstateerde geurhinder. Het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' dient minimaal te bevatten:

- o de manier van registreren;
- o het controleren van de werking van aangebrachte geurreducerende maatregelen en indien nodig actie nemen;
- o het contact opnemen met de klager(s);
- o het tijdelijk staken van bepaalde activiteiten bij warm en windstil weer;
- o het evalueren van recente veranderingen in het management, zoals voer en reiniging en indien nodig aanpassen;
- o het nemen van geurreducerende maatregelen.

De in het geurbeheersplan en de in het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' beschreven maatregelen en acties moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast.

De toepassing van de in het geurbeheersplan en in het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' beschreven maatregelen en acties moeten jaarlijks worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie dienen ook de klagers te worden betrokken (indien er klachten zijn geweest in dat jaar). De verslaglegging van deze evaluatie moet uiterlijk binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar worden opgenomen in het milieulogboek.

Indien de evaluatie of het beschikbaar zijn van nieuwe inzichten en technieken hiertoe aanleiding geven, moet het geurbeheersplan en/of het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' binnen één maand worden herzien. Het aangepaste geurbeheersplan en/of het protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' moet binnen één maand na het opstellen voor kennisgeving worden aangeleverd bij het bevoegd gezag. Het aangepaste geurbeheersplan treedt dan in plaats van het in voorschrift 6.2.1 genoemde document. Het aangepaste protocol 'hoe om te gaan met geurklachten' treedt dan in de plaats van het in voorschrift 6.2.2 genoemde document.

Verplichtingen

Wij wijzen u op de volgende wettelijke verplichtingen:

Ten aanzien van het (ver)bouwen van een bouwwerk

Aanvang werkzaamheden

Aan Bouw- en Woningtoezicht moet schriftelijk kennis worden gegeven van: de peilhoogte van het bouwwerk ten opzichte van de weg indien dit niet is aangegeven; de rooilijnen van het bouwwerk op het bouwterrein indien dit niet is uitgezet.

Schriftelijke kennisgevingen

Aan Bouw- en Woningtoezicht moet schriftelijk kennis worden gegeven van: verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd;

- a. de aanvang van grond- en ontgravingswerkzaamheden, tenminste twee dagen van tevoren;
- b. de aanvang van heiwerkzaamheden, het vervaardigen van boor-, of in de grond gevormde funderingspalen en het slaan van buispalen, tenminste twee dagen van tevoren;
- c. de aanvang van grondverbetering draagkrachtige van de ondergrond, tenminste twee dagen van tevoren;
- d. de aanvang van het storten van beton ter controle van de wapening, tenminste twee dagen van tevoren;
- e. de oplevering van grondleidingen en afvoerputten onmiddellijk na voltooiing, vóór het dichtten van de sleuven;
- f. de start van de werkzaamheden. Hiervoor dient u bijgevoegd 'formulier melding start' in te dienen. Dit formulier moet twee dagen voor de werkzaamheden starten ingediend worden;
- g. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. Hiervoor dient u bijgevoegd 'formulier melding gereed' in te dienen. Dit formulier moet uiterlijk één werkdag nadat de werkzaamheden gereed zijn ingediend worden.

De genoemde formulieren kunt u sturen naar:

Per post: gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Email: een gescand formulier kan gemaild worden naar gemeente@hethogeland.nl.

Verbod voor ingebruikneming

Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend in gebruik te geven of te nemen indien:

het bouwwerk niet gereed is gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht;
er niet gebouwd is overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning.

Overige opmerkingen

De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden.

Indien u reeds gebruik maakt van deze vergunning, voordat definitief is komen vast te staan dat de vergunning niet meer kan worden vernietigd, op grondslag van een door belanghebbende

krachtens de Wet tegen de verlening van deze vergunning ingesteld bezwaar of beroep, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u bij daadwerkelijke vernietiging achteraf van de vergunning de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden.

6. Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Beëindiging elektronische proces

De aanvraag is digitaal behandeld, alle tussentijdse correspondentie en besluiten zijn digitaal ondertekend en verstuurd. Met dit besluit vervalt het elektronische proces. In het besluit staat vermeld hoe eventuele vervolgstappen met het oog op bezwaar en/of beroep genomen moeten worden.

Beroepsclausule

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;
- De reden(en) van het bezwaar.

Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

Inwerkingtreding beschikking

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw bezwaarschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

7. Stukken behorend bij de vergunning

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een veehouderij onder de bepaling dat de volgende stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning:

omgevingsvergunning:

- IV0422-1_1-Plattegrond_doorsnedes, ontvangen op 2 september 2022
- IV0422-1_2-Gevels_en_situatie, ontvangen op 2 september 2022
- IV0422-1_3-Funderings-_en_kapplan, ontvangen op 2 september 2022
- Aanmeldnotitie_MER_incl_bijlagen, ontvangen op 2 september 2022
- Notitie_veehouderij_en_volksgezondheid, ontvangen op 2 september 2022
- BBT-conclusies_Streeksterweg_101, ontvangen op 2 september 2022

- Infomil_checklist_energiemaatrg, ontvangen op 2 september 2022
- Erkende_energiemaatregelen_V2022, ontvangen op 2 september 2022
- Aanvraag_frm_updt-PDF_28-10-2022, ontvangen op 28 oktober 2022
- 883_-_IV0927-1_1-Wintergartens_1-2, ontvangen op 25 november 2022
- 883_-_IV0927-1_2-WG_3_en_details, ontvangen op 25 november 2022
- 883_-_IV0927-1_3-Gevels_en_situatie, ontvangen op 25 november 2022
- 883_-_IV0927-1_4-Funderings-Kapplan, ontvangen op 25 november 2022
- 22-3120_Westerhuis2_Blad_2_updt, ontvangen op 22 december 2022
- Memo_bij_AO_Streeksterweg_101, ontvangen op 18 januari 2023
- AO_Mts_Westerhuis_Usquert_170123, ontvangen op 18 januari 2023
- ROB_Usquert_Streeksterweg_101, ontvangen op 18 januari 2023
- Bijlage_1_Aanmeldnotitie_MER, ontvangen op 18 januari 2023
- Bijlage_2_Watertoets, ontvangen op 18 januari 2023
- Bijlage_3_Archeologisch_bureauonderzoek, ontvangen op 18 januari 2023
- Westerhuis_usquert-22_15768-constr_opzet, ontvangen op 18 januari 2023
- 22-3120_Westerhuis_Blad01_nw, ontvangen op 31 januari 2023
- overlegreactie waterschap, ontvangen op 22 februari 2023
- overlegreactie provincie, ontvangen op 11 april 2023
- Definitieve beschikking relevantie MER, ontvangen op 11 april 2023

Uithuizen, 17 augustus 2023

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

H.A.M. Vlessert
Teamcoach RO/VTH

Deze brief is voorzien van een elektronische ondertekening.

MELDING START BOUWWERKZAAMHEDEN

Zaaknummer: Z2023-00000651

Omschrijving: het wijzigen van een veehouderij

Locatie: Streeksterweg 101 in Usquert

Ondergetekende verklaart dat de werkzaamheden starten op d.d.:

Vergunninghouder:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Email:

Het bouwen zal worden uitgevoerd door:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Email:

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde

Plaats:

Datum:

Handtekening:

De vergunninghouder is verplicht deze bouwregistratiegegevens uiterlijk twee dagen vóór aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk aan burgemeester en wethouders te verstrekken.

Dit formulier kan gestuurd worden naar:

gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Ook kan een gescand formulier gemaild worden naar gemeente@hethogeland.nl.

MELDING GEREED BOUWWERKZAAMHEDEN

Zaaknummer: Z2023-00000651

Omschrijving: het wijzigen van een veehouderij

Locatie: Streeksterweg 101 in Usquert

Ondergetekende verklaart dat de werkzaamheden zijn/worden voltooid op d.d.:

Vergunninghouder:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Email:

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde

Plaats:

Datum:

Handtekening:

De vergunninghouder is verplicht uiterlijk één dag na beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht melden.

Dit formulier kan gestuurd worden naar:

gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Ook kan een gescand formulier gemaild worden naar gemeente@hethogeland.nl.