

BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Beknopte natuurtoets Zonnewal Oostwold

projectnummer: P001454

Onderwerp: Beknopte natuurtoets Zonnewal Oostwold

Datum: 19-01-2023

Inleiding

KADER


De initiatiefnemer is van plan aan de noordzijde van de A7 bij Oostwold (gemeente Westerkwartier) een geluidswal met zonnepanelen te realiseren. Hiervoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een natuurtoets uitgevoerd. Het doel van deze natuurtoets is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 9 januari 2023 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren bewolkt, droog, circa 9°C en er stond een matig tot vrij krachtige wind.


PLANGEBIED EN PLANNEN

Het plangebied ligt langs de A7 ten zuiden van Oostwold in de gemeente Westerkwartier (zie figuur 1). Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door een brede sloot met ten zuiden hiervan de A7, in het oosten door de watergang Munniksesloot, in het westen door de Hoofdstraat en in het noorden door agrarische percelen.

Het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarische percelen die in gebruik zijn als schapen- en/of paardenweides. Langs de randen en tussen de percelen zijn perceelstoppen aanwezig en op enkele plekken, voornamelijk langs de zuidzijde, staan bomenrijen. Het meest oostelijke deel van het plangebied bestaat uit opgaande beplanting en een gedeelte grond met riet. Het meest westelijke deel van het plangebied bestaat ook bomen en houtopslag. In het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.






Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: www.ruimtelijkeplannen.nl



Foto's 1 t/m 4. Impressie van het plangebied op 9 januari 2023. Linksboven het aanzicht op de westzijde van het plangebied. Rechtsboven het aanzicht op de oostzijde van het plangebied. Linksonder de ruigte in het oosten van het plangebied en rechts het bosachtige gebied in het westen van het plangebied.

De plannen bestaan uit de realisatie van een geluidswal met een onderhoudspad en fietspad met een breedte van circa 60 m. De wal wordt ongeveer 1.55 km lang met circa 11.500 m² zonnepanelen op de zuidhelling. Hiervoor wordt grond vergraven, wordt vegetatie verwijderd en worden delen van



de perceelsloten gedempt. Omdat niet zeker is welke bomen en/of sloten behouden kunnen blijven, wordt er in dit rapport van uitgegaan dat alle bomen worden gekapt en sloten worden gedempt. De bosschage in het midden van het plangebied is in 2020 getoetst² en wordt in het voorliggende rapport dan ook niet verder behandeld.

Soortenbescherming

Onderdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (artikel 3.1-3.4 Wnb);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5-3.9 Wnb);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (artikel 3.10-3.11 Wnb).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (artikel 3.11 Wnb). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 3.10, eerste lid Wnb.


INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van gegevens van de laatste vijf jaar in de Nationale Databank Flora en Fauna³ (NDFF © 16 januari 2023) blijkt dat in de directe omgeving (0-1 km) van het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het betreft vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren, amfibieën, ongewervelden en een vissoort (grote modderkruiper).

Het grasland in het plangebied bestaat voornamelijk uit algemene gras- en plantensoorten, zoals Engels raaigras, ridderzuring en grote brandnetel. Langs de randen van de bosschage in het midden van het plangebied is braam waargenomen. Deze soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden. De vegetatie langs de watergangen bestaat grotendeels uit Engels raaigras, pitrus en riet. De bomenrijen in het plangebied bestaan voornamelijk uit zwarte els, hazelaar, meidoorn en gewone es. Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom, het aanwezige

² Veeman, I. (2020). Quickscan natuurtoets zonnepark Oostwold. Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid, rapport 19-557, Ecogroen bv Zwolle

³ De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd.



biotoop en/of het ontbreken van waarnemingen uit de omgeving (NDFF) zijn beschermde plantensoorten niet in het plangebied te verwachten.

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig waarin gebouwbewonende vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus en gierzwaluw (NDFF), kunnen broeden. In de bomen in het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen nesten van boombewonende vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zoals buizerd of sperwer (NDFF), waargenomen. Hierdoor kan de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels in het plangebied worden uitgesloten.

Het plangebied kan door de inrichting mogelijk onderdeel vormen van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals buizerd. In de sloten in en rondom het plangebied kunnen algemene vogels, zoals wilde eend, broeden. Nesten van algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.


Uit de gegevens van de NDFF komt de aanwezigheid van verschillende gebouw- en boombewonende vleermuissoorten naar voren, waaronder bosvleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger (NDFF). Tijdens het veldbezoek zijn in de bomen in en direct rondom het plangebied geen geschikte holtes of scheuren waargenomen waarin vleermuizen verblijfplaatsen kunnen hebben. Ook is in het plangebied geen bebouwing aanwezig waarin vleermuizen kunnen verblijven. Beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied kunnen hierdoor worden uitgesloten.

Het plangebied kan wel onderdeel vormen van het foerageergebied van soorten die in open gebieden foerageren, zoals rosse vleermuis (NDFF). Ook kunnen boven de Munniksesloot ten oosten van het plangebied soorten, zoals meervleermuis (NDFF), foerageren. De sloot die langs de gehele zuidrand van het plangebied (zie figuur 2) loopt, vormt mogelijk onderdeel van een essentiële vliegroute van vleermuizen.

Het grasland en de ruigte in het plangebied vormen geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdiersoorten, zoals veldmuis. Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.

In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, bunzing, das, gewone zeehond, haas, otter, steenmarter en waterspitsmuis (NDFF).

Boommarter komt voor in (bosachtige) gebieden met grote bomen en heeft verblijfplaatsen in boomholtes. Het plangebied is zeer open en staat niet in verbinding met bosachtige gebieden. In de bomen in en direct rondom het plangebied zijn ook geen geschikte holtes voor verblijfplaatsen van boommarter waargenomen. Hierdoor wordt boommarter niet in het plangebied verwacht.




Figuur 2. Weergave van de potentiële vliegroute van vleermuizen en migratieroute van otters (cyaan), leefgebied van kleine marterachtigen (roze) en leefgebied van waterspitsmuis (groen) in en direct buiten het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geschikt leefgebied voor steenmarter, zoals (kleinschalig) cultuurlandschap met bebouwing waarin steenmarter verblijfplaatsen kan hebben, is niet in het plangebied aanwezig. De aanwezigheid van steenmarter in het plangebied kan daarom worden uitgesloten.

De ruigte in het oosten van het plangebied (zie foto 5) vormt geschikt leefgebied voor kleine marterachtigen, zoals bunzing en wezel (zie figuur 2). Ook in het westen van het plangebied zijn geschikte takkenrillen (zie foto 6) en beschutte elementen aanwezig voor kleine marterachtigen. Hierdoor kan de aanwezigheid van kleine marterachtigen in het plangebied niet worden uitgesloten.



Foto's 5 en 6. Links de ruigte in het oosten van het plangebied. Rechts de takkenhopen in het westen van het plangebied.



Tijdens eerder onderzoek⁴ in 2020 en 2021 zijn geen burchten van das in de bosschage aangetroffen. Tijdens het huidige veldbezoek zijn in het plangebied ook geen sporen van das, zoals graafsporen of latrines, aangetroffen. Hieruit kan worden afgeleid dat het plangebied geen essentieel onderdeel van het foerageergebied van das vormt. Das wordt dan ook hooguit incidenteel in het plangebied verwacht.

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor haas om legers in te hebben. De weilanden in het plangebied worden begraasd door schapen en/of paarden, waardoor regelmatige verstoring aanwezig is. Het plangebied maakt hooguit een klein deel uit van het foerageergebied van haas.

Door het ontbreken van geschikt leefgebied kan de aanwezigheid van gewone zeehond in het plangebied worden uitgesloten.

Binnen het plangebied zijn geen grote watergangen met oevers aanwezig waar otter verblijfplaatsen kan hebben, zoals in holtes of onder boomstammen. Wel vormt de sloot ten zuiden van het plangebied (zie cyaankleurige lijn op figuur 2) een doorgang tussen geschikt leefgebied van otter ten oosten (Munniksesloot en Leekstermeergebied) en ten westen (Lettelberter Plas) van het plangebied. Hierdoor kan otter wel in de sloot direct ten zuiden van het plangebied voorkomen.


De ruigte met riet en de omringende sloten in het oosten van het plangebied vormen geschikt leefgebied voor waterspitsmuis (zie figuur 2). Hierdoor kan de aanwezigheid van waterspitsmuis in het plangebied niet worden uitgesloten.

De watergangen vormen geschikt biotoop voor enkele algemene amfibiesoorten, zoals gewone pad en bruine kikker. Voor deze soorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Uit de omgeving van het plangebied zijn heikikker en poelkikker waargenomen (NDFF). Geschikt leefgebied voor heikikker, zoals heide- en veengebieden, is niet in het plangebied aanwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid van heikikker in het plangebied worden uitgesloten. Poelkikker is aangewezen op schone, voedselarme wateren met goed begroeide oeverzones. De sloten in het plangebied zijn voedselrijk zonder watervegetatie en begroeiing en vormen hierdoor geen geschikt leefgebied voor poelkikker. Poelkikker wordt dan ook niet in het plangebied verwacht.

Andere niet-vrijgestelde amfibiesoorten worden door het ontbreken van geschikt leefgebied en/of waarnemingen uit de omgeving (NDFF) niet in het plangebied verwacht.

⁴ Veeman, I. (2020). Quicksan natuurtoets zonnepark Oostwold. Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid, rapport 19-557, Ecogroen bv Zwolle.



Uit de omgeving van het plangebied zijn dagvlindersoort grote weerschijnvlinder en de libellensoorten gevlekte witsnuitlibel en groene glazenmaker bekend (NDFF). Grote weerschijnvlinder komt voor op open plekken in bossen en gebruikt met name boswilg en soms grauwe wilg als waardplant. Geschikt leefgebied en geschikte waardplanten voor grote weerschijnvlinder zijn niet in het plangebied aanwezig. Geschikt leefgebied voor gevlekte witsnuitlibel, zoals laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen, is niet in of direct rondom het plangebied aanwezig. Gevlekte witsnuitlibel wordt dan ook niet in het plangebied verwacht. Groene glazenmaker is aangewezen op wateren met krabbenscheer, deze wateren zijn niet in het plangebied aanwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid van groene glazenmaker in het plangebied worden uitgesloten.

Andere beschermde ongewervelden worden vanwege het ontbreken van waarnemingen uit de omgeving (NDFF) en/of geschikt leefgebied niet in het plangebied verwacht.

De vissoort grote modderkruiper is bekend uit de omgeving van het plangebied. Grote modderkruiper is een soort die met name in ondiepe wateren met een rijke onderwatervegetatie en een dichte modderlaag op de bodem voorkomt. De soort kan zich echter ook in voedselrijk water en onder suboptimale omstandigheden handhaven. Hierdoor kan de aanwezigheid van grote modderkruiper in geen van de sloten in het plangebied worden uitgesloten.


Beschermde reptielsoorten zijn in de directe omgeving niet bekend (NDFF). Het plangebied biedt deze soortengroep ook geen geschikt leefgebied. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde reptielen in het plangebied worden uitgesloten.

TOETSING

Als gevolg van de plannen kan leefgebied van waterspitsmuis en/of kleine marterachtigen (bunzing en wezel) verloren gaan. Ook gaat bij de demping van de sloten in het plangebied potentieel leefgebied van grote modderkruiper verloren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of de vorengenoemde soorten gebruikmaken van de sloten en/of ruigtes in het plangebied.

Bij uitvoering van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Wel verandert het plangebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals buizerd, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op.

Het vernietigen of verstoren van in gebruik zijnde nesten van (algemene) vogelsoorten is bij wet verboden. Dit kan worden voorkomen door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet;



van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De meeste vogels broeden tussen half maart en half juli.

Als gevolg van de aanleg van de zonnepanelen gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren. Het plangebied zal naar verwachting na de realisatie van de zonnepanelen niet geheel ongeschikt worden voor vleermuissoorten die in open gebieden foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig.

De potentiële vliegroute boven de grote sloot direct ten zuiden van het plangebied blijft bij uitvoering van de plannen behouden. Wel moet (licht)verstoring van de vliegroute als gevolg van de plannen worden voorkomen. Als de potentiële vliegroute niet wordt verstoord, worden als gevolg van de plannen geen negatieve effecten op vleermuizen verwacht. Als verstoring van de potentiële vliegroute niet kan worden voorkomen, is nader onderzoek naar het gebruik van de watergang als vliegroute van vleermuizen nodig.


Als gevolg van de plannen gaat geen essentieel foerageergebied van dat verloren. In de directe omgeving is ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op dat kunnen hierdoor worden uitgesloten.

De grote sloot ten zuiden van het plangebied blijft ongemoeid bij de plannen. Hierdoor blijft de potentiële doorgang voor otter tussen geschikte leefgebieden ten oosten en ten westen van het plangebied behouden. Wel moet (licht)verstoring van deze watergang als gevolg van de plannen worden voorkomen. Negatieve effecten op otter kunnen zodoende worden uitgesloten.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibie- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Groningen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wet natuurbescherming en de provinciale structuurvisie en verordening.



WET NATUURBESCHERMING

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND


Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Dit netwerk moet voldoende robuust zijn voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN en de bijbehorende natuurverbindingen is voor de provincie Groningen uitgewerkt in de Geconsolideerde Omgevingsverordening november 2022.

NATUUR BUITEN HET NNN EN AKKER-/WEIDVOGELLEEFGEBIED

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming natuur buiten het NNN en akker- en weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

INVENTARISATIE

Het plangebied ligt 75 m ten noorden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Leekstermeergebied (zie figuur 3). Dit is ook het dichtstbijzijnde NNN-gebied. Ten noorden van het plangebied ligt een weidevogelleefgebied op circa 1,2 km afstand. Het dichtstbijzijnde akkervogelleefgebied ligt circa 13,7 km ten noordoosten van het plangebied.




Figuur 3. Weergave van de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied. Bron kaartondergrond: aerius.calculator.nl.

TOETSING

Het plangebied ligt niet in of direct aan het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied. Hierdoor zijn in potentie alleen effecten door externe werking mogelijk. Het plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door de autosnelweg A7 en de autoweg De Hooilanden. De A7 is een vierbaans snelweg en een van de hoofdwegen van en naar de stad Groningen. Hierdoor is langs de noordzijde van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied reeds geluid-, licht- en optische verstoring aanwezig als gevolg van het autoverkeer over de A7. Voor het plan wordt een geluidswal met zonnepanelen aan de noordzijde van de A7 gerealiseerd. Gezien de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Er kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tijdens de aanleg- en/of gebruiksfase. Daarom moet een Aerius-berekening worden gemaakt waaruit blijkt of tijdens de aanleg- en gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0,00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten van Natura 2000-gebieden.

Bij het plan gaat geen oppervlakte van NNN verloren. Door al aanwezige verstoring van de tussenliggende A7 wordt ook geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN



ten zuiden van het plangebied verwacht. Negatieve effecten op het NNN kunnen worden uitgesloten. Vanwege de grote afstand tot het plangebied worden ook geen negatieve effecten verwacht op akker- of weidevogelleefgebieden.

Beschermde houtopstanden

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 1.000 m² en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom.

INVENTARISATIE EN CONCLUSIE

In het plangebied zijn beschermde houtopstanden aanwezig. Voor het kappen van de bomenrijen in het plangebied moet een kapmelding bij de provincie Groningen worden ingediend.


Conclusie

Voor dit plan is op 9 januari 2023 een veldbezoek uitgevoerd en daarnaast zijn verspreidingsgegevens van beschermde soorten in en om het plangebied uit de NDFF geraadpleegd. Het veldbezoek en de verspreidingsgegevens geven een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden in het gebied om de toetsing aan de Wet natuurbescherming op te baseren.

Uit de toetsing komt naar voren dat als gevolg van de plannen mogelijk leefgebied van grote modderkruiper (alle sloten in het plangebied), waterspitsmuis (zie figuur 2) en/of kleine marterachtigen, zoals bunzing en wezel (zie figuur 2) verloren gaat. Nader onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vorengenoemde soorten in het plangebied vast te stellen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of een ontheffing voor de Wet natuurbescherming nodig is.

Ook moet verstoring als gevolg van de plannen op het leefgebied van otter en de potentiële vleermuisvliegrouete boven de watergang direct ten zuiden van het plangebied (zie figuur 2) worden voorkomen. Als verstoring van deze soorten niet kan worden voorkomen, dan is ook nader onderzoek naar een vliegrouete van vleermuizen nodig.

Verder moet bij de werkzaamheden rekening worden gehouden met de algemene zorgplicht van de Wet natuurbescherming en het broedseizoen van vogels. Dit betekent dat bij voorkeur buiten het broedseizoen wordt gewerkt, dus buiten de periode half maart tot half juli.



Het is ook mogelijk om voor het broedseizoen te starten met de werkzaamheden en continu door te werken. Dan is het waarschijnlijk dat vogels niet in het plangebied gaan broeden vanwege de continue verstoring.

Is de wens om de werkzaamheden in het broedseizoen te starten, dan is het nodig om het plangebied voorafgaand aan de start te (laten) inventariseren op broedgevallen. Zijn er op dat moment vogels aan het broeden, dan kunnen de werkzaamheden pas starten als de jongen zijn uitgevlogen.

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde Natura 2000-gebieden kunnen nog niet worden uitgesloten. Een Aerial-berekening moet uitwijzen of de stikstofdepositie al dan niet boven de 0,00 mol N/ha/ja uitkomt. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.