



Bijlage 2: Oplegnotitie quickscan beschermde soorten



NOTITIE



DATUM: 19 november 2020
ONS KENMERK: 20-0969/20.10152/HeISc
UW KENMERK: -
AUTEUR: 
PROJECTLEIDER: 
STATUS: 
CONTROLE: 

Oplegnotitie quickscan beschermde soorten te Dokkum

 is voornemens om langs de Oude Paesens te Dokkum een zonnepark te realiseren. Koeman en Bijkerk heeft in mei 2017 een quickscan uitgevoerd (van der Heide, 2017). Bureau Waardenburg bv heeft op basis van bronnenonderzoek de effecten van de gewijzigde opstelling op beschermde soorten opnieuw beoordeeld.

Conclusie

Zoals aangegeven in van der Heide (2017) vormt het plangebied leefgebied voor enkele algemeen voorkomende beschermde soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Grond- en graafwerkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep kunnen deze soorten treffen. Het gaat om soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Een ontheffing is dus niet nodig.

Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels om negatieve effecten op deze soorten - en daarmee overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb - te voorkomen. Dit kan door te werken buiten het broedseizoen.

Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten.




De nieuwe opstelling levert geen andere effecten op dan de genoemde effecten in de quickscan uit 2017.

Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.

Toelichting

Plangebied

Het plangebied omvat diverse graslanden met relatief weinig kruiden. Het plangebied wordt aan de noord en oostzijde begrensd door de Oude Paesens. Om het en door het plangebied waren diverse heldere en soms plantenrijke watergangen aanwezig. Het plangebied wordt gebruikt door weidevogels.



Figuur 1 Ligging plangebied (rood omkaderd) (Esri Nederland, Community Map Contributors)


Voorgenomen ingreep

Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door [REDACTED]

In 2017 is een voorkeursmodel voor het zonnepark ontwikkeld (Figuur 2, links). Aan de hand van dit model is destijds de quickscan uitgevoerd. Het huidige plan (Figuur 2, rechts) komt in grote lijnen overeen met het voorkeursmodel. Het zonnepark is aan de hand van de verkavelingsstructuur onderverdeeld, de sloten blijven behouden en rondom het



zonnepark komt een groene randzone met een wandeling langs het water en een natuurvriendelijke oever. Het meest noordelijke perceel vormt geen onderdeel meer van het plan. Het meest westelijke perceel heeft een hoge archeologische waarde en wordt daarom anders ingericht met twee rijen lage oost-west gerichte panelen. De grondposities en de oriëntatie van de overige panelen, de positie van de transformatorstation en het hekwerk zijn wat gewijzigd ten opzichte van het voorkeursmodel uit 2017.



Figuur 2 Oude en nieuwe opstelling zonnepanelen (bron: [redacted])

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals opgenomen in de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden: *Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn*, *Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn* en *Beschermingsregime andere soorten*. Voor een aantal landelijk algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het *Beschermingsregime andere soorten* heeft de provincie een vrijstelling van verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en kan een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.

Methodiek onderzoek

De toetsing is in 2017 is opgesteld op basis van een eenmalig veldbezoek, de in 2017 ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. Effecten zijn bepaald en beoordeeld op basis van de functie van het plangebied van beschermde soorten en de voorgenoemde ingreep.

Voorliggende oplegnotitie is opgesteld aan de hand van bronnenonderzoek. Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2020(I)) geraadpleegd op 16 november 2020. Bij het raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied met een straal van ca. 3 km om het plangebied en gegevens tot vijf jaar oud. Daarnaast is, voor zover nodig, gebruik gemaakt van achtergronddocumentatie (zie literatuurlijst).

Functie van het plangebied voor beschermde soorten

Het plangebied bestaat uit grasland met sloten. Op basis van verspreidingsgegevens (NDFF, 2020 (i)) en aanwezig biotoop wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor andere soortengroepen dan amfibieën, grondgebonden zoogdieren,



vogels en vleermuizen. Er worden net als in 2017 geen beschermde diersoorten uit de overige soortgroepen verwacht.

Amfibieën

Het plangebied vormt net als in 2017 geschikt leefgebied van algemeen voorkomende soorten amfibieën van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. De sloten in het plangebied bieden geschikt voortplantingswater voor deze soorten. Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF, 2020(I)) en het veldonderzoek in 2017 wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere beschermde soorten amfibieën.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt net als in 2017 geschikt leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF, 2020(I)) en het veldonderzoek in 2017 wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere beschermde soorten grondgebonden zoogdieren.

Vleermuizen

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied is uitgesloten. In het plangebied staan namelijk geen gebouwen of bomen met holtes die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied maakt, door de aanwezigheid van water, mogelijk deel uit van het foerageergebied van vleermuizen. Het betreft – op basis van de aard en omvang en de omgeving - geen essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor het functioneren van een verblijfplaats). In het plangebied is ook geen (essentiële) vliegroute van vleermuizen aanwezig.

Vogels

Tijdens het veldbezoek in 2017 zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats¹ vastgesteld in het plangebied. Door de afwezigheid van bomen en bebouwing worden deze nu ook niet verwacht. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop van algemeen voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is.

Effecten van de ingreep

Aan de hand van de nieuwe opstelling en het bronnenonderzoek worden er geen andere effecten verwacht dan de in 2017 genoemde effecten.

¹ Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief, zwarte wouw.



Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' treffen. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en is dus geen ontheffing nodig. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het geding.

Vleermuizen

Het aantasten van foerageerplaatsen en migratieroutes van streng beschermde soorten is enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen elders, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Voor vleermuizen is daar in dit geval geen sprake van, aangezien er in de directe omgeving voldoende alternatieven voorhanden zijn. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig.

Vogels

Grond- en graafwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten van de voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond beschermd nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten heeft het plangebied namelijk geen betekenis.

Andere soorten

Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk geen betekenis.

Beoordeling Wet natuurbescherming

- Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken is geen ontheffing mogelijk. Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden voorkomen (zie randvoorwaarden hieronder).

Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep

Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien van beplanting en (voorbereidende) (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half maart tot half augustus.

Zorgplicht

Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen:

- Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.



Literatuur

NDFF 2020(i) Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal: <https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/>

van der Heide J.H. (2017) Toetsing Wet natuurbescherming in verband met de voorgenomen aanleg van een zonnepark te Dokkum. KenB rapport 2017-041. Koeman en Bijkerk bv, Haren.

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide.

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv
Ir G.H. Bonhof

Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / GroenLeven BV

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is gecertificeerd door EIK Certificering overeenkomstig ISO 9001:2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.



Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl