

MEMO

PROJECT LTS-locatie Delfzijl
PROJECTNR. SOL021182
ONDERWERP Haas, bunzing en hermelijn
AAN De heer drs. D. van Ommeren
AUTEUR De heer ing. W.H. Lemstra
DATUM 2 juni 2022

Inleiding

De Gemeente Eemsdelta heeft WSP Nederland B.V. gevraagd om een aanvullende notitie op te stellen over het voorkomen van de haas, bunzing en hermelijn nabij het plangebied 'LTS-locatie Delfzijl'.

De aanleiding voor de aanvullende notitie is de aangepaste beschermingsstatus van de haas, bunzing en hermelijn en de uitgevoerde quickscan ecologie (WSP Nederland B.V., kenmerk SOL012397, d.d. 13-03-2020).

Uit de quickscan ecologie blijkt er in de omgeving van het plangebied hazen zijn waargenomen. In de omgeving van het plangebied (tot 2 kilometer) zijn er geen waarnemingen bekend van de bunzing en hermelijn. Sinds 2022 geldt er voor de soorten binnen de Provincie Groningen geen vrijstelling meer in het kader van ruimtelijke ontwikkeling.

Locatiebeschrijving

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de parkeerplaats aan de Jachtlaan te Delfzijl (zie figuur 1). De locatie wordt omringd door woningen. Ten zuidoosten van het plangebied is het Damsterdiep gesitueerd. Aan de zuidwestzijde van het plangebied (op zo'n 50 meter) is het parkje 'Tuinwerderrak' aanwezig.

De LTS-locatie bestaat uit een kort gemaaid homogeen graslandperceel, dat wordt omringd door bomenlanen, bestaande uit gewone plataan, els en populier. Op het perceel is een groenstrookje aanwezig met onder andere zwarte els, roos en pitrus.

De opdrachtgever is voornemens, ter plaatse van de LTS-locatie, woningbouw te plegen. Bij de herinrichting van het perceel wordt de aanwezige begroeiing verwijderd. De aanwezige bomenlanen blijven behouden.



Figuur 1: LTS-locatie Delfzijl

Haas

Volgens de nationale databank flora en fauna (NDFF) zijn er in de omgeving van het plangebied diverse hazen aanwezig. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig uit het parkje 'Tuinwerderrak'.

Hazen zijn overwegend tijdens de schemering en in de nacht actief. Overdag houden ze zich verscholen in hun leger (ondiepe hopen) in bijvoorbeeld de aanwezige bosschages ten zuidwesten van het plangebied. De vegetatie langs de bosschages dient als foerageergebied voor de haas.

Gezien de ligging van het plangebied in een woonwijk, het aanwezige kort gemaaid grasland en de ligging van geschikt leefgebied ten zuidwesten van het plangebied wordt het voorkomen van verblijfplaatsen binnen de LTS-locatie uitgesloten. Incidenteel zal de haas gebruik maken van het plangebied als foerageergebied. Het foerageergebied wordt, gezien de aanwezige foerageergebieden in de omgeving, als niet essentieel beschouwd.

Bunzing en hermelijn

Volgens de nationale databank flora en fauna (NDFF) zijn er in de omgeving van het plangebied (tot 2 kilometer) geen waarnemingen bekend van de bunzing en/of hermelijn. Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt habitat (voldoende dekking in de vorm van houtwallen, groenstroken of takkenrillen) wordt het voorkomen van de bunzing en hermelijn binnen het plangebied uitgesloten.

Conclusie en aanbevelingen

Gezien de locatie kan het voorkomen van verblijfplaatsen van de haas binnen het plangebied worden uitgesloten. De haas kan wel incidenteel het plangebied gebruiken als niet essentieel foerageergebied. Aanbevolen wordt de vegetatie binnen het plangebied kort te houden door deze periodiek (wekelijks) te maaien.

Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt habitat (voldoende dekking in de vorm van houtwallen, groenstroken of takkenrillen) wordt het voorkomen van de bunzing en hermelijn binnen het plangebied uitgesloten.

Met vriendelijke groet,



Walter Lemstra
Ecoloog