

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling i.k.v. omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging



Locatie

Schafferweg 4
9907 PE LOSDORP

31 augustus 2022
Update 27 november 2023



Inhoud

1. M.E.R.-BEOORDELING	3
2. INITIATIEF	5
2.1 INITIATIEFNEMER	5
2.2 ACTIVITEIT	5
2.3 PLAN	5
2.4 TE NEMEN BESLUIT	5
3. KENMERKEN VAN HET PROJECT	6
3.1 AARD EN OMVANG	6
3.2 VERGUNDE SITUATIE	6
3.3 BEOOGDE SITUATIE	6
4. PLAATS VAN HET PROJECT	8
4.1 PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING	8
4.2 BESTEMMINGSPLAN	8
4.3 WOONOMGEVING	11
4.4 WAV-GEBIEDEN	12
4.5 NATURA 2000-GEBIEDEN	13
4.6 NATUURNETWERK NEDERLAND	14
4.7 GRONDWATERBESCHERMINGS- EN WATERWINGEBIEDEN	15
5. EFFECTEN OP HET MILIEU	16
5.1 LUCHTKWALITEIT	16
5.1.1 Geur	16
5.1.2 Fijnstof	17
5.2 AMMONIAK	18
5.2.1 Directe ammoniakschade	18
5.2.2 Stikstofdepositie / Natura 2000	18
5.3 VOLKSGEZONDHEID	19
5.4 GELUID EN VERKEER	21
5.5 FLORA EN FAUNA	21
5.6 BODEM	21
5.5.1 Mest	21
5.5.2 Afvalwater	21
5.5.3 Afvalstoffen	21
5.7 ENERGIE	22
5.8 NATUURLIJKE HULPBRONNEN	22
5.9 BIJZONDERE RISICO'S	22
5.10 CUMULATIE VAN EFFECTEN	22
6. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT	23
6.1 CONCLUSIE	23
BIJLAGEN	25

1. M.e.r.-beoordeling

Elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomt op de C- of D-lijst van het Besluit MER moet aandacht besteden aan de m.e.r.-beoordeling.

- Voor initiatieven < drempelwaarde D-lijst geldt een *vormvrije* m.e.r.-beoordeling.
- Voor initiatieven < drempelwaarde C-lijst en > drempelwaarde D-lijst geldt een *formele* m.e.r.-beoordeling.
- Voor initiatieven > drempelwaarde C-lijst geldt een m.e.r.-*plicht*.

Voor pluimvee is de drempelwaarde D-lijst 40.000 st. en de drempelwaarde C-lijst 60.000 st. leghoenders of 85.000 st. vleeshoenders.



Voor elk besluit of plan dient een toets te worden uitgevoerd of al dan niet belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.

De fam. Busz voert een pluimveehouderij met vleeskuikens aan de Schafferweg 4 te Losdorp. Op het bedrijf worden in 2 stallen ten hoogste 119.000 st. vleeskuikens gehouden.

Huidige situatie

Schafferweg 4 te Losdorp was ooit een rundveehouderij. Nadat de fam. Busz de locatie overnam is deze omgevormd tot een pluimveebedrijf. Op 13 juni 2006 werd de eerste vleeskuikenstal vergund, de tweede vleeskuikenstal op 27 april 2010.

De eerste stal is als traditionele vleeskuikenstal gebouwd en later van emissiearme techniek voorzien (E 5.6 mixluchtventilatie). De tweede stal was aanvankelijk vergund voor vleeskuikens E 5.6 met mixluchtventilatie maar is na de bouw gewijzigd in E 5.10 met warmteheaters. In 2015 zijn er warmtewisselaars geplaatst en zijn beide stallen overgezet naar een verdergaande emissiearme techniek: E 5.11 BWL2020.13.V7. Dit is vastgelegd in de omgevingsvergunning van 3 december 2015.

De maatschap houdt 119.000 st. vleeskuikens op reguliere wijze.

Scharrelvleeskuikens

De fam. Busz wil over naar scharrelvleeskuikens (Beter Leven kip 1 ster). Hiervoor moeten de bestaande stallen worden voorzien van een overdekte uitloop (wintergarten) en dienen 2 nieuwe stallen te worden opgericht met overdekte uitloop, zonder dat het totaal vergund aantal kuikens toeneemt. De dierbezetting gaat omlaag; er is meer stalvloeroppervlak nodig om hetzelfde aantal dieren te kunnen houden.

Voor de aanbouw van de overdekte uitloop aan de bestaande stallen is op 20 mei jl. een aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ingediend, gevolgd door een bouwaanvraag op 19 juli jl. omdat de gemeente op het standpunt staat dat 'bouwen' onlosmakelijk verbonden is met het project, ook al voldoet de aanvraag aan alle criteria t.a.v. vergunningvrij bouwen. De aanvraag is geregistreerd als zaaknummer WABO-2022-0528 en nog niet afgerond, maar vormt wel (alvast) de referentie voor de 'vergunde situatie' in dit rapport om de impact van de uitbreiding-wijziging door te rekenen.

Voor het oprichten van 2 nieuwe stallen om het aantal kuikens te behouden is op 19 mei 2021 een principeverzoek ingediend. Op 21 september 2021 ontvingen we bericht van de gemeente Eemsdelta dat het college het plan had besproken, er aan mee wil werken en dat er een maatwerktraject kan worden gestart om gezamenlijk te zoeken naar een goede landschappelijke inpassing.

Het maatwerktraject met Libau, de provincie en de gemeente heeft geleid tot een definitief inpassingsplan dat op 13 juli jl. is gepresenteerd. Met dit plan is de situering van de stallen en de erfinpassing vastgelegd, wat ons in de gelegenheid stelt verdere stappen te nemen in de aanvraag van de bijbehorende omgevingsvergunning en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan, aangezien de nieuwe stallen buiten het huidige bouwvlak zijn gesitueerd.

M.e.r.-beoordeling

Het oprichten van twee nieuwe stallen voor in totaal 59.500 st. vleeskuikens wordt gezien als het oprichten/wijzigen van de installatie en dat vergt een m.e.r.-beoordeling.

Omdat het om meer dan 40.000 st. vleeshoenders gaat valt het initiatief onder de formele m.e.r.-beoordeling en zal de beoogde situatie d.m.v. een aanmeldnotitie worden voorgelegd. De drempelwaarde van 85.000 st. wordt niet overschreden. Een m.e.r.-plicht is daarom niet aan de orde.

Het college van B&W van de gemeente Eemsdelta dient een afweging te maken of er aanleiding is een milieueffectrapport op te laten stellen, voordat de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging kunnen worden aangevraagd.

De toets op de m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. nodig;
- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapport worden opgesteld dan wel een m.e.r. worden doorlopen.

Besluit-m.e.r. en Plan-m.e.r.


De aanmeldnotitie wordt ingediend in het kader van de aan te vragen omgevingsvergunning om het effect van de uitbreiding te duiden op het gebied van milieu, natuur, ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid. Ook vindt er een bestemmingsplanwijziging plaats.

Voor het onderdeel milieu dient het college een besluit te nemen dat er al dan niet een Besluit-m.e.r. nodig is. Voor het onderdeel planologie of er wel of geen Plan-m.e.r. nodig is.

2. Initiatief

2.1 Initiatiefnemer

Initiatiefnemer



Locatie

Schafferweg 4
9907 PE LOSDORP



2.2 Activiteit

De maatschap houdt 119.000 st. vleeskuikens in 2 stallen op reguliere wijze. In 2015 zijn er warmtewisselaars geplaatst en zijn beide stallen overgezet naar een verdergaande emissiearmere techniek: E 5.11 BWL2020.13.V7. Dit is vastgelegd in de omgevingsvergunning van 3 december 2015.

2.3 Plan

De [redacted] wil een toekomstbestendig bedrijf en wil over van reguliere vleeskuikens naar scharrelvleeskuikens (Beter Leven kip 1 ster). De bestaande stallen krijgen een overdekte uitloop en de dierbezetting halveert; om hetzelfde aantal kuikens te houden dienen er twee 2 nieuwe vleeskuikenstallen te worden opgericht. Het bouwvlak is ontoereikend en dient te worden vergroot. Het aantal vleeskuikens neemt niet toe.

2.4 Te nemen besluit

Middels deze Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling dient te worden vastgesteld of er voor het veranderen van de omgevingsvergunning en het wijzigen van de plankaart in het bestemmingsplan (bouwvlak) een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Het college van B&W van de gemeente Eemsdelta dient op basis van deze notitie een afweging te maken of er al dan geen dringende of zwaarwegende reden is voorafgaand aan deze procedures een m.e.r. te lopen dan wel een milieueffectrapport op te stellen.

2.5 Tijdpad

De maatschap wil de stallen zo snel mogelijk na het doorlopen van de procedures realiseren om alle 119.000 st. vleeskuikens als scharrelvleeskuikens te kunnen houden.

3. Kenmerken van het project

De beoordeling op basis van de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria richt zich op de belangrijkste emissies binnen de inrichting (ammoniak, geur, fijn stof, geluid en gezondheid) en of deze belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

3.1 Aard en omvang

Maatschap Busz huisvest 119.000 st. vleeskuikens in 2 stallen. Het zijn reguliere vleeskuikens en er worden 7 à 8 ronden per jaar afgeleverd.

3.2 Vergunde situatie

Huidige situatie vergund 3 december 2015:

Stal	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren
1	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	59.500
2	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	59.500
Totaal			119.000

Op dit moment staan er 2 stallen van 25,00 m breed en 99,60 m lang voor 59.500 st. vleeskuikens per stal. Er is ca. 4.980 m² aan stalvloeroppervlak (tot ca. 24 dieren per m²).

3.3 Beoogde situatie

In de beoogde situatie staan er 4 stallen met overdekte uitloop waarin 119.000 st. scharrelvleeskuikens zijn gehuisvest. Het aantal dieren neemt niet toe. De dieren worden langer aangehouden waardoor er ca. 6 ronden per jaar worden afgeleverd.

De bestaande stallen 1 en 2 krijgen een overdekte uitloop (wintergarten). De ruimte tussen de stallen wordt overkapt waarmee het stalvloeroppervlak met ca. 1.040 m² toeneemt.

Gezien de maximale vleesbezetting van 25 kg per m² worden er niet meer dan ca. 29.750 scharrelvleeskuikens per stal ingezet (ca. 10 dieren per m²).

De nieuwe stallen krijgen een inpandige wintergarten. Het zijn 2 stallen van ca. 30,60 m breed x 100 m lang waardoor er ca. 6.120 m² stalvloeroppervlak bij komt. Ook hier worden ca. 29.750 st. scharrelvleeskuikens per stal gehuisvest (ca. 10 dieren per m²).

Beoogde situatie:

Stal	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren
1	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	29.750
1	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	29.750
3	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	29.750
4	E 5.11	Vleeskuikens BWL 2010.13.V7	29.750
Totaal			119.000

Besluit huisvesting

Voor stallen opgericht voor 1 juli 2015 geldt vanwege het Besluit huisvesting een maximale emissie van 0,045 kg NH₃ per dierplaats per jaar.

Voor stallen opgericht na 1 juli 2015 geldt een maximale emissiewaarde van 0,035 kg NH₃ en 16 gram PM₁₀ per dierplaats per jaar. Sinds 1 januari 2020 is de max. e.w. voor ammoniak aangescherpt naar 0,024 kg NH₃ per dierplaats per jaar.

Het plan voldoet aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting.

- De bestaande stallen presteren bovenwettelijk. De feitelijke emissie is 0,021 kg NH₃ p.d.p.j. waar een maximum van 0,045 kg NH₃ p.d.p.j. is voorgeschreven. Er hoeven geen fijnstofreducerende maatregelen genomen te worden. Het gebruik van warmtewisselaars BWL2010.13.V7 draagt wel bij aan het reduceren van fijnstof maar is niet als zodanig erkend.
- De nieuwe stallen presteren bovenwettelijk. De feitelijke emissie is 0,021 kg NH₃ p.d.p.j. waar een maximum van 0,024 kg NH₃ p.d.p.j. is voorgeschreven. Door het beoogde gebruik van de wisselaars (E 7.18 BWL2021.01) wordt er 31% fijnstof gereduceerd waar 30% is voorgeschreven.

IPPC-beleidslijn

De IPPC-beleidslijn, welke van toepassing is voor zover het bedrijf zich in de nabijheid van kwetsbare natuur of Wav-gebieden bevindt én wil uitbreiden, stelt dat het bevoegd gezag *bij een toename* van dieren tot 5.000 kg NH₃ BBT mag verlangen en over de emissie boven de 5.000 kg NH₃ >BBT en over de emissie boven de 10.000 kg NH₃ >>BBT.

Het aantal vleeskuikens neemt niet toe; de beleidslijn is hierop niet van toepassing. Ook is de gezamenlijke emissie lager dan 5.000 kg NH₃ en het stalsysteem >>BBT; hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van de beleidslijn.

4. Plaats van het project

4.1 Provinciale omgevingsverordening

In art. 2.29.6 van de POV is aangegeven dat het vanaf 1 januari 2019 verboden is om een hoofd- of neventak intensieve veehouderij te starten. Ook is het verboden om de bestaande stalvloeroppervlakte voor intensieve veehouderij uit te breiden.

Dit is niet van toepassing op het verlenen en gebruik maken van een omgevingsvergunning voor het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het aanwenden van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen of het uitbreiden van bestaande gebouwen wat leidt tot een grotere stalvloeroppervlakte dan de bestaande stalvloeroppervlakte, indien deze omgevingsvergunning:

- a. noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van het milieu;
- b. ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier beschikbare leefruimte te vergroten;

mits het aantal te houden dieren zoals is vergund niet toeneemt.

Peildatum

In de geactualiseerde omgevingsverordening 2021 (geconsolideerd 3 februari 2021) is de laatste voorwaarde veranderd in: "mits het aantal te houden dieren zoals is vergund op 1 januari 2019 niet toeneemt."

De huidige 119.000 st. vleeskuikens worden gehuisvest overeenkomstig de milieuvergunde situatie van 3 december 2015. Op 1 januari 2019 waren er 119.000 st. vleeskuikens vergund.

Het uitbreiden van stalvloeroppervlak t.b.v. de aanbouw van wintergartens voor het huisvesten van 119.000 st. scharrelvleeskuikens strijdt niet met de regels in de provinciale verordening en is toegestaan. Er is een ontheffing of verklaring van geen bezwaar nodig van de provincie op het moment dat het college met de plannen instemt. Instemmen kan binnen de kaders van de provinciale omgevingsverordening.

Er is al een maatwerktraject voor de landschappelijke inpassing doorlopen wat heeft geresulteerd in een passend advies.

4.2 Bestemmingsplan

De Schafferweg 4 ligt in het bestemmingsplan 'Buitengebied-Noord' van de (voormalige) gemeente Delfzijl (tegenwoordig: gemeente Eemdelta).


Het bestemmingsplan is vastgesteld op 19 december 2013 en onherroepelijk in werking.

Kenmerken perceel:

- Enkelbestemming Agrarisch – Wierdenlandschap 1
- Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 (deel van het terrein)
- Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf

Het bouwvlak is ca. 1,0 ha. De belijning ligt strak om de gebouwen en staat geen enkele uitbreiding toe.

De plankaart is erg restrictief en belemmert de bedrijfsontwikkeling. Er is geen enkele ruimte om de pluimveestallen te vergroten, laat staan er een of enkele stallen bij te bouwen. De pluimveestallen staan 'klem' en kunnen niet eens worden voorzien van een overdekte uitloop (wintergarten) om in de bestaande stallen scharrelvleeskuikens te houden.



Huidige situatie Schafferweg 4

Toename stalvloeroppervlak

In art. 4.2.1 wordt onder lid e, f en g vergroting van het stalvloeroppervlak uitgesloten. Art. 4.2.1 lid h biedt alsnog de mogelijkheid, overeenkomstig de bepalingen in de POV.

Wijzigingsbevoegdheid


Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen.

De wijzigingsbevoegdheid in art 4.8 onder b biedt bij uitzondering ruimte voor een groter bouwvlak dan 1,5 ha resp. 2,0 ha 'indien er sprake is van een uitbreiding van het bestaande bouwvlak, die ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier beschikbare leefruimte te vergroten'.

De wijzigingsbevoegdheid wordt niet toegepast binnen de "invloedszone wierde" zoals weergegeven op de kaart in bijlage 6 (kaart 6a POV). Dat is hier echter niet aan de orde.

Onder voorwaarde van een maatwerkbenadering en een erfinrichtingsplan wat rekening houdt met het landschapstype kan o.i. aan de gewenste bouwblokvergroting worden meegewerkt. Aan deze voorwaarde is voldaan middels het door Libau opgestelde advies.

De beoogde bouwvlak past in een bouwvlak van 2 ha.



Beoogde situatie bouwvlak Schafferweg 4



Erfontwikkelingsschets Libau, juli 2022, Schafferweg 4

Archeologische verwachtingswaarde

Een deel van het huidige en te vergroten bouwvlak heeft een dubbelbestemming

'Archeologie – 4'. Een deel van de nieuwe stallen valt in deze zone.

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd waarbij de bodem dieper dan 40 cm onder maaiveld wordt geroerd met een oppervlak van meer dan 50 m², behalve op basis van een archeologisch onderzoek dat aantoont dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad.

Indien nodig zal een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd.

4.3 Woonomgeving

De locatie Schafferweg 4 ligt solitair in het landschap

- op een afstand van ca. 0,5 km van Losdorp en
- op een afstand van ca. 1,0 km van Godlinze.

De dichtstbijgelegen woning van derden:

- op een afstand van ca. 370 m van de inrichting, Schafferweg 2, nabij Losdorp.



Huidige situatie Schafferweg 4

De locatie ligt in een open gebied met meerdere verspreidliggende woningen op redelijke afstand. De nieuwe pluimveestallen worden naast de bestaande stallen opgericht.

4.4 Wav-gebieden

Naast de Natura 2000-gebieden bestaan er talloze gebieden die kwetsbaar zijn voor verzuring als gevolg van de ammoniakuitstoot van veehouderijen. Om deze gebieden te beschermen is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in het leven geroepen. Deze wet geeft provincies de mogelijkheid zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen.

In Wav-gebieden en een zone van 250 meter daaromheen geldt een verbod tot het oprichten van veehouderijen en zijn er voorwaarden gesteld voor het veranderen van bestaande veehouderijen.



Bron: Kaart 3 'Veiligheid en milieu' van Provinciale Omgevingsverordening

Het dichtstbijgelegen Wav-gebied ligt op ca. 9,2 km meter van de inrichting.

De inrichting ligt niet binnen 250 meter van een kwetsbaar Wav-gebied en heeft daarom niet van doen met een gecorrigeerd emissieplafond.

4.5 Natura 2000-gebieden

In het kader van Natura 2000 zijn twee richtlijnen van de Europese Unie opgesteld, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Nederland is aangemeld met 160 gebieden waar de biodiversiteit behouden blijft of wordt hersteld.

Het bedrijf ligt op een afstand van ca. 3,8 km van de Waddenzee en 4,9 km tot Hund und Paapsand. Er is geen sprake van een directe invloed, mogelijk wel van een indirecte invloed in de vorm van stikstofdepositie.



Locatie t.o.v. omliggende Natura 2000-gebieden (bron: Aeries Calculator)


De depositie wordt doorgerekend tot 25 km van de inrichting. Binnen 25 km van de inrichting liggen geen stikstofgevoelige gebieden of hexagonen die relevant zijn i.v.m. een (eventuele) indirecte invloed in de vorm van N-depositie.

Bedrijven met stikstofbronnen die verder dan 25 kilometer van (een overbelast deel van) een Natura 2000-gebied zijn gelegen, zijn niet vergunningplichtig. Aeries berekent voor die activiteiten immers geen stikstofdepositie meer (zie bijlage).

4.6 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en natuurgebieden hun waarde verliezen. Grotere natuurgebieden zijn gunstig voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Als natuurgebieden ook nog met elkaar verbonden zijn, kunnen dieren en planten gemakkelijker overleven.



Locatie t.o.v. NNN-kaart (bron: Atlasleefomgeving.nl, IPO 2022)

Streven is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren, en dus verdere achteruitgang tegen te gaan: het door de EU aanvaarde stand still-beginsel.


Het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk ligt op ca. 3,8 km resp. 4,7 km resp. 5,0 km van de inrichting. Er is geen sprake van een directe invloed of effect op de gebieden. De locatie vormt geen bedreiging voor het natuurnetwerk.

4.7 Grondwaterbeschermings- en waterwingebieden

De inrichting is niet gelegen in een gebied dat door de provincie is aangewezen als stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied.

Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied ligt nabij Haren op ca. 25,5 km van de inrichting.

Er gelden derhalve geen extra beschermende maatregelen en/of beperkingen in dit gebied.



Bron: Grondwaterkaart Prov. Groningen (Geoportaal)

Van een directe invloed op de bodem of grondwatergesteldheid in dit gebied is geen sprake.

5. Effecten op het milieu

Overzicht

Aspect	Huidige situatie (vergund aantal)	Beoogde situatie (aanvraag)	Vershil
Aantal st. pluimvee	119.000 st.	119.000 st.	0 st.
Geureenheden	39.270,00 OUE	39.270,00 OUE/s	0,0 OUE/s
Ammoniakemissie	2.499,00 kg NH ₃	2.499,00 kg NH ₃	0,0 kg NH ₃
Fijnstofemissie	2.618,00 kg PM ₁₀	2.212,21 kg PM ₁₀	-405,79 PM ₁₀

Omdat de emissie van scharrelvleeskuikens in wezen niet anders is dan die van reguliere vleeskuikens is de emissie gelijk, alleen wordt ze herverdeeld over de kavel door de gewijzigde dieraantallen per stal en neemt de emissie van fijnstof af door het gebruik van fijnstofreducerende maatregelen in de 2 nieuwe stallen.

5.1 Luchtkwaliteit

Het bedrijf ligt op een afstand van ca. 0,5 km van Losdorp en ca. 1,0 km van Godlinze. De dichtstbijgelegen woning van derden is Schafferweg 2 op een afstand van ca. 370 m van de inrichting.

5.1.1 Geur

De emissiefactor van vleeskuikens is enige jaren terug bijgesteld van 0,24 OUE/d/s naar 0,33 OUE/d/s. Sindsdien levert de vigerende vergunning een overbelaste situatie op.

- Op grond van art. 3 lid 3 Wgv mag een aanvraag die niet leidt tot meer dieren en waarbij de geurbelasting niet toeneemt niet worden geweigerd.
- Op grond van art. 3 lid 4 Wgv geldt in overbelaste situaties de 50%-regel. Een bedrijf mag alleen uitbreiden als er geurwinst wordt geboekt, en van de geurwinst mag maximaal 50% worden opgevuld met meer dieren. Minimaal de helft van de geurwinst komt ten goede aan de omgeving. Er vindt echter geen uitbreiding plaats.

De gemeente Eemsdelta heeft geen eigen geurverordening en hanteert de landelijke norm van de Wet geurhinder:

- max. 2,0 OUE/m³ op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom
- max. 8,0 OUE/m³ op geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom

De geurbelasting op de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten is:

Norm geurbelasting OUE/m ³	Norm Wgv	Vergunde situatie	Beoogde scharrel- vleeskuikens	Vershil
Woningen buitengebied Schafferweg 2 en 2a	8,0	4,0	3,7	-0,3
Woningen BB Losdorp Schafferweg 5	2,0	3,5	3,3	-0,2
Woningen BB Godlinze Sintelpad 3	2,0	0,8	0,8	0,0

Het aantal dieren neemt niet toe en de geurbelasting op de overbelaste woning van de bebouwde kom in Losdorp neemt niet toe waardoor de situatie voldoet aan art. 3 lid 3 van de Wgv en de vergunning verleend kan worden.

Achtergrondbelasting

Soms is het wenselijk om bij het toetsen van een oprichting of wijziging van een veehouderij een cumulatieberekening te maken om ook de emissie van omliggende veehouderijen mee te nemen. Binnen een straal van ca. 1 km liggen echter geen andere intensieve veehouderijen die hiervoor in aanmerking komen.

Gelet op de solitaire ligging van het bedrijf is de rechtstreekse belasting (voorgrondbelasting) veel bepalender voor het inschatten van de geurhinder dan de cumulatieve belasting (achtergrondbelasting). De directe hinder zit onder de waarde die de Wet geurhinder daarvoor stelt. Het initiatief voldoet aan het landelijk en dus ook aan het gemeentelijke geurbeleid en er is geen sprake van een belangrijke verontreiniging of verstoring van het woon- en leefklimaat van omwonenden.

5.1.2 Fijnstof

In de beoogde situatie daalt de fijnstofemissie met 405,79 kg PM₁₀ van 2.618,00 kg PM₁₀ naar 2.212,21 kg PM₁₀ per jaar (15% red.).

NIBM

Omdat er geen toename is leidt verandering niet tot een verslechtering en is de verandering NIBM. NIBM staat voor Niet In Betekenende Mate. Als een project NIBM bijdraagt aan de achtergrondconcentratie, dan is verdere berekening van de concentratie niet nodig.

ISL3a

Om te weten of de situatie aan de daartoe gestelde norm voldoet is de fijnstofconcentratie doorgerekend met ISL3a. De bijdrage vanuit het bedrijf t.o.v. de omwonenden varieert afhankelijk van de afstand tot het bedrijf.

De achtergrondconcentratie in het kilometervlak is ca. 13,10 µg/m³. De bijdrage vanuit het bedrijf t.o.v. de omwonenden varieert afhankelijk van de afstand tot het bedrijf.

De hoogste fijnstofconcentratie bij de omliggende woningen is 13,92 µg/m³. Na aftrek van de 3 µg/m³ aan zeezoutcorrectie geeft dit een netto concentratie van 10,92 µg/m³. Dit is lager dan het maximale jaargemiddelde van 40 µg/m³ wat is toegestaan.

Zonder rekening te houden met de zeezoutcorrectie blijkt het aantal dagen overschrijding van 50 µg/m³ ten opzichte van de omliggende woningen maximaal 6,2 dagen te zijn. Na aftrek van de 2 correctiedagen is de netto overschrijding 4,2 dagen t.o.v. het meest gevoelig te beschermen object. Dat is lager dan de maximale 35 dagen die zijn toegestaan.

Het totaal aan PM₁₀ bestaat voor een beperkt deel uit PM_{2,5}. De fijnstofconcentratie van PM_{2,5} is een fractie van 10,92 µg/m³ en kan dus nooit groter zijn dan deze waarde zelf. Hieruit volgt dat de PM_{2,5} concentratie onder de maximale concentratie van 25,0 µg/m³ blijft.

De beoogde situatie voldoet aan de randvoorwaarden van de Wet luchtkwaliteit.

Cumulatie

In bepaalde gevallen is het verplicht om bij de toetsing van een oprichting of wijziging van een veehouderij ook omliggende veehouderijen in een straal van 500 meter in te voeren in het rekenprogramma ISL3a. De ISL3a-berekening gaat op dezelfde manier als bij het berekenen van een enkele veehouderij. Het verschil is dat bij de invoer van bronnen niet alleen de bronnen van de te beoordelen veehouderij worden ingevoerd, maar van alle veehouderijen met een relevante emissie binnen 500 meter.

Deze uitgebreide berekening is alleen verplicht bij veehouderijen die een aanvraag indienen met een totale emissie van fijn stof van meer dan:

- 500 kg/jaar als de achtergrondconcentratie hoger is dan $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$, of
- 800 kg/jaar ongeacht de achtergrondconcentratie.

De relevante omliggende veehouderijen die ingevoerd moeten worden zijn beperkt tot de veehouderijen met een emissie fijn stof van:

- minimaal 500 kg/jaar in het geval de aanvrager ligt in een gebied met achtergrondconcentratie hoger dan $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- minimaal 800 kg/jaar in alle andere gevallen

In het voornemen is sprake van een bedrijf met een emissie van meer dan 800 kg fijnstof en een achtergrondconcentratie van minder dan $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Er liggen echter geen andere (intensieve) veehouderijen in een straal van 500 m die in de berekening mee genomen kunnen worden; daardoor is er geen sprake van cumulatie.

5.2 Ammoniak

Ammoniak kan directe schade opleveren aan specifieke planten in de nabije omgeving van het bedrijf (bijvoorbeeld coniferen), maar kan door middel van depositie ook bijdragen aan indirecte schade op een verder weg gelegen kwetsbaar gebied.

5.2.1 Directe ammoniakschade

In de directe omgeving van het bedrijf worden geen gevoelige planten of gewassen geteeld, zoals bedoeld in het Rapport Stallucht en Planten (1981).

5.2.2 Stikstofdepositie / Natura 2000

Het dichtstbijzijnde natuurgebied is de Waddenzee op 3,8 km en Hund und Paapsand op 4,9 km van de inrichting. Gelet op de onderlinge afstand is er geen sprake van een directe invloed op deze gebieden. Binnen 25 km van de inrichting liggen geen stikstofgevoelige hexagonen van te beschermen Natura 2000-gebieden. Er is daardoor ook geen sprake van een indirecte invloed in de vorm van stikstofdepositie.

Bedrijven met stikstofbronnen die verder dan 25 kilometer van (een overbelast deel van) een Natura 2000-gebied zijn gelegen, zijn niet langer vergunningplichtig. Aerius berekent voor die activiteiten immers geen stikstofdepositie (zie bijlage).

Bovendien is er sprake van intern salderen. Het aantal dieren wijzigt niet. Het stalsysteem (BWL2010.13.V7) wijzigt niet. Het verplaatsen van dieren en het oprichten en in gebruik nemen van de nieuwe stallen leidt niet tot een toename van NH_3 -emissie of stikstofdepositie en daarom niet een verslechtering van omliggende gebieden.

Voor intern salderen is geen natuurvergunning (meer) nodig. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71). Er is alleen een natuurvergunning nodig voor activiteiten die significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben. Vóór 1 januari 2020 was ook een natuurvergunning nodig voor activiteiten die niet-significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied konden hebben.

Omdat een verslechtering is uitgesloten en Aerius geen invloed registreert op stikstofgevoelige hexagonen in Natura 2000-gebieden binnen de invloedssfeer is geen Wnb-vergunning nodig en hoeft de gemeente geen VVGB i.k.v. Wnb aan te haken bij de in te dienen aanvraag voor de omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging. In het bijgesloten nieuwsbericht van de Provincie Groningen leest u hier meer over (zie bijlage).

5.3 Volksgezondheid

Bio-aerosolen als endotoxine en zoönosen vormen mogelijk een risico voor de gezondheid. Endotoxinen zijn kleine onderdelen van micro-organismen die luchtwegirritatie en ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. Zoönosen zijn ziektekiemen die overdraagbaar zijn van dier op mens. Op dit moment is er wettelijk gezien geen verplichting risicoreducerende maatregelen te treffen. Daarvoor is eerst meer inzicht nodig aan de hand van aanvullende onderzoeken.

Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied (de dichtheid) groter wordt. Uit de resultaten van het VGO-onderzoek concludeert GGD GHOR Nederland dat emissiereductie van fijnstof als drager van bio-aerosolen gezondheidsschade kan beperken, in ieder geval bij pluimveebedrijven. De maatregelen die de maatschap neemt om risico's op aantasting van de volksgezondheid te voorkomen, hebben betrekking op de keuze van het stalsysteem, het gebruik van fijnstofreducerende techniek en het nemen van preventieve maatregelen.

Stalsysteem

De stal is voorzien van emissiearme huisvesting BWL 2010.13.V7. Door het gebruik van de warmtewisselaar en circulatieventilatoren is de ammoniakemissie lager dan gebruikelijk. De te gebruiken stalinrichting reduceert de ammoniakemissie met ca. 70%. Het gebruik van emissiearme ammoniakreducerende techniek leidt tot een lagere uitstoot van zgn. secundair fijnstof.

Fijnstofreducerende maatregelen

De wisselaars bij de bestaande stallen zijn niet erkend als fijnstofreducerende techniek, ook al zullen ze in praktijk wel een deel van het (fijn)stof afvangen. De wisselaars bij de nieuwe stallen voldoen aan de criteria van BWL2021.01 (variant A). Op grond van het debiet (1,0 m³/d/u) reduceren ze de fijnstofuitstoot met 31%, aldus Vee Combistof Pluimvee.

De stofbak achter de ventilatoren in de eindgevel van de stallen vangt in praktijk veel (grof) stof af voordat de ventilatielucht vrijkomt en in de omgeving wordt verspreid. Ook wordt het emissiepunt op deze manier verhoogd waardoor het stof in lagere concentraties beneden komt (windinvloed).

Preventieve maatregelen

Om het risico op insleep van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen is het bedrijf zo opgezet en uitgevoerd dat geen vreemden van buiten in de stallen hoeven en kunnen komen. Voor degenen die wel in de stallen gaan, gelden strikte hygiëneregels.

Algemene hygiëne-maatregelen ter preventie van dierziekten:

- Geen toegang voor onbevoegden
- Deuren op slot als pluimveehouder niet in de stal is
- Hygiënesluis/omkleedruimte per stal bij binnenkomst t.b.v. het aantrekken van bedrijfskleding en –schoeisel, wasbak beschikbaar om handen te wassen
- Douche beschikbaar voor dierenartsen en erfbetreders die ook met andere pluimveebedrijven in aanraking komen
- Inzet van geënte jonge kuikens (weerstand)
- Ongediertebestrijding (om overdracht van ziektekiemen te voorkomen)
- Gekoelde opslag van kadavers
- Nadat de dieren zijn afgeleverd wordt de stal (nat) gereinigd en ontsmet

Algemene bedrijfsmaatregelen met het oog op goede gezondheidsstatus:

- Deelname IKB (tracking en tracing t.a.v. veevoer, diermateriaal, medicijngebruik, hygiëne, diertransport)
- Dierenarts ziet toe op gezondheidsstatus
- Dagelijkse controle van dieren in de stal
- Stalklimaat middels klimaatcomputer aangestuurd
- Uitgebalanceerde diervoeding in overleg met voerleverancier
- Goed leefklimaat voor de dieren in de stal (mechanische ventilatie, klimaatcomputer, geïsoleerde stallen)

De redelijke afstand van de locatie tot omwonenden, tot andere veehouderijbedrijven en andere (intensieve) veehouderijen, het feit dat er alleen vleeskuikens worden gehouden dus niet in combinatie met varkens en de strikte hygiëne en preventieve voorzorgsmaatregelen die genomen worden, maken dat de getroffen maatregelen voldoende zijn om een uitbraak van een (pluim)veeziekte zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee het risico op een negatief effect op de volksgezondheid van omwonenden tegen te gaan.

Endotoxinenkader 1.0

Het Endotoxinenkader 1.0 is een bestuurlijke benadering van het mogelijke risico op de potentiële bijdrage aan een verminderde volksgezondheid waarbij de verspreiding van endotoxine uit voorzorg opgehangen is aan de emissie van fijnstof en het verspreidingsmodel wat daarvoor geldt, zonder al te veel wetenschappelijke onderbouwing. Wil de gemeente zich een oordeel vormen van het risico op volksgezondheid dan adviseren we net als RUDD daartoe de GGD GHOR om advies te vragen.

De vergunde situatie met 119.000 st. vleeskuikens leidt tot een fijnstofemissie van 2.618,00 kg PM₁₀ per jaar. Op grond van de 'Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' uit 2016 leidt dit tot een richtafstand van 311 m. De beoogde situatie leidt tot een emissie van 2.212,21 kg PM₁₀ per jaar. De richtafstand voor deze emissie is 280 m. In beide gevallen ligt de woning Schafferweg 2 met een onderlinge afstand van 370 m tot de inrichting buiten de invloedssfeer en het aantal receptoren binnen deze afstand neemt niet toe.

GGD-advies

Het gaat om de uitbreiding van een pluimveestal ten behoeve van omschakeling naar Beter Leven ster 1. Er worden twee stallen bijgebouwd waarbij het totaal aantal kippen niet toeneemt. De GGD adviseert de gemeente als volgt: "Via Google Maps is te zien dat de dichtstbijzijnde bebouwing op ongeveer 370 meter ligt, dus inderdaad buiten de gezondheidkundige advieswaarde van 250 meter. Voor de endotoxinen contour verwacht ik ook geen problemen. De geurbelasting is wel hoger dan onze gezondheidkundige advieswaarde ($2 \text{ OU}_E/\text{m}^3$), hoewel het volgens het model minder wordt in de nieuwe situatie. Het is denk ik vooral belangrijk om aandacht te hebben voor eventuele klachten vanuit de omgeving en adequaat te communiceren over de voorliggende plannen."

5.4 Geluid en verkeer

De nieuwe stallen krijgen het voer en de dieren via dezelfde toegangsweg naar de inrichting geleverd. De inrichting ligt op ca. 370 m van de dichtstbijzijnde woning Schafferweg 2. Doordat er niet meer kuikens worden gehouden en er minder rondes per jaar worden ingezet (ca. 6 rondes per jaar in plaats van 7,5 rondes per jaar bij reguliere kuikens) neemt het aantal voertuigbewegingen af.

De stallen worden mechanisch geventileerd. Gelet op de onderlinge afstanden lijkt ons een akoestisch onderzoek overbodig maar indien gewenst zal dit aantonen dat de beoogde situatie voldoet aan de geluidsnormen.

5.5 Flora en Fauna

De verandering heeft geen storende invloed op flora of fauna in de directe omgeving. Er worden geen stallen gesloopt. Er worden geen bomen gekapt.

De nieuwe stallen komen naast de bestaande stallen te staan op een plek die jaar-in-jaar-uit als bouwland wordt gebruikt en telkens beroerd wordt (bouwvoor).

5.6 Bodem

5.5.1 Mest

De strooiselmest uit de stallen wordt, zodra de vleeskuikens zijn afgeleverd, voor de stal op de mestdichte erfverharding verzameld en met vrachtwagens afgevoerd, of tijdelijk opgeslagen op de achter de stallen gelegen verzamelplaats met mestdichte betonvloer. Vandaar wordt ze binnen enkele dagen afgevoerd; blijft de mest langer liggen dan wordt ze afgedekt om wind- en weersinvloeden en uitspoeling tegen te gaan. Strooiselmest is zeer droog en rul en heeft van zichzelf geen vocht maar zou door regen uit kunnen spoelen.

5.5.2 Afvalwater

Het spoelwater dat ontstaat bij het (nat) schoonmaken van de stal wordt opgevangen in een spoelwaterput en vandaaruit periodiek door een loonwerker over het land uitgereden. Het hemelwater komt niet in aanraking met bedrijfsprocessen en is schoon en vrij van bedrijfsafvalwater en voerresten.

5.5.3 Afvalstoffen

Binnen de inrichting komen in beperkte mate afvalstoffen vrij. Het gaat bijvoorbeeld om kadavers. Het overige afval is meer van huishoudelijke aard.

5.7 Energie

Bij het inrichten van de stal is zoveel mogelijk 'energiezuinige techniek' gebruikt om de exploitatiekosten te drukken.

- Het energieverbruik wordt geschat op ca. 1,1 kW p.d.p.j. dat is ca. 130.000 kWh aan elektra. Op het dak van de bestaande vleeskuikenstallen liggen zonnepanelen. De overmaat wordt teruggeleverd aan het net.
- De stallen worden (bij)verwarmd met warmteheaters (propaangas). Een normaal (aard)gasverbruik bij gebruik van warmtewisselaars ca. 0,4 m³ p.d.p.j.
In plaats van 7,5 rondes per jaar worden er in het geval van scharrelvleeskuikens 6 rondes per jaar ingezet met een stookperiode van ca. 3 weken; dit scheelt 20% op jaarbasis. We schatten het verbruik daarom in op: 0,4 m³ p.d.p.j. x 80% x 1,35 l propaan per m³ aardgas is ca. 51.500 l propaan per jaar.
- Het waterverbruik voor vleeskuikens is ca. 8,5 l per dier per ronde inclusief reiniging ofwel ca. 6.100 m³ per jaar (leidingwater).

Doordat scharrelvleeskuikens een langere groeiperiode hebben (ca. 8 weken i.p.v. 6 weken bij reguliere kuikens) hoeven de stallen minder vaak en minder lang te worden bijverwarmd en is er minder fossiele brandstof nodig.

5.8 Natuurlijke hulpbronnen

De bedrijfsvoering heeft geen belastende impact op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem, land, water en biodiversiteit.

De locatie ligt op ca. 25,5 km afstand van een grondwaterbeschermingsgebied (inclusief waterwingebied).

5.9 Bijzondere risico's

Bij een normale bedrijfsvoering hoeft niet te worden gevreesd voor extra risico op milieubelasting door ongevallen.

- I.v.m. het risico op stroomuitval is de elektrische installatie aangesloten op een automatisch startend noodstroomaggregaat. Dit wordt maandelijks getest.
- Om brand te voorkomen wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties gewerkt en zijn de stallen conform het Bouwbesluit gebouwd. Op verschillende plekken in de inrichting zijn brandblussers en nooduitgangen aanwezig.
- Bij het onverhoopt uitbreken van een veewetziekte zoals bijvoorbeeld vogelpest of MKZ wordt het bedrijf van rechtswege tijdelijk afgesloten. Gedurende die periode mogen er geen dieren het bedrijf verlaten en kan de mest langdurig worden opgeslagen op het land.

5.10 Cumulatie van effecten

In de omgeving zijn enkele veehouderijen meer gevestigd, verspreid in het landschap. Deze hebben allemaal hun eigen effect op de omgeving.

Ze leveren gelet op de afstand echter geen grote bijdrage aan de achtergrondbelasting van de woningen die voor de toets op het plan van belang is.

Er zijn ons geen initiatieven bekend van uitbreiding of bedrijfsontwikkeling in de naaste omgeving die in combinatie met de verandering tot cumulatie van effecten leiden.

Doordat het bedrijf van de initiatiefnemer in ruime mate voldoet aan de wettelijke individuele eisen t.a.v. de voorgrondbelasting wordt er voldoende rekening gehouden met het woon- en werkklimaat voor woningen in de directe omgeving.

6. Kenmerken van het potentiële effect

Het oprichten en in gebruik nemen van twee nieuwe stallen voor 59.500 st. scharrelvleeskuikens met overdekte uitloop past binnen de wettelijke randvoorwaarden voor milieu en geeft geen onbehoorlijke hinder of overlast. Op grond van zwaarwegende risico's ten aanzien van het milieu *kan* het bevoegd gezag een milieueffectrapportage (m.e.r.) vragen. Maar is daar aanleiding toe?

De nieuwe stallen passen binnen een denkbeeldig ruimtebeslag van 2,0 ha. De beoogde situatie kan landschappelijk goed worden ingepast. Door middel van de maatwerkmethode is door Libau hiertoe een advies opgesteld.

De nieuwe stallen worden voorzien van BBT-inrichting en zijn (zeer) emissiearm. Aan alle wettelijke normen die voor milieu gelden wordt voldaan. De fijnstofreductie in de nieuwe stal is 31% terwijl 30% is voorgeschreven. De ammoniakemissie is ca. 70% lager dan die van niet-emissiearme stallen en 12,5% lager dan de maximale emissiewaarde die op dit moment voor nieuwe stallen is voorgeschreven. Er worden meerdere bovenwettelijke maatregelen getroffen om het milieu te ontzien.

De inrichting ligt op grote afstand van te beschermen Wav-gebieden (meer dan 9 km) en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Binnen 25 km liggen geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden of hexagonen die vanwege stikstofdepositie relevant zijn; daarmee vindt er geen verslechtering plaats en zijn het plan en de activiteit niet vergunningplichtig.

De inrichting ligt op ruime afstand van omwonenden (370 m en meer). De geurbelasting en bijdrage op de fijnstofconcentratie bij omwonenden neemt af. Er worden diverse fijnstof- en ammoniakreducerende maatregelen toegepast.

De verandering heeft een beperkt milieueffect op de omgeving en past binnen het bestaande gebruik van dit agrarisch buitengebied.

6.1 Conclusie

Het bevoegd gezag dient op basis van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling een afweging te maken of er wel of geen m.e.r. nodig is. Dit gebeurt op grond van kenmerken van de activiteit, de plaats, de samenhang met andere activiteiten en de milieueffecten.

Milieu

Een project-m.e.r. (milieu) is niet verplicht omdat het niet de drempelwaarde van de C-lijst te boven gaat. De ondernemer weet wat hij wil dus hoeft hij voor zichzelf ook geen verkenning uit te voeren naar diverse scenario's, waar een m.e.r. ook voor gebruikt zou kunnen worden.

Er is voor wat milieu betreft geen bijzonder of storend effect vanuit de inrichting op de naaste omgeving te verwachten. Gelet op de omgeving (agrarisch gebied zonder bijzondere natuurwaarde) en de activiteit die binnen de inrichting plaatsvindt (waarbij is gekozen voor de best beschikbare technieken en op onderdelen beter dan dat) en de acceptabele effecten op de omgeving (impact) is er naar onze mening geen dringende reden een m.e.r. te

doorlopen. De best beschikbare technieken worden toegepast en de juiste voorzorg wordt genomen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Bestemmingsplan

Dan blijft de vraag nog staan of er een plan-m.e.r.-plicht (planologie) is. Er dient een wijziging op het bestemmingsplan te worden doorlopen om het bouwvlak te vergroten. Het plan heeft een ruimtebeslag van 2 ha. Het bestaande bouwvlak is 1 ha.

Een plan-m.e.r. is verplicht als het plan kaders stelt in het plangebied waarvoor volgens de Wm een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in aanraking komen:

1. Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet Natuurbescherming nodig is.
2. Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van het besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
3. Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van het besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

Ad 1. Passende beoordeling

Binnen 25 km van de inrichting liggen geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden of hexagonen die vanwege stikstofdepositie relevant zijn; daarmee vindt er geen verslechtering plaats en is het plan en is de activiteit niet Wnb-vergunningplichtig. Er is geen passende beoordeling nodig.

Ad 2. M.e.r.-plicht vanwege kolom 3

In kolom 3 van de D-lijst wordt alleen gesproken over bestemmingsplannen die 'voor het gehele grondgebied van de gemeente' van toepassing zijn, waar de grenzen van het plan kunnen wijzigen, en/of het college zelf het plan moet uitwerken. Dat is hier niet aan de orde.

Ad 3. M.e.r.-plicht vanwege kolom 4

Ook leidt het plan niet tot een besluit inz. de inrichting van het landelijk gebied, de aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening, een stedelijk ontwikkelingstraject of de aanleg van een bedrijventerrein.

Het plan is dus ook niet Plan-m.e.r.-plichtig.

Conclusie

Er is op grond van de regels geen aanleiding een m.e.r. te verplichten. Uit de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling blijkt dat gezien de impact op milieu en omgeving er geen dringende of zwaarwegende reden is een m.e.r. te doorlopen.

Na het door het college van B&W te nemen besluit dat er geen m.e.r. nodig is kunnen de milieu- en bouwaanvraag worden ingediend zodra de bestemmingsplanwijziging is afgerond en het bestemmingsplan door het college dan wel de raad is vastgesteld. Een alternatieve route is de aanvraag van een omgevingsvergunning met afwijken bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlagen

1. Overzicht dieraantallen en emissies
2. Stalbeschrijving E 5.11 BWL2010.13.V7
3. Stalbeschrijving E 7.18 BWL2021.01
4. Vee Combistof Pluimvee
5. V-Stacks geurbelasting vergund en beoogd
6. Gebouw- en ventilatiekenmerken vergund
7. Gebouw- en ventilatiekenmerken beoogd
8. XY-coördinaten EP bronnen bedrijf en EP-hoogte
9. Schets XY-coördinaten EP bronnen bedrijf
10. Schets XY-coördinaten GGO en TBO objecten
11. Toelichting gebruik wintergarten
12. Dimensionering wintergarten
13. ISL3a fijnstofconcentratie
14. Endotoxinekader 1.0
15. Aerius verschilberekening stikstofdepositie
16. Provincie Groningen – 25 kilometer-maatregel
17. Erfinrichtingsschets Libau juli 2022
18. Milieutekening beoogde situatie